【実施】

# 積　算　情　報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 507-k173140-00113-11(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>河川改修工事 |
| 所属名 | 桑名建設事務所　事業推進室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 7年 8月18日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | A00：桑名 | |
| | 生コン | A01：桑名 | |
| | 石材 | A01：桑名 | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 河川工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年　月　日　～　　年　月　日（　日） |





# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | ４週８休以上(月単位) |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |

諸経費率按分

【実施】

# 積 算 情 報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 507-k173140-00113-11-01(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>堆積土砂撤去 |
| 所属名 | 桑名建設事務所　事業推進室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 7年 8月18日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | A00：桑名 | |
| | 生コン | A01：桑名 | |
| | 石材 | A01：桑名 | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 河川工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日（ 日） |





# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | ４週８休以上(月単位) |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |

諸経費率按分

# 諸経費情報 （全体）

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | ４週８休以上(月単位) |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ０１：河川工事 |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（２）－２ |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り（２）－２ |
| | 施工時期補正 | 冬期日数 0日 工期日数 0日 |
| | | 積雪寒冷地域区分 無し |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

諸経費率按分







# 設計内訳書 <01>

| 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>河川改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－２ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤・護岸 | | 式 | 1 | | 41,996,677 | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 20,988,315 | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 2,287,840 | | | |
| 掘削 | 土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3以上10,000m3未満 | m3 | 7,900 | 289.6 | 2,287,840 | | | 単-1号 週休有 |
| 盛土工 | | 式 | 1 | | 209,025 | | | |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員2.5m未満 | m3 | 30 | 6,554 | 196,620 | | | 単-2号 週休有 |
| 路体(築堤)盛土 | 施工幅員4.0m以上 | m3 | 50 | 248.1 | 12,405 | | | 単-3号 週休有 |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 478,036 | | | |
| 床掘り | | m3 | 180 | 258.7 | 46,566 | | | 単-4号 週休有 |
| 埋戻し | | m3 | 120 | 3,308 | 396,960 | | | 単-5号 週休有 |
| 基面整正 | | m2 | 70 | 493 | 34,510 | | | 単-6号 週休有 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書 <01>

| 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>河川改修工事 | 当　初 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 | 主たる工種<br>施工地域 | 河川工事<br>一般交通影響有り（2）－2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 767,354 | | | |
| 法面整形(切土部) | 現場制約無し;土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 770 | 928.9 | 715,253 | | | 単-7号<br>週休有 |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め有り;現場制約無し | m2 | 70 | 744.3 | 52,101 | | | 単-8号<br>週休有 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 17,246,060 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 6,940 | 2,351 | 16,315,940 | | | 単-9号<br>週休有 |
| 整地 | | m3 | 6,900 | 134.8 | 930,120 | | | 単-10号<br>週休有 |
| 法覆護岸工 | | 式 | 1 | | 15,978,264 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) | | 式 | 1 | | 15,238,104 | | | |
| 平ﾌﾞﾛｯｸ張 | ﾌﾞﾛｯｸ規格各種;ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合)t=230 | m2 | 700 | 18,760 | 13,132,000 | | | 単-11号<br>週休有 |
| 現場打基礎コンクリート | | m | 94 | 22,130 | 2,080,220 | | | 単-12号<br>週休有 |
| 天端敷砂利工 | RC-40　t=100 | m2 | 120 | 215.7 | 25,884 | | | 単-13号<br>週休有 |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 740,160 | | | |



三重県　県土整備部

507-k173140-00113-11(0)

# 設計内訳書 <01>

| 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>河川改修工事 | 当　初 | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 | 主たる工種<br>施工地域 | 河川工事<br>一般交通影響有り（2）－2 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張芝 | 芝種類張芝工;施工規模300m2以上500m2未満 | m2 | 320 | 2,313 | 740,160 | | | 単-14号<br>週休有 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 3,552,402 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 3,552,402 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | m3 | 69 | 8,710 | 600,990 | | | 単-15号<br>週休有 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工 | m3 | 10 | 17,780 | 177,800 | | | 単-16号<br>週休有 |
| コンクリート構造物取壊し（布製型枠） | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | m3 | 22 | 8,710 | 191,620 | | | 単-17号<br>週休有 |
| 殻運搬 | 無筋コンクリート | m 3 | 69 | 1,010 | 69,690 | | | 単-18号<br>週休有 |
| 殻運搬 | 鉄筋コンクリート | m 3 | 10 | 1,234 | 12,340 | | | 単-19号<br>週休有 |
| 殻運搬 | 布製型枠 | m 3 | 22 | 6,731 | 148,082 | | | 単-20号<br>週休有 |
| 殻処分 | 無筋コンクリート | m 3 | 69 | 3,520 | 242,880 | | | 単-21号<br>週休有 |
| 殻処分 | 鉄筋コンクリート | m 3 | 10 | 4,500 | 45,000 | | | 単-22号<br>週休有 |
| 殻処分 | 布製型枠 | t | 51.6 | 40,000 | 2,064,000 | | | 単-23号<br>週休有 |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書〈01〉

| 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>河川改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,477,696 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 73,321 | | | |
| ガードレール基礎移設再設置 | | m | 17 | 4,313 | 73,321 | | | 単-24号<br>週休有 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,404,375 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 1,404,375 | | | 内-1号<br>週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 41,996,677 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 4,117,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上）<br>40,904,697×9.96% | | 式 | 1 | | 4,117,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 46,113,677 | | | |
| 現場管理費<br>45,021,697×31.83% | | 式 | 1 | | 14,465,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 60,578,677 | | | |
| 一般管理費等<br>59,486,697×（17.3%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 10,388,323 | | | |



三重県　県土整備部

507-k173140-00113-11(0)

# 設計内訳書〈01〉

| 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>河川改修工事 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 70,967,000 | | | |
| 消費税相当額<br>70,967,000×10% | | 式 | 1 | | 7,096,700 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 78,063,700 | | | |



三重県　県土整備部

# 工場管理費〈01〉

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |





507-k173140-00113-11(0)

# 共通仮設費〈01〉

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 河川工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 41,996,677 | |
| 4 | 直接工事費 | 41,996,677 | |
| 5 | 　準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 　事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 2,351,880 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 1,091,980 | |
| 11 | 　管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 　管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 　管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 　管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 　管理費区分Ｔ | 1,091,980 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 40,904,697 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 39,644,797 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 8.06% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | 1.2 | ※補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 9.96% | 週休２日制補正係数　1.03有り |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | 4,074,000 | |
| 31 | 現工事 | 0 | |
| 32 | 合算工事 | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | 4,117,000 | |

# 共通仮設費 <01>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 41,996,677 | |
| 35 | 直接工事費 | 41,996,677 | |
| 36 | 非対象額計（－） | 2,351,880 | |
| 37 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | 2,351,880 | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事） | 39,644,797 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | 0% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後） | 0% | |
| 53 | 計上額 単独（追加工事） | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | 0 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 0 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 4,117,000 | |







# 現場管理費 <01>

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 河川工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 46,113,677 | |
| 3 | 単独（追加工事） 直接工事費 | 41,996,677 | |
| 4 | 単独（追加工事） 共通仮設費 | 4,117,000 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 1,091,980 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 1,091,980 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | 45,021,697 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | 43,761,797 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | 27.55% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | 1.1 | 補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 31.83% | 週休２日制補正係数 1.05有り |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | 14,330,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 14,465,000 | |
| | | | |

# 一般管理費等 〈01〉

所属名　桑名建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　河川工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 60,578,677 | |
| 2 | 純工事費 | 46,113,677 | |
| 3 | 現場管理費 | 14,465,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 1,091,980 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 1,091,980 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 59,486,697 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 58,226,797 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 17.3% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 59,486,697 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　23,794 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 17.34% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 10,314,323 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 10,388,323 | |
| | | | |



三重県　県土整備部

507-k173140-00113-11(0)

# 一式当たり内訳書 〈01〉

| 第1号内訳書 | 交通誘導警備員 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月24日<br>令和 7年 6月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人日<br>37.5 | 20,490 | 768,375 | | | | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人日<br>37.5 | 16,960 | 636,000 | | | | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-51号 |
| 合　計 | | | | 1,404,375 | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事



三重県　県土整備部

# 1次単価表 〈01〉

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 289.6 |
| 規格 | 土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3以上10,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3以上10,000m3未満： | m 3 | 1 | 289.6 | 289.6 | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-25号 |
| 計 | | | | | 289.6 | |
| 単価 | | | | | 289.6 | 円／m3 |



三重県　県土整備部

507-k173140-00113-11(0)

# 1次単価表 〈01〉

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 路体(築堤)盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,554 |
| 規格 | 施工幅員2.5m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 施工幅員＝2.5m未満： | m 3 | 1 | 6,554 | 6,554 | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-26号 |
| 計 | | | | | 6,554 | |
| 単価 | | | | | 6,554 | 円／m3 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表〈01〉

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 路体(築堤)盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 248.1 |
| 規格 | 施工幅員4.0m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土 | 施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し： | m３ | 1 | 248.1 | 248.1 | CB210510<br>管理費区分 無<br>単-27号 |
| 計 | | | | | 248.1 | |
| 単価 | | | | | 248.1 | 円／m3 |



三重県　県土整備部

507-k173140-00113-11(0)

# 1次単価表〈01〉

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 258.7 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し： | m３ | 1 | 258.7 | 258.7 | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-28号 |
| 計 | | | | | 258.7 | |
| 単価 | | | | | 258.7 | 円／m3 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表 〈01〉

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,308 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 施工方法＝最大埋戻幅1m未満： | m 3 | 1 | 3,308 | 3,308 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-29号 |
| 計 | | | | | 3,308 | |
| 単価 | | | | | 3,308 | 円／m3 |







# 1次単価表 〈01〉

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 493 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基面整正 | | m 2 | 1 | 493 | 493 | CB210080<br>管理費区分 無<br>単-30号 |
| 計 | | | | | 493 | |
| 単価 | | | | | 493 | 円／m2 |

# 1次単価表〈01〉

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形(切土部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 928.9 |
| 規格 | 現場制約無し;土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 1 | 928.9 | 928.9 | CB220010 管理費区分 無 単-31号 |
| 計 | | | | | 928.9 | |
| 単価 | | | | | 928.9 | 円／m2 |







# 1次単価表〈01〉

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形(盛土部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 744.3 |
| 規格 | 法面締固め有り;現場制約無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用： | m 2 | 1 | 744.3 | 744.3 | CB220010 管理費区分 無 単-32号 |
| 計 | | | | | 744.3 | |
| 単価 | | | | | 744.3 | 円／m2 |

# 1次単価表〈01〉

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,351 |
| 規格 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 2,351 | 2,351 | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| 計 | | | | | 2,351 | |
| 単価 | | | | | 2,351 | 円／m3 |







# 1次単価表〈01〉

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 整地 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 134.8 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 作業区分＝残土受入れ地での処理： | m３ | 1 | 134.8 | 134.8 | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| 計 | | | | | 134.8 | |
| 単価 | | | | | 134.8 | 円／m3 |

# 1次単価表〈01〉

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 平ﾌﾞﾛｯｸ張 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 18,760 |
| 規格 | ﾌﾞﾛｯｸ規格各種;ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合)t=230 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平ブロック張 | ﾌﾞﾛｯｸの質量＝150kg/個以上：平ﾌﾞﾛｯｸ規格＝平ﾌﾞﾛｯｸ各種：裏込材規格＝不要：遮水ｼｰﾄ規格＝遮水ｼｰﾄA（厚1.0+10.0mm）：吸出し防止材の有無＝無し：連結金具の有無＝有り：連結金具10m2当り使用量＝5.0個を超え15.0個以下： | m 2 | 1 | 18,760 | 18,760 | CB226030<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 計 | | | | | 18,760 | |
| 単価 | | | | | 18,760 | 円／m2 |







# 1次単価表〈01〉

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場打基礎コンクリート | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 22,130 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 2.1 | 35,200 | 73,920 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | m 2 | 10.47 | 10,190 | 106,689.3 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 目地板 | 1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10： | m 2 | 0.21 | 3,964 | 832.44 | CB224710<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 止水シート | 厚1.0+10.0mm | m2 | 3 | 1,590 | 4,770 | WYB00001<br>管理費区分 無 |
| コンクリート | 構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | m 3 | 0.7 | 35,200 | 24,640 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m 2 | 2 | 5,183 | 10,366 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計 | | | | | 221,217.74 | |
| 単価 | | | | | 22,130 | 円／m |

# 1次単価表 〈01〉

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 天端敷砂利工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 215.7 |
| 規格 | RC-40 t=100 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 作業区分＝敷均し（ﾊｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝有り： | m 3 | 0.1 | 156.4 | 15.64 | CB210610 管理費区分 無 単-41号 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m 3 | 0.1 | 2,000 | 200 | WYB00002 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 215.64 | |
| 単価 | | | | | 215.7 | 円／m2 |







# 1次単価表 〈01〉

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 張芝 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,313 |
| 規格 | 芝種類張芝工;施工規模300m2以上500m2未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力施工による植生工 | 工種区分＝張芝工：施工規模＝300m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無： | m2 | 1 | 2,313 | 2,313 | WB810870 管理費区分 無 単-42号 |
| 計 | | | | | 2,313 | |
| 単価 | | | | | 2,313 | 円／m2 |

# 1次単価表〈01〉

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,710 |
| 規格 | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要： | m３ | 1 | 8,710 | 8,710 | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 計 | | | | | 8,710 | |
| 単価 | | | | | 8,710 | 円／m3 |







# 1次単価表〈01〉

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,780 |
| 規格 | 構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要： | m３ | 1 | 17,780 | 17,780 | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 計 | | | | | 17,780 | |
| 単価 | | | | | 17,780 | 円／m3 |

# 1次単価表〈01〉

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート構造物取壊し（布製型枠） | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,710 |
| 規格 | 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要： | m３ | 1 | 8,710 | 8,710 | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 計 | | | | | 8,710 | |
| 単価 | | | | | 8,710 | 円／m3 |







# 1次単価表〈01〉

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,010 |
| 規格 | 無筋コンクリート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 1,010 | 1,010 | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 計 | | | | | 1,010 | |
| 単価 | | | | | 1,010 | 円／ｍ３ |

# 1次単価表〈01〉

単-19号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,234 |
| 規格 | 鉄筋コンクリート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 1,234 | 1,234 | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 計 | | | | | 1,234 | |
| 単価 | | | | | 1,234 | 円／m３ |







# 1次単価表〈01〉

単-20号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 6,731 |
| 規格 | 布製型枠 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 6,731 | 6,731 | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 計 | | | | | 6,731 | |
| 単価 | | | | | 6,731 | 円／m３ |

# 1次単価表 〈01〉

単-21号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 殻処分 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋コンクリート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 無筋コンクリート | m 3 | 1 | 3,520 | 3,520 | WYB00003<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 3,520 | |
| 単価 | | | | | 3,520 | 円／m 3 |







# 1次単価表 〈01〉

単-22号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 殻処分 | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 鉄筋コンクリート | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 鉄筋コンクリート | m 3 | 1 | 4,500 | 4,500 | WYB00004<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 4,500 | |
| 単価 | | | | | 4,500 | 円／m 3 |

# 1次単価表〈01〉

単-23号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 40,000 |
| 規格 | 布製型枠 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 布製型枠 | t | 1 | 40,000 | 40,000 | WYB00005<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 40,000 | |
| 単価 | | | | | 40,000 | 円／t |







# 1次単価表〈01〉

単-24号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ガードレール基礎移設再設置 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,313 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 置き式ガードレール撤去 | | m | 1 | 1,400 | 1,400 | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 置き式ガードレール再設置 | | m | 1 | 2,913 | 2,913 | WYB00008<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| 計 | | | | | 4,313 | |
| 単価 | | | | | 4,313 | 円／m |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-25号　CB210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 289.6 |
| 規格 | 土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 279.02 | | |
| 労務構成比率 | | % | 36.73 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 36.73 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 19.01 | | | |
| 軽油 | | % | 19.01 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.26 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３ | % | 44.26 | 20,600 | 20,100 | M000202090<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 押土の有無 | 土砂<br>ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ<br>無し | | | | | |
| J04 障害の有無<br>J05 施工数量 | 無し<br>5,000m3以上10,000m3未満 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-26号　CB210510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 路体（築堤）盛土 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 6,554 |
| 規格 | 2.5m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 6,330.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.06 | | | |
| 普通作業員 | | % | 90.63 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 8.43 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.24 | | | |
| 軽油 | | % | 0.24 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.7 | | | |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．８～１．１ｔ | % | 0.7 | 1,560 | 1,620 | L001070002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工幅員 | 2.5m未満 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-27号　CB210510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 路体（築堤）盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 248.1 |
| 規格 | 4.0m以上 20,000m3未満 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 231.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 66.93 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 46.3 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 20.63 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 15.1 | | | |
| 軽油 | | % | 15.1 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 17.97 | | | |
| ブルドーザ［湿地］ | ７ｔ級 | % | 11.28 | 6,010 | 6,630 | L001005006<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］ | 運転質量１１～１２ｔ | % | 6.69 | 11,200 | 11,500 | L001071001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工幅員<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | 4.0m以上<br>20,000m3未満<br>無し | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-28号　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 258.7 |
| 規格 | 土砂 標準 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 236.98 | | |
| 労務構成比率 | | % | 53.2 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 53.2 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 23.66 | | | |
| 軽油 | | % | 23.66 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 23.14 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 23.14 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類 | 土砂<br>標準<br>無し | | | | | |
| J04 障害の有無 | 無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-29号　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,308 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,157.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 86.79 | | | |
| 普通作業員 | | % | 53.01 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 25.36 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 8.42 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 3.64 | | | |
| 軽油 | | % | 2.8 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.84 | 149 | 169 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.57 | | | |
| バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３ | % | 8.96 | 18,100 | 18,200 | M000202123<br>管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | % | 0.61 | 471 | 537 | L001180001<br>管理費区分 無 |





507-k173140-00113-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-29号　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,308 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-30号　CB210080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基面整正 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 493 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 478 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-31号　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 928.9 |
| 規格 | 切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 874.32 | | |
| 労務構成比率 | | % | 80.61 | | | |
| 普通作業員 | | % | 38.29 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 22.49 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 19.83 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 9.68 | | | |
| 軽油 | | % | 9.68 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.71 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 9.71 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所<br>J03 現場制約の有無<br>J04 土質 | 切土部<br>無し<br>ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-31号　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 928.9 |
| 規格 | 切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-32号　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 744.3 |
| 規格 | 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 697.02 | | |
| 労務構成比率 | | % | 75.67 | | | |
| 普通作業員 | | % | 30.88 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 28.21 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 16.58 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 12.14 | | | |
| 軽油 | | % | 12.14 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 12.19 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 12.19 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所<br>J02 法面締固めの有無<br>J03 現場制約の有無 | 盛土部<br>有り<br>無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-32号　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 744.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 土質<br>J05 費用の内訳 | ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-33号　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,351 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 14.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,153.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 39.52 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 39.52 | 22,400 | 26,416 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.89 | | | |
| 軽油 | | % | 14.89 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.59 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 45.59 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J06 運搬距離（km）（DID区間有） | 有り<br>14.0km以下 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-34号　CB210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 整地 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 134.8 |
| 規格 | 残土受入れ地での処理 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 123.38 | | |
| 労務構成比率 | | % | 51.64 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 51.64 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 25.23 | | | |
| 軽油 | | % | 25.23 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 23.13 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 23.13 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 残土受入れ地での処理 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-35号　CB226030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 平ブロック張 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 18,760 |
| 規格 | 150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要　遮水ｼｰﾄA（厚1.0+10.0mm）　無し 有り5.0個を超え15.0個以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 10,555 | | |
| 労務構成比率 | | % | 18.49 | | | |
| 普通作業員 | | % | 6.56 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 3.28 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 2.62 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ブロック工 | | % | 2.61 | 27,600 | 35,360 | R0108<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 80.25 | | | |
| 平ブロック | | % | 43.45 | 4,580 | 12,500 | Y000366000-001<br>管理費区分 無 |
| 遮水シート | 厚１．０＋１０．０ｍｍ | % | 25.27 | 2,470 | 1,590 | Z004740001<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.3 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-35号　CB226030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 平ブロック張 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 18,760 |
| 規格 | 150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 不要　遮水ｼｰﾄA（厚1.0+10.0mm）　無し 有り5.0個を超え15.0個以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.26 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | 1.26 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾌﾞﾛｯｸの質量<br>J02 平ﾌﾞﾛｯｸ規格<br>J03 裏込材規格 | 150kg/個以上<br>平ﾌﾞﾛｯｸ各種<br>不要 | | | | | |
| J05 遮水ｼｰﾄ規格<br>J06 吸出し防止材の有無<br>J07 連結金具の有無 | 遮水ｼｰﾄA（厚1.0+10.0mm）<br>無し<br>有り | | | | | |
| J08 連結金具10m2当り使用量 | 5.0個を超え15.0個以下 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-36号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 35,200 |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 33,754 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.68 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 10.28 | 26,700 | 28,704 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 9.55 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.1 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.64 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 60.53 | | | |
| 生コンクリート | １８－５－４０　高炉　W/C=60%以下 | % | 58.7 | 18,500 | 19,000 | Z002012008<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.73 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-36号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 35,200 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.79 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | 3.58 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>18-5-40（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-37号　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,190 |
| 規格 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 9,352.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 46.19 | 27,500 | 30,992 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.55 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.57 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-38号　CB224710

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 目地板 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,964 |
| 規格 | 30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,855.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 63.93 | | | |
| 普通作業員 | | % | 47.13 | 23,900 | 24,648 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 16.49 | 28,900 | 30,680 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 36.07 | | | |
| 樹脂発泡体目地板 | 厚１０ｍｍ　１５倍 | % | 36.07 | 1,140 | 1,150 | Z004156005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 1工事当り使用量<br>J02 目地板の種類 | 30m2未満<br>樹脂発泡体（15倍発泡） t=10 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-39号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 35,200 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付） 打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 33,754 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.68 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 10.28 | 26,700 | 28,704 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 9.55 | 23,900 | 24,648 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.1 | 28,900 | 30,680 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.64 | 27,700 | 29,744 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 60.53 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－４０　高炉　W/C=60%以下 | % | 58.7 | 18,500 | 19,000 | Z002012010 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.73 | 134 | 149 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-39号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 35,200 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.79 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | % | 3.58 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>18-8-40（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-40号　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,183 |
| 規格 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4,714.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 58.35 | 27,500 | 30,992 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 20.27 | 23,900 | 24,648 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.13 | 28,900 | 30,680 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-41号　CB210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 整地 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 156.4 |
| 規格 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 有り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 143.19 | | |
| 労務構成比率 | | % | 50.89 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 50.89 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 26.33 | | | |
| 軽油 | | % | 26.33 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 22.78 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 22.78 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ）<br>標準（10,000m3未満）<br>有り | | | | | |







# 参考資料（1）〈01〉

単-42号　WB810870

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 人力施工による植生工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,313 |
| 規格 | 張芝工 300m2以上500m2未満 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面工（張芝工） | 野芝・高麗芝（全面張） | m2 | 1 | 2,313.36 | 2,313 | Q001416001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 2,313 | |
| 単価 | | | | | 2,313 | 円／m2 |
| J01 工種区分<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約を受ける場合の補正 | 張芝工<br>300m2以上500m2未満<br>無 | | | | | |

# 参考資料（1）〈01〉

単-43号　　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,710 |
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m3 | 1 | 8,710.71 | 8,710 | Q001611001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 8,710 | |
| 単価 | | | | | 8,710 | 円／m3 |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策 | 無し<br>不要 | | | | | |







# 参考資料（1）〈01〉

単-44号　　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 17,780 |
| 規格 | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m3 | 1 | 17,777.8 | 17,777 | Q001611007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 17,780 | |
| 単価 | | | | | 17,780 | 円／m3 |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 鉄筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音・低振動対策 | 無し<br>不要 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-45号　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,010 |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 919.03 | | |
| 労務構成比率 | | % | 43.88 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 43.88 | 22,400 | 26,416 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.43 | | | |
| 軽油 | | % | 14.43 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 41.69 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級 良好 供用日】 | % | 41.69 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 1.6km以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-46号　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,234 |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,123.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 43.88 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 43.88 | 22,400 | 26,416 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.43 | | | |
| 軽油 | | % | 14.43 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 41.69 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級 良好 供用日】 | % | 41.69 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 1.6km以下<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈01〉

単-47号　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 6,731 |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 60.0km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 6,126.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 43.88 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 43.88 | 22,400 | 26,416 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.43 | | | |
| 軽油 | | % | 14.43 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 41.69 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級 良好 供用日】 | % | 41.69 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 60.0km以下<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）〈01〉

単-48号　WYB00006

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 置き式ガードレール撤去 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,400 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.1 | 30,680 | 3,068 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 28,704 | 2,870 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 24,648 | 4,929 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.1 | 31,400 | 3,140 | L001120001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 14,007 | |
| 単価 | | | | | 1,400 | 円／m |

# 参考資料（1）〈01〉

単-49号　WYB00008

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 置き式ガードレール再設置 | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 2,913 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 30,680 | 6,136 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.2 | 28,704 | 5,740 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | 24,648 | 9,859 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ４．９ｔ吊 | 日 | 0.2 | 31,400 | 6,280 | L001120001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費 | 4% | 式 | 1 | | 1,120 | ZS7000001<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 29,135 | |
| 単価 | | | | | 2,913 | 円／m |







# 参考資料（1）〈01〉

単-50号　WB010211

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員Ａ | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 20,488 | 20,488 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 20,490 | |
| 単価 | | | | | 20,490 | 円／人日 |

# 参考資料（1）〈01〉

単-51号　　WB010212

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員Ｂ | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | | 人 | 1 | 16,952 | 16,952 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 16,960 | |
| 単価 | | | | | 16,960 | 円／人日 |
| | | | | | | |







# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>河川改修工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y000366000-001 | 平ブロック | | m２ | 12,500 | 令和 7 | 6 | 単-35 |
| Z004740001 | 遮水シート | 厚１．０＋１０．０mm | m２ | 1,590 | 令和 7 | 6 | 単-35 |
| WYB00001 | 止水シート | 厚1.0+10.0mm | m2 | 1,590 | | | 単-12 |
| WYB00002 | 再生クラッシャーラン | RC-40 | m３ | 2,000 | | | 単-13 |
| WYB00003 | 処分費 | 無筋コンクリート | m３ | 3,520 | | | 単-21 |
| WYB00004 | 処分費 | 鉄筋コンクリート | m３ | 4,500 | | | 単-22 |
| WYB00005 | 処分費 | 布製型枠 | t | 40,000 | | | 単-23 |

# 個人用損料<データ無し>

| 工事番号 | | 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>河川改修工事 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |





# 設計内訳書 <02>

| 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>堆積土砂撤去 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 施工地域 | 一般交通影響有り（２）－２ |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤・護岸 | | 式 | 1 | | 20,541,839 | | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 15,809,850 | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 714,840 | | | |
| 掘削 | 土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満 | m3 | 2,100 | 340.4 | 714,840 | | | 単-1号<br>週休有 |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 4,638,690 | | | |
| 掘削(ICT) | 土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;障害無し;施工数量5,000m3未満 | m3 | 2,100 | 435.9 | 915,390 | | | 単-2号<br>週休有 |
| 土砂等運搬 | 不整地運搬車 | m3 | 4,200 | 639.2 | 2,684,640 | | | 単-3号<br>週休有 |
| 積込 | | m3 | 4,200 | 247.3 | 1,038,660 | | | 単-4号<br>週休有 |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 10,456,320 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 4,200 | 2,351 | 9,874,200 | | | 単-5号<br>週休有 |
| 整地 | | m3 | 4,200 | 138.6 | 582,120 | | | 単-6号<br>週休有 |

# 設計内訳書〈02〉

| 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>堆積土砂撤去 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 築堤・護岸 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 4,731,989 | | | |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 3,150,664 | | | |
| 整地 | | m3 | 800 | 138.6 | 110,880 | | | 単-7号 週休有 |
| 土砂等運搬 | | m3 | 800 | 804.2 | 643,360 | | | 単-8号 週休有 |
| 敷砂利 | 砕石規格C-40:敷厚100mm | m2 | 160 | 473.9 | 75,824 | | | 単-9号 週休有 |
| 掘削 | | m3 | 820 | 340.4 | 279,128 | | | 単-10号 週休有 |
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 820 | 2,351 | 1,927,820 | | | 単-11号 週休有 |
| 整地 | | m3 | 820 | 138.6 | 113,652 | | | 単-12号 週休有 |
| 汚濁防止工 | | 式 | 1 | | 514,000 | | | |
| 汚濁防止ﾌｪﾝｽ | 作業区分設置・撤去 | m | 40 | 12,850 | 514,000 | | | 単-13号 週休有 |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,067,325 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 1,067,325 | | | 内-1号 週休有 |



三重県　県土整備部

507-k173140-00113-11-01(0)

# 設計内訳書〈02〉

| 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>堆積土砂撤去 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 20,541,839 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 5,729,650 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 3,664,650 | | | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 230,000 | | | |
| 運搬 | 刈草 | m2 | 5,000 | 6 | 30,000 | | | 単-14号 週休有 |
| 刈草処分 | | t | 10 | 20,000 | 200,000 | | | 単-15号 週休有 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 3,434,650 | | | |
| 土質等試験費 | 溶出試験及び含有量試験 | 式 | 1 | | 373,650 | | | 内-2号 週休有 |
| 土質等試験費 | 物理性状 | 式 | 1 | | 31,700 | | | 内-3号 週休有 |
| 保守管理(ICT) | | 式 | 1 | | 12,880 | | | 内-4号 週休有 |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 598,000 | | | 内-5号 週休有 |
| 3次元起工測量 | 3ha | 式 | 1 | | 1,375,000 | | | 内-6号 週休有 |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書〈02〉

| 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>堆積土砂撤去 | 当　初 | 事業区分 | 河川改修 | 主たる工種 | 河川工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）－2 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3次元設計データ作成 | 3ha | 式 | 1 | | 864,000 | | | 内-7号<br>週休有 |
| 平面図作成費 | | 枚 | 1 | 101,300 | 101,300 | | | 単-16号<br>週休有 |
| 縦断図作成費 | | 枚 | 1 | 44,480 | 44,480 | | | 単-17号<br>週休有 |
| 横断図作成費 | | 枚 | 2 | 16,820 | 33,640 | | | 単-18号<br>週休有 |
| 共通仮設費（率計上）<br>20,741,839×9.96% | | 式 | 1 | | 2,065,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 26,271,489 | | | |
| 現場管理費<br>23,479,419×31.83% | | 式 | 1 | | 7,473,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 33,744,489 | | | |
| 一般管理費等<br>30,952,419×（17.3%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 5,366,511 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 39,111,000 | | | |
| 消費税相当額<br>39,111,000×10% | | 式 | 1 | | 3,911,100 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 43,022,100 | | | |



三重県　県土整備部



# 工場管理費〈02〉

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |



三重県　県土整備部

# 共通仮設費〈02〉

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 河川工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 20,741,839 | |
| 4 | 直接工事費 | 20,541,839 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 200,000 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 200,000 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 20,741,839 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 20,541,839 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 8.06% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1.2 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 9.96% | 週休２日制補正係数　1.03有り |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | 2,065,000 | |
| 31 | 現工事 | 0 | |
| 32 | 合算工事 | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | 2,065,000 | |





507-k173140-00113-11-01(0)

# 共通仮設費〈02〉

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 20,541,839 | |
| 35 | 直接工事費 | 20,541,839 | |
| 36 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 37 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | 0 | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | 20,541,839 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 0% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費　率（補正後） | 0% | |
| 53 | 計上額　単独（追加工事） | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | 3,664,650 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 230,000 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 3,434,650 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 5,729,650 | |



三重県　県土整備部

# 現場管理費〈02〉

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 河川工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 26,271,489 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 20,541,839 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 5,729,650 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 2,792,070 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 2,792,070 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 23,479,419 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 23,279,419 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 27.55% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1.1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　冬期：0日　工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 31.83% | 週休２日制補正係数　1.05有り |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 7,473,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 7,473,000 | |
| | | | |





507-k173140-00113-11-01(0)

# 一般管理費等 〈02〉

所属名　桑名建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 33,744,489 | |
| 2 | 純工事費 | 26,271,489 | |
| 3 | 現場管理費 | 7,473,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 2,792,070 | |
| 7 | 管理費区分９ | 2,792,070 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 30,952,419 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 30,752,419 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 17.3% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 30,952,419 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　12,380 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 17.34% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 5,366,511 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 5,366,511 | |
| | | | |

# 一式当たり内訳書〈02〉

| 第1号内訳書 | 交通誘導警備員 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月24日<br>令和 7年 6月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員A | | 人日 | 28.5 | 20,490 | 583,965 | | | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 28.5 | 16,960 | 483,360 | | | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| 合 計 | | | | | 1,067,325 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





507-k173140-00113-11-01(0)

# 一式当たり内訳書〈02〉

| 第2号内訳書 | 土質等試験費 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月24日<br>令和 7年 6月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土質試験費 | 溶出試験及び含有量試験 | 式 | 1 | 373,650 | 373,650 | | | WYB00008<br>管理費区分 9 |
| 合 計 | | | | | 373,650 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書〈02〉

| 第3号内訳書 | 土質等試験費 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | | 令和 7年 6月24日<br>令和 7年 6月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土質試験費 | 物理性状 | 式 | 1 | 31,700 | 31,700 | | | WYB00009<br>管理費区分 無 |
| 合　計 | | | | | 31,700 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





# 一式当たり内訳書〈02〉

| 第4号内訳書 | 保守管理(ICT) | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | | 令和 7年 6月24日<br>令和 7年 6月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 掘削 （ＩＣＴ）保守点検 | 土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：工事全体施工数量＝5,000m3未満：条件別ICT建機施工数量（実数）＝2,100m3： | 式 | 1 | 12,880 | 12,880 | | | WB010400<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 合　計 | | | | | 12,880 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書 〈02〉

| 第5号内訳書 | ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | | 令和 7年 6月24日<br>令和 7年 6月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| システム初期費 （ＩＣＴ） | 対象機械＝バックホウ： | 式 | 1 | 598,000 | 598,000 | | | WB010510<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 合 計 | | | | | 598,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事





# 一式当たり内訳書 〈02〉

| 第6号内訳書 | 3次元起工測量 | | | | | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | | 令和 7年 6月24日<br>令和 7年 6月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 3次元起工測量 | 3ha | 式 | 1 | 1,375,000 | 1,375,000 | | | WYB00002<br>管理費区分 9 |
| 合 計 | | | | | 1,375,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書〈02〉

| 第7号内訳書 | 3次元設計データ作成 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月24日<br>令和 7年 6月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3次元設計データ作成 | 3ha | 式 | 1 | 864,000 | 864,000 | | | WYB00004<br>管理費区分 9 |
| 合　計 | | | | | 864,000 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 1次単価表〈02〉

単-1号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 6月24日<br>令和 7年 6月24日<br>1.000-00000020 |
|---|---|

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 340.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満： | m３ | 1 | 340.4 | 340.4 | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-19号 |
| 計 | | | | | 340.4 | |
| 単価 | | | | | 340.4 | 円／m3 |

# 1次単価表〈02〉

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削(ICT) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 435.9 |
| 規格 | 土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ;障害無し;施工数量5,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削（ＩＣＴ） | 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満： | m 3 | 1 | 435.9 | 435.9 | CB210120<br>管理費区分 無<br>単-20号 |
| 計 | | | | | 435.9 | |
| 単価 | | | | | 435.9 | 円／m3 |







# 1次単価表〈02〉

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 639.2 |
| 規格 | 不整地運搬車 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬） | 施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m）＝170以下： | m 3 | 1 | 639.2 | 639.2 | WB211810<br>管理費区分 無<br>単-21号 |
| 計 | | | | | 639.2 | |
| 単価 | | | | | 639.2 | 円／m3 |

# 1次単価表〈02〉

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 積込 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 247.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ） | 土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満： | m３ | 1 | 247.3 | 247.3 | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-22号 |
| 計 | | | | | 247.3 | |
| 単価 | | | | | 247.3 | 円／m3 |







# 1次単価表〈02〉

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,351 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 2,351 | 2,351 | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| 計 | | | | | 2,351 | |
| 単価 | | | | | 2,351 | 円／m3 |

# 1次単価表〈02〉

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 整地 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 138.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準<br>（10,000m3未満）：障害の有無＝無し： | m３ | 1 | 138.6 | 138.6 | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| 計 | | | | | 138.6 | |
| 単価 | | | | | 138.6 | 円／m3 |



三重県　県土整備部

507-k173140-00113-11-01(0)

# 1次単価表〈02〉

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 整地 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 138.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準<br>（10,000m3未満）：障害の有無＝無し： | m３ | 1 | 138.6 | 138.6 | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-25号 |
| 計 | | | | | 138.6 | |
| 単価 | | | | | 138.6 | 円／m3 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表〈02〉

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 804.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】 | m３ | 1 | 804.2 | 804.2 | CB210110 管理費区分 無 単-26号 |
| 計 | | | | | 804.2 | |
| 単価 | | | | | 804.2 | 円／m3 |







# 1次単価表〈02〉

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 敷砂利 | 単位 | m2 | 数量 | 10 | 単価 | 473.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 砕石規格C-40:敷厚100mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 作業区分＝敷均し（ﾊｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し： | m３ | 1 | 138.6 | 138.6 | CB210610 管理費区分 無 単-27号 |
| クラッシャーラン | Ｃ－４０ | m３ | 1 | 4,600 | 4,600 | Z002120003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 4,738.6 | |
| 単価 | | | | | 473.9 | 円／m2 |

# 1次単価表〈02〉

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 340.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満： | m３ | 1 | 340.4 | 340.4 | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-28号 |
| 計 | | | | | 340.4 | |
| 単価 | | | | | 340.4 | 円／m3 |







# 1次単価表〈02〉

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,351 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | m３ | 1 | 2,351 | 2,351 | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-29号 |
| 計 | | | | | 2,351 | |
| 単価 | | | | | 2,351 | 円／m3 |

# 1次単価表〈02〉

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 整地 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 138.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し： | m 3 | 1 | 138.6 | 138.6 | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-30号 |
| 計 | | | | | 138.6 | |
| 単価 | | | | | 138.6 | 円／m3 |







# 1次単価表〈02〉

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 汚濁防止ﾌｪﾝｽ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 12,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 作業区分設置･撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚濁防止フェンス | 作業区分＝設置・撤去： | m | 1 | 12,850 | 12,850 | MB253010<br>管理費区分 無<br>単-31号 |
| 計 | | | | | 12,850 | |
| 単価 | | | | | 12,850 | 円／m |

# 1次単価表〈02〉

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 運搬 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 刈草 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬（堤防除草） | 運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道･梱包無･DID区間無＝9.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】 | m２ | 1 | 6 | 6 | CB320050<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| 計 | | | | | 6 | |
| 単価 | | | | | 6 | 円／m2 |







# 1次単価表〈02〉

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 刈草処分 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刈草処分費 | | t | 1 | 20,000 | 20,000 | WYB00001<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 20,000 | |
| 単価 | | | | | 20,000 | 円／t |

# 1次単価表〈02〉

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 平面図作成費 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 101,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平面図作成費 | | 枚 | 1 | 101,253 | 101,253 | MYB00005<br>管理費区分 9 |
| 計 | | | | | 101,253 | |
| 単価 | | | | | 101,300 | 円／枚 |







# 1次単価表〈02〉

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 縦断図作成費 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 44,480 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦断図作成費 | | 枚 | 1 | 44,479 | 44,479 | MYB00006<br>管理費区分 9 |
| 計 | | | | | 44,479 | |
| 単価 | | | | | 44,480 | 円／枚 |

# 1次単価表〈02〉

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 横断図作成費 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 16,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横断図作成費 | | 枚 | 1 | 16,818 | 16,818 | WYB00007<br>管理費区分 9 |
| 計 | | | | | 16,818 | |
| 単価 | | | | | 16,820 | 円／枚 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-19号　CB210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 340.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 328.03 | | |
| 労務構成比率 | | % | 36.73 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 36.73 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 19.01 | | | |
| 軽油 | | % | 19.01 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.26 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３ | % | 44.26 | 20,600 | 20,100 | M000202090<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 押土の有無 | 土砂<br>ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ<br>無し | | | | | |
| J04 障害の有無<br>J05 施工数量 | 無し<br>5,000m3未満 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-20号　CB210120

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削（ＩＣＴ） | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 435.9 |
| 規格 | 土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 415.34 | | |
| 労務構成比率 | | % | 26.67 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 26.67 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 15.61 | | | |
| 軽油 | | % | 15.61 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 57.72 | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ICT施工対応型］ | クレーン機能付き 山積０．８ｍ３ ２．９ｔ吊 | % | 40.2 | 29,800 | 30,400 | L001012001<br>管理費区分 無 |
| ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 | バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） | % | 17.52 | 13,000 | 13,300 | L001300004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 障害の有無 | 土砂<br>ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ<br>無し | | | | | |
| J04 施工数量 | 5,000m3未満 | | | | | |







# 参考資料（1）〈02〉

単-21号　WB211810

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬） | 単位 | ｍ３ | 数量 | 100 | 単価 | 639.2 |
| 規格 | 5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 170以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不整地運搬車運転 | 施工数量＝5,000m3未満： | 日 | 0.752 | 84,990 | 63,912 | WK210340<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 63,920 | |
| 単価 | | | | | 639.2 | 円／ｍ３ |
| J01 施工数量<br>J02 積込機種・規格<br>J03 運搬距離（m） | 5,000m3未満<br>バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）<br>170以下 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-22号　CB210020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 積込（ルーズ） | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 247.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 土量50,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 236.18 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.88 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 37.88 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.69 | | | |
| 軽油 | | % | 18.69 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 43.43 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３ | % | 43.43 | 21,600 | 21,500 | M000202142<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 作業内容 | 土砂<br>土量50,000m3未満 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-23号　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,351 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 14.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,153.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 39.52 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 39.52 | 22,400 | 26,416 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.89 | | | |
| 軽油 | | % | 14.89 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.59 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 45.59 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J06 運搬距離（km）（DID区間有） | 有り<br>14.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-24号　　CB210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 整地 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 138.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 126.86 | | |
| 労務構成比率 | | % | 50.89 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 50.89 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 26.33 | | | |
| 軽油 | | % | 26.33 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 22.78 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 22.78 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ）<br>標準（10,000m3未満）<br>無し | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-25号　　CB210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 整地 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 138.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 126.86 | | |
| 労務構成比率 | | % | 50.89 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 50.89 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 26.33 | | | |
| 軽油 | | % | 26.33 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 22.78 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 22.78 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ）<br>標準（10,000m3未満）<br>無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-26号　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 804.2 |
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 3.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 736.78 | | |
| 労務構成比率 | | % | 39.52 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 39.52 | 22,400 | 26,416 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.89 | | | |
| 軽油 | | % | 14.89 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.59 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 45.59 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J05 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>3.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-27号　CB210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 整地 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 138.6 |
| 規格 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ）　標準（10,000m3未満）　無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 126.86 | | |
| 労務構成比率 | | % | 50.89 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 50.89 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 26.33 | | | |
| 軽油 | | % | 26.33 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 22.78 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 22.78 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ）<br>標準（10,000m3未満）<br>無し | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-28号　CB210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 340.4 |
| 規格 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 328.03 | | |
| 労務構成比率 | | % | 36.73 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 36.73 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 19.01 | | | |
| 軽油 | | % | 19.01 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.26 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３ | % | 44.26 | 20,600 | 20,100 | M000202090<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 押土の有無 | 土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ<br>無し | | | | | |
| J04 障害の有無<br>J05 施工数量 | 無し<br>5,000m3未満 | | | | | |
| | | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-29号　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,351 |
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 14.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,153.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 39.52 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 39.52 | 22,400 | 26,416 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.89 | | | |
| 軽油 | | % | 14.89 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.59 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 45.59 | 20,667 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J06 運搬距離（km）（DID区間有） | 有り<br>14.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-30号　CB210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 整地 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 138.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 126.86 | | |
| 労務構成比率 | | % | 50.89 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 50.89 | 27,700 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 26.33 | | | |
| 軽油 | | % | 26.33 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 22.78 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 22.78 | 8,800 | 9,770 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | 敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ）<br>標準（10,000m3未満）<br>無し | | | | | |







# 参考資料（1）〈02〉

単-31号　WB253010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 汚濁防止フェンス | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 12,850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 設置・撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 作業区分＝設置・撤去： | m | 100 | 3,289 | 328,900 | WB253020<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 汚濁防止フェンス | | m | 100 | 8,684 | 868,400 | Y001076000-003<br>管理費区分 無 |
| アンカー工 | 10% | 式 | 1 | | 86,840 | ZS7210090<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 860 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,285,000 | |
| 単価 | | | | | 12,850 | 円／m. |
| J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | | | |

# 参考資料（1）〈02〉

単-32号　　WB010211

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,490 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 20,488 | 20,488 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 20,490 | |
| 単価 | | | | | 20,490 | 円／人日 |







# 参考資料（1）〈02〉

単-33号　　WB010212

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,960 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | 16,952 | 16,952 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 16,960 | |
| 単価 | | | | | 16,960 | 円／人日 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）〈02〉

単-34号　CB320050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 運搬（堤防除草） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6 |
| 規格 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）　梱包無し　無し　9.5km以下　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 5.126 | | |
| 労務構成比率 | | % | 67.31 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 67.31 | 22,400 | 26,416 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 10.06 | | | |
| 軽油 | | % | 10.06 | 134 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 22.63 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 2ｔ積級<br>【2～3ｔ積級　良好　供用日】 | % | 22.63 | 4,873 | 5,702<br>(5,520)<br>(182) | M000301001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 運搬機械<br>J02 梱包の有無<br>J03 DID区間の有無 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）<br>梱包無し<br>無し | | | | | |
| J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無<br>J10 費用の内訳 | 9.5km以下<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）〈02〉

単-35号　WB010400

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削　（ＩＣＴ）保守点検 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 12,880 |
| 規格 | 土砂　オープンカット　無し　5,000m3未満　2100m3 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.42 | 30,680 | 12,885 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 12,885 | |
| 単価 | | | | | 12,880 | 円／式 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 障害の有無 | 土砂<br>オープンカット<br>無し | | | | | |
| J04 工事全体施工数量<br>J05 条件別ICT建機施工数量（実数） | 5,000m3未満<br>2,100 m3 | | | | | |

# 参考資料（1）〈02〉

単-36号　　WB010510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | システム初期費　（ＩＣＴ） | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 598,000 |
| 規格 | バックホウ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システム初期費 | バックホウ | 式 | 1 | 598,000 | 598,000 | Z006890002<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 598,000 | |
| 単価 | | | | | 598,000 | 円／式 |
| J01 対象機械 | バックホウ | | | | | |







# 参考資料（2）〈02〉

単-37号　　WK210340

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 不整地運搬車運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 84,990 |
| 規格 | 5,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,744 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 軽油 | | L | 133 | 149 | 19,817 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］ | ６～７ｔ積級 | 日 | 1.54 | 23,000 | 35,420 | L001030011<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 84,990 | |
| 単価 | | | | | 84,990 | 円／日 |
| J01 施工数量 | 5,000m3未満 | | | | | |

# 参考資料（2）〈02〉

単-38号　　WB253020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 3,289 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 設置・撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | 30,680 | 67,496 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 5.4 | 24,648 | 133,099 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| バックホウ運転 | | 日 | 2.2 | 53,980 | 118,756 | WK250550<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 3% | 式 | 1 | | 9,549 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 328,900 | |
| 単価 | | | | | 3,289 | 円／m |
| J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | | | |







# 参考資料（3）〈02〉

単-39号　　WK250550

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 6月24日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,980 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,744 | 29,744 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 88 | 149 | 13,112 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.03 | 10,800 | 11,124 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 53,980 | |
| 単価 | | | | | 53,980 | 円／日 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>堆積土砂撤去 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y001076000-003 | 汚濁防止フェンス | | m | 8,684 | 令和 7 | 6 | 単-31 |
| Z006890002 | システム初期費 | バックホウ | 式 | 598,000 | 令和 7 | 6 | 単-36 |
| WYB00001 | 刈草処分費 | | t | 20,000 | | | 単-15 |
| WYB00005 | 平面図作成費 | | 枚 | 101,253 | | | 単-16 |
| WYB00006 | 縦断図作成費 | | 枚 | 44,479 | | | 単-17 |
| WYB00007 | 横断図作成費 | | 枚 | 16,818 | | | 単-18 |
| WYB00008 | 土質試験費 | 溶出試験及び含有量試験 | 式 | 373,650 | | | 内-2 |
| WYB00009 | 土質試験費 | 物理性状 | 式 | 31,700 | | | 内-3 |
| WYB00002 | 3次元起工測量 | 3ha | 式 | 1,375,000 | | | 内-6 |
| WYB00004 | 3次元設計データ作成 | 3ha | 式 | 864,000 | | | 内-7 |





507-k173140-00113-11-01(0)

# 個人用損料<データ無し>

| 工事番号 | | 工事名 | 【当初】R7二級河川員弁川河川改修工事<br>堆積土砂撤去 |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



三重県　県土整備部

# 工場管理費〈00〉

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |





507-k173140-00113-11-00(0)

# 共通仮設費〈00〉

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 河川工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 62,738,516 | |
| 4 | 直接工事費 | 62,538,516 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 200,000 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 2,551,880 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 669,725 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 669,725 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 62,068,791 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 60,186,636 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 8.06% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1.2 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 9.96% | 週休２日制補正係数　1.03有り |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | 6,182,000 | |
| 31 | 現工事 | 0 | |
| 32 | 合算工事 | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | 6,182,000 | |

# 共通仮設費〈00〉

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 0 | |
| 35 | 直接工事費 | 0 | |
| 36 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 37 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | 0 | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事） | 0 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | 0% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後） | 0% | |
| 53 | 計上額 単独（追加工事） | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | 3,664,650 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 230,000 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 3,434,650 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 9,846,650 | |





# 現場管理費〈00〉

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 河川工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 72,385,166 | |
| 3 | 単独（追加工事） 直接工事費 | 62,538,516 | |
| 4 | 単独（追加工事） 共通仮設費 | 9,846,650 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 3,461,795 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 2,792,070 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 669,725 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | 68,923,371 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | 67,041,216 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | 27.55% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | 1.1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 31.83% | 週休２日制補正係数 1.05有り |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | 21,938,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 21,938,000 | |

# 一般管理費等 〈00〉

所属名　桑名建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 94,323,166 | |
| 2 | 純工事費 | 72,385,166 | |
| 3 | 現場管理費 | 21,938,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（一） | 3,461,795 | |
| 7 | 管理費区分９ | 2,792,070 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 669,725 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 90,861,371 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 88,979,216 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 17.3% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 90,861,371 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　36,344 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 17.34% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 15,754,834 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 15,754,834 | |
| | | | |



三重県　県土整備部