

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号				507-k306300-00260-91(0)				設 計 者 名					
費 目				本工事費				工 事 名		長谷調整池取付配管ほか工事			
所 属 名				南勢水道事務所									
適 用 単 価				一般土木 （配管工割増し率4%適用）									
入 札 日 （ 開 札 日 ）				年 月 日									
歩 掛 適 用 年 月 日				令和 8年 5月 1日									
単 価 適 用 年 月 日				令和 8年 5月 1日									
適用単価 地 区				一 般 材 料				G00：松阪 1					
				生 コ ン				G01：松阪A					
				石 材				G01：松阪 1					
適 用 工 種				構造物工事（浄水場等）									

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 （ 日 ）
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	9 3：構造物工事（浄水場等）
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

	工事名	長谷調整池取付配管ほか工事				事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（１）		
		工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
		上水道工事（１）	式	1		95,698,734			
		開削工（場外配管）	式	1		29,563,552			
		材料（φ350）	式	1		13,966,640			
		材料（φ250）	式	1		2,659,220			
		土工（φ350）	式	1		3,765,218			
		土工（φ250）	式	1		1,281,626			
		管布設工（φ350）	式	1		3,676,459			
		管布設工（φ250）	式	1		570,142			
		不断水立坑工	式	1		485,746			
		試掘工	式	1		399,702			
		附帯工（仮復旧工）	式	1		484,224			
		仮設工（φ350）	式	1		2,113,759			
		仮設工（φ250）	式	1		160,816			

設計総括表

		工事名	長谷調整池取付配管ほか工事			当 初	事業区分	水道工事		
							工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
開削工（構内配管）			式	1		52,993,994				
材料（φ350）			式	1		21,925,660				
材料（φ250）			式	1		7,925,530				
材料（φ200）			式	1		12,749,290				
材料（φ150）			式	1		3,808,270				
土工（φ350）			式	1		1,003,170				
土工（φ250）			式	1		716,680				
土工（φ200）			式	1		156,610				
土工（φ150）			式	1		109,267				
管布設工（φ350）			式	1		2,273,227				
管布設工（φ250）			式	1		763,682				
管布設工（φ200）			式	1		135,647				
管布設工（φ150）			式	1		360,809				

設計総括表

		工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事			
					工事区分	上水道工事（ １ ）			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工（ φ 350 ）			式	1		703,615			
仮設工（ φ 250 ）			式	1		281,264			
仮設工（ φ 200 ）			式	1		43,346			
仮設工（ φ 150 ）			式	1		37,927			
開削工（ピット内配管）			式	1		12,284,588			
材料（ φ 200 ）			式	1		11,468,670			
材料（ φ 200 ） VP			式	1		249,790			
管布設工（ φ 200 ）			式	1		339,657			
管布設工（ φ 200 ） VP			式	1		49,977			
支持台設置工			式	1		176,494			
仮設工			式	1		856,600			
交通管理工			式	1		856,600			
直接工事費			式	1		95,698,734			

設計総括表

	工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事			
				工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1		6,421,100			
共通仮設費		式	1		1,342,100			
運搬費		式	1		701,100			
現場環境改善費（率計上）		式	1		641,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		5,079,000			
純工事費		式	1		102,119,834			
現場管理費		式	1		22,802,000			
工事原価		式	1		124,921,834			
一般管理費等		式	1		20,811,070			
スクラップ評価額		式	1		-59,904			
工事価格		式	1		145,673,000			
消費税相当額		式	1		14,567,300			
工事費計		式	1		160,240,300			

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（ 1 ）		式	1		95,698,734			
開削工（場外配管）		式	1		29,563,552			
材料（φ350）		式	1		13,966,640			
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		本	15	232,000	3,480,000			単-1号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		本	8	250,000	2,000,000			単-2号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		本	1	230,000	230,000			単-3号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90 ° GX形		本	1	168,000	168,000			単-4号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形		本	2	129,000	258,000			単-5号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形		本	4	116,000	464,000			単-6号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形		本	1	109,000	109,000			単-7号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形		本	1	106,000	106,000			単-8号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45 ° GX形		本	1	160,000	160,000			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2 ° GX形		本	1	145,000	145,000			単-10号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		本	2	176,000	352,000			単-11号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		本	1	111,000	111,000			単-12号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受短管 GX形		本	1	119,000	119,000			単-13号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		個	7	29,000	203,000			単-14号 週休有
ソフトシール弁 7.5K		基	1	442,000	442,000			単-15号 週休有
GX形ソフトシール弁 10K		基	1	877,000	877,000			単-16号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組	2	20,100	40,200			単-17号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン		枚	2	3,420	6,840			単-18号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		個	24	20,100	482,400			単-19号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		個	18	17,400	313,200			単-20号 週休有
不断水分岐用割T字管		組	1	1,090,000	1,090,000			単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水簡易仕切弁		基	1	2,810,000	2,810,000			単-22号 週休有
材料（φ250）			式	1		2,659,220		
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		本	12	106,000	1,272,000			単-23号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管			本	4	119,000	476,000		
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90 ° GX形		本	1	93,800	93,800			単-25号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形			本	2	72,300	144,600		
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形		本	1	65,300	65,300			単-27号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形			本	1	61,500	61,500		
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形		本	2	61,500	123,000			単-29号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2 ° GX形			本	1	83,900	83,900		
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		本	1	114,000	114,000			単-31号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形			個	4	11,200	44,800		

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
			工事区分	上水道工事（ １ ）			施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 250	個	11	10,500	115,500			単-33号 週休有
ダクティル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 250	個	7	9,260	64,820			単-34号 週休有
土工（ φ 350 ）			式	1		3,765,218			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	280	712.2	199,416			単-35号 週休有
舗装版破碎積込（小規模土工）		アスファルト舗装版 15cm以下	m2	133	1,827	242,991			単-36号 週休有
殻運搬		舗装版破碎	m3	7	6,133	42,931			単-37号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）			m3	7	3,520	24,640			単-38号 週休有
床掘り		土砂	m3	260	2,292	595,920			単-39号 週休有
人力床掘工及び機械積込工			m3	1	11,640	11,640			単-40号 週休有
埋戻し		埋戻し用砂	m3	50	8,258	412,900			単-41号 週休有
埋戻し		RC-40	m3	200	6,893	1,378,600			単-42号 週休有
残土処理工		土砂（岩塊・玉石混り土含む） 暫定8km	m3	260	3,293	856,180			単-43号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土工（φ250）		式	1		1,281,626			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	140	712.2	99,708			単-44号 週休有
舗装版破碎積込（小規模土工）	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	57	1,827	104,139			単-45号 週休有
殻運搬	舗装版破碎	m3	3	6,133	18,399			単-46号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）		m3	3	3,520	10,560			単-47号 週休有
床掘り	土砂	m3	80	2,292	183,360			単-48号 週休有
人力床掘工及び機械積込工		m3	2	11,640	23,280			単-49号 週休有
埋戻し	埋戻し用砂	m3	20	8,258	165,160			単-50号 週休有
埋戻し	RC-40	m3	60	6,893	413,580			単-51号 週休有
残土処理工	土砂（岩塊・玉石混り土含む） 暫定8km	m3	80	3,293	263,440			単-52号 週休有
管布設工（φ350）		式	1		3,676,459			
鋳鉄管吊込み据付（機械力）	φ 350mm	m	139.6	2,444	341,182			単-53号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		GX形 φ 350mm 切断・溝切り加工 口	17	23,200	394,400			単-54号 週休有
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		GX形 φ 350mm 溝切り加工のみ 口	1	16,240	16,240			単-55号 週休有
N S ・ G X 継手挿口加工工		φ 350mm タッピンねじ式・GX形 口	18	2,308	41,544			単-56号 週休有
G X 形継手工		φ 350mm 直管 口	23	4,999	114,977			単-57号 週休有
G X 形継手工		φ 350mm 異形管 口	24	6,110	146,640			単-58号 週休有
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 φ 350mm 基	2	25,100	50,200			単-59号 週休有
フランジ継手工		φ 350mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 口	2	6,110	12,220			単-60号 週休有
不断水分岐用割T字管設置工		φ 350 × φ 350 DIP用 7.5K 箇所	1	468,000	468,000			単-61号 週休有
不断水簡易仕切弁設置工		φ 350 DIP用 7.5K 箇所	1	970,000	970,000			単-62号 週休有
制水弁室工		φ 600 H=2050 直壁型 Aタイプ 箇所	1	308,900	308,900			単-63号 週休有
制水弁室工		φ 600 H=1400 直壁型 Bタイプ 箇所	2	277,800	555,600			単-64号 週休有
管明示テ - プ工		φ 350 100mm m	139.6	555	77,478			単-65号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート		150mm	m	136	391	53,176			単-66号 週休有
識別マーカー		広域水道用	本	23	1,300	29,900			単-67号 週休有
NS形継手取外し工		φ 350mm	口	1	12,490	12,490			単-68号 週休有
鋳鉄管撤去工		φ 350mm	m	0.8	1,467	1,173			単-69号 週休有
制水弁室撤去・設置工		φ 600 H=1250 直壁 型 Cタイプ	箇所	1	58,590	58,590			単-70号 週休有
N S 形継手工		φ 350mm 異形管	口	1	4,999	4,999			単-71号 週休有
現場発生品及び支給品運搬 残管		4t積 2.9t吊	回	1	18,750	18,750			単-72号 週休有
管布設工（ φ 250 ）			式	1		570,142			
鋳鉄管吊込み据付（機械力）		φ 250mm	m	81.1	1,951	158,226			単-73号 週休有
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用 工具		GX形 φ 250mm 切断・ 溝切り加工	口	7	18,410	128,870			単-74号 週休有
鋳鉄管溝切工（NS・GX切断・溝切）専用 工具		GX形 φ 250mm 溝切 り加工のみ	口	7	12,890	90,230			単-75号 週休有
G X 形継手工		φ 250mm 直管	口	16	3,888	62,208			単-76号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手工		φ 250mm 異形管	口	11	4,444	48,884		単-77号 週休有
管明示テ - プ工		φ 250 100mm	m	81.1	555	45,010		単-78号 週休有
管明示シート		150mm	m	80.6	391	31,514		単-79号 週休有
識別マーカー		広域水道用	本	4	1,300	5,200		単-80号 週休有
不断水立坑工			式	1		485,746		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	15	712.2	10,683		単-81号 週休有
舗装版破碎積込（小規模土工）		アスファルト舗装版 15cm以下	m2	9	1,827	16,443		単-82号 週休有
殻運搬		舗装版破碎	m3	0.4	6,133	2,453		単-83号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）			m3	0.4	3,520	1,408		単-84号 週休有
床掘り		土砂	m3	10	2,292	22,920		単-85号 週休有
人力床掘工及び機械積込工			m3	5	11,640	58,200		単-86号 週休有
埋戻し		埋戻し用砂	m3	10	8,258	82,580		単-87号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	10	6,893	68,930			単-88号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		m	6.1	4,203	25,638			単-89号 週休有
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）		m	6.1	1,715	10,461			単-90号 週休有
支保材設置・撤去工		m	4	2,976	11,904			単-91号 週休有
支保材設置・撤去工		m	2.1	1,488	3,124			単-92号 週休有
土留め仮設材質料		式	1	46,000	46,000			単-93号 週休有
横矢板設置・撤去工		m2	5.7	7,949	45,309			単-94号 週休有
残土処理工		m3	20	3,293	65,860			単-95号 週休有
表層（車道・路肩部）		m2	9	1,537	13,833			単-96号 週休有
試掘工		式	1		399,702			
舗装版切断		m	16	712.2	11,395			単-97号 週休有
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	8	1,827	14,616			単-98号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎	m3	0.4	6,133	2,453			単-99号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）			m3	0.4	3,520	1,408			単-100号 週休有
床掘り		土砂	m3	20	2,292	45,840			単-101号 週休有
人力床掘工及び機械積込工			m3	2	11,640	23,280			単-102号 週休有
埋戻し		埋戻し用砂	m3	2	8,258	16,516			単-103号 週休有
埋戻し		RC-40	m3	20	6,893	137,860			単-104号 週休有
残土処理工		土砂（岩塊・玉石混り 土含む） 暫定8km	m3	20	3,293	65,860			単-105号 週休有
表層（車道・路肩部）		30mm 再生密粒度アス コン（ １ ３ ）	m2	8	1,537	12,296			単-106号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3.8m以下	m	2	5,747	11,494			単-107号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3.8m以下	m	2	2,093	4,186			単-108号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	2	3,593	7,186			単-109号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	2	1,692	3,384			単-110号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
			工事区分	上水道工事（ １ ）			施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	2	2,976	5,952			単-111号 週休有
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	2	1,488	2,976			単-112号 週休有
土留め仮設材質料		軽量鋼矢板等（試掘工）	式	1	33,000	33,000			単-113号 週休有
附帯工（仮復旧工）			式	1		484,224			
表層（車道・路肩部）		30mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ）	m2	192	2,522	484,224			単-114号 週休有
仮設工（φ350）			式	1		2,113,759			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	32.3	3,593	116,053			単-115号 週休有
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	32.3	1,692	54,651			単-116号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.5m以下	m	72.8	4,203	305,978			単-117号 週休有
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）		掘削深2.5m以下	m	72.8	1,715	124,852			単-118号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3.0m以下	m	35.4	4,813	170,380			単-119号 週休有
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）		掘削深3.0m以下	m	35.4	1,881	66,587			単-120号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材設置・撤去工		m	105.1	1,488	156,388			単-121号 週休有
設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式								
支保材設置・撤去工		m	35.4	2,976	105,350			単-122号 週休有
設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式								
土留め仮設材質料		式	1	744,000	744,000			単-123号 週休有
軽量鋼矢板等（場外配管）								
ポンプ運転		日	12	14,560	174,720			単-124号 週休有
0以上120（m3 / h）未満 作業時排水								
ポンプ設置・撤去		箇所	1	94,800	94,800			単-125号 週休有
仮設工（φ250）		式	1		160,816			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		m	12.7	3,593	45,631			単-126号 週休有
掘削深2.0m以下								
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）		m	12.7	1,692	21,488			単-127号 週休有
掘削深2.0m以下								
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		m	10.1	4,203	42,450			単-128号 週休有
掘削深2.5m以下								
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）		m	10.1	1,715	17,321			単-129号 週休有
掘削深2.5m以下								
支保材設置・撤去工		m	22.8	1,488	33,926			単-130号 週休有
設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式								
開削工（構内配管）		式	1		52,993,994			

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料（φ350）		式	1		21,925,660			
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		本	6	250,000	1,500,000			単-131号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 GX形		本	1	124,000	124,000			単-132号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 GX形		本	2	99,500	199,000			単-133号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形		本	6	129,000	774,000			単-134号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° GX形		本	2	116,000	232,000			単-135号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形		本	3	160,000	480,000			単-136号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GX形 GF		本	2	140,000	280,000			単-137号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 継輪 GX形		本	1	176,000	176,000			単-138号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K		本	2	92,300	184,600			単-139号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受短管 GX形		本	2	119,000	238,000			単-140号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		個	6	29,000	174,000			単-141号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
GX形ソフトシール弁 10K		基	2	877,000	1,754,000			単-142号 週休有
急速空気弁		基	1	107,000	107,000			単-143号 週休有
副弁（補修弁）ｷｯﾌﾟ式 7.5K ポール型		基	2	80,300	160,600			単-144号 週休有
フランジ接合材 六角ﾎﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ 7.5K		組	2	20,100	40,200			単-145号 週休有
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ		枚	2	3,420	6,840			単-146号 週休有
フランジ接合材 六角ﾎﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ 7.5K		組	4	2,780	11,120			単-147号 週休有
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ		枚	4	875	3,500			単-148号 週休有
絶縁フランジ接合材 六角ﾎﾙﾄﾞ・ﾅｯﾄ 7.5K		組	2	60,900	121,800			単-149号 週休有
絶縁フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ		枚	2	36,800	73,600			単-150号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		個	27	20,100	542,700			単-151号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		個	2	8,500	17,000			単-152号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		個	11	17,400	191,400			単-153号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓 単口 7.5K		基	1	74,300	74,300			単-154号 週休有
ペローズ型伸縮可とう管（タイロッド付）			2	7,230,000	14,460,000			単-155号 週休有
材料（φ250）		式	1		7,925,530			
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		本	1	106,000	106,000			単-156号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管			6	119,000	714,000			単-157号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		本	2	113,000	226,000			単-158号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形			1	93,300	93,300			単-159号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° GX形		本	2	93,800	187,600			単-160号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° GX形			1	72,300	72,300			単-161号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° GX形		本	1	91,800	91,800			単-162号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形			3	114,000	342,000			単-163号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		本	1	57,800	57,800			単-164号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		個	5	11,200	56,000			単-165号 週休有
GX形ソフトシール弁 10K		基	1	412,000	412,000			単-166号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組	1	11,500	11,500			単-167号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン		枚	1	2,140	2,140			単-168号 週休有
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組	1	38,200	38,200			単-169号 週休有
絶縁フランジ接合材 フランジパッキン		枚	1	21,000	21,000			単-170号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		個	19	10,500	199,500			単-171号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		個	1	6,730	6,730			単-172号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 帽 GX形		個	1	65,800	65,800			単-173号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		個	11	9,260	101,860			単-174号 週休有
ベローズ型伸縮可とう管（タイロッド付）		基	1	5,120,000	5,120,000			単-175号 週休有
材料（φ200）		式	1		12,749,290			

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		本	1	96,700	96,700			単-176号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 GX形								
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		本	1	94,500	94,500			単-178号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K								
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K		本	2	36,000	72,000			単-180号 週休有
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K								
絶縁フランジ接合材 フランジパッキン		枚	6	16,960	101,760			単-182号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形								
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		個	1	7,930	7,930			単-184号 週休有
ベローズ型伸縮可とう管（タイロッド付）								
材料（φ150）		式	1		3,808,270			
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管								
		本	1	73,800	73,800			単-186号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鉄管 曲管 45° GX形		本	1	36,600	36,600			単-187号 週休有
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K		本	1	25,800	25,800			単-188号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組	1	4,170	4,170			単-189号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン		枚	1	1,540	1,540			単-190号 週休有
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組	1	19,400	19,400			単-191号 週休有
絶縁フランジ接合材 フランジパッキン		枚	1	12,130	12,130			単-192号 週休有
ダクタイトル鉄管 接合部品 GX形		個	1	6,730	6,730			単-193号 週休有
ダクタイトル鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		個	2	7,050	14,100			単-194号 週休有
ベローズ型伸縮可とう管（タイロッド付）		基	1	3,210,000	3,210,000			単-195号 週休有
GX形メタルシート仕切弁 10K		基	1	404,000	404,000			単-196号 週休有
土工（φ350）		式	1		1,003,170			
床掘り		m3	80	2,292	183,360			単-197号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力床掘工及び機械積込工			m3	4	11,640	46,560			単-198号 週休有
埋戻し		埋戻し用砂	m3	20	8,258	165,160			単-199号 週休有
埋戻し		RC-40	m3	50	6,893	344,650			単-200号 週休有
残土処理工		土砂（岩塊・玉石混り 土含む） 暫定8km	m3	80	3,293	263,440			単-201号 週休有
土工（φ250）			式	1		716,680			
床掘り		土砂	m3	60	2,292	137,520			単-202号 週休有
人力床掘工及び機械積込工			m3	2	11,640	23,280			単-203号 週休有
埋戻し		埋戻し用砂	m3	10	8,258	82,580			単-204号 週休有
埋戻し		RC-40	m3	40	6,893	275,720			単-205号 週休有
残土処理工		土砂（岩塊・玉石混り 土含む） 暫定8km	m3	60	3,293	197,580			単-206号 週休有
土工（φ200）			式	1		156,610			
床掘り		土砂	m3	8	2,292	18,336			単-207号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力床掘工及び機械積込工			m3	1	11,640	11,640			単-208号 週休有
埋戻し		埋戻し用砂	m3	3	8,258	24,774			単-209号 週休有
埋戻し		RC-40	m3	10	6,893	68,930			単-210号 週休有
残土処理工		土砂（岩塊・玉石混り 土含む） 暫定8km	m3	10	3,293	32,930			単-211号 週休有
土工（φ150）			式	1		109,267			
床掘り		土砂	m3	7	2,292	16,044			単-212号 週休有
人力床掘工及び機械積込工			m3	0.8	11,640	9,312			単-213号 週休有
埋戻し		埋戻し用砂	m3	2	8,258	16,516			単-214号 週休有
埋戻し		RC-40	m3	5	6,893	34,465			単-215号 週休有
残土処理工		土砂（岩塊・玉石混り 土含む） 暫定8km	m3	10	3,293	32,930			単-216号 週休有
管布設工（φ350）			式	1		2,273,227			
鋳鉄管吊込み据付（機械力）		φ 350mm	m	37.9	2,444	92,627			単-217号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具		口	11	23,200	255,200			単-218号 週休有
N S ・ G X 継手挿口加工工		口	11	2,308	25,388			単-219号 週休有
G X 形継手工		口	6	4,999	29,994			単-220号 週休有
G X 形継手工		口	27	6,110	164,970			単-221号 週休有
G X 形継手工		口	2	3,888	7,776			単-222号 週休有
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		基	2	25,100	50,200			単-223号 週休有
空気弁設置工		基	1	8,755	8,755			単-224号 週休有
フランジ継手工		口	2	6,110	12,220			単-225号 週休有
消火栓設置工		箇所	1	7,469	7,469			単-226号 週休有
補修弁設置工		口	2	3,333	6,666			単-227号 週休有
制水弁室工		箇所	1	258,800	258,800			単-228号 週休有
制水弁室工		箇所	1	272,800	272,800			単-229号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
空気弁室工		箇所	1	494,000	494,000			単-230号 週休有
φ 900 H=1060 直壁型								
消火栓室工		箇所	1	497,500	497,500			単-231号 週休有
φ 900 H=1310 直壁型								
伸縮可とう管設置工		基	2	26,370	52,740			単-232号 週休有
F×F φ 350								
管明示テ - プ工		m	40.5	555	22,477			単-233号 週休有
φ 350 100mm								
管明示シート		m	34.9	391	13,645			単-234号 週休有
150mm								
管布設工（ φ 250 ）		式	1		763,682			
鋳鉄管吊込み据付（機械力）		m	35.8	1,951	69,845			単-235号 週休有
φ 250mm								
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		口	11	18,410	202,510			単-236号 週休有
GX形 φ 250mm 切断・溝切り加工								
N S ・ G X 継手挿口加工工		口	11	2,308	25,388			単-237号 週休有
φ 250mm タッピンねじ式・GX形								
G X 形継手工		口	7	3,888	27,216			単-238号 週休有
φ 250mm 直管								
G X 形継手工		口	19	4,444	84,436			単-239号 週休有
φ 250mm 異形管								
G X 形継手工		口	1	3,333	3,333			単-240号 週休有
φ 150mm 異形管								

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		基	1	10,240	10,240			単-241号 週休有
フランジ継手工			φ250mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	2	5,556	11,112		
制水弁室工		箇所	1	274,400	274,400			単-243号 週休有
伸縮可とう管設置工			F×F φ250	1	20,670	20,670		
管明示テ - プ工		m	37	555	20,535			単-245号 週休有
管明示シート			150mm	35.8	391	13,997		
管布設工（φ200）		式	1		135,647			
鋳鉄管吊込み据付（機械力）			φ 200mm	3.1	1,847	5,725		
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		口	1	17,220	17,220			単-248号 週休有
N S ・ G X 継手挿口加工工			φ 200mm タッピンねじ式・GX形	1	2,308	2,308		
G X 形継手工		口	7	3,888	27,216			単-250号 週休有
フランジ継手工			φ200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	6	4,444	26,664		

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮可とう管設置工		F×F φ200	基	3	16,820	50,460		単-252号 週休有
管明示テ - プ工		φ 200 100mm	m	6.4	555	3,552		単-253号 週休有
管明示シート		150mm	m	6.4	391	2,502		単-254号 週休有
管布設工（φ150）			式	1		360,809		
鋳鉄管吊込み据付（機械力）		φ 150mm	m	4.2	1,735	7,287		単-255号 週休有
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		GX形 φ 150mm 切断・溝切り加工	口	2	15,800	31,600		単-256号 週休有
N S ・ G X 継手挿口加工工		φ 150mm タッピンねじ式・GX形	口	2	2,308	4,616		単-257号 週休有
G X 形継手工		φ 150mm 直管	口	1	2,777	2,777		単-258号 週休有
G X 形継手工		φ 150mm 異形管	口	1	3,333	3,333		単-259号 週休有
フランジ継手工		φ150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	2	3,888	7,776		単-260号 週休有
伸縮可とう管設置工		F×F φ150	基	1	14,250	14,250		単-261号 週休有
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		設置 縦型 φ 150mm	基	1	6,683	6,683		単-262号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁室工		φ 600 H=1400 直壁 型 Dタイプ	箇所	1	277,800	277,800		単-263号 週休有
管明示テ - プ工		φ 150 100mm	m	5.3	552.5	2,928		単-264号 週休有
管明示シート		150mm	m	4.5	391	1,759		単-265号 週休有
仮設工（ φ 350 ）			式	1		703,615		
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	21	3,593	75,453		単-266号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	21	1,692	35,532		単-267号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3.5m以下	m	9.6	5,311	50,985		単-268号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3.5m以下	m	9.6	1,935	18,576		単-269号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深3.8m以下	m	4.5	5,747	25,861		単-270号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深3.8m以下	m	4.5	2,093	9,418		単-271号 週休有
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	21	1,488	31,248		単-272号 週休有
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	9.6	2,976	28,569		単-273号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分			主たる工種	構造物工事（浄水場等）	
			工事区分	水道工事	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 3段（3.8m以下） 軽量金属 水圧式	m	4.5	4,734	21,303			単-274号 週休有
土留め仮設材質料	軽量鋼矢板等（構内配管）	式	1	406,670	406,670			単-275号 週休有
仮設工（φ250）		式	1		281,264			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	30.3	3,593	108,867			単-276号 週休有
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	30.3	1,692	51,267			単-277号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	1.1	4,203	4,623			単-278号 週休有
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	1.1	1,715	1,886			単-279号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深3.8m以下	m	5.4	5,747	31,033			単-280号 週休有
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）	掘削深3.8m以下	m	5.4	2,093	11,302			単-281号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	31.4	1,488	46,723			単-282号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 3段（3.8m以下） 軽量金属 水圧式	m	5.4	4,734	25,563			単-283号 週休有
仮設工（φ200）		式	1		43,346			

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	6.4	3,593	22,995			単-284号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	6.4	1,692	10,828			単-285号 週休有
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	6.4	1,488	9,523			単-286号 週休有
仮設工（φ150）			式	1		37,927			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	5.6	3,593	20,120			単-287号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	5.6	1,692	9,475			単-288号 週休有
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	5.6	1,488	8,332			単-289号 週休有
開削工（ピット内配管）			式	1		12,284,588			
材料（φ200）			式	1		11,468,670			
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管		φ200×5m、内面珪矽樹脂粉体	本	3	96,700	290,100			単-290号 週休有
ダクティル鑄鉄管 3フランジT字管 GF		φ200×φ200、内面珪矽樹脂粉体	本	5	75,300	376,500			単-291号 週休有
ダクティル鑄鉄管 3フランジT字管 GF		φ200×φ100、内面珪矽樹脂粉体	本	1	60,700	60,700			単-292号 週休有

設計内訳書

工事名	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
長谷調整池取付配管ほか工事	ダクタイトル鑄鉄管 継ぎ輪 K形	φ200、内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	2	32,000	64,000			単-293号 週休有
	ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ200、内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	8	30,500	244,000			単-294号 週休有
	ダクタイトル鑄鉄管 短管1号 RF K形 7.5K	φ200、内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	1	25,800	25,800			単-295号 週休有
	ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ200、内面I ^ホ キ樹脂粉体	本	2	48,000	96,000			単-296号 週休有
	ソフトシール弁 7.5K	φ200,FCD,内外面I ^ホ キ樹脂粉体,丸ハンドル付	基	2	314,100	628,200			単-297号 週休有
	ダクタイトル鑄鉄管 水道用仕切弁 7.5K	φ200,FCD,内面I ^ホ キ樹脂粉体,丸ハンドル付	基	4	359,200	1,436,800			単-298号 週休有
	浅層埋設用急速空気弁	φ100,7.5K,FCD,内面I ^ホ キ樹脂粉体	基	1	110,000	110,000			単-299号 週休有
	副弁(補修弁) キャップ式 7.5K ボール型	φ100×200mm,FCD,内面I ^ホ キ樹脂粉体,下面RF-上面GF	基	1	117,000	117,000			単-300号 週休有
	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	23	5,650	129,950			単-301号 週休有
	フランジ接合材 フランジパッキン	φ200,GF形ガasket1号	枚	23	1,900	43,700			単-302号 週休有
	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	2	2,780	5,560			単-303号 週休有
	フランジ接合材 フランジパッキン	φ100 GF形ガasket1号	枚	2	1,100	2,200			単-304号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(高圧形) K形		φ 200	組	13	12,700	165,100			単-305号 週休有
フランジ蓋		φ 200,FCD,RF,7.5K	個	1	12,900	12,900			単-306号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 200	個	2	7,930	15,860			単-307号 週休有
フランジアダプター		φ 200 7.5K	個	1	244,300	244,300			単-308号 週休有
ウエイト閉鎖式緊急遮断弁		φ 200 7.5K 流量感知式 更新トリガー(手動復帰型) 70-センサタイプ	基	1	7,400,000	7,400,000			単-309号 週休有
材料（ φ 200 ） VP			式	1		249,790			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP		φ 200 × 4m	本	2	19,400	38,800			単-310号 週休有
硬質ポリ塩化ビニル管 VP ソケット		φ 200	個	1	18,700	18,700			単-311号 週休有
VC短管1号		VP φ 200 RF	個	1	94,330	94,330			単-312号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 200,SUS,M16,(8本/組)	組	1	5,650	5,650			単-313号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 200,GF形ガasket1号	枚	1	1,900	1,900			単-314号 週休有
VCジョイント		φ 200	個	1	90,410	90,410			単-315号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管布設工（φ200）		式	1		339,657			
鋳鉄管吊込み据付（機械力）		m	16.7	1,847	30,844			単-316号 週休有
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		口	1	17,220	17,220			単-317号 週休有
鋳鉄管切断工（エンジンカッター）		口	6	4,854	29,124			単-318号 週休有
N S ・ G X 継手挿口加工工		口	1	2,308	2,308			単-319号 週休有
メカニカル継手工		口	13	5,055	65,715			単-320号 週休有
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		基	6	6,683	40,098			単-321号 週休有
空気弁設置工		基	1	8,755	8,755			単-322号 週休有
緊急遮断弁設置工		基	1	25,100	25,100			単-323号 週休有
フランジ継手工		口	23	4,444	102,212			単-324号 週休有
補修弁設置工		口	1	3,333	3,333			単-325号 週休有
管明示シート		m	19	391	7,429			単-326号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手取外し工		口	1	2,665	2,665			単-327号 週休有
鋳鉄管切断工（エンジンカッター）		口	1	4,854	4,854			単-328号 週休有
管布設工（φ200）VP		式	1		49,977			
硬質塩化ビニル管布設工		m	5.7	1,975	11,257			単-329号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工		口	2	1,153	2,306			単-330号 週休有
フランジ継手工		口	1	4,444	4,444			単-331号 週休有
硬質塩化ビニル管継手工		口	2	1,944	3,888			単-332号 週休有
メカニカル継手工		口	3	3,889	11,667			単-333号 週休有
硬質塩化ビニル管撤去工		m	5.7	1,185	6,754			単-334号 週休有
フランジ継手取外し工		口	1	2,665	2,665			単-335号 週休有
メカニカル継手取外し工		口	3	2,332	6,996			単-336号 週休有
支持台設置工		式	1		176,494			

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（ １ ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート工 架台1	18-8-25BB 無筋構造物	m3	0.2	37,160	7,432			単-337号 週休有
型枠工 架台1	一般型枠 無筋構造物	m2	1	10,620	10,620			単-338号 週休有
コンクリート工 架台2	18-8-25BB 無筋構造物	m3	0.01	37,160	371			単-339号 週休有
型枠工 架台2	一般型枠 無筋構造物	m2	0.2	10,620	2,124			単-340号 週休有
あと施工アンカー工 架台2	M12×100 SUS 金属拡張式	箇所	4	1,322	5,288			単-341号 週休有
コンクリート工 架台3	18-8-25BB 無筋構造物	m3	0.3	37,160	11,148			単-342号 週休有
型枠工 架台3	一般型枠 無筋構造物	m2	1.6	10,620	16,992			単-343号 週休有
コンクリート工 架台4	18-8-25BB 無筋構造物	m3	0.02	37,160	743			単-344号 週休有
型枠工 架台4	一般型枠 無筋構造物	m2	0.2	10,620	2,124			単-345号 週休有
FCD製管受台 φ200用		個	2	58,000	116,000			単-346号 週休有
あと施工アンカー工 架台4	M16×100 SUS 金属拡張式	箇所	2	1,826	3,652			単-347号 週休有
仮設工		式	1		856,600			

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	上水道工事（ 1 ）	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		856,600			
交通誘導警備員		A：28人 B：14人	人日	1	856,600	856,600			単-348号 週休有
直接工事費			式	1		95,698,734			
共通仮設			式	1		6,421,100			
共通仮設費			式	1		1,342,100			
運搬費			式	1		701,100			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）			式	1	530,400	530,400			単-349号 週休有
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（往復分）	式	1	170,700	170,700			単-350号 週休有
現場環境改善費（率計上） 58,284,183 × 1.1%			式	1		641,000			
共通仮設費（率計上） 58,322,199 × 8.71%			式	1		5,079,000			
純工事費			式	1		102,119,834			
現場管理費 64,743,299 × 35.22%			式	1		22,802,000			

設計内訳書

工事名	長谷調整池取付配管ほか工事	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	構造物工事（浄水場等）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1		124,921,834			
一般管理費等 124,921,834 × （ 16.62% + 0.04% ）			式	1		20,811,070			
スクラップ評価額			式	1		-59,904			
工事価格			式	1		145,673,000			
消費税相当額 145,673,000 × 10%			式	1		14,567,300			
工事費計			式	1		160,240,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	構造物工事（浄水場等）	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	95,698,734	
4	直接工事費	95,698,734	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	38,016	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（-）	37,376,535	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y	37,376,535	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）	0	
18	無償貸付機械評価額（+）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	58,322,199	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	58,284,183	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	7.18%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	8.71%	週休2日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）	5,079,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	5,079,000	
35	現場環境改善費対象工事費	95,698,734	
36	直接工事費	95,698,734	
37	非対象額計（ - ）	37,414,551	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	38,016	
43	管理費区分 Y	37,376,535	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）	0	
45	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	58,284,183	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.1%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	1.1%	
55	計上額 単独（追加工事）	641,000	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	641,000	
59	共通仮設費（積上分）	701,100	
60	運搬費	701,100	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
2	単独（追加工事）純工事費		102,119,834	
3	単独（追加工事）直接工事費		95,698,734	
4	単独（追加工事）共通仮設費		6,421,100	
5	非対象額計（ - ）		37,376,535	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		37,376,535	管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		0	
12	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		64,743,299	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		64,705,283	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		31.39%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		35.22%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		22,802,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		22,802,000	

一般管理費等

所属名 南勢水道事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

構造物工事（浄水場等）

1	工事原価	124,921,834	
2	純工事費	102,119,834	
3	現場管理費	22,802,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（ - ）	0	
6	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	124,921,834	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	124,883,818	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	16.62%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	124,921,834	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	16.66%	
22	計上額 単独（追加工事）	20,811,070	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	20,811,070	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管				単位	本	数量	1	単価	232,000
規格	φ 350 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ 350 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	232,000	232,000		ZD10041209 管理費区分 Y	
計							232,000			
単価							232,000		円 / 本	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				本	数量	1	単価	250,000
規格	φ 350 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 350 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	本	1	250,000	250,000	ZD10041109 管理費区分 Y		
計						250,000			
単価						250,000	円 / 本		

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 二受T字管 GX形				単位	本	数量	1	単価	230,000
規格	φ350×φ350、内面珪砂樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		φ350×φ350,内面珪砂樹脂粉体		本	1	230,000	230,000		ZD10290218 管理費区分 Y	
計							230,000			
単価							230,000		円 / 本	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 90 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	168,000
規格	φ 350、内面I ^o 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 90 ° GX形		φ 350、内面I ^o 杉樹脂粉体		本	1	168,000	168,000		ZD10290807 管理費区分 Y	
計							168,000			
単価							168,000		円 / 本	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	129,000
規格	φ 350、内面珪酸樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形		φ 350、内面珪酸樹脂粉体		本	1	129,000	129,000		ZD10291007 管理費区分 Y	
計							129,000			
単価							129,000		円 / 本	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	116,000
規格	φ 350、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形		φ 350、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	116,000	116,000	ZD10291207 管理費区分 Y			
計						116,000				
単価						116,000	円 / 本			

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	109,000
規格	φ 350、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形		φ 350、内面珪 粉樹脂粉体		本	1	109,000	109,000		ZD10291407 管理費区分 Y	
計							109,000			
単価							109,000		円 / 本	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	106,000
規格	φ 350、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形		φ 350、内面珪 粉樹脂粉体		本	1	106,000	106,000		ZD10291607 管理費区分 Y	
計							106,000			
単価							106,000		円 / 本	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 45 ° GX形				本	数量	1	単価	160,000
規格	φ 350、内面珪 粉樹脂粉体				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 45 ° GX形		φ 350、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	160,000	160,000	ZD10291807 管理費区分 Y		
計						160,000			
単価						160,000	円 / 本		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	145,000
規格	φ 350、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2 ° GX形		φ 350、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	145,000	145,000	ZD10292007 管理費区分 Y			
計						145,000				
単価						145,000	円 / 本			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形				本				
規格	φ 350、内面珪 粉樹脂粉体				単位		数量	1	単価 176,000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクティル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ 350、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	176,000	176,000		ZD10294407 管理費区分 Y	
計						176,000			
単価						176,000		円 / 本	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K				単位	本	数量	1	単価	111,000
規格	φ 350,内面I ^o 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		φ 350,内面I ^o 杉樹脂粉体	本	1	111,000	111,000	ZD10293007 管理費区分 Y			
計						111,000				
単価						111,000	円 / 本			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 両受短管 GX形				単位	本	数量	1	単価	119,000
規格	φ 350、内面I ^o 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 両受短管 GX形		φ 350、内面I ^o 杉樹脂粉体		本	1	119,000	119,000		ZD10294607 管理費区分 Y	
計							119,000			
単価							119,000		円 / 本	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形				単位	個	数量	1	単価	29,000
規格	φ 350、ライナーボード含む									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 350、ライナーボード含む	個	1	29,000		29,000		ZD10390307 管理費区分 Y	
計							29,000			
単価							29,000		円 / 個	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX形ソフトシール弁 10K				基	数量	1	単価	877,000
規格	φ 350,FCD,両受口,内面I ^ホ 杉樹脂粉体,外面耐食				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
GX形ソフトシール仕切弁		φ 350,FCD,両受口,内面I ^ホ 杉樹 脂粉体,外面耐食		基	1	877,000	877,000	WYB00056 管理費区分 Y	
計							877,000		
単価							877,000	円 / 基	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組				
規格	φ 350,SUS,M22,(10本/組)				単位		数量	1	単価 20,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 350,SUS,M22,(10本/組)	組	1	20,100	20,100	ZD10512109 管理費区分 Y		
計						20,100			
単価						20,100	円 / 組		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 フランジパッキン				枚			
規格	φ 350,GF形ガasket1号				単位	数量	1	単価 3,420
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フランジ接合材 フランジパッキン	φ 350,GF形ガasket1号	枚	1	3,420	3,420	ZD10522709 管理費区分 Y	
計						3,420		
単価						3,420	円 / 枚	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクティル鋳鉄管 接合部品 GX形				単位	個	数量	1	単価	20,100
規格	φ 350									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ダクティル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 350	個	1	20,100		20,100	ZD10390107 管理費区分 Y		
計							20,100			
単価							20,100	円 / 個		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形				単位	個	数量	1	単価	17,400
規格	φ 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 350	個	1	17,400	17,400	ZD10390907 管理費区分 Y			
計						17,400				
単価						17,400	円 / 個			

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不断水分岐用割T字管				組				
規格	φ 350 × φ 350 DIP用不断水割T字管 フランジ7.5K GF				単位		数量	1	単価 1,090,000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水分岐用割T字管		φ 350 × φ 350 DIP用不断水割T字管 フランジ7.5K GF	組	1	1,090,000	1,090,000	WYB00001 管理費区分 Y		
計						1,090,000			
単価						1,090,000	円 / 組		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不断水簡易仕切弁					單位	基	数量	1	單價	2,810,000
規格	φ 350 DIP用 7.5K										
名称		規格 / 条件		單位	数量	單價		金額		摘要	
不断水簡易仕切弁		φ 350 DIP用 7.5K		組	1	2,810,000		2,810,000		WYB00238 管理費区分 Y	
計								2,810,000			
單價								2,810,000		円 / 基	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管				単位	本	数量	1	単価	106,000
規格	φ 250 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ 250 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	106,000	106,000		ZD10041207 管理費区分 Y	
計							106,000			
単価							106,000		円 / 本	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				単位	本	数量	1	単価	119,000
規格	φ 250 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 250 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	119,000	119,000		ZD10041107 管理費区分 Y	
計							119,000			
単価							119,000		円 / 本	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 90 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	93,800
規格	φ 250、内面珪酸樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 90 ° GX形		φ 250、内面珪酸樹脂粉体		本	1	93,800	93,800		ZD10290805 管理費区分 Y	
計							93,800			
単価							93,800		円 / 本	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	72,300
規格	φ 250、内面珪砂樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形		φ 250、内面珪砂樹脂粉体	本	1	72,300	72,300	ZD10291005 管理費区分 Y			
計						72,300				
単価						72,300	円 / 本			

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	65,300
規格	φ 250、内面珪酸樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形		φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	1	65,300	65,300	ZD10291205 管理費区分 Y			
計						65,300				
単価						65,300	円 / 本			

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	61,500
規格	φ 250、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形		φ 250、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	61,500	61,500	ZD10291405 管理費区分 Y			
計						61,500				
単価						61,500	円 / 本			

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	61,500
規格	φ 250、内面珪砂樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形		φ 250、内面珪砂樹脂粉体	本	1	61,500	61,500	ZD10291605 管理費区分 Y			
計						61,500				
単価						61,500	円 / 本			

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	83,900
規格	φ 250、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2 ° GX形		φ 250、内面珪 粉樹脂粉体		本	1	83,900	83,900		ZD10292005 管理費区分 Y	
計							83,900			
単価							83,900		円 / 本	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形				単位	本	数量	1	単価	114,000
規格	φ 250、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ 250、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	114,000	114,000	ZD10294405 管理費区分 Y			
計						114,000				
単価						114,000	円 / 本			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形				単位	個	数量	1	単価	11,200
規格	φ 250、ライナーボード含む									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 250、ライナーボード含む	個	1	11,200		11,200		ZD10390305 管理費区分 Y	
計							11,200			
単価							11,200		円 / 個	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形				単位	個	数量	1	単価	10,500
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 250	個	1	10,500	10,500	ZD10390105 管理費区分 Y			
計						10,500				
単価						10,500	円 / 個			

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形				単位	個	数量	1	単価	9,260
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 250	個	1	9,260	9,260	ZD10390905 管理費区分 Y			
計						9,260				
単価						9,260	円 / 個			

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	712.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1		712.2		712.2	CB430510 管理費区分 無 単-351号
計									712.2	
単価									712.2	円 / m

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	1,827
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	1,827	1,827		CB210720 管理費区分 無 単-352号	
計							1,827			
単価							1,827		円 / m2	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	6,133
規格	舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 7.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1	6,133		6,133	CB227010 管理費区分 無 単-353号	
計								6,133		
単価								6,133	円 / m3	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1	3,520	3,520		ZA10650690 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り					単位	m3	数量		単価	
規格	土砂								1		2,292
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1	2,292		2,292		CB210030 管理費区分 無 単-354号	
計								2,292			
単価								2,292		円 / m3	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力床掘工及び機械積込工				m3	1	11,640	11,640		WYB00009 管理費区分 無 単-355号	
計							11,640			
単価							11,640		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	埋戻し用砂							1		8,258
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		埋戻し用砂		m3	1	8,258		8,258	WYB00010 管理費区分 無 単-356号	
計								8,258		
単価								8,258	円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	RC-40							1		6,893
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		RC-40		m3	1	6,893		6,893	WYB00011 管理費区分 無 単-357号	
計								6,893		
単価								6,893	円 / m3	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	3,293
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む） 暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,293	3,293	CB210110 管理費区分 無 単-358号			
計						3,293				
単価						3,293	円 / m3			

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	712.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	712.2	712.2	CB430510 管理費区分 無 単-351号			
計						712.2				
単価						712.2	円 / m			

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	1,827
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	1,827	1,827		CB210720 管理費区分 無 単-352号	
計							1,827			
単価							1,827		円 / m2	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	6,133
規格	舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 7.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1	6,133		6,133	CB227010 管理費区分 無 単-353号	
計								6,133		
単価								6,133	円 / m3	

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1	3,520	3,520		ZA10650690 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円 / m3	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	2,292
規格	土砂				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,292	2,292	CB210030 管理費区分 無 単-354号			
計						2,292				
単価						2,292	円 / m3			

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力床掘工及び機械積込工				m3	1	11,640	11,640		WYB00102 管理費区分 無 単-359号	
計							11,640			
単価							11,640		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	埋戻し用砂							1		8,258
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		埋戻し用砂		m3	1	8,258		8,258	WYB00103 管理費区分 無 単-360号	
計								8,258		
単価								8,258	円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		RC-40	m3	1	6,893	6,893	WYB00104 管理費区分 無 単-361号
計						6,893	
単価						6,893	円 / m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	3,293
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む） 暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,293	3,293	CB210110 管理費区分 無 単-358号			
計						3,293				
単価						3,293	円 / m3			

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	2,444
規格	φ 350mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 350mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1	2,444	2,444		D9110000 管理費区分 無 単-362号	
計							2,444			
単価							2,444		円 / m	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口			
規格	GX形 φ 350mm 切断・溝切り加工				単位	数量	1	単価 23,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 350mm：作業区分 = 切断・溝切り加工の場合：溝切り刃単価（実数値入力） = 52,000円：切断刃単価（実数値入力） = 18,400円：	口	1	23,200	23,200		D9242000 管理費区分 無 単-363号
計						23,200		
単価						23,200		円 / 口

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口			
規格	GX形 φ 350mm 溝切り加工のみ				単位	数量	1	単価 16,240
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 350mm： 作業区分 = 溝切り加工のみの場合：溝切り刃 単価（実数値入力）= 52,000円：切断刃単価 （実数値入力）= 18,400円：	口	1	16,240	16,240		D9242000 管理費区分 無 単-364号
計						16,240		
単価						16,240		円 / 口

1次単価表

单-56号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	2,308
規格	φ 350mm タップピンねじ式・GX形									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	N S ・ G X 継手挿口加工工	呼び径 = φ 350mm : 種類 = タップピンねじ式・GX形 :	口	1	2,308	2,308	D9126000 管理費区分 無 単-365号			
計						2,308				
単価						2,308	円 / 口			

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口	数量	1	単価	4,999
規格	φ 350mm 直管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工		呼び径 = φ 350mm : 種類 = 直管 :	口	1	4,999	4,999	D9825010 管理費区分 無 単-366号		
計						4,999			
単価						4,999	円 / 口		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基					
規格	設置 縦型 φ 350mm				単位		数量	1	単価	25,100
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 350mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	基	1	25,100	25,100	D9200000 管理費区分 無 単-368号			
計						25,100				
単価						25,100	円 / 基			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口	数量	1	単価	6,110
規格	φ 350mm JWWA 7.5K ボルト計上しない								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		φ 350mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	6,110	6,110		WYB00065 管理費区分 無 単-369号	
計						6,110			
単価						6,110		円 / 口	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不断水簡易仕切弁設置工				箇所	数量	1	単価	970,000
規格	φ 350 DIP用 7.5K				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水簡易仕切弁設置工		φ 350 DIP用 7.5K		箇所	1	970,000	970,000	WYB00240 管理費区分 無	
計							970,000		
単価							970,000	円 / 箇所	

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁室工				箇所	数量	1	単価	308,900
規格	φ 600 H=2050 直壁型 Aタイプ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁室工		φ 600 H=2050 直壁型 Aタイプ	箇所	1	308,900	308,900	WYB00019 管理費区分 無 単-370号		
計						308,900			
単価						308,900	円 / 箇所		

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁室工				箇所	数量	1	単価	277,800
規格	φ 600 H=1400 直壁型 Bタイプ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁室工		φ 600 H=1400 直壁型 Bタイプ	箇所	1	277,800	277,800	WYB00067 管理費区分 無 単-371号		
計						277,800			
単価						277,800	円 / 箇所		

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テ - プ工				単位	m	数量	1	単価	555
規格	φ 350 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ テープタイプ		100mm	m	1	525		525		ZD10561004 管理費区分 無	
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法 = φ 350 × 6000mm :	m	1	29.98		29.98		D9132000 管理費区分 無 単-372号	
計							554.98			
単価							555		円 / m	

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート				単位	m	数量	1	単価	391
規格	150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1	291	291	ZD10563005 管理費区分 無			
管明示シート工			m	1	99.96	99.96	D9133000 管理費区分 無 単-373号			
計						390.96				
単価						391	円 / m			

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	識別マーカ－				単位	本	数量	1	単価	1,300
規格	広域水道用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
識別マーカ－		広域水道用		本	1	1,300	1,300		ZD10565005 管理費区分 無	
計							1,300			
単価							1,300		円 / 本	

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	NS形継手取外し工				口	数量	1	単価	12,490
規格	φ 350mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管 N S 形継手取外し工		呼び径 = φ 350mm : 管の種類 = 異形管 :	口	1	12,490	12,490	D9125100 管理費区分 無 単-374号		
計						12,490			
単価						12,490	円 / 口		

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管撤去工				単位	m	数量	1	単価	1,467
規格	φ 350mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械		呼び径 = φ 350mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1	1,467	1,467		D9112000 管理費区分 無 単-375号	
計							1,467			
単価							1,467		円 / m	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁室撤去・設置工				箇所				
規格	φ 600 H=1250 直壁型 Cタイプ				単位		数量	1	単価
									58,590
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁室撤去・設置工		φ 600 H=1250 直壁型 Cタイプ		箇所	1	58,590	58,590	WYB00247 管理費区分 無 単-376号	
計							58,590		
単価							58,590	円 / 箇所	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S 形継手工					口	数量	1	単価	4,999
規格	φ 350mm 異形管									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
N S 継手工		呼び径 = φ 350mm : 接合区分 = 異形管接合 : 離脱防止継手割増 = 離脱防止継手割増無し : 押輪形式 = 普通押輪 :	口	1	4,999	4,999		D9125000 管理費区分 無 単-377号		
計						4,999				
単価						4,999		円 / 口		

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	18,750
規格	残管 4t積 2.9t吊				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック規格 = 4t積 2.9t吊 : 片道運搬距離 = 15.7km : 1回当り平均積載質量 = 1.664 t :	回	1	18,750	18,750	D9820790 管理費区分 無 単-378号		
計						18,750			
単価						18,750	円 / 回		

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	1,951
規格	φ 250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 250mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1	1,951	1,951		D9110000 管理費区分 無 単-379号	
計							1,951			
単価							1,951		円 / m	

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口	数量	1	単価	18,410
規格	GX形 φ 250mm 切断・溝切り加工				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 250mm： 作業区分 = 切断・溝切り加工の場合：溝切り 刃単価（実数値入力）= 52,000円：切断刃単 価（実数値入力）= 18,400円：	口	1	18,410	18,410		D9242000 管理費区分 無 単-380号	
計						18,410			
単価						18,410		円 / 口	

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管溝切工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口			
規格	GX形 φ 250mm 溝切り加工のみ				単位	数量	1	単価 12,890
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 250mm： 作業区分 = 溝切り加工のみの場合：溝切り刃 単価（実数値入力）= 52,000円：切断刃単価 （実数値入力）= 18,400円：	口	1	12,890	12,890		D9242000 管理費区分 無 単-381号
計						12,890		
単価						12,890		円 / 口

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口	数量	1	単価	3,888
規格	φ 250mm 直管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1	3,888	3,888		D9825010 管理費区分 無 単-382号	
計						3,888			
単価						3,888		円 / 口	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	4,444
規格	φ 250mm 異形管				単位	口	数量	1	単価	4,444
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :		口	1	4,444		4,444	D9825010 管理費区分 無 単-383号	
計								4,444		
単価								4,444	円 / 口	

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テ - プ工				単位	m	数量	1	単価	555
規格	φ 250 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ テープタイプ		100mm	m	1	525	525	ZD10561004 管理費区分 無			
管明示テープ工(鋳鉄管)		呼び径・寸法 = φ 250 × 5000mm :	m	1	29.98	29.98	D9132000 管理費区分 無 単-384号			
計						554.98				
単価						555	円 / m			

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート				単位	m	数量	1	単価	391
規格	150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1	291	291	ZD10563005 管理費区分 無			
管明示シート工			m	1	99.96	99.96	D9133000 管理費区分 無 単-373号			
計						390.96				
単価						391	円 / m			

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	識別マーカ－				単位	本	数量	1	単価	1,300
規格	広域水道用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
識別マーカ－		広域水道用		本	1	1,300	1,300		ZD10565005 管理費区分 無	
計							1,300			
単価							1,300		円 / 本	

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	712.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1		712.2		712.2	CB430510 管理費区分 無 単-351号
計									712.2	
単価									712.2	円 / m

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	1,827
規格	アスファルト舗装版 15cm以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	1,827		1,827		CB210720 管理費区分 無 単-352号
計								1,827		
単価								1,827		円 / m2

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	6,133
規格	舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 7.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1	6,133		6,133	CB227010 管理費区分 無 単-353号	
計								6,133		
単価								6,133	円 / m3	

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1	3,520	3,520		ZA10650690 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円 / m3	

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	2,292
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,292	2,292	CB210030 管理費区分 無 単-354号			
計						2,292				
単価						2,292	円 / m3			

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力床掘工及び機械積込工				m3	1	11,640	11,640		WYB00045 管理費区分 無 単-385号	
計							11,640			
単価							11,640		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	8,258
規格	埋戻し用砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		埋戻し用砂	m3	1	8,258		8,258		WYB00046 管理費区分 無 単-386号	
計							8,258			
単価							8,258		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単 位	m3	数 量	1	単 価	6,893
規 格	RC-40									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
埋戻し		RC-40		m3	1	6,893		6,893	WYB00047 管理費区分 無 単-387号	
計								6,893		
単価								6,893	円 / m3	

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	4,203
規格	掘削深2.5m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	4,203		4,203		D9105000 管理費区分 無 単-388号	
計							4,203			
単価							4,203		円 / m	

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量	1	単価 1,715
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,715		1,715		D9106000 管理費区分 無 単-389号
計							1,715		
単価							1,715		円 / m

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留め仮設材質料				式	数量	1	単価	46,000
規格	軽量鋼矢板等（不断水立坑工）								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留め仮設材質料		軽量鋼矢板等（不断水立坑工）	式	1	46,000	46,000	WYB00111 管理費区分 無		
計						46,000			
単価						46,000	円 / 式		

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	横矢板設置・撤去工				単位	m2	数量	1	単価	7,949
規格	松矢板1500×30mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
横矢板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：横矢板の厚さ（実数入力）= 0.03m：	m 2	1	7,949	7,949		WB251970 管理費区分 無 単-392号		
計						7,949				
単価						7,949		円 / m2		

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	3,293
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む） 暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハックル山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,293	3,293	CB210110 管理費区分 無 単-358号			
計						3,293				
単価						3,293	円 / m3			

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	1,537
規格	30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	1,537	1,537	CB410260 管理費区分 無 単-393号			
計						1,537				
単価						1,537	円 / m2			

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	1,827
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	1,827	1,827		CB210720 管理費区分 無 単-352号	
計							1,827			
単価							1,827		円 / m2	

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	6,133
規格	舗装版破碎				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 7.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	6,133		6,133	CB227010 管理費区分 無 単-353号	
計								6,133		
単価								6,133	円 / m3	

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物受入料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1	3,520	3,520		ZA10650690 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m3	数量		単価	
規格	土砂						1		2,292
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1	2,292		2,292	CB210030 管理費区分 無 単-354号
計								2,292	
単価								2,292	円 / m3

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力床掘工及び機械積込工				m3	1	11,640	11,640		WYB00254 管理費区分 無 単-394号	
計							11,640			
単価							11,640		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	8,258
規格	埋戻し用砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		埋戻し用砂	m3	1	8,258	8,258	WYB00255 管理費区分 無 単-395号			
計						8,258				
単価						8,258	円 / m3			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	6,893
規格	RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		RC-40	m3	1	6,893	6,893	WYB00256 管理費区分 無 単-396号			
計						6,893				
単価						6,893	円 / m3			

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	3,293
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む） 暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,293	3,293	CB210110 管理費区分 無 単-358号			
計						3,293				
単価						3,293	円 / m3			

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	1,537
規格	30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	1,537	1,537		CB410260 管理費区分 無 単-393号	
計							1,537			
単価							1,537		円 / m2	

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	5,747
規格	掘削深3.8m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.8m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	5,747	5,747	D9105000 管理費区分 無 単-397号			
計						5,747				
単価						5,747	円 / m			

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深3.8m以下				単位		数量	1	単価 2,093
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.8m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	2,093		2,093		D9106000 管理費区分 無 単-398号
計							2,093		
単価							2,093		円 / m

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	3,593
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	3,593	3,593	D9105000 管理費区分 無 単-399号			
計						3,593				
単価						3,593	円 / m			

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量	1	単価 1,692
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,692		1,692		D9106000 管理費区分 無 単-400号
計							1,692		
単価							1,692		円 / m

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	1	単価	2,976
規格	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水压式		m	1	2,976	2,976		WYB00257 管理費区分 無 単-401号	
計							2,976			
単価							2,976		円 / m	

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	1	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水压式		m	1	1,488	1,488		WYB00258 管理費区分 無 単-402号	
計							1,488			
単価							1,488		円 / m	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留め仮設材質料				式	数量	1	単価	33,000
規格	軽量鋼矢板等（試掘工）								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留め仮設材質料		軽量鋼矢板等（試掘工）	式	1	33,000	33,000	WYB00259 管理費区分 無		
計						33,000			
単価						33,000	円 / 式		

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	2,522
規格	30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	2,522	2,522	CB410260 管理費区分 無 単-403号			
計						2,522				
単価						2,522	円 / m2			

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	3,593
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	3,593	3,593		D9105000 管理費区分 無 単-399号	
計							3,593			
単価							3,593		円 / m	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜き工（両側分）				単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量	1	単価	1,692
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	1,692		1,692		D9106000 管理費区分 無 単-400号	
計							1,692			
単価							1,692		円 / m	

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	4,203
規格	掘削深2.5m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	4,203	4,203		D9105000 管理費区分 無 単-388号	
計							4,203			
単価							4,203		円 / m	

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量	1	単価 1,715
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,715		1,715		D9106000 管理費区分 無 単-389号
計							1,715		
単価							1,715		円 / m

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	4,813
規格	掘削深3.0m以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	4,813		4,813	D9105000 管理費区分 無 単-404号	
計								4,813		
単価								4,813	円 / m	

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深3.0m以下				単位		数量	1	単価 1,881
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.0m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,881		1,881		D9106000 管理費区分 無 単-405号
計							1,881		
単価							1,881		円 / m

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	1	単価	2,976
規格	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水压式		m	1	2,976	2,976		WYB00107 管理費区分 無 単-407号	
計							2,976			
単価							2,976		円 / m	

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留め仮設材質料				式	数量	1	単価	744,000
規格	軽量鋼矢板等（場外配管）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土留め仮設材質料		軽量鋼矢板等（場外配管）	式	1	744,000	744,000		WYB00055 管理費区分 無	
計						744,000			
単価						744,000		円 / 式	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転				日	数量	1	単価	14,560
規格	0以上120 (m3 / h) 未満 作業時排水								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上120 (m3 / h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1	14,560	14,560		WB252310 管理費区分 無 単-408号	
計						14,560			
単価						14,560		円 / 日	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	3,593
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	3,593	3,593		D9105000 管理費区分 無 単-399号	
計							3,593			
単価							3,593		円 / m	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量	1	単価	1,692
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,692	1,692	D9106000 管理費区分 無 単-400号			
計						1,692				
単価						1,692	円 / m			

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	4,203
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	4,203	4,203		D9105000 管理費区分 無 単-388号	
計							4,203			
単価							4,203		円 / m	

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量	1	単価 1,715
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,715		1,715		D9106000 管理費区分 無 単-389号
計							1,715		
単価							1,715		円 / m

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	1	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水压式		m	1	1,488	1,488		WYB00112 管理費区分 無 単-410号	
計							1,488			
単価							1,488		円 / m	

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				単位	本	数量	1	単価	250,000
規格	φ 350 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 350 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	250,000	250,000		ZD10041109 管理費区分 Y	
計							250,000			
単価							250,000		円 / 本	

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 受挿し片落管 GX形				単位	本	数量	1	単価	124,000
規格	φ 350 × φ 200、内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 受挿し片落管 GX形		φ 350 × φ 200、内面珪 杉樹脂粉体		本	1	124,000	124,000		ZD10290410 管理費区分 Y	
計							124,000			
単価							124,000		円 / 本	

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 挿し受片落管 GX形				本	数量	1	単価	99,500
規格	φ 350 × φ 200、内面珪 杉樹脂粉体				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 挿し受片落管 GX形		φ 350 × φ 200、内面珪 杉樹脂粉体	本	1	99,500	99,500		ZD10290610 管理費区分 Y	
計						99,500			
単価						99,500		円 / 本	

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	129,000
規格	φ 350、内面I ^o 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形		φ 350、内面I ^o 杉樹脂粉体		本	1	129,000	129,000		ZD10291007 管理費区分 Y	
計							129,000			
単価							129,000		円 / 本	

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	116,000
規格	φ 350、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形		φ 350、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	116,000	116,000	ZD10291207 管理費区分 Y			
計						116,000				
単価						116,000	円 / 本			

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 45 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	160,000
規格	φ 350、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 45 ° GX形		φ 350、内面珪 粉樹脂粉体		本	1	160,000	160,000		ZD10291807 管理費区分 Y	
計							160,000			
単価							160,000		円 / 本	

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GX形 GF				単位	本	数量	1	単価	140,000
規格	φ 350 × φ 75、7.5K、内面珪 砂樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 フランジ付き T 字管 GF GX形 7.5K		φ 350 × φ 75、内面珪 砂樹脂粉体		本	1	140,000	140,000		ZD10292208 管理費区分 Y	
計							140,000			
単価							140,000		円 / 本	

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 継輪 GX形				単位	本	数量	1	単価	176,000
規格	φ 350、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ 350、内面珪 粉樹脂粉体		本	1	176,000	176,000		ZD10294407 管理費区分 Y	
計							176,000			
単価							176,000		円 / 本	

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K				単位	本	数量	1	単価	92,300
規格	φ 350,内面I ^o 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K		φ 350,内面I ^o 杉樹脂粉体	本	1	92,300	92,300	ZD10293607 管理費区分 Y			
計						92,300				
単価						92,300	円 / 本			

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 両受短管 GX形				単位	本	数量	1	単価	119,000
規格	φ 350、内面I ^o 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 両受短管 GX形		φ 350、内面I ^o 杉樹脂粉体		本	1	119,000	119,000		ZD10294607 管理費区分 Y	
計							119,000			
単価							119,000		円 / 本	

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形				単位	個	数量	1	単価	29,000
規格	φ 350、ライナーボード含む				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 350、ライナーボード含む	個	1	29,000	29,000	ZD10390307 管理費区分 Y			
計						29,000				
単価						29,000	円 / 個			

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX形ソフトシール弁 10K				基	数量	1	単価	877,000
規格	φ 350,FCD,両受口,内面I ^ホ 杉樹脂粉体,外面耐食				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
GX形ソフトシール仕切弁		φ 350,FCD,両受口,内面I ^ホ 杉樹 脂粉体,外面耐食		基	1	877,000	877,000	WYB00115 管理費区分 Y	
計							877,000		
単価							877,000	円 / 基	

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	急速空気弁				基	数量	1	単価	107,000
規格	φ 75,7.5K,FCD,内面珪 杉樹脂粉体				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
急速空気弁 7.5K		φ 75,FCD,内面珪 杉樹脂粉体		基	1	107,000	107,000	ZD10454203 管理費区分 Y	
計							107,000		
単価							107,000	円 / 基	

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	副弁（補修弁）キャップ式 7.5K ポール型				単位	基	数量	1	単価	80,300
規格	φ75×150mm,FCD,内面I球 杉樹脂粉体,下面RF-上面GF				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
副弁（補修弁）キャップ式 7.5K ポール型		φ75×150mm,FCD,内外面I球 杉樹脂粉体,下面RF-上面GF	基	1	80,300	80,300	ZD10491234 管理費区分 Y			
計						80,300				
単価						80,300	円 / 基			

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組			
規格	φ 350,SUS,M22,(10本/組)				単位	数量	1	単価 20,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 350,SUS,M22,(10本/組)	組	1	20,100	20,100	ZD10512109 管理費区分 Y	
計						20,100		
単価						20,100	円 / 組	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 フランジパッキン				枚	数量	1	単価	3,420
規格	φ 350, GF形ガスケット1号								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 350, GF形ガスケット1号	枚	1	3,420	3,420		ZD10522709 管理費区分 Y	
計						3,420			
単価						3,420		円 / 枚	

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	組	数量	1	単価	2,780
規格	φ 75,SUS,M16,(4本/組)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 75,SUS,M16,(4本/組)		組	1	2,780	2,780		ZD10512103 管理費区分 Y	
計							2,780			
単価							2,780		円 / 組	

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 フランジパッキン				枚	数量	1	単価	875
規格	φ 75,GF形ガasket1号				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 75,GF形ガasket1号	枚	1	875	875		ZD10522703 管理費区分 Y	
計						875			
単価						875		円 / 枚	

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組				
規格	φ 350,SUS304,M22,(10本/組)				単位		数量	1	単価 60,900
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 350,SUS304,M22,(10本/組)	組	1	60,900	60,900	ZD10512509 管理費区分 Y		
計						60,900			
単価						60,900	円 / 組		

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	絶縁フランジ接合材 フランジパッキン				枚				
規格	φ350,マルチガasket				単位		数量	1	単価 36,800
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
絶縁フランジ接合材 フランジパッキン		φ350 マルチガasket		枚	1	36,800	36,800		WYB00118 管理費区分 Y
計							36,800		
単価							36,800		円 / 枚

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形				単位	個	数量	1	単価	20,100
規格	φ 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 350	個	1	20,100		20,100		ZD10390107 管理費区分 Y	
計							20,100			
単価							20,100		円 / 個	

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形				単位	個	数量	1	単価	8,500
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 200	個	1	8,500	8,500	ZD10390104 管理費区分 Y			
計						8,500				
単価						8,500	円 / 個			

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形				単位	個	数量	1	単価	17,400
規格	φ 350				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 350	個	1	17,400	17,400	ZD10390907 管理費区分 Y			
計						17,400				
単価						17,400	円 / 個			

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓 単口 7.5K				単位	基	数量	1	単価	74,300
規格	φ 75,FCD,内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
消火栓 単口 7.5K		φ 75,FCD,内面珪 粉樹脂粉体		基	1	74,300	74,300		ZD10472203 管理費区分 Y	
計							74,300			
単価							74,300		円 / 基	

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペローズ型伸縮可とう管（タイロッド付）				基	数量	1	単価	7,230,000
規格	φ350 7.5K 1300L 沈下量100mm				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ペローズ形伸縮可とう管（タイロッド付）		φ350 7.5K 1300L 沈下量100mm		基	1	7,230,000	7,230,000	WYB00119 管理費区分 Y	
計							7,230,000		
単価							7,230,000	円 / 基	

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管				単位	本	数量	1	単価	106,000
規格	φ 250 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ 250 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	106,000	106,000		ZD10041207 管理費区分 Y	
計							106,000			
単価							106,000		円 / 本	

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				単位	本	数量	1	単価	119,000
規格	φ 250 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 250 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	119,000	119,000		ZD10041107 管理費区分 Y	
計							119,000			
単価							119,000		円 / 本	

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 二受T字管 GX形				単位	本	数量	1	単価	113,000
規格	φ250×φ250、内面珪砂樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		φ250×φ250、内面珪砂樹脂粉体		本	1	113,000	113,000		ZD10290212 管理費区分 Y	
計							113,000			
単価							113,000		円 / 本	

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 二受T字管 GX形				単位	本	数量	1	単価	93,300
規格	φ250×φ150、内面珪砂樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 二受T字管 GX形		φ250×φ150、内面珪砂樹脂粉体		本	1	93,300	93,300		ZD10290211 管理費区分 Y	
計							93,300			
単価							93,300		円 / 本	

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 90 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	93,800
規格	φ 250、内面I ^o 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 90 ° GX形		φ 250、内面I ^o 杉樹脂粉体		本	1	93,800	93,800		ZD10290805 管理費区分 Y	
計							93,800			
単価							93,800		円 / 本	

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	72,300
規格	φ 250、内面珪酸樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形		φ 250、内面珪酸樹脂粉体		本	1	72,300	72,300		ZD10291005 管理費区分 Y	
計							72,300			
単価							72,300		円 / 本	

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 45 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	91,800
規格	φ 250、内面珪砂樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 両受曲管 45 ° GX形		φ 250、内面珪砂樹脂粉体		本	1	91,800	91,800		ZD10291805 管理費区分 Y	
計							91,800			
単価							91,800		円 / 本	

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形				単位	本	数量	1	単価	114,000
規格	φ 250、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ 250、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	114,000		114,000		ZD10294405 管理費区分 Y	
計							114,000			
単価							114,000		円 / 本	

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K				単位	本	数量	1	単価	57,800
規格	φ 250,内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		φ 250、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	57,800	57,800	ZD10293005 管理費区分 Y			
計						57,800				
単価						57,800	円 / 本			

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形				単位	個	数量	1	単価	11,200
規格	φ 250、ライナーボード含む				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 250、ライナーボード含む		個	1	11,200	11,200		ZD10390305 管理費区分 Y	
計							11,200			
単価							11,200		円 / 個	

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX形ソフトシール弁 10K				単位	基	数量	1	単価	412,000
規格	φ 250,FCD,受口・挿し口,内面珪 杉樹脂粉体,外面耐食				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
GX形ソフトシール弁 10K		φ 250,FCD,受口・挿し口,内面珪 杉樹脂粉体,外面耐食		基	1	412,000	412,000		ZD10437512 管理費区分 Y	
計							412,000			
単価							412,000		円 / 基	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組			
規 格	φ 250 , SUS , M20 , (8本 / 組)				単 位		数 量	1
							単 価	11,500
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 250 , SUS , M20 , (8本 / 組)		組	1	11,500	11,500	ZD10512107 管理費区分 Y
計							11,500	
単価							11,500	円 / 組

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 フランジパッキン				枚			
規格	φ 250,GF形ガasket1号				単位	数量	1	単価 2,140
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フランジ接合材 フランジパッキン	φ 250,GF形ガasket1号	枚	1	2,140	2,140	ZD10522707 管理費区分 Y	
計						2,140		
単価						2,140	円 / 枚	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組				
規格	φ 250, SUS304, M20, (8本/組)				単位		数量	1	単価 38,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 250, SUS304, M20, (8本/組)	組	1	38,200	38,200		ZD10512507 管理費区分 Y	
計						38,200			
単価						38,200		円 / 組	

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	絶縁フランチ接合材 フランチパッキン				枚				
規格	φ 250 ,マルチガ スケット				単位		数量	1	単価 21,000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
絶縁フランチ接合材 フランチパッキン		φ 250 マルチガ スケット	枚	1	21,000	21,000	WYB00121 管理費区分 Y		
計						21,000			
単価						21,000	円 / 枚		

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形				単位	個	数量	1	単価	10,500
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 250	個	1	10,500	10,500	ZD10390105 管理費区分 Y			
計						10,500				
単価						10,500	円 / 個			

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形				単位	個	数量	1	単価	6,730
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 150	個	1	6,730	6,730	ZD10390103 管理費区分 Y			
計						6,730				
単価						6,730	円 / 個			

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 帽 GX形				単位	個	数量	1	単価	65,800
規格	φ 250、内面珪酸樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 帽 GX形		φ 250、内面珪酸樹脂粉体	本	1	65,800		65,800		ZD10295005 管理費区分 Y	
計							65,800			
単価							65,800		円 / 個	

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形				単位	個	数量	1	単価	9,260
規格	φ 250				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 250	個	1	9,260	9,260	ZD10390905 管理費区分 Y			
計						9,260				
単価						9,260	円 / 個			

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペローズ型伸縮可とう管（タイロッド付）				基	数量	1	単価	5,120,000
規格	φ 250 7.5K 1200L 沈下量100mm				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ペローズ形伸縮可とう管（タイロッド付）		φ 250 7.5K 1200L 沈下量100mm		基	1	5,120,000	5,120,000	WYB00123 管理費区分 Y	
計							5,120,000		
単価							5,120,000	円 / 基	

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				単位	本	数量	1	単価	96,700
規格	φ 200 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 200 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	96,700	96,700		ZD10041106 管理費区分 Y	
計							96,700			
単価							96,700		円 / 本	

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 挿し受片落管 GX形				単位	本	数量	1	単価	63,900
規格	φ 250 × φ 200、内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 挿し受片落管 GX形		φ 250 × φ 200、内面珪 杉樹脂粉体		本	1	63,900	63,900		ZD10290604 管理費区分 Y	
計							63,900			
単価							63,900		円 / 本	

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形				単位	本	数量	1	単価	94,500
規格	φ 200、内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ 200、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	94,500		94,500		ZD10294404 管理費区分 Y	
計							94,500			
単価							94,500		円 / 本	

1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K				単位	本	数量	1	単価	43,400
規格	φ 200,内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		φ 200、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	43,400	43,400	ZD10293004 管理費区分 Y			
計						43,400				
単価						43,400	円 / 本			

1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K				単位	本	数量	1	単価	36,000
規格	φ 200,内面珪 粉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K		φ 200、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	36,000	36,000	ZD10293604 管理費区分 Y			
計						36,000				
単価						36,000	円 / 本			

1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組				
規格	φ 200,SUS304,M16,(8本/組)				単位		数量	1	単価 25,900
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 200,SUS304,M16,(8本/組)	組	1	25,900	25,900	ZD10512506 管理費区分 Y		
計						25,900			
単価						25,900	円 / 組		

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	絶縁フランチ接合材 フランチパッキン				枚				
規格	φ 200 ,マルチガ スケット				単位		数量	1	単価 16,960
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
絶縁フランチ接合材 フランチパッキン		φ 200 マルチガ スケット		枚	1	16,960	16,960		WYB00124 管理費区分 Y
計							16,960		
単価							16,960		円 / 枚

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形				単位	個	数量	1	単価	10,500
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 250	個	1	10,500	10,500	ZD10390105 管理費区分 Y			
計						10,500				
単価						10,500	円 / 個			

1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形				単位	個	数量	1	単価	7,930
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 200	個	1	7,930	7,930	ZD10390904 管理費区分 Y			
計						7,930				
単価						7,930	円 / 個			

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペローズ型伸縮可とう管（タイロッド付）				基	数量	1	単価	3,970,000
規格	φ 200 7.5K 1100L 沈下量100mm				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ペローズ形伸縮可とう管（タイロッド付）		φ 200 7.5K 1100L 沈下量100mm		基	1	3,970,000	3,970,000	WYB00125 管理費区分 Y	
計							3,970,000		
単価							3,970,000	円 / 基	

1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				単位	本	数量	1	単価	73,800
規格	φ 150 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 150 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	73,800	73,800		ZD10041105 管理費区分 Y	
計							73,800			
単価							73,800		円 / 本	

1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形				単位	本	数量	1	単価	36,600
規格	φ 150、内面珪酸樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° GX形		φ 150、内面珪酸樹脂粉体		本	1	36,600	36,600		ZD10291003 管理費区分 Y	
計							36,600			
単価							36,600		円 / 本	

1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K				単位	本	数量	1	単価	25,800
規格	φ150、内面珪砂樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF GX形 7.5K		φ150、内面珪砂樹脂粉体	本	1	25,800	25,800	ZD10293603 管理費区分 Y			
計						25,800				
単価						25,800	円 / 本			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K					組				
規 格	φ 150, SUS, M16, (6本/組)					単 位		数 量	1	単 価
										4,170
	名 称	規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要		
	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ 150, SUS, M16, (6本/組)	組	1	4,170		4,170	ZD10512105 管理費区分 Y		
計							4,170			
単価							4,170	円 / 組		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 フランジパッキン				枚 単位	数量	1	単価	1,540
規格	φ 150,GF形ガasket1号								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 150,GF形ガasket1号	枚	1	1,540	1,540	ZD10522705 管理費区分 Y		
計						1,540			
単価						1,540	円 / 枚		

1次単価表

単-191号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	組	数量	1	単価	19,400
規格	φ 150,SUS304,M16,(6本/組)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
絶縁フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 150,SUS304,M16,(6本/組)		組	1	19,400	19,400		ZD10512505 管理費区分 Y	
計							19,400			
単価							19,400		円 / 組	

1次単価表

単-192号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	絶縁フランジ接合材 フランジパッキン				枚				
規格	φ150,マルチガasket				単位		数量	1	単価
									12,130
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
絶縁フランジ接合材 フランジパッキン		φ150 マルチガasket		枚	1	12,130	12,130		WYB00126 管理費区分 Y
計							12,130		
単価							12,130		円 / 枚

1次単価表

単-193号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形				単位	個	数量	1	単価	6,730
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 150	個	1	6,730	6,730	ZD10390103 管理費区分 Y			
計						6,730				
単価						6,730	円 / 個			

1次単価表

単-194号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形				単位	個	数量	1	単価	7,050
規格	φ 150				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 150	個	1	7,050	7,050	ZD10390903 管理費区分 Y			
計						7,050				
単価						7,050	円 / 個			

1次単価表

単-195号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ペローズ型伸縮可とう管（タイロッド付）				基				
規格	φ150 7.5K 1100L 沈下量100mm				単位		数量	1	単価 3,210,000
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
ペローズ形伸縮可とう管（タイロッド付）		φ150 7.5K 1100L		基	1	3,210,000	3,210,000		WYB00127 管理費区分 Y
計							3,210,000		
単価							3,210,000		円 / 基

1次単価表

単-196号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX形メタルシート仕切弁 10K				基	数量	1	単価	404,000
規格	φ 150,FCD,両受口,内面珪 杉樹脂粉体				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
GX形メタルシート仕切弁		φ 150,FCD,両受口,内面珪 杉樹脂粉体	基	1	404,000	404,000	WYB00128 管理費区分 Y		
計						404,000			
単価						404,000	円 / 基		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	2,292
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,292	2,292	CB210030 管理費区分 無 単-354号			
計						2,292				
単価						2,292	円 / m3			

1次単価表

単-198号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力床掘工及び機械積込工				m3	1	11,640	11,640		WYB00181 管理費区分 無 単-411号	
計							11,640			
単価							11,640		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	埋戻し用砂				単位		数量	1	単価	8,258
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		埋戻し用砂		m3	1	8,258		8,258	WYB00182 管理費区分 無 単-412号	
計								8,258		
単価								8,258	円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	6,893
	RC-40								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		RC-40	m3	1	6,893		6,893	WYB00183 管理費区分 無 単-413号	
計							6,893		
単価							6,893	円 / m3	

1次単価表

単-201号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	3,293
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む） 暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,293		3,293		CB210110 管理費区分 無 単-358号	
計							3,293			
単価							3,293		円 / m3	

1次単価表

単-202号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	2,292
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,292	2,292	CB210030 管理費区分 無 単-354号			
計						2,292				
単価						2,292	円 / m3			

1次単価表

単-203号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力床掘工及び機械積込工				m3	1	11,640	11,640		WYB00185 管理費区分 無 単-414号	
計							11,640			
単価							11,640		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	8,258
	埋戻し用砂									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		埋戻し用砂		m3	1	8,258		8,258		WYB00186 管理費区分 無 単-415号
計								8,258		
単価								8,258		円 / m3

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		RC-40	m3	1	6,893	6,893	WYB00187 管理費区分 無 単-416号
計						6,893	
単価						6,893	円 / m3

1次単価表

単-206号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	3,293
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む） 暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,293	3,293	CB210110 管理費区分 無 単-358号			
計						3,293				
単価						3,293	円 / m3			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	2,292
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,292	2,292	CB210030 管理費区分 無 単-354号			
計						2,292				
単価						2,292	円 / m3			

1次単価表

単-208号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力床掘工及び機械積込工				m3	1	11,640	11,640		WYB00189 管理費区分 無 単-417号	
計							11,640			
単価							11,640		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	8,258
	埋戻し用砂						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		埋戻し用砂	m3	1	8,258	8,258	WYB00190 管理費区分 無 単-418号
計						8,258	
単価						8,258	円 / m3

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		RC-40	m3	1	6,893	6,893	WYB00191 管理費区分 無 単-419号
計						6,893	
単価						6,893	円 / m3

1次単価表

単-211号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	3,293
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む） 暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,293	3,293	CB210110 管理費区分 無 単-358号			
計						3,293				
単価						3,293	円 / m3			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-213号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力床掘工及び機械積込工				m3	1	11,640	11,640		WYB00193 管理費区分 無 単-420号	
計							11,640			
単価							11,640		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	8,258
	埋戻し用砂									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		埋戻し用砂		m3	1	8,258		8,258	WYB00194 管理費区分 無 単-421号	
計								8,258		
単価								8,258	円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		RC-40	m3	1	6,893	6,893	WYB00195 管理費区分 無 単-422号
計						6,893	
単価						6,893	円 / m3

1次単価表

単-216号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	3,293
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む） 暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,293		3,293		CB210110 管理費区分 無 単-358号	
計							3,293			
単価							3,293		円 / m3	

1次単価表

単-217号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	2,444
規格	φ 350mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 350mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1		2,444		2,444	D9110000 管理費区分 無 単-362号
計									2,444	
単価									2,444	円 / m

1次単価表

単-218号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口			
規格	GX形 φ 350mm 切断・溝切り加工				単位	数量	1	単価 23,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 350mm： 作業区分 = 切断・溝切り加工の場合：溝切り 刃単価（実数値入力） = 52,000円：切断刃単 価（実数値入力） = 18,400円：	口	1	23,200	23,200	D9242000 管理費区分 無 単-363号	
計						23,200		
単価						23,200	円 / 口	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				口	数量	1	単価	2,308
規格	φ 350mm タップンねじ式・GX形								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 350mm : 種類 = タップンねじ式・GX形 :	口	1	2,308		2,308		D9126000 管理費区分 無 単-365号
計							2,308		
単価							2,308		円 / 口

1次単価表

単-220号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口	数量	1	単価	4,999
規格	φ 350mm 直管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工		呼び径 = φ 350mm : 種類 = 直管 :	口	1	4,999	4,999	D9825010 管理費区分 無 単-366号		
計						4,999			
単価						4,999	円 / 口		

1次単価表

単-221号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口	数量	1	単価	6,110
規格	φ 350mm 異形管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工		呼び径 = φ 350mm : 種類 = 異形管 :	口	1	6,110	6,110	D9825010 管理費区分 無 単-367号		
計						6,110			
単価						6,110	円 / 口		

1次単価表

単-222号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口	数量	1	単価	3,888
規格	φ 200mm 異形管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1	3,888	3,888		D9825010 管理費区分 無 単-423号	
計						3,888			
単価						3,888		円 / 口	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁設置工				基 単位	数量	1	単価	8,755
規格	機械施工 設置 φ75mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
空気弁設置工		方法 = 機械施工：作業区分 = 設置：呼び径 = φ75mm：	基	1	8,755		8,755	D9205000 管理費区分 無 単-424号	
計							8,755		
単価							8,755	円 / 基	

1次単価表

単-225号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口	数量	1	単価	6,110
規格	φ 350mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		φ 350mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	6,110	6,110		WYB00129 管理費区分 無 単-425号	
計						6,110			
単価						6,110		円 / 口	

1次単価表

単-226号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓設置工				箇所	数量	1	単価	7,469
規格	機械施工 地下式 単口 設置				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓設置工（地下・地上・小型）		施工区分 = 機械施工：施工区分 = 地下式：口 種類 = 単口：作業区分 = 設置：	箇所	1	7,469	7,469	D9207000 管理費区分 無 単-426号		
計						7,469			
単価						7,469	円 / 箇所		

1次単価表

単-227号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補修弁設置工				口				
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1	単価 3,333
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工		φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	3,333	3,333	WYB00130 管理費区分 無 単-427号		
計						3,333			
単価						3,333	円 / 口		

1次単価表

単-228号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁室工				箇所	数量	1	単価	258,800
規格	φ 600 H=1100 直壁型 Aタイプ				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁室工		φ 600 H=1100 直壁型 Aタイプ		箇所	1	258,800	258,800	WYB00131 管理費区分 無 単-428号	
計							258,800		
単価							258,800	円 / 箇所	

1次単価表

単-229号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁室工				箇所	数量	1	単価	272,800
規格	φ 600 H=1300 直壁型 Bタイプ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
制水弁室工		φ 600 H=1300 直壁型 Bタイプ	箇所	1	272,800	272,800	WYB00137 管理費区分 無 単-429号		
計						272,800			
単価						272,800	円 / 箇所		

1次単価表

単-230号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁室工				箇所	数量	1	単価	494,000
規格	φ 900 H=1060 直壁型				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
空気弁室工		φ 900 H=1060 直壁型		箇所	1	494,000	494,000	WYB00150 管理費区分 無 単-430号	
計							494,000		
単価							494,000	円 / 箇所	

1次単価表

単-231号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓室工				箇所	数量	1	単価	497,500
規格	φ 900 H=1310 直壁型				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
消火栓室工		φ 900 H=1310 直壁型	箇所	1	497,500	497,500	WYB00156 管理費区分 無 単-431号		
計						497,500			
単価						497,500	円 / 箇所		

1次単価表

単-232号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮可とう管設置工				基				
規格	F×F φ350				単位		数量	1	単価 26,370
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）		呼び径 = φ 350mm：接合形式 = 標準：形式の種類 = F × F：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1	26,370	26,370		D9120000 管理費区分 無 単-432号
計							26,370		
単価							26,370		円 / 基

1次単価表

単-233号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テ - プ工				単位	m	数量	1	単価	555
規格	φ 350 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ テープタイプ		100mm	m	1	525	525	ZD10561004 管理費区分 無			
管明示テープ工(鋳鉄管)		呼び径・寸法 = φ 350 × 6000mm :	m	1	29.98	29.98	D9132000 管理費区分 無 単-372号			
計						554.98				
単価						555	円 / m			

1次単価表

単-234号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート				単位	m	数量	1	単価	391
規格	150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1	291	291	ZD10563005 管理費区分 無			
管明示シート工			m	1	99.96	99.96	D9133000 管理費区分 無 単-373号			
計						390.96				
単価						391	円 / m			

1次単価表

単-235号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	1,951
規格	φ 250mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 250mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1	1,951	1,951		D9110000 管理費区分 無 単-379号	
計							1,951			
単価							1,951		円 / m	

1次単価表

単-236号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口			
規格	GX形 φ 250mm 切断・溝切り加工				単位	数量	1	単価 18,410
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 250mm： 作業区分 = 切断・溝切り加工の場合：溝切り 刃単価（実数値入力）= 52,000円：切断刃単 価（実数値入力）= 18,400円：	口	1	18,410	18,410		D9242000 管理費区分 無 単-380号
計						18,410		
単価						18,410		円 / 口

1次単価表

単-237号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				口				
規格	φ 250mm タップンねじ式・GX形				単位		数量	1	単価 2,308
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = タップンねじ式・GX形 :	口	1	2,308	2,308	D9126000 管理費区分 無 単-433号		
計						2,308			
単価						2,308	円 / 口		

1次単価表

単-238号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口	数量	1	単価	3,888
規格	φ 250mm 直管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1	3,888	3,888		D9825010 管理費区分 無 単-382号	
計						3,888			
単価						3,888		円 / 口	

1次単価表

単-239号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口	数量	1	単価	4,444
規格	φ 250mm 異形管				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 250mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1	4,444	4,444		D9825010 管理費区分 無 単-383号	
計						4,444			
単価						4,444		円 / 口	

1次単価表

単-240号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	3,333
規格	φ 150mm 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 150mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1	3,333	3,333	D9825010 管理費区分 無 単-434号			
計						3,333				
単価						3,333	円 / 口			

1次単価表

単-241号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基				
規格	設置 縦型 φ 250mm				単位		数量	1	単価 10,240
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 250mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1	10,240	10,240		D9200000 管理費区分 無 単-435号
計							10,240		
単価							10,240		円 / 基

1次単価表

単-242号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口	数量	1	単価	5,556
規格	φ 250mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ継手工		φ 250mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	5,556	5,556	WYB00160 管理費区分 無 単-436号		
計						5,556			
単価						5,556	円 / 口		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁室工					箇所	数量	1	単価	274,400
規格	φ 600 H=1350 直壁型 Cタイプ									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
制水弁室工		φ 600 H=1350 直壁型 Cタイプ		箇所	1	274,400	274,400		WYB00161 管理費区分 無 単-437号	
計							274,400			
単価							274,400		円 / 箇所	

1次単価表

単-244号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮可とう管設置工				基				
規格	F×F φ250				単位		数量	1	単価 20,670
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）		呼び径 = φ 250mm：接合形式 = 標準：形式の種類 = F × F：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	基	1	20,670	20,670		D9120000 管理費区分 無 単-438号	
計						20,670			
単価						20,670		円 / 基	

1次単価表

単-245号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テ - プ工				単位	m	数量	1	単価	555
規格	φ 250 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
管表示テープ テープタイプ		100mm	m	1	525		525		ZD10561004 管理費区分 無	
管明示テープ工(鋳鉄管)		呼び径・寸法 = φ 250 × 5000mm :	m	1	29.98		29.98		D9132000 管理費区分 無 単-384号	
計							554.98			
単価							555		円 / m	

1次単価表

単-246号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート				単位	m	数量	1	単価	391
規格	150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1	291	291	ZD10563005 管理費区分 無			
管明示シート工			m	1	99.96	99.96	D9133000 管理費区分 無 単-373号			
計						390.96				
単価						391	円 / m			

1次単価表

単-247号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	1,847
規格	φ 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 200mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1	1,847	1,847		D9110000 管理費区分 無 単-439号	
計							1,847			
単価							1,847		円 / m	

1次単価表

単-248号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口			
規格	GX形 φ 200mm 切断・溝切り加工				単位	数量	1	単価 17,220
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 200mm：作業区分 = 切断・溝切り加工の場合：溝切り刃単価（実数値入力）= 52,000円：切断刃単価（実数値入力）= 18,400円：	口	1	17,220	17,220		D9242000 管理費区分 無 単-440号
計						17,220		
単価						17,220		円 / 口

1次単価表

単-249号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				口				
規格	φ 200mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量	1	単価 2,308
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = タッピンねじ式・GX形 :	口	1	2,308	2,308	D9126000 管理費区分 無 単-441号		
計						2,308			
単価						2,308	円 / 口		

1次単価表

単-250号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	3,888
規格	φ 200mm 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1	3,888	3,888	D9825010 管理費区分 無 単-423号			
計						3,888				
単価						3,888	円 / 口			

1次単価表

単-251号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				単位	口	数量	1	単価	4,444
規格	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
フランジ継手工		φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	4,444	4,444	WYB00167 管理費区分 無 単-442号			
計						4,444				
単価						4,444	円 / 口			

1次単価表

単-252号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮可とう管設置工				基				
規格	F×F φ200				単位		数量	1	単価 16,820
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）		呼び径 = φ 200mm：接合形式 = 標準：形式の種類 = F × F：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1	16,820	16,820		D9120000 管理費区分 無 単-443号
計							16,820		
単価							16,820		円 / 基

1次単価表

単-253号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テ - プ工				単位	m	数量	1	単価	555
規格	φ 200 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ テープタイプ		100mm	m	1	525	525	ZD10561004 管理費区分 無			
管明示テープ工(鋳鉄管)		呼び径・寸法 = φ 200 × 5000mm :	m	1	29.98	29.98	D9132000 管理費区分 無 単-444号			
計						554.98				
単価						555	円 / m			

1次単価表

単-254号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート				単位	m	数量	1	単価	391
規格	150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1	291	291	ZD10563005 管理費区分 無			
管明示シート工			m	1	99.96	99.96	D9133000 管理費区分 無 単-373号			
計						390.96				
単価						391	円 / m			

1次単価表

単-255号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	1,735
規格	φ 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 150mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :		m	1	1,735	1,735		D9110000 管理費区分 無 単-445号	
計							1,735			
単価							1,735		円 / m	

1次単価表

単-256号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口			
規格	GX形 φ 150mm 切断・溝切り加工				単位	数量	1	単価 15,800
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 150mm： 作業区分 = 切断・溝切り加工の場合：溝切り 刃単価（実数値入力）= 52,000円：切断刃単 価（実数値入力）= 18,400円：	口	1	15,800	15,800		D9242000 管理費区分 無 単-446号
計						15,800		
単価						15,800		円 / 口

1次単価表

単-257号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				口	数量	1	単価	2,308
規格	φ 150mm タップンねじ式・GX形				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 150mm : 種類 = タップンねじ式・GX形 :	口	1	2,308	2,308		D9126000 管理費区分 無 単-447号	
計						2,308			
単価						2,308		円 / 口	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-259号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	3,333
規格	φ 150mm 異形管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
G X形継手工		呼び径 = φ 150mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	口	1	3,333	3,333	D9825010 管理費区分 無 単-434号			
計						3,333				
単価						3,333	円 / 口			

1次単価表

単-260号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口	数量	1	単価	3,888
規格	φ150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		φ150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	3,888	3,888		WYB00174 管理費区分 無 単-449号	
計						3,888			
単価						3,888		円 / 口	

1次単価表

単-261号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮可とう管設置工				基	数量	1	単価	14,250
規格	F×F φ150				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）		呼び径 = φ 150mm：接合形式 = 標準：形式の種類 = F × F：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	基	1	14,250	14,250		D9120000 管理費区分 無 単-450号	
計						14,250			
単価						14,250		円 / 基	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				基					
規格	設置 縦型 φ 150mm				単位		数量	1	単価	6,683
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 150mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：	基	1	6,683	6,683	D9200000 管理費区分 無 単-451号			
計						6,683				
単価						6,683	円 / 基			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁室工						箇所					
規格	φ 600 H=1400 直壁型 Dタイプ						単位		数量	1	単価	277,800
名称	規格 / 条件						単位	数量	単価	金額	摘要	
制水弁室工	φ 600 H=1400 直壁型 Dタイプ						箇所	1	277,800	277,800	WYB00175 管理費区分 無 単-452号	
計										277,800		
単価										277,800	円 / 箇所	

1次単価表

単-264号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テ - プ工				単位	m	数量	1	単価	552.5
規格	φ 150 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ テープタイプ		100mm	m	1	525	525	ZD10561004 管理費区分 無			
管明示テープ工(鋳鉄管)		呼び径・寸法 = φ 150 × 5000mm :	m	1	27.48	27.48	D9132000 管理費区分 無 単-453号			
計						552.48				
単価						552.5	円 / m			

1次単価表

単-265号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート				単位	m	数量	1	単価	391
規格	150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1	291	291	ZD10563005 管理費区分 無			
管明示シート工			m	1	99.96	99.96	D9133000 管理費区分 無 単-373号			
計						390.96				
単価						391	円 / m			

1次単価表

単-266号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量		1	単価	3,593
規格	掘削深2.0m以下										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1		3,593		3,593		D9105000 管理費区分 無 単-399号
計									3,593		
単価									3,593		円 / m

1次単価表

単-267号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	1,692
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,692	1,692	D9106000 管理費区分 無 単-400号			
計						1,692				
単価						1,692	円 / m			

1次単価表

単-268号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	5,311
規格	掘削深3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.5m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	5,311	5,311		D9105000 管理費区分 無 単-454号	
計							5,311			
単価							5,311		円 / m	

1次単価表

単-269号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	1,935
規格	掘削深3.5m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.5m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,935		1,935		D9106000 管理費区分 無 単-455号	
計							1,935			
単価							1,935		円 / m	

1次単価表

単-270号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	5,747
規格	掘削深3.8m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.8m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	5,747	5,747		D9105000 管理費区分 無 単-397号	
計							5,747			
単価							5,747		円 / m	

1次単価表

単-271号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	2,093
規格	掘削深3.8m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.8m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	2,093		2,093		D9106000 管理費区分 無 単-398号	
計							2,093			
単価							2,093		円 / m	

1次単価表

単-272号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	1	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水压式		m	1	1,488	1,488		WYB00197 管理費区分 無 単-456号	
計							1,488			
単価							1,488		円 / m	

1次単価表

単-274号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	1	単価	4,734
規格	設置・撤去 3段（3.8m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 3段（3.8m以下） 軽量金属 水压式		m	1	4,734	4,734		WYB00201 管理費区分 無 単-458号	
計							4,734			
単価							4,734		円 / m	

1次単価表

単-275号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土留め仮設材質料				式	数量	1	単価	406,670
規格	軽量鋼矢板等（構内配管）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土留め仮設材質料		軽量鋼矢板等（構内配管）	式	1	406,670	406,670		WYB00199 管理費区分 無	
計						406,670			
単価						406,670		円 / 式	

1次単価表

単-276号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	3,593
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	3,593	3,593	D9105000 管理費区分 無 単-399号			
計						3,593				
単価						3,593	円 / m			

1次単価表

単-277号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量	1	単価 1,692
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,692		1,692		D9106000 管理費区分 無 単-400号
計							1,692		
単価							1,692		円 / m

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単 価	4,203
規 格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	4,203		4,203		D9105000 管理費区分 無 単-388号
計								4,203		
単価								4,203		円 / m

1次単価表

単-279号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量	1	単価 1,715
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.5m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,715		1,715		D9106000 管理費区分 無 単-389号
計							1,715		
単価							1,715		円 / m

1次単価表

単-280号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	5,747
規格	掘削深3.8m以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.8m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	5,747		5,747	D9105000 管理費区分 無 単-397号	
計								5,747		
単価								5,747	円 / m	

1次単価表

単-281号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深3.8m以下				単位		数量	1	単価 2,093
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深3.8m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	2,093		2,093		D9106000 管理費区分 無 単-398号
計							2,093		
単価							2,093		円 / m

1次単価表

単-284号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	3,593
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	3,593	3,593		D9105000 管理費区分 無 単-399号	
計							3,593			
単価							3,593		円 / m	

1次単価表

単-285号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量	1	単価 1,692
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,692	1,692		D9106000 管理費区分 無 単-400号	
計						1,692			
単価						1,692		円 / m	

1次単価表

単-286号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	1	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水压式		m	1	1,488	1,488		WYB00206 管理費区分 無 単-461号	
計							1,488			
単価							1,488		円 / m	

1次単価表

単-287号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	3,593
規格	掘削深2.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	3,593		3,593		D9105000 管理費区分 無 単-399号	
計							3,593			
単価							3,593		円 / m	

1次単価表

単-288号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				m				
規格	掘削深2.0m以下				単位		数量	1	単価 1,692
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ 規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,692		1,692		D9106000 管理費区分 無 単-400号
計							1,692		
単価							1,692		円 / m

1次単価表

単-290号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管				単位	本	数量	1	単価	96,700
規格	φ 200 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管		φ 200 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	96,700	96,700		ZD10041106 管理費区分 Y	
計							96,700			
単価							96,700		円 / 本	

1次単価表

単-291号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 3フランジT字管 GF				単位	本	数量	1	単価	75,300
規格	φ 200 × φ 200、内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 3フランジT字管 GF		φ 200 × φ 200 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	75,300	75,300		WYB00216 管理費区分 Y	
計							75,300			
単価							75,300		円 / 本	

1次単価表

単-292号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 3フランジT字管 GF				単位	本	数量	1	単価	60,700
規格	φ 200 × φ 100、内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 3フランジT字管 GF		φ 200 × φ 100 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	60,700	60,700		WYB00217 管理費区分 Y	
計							60,700			
単価							60,700		円 / 本	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-294号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K				単位	本	数量	1	単価	30,500
規格	φ 200,内面I ^o 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K		φ 200,内面I ^o 杉樹脂粉体	本	1	30,500	30,500	WYB00218 管理費区分 Y			
計						30,500				
単価						30,500	円 / 本			

1次単価表

単-295号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 短管1号 RF K形 7.5K				単位	本	数量	1	単価	25,800
規格	φ 200,内面I ^o 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 短管1号 RF K形 7.5K		φ 200,内面I ^o 杉樹脂粉体		本	1	25,800	25,800		WYB00219 管理費区分 Y	
計							25,800			
単価							25,800		円 / 本	

1次単価表

単-296号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K				単位	本	数量	1	単価	48,000
規格	φ 200,内面I ^o 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K		φ 200,内面I ^o 杉樹脂粉体	本	1	48,000	48,000	WYB00220 管理費区分 Y			
計						48,000				
単価						48,000	円 / 本			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ソフトシール弁 7.5K				基	数量	1	単価	314,100
規格	φ 200, FCD, 内外面球° 杉樹脂粉体, 丸ハンドル付								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ソフトシール弁 7.5K		φ 200, FCD, 内面球° 杉樹脂粉体, 丸ハンドル付	基	1	314,100	314,100	WYB00241 管理費区分 Y		
計						314,100			
単価						314,100	円 / 基		

1次単価表

単-298号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 水道用仕切弁 7.5K				基	数量	1	単価	359,200
規格	φ 200,FCD,内面珪 杉樹脂粉体,丸ハンドル付				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ダクトイル鋳鉄管 水道用仕切弁 7.5K		φ 200,FCD,内面珪 杉樹脂粉体,丸ハンドル付		基	1	359,200	359,200	WYB00222 管理費区分 Y	
計							359,200		
単価							359,200	円 / 基	

1次単価表

単-299号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	浅層埋設用急速空気弁				基	数量	1	単価	110,000
規格	φ 100,7.5K,FCD,内面珪 矽樹脂粉体				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
浅層埋設用急速空気弁 7.5K		φ 100,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	1	110,000	110,000	ZD10457204 管理費区分 Y		
計						110,000			
単価						110,000	円 / 基		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	副弁（補修弁）キャップ式 7.5K ボール型				単位	基	数量	1	単価	117,000
規格	φ 100 × 200mm, FCD, 内面球状樹脂粉体, 下面RF- 上面GF									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
副弁（補修弁）キャップ式 7.5K ボール型		φ 100 × 200mm, FCD, 内外面球状樹脂粉体, 下面RF- 上面GF	基	1	117,000		117,000		ZD10491246 管理費区分 Y	
計							117,000			
単価							117,000		円 / 基	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	組	数量	1	単価	5,650
規格	φ 200, SUS, M16, (8本/組)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 200, SUS, M16, (8本/組)	組	1	5,650		5,650		ZD10512106 管理費区分 Y	
計							5,650			
単価							5,650		円 / 組	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 フランジパッキン				枚			
規格	φ 200, GF形ガasket1号				単位	数量	1	単価 1,900
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フランジ接合材 フランジパッキン	φ 200, GF形ガasket1号	枚	1	1,900	1,900	ZD10522706 管理費区分 Y	
計						1,900		
単価						1,900	円 / 枚	

1次単価表

単-303号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組				
規格	φ100,SUS,M16,(4本/組)				単位		数量	1	単価 2,780
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,780	2,780	ZD10512104 管理費区分 Y		
計						2,780			
単価						2,780	円 / 組		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 フランジパッキン				枚			
規格	φ100 GF形ガスケット1号				単位	数量	1	単価 1,100
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フランジ接合材 フランジパッキン	φ100,GF形ガスケット1号	枚	1	1,100	1,100	ZD10522704 管理費区分 Y	
計						1,100		
単価						1,100	円 / 枚	

1次単価表

単-305号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(高压形) K形				単位	組	数量	1	単価	12,700
規格	φ 200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高压形） K形		φ 200	組	1	12,700		12,700		ZD10351706 管理費区分 Y	
計							12,700			
単価							12,700		円 / 組	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	フランジ蓋				単位	個	数量	1	単価	12,900
規 格	φ 200 , FCD , RF , 7.5K									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
フランジ蓋		φ 200 , FCD , RF , 7.5K	個	1	12,900		12,900		WYB00260 管理費区分 Y	
計							12,900			
単価							12,900		円 / 個	

1次単価表

単-307号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形				単位	個	数量	1	単価	7,930
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクトイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		φ 200	個	1	7,930	7,930	ZD10390904 管理費区分 Y			
計						7,930				
単価						7,930	円 / 個			

1次単価表

単-308号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジアダプター				単位	個	数量	1	単価	244,300
規格	φ 200 7.5K				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジアダプター		φ 200 7.5K		個	1	244,300	244,300		WYB00215 管理費区分 Y	
計							244,300			
単価							244,300		円 / 個	

1次単価表

単-309号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ウエイト閉鎖式緊急遮断弁				基				
規格	φ 200 7.5K 流量感知式 更新トリガー(手動復帰型) 70-センサタイプ				単位		数量	1	単価 7,400,000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエイト閉鎖式緊急遮断弁		φ 200 7.5K 流量感知式 更新トリガー(手動復帰型) 70-センサタイプ	基	1	7,400,000	7,400,000	WYB00224 管理費区分 Y		
計						7,400,000			
単価						7,400,000	円 / 基		

1次単価表

単-310号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管 VP				単位	本	数量	1	単価	19,400
規格	φ 200 × 4m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP		φ 200 × 4m		本	1	19,400	19,400		WYB00235 管理費区分 Y	
計							19,400			
単価							19,400		円 / 本	

1次単価表

単-311号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質ポリ塩化ビニル管 VP ソケット				単位	個	数量	1	単価	18,700
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP ソケット		φ 200	個	1	18,700	18,700	WYB00236 管理費区分 Y			
計						18,700				
単価						18,700	円 / 個			

1次単価表

単-312号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	VC短管1号				単位	個	数量	1	単価	94,330
規格	VP φ 200 RF				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
VC短管1号		VP φ 200 RF		個	1	94,330	94,330		WYB00225 管理費区分 Y	
計							94,330			
単価							94,330		円 / 個	

1次単価表

単-313号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組	数量	1	単価	5,650
規格	φ 200,SUS,M16,(8本/組)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ 200,SUS,M16,(8本/組)	組	1	5,650	5,650	ZD10512106 管理費区分 Y		
計						5,650			
単価						5,650	円 / 組		

1次単価表

単-314号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 フランジパッキン				枚				
規格	φ 200 ,GF形カ スケット1号				単位		数量	1	単価 1,900
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 フランジパッキン		φ 200 ,GF形カ スケット1号	枚	1	1,900	1,900	ZD10522706 管理費区分 Y		
計						1,900			
単価						1,900	円 / 枚		

1次単価表

単-315号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	VCジョイント				単位	個	数量	1	単価	90,410
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
VCジョイント		φ 200		個	1	90,410	90,410		WYB00237 管理費区分 Y	
計							90,410			
単価							90,410		円 / 個	

1次単価表

単-316号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管吊込み据付（機械力）				単位	m	数量	1	単価	1,847
規格	φ 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径 = φ 200mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1	1,847	1,847		D9110000 管理費区分 無 単-439号	
計							1,847			
単価							1,847		円 / m	

1次単価表

単-317号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				口			
規格	GX形 φ 200mm 切断・溝切り加工				単位	数量	1	単価 17,220
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具		切断・溝切規格 = GX形：呼び径 = φ 200mm： 作業区分 = 切断・溝切り加工の場合：溝切り 刃単価（実数値入力） = 52,000円：切断刃単 価（実数値入力） = 18,400円：	口	1	17,220	17,220		D9242000 管理費区分 無 単-440号
計						17,220		
単価						17,220		円 / 口

1次単価表

単-318号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断工（エンジンカッター）				口	数量	1	単価	4,854
規格	GX形 φ 200mm 切断				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 200mm :	口	1	4,854	4,854		D9192000 管理費区分 無 単-463号	
計						4,854			
単価						4,854		円 / 口	

1次単価表

単-319号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				口	数量	1	単価	2,308
規格	φ 200mm タップンねじ式・GX形				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
N S ・ G X 継手挿口加工工		呼び径 = φ 200mm : 種類 = タップンねじ式・GX形 :	口	1	2,308	2,308	D9126000 管理費区分 無 単-441号		
計						2,308			
単価						2,308	円 / 口		

1次単価表

単-320号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工				口	数量	1	単価	5,055
規格	φ 200mm 特殊押輪				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
メカニカル継手工		呼び径 = φ 200mm : 押輪形式 = 特殊押輪 : 特殊押輪割増係数 (実数入力) = 1.3 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1	5,055	5,055	D9114000 管理費区分 無 単-464号		
計						5,055			
単価						5,055	円 / 口		

1次単価表

単-321号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				単位	基	数量	1	単価	6,683
規格	設置 縦型 φ 200mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 150mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1	6,683	6,683		D9200000 管理費区分 無 単-451号	
計							6,683			
単価							6,683		円 / 基	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	空気弁設置工				単位	基	数量	1	単価	8,755
	機械施工 設置 φ100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
空気弁設置工		方法 = 機械施工 : 作業区分 = 設置 : 呼び径 = φ100mm :	基	1	8,755		8,755		D9205000 管理費区分 無 単-465号	
計							8,755			
単価							8,755		円 / 基	

1次単価表

単-323号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	緊急遮断弁設置工				基				
規格	φ 200				単位		数量	1	単価 25,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
緊急遮断弁設置工		作業区分 = 設置 : 呼び径 = φ 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	1	25,100	25,100	D9208000 管理費区分 無 単-466号		
計						25,100			
単価						25,100	円 / 基		

1次単価表

単-324号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口	数量	1	単価	4,444
規格	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	4,444	4,444		WYB00242 管理費区分 無 単-467号	
計						4,444			
単価						4,444		円 / 口	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補修弁設置工					口					
規格	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない					単位		数量	1	単価	3,333
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
フランジ継手工		φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない		口	1	3,333		3,333		WYB00244 管理費区分 無 単-468号	
計								3,333			
単価								3,333		円 / 口	

1次単価表

単-326号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート				単位	m	数量	1	単価	391
規格	150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1	291	291	ZD10563005 管理費区分 無			
管明示シート工			m	1	99.96	99.96	D9133000 管理費区分 無 単-373号			
計						390.96				
単価						391	円 / m			

1次単価表

単-327号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手取外し工				口	数量	1	単価	2,665
規格	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管フランジ継手取外し工		呼び径 = φ 200mm : 規格 = JWWA 7.5K : ボルト計上区分 = ボルト計上しない : フランジ継手 = 耐震型補強金具を設置しない :	口	1	2,665	2,665		D9122000 管理費区分 無 単-469号	
計						2,665			
単価						2,665		円 / 口	

1次単価表

単-328号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（エンジンカッター）				口	数量	1	単価	4,854
規格	GX形 φ 200mm 切断（接続時）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 200mm :	口	1	4,854	4,854	D9192000 管理費区分 無 単-463号		
計						4,854			
単価						4,854	円 / 口		

1次単価表

単-329号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管布設工				単位	m	数量	1	単価	1,975
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径 = φ 200mm :		m	1	1,975	1,975		D9160000 管理費区分 無 単-470号	
計							1,975			
単価							1,975		円 / m	

1次単価表

単-330号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口	数量	1	単価	1,153
規格	φ 200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管切断工		呼び径 = φ 200mm :	口	1	1,153	1,153	D9244000 管理費区分 無 単-471号		
計						1,153			
単価						1,153	円 / 口		

1次単価表

単-331号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口	数量	1	単価	4,444
規格	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	4,444	4,444		WYB00246 管理費区分 無 単-472号	
計						4,444			
単価						4,444		円 / 口	

1次単価表

単-332号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管継手工				口	数量	1	単価	1,944
規格	φ 200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管 T S 継手工		呼び径 = φ 200mm :	口	1	1,944	1,944	D9161000 管理費区分 無 単-473号		
計						1,944			
単価						1,944	円 / 口		

1次単価表

単-333号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工				単位	口	数量	1	単価	3,889
規格	φ 200mm 普通押輪				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
メカニカル継手工		呼び径 = φ 200mm : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用しない :	口	1	3,889		3,889		D9114000 管理費区分 無 単-474号	
計							3,889			
単価							3,889		円 / 口	

1次単価表

単-334号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管撤去工				単位	m	数量	1	単価	1,185
規格	φ 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工		呼び径 = φ 200mm :		m	1	1,185	1,185		D9825070 管理費区分 無 単-475号	
計							1,185			
単価							1,185		円 / m	

1次単価表

単-336号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手取外し工				単位	口	数量	1	単価	2,332
規格	φ 200mm									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋳鉄管メカニカル継手取外し工		呼び径 = φ 200mm : 接合形式 = K形 : 押輪形式 = 普通押輪 :		口	1	2,332		2,332	D9116000 管理費区分 無 単-476号	
計								2,332		
単価								2,332	円 / 口	

1次単価表

単-337号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート工 架台1				単位	m3	数量	1	単価	37,160
規格	18-8-25BB 無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1	37,160	37,160		CB240010 管理費区分 無 単-477号	
計							37,160			
単価							37,160		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠工 架台1				単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 無筋構造物									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :		m 2	1	10,620		10,620	CB240210 管理費区分 無 単-478号	
計								10,620		
単価								10,620	円 / m2	

1次単価表

単-339号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート工 架台2				単位	m3	数量	1	単価	37,160
規格	18-8-25BB 無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1	37,160	37,160		CB240010 管理費区分 無 単-477号	
計							37,160			
単価							37,160		円 / m3	

1次単価表

単-340号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠工 架台2				単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2	1	10,620	10,620		CB240210 管理費区分 無 単-478号	
計							10,620			
単価							10,620		円 / m2	

1次単価表

単-341号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	あと施工アンカー工 架台2				単位	箇所	数量	1	単価	1,322
	M12×100 SUS 金属拡張式									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
あと施工アンカー工		M12×100 SUS 金属拡張式		個	1	626	626	ZYX0000003 管理費区分 無		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：		孔	1	695.1	695.1	CB224410 管理費区分 無 単-479号		
計							1,321.1			
単価							1,322	円 / 箇所		

1次単価表

単-342号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート工 架台3				単位	m3	数量	1	単価	37,160
規格	18-8-25BB 無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1	37,160	37,160		CB240010 管理費区分 無 単-477号	
計							37,160			
単価							37,160		円 / m3	

1次単価表

単-343号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠工 架台3				単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2	1	10,620	10,620		CB240210 管理費区分 無 単-478号	
計							10,620			
単価							10,620		円 / m2	

1次単価表

単-344号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート工 架台4				単位	m3	数量	1	単価	37,160
規格	18-8-25BB 無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1	37,160	37,160		CB240010 管理費区分 無 単-477号	
計							37,160			
単価							37,160		円 / m3	

1次単価表

単-345号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠工 架台4				単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m 2	1	10,620	10,620		CB240210 管理費区分 無 単-478号	
計							10,620			
単価							10,620		円 / m2	

1次単価表

単-346号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	FCD製管受台 φ200用				単位	個	数量	1	単価	58,000
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
FCD製管受台 φ200用				個	1	58,000	58,000		ZYX0000004 管理費区分 無	
計							58,000			
単価							58,000		円 / 個	

1次単価表

単-347号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	あと施工アンカー工 架台4				単位	箇所	数量	1	単価	1,826
	M16×100 SUS 金属拡張式									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
あと施工アンカー工		M16×100 SUS 金属拡張式		個	1	1,130	1,130	ZYX0000005 管理費区分 無		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：		孔	1	695.1	695.1	CB224410 管理費区分 無 単-479号		
計							1,825.1			
単価							1,826	円 / 箇所		

1次単価表

単-348号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	856,600
規格	A : 28人 B : 14人									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人日	28	21,820	610,960	D9820650 管理費区分 無 単-480号			
交通誘導警備員 B			人日	14	17,540	245,560	D9820660 管理費区分 無 単-481号			
計						856,520				
単価						856,600	円 / 人日			

1次単価表

単-349号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位	式	数量	1	単価	530,400
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 15.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	56.9	4,660		265,154		WB010020 管理費区分 無 単-482号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	56.9	4,660		265,154		WB010020 管理費区分 無 単-482号	
計							530,308			
単価							530,400		円 / 式	

1次単価表

単-350号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	式	数量	1	単価	170,700
規格	積込み、取卸し（往復分）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：		t	56.9	3,000		170,700	WB010030 管理費区分 無 単-483号	
計								170,700		
単価								170,700	円 / 式	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-351号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	712.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					700.44					
労務構成比率			%	58.43						
特殊作業員			%	19.96	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.88	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	26.52						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%	22.39	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.81	154		140		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	15.05						

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-352号 CB210720

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	1,827
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,747				
労務構成比率				%	71.97					
運転手（特殊）				%	71.97	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.9					
軽油				%	7.9	138		135		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.13					
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%	20.13	6,080		6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-353号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用				単位			1	単価	6,133
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,615.3				
労務構成比率				%	71.03					
運転手（一般）				%	71.03	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.72					
軽油				%	8.72	138		135		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.25					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		7.0km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-354号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	2,292
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,247.4				
労務構成比率				%	74.16					
運転手（特殊）				%	40.26	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.9	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.11					
軽油				%	7.11	138		135		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.73					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%	18.73	8,460		8,460		M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料 (1)

単-355号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 現場制約あり：	m 3	1	10,500	10,500	CB210030 管理費区分 無 単-484号 Z1			
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m 3	1	1,137	1,137	CB210020 管理費区分 無 単-485号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,640				
単価						11,640	円 / m3			

参考資料 (1)

単-356号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	8,258
	埋戻し用砂						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
砂		埋め戻し用	m 3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						825,800	
単価						8,258	円 / m3

参考資料 (1)

単-357号 WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						689,300	
単価						6,893	円 / m3

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-358号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,293
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3,050.4					
労務構成比率			%	61.9						
運転手（一般）			%	61.9	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	11.58						
軽油			%	11.58	138		135		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	26.52						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%	26.52	8,571		8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10.0km以下									

参考資料（１）

単-359号 WYB00102

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 現場制約あり：	m 3	1	10,500	10,500	CB210030 管理費区分 無 単-484号 Z1			
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m 3	1	1,137	1,137	CB210020 管理費区分 無 単-485号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,640				
単価						11,640	円 / m3			

参考資料 (1)

単-360号 WYB00103

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	8,258
	埋戻し用砂						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
砂		埋め戻し用	m 3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						825,800	
単価						8,258	円 / m3

参考資料 (1)

単-361号 WYB00104

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						689,300	
単価						6,893	円 / m3

参考資料 (1)

単-362号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				m					
規 格	φ 350mm トラック [クレーン装置付]				単 位		数 量	10	単 価	2,444
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人	0.17	30,020		5,103	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.25	24,990		6,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：		時間	1.61	8,131		13,090	K0302013 管理費区分 無 単-487号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								24,440		
単価								2,444	円 / m	
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 350mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単-363号 D9242000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				口			
規格	GX形 φ 350mm 切断・溝切り加工の場合 52000円 18400円				単位	数量	1	単価 23,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.27	29,274	7,903	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.49	24,990	12,245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鋳鉄管切断機損料			日	0.28	1,485	415	Z980116007 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1	2,442	2,442	Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		195	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						23,200		
単価						23,200	円 / 口	
J01 切断・溝切規格		GX形						
J02 呼び径		φ 350mm						
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合						
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)		52,000 円						
J05 切断刃単価 (実数値入力)		18,400 円						

参考資料 (1)

単-364号 D9242000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				口			
規格	GX形 φ 350mm 溝切り加工のみの場合 52000円 18400円				単位	数量	1	単価 16,240
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.189	29,274	5,532	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.343	24,990	8,571	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鋳鉄管切断機損料			日	0.196	1,485	291	Z980116007 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1	1,709	1,709	Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		137	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						16,240		
単価						16,240	円 / 口	
J01 切断・溝切規格	GX形							
J02 呼び径	φ 350mm							
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合							
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)	52,000 円							
J05 切断刃単価 (実数値入力)	18,400 円							

D9126000

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量		単価	
規格	φ 350mm タッピンねじ式・GX形							1		2,308
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
配管工				人	0.04	30,020		1,200		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.04	24,990		999		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率 + まるめ）		5%		式	1			109		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								2,308		
単価								2,308		円 / 口
J01 呼び径 J02 種類		φ 350mm タッピンねじ式・GX形								

参考資料 (1)

単-366号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				単位	口	数量	1	単価	4,999
規格	φ 350mm 直管				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.09	30,020	2,701	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.09	24,990	2,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		49	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						4,999				
単価						4,999	円 / 口			
J01 呼び径 J02 種類		φ 350mm 直管								

参考資料 (1)

単-367号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	6,110
規格	φ 350mm 異形管									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.11	30,020	3,302	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.11	24,990	2,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		60	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						6,110				
単価						6,110	円 / 口			
J01 呼び径		φ 350mm								
J02 種類		異形管								

参考資料 (1)

単-368号 D9200000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)				基				
規格	設置 縦型 φ 350mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価 25,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.18	30,020	5,403		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.43	24,990	10,745		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.1	8,131	8,944		K0302013 管理費区分 無 単-487号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						25,100			
単価						25,100		円 / 基	
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 350mm							
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]							

参考資料（１）

単-369号 WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口			
規格	φ350mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位	数量	1	単価 6,110
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.11	30,020	3,302	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.11	24,990	2,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		1% 指定なし（任意指定）	式	1		60	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						6,110		
単価						6,110	円 / 口	

参考資料(1)

単-370号

WYB00019

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工	φ 600 H=2050 直壁型 Aタイプ	組	1	80,700	80,700	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	φ 600 × 150	個	1	12,800	12,800	WYB00020 管理費区分 無 Z1
斜壁	600 × 900 × 450 タラップ有	個	1	33,200	33,200	WYB00021 管理費区分 無 Z1
直壁	900 × 900 タラップ有	個	1	46,600	46,600	WYB00066 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	φ 900 × 300	個	1	35,300	35,300	WYB00073 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900用 t=125	個	1	59,490	59,490	WYB00022 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.51	1,390	2,098	CB221110 管理費区分 無 単-488号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置：種類 = 円形 4号：	個	1	6,204	6,204	D9209000 管理費区分 無 単-489号 Z1
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	32,430	32,430	DGD60070 管理費区分 無 単-490号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		78	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-371号

WYB00067

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工	φ 600 H=1400 直壁型 Bタイプ					
強力構造型鉄蓋	φ 600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	80,700	80,700	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	φ 600 × 100	個	1	9,330	9,330	WYB00068 管理費区分 無 Z1
斜壁	600 × 900 × 450 タラップ有	個	1	33,200	33,200	WYB00069 管理費区分 無 Z1
直壁	900 × 300 タラップ有	個	1	19,000	19,000	WYB00072 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	φ 900 × 300	個	1	35,300	35,300	WYB00074 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900用 t=125	個	1	59,490	59,490	WYB00071 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.51	1,390	2,098	CB221110 管理費区分 無 単-488号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置：種類 = 円形 4号：	個	1	6,204	6,204	D9209000 管理費区分 無 単-489号 Z1
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	32,430	32,430	DGD60070 管理費区分 無 単-490号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		48	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

WYB00067

名称	制水弁室工					箇所	数量	1	単価	277,800
規格	φ 600 H=1400 直壁型 Bタイプ									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計								277,800		
単価								277,800		円 / 箇所

参考資料 (1)

単-372号 D9132000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工(鉄鉄管)				単位	m	数量	100	単価	29.98
規格	φ 350 × 6000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人	0.12	24,990	2,998		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,998				
単価						29.98		円 / m		
J01 呼び径・寸法		φ 350 × 6000mm								

参考資料 (1)

単-373号 D9133000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	99.96
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,996				
単価						99.96	円 / m			

参考資料 (1)

単-374号 D9125100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	铸铁管 N S 形継手取外し工				口				
規格	φ 350mm 異形管				単位		数量	1	単価 12,490
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.225	30,020	6,754		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.225	24,990	5,622		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		114		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						12,490			
単価						12,490		円 / 口	
J01 呼び径		φ 350mm							
J02 管の種類		異形管							

参考資料 (1)

単-375号

D9112000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械				m					
規格	φ 350mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	10	単価	1,467
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
配管工				人	0.102	30,020		3,062	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.15	24,990		3,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :		時間	0.966	8,131		7,854	K0302013 管理費区分 無 単-487号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								14,670		
単価								1,467	円 / m	
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 350mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単-376号 WYB00247

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁室撤去・設置工				箇所	数量	1	単価	58,590
規格	φ 600 H=1250 直壁型 Cタイプ				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工		作業区分 = 撤去 : 種類 = 円形 4 号 :	個	1	1,649	1,649	D9209000 管理費区分 無 単-491号		
組立マンホール撤去工 (市場単価)		1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無	箇所	1	16,210	16,210	WYB00252 管理費区分 無 単-492号		
鉄蓋設置工		作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 4 号 :	個	1	6,204	6,204	D9209000 管理費区分 無 単-489号 Z1		
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1	32,430	32,430	DGD60070 管理費区分 無 単-490号 Z1		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1.51	1,390	2,098	CB221110 管理費区分 無 単-493号		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,591			
単価						58,590	円 / 箇所		

参考資料 (1)

単-377号 D9125000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S 継手工				口			
規格	φ 350mm 異形管接合 離脱防止継手割増無し 普通押輪				単位		数量	1
								単価 4,999
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.09	30,020	2,701	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.09	24,990	2,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		49	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						4,999		
単価						4,999	円 / 口	
J01 呼び径		φ 350mm						
J02 接合区分		異形管接合						
J03 離脱防止継手割増		離脱防止継手割増無し						
J05 押輪形式		普通押輪						

参考資料（１）

単-378号 D9820790

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				回	数量	1	単価	18,750
規格	4t積 2.9t吊 15.7km 1.664 t				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.274	24,990	6,847	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.463	8,131	11,895	K0302013 管理費区分 無 単-487号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						18,750			
単価						18,750	円 / 回		
J01 トラック規格		4t積 2.9t吊							
J02 片道運搬距離		15.7 km							
J03 1回当り平均積載質量		1.664 t							

参考資料 (1)

単-379号 D9110000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)				m				
規格	φ 250mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	10	単価 1,951
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.11	30,020	3,302		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.17	24,990	4,248		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.47	8,131	11,952		K0302013 管理費区分 無 単-487号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						19,510			
単価						1,951		円 / m	
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 250mm トラック [クレーン装置付]							

参考資料 (1)

単-380号 D9242000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具				口			
規格	GX形 φ 250mm 切断・溝切り加工の場合 52000円 18400円				単位	数量	1	単価 18,410
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.21	29,274	6,147	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ250mm	日	0.24	1,394	334	Z980116005 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1	1,776	1,776	Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		157	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						18,410		
単価						18,410	円 / 口	
J01 切断・溝切規格		GX形						
J02 呼び径		φ 250mm						
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合						
J04 溝切り刃単価 (実数値入力)		52,000 円						
J05 切断刃単価 (実数値入力)		18,400 円						

参考資料 (1)

単-381号 D9242000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	12,890
規格	GX形 φ 250mm 溝切り加工のみの場合 52000円 18400円									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.147	29,274		4,303		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.28	24,990		6,997		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
GX形鑄鉄管切断機損料		専用工具 φ 250mm		日	0.168	1,394		234		Z980116005 管理費区分 無
溝切り・切断刃				式	1	1,243		1,243		Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		1%		式	1			113		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								12,890		
単価								12,890		円 / 口
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 250mm								
J03 作業区分		溝切り加工のみの場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）		52,000 円								
J05 切断刃単価（実数値入力）		18,400 円								

参考資料 (1)

単-382号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口				
規格	φ 250mm 直管 無				単位		数量	1	単価 3,888
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.07	30,020	2,101	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.07	24,990	1,749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		38	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						3,888			
単価						3,888	円 / 口		
J01 呼び径	φ 250mm								
J02 種類	直管								
J03 P-Link割増の有無	無								

参考資料 (1)

単-383号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口			
規格	φ 250mm 異形管 無				単位		数量	1
規格								単価 4,444
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.08	30,020	2,401	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.08	24,990	1,999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		44	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						4,444		
単価						4,444	円 / 口	
J01 呼び径	φ 250mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Link割増の有無	無							

参考資料 (1)

単-384号 D9132000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工(鑄鉄管)				単位	m	数量	100	単価	29.98
規格	φ 250 × 5000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人	0.12	24,990	2,998		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,998				
単価						29.98		円 / m		
J01 呼び径・寸法		φ 250 × 5000mm								

参考資料 (1)

単-385号 WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	10,500	10,500	CB210030 管理費区分 無 単-484号 Z1			
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,137	1,137	CB210020 管理費区分 無 単-485号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,640				
単価						11,640	円 / m3			

参考資料 (1)

単-386号 WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	8,258
	埋戻し用砂						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
砂		埋め戻し用	m 3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						825,800	
単価						8,258	円 / m3

参考資料 (1)

単-387号 WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						689,300	
単価						6,893	円 / m3

参考資料 (1)

単-388号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				m				
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	100	単価 4,203
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2.4	31,008	74,419		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	2.4	29,274	70,257		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	7.2	24,990	179,928		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	12.5	7,654	95,675		D9512000 管理費区分 無 単-494号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		21		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						420,300			
単価						4,203		円 / m	
J01 掘削深		掘削深2.5m以下							
J02 バックホウ機種		山積0.28m3							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（１）

単-389号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	1,715
規格	掘削深2.5m以下 バックハウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.9	31,008	27,907		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.9	29,274	26,346		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.7	24,990	67,473		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックハウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：		時間	6.5	7,654	49,751		D9512000 管理費区分 無 単-494号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		23		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							171,500			
単価							1,715		円 / m	
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 機種		バックハウ								
J05 バックハウ機種		山積0.28m3								
J06 バックハウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-390号 WYB00109

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	2,976
規格	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2	31,008	68,217	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	2.2	29,274	64,402	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	6.6	24,990	164,934	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						297,600				
単価						2,976	円 / m			

参考資料 (1)

単-391号 WYB00110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						148,800				
単価						1,488	円 / m			

参考資料 (1)

単-392号 WB251970

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	横矢板設置・撤去				単位	m 2	数量	10	単価	7,949
規格	設置・撤去 0.03m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.6	31,008	18,604	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	1.8	24,990	44,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
矢板 (松)		2 . 0 m × 3 ~ 4 . 5 cm × 1 2 cm	m 3	0.3	53,000	15,900	Z006109003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						79,490				
単価						7,949	円 / m 2			
J01 作業区分		設置・撤去								
J02 横矢板の厚さ (実数入力)		0.03 m								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-393号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,537
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,912.7				
労務構成比率				%	14.97					
普通作業員				%	5.11	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	3.49	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.41	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.41					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%	76.32	580,000		423,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	6.78	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.28	138		135		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-393号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	1,537
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.62						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 394号 WYB00254

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単 価	11,640
規 格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 現場制約あり：	m 3	1	10,500	10,500	CB210030 管理費区分 無 単-484号 Z1			
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m 3	1	1,137	1,137	CB210020 管理費区分 無 単-485号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,640				
単価						11,640	円 / m3			

参考資料 (1)

単-395号 WYB00255

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	8,258
	埋戻し用砂						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
砂		埋め戻し用	m 3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						825,800	
単価						8,258	円 / m3

参考資料 (1)

単-396号 WYB00256

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						689,300	
単価						6,893	円 / m3

参考資料 (1)

単-397号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				m				
規格	掘削深3.8m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	100	単価 5,747
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3.4	31,008	105,427	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	3.4	29,274	99,531	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	10.2	24,990	254,898	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	15	7,654	114,810	D9512000 管理費区分 無 単-494号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		34	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						574,700			
単価						5,747	円 / m		
J01 掘削深		掘削深3.8m以下							
J02 バックホウ機種		山積0.28m3							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（１）

単-398号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	2,093
規格	掘削深3.8m以下 バックハウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックハウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	7.9	7,654	60,466	D9512000 管理費区分 無 単-494号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		58	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						209,300				
単価						2,093	円 / m			
J01 掘削深		掘削深3.8m以下								
J02 機種		バックハウ								
J05 バックハウ機種		山積0.28m3								
J06 バックハウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-399号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				m				
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	100	単価 3,593
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2	31,008	62,016		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	2	29,274	58,548		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	6	24,990	149,940		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.6	7,654	88,786		D9512000 管理費区分 無 単-494号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		10		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						359,300			
単価						3,593		円 / m	
J01 掘削深		掘削深2.0m以下							
J02 バックホウ機種		山積0.28m3							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（１）

単-400号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	1,692
規格	掘削深2.0m以下 バックハウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9	31,008	27,907	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.9	29,274	26,346	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	2.7	24,990	67,473	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックハウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2	7,654	47,454	D9512000 管理費区分 無 単-494号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						169,200				
単価						1,692	円 / m			
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 機種		バックハウ								
J05 バックハウ機種		山積0.28m3								
J06 バックハウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-401号 WYB00257

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	2,976
規格	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2	31,008	68,217	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	2.2	29,274	64,402	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	6.6	24,990	164,934	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						297,600				
単価						2,976	円 / m			

参考資料 (1)

単-402号 WYB00258

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						148,800				
単価						1,488	円 / m			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-403号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	2,522
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				2,891.1						
労務構成比率		%	44.34							
特殊作業員		%	19.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		%	14.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	4.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	55.23							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.52	580,000	423,000	Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無				
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	140	Z006704001 管理費区分 無				
軽油		%	0.03	138	135	Z006702002 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-403号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,522
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43					
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	0.24	1,430	1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量 40 ～ 60 kg	%	0.13	356	356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-404号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	4,813
規格	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.8	31,008	86,822	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	2.8	29,274	81,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	8.4	24,990	209,916	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	13.4	7,654	102,563	D9512000 管理費区分 無 単-494号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						481,300				
単価						4,813	円 / m			
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (1)

単-405号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	1,881
規格	掘削深3.0m以下 バックハウ 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3	24,990	74,970	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックハウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	6.9	7,654	52,812	D9512000 管理費区分 無 単-494号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		36	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						188,100				
単価						1,881	円 / m			
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 機種		バックハウ								
J05 バックハウ機種		山積0.28m3								
J06 バックハウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (1)

単-406号 WYB00106

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						148,800				
単価						1,488	円 / m			

参考資料 (1)

単-407号 WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	2,976
規格	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2	31,008	68,217	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	2.2	29,274	64,402	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	6.6	24,990	164,934	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						297,600				
単価						2,976	円 / m			

参考資料 (1)

単-408号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上120 (m3 / h) 未満 10m 作業時排水				単位		数量	1	単価 14,560
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	29,274	4,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 0以上120 (m3 / h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単-495号 Z1		
発動発電機運転		同上	日	1	9,174	9,174	WK250410 管理費区分 無 単-496号 Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		5%	式	1		688	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						14,560			
単価						14,560	円 / 日		
J01 排水量区分		0以上120 (m3 / h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料 (1)

単-409号 WB252320

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	94,800
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5	31,008	15,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.1	29,274	2,927	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転			日	0.5	52,760	26,380	WK250540 管理費区分 無 単-497号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						94,800			
単価						94,800	円 / 箇所		

参考資料 (1)

単-410号 WYB00112

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						148,800				
単価						1,488	円 / m			

参考資料 (1)

単-411号 WYB00181

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	10,500	10,500	CB210030 管理費区分 無 単-484号 Z1			
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,137	1,137	CB210020 管理費区分 無 単-485号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,640				
単価						11,640	円 / m3			

参考資料 (1)

単-412号 WYB00182

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	8,258
	埋戻し用砂						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
砂		埋め戻し用	m 3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						825,800	
単価						8,258	円 / m3

参考資料 (1)

単-413号 WYB00183

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						689,300	
単価						6,893	円 / m3

参考資料 (1)

単-414号 WYB00185

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	10,500	10,500	CB210030 管理費区分 無 単-484号 Z1			
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,137	1,137	CB210020 管理費区分 無 単-485号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,640				
単価						11,640	円 / m3			

参考資料 (1)

単-415号 WYB00186

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	8,258
	埋戻し用砂						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
砂		埋め戻し用	m 3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						825,800	
単価						8,258	円 / m3

参考資料 (1)

単-416号 WYB00187

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						689,300	
単価						6,893	円 / m3

参考資料（１）

単-417号 WYB00189

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 現場制約あり：	m 3	1	10,500	10,500	CB210030 管理費区分 無 単-484号 Z1			
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m 3	1	1,137	1,137	CB210020 管理費区分 無 単-485号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,640				
単価						11,640	円 / m3			

参考資料（１）

単-418号 WYB00190

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	8,258
	埋戻し用砂						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
砂		埋め戻し用	m 3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						825,800	
単価						8,258	円 / m3

参考資料 (1)

単-419号 WYB00191

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						689,300	
単価						6,893	円 / m3

参考資料 (1)

単-420号 WYB00193

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	10,500	10,500	CB210030 管理費区分 無 単-484号 Z1			
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,137	1,137	CB210020 管理費区分 無 単-485号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,640				
単価						11,640	円 / m3			

参考資料 (1)

単-421号 WYB00194

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	8,258
	埋戻し用砂						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
砂		埋め戻し用	m 3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						825,800	
単価						8,258	円 / m3

参考資料 (1)

単-422号 WYB00195

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	100	単価	6,893
	RC-40						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,100	410,000	CB210410 管理費区分 無 単-486号 Z1
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						689,300	
単価						6,893	円 / m3

参考資料 (1)

単-423号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	3,888
規格	φ 200mm 異形管 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07	30,020	2,101	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.07	24,990	1,749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		38	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						3,888				
単価						3,888	円 / 口			
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料 (1)

単-424号 D9205000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁設置工				基				
規格	機械施工 設置 φ75mm				単位		数量	1	単価 8,755
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.09	30,020	2,701		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.11	24,990	2,748		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.4	8,131	3,252		K0302013 管理費区分 無 単-487号	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		54		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,755			
単価						8,755		円 / 基	
J01 方法	機械施工								
J02 作業区分	設置								
J03 呼び径	φ75mm								

参考資料 (1)

単-425号 WYB00129

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口			
規格	φ 350mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1
								単価 6,110
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.11	30,020	3,302	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.11	24,990	2,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1% 指定なし (任意指定)	式	1		60	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						6,110		
単価						6,110	円 / 口	

参考資料 (1)

単-426号 D9207000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓設置工 (地下・地上・小型)				箇所	数量	1	単価	7,469
規格	機械施工 地下式 単口 設置				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.08	30,020	2,401	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.1	24,990	2,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.31	8,131	2,520	K0302013 管理費区分 無 単-487号		
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		49	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,469			
単価						7,469	円 / 箇所		
J01 施工区分		機械施工							
J02 施工区分		地下式							
J03 口種類		単口							
J04 作業区分		設置							

参考資料 (1)

単-427号 WYB00130

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口				
規格	φ 75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1	単価 3,333
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06	30,020	1,801	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.06	24,990	1,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		1% 指定なし (任意指定)	式	1		33	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						3,333			
単価						3,333	円 / 口		

参考資料(1)

単-428号

WYB00131

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工	φ 600 H=1100 直壁型 Aタイプ					
強力構造型鉄蓋	φ 600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	80,700	80,700	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	φ 600 × 100	個	1	9,330	9,330	WYB00132 管理費区分 無 Z1
斜壁	φ 600 × 900 × 450 タラップ有	個	1	33,200	33,200	ZYX0000001 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	φ 900 × 300	個	1	35,300	35,300	WYB00135 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900用 t=125	個	1	59,490	59,490	WYB00136 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.51	1,390	2,098	CB2211110 管理費区分 無 単-488号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置：種類 = 円形 4号：	個	1	6,204	6,204	D9209000 管理費区分 無 単-489号 Z1
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	32,430	32,430	DGD60070 管理費区分 無 単-490号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		48	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					258,800	

参考資料(1)

単-429号

WYB00137

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工	φ 600 H=1300 直壁型 Bタイプ					
強力構造型鉄蓋	φ 600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	80,700	80,700	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	φ 600 × 150	個	1	12,800	12,800	WYB00138 管理費区分 無 Z1
斜壁	φ 600 × 900 × 300 タラップ有	個	1	24,700	24,700	ZYX0000002 管理費区分 無 Z1
直壁	900 × 300 タラップ有	個	1	19,000	19,000	WYB00140 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	φ 900 × 300	個	1	35,300	35,300	WYB00141 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900用 t=125	個	1	59,490	59,490	WYB00142 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.51	1,390	2,098	CB221110 管理費区分 無 単-488号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置：種類 = 円形 4号：	個	1	6,204	6,204	D9209000 管理費区分 無 単-489号 Z1
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	32,430	32,430	DGD60070 管理費区分 無 単-490号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		78	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

WYB00137

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

参考資料(1)

単-430号

WYB00150

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工	φ 900 H=1060 直壁型					
強力構造型鉄蓋	φ 900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	293,000	293,000	ZD10551116 管理費区分 無 Z1
マンホール調整リング	φ 900 100mm	個	2	20,500	41,000	ZA10574215 管理費区分 無 Z1
直壁	900×300 タラップ有	個	1	19,000	19,000	WYB00153 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	φ 900×300	個	1	35,300	35,300	WYB00154 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900用 t=125	個	1	59,490	59,490	WYB00155 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.51	1,390	2,098	CB221110 管理費区分 無 単-488号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置：種類 = 円形 6号：	個	1	11,680	11,680	D9209000 管理費区分 無 単-498号 Z1
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	32,430	32,430	DGD60070 管理費区分 無 単-490号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					494,000	

参考資料 (1)

単-430号 WYB00150

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁室工				箇所				
規格	φ 900 H=1060 直壁型				単位		数量	1	単価 494,000
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
単価							494,000		円 / 箇所

参考資料 (1)

単-431号

WYB00156

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓室工	φ 900 H=1310 直壁型					
強力構造型鉄蓋	φ 900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	293,000	293,000	ZD10551116 管理費区分 無 Z1
マンホール調整リング	φ 900 150mm	個	1	30,900	30,900	ZA10574220 管理費区分 無 Z1
直壁	900×600 タラップ有	個	1	32,600	32,600	WYB00157 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	φ 900×300	個	1	35,300	35,300	WYB00158 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900用 t=125	個	1	59,490	59,490	WYB00159 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.51	1,390	2,098	CB221110 管理費区分 無 単-488号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置：種類 = 円形 6号：	個	1	11,680	11,680	D9209000 管理費区分 無 単-498号 Z1
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	32,430	32,430	DGD60070 管理費区分 無 単-490号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					497,500	

参考資料 (1)

単-431号 WYB00156

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消火栓室工				箇所				
規格	φ 900 H=1310 直壁型				単位		数量	1	単価 497,500
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
単価							497,500		円 / 箇所

参考資料 (1)

単-432号 D9120000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）				基				
規格	φ 350mm 標準 F × F トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価 26,370
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.31	30,020	9,306	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.36	24,990	8,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	0.97	8,131	7,887	K0302013 管理費区分 無 単-487号		
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		181	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						26,370			
単価						26,370	円 / 基		
J01 呼び径	φ 350mm								
J02 接合形式	標準								
J03 形式の種類	F × F								
J05 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単-433号 D9126000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				口			
規格	φ 250mm タッピンねじ式・GX形				単位		数量	1
規格								単価 2,308
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.04	30,020	1,200	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.04	24,990	999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		5%	式	1		109	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,308		
単価						2,308	円 / 口	
J01 呼び径	φ 250mm							
J02 種類	タッピンねじ式・GX形							

参考資料 (1)

単-434号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	3,333
規格	φ 150mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.06	30,020	1,801	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.06	24,990	1,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		33	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						3,333				
単価						3,333	円 / 口			
J01 呼び径		φ 150mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料 (1)

単-435号 D9200000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)				基				
規格	設置 縦型 φ 250mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価 10,240
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.06	30,020	1,801		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.1	24,990	2,499		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.73	8,131	5,935		K0302013 管理費区分 無 単-487号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						10,240			
単価						10,240		円 / 基	
J01 作業区分	設置								
J02 型区分	縦型								
J03 呼び径	φ 250mm								
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料（１）

単-436号 WYB00160

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	フランジ継手工				口				
規 格	φ 250mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1	単価 5,556
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.1	30,020	3,002	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.1	24,990	2,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率 + まるめ）		1% 指定なし（任意指定）	式	1		55	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						5,556			
単価						5,556	円 / 口		

参考資料(1)

単-437号

WYB00161

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工	φ 600 H=1350 直壁型 Cタイプ					
強力構造型鉄蓋	φ 600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	80,700	80,700	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	φ 600 × 50	個	1	5,970	5,970	WYB00162 管理費区分 無 Z1
斜壁	600 × 900 × 450 タラップ有	個	1	33,200	33,200	WYB00163 管理費区分 無 Z1
直壁	900 × 300 タラップ有	個	1	19,000	19,000	WYB00164 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	φ 900 × 300	個	1	35,300	35,300	WYB00165 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900用 t=125	個	1	59,490	59,490	WYB00166 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.51	1,390	2,098	CB221110 管理費区分 無 単-488号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置：種類 = 円形 4号：	個	1	6,204	6,204	D9209000 管理費区分 無 単-489号 Z1
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	32,430	32,430	DGD60070 管理費区分 無 単-490号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

WYB00161

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁室工				単位	箇所	数量	1	単価	274,400
規格	φ 600 H=1350 直壁型 Cタイプ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計						274,400				
単価						274,400	円 / 箇所			

参考資料 (1)

単-438号 D9120000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮可とう管設置工（鋳鉄製）				基				
規格	φ 250mm 標準 F × F トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価 20,670
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.25	30,020	7,505		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.29	24,990	7,247		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.71	8,131	5,773		K0302013 管理費区分 無 単-487号	
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		145		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						20,670			
単価						20,670		円 / 基	
J01 呼び径	φ 250mm								
J02 接合形式	標準								
J03 形式の種類	F × F								
J05 機種選択	トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単-439号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				m				
規 格	φ 200mm トラック [クレーン装置付]				単 位	数 量	10	単 価	1,847
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
配管工			人	0.1	30,020		3,002	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.16	24,990		3,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	1.41	8,131		11,464	K0302013 管理費区分 無 単-487号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							18,470		
単価							1,847	円 / m	
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 200mm トラック [クレーン装置付]							

参考資料 (1)

単-440号 D9242000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用工具				単位	口	数量	1	単価	17,220
規格	GX形 φ 200mm 切断・溝切り加工の場合 52000円 18400円									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.2	29,274		5,854		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.38	24,990		9,496		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ200mm	日	0.22	1,379		303		Z980116004 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1	1,421		1,421		Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			146		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,220			
単価							17,220		円 / 口	
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 200mm								
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）		52,000 円								
J05 切断刃単価（実数値入力）		18,400 円								

参考資料 (1)

単-441号 D9126000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	2,308
規格	φ 200mm タッピンねじ式・GX形									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.04	30,020		1,200		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.04	24,990		999		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		5%	式	1			109		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,308			
単価							2,308		円 / 口	
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 種類		タッピンねじ式・GX形								

参考資料 (1)

単-442号 WYB00167

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	フランジ継手工				口			
規 格	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位	数量	1	単 価 4,444
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.08	30,020	2,401	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.08	24,990	1,999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1% 指定なし (任意指定)	式	1		44	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						4,444		
単価						4,444	円 / 口	

参考資料 (1)

単-443号

D9120000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮可とう管設置工（ 鋳鉄製 ）			基				
規格	φ 200mm 標準 F × F トラック [クレーン装置付]			単位		数量	1	単価
								16,820
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.2	30,020	6,004		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.23	24,990	5,747		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	0.61	8,131	4,959		K0302013 管理費区分 無 単-487号
諸雑費（ 率 + まるめ ）		1%	式	1		110		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						16,820		
単価						16,820		円 / 基
J01 呼び径		φ 200mm						
J02 接合形式		標準						
J03 形式の種類		F × F						
J05 機種選択		トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1)

単-444号 D9132000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工(鉄鉄管)				単位	m	数量	100	単価	29.98
規格	φ 200 × 5000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.12	24,990	2,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						2,998				
単価						29.98	円 / m			
J01 呼び径・寸法		φ 200 × 5000mm								

参考資料 (1)

単-445号 D9110000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)				m				
規格	φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	10	単価 1,735
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.09	30,020	2,701	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.15	24,990	3,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.34	8,131	10,895	K0302013 管理費区分 無 単-487号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						17,350			
単価						1,735	円 / m		
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 150mm トラック [クレーン装置付]							

参考資料 (1)

単-446号 D9242000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具				単位	口	数量	1	単価	15,800
規格	GX形 φ 150mm 切断・溝切り加工の場合 52000円 18400円									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.18	29,274		5,269		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.36	24,990		8,996		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ150mm	日	0.21	1,361		285		Z980116003 管理費区分 無	
溝切り・切断刃			式	1	1,110		1,110		Y080111001- 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			140		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							15,800			
単価							15,800		円 / 口	
J01 切断・溝切規格		GX形								
J02 呼び径		φ 150mm								
J03 作業区分		切断・溝切り加工の場合								
J04 溝切り刃単価（実数値入力）		52,000 円								
J05 切断刃単価（実数値入力）		18,400 円								

参考資料 (1)

単-447号 D9126000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S ・ G X 継手挿口加工工				単位	口	数量	1	単価	2,308
規格	φ 150mm タッピンねじ式・GX形									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.04	30,020	1,200	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.04	24,990	999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率 + まるめ）		5%	式	1		109	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						2,308				
単価						2,308	円 / 口			
J01 呼び径		φ 150mm								
J02 種類		タッピンねじ式・GX形								

参考資料 (1)

単-448号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口			
規格	φ 150mm 直管 無				単位		数量	1
規格								単価 2,777
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.05	30,020	1,501	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		27	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,777		
単価						2,777	円 / 口	
J01 呼び径	φ 150mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Link割増の有無	無							

参考資料 (1)

単-449号 WYB00174

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	フランジ継手工				口			
規 格	φ 150mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位	数量	1	単 価 3,888
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.07	30,020	2,101	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.07	24,990	1,749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1% 指定なし (任意指定)	式	1		38	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						3,888		
単価						3,888	円 / 口	

参考資料 (1)

単-450号

D9120000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伸縮可とう管設置工（ 鋳鉄製 ）			基				
規格	φ 150mm 標準 F × F トラック [クレーン装置付]			単位		数量	1	単価
								14,250
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
配管工			人	0.17	30,020	5,103		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.19	24,990	4,748		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：	時間	0.53	8,131	4,309		K0302013 管理費区分 無 単-487号
諸雑費（ 率 + まるめ ）		1%	式	1		90		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						14,250		
単価						14,250		円 / 基
J01 呼び径		φ 150mm						
J02 接合形式		標準						
J03 形式の種類		F × F						
J05 機種選択		トラック [クレーン装置付]						

参考資料 (1)

単-451号 D9200000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)				基				
規格	設置 縦型 φ 150mm トラック [クレーン装置付]				単位		数量	1	単価 6,683
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.04	30,020	1,200		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.06	24,990	1,499		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.49	8,131	3,984		K0302013 管理費区分 無 単-487号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						6,683			
単価						6,683		円 / 基	
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 150mm							
J04 機種選択		トラック [クレーン装置付]							

参考資料(1)

単-452号

WYB00175

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工	φ 600 H=1400 直壁型 Dタイプ					
強力構造型鉄蓋	φ 600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	80,700	80,700	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	φ 600 × 100	個	1	9,330	9,330	WYB00176 管理費区分 無 Z1
斜壁	600 × 900 × 450 タラップ有	個	1	33,200	33,200	WYB00177 管理費区分 無 Z1
直壁	900 × 300 タラップ有	個	1	19,000	19,000	WYB00178 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	φ 900 × 300	個	1	35,300	35,300	WYB00179 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	φ 900用 t=125	個	1	59,490	59,490	WYB00180 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1.51	1,390	2,098	CB221110 管理費区分 無 単-488号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置：種類 = 円形 4号：	個	1	6,204	6,204	D9209000 管理費区分 無 単-489号 Z1
組立マンホール設置工（市場単価）	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	32,430	32,430	DGD60070 管理費区分 無 単-490号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		48	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

WYB00175

名称	制水弁室工				箇所	数量	1	単価	277,800
規格	φ 600 H=1400 直壁型 Dタイプ								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計						277,800			
単価						277,800	円 / 箇所		

参考資料 (1)

単-453号 D9132000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工(鋳鉄管)				単位	m	数量	100	単価	27.48
規格	φ 150 × 5000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.11	24,990	2,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						2,748				
単価						27.48	円 / m			
J01 呼び径・寸法		φ 150 × 5000mm								

参考資料 (1)

単-454号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				m				
規格	掘削深3.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	100	単価 5,311
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	3.1	31,008	96,124		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	3.1	29,274	90,749		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	9.3	24,990	232,407		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	14.6	7,654	111,748		D9512000 管理費区分 無 単-494号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		72		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						531,100			
単価						5,311		円 / m	
J01 掘削深		掘削深3.5m以下							
J02 バックホウ機種		山積0.28m3							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料 (1)

単-455号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	1,935
規格	掘削深3.5m以下 バックハウ 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3	24,990	74,970	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックハウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.6	7,654	58,170	D9512000 管理費区分 無 単-494号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		78	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						193,500				
単価						1,935	円 / m			
J01 掘削深		掘削深3.5m以下								
J02 機種		バックハウ								
J05 バックハウ機種		山積0.28m3								
J06 バックハウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (1)

単-456号 WYB00197

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						148,800				
単価						1,488	円 / m			

参考資料 (1)

単-457号 WYB00198

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	2,976
規格	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	2.2	31,008	68,217		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	2.2	29,274	64,402		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	6.6	24,990	164,934		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		47		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						297,600				
単価						2,976		円 / m		

参考資料 (1)

単-458号 WYB00201

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	4,734
規格	設置・撤去 3段(3.8m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.5	31,008	108,528	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	3.5	29,274	102,459	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	10.5	24,990	262,395	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		18	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						473,400				
単価						4,734	円 / m			

参考資料 (1)

単-459号 WYB00202

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						148,800				
単価						1,488	円 / m			

参考資料 (1)

単-460号 WYB00204

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	4,734
規格	設置・撤去 3段(3.8m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.5	31,008	108,528	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	3.5	29,274	102,459	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	10.5	24,990	262,395	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		18	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						473,400				
単価						4,734	円 / m			

参考資料 (1)

単-461号 WYB00206

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						148,800				
単価						1,488	円 / m			

参考資料 (1)

単-462号 WYB00209

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						148,800				
単価						1,488	円 / m			

参考資料 (1)

単-463号 D9192000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	4,854
規格	φ 200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.05	29,274		1,463		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.09	24,990		2,249		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.05	592		29		Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）		30%	式	1			1,113		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,854			
単価							4,854		円 / 口	
J01 呼び径		φ 200mm								

参考資料 (1)

単-464号 D9114000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工				口				
規格	φ 200mm 特殊押輪 1.3 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量	10	単価 5,055
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.91	30,020	27,318	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.91	24,990	22,740	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		492	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						50,550			
単価						5,055	円 / 口		
J01 呼び径		φ 200mm							
J02 押輪形式		特殊押輪							
J05 特殊押輪割増係数 (実数入力)		1.3							
J06 耐震型補強金具		耐震型補強金具を使用しない							

参考資料 (1)

単-465号 D9205000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	空気弁設置工				基				
規格	機械施工 設置 φ100mm				単位		数量	1	単価 8,755
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.09	30,020	2,701		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.11	24,990	2,748		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.4	8,131	3,252		K0302013 管理費区分 無 単-487号	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		54		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,755			
単価						8,755		円 / 基	
J01 方法	機械施工								
J02 作業区分	設置								
J03 呼び径	φ100mm								

参考資料 (1)

単-466号

D9208000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緊急遮断弁設置工	設置 φ 200mm トラック [クレーン装置付]	人	0.18	30,020	5,403	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.43	24,990	10,745	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		時間	1.1	8,131	8,944	K0302013 管理費区分 無 単-487号 Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)					25,100	
計					25,100	
単価					25,100	円 / 基
J01 作業区分	設置					
J02 呼び径	φ 200mm					
J03 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料 (1)

単-467号 WYB00242

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	フランジ継手工				口				
規 格	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1	単 価
									4,444
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.08	30,020	2,401	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.08	24,990	1,999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		1% 指定なし (任意指定)	式	1		44	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						4,444			
単価						4,444	円 / 口		

参考資料（１）

単-468号 WYB00244

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口			
規格	φ100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位	数量	1	単価 3,333
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.06	30,020	1,801	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.06	24,990	1,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		1% 指定なし（任意指定）	式	1		33	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						3,333		
単価						3,333	円 / 口	

D9122000

名称	鋳鉄管フランジ継手取外し工				単位	口	数量		単価	
規格	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない				単位		数量	1	単価	2,665
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人	0.048	30,020		1,440		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.048	24,990		1,199		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1			26		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,665			
単価							2,665		円 / 口	
J01 呼び径		φ 200mm								
J02 規格		JWWA 7.5K								
J03 ボルト計上区分		ボルト計上しない								
J04 フランジ継手		耐震型補強金具を設置しない								

参考資料 (1)

単-470号 D9160000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	1,975
規格	φ 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.25	30,020	7,505	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.49	24,990	12,245	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						19,750				
単価						1,975	円 / m			
J01 呼び径		φ 200mm								

参考資料 (1)

単-471号 D9244000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口				
規格	φ 200mm				単位		数量	1	単価 1,153
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.02	30,020	600		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.02	24,990	499		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		5%	式	1		54		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,153			
単価						1,153		円 / 口	
J01 呼び径		φ 200mm							

参考資料（１）

単-472号 WYB00246

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口			
規格	φ 200mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	単価
							1	4,444
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0.08	30,020	2,401	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.08	24,990	1,999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率 + まるめ）		1% 指定なし（任意指定）		式	1		44	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							4,444	
単価							4,444	円 / 口

参考資料 (1)

単-473号 D9161000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管 T S 継手工				単位	口	数量	2	単価	1,944
規格	φ 200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.07	30,020	2,101	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.07	24,990	1,749	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		38	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						3,888				
単価						1,944	円 / 口			
J01 呼び径		φ 200mm								

参考資料 (1)

単-474号 D9114000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	メカニカル継手工				口				
規格	φ 200mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない				単位		数量	10	単価 3,889
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.7	30,020	21,014		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.7	24,990	17,493		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		383		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						38,890			
単価						3,889		円 / 口	
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具		φ 200mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用しない							

参考資料 (1)

単-475号 D9825070

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管吊上げ積込み工				単位	m	数量	10	単価	1,185
規格	φ 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.15	30,020	4,503		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.294	24,990	7,347		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							11,850			
単価							1,185		円 / m	
J01 呼び径		φ 200mm								

参考資料 (1)

単-476号 D9116000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管メカニカル継手取外し工				口				
規格	φ 200mm K形 普通押輪				単位		数量	1	単価 2,332
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.042	30,020	1,260	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.042	24,990	1,049	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		23	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,332			
単価						2,332	円 / 口		
J01 呼び径	φ 200mm								
J02 接合形式	K形								
J03 押輪形式	普通押輪								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-477号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	37,160
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							30,615			
労務構成比率					%	28.68				
普通作業員					%	12.85	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	7.3	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	6.58	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	71.32				
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下				%	71.32	20,400	26,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-478号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-479号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	695.1
規格	30mm以上200mm未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					684.28				
労務構成比率			%	95.53					
特殊作業員			%	45.54	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.55	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.59	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.32					
ガソリン		レギュラー	%	1.89	154		140		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.15					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%	1.03	455		533		L001110001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-479号 CB224410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔	数量	1	単価	695.1
規格	30mm以上200mm未満				単位				
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料 (1)

単-480号 D9820650

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	21,820
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0%			
計						21,828				
単価						21,820	円 / 人日			

参考資料 (1)

単-481号 D9820660

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	17,540
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0%			
計						17,544				
単価						17,540	円 / 人日			

WB010020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					単位	t	数量		単価	
規格	関東・中部・近畿 15.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無					単位			1		4,660
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで		t	1	4,660		4,660		Z006810002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								4,660			
単価								4,660		円 / t	
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離（実数入力）		15.7 km									
J04 製品長区分		12m以内									
J05 運搬割増率		各種（実数入力）									
J06 運搬割増率（実数入力）		0									
J07 その他の諸料金の有無		無									

WB010030

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価	3,000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500		3,000		Z006800001 管理費区分 無	
計							3,000			
単価							3,000		円 / t	
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）									

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-484号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	10,500
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						10,668				
労務構成比率				%	100					
普通作業員				%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		現場制約あり								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-485号

CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	1,137
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,093.9				
労務構成比率				%	62.89					
運転手（特殊）				%	62.89	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.1					
軽油				%	11.1	138		135		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.01					
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%	26.01	7,520		7,520		M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		小規模（標準）								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-486号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し	単 位	m 3	数 量	1	単 価	4,100
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名 称		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価				4,063.8			
労務構成比率		%	87.15				
普通作業員		%	50.03	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.77	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98				
軽油		%	3.14	138		135	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	154		140	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	8,460		8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg	%	535		535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-486号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1		4,100
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（２）

単-487号 K0302013

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	8,131
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)			人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	5.3	135	715	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						8,131				
単価						8,131	円 / 時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-488号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,390
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							1,263.6			
労務構成比率					%	78.32				
普通作業員					%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)					%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%	11.39	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%	4.93	138	135	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

参考資料 (2)

単-489号 D9209000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	6,204
規格	設置 円形 4 号				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.11	24,990	2,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
無収縮モルタル			m3	0.009	384,000	3,456	Z980108001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						6,204				
単価						6,204	円 / 個			
J01 作業区分		設置								
J02 種類		円形 4 号								

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	32,430
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1	32,421	32,421		Q2G1070040 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						32,430				
単価						32,430		円 / 箇所		
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料 (2)

単-491号 D9209000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	1,649
規格	撤去 円形 4 号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.066	24,990	1,649	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,649				
単価						1,649	円 / 個			
J01 作業区分	撤去									
J02 種類	円形 4 号									

WYB00252

名称	組立マンホール撤去工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	16,210
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
組立マンホール撤去工（市場単価）		1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無		箇所	1	16,215		16,215		WYB00253 管理費区分 無
計								16,215		
単価								16,210		円 / 箇所

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-493号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,390
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,263.6				
労務構成比率				%	78.32					
普通作業員				%	37.64	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.9	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	14.75	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.49	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.35					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	11.39	1,200		2,100		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.93	138		135		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

参考資料（２）

単-494号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価
									7,654
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	30,804	4,928	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	5.9	135	796	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,654			
単価						7,654	円 / 時間		
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

WK250400

名称	工事中水中ポンプ運転				日					
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	1	単価	600
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m		日	1.2	500		600	L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								600		
単価								600	円 / 日	
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

参考資料 (2)

単-496号 WK250410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転				日				
規格	0以上120 (m3 / h) 未満 10m 作業時排水				単位		数量	1	単価 9,174
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	46	135	6,210		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2	2,470	2,964		L001110010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						9,174			
単価						9,174		円 / 日	
J01 排水量区分		0以上120 (m3 / h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料（２）

単-497号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 52,760
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	45	135	6,075	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						52,760			
単価						52,760	円 / 日		

参考資料 (2)

単-498号 D9209000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	11,680
規格	設置 円形 6 号									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.16	24,990	3,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
無収縮モルタル			m3	0.02	384,000	7,680	Z980108001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,680				
単価						11,680	円 / 個			
J01 作業区分		設置								
J02 種類		円形 6 号								

登録単価 / オプション単価

		工事名	長谷調整池取付配管ほか工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y980112001-001	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	592	令和 8	5	単-463
Z980108001	無収縮モルタル			m3	384,000	令和 8	5	単-489
Z980108001	無収縮モルタル			m3	384,000	令和 8	5	単-498
Z980116003	GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ150mm	日	1,361	令和 8	5	単-446
Z980116004	GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ200mm	日	1,379	令和 8	5	単-440
Z980116005	GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ250mm	日	1,394	令和 8	5	単-380
Z980116005	GX形鋳鉄管切断機損料		専用工具 φ250mm	日	1,394	令和 8	5	単-381
Z980116007	鋳鉄管切断機損料			日	1,485	令和 8	5	単-363
Z980116007	鋳鉄管切断機損料			日	1,485	令和 8	5	単-364
WYB00056	GX形ソフトシール仕切弁		φ350,FCD,両受口,内面球° 杉樹 脂粉体,外面耐食	基	877,000			単-16
WYB00001	不断水分岐用割T字管		φ350×φ350 DIP用不断水割T字管 フランジ7.5K GF	組	1,090,000			単-21
WYB00238	不断水簡易仕切弁		φ350 DIP用 7.5K	組	2,810,000			単-22
WYB00239	不断水分岐用割T字管設置工		φ350×φ350 DIP用 7.5K	箇所	468,000			単-61
WYB00240	不断水簡易仕切弁設置工		φ350 DIP用 7.5K	箇所	970,000			単-62
WYB00111	土留め仮設材質料		軽量鋼矢板等（不断水立坑工）	式	46,000			単-93
WYB00259	土留め仮設材質料		軽量鋼矢板等（試掘工）	式	33,000			単-113
WYB00055	土留め仮設材質料		軽量鋼矢板等（場外配管）	式	744,000			単-123
WYB00115	GX形ソフトシール仕切弁		φ350,FCD,両受口,内面球° 杉樹 脂粉体,外面耐食	基	877,000			単-142
WYB00118	絶縁フランジ接合材 フランジパッキン		φ350 マルチゲージ	枚	36,800			単-150
WYB00119	ベローズ形伸縮可とう管（タイロッド付）		φ350 7.5K 1300L 沈下量100mm	基	7,230,000			単-155
WYB00121	絶縁フランジ接合材 フランジパッキン		φ250 マルチゲージ	枚	21,000			単-170
WYB00123	ベローズ形伸縮可とう管（タイロッド付）		φ250 7.5K 1200L 沈下量100mm	基	5,120,000			単-175
WYB00124	絶縁フランジ接合材 フランジパッキン		φ200 マルチゲージ	枚	16,960			単-182
WYB00125	ベローズ形伸縮可とう管（タイロッド付）		φ200 7.5K 1100L 沈下量100mm	基	3,970,000			単-185
WYB00126	絶縁フランジ接合材 フランジパッキン		φ150 マルチゲージ	枚	12,130			単-192
WYB00127	ベローズ形伸縮可とう管（タイロッド付）		φ150 7.5K 1100L	基	3,210,000			単-195
WYB00128	GX形メタルシート仕切弁		φ150,FCD,両受口,内面球° 杉樹脂粉体	基	404,000			単-196
WYB00199	土留め仮設材質料		軽量鋼矢板等（構内配管）	式	406,670			単-275
WYB00216	ダクティル鋳鉄管 3フランジT字管 GF		φ200×φ200 内面球° 杉樹脂粉体	本	75,300			単-291
WYB00217	ダクティル鋳鉄管 3フランジT字管 GF		φ200×φ100 内面球° 杉樹脂粉体	本	60,700			単-292
WYB00218	ダクティル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K		φ200,内面球° 杉樹脂粉体	本	30,500			単-294
WYB00219	ダクティル鋳鉄管 短管1号 RF K形 7.5K		φ200,内面球° 杉樹脂粉体	本	25,800			単-295

登録単価 / オプション単価

		工事名	長谷調整池取付配管ほか工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00220	ダクティル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K		φ200,内面珪 ^o 杉樹脂粉体	本	48,000			単-296
WYB00241	ソフトシール弁 7.5K		φ200,FCD,内面珪 ^o 杉樹脂粉体,丸ハンドル付	基	314,100			単-297
WYB00222	ダクティル鋳鉄管 水道用仕切弁 7.5K		φ200,FCD,内面珪 ^o 杉樹脂粉体,丸ハンドル付	基	359,200			単-298
WYB00260	フランジ蓋		φ200,FCD,RF,7.5K	個	12,900			単-306
WYB00215	フランジアダプター		φ200 7.5K	個	244,300			単-308
WYB00224	ウエイト閉鎖式緊急遮断弁		φ200 7.5K 流量感知式 更新トリガー(手動復帰型)	基	7,400,000			単-309
WYB00235	硬質ポリ塩化ビニル管 VP		φ200×4m	本	19,400			単-310
WYB00236	硬質ポリ塩化ビニル管 VP ソケット		φ200	個	18,700			単-311
WYB00225	VC短管1号		VP φ200 RF	個	94,330			単-312
WYB00237	VCジョイント		φ200	個	90,410			単-315
WYB00020	調整リング		φ600×150	個	12,800			単-370
WYB00021	斜壁		600×900×450 タラップ有	個	33,200			単-370
WYB00066	直壁		900×900 タラップ有	個	46,600			単-370
WYB00073	連結用直壁		φ900×300	個	35,300			単-370
WYB00022	円形基礎コンクリート		φ900用 t=125	個	59,490			単-370
WYB00068	調整リング		φ600×100	個	9,330			単-371
WYB00069	斜壁		600×900×450 タラップ有	個	33,200			単-371
WYB00072	直壁		900×300 タラップ有	個	19,000			単-371
WYB00074	連結用直壁		φ900×300	個	35,300			単-371
WYB00071	円形基礎コンクリート		φ900用 t=125	個	59,490			単-371
WYB00132	調整リング		φ600×100	個	9,330			単-428
WYB00135	連結用直壁		φ900×300	個	35,300			単-428
WYB00136	円形基礎コンクリート		φ900用 t=125	個	59,490			単-428
WYB00138	調整リング		φ600×150	個	12,800			単-429
WYB00140	直壁		900×300 タラップ有	個	19,000			単-429
WYB00141	連結用直壁		φ900×300	個	35,300			単-429
WYB00142	円形基礎コンクリート		φ900用 t=125	個	59,490			単-429
WYB00153	直壁		900×300 タラップ有	個	19,000			単-430
WYB00154	連結用直壁		φ900×300	個	35,300			単-430
WYB00155	円形基礎コンクリート		φ900用 t=125	個	59,490			単-430
WYB00157	直壁		900×600 タラップ有	個	32,600			単-431
WYB00158	連結用直壁		φ900×300	個	35,300			単-431

登録単価 / オプション単価

[illegible]

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]