

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k306300-00035-91(0)	設	計	者	名																			
費					目	本工事費	工		事	名	制水弁設置工事（伊勢市前山）																	
所					属	南勢水道事務所																						
適					用	単					価	一般土木（配管工割増し率4%適用）																
入					札	日	(					開	札	日	)	年					月	日						
歩					掛	適	用	年					月	日	令和					8年	5月	1日						
単					価	適	用	年					月	日	令和					8年	5月	1日						
適用単価 地 区						一			般			材			料			M00：伊勢 1										
						生			コ			ン			M01：伊勢A													
						石			材			M01：伊勢 1																
適						用						工						種						開削工事及び小口径推進工事				

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 （ 日 ）
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	91：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）			当 初	事業区分	水道工事		
							工事区分	上水道工事（ 1 ）		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
上水道工事（ 1 ）			式	1		42,480,056				
制水弁設置工			式	1		36,224,549				
材料費			式	1		27,300,000				
工事費			式	1		7,807,200				
土工			式	1		943,051				
試掘工			式	1		174,298				
排水構造物工			式	1		1,155,749				
工事費			式	1		965,580				
土工			式	1		190,169				
排水施設工			式	1		1,029,578				
材料費			式	1		641,240				
布設費			式	1		208,094				
土工			式	1		180,244				

設計総括表

		工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）			当 初	事業区分	水道工事		
							工事区分	上水道工事（１）		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
付帯工			式	1		1,501,312				
排水構造物撤去・復旧工			式	1		496,515				
舗装復旧工			式	1		1,004,797				
仮設工			式	1		1,441,868				
仮設工			式	1		1,441,868				
交通管理工			式	1		1,127,000				
交通管理工			式	1		1,127,000				
直接工事費			式	1		42,480,056				
共通仮設費			式	1		3,830,200				
共通仮設費			式	1		187,200				
運搬費			式	1		187,200				
共通仮設費（率計上）			式	1		3,643,000				
純工事費			式	1		46,310,256				

設計総括表

	工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）			当 初	事業区分	水道工事		
						工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		12,276,000				
工事原価		式	1		58,586,256				
一般管理費等		式	1		10,714,987				
スクラップ		式	1		-21,243				
工事価格		式	1		69,280,000				
消費税相当額		式	1		6,928,000				
工事費計		式	1		76,208,000				

設計内訳書

工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）			式	1		42,480,056			
制水弁設置工			式	1		36,224,549			
材料費			式	1		27,300,000			
不断水制水弁		φ800 DIP用 7.5K Ⅱ°ス管φ100 弁等付属品含む	基	1	27,300,000	27,300,000			単-1号 週休有
工事費			式	1		7,807,200			
不断水制水弁設置工		φ800 DIP用 7.5K Ⅱ°ス管φ100 弁等付属品含む	基	1	6,370,000	6,370,000			単-2号 週休有
防護工			式	1	252,900	252,900			単-3号 週休有
基礎工			式	1	195,100	195,100			単-4号 週休有
弁室工（制水弁室Ａ）		組立マンホールφ600	箇所	1	292,200	292,200			単-5号 週休有
弁室工（制水弁室Ｂ）		φ300 レジンコンクリート製	箇所	2	348,500	697,000			単-6号 週休有
土工			式	1		943,051			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	712.3	9,259			単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）		当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
				工事区分	上水道工事（ 1 ）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		アスファルト舗装版	m2	21	1,828	38,388			単-8号 週休有
殻運搬		舗装版破碎 15cm以下	m3	2	7,081	14,162			単-9号 週休有
建設廃棄物受入料金		As塊	m3	2	5,870	11,740			単-10号 週休有
床掘		土砂	m3	60	2,293	137,580			単-11号 週休有
人力床掘工及び機械積込工		土砂	m3	5	11,640	58,200			単-12号 週休有
機械埋戻		埋戻し用砂	m3	20	8,259	165,180			単-13号 週休有
機械埋戻		RC-40	m3	30	6,961	208,830			単-14号 週休有
機械埋戻		C-40	m3	4	10,690	42,760			単-15号 週休有
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）暫定8km	m3	60	3,296	197,760			単-16号 週休有
表層（車道・路肩部） 仮復旧		再生密粒度アスコン(13)仕上り厚さ50mm PK-3	m2	28	2,114	59,192			単-17号 週休有
試掘工			式	1		174,298			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	712.3	5,698			単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	水道工事	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）	アスファルト舗装版	m2	4	1,828	7,312			単-19号 週休有
殻運搬	舗装版破碎 15cm以下	m3	0.2	7,081	1,416			単-20号 週休有
建設廃棄物受入料金	As塊	m3	0.2	5,870	1,174			単-21号 週休有
床掘	土砂	m3	9	2,293	20,637			単-22号 週休有
機械埋戻	埋戻し用砂	m3	0.4	8,259	3,303			単-23号 週休有
機械埋戻	C-40	m3	9	10,690	96,210			単-24号 週休有
土砂等運搬	土砂（岩塊・玉石混り 土含む）暫定8km	m3	9	3,296	29,664			単-25号 週休有
表層（車道・路肩部） 仮復旧	再生密粒度アスコン(1 3)仕上り厚さ50mm PK -3	m2	4	2,221	8,884			単-26号 週休有
排水構造物工		式	1		1,155,749			
工事費		式	1		965,580			
プレキャスト樹（人孔タイプ）	1000×1000	基	1	764,800	764,800			単-27号 週休有
プレキャスト集水樹	500×500×800	基	1	157,500	157,500			単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設集水桝加工			箇所	1	43,280	43,280			単-29号 週休有
土工			式	1		190,169			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	10	712.3	7,123			単-30号 週休有
舗装版破碎積込（小規模土工）		アスファルト舗装版	m2	6	1,828	10,968			単-31号 週休有
殻運搬		舗装版破碎 15cm以下	m3	1	7,081	7,081			単-32号 週休有
建設廃棄物受入料金		As塊	m3	1	5,870	5,870			単-33号 週休有
床掘		土砂	m3	12	2,293	27,516			単-34号 週休有
機械埋戻		RC-40	m3	10	6,961	69,610			単-35号 週休有
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り土含む）暫定8km	m3	12	3,296	39,552			単-36号 週休有
表層（車道・路肩部） 仮復旧		再生密粒度アスコン(13)仕上り厚さ50mm PK-3	m2	7	3,207	22,449			単-37号 週休有
排水施設工			式	1		1,029,578			
材料費			式	1		641,240			

設計内訳書

工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形（S種管）		本	4	38,200	152,800			単-38号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 異形管接合部品 GX形		個	3	4,740	14,220			単-39号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管90° GX形		本	3	29,300	87,900			単-40号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		本	1	57,500	57,500			単-41号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受短管 GX形		個	1	44,100	44,100			単-42号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形		個	2	26,400	52,800			単-43号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		個	4	5,040	20,160			単-44号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		個	6	19,800	118,800			単-45号 週休有
水道用仕切弁 へアリソ 入り 7.5K		基	1	85,200	85,200			単-46号 週休有
フランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組	2	2,780	5,560			単-47号 週休有
フランジ 接合材 フランジパッキン		枚	2	1,100	2,200			単-48号 週休有
布設費		式	1		208,094			

設計内訳書

工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	水道工事	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
铸铁管吊込み据付工（機械力）	φ100mm	m	15.8	1,520	24,016			単-49号 週休有
铸铁管切断工	エンジンカッター 径100mm	口	6	3,107	18,642			単-50号 週休有
GX形継手接合工	径100mm 直管 通常	口	4	2,777	11,108			単-51号 週休有
GX形継手接合工	径100mm 異形管 通常	口	3	2,777	8,331			単-52号 週休有
GX形継手接合工	径100mm 異形管 G-Link	口	6	4,444	26,664			単-53号 週休有
铸铁製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 100mm	基	1	5,403	5,403			単-54号 週休有
フランジ継手工	φ100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	2	3,333	6,666			単-55号 週休有
管表示テープ工（φ100）	100mm テープタイプ 水道用	m	15.8	555	8,769			単-56号 週休有
管明示シート工	150mm 埋設タイプ 水道用	m	13.8	391	5,395			単-57号 週休有
弁室工（制水弁室C）	φ300 レジンコンクリート製	箇所	1	93,100	93,100			単-58号 週休有
土工		式	1		180,244			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	25	712.3	17,807			単-59号 週休有

設計内訳書

工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（１）			施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		アスファルト舗装版	m2	7	1,828	12,796			単-60号 週休有
殻運搬		舗装版破碎 15cm以下	m3	1	7,081	7,081			単-61号 週休有
建設廃棄物受入料金		As塊	m3	1	5,870	5,870			単-62号 週休有
床掘		土砂	m3	7	2,293	16,051			単-63号 週休有
人力床均		土砂	m2	7	271.2	1,898			単-64号 週休有
人力掘削		土砂	m3	1	11,640	11,640			単-65号 週休有
機械埋戻		埋戻し用砂	m3	2	8,259	16,518			単-66号 週休有
機械埋戻		RC-40	m3	6	6,961	41,766			単-67号 週休有
土砂等運搬		土砂（岩塊・玉石混り 土含む）暫定8km	m3	8	3,296	26,368			単-68号 週休有
表層（車道・路肩部） 仮復旧		再生密粒度アスコン(1 3)仕上り厚さ50mm PK -3	m2	7	3,207	22,449			単-69号 週休有
付帯工			式	1		1,501,312			
排水構造物撤去・復旧工			式	1		496,515			

設計内訳書

工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P U側溝撤去工		式	1		19,357			内-1号 週休有
L 型水路撤去工			式	1		163,061		
L 型水路復旧工		式	1		314,097			内-3号 週休有
舗装復旧工			式	1		1,004,797		
舗装版切断		m	34	712.3	24,218			単-70号 週休有
舗装版破碎			m2	40	222.5	8,900		
舗装版破碎		m2	1	222.5	222			単-72号 週休有
舗装版破碎			m2	68	222.5	15,130		
舗装版破碎		m2	60	222.5	13,350			単-74号 週休有
不陸整正			m2	56	179.3	10,040		
路盤工（車道・路肩部）		m2	56	1,001	56,056			単-76号 週休有
基層工（車道・路肩部）			m2	108	2,285	246,780		

設計内訳書

工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）	当 初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	水道工事	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工（車道部）	密粒度アスコン(13)仕上り厚さ50mm	m2	109	2,242	244,378			単-78号 週休有
表層工（歩道部）	密粒度アスコン(13)仕上り厚さ30mm	m2	60	1,589	95,340			単-79号 週休有
殻運搬	舗装版破碎 15cm以下	m3	11	3,799	41,789			単-80号 週休有
建設廃棄物受入料金	As塊	m3	11	5,870	64,570			単-81号 週休有
区画線設置工	外側線 破線・白色 W=15cm	m	11	1,144	12,584			単-82号 週休有
区画線設置工	外側線 実線・白色 W=15cm	m	34	4,685	159,290			単-83号 週休有
区画線設置工	中央線 破線・白色 W=15cm	m	5	2,430	12,150			単-84号 週休有
仮設工		式	1		1,441,868			
仮設工		式	1		1,441,868			
制水弁工 土留工	軽量鋼矢板 H=4.0m	式	1		149,963			内-4号 週休有
覆工板・受桁設置・撤去（設置面積700m2以下）	設置・撤去 標準(1.0)	m2	24	10,050	241,200			単-85号 週休有
覆工板開閉工	覆工板設置面積100m2以下 開け・閉め	回	4	21,470	85,880			単-86号 週休有

設計内訳書

工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工 土留工	軽量鋼矢板 H=2.5m	式	1		33,875			内-5号 週休有
試掘工 土留工	軽量鋼矢板 H=3.0m	式	1		35,584			内-6号 週休有
仮設材質料	軽量鋼矢板等	式	1	531,200	531,200			単-87号 週休有
仮設材質料	覆工板、受桁等	式	1	96,966	96,966			単-88号 週休有
振れ止め枠	[-200×90×8	式	1	55,500	55,500			単-89号 週休有
締切排水工		式	1	211,700	211,700			単-90号 週休有
交通管理工		式	1		1,127,000			
交通管理工		式	1		1,127,000			
交通誘導警備員費 仕様書条件明示	A 13人,B 48人	式	1	1,127,000	1,127,000			単-91号 週休有
直接工事費		式	1		42,480,056			
共通仮設費		式	1		3,830,200			
共通仮設費		式	1		187,200			

設計内訳書

工事名	制水弁設置工事（伊勢市前山）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		187,200			
仮設材等積込み取卸し		積込み、取卸し（往復分）	式	1	48,000	48,000			単-92号 週休有
仮設材等運搬費（往復）			式	1	139,200	139,200			単-93号 週休有
共通仮設費（率計上） 28,509,436 × 12.78%			式	1		3,643,000			
純工事費			式	1		46,310,256			
現場管理費 32,339,636 × 37.96%			式	1		12,276,000			
工事原価			式	1		58,586,256			
一般管理費等 58,586,256 × （ 18.25% + 0.04% ）			式	1		10,714,987			
スクラップ			式	1		-21,243			
工事価格			式	1		69,280,000			
消費税相当額 69,280,000 × 10%			式	1		6,928,000			
工事費計			式	1		76,208,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	42,480,056	
4	直接工事費	42,480,056	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	102,525	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（ - ）	13,970,620	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y	13,970,620	管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）	0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	28,509,436	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	28,406,911	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	10.54%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	12.78%	週休 2 日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）	3,643,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	3,643,000	
35	現場環境改善費対象工事費	42,480,056	
36	直接工事費	42,480,056	
37	非対象額計（ - ）	14,073,145	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	102,525	
43	管理費区分 Y	13,970,620	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）	0	
45	無償貸付機械評価額（ + ）	0	
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）	28,406,911	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.86%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	2.86%	
55	計上額 単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	187,200	
60	運搬費	187,200	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工程	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		46,310,256	
3	単独（追加工事）直接工事費		42,480,056	
4	単独（追加工事）共通仮設費		3,830,200	
5	非対象額計（－）		13,970,620	
6	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		13,970,620	管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		0	
12	無償貸付機械評価額（＋）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		32,339,636	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		32,237,111	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		33.84%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		37.96%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		12,276,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		12,276,000	

一般管理費等

所属名 南勢水道事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	58,586,256	
2	純工事費	46,310,256	
3	現場管理費	12,276,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（ - ）	0	
6	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	58,586,256	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	58,483,731	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	18.25%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	58,586,256	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	18.29%	
22	計上額 単独（追加工事）	10,714,987	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	10,714,987	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	P U 側溝撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
U型側溝	作業区分 = 再利用撤去 : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	m	4	2,257	9,028			WB821410 管理費区分 無 単-138号
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量 = 40kg以上80kg以下 :	枚	8	442.9	3,543			WB433430 管理費区分 無 単-139号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,786	3,786			CB227010 管理費区分 無 単-140号
廃棄物受入料金 (鉄筋コン塊)		m3	1	3,000	3,000			ZA10651540 管理費区分 T
合 計					19,357			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	L 型水路撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分 = 再利用 :	m	25	1,504	37,600			CB422540 管理費区分 無 単-141号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模)): 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	10	2,293	22,930			CB210030 管理費区分 無 単-104号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間無) = 10.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディー ゼル] 4 t 積級 】	m 3	10	3,296	32,960			CB210110 管理費区分 無 単-108号 暫定8km
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械 施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業 の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	2	8,513	17,026			WB824010 管理費区分 無 単-142号
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこ わし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区 間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区 間有無) = 23.2km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディー ゼル] 10 t 積級 】	m 3	2	3,063	6,126			CB227010 管理費区分 無 単-124号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	L 型水路撤去工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物受入料金（無筋コンクリート塊）		m ³	2	2,110	4,220			ZA10651550 管理費区分 T
舗装版破碎積込（小規模土工）	費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	8	1,828	14,624			CB210720 管理費区分 無 単-102号 車道部
舗装版破碎積込（小規模土工）	同上	m ²	8	1,828	14,624			CB210720 管理費区分 無 単-102号 歩道部
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 9.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】	m ³	1	7,081	7,081			CB227010 管理費区分 無 単-103号
廃棄物受入料金（As塊）		m ³	1	5,870	5,870			ZA10650750 管理費区分 T
合 計					163,061			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	L 型水路復旧工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 再利用設置 : ブロック規格 = B種 (180/205 × 250 × 600) : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	25	3,604	90,100			CB422510 管理費区分 無 単-143号
モルタル練	セメント種類 = 普通 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1	105,600	10,560			CB240060 管理費区分 無 単-118号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	2	42,130	84,260			CB240010 管理費区分 無 単-121号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	5.3	9,554	50,636			CB240210 管理費区分 無 単-123号
埋戻	RC-40	m ³	3.8	5,509	20,934			WYB00234 管理費区分 無 単-144号
基面整正		m ²	23.8	499.8	11,895			CB210080 管理費区分 無 単-119号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		L 型水路復旧工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種 類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての 費用：	m 2	8	3,207	25,656			CB410260 管理費区分 無 単-127号
表層（車道・路肩部）	平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）： 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種 類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての 費用：	m 2	8	2,507	20,056			CB410260 管理費区分 無 単-145号
合 計					314,097			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	制水弁工 土留工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深 = 掘削深3.8m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	7.9	5,748	45,409			D9105000 管理費区分 無 単-156号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深 = 掘削深3.8m以下：機種 = バックホウ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	7.9	2,093	16,534			D9106000 管理費区分 無 単-157号
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無 = 無：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	t	1.5	36,710	55,065			WB251931 管理費区分 無 単-158号
切梁・腹起し撤去	同上	t	1.5	21,970	32,955			WB251932 管理費区分 無 単-159号
合 計					149,963			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	排水構造物工 土留工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	5	3,594	17,970			D9105000 管理費区分 無 単-162号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.0m以下：機種 = バックホウ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	5	1,693	8,465			D9106000 管理費区分 無 単-163号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	5	1,488	7,440			WYB00283 管理費区分 無 単-164号 (D9104000)
合 計					33,875			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	試掘工 土留工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m	4	4,204	16,816			WYB00287 管理費区分 無 単-165号 (D9105000)
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深 = 掘削深2.5m以下：機種 = バックホウ：バックホウ機種 = 山積0.28m3：バックホウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	4	1,716	6,864			D9106000 管理費区分 無 単-166号
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	4	2,976	11,904			WYB00289 管理費区分 無 単-167号 (D9104000)
合 計					35,584			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不断水制水弁				基				
規格	φ 800 DIP用 7.5K パイパス管 φ 100 弁等付属品含む				単位		数量	1	単価 27,300,000
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
不断水制水弁		φ 800 DIP用 7.5K パイパス管 φ 100 弁等 付属品含む		基	1	27,300,000	27,300,000		WYB00001 管理費区分 Y
計							27,300,000		
単価							27,300,000		円 / 基

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不断水制水弁設置工				基				
規格	φ800 DIP用 7.5K パイパス管φ100 弁等付属品含む				単位		数量	1	単価 6,370,000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水制水弁設置工		φ800 DIP用 7.5K パイパス管φ100 弁等 付属品取付含む	基	1	6,370,000	6,370,000	WYB00124 管理費区分 無		
計						6,370,000			
単価						6,370,000	円 / 基		

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	防護工	単位	式	数量	1	単価	252,900
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	3	42,360	127,080	CB240010 管理費区分 無 単-94号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	11	10,620	116,820	CB240210 管理費区分 無 単-95号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：	t	0.05	179,300	8,965	WB810010 管理費区分 無 単-96号	
計					252,865		
単価					252,900	円 / 式	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎工				単位	式	数量	1	単価	195,100
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正		補足材料の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	15	179.3	2,689.5	CB410010 管理費区分 無 単-97号			
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	15	1,526	22,890	CB221110 管理費区分 無 単-98号			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	4	42,360	169,440	CB240010 管理費区分 無 単-94号			
計						195,019.5				
単価						195,100	円 / 式			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	弁室工（制水弁室A）				箇所	数量	1	単価	292,200
規格	組立マンホールφ600				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
強力構造型鉄蓋		φ600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	80,700	80,700	ZD10551113 管理費区分 無		
調整リング		斜壁 600 h-150	個	1	12,800	12,800	WYB00284 管理費区分 無		
1号マンホール		斜壁 600×900 h-295	個	1	24,700	24,700	WYB00125 管理費区分 無		
1号マンホール		直壁900 h-295	個	2	19,000	38,000	WYB00131 管理費区分 無		
1号マンホール		連結直壁900 h-315	個	1	35,300	35,300	WYB00285 管理費区分 無		
基礎コンクリート		RC基礎 φ900 W=300 t=125	個	1	63,400	63,400	WYB00126 管理費区分 無		
組立マンホール設置工（市場単価）		規格・仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	37,290	37,290	DGD60070 管理費区分 無 単-99号		
計						292,190			
単価						292,200	円 / 箇所		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	弁室工（制水弁室B）				箇所	数量	1	単価	348,500
規格	φ300 レジンコンクリート製				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
強力構造型鉄蓋		φ320,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	40,400	40,400	ZD10551107 管理費区分 無		
レジンコンクリート製マンホール調整リング		φ300 t=100	個	1	10,900	10,900	WYB00127 管理費区分 無		
レジンコンクリート製円形ボックス		上下部 φ300 t=300	個	1	21,600	21,600	WYB00128 管理費区分 無		
レジンコンクリート製マンホール底板		t=40	個	1	12,300	12,300	WYB00129 管理費区分 無		
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 3 0 0	m	2.5	6,070	15,175	Z005002021 管理費区分 無		
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）		マンホール深さ(m) = 深さ1.00m以下：	箇所	1	10,030	10,030	DGD10830 管理費区分 無 単-100号		
継足棒		φ32×2600 軸材質:SUS304 キャップ・カップ・リング：FC振れ止め金具（弁室内径300mm用）付	本	1	238,000	238,000	WYB00130 管理費区分 無		
計						348,405			
単価						348,500	円 / 箇所		

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	712.3
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1		712.3		712.3	CB430510 管理費区分 無 単-101号
計									712.3	
単価									712.3	円 / m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	1,828	
規格	アスファルト舗装版				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1		1,828		1,828		CB210720 管理費区分 無 単-102号
計									1,828		
単価									1,828		円 / m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	7,081
規格	舗装版破碎 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 9.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1	7,081		7,081	CB227010 管理費区分 無 単-103号	
計								7,081		
単価								7,081	円 / m3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	5,870
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1	5,870	5,870		ZA10650750 管理費区分 T	
計							5,870			
単価							5,870		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂							1		2,293
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1	2,293		2,293	CB210030 管理費区分 無 単-104号	
計								2,293		
単価								2,293	円 / m3	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	10,500	10,500	CB210030 管理費区分 無 単-105号			
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,138	1,138	CB210020 管理費区分 無 単-106号			
計						11,638				
単価						11,640	円 / m3			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械埋戻				単位	m3	数量	100	単価	8,259
規格	埋戻し用砂				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	100	4,101	410,100	CB210410 管理費区分 無 単-107号			
砂		埋め戻し用	m 3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無			
計						825,900				
単価						8,259	円 / m3			

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械埋戻				単位	m3	数量	100	単価	6,961
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	100	4,101		410,100	CB210410 管理費区分 無 単-107号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	133	2,150		285,950	Z002122003 管理費区分 無	
計								696,050		
単価								6,961	円 / m3	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械埋戻				単位	m3	数量	100	単価	10,690
規格	C-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	100	4,101		410,100	CB210410 管理費区分 無 単-107号	
クラッシャーラン		C - 4 0		m 3	133	4,950		658,350	Z002120003 管理費区分 無	
計								1,068,450		
単価								10,690	円 / m3	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,296
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,296	3,296	CB210110 管理費区分 無 単-108号			
計						3,296				
単価						3,296	円 / m3			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量	1	単価	712.3
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1	712.3		712.3	CB430510 管理費区分 無 単-101号	
計								712.3		
単価								712.3	円 / m	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	1,828
規格	アスファルト舗装版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	1,828	1,828		CB210720 管理費区分 無 単-102号	
計							1,828			
単価							1,828		円 / m2	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	7,081
規格	舗装版破碎 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 9.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	7,081		7,081	CB227010 管理費区分 無 単-103号	
計								7,081		
単価								7,081	円 / m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	5,870
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1	5,870	5,870		ZA10650750 管理費区分 T	
計							5,870			
単価							5,870		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂							1		2,293
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1	2,293		2,293	CB210030 管理費区分 無 単-104号	
計								2,293		
単価								2,293	円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,296
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハックル山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,296	3,296	CB210110 管理費区分 無 単-108号			
計						3,296				
単価						3,296	円 / m3			

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト桷（人孔タイプ）	1000×1000	基	1	764,800		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	B 1000×1000×1200 横穴開口費含む	基	1	467,000	467,000	WYB00174 管理費区分 無 単-111号
頂版	600穴 鉄蓋調整金具含む	基	1	150,800	150,800	WYB00175 管理費区分 無 単-112号
強力構造型鉄蓋	φ 600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	80,700	80,700	ZD10551113 管理費区分 無
基礎ブロック布設工	B	個	1	15,880	15,880	WYB00176 管理費区分 無 単-113号
頂版ブロック布設工	1000×1000×1200	個	1	10,280	10,280	WYB00177 管理費区分 無 単-114号
鉄蓋設置工	設置 円形 4 号	個	1	6,213	6,213	WYB00178 管理費区分 無 単-115号
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	0.2	79,110	15,822	CB226170 管理費区分 無 単-116号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m 2	0.6	5,434	3,260.4	CB240210 管理費区分 無 単-117号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッパン 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	2.1	1,526	3,204.6	CB221110 管理費区分 無 単-98号
モルタル練	セメント種類 = 普通：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.1	105,600	10,560	CB240060 管理費区分 無 単-118号
基面整正		m 2	2.1	499.8	1,049.58	CB210080 管理費区分 無 単-119号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト柵（人孔タイプ）				単位	基	数量	1	単価	764,800
規格	1000×1000				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計							764,769.58			
単価							764,800		円 / 基	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	157,500
規格	500×500×800									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		500×500×800	個	1	138,000		138,000		ZYX0000006 管理費区分 無	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 400kg を超え600kg以下：基礎碎石の有無 = 無し： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	1	6,653		6,653		CB222800 管理費区分 無 単-120号	
モルタル練		セメント種類 = 普通：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.01	105,600		1,056		CB240060 管理費区分 無 単-118号	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：基礎碎石 の有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生・特 殊養生（練炭）：	m 3	0.1	79,110		7,911		CB226170 管理費区分 無 単-116号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m 2	0.3	5,434		1,630.2		CB240210 管理費区分 無 単-117号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.01	42,130		421.3		CB240010 管理費区分 無 単-121号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	0.9	1,526		1,373.4		CB221110 管理費区分 無 単-98号	
基面整正			m 2	0.9	499.8		449.82		CB210080 管理費区分 無 単-119号	
計							157,494.72			
単価							157,500		円 / 基	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	既設集水桝加工	単位	箇所	数量	1	単価	43,280
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m 3	0.1	35,270	3,527	WB824010 管理費区分 無 単-122号	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.02	42,130	842.6	CB240010 管理費区分 無 単-121号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m 2	0.2	9,554	1,910.8	CB240210 管理費区分 無 単-123号	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間有無） = 23.2km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	0.1	3,063	306.3	CB227010 管理費区分 無 単-124号	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	0.1	2,110	211	ZA10651550 管理費区分 T	
ヒューム管（B形管）	作業区分 = 据付：管径 = 300mm：固定基礎 = 無し：規格 = 外圧管1種：費用の内訳 = 全ての費用：	m	0.9	12,030	10,827	CB222860 管理費区分 無 単-125号	
ヒューム管（B形管）	作業区分 = 据付：管径 = 400mm：固定基礎 = 無し：規格 = 外圧管1種：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1.7	15,090	25,653	CB222860 管理費区分 無 単-126号	
計					43,277.7		
単価					43,280	円 / 箇所	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	712.3
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1		712.3		712.3	CB430510 管理費区分 無 単-101号
計									712.3	
単価									712.3	円 / m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	1,828
規格	アスファルト舗装版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	1,828	1,828		CB210720 管理費区分 無 単-102号	
計							1,828			
単価							1,828		円 / m2	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	7,081
規格	舗装版破碎 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 9.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	7,081		7,081	CB227010 管理費区分 無 単-103号	
計								7,081		
単価								7,081	円 / m3	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	5,870
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1	5,870	5,870		ZA10650750 管理費区分 T	
計							5,870			
単価							5,870		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘				単位	m3	数量		1	単価	2,293
規格	土砂										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1	2,293		2,293		CB210030 管理費区分 無 単-104号	
計								2,293			
単価								2,293		円 / m3	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械埋戻				単位	m3	数量	100	単価	6,961
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	100	4,101		410,100	CB210410 管理費区分 無 単-107号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	133	2,150		285,950	Z002122003 管理費区分 無	
計								696,050		
単価								6,961	円 / m3	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,296
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	3,296	3,296		CB210110 管理費区分 無 単-108号	
計							3,296			
単価							3,296		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部） 仮復旧				単位	m2	数量	1	単価	3,207
規格	再生密粒度アスコン(13)仕上り厚さ50mm PK-3									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再 生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	3,207		3,207	CB410260 管理費区分 無 単-127号	
計								3,207		
単価								3,207	円 / m2	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 (S種管)				単位	本	数量	1	単価	38,200
規格	φ 100 × 4m, 内面珪 杉樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管		φ 100 × 4m, 内面珪 杉樹脂粉体		本	1	38,200	38,200		ZD10041204 管理費区分 Y	
計							38,200			
単価							38,200		円 / 本	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 異形管接合部品 GX形				単位	個	数量	1	単価	4,740
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		φ 100	個	1	4,740	4,740	ZD10390102 管理費区分 Y			
計						4,740				
単価						4,740	円 / 個			

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 曲管90° GX形				単位	本	数量	1	単価	29,300
規格	φ100 内面珪砂樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° GX形		φ100、内面珪砂樹脂粉体		本	1	29,300	29,300		ZD10290802 管理費区分 Y	
計							29,300			
単価							29,300		円 / 本	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形				単位	本	数量	1	単価	57,500
規格	φ100 内面珪酸樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1	57,500		57,500		ZD10294402 管理費区分 Y	
計							57,500			
単価							57,500		円 / 本	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 両受短管 GX形				単位	個	数量	1	単価	44,100
規格	φ100 内面珪酸樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 両受短管 GX形		φ100、内面珪酸樹脂粉体		本	1	44,100	44,100		ZD10294602 管理費区分 Y	
計							44,100			
単価							44,100		円 / 個	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形				単位	個	数量	1	単価	26,400
規格	φ100 内面珪酸樹脂粉体				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		φ100、内面珪酸樹脂粉体	本	1	26,400	26,400	ZD10293002 管理費区分 Y			
計						26,400				
単価						26,400	円 / 個			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形				単位	個	数量		単価	
規格	φ 100 ライナーボード含む							1		5,040
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		φ 100、ライナーボード含む		個	1	5,040		5,040		ZD10390302 管理費区分 Y
計								5,040		
単価								5,040		円 / 個

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形				単位	個	数量	1	単価	19,800
規格	φ 100				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		φ 100	個	1	19,800	19,800	ZD10390702 管理費区分 Y			
計						19,800				
単価						19,800	円 / 個			

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水道用仕切弁 へ`リング` 入り 7.5K				基	数量	1	単価	85,200
規格	φ 100 FCD 内面I球` 杉樹脂粉体				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水道用仕切弁 へ`リング` 入り 7.5K		φ 100 , FCD , 内面I球` 杉樹脂粉体	基	1	85,200	85,200	ZD10412204 管理費区分 Y		
計						85,200			
単価						85,200	円 / 基		

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ 接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				単位	組	数量	1	単価	2,780
規格	φ100 SUS M16 (4本/組)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ100,SUS,M16,(4本/組)		組	1	2,780	2,780		ZD10512104 管理費区分 Y	
計							2,780			
単価							2,780		円 / 組	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ 接合材 フランジ パッキン				枚				
規格	φ 100 GF形カ スケット1号				単位		数量	1	単価 1,100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 フランジ パッキン		φ 100 ,GF形カ スケット1号	枚	1	1,100	1,100	ZD10522704 管理費区分 Y		
計						1,100			
単価						1,100	円 / 枚		

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付工（ 機械力 ）				単位	m	数量	1	単価	1,520	
規格	φ 100mm				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鋳鉄管吊込み据付工（ 機械力 ）		呼び径 = φ 100mm：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		m	1		1,520		1,520		D9110000 管理費区分 無 単-128号
計									1,520		
単価									1,520		円 / m

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鑄鉄管切断工				口				
規格	エンジンカッター 径100mm				単位		数量	1	単価 3,107
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径 = φ 100mm :	口	1	3,107	3,107	D9192000 管理費区分 無 単-129号		
計						3,107			
単価						3,107	円 / 口		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX形継手接合工				口			
規格	径100mm 直管 通常				単位		数量	1
							単価	2,777
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
G X 形継手工		呼び径 = φ 100mm : 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :		口	1	2,777	2,777	D9825010 管理費区分 無 単-130号
計							2,777	
単価							2,777	円 / 口

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX形継手接合工				□	数量	1	単価	2,777
規格	径100mm 異形管 通常								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
G X形継手工		呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 無 :	□	1	2,777	2,777	D9825010 管理費区分 無 単-131号		
計						2,777			
単価						2,777	円 / □		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	GX形継手接合工				単位	口	数量	1	単価	4,444
規格	径100mm 異形管 G-Link									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
G X形継手工		呼び径 = φ 100mm : 種類 = 異形管 : G-Link割増の有無 = 有 :	口	1	4,444		4,444		D9825010 管理費区分 無 単-132号	
計							4,444			
単価							4,444		円 / 口	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）				単位	基	数量	1	単価	5,403
規格	設置 縦型 φ 100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）		作業区分 = 設置：型区分 = 縦型：呼び径 = φ 100mm以下：機種選択 = トラック [クレーン装置付]：		基	1	5,403	5,403		D9200000 管理費区分 無 単-133号	
計							5,403			
単価							5,403		円 / 基	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口				
規格	φ100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1	単価 3,333
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		φ100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	3,333	3,333		WYB00206 管理費区分 無 単-134号	
計						3,333			
単価						3,333		円 / 口	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管表示テープ工 (φ100)				m				
規格	100mm テープタイプ 水道用				単位		数量	1	単価 555
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
管表示テープ テープタイプ		100mm	m	1	525	525		ZD10561004 管理費区分 無	
管明示テープ工(鋳鉄管)		呼び径・寸法 = φ 100 × 4000mm :	m	1	29.98	29.98		D9132000 管理費区分 無 単-135号	
計						554.98			
単価						555		円 / m	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	391
規格	150mm 埋設タイプ 水道用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管表示テープ 埋設タイプ		150mm	m	1	291	291	ZD10563005 管理費区分 無			
管明示シート工			m	1	99.96	99.96	D9133000 管理費区分 無 単-136号			
計						390.96				
単価						391	円 / m			

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	弁室工（制水弁室C）				箇所	数量	1	単価	93,100
規格	φ300 レジンコンクリート製				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
強力構造型鉄蓋		φ320,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	40,400	40,400	ZD10551107 管理費区分 無		
レジンコンクリート製マンホール円形ボックス		上部 φ300 t=150	個	1	12,300	12,300	WYB00278 管理費区分 無		
レジンコンクリート製マンホール円形ボックス		中部 φ300 t=100	個	1	4,670	4,670	WYB00279 管理費区分 無		
レジンコンクリート製マンホール円形ボックス		下部 φ300 t=300	個	1	13,400	13,400	WYB00280 管理費区分 無		
レジンコンクリート製マンホール底板		t=40	個	1	12,300	12,300	WYB00275 管理費区分 無		
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）		マンホール深さ(m) = 深さ1.00m以下：	箇所	1	10,030	10,030	DGD10830 管理費区分 無 単-100号		
計						93,100			
単価						93,100	円 / 箇所		

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	712.3
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1	712.3	712.3		CB430510 管理費区分 無 単-101号	
計							712.3			
単価							712.3		円 / m	

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	1,828
規格	アスファルト舗装版				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	1,828	1,828		CB210720 管理費区分 無 単-102号	
計							1,828			
単価							1,828		円 / m2	

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	7,081
規格	舗装版破碎 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 9.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m 3	1	7,081		7,081	CB227010 管理費区分 無 単-103号	
計								7,081		
単価								7,081	円 / m3	

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	5,870
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1	5,870	5,870		ZA10650750 管理費区分 T	
計							5,870			
単価							5,870		円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂							1		2,293
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1	2,293		2,293	CB210030 管理費区分 無 単-104号	
計								2,293		
単価								2,293	円 / m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床均				単位	m2	数量	1	単価	271.2
規格	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
不陸整正工		施工幅 = 1.8m未満：補足材（路盤材）の有無 = 無：	m2	1	271.2		271.2	D9429000 管理費区分 無 単-137号		
計							271.2			
単価							271.2	円 / m2		

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力掘削				単位	m3	数量	1	単価	11,640
規格	土砂				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	10,500	10,500	CB210030 管理費区分 無 単-105号			
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,138	1,138	CB210020 管理費区分 無 単-106号			
計						11,638				
単価						11,640	円 / m3			

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械埋戻				単位	m3	数量		単価	
規格	埋戻し用砂				単位		数量	100	単価	8,259
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	100		4,101		410,100	CB210410 管理費区分 無 単-107号
砂		埋め戻し用		m 3	126		3,300		415,800	Z002150002 管理費区分 無
計									825,900	
単価									8,259	円 / m3

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,296
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）暫定8km				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 10.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,296	3,296	CB210110 管理費区分 無 単-108号			
計						3,296				
単価						3,296	円 / m3			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部） 仮復旧				単位	m2	数量	1	単価	3,207
規格	再生密粒度アスコン(13)仕上り厚さ50mm PK-3									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再 生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	3,207		3,207		CB410260 管理費区分 無 単-127号	
計							3,207			
単価							3,207		円 / m2	

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	712.3
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1		712.3		712.3	CB430510 管理費区分 無 単-101号
計									712.3	
単価									712.3	円 / m

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	222.5
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 仮舗装				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	222.5	222.5		CB430310 管理費区分 無 単-146号	
計							222.5			
単価							222.5		円 / m2	

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	222.5
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 乗入部				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	222.5	222.5	CB430310 管理費区分 無 単-146号			
計						222.5				
単価						222.5	円 / m2			

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	222.5
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 歩道部				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	222.5	222.5		CB430310 管理費区分 無 単-146号	
計							222.5			
単価							222.5		円 / m2	

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	222.5
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 仮舗装				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1	222.5	222.5		CB430310 管理費区分 無 単-146号	
計							222.5			
単価							222.5		円 / m2	

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	179.3
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	1		179.3		179.3	CB410010 管理費区分 無 単-97号
計									179.3	
単価									179.3	円 / m2

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤工（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	1,001
規格	M-30 仕上り厚さ100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	1,001	1,001	CB410040 管理費区分 無 単-147号			
計						1,001				
単価						1,001	円 / m2			

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層工（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	2,285
規格	粗粒度アスコン(20)仕上り厚さ50mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	2,285	2,285	CB410240 管理費区分 無 単-148号			
計						2,285				
単価						2,285	円 / m2			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層工（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	1,589
規格	密粒度アスコン(13)仕上り厚さ30mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	1,589	1,589	CB410260 管理費区分 無 単-150号			
計						1,589				
単価						1,589	円 / m2			

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,799
規格	舗装版破碎 15cm以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 11.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	3,799	3,799		CB227010 管理費区分 無 単-151号	
計							3,799			
単価							3,799		円 / m3	

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	5,870
規格	As塊				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	1	5,870	5,870		ZA10650750 管理費区分 T	
計							5,870			
単価							5,870		円 / m3	

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置工				単位	m	数量		単価	
規格	外側線 破線・白色 W=15cm				単位		数量	34	単価	1,144
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 機械費 , 労務費のみ (1 日未満用) :		m	154.5		234.6		36,245.7	WB821210 管理費区分 無 単-152号
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 材料費のみ (1 日未満用) :		m	16		164.3		2,628.8	WB821210 管理費区分 無 単-153号
計									38,874.5	
単価									1,144	円 / m

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置工				単位	m	数量		単価	
規格	外側線 実線・白色 W=15cm				単位		数量	16	単価	4,685
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 機械費 , 労務費のみ (1 日未満用) :		m	328.5		211.2		69,379.2	WB821210 管理費区分 無 単-154号
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 材料費のみ (1 日未満用) :		m	34		163.8		5,569.2	WB821210 管理費区分 無 単-155号
計									74,948.4	
単価									4,685	円 / m

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置工				単位	m	数量		単価	
規格	中央線 破線・白色 W=15cm				単位		数量	16	単価	2,430
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 機械費 , 労務費のみ (1 日未満用) :		m	154.5		234.6		36,245.7	WB821210 管理費区分 無 単-152号
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 材料費のみ (1 日未満用) :		m	16		164.3		2,628.8	WB821210 管理費区分 無 単-153号
計									38,874.5	
単価									2,430	円 / m

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工板・受桁設置・撤去（設置面積 7 0 0 m2以下）				単位	m2	数量	1	単価	10,050
規格	設置・撤去 標準(1.0)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
覆工板・覆工板受桁設置・撤去（覆工板設置面積 7 0 0 m2以下）		作業区分 = 設置・撤去：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：		m2	1	10,050	10,050		WB251990 管理費区分 無 単-160号	
計							10,050			
単価							10,050		円 / m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工板開閉工				回			
規格	覆工板設置面積100m2以下 開け・閉め				単位		数量	1
							単価	21,470
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板開閉工 開削覆工 設置面積100m2以下		作業区分 = 開け・閉め：ハック材規格 = C付1.7t (2次)山0.28m3(平0.2m3)：		m2	24	894.5	21,468	DGD10910 管理費区分 無 単-161号
計							21,468	
単価							21,470	円 / 回

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材質料				式	数量	1	単価	531,200
規格	軽量鋼矢板等								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材質料		鋼矢板等	式	1	531,200	531,200	WYB00262 管理費区分 無		
計						531,200			
単価						531,200	円 / 式		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材質料				単位	式	数量	1	単価	96,966
規格	覆工板、受桁等									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材質料		覆工板、受桁等	式	1	96,966		96,966		WYB00265 管理費区分 無	
計							96,966			
単価							96,966		円 / 式	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振れ止め枠				式	数量	1	単価	55,500
規格	[-200×90×8]								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
振れ止め		[-200×90×8]	式	1	55,500	55,500	WYB00266 管理費区分 無		
計						55,500			
単価						55,500	円 / 式		

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	締切排水工				式	数量	1	単価	211,700
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上120 (m3 / h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日	8	14,610	116,880	WB252310 管理費区分 無 単-168号		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	94,820	94,820	WB252320 管理費区分 無 単-169号		
計						211,700			
単価						211,700	円 / 式		

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員費 仕様書条件明示				単位	式	数量	1	単価	1,127,000
規格	A 13人,B 48人									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	13	21,830		283,790		WB010211 管理費区分 無 単-170号	
交通誘導警備員 B			人日	48	17,550		842,400		WB010212 管理費区分 無 単-171号	
計							1,126,190			
単価							1,127,000		円 / 式	

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等積み取卸し				式	数量	1	単価	48,000
規格	積み、取卸し（往復分）				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の積み取卸し費		作業区分 = 積み取卸し（片道分）：		t	16	1,500	24,000	D9820620 管理費区分 無 単-172号	
仮設材の積み取卸し費		同上		t	16	1,500	24,000	D9820620 管理費区分 無 単-172号	
計							48,000		
単価							48,000	円 / 式	

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等運搬費（往復）				式				
規格					単位		数量	1	単価 139,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	16	4,350	69,600		WB010020 管理費区分 無 単-173号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	16	4,350	69,600		WB010020 管理費区分 無 単-173号	
計						139,200			
単価						139,200		円 / 式	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	42,360
規格	無筋・鉄筋構造物 バック杣（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		25,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		136		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	42,360
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	3.5					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%	3.31	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位				1	179.3
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						174.53			
労務構成比率				%	71.86				
運転手（特殊）				%	35.31	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.55	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11.35	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.65	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.56				
軽油				%	6.56	138		136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.58				
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m		%	17.28	37,600		37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量１０～１２t		%	2.16	4,480		4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	179.3
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,526
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,335.6				
労務構成比率				%	74.1					
普通作業員				%	35.62	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.04	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	13.95	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.98	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	20.86					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%	16.17	1,200		2,150		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.66	138		136		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

DGD60070

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	37,290
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下		箇所	1	37,284.15	37,284		Q2G1070040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							37,290			
単価							37,290		円 / 箇所	
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

参考資料 (1)

単-100号 DGD10830

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型マンホール設置工 (レジンコンクリート製)				箇所				
規格	深さ1.00m以下				単位		数量	1	単価 10,030
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.09	31,008	2,790	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.1	29,274	2,927	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.15	24,990	3,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		6%	式	1		565	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,030			
単価						10,030	円 / 箇所		
J01 マンホール深さ(m)		深さ1.00m以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	712.3
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						700.44				
労務構成比率				%	58.43					
特殊作業員				%	19.96	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52					
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ		%	22.39	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		141		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05					

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号 CB210720

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	1,828
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,747				
労務構成比率				%	71.97					
運転手（特殊）				%	71.97	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.9					
軽油				%	7.9	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.13					
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%	20.13	6,080		6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 9.0km以下 全ての費用				単位				1	7,081
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,479.1				
労務構成比率				%	71.03					
運転手（一般）				%	71.03	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.72					
軽油				%	8.72	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.25					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	20.25	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		9.0km以下 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1		2,293
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,247.4			
労務構成比率				%	74.16				
運転手（特殊）				%	40.26	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.9	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.11				
軽油				%	7.11	138		136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.73				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%	18.73	8,460		8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	10,500
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					10,668					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		現場制約あり								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-106号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	1,138
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,093.9				
労務構成比率				%	62.89					
運転手（特殊）				%	62.89	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.1					
軽油				%	11.1	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.01					
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%	26.01	7,520		7,520		M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規 格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						1		4,101
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,063.8				
労務構成比率			%	87.15					
普通作業員			%	50.03	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.77	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98					
軽油			%	3.14	138		136		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	154		141		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%	8.27	8,460		8,460		M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg	%	0.6	535		535		M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3	1	3,296		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,050.4		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	136	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)	無し 10.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,114
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,808.7				
労務構成比率				%	10.17					
普通作業員				%	3.66	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.03	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.45					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	80.7	580,000		695,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	7.17	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.49	138		136		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,114
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	1.38							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無				
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無				
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-110号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,221
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,912.7					
労務構成比率			%	14.97						
普通作業員			%	5.11	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3.49	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.41	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	83.41						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	76.32	580,000		695,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%	6.78	103		112		Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%	0.28	138		136		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-110号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,221
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.62						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%	1.04	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-111号 WYB00174

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎ブロック				基				
規格	B 1000×1000×1200 横穴開口費含む				単位		数量	1	単価 467,000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック		B 1000×1000×1200	個	1	389,000	389,000	ZYX0000001 管理費区分 無		
開口費		横穴開口費 丸穴 400mm	ヶ所	1	39,000	39,000	ZYX0000003 管理費区分 無		
開口費		横穴開口費 角穴 400mm	ヶ所	1	39,000	39,000	ZYX0000004 管理費区分 無		
計						467,000			
単価						467,000	円 / 基		

参考資料 (1)

単-112号 WYB00175

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	頂版				基				
規格	600穴 鉄蓋調整金具含む				単位		数量	1	単価 150,800
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
頂版		S-600穴	個	1	147,000	147,000		ZYX0000002 管理費区分 無	
鉄蓋調整金具		MWB25	組	1	3,880	3,880		ZYX0000005 管理費区分 無	
計						150,880			
単価						150,800		円 / 基	

参考資料 (1)

単-113号 WYB00176

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎ブロック布設工				個				
規格	B				単位		数量	1	単価 15,880
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.08	31,008	2,480		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.15	29,274	4,391		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.15	24,990	3,748		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
クレーン賃料			日	0.08	60,500	4,840		LYX0000001 管理費区分 無	
諸雑費		4%	式	1		424		ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計						15,883			
単価						15,880		円 / 個	

参考資料 (1)

単 -114号 WYB00177

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	頂版ブロック布設工				個				
規格	1000 × 1000 × 1200				単位		数量	1	単価 10,280
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.05	31,008	1,550	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.1	29,274	2,927	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.1	24,990	2,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
クレーン賃料			日	0.05	60,500	3,025	LYX0000001 管理費区分 無		
諸雑費		4%	式	1		279	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,280			
単価						10,280	円 / 個		

参考資料 (1)

単-115号 WYB00178

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	6,213
規格	設置 円形 4号				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.11	24,990	2,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
無収縮モルタル			m3	0.009	385,000	3,465	Z980108001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						6,213				
単価						6,213	円 / 個			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	現場打基礎コンクリート				単 位	m 3	数 量		単 価	
規 格	18-8-25（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）							1		79,110
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						71,052				
労務構成比率				%	67.42					
型わく工				%	20.75	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.42	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.47	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.55	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.89					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%	29.74	19,750		25,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.97	138		136		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

CB226170

名称	現場打基礎コンクリート			単位	m 3	数量		単価	
規格	18-8-25（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）						1		79,110
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	1.69					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%	1.69	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類		18-8-25（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB240060

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 5月 1日
令和 8年 5月 1日
04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル練				単位	m 3	数量	1	単価	105,600
規格	普通 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						102,720				
労務構成比率				%	82.04					
普通作業員				%	54.42	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	27.46	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	17.96					
セメント(普通ポルトランド)		2 5 k g 袋入		%	12.48	24,200		30,800		Z002002006 管理費区分 無
砂		コンクリート用、洗い		%	5.48	5,370		5,550		Z301040010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		普通 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用			単位		数量	1	単価
								6,653
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					6,442.1			
労務構成比率			%	87.27				
運転手（特殊）			%	35.93	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	27.59	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.43	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	4.39	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.72				
軽油			%	2.57	138		136	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.01				

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m 3	数 量	1	単 価	42,130
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,756				
労務構成比率				%	41.15					
普通作業員				%	22.25	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.19	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.69	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	58.85					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%	58.85	20,400		25,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用				単位			1	単価	3,063
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,896.4				
労務構成比率				%	44.82					
運転手（一般）				%	44.82	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41					
軽油				%	14.41	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-125号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（ B 形管 ）			単位	m	数量		単価	
規格	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用						1		12,030
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						12,526			
労務構成比率				%	44.13				
普通作業員				%	18.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%	9.22	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	7.42	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	4.51	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	52.3				
ヒューム管（外圧管 1 種）B 形		3 0 0 × 3 0 × 2 0 0 0		%	49.94	12,500	11,300	Z002500004 管理費区分 無	
軽油				%	2.11	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-125号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（Ｂ形管）				単位	m	数量	1	単価	12,030
規格	据付 300mm 無し 外圧管1種 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.57						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・クレーン付]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）吊 2 . 9 t	%	3.19	7,050		7,670		L001010013 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管径	300mm									
J03 固定基礎	無し									
J05 規格	外圧管1種									
J10 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管 (B形管)				単位	m	数量	1	単価	15,090
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							16,276			
労務構成比率					%	39.79				
普通作業員					%	17.16	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)					%	8.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	5.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	3.47	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	56.75				
ヒューム管 (外圧管 1 種) B 形	4 0 0 × 3 5 × 2 4 3 0				%	54.46	21,600	18,400	Z002500006 管理費区分 無	
軽油					%	2.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-126号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（Ｂ形管）				単位	m	数量	1	単価	15,090
規格	据付 400mm 無し 外圧管1種 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	3.46						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・クレーン付]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）吊 2 . 9 t	%	3.07	7,050		7,670		L001010013 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管径	400mm									
J03 固定基礎	無し									
J05 規格	外圧管1種									
J10 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	3,207
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				2,891.1						
労務構成比率		%	44.34							
特殊作業員		%	19.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		%	14.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	4.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	55.23							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.52	580,000	695,000	Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無				
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	141	Z006704001 管理費区分 無				
軽油		%	0.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-127号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,207
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	0.24	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量 40 ～ 60 kg	%	0.13	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-128号

D9110000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				m					
規 格	φ 100mm トラック [クレーン装置付]				単 位		数 量	10	単 価	1,520
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要	
配管工				人	0.07	30,020		2,101	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.13	24,990		3,248	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品 補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 0時間： 交替制による割増し = 交替制を適用しない： 異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：運転 日当り運転時間 = 0時間：		時間	1.21	8,136		9,844	K0302013 管理費区分 無 単-174号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								15,200		
単価								1,520	円 / m	
J01 呼び径 J02 機種選択		φ 100mm トラック [クレーン装置付]								

参考資料 (1)

単 -129号 D9192000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				単位	口	数量	1	単価	3,107
規格	φ 100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.03	29,274	878	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.06	24,990	1,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.03	592	17	Y980112001-002 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）		30%	式	1		713	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						3,107				
単価						3,107	円 / 口			
J01 呼び径		φ 100mm								

参考資料 (1)

単 -130号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口			
規格	φ 100mm 直管 無				単位		数量	1
規格								単価 2,777
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.05	30,020	1,501	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		27	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						2,777		
単価						2,777	円 / 口	
J01 呼び径	φ 100mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Link割増の有無	無							

参考資料 (1)

単-131号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X 形継手工				単位	口	数量	1	単価	2,777
規格	φ 100mm 異形管 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.05	30,020	1,501	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.05	24,990	1,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率 + まるめ）		1%	式	1		27	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						2,777				
単価						2,777	円 / 口			
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 種類		異形管								
J04 G-Link割増の有無		無								

参考資料 (1)

単-132号 D9825010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	G X形継手工				口			
規格	φ 100mm 異形管 有				単位	数量	1	単価 4,444
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工			人	0.08	30,020	2,401	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.08	24,990	1,999	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1		44	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						4,444		
単価						4,444	円 / 口	
J01 呼び径	φ 100mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Link割増の有無	有							

参考資料 (1)

単-134号 WYB00206

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	フランジ継手工				口				
規 格	φ100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない				単位		数量	1	単 価 3,333
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.06	30,020	1,801	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.06	24,990	1,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		1% 指定なし (任意指定)	式	1		33	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						3,333			
単価						3,333	円 / 口		

参考資料 (1)

単 -135号 D9132000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工(鋳鉄管)				単位	m	数量	100	単価	29.98
規格	φ 100 × 4000mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
普通作業員			人	0.12	24,990	2,998		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						2,998				
単価						29.98		円 / m		
J01 呼び径・寸法		φ 100 × 4000mm								

参考資料 (1)

単-136号 D9133000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	99.96
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,996				
単価						99.96	円 / m			

参考資料 (1)

単-137号 D9429000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	271.2
規格	1.8m未満 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.52	24,990	12,994		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.46	30,710	14,126		D9520000 管理費区分 無 単-175号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							27,120			
単価							271.2		円 / m2	
J01 施工幅		1.8m未満								
J02 補足材 (路盤材) の有無		無								

WB821410

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	再利用撤去 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372300A 300×300×2000 無し 無し					単位		数量	10	単価	2,257
名称		規格 / 条件			単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無			m	10		2,256.628		22,566	Q001365003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）					式	1				4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										22,570	
単価										2,257	円 / m
J01 作業区分		再利用撤去									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									

参考資料 (1)

単-139号 WB433430

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	側溝蓋撤去・設置				枚				
規格	40kg以上80kg以下				単位		数量	100	単価 442.9
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.3	31,008	9,302		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	1.4	24,990	34,986		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						44,290			
単価						442.9		円 / 枚	
J01 側溝蓋1枚当り質量		40kg以上80kg以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,786
規格	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3,581					
労務構成比率			%	44.82						
運転手(一般)			%	44.82	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.41						
軽油			%	14.41	138		136		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	40.77						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し									
J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	23.2km以下 全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-141号 CB422540

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	1,504
規格	再利用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,470.9					
労務構成比率			%	94.58						
普通作業員			%	30.07	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	18.33	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	17.09	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	16.73	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	1.46						
軽油			%	1.46	138		136		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	3.96						
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]		山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ）	%	3.96	5,000		6,020		L001011001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-141号 CB422540

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	1,504
規格	再利用				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 再利用区分		再利用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-143号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	3,604
規格	再利用設置 B種（180/205×250×600） 無し 無し			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					3,572.5				
労務構成比率			%	95.13					
特殊作業員			%	36.88	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.06	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	20.18	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	1.16					
軽油			%	1.16	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	3.71					
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9t吊	%	3.71	3,960		4,060		L001011005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

WYB00234

名称	埋戻				単位	m3	数量	1	単価	5,509
規格	RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,359		3,359		CB210410 管理費区分 無 単-176号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	1	2,150		2,150		Z002122003 管理費区分 無	
計							5,509			
単価							5,509		円 / m3	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				m 2				
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用				単位	数量	1	単価	2,507
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,891.1					
労務構成比率		%	44.34						
特殊作業員		%	19.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	14.05	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	4.28	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	55.23						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.52	580,000	417,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	141	Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%	0.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位				1	2,507
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.43					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%	0.24	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		%	0.13	356		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-146号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	222.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					217.37					
労務構成比率			%	81.24						
土木一般世話役			%	29.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	27.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.18	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	5.91						
軽油			%	5.91	138		136		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.85						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,001
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							637.83			
労務構成比率					%	37.08				
運転手(特殊)					%	16.31	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	5.97	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	5.32	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.37	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	51.35				
粒度調整碎石	M - 3 0				%	47.84	240,000	515,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%	3.03	138	136	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	1,001
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.57						
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2 0 1 4 年規制) プレード幅 3 . 1 m		%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t		%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t		%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他 (機械)			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料	粒度調整碎石 M-30									
J06 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm									
J07 施工区分	1層施工									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度アスコン（ ２ ０ ） プライムコート PK-3 全ての費用						1		2,285
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,636.1				
労務構成比率			%	17.5					
普通作業員			%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	4.08	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.99	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.45	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	80.61					
アスファルト混合物		粗粒度アスコン（ ２ ０ ）	%	72.31	470,000		720,000		Z004100002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%	7.93	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.33	138		136		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	2,285
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	1.89							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.21	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無				
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無				
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	粗粒度アスコン(20)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				m 2				
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用				単位	数量	1	単価	2,242
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,827.2					
労務構成比率		%	15.67						
普通作業員		%	5.35	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	3.57	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	1.3	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	82.63						
アスファルト混合物	密粒度アスコン(13)	%	79.88	580,000	740,000	Z004100004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.3	138	136	Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-149号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,242
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.7						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m		%	1.09	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t		%	0.22	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t		%	0.2	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-150号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						1		1,589
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,912.7				
労務構成比率			%	14.97					
普通作業員			%	5.11	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.49	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.41	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.41					
アスファルト混合物		密粒度アスコン（１３）	%	76.32	580,000		444,000		Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%	6.78	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.28	138		136		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-150号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,589
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.62					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%	1.04	14,800	15,600		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		密粒度アスコン（ 1 3 ）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-151号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,799
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,615.9				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		136		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用								

参考資料（１）

単-153号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	164.3
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装材料費のみ（1日未満用）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	570	235	133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピーズ		0．106～0．850mm		k g	25	180	4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	25	485	12,125		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	44	136	5,984		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		7,741		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							164,300			
単価							164.3		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		材料費のみ（1日未満用）								

参考資料（１）

単-155号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	163.8
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装材料費のみ（1日未満用）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g	570	235	133,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピーズ		0．106～0．850mm		k g	25	180	4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	25	485	12,125		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	40	136	5,440		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		7,785		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							163,800			
単価							163.8		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		材料費のみ（1日未満用）								

参考資料 (1)

単 -156号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	5,748
規格	掘削深3.8m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	3.4	31,008	105,427	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	3.4	29,274	99,531	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	10.2	24,990	254,898	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	15	7,660	114,900	D9512000 管理費区分 無 単-177号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		44	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						574,800				
単価						5,748	円 / m			
J01 掘削深		掘削深3.8m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (1)

単 -157号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工 (両側分)				単位	m	数量	100	単価	2,093
規格	掘削深3.8m以下 バックハウ 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックハウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	7.9	7,660	60,514	D9512000 管理費区分 無 単-177号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						209,300				
単価						2,093	円 / m			
J01 掘削深		掘削深3.8m以下								
J02 機種		バックハウ								
J05 バックハウ機種		山積0.28m3								
J06 バックハウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)								

参考資料 (1)

単 -158号 WB251931

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切梁・腹起し設置				t				
規格	無 標準 (1.0)				単位	数量	10	単価	36,710
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.7	31,008	52,713	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	3.2	34,068	109,017	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
溶接工			人	1.7	35,292	59,996	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.7	24,990	42,483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.7	52,800	89,760	L001130006 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)		5%	式	1		13,131	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						367,100			
単価						36,710	円 / t		
J01 火打ブロックの有無		無							
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料 (1)

単 -159号 WB251932

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切梁・腹起し撤去				t				
規格	無 標準 (1.0)				単位	数量	10	単価	21,970
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	31,008	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	1.9	34,068	64,729	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
溶接工			人	1	35,292	35,292	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1	24,990	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1	52,800	52,800	L001130006 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)		7%	式	1		10,881	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						219,700			
単価						21,970	円 / t		
J01 火打ブロックの有無		無							
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料 (1)

単-161号 DGD10910

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工板開閉工 開削覆工 設置面積100m2以下				単位	m2	数量	100	単価	894.5
規格	開け・閉め C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.88	31,008	27,287	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.88	24,990	21,991	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3			日	0.88	45,650	40,172	DGD10891 管理費区分 無 単-180号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						89,450				
単価						894.5	円 / m2			
J01 作業区分 J02 バックホウ規格		開け・閉め C付1.7t(2次)山0.28m3(平0.2m3)								

参考資料 (1)

単-162号 D9105000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				m				
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	100	単価 3,594
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	2	31,008	62,016		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	2	29,274	58,548		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	6	24,990	149,940		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		バックホウ規格 = 排出ガス対策型 (第2次基準値) :	時間	11.6	7,660	88,856		D9512000 管理費区分 無 単-177号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		40		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						359,400			
単価						3,594		円 / m	
J01 掘削深		掘削深2.0m以下							
J02 バックホウ機種		山積0.28m3							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料（１）

単-163号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	1,693
規格	掘削深2.0m以下 バックハウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9	31,008	27,907	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.9	29,274	26,346	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	2.7	24,990	67,473	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックハウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2	7,660	47,492	D9512000 管理費区分 無 単-177号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		82	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						169,300				
単価						1,693	円 / m			
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 機種		バックハウ								
J05 バックハウ機種		山積0.28m3								
J06 バックハウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-164号 WYB00283

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	1,488
規格	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.1	31,008	34,108	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	1.1	29,274	32,201	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.3	24,990	82,467	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						148,800				
単価						1,488	円 / m			

参考資料 (1)

単-165号 WYB00287

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工 (両側分)				m				
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位		数量	100	単価 4,204
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.4	31,008	74,419	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	2.4	29,274	70,257	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	7.2	24,990	179,928	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	12.5	7,660	95,750	WYB00288 管理費区分 無 単-181号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						420,400			
単価						4,204	円 / m		

参考資料（１）

単-166号 D9106000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	1,716
規格	掘削深2.5m以下 バックハウ 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.9	31,008	27,907	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.9	29,274	26,346	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	2.7	24,990	67,473	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		バックハウ規格 = 排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.5	7,660	49,790	D9512000 管理費区分 無 単-177号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		84	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						171,600				
単価						1,716	円 / m			
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 機種		バックハウ								
J05 バックハウ機種		山積0.28m3								
J06 バックハウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-167号 WYB00289

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	2,976
規格	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.2	31,008	68,217	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	2.2	29,274	64,402	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	6.6	24,990	164,934	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						297,600				
単価						2,976	円 / m			

参考資料 (1)

単 -168号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上120 (m3 / h) 未満 10m 作業時排水				単位		数量	1	単価 14,610
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	29,274	4,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 0以上120 (m3 / h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単 -182号 Z1		
発動発電機運転		同上	日	1	9,220	9,220	WK250410 管理費区分 無 単 -183号 Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		5%	式	1		692	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						14,610			
単価						14,610	円 / 日		
J01 排水量区分		0以上120 (m3 / h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料 (1)

単-169号 WB252320

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	94,820
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5	31,008	15,504	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.1	29,274	2,927	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	2	24,990	49,980	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転			日	0.5	52,800	26,400	WK250540 管理費区分 無 単-184号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						94,820			
単価						94,820	円 / 箇所		

参考資料 (1)

単-170号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				人日				
規格					単位		数量	1	単価 21,830
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	21,828	21,828		R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,830			
単価						21,830		円 / 人日	

参考資料 (1)

単-171号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,550
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550			
単価						17,550		円 / 人日	

参考資料（１）

単-172号 D9820620

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材の積込み取卸し費				単位	t	数量		1	単価	
規格	積込み取卸し（片道分）				単位		数量		1	単価	1,500
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み・取卸し費（仮設材等）				t	1		1,500		1,500		Z006800001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									1,500		
単価									1,500		円 / t
J01 作業区分		積込み取卸し（片道分）									

WB010020

[illegible]

参考資料（２）

単-174号 K0302013

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック [クレーン装置付]				時間			
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位	数量	1	単価 8,136
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	5.3	136	720	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,136		
単価						8,136	円 / 時間	
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転時間		0 時間						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		0 時間						

参考資料(2)

単-175号 D9520000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日				
規格					単位		数量	1	単価 30,710
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	4	141	564	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						30,710			
単価						30,710	円 / 日		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-176号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	3,359
規格	最大埋戻幅1m未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					3,339.7				
労務構成比率			%	87.5					
普通作業員			%	53.26	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.42	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.82	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.55					
軽油			%	2.72	138		136		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.83	154		141		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.95					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%	8.37	18,200		18,200		M000202123 管理費区分 無
タンバ及びランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%	0.58	471		539		L001180001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-176号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m未満				単位			1		3,359
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（２）

単-177号 D9512000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価 7,660
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	30,804	4,928	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	5.9	136	802	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,660			
単価						7,660	円 / 時間		
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）							

参考資料 (2)

単-178号 WB251991

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工板・覆工板受桁設置 (覆工板設置面積 7 0 0 m 2 以下)				単位	m2	数量	100	単価	6,192
規格	標準 (1.0)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	2.9	31,008	89,923	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	4.6	34,068	156,712	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
溶接工			人	2.1	35,292	74,113	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	5.1	24,990	127,449	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2.9	52,800	153,120	L001130006 管理費区分 無			
諸雑費 (率 + まるめ)		4%	式	1		17,883	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						619,200				
単価						6,192	円 / m2			
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料（２）

単-179号 WB251992

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	覆工板・覆工板受桁撤去（覆工板設置面積 7 0 0 m 2 以下）				単位	m2	数量	100	単価	3,851
規格	標準（1.0）				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1.8	31,008	55,814	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	2.7	34,068	91,983	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
溶接工			人	1.3	35,292	45,879	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	3.2	24,990	79,968	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.8	52,800	95,040	L001130006 管理費区分 無			
諸雑費（率 + まるめ）		6%	式	1		16,416	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						385,100				
単価						3,851	円 / m2			
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料(2)

単-180号 DGD10891

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				日	数量	1	単価	45,650
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	38	136	5,168	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 (平積 0 . 2 m 3) 1 . 7 t 吊	日	1.5	6,450	9,675	L001010008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						45,650			
単価						45,650	円 / 日		

参考資料（２）

単-181号 WYB00288

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）				時間				
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量	1	単価 7,660
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	30,804	4,928	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	5.9	136	802	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,660			
単価						7,660	円 / 時間		

WK250400

[illegible]

WK250410

[illegible]

参考資料（２）

単-184号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	52,800
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	45	136	6,120	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,800				
単価						52,800	円 / 日			

登録単価 / オプション単価

[illegible]

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]