

【実施】

積算情報

設 計 書 番 号	506-k173230-00100-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和7年度上半期 交通安全
所 属 名	四日市建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 2月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 2月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	B00：四日市	
	生 コ ン	B01：いなべ・四日市	
	石 材	B01：四日市	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日(日)
-----------	------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和7年2月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
			事業区分	工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		371,573			
構造物補修工		式	1		371,573			
その他		式	1		371,573			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	676.2	676			単-1号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,458	1,458			単-2号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,235	1,235			単-3号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	3,213	3,213			単-4号
舗装版人力破砕	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1	4,824	4,824			単-5号
舗装版人力破砕	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	6,490	6,490			単-6号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	33,210	33,210			単-7号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	56,540	56,540			単-8号
搬運搬(機械積込)	コンクリート搬(無筋)	m3	1	1,344	1,344			単-9号

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
			事業区分	工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
搬運搬(機械積込)	コンクリート搬(鉄筋)	m3	1	1,667	1,667			単-10号
搬運搬(機械積込(小規模土工))	アスファルト搬	m3	1	4,430	4,430			単-11号
基礎砕石工	再生フラックツァン40〜0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,285	1,285			単-12号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	37,560	37,560			単-13号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	37,560	37,560			単-14号
コンクリート人力投入・打設工	無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3	m3	1	31,000	31,000			単-15号
型枠	一般型枠	m2	1	8,462	8,462			単-16号
均し基礎C型枠	一般型枠	m2	1	4,769	4,769			単-17号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D10	kg	1	188.6	188			単-18号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	186.6	186			単-19号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16〜25	kg	1	189.7	189			単-20号
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,664	4,664			単-21号

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工程	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,545	6,545			単-22号
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	7,853	7,853			単-23号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,377	8,377			単-24号
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	9,162	9,162			単-25号
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	9,686	9,686			単-26号
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	13,620	13,620			単-27号
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	16,690	16,690			単-28号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	17,920	17,920			単-29号
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	19,770	19,770			単-30号
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	21,000	21,000			単-31号
舗装		式	1		67,308			
舗装工		式	1		67,308			

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工程	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		67,308			
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	5,703	5,703			単-32号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	10,200	10,200			単-33号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	14,360	14,360			単-34号
路盤工	仕上厚50mm M-30(外付認定製品)	m2	1	995	995			単-35号
路盤工	仕上厚100mm M-30(外付認定製品)	m2	1	1,371	1,371			単-36号
路盤工	仕上厚150mm M-30(外付認定製品)	m2	1	1,746	1,746			単-37号
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	747.1	747			単-38号
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	874.4	874			単-39号
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,002	1,002			単-40号
路盤工	仕上厚200mm RC-40	m2	1	1,129	1,129			単-41号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度757μm混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,065	2,065			単-42号	
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度757μm混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,173	1,173			単-43号	
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	737.3	737			単-44号	
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	356.6	356			単-45号	
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クマ77-)	m	1	437.4	437			単-46号	
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	392.7	392			単-47号	
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クマ77-)	m	1	473.5	473			単-48号	
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	627.7	627			単-49号	
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・クマ77-)	m	1	787.8	787			単-50号	
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	690.5	690			単-51号	
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・クマ77-)	m	1	850.7	850			単-52号	
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	823.5	823			単-53号	

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クマ77-)	m	1	1,064	1,064			単-54号
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	905.9	905			単-55号
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クマ77-)	m	1	1,146	1,146			単-56号
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	379.2	379			単-57号
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	671.9	671			単-58号
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	860.5	860			単-59号
高視認性区画線(77式・溶融式)		実線 幅 15cm 白	m	1	678.8	678			単-60号
高視認性区画線(77式・溶融式)		実線 幅 15cm 黄	m	1	850	850			単-61号
区画線工 (溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	796.5	796			単-62号
区画線工 (溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クマ77-)	m	1	893.5	893			単-63号
区画線消去		削取り式	m	1	579.8	579			単-64号
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コン塊)			m3	1	5,000	5,000			単-65号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金(無筋コン塊)		m3	1	3,600	3,600			単-66号
建設廃棄物受入れ料金(As塊)		m3	1	2,350	2,350			単-67号
各工事共通		式	1		570,880			
各工事共通		式	1		570,880			
各工事共通		式	1		570,880			
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	28,300	28,300			単-68号
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	35,380	35,380			単-69号
土木一般世話役	平日深夜 22~5	人	1	42,450	42,450			単-70号
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	38,210	38,210			単-71号
土木一般世話役	休日深夜 22~5	人	1	45,280	45,280			単-72号
普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	22,700	22,700			単-73号
普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	28,380	28,380			単-74号

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	34,050	34,050			単-75号
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	30,650	30,650			単-76号
普通作業員	休日深夜 22~5	人	1	36,320	36,320			単-77号
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	18,700	18,700			単-78号
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	23,380	23,380			単-79号
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	人	1	28,050	28,050			単-80号
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	25,250	25,250			単-81号
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	29,920	29,920			単-82号
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	15,500	15,500			単-83号
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	19,380	19,380			単-84号
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	23,250	23,250			単-85号
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	20,930	20,930			単-86号

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員B		休日深夜 22～5	人	1	24,800	24,800			単-87号	
交通安全施設			式	1		2,133,014				
交通安全施設工			式	1		2,133,014				
交通安全施設工			式	1		2,133,014				
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,367	1,367			単-88号	
歩車道境界ブロック設置工		A種 手間のみ	m	1	2,868	2,868			単-89号	
歩車道境界ブロック設置工		A種片面R (計4ヶ所認定製品) 材工共	m	1	4,386	4,386			単-90号	
歩車道境界ブロック設置工		B種片面R (計4ヶ所認定製品) 材工共	m	1	5,362	5,362			単-91号	
歩車道境界ブロック設置工		C種片面R (計4ヶ所認定製品) 材工共	m	1	5,609	5,609			単-92号	
歩車道境界ブロック設置工		A種両面R (計4ヶ所認定製品) 材工共	m	1	4,728	4,728			単-93号	
歩車道境界ブロック設置工		B種両面R (計4ヶ所認定製品) 材工共	m	1	5,756	5,756			単-94号	
歩車道境界ブロック設置工		C種両面R (計4ヶ所認定製品) 材工共	m	1	6,316	6,316			単-95号	

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	交通安全施設	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SSブロック設置工			H150/120	m	1	5,831	5,831			単-96号
オートレーク 白色			オートレーク規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,200	16,200			単-97号
オートレーク 白色			オートレーク規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	12,150	12,150			単-98号
オートレーク 白色			オートレーク規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,080	14,080			単-99号
オートレーク 白色			オートレーク規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	10,560	10,560			単-100号
オートレーク 白色			オートレーク規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,760	16,760			単-101号
オートレーク 白色			オートレーク規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,410	13,410			単-102号
オートレーク 白色			オートレーク規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,940	14,940			単-103号
オートレーク 白色			オートレーク規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	11,960	11,960			単-104号

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分 交通安全施設			施工地域 一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,130	18,130			単-105号
ガードレール ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	13,530	13,530			単-106号
ガードレール ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,050	16,050			単-107号
ガードレール ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	11,970	11,970			単-108号
ガードレール ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,510	18,510			単-109号
ガードレール ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	14,750	14,750			単-110号
ガードレール ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,770	16,770			単-111号
ガードレール ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,360	13,360			単-112号
ガードレール曲柱加算額	B・C種	本	1	2,160	2,160			単-113号

- 11 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分 交通安全施設			施工地域 一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E(土中達込用)	m	1	1,360	1,360			単-114号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E(土中達込用)	m	1	1,360	1,360			単-115号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B(Co達込用)	m	1	1,610	1,610			単-116号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B(Co達込用)	m	1	1,610	1,610			単-117号
ガードレール撤去設置工	レール手間のみ	m	1	1,500	1,500			単-118号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール手間のみ	m	1	4,585	4,585			単-119号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,495	6,495			単-120号
ガードレールB種	直ビーム4m	枚	1	21,900	21,900			単-121号
ガードレールC種	直ビーム4m	枚	1	16,200	16,200			単-122号
ガードレールB種	直ビーム2m	枚	1	11,800	11,800			単-123号
ガードレールC種	直ビーム2m	枚	1	8,730	8,730			単-124号
ガードレールB種	直ビーム4m ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	枚	1	31,200	31,200			単-125号

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
ガードレールC種	直ビーム4m ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	枚	1	23,130	23,130				単-126号
ガードレールB種	直ビーム2m ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	枚	1	16,900	16,900				単-127号
ガードレールC種	直ビーム2m ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	枚	1	12,560	12,560				単-128号
ガードレールB・C種	袖ビーム	枚	1	5,040	5,040				単-129号
ガードレールB・C種	袖ビーム ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	枚	1	7,400	7,400				単-130号
ガードレール曲げ加工費	B種	枚	1	2,330	2,330				単-131号
ガードレール曲げ加工費	C種	枚	1	1,900	1,900				単-132号
ガードレールB種	直柱(土中用)	本	1	13,000	13,000				単-133号
ガードレールC種	直柱(土中用)	本	1	12,400	12,400				単-134号
ガードレールB・C種	直柱(Co用)	本	1	6,610	6,610				単-135号
ガードレールB種	直柱(土中用) ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	本	1	18,700	18,700				単-136号
ガードレールC種	直柱(土中用) ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	本	1	17,760	17,760				単-137号

- 13 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
ガードレールB・C種	直柱(Co用) ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ	本	1	9,566	9,566				単-138号
ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 白色 土中達込	ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	25,350	25,350				単-139号
ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 白色 土中達込	ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	20,280	20,280				単-140号
ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 白色 土中達込	ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,950	22,950				単-141号
ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 白色 土中達込	ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	18,360	18,360				単-142号
ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 白色 ｺﾝｸﾘｰﾄ達込	ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	20,100	20,100				単-143号
ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 白色 ｺﾝｸﾘｰﾄ達込	ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	16,080	16,080				単-144号
ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 白色 ｺﾝｸﾘｰﾄ達込	ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	18,350	18,350				単-145号
ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 白色 ｺﾝｸﾘｰﾄ達込	ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	14,680	14,680				単-146号
ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ ｸﾞｰﾌﾞﾗﾝ 土中達込	ｶﾞｰﾄﾞﾍﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	27,170	27,170				単-147号

- 14 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ 設置	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	21,680	21,680			単-148号
土中埋込								
ガードパイプ 設置	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,900	24,900			単-149号
土中埋込								
ガードパイプ 設置	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,860	19,860			単-150号
土中埋込								
ガードパイプ 設置	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,050	22,050			単-151号
コンクリート埋込								
ガードパイプ 設置	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,580	17,580			単-152号
コンクリート埋込								
ガードパイプ 設置	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	20,130	20,130			単-153号
コンクリート埋込								
ガードパイプ 設置	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	16,050	16,050			単-154号
コンクリート埋込								
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中埋込	m	1	2,990	2,990			単-155号
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート埋込	m	1	1,760	1,760			単-156号
ガードパイプ(部材)撤去設置工		m	1	1,810	1,810			単-157号

- 15 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336			単-158号
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732			単-159号
ガードパイプB種	ビームパイプ4m	本	1	7,550	7,550			単-160号
ガードパイプC種	ビームパイプ4m	本	1	5,830	5,830			単-161号
ガードパイプB種	袖ビームパイプ	本	1	2,840	2,840			単-162号
ガードパイプC種	袖ビームパイプ	本	1	2,350	2,350			単-163号
ガードパイプB種	ビームパイプ4m ダーク	本	1	10,760	10,760			単-164号
ガードパイプC種	ビームパイプ4m ダーク	本	1	8,500	8,500			単-165号
ガードパイプB種	袖ビームパイプ ダーク	本	1	4,333	4,333			単-166号
ガードパイプC種	袖ビームパイプ ダーク	本	1	3,633	3,633			単-167号
ガードパイプB種	直柱(土中用)	本	1	13,500	13,500			単-168号
ガードパイプC種	直柱(土中用)	本	1	13,000	13,000			単-169号

- 16 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	交通安全施設	数量		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプB・C種	直柱 (Co用)	本	1	7,190	7,190			単-170号	
ガードパイプB種	直柱 (土中用) ガー	本	1	19,200	19,200			単-171号	
ガードパイプC種	直柱 (土中用) ガー	本	1	18,560	18,560			単-172号	
ガードパイプB・C種	直柱 (Co用) ガー	本	1	10,260	10,260			単-173号	
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	土中埋込 ビーム式 支 柱間隔3m 50m未満	m	1	2,352	2,352			単-174号	
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	コンクリート埋込 ビ ーム式 支柱間隔3m 10 0m未満	m	1	1,593	1,593			単-175号	
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	プレキャストCoブロッ ク埋込 ビーム式 支柱 間隔3m 100m未満	m	1	3,700	3,700			単-176号	
転落(横断)防止柵撤去工	土中埋込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔3m	m	1	1,060	1,060			単-177号	
転落(横断)防止柵撤去工	コンクリート埋込 ビ ーム式・パネル式 支 柱間隔3m	m	1	675	675			単-178号	
転落(横断)防止柵撤去工	プレキャストCoブロッ ク埋込 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m	m	1	850	850			単-179号	
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ		m	1	1,055	1,055			単-180号	
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336			単-181号	

- 17 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	交通安全施設	数量		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732			単-182号	
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336			単-183号	
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732			単-184号	
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	8,080	8,080			単-185号	
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,330	7,330			単-186号	
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,400	7,400			単-187号	
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100m m ガー	m	1	9,510	9,510			単-188号	
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100m m ガー	m	1	8,810	8,810			単-189号	
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100m m ガー	m	1	8,890	8,890			単-190号	
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,370	6,370			単-191号	
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,760	5,760			単-192号	
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,860	5,860			単-193号	

- 18 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分		金額	主たる工種		概要
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
横断防止用防護欄・P種 土中用	3本パイプ 橋高800mm ダークグリーン	m	1	7,540	7,540			単-194号
横断防止用防護欄・P種 Co用	3本パイプ 橋高800mm ダークグリーン	m	1	6,920	6,920			単-195号
横断防止用防護欄・P種 独立用	3本パイプ 橋高800mm ダークグリーン	m	1	7,050	7,050			単-196号
横断・転落防止欄用ビームパイプ	2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500			単-197号
横断・転落防止欄用ビームパイプ	2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166			単-198号
横断・転落防止欄用ビームパイプ	2.3×42.7×3000 ダークグリーン	本	1	6,833	6,833			単-199号
横断・転落防止欄用ビームパイプ	2.3×42.7×2000 ダークグリーン	本	1	5,166	5,166			単-200号
横断・転落防止欄用袖パイプ		個	1	1,200	1,200			単-201号
横断・転落防止欄用袖パイプ	ダークグリーン	個	1	1,466	1,466			単-202号
転落防止欄用支柱	H1100 土中用	本	1	9,233	9,233			単-203号
転落防止欄用支柱	H1100 Con用	本	1	6,133	6,133			単-204号
転落防止欄用支柱	H1100 独立基礎用	本	1	6,666	6,666			単-205号

- 19 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分		金額	主たる工種		概要
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
横断防止欄用支柱	H800 土中用	本	1	7,666	7,666			単-206号
横断防止欄用支柱	H800 Con用	本	1	5,933	5,933			単-207号
横断防止欄用支柱	H800 独立基礎用	本	1	5,533	5,533			単-208号
転落防止欄用支柱	H1100 土中用 ダークグリーン	本	1	11,560	11,560			単-209号
転落防止欄用支柱	H1100 Con用 ダークグリーン	本	1	7,500	7,500			単-210号
転落防止欄用支柱	H1100 独立基礎用 ダークグリーン	本	1	8,266	8,266			単-211号
横断防止欄用支柱	H800 土中用 ダークグリーン	本	1	9,500	9,500			単-212号
横断防止欄用支柱	H800 Con用 ダークグリーン	本	1	6,333	6,333			単-213号
横断防止欄用支柱	H800 独立基礎用 ダークグリーン	本	1	7,066	7,066			単-214号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 50mm以上200mm未満	孔	1	6,680	6,680			単-215号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 200mm以上400mm以下	孔	1	7,329	7,329			単-216号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	1	634.3	634			単-217号

- 20 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)		孔	1	938.5	938			単-218号
視線誘導標設置工 (建込型)		本	1	8,372	8,372			単-219号
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)		本	1	4,335	4,335			単-220号
道路紙設置工		個	1	2,178	2,178			単-221号
道路紙設置工		個	1	16,530	16,530			単-222号
視線誘導標設置工 (建込型) 大型デリ		本	1	18,570	18,570			単-223号
視線誘導標設置工 (防護柵取付型) 大型デリ		本	1	16,040	16,040			単-224号
車線分離標設置工 (ラバーボール)		本	1	28,410	28,410			単-225号
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)		基	1	77,460	77,460			単-226号
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)		基	1	82,300	82,300			単-227号
カーブミラー設置工		基	1	62,670	62,670			単-228号
カーブミラー設置工		基	1	75,170	75,170			単-229号

- 21 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ミラー撤去工		ミラーφ800～1000	基	1	3,869	3,869			単-230号
標識柱・基礎撤去工(路側式)		単柱式(基礎含む)	基	1	24,300	24,300			単-231号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ60.5	基	1	61,560	61,560			単-232号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ76.3	基	1	70,740	70,740			単-233号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む		単柱式 メッキ品 φ60.5	基	1	60,350	60,350			単-234号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む		単柱式 メッキ品 φ76.3	基	1	68,720	68,720			単-235号
標識板設置工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ		路線番号	基	1	5,600	5,600			単-236号
標識板撤去工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ			基	1	3,625	3,625			単-237号
案内標識(118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,300	10,300			単-238号
案内標識(118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,200	17,200			単-239号
案内標識(118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600			単-240号
案内標識(118-2A) 都道府県番号		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360	9,360			単-241号

- 22 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期	交通安全	当 初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	交通安全施設	工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
案内標識(118-2A) 都道府県番号			厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	15,700	15,700			単-242号		
案内標識(118-2A) 都道府県番号			厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	23,200	23,200			単-243号		
警戒標識(201~215)			厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,700	10,700			単-244号		
警戒標識(201~215)			厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,900	17,900			単-245号		
警戒標識(201~215)			厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600			単-246号		
規制標識(301~325-4)			倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	8,950	8,950			単-247号		
規制標識(301~325-4)			倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	27,600	27,600			単-248号		
直接工事費				式	1		3,142,775					
共通仮設				式	1		897,000					
共通仮設費(率計上) 3,142,775×28.55%				式	1		897,000					
純工事費				式	1		4,039,775					
現場管理費				式	1		2,613,000					

- 23 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 交通安全	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価				式	1		6,652,775			
一般管理費等 6,652,775×(24.11%+ 0%)				式	1		1,603,225	1		
工事価格				式	1		8,256,000			
消費税相当額 8,256,000×10%				式	1		825,600			
工事費計				式	1		9,081,600	1		

- 24 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00100-11 (0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,142,775	
4	直接工事費	3,142,775	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	10,950	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分丁	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,142,775	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,131,825	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	20.39%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	28.55%	
30	計上額 単独 (追加工事)	897,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	897,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,142,775	
35	直接工事費	3,142,775	
36	非対象額計 (-)	10,950	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	10,950	/
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	3,131,825	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.97%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.97%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	897,000	

現場管理費

1	主たる工程	道路維持工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	4,039,775	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	3,142,775	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	897,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	4,039,775	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	4,028,825	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	53.92%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	64.7%	
29	計上額 単独 (追加工事)	2,613,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,613,000	

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 道路維持工事

1	工事原価	6,652,775	
2	純工事費	4,039,775	
3	現場管理費	2,613,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分丁	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,652,775	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,641,825	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.95%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,652,775	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)	24.11%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,603,225	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,603,225	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下						1		676.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	676.2		676.2	CB430510 管理費区分 無 単-249号
計								676.2	
単価								676.2	円／㎡

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,458	1,458	CB430510 管理費区分 無 単-250号
計					1,458	
単価					1,458	円/m

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,235	1,235	CB430510 管理費区分 無 単-251号
計					1,235	
単価					1,235	円/m

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	3,213	3,213	CB430510 管理費区分 無 単-252号
計					3,213	
単価					3,213	円/m

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版人力破碎	アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm	m ²	1	4,824	4,824	CB430310 管理費区分 無 単-253号
計					4,824	
単価					4,824	円/m ²

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版人力破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版: 障害等の有無=有り/舗装版厚=10cmを超え15cm以下: 積込作業の有無=有り: 費用の内訳=全ての費用	m ²	1	6,490	6,490	CB430310 管理費区分 無 単-254号
計					6,490	
単価					6,490	円/m ²

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分=無筋構造物: 工法区分=人力施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し	m ³	1	33,210	33,210	WB824010 管理費区分 無 単-255号
計					33,210	
単価					33,210	円/m ³

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工	単位 m3	数量 1	単価 56,540	金額 56,540	摘要 WB824010 管理費区分 無 単-256号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物: 工法区分=人力施工: 時間的制約の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: /	m 3	1	56,540	56,540	
計					56,540	
単価					56,540	円/m3

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	般運搬 (機械積込) コンクリート(無筋)	単位 m3	数量 1	単価 1,344	金額 1,344	摘要 CB227010 管理費区分 無 単-257号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t積級】 【タイヤ消耗費 10 t積級 良好 供用日】	m 3	1	1,344	1,344	
計					1,344	
単価					1,344	円/m3

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工	再生クワッパ7040〜0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1	1,285	1,285	CB221110 管理費区分 無 単-260号
計					1,285	
単価					1,285	円/m ²

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	37,560	37,560	CB240010 管理費区分 無 単-261号
計					37,560	
単価					37,560	円/m ³

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート人力投入・打設工				単位	m3	数量	1	単価	37,560
規格	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別=小型構造物; 打設工法=人力打設; コンクリート規格=18-8-40(高炉); 養生工の種類=一般養生; 現場内小運搬の有無=無し; 費用の内訳=全ての費用;	m 3	1	37,560	37,560	CB240010 管理費区分 無 単-262号			
計						37,560				
単価						37,560	円/m3			

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート人力投入・打設工				単位	m3	数量	1	単価	31,000
規格	無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設；コンクリート規格＝各種；養生工の種類＝一般養生；現場内小運搬の有無＝無し；費用の内訳＝全ての費用；	m 3	1	31,000	31,000	CB240010 管理費区分 無 単-263号			
計						31,000				
単価						31,000	円／m3			

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	kg	数量	1,000	単価	188.6
規格	鉄筋材料規格・径SD295 D10						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD295 D10；規格・仕様区分＝一般構造物；施工規模＝10t未満；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝無；トンネル内作業の補正＝無；法面作業の補正＝無；太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）；	t	1	188,600	188,600	WB810010 管理費区分 無 単-266号	
計					188,600		
単価					188.6	円/kg	

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	1,000	単価	186.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13: 規格・仕様区分=一般構造物: 施工規模=10t未満: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業補正=無: トンネル内作業の補正=無: 法面作業の補正=無: 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む): 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物):	t	1	186,600	186,600	WB810010 管理費区分 無 単-267号	
計					186,600		
単価					186.6	円/kg	

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	kg	数量	1,000	単価	189.7
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25；規格・仕様区分＝一般構造物；施工規模＝10t未満；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝無；トンネル内作業の補正＝無；法面作業の補正＝無；太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）；	t	1	189,700	189,700	※B810010 管理費区分 無 単-268号	
計					189,700		
単価					189.7	円/kg	

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場確認打ち合わせ協議		単位	式	数量	1	単価	4,664
規格								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,664	4,664	WTB00049 管理費区分 無 単-269号	
	計					4,664		
	単価					4,664	円／式	

- 21 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位	時間	数量	1	単価	8,377
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,377	8,377	WYB00058 管理費区分 無 単-272号			
計					8,377				
単価					8,377	円/時間			

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位	時間	数量	1	単価	9,162
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	9,162	9,162	WYB00061 管理費区分 無 単-273号			
計					9,162				
単価					9,162	円/時間			

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	雑工(1) 深夜用			単位	時間	数量	1	単価	9,686
	休日・祝祭日用 22:00～5:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00～5:00	時間	1	9,686	9,686		WYB00064 管理費区分 無 単-274号	
計						9,686			
単価						9,686		円／時間	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	雑工(2) 昼間用			単位	時間	数量	1	単価	13,620
	平日用 8:00～17:00								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	13,620	13,620	WYB00067 管理費区分 無 単-275号		
計						13,620			
単価						13,620	円/時間		

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		雑工(2) 夜間・早朝用		単位	時間	数量	1	単価	16,690
規格	平日用	17~22 5~8							
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8		時間	1	16,690		16,690	WYB00070 管理費区分 無 単-276号
計								16,690	
単価								16,690	円／時間

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	雑工(2) 昼間・夜間・早朝用			単位	時間	数量	1	単価	17,920	
	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8									
名称				規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用				休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	17,920		17,920	WYB00073 管理費区分 無 単-277号
計									17,920	
単価									17,920	円/時間

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)			m2	1	5,703	5,703	FYB00358 管理費区分 無 単-280号
計						5,703	
単価						5,703	円/m2

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)			m2	1	10,200	10,200	FYB00110 管理費区分 無 単-281号
計						10,200	
単価						10,200	円/m2

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	1	単価	14,360
規格	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	14,360	14,360	WYB00366 管理費区分 無 単-282号		
計						14,360			
単価						14,360	円/m2		

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工		単位	m2	数量	1	単価	995
規格	仕上厚50mm W-30(特々#認定製品)							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)			全仕上り厚 (実数入力) =50mm; 施工区分=1層施工; 材料=路盤材 (各種)/: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	995	995	CB410041 管理費区分 無 単-283号
計							995	
単価							995	円/m2

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m ²	数量	1	単価	1,371
規格	仕上厚100mm M-30 (JIS規格認定製品)						
名称	上層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,371
規格	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :						
計						1,371	
単価						1,371	円/m ²

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工	単位	m ²	数量	1	単価	1,746
規格	仕上厚150mm M-30 (JIS規格認定製品)						
名称	上層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,746
規格	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :						
計						1,746	
単価						1,746	円/m ²

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	仕上厚50mm RC-40	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生ガラス砕石 RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	747.1	747.1	CB410031 管理費区分 無 単-286号
計					747.1	
単価					747.1	円/m ²

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	仕上厚100mm RC-40	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生ガラス砕石 RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	874.4	874.4	CB410031 管理費区分 無 単-287号
計					874.4	
単価					874.4	円/m ²

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕上厚150mm RC-40	単位	数量	単価	金額	単価	1,002
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm; 施工区分 = 1層施工; 材料 = 再生クワッパシ RC-40; 費用の内訳 = 全ての費用:	m ²	1	1,002	1,002	CB410031 管理費区分 無 単-288号	
計					1,002		
単価					1,002	円/m ²	

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕上厚200mm RC-40	単位	数量	単価	金額	単価	1,129
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 200mm; 施工区分 = 1層施工; 材料 = 再生クワッパシ RC-40; 費用の内訳 = 全ての費用:	m ²	1	1,129	1,129	CB410031 管理費区分 無 単-289号	
計					1,129		
単価					1,129	円/m ²	

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	2,065	2,065	CB410260 管理費区分 無 単-290号
計					2,065	
単価					2,065	円/m ²

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	1,173	1,173	CB410260 管理費区分 無 単-291号
計					1,173	
単価					1,173	円/m ²

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		成形目地工		単位		m	数量	1	単価	737.3	分務調整 超過・規制		1.000-00000020
規格		厚5mm×幅4cm											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
成形目地工		厚5mm×幅4cm		m	1	737.3		737.3		WYB00115 管理費区分 無 単-282号			
計								737.3					
単価								737.3		円／m			

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工(溶融式・手動)			単位	m	数量	1	単価	356.6				
規格	実線 幅15cm 1.5mm 白												
名称	区画線設置	規格/条件	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 表雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	単位	m	数量	1	単価	356.6	金額	356.6	摘要	W8821210 管理費区分 無 単-293号
計										356.6			
単価										356.6		円/m	

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	437.4	437.4	437.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	437.4	437.4	WB821210 管理費区分 無 単-294号
計					437.4	
単価					437.4	円/m

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	392.7	392.7	392.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	392.7	392.7	WB821210 管理費区分 無 単-295号
計					392.7	
単価					392.7	円/m

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 区画線工 (溶融式・手動)	規格 ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	単位 m	数量 1	単価 473.5	金額 473.5	摘要 473.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	m	1	473.5	473.5	管理費区分 無 単-296号
計					473.5	
単価					473.5	円/m

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 区画線工 (溶融式・手動)	規格 実線 幅30cm 1.5mm 白	単位 m	数量 1	単価 627.7	金額 627.7	摘要 627.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用	m	1	627.7	627.7	管理費区分 無 単-297号
計					627.7	
単価					627.7	円/m

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000320

名称	区画線工 (溶融式・手動)		単位	m	数量	1	単価	787.8
規格	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	787.8	787.8	WS21210 管理費区分 無 単-298号		
計					787.8			
単価					787.8	円/m		

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000320

名称	区画線工 (溶融式・手動)		単位	m	数量	1	単価	690.5
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	690.5	690.5	WBS21210 管理費区分 無 単-299号		
計					690.5			
単価					690.5	円/m		

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		区画線工 (溶融式・手動)		単位	m	数量	1	単価	850.7	芳村調整-相違-規則 1.000-00000020	
規格		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 裏面補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	1	850.7		850.7	NB821210 管理費区分 無 単-300号		
計								850.7			
単価								850.7	円/m		

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工 (溶融式・手動)				単位	m	数量	1	単価	823.5
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白									
名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 裏面補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	823.5	823.5	WB821210 管理費区分 無 単-301号			
計						823.5				
単価						823.5	円/m			

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工 (溶融式・手動)		単位	m	数量	1	単価	1,064
規格	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	1,064	1,064	FB821210 管理費区分 無 単-302号		
計					1,064			
単価					1,064	円/m		

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	905.9
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	905.9	905.9	FB821210 管理費区分 無 単-303号		
計					905.9			
単価					905.9	円／m		

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・鉛筆)		m	1	1,146	1,146	WB821210 管理費区分 無 単-304号
区画線設置		規格/条件 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	1	1,146	1,146	
計							1,146	
単価							1,146	円/m

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅15cm 1.5mm 白		m	1	379.2	379.2	WB821210 管理費区分 無 単-305号
区画線設置		規格/条件 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	1	379.2	379.2	
計							379.2	
単価							379.2	円/m

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	671.9	671.9	WB821210 管理費区分 無 単-306号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/裏雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=破線 30cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:/	m	1	671.9	671.9	
計					671.9	
単価					671.9	円/m

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	860.5	860.5	WB821210 管理費区分 無 単-307号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/裏雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=破線 45cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:/	m	1	860.5	860.5	
計					860.5	
単価					860.5	円/m

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(ワ'式・溶融式)		m	1	678.8	678.8	WB821310 管理費区分 無 単-308号
規格						
実線 幅 15cm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 軽油使用量=54L/1000m; ガンリソ使用量=2.5L/1000m; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	678.8	678.8	WB821310 管理費区分 無 単-308号
計					678.8	
単価					678.8	円/m

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(ワ'式・溶融式)		m	1	850	850	WB821310 管理費区分 無 単-309号
規格						
実線 幅 15cm 黄						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 軽油使用量=54L/1000m; ガンリソ使用量=2.5L/1000m; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	850	850	WB821310 管理費区分 無 単-309号
計					850	
単価					850	円/m

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	796.5	796.5	WB821210 管理費区分 無 単-310号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	796.5	796.5	WB821210 管理費区分 無 単-310号
計					796.5	
単価					796.5	円/m

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリ)	m	1	893.5	893.5	WB821210 管理費区分 無 単-311号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリ；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	893.5	893.5	WB821210 管理費区分 無 単-311号
計					893.5	
単価					893.5	円/m

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		区画線消去		単位	m	数量	1	単価	579.8
規格		削取り式							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	579.8	579.8	WB821220 管理費区分 無 単-312号	
計							579.8		
単価							579.8	円／m	

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋コン塊）			単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金（鉄筋コン塊）			m3	1	5,000	5,000	ZA10652290 管理費区分 T		
計						5,000			
単価						5,000	円／m3		

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金（無筋コン塊）	単位 m3	数量 1	単価 3,600	金額 3,600	摘要 ZA10652300 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（無筋コン塊）		m3	1	3,600	3,600	ZA10652300 管理費区分 T
計					3,600	
単価					3,600	円/m3

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金（As塊）	単位 m3	数量 1	単価 2,350	金額 2,350	摘要 ZA10652310 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	1	2,350	2,350	ZA10652310 管理費区分 T
計					2,350	
単価					2,350	円/m3

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役				単位	人	数量	1	単価	28,300
規格	平日用 8:00~17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	28,300		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
計							28,300			
単価							28,300		円／人	

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役				単位	人	数量	1	単価	35,380
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1	35,375		35,375		R0125 管理費区分 無 割増率 25%
計								35,375		
単価								35,380		円/人

- 69 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	42,450
規格	平日深夜 22～5						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 割増率 50% /	
計					42,450		
単価					42,450	円／人	

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役			単位	人	数量	1	単価	38,210
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					人	1	38,205	38,205	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
計								38,205	
単価								38,210	円／人

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	45,280
規格	休日深夜 22～5						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 割増率 60%	
計					45,280		
単価					45,280	円/人	

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	22,700
規格	平日用 8:00～17:00						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1	22,700	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					22,700		
単価					22,700	円/人	

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員				単位	人	数量	1	単価	28,380
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1	28,375	28,375	R0102 管理費区分 無 割増率 25%			
計						28,375				
単価						28,380	円／人			

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員				単位	人	数量	1	単価	34,050
規格	平日深夜 22～5									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
通作業員				人	1	34,050		34,050		R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計								34,050		
単価								34,050		円／人

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	30,650
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1	30,645	30,645	R0102 管理費区分 無 割増率 35%	
計					30,645		
単価					30,650	円/人	

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		普通作業員		単位	人	数量	1	単価	36,320
規格		休日深夜 22～5							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人	1	36,320	36,320	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
計							36,320		
単価							36,320	円／人	

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	18,700	18,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					18,700	
単価					18,700	円/人

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	23,375	23,375	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計					23,375	
単価					23,380	円/人

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員A			単位	人	数量	1	単価	28,050
規格	平日深夜 22～5								
格									
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A					人	1	28,050	28,050	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計								28,050	
単価								28,050	円／人

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員A			単位	人	数量	1	単価	25,250
規格	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	25,245	25,245	R0803 管理費区分 無 割増率 35%		
計						25,245	／		
単価						25,250	円／人		

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	29,920	29,920	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計					29,920	
単価					29,920	円/人

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	15,500	15,500	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,500	
単価					15,500	円/人

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員B			単位	人	数量	1	単価	19,380
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	19,375	19,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%		
計						19,375			
単価						19,380	円／人		

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員B			単位	人	数量	1	単価	23,250
規格	平日深夜 22～5								
名称				規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B					人	1	23,250	23,250	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計								23,250	
単価								23,250	円/人

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	20,925	20,925	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計					20,925	
単価					20,930	円/人

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	24,800	24,800	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					24,800	
単価					24,800	円/人

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去			単位	m	数量	1	単価	1,367
規格	再利用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分＝再利用：	m	1	1,367	1,367	CB422540 管理費区分 無 単-313号		
計						1,367			
単価						1,367	円／m		

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック設置工			単位	m	数量	1	単価	2,868
規格	A種 手間のみ								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩車道境界ブロック	作業区分=再利用設置:ブロック規格=A種 (150/170×200×600):基礎砕石規格=無し: 均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	2,868	2,868	CB422510 管理費区分 無 単-314号			
計					2,868				
単価					2,868	円/m			

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種片面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1	4,386	4,386	CB422510 管理費区分 無 単-315号
計					4,386	
単価					4,386	円/m

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種片面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1	5,362	5,362	CB422510 管理費区分 無 単-316号
計					5,362	
単価					5,362	円/m

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工		m	1	5,609	5,609	CB422510 管理費区分 無 単-317号
規格						
C種片面R (リサイクル認定製品) 材工共						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=C種 (180/210×300×600); 基礎砕石規格=無し; 均し基礎コンクリート規格=無し;	m	1	5,609	5,609	CB422510 管理費区分 無 単-317号
計					5,609	
単価					5,609	円/m

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-93号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工		m	1	4,728	4,728	CB422510 管理費区分 無 単-318号
規格						
A種両面R (リサイクル認定製品) 材工共						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種 (600mm以下、50kg未満); m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m; 基礎砕石規格=無し; 均し基礎コンクリート規格=無し;	m	1	4,728	4,728	CB422510 管理費区分 無 単-318号
計					4,728	
単価					4,728	円/m

- 93 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種両面R (リチウム認定製品) 材工共	m	1	5,756	5,756	CB422510 管理費区分 無 単-319号
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満: m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m: 基礎碎石規格=無し: 均 し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	5,756	5,756	
計					5,756	
単価					5,756	円/m

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種両面R (リチウム認定製品) 材工共	m	1	6,316	6,316	CB422510 管理費区分 無 単-320号
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満: m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m: 基礎碎石規格=無し: 均 し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	6,316	6,316	
計					6,316	
単価					6,316	円/m

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	SSブロック設置工			単位	m	数量	1	単価	5,831
規格	H150/120								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置;7'ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満);m当り歩車道境界7'ブロック使用量=1.65個/m;基礎砕石規格=無し;均し基礎コンクリート規格=無し;		m	1	5,831	5,831	CB422510 管理費区分 無 単-321号	
計							5,831		
単価							5,831	円/m	

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	ガードレール	単位	m	数量	1	単価	16,200	
称	白色							
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無し							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品;施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無し;時間的制約を受ける場合の補正=無し;曲線部補正=無し;加算額の有無=加算無し;		m	1	16,200	16,200	WB810510 管理費区分 無し 単-322号
計							16,200	
単価							16,200	円/m

- 97 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	12,150	12,150	12,150
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し;	m	1	12,150	12,150	WB810510 管理費区分 無 単-323号
計					12,150	
単価					12,150	円/m

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,080	14,080	14,080
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し;	m	1	14,080	14,080	WB810510 管理費区分 無 単-324号
計					14,080	
単価					14,080	円/m

- 99 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	白色	m				
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4B;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無				1	10,560
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	10,560	10,560	WB810510 管理費区分 無 単-325号
計					10,560	
単価					10,560	円/m

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール	白色	m				
規格	ガードレール規格(標準型・C用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無				1	16,760
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建設:規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	16,760	16,760	WB810510 管理費区分 無 単-326号
計					16,760	
単価					16,760	円/m

- 101 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,410	13,410	WB810510 管理費区分 無 単-327号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;	m	1	13,410	13,410	
計					13,410	
単価					13,410	円/m

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,940	14,940	WB810510 管理費区分 無 単-328号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;	m	1	14,940	14,940	
計					14,940	
単価					14,940	円/m

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-104号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	11,960	11,960	WB810510 管理費区分 無 単-329号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建設:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	11,960	11,960	
計					11,960	
単価					11,960	円/m

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-105号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターコアラタン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,130	18,130	WYB00387 管理費区分 無 単-330号
ガードレール ターコアラタン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,130	18,130	
計					18,130	
単価					18,130	円/m

- 105 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カート・レベル グレー・ラタン	カート・レベル規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	13,530	13,530	WYB00388 管理費区分 無 単-331号
計					13,530	
単価					13,530	円/m

- 106 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カート・レベル グレー・ラタン	カート・レベル規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	16,050	16,050	WYB00389 管理費区分 無 単-332号
計					16,050	
単価					16,050	円/m

- 107 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-108号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートレーク グラフラフ	ガートレーク規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	11,970	11,970	WYB00390 管理費区分 無 単-333号
計					11,970	
単価					11,970	円/m

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートレーク グラフラフ	ガートレーク規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,510	18,510	WYB00391 管理費区分 無 単-334号
計					18,510	
単価					18,510	円/m

- 109 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール クーアアラン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	14,750	14,750	WYB00392 管理費区分 無 単-335号
計					14,750	
単価					14,750	円/m

- 110 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール クーアアラン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,770	16,770	WYB00393 管理費区分 無 単-336号
計					16,770	
単価					16,770	円/m

- 111 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール クーパラカン			単位	m	数量	1	単価	13,360
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール クーパラカン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無	m	1	13,360	13,360	WYB00394 管理費区分 無 単-337号		
計						13,360			
単価						13,360	円/m		

- 112 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール曲柱加算額				単位	本	数量	1	単価	2,160
規格	B・C種									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ガードレール曲柱加算額	B・C種	本	1	2,160	2,160	ZA10700020 管理費区分 無			
	計					2,160				
	単価					2,160	円／本			

- 113 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-114号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵撤去(ガードレール)	単位	m	数量	1	単価	1,360
規格	Gr-B-4E (土中埋込用)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中埋込・標準型; 規格・仕様=Gr-B-4E; 夜間作業の補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正=無;	m	1	1,360	1,360	WB810530 管理費区分 無 単-338号	
計					1,360		
単価					1,360	円/m	

- 114 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-115号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵撤去(ガードレール)	単位	m	数量	1	単価	1,360
規格	Gr-C-4E (土中埋込用)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中埋込・標準型: 規格・仕様=Gr-C-4E: 夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,360	1,360	WB810530 管理費区分 無 単-339号	
計					1,360		
単価					1,360	円/m	

- 115 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-116号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵撤去 (ガードレール)			単位	m	数量	1	単価	1,610
規格	Gr-B-2B (Co建込用)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=コンクリート建込・標準型/規格 ・仕様=Gr-B-2B/夜間作業の補正=無/ 時間的制約を受ける場合の補正=無 ✓	m	1	1,610	1,610	WB810530 管理費区分 無 単-340号			
計					1,610				
単価					1,610	円/m			

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-117号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵撤去 (ガードレール)	単位	m	数量	1	単価	1,610
規格	Gr-C-2B (Co建込用)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分＝コンクリート建込・標準型；規格 ・仕様＝Gr-C-2B；夜間作業の補正＝無； 時間的制約を受ける場合の補正＝無；	m	1	1,610	1,610	WB810530 管理費区分 無 単-341号	
計					1,610		
単価					1,610	円／m	

- 117 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去設置工	レール手間のみ	m	10	1,500		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)	規格・仕様＝路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) ; 夜間作業の補正＝無 ; 時間的制約を受ける場合の補正＝無 ;	m	10	655	6,550	WB810580 管理費区分 無 単-342号
部材設置 (レール設置)	材料費区分＝手間のみ ; 規格・仕様＝路側用A・B・C種 ; 夜間作業の補正＝無 ; 時間的制約を受ける場合の補正＝無 ; 曲線部補正＝無 ;	m	10	845	8,450	WB810560 管理費区分 無 単-343号
計					15,000	
単価					1,500	円/m

- 118 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工	事故損傷等 撤去および復旧	m	1	4,585		
レール手間のみ		m	1	4,585	4,585	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4,585	4,585	WB00335 管理費区分 無 単-344号
計					4,585	
単価					4,585	円/m

- 119 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ガードレール補修工	単位	m	数量	1	単価	6,495
規 格	事故損傷等 撤去および復旧 レール・支柱手間のみ						
名 称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,495	6,495	WYB00337 管理費区分 無 単-345号	
計					6,495		
単価					6,495	円／m	

- 120 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB種			単位	枚	数量	1	単価	21,900
規格	直ビーム4m								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール 直ビーム		B種 4m 塗装		枚	1	21,900	21,900	ZA10700030 管理費区分 無	
計							21,900		
単価							21,900	円／枚	

- 121 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールC種				単位	枚	数量	1	単価	16,200
規格	直ビーム4m									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ガードレール 直ビーム	C種 4m 塗装	枚	1	16,200	16,200	ZA10700040 管理費区分 無			
	計					16,200				
	単価					16,200	円/枚			

- 122 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB種			単位	枚	数量	1	単価	11,800
規格	直ビーム2m								
名称				規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 直ビーム				B種 2m 塗装	枚	1	11,800	11,800	ZA10700050 管理費区分 無
計								11,800	
単価								11,800	円/枚

- 123 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム2m	枚	1	8,730	8,730	2A10700060 管理費区分 無
計					8,730	
単価					8,730	円/枚

- 124 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム4m ダークブラウン	枚	1	31,200	31,200	WYB00125 管理費区分 無
計					31,200	
単価					31,200	円/枚

- 125 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ	枚	1	23,130	23,130	WYB00126 管理費区分 無
計					23,130	
単価					23,130	円/枚

- 126 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ	枚	1	16,900	16,900	WYB00127 管理費区分 無
計					16,900	
単価					16,900	円/枚

- 127 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗｯｸ	枚	1	7,400	7,400	WYB00130 管理費区分 無
計					7,400	
単価					7,400	円/枚

- 130 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲げ加工費	B種	枚	1	2,330	2,330	WYB00131 管理費区分 無
計					2,330	
単価					2,330	円/枚

- 131 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直柱 (土中用)	本	1	12,400	12,400	ZA10700090 管理費区分 無
計					12,400	
単価					12,400	円/本

- 134 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	直柱 (Co用)	本	1	6,610	6,610	ZA10700100 管理費区分 無
計					6,610	
単価					6,610	円/本

- 135 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直柱（土中用）タープアラカ	本		1	18,700	18,700	WYB00136 管理費区分 無
計						18,700	
単価						18,700	円/本

- 136 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直柱（土中用）タープアラカ	本		1	17,760	17,760	WYB00137 管理費区分 無
計						17,760	
単価						17,760	円/本

- 137 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	直柱 (Co用) ターアアラン	本	1	9,566	9,566	WYB00138 管理費区分 無
計					9,566	
単価					9,566	円/本

- 138 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中埋込	規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	25,350	25,350	WB810600 管理費区分 無 単-346号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中埋込;規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無し; 時間的制約を受ける場合の補正=無し;曲線 部補正=無し;加算額=加算額無し;	m	1	25,350	25,350	
計					25,350	
単価					25,350	円/m

- 139 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 白色 土中埋込	単位	m	数量	1	単価	20,280
規格	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し						
名称	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		施工区分=土中埋込;規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模=20m以上50m未満;夜間 補正=無;時間的制約を受ける場合の補正= 無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	20,280	20,280	WB810600 管理費区分 無 単-347号
計						20,280	
単価						20,280	円/m

- 140 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 白色 土中埋込	単位	m	数量	1	単価	22,950
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し						
名称	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		施工区分=土中埋込;規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線 部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	22,950	22,950	WB810600 管理費区分 無 単-348号
計						22,950	
単価						22,950	円/m

- 141 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-142号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ガードパイプ 白色 土中埋込	単位	m	数量	1	単価	18,360
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し						
名称	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	施工区分=土中埋込;規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模=20m以上50m未満;夜間 補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無; 曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	18,360	18,360	18,360	WB810600 管理費区分 無 単-349号
計						18,360	
単価						18,360	円/m

- 142 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-143号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	ガードパイプ 白色 コンクリート埋込	単 位	m	数 量	1	単 価	20,100
規 格	ガードパイプ 規格Gp-8p-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し						
	名 称	規格/条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート埋込;規格仕様=Gp-8p-2B 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	20,100	20,100	WB810600 管理費区分 無 単-350号
	計					20,100	
	単価					20,100	円/m
						</	

- 143 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-144号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し	m	1	16,080	16,080	WB810600 管理費区分 無 単-351号
計					16,080	
単価					16,080	円/m

- 144 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-145号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	18,350	18,350	WB810600 管理費区分 無 単-352号
計					18,350	
単価					18,350	円/m

- 145 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-146号

単価適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート埋込	ガードパイプ規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し	m	1	14,680	14,680	管理費区分 無 単-353号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート埋込: 規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模=20m以上100m未満; 夜間補正=無し; 時間的制約を受ける場合の補正=無し; 曲線部補正=無し; 加算額=加算額無し: /	m	1	14,680	14,680	管理費区分 無 単-353号
計					14,680	
単価					14,680	円/m

- 146 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-147号

単価適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ グレー 土中埋込	ガードパイプ規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	27,170	27,170	管理費区分 無 単-354号
ガードパイプ グレー埋込	ガードパイプ規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	27,170	27,170	管理費区分 無 単-354号
計					27,170	
単価					27,170	円/m

- 147 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-148号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	カ-ト'ベ'イ'ダ-マ'ラ'ン 土中埋込				単位	m	数量	1	単価	21,680
規格	カ-ト'ベ'イ'ダ-マ'ラ'ン 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
カ-ト'ベ'イ'ダ-マ'ラ'ン		カ-ト'ベ'イ'ダ-マ'ラ'ン 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1	21,680		21,680		WYB00376 管理費区分 無 単-355号	
計							21,680			
単価							21,680		円/m	

- 148 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-149号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	カ-ト'ベ'イ'ダ-マ'ラ'ン 土中埋込	単位	m	数量	1	単価	24,900
規格	カ-ト'ベ'イ'ダ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カ-ト'ベ'イ'ダ-マ'ラ'ン		カ-ト'ベ'イ'ダ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,900	24,900	WYB00377 管理費区分 無 単-356号
計						24,900	
単価						24,900	円/m

- 149 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートベイク ガーアラン	規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,860	19,860	WYB00378 管理費区分 無 単-357号
計					19,860	
単価					19,860	円/m

- 150 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートベイク ガーアラン	規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,050	22,050	WYB00379 管理費区分 無 単-358号
計					22,050	
単価					22,050	円/m

- 151 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-152号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	カ-ト'ベ'イ' タ-ツ'ラ'ン コンクリート建込	m	1	17,580	17,580	WYB00380 管理費区分 無 単-359号
規 格	カ-ト'ベ'イ' 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,580	17,580	
計					17,580	
単価					17,580	円/m

- 152 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-153号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	カ-ト'ベ'イ' タ-ツ'ラ'ン コンクリート建込	m	1	20,130	20,130	WYB00381 管理費区分 無 単-360号
規 格	カ-ト'ベ'イ' 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	20,130	20,130	
計					20,130	
単価					20,130	円/m

- 153 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-154号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 架設	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	16,050	16,050	W300382 管理費区分 無 単-361号
計					16,050	
単価					16,050	円/m

- 154 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-155号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去 (ガードパイプ撤去)	施工区分=土中建設;夜間補正=無;時間的 制約を受ける場合の補正=無;	m	1	2,990	2,990	W8810610 管理費区分 無 単-362号
計					2,990	
単価					2,990	円/m

- 155 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-156号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵撤去(ガードパイプ)			単位	m	数量	1	単価	1,760
規格	コンクリート建込								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		施工区分=コンクリート建込:夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無:		m	1	1,760	1,760	WB810610 管理費区分 無 単-363号	
計							1,760		
単価							1,760	円/m	

- 156 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-157号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ガードパイプ（部材）撤去設置工			単位	m	数量	10	単価	1,810
規格									
名称	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
部材撤去（パイプ）	、	夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	10	740	7,400	WB810640 管理費区分 無 単-364号		
部材設置（パイプ）		材料費区分＝手間のみ：夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：	m	10	1,070	10,700	WB810630 管理費区分 無 単-365号		
計						18,100			
単価						1,810	円／m		

- 157 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ補修工	事故損傷等 撤去および復旧	m	1	3,336	3,336	WYB00339 管理費区分 無 単-366号
パイプ手間のみ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	1	3,336	3,336	WYB00339 管理費区分 無 単-366号
計					3,336	
単価					3,336	円/m

- 158 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ補修工	事故損傷等 撤去および復旧	m	1	4,732	4,732	WYB00341 管理費区分 無 単-367号
パイプ・支柱手間のみ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	パイプ及びコンクリート、土中埋込用支柱	m	1	4,732	4,732	WYB00341 管理費区分 無 単-367号
計					4,732	
単価					4,732	円/m

- 159 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ガードパイプ 4m	本	1	7,550	7,550	ZA10700110 管理費区分 無
計					7,550	
単価					7,550	円/本

- 160 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	ガードパイプ 4m	本	1	5,830	5,830	ZA10700120 管理費区分 無
計					5,830	
単価					5,830	円/本

- 161 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	B種	ガードパイプ 袖ビームパイプ	B種	本	1	2,840	2,840	ZA10700130 管理費区分 無
計							2,840	
単価							2,840	円/本

- 162 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	C種	ガードパイプ 袖ビームパイプ	C種	本	1	2,350	2,350	ZA10700140 管理費区分 無
計							2,350	
単価							2,350	円/本

- 163 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ビームパイプ4m グレーラッ	本	1	10,760	10,760	WYB00143 管理費区分 無
計					10,760	
単価					10,760	円/本

- 164 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	ビームパイプ4m グレーラッ	本	1	8,500	8,500	WYB00144 管理費区分 無
計					8,500	
単価					8,500	円/本

- 165 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	袖ビームパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗｸﾝ	本	1	4,333	4,333	WYB00145 管理費区分 無
計					4,333	
単価					4,333	円/本

- 166 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	袖ビームパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗｸﾝ	本	1	3,633	3,633	WYB00146 管理費区分 無
計					3,633	
単価					3,633	円/本

- 167 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-168号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ガードパイプB種				本	数量	1	単価	13,500
規格	直柱 (土中用)				単位	数量	1	単価	13,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ 直柱 (土中用)	B種	本	1	13,500	13,500	ZA10700150 管理費区分 無			
計					13,500				
単価					13,500	円/本			

- 168 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-169号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ガードパイプC種				単位	本	数量	1	単価	13,000
規格	直柱（土中用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ 直柱（土中用）		C種	本	1	13,000	13,000	ZA10700160 管理費区分 無			
計						13,000				
単価						13,000	円／本			

- 169 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプB・C種			単位	本	数量	1	単価	7,190
規格	直柱 (Co用)								
格									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードパイプ 直柱 (Co用)	B・C種	本	1	7,190	7,190	ZA10700170 管理費区分 無		
	計					7,190			
	単価					7,190	円/本		

- 170 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	ガードパイプB種			単 位	本	数 量	1	単 価	19,200
称									
規 格	直柱（土中用）ターグララン								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ードパイプB種		直柱（土中用）ターグララン	本	1	19,200	19,200	WYB00150 管理費区分 無		
計						19,200			
単価						19,200	円／本		

- 171 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	転落(横断)防止柵設置工	単位	m	数量	1	単価	2,352
規 格	土中建込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満						

- 174 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	1,593
規 格	コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満						
名 称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m未満:夜間作業の補正=無:	m	1	1,593	1,593	WB810760 管理費区分 無 単-369号	
計					1,593		
単価					1,593	円/m	

- 175 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		単 位	m	数 量	1	単 価	3,700
規 格	プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満							
名 称			規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工			施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m未満:夜間作業の補正=無:	m	1	3,700	3,700	※B810760 管理費区分 無 単-370号
計							3,700	
単価							3,700	円/m

- 176 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵撤去工			単位	m	数量	1	単価	1,060
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m								
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:			m	1	1,060	1,060	WB810770 管理費区分 無 単-371号	
計							1,060		
単価							1,060	円/m	

- 177 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-178号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	転落(横断)防止柵撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	単位 m	数量 1	単価 675	金額 675	摘要 675
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1	675	675	WB810770 管理費区分 無 単-372号
計					675	
単価					675	円/m

- 178 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-179号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	転落(横断)防止柵撤去工 プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	単位 m	数量 1	単価 850	金額 850	摘要 850
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1	850	850	WB810770 管理費区分 無 単-373号
計					850	
単価					850	円/m

- 179 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-180号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	転落防止柵（部材）撤去設置工 手間のみ	単位 m	数量 10	単価 435	金額 4,350	単価 1,055
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）	支柱間隔=3m：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：	m	10	435	4,350	WBS10790 管理費区分 無 単-374号
部材設置工（ビーム・パネル）	同上	m	10	620	6,200	WBS10780 管理費区分 無 単-375号
計					10,550	
単価					1,055	円/m

- 180 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-181号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧 パイプ手間のみ	単位 m	数量 1	単価 3,336	金額 3,336	単価 3,336
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336	WYB00343 管理費区分 無 単-376号
計					3,336	
単価					3,336	円/m

- 181 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵1100補修工	事故損傷等 撤去および復旧	m	1	4,732	4,732	管理費区分 無 単-377号
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732	
計					4,732	
単価					4,732	円/m

- 182 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工	事故損傷等 撤去および復旧	m	1	3,336	3,336	管理費区分 無 単-378号
横断防止柵復旧 H=800	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336	
計					3,336	
単価					3,336	円/m

- 183 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止用防護柵・P種 Co用			単位	m	数量	1	単価	7,330
規格	4本パイプ 柵高1100mm								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200 (CO懸込)		m	1	7,330	7,330	Z004238004 管理費区分 無	
計							7,330		
単価							7,330	円／m	

- 186 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止用防護柵・P種 独立用			単位	m	数量	1	単価	7,400
規格	4本パイプ 柵高1100mm								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=450 (独立基礎用)	m	1	7,400	7,400	Z004238005 管理費区分 無			
計					7,400				
単価					7,400	円/m			

- 187 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-188号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	転落防止用防護柵・P種 土中用 4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	単位 m	数量 1	単価 9,510	金額 9,510	摘要 ZA10310910 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200 (土中建設) ダークブラウン	m	1	9,510	9,510	ZA10310910 管理費区分 無
計					9,510	
単価					9,510	円/m

- 188 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-189号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	転落防止用防護柵・P種 Co用 4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	単位 m	数量 1	単価 8,810	金額 8,810	摘要 ZA10310930 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=200 (Co建設) ダークブラウン	m	1	8,810	8,810	ZA10310930 管理費区分 無
計					8,810	
単価					8,810	円/m

- 189 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-190号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止用防護柵・P種 独立用				単位	m	数量	1	単価	8,890
規格	4本パイプ 柵高1100mm ダークブ ラウン									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450 (独立基礎用) ダークブ ラウン		m	1	8,890	8,890	ZA10310920 管理費区分 無		
計							8,890			
単価							8,890	円／m		

- 190 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-191号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 土中用				単位	m	数量	1	単価	6,370
規格	3本パイプ 柵高800mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=1000（土中建込）		m	1	6,370	6,370	ZA10310380 管理費区分 無		
計							6,370			
単価							6,370	円／m		

- 191 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-192号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	横断防止用防護柵・P種 Co用 3本パイプ 柵高800mm	単位 m	数量 1	単価 5,760	金額 5,760	摘要 ZA10310400 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=200 (C0建込)	m	1	5,760	5,760	ZA10310400 管理費区分 無
計					5,760	
単価					5,760	円/m

- 192 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-193号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	横断防止用防護柵・P種 独立用 3本パイプ 柵高800mm	単位 m	数量 1	単価 5,860	金額 5,860	摘要 ZA10310390 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=400 (独立基礎用)	m	1	5,860	5,860	ZA10310390 管理費区分 無
計					5,860	
単価					5,860	円/m

- 193 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-194号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 土中用				単位	m	数量	1	単価	7,540
規格	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=1000 (土中埋込) ダークブラウン		m	1	7,540	7,540	ZA10310880 管理費区分 無		
計							7,540			
単価							7,540	円／m		

- 194 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-195号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 C0用				単位	m	数量	1	単価	6,920
規格	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=200 (C0建込) ダークブラウン	m	1	6,920	5,920	ZA10310900 管理費区分 無			
計						6,920				
単価						6,920	円／m			

- 195 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-196号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		横断防止用防護柵・P種 独立用		単位	m	数量	1	単価	7,050
規格		3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=400 (独立基礎用) ダークブラウン		m	1	7,050	7,050	ZA10310890 管理費区分 無	
計							7,050		
単価							7,050	円/m	

- 196 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-197号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	横断・転落防止柵用E'-A'型		単位	本	数量	1	単価	5,500
規格	2.3×42.7×3000							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵用E'-A'型		2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500	WYB00155 管理費区分 無	
計						5,500		
単価						5,500	円/本	

- 197 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-198号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用t'-h'イ'	2.3×42.7×2000		本	1	4,166	4,166	WYB00156 管理費区分 無
計						4,166	
単価						4,166	円/本

- 198 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-199号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用t'-h'イ'	2.3×42.7×3000 ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾌ		本	1	6,833	6,833	WYB00157 管理費区分 無
計						6,833	
単価						6,833	円/本

- 199 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-200号

単価適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用パイプ	2.3×42.7×2000 ｸﾞﾚｰﾌﾞｸﾞﾗﾝﾌﾞ	本	1	5,166	5,166	管理費区分 無
計					5,166	
単価					5,166	円/本

- 200 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-201号

単価適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,200	1,200	管理費区分 無
計					1,200	
単価					1,200	円/個

- 201 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-202号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ	ターザラカン	個	1	1,466	1,466	WYB00160 管理費区分 無
計					1,466	
単価					1,466	円/個

- 202 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-203号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 土中用	本	1	9,233	9,233	WYB00161 管理費区分 無
計					9,233	
単価					9,233	円/本

- 203 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-206号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用	本	1	7,666	7,666	WYB00164 管理費区分 無
計					7,666	
単価					7,666	円/本

- 206 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-207号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 Con用	本	1	5,933	5,933	WYB00165 管理費区分 無
計					5,933	
単価					5,933	円/本

- 207 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-208号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用			本	1	5,533	5,533	WYB00166 管理費区分 無
計							5,533	
単価							5,533	円/本

- 208 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-209号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ターグラツン			本	1	11,560	11,560	WYB00167 管理費区分 無
計							11,560	
単価							11,560	円/本

- 209 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-210号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 共用 ダークブラウン	本	1	7,500	7,500	WYB00168 管理費区分 無
計					7,500	
単価					7,500	円/本

- 210 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-211号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ダークブラウン	本	1	8,266	8,266	WYB00169 管理費区分 無
計					8,266	
単価					8,266	円/本

- 211 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-212号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止欄用支柱				単位	本	数量	1	単価	9,500
規格	H800 土中用 ターグラッソ									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
横断防止欄用支柱		H800 土中用 ターグラッソ		本	1	9,500	9,500		WYB00170 管理費区分 無	
計							9,500			
単価							9,500		円/本	

- 212 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-213号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止欄用支柱				単位	本	数量	1	単価	6,333
規格	H800 Con用 ターグラッソ									
規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	横断防止欄用支柱	H800 Con用 ターグラッソ	本	1	6,333	6,333	WYB00171 管理費区分 無			
	計					6,333				
	単価					6,333	円／本			

- 213 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-214号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ケーシング	本	1	7,066	7,066	WYB00172 管理費区分 無
計					7,066	
単価					7,066	円/本

- 214 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-215号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 50mm以上200mm未満	孔	1	6,680	6,680	CB224430 管理費区分 無 単-380号
計					6,680	
単価					6,680	円/孔

- 215 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-216号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)				孔	数量	1	単価	7,329
規格	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 200mm以上400mm以下				単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=110mm以上128mm未満: 削孔深さ=200mm以上400mm以下:	孔	1	7,329	7,329	CB224430 管理費区分 無 単-381号			
計					7,329				
単価					7,329	円/孔			

- 216 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-217号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)				孔	数量	1	単価	634.3
規格	30mm以上200mm未満				単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	1	634.3	634.3	CB224410 管理費区分 無 単-382号			
計					634.3				
単価					634.3	円/孔			

- 217 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-218号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	1	938.5	938.5	CB224410 管理費区分 無 単-383号
計					938.5	
単価					938.5	円/孔

- 218 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-219号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型)	土中建込 反射体 径φ100以下 (支柱径φ34)	本	1	8,372	8,372	WB812310 管理費区分 無 単-384号
計					8,372	
単価					8,372	円/本

- 219 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-220号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下 (ボルト式)	本	1	4,335	4,335	WB812310 管理費区分 無 単-385号
計					4,335	
単価					4,335	円/本

- 220 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-221号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路銀設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,178	2,178	WB812340 管理費区分 無 単-386号
計					2,178	
単価					2,178	円/個

- 221 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-222号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,530	16,530	WB812340 管理費区分 無 単-387号
計					16,530	
単価					16,530	円/個

- 222 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-223号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型)	大型デリ	本	1	18,570	18,570	WB812310 管理費区分 無 単-388号
計					18,570	
単価					18,570	円/本

- 223 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-224号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 視線誘導標設置工 (防護柵取付型) 大型ドリ	単位 本	数量 1	単価 16,040	金額 16,040	摘要 WB812310 管理費区分 無 単-389号
規格 片面反射 反射体 径φ300 (バンド式)					
名称 道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	規格/条件 施工区分=防護柵取付; 材料費区分=手間+ 材料費; 反射体の種類=片面; 規格・仕様= 反射体径φ300 バンド式; 加算額=標準; 施 工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時 間制約を受ける場合の補正=無;	単位 本	数量 1	単価 16,040	金額 16,040
計				16,040	
単価				16,040	円/本

- 224 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-225号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 車線分離標設置工 (ラバーポール) 可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm	単位 本	数量 1	単価 28,410	金額 28,410	摘要 WB812400 管理費区分 無 単-390号
規格 可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm					
名称 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポ ール] 設置)	規格/条件 施工区分=可変式 (穿孔式・1本脚); 材料 費区分=手間+材料費; 規格・仕様=本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800; 施工規模= 10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を 受ける場合の補正=無;	単位 本	数量 1	単価 28,410	金額 28,410
計				28,410	
単価				28,410	円/本

- 225 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-226号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用) φ1000 (一面用) 直柱 φ89.1×3.2×4400	直柱 φ89.1×3.2×4400 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	基	1	77,460	77,460	WYB00493 管理費区分 無
計					77,460	
単価					77,460	円/基

- 226 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-227号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用) φ1000 (一面用) 曲柱 φ89.1×3.2×4400	曲柱 φ89.1×3.2×4400 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	基	1	82,300	82,300	WYB00496 管理費区分 無
計					82,300	
単価					82,300	円/基

- 227 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-228号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	カーブミラー設置工				基	数量	1	単価	62,670
規格	ミラーφ800				単位	数量	1	単価	62,670
名称	鏡体設置 ステンレス 昼間	規格/条件	丸型φ800 1面用 制約無	単位	基	数量	1	単価	62,670
金額					数量	1	単価	62,670	金額
摘要					数量	1	単価	62,670	QA10003206 管理費区分 無
計					数量	1	単価	62,670	62,670
単価					数量	1	単価	62,670	円/基

- 228 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-229号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	カーブミラー設置工				基	数量	1	単価	75,170
規格	ミラーφ1000				単位	数量	1	単価	75,170
名称	鏡体設置 ステンレス 昼間	規格/条件	丸型φ1000 1面用 制約無	単位	基	数量	1	単価	75,170
金額					数量	1	単価	75,170	金額
摘要					数量	1	単価	75,170	QA10003212 管理費区分 無
計					数量	1	単価	75,170	75,170
単価					数量	1	単価	75,170	円/基

- 229 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-230号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ミラー撤去工	単位	基	数量	1	単価	3,869
規格	ミラーφ800～1000						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡体撤去 昼間		丸型・角型 1面用 制約無	基	1	3,869	3,869	QA10003400 管理費区分 無
計						3,869	
単価						3,869	円／基

- 230 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-231号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎撤去工（路側式）		単位	基	数量	1	単価	24,300
規格	車柱式（基礎含む）							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式＝車柱式（基礎含む）：施工規模加算＝ 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝ 無：夜間作業の補正＝無：	基	1	24,300	24,300	NB812190 管理費区分 無 単-391号		
計					24,300			
単価					24,300	円／基		

- 231 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-232号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ60.5基礎工含む 規格 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）φ60.5	柱の規格=単柱式（基礎含む）φ60.5；施工規模加算=2基以下；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業の補正=無；曲げ支柱加算=無；柱の材料費の計上=有；塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	基	1	61,560	61,560	WB812110 管理費区分 無 単-392号
計					61,560	
単価					61,560	円/基

- 232 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-233号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ76.3基礎工含む 規格 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）φ76.3	柱の規格=単柱式（基礎含む）φ76.3；施工規模加算=2基以下；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業の補正=無；曲げ支柱加算=無；柱の材料費の計上=有；塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）	基	1	70,740	70,740	WB812110 管理費区分 無 単-393号
計					70,740	
単価					70,740	円/基

- 233 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-234号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ60.5基礎工含む 単柱式 メッキ品 φ60.5	柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ60.5：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝メッキ品：	基	1	60,350	60,350	WB812110 管理費区分 無 単-394号
計					60,350	
単価					60,350	円/基

- 234 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-235号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ76.3基礎工含む 単柱式 メッキ品 φ76.3	柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ76.3：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝メッキ品：	基	1	68,720	68,720	WB812110 管理費区分 無 単-395号
計					68,720	
単価					68,720	円/基

- 235 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-236号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	標識板設置工（警戒・規制・指示・路線番号標識） 手間のみ 路線番号	単位 基	数量 1	単価 5,600	金額 5,600	摘要 WB812150 管理費区分 無 単-396号
計					5,600	
単価					5,600	円/基

- 236 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-237号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	標識板撤去工（警戒・規制・指示・路線番号標識） 手間のみ	単位 基	数量 1	単価 3,625	金額 3,625	摘要 WB812210 管理費区分 無 単-397号
計					3,625	
単価					3,625	円/基

- 237 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-238号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,300	10,300	ZA10340200 管理費区分 無
計					10,300	
単価					10,300	円/枚

- 238 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-239号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)	倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,200	17,200	ZA10340210 管理費区分 無
計					17,200	
単価					17,200	円/枚

- 239 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-240号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020				
名称	案内標識 (118-A)	単位	枚			
国道番号		数量	1			
規格	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	単価	25,600			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)	倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600	ZA10340220 管理費区分 無
計					25,600	
単価					25,600	円/枚

- 240 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-241号

単-241号

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 1日

令和 7年 2月 1日

1.000-00000020

案内標識 (118-2A) 都道府県番号 厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	単位	枚	数量	1	単価	9,360
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360	9,360	ZA10340230 管理費区分 無
計					9,360	
単価					9,360	円/枚

- 241 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-242号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 案内標識 (118-2A)	枚	数量	1	単価	15,700	
称 都道府県番号	単位					
規 厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ						
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)	倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	15,700	15,700	ZA10340240 管理費区分 無
計					15,700	
単価					15,700	円/枚

- 242 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-243号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 案内標識 (118-2A)	枚	数量	1	単価	23,200	
称 都道府県番号	単位					
規 厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ						
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)	倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	23,200	23,200	ZA10340250 管理費区分 無
計					23,200	
単価					23,200	円/枚

- 243 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-246号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600	ZA10340280 管理費区分 無
計					26,600	
単価					26,600	円/枚

- 246 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-247号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識 (301~325-4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	8,950	8,950	ZA10340290 管理費区分 無
計					8,950	
単価					8,950	円/枚

- 247 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-248号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識 (301~325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	27,600	27,600	2A10340300 管理費区分 無
計					27,600	
単価					27,600	円/枚

- 248 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	673.2		
標準単価				673.25		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	10.65	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		浸式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

- 250 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	1,458
規格 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,434.6		
労務構成比率			%	42.83			
特殊作業員			%	14.64	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.93	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	6.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	44.93			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ		%	19.93	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ		%	13.65	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ		%	8.35	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.04	149	164	Z006704001 管理費区分 無

- 251 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	7スファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m		1	1,458	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.24			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.33	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 7スファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	7スファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

- 252 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1	1,235	
標準単価				1,222		
労務構成比率		%	49.56			
特殊作業員		%	16.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.58	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.08			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	33.48	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.36			

- 253 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	1,235
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 20 cm級 ブレード径φ 56 cm	%	9.09	12,800	13,000		M001161013 管理費区分 無		
その他 (機械)			%					XM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

- 254 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	3,213
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
標準単価					3,148		
労務構成比率		%	36.99				
特殊作業員		%	12.66	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.84	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	5.66	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.43				
コンクリートカッタ（ブレード）	径30インチ	%	23.68	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	%	16.23	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ（ブレード）	径14インチ	%	9.93	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	1.76	149	164	Z006704001 管理費区分 無	

- 255 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m			1	3,213
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.58			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.2	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

- 256 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	4,824
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.69			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

- 257 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-256号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	56,540
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	56,535	56,535	Q001611005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無		
計							56,540			
単価							56,540	円／m 3		
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

- 262 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,344
規格	コンクリート（無筋）構造物ととりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,276.4		
労務構成比率			%	43.88			
運転手（一般）			%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.43			
軽油			%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		コンクリート（無筋）構造物ととりこわし					
J02 積込工法区分		機械積込					
J03 DID区間の有無		無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		5.7km以下					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	1,667
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,582.8			
労務構成比率		%	43.88				
運転手 (一般)		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	14.43				
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	41.69				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	4,430
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,025.3			
労務構成比率		%	72.35				
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.08				
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間有無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 265 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,285		
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 266 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,285		
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0300001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 267 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-261号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	37,560		
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 268 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-262号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	37,560		
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	22,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 269 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³		1	31,000	
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	セメント量170kg/m ³	%	70.6	18,500	21,500	ZA10040800 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		1	8,462	
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-265号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート					

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-266号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t				
SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					188,600	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	115,000	118,450	Z001102008 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,600	
単価					188,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					

- 273 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-267号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					186,600	
単価					186,600	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 274 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-268号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					189,700	
単価					189,700	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 275 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-269号

WYB00049

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協賛					1	4,664
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543	WYB00050 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.7	164	442	Z006704001 管理費区分 無
計					4,664	
単価					4,664	円/式

- 276 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-270号

WYB00051

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用		時間			8	6,545
平日用 8:00~17:00						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費		時間	6	5,877	35,262	WYB00053 管理費区分 無 単-398号
計					52,362	
単価					6,545	円/時間

- 277 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-271号

WYB00055

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8						
軽作業員		人	1		21,375	21,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費		時間	6		6,909	41,454	WYB00056 管理費区分 無 単-399号
計						62,829	
単価						7,853	円/時間

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-272号

WYB00058

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						
作業員		人	1		23,085	23,085	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費		時間	6		7,322	43,932	WYB00059 管理費区分 無 単-400号
計						67,017	
単価						8,377	円/時間

- 279 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-273号

WYB00061

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 規格	雑工(1) 深夜用			単位	時間	数量	8	単価	9,162
	平日用 22:00～5:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員			人	1	25,650	25,650	R0103 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費			時間	6	7,942	47,652	WYB00062 管理費区分 無 単-401号		
計						73,302			
単価						9,162	円／時間		

- 280 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-274号

WYB00064

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称	雑工(1) 深夜用			単位	時間	数量	8	単価	9,686
規格	休日・祝祭日用 22:00～5:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員			人	1	27,360	27,360	R0103 管理費区分 無 割増率 60%		
ダンプトラック運転費			時間	6	8,355	50,130	WYB00065 管理費区分 無 単-402号		
計						77,490			
単価						9,686	円／時間		

- 281 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-276号

WYB00067

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工(2) 昼間用			単位	時間	数量	8	単価	13,620
規格	平日用 8:00~17:00								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ダンプトラック運転費		時間	6	5,877	35,262	WYB00068 管理費区分 無 単-403号			
計					108,962				
単価					13,620	円/時間			

- 282 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-276号

WYB00070

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	雑工(2) 夜間・早朝用			単位	時間	数量	8	単価	16,690
規格	平日用 17～22 5～8								
価格									
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木一般世話役					人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員					人	2	28,375	56,750	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費					時間	6	6,909	41,454	WYB00071 管理費区分 無 単-404号
計								133,579	
単価								16,690	円／時間

- 283 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-277号

WYB00073

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8					8		17,920
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,205	38,205	R0125 管理費区分 無 割増率 35%		
普通作業員		人	2	30,645	61,290	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,322	43,932	WYB00074 管理費区分 無 単-405号		
計					143,427			
単価					17,920	円/時間		

- 284 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-278号

WYB00076

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名	雑工(2) 深夜用		単位	時間	数量	8	単価	19,770
称								
規格	平日用 22:00~5:00							
格								
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
土木一般世話役				人	1	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				人	2	34,050	68,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費				時間	6	7,942	47,652	WYB00077 管理費区分 無 単-406号
計							158,202	
単価							19,770	円/時間

- 285 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-279号

WYB00079

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称 規格	雑工(2) 深夜用 休日・祝祭日用 22:00~5:00	単位	時間	数量	8	単価	21,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 割増率 60%	
普通作業員		人	2	36,320	72,640	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		時間	6	8,355	50,130	WYB00080 管理費区分 無 単-407号	
計					168,050		
単価					21,000	円/時間	

- 286 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-280号

WYB00358

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000200
----------------------------------	---

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	5,703
規格	(1層)3～6cm 平均幅員1.4m未満、取壊し運搬を含む(密粒)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-408号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-409号	
取壊搬	取壊生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t積級 良好 供用日 】	m 3	4	4,430	17,720	CB227010 管理費区分 無 単-410号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：遷移材料種類＝グライコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,433	243,300	CB410260 管理費区分 無 単-411号	
計					570,368		
単価					5,703	円／m2	

- 287 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-281号

WYB00110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			10,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-412号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	4,824	482,400	CB430310 管理費区分 無 単-413号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,430	35,440	CB227010 管理費区分 無 単-414号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,340	234,000	CB410260 管理費区分 無 単-415号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,413	241,300	CB410240 管理費区分 無 単-416号
計					1,020,188	
単価					10,200	円/m ²

- 288 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-282号

WYB00366

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			14,360
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-417号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,490	649,000	CB430310 管理費区分 無 単-418号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,430	53,160	CB227010 管理費区分 無 単-419号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,340	234,000	CB410260 管理費区分 無 単-420号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,320	232,000	CB410250 管理費区分 無 単-421号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,413	241,300	CB410240 管理費区分 無 単-422号
計					1,436,508	
単価					14,360	円/m ²

- 289 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-283号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)		m ²				
50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用		単位		数量	1	995
標準単価				848.39		
労務構成比率		%	67.43			
普通作業員		%	28.22	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	24.35	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.9	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.37			
粒度調整砕石 M-30	特約認定製品	%	25.44	170,000	295,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.88	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.2			

- 290 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-283号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)		m ²				
50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用		単位		数量	1	995
小型バックホウ (700-7) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
路雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 291 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²		数量	1	1,371
標準単価				848.39		
労務構成比率		%	67.43			
普通作業員		%	28.22	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	24.35	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.9	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.37			
粒度調整砕石 M-30	リサイクル路定製品	%	25.44	170,000	590,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	1.88	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.2			

- 292 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²		数量	1	1,371
小型バックホフ (ロータ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 293 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-285号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	上層路盤 (歩道部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,746
規格	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				548.39			
労務構成比率		%	67.43				
普通作業員		%	28.22	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	24.35	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	12.9	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.37				
粒度調整砕石 M-30	特許認定製品	%	25.44	170,000	885,000	Y001100001-001 管理費区分 無	
軽油		%	1.88	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.2				

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-285号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	上層路盤 (歩道部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,746
規格	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型ベック材 (クレーン) [標準]	山積0.11m3 (平積0.08m3)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	路盤材 (各種)						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 295 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-286号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	747.1
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				784.89			
労務構成比率		%	72.88				
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.5				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	100,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.62				

- 286 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-286号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	747.1
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ (ロータ) [標準]	山積0.11m3 (平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャーラン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 297 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-287号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²			1	874.4
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

- 298 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-287号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²			1	874.4
小型バックホウ (7t) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MB000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 299 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-288号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,002
規格	150mm 1層施工 再生クマシヤラン RC-40 全ての費用								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				784.89					
労務構成比率		%	72.88						
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	21.5						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無			
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	5.62						

- 300 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-288号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,002
規格	150mm 1層施工 再生カクシヤラン RC-40 全ての費用							
規格	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	小型バクシヤ (ローラ)【標準】	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
	振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンパインド式】	運転質量3～4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				RR000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 全仕上り厚（実数入力）	150 mm						
	J02 施工区分	1層施工						
	J03 材料	再生カクシヤラン RC-40						
	J04 費用の内訳	全ての費用						

- 301 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-289号 CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		1,129	
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	400,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.82			

- 302 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-289号 CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		1,129	
小型バックホフ (ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (鋪装用) [搭乗・コンパイン D式]	運転質量3~4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MR000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 303 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-290号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,065
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚60mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,767.4			
労務構成比率		%	43.6				
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R0300001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	55.96				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	327,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無	

- 304 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-290号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,065
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚60mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				Z20000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.44				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z20000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚60mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	ヲココート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 305 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-291号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 7年 2月 1日
令和 7年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	1,173
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコト PK-4 全ての費用	m ²				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,849.1		
労務構成比率		%	14.64			
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RK000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.97	595,000	327,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 306 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-291号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 7年 2月 1日
令和 7年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	1,173
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカコト PK-4 全ての費用	m ²				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 運青材料種類	ヲカコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 307 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-292号

WYB00115

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100	480	48,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00116 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.65	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,730	
単価					737.3	円/m

- 308 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-293号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	145	5,800	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,425	ZS8000004 管理費区分 無
計					356,600	
単価					356.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 309 -

三重県 県土整備部

三重県 果土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-308号

WB821310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	678.8
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J07 塗料使用量	781 kg/1000m						
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ						
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m						
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m						
J12 軽油使用量	54 L/1000m						
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m						
J14 費用の内訳	全ての費用						

- 340 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-309号

WB821310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	850
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	272	272,000	Z001055001 管理費区分 無		
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 黄	kg	781	690	538,890	ZA10700230 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	54	145	7,830	Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	2.5	164	410	Z006704001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,245	ZS8000004 管理費区分 無		
計					850,000			
単価					850	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	リブ式							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 未供用区画の場合の補正	無し							

- 341 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-309号

WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		m				
無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用		単位	数量	1,000		850
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	54 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

- 342 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-310号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	数量	1,000		796.5
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	225	153,900	Z004350091 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	145	17,400	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		9,450	ZS8000004 管理費区分 無
計					796,500	
単価					796.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 343 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-314号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m			1	2,868
標準単価				2,962.3		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	43.62	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.36	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	24.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 350 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-315号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m			1	4,386
標準単価				4,472.1		
労務構成比率		%	66.25			
普通作業員		%	28.92	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.46	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.75			
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A) リサイクル認定製品	%	33.75	915	920	Z002352001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 351 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-316号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,545.4		
労務構成比率		%	57.61			
特殊作業員		%	22.42	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.04	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.12	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40			
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B) リサイクル認定製品	%	39.27	1,320	1,260	Z002352002 管理費区分 無
軽油		%	0.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.39			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.39	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

- 352 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-316号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 フロット規格	B種 (180/205×250×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 353 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-317号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	5,609
規格	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し								
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							6,188.9		
労務構成比率				%	51.63				
特殊作業員				%	20.09	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	17.96	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.85	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	46.23				
歩車道境界ブロック				片面 180/210×300×600 (C) リサイクル認定製品	%	45.58	1,710	1,410	Z002352003 管理費区分 無
軽油				%	0.65	134	145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.14				
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]				山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.14	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

- 354 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-317号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	歩車道境界ブロック 設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し	単位 m	数量 1	単価 5,609		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	C種 (180/210×300×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 355 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-318号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	4,728
規格	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し								
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,472.1			
労務構成比率				%	66.26				
普通作業員				%	28.92	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	17.46	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	16.13	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.75				
歩車道境界ブロック: 計付承認製品		A種: 15~19×20×60cm (両面R)		%	33.75	1,500		1,848	ZAR0062950 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種 (600mm以下、50kg未満)							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65 個/m							
J04 基礎砕石規格		無し							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

- 356 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-319号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		歩車道境界ブロック		単位	m	数量	1	単価	5,756
規格		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し							
標準単価		名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
							5,545.4		
労務構成比率				%		57.61			
特殊作業員				%		22.42	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%		20.04	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%		12.12	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%		40			
歩車道境界ブロック：計付承認製品		B種：18～23×25×60cm (両面R)		%		39.27	2,180	2,475	ZAR0062970 管理費区分 無
軽油				%		0.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%		2.39			
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋 回クレーン機能付]		山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9 t吊		%		2.39	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

- 357 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-319号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	5,756
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
路雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 7'ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 358 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-320号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,316
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,545.4			
労務構成比率		%	57.61				
特殊作業員		%	22.42	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.04	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	12.12	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	40				
歩車道境界ブロック: 野山認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	%	39.27	2,180	3,036	ZAR0062990 管理費区分 無	
軽油		%	0.73	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.39				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.39	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無	

- 359 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-320号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m			1	6,316
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 360 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-321号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m			1	5,831
標準単価				4,472.1		
労務構成比率		%	66.25			
普通作業員		%	28.92	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.46	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.75			
SSブロック	H150/120 形状A認定製品	%	33.75	1,500	2,943.6	Y000283000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 361 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-322号

WB810510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中埋込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	16,192	16,192	Q001101002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,200	
単価					16,200	円/m
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 362 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-323号

WB810510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中埋込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	12,144	12,144	Q001101002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					12,150	
単価					12,150	円/m
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 363 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-324号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中埋込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,080	14,080	Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					14,080	
単価					14,080	円/m
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 364 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-325号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中埋込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10,560	10,560	Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,560	
単価					10,560	円/m
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 365 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-326号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	防護欄設置工 (ガードレール設置工) コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位 m	数量 1	単価 16,760	金額 16,760	摘要 Q001103002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	16,765	16,755	Q001103002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,760	
単価					16,760	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-327号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	防護欄設置工 (ガードレール設置工) コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位 m	数量 1	単価 13,410	金額 13,410	摘要 Q001103002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	13,404	13,404	Q001103002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					13,410	
単価					13,410	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

- 367 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-328号

WB810510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000320

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,940	14,940	Q001103003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					14,940	
単価					14,940	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-329号

WB810510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,952	11,952	Q001103003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,960	
単価					11,960	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

- 389 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-330号

WYB00387

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,130	18,130	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建設: 規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品: 施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:	m	1	3,998	3,998	WB810540 管理費区分 無 単-423号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	14,140	14,140	ZA10310510 管理費区分 無
計					18,138	
単価					18,130	円/m

- 370 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-331号

WYB00388

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50 m未満; 曲線部補正無	m	1	13,530	13,530	
護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建設: 規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品: 施工規模による加算=21m以上50m未満: 夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:	m	1	3,434	3,434	WB810540 管理費区分 無 単-424号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	10,100	10,100	ZA10310510 管理費区分 無
計					13,534	
単価					13,530	円/m

- 371 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-332号

WYB00389

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール グレーブライク	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装 Gr-C-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	3,804	3,804	WB810540 管理費区分 無 単-425号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	12,250	12,250	ZA10310550 管理費区分 無
計					16,054	
単価					16,050	円/m

- 372 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-333号

WYB00390

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール グレーブライク	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装 Gr-C-4E 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	3,220	3,220	WB810540 管理費区分 無 単-426号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	8,750	8,750	ZA10310550 管理費区分 無
計					11,970	
単価					11,970	円/m

- 373 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-334号

WYB00391

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装 品 Gr-B-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	5,380	5,380	WB810540 管理費区分 無 単-427号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	13,130	13,130	ZA10310670 管理費区分 無
計					18,510	
単価					18,510	円/m

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-335号

WYB00392

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装 品 Gr-B-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無	m	1	4,654	4,654	WB810540 管理費区分 無 単-428号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	10,100	10,100	ZA10310670 管理費区分 無
計					14,754	
単価					14,750	円/m

- 375 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-336号

WYB00393

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装 品 Gr-C-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	5,164	5,164	WB810540 管理費区分 無 単-429号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	11,609	11,609	ZA10310710 管理費区分 無
計					16,773	
単価					16,770	円/m

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-337号

WYB00394

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装 品 Gr-C-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無	m	1	4,432	4,432	WB810540 管理費区分 無 単-430号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	8,930	8,930	ZA10310710 管理費区分 無
計					13,362	
単価					13,360	円/m

- 377 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-338号

WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) 土中建設・標準型 Gr-B-4E 無 無	単位 m	数量 1	単価 1,360	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建設用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,360	1,360	Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,360	
単価					1,360	円/m
J01 施工区分	土中建設・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 378 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-339号

WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) 土中建設・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位 m	数量 1	単価 1,360	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建設用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,360	1,360	Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,360	
単価					1,360	円/m
J01 施工区分	土中建設・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 379 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-340号

WB810530

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)				単位	m	数量	1	単価	1,610
規格	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無									
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B		m	1	1,610	1,610	Q001116002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						1,610				
単価						1,610	円/m			
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型									
J02 規格・仕様	Gr-B-2B									
J03 夜間作業の補正	無									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									

- 380 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-341号

WB810530

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	1,610
規格	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,610	1,610	0001116002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						1,610				
単価						1,610	円／m			
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

- 381 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-342号

WB810580

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)		m				
規格	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	単位		数量	1	単価 655
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 レール (耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m	1	655	655	Q001129002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					655	
単価					655	円/m
J01 規格・仕様	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種)					
J02 夜間作業の補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-343号

WB810560

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (レール設置)		m				
規格	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	単位		数量	1	単価 845
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 レール (耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	1	845	845	Q001125001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					845	
単価					845	円/m
J01 材料費区分	手間のみ					
J02 規格・仕様	路側用A・B・C種					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 曲線部補正	無					

- 383 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-344号

WYB00335

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4,585	4,585	WYB00336 管理費区分 無
計					4,585	
単価					4,585	円/m

- 384 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-345号

WYB00337

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,495	6,495	WYB00338 管理費区分 無
計					6,495	
単価					6,495	円/m

- 385 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-346号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	防護柵設置工（ガードパイプ設置工） 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し			単位 m	数量 1	単価 25,350	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E 塗装	m	1	25,350	25,350	Q001182007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						25,350	
単価						25,350	円／m
J01 施工区分		土中建込					
J02 規格仕様		Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模		20m未満					
J04 夜間補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					
J07 加算額		加算額無し					

- 386 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-347号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）			単位	m	数量	1	単価	20,280
規格	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E 塗装		m	1	20,280		20,280	Q001182007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無
計								20,280	
単価								20,280	円／m
J01 施工区分		土中建込							
J02 規格仕様		Gp-Bp-2E 塗装品							
J03 施工規模		20m以上50m未満							
J04 夜間補正		無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 曲線部補正		無							
J07 加算額		加算額無し							

- 387 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-348号

WB810600

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	土中埋込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	単位	数量	1	22,950	22,950
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中埋込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	22,950	22,950	Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					22,950	
単価					22,950	円/m
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-349号

WB810600

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	土中埋込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	単位 <td>数量</td> <td>1</td> <td>18,360</td> <td>18,360</td>	数量	1	18,360	18,360
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中埋込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	18,360	18,360	Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					18,360	
単価					18,360	円/m
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 389 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-350号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m				
規格	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 加算額無し	単位		数量	1	単価 20,100
名称	ガードパイプ設置工 CO建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	20,100	20,100
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	253000004
計					20,100	
単価					20,100	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 390 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-351号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m				
規格	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 加算額無し	単位		数量	1	単価 16,080
名称	ガードパイプ設置工 CO建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	16,080	16,080
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	253000004
計					16,080	
単価					16,080	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 391 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-352号

WB810600

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		単位	m	数量	1	単価	18,350
規 格	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 加算額無し							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用			Gp-Cp-2B 塗装	m	1	18,345	18,345	Q001184003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1			5	ZS3000004 管理費区分 無
計							18,350	
単価							18,350	円/m
J01 施工区分			コンクリート建込					
J02 規格仕様			Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模			20m未満					
J04 夜間補正			無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正			無					
J06 曲線部補正			無					
J07 加算額			加算額無し					

- 392 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-353号

WB810600

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）			単位	m	数量	1	単価	14,680
規格	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 加算額無し								
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用	G p - C p - 2 B 塗装			m	1	14,676	14,676	Q001184003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無	
計							14,680		
単価							14,680	円／m	
J01 施工区分	コンクリート建込								
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品								
J03 施工規模	20m以上100m未満								
J04 夜間補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								
J07 加算額	加算額無し								

- 393 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-354号

WYB00375

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し		m	1	7,280	7,280	WB810620 管理費区分 無 単-431号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中埋込 塗装 ダークブラウン	m	1	19,890	19,890	ZA10310610 管理費区分 無
計					27,170	
単価					27,170	円/m

- 394 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-355号

WYB00376

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部 補正無し		m	1	6,380	6,380	WB810620 管理費区分 無 単-432号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中埋込 塗装 ダークブラウン	m	1	15,300	15,300	ZA10310610 管理費区分 無
計					21,680	
単価					21,680	円/m

- 395 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-356号

WYB00377

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し		m	1	6,960	6,960	WB810620 管理費区分 無 単-433号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中埋込 塗装 ダークブラウン	m	1	17,940	17,940	ZA10310650 管理費区分 無
計					24,900	
単価					24,900	円/m

- 396 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-357号

WYB00378

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し		m	1	6,060	6,060	WB810620 管理費区分 無 単-434号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中埋込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,800	13,800	ZA10310650 管理費区分 無
計					19,860	
単価					19,860	円/m

- 397 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-358号

WYB00379

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ガーディング	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,050	22,050	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	6,710	6,710	WB810620 管理費区分 無 単-435号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	15,340	15,340	ZA10310770 管理費区分 無
計					22,050	
単価					22,050	円/m

- 398 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-359号

WYB00380

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ガーディング	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	17,580	17,580	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,780	5,780	WB810620 管理費区分 無 単-436号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	11,800	11,800	ZA10310770 管理費区分 無
計					17,580	
単価					17,580	円/m

- 399 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-360号

WYB00381

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	単位	m	数量	1	単価	20,130
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	6,489	6,489	WB810620 管理費区分 無 単-437号	
ガードパイプ 歩車道境界用	G p - C p - 2 B・CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,650	13,650	ZA10310810 管理費区分 無	
計					20,139		
単価					20,130	円/m	

- 400 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-361号

WYB00382

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ガードパイプ ダークブラウン		単位	m	数量	1	単価	16,050
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,556	5,556	WB810620 管理費区分 無 単-438号		
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	10,500	10,500	ZA10310810 管理費区分 無		
計					16,056			
単価					16,050	円/m		

- 401 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-362号

WB810610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 防護欄撤去工 (ガードパイプ撤去工)	単位 m	数量 1	単価 2,990			
規格 土中建込 無 無						
名称 ガードパイプ撤去工 土中建込用	規格/条件 Gp-Ap、Bp、Cp-2E	単位 m	数量 1	単価 2,990	金額 2,990	摘要 Q001186001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,990	
単価					2,990	円/m
J01 施工区分 J02 夜間補正 J03 時間的制約を受ける場合の補正	土中建込 無 無					

- 402 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-363号

WB810610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護欄撤去工 (ガードパイプ撤去工)			単位	m	数量	1	単価	1,760
規格	コンクリート建込 無 無								
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ードパイプ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B			m	1	1,760	1,760	Q001188001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計							1,760		
単価							1,760	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込								
J02 夜間補正	無								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								

- 403 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-364号

WB810640

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (パイプ)	無 無	m	1	740	740	Q001192001 管理費区分 無
ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p 2 m	m	1	740	740	Q001192001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					740	
単価					740	円/m
J01 夜間補正	無					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 404 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-365号

WB810630

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	1,070	1,070	Q001190001 管理費区分 無
ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p 2 m	m	1	1,070	1,070	Q001190001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,070	
単価					1,070	円/m
J01 材料費区分	手間のみ					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 曲線部補正	無					

- 405 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-366号

WYB00339

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ復旧				単位	m	数量	1	単価	3,336
規格	パイプのみ									
格										
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	1	3,336	3,336	WYB00340 管理費区分 無			
	計					3,336				
	単価					3,336	円/m			

- 406 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-367号

WYB00341

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ復旧	単位	m	数量	1	単価	4,732	
規格	パイプ及びコンクリート、土中達用支柱							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ復旧	パイプ及びコンクリート、土中達用支柱	m	1	4,732	4,732	WYB00342 管理費区分 無		
計					4,732			
単価					4,732	円/m		

- 407 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-368号

WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	100	2,352	235,200	Q001150004 管理費区分 無
防護柵（P種）		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					235,200	
単価					2,352	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 根巻きコンクリートの有無	無					
J05 施工規模による加算	50m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

- 408 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-369号

WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,593	159,300	Q001156004 管理費区分 無
防護柵（P種）		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					159,300	
単価					1,593	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

- 409 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-370号

NB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位 m	数量 100	単価 3,700	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,700	370,000	Q001154004 管理費区分 無
防護柵（P種）		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					370,000	
単価					3,700	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

- 410 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-371号

NB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位 m	数量 100	単価 1,060	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
新・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,060	106,000	Q001164004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					106,000	
単価					1,060	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 411 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-372号

WB810770

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	675	67,500	Q001168004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					67,500	
単価					675	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 412 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-373号

WB810770

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	850	85,000	Q001166004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					85,000	
単価					850	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 413 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-374号

WB810790

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材撤去工 (ビーム・パネル)	単位	m	数量	100	単価	435
規格	3m 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100	435	43,500	Q001172004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					43,500		
単価					435	円/m	
J01 支柱間隔	3m						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業の補正	無						

- 414 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-375号

WB810780

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材設置工 (ビーム・パネル)	単位	m	数量	100	単価	620
規格	3m 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
新・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	620	62,000	Q001160004 管理費区分 無	
防護柵 (P種) 部材	ビーム・パネル	m	100	0	0	Y001192101-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					62,000		
単価					620	円/m	
J01 支柱間隔	3m						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業の補正	無						

- 415 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-376号

WYB00343

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵復旧 H=1100				単位	m	数量	1	単価	3,336
規格	パイプ手間のみ				単位		数量			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336	WYB00344 管理費区分 無			
計						3,336				
単価						3,336	円/m			

- 416 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-377号

WYB00345

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵復旧 H=1100				単位	m	数量	1	単価	4,732
規格	パイプ・支柱手間のみ				単位		数量			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732	WYB00346 管理費区分 無			
計						4,732				
単価						4,732	円/m			

- 417 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-378号

WYB00347

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	転落防止柵復旧 H=800				単位 m	数量	1	単価	3,336
	パイプ手間のみ								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵復旧 H=800		パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336	WYB00348 管理費区分 無		
計						3,336			
単価						3,336	円/m		

- 418 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-379号

WYB00349

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	転落防止柵復旧 H=800				単位 m	数量	1	単価	4,732
	パイプ・支柱手間のみ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落防止柵復旧 H=800		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732	WYB00350 管理費区分 無		
計						4,732			
単価						4,732	円／m		

- 419 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-380号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		単位			1	6,680
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満					
標準単価				6,612.9		
労務構成比率		%	57.77			
特殊作業員		%	33.15	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.03	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	39.65			
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	37.03	31,000	32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.13	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.58			

- 420 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-380号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		単位			1	6,680
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満					
コンクリート穿孔機 [電動式コアローリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 25cm	%	1.32	731	752	M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	%	0.78	490	585	L001110002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MB000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径	110mm以上128mm未満					
J02 削孔深さ	50mm以上200mm未満					

- 421 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-381号 CB224430

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	単位	孔	数量	1	単価	7,329
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下						
標準単価					7,261.4		
労務構成比率		%	59.56				
特殊作業員		%	35.33	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.54	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.77	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.53				
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	34.58	31,000	32,400		Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.46	149	164		Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.91				

- 422 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-381号 CB224430

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		単位	孔	数量	1	単価	7,329
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	1.53	731	752	M002015008 管理費区分 無	
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%	0.9	490	585	L001110002 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 削孔径 J02 削孔深さ	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下						

- 423 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-382号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位		数量	1	634.3
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発電発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.1	465	520	L001110001 管理費区分 無

- 424 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-382号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位		数量	1	634.3
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38 ~ 40 mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

- 425 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-383号

CB224410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔			1	938.5
標準単価				955.04		
労務構成比率		%	95.73			
特殊作業員		%	44.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.51	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.17			
ガソリン	レギュラー	%	1.74	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.1			
発電発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	0.99	455	520	L001110001 管理費区分 無

- 426 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-383号

CB224410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔			1	938.5
電動ハンマドリル	穴あけ能力 $\phi 38 \sim 40 \text{ mm}$	%	0.69	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

- 427 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-384号

WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中埋込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本未満 無 無	本	1	8,372	8,372	Q001300005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,372	
単価					8,372	円/本
J01 施工区分	土中埋込					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 支柱径φ34					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 428 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-385号

WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本未満 無 無	本	1	4,335.5	4,335	Q001306002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,335	
単価					4,335	円/本
J01 施工区分	防護柵取付					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	両面					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 ボルト式					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 429 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-386号

WB812340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	道路付属物設置工 (道路紙設置)	単位	個	数量	1	単価	2,178
小型紙 手間+材料費 小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路紙設置工 小型紙 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,178	2,178	Q001332003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					2,178		
単価					2,178	円/個	
J01 施工区分	小型紙						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm						
J04 施工規模	10個未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

- 430 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-387号

WB812340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	道路付属物設置工 (道路紙設置)			単位	個	数量	1	単価	16,530
	大型紙 手間+材料費 大型紙 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm 10個未満 無 無								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路紙設置工 大型紙 穿孔式		両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	1	16,522	16,522	Q001330002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無		
計						16,530			
単価						16,530	円/個		
J01 施工区分		大型紙							
J02 材料費区分		手間+材料費							
J03 規格・仕様		大型紙 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm							
J04 施工規模		10個未満							
J05 夜間作業の補正		無							
J06 時間制約を受ける場合の補正		無							

- 431 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-388号

WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中埋込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	18,561	18,561	18,570	Q001300010 管理費区分 無
視線誘導標設置工 土中埋込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	18,561	18,561	18,570	Q001300010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			9	ZS3000004 管理費区分 無
計						18,570	
単価						18,570	円/本
J01 施工区分	土中埋込						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 反射体の種類	片面						
J04 規格・仕様	反射体径φ300 支柱径φ60.5						
J05 加算額	標準						
J06 施工規模	10本未満						
J07 夜間作業の補正	無						
J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

- 432 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-389号

WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 10本未満 無 無	本	1	16,031	16,031	16,040	Q001306010 管理費区分 無
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	16,031	16,031	16,040	Q001306010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			9	ZS3000004 管理費区分 無
計						16,040	
単価						16,040	円/本
J01 施工区分	防護柵取付						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 反射体の種類	片面						
J04 規格・仕様	反射体径φ300 バンド式						
J05 加算額	標準						
J06 施工規模	10本未満						
J07 夜間作業の補正	無						
J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

- 433 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-390号

WB812400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無	本	1	28,402	28,402	Q001344003 管理費区分 無
車線分離標 (ラバーポール) 設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,402	28,402	Q001344003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					28,410	
単価					28,410	円/本
J01 施工区分	可変式 (穿孔式・1本脚)					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800					
J04 施工規模	10本未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 434 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-391号

WB812190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 (基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	24,300	24,300	Q001220001 管理費区分 無
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式φ60.5~φ101.6	基	1	24,300	24,300	Q001220001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,300	
単価					24,300	円/基
J01 形式	単柱式 (基礎含む)					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

- 435 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-392号

WB812110

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	61,560	61,560	Q001200005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					61,560	
単価					61,560	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)					

- 436 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-393号

WB812110

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	70,740	70,740	Q001200006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					70,740	
単価					70,740	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)					

- 437 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-394号

WB812110

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	60,345	60,345	Q001200001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					60,350	
単価					60,350	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

- 438 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-395号

WB812110

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	68,715	68,715	Q001200002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					68,720	
単価					68,720	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

- 439 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-396号

WB812150

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1	5,600	5,600	Q001208001 管理費区分 無
規格 無 2基以下 無 無		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)						
計					5,600	
単価					5,600	円/基
J01 標識板材料費の計上の有無	無					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

- 440 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-397号

WB812210

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1	3,625	3,625	Q001226001 管理費区分 無
規格 2基以下 無 無		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)						
計					3,625	
単価					3,625	円/基
J01 施工規模加算	2基以下					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

- 441 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-398号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ダンプトラック運転費			単位	時間	数量	1	単価	5,877
規格									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00054 管理費区分 無			
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無			
計					5,877				
単価					5,877	円/時間			

- 442 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-399号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000025
----------------------------------	--

名称	ダンプトラック運転費			単位	時間	数量	1	単価	6,909
規格									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
伝手 (一般)			人	0.17	30,375	5,163	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油			L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00057 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						6,909			
単価						6,909	円/時間		

- 443 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-400号

WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17		32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
運転手 (一般)			人	0.17		32,805	5,576	
軽油			L	3.5		145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,200	1,200	WYB00060 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1		39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							7,322	
単価							7,322	円/時間

- 444 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-401号

WYB00062

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17		36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
運転手 (一般)			人	0.17		36,450	6,196	
軽油			L	3.5		145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,200	1,200	WYB00063 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1		39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							7,942	
単価							7,942	円/時間

- 445 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-402号

WYB00065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,355
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00066 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						8,355		
単価						8,355 円/時間		

- 446 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-403号

WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000020
----------------------------------	---

名称 規格	ダンプトラック運転費		単位	時間	数量	1	単価	5,877
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)				人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料			オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00069 管理費区分 無
タイヤ損耗費			2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							5,877	
単価							5,877	円/時間

- 447 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-404号

WYB00071

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	ダンプトラック運転費		単位	時間	数量	1	単価	6,909
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	30,375	5,163	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00072 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					6,909			
単価					6,909	円/時間		

- 448 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-405号

WYB00074

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	ダンプトラック運転費			単位	時間	数量	1	単価	7,322
規格									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）		人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 割増率 35%			
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00075 管理費区分 無			
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無			
計					7,322				
単価					7,322	円／時間			

- 449 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-406号

WYB00077

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	7,942
運転手 (一般)			人	0.17	36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00078 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,942	
単価						7,942	円/時間

- 450 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-407号

WYB00080

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	8,355
運転手 (一般)			人	0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00081 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,355	
単価						8,355	円/時間

- 451 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	676.2
舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
	労務構成比率		%	57.13			
	特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	27.45			
	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
	ガンソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
	その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	15.42			

- 452 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	676.2
舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
	その他(機械)		%				M00000001 管理費区分 無
	諸雑費		%				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 453 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称 規 格 般運搬 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用		m 3		数量	1	4,430
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M00301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 456 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称 規 格 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用		m 2		数量	1	2,433
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	52.51	595,000	438,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 457 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	2,433
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）				%				2Z000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］			運転質量0.5～0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］			機械質量40～60 kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員			1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			40 mm					
J05 材料			再生密粒度アスコン（13）					
J06 遷移材料種類			プライムコート PK-3					
J7 費用の内訳			全ての費用					

- 458 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-412号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	単価				673.26		
	労務構成比率		%	57.13			
	特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	27.45			
	コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	15.42			

- 459 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-412号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				M01000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
	J05 費用の内訳	全ての費用						

- 460 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-413号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	4,824	1.000-00000020
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				4,947				
労務構成比率		%	95.79					
特殊作業員		%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	2.32					
軽油		%	2.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	1.89					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリー型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無		
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	有り							
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下							

- 461 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-415号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,340
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	54.13	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 464 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-415号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,340
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 標準材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 465 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-416号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,413	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0300001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 466 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-416号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,413	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 467 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	676.2		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 468 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	676.2		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 469 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-418号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	6,490
標準単価				6,654.7		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.43			
軽油		%	2.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リム型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 470 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-418号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	6,490
積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 471 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-419号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%	72.35	4,025.3		
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.35	22,400	24,300	
軽油		%	9.08			
機械構成比率		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57		5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式	18.57	4,873		ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生活業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 472 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-420号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用		単位 m 2	数量 1	単価 2,340	労務調整・超過・規制 1.000-00000020
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%		2,767.4		
特殊作業員			%	43.6			
普通作業員			%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	55.96			
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	54.13	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
			%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 473 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-420号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用		m ²			1	2,340
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.44			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%		0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前造型]	機械質量40~60kg	%		0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
17 費用の内訳	全ての費用						

- 474 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-421号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用		m ²			1	2,320
単価					2,484.5		
労務構成比率		%		48.59			
特殊作業員		%		21.49	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		15.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.65	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		50.92			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%		48.88	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.78	103	112	Z004130993 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.19	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 475 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-421号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ｸｯｸｰﾄﾞ PK-4全ての費用	m ²			1	2,320
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 遍青材料種類	ｸｯｸｰﾄﾞ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 476 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-422号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ｸｯｸｰﾄﾞ PK-3全ての費用	m ²			1	2,413
標準単価						
労務構成比率		%	46.95	2,570		
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 477 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-422号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,413	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J7 費用の内訳	全ての費用					

- 478 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-423号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中埋込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1		3,998	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ドレーン設置工 土中埋込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	16,192	16,192	Z001101002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-12,194	-12,194	Z004220003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,998	
単価					3,998	円/m
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 479 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-424号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)					単位	m	数量	1	単価	3,434
規格	土中埋込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無					単位	m	数量	1	単価	3,434
名称	ガードレール設置工 土中埋込用	規格/条件	Gr-B-4E 塗装	単位	m	数量	1	単価	12,144	金額	12,144
	ガードレール 路側用 (土中用)	規格/条件	Gr-B-4E 塗装	単位	m	数量	1	単価	-8,710	金額	-8,710
	諸雑費 (まるめ)			式		数量	1	単価	0	金額	0
計										3,434	
単価										3,434	円/m
J01 施工区分	土中埋込										
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品										
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満										
J04 夜間作業の補正	無										
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J06 曲線部補正	無										

- 480 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-425号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)					単位	m	数量	1	単価	3,804
規格	土中埋込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無					単位	m	数量	1	単価	3,804
名称	ガードレール設置工 土中埋込用	規格/条件	Gr-C-4E 塗装	単位	m	数量	1	単価	14,080	金額	14,080
	ガードレール 路側用 (土中用)	規格/条件	Gr-C-4E 塗装	単位	m	数量	1	単価	-10,276	金額	-10,276
	諸雑費 (まるめ)			式		数量	1	単価	0	金額	0
計										3,804	
単価										3,804	円/m
J01 施工区分	土中埋込										
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品										
J03 施工規模による加算	21m未満										
J04 夜間作業の補正	無										
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J06 曲線部補正	無										

- 481 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-426号

WB810540

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中埋込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	10,560	10,560	Q001101003 管理費区分 無
ガードレール設置工 土中埋込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,560	10,560	Q001101003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,340	-7,340	Z004220005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,220	
単価					3,220	円/m
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 482 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-427号

WB810540

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート埋込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	16,755	16,755	Q001103002 管理費区分 無
ガードレール設置工 CO埋込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	16,755	16,755	Q001103002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-11,375	-11,375	Z004220010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,380	
単価					5,380	円/m
J01 施工区分	コンクリート埋込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 483 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-428号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)					単位	m	数量	1	単価	4,654
規格	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無					単位	m	数量	1	単価	4,654
名称	ガードレール設置工 CO建込用	規格/条件	Gr-B-2B 塗装	単位	m	数量	1	単価	13,404	金額	13,404
	ガードレール 路側用 (CO用)	同上		m	1		-8,750		-8,750		
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0		0		
計										4,654	
単価										4,654	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込										
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品										
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満										
J04 夜間作業の補正	無										
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J06 曲線部補正	無										

- 484 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-429号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)					単位	m	数量	1	単価	5,164
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無					単位	m	数量	1	単価	5,164
名称	ガードレール設置工 CO建込用	規格/条件	Gr-C-2B 塗装	単位	m	数量	1	単価	14,940	金額	14,940
	ガードレール 路側用 (CO用)	同上		m	1		-9,776		-9,776		
	諸雑費 (まるめ)			式	1		0		0		
計										5,164	
単価										5,164	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込										
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品										
J03 施工規模による加算	21m未満										
J04 夜間作業の補正	無										
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J06 曲線部補正	無										

- 485 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-430号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1			4,432
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,952	11,952	Q001103003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-7,520	-7,520	Z004220012 管理費区分 無
路端費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,432	
単価					4,432	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 486 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-431号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1			7,280
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ドバイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	25,350	25,350	Q001182007 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-18,070	-18,070	Z004230002 管理費区分 無
路端費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,280	
単価					7,280	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 487 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-432号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				m				
規格	土中埋込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無				単位	数量	1	単価	6,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ設置工 土中埋込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	20,280	20,280	Q001182007 管理費区分 無			
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中埋込 塗装	m	1	-13,900	-13,900	Z004230002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						6,380			
単価						6,380 円/m			
J01 施工区分	土中埋込								
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品								
J03 施工規模	20m以上50m未満								
J04 夜間補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								

- 488 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-433号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				m				
規格	土中埋込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無				単位	数量	1	単価	6,960
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ設置工 土中埋込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	22,950	22,950	Q001182008 管理費区分 無			
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中埋込 塗装	m	1	-15,990	-15,990	Z004230003 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						6,960			
単価						6,960 円/m			
J01 施工区分	土中埋込								
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品								
J03 施工規模	20m未満								
J04 夜間補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								

- 489 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-434号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			単位	m	数量	1	単価	6,060
規格	土中埋込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ設置工 土中埋込用		Gp-Cp-2E 塗装	m	1	18,360	18,360	Q001182008 管理費区分 無		
ガードパイプ 歩車道境界用		GP-Cp-2E 土中埋込 塗装	m	1	-12,300	-12,300	Z004230003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						6,060			
単価						6,060	円/m		
J01 施工区分		土中埋込							
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品							
J03 施工規模		20m以上50m未満							
J04 夜間補正		無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 曲線部補正		無							

- 490 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-435号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			単位	m	数量	1	単価	6,710
規格	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Bp-2B 塗装		m	1	20,100	20,100	Q001184002 管理費区分 無	
ガードパイプ 歩車道境界用		GP-BP-2B CO建込 塗装		m	1	-13,390	-13,390	Z004230005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計							6,710		
単価							6,710	円/m	
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 規格仕様		Gp-Bp-2B 塗装品							
J03 施工規模		20m未満							
J04 夜間補正		無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 曲線部補正		無							

- 491 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-436号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				単位	m	数量	1	単価	5,780
規格		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無				単位		数量	1	単価	5,780
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Bp-2B 塗装		m	1	16,080		16,080		Z001184002 管理費区分 無	
ガードパイプ 歩車道境界用		GP-BP-2B CO建込 塗装		m	1	-10,300		-10,300		Z004230005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計								5,780			
単価								5,780		円/m	
J01 施工区分		コンクリート建込									
J02 規格仕様		Gp-Bp-2B 塗装品									
J03 施工規模		20m以上100m未満									
J04 夜間補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									

- 492 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-437号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m		数量		1		単価		6,489	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装		m	1	18,345	18,345	0001184003 管理費区分 無				
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装		m	1	-11,856	-11,856	Z004230006 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計						6,489					
単価						6,489	円/m				
J01 施工区分	コンクリート建込										
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品										
J03 施工規模	20m未満										
J04 夜間補正	無										
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J06 曲線部補正	無										

- 493 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	m	数量	1	単価	5,556
規格							
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)							
コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Cp-2B 塗装	m	1	14,876	14,876	Q001184003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩道境界用		GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-9,120	-9,120	Z004230008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	Z53000004 管理費区分 無
計						5,556	
単価						5,556	円/m
J01 施工区分		コンクリート建込					
J02 規格仕様		Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模		20m以上100m未満					
J04 夜間補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					

- 494 -

三重県 県土整備部

506-k173230-00100-11 (0)

登録単価

[illegible]

- 1 -

三重県 県土整備部

