

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173230-00106-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度上半期 舗装道路補修業務委託
所属名	四日市建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和7年2月1日		
単価適用年月日	令和7年2月1日		
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン	B01:いなべ・四日市	
	石材	B01:四日市	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日(日)
-----------	------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和7年2月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 舗装道路補修業務委託	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式	1		630,620			
舗装工				式	1		630,620			
舗装工				式	1		630,620			
クラック補修				m	1	341	341			単-1号
舗装打換工			(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	5,703	5,703			単-2号
舗装打換工			(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	10,200	10,200			単-3号
舗装打換工			(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	8,387	8,387			単-4号
舗装打換工			(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	14,360	14,360			単-5号
舗装打換工			(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	6,096	6,096			単-6号
舗装打換工			(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,134	2,134			単-7号

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 舗装道路補修業務委託	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,681	3,681			単-8号	
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,925	3,925			単-9号	
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,227	5,227			単-10号	
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	2,527	2,527			単-11号	
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m2	1	4,074	4,074			単-12号	
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,037	2,037			単-13号	
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,488	3,488			単-14号	
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,732	3,732			単-15号	
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	4,938	4,938			単-16号	

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	2,430	2,430			単-17号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m2	1	3,881	3,881			単-18号	
路盤工	仕上厚50mm M-30(9層) 外認定製品	m2	1	995	995			単-19号	
路盤工	仕上厚100mm M-30(9層) 外認定製品	m2	1	1,371	1,371			単-20号	
路盤工	仕上厚150mm M-30(9層) 外認定製品	m2	1	1,746	1,746			単-21号	
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	747.1	747			単-22号	
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	874.4	874			単-23号	
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,002	1,002			単-24号	
不陸修正工	無し	m2	1	124	124			単-25号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,000	2,000			単-26号	
加熱段差修正		t	1	29,180	29,180			単-27号	

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,065	2,065			単-28号	
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,173	1,173			単-29号	
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,076	1,076			単-30号	
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,477	2,477			単-31号	
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,584	1,584			単-32号	
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,488	1,488			単-33号	
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m2	1	7,182	7,182			単-34号	
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m2	1	8,208	8,208			単-35号	
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	128,500	128,500			単-36号	
欠損部補修	日施工量1t以上~2t未満	t	1	89,860	89,860			単-37号	
欠損部補修	日施工量2t以上~5t未満	t	1	55,570	55,570			単-38号	
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	737.3	737			単-39号	

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 舗装道路補修業務委託		当 初				事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2) - 1	
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減		金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位		数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
アスカブ工	再生細粒度アスファルト混合物 (13)	m		1	1,252	1,252			単-40号		
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用	m2		1	3,780	3,780			単-41号		
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2		1	11,230	11,230			単-42号		
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2		1	5,008	5,008			単-43号		
インターロッキングブロック 材料のみ	6 cm	m2		1	4,000	4,000			単-44号		
インターロッキングブロック 材料のみ	8 cm	m2		1	4,250	4,250			単-45号		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m		1	676.2	676			単-46号		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m		1	1,458	1,458			単-47号		
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2		1	4,824	4,824			単-48号		
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2		1	6,490	6,490			単-49号		
液運搬(機械積込(小規模土工))	アスファルト液	m3		1	4,430	4,430			単-50号		
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m		1	356.6	356			単-51号		

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾛﾌｨｰ)	m	1	437.4	437			単-52号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	392.7	392			単-53号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾛﾛﾌｨｰ)	m	1	473.5	473			単-54号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	627.7	627			単-55号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾛﾌｨｰ)	m	1	787.8	787			単-56号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	690.5	690			単-57号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾛﾛﾌｨｰ)	m	1	850.7	850			単-58号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	823.5	823			単-59号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾛﾌｨｰ)	m	1	1,064	1,064			単-60号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	905.9	905			単-61号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾛﾛﾌｨｰ)	m	1	1,146	1,146			単-62号
区画線工(溶融式・手動)		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	379.2	379			単-63号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 舗装道路補修業務委託	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) -- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工(溶融式・手動)		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	671.9	671			単-64号
区画線工(溶融式・手動)		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	850.5	850			単-65号
高視認性区画線(97°式・溶融式)		実線 幅 15cm 白	m	1	678.8	678			単-66号
高視認性区画線(97°式・溶融式)		実線 幅 15cm 黄	m	1	850	850			単-67号
区画線工(溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	796.5	796			単-68号
区画線工(溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・7077-)	m	1	893.5	893			単-69号
区画線消去		削取り式	m	1	579.8	579			単-70号
道路鉄設置工		設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,162	2,162			単-71号
道路鉄撤去工		穿孔式	個	1	1,081	1,081			単-72号
機械掘削積込(地山) 山積0.28m3		土砂 小規模	m3	1	1,208	1,208			単-73号
残土処理(機械積込)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,758	1,758			単-74号
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00~17:00	時間	1	6,545	6,545			単-75号

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 舗装道路補修業務委託	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事			
			工事区分	舗装	道路維持・修繕	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用			平日用 17～22 5～8	時間	1	7,853	7,853	✓		単-76号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用			休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8							
雑工(1) 深夜用			平日用 22:00～5:00	時間	1	8,377	8,377	✓		単-77号
雑工(1) 深夜用			休日・祝祭日用 22:00～5:00							
雑工(1) 深夜用			平日用 8:00～17:00	時間	1	9,162	9,162	✓		単-78号
雑工(1) 深夜用			休日・祝祭日用 22:00～5:00							
雑工(2) 昼間用			平日用 17～22 5～8	時間	1	9,686	9,686	✓		単-79号
雑工(2) 昼間用			休日・祝祭日用 22:00～5:00							
雑工(2) 夜間・早朝用			平日用 8:00～17:00	時間	1	13,620	13,620	✓		単-80号
雑工(2) 夜間・早朝用			休日・祝祭日用 22:00～5:00							
雑工(2) 夜間・早朝用			平日用 17～22 5～8	時間	1	16,690	16,690	✓		単-81号
雑工(2) 夜間・早朝用			休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8							
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用			平日用 22:00～5:00	時間	1	17,920	17,920	✓		単-82号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用			休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8							
雑工(2) 深夜用			平日用 22:00～5:00	時間	1	19,770	19,770	✓		単-83号
雑工(2) 深夜用			休日・祝祭日用 22:00～5:00							
雑工(2) 深夜用			平日用 8:00～17:00	時間	1	21,000	21,000	✓		単-84号
雑工(2) 深夜用			休日・祝祭日用 22:00～5:00							
現場確認打ち合わせ協議				式	1	4,664	4,664	✓		単-85号
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)										
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)			m3	1	2,350	2,350	✓			単-86号
各工事共通										
各工事共通				式	1		229,160	✓		

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
各工事共通		式	1		229,160			
各工事共通		式	1		229,160			
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	18,700	18,700			単-87号
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	23,380	23,380			単-88号
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	人	1	28,050	28,050			単-89号
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	25,250	25,250			単-90号
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	29,920	29,920			単-91号
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	15,500	15,500			単-92号
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	19,380	19,380			単-93号
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	23,250	23,250			単-94号
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	20,930	20,930			単-95号
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	24,800	24,800			単-96号

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		859,780			
共通仮設		式	1		288,000			
共通仮設費（率計上） 859,780×33.52%		式	1		288,000			
純工事費		式	1		1,147,780			
現場管理費 1,147,780×72.4%		式	1		830,000			
工事原価		式	1		1,977,780			
一般管理費等 1,977,780×(24.75%+0%)		式	1		489,220			
工事価格		式	1		2,467,000			
消費税相当額 2,467,000×10%		式	1		246,700			
工事費計		式	1		2,713,700			

- 10 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (－)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	859,780	
4	直接工事費	859,780	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	2,350	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (－)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または300.0万円を超える額
16	対象額支給品 (＋)	0	
17	無償貸付機械評価額 (＋)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	859,780	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	857,430	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	33.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)	288,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	288,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	859,780	
35	直接工事費	859,780	
36	非対象額計 (一)	2,350	
37	管理費区分1	0	橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	2,350	
42	対象額支給品 (十)	0	
43	無償貸付機械評価額 (十)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)	857,430	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.50%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.55%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	288,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	1,147,780	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	859,780	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	288,000	
5	非対象額計 (一)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または300.0万円を超える額
10	対象額支給品 (十)	0	
11	無償貸付機械評価額 (十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	1,147,780	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,145,430	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	60.33%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	72.4%	
29	計上額 単独 (追加工事)	830,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	830,000	

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 道路維持工事

1	工事原価	1,977,780	
2	純工事費	1,147,780	
3	現場管理費	830,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分7	0	全処分費のうち3%または30,000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	1,977,780	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,975,430	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	1,977,780	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	24.75%	
25	計上額 単独（追加工事）	489,220	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	489,220	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック補修	単位	数量	単価	金額	摘要
規格			1	341	341	WYB00114 管理費区分 無 単-97号
名称	クラック補修	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	341	341	
計					341	
単価					341	円/㎡

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	単位 m2	数量 1	単価 5,703	金額 5,703	摘要 管理費区分 無 単-98号
計					5,703	
単価					5,703	円/m2

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	単位 m2	数量 1	単価 10,200	金額 10,200	摘要 管理費区分 無 単-99号
計					10,200	
単価					10,200	円/m2

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	副装打換工 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	単位 m2	数量 1	単価 8,387	金額 8,387	摘要 WY800005 管理費区分 無 単-100号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	8,387	8,387	WY800005 管理費区分 無 単-100号
計					8,387	
単価					8,387	円/m2

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	副装打換工 (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	単位 m2	数量 1	単価 14,360	金額 14,360	摘要 WY800004 管理費区分 無 単-101号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	14,360	14,360	WY800004 管理費区分 無 単-101号
計					14,360	
単価					14,360	円/m2

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	1	単価	6,096
規格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	6,096	6,096	WYB00006 管理費区分 無 単-102号		
計						6,096			
単価						6,096	円/m2		

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	舗装打換工				単 位	m2	数 量	1	単 価	2,134
規 格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒）									
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒）		m2	1	2,134		2,134		WYB00007 管理費区分 無 単-103号
計								2,134		
単価								2,134		円/m2

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	単位 m2	数量 1	単価 3,681	金額 3,681	摘要 管理費区分 無 単-104号
計					3,681	
単価					3,681	円/m2

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	単位 m2	数量 1	単価 3,925	金額 3,925	摘要 管理費区分 無 単-105号
計					3,925	
単価					3,925	円/m2

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	1	単価	5,227
規格	(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,227	5,227	WY00010 管理費区分 無 単-106号		
計						5,227			
単価						5,227	円／m2		

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	1	単価	2,527
規格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	2,527	2,527	WYB00011 管理費区分 無 単-107号			
計					2,527				
単価					2,527	円／m2			

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	1	単価	4,074
規格	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m2	1	4,074	4,074		WYB00112 管理費区分 無 単-108号	
計						4,074			
単価						4,074		円／m2	

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	1	単価	2,037
規格	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	2,037	2,037	WYB00012 管理費区分 無 単-109号			
計					2,037				
単価					2,037	円/m2			

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	単位 m2	数量 1	単価 4,938	金額 4,938	摘要 WYB00108 管理費区分 無 単-112号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	4,938	4,938	WYB00108 管理費区分 無 単-112号
計					4,938	
単価					4,938	円/m2

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	単位 m2	数量 1	単価 2,430	金額 2,430	摘要 WYB00109 管理費区分 無 単-113号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	2,430	2,430	WYB00109 管理費区分 無 単-113号
計					2,430	
単価					2,430	円/m2

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工			単位	m2	数量		単価	
規格	(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗）						1		3,881
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗）	m2	1	3,881	3,881	WYB00113 管理費区分 無 単-114号			
計					3,881				
単価					3,881	円／m2			

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工			単位	m2	数量	1	単価	995	
規格	仕上厚50mm M-30(沙汰認定製品)									
名称				規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)				全仕上り厚(実数入力)=50mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:		m 2	1	995	995	CB410041 管理費区分 無 単-115号
計									995	
単価									995	円/m2

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路盤工		単位	m2	数量	1	単価	1.371
規格	仕上厚100mm M-30(9944認定製品)							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（火数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1.371	1.371	CB410041 管理費区分 無 単-116号	
	計					1.371		
	単価					1.371	円／m2	

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,746
規格	仕上厚150mm M-30(9944認定製品)						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（灰敷入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,746	1,746	CB410041 管理費区分 無 単-117号	
計					1,746		
単価					1,746	円／m2	

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路盤工		単位	m2	数量	1	単価	747.1	
規格	仕上厚50mm RC-40								
名称			規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
下刈路盤（歩道部）			全仕上り厚（実数入力）＝50mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クッション RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	747.1	747.1	CB410G31 管理費区分 無 単-118号
計								747.1	
単価								747.1	円／m2

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路盤工			単位	m2	数量	1	単価	874.4
規格	仕上厚100mm RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下刈路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm；施工区分＝1層施工；材料＝再生クラッシャー RC-40；費用の内訳＝全ての費用；	m2	1	874.4	874.4	CB410G31 管理費区分 無 単-119号		
計						874.4			
単価						874.4	円／m2		

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	路盤工 仕上厚150mm RC-40	単位 m2	数量 1	単価 1,002	金額 1,002	摘要 CB410031 管理費区分 無 単-120号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分 =1層施工:材料=再生クラッパン RC-40:費用 の内訳=全ての費用:	m2	1	1,002	1,002	CB410031 管理費区分 無 単-120号
計					1,002	
単価					1,002	円/m2

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	不陸修正工 無し	単位 m2	数量 1	単価 124	金額 124	摘要 CB410010 管理費区分 無 単-121号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての 費用:	m2	1	124	124	CB410010 管理費区分 無 単-121号
計					124	
単価					124	円/m2

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	再生クラッシャーラン			単位	m3	数量		1	単価	2,000	
規格	RC-40										
名称				規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
再生クラッシャーラン				RC-40		m3	1	2,000		2,000	Z002122003 管理費区分 無
計										2,000	
単価										2,000	円／m3

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	加熱段差修正					単位	t	数量	1	単価	29,180
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
加熱段差修正				t	1	29,180		29,180		WY800017 管理費区分 無 単-122号	
計								29,180			
単価								29,180		円／t	

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表面処理工(A) 厚3cm以下			単位	m2	数量	1	単価	2,065
規格	再生密粒度7.5以下混合物(13) 平均幅員1.4m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表割 (UIC道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満 (仕上り50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=タックコート PK-4 : 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,065	2,065	CB410260 管理費区分 無 単-123号		
計						2,065			
単価						2,065	円/m2		

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表面処理工(A) 厚3cm以下		単位	m2	数量	1	単価	1,173
規格	再生密粒度7.5以下混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表割 (UIC道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,173	1,173	CB410260 管理費区分 無 単-124号	
	計					1,173		
	単価					1,173	円/m2	

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表面処理工(A) 厚3cm以下			単位	m2	数量	1	単価	1,076
規格	再生密粒度757mm混合物(13) 平均幅員3.0m超								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表材(11G道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	1,076	1,076	CB410260 管理費区分 無 単-125号			
計					1,076				
単価					1,076	円/m2			

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表面処理工(B) 厚4～5cm		単位	m2	数量	1	単価	2,477
規格	再生密粒度757μm混合物(13) 平均幅員1.4m未満							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(11G道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	2,477	2,477	CB410260 管理費区分 無 単-126号	
	計					2,477		
	単価					2,477	円/m2	

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表面処理工(B) 厚4~5cm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位 m2	数量 1	単価 1,584	金額 1,584	単価 1,584
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表割 (H9道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1割当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,584	1,584	CB4102G0 管理費区分 無 単-127号
計					1,584	
単価					1,584	円/m2

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表面処理工(B) 厚4~5cm 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	単位 m2	数量 1	単価 1,488	金額 1,488	単価 1,488
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表割 (H9道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1割当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,488	1,488	CB4102G0 管理費区分 無 単-128号
計					1,488	
単価					1,488	円/m2

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m2	1	7,182	7,182	管理費区分 無 単-129号
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=ⅡG道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-301 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=有 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :	m2	1	7,182	7,182	管理費区分 無 単-129号
計					7,182	
単価					7,182	円/m2

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m2	1	8,208	8,208	管理費区分 無 単-130号
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=ⅡG道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-303 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=有 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :	m2	1	8,208	8,208	管理費区分 無 単-130号
計					8,208	
単価					8,208	円/m2

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	欠損部補修				単位	t	数量		単価	
規格	日施工量1t未満							1		128,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
加熱合材補修工	日当り施工量=1t未満:	t	1	128,500	128,500	※B434G10 管理費区分 無 単-131号				
計					128,500					
単価					128,500	円/t				

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	欠損部補修		単位	t	数量	1	単価	89,860
規格	日施工量1t以上～2t未満							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工			日当り施工量=1t以上2t未満：	t	1	89,860	89,860	※B434G10 管理費区分 無 単-132号
計							89,860	
単価							89,860	円／t

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	欠損部補修	単位	t	数量	1	単価	55,570
規格	日施工量2t以上～5t未満						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工	日当り施工量=2t以上5t未満：	t	1	55,570	55,570	№434610 管理費区分 無 単-133号	
計					55,570		
単価					55,570	円／t	

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	成形目地工			単位	m	数量	1	単価	737.3
規格	厚5mm×幅4cm								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工				厚5mm×幅4cm	m	1	737.3	737.3	WYB00020 管理費区分 無 単-134号
計								737.3	
単価								737.3	円／m

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカープ工			単位	m	数量	1	単価	1,252
規格	再生細粒度アスファルト混合物（13）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカープ		断面積=215cm2以上235cm2未満：材料=再生細粒度アスコン（13）：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m	1	1,252	1,252	CB410330 管理費区分 無 単-135号		
計						1,252			
単価						1,252	円／m		

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	平板ブロック補修	単位	m2	数量	1	単価	3,780
称	手間のみ						
規	取り外し・設置 現場材利用						
格							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	平板ブロック補修	取り外し・設置 現場材利用	m2	1	3,780	3,780	WYB00031 管理費区分 無 単-136号 手間のみ
	計					3,780	
	単価					3,780	円／m2

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 材工共	規格 取り外し・設置	単位 m2	数量 1	単価 11,230	金額 11,230	摘要 11,230
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修	取り外し・設置	m2	1	11,230	11,230	WYB00032 管理費区分 無 単-137号 材工共
計					11,230	
単価					11,230	円/m2

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 手間のみ	規格 取り外し・設置	単位 m2	数量 1	単価 5,008	金額 5,008	摘要 5,008
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m2	1	5,008	5,008	WYB00034 管理費区分 無 単-138号
計					5,008	
単価					5,008	円/m2

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック			単位	m2	数量	1	単価	4,000
規格	6 cm								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	インターロッキングブロック	標準品 厚6 cm	m2	1	4,000	4,000	ZA10700250 管理費区分 無		
	計					4,000			
	単価					4,000	円/m2		

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック		単位	m2	数量	1	単価	4,250
材料のみ								
規格	8 cm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック	標準品 厚8 cm	m2	1	4,250	4,250	ZA10700260 管理費区分 無		
計					4,250			
単価					4,250	円/m2		

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断			舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1	676.2	676.2	CB430510 管理費区分 無 単-139号
計							676.2	
単価							676.2	円/m

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	1,458
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断			舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,458	1,458	CB430510 管理費区分 無 単-140号
計							1,458	
単価							1,458	円/m

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版破碎 アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm	単位 m ²	数量 1	単価 4,824	金額 4,824	摘要 CB430310 管理費区分 無 単-141号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用	m ²	1	4,824	4,824	CB430310 管理費区分 無 単-141号
計					4,824	
単価					4,824	円/m ²

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版破碎 アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm	単位 m ²	数量 1	単価 6,490	金額 6,490	摘要 CB430310 管理費区分 無 単-142号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用	m ²	1	6,490	6,490	CB430310 管理費区分 無 単-142号
計					6,490	
単価					6,490	円/m ²

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	段運搬（機械積込（小規模土工））		単位	m ³	数量	1	単価	4,430
規格	75774747							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	段運搬	最発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積載】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積載 良好 供用日】	m ³	1	4,430	4,430	CB227010 管理費区分 無 単-143号	
	計					4,430		
	単価					4,430	円/㎡	

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	356.6
規格	実線 幅15cm 1.5mm 白							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：裏面補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	356.6	356.6	B821210 管理費区分 無 単-144号		
計					356.6			
単価					356.6	円／m		

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）					1		437.4
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	437.4	437.4	NB821210 管理費区分 無 単-145号		
計					437.4			
単価					437.4	円／m		

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	392.7
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	392.7	392.7	WB821210 管理費区分 無 単-146号	
計					392.7		
単価					392.7	円／㎡	

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	区画線工（溶融式・手動） ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	単位 m	数量 1	単価 473.5	金額 473.5	摘要 WB821210 管理費区分 無 単-147号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	473.5	473.5	
計					473.5	
単価					473.5	円/m

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	区画線工（溶融式・手動） 実線 幅30cm 1.5mm 白	単位 m	数量 1	単価 627.7	金額 627.7	摘要 WB821210 管理費区分 無 単-148号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	627.7	627.7	
計					627.7	
単価					627.7	円/m

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	区画線工（溶融式・手動） 実線 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・カドミウム）	単位 m	数量 1	単価 787.8	金額 787.8	摘要 WB821210 管理費区分 無 単-149号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：寒害補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	787.8	787.8	
計					787.8	
単価					787.8	円/m

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	区画線工（溶融式・手動） ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	単位 m	数量 1	単価 690.5	金額 690.5	摘要 WB821210 管理費区分 無 単-150号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：寒害補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	690.5	690.5	
計					690.5	
単価					690.5	円/m

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	850.7
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：寒雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	850.7	850.7	WB821210 管理費区分 無 単-151号		
計					850.7			
単価					850.7	円／m		

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）			単位	m	数量	1	単価	823.5
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：寒雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	823.5	823.5	WB821210 管理費区分 無 単-152号		
計						823.5			
単価						823.5	円/m		

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	1,064
規格	実線 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動；寒雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm；時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	1,064	1,064	WB821210 管理費区分 無 単-153号	
計					1,064		
単価					1,064	円／m	

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	905.9
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：寒雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	905.9	905.9	WB821210 管理費区分 無 単-154号		
計					905.9			
単価					905.9	円／m		

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	区画線工（溶融式・手動） ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・加鉛79-）	単位 m	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒害補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,146	1,146	WB821210 管理費区分 無 単-155号
計					1,146	
単価					1,146	円/m

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	区画線工（溶融式・手動） 破線 幅15cm 1.5mm 白	単位 m	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒害補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	379.2	379.2	WB821210 管理費区分 無 単-156号
計					379.2	
単価					379.2	円/m

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	671.9
規格	破線 幅30cm 1.5mm 白							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：寒害補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	671.9	671.9	#B821210 管理費区分 無 単-157号
計							671.9	
単価							671.9	円/㎡

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量		単価	
規格	破線 幅45cm 1.5mm 白				1		860.5
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：寒害補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	860.5	860.5	管理費区分 無 単-158号	
計					860.5		
単価					860.5	円/■	

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	高視認性区画線(ワ'式・溶融式)		単位	m	数量	1	単価	678.8
規格	実線 幅 15cm 白							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=リブ式：寒害補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：塗料使用量=781kg/1000m：ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量=45kg/1000m：プライマー使用量=25kg/1000m：軽油使用量=54L/1000m：ガソリン使用量=2.5L/1000m：費用の内訳=全ての費用：	m	1	678.8	678.8	管理費区分 無 単-159号		
計					678.8			
単価					678.8	円/m		

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 7年 2月 1日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	高視認性区画線(ワ式・溶融式)			単位	m	数量	1	単価	850
規格	実線 幅 15cm 黄								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=リブ式：寒害補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：塗料使用量=781kg/1000m：ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量=45kg/1000m：プライマー使用量=25kg/1000m：軽油使用量=54L/1000m：ガソリン使用量=2.5L/1000m：費用の内訳=全ての費用：	m	1	850	850	管理費区分 無し 管理費区画線-160号			
計					850				
単価					850	円/m			

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	区画線工（溶融式・手動） 矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白		単位	m	数量	1	単価	796.5
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：寒雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	796.5	796.5	※B821210 管理費区分 無し 単-161号		
計					796.5			
単価					796.5	円／m		

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量		単価	
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄（鉛・クロムフリ-）					1		893.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：寒雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリ-：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	893.5	893.5	※B821210 管理費区分 無 単-162号		
計					893.5			
単価					893.5	円/m		

- 69 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線消去		単位	m	数量	1	単価	579.8	
規格	削取り式								
名称			規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去			夜間作業の有無=無し:施工方法区分=削取り式:豪雪補正の有無=無し:時間的制約の有無=無し:費用の内訳=全ての費用!		m	1	579.8	579.8	WB821220 管理費区分 無 単-163号
計								579.8	
単価								579.8	円/m

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	道路鉄設置工		単位	個	数量	1	単価	2,162
規格	設置手間のみ 小型・穿孔式							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鉄設置工			設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,162	2,162	WYB00040 管理費区分 無
計							2,162	
単価							2,162	円/個

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	道路鉄撤去工 穿孔式	単位 個	数量 1	単価 1,081	金額 1,081	摘要 WB812380 管理費区分 無 単-164号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鉄)	施工区分=穿孔式:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	1,081	1,081	
計					1,081	
単価					1,081	円/個

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	機械掘削機込 (地山) 山積0.28m ³ 土砂 小規模	単位 m ³	数量 1	単価 1,208	金額 1,208	摘要 CB210100 管理費区分 無 単-165号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模): :施工数量=小規模 (標準):	m ³	1	1,208	1,208	
計					1,208	
単価					1,208	円/m ³

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	残土処理（機械積込）		単位	m3	数量	1	単価	1,758
規格	土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機積・規格＝ハッパ約山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：D10区間の有無＝無し：運搬距離（km）（D10区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 級 級 】 【タイヤ損耗費 4 t 級 級 良好 供用日 】	m 3	1	1,758	1,758	CB210110 管理費区分 無 単-166号		
計					1,758			
単価					1,758	円／m3		

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	雑工(1) 昼間用			単位	時間	数量	1	単価	6,545
規格	平日用 8:00~17:00								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00~17:00		時間	1	6,545	6,545	WYB00044 管理費区分 無 単-167号	
計							6,545		
単価							6,545	円/時間	

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	雑工(1) 夜間・早朝用	単位	時間	数量	1	単価	7,853
規格	平日用 17~22 5~8						
名称	雑工(1) 夜間・早朝用	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	平日用 17~22 5~8	時間	1	7,853	7,853		WY800047 管理費区分 無 単-168号
計						7,853	
単価						7,853	円/時間

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	単位	時間	数量	1	単価	8,377
規格	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						
名称	雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,377	8,377		WY800050 管理費区分 無 単-169号
計						8,377	
単価						8,377	円/時間

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	9,162	9,162	WYB00053 管理費区分 無 単-170号
計					9,162	
単価					9,162	円/時間

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	9,686	9,686	WYB00056 管理費区分 無 単-171号
計					9,686	
単価					9,686	円/時間

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

雑工(2) 昼間用		単位	時間	数量	1	単価	13,620
名称	規格						
平日用 8:00~17:00							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00~17:00	時間	1	13,620	13,620	WYB00059 管理費区分 無 単-172号
計						13,620	
単価						13,620	円/時間

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

雑工(2) 夜間・早朝用		単位	時間	数量	1	単価	16,690
名称	規格						
平日用 17~22 5~8							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8	時間	1	16,690	16,690	WYB00062 管理費区分 無 単-173号
計						16,690	
単価						16,690	円／時間

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	雑工(2) 昼間・夜間・早朝用			単位	時間	数量	1	単価	17,920
規格	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8								
名称				規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用				休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	17,920	17,920	WYB00065 管理費区分 無 単-174号
計								17,920	
単価								17,920	円/時間

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	雑工(2) 深夜用			単位	時間	数量	1	単価	19,770
規格	平日用 22:00～5:00								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00～5:00		時間	1	19,770	19,770	WYB00068 管理費区分 無 単-175号	
計							19,770		
単価							19,770	円／時間	

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	雑工(2) 深夜用 休日・祝祭日用 22:00～5:00	単位 時間	数量 1	単価 21,000	金額 21,000	摘要 WYB00071 管理費区分 無 単-176号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00～5:00	時間	1	21,000	21,000	WYB00071 管理費区分 無 単-176号
計					21,000	
単価					21,000	円/時間

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	現場確認打ち合わせ協議	単位 式	数量 1	単価 4,664	金額 4,664	摘要 WYB00074 管理費区分 無 単-177号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,664	4,664	WYB00074 管理費区分 無 単-177号
計					4,664	
単価					4,664	円/式

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	単位 m3	数量 1	単価 2,350	金額 2,350	摘要 ZA10652310 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1	2,350	2,350	ZA10652310 管理費区分 T
計					2,350	
単価					2,350	円/m3

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員A 平日用 8:00~17:00	単位 人	数量 1	単価 18,700	金額 18,700	摘要 R0803 管理費区分 無 割増率 0%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	18,700	18,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					18,700	
単価					18,700	円/人

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員A 平日夜間、早朝 17~22 5~8	単位 人	数量 1	単価 23,375	金額 23,375	単価 23,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	23,375	23,375	R0803 管理費区分 無 制増率 25%
計					23,375	✓
単価					23,380	円/人

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員A 平日深夜 22~5	単位 人	数量 1	単価 28,050	金額 28,050	単価 28,050
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	28,050	28,050	R0803 管理費区分 無 制増率 50%
計					28,050	✓
単価					28,050	円/人

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員A			単位	人	数量	1	単価	25,250
規格	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人	1	25,245	25,245	R0803 管理費区分 無 創増率 35%		
計						25,245	/		
単価						25,250	円／人		

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		交通誘導警備員A		単位	人	数量	1	単価	29,920
規格		休日深夜 22～5							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A				人	1	29,920	29,920	R0803 管理費区分 無 創増率 60%	
計							29,920		
単価							29,920	円／人	

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員B			単位	人	数量	1	単価	15,500
規格	平日用 8:00～17:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	15,500	15,500	R0804 管理費区分 無 割増率 0%		
計						15,500	/		
単価						15,500	円／人		

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-93号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員B			単位	人	数量	1	単価	19,380
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B					人	1	19,375	19,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計								19,375	/
単価								19,380	円／人

- 93 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員B			単位	人	数量	1	単価	23,250
規格	平日深夜 22～5								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	23,250	23,250	R0804 管理費区分 無 割増率 50%		
計						23,250	/		
単価						23,250	円／人		

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員B			単位	人	数量	1	単価	20,930
規格	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	20,925	20,925	R0804 管理費区分 無 割増率 35%		
計						20,925			
単価						20,930	円／人		

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		交通誘導警備員B		単位	人	数量	1	単価	24,800
規格		休日深夜 22～5							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	24,800	24,800	R0804 管理費区分 無 割増率 60%	
計							24,800		
単価							24,800	円／人	

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-97号

WYB00114

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	クラック補修			単位	m	数量	1	単価	341
規格									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修				m	1	272.5	272	CB430920 管理費区分 無 単-178号	
アスファルト舗装用シール材		クラック補修材 標準使用量 0.2kg/m		kg	0.2	345	69	ZA10700240 管理費区分 無	
計							341		
単価							341	円/m	

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-98号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²				
舗装版切断	舗装版厚=75mm舗装版:75mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-179号
舗装版破碎	舗装版厚=75mm舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-180号
取壊し搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	4	4,430	17,720	CB227010 管理費区分 無 単-181号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アクリコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,433	243,300	CB410260 管理費区分 無 単-182号
計					570,368	
単価					5,703	円/m ²

- 98 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-99号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²				
舗装版切断	舗装版厚=75mm舗装版:75mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-183号
舗装版破碎	舗装版厚=75mm舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	4,824	482,400	CB430310 管理費区分 無 単-184号
取壊し搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	8	4,430	35,440	CB227010 管理費区分 無 単-185号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アクリコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,340	234,000	CB410260 管理費区分 無 単-186号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アクリコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,413	241,300	CB410240 管理費区分 無 単-187号
計					1,020,188	
単価					10,200	円/m ²

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-100号

WY800005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		単位	m ²	数量	100	単価	8,387
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-188号		
舗装版破砕	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-189号		
搬送機	搬送発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積載 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積載 良好 供用日 】	m ³	4	4,430	17,720	CB227010 管理費区分 無 単-190号		
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：	m ³	4	2,590	10,360	CB210100 管理費区分 無 単-191号		
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	124	12,400	CB410010 管理費区分 無 単-192号		
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ山積0.13m ³ （平積0.1m ³ ）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積載 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積載 良好 供用日 】	m ³	4	3,408	13,632	CB210110 管理費区分 無 単-193号		
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タカコト PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,340	234,000	CB410260 管理費区分 無 単-194号		

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-100号

WY800005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)			単位 m2	数量 100	単価 8,387
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グラムコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	2,413	241,300	CB410240 管理費区分 無 単-195号
計					838,760	
単価					8,387	円/m2

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-101号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100		14,360	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=757mm舗装版:757mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-196号
舗装版破碎	舗装版種別=757mm舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,490	649,000	CB430310 管理費区分 無 単-197号
段運搬	段発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,430	53,160	CB227010 管理費区分 無 単-198号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タカコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,340	234,000	CB410260 管理費区分 無 単-199号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タカコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,320	232,000	CB410250 管理費区分 無 単-200号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アラムコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,413	241,300	CB410240 管理費区分 無 単-201号
計					1,436,508	
単価					14,360	円/m ²

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-102号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²	100		6,096	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=757mm舗装版:757mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別=757mm舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-203号
段運搬	段発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,430	17,720	CB227010 管理費区分 無 単-204号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=アラムコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,826	282,600	CB410260 管理費区分 無 単-205号
計					609,668	
単価					6,096	円/m ²

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-103号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100		2,134	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-206号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-207号
取運搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積載 10t 積載 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-208号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プラヒート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,540	154,000	CB410260 管理費区分 無 単-209号
計					213,496	
単価					2,134	円/m ²

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-104号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		3,681	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-210号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-211号
取運搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積載 10t 積載 良好 供用日】	m ³	8	2,982	23,856	CB227010 管理費区分 無 単-212号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,447	144,700	CB410260 管理費区分 無 単-213号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プラヒート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,520	152,000	CB410240 管理費区分 無 単-214号
計					368,124	
単価					3,681	円/m ²

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-105号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²				3,925
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-215号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-216号
取壊し搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-217号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,590	10,360	CB210100 管理費区分 無 単-218号
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124	12,400	CB410010 管理費区分 無 単-219号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハッパ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積載】【タイヤ損耗費2~3t積載 良好 供用日】	m ³	4	3,408	13,632	CB210110 管理費区分 無 単-220号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):経費材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,447	144,700	CB410260 管理費区分 無 単-221号

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-105号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²				3,925
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):経費材料種類=タココート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,520	152,000	CB410240 管理費区分 無 単-222号
計					392,588	
単価					3,925	円/㎡

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-106号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100		5,227	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=757mm舗装版:757mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-223号
舗装版破砕	舗装版種別=757mm舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-224号
段運搬	段発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	12	2,982	35,784	CB227010 管理費区分 無 単-225号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(1.3):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,447	144,700	CB410260 管理費区分 無 単-226号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(2.0):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,427	142,700	CB410250 管理費区分 無 単-227号
底層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(2.0):瀝青材料種類=タックコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,520	152,000	CB410240 管理費区分 無 単-228号
計					522,752	
単価					5,227	円/m ²

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-107号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²	100		2,527	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=757mm舗装版:757mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-229号
舗装版破砕	舗装版種別=757mm舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-230号
段運搬	段発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-231号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I型(2.0) DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,933	193,300	CB410260 管理費区分 無 単-232号
計					252,796	
単価					2,527	円/m ²

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-108号

WY800112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整・超過・規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m ²	100	4,074		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-233号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-234号
取運搬	取発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積載】【タイヤ損耗費110t積載 良好 供用日】	m ³	8	2,982	23,856	CB227010 管理費区分 無 単-235号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I型(20)DS3000:瀝青材料種類=マカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,840	184,000	CB410260 管理費区分 無 単-236号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=マカコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,520	152,000	CB410240 管理費区分 無 単-237号
計					407,424	
単価					4,074	円/㎡

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-109号

WY800012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整・超過・規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100	2,037		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-238号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-239号
取運搬	取発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積載】【タイヤ損耗費110t積載 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=マカコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,443	144,300	CB410280 管理費区分 無 単-241号
計					203,796	
単価					2,037	円/㎡

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-110号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整・超過・規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000320
----------------------------------	---

名称	舗装打換工	単位	m ²	数量		単価		金額	100	単価		3,488
規格	(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)											
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
舗装版切断	舗装版厚別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-242号						
舗装版破砕	舗装版厚別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-243号						
取運搬	取壊し作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）10t積載】 【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	8	2,982	23,856	CB227010 管理費区分 無 単-244号						
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タカコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	1,350	135,000	CB410260 管理費区分 無 単-245号						
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝アラムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	1,424	142,400	CB410240 管理費区分 無 単-246号						
計					348,824							
単価					3,488	円／m ²						

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-111号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整・超過・規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000320
----------------------------------	---

名称 規格		単位		数量		金額		摘要	
舗装打換工 (1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²		100		3,732			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版厚別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-247号			
舗装版破砕	舗装版厚別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-248号			
取運搬	取壊し作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載】【タイヤ損耗費10t積載 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-249号			
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模): 施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,590	10,360	CB210100 管理費区分 無 単-250号			
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124	12,400	CB410010 管理費区分 無 単-251号			
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハッチャク山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積載】【タイヤ損耗費2～3t積載 良好 供用日】	m ³	4	3,408	13,632	CB210110 管理費区分 無 単-252号			
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,350	135,000	CB410260 管理費区分 無 単-253号			

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-111号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100	3,732		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,424	142,400	CB410240 管理費区分 無 単-254号
計					373,288	
単価					3,732	円/m ²

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-112号

WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100	4,938		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-255号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-256号
段運搬	段発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,982	35,784	CB227010 管理費区分 無 単-257号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,350	135,000	CB410260 管理費区分 無 単-258号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,331	133,100	CB410250 管理費区分 無 単-259号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,424	142,400	CB410240 管理費区分 無 単-260号
計					493,852	
単価					4,938	円/m ²

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-113号

WYB00109

単価適用年月日 歩搭適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²	100		2,430	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-261号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-262号
取運搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-263号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PR-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,836	183,600	CB410260 管理費区分 無 単-264号
計					243,096	
単価					2,430	円/m ²

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-114号

WYB00113

単価適用年月日 歩搭適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m ²	100		3,881	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676.2	27,048	CB430510 管理費区分 無 単-265号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-266号
取運搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積載 良好 供用日】	m ³	8	2,982	23,856	CB227010 管理費区分 無 単-267号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=タケコート PR-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,743	174,300	CB410260 管理費区分 無 単-268号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PR-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,424	142,400	CB410240 管理費区分 無 単-269号
計					388,124	
単価					3,881	円/m ²

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²				
標準単価				848.39		
労務構成比率		%	67.43			
普通作業員		%	28.22	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	24.35	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.9	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.37			
路盤材		%	25.44	170,000	295,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.88	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.2			

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²				
小型バックホウ(クレーン)[標準]	山形0.11m3(平形0.08m3)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,371
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						
標準単価				848.39			
労務構成比率		%	67.43				
普通作業員		%	28.22	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	24.35	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	12.9	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.37				
路盤材		%	25.44	170,000	590,000	T001100001-002 管理費区分 無	
軽油		%	1.88	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.2				

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	上層路盤（歩道部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,371
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
小型バック材(クロー) [標準]	山形0.11m ³ (平紋0.08m ³)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	路盤材（各種）							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²			1,746	
標準単価				848.39		
労務構成比率		%	67.43			
普通作業員		%	28.22	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	24.35	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.9	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.37			
路盤材		%	25.44	170,000	885,000	0001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.88	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.2			

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²			1,746	
小型バックホフ (クレーン) [標準]	山形0.11m3 (平形0.08m3)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラー (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 金仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m 2	数量	1	単価	747.1
規格	50mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				784.89			
労務構成比率		%	72.88				
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.5				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	R C - 4 0	%	19.41	120,000	100,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.62				

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（歩道部）		単位	m ²	数量	1	単価	747.1
規格	50mm 1層施工 再生クマヤラン RC-40 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	小型バックホウ（標準）	山形0.11m ³ （平段0.08m ³ ）	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
	振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式】	運転質量3～4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 全仕上り厚（実数入力）	50 mm						
	J02 施工区分	1層施工						
	J03 材料	再生クマヤラン RC-40						
	J04 費用の内訳	全ての費用						

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 再生クマカラン RC-40 全ての費用					874.4	
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 再生クマカラン RC-40 全ての費用					874.4	
小型バックホウ(クロー) [標準]	山形10.11m3(平形0.08m3)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クマカラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-120号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m ²	数量	1	単価	1,002
規格	150mm 1層施工 再生クワッパ RC-40 全ての費用						
標準単価					784.89		
労務構成比率		%	72.88				
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.5				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.62				

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-120号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m ²	数量	1	単価	1,002
規格	150mm 1層施工 再生クワッパン RC-40 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	小型バックホウ(クレーン) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
	その他（機械）		%				R0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 全仕上り厚（実数入力）	150 mm					
	J02 施工区分	1層施工					
	J03 材料	再生クワッパン RC-40					
	J04 費用の内訳	全ての費用					

- 129 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-122号

WY00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正			t				
			単位		数量	49	29,180
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)		t	49	11,400	558,600	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,409	94,090		WY00018 管理費区分 無 単-270号 Z1
土木一般世帯役		人	3	28,300	84,900		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	26,400	237,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	22,700	454,000		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		810		ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計						1,430,000	
単価						29,180	円/t

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヶカットPK-4全ての費用		m ²				
			単位		数量	1	2,065
標準単価					2,767.4		
労務構成比率		%	43.6				
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.17	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	54.13	595,000	327,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 ダックコート用	%	1.6	103	112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145		Z006702002 管理費区分 無

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

表層(車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	2,085
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用						
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	356		M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%					M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1m当平均仕上厚 50mm以下	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 舗装材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,173
名称	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用						
規格							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,849.1		
労務構成比率			%	14.64			
普通作業員			%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役			%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.68			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	80.97	595,000	327,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,173
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	1.68					
アスファルトフィニッシャー	〔ホイール型〕 舗装幅1.4～3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量3～4t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無		
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）							
J06 舗装材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,076			
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,750.5		
労務構成比率			%	9.93			
普通作業員			%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）		%	85.53	595,000	327,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²		数量	1	1,076
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 卸装幅2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				RN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²		数量	1	2,477
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.86			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	54.13	595,000	490,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4a未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		m ²			1	2.477
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.44			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量10.5~0.6t		%	0.24	1,390	1,430	W00804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg		%	0.14	346	356	W00807001 管理費区分 無
その他(機械)			%				W0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4a未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1府当平均仕上厚 50mm以下	45 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4a以上3.0a以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		m ²			1	1,584
標準単価					1,849.1		
労務構成比率			%	14.64			
普通作業員			%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%	80.97	595,000	490,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,584
規格	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.68			
アスファルトフィニッシャー			〔ホイール型〕 舗装幅1.4～3.0m	%				L001210001 管理費区分 無
				%	1.07	14,800	15,200	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕			運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無
				%	0.22	3,540	3,700	
タイヤローラ〔普通型〕			運転質量3～4 t	%				L001060001 管理費区分 無
				%	0.2	3,250	3,280	
その他（機械）				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員			1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			45 mm					
J05 材料			再生密粒度アスコン（13）					
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4					
J07 費用の内訳			全ての費用					

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

表層(車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,488
名称	規格						
3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,750.5		
労務構成比率		%	9.93				
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	88.64				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	%	85.53	595,000	490,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

C8410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,488
表層(車道・路肩部) 3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) タカコト PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 卸装幅2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 改川の内訳	3.0m超 45 mm 再生密粒度アスコン(13) タカコト PK-4 全ての費用					

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-129号

W9812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m ²	数量	1	単価	7,182
樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)						
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m ²	1	7,182	7,182	Q001598027 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,182	
単価					7,182	円/m ²
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正 J06 既設アスファルト舗装面の施工 J07 コンクリート舗装面の施工 J08 トップコートの有無 J09 施工幅員	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)					

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-130号

WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	1	8,208	8,208	Q001598029 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,208	
単価					8,208	円/m2
J01 施工区分	車道(ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-303					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え(標準)					

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-131号

WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	128,500	128,500	
土木一般従事員		人	0.98	28,300	27,734	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.51	26,400	39,864	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.96	22,700	44,492	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	10,900	10,900	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		5,510	ZS8000004 管理費区分 無
計					128,500	
単価					128,500	円/t
J01 日当り施工量	1t未満					

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-132号

WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	加熱合材補修工 1t以上2t未満	単位 t	数量	単価	金額	単価	89,860
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.64	28,300	18,112	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		人	1	26,400	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員		人	1.29	22,700	29,283	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,900	10,900	Z004101004 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1		5,165	ZS8000004 管理費区分 無	
計					89,860		
単価					89,860	円/t	
J01 日当り施工量	1t以上2t未満						

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-133号

WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	加熱合材補修工 2t以上5t未満	単位 t	数量	単価	金額	単価	55,570
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.24	28,300	6,792	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		人	0.53	26,400	13,992	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員		人	0.51	22,700	11,577	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
振動ローラ運転		日	0.28	34,720	9,721	WX430560 管理費区分 無 単-271号	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,900	10,900	Z004101004 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1		2,588	ZS8000004 管理費区分 無	
計					55,570		
単価					55,570	円/t	
J01 日当り施工量	2t以上5t未満						

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-134号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100	480	48,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	R0101 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,730	
単価					737.3	円/m

- 150 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m		1,184.5		
標準単価				1,184.5		
労務構成比率		%	51.6			
普通作業員		%	23.35	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世帯役		%	9.39	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	8.67	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
運転手(一般)		%	7.28	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	44.78			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%	43.47	10,000	11,400	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.33	149	164	Z006704001 管理費区分 無

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	アスカープ 215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（13） 全ての費用	単位 m	数量 1	単価 1,252		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.62			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	2.05	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4. 0～4. 5 m3/h	%	1.37	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（13） 全ての費用					

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-136号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	平板ブロック補修 手間のみ	単位	m2	数量	100	単価	3,780
規 格	取り外し・設置 現場材利用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装	作業区分＝撤去：	m 2	100	1,260	126,000	CB422530 管理費区分 無 単-272号	
特殊ブロック舗装	作業区分＝再利用設置：	m 2	100	2,520	252,000	CB422530 管理費区分 無 単-273号	
計					378,000		
単価					3,780	円／m2	

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-137号

WY800032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,260	126,000	CB422530 管理費区分 無 単-274号
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m ²	100	9,971	997,100	CB422530 管理費区分 無 単-275号
計					1,123,100	
単価					11,230	円/m ²

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-138号

WY800034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,408	240,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100	6,600	660,000	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	標準品 厚6cm	m ²	-100	4,000	-400,000	ZA10700250 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					500,800	
単価					5,008	円/m ²

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
労務構成比率			%	57.13	673.26				
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ		%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー		%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無		
その他(材料)			%				Z0000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	15.42					

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J03 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	1,458
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
標準単価					1,434.6		
労務構成比率		%	42.83				
特殊作業員		%	14.64	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.93	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.56	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.93				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.93	124,000	130,000		Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.65	85,200	89,500		Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.35	52,100	54,600		Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	149	164		Z006704001 管理費区分 無

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	1,458
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	12.24				
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.33	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無	
	その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	J02 アスファルト舗装版厚	J05 費用の内訳						

- 159 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	搬運搬	単位	m 3	数量	1	単価	4,430
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,025.3		
労務構成比率		%	72.35				
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08				
軽油		%	9.08	134	145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2 t 積載 【2～3 t 級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)		N000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 視覚生作業	舗装版破砕						
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-144号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	356.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(溶融式) 昼間		素雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	40	145	5,800	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費(率+まるめ)		5%		式	1		7,425	ZS8000004 管理費区分 無		
計							356,600			
単価							356.6	円/m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 素雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

- 165 -

三重県 県土整備部

三原県 県土整備部

参考資料 (1)

単-159号

WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		高視認性区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	678.8
規格		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
J07 塗料使用量		781 kg/1000m							
J08 ガラスビーズ規格		JIS R 3301 1号のみ							
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量		45 kg/1000m							
J11 プライマー使用量		25 kg/1000m							
J12 軽油使用量		54 L/1000m							
J13 ガソリン使用量		2.5 L/1000m							
J14 費用の内訳		全ての費用							

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-160号

WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	850
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 54L/1000m 2.5L/l						
規格	000m 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 黄白無 実線15cm 制約無	m	1,000	272	272,000	Z001055001 管理費区分 無	
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 黄	kg	781	690	538,890	ZA10700230 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	54	145	7,830	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	164	410	Z006704001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,245	ZS8000004 管理費区分 無	
計					850,000		
単価					850	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	リブ式						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 未供用区間の場合の補正	無し						

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-160号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000			850
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	54 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

車-161号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			796.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	225	153,900	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	145	17,400	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		9,450	ZS80000004 管理費区分 無
計					796,500	
単価					796.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 数量補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区画の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 199 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

NB812380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	道路付属物撤去工 (道路紙) 穿孔式 10個未満 無 無	単位 個	数量 1	単価 1,081	金額 1,081	摘要 1,081
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙撤去工	穿孔式	個	1	1,081.6	1,081	Q001334002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,081	
単価					1,081	円/個
J01 施工区分	穿孔式					
J02 施工規模	10個未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 204 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	掘削 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	単位 m ³	数量 1	単価 1,208	金額 1,208	摘要 1,208
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手 (特殊)		%	61.7	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%	27.26	7,700	7,520	W000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準)					

- 205 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CH210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,758
規格	小規模 ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						
標準単価					1,589.8		
労務構成比率		%	63.42				
運搬手 (一般)		%	63.42	22,400	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13				
軽油		%	12.13	134	145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積載 【4 t 積載 良好 供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 ハッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下						

- 206 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-167号

WYB00044

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	雑工(1) 昼間用		単位	時間	数量	8	単価	6,545
規格	平日用 8:00~17:00							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業I1				人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費				時間	6	5,877	35,262	WYB00045 管理費区分 無 単-276号
計							52,362	
単価							6,545	円/時間

- 207 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-168号

WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	雑工(1) 夜間・早朝用		単位	時間	数量	8	単価	7,853
規格	平日用 17～22 5～8							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
庭作業1				人	1	21,375	21,375	R0103 管理費区分 無 増率 25%
ダンプトラック運転費				時間	6	6,909	41,454	WYB00048 管理費区分 無 単-277号
計							62,829	
単価							7,853	円/時間

- 208 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-169号

WYB00050

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		単位	時間	数量	8	単価	8,377
規格	休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
庭作業1				人	1	23,085	23,085	R0103 管理費区分 無 増率 35%
ダンプトラック運転費				時間	6	7,322	43,932	WYB00051 管理費区分 無 単-278号
計							67,017	
単価							8,377	円／時間

- 209 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-172号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	雑工(2) 昼間用		単位	時間	数量	8	単価	13,620
規格	平日用 8:00～17:00							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費				時間	6	5,877	35,262	WYB00060 管理費区分 無 単-281号
計							108,962	
単価							13,620	円/時間

- 212 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-173号

WYB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称	雑工(2) 夜間・早朝用	単位	時間	数量	8	単価	16,690
規格	平日用 17～22 5～8						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 割増率 25%	
普通作業員		人	2	28,375	56,750	R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック運転費		時間	6	6,909	41,454	WYB00063 管理費区分 無 単-282号	
計					133,579		
単価					16,690	円／時間	

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-174号

WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間		8	17,920	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	38,205	38,205	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員		人	2	30,645	61,290	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運搬費		時間	6	7,322	43,932	WYB00066 管理費区分 無 単-283号
計					143,427	
単価					17,920	円/時間

- 214 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-175号

WYB00068

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間		8	19,770	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	2	34,050	68,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運搬費		時間	6	7,942	47,652	WYB00069 管理費区分 無 単-284号
計					158,202	
単価					19,770	円/時間

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-176号

WYB00071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用 休日・祝祭日用 22:00~5:00			時間			8	21,000
土木一般世帯役			人	1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 増増率 60%
普通作業員			人	2	36,320	72,640	R0102 管理費区分 無 増増率 60%
ダンプトラック運転費			時間	6	8,355	50,130	WYB00072 管理費区分 無 単-285号
計						168,050	
単価						21,000	円/時間

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-177号

WYB00074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議			式			1	4,664
土木一般世帯役			人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 増増率 0%
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	543	543	WYB00075 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		L	2.7	164	442	Z006704001 管理費区分 無
計						4,664	
単価						4,664	円/式

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-178号

CB430920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	クラック補修	単位	m	数量	1	単価	272.5
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				284.08			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	64.8	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.22	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.27	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 218 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-179号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-179号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m ₁	数量	1	単価	676.2
舗装版切断						
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-180号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,823
舗装版破碎						
アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 221 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-182号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		単位		数量	1	2,433
標準単価					2,852.9		
労務構成比率		%		42.3			
特殊作業員		%		18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%		4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		57.27			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%	52.51	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.16	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 224 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-182号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²		単位		数量	1	2,433
その他(材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量10.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%					M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1割当平均仕上厚		50mm以下					
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)					
J06 運搬材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 225 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-183号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価					673.26		
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業口		%	19.6	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42				

- 226 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-183号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッター [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%	.			MM0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05	費用の内訳	全ての費用						

- 227 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-185号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
搬運機	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,430	
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供川日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	R00301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殺発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 230 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-186号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,340	
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	54.13	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-186号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) マクコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,340	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1m相当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	マクコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 232 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-187号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,413	
労務単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	47.28	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 233 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-187号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アライメント PK-3全ての費用	m ²		数量	1	2.413
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1割当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 遷移材料部類	アライメント PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 234 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-188号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		数量	1	676.2
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)	△	%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-188号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッター [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	MO01161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MO0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 236 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-189号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,823	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
ざく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.37	157	160	MO00603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 砕石等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 237 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-191号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 掘削	単位 m ³	数量 1	単価 2,590
規格 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)			
標準単価		2,592.5	
労務構成比率	%	71.28	
運転手(特殊)	%	71.28	27,700
材料構成比率	%	7.92	
軽油	%	7.92	134
機械構成比率	%	20.8	
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	20.8	6,080
諸雑費	式		6,080
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)		

- 240 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-192号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 不陸整正	単位 m ²	数量 1	単価 124
規格 無し 全ての費用			
標準単価		124.5	
労務構成比率	%	68.86	
運転手(特殊)	%	44.09	27,700
特殊作業員	%	12.86	26,700
普通作業員	%	9.59	23,900
土木一般世話役	%	2.32	28,900
材料構成比率	%	8.02	
軽油	%	8.02	134
機械構成比率	%	23.12	
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	11.29	17,900
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	8.94	13,600

- 241 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-194号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) マカート PK-4全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 2,340
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価 摘要
労務構成比率			%	43.6	2,767.4	
特殊作業員			%	19.29	26,700	26,400 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.81	23,900	22,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.17	28,900	28,300 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	55.96		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%	54.13	595,000	436,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	1.6	103	112 Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.17	149	164 Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134	145 Z006702002 管理費区分 無

- 244 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-194号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タクコート PK-4全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	2,340
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.44				
振動ローラ（解装用）［ハンドガイド式］		運転質量10.5～0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ［前進型］		機械質量40～60 kg	%	0.14	346	355	M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J02 1割当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 添付材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40 mm 再生密粒度アスコン（13） タクコート PK-4 全ての費用						

- 245 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,413
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 246 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,413
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1割当平均仕上厚	40mm					
J03 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 247 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-196号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位 m	数量 1	単価 676.2		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
労務構成比率			%	57.13			
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役			%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ		%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%				Z00000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42			

- 248 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-196号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1		676.2
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]			湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M0011G1013 管理費区分 無
その他(機械)				%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費				式				Z00000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚			15cm以下					
J05 費用の内訳			全ての費用					

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-197号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	6,490
標準単価				6,654.7		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.43			
軽油		%	2.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 陥凹等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 250 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-197号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	6,490
J06 込込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 251 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-198号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	搬運機 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用		単位 m ³	数量 1	単価 4,430	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手(一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 252 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-199号

CB410280

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 2,340		
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,767.4		
労務構成比率			%	43.6			
特殊作業II			%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）		%	54.13	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用		%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.17	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 253 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,340	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	355	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1府当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 254 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,320	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,484.5		
労務構成比率		%	48.59			
特殊作業員		%	21.49	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.65	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.92			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	48.88	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.78	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	149	164	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 255 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	中間層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヶカット PK-4全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 2,320		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%	0.27	1,390	1,430	N000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60 kg	%	0.15	346	356	N000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 舗装材料種類	メカコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 256 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	2,413
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,570		
労務構成比率		%	46.95				
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.57				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無	

- 257 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アライコート PK-3全ての費用	m ²		1	2,413	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ(卸装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	N000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	N000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				N0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1m当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 添付材料種類	アライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 258 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切替	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	m		1	676.2	
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 259 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

- 260 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破砕		単位	m ²	数量	1	単価	2,823
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					2,895.7			
労務構成比率			%	96.31				
特殊作業員			%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.03				
軽油			%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.66				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min		%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級		%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 除雪等の有無	有り							
J04 舗装版厚	4cm以下							

- 261 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 2,826
標準単価			2,852.9	
労務構成比率		%	42.3	
特殊作業II		%	18.71	26,700
普通作業員		%	13.4	23,900
土木一般世話役		%	4.05	28,900
その他(労務)		%		
材料構成比率		%	57.27	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	52.51	595,000
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.54	103
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149
軽油		%	0.03	134

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 2,826
その他(材料)		%		
機械構成比率		%	0.43	
振動ローラ(船装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	346
その他(機械)		%		
諸雑費		式		
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚	40mm			
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000			
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳	全ての費用			

- 265 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-206号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 256 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-206号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	X001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MN000001 管理費区分 無	
	諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05	費用の内訳	全ての費用						

- 267 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-208号

C8227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
施設撤	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³		2,839.5	2,982	
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10t 積載 [10t 積載 良好 供用日]	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	N000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施設生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) アライコト PK-3 全ての費用	m ²		1,934.6	1,540	
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	77.4	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) アラミコト PK-3 全ての費用			m ²			1	1,540
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.61			
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.03	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t	%	0.21	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3~4t	%	0.19	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)			%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 濺育材料種類 J07 費川の内訳		1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン(13) アラミコト PK-3 全ての費川					

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			m			1	676.2
標準単価					673.26		
労務構成比率			%	57.13			
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役			%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42			

- 273 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-210号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	676.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	履式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	W001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				W0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 274 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-211号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	205.2
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世帯役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 碎屑の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 275 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,447
規格 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,849.1		
労務構成比率			%	14.64			
普通作業員			%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.68			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	80.97	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,447
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.68				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 削装幅1.4~3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 産育材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 279 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,520
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				1,651.7		
	労務構成比率		%	16.39			
	普通作業員		%	5.57	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	3.87	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	3.73	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	1.34	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	81.74			
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	73.53	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%	0.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 280 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,520
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.87				
アスファルトフィニッシャー	〔ホイール型〕 創装幅1．4～3．0m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量3～4 t	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 基層材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 281 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	m		数量 1	単価 676.2	
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業口		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 282 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	m		数量 1	単価 676.2	
コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)]	履式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 757mm舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 283 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破砕		単位	m 2	数量	1	単価	205.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					207.06			
労務構成比率			%	80.49				
土木一般世話役			%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	6.02				
軽油			%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	13.49				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3（平積0.35m3）		%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 不要							

- 284 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		舗装版破砕		単位	m 2	数量	1	単価	205.2
規格		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
J04 舗装版厚		15cm以下							
J06 積込作業の有無		有り							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 285 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-217号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手(一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供川日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	W000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設営生作業	舗装版砕砕					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 285 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-218号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,592.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手(特殊)		%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ(グローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	W000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外(小規模)					
J05 施工数量	小規模(標準以外)					

- 287 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				124.5			
労務構成比率		%	68.86				
運転手(特殊)		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 増増率 0%	
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 増増率 0%	
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 増増率 0%	
土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 増増率 0%	
材料構成比率		%	8.02				
軽油		%	8.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.12				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	

- 288 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	2.89	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 補正材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用						

- 289 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,408
規格	小規模 バックホウ積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下						
標準単価					3,096.4		
労務構成比率		%	72.35				
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08				
軽油		%	9.08	134	145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	2 t 積載 [2 ~ 3 t 積載 良好 供用日]	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)		N000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ積0.13m ³ (平積0.1m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						

- 290 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-221号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,447
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価					1,849.1		
労務構成比率		%	14.64				
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.46	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	25,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.68				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.97	595,000	436,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112		Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	145		Z006702002 管理費区分 無

- 291 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-221号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヶクコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,447	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 創装幅1.4～3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				W0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヱクコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 292 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) グラウト PK-3 全ての費用	m ²	1		1,520	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,651.7		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	5.57	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.87	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.73	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.34	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.74			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	73.53	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 293 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-222号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アライコト PK-3 全ての費用	m ²			1,520	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 運搬材料種類	アライコト PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-223号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			676.2	
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 295 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		舗装版切断		単位		m		数量		1		単価		676.2	
規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用													
名称		規格/条件		単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
コンクリートカッター [バキューム式(超低騒音型)]		縦式 切創深20cm級 ブレード径φ56cm		%		10.49		12,800		13,000		M001161013 管理費区分 無			
その他(機械)				%								MM0000001 管理費区分 無			
諸雑費				式								ZX0000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用													

- 296 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 舗装版破砕		単位 m ²	数量	1	単価	205.2
規格 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]		%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要				

- 297 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,447
表層(車道・路肩部)									
規格									
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヶカット PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,849.1					
労務構成比率		%	14.64						
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世帯役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	83.68						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	80.97	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
軽油		%	0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無			

- 300 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,447
表層(車道・路肩部)									
規格									
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヶカット PK-4 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.68						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無			
その他(機械)		%				XN0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)								
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 301 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	中間層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 1,427	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,566.2		
労務構成比率			%	17.29			
普通作業員			%	5.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	4.08	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.93	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.42	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	80.72			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	%	77.52	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	%	2.82	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.34	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 302 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 1,427
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.99			
アスファルトフィニッシャー	〔ホイール型〕 舗装幅 1.4～3.0m	%				E001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3～4 t	%	1.27	14,800	15,200	E001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 3～4 t	%	0.26	3,540	3,700	E001050001 管理費区分 無
その他（機械）		%	0.23	3,250	3,280	MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 303 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基層 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	1,520
	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価					1,651.7				
労務構成比率			%	16.39					
普通作業員			%	5.57	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)			%	3.87	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.73	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.34	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)			%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	81.74					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	%	73.53	482,500		428,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	7.85	103		112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%	0.32	134		145	Z006702002 管理費区分 無	

- 304 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,520		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4t	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				WM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 蒸背材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 305 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	676.2
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世帯役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	27.45			Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	23.29	68,200	71,500	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%	2.83	149	164	Z00000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 306 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 1日
 令和 7年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	676.2
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	R001161013 管理費区分 無	
その他(機械)		%				R00000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z00000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 307 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 舗装版破砕		単位 m ²	数量 1	単価 205.2			
規格 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 不要						

- 308 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破砕			単位	m ²	数量	1	単価	205.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称				規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚				15cm以下					
J06 積込作業の有無				有り					
J07 費用の内訳				全ての費用					

- 309 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-231号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	設運搬	単位	m 3	数量	1	単価	2,982
規格	舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,839.5		
	労務構成比率		%	38.97			
	運転手(一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	16.08			
	軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.95			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	N000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 設発生作業	舗装版破砕					
	J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)					
	J03 DID区間の有無	無し					
	J07 運搬距離(km) (DID区間無)	6.5km以下					
	J13 費用の内訳	全ての費用					

- 310 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-232号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,933
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,934.6		
	労務構成比率		%	13.99			
	普通作業員		%	4.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	3.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	3.18	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	1.15	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	84.4			
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	77.4	595,000	592,000	Z004103005 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%	0.27	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 311 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 フライコート PK-3全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 1,933	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャー	【ホイール型】 舗装幅1.4～3.0m	%	1.03	14,800	15,200	LC01210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンバインド式】	運転質量3～4 t	%	0.21	3,540	3,700	LC01070011 管理費区分 無
タイヤローラ【普通型】	運転質量3～4 t	%	0.19	3,250	3,280	LC01060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型（20）DS3000					
J06 養育材料種類	フライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 312 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 757mm幅舗装版 15cm以下 全ての費用	単位 m	数量 1	単価 676.2		
標準単価			673.26			
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 313 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-233号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 314 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-234号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		205.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 砕石等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 315 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,840
1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ヲカコート PK-4全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,849.1			
労務構成比率		%	14.64				
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
運転手(特殊)		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	83.68				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	80.97	595,000	592,000	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無	

- 318 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,840
1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ヲカコート PK-4全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.68				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ(鋪装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費川の内訳	1.4m以上3.0m以下 40 mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 カコート PK-4 全ての費用						

- 319 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-237号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） アライコート PK-3 全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 1,520
標準単価				1,651.7
労務構成比率		%	16.39	
普通作業員		%	5.57	23,900
運転手（特殊）		%	3.87	27,700
特殊作業員		%	3.73	26,700
土木一般世話役		%	1.34	28,900
その他（労務）		%		
材料構成比率		%	81.74	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	73.53	482,500
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103
軽油		%	0.32	134

- 320 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-237号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	1,520
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） アライコート PK-3 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.87				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 割装幅1.4～3.0m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量3～4 t	%	0.22	3,250	3,280	L001080001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	アライコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 321 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
(その他(材料))		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 322 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	MO01161013 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MO000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
	J05 費用の内訳	全ての費用					

- 323 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-240号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	冠道敷	単位	m ³	数量	1	単価	2,982
規格	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,839.5		
労務構成比率			%	38.97			
運転手 (一般)			%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	15.08			
軽油			%	15.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供川日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業	舗装版破砕						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 326 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,443
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,836		
労務構成比率			%	9.47			
普通作業員			%	3.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	1.94	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.67	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%	81.56	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.47	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 327 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) アライコート FK-3 全ての費用	m ²	1		1,443	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.13	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 舗装材料種類	アライコート FK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 328 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-242号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業II		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 削減率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 削減率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 削減率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 削減率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 329 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-242号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	676.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキウム式(超低騒音型)]	履式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-243号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	205.2
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 331 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-245号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和7年2月1日 令和7年2月1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13)	タックコート PK-4 全ての費用	m ²		1	1,350	
標準単価					1,750.5		
労務構成比率			%	9.93			
普通作業員			%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役			%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%	85.53	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 334 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-245号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和7年2月1日 令和7年2月1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13)	タックコート PK-4 全ての費用	m ²		1	1,350	
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.43			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 卸装輪2.3~6.0m		%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t		%	0.14	4,480	4,810	L001050003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t		%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 裏面材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 335 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,424
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価				標準単価		単価	
				1,553.1			
労務構成比率		%	11.21				
普通作業員		%	4.01	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.3	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.23	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.8	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.18				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	78.16	482,500	428,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	134	145		Z006702002 管理費区分 無

- 336 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,424
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.61				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)						
J06 添付材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 337 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位 m	数量 1	単価 676.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 338 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1		676.2
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ55cm	%	10.49	12,800		13,000	M001161013 管理費区分 無
	その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05	費用の内訳	全ての費用						

- 339 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-249号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	搬運機 舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用			単位 m ³	数量 1	単価 2,982	
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,839.5		
労務構成比率			%	38.97			
運転手（一般）			%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08			
軽油			%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	R000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 破砕生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用						

- 342 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 掘削 規格 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）	単位 m ³	数量 1	単価 2,590			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,592.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m ³	%	20.8	6,080	6,080	R000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

- 343 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-251号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					124.5				
労務構成比率			%	68.86					
運転手（特殊）			%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 制増率 0%		
特殊作業員			%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%		
普通作業員			%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%		
土木一般世話役			%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%		
材料構成比率			%	8.02					
軽油			%	8.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	23.12					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1 m		%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無		

- 344 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-251号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
タイヤローラ【普通型】		運転質量8～20 t	%	2.89	4,480	4,810		L001000003 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX0000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用							

- 345 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-252号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下		単位 m3	数量 1	単価 3,408		
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,096.4		
労務構成比率		%	72.35				
運転手（一般）		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.08				
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.57				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	ハック材山積0.13m3（平積0.1m3）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	無し						
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下						

- 346 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用		単位 m2	数量 1	単価 1,350		
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,750.5		
労務構成比率			%	9.93			
普通作業員			%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）		%	85.53	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 347 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) マカコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,350	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 舗装材料種類	マカコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 348 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,424	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務単価				1,553.1		
労務構成比率		%	11.21			
普通作業員		%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	78.16	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 349 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20)	グラムコト PK-3 全ての費用	m ²			1	1,424
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.61			
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)			%				NM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)						
J06 瀝青材料種類	グラムコト PK-3						
J07 段川の内訳	全ての段川						

- 350 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m			1	676.2
標準単価					673.26		
労務構成比率			%	57.13			
特殊作業II			%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42			

- 351 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-255号

C8430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
名称							
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
価格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	縦式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	R001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				R00000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 352 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-256号

C8430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

舗装版破碎		単位	m ²	数量	1	単価	205.2	
名称	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
規格								
標準単価		名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
						207.06		
労務構成比率				%	80.49			
土木一般世話役				%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.02			
軽油				%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.49			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]			山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無			無し					
J03 騒音振動対策			不要					

- 353 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-258号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	1,350
規格 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用								
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,750.5		
労務構成比率			%	9.93				
普通作業員			%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	88.64				
再生アスファルト混合物			再生密粒度アスコン（13）	%	85.53	595,000	436,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤			PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 356 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-258号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	1,350
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用							
規格							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.43			
アスファルトフィニッシャー		〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）					
J06 添付材料種類		タックコート PK-4					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 357 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	中間層 (車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	単位 m 2	数量 1	単価 1,331		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,467.5		
労務構成比率		%	11.85			
普通作業員		%	4.25	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.43	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	0.84	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.45			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	82.74	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	%	3.01	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.59	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 358 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	中間層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,331
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.7				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 卸装幅2.3～6.0m	%	1.08	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ (普通型)	運転質量8～20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				RR000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 359 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,424
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アラムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,553.1			
労務構成比率		%	11.21				
普通作業員		%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	87.18				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	78.15	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.56	134	145	Z006702002 管理費区分 無	

- 360 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,424
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アラムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.61				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 制動幅2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)						
J06 瀝青材料種類	アラムコート PK-3						
J07 費川の内訳	全ての費用						

- 361 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称				規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							673.26		
労務構成比率				%	57.13				
特殊作業員				%	19.6	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役				%	10.55	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.73	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)				径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン				レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.42				

- 362 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
名称		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
規格							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]		履式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)			%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

- 363 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	運搬 舗装版砕砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位 m 3	数量 1	単価 2,982	摘要
標準単価			2,839.5		
労務構成比率		%	38.97		
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300 R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08		
軽油		%	16.08	134	145 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747) M000301005 管理費区分 無
諸経費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 破砕生作業 J02 秘込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版砕砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部) 3.0m超 40mm 改質As 密粒 11型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	単位 m 2	数量 1	単価 1,836	摘要
標準単価			1,836		
労務構成比率		%	9.47		
普通作業員		%	3.39	23,900	22,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	27,400 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	26,400 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	28,300 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18		
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 11型(20)DS3000	%	81.56	595,000	592,000 Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	145 Z006702002 管理費区分 無

- 367 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-264号

CB410260

1

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,836
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 グライコト PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.35				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 制動幅2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.13	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,610	L001060002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MX000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000						
J06 瀝青材料種類	グライコト PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 368 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-265号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	164	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

- 369 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	676.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	掘式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MN000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05	費用の内訳	全ての費用						

- 370 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-266号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位 m ²	数量 1	単価 205.2		
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	80.49	207.06		
土木一般世話役			%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ（クローラ型） 型	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		%	13.49	6,460	6,790	E001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対応	アスファルト舗装版 無し 不要						

- 371 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 表層(車道・路肩部)		単位 m ²	数量 1	単価 1,743
規格 3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用				
標準単価			1,750.5	
労務構成比率		%	9.93	
普通作業員		%	3.56	23,900
運転手(特殊)		%	2.04	27,700
特殊作業員		%	1.98	26,700
土木一般世話役		%	0.7	28,900
その他(労務)		%		
材料構成比率		%	88.64	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	85.53	595,000
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103
軽油		%	0.49	134

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,743
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用							
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.43			
アスファルトフィニッシャ			[ホイール型] 割装幅2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]			運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]			運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)				%				NM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員			3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			40mm					
J05 材料			改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4					
J07 費用の内訳			全ての費用					

- 375 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,424
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価				1,553.1			
労務構成比率		%	11.21				
普通作業員		%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	87.18				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	78.16	482,500	428,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.56	134	145	Z006702002 管理費区分 無	

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,424
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.61				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 卸装幅2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 運賃材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 377 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-270号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ		時間				
規格	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	単位		数量	1	単価 9,409
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.23	27,400	6,302	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械材料	排出ガス対策型(1次)搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無
計					9,409	
単価					9,409	円/時間

- 378 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-271号

WX430560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転		日				
規格		単位		数量	1	単価 34,720
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,400	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	11	145	1,595	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ(船装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4~2.6t	日	1.4	4,800	6,720	L001070010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					34,720	
単価					34,720	円/日

- 379 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-272号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	特殊ブロック舗装	単位	m 2	数量	1	単価	1,260
	撤去						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,243.1		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	29.82	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	26.64	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	15.11	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去						

- 380 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-273号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	特殊ブロック舗装		単位	m ²	数量	1	単価	2,520	
	再利用設置								
標準単価			名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
							2,486.3		
労務構成比率					%	100			
普通作業員					%	29.82	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工					%	26.64	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%	15.11	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%	5.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分			再利用設置						

- 381 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-274号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	特殊ブロック舗装			単位	m 2	数量	1	単価	1,260
規格	撤去								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,243.1				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	29.82	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工			%	26.64	27,600	30,600		R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	15.11	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	5.36	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		撤去							

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-275号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	特殊ブロック舗装	単位	m 2	数量	1	単価	9,971
規格	設置 30cm×30cm						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				10,559			
労務構成比率		%	23.52				
普通作業員		%	7.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	6.27	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	3.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	1.26	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	76.48				
歩道用平板	30×30×6cm	%	76.48	715	660	ZA10063030 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm×30cm						

- 383 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-276号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械出料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00046 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						5,877	
単価						5,877	円/時間

- 384 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-277号

WYB00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000025
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17	30,375	5,163	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械出料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00049 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						6,909	
単価						6,909	円/時間

- 385 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-278号

WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00052 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,322	
単価					7,322	円/時間

- 386 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-279号

WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		人	0.17	36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00055 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,942	
単価					7,942	円/時間

- 387 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-280号

WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称 規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,355
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 割増率 60%	
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00058 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					8,355		
単価					8,355	円/時間	

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-281号

WYB00060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	5,877
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00061 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					5,877		
単価					5,877	円/時間	

- 389 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-282号

WYB00063

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	6,909
運転手 (一般)			人	0.17	30,375	5,163	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00064 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積極 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						6,909	
単価						6,909	円/時間

- 390 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-283号

WYB00066

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	7,322
運転手 (一般)			人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00067 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積極 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,322	
単価						7,322	円/時間

- 391 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-284号

WYB00069

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間				
			人	0.17	35,450	6,196	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械掛料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00070 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,942	
単価						7,942	円/時間

- 392 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-285号

WYB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 1日 令和 7年 2月 1日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間				
			人	0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械掛料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00073 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積載 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,355	
単価						8,355	円/時間

- 393 -

三重県 県土整備部

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]