

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k305125-00051-91(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）
所 属 名	北勢水道事務所 施設整備部		
適 用 単 価	一般土木（配管工割増し率4%適用）		
入 札 日（開 札 日）	令和 8年 7月 1日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 5月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿	
	生 コ ン	C01：鈴鹿	
	石 材	C01：鈴鹿	
適 用 工 種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）
-----------	-------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	9 1：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	939,000円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	939,000円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事			
					工事区分	上水道工事（1）			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		179,377,537			
開削工			式	1		179,377,537			
材料費			式	1		107,918,720			
土工			式	1		13,927,320			
管布設工			式	1		22,781,229			
舗装工			式	1		3,797,971			
仮設工			式	1		7,228,144			
ウエルポイント工			式	1		3,204,262			
支障物撤去工			式	1		661,457			
仮設道路土工			式	1		3,652,930			
仮設道路排水構造物工			式	1		1,400,024			
仮設道路構造物撤去復旧工			式	1		4,533,136			
仮設道路舗装工			式	1		5,695,114			

設計総括表

		工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事			
					工事区分	上水道工事（1）			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設道路区画線工			式	1		170,230			
交通管理工			式	1		4,407,000			
直接工事費			式	1		179,377,537			
共通仮設			式	1		13,887,270			
共通仮設費			式	1		2,344,270			
運搬費			式	1		634,950			
技術管理費			式	1		539,320			
現場環境改善費（率計上）			式	1		1,170,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		11,543,000			
純工事費			式	1		193,264,807			
現場管理費			式	1		45,472,000			
工事原価			式	1		238,736,807			
一般管理費等			式	1		36,353,872			

設計総括表

		工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）			当 初	事業区分	水道工事		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
スクラップ控除			式	1		-135,679				
工事価格			式	1		274,955,000				
消費税相当額			式	1		27,495,500				
工事費計			式	1		302,450,500				

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式		1		179,377,537			
開削工		式		1		179,377,537			
材料費		式		1		107,918,720			
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管		φ800×6m,内面珪°キ樹脂粉体	本	31	925,000	28,675,000			単-1号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管 切管用		φ800×6m,内面珪°キ樹脂粉体	本	8	925,000	7,400,000			単-2号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管 甲切 管		φ800×4.291m,内面珪°キ樹脂粉体 支給品	本	1	0	0			単-3号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形		φ800×φ800,内面珪°キ樹脂粉体	本	1	1,400,000	1,400,000			単-4号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形		φ800×φ700,内面珪°キ樹脂粉体	本	1	780,000	780,000			単-5号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形		φ800,内面珪°キ樹脂粉体	本	2	1,080,000	2,160,000			単-6号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形		φ800,内面珪°キ樹脂粉体	本	2	761,000	1,522,000			単-7号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22 1/2° NS形		φ800,内面珪°キ樹脂粉体	本	2	753,000	1,506,000			単-8号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11 1/4° NS形		φ800,内面珪°キ樹脂粉体	本	5	754,000	3,770,000			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鑄鉄管 曲管 5 5/8° NS形		φ800,内面珪矽樹脂粉体	本	2	754,000	1,508,000			単-10号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 両受曲管 45° NS形		φ800,内面珪矽樹脂粉体	本	1	1,376,000	1,376,000			単-11号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 両受曲管 22 1/2° NS形		φ800,内面珪矽樹脂粉体	本	5	1,357,000	6,785,000			単-12号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K		φ800×φ100,内面珪矽樹脂粉体	本	2	748,000	1,496,000			単-13号 週休有
不断水切替弁		鋼管用φ800×800 分岐形状:GFフ ランジ内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面ポリウレタン被覆	基	1	34,200,000	34,200,000			単-14号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 NS形		φ800,内面珪矽樹脂粉体	本	2	783,000	1,566,000			単-15号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K		φ800,内面珪矽樹脂粉体	本	1	383,000	383,000			単-16号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 ライナ NS形		φ800,内外面珪矽樹脂粉体	個	18	83,500	1,503,000			単-17号 週休有
バタフライ弁 7.5K		φ800,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	1	3,660,000	3,660,000			単-18号 週休有
急速空気弁 7.5K		φ100,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	2	114,000	228,000			単-19号 週休有
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K ボール型		φ100×200mm,FCD,内外面珪矽樹脂粉体,下面RF- 上面GF	基	2	117,000	234,000			単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組	2	95,200	190,400			単-21号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン		枚	2	21,300	42,600			単-22号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		組	4	2,780	11,120			単-23号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン		枚	4	1,100	4,400			単-24号 週休有
バタフライ弁 NS形 7.5K		基	1	4,540,000	4,540,000			単-25号 週休有
NS形 バタフライ弁接合部品		組	1	254,000	254,000			単-26号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形		個	21	52,000	1,092,000			単-27号 週休有
NS形 鋳鉄管接合部品		組	1	150,600	150,600			単-28号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管切管用		本	1	740,000	740,000			単-29号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形		本	1	623,000	623,000			単-30号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 栓 NS形		個	1	0	0			単-31号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ライナ NS形		個	1	70,400	70,400			単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（１）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鉄管 挿し口リング NS形	φ700, リバット式	個	1	48,200	48,200			単-33号 週休有
土工		式	1		13,927,320			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	530	711.9	377,307			単-34号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	492	222.2	109,322			単-35号 週休有
殻運搬	As殻	m3	24	3,786	90,864			単-36号 週休有
産業廃棄物受入料金	As殻	m3	24	3,520	84,480			単-37号 週休有
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切 梁腹起式 無し	m3	1,100	531.1	584,210			単-38号 週休有
床掘り	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し	m3	20	1,562	31,240			単-39号 週休有
床掘り	継手堀 土砂 現場制約あり	m3	100	10,500	1,050,000			単-40号 週休有
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）	m3	100	1,135	113,500			単-41号 週休有
埋戻し	最大埋戻幅1m未満 リサイクル認定製品	m3	380	7,641	2,903,580			単-42号 週休有
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満 RC-40	m3	570	5,153	2,937,210			単-43号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 土砂		m3	1,000	2,875	2,875,000			単-44号 週休有
土砂等運搬 セメント改良土		m3	180	1,567	282,060			単-45号 週休有
土砂受入料金		m3	180	3,500	630,000			単-46号 週休有
人力床均し		m2	190	499.8	94,962			単-47号 週休有
基礎コンクリート		m3	9	45,570	410,130			単-48号 週休有
管固定支持コンクリート		m3	7	45,570	318,990			単-49号 週休有
型枠		m2	13	10,620	138,060			単-50号 週休有
基礎碎石		m2	31	1,555	48,205			単-51号 週休有
締切排水工		式	1	848,200	848,200			単-52号 週休有
管布設工		式	1		22,781,229			

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイトル鋳鉄管布設工		φ800	m	253.4	5,043	1,277,896			単-53号 週休有
鋳鉄管切断工（NS・S ・KF・UF） パイプ 切削切断機		N S形 φ800 切断・ 溝切2工程	口	17	110,400	1,876,800			単-54号 週休有
鋳鉄管切断工（NS・S ・KF・UF） パイプ 切削切断機		N S形 φ 800mm 溝 切のみ	口	4	110,400	441,600			単-55号 週休有
N S継手挿 口加工工		N S形 φ 800mm	口	21	5,197	109,137			単-56号 週休有
ポリエチレンスリーブ 被覆工		φ 800mm	m	253.4	3,195	809,613			単-57号 週休有
N S継手工		φ 800mm 直管受口部 接合	口	58	12,770	740,660			単-58号 週休有
N S継手工		φ 800mm ライナを含 む継手接合	口	18	15,330	275,940			単-59号 週休有
バタフライ弁設置工（鋳鉄・銅板）		設置 縦型 φ 800mm 標準（1.0）	基	2	161,000	322,000			単-60号 週休有
空気弁設置工		機械施工 設置 φ100m	基	2	8,751	17,502			単-61号 週休有
補修弁設置工		機械施工 設置 φ100m	基	2	3,333	6,666			単-62号 週休有
フランジ継手工		φ 800mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐 震型補強金具を設置し ない	口	2	13,330	26,660			単-63号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工		口	4	3,333	13,332			単-64号 週休有
制水弁室工A		箇所	1	555,800	555,800			単-65号 週休有
制水弁室工B		箇所	1	457,000	457,000			単-66号 週休有
制水弁室工C		箇所	1	557,500	557,500			単-67号 週休有
空気弁室工A		箇所	1	512,800	512,800			単-68号 週休有
空気弁室工B		箇所	1	555,800	555,800			単-69号 週休有
管明示テープ工		m	253.4	602.5	152,673			単-70号 週休有
管明示シート工		m	250.9	391	98,101			単-71号 週休有
識別マーカー		個	20	1,300	26,000			単-72号 週休有
不断水切替弁設置工		基	1	13,800,000	13,800,000			単-73号 週休有
ダクタイル鋳鉄管布設工		m	1.9	4,339	8,244			単-74号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF）パイプ切 削切断機	NS形 φ 700mm	口	1	95,820	95,820			単-75号 週休有
NS・S・US継手挿 口加工工	NS形 φ 700mm	口	1	5,197	5,197			単-76号 週休有
ポリエチレンスリーブ 被覆工	φ 700mm	m	1.9	2,823	5,363			単-77号 週休有
NS継手工	φ 700mm 直管受口部 接合	口	2	10,000	20,000			単-78号 週休有
NS継手工	φ 700mm ライナを含む継手接合	口	1	11,990	11,990			単-79号 週休有
管明示テープ工	φ 700×6000mm	m	1.9	597.5	1,135			単-80号 週休有
舗装工		式	1		3,797,971			
下層路盤（車道・路肩部） 仮復旧 四日市	150mm 1層施工 クラッシュ ン C-40 全 ての費用	m2	33	1,448	47,784			単-81号 週休有
下層路盤（車道・路肩部） 仮復旧 鈴鹿	200mm 1層施工 クラッシュ ン C-40 全ての費用	m2	370	1,817	672,290			単-82号 週休有
下層路盤（車道・路肩部） 仮復旧 鈴鹿B	140mm 1層施工 再生ク ラッシュン RC-40 全ての費 用	m2	54	752.4	40,629			単-83号 週休有
上層路盤（車道・路肩部） 仮復旧 鈴鹿B	路盤材（C-40） 150mm 1層施 工 全ての費用	m2	54	1,456	78,624			単-84号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部） 仮復旧 四日市・鈴鹿B		m2	87	2,108	183,396			単-85号 週休有
表層（車道・路肩部） 鈴鹿		m2	370	1,781	658,970			単-86号 週休有
舗装版切断 本復旧		m	58	711.9	41,290			単-87号 週休有
舗装版破碎 本復旧		m2	389	222.2	86,435			単-88号 週休有
殻運搬As 本復旧		m3	28	3,786	106,008			単-89号 週休有
産業廃棄物受入料金 本復旧		m3	28	3,520	98,560			単-90号 週休有
床掘り 本復旧		m3	10	2,289	22,890			単-91号 週休有
床掘り 本復旧		m3	2	1,562	3,124			単-92号 週休有
残土処理土砂 本復旧		m3	20	1,850	37,000			単-93号 週休有
土砂処分費 本復旧		m3	20	3,500	70,000			単-94号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事（１）	主たる工種 施工地域	開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤（車道・路肩） 本復旧 四日市	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用	m2	43	1,514	65,102			単-95号 週休有
上層路盤（車道・路肩部） 本復旧 鈴鹿B	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m2	73	1,122	81,906			単-96号 週休有
不陸整正工 本復旧	1.8m以上 有 粒度調整碎石 M-30 0.03m	m2	273	487.8	133,169			単-97号 週休有
表層 本復旧 四日市	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	167	2,108	352,036			単-98号 週休有
基層 本復旧 鈴鹿B	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	222	2,071	459,762			単-99号 週休有
表層 本復旧 鈴鹿B	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（２０） DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m2	222	2,518	558,996			単-100号 週休有
仮設工		式	1		7,228,144			
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深2.5m以下	m	178.1	3,595	640,269			単-101号 週休有
建込工（たて込み簡易土留）	掘削深3.0m以下	m	13.4	4,170	55,878			単-102号 週休有
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深2.5m以下 標準（1.0）	m	178.1	2,051	365,283			単-103号 週休有
引抜工（たて込み簡易土留）	掘削深3.0m以下 標準（1.0）	m	13.4	2,372	31,784			単-104号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材質料	たてこみ簡易土留	式	1	1,331,000	1,331,000			単-105号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	6.5	4,334	28,171			単-106号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深3.5m以下	m	57.8	5,464	315,819			単-107号 週休有
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	6.5	1,783	11,589			単-108号 週休有
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）	掘削深3.5m以下	m	57.8	2,014	116,409			単-109号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	64.4	2,976	191,654			単-110号 週休有
仮設材質料	軽量鋼矢板等	式	1	706,600	706,600			単-111号 週休有
鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 Nmax ≤ 25（ウォータージェット使用時） III型 9m以下	枚	50	25,020	1,251,000			単-112号 週休有
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	枚	50	8,597	429,850			単-113号 週休有
油圧圧入引抜機組立・解体	圧入時	回	1	110,800	110,800			単-114号 週休有
油圧圧入引抜機組立・解体	引抜時	回	1	66,190	66,190			単-115号 週休有
H鋼チャック取付・取外し	圧入時	回	1	221,500	221,500			単-116号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
H鋼チャック取付・取外し		引抜時	回	1	221,500	221,500			単-117号 週休有
切梁・腹起し設置		無 標準（1.0）	t	4.1	36,710	150,511			単-118号 週休有
切梁・腹起し撤去		無 標準（1.0）	t	4.1	21,970	90,077			単-119号 週休有
H形鋼圧入		陸上施工 H-300 圧入 長8.0m	本	4	66,040	264,160			単-120号 週休有
H形鋼引抜き		陸上施工 H-300 引抜 長8.0m	本	4	40,110	160,440			単-121号 週休有
横矢板設置			m2	8	6,625	53,000			単-122号 週休有
横矢板撤去			m2	8	2,120	16,960			単-123号 週休有
仮設材質料		鋼矢板等	式	1	397,700	397,700			単-124号 週休有
ウエルポイント工			式	1		3,204,262			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	114	711.9	81,156			単-125号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不 要 15cm以下 有り 全 ての費用	m2	45	222.2	9,999			単-126号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	3	3,786	11,358			単-127号 週休有
舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用								
産業廃棄物受入料金		m3	3	3,520	10,560			単-128号 週休有
As殻								
床掘り ヘッダーライン埋設時		m3	5	2,289	11,445			単-129号 週休有
土砂 上記以外（小規模） 全ての 費用								
人力床堀 ヘッダーライン撤去時		m3	5	10,500	52,500			単-130号 週休有
土砂 現場制約あり								
埋戻し 撤去時 流用土		m3	1	4,098	4,098			単-131号 週休有
上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
人力埋戻し 設置時		m3	6	12,200	73,200			単-132号 週休有
現場制約あり リサイクル認定製品								
土砂等運搬		m3	9	4,521	40,689			単-133号 週休有
小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土 含む） 有り 17.0km以下								
ウエルポイント設置・撤去		本	34	11,760	399,840			単-134号 週休有
設置・撤去 100本未満 無 その他								
ウエルポイントポンプ設置撤去		組	2	140,500	281,000			単-135号 週休有
ウエルポイントポンプ運転管理		日	20.8	28,020	582,816			単-136号 週休有
その他 1組								
ウエルポイント工損料		式	1	1,196,000	1,196,000			単-137号 週休有
1組 34本 64.9m 無 41.5日								

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ジェット損料		無 3.1日	式	1	179,000	179,000			単-138号 週休有
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動		2 5 k V A	日	20.8	1,770	36,816			単-139号 週休有
排水管設置		露出 VPφ150	m	11	3,890	42,790			単-140号 週休有
表層（車道・路肩部） 設置時仮復旧 鈴鹿		1.4m未満（仕上厚50mm 以下） 40mm 再生密 粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての 費用	m2	7	2,766	19,362			単-141号 週休有
表層（車道・路肩部） 設置時仮復旧 鈴鹿B		1.4m未満（仕上厚50mm 以下） 50mm 再生密 粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての 費用	m2	16	3,094	49,504			単-142号 週休有
表層（車道・路肩部） 撤去時仮復旧 鈴鹿		1.4m未満（仕上厚50mm 以下） 40mm 再生密 粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての 費用	m2	7	2,766	19,362			単-143号 週休有
表層（車道・路肩部） 撤去時仮復旧 鈴鹿B		1.4m未満（仕上厚50mm 以下） 50mm 再生密 粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての 費用	m2	16	3,094	49,504			単-144号 週休有
路盤工 撤去時仮復旧 鈴鹿		200mm 1層施工 クラッシュ ン C-40 全ての費用	m2	7	1,817	12,719			単-145号 週休有
下層路盤工 撤去時仮復旧 鈴鹿B		100mm 1層施工 クラッシュ ン C-40 全ての費用	m2	16	1,078	17,248			単-146号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤工 撤去時仮復旧 鈴鹿B		路盤材（C-40） 150mm 1層施工 全ての費用	m2	16	1,456	23,296		単-147号 週休有
支障物撤去工		式	1		661,457			
床掘り φ350DIP		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式有り	m3	10	684	6,840		単-148号 週休有
人力床堀 φ350DIP		土砂 現場制約あり	m3	3	10,500	31,500		単-149号 週休有
機械積込		m3	3	1,135	3,405			単-150号 週休有
機械埋戻し 流用土・RC-40		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	10	2,067	20,670		単-151号 週休有
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,320	2,320		単-152号 週休有
撤去管吊上積込工(鋳 鉄管)機械		φ 350mm バックホウ クローラ型 山積0.45 m3 排出ガス対策型（ 第2次基準値）	m	11	1,574	17,314		単-153号 週休有
硬質塩化ビニル管撤去工 農水管		呼び径250mm	m	196	1,786	350,056		単-154号 週休有
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター 撤去切断		φ 350mm	口	5	9,202	46,010		単-155号 週休有
硬質塩化ビニル管切断工 撤去切断		φ250mm	口	34	1,153	39,202		単-156号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物運搬		塩化ビニル管	式	1	48,140	48,140			単-157号 週休有
産業廃棄物受入料金		廃プラスチック	m3	8	12,000	96,000			単-158号 週休有
仮設道路土工			式	1		3,652,930			
掘削工		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	m3	20	1,288	25,760			単-159号 週休有
表土撤去		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	m3	160	1,288	206,080			単-160号 週休有
路体盛土		2.5m未満	m3	90	6,645	598,050			単-161号 週休有
土木シート設置			m2	745	440	327,800			単-162号 週休有
路床盛土		2.5m未満	m3	240	6,751	1,620,240			単-163号 週休有
山土		盛土用（現場渡し）	m3	350	2,500	875,000			単-164号 週休有
仮設道路排水構造物工			式	1		1,400,024			
管きょ工		敷設 高密度ポリエチレン管ダブル φ300	m	37	7,202	266,474			単-165号 週休有
管きょ工		敷設 高密度ポリエチレン管ダブル φ1000	m	15	75,570	1,133,550			単-166号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設道路構造物撤去復旧工			式	1		4,533,136			
盛土撤去	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	330	337.6	111,408				単-167号 週休有
表土復旧	敷均し（ルーズ） 標準 （10,000m3未満） 無し	m3	160	133.5	21,360				単-168号 週休有
耕地復旧（耕起）	有り	m2	745	43.99	32,772				単-169号 週休有
土木シート撤去		m2	745	79.97	59,577				単-170号 週休有
廃棄物運搬	土木シート	式	1	1,660	1,660				単-171号 週休有
産業廃棄物受入料金	廃プラスチック	m3	0.2	12,000	2,400				単-172号 週休有
管きょ撤去工	高密度ポリエチレン管 ダブル φ300	m	37	199.5	7,381				単-173号 週休有
管きょ撤去工	高密度ポリエチレン管 ダブル φ1000	m	15	1,128	16,920				単-174号 週休有
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	85	711.9	60,511				単-175号 週休有
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1,000	222.2	222,200				単-176号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層（車道・路肩部） 舗装復旧		m2	98	2,001	196,098			単-177号 週休有
表層（歩道部） 舗装復旧		m2	23	2,910	66,930			単-178号 週休有
区画線抹消		m	130	617	80,210			単-179号 週休有
L型側溝取壊し		m	30	1,107	33,210			単-180号 週休有
L型側溝復旧		m	30	10,410	312,300			単-181号 週休有
U型側溝取壊し		m	37	3,235	119,695			単-182号 週休有
U型側溝復旧 蓋既設流用		m	37	65,080	2,407,960			単-183号 週休有
殻運搬		m3	94	3,786	355,884			単-184号 週休有
殻運搬		m3	18	1,610	28,980			単-185号 週休有
産業廃棄物受入料金		m3	94	3,520	330,880			単-186号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物受入料金		無筋Con殻	m3	18	3,600	64,800			単-187号 週休有
仮設道路舗装工			式	1		5,695,114			
下層路盤（車道・路肩部）		140mm 1層施工 クラッシャ ン C-40 全ての費用	m3	910	1,374	1,250,340			単-188号 週休有
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 10 0mm 1層施工 全ての費 用	m2	901	1,122	1,010,922			単-189号 週休有
基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒 度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての 費用	m2	892	1,963	1,750,996			単-190号 週休有
表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒 度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての 費用	m2	882	1,908	1,682,856			単-191号 週休有
仮設道路区画線工			式	1		170,230			
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0 mm 無し 有り 含有量 15～18% 白 アスファ ルト舗装全ての費用	m	473	310.8	147,008			単-192号 週休有
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.0 mm 無し 有り 含有量 15～18% 白 アスファ ルト舗装全ての費用	m	4	697.4	2,789			単-193号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（１）		施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線設置		m	26	785.9	20,433			単-194号 週休有
無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm 換算 無し 1.0mm 無し 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								
交通管理工		式	1		4,407,000			
交通管理工		式	1	4,407,000	4,407,000			単-195号 週休有
直接工事費		式	1		179,377,537			
共通仮設		式	1		13,887,270			
共通仮設費		式	1		2,344,270			
運搬費		式	1		634,950			
仮設材運搬費		式	1	91,260	91,260			単-196号 週休有
仮設材運搬費		式	1	154,500	154,500			単-197号 週休有
仮設材運搬費		式	1	330,000	330,000			単-198号 週休有
現場発生品運搬		式	1	59,190	59,190			単-199号 週休有

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り②		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		539,320			
一般性状試験			式	1		37,420			内-1号 週休有
溶出試験			式	1		364,450			内-2号 週休有
含有量試験			式	1		137,450			内-3号 週休有
現場環境改善費（率計上） 124,499,997× 0.94%			式	1		1,170,000			
共通仮設費（率計上） 125,887,677× 9.17%			式	1		11,543,000			
純工事費			式	1		193,264,807			
現場管理費 139,273,047×32.65%			式	1		45,472,000			
工事原価			式	1		238,736,807			
一般管理費等 238,234,907×（15.22%+ 0.04%）			式	1		36,353,872			
スクラップ控除			式	1		-135,679			
工事価格			式	1		274,955,000			

設計内訳書

工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）	当 初	事業区分	水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り②	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 274,955,000×10%			式	1		27,495,500			
工事費計			式	1		302,450,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	179,377,537	
4	直接工事費	179,377,537	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	1,387,680	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	54,428,860	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y	54,428,860	管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（＋）	939,000	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	125,887,677	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	124,499,997	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	7.57%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）	9.17%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
31	計上額 単独（追加工事）	11,543,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	11,543,000	
35	現場環境改善費対象工事費	179,377,537	
36	直接工事費	179,377,537	
37	非対象額計（－）	55,816,540	
38	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2, 7	0	工場原価
40	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9	0	間接費非対象額
42	管理費区分 T	1,387,680	
43	管理費区分 Y	54,428,860	管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（＋）	939,000	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	124,499,997	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.94%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）	0.94%	
55	計上額 単独（追加工事）	1,170,000	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	1,170,000	
59	共通仮設費（積上分）	1,174,270	
60	運搬費	634,950	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	539,320	
66	営繕費	0	

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	193,264,807	
3	単独（追加工事）直接工事費	179,377,537	
4	単独（追加工事）共通仮設費	13,887,270	
5	非対象額計（－）	54,930,760	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	501,900	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y	54,428,860	管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）	939,000	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	139,273,047	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	137,885,367	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）	29.1%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	32.65%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
30	計上額 単独（追加工事）	45,472,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	45,472,000	

一般管理費等

所属名 北勢水道事務所 施設整備部

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	238,736,807	
2	純工事費	193,264,807	
3	現場管理費	45,472,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	501,900	
6	管理費区分9	501,900	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	238,234,907	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	236,847,227	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	15.22%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	238,234,907	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	15.26%	
22	計上額 単独（追加工事）	36,353,872	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	36,353,872	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	一般性状試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	28,100	28,100			ZA10A20900 管理費区分 無	
土の粒度試験（2）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	7,720	7,720			ZA10A20210 管理費区分 無	
土の含水比試験	1 試料につき3個	試料	1	1,600	1,600			ZA10A20160 管理費区分 無	
合 計					37,420				

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	溶出試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶出液作成料	溶出試験	検体	1	4,500	4,500			ZYX0000019 管理費区分 9
カドミウム及びその化合物	同上	検体	1	3,350	3,350			ZYX0000020 管理費区分 9
六価クロム化合物	同上	検体	1	3,300	3,300			ZYX0000021 管理費区分 9
シマジン	同上	検体	1	14,900	14,900			ZYX0000022 管理費区分 9
シアン化合物	同上	検体	1	3,750	3,750			ZYX0000023 管理費区分 9
チオベンカルブ	同上	検体	1	14,900	14,900			ZYX0000024 管理費区分 9

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	溶出試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水銀及びその化合物	溶出試験	検体	1	4,300	4,300			ZYX0000025 管理費区分 9
アルキル水銀	同上	検体	1	9,700	9,700			ZYX0000026 管理費区分 9
セレン及びその化合物	同上	検体	1	4,550	4,550			ZYX0000027 管理費区分 9
チウラム	同上	検体	1	16,000	16,000			ZYX0000028 管理費区分 9
鉛及びその化合物	同上	検体	1	3,350	3,350			ZYX0000029 管理費区分 9
砒素及びその化合物	同上	検体	1	4,250	4,250			ZYX0000030 管理費区分 9

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	溶出試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ふっ素及びその化合物	溶出試験	検体	1	3,900	3,900			ZYX0000031 管理費区分 9
ほう素及びその化合物	同上	検体	1	3,600	3,600			ZYX0000032 管理費区分 9
PCB	同上	検体	1	21,000	21,000			ZYX0000033 管理費区分 9
有機りん化合物	同上	検体	1	10,200	10,200			ZYX0000034 管理費区分 9
銅及びその化合物	同上	検体	1	3,350	3,350			ZYX0000035 管理費区分 9
亜鉛及びその化合物	同上	検体	1	3,350	3,350			ZYX0000036 管理費区分 9

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	溶出試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ベリリウム及びその化合物	溶出試験	検体	1	4,050	4,050			ZYX0000037 管理費区分 9
クロム及びその化合物	同上	検体	1	3,300	3,300			ZYX0000038 管理費区分 9
ニッケル及びその化合物	同上	検体	1	3,350	3,350			ZYX0000039 管理費区分 9
バナジウム及びその化合物	同上	検体	1	3,800	3,800			ZYX0000040 管理費区分 9
1, 4-ジオキサン	同上	検体	1	14,900	14,900			ZYX0000041 管理費区分 9
ダイオキシン類	同上	検体	1	120,500	120,500			ZYX0000042 管理費区分 9

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	溶出試験						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
クロロエチレン他 1 1 項目	溶出試験	検体	1	82,300	82,300			ZYX0000043 管理費区分 9
合 計					364,450			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	含有量試験						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
有機塩素化合物	含有量試験	検体	1	14,450	14,450			ZYX0000044 管理費区分 9
ダイオキシン類の含有濃度	同上	検体	1	123,000	123,000			ZYX0000045 管理費区分 9
合 計					137,450			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管				単位	本	数量	1	単価	925,000
規格	φ800×6m,内面球°キ樹脂粉体				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管		φ800×6m,内面球°キ樹脂粉体		本	1	925,000	925,000		ZD10088115 管理費区分 Y	
計							925,000			
単価							925,000		円／本	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管				単位	本	数量	1	単価	925,000
規格	切管用 φ800×6m,内面球°キ樹脂粉体				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管		φ800×6m,内面球°キ樹脂粉体		本	1	925,000	925,000		ZD10088115 管理費区分 Y	
計							925,000			
単価							925,000		円／本	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管 甲切管					単位	本	数量	1	単価	0
規格	φ800×4.291m,内面球°キ 樹脂粉体 支給品										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管 甲切管		φ800×4.291m,内面球°キ 樹脂粉体 支給品	本	1	661,000	0	ZYX0000001 支給品 管理費区分 Y				
計						0					
単価						0	円／本				

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 二受T字管 NS形				単位	本	数量	1	単価	1,400,000
規格	φ800×φ800,内面球状樹脂粉体				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 二受T字管 NS形		φ800×φ800,内面球状樹脂粉体		本	1	1,400,000	1,400,000		ZD10281340 管理費区分 Y	
計							1,400,000			
単価							1,400,000		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 90 ° NS形				単位	本	数量	1	単価	1,080,000
規格	φ800,内面球°キ樹脂粉体				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 90 ° NS形		φ800,内面球°キ樹脂粉体		本	1	1,080,000	1,080,000		ZD10282115 管理費区分 Y	
計							1,080,000			
単価							1,080,000		円／本	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° NS形				本	数量	1	単価	761,000
規格	φ800,内面球°キ樹脂粉体				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクトイル鋳鉄管 曲管 45 ° NS形		φ800,内面球°キ樹脂粉体	本	1	761,000	761,000	ZD10282215 管理費区分 Y		
計						761,000			
単価						761,000	円／本		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° NS形				本	数量	1	単価	753,000
規格	φ800,内面球°キ樹脂粉体				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 22 1/2 ° NS形		φ800,内面球°キ樹脂粉体	本	1	753,000	753,000		ZD10282315 管理費区分 Y	
計						753,000			
単価						753,000		円／本	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° NS形				本	数量	1	単価	754,000
規格	φ800,内面球°キ樹脂粉体				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 曲管 11 1/4 ° NS形		φ800,内面球°キ樹脂粉体	本	1	754,000	754,000		ZD10282415 管理費区分 Y	
計						754,000			
単価						754,000		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45 ° NS形				単位	本	数量	1	単価	1,376,000
規格	φ800,内面珪酸樹脂粉体				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45 ° NS形		φ800,内面珪酸樹脂粉体	本	1	1,375,020	1,375,020	ZYX0000002 管理費区分 Y			
計						1,375,020				
単価						1,376,000	円／本			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクティル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K				単位	本	数量	1	単価	748,000
規格	φ800×φ100,内面球状樹脂粉体									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクティル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K		φ800×φ100,内面球状樹脂粉体	本	1	748,000		748,000		ZD10283126 管理費区分 Y	
計							748,000			
単価							748,000		円／本	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不断水切替弁				単位	基	数量	1	単価	34,200,000
規格	銅管用φ800×800 分岐形状:GFフ ランジ内面エポキシ樹脂粉体塗装 外面ポリウレタン被覆				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不断水切替弁		銅管用φ800×800 分岐形状:GFフランジ		基	1	34,200,000	34,200,000		ZYX0000004 管理費区分 Y	
計							34,200,000			
単価							34,200,000		円／基	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形				本	数量	1	単価	783,000
規格	φ800,内面球°キ樹脂粉体				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形		φ800,内面球°キ樹脂粉体	本	1	783,000	783,000		ZD10286315 管理費区分 Y	
計						783,000			
単価						783,000		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鑄鉄管 ライナ NS形				単位	個	数量		単価	
規格	φ800,内外面珪酸樹脂粉体				単位			1		83,500
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ダクタイル鑄鉄管 ライナ NS形		φ800,内外面珪酸樹脂粉体		個	1	83,500		83,500		ZD10318315 管理費区分 Y
計								83,500		
単価								83,500		円／個

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バタフライ弁 7.5K				単位	基	数量	1	単価	3,660,000
規格	φ800,FCD,内面球°矽樹脂粉体									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バタフライ弁 7.5K		φ800,FCD,内面球°矽樹脂粉体	基	1	3,660,000	3,660,000	ZD10442215 管理費区分 Y			
計						3,660,000				
単価						3,660,000	円／基			

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	急速空気弁 7.5K				単位	基	数量	1	単価	114,000
規格	φ100,FCD,内面球° 矽樹脂粉体				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
急速空気弁 7.5K		φ100,FCD,内面球° 矽樹脂粉体		基	1	114,000	114,000		ZD10454204 管理費区分 Y	
計							114,000			
単価							114,000		円／基	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	副弁（補修弁） キャップ式 7.5K ボール型				単位	基	数量	1	単価	117,000
規格	φ100×200mm,FCD,内外面球°キ樹脂粉体,下面RF-上面GF				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K ボール型		φ100×200mm,FCD,内外面球°キ樹脂粉体,下面RF-上面GF		基	1	117,000	117,000		ZD10491246 管理費区分 Y	
計							117,000			
単価							117,000		円／基	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組				
規格	φ800,SUS,M30,(20本/組)				単位		数量	1	単価 95,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ800,SUS,M30,(20本/組)	組	1	95,200	95,200	ZD10512115 管理費区分 Y		
計						95,200			
単価						95,200	円／組		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 フランジパッキン				単位	枚	数量	1	単価	21,300
規格	φ800,GF形ガスケット1号				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ接合材 フランジパッキン		φ800,GF形ガスケット1号		枚	1	21,300	21,300		ZD10522715 管理費区分 Y	
計							21,300			
単価							21,300		円／枚	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K				組 単位	数量	1	単価	2,780
	φ100,SUS,M16,(4本/組)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,780	2,780	ZD10512104 管理費区分 Y		
計						2,780			
単価						2,780	円／組		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ接合材 フランジハッキン				枚			
規格	φ100,GF形カセット1号				単位	数量	1	単価 1,100
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フランジ接合材 フランジハッキン	φ100,GF形カセット1号	枚	1	1,100	1,100	ZD10522704 管理費区分 Y	
計						1,100		
単価						1,100	円／枚	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	NS形 バタフライ弁接合部品				組				
規格	φ800用 1組/基				単位		数量	1	単価 254,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
NS形 バタフライ弁接合部品		φ800用 1組/基		組	1	254,000	254,000		ZYX0000006 管理費区分 Y
計							254,000		
単価							254,000		円／組

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鑄鉄管 挿し口リング NS形				単位	個	数量	1	単価	52,000
規格	φ800, Ⅱﾊﾞｯﾄ式				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鑄鉄管 挿し口リング NS形		φ800, Ⅱﾊﾞｯﾄ式		個	1	52,000	52,000		ZD10328115 管理費区分 Y	
計							52,000			
単価							52,000		円／個	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	NS形 鋳鉄管接合部品				組				
規格	φ800 ゴム輪 押輪 ロックリング				単位		数量	1	単価 150,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
NS形 鋳鉄管接合部品		φ800 ゴム輪 押輪 ロックリング	組	1	150,530	150,530		ZYX0000007 管理費区分 Y	
計						150,530			
単価						150,600		円／組	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管				単位	本	数量	1	単価	740,000
規格	切管用 φ700×6m,内面球°キ樹脂粉体				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管		φ700×6m,内面球°キ樹脂粉体		本	1	740,000	740,000		ZD10088114 管理費区分 Y	
計							740,000			
単価							740,000		円／本	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形				本	数量	1	単価	623,000
規格	φ700,内面珪酸樹脂粉体				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形		φ700,内面珪酸樹脂粉体	本	1	623,000	623,000		ZD10286314 管理費区分 Y	
計						623,000			
単価						623,000		円／本	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形				単位	個	数量	1	単価	0
規格	φ700,内面珪酸樹脂粉体 支給品									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダクタイル鑄鉄管 栓 NS形		φ700,内面珪酸樹脂粉体	本	1	278,000		0		ZD10286714 支給品 管理費区分 Y	
計							0			
単価							0		円／個	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクトイル鋳鉄管 ライナ NS形				単位	個	数量	1	単価	70,400
規格	φ700,内外面球° 樹脂粉体				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ダクトイル鋳鉄管 ライナ NS形		φ700,内外面球° 樹脂粉体		個	1	70,400	70,400		ZD10318314 管理費区分 Y	
計							70,400			
単価							70,400		円／個	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形				単位	個	数量		単価	
規格	φ700, 110° 1/2 式				単位			1		48,200
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形		φ700, 110° 1/2 式		個	1	48,200		48,200	ZD10328114 管理費区分 Y	
計								48,200		
単価								48,200	円／個	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	711.9
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	711.9		711.9	CB430510 管理費区分 無 単-200号	
計								711.9		
単価								711.9	円／m	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	222.2	222.2		CB430310 管理費区分 無 単-201号	
計							222.2			
単価							222.2		円／m2	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,786
規格	As殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,786	3,786	CB227010 管理費区分 無 単-202号			
計						3,786				
単価						3,786	円／m3			

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	産業廃棄物受入料金				単位 m3	数量	1	単価	3,520
	As殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
産業廃棄物受入料金		As殻	m3	1	3,520	3,520	ZYX0000014 管理費区分 T		
計						3,520			
単価						3,520	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切 梁腹起式 無し				単位		数量	1	単価	531.1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝無し：	m 3	1	531.1	531.1	CB210030 管理費区分 無 単-203号			
計						531.1				
単価						531.1	円／m3			

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	1,562
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝軟岩：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：施工数量＝1,000m3未満：破砕片除去の有無＝無し：集積押土の有無＝無し：	m 3	1	1,562	1,562	CB210100 管理費区分 無 単-204号			
計						1,562				
単価						1,562	円／m3			

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	10,500
規格	継手堀 土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：		m 3	1	10,500	10,500		CB210030 管理費区分 無 単-205号	
計							10,500			
単価							10,500		円／m3	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	1,135
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m 3	1	1,135	1,135		CB210020 管理費区分 無 単-206号	
計							1,135			
単価							1,135		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,875
規格	標準 ハッパ山積0.45m3（平積0.3 5m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含 む） 有り 17.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッパ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1	2,875	2,875		CB210110 管理費区分 無 単-209号	
計							2,875			
単価							2,875		円／m3	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬 セメント改良土				単位	m3	数量	1	単価	1,567
規格	標準 ハッパ山積0.45m3（平積0.35m3） 軟岩 有り 4.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッパ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝軟岩：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1	1,567	1,567		CB210110 管理費区分 無 単-210号	
計							1,567			
単価							1,567		円／m3	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂受入料金				単位	m3	数量	1	単価	3,500
	セメント改良土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂受入料金		セメント改良土	m3	1	3,500	3,500	ZYX0000009 管理費区分 T			
計						3,500				
単価						3,500	円／m3			
			</							

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床均し				単位	m2	数量	1	単価	499.8
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1	499.8	499.8		CB210080 管理費区分 無 単-211号	
計							499.8			
単価							499.8		円／m2	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	45,570
規格	無筋・鉄筋構造物 ハック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1	45,570	45,570		CB240010 管理費区分 無 単-212号	
計							45,570			
単価							45,570		円／m3	

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管固定支持コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	45,570
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機 能付）打設 18-8-40（高炉） 一 般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	45,570	45,570		CB240010 管理費区分 無 単-212号	
計							45,570			
単価							45,570		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				m2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,620		10,620	CB240210 管理費区分 無 単-213号	
計							10,620		
単価							10,620	円／m2	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	1,555
規格	t=15cm 再生クラッ シャラン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,555	1,555		CB221110 管理費区分 無 単-214号	
計							1,555			
単価							1,555		円／m2	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	締切排水工				式	数量	1	単価	848,200
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	94,750	94,750		WB252320 管理費区分 無 単-215号	
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	52.1	14,460	753,366		WB252310 管理費区分 無 単-216号	
計						848,116			
単価						848,200		円／式	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管布設工				単位	m	数量		単価	
規格	φ800				単位		数量	1	単価	5,043
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 800mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：		m	1	5,043		5,043	D9110000 管理費区分 無 単-217号	
計								5,043		
単価								5,043	円／m	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工 (NS・S・KF・UF) パイプ切削切断機				口				
規格	N S形 φ800 切断・溝切2工程				単位		数量	1	単価 110,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
鋳鉄管切断工 (NS・S・KF・UF) パイプ切削切断機		切断・溝切規格=N S形：呼び径=φ 800mm ：鋳鉄管切断機基礎価格=1,540千円：	口	1	110,400		110,400		D9195000 管理費区分 無 単-218号
計							110,400		
単価							110,400		円／口

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF）パイプ切削切断機				口				
規格	N S形 φ 800mm 溝切のみ				単位		数量	1	単価 110,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF）パイプ切削切断機		切断・溝切規格＝N S形：呼び径＝φ 800mm ：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,540千円：	口	1	110,400	110,400		D9195000 管理費区分 無 単-218号	
計						110,400			
単価						110,400		円／口	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S継手挿 口加工工				単位	口	数量		単価	
規格	N S形 φ 800mm				単位			1		5,197
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
N S ・ S ・ U S継手挿口加工工		切断・溝切規格=N S形：呼び径=φ 800mm ：	口	1	5,197		5,197		D9128000 管理費区分 無 単-219号	
計							5,197			
単価							5,197		円／口	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレンスリーブ 被覆工				単位	m	数量	1	単価	3,195
規格	φ 800mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径=φ 800mm：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=137.5m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=156.7組：		m	1	3,195	3,195		D9130000 管理費区分 無 単-220号	
計							3,195			
単価							3,195		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S継手工				口				
規格	φ 800mm ライナを含む継手接合				単位		数量	1	単価 15,330
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
N S継手工		呼び径＝φ 800mm：接合区分＝ライナを含む 継手接合：	口	1	15,330	15,330		D9125000 管理費区分 無 単-222号	
計						15,330			
単価						15,330		円／口	

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	パタフライ弁設置工（鋳鉄・銅板）				基				
規格	設置 縦型 φ 800mm 標準（1.0）				単位		数量	1	単価 161,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
パタフライ弁設置工（鋳鉄・銅板）		作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 800mm：トラッククレーン賃料補正＝標準（1.0）：		基	1	161,000	161,000		D9203000 管理費区分 無 単-223号
計							161,000		
単価							161,000		円／基

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	補修弁設置工				基				
規格	機械施工 設置 φ100mm				単位		数量	1	単価 3,333
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
フランジ継手工		呼び径=φ 100mm：規格=JWWA 7.5K：ボルト計上区分=ボルト計上しない：フランジ継手=耐震型補強金具を設置しない：	口	1	3,333	3,333		DX900100 管理費区分 無 単-225号	
計						3,333			
単価						3,333		円／基	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口				
規格	φ 800mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない				単位		数量	1	単価 13,330
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
	フランジ継手工	呼び径＝φ 800mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：	口	1	13,330		13,330	DX900100 管理費区分 無 単-226号	
	計						13,330		
	単価						13,330	円／口	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口					
規格	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない				単位		数量	1	単価	3,333
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
フランジ継手工		呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：フランジ継手＝耐震型補強金具を設置しない：		口	1	3,333		3,333	DX900100 管理費区分 無 単-225号	
計								3,333		
単価								3,333	円／口	

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	制水弁室工A				単位	箇所	数量	1	単価	555,800
規格	H=1775									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
強力構造型鉄蓋		φ900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	293,000	293,000	ZD10551116 管理費区分 無			
無収縮モルタル			m3	0.01	299,000	2,990	ZA10226290 管理費区分 無			
マンホール調整リング		φ900 150mm	個	2	30,900	61,800	ZA10574220 管理費区分 無			
人孔ブロック（側塊斜壁）		900	個	1	64,600	64,600	ZD10571016 管理費区分 無			
直壁		φ900 t=600mm	個	1	32,600	32,600	ZYX0000012 管理費区分 無			
連結直壁		φ900 t =300mm	個	1	35,300	35,300	ZYX0000010 管理費区分 無			
基礎コンクリート板		円形 φ900用 t=125mm	個	1	63,300	63,300	ZYX0000011 管理費区分 無			
基礎砕石		砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.51	1,416	2,138.16	CB221110 管理費区分 無 単-227号			
計						555,728.16				
単価						555,800	円／箇所			

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	制水弁室工B			単位	箇所	数量	1	単価	457,000
	H=710								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
強力構造型鉄蓋		φ900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	293,000	293,000	ZD10551116 管理費区分 無		
無収縮モルタル			m3	0.01	299,000	2,990	ZA10226290 管理費区分 無		
マンホール調整リング		φ900 150mm	個	1	30,900	30,900	ZA10574220 管理費区分 無		
人孔ブロック（側塊斜壁）		900	個	1	64,600	64,600	ZD10571016 管理費区分 無		
基礎コンクリート板		円形 φ900用 t=125mm	個	1	63,300	63,300	ZYX0000011 管理費区分 無		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.51	1,416	2,138.16	CB2211110 管理費区分 無 単-227号		
計						456,928.16			
単価						457,000	円／箇所		

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	制水弁室工C				単位	箇所	数量	1	単価	557,500
規格	H=2225									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
強力構造型鉄蓋		φ900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	293,000	293,000	ZD10551116 管理費区分 無			
無収縮モルタル			m3	0.01	299,000	2,990	ZA10226290 管理費区分 無			
マンホール調整リング		φ900 150mm	個	1	30,900	30,900	ZA10574220 管理費区分 無			
人孔ブロック（側塊斜壁）		900	個	1	64,600	64,600	ZD10571016 管理費区分 無			
直壁		φ900 t=600mm	個	2	32,600	65,200	ZYX0000012 管理費区分 無			
連結直壁		φ900 t =300mm	個	1	35,300	35,300	ZYX0000010 管理費区分 無			
基礎コンクリート板		円形 φ900用 t=125mm	個	1	63,300	63,300	ZYX0000011 管理費区分 無			
基礎砕石		砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.51	1,416	2,138.16	CB221110 管理費区分 無 単-227号			
計						557,428.16				
単価						557,500	円／箇所			

1次単価表

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	空気弁室工A				箇所	数量	1	単価	512,800
規格	H=1125				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
強力構造型鉄蓋		φ900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	293,000	293,000	ZD10551116 管理費区分 無		
無収縮モルタル			m3	0.01	299,000	2,990	ZA10226290 管理費区分 無		
マンホール調整リング		φ900 100mm	個	1	20,500	20,500	ZA10574215 管理費区分 無		
マンホール調整リング		φ900 150mm	個	1	30,900	30,900	ZA10574220 管理費区分 無		
人孔ブロック（側塊斜壁）		900	個	1	64,600	64,600	ZD10571016 管理費区分 無		
連結直壁		φ900 t=300mm	個	1	35,300	35,300	ZYX0000010 管理費区分 無		
基礎コンクリート板		円形 φ900用 t=125mm	個	1	63,300	63,300	ZYX0000011 管理費区分 無		
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.51	1,416	2,138.16	CB2211110 管理費区分 無 単-227号		
計						512,728.16			
単価						512,800	円／箇所		

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	空気弁室工B	単位	箇所	数量	1	単価	555,800
	H=1775						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
強力構造型鉄蓋	φ900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	293,000	293,000	ZD10551116 管理費区分 無	
無収縮モルタル		m3	0.01	299,000	2,990	ZA10226290 管理費区分 無	
マンホール調整リング	φ900 150mm	個	2	30,900	61,800	ZA10574220 管理費区分 無	
人孔ブロック（側塊斜壁）	900	個	1	64,600	64,600	ZD10571016 管理費区分 無	
直壁	φ900 t=600mm	個	1	32,600	32,600	ZYX0000012 管理費区分 無	
連結直壁	φ900 t =300mm	個	1	35,300	35,300	ZYX0000010 管理費区分 無	
基礎コンクリート板	円形 φ900用 t=125mm	個	1	63,300	63,300	ZYX0000011 管理費区分 無	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1.51	1,416	2,138.16	CB221110 管理費区分 無 単-227号	
計					555,728.16		
単価					555,800	円／箇所	

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工				m				
規格	φ 800×6000mm				単位		数量	1	単価 602.5
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法=φ 800×6000mm：	m	1	77.46		77.46		D9132000 管理費区分 無 単-228号
管表示テープ テープタイプ		100mm	m	1	525		525		ZD10561004 管理費区分 無
計							602.46		
単価							602.5		円／m

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート工				単位	m	数量	1	単価	391
規格	φ800・700共通				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示シート工				m	1	99.96	99.96		D9133000 管理費区分 無 単-229号	
管表示テープ 埋設タイプ		150mm		m	1	291	291		ZD10563005 管理費区分 無	
計							390.96			
単価							391		円／m	

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	識別マーカー				単位	個	数量	1	単価	1,300
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
識別マーカー		広域水道用		本	1	1,300	1,300		ZD10565005 管理費区分 無	
計							1,300			
単価							1,300		円／個	

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不断水切替弁設置工				単位	基	数量	1	単価	13,800,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不断水切替弁設置工		φ800×800		基	1	13,800,000	13,800,000		ZYX0000013 管理費区分 無	
計							13,800,000			
単価							13,800,000		円／基	

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ダクティル鋳鉄管布設工				単位	m	数量	1	単価	4,339
規格	φ 700mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		呼び径＝φ 700mm：トラッククレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：		m	1	4,339	4,339		D9110000 管理費区分 無 単-230号	
計							4,339			
単価							4,339		円／m	

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF）パイプ切 削切断機				口				
規格	N S形 φ 700mm				単位		数量	1	単価 95,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
鋳鉄管切断工（NS・S・KF・UF）パイプ切削 切断機		切断・溝切規格＝N S形：呼び径＝φ 700mm ：鋳鉄管切断機基礎価格＝1,540千円：	口	1	95,820	95,820		D9195000 管理費区分 無 単-231号	
計						95,820			
単価						95,820		円／口	

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	NS・S・US継手挿 口加工工				口				
規格	NS形 φ 700mm				単位		数量	1	単価 5,197
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
NS・S・US継手挿口加工工		切断・溝切規格=NS形：呼び径=φ 700mm ：	口	1	5,197	5,197		D9128000 管理費区分 無 単-232号	
計						5,197			
単価						5,197		円／口	

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポリエチレンスリーブ 被覆工				単位	m	数量	1	単価	2,823
規格	φ 700mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ポリエチレンスリーブ被覆工		呼び径=φ 700mm：固定具の種類=固定用ゴムバンド：ポリエチレンスリーブ数量（実数値）=137.5m：固定用ゴムバンド数量（実数値）=156.7組：		m	1	2,823	2,823		D9130000 管理費区分 無 単-233号	
計							2,823			
単価							2,823		円／m	

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S継手工				口				
規格	φ 700mm 直管受口部接合				単位		数量	1	単価 10,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
N S継手工		呼び径＝φ 700mm：接合区分＝直管受口部接合：	口	1	10,000	10,000		D9125000 管理費区分 無 単-234号	
計						10,000			
単価						10,000		円／口	

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S継手工				口				
規格	φ 700mm ライナを含む継手接合				単位		数量	1	単価 11,990
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
N S継手工		呼び径＝φ 700mm：接合区分＝ライナを含む 継手接合：	口	1	11,990	11,990		D9125000 管理費区分 無 単-235号	
計						11,990			
単価						11,990		円／口	

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工				単位	m	数量	1	単価	597.5
規格	φ 700×6000mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管明示テープ工(鑄鉄管)		呼び径・寸法=φ 700×6000mm：	m	1	72.47	72.47	D9132000 管理費区分 無 単-236号			
管表示テープ テープタイプ		100mm	m	1	525	525	ZD10561004 管理費区分 無			
計						597.47				
単価						597.5	円／m			

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部） 仮復旧 四日市				単位	m2	数量	1	単価	1,448
規格	150mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全 ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分 =1層施工：材料=クラッシュラン C-40：費用の内 訳=全ての費用：	m 2	1	1,448	1,448	CB410030 管理費区分 無 単-237号			
計						1,448				
単価						1,448	円／m2			

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部） 仮復旧 鈴鹿				単位	m2	数量	1	単価	1,817
規格	200mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝200mm：施工区分＝1層施工：材料＝クラッシュラン C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,817		1,817		CB410030 管理費区分 無 単-238号	
計							1,817			
単価							1,817		円／m2	

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部） 仮復旧 鈴鹿B				単位	m2	数量	1	単価	752.4
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	752.4		752.4		CB410030 管理費区分 無 単-239号	
計							752.4			
単価							752.4		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	表層（車道・路肩部） 仮復旧 四日市・鈴鹿B				単位 m2	数量	1	単価	2,108
	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	2,108	2,108	CB410260 管理費区分 無 単-241号		
計						2,108			
単価						2,108	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				m2	数量	1	単価	1,781
規格	鈴鹿 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒 度アスコン（13） プライムコート P K-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	1,781	1,781	CB410260 管理費区分 無 単-242号		
計						1,781			
単価						1,781	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎 本復旧				単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	222.2	222.2		CB430310 管理費区分 無 単-201号	
計							222.2			
単価							222.2		円／m2	

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬As 本復旧				単位	m3	数量	1	単価	3,786
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	3,786		3,786	CB227010 管理費区分 無 単-243号	
計								3,786		
単価								3,786	円／m3	

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	産業廃棄物受入料金 本復旧				単位 m3	数量	1	単価	3,520
	As殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
産業廃棄物受入料金		As殻	m3	1	3,520	3,520	ZYX0000014 管理費区分 T		
計						3,520			
単価						3,520	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り 本復旧	単位	m3	数量	1	単価	2,289
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,289	2,289	CB210030 管理費区分 無 単-244号	
計					2,289		
単価					2,289	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理土砂 本復旧				単位	m3	数量	1	単価	1,850
規格	小規模 ハッパ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土 含む） 無し 4.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッパ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	1,850	1,850		CB210110 管理費区分 無 単-245号	
計							1,850			
単価							1,850		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩） 本復旧 四日市				単位	m2	数量	1	単価	1,514
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,514	1,514		CB410040 管理費区分 無 単-246号	
計							1,514			
単価							1,514		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価	487.8
	本復旧									
規格	1.8m以上 有 粒度調整碎石 M-30 0.03m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正工		施工幅=1.8m以上：補足材（路盤材）の有無 =有：補足材（路盤材）の種類=粒度調整碎石 M-30：補足材（路盤材）厚=0.03m：	m2	1	487.8		487.8		D9429000 管理費区分 無 単-248号	
計							487.8			
単価							487.8		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層	m2	数量	1	単価	2,108
規格	本復旧 四日市 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	2,108	2,108	CB410260 管理費区分 無 単-241号
計					2,108	
単価					2,108	円／m2

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層 本復旧 鈴鹿B			m2			
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） フライムコート PK-3 全ての費用					1	2,071
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝フライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	2,071	2,071	CB410240 管理費区分 無 単-249号
	計					2,071	
	単価					2,071	円／m2

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層 本復旧 鈴鹿B					単位	m2	数量	1	単価	2,518
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝改質As 密粒 I I型（20）DS3000：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1	2,518		2,518		CB410260 管理費区分 無 単-250号	
計								2,518			
単価								2,518		円／m2	

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	1	単価	3,595	
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.5m以下：		m	1		3,595		3,595		DGD10240 管理費区分 無 単-251号
計									3,595		
単価									3,595		円／m

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	1	単価	4,170
規格	掘削深3.0m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建込工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深3.0m以下：		m	1	4,170	4,170		DGD10240 管理費区分 無 単-252号	
計							4,170			
単価							4,170		円／m	

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引拔工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	1	単価	2,051
規格	掘削深2.5m以下 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
引拔工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深2.5m以下：ｸﾚﾝ賃料補正＝標準（1.0）：		m	1	2,051	2,051		DGD10250 管理費区分 無 単-253号	
計							2,051			
単価							2,051		円／m	

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	引拔工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	1	単価	2,372
規格	掘削深3.0m以下 標準（1.0）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
引拔工（たて込み簡易土留）		掘削深＝掘削深3.0m以下：ｸﾚﾝ賃料補正＝標準（1.0）：		m	1	2,372		2,372		DGD10250 管理費区分 無 単-254号
計								2,372		
単価								2,372		円／m

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材質料				式	数量	1	単価	1,331,000
規格	たてこみ簡易土留				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材質料		たてこみ簡易土留		式	1	1,330,800	1,330,800	ZYX0000017 管理費区分 無	
計							1,330,800		
単価							1,331,000	円／式	

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	4,334
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.45m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		m	1	4,334		4,334		D9105000 管理費区分 無 単-255号
計								4,334		
単価								4,334		円／m

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	5,464
規格	掘削深3.5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深＝掘削深3.5m以下：バックホウ機種＝山積0.45m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		m	1	5,464	5,464		D9105000 管理費区分 無 単-256号	
計							5,464			
単価							5,464		円／m	

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引拔工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	1,783
規格	掘削深2.5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ ：バックホウ機種＝山積0.45m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1	1,783		1,783		D9106000 管理費区分 無 単-257号	
計							1,783			
単価							1,783		円／m	

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	軽量鋼矢板引拔工（両側分）				単位	m	数量	1	単価	2,014
規格	掘削深3.5m以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽量鋼矢板引拔工（両側分）		掘削深＝掘削深3.5m以下：機種＝バックホウ ：バックホウ機種＝山積0.45m3 2.9t吊：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	m	1	2,014		2,014		D9106000 管理費区分 無 単-258号	
計							2,014			
単価							2,014		円／m	

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	1	単価	2,976
規格	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
支保材設置・撤去工		設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝2 段（3.5m以下）：腹起し材種別＝軽量金属： 切梁材種別＝水圧式：		m	1	2,976		2,976		D9104000 管理費区分 無 単-259号
計								2,976		
単価								2,976		円／m

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材質料				式				
規格	軽量鋼矢板等				単位		数量	1	単価 706,600
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材質料		軽量鋼矢板等		式	1	706,578	706,578		ZYX0000016 管理費区分 無
計							706,578		
単価							706,600		円／式

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	油圧圧入引抜機組立・解体				回	数量	1	単価	110,800
規格	圧入時				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		作業区分=圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式=III型：施工場所=陸上：	回	1	110,800	110,800	WB251380 管理費区分 無 単-262号		
計						110,800			
単価						110,800	円／回		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	油圧圧入引抜機組立・解体				単位	回	数量	1	単価	66,190
規格	引抜時				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：		回	1	66,190		66,190	WB251380 管理費区分 無 単-263号	
計								66,190		
単価								66,190	円／回	

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	H鋼チャック取付・取外し				単位	回	数量	1	単価	221,500
規格	圧入時				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.16	179,500		28,720		WK250240 管理費区分 無 単-264号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	時間	8.24	7,800		64,272		M000403043 管理費区分 無	
土木一般世話役			人	1	31,008		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	1	29,274		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			人	2	34,068		68,136		R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
計							221,410			
単価							221,500		円／回	

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	H鋼チャック取付・取外し				単位	回	数量	1	単価	221,500
規格	引抜時				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：		日	0.16	179,500	28,720		WK250240 管理費区分 無 単-333号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊		時間	8.24	7,800	64,272		M000403043 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	1	31,008	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	1	29,274	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工				人	2	34,068	68,136		R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
計							221,410			
単価							221,500		円／回	

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切梁・腹起し設置				単位	t	数量	1	単価	36,710
規格	無 標準 (1.0)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
切梁・腹起し設置		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準 (1.0)：		t	1		36,710		36,710	WB251931 管理費区分 無 単-265号
計									36,710	
単価									36,710	円／t

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切梁・腹起し撤去				単位	t	数量	1	単価	21,970
規格	無 標準 (1.0)				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
切梁・腹起し撤去		火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準 (1.0)：		t	1		21,970		21,970	WB251932 管理費区分 無 単-266号
計									21,970	
単価									21,970	円／t

1次単価表

単-120号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	H形鋼圧入			単位	本	数量		単価	
規格	陸上施工 H-300 圧入長8.0m						10		66,040
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：	日	1.32	179,500	236,940	WK250240 管理費区分 無 単-267号		
杭打ち用ウォータージェット運転			日	1.32	80,190	105,850.8	WK250040 管理費区分 無 単-268号 Z1		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	時間	10.56	7,800	82,368	M000403043 管理費区分 無		
土木一般世話役			人	1.32	31,008	40,930.56	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	1.32	29,274	38,641.68	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	2.63	34,068	89,598.84	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費		24%	式	1		66,005	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1		
計						660,334.88			
単価						66,040	円／本		

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	H形鋼引抜き				本				
規格	陸上施工 H-300 引抜長8.0m				単位		数量	10	単価 40,110
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.91	179,500	163,345		WK250240 管理費区分 無 単-333号 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値）2 5 t 吊	時間	7.28	7,800	56,784		M000403043 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役			人	0.91	31,008	28,217.28		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.91	29,274	26,639.34		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	1.82	34,068	62,003.76		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費		19%	式	1		64,027		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						401,016.38			
単価						40,110		円／本	

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	横矢板設置				単位	m2	数量	1	単価	6,625
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
横矢板設置・撤去		作業区分＝設置：横矢板の厚さ（実数入力） ＝0.045m：		m 2	1	6,625	6,625		WB251970 管理費区分 無 単-269号	
計							6,625			
単価							6,625		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材質料				単位	式	数量	1	単価	397,700
	鋼矢板等									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材質料		鋼矢板等		式	1	397,663	397,663	ZYX0000018 管理費区分 無		
計							397,663			
単価							397,700	円／式		

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	711.9	711.9	CB430510 管理費区分 無 単-200号			
計						711.9				
単価						711.9	円／m			

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	222.2	222.2		CB430310 管理費区分 無 単-201号	
計							222.2			
単価							222.2		円／m2	

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,786
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	3,786	3,786		CB227010 管理費区分 無 単-243号	
計							3,786			
単価							3,786		円／m3	

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	産業廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物受入料金		As殻		m3	1	3,520	3,520		ZYX0000014 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り ヘッダーライン埋設時				単位	m3		数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての 費用				単位			数量	1	単価	2,289
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	2,289		2,289		CB210030 管理費区分 無 単-244号	
計								2,289			
単価								2,289		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	4,521
規格	小規模 ハッパ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土 含む） 有り 17.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッパ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	4,521	4,521		CB210110 管理費区分 無 単-273号	
計							4,521			
単価							4,521		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ウエルポイントポンプ設置撤去				組				
規格					単位		数量	1	単価 140,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ設置			組	1	89,260	89,260	WB252431 管理費区分 無 単-275号		
ウエルポイントポンプ撤去			組	1	51,220	51,220	WB252432 管理費区分 無 単-276号		
計						140,480			
単価						140,500	円／組		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ウエルポイント工損料				式				
規格	1組 34本 64.9m 無 41.5日				単位		数量	1	単価 1,196,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ウエルポイント工損料		ウエルポイントポンプ組数（実数入力）＝1組：ウエルポイント本数（実数入力）＝34本：ヘッダーライン延長（実数入力）＝64.9m：腐触補正の有無＝無：供用日数（実数入力）＝41.5日：	式	1	1,196,000	1,196,000		WB252450 管理費区分 無 単-278号	
計						1,196,000			
単価						1,196,000		円／式	

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ジェット損料				式	数量	1	単価	179,000
規格	無 3.1日				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ジェット装置損料		スターカッターの有無＝無：供用日数（実数入力）＝3.1日：	式	1	179,000	179,000	WB252460 管理費区分 無 単-279号		
計						179,000			
単価						179,000	円／式		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]				単位	日	数量	1	単価	1,770
規格	2 5 k V A									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1	1,770		1,770	L001110008 管理費区分 無		
計							1,770			
単価							1,770	円／日		

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	排水管設置				単位	m	数量	1	単価	3,890
規格	露出 VPφ150									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管（一般管）		VP－150	m	1	2,700		2,700		Z005002008 管理費区分 無	
硬質塩化ビニル管据付工		呼び径＝φ150mm：	m	1	1,190		1,190		D9160000 管理費区分 無 単-280号	
計							3,890			
単価							3,890		円／m	

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部） 設置時仮復旧 鈴鹿				単位	m2	数量	1	単価	2,766
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	2,766	2,766		CB410260 管理費区分 無 単-281号	
計							2,766			
単価							2,766		円／m2	

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部） 設置時仮復旧 鈴鹿B				単位	m2	数量	1	単価	3,094
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	3,094	3,094		CB410260 管理費区分 無 単-282号	
計							3,094			
単価							3,094		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部） 撤去時仮復旧 鈴鹿B				単位	m2	数量	1	単価	3,094
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	3,094	3,094		CB410260 管理費区分 無 単-282号	
計							3,094			
単価							3,094		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤工 撤去時仮復旧 鈴鹿B				単位	m2	数量	1	単価	1,078
規格	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝クラッシュラン C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,078		1,078		CB410030 管理費区分 無 単-283号	
計							1,078			
単価							1,078		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力床堀 φ350DIP				単位	m3	数量	1	単価	10,500
規格	土砂 現場制約あり									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	10,500		10,500	CB210030 管理費区分 無 単-205号		
計							10,500			
単価							10,500	円／m3		

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械積込				単位	m3	数量	1	単価	1,135
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：		m 3	1		1,135		1,135	CB210020 管理費区分 無 単-206号
計									1,135	
単価									1,135	円／m3

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	再生クラッシャーラン				単位	m3	数量	1	単価	2,320
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
再生クラッシャーラン		RC－4 0		m 3	1	2,320	2,320		Z002122003 管理費区分 無	
計							2,320			
単価							2,320		円／m3	

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	撤去管吊上積込工(鋳 鉄管)機械				単位	m	数量	1	単価	1,574
規格	φ 350mm バックホウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型 (第2次基準値)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		呼び径=φ 350mm：機種選択=バックホウ：バックホウ（クレーン機能付）規格=クローラ型 山積0.45m3：バックホウ規格=排出ガス対策型（第2次基準値）：		m	1	1,574	1,574		D9112000 管理費区分 無 単-285号	
計							1,574			
単価							1,574		円／m	

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	硬質塩化ビニル管撤去工 農水管				単位 m	数量	1	単価	1,786
	呼び径250mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
硬質塩化ビニル管撤去工		呼び径＝呼び径250mm：	m	1	1,786	1,786	DGD10960 管理費区分 無 単-286号		
計						1,786			
単価						1,786	円／m		

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター 撤去切断 φ 350mm				単位	口	数量	1	単価	9,202
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター		呼び径＝φ 350mm：		口	1	9,202		9,202	D9192000 管理費区分 無 単-287号	
計								9,202		
単価								9,202	円／口	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物運搬				式				
規格	塩化ビニル管				単位		数量	1	単価 48,140
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝11.5km以下：	t	2.9	6,641	19,258.9		CB010410 管理費区分 無 単-289号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	2.9	9,959	28,881.1		CB010420 管理費区分 無 単-290号	
計						48,140			
単価						48,140		円／式	

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	産業廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	12,000
規格	廃プラスチック				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物受入料金		廃プラスチック		m3	1	12,000	12,000		RYX0000001 管理費区分 T 割増率 0%	
計							12,000			
単価							12,000		円／m3	

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削工				単位	m3	数量	1	単価	1,288
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模 （標準）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,288	1,288	CB210100 管理費区分 無 単-291号			
計						1,288				
単価						1,288	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路体盛土					単位 m3	数量	1	単価	6,645
	2.5m未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,645		6,645		CB210510 管理費区分 無 単-292号
計								6,645		
単価								6,645		円／m3

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木シート設置				単位	m2	数量	100	単価	440
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.16	24,990	3,998.4		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木シート				m2	100	400	40,000		ZYX0000048 管理費区分 無	
計							43,998.4			
単価							440		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管きょ工				単位	m	数量		単価	
規格	敷設 高密度ポリエチレン管ダブル φ300				単位		数量	1	単価	7,202
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	7,202		7,202	CB222770 管理費区分 無 単-294号	
計								7,202		
単価								7,202	円／m	

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管きょ工				単位	m	数量	1	単価	75,570
規格	敷設 高密度ポリエチレン管ダブル φ1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝700～1,000mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	75,570	75,570	CB222770 管理費区分 無 単-295号			
計						75,570				
単価						75,570	円／m			

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土撤去				単位	m3	数量	1	単価	337.6
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	337.6	337.6	CB210100 管理費区分 無 単-296号			
計						337.6				
単価						337.6	円／m3			

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表土復旧				単位	m3	数量	1	単価	133.5
規格	敷均し（ルズ） 標準（10,000m3未満） 無し				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	133.5	133.5	CB210610 管理費区分 無 単-297号			
計						133.5				
単価						133.5	円／m3			

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	耕地復旧（耕起）				単位	m2	数量	1	単価	43.99
規格	有り				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
耕地復旧（耕起）（土地改良）		石礫、雑物除去＝有り：		m 2	1	43.99	43.99	DB114030 管理費区分 無 単-298号		
計							43.99			
単価							43.99	円／m2		

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木シート撤去				単位	m2	数量	100	単価	79.97
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.32	24,990	7,996.8		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							7,996.8			
単価							79.97		円／m2	

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物運搬				単位	式	数量	1	単価	1,660
規格	土木シート									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝11.5km以下：	t	0.1	6,641	664.1	CB010410 管理費区分 無 単-289号			
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：	t	0.1	9,959	995.9	CB010420 管理費区分 無 単-290号			
計						1,660				
単価						1,660	円／式			

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	産業廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	12,000
規格	廃プラスチック				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物受入料金		廃プラスチック		m3	1	12,000	12,000		RYX0000001 管理費区分 T 割増率 0%	
計							12,000			
単価							12,000		円／m3	

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管きょ撤去工				単位	m	数量	1	単価	199.5
規格	高密度ポリエチレン管ダブル φ300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝波状管：呼び径＝200～400mm：	m	1	199.5		199.5		CB222770 管理費区分 無 単-299号	
計							199.5			
単価							199.5		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	711.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	711.9	711.9	CB430510 管理費区分 無 単-200号			
計						711.9				
単価						711.9	円／m			

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	222.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	222.2	222.2		CB430310 管理費区分 無 単-201号	
計							222.2			
単価							222.2		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部） 舗装復旧				単位	m2	数量	1	単価	2,910
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員=1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	2,910	2,910		CB410261 管理費区分 無 単-302号	
計							2,910			
単価							2,910		円／m2	

1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線抹消				単位	m	数量	1	単価	617
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線消去		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	617	617		WB821220 管理費区分 無 単-303号	
計							617			
単価							617		円／m	

1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	L型側溝取壊し				単位	m	数量	10	単価	1,107
規格	全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1.3	8,513		11,066.9		WB824010 管理費区分 無 単-304号	
計							11,066.9			
単価							1,107		円／m	

1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	L型側溝復旧	単位	m	数量	10	単価	10,410
	片面 180／205×250×600 (B) リサイクル認定製品						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600 (B) リサイクル認定製品	個	16.5	1,400	23,100	Z002352002 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝21-8-25 (20) (高炉)：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.82	49,220	40,360.4	CB240010 管理費区分 無 単-305号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	2.1	9,554	20,063.4	CB240210 管理費区分 無 単-306号
モルタル		1：3	m 3	0.02	32,000	640	Z002022003 管理費区分 無
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	8.5	1,834	15,589	CB221110 管理費区分 無 単-307号
基面整正			m 2	8.5	499.8	4,248.3	CB210080 管理費区分 無 単-211号
計						104,001.1	
単価						10,410	円／m

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝取壊し				単位	m	数量	10	単価	3,235
規格	全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	3.8	8,513		32,349.4		WB824010 管理費区分 無 単-304号	
計							32,349.4			
単価							3,235		円／m	

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	U型側溝復旧 蓋既設流用	単位	m	数量	10	単価	65,080
	小型構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 一般養生 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝21-8-25 (20) (高炉)：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.8	49,220	187,036	CB240010 管理費区分 無 単-305号	
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	46	9,554	439,484	CB240210 管理費区分 無 単-306号	
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量＝40kg以上80kg以下：	枚	20	442.9	8,858	WB433430 管理費区分 無 単-308号 既設流用	
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	8	1,416	11,328	CB221110 管理費区分 無 単-227号	
基面整正		m 2	8	499.8	3,998.4	CB210080 管理費区分 無 単-211号	
計					650,704.4		
単価					65,080	円／m	

1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,786
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,786	3,786	CB227010 管理費区分 無 単-243号			
計						3,786				
単価						3,786	円／m3			

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,610
規格	無筋Con殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	1,610		1,610	CB227010 管理費区分 無 単-309号	
計								1,610		
単価								1,610	円／m3	

1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	産業廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	As殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物受入料金		As殻		m3	1	3,520	3,520		ZYX0000014 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円／m3	

1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	産業廃棄物受入料金				単位	m3	数量	1	単価	3,600
規格	無筋Con殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産業廃棄物受入料金		無筋Con殻		m3	1	3,600	3,600		ZYX0000015 管理費区分 T	
計							3,600			
単価							3,600		円／m3	

1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m3	数量	1	単価	1,374
規格	140mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=140mm：施工区分 =1層施工：材料=クラッシュラン C-40：費用の内 訳=全ての費用：	m 2	1	1,374	1,374	CB410030 管理費区分 無 単-310号			
計						1,374				
単価						1,374	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

1次単価表

単-190号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	1,963
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン （20） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：		m2	1	1,963	1,963		CB410240 管理費区分 無 単-312号	
計							1,963			
単価							1,963		円／m2	

1次単価表

単-191号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	1,908
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン （1 3） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,908		1,908		CB410260 管理費区分 無 単-313号	
計							1,908			
単価							1,908		円／m2	

1次単価表

単-192号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置										単位	m	数量	1	単価	310.8
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用															
名称		規格／条件					単位	数量	単価		金額		摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：					m	1	310.8		310.8		WB821210 管理費区分 無 単-314号			
計											310.8					
単価											310.8		円／m			

1次単価表

単-193号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置										単位	m	数量	1	単価	697.4
	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用															
名称		規格／条件					単位	数量	単価		金額		摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝有り：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：					m	1	697.4		697.4		WB821210 管理費区分 無 単-315号			
計											697.4					
単価											697.4		円／m			

1次単価表

単-194号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置				単位	m	数量	1	単価	785.9
	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号 ・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全て									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝熔融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.0mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：熔融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	785.9		785.9		WB821210 管理費区分 無 単-316号
計								785.9		
単価								785.9		円／m

1次単価表

単-195号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通管理工				式				
規格	A：144人 B：72人				単位		数量	1	単価 4,407,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人	144	21,828	3,143,232		R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
交通誘導警備員 B			人	72	17,544	1,263,168		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計						4,406,400			
単価						4,407,000		円／式	

1次単価表

単-196号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				式				
規格	たて込み簡易土留				単位		数量	1	単価 91,260
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝7.2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	7.8	4,350	33,930		WB010020 管理費区分 無 単-317号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	7.8	4,350	33,930		WB010020 管理費区分 無 単-317号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	7.8	3,000	23,400		WB010030 管理費区分 無 単-318号	
計						91,260			
単価						91,260		円／式	

1次単価表

単-197号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				式				
規格	軽量鋼矢板				単位		数量	1	単価 154,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝7.2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	13.2	4,350	57,420		WB010020 管理費区分 無 単-317号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	13.2	4,350	57,420		WB010020 管理費区分 無 単-317号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	13.2	3,000	39,600		WB010030 管理費区分 無 単-318号	
計						154,440			
単価						154,500		円／式	

1次単価表

単-198号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				式				
規格	鋼矢板等				単位		数量	1	単価 330,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝7.2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	28.3	4,350	123,105		WB010020 管理費区分 無 単-317号	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	28.1	4,350	122,235		WB010020 管理費区分 無 単-317号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	28.3	1,500	42,450		WB010030 管理費区分 無 単-319号	
仮設材等の積込み取卸し費		同上	t	28.1	1,500	42,150		WB010030 管理費区分 無 単-319号	
計						329,940			
単価						330,000		円／式	

1次単価表

単-199号

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				式			
規格	残管				単位		数量	1
								単価
								59,190
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t ：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km ）DID有＝9.0km以下：	t	3.7	5,496	20,335.2	CB010410 管理費区分 無 単-320号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t ：	t	3.7	10,500	38,850	CB010420 管理費区分 無 単-321号	
計						59,185.2		
単価						59,190	円／式	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-200号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		711.9
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						700.44			
労務構成比率				%	58.43				
特殊作業員				%	19.96	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.88	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.92	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.52				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.39	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.81	154		138	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.05				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-201号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	222.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						217.37				
労務構成比率				%	81.24					
土木一般世話役				%	29.54	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.18	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	5.91					
軽油				%	5.91	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.85					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%	12.85	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

CB430310

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-202号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	殻運搬					単位	m 3	数量	1	単価	3,786
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						3,615.9					
労務構成比率				%	39.87						
運転手（一般）				%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	16.08						
軽油				%	16.08	138		133		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	44.05						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し									
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-203号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	531.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						519.17				
労務構成比率				%	81.17					
普通作業員				%	44.05	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	37.12	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.8					
軽油				%	7.8	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.03					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%	11.03	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満									
J03 土留方式の種類	切梁腹起式									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-204号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	軟岩 オブソカット 無し 1,000m3未満 無し 無し			単位			1		1,562
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,536			
労務構成比率				%	34.01				
運転手（特殊）				%	31.79	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.59				
軽油				%	14.57	138		133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	50.4				
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3		%	30.92	20,100		20,100	M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油圧式〕		質量1 3 0 0 k g級		%	16.19	10,900		10,900	M000604006 管理費区分 無
その他（機械）				%					MM000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-206号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	1,135
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,093.9				
労務構成比率				%	62.89					
運転手（特殊）				%	62.89	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.1					
軽油				%	11.1	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.01					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	26.01	7,520		7,520		M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-207号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,357
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,339.7		
労務構成比率			%	87.5			
普通作業員			%	53.26	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.42	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.82	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.55			
軽油			%	2.72	138	133	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.83	154	138	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.95			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		排出ガス対策型（２０１４年規制）山積0. 45m 3	%	8.37	18,200	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 ６０～８０kg	%	0.58	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-208号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,067
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,025.1			
労務構成比率		%	82.13				
普通作業員		%	40.17	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.27	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.69	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.58				
軽油		%	8.45	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	154	138	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.29				
バックホウ（クローラ） [標準]	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	7.79	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.41	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

CB210410

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満				単位			1		2,067
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%	0.09	471		539	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-209号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,875
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,742.6				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		17.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-210号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,567
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 軟岩 有り 4.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,495				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		軟岩								
J04 DID区間の有無		有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		4.0km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	499.8
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-212号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,570
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		28,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		133		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,570
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t吊		%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-214号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,555
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,335.6				
労務構成比率				%	74.1					
普通作業員				%	35.62	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.04	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	13.95	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.98	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	20.86					
再生クラッシャーラン		RC－40		%	16.17	1,200		2,320		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.66	138		133		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-215号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	94,750
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.5	31,008		15,504		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.1	29,274		2,927		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	2	24,990		49,980		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転				日	0.5	52,670		26,335		WK250540 管理費区分 無 単-322号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								94,750		
単価								94,750		円／箇所

参考資料（1）

単-216号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	14,460
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.14	29,274	4,098	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単-323号 Z1			
発動発電機運転		同上	日	1	9,082	9,082	WK250410 管理費区分 無 単-324号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		680	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						14,460				
単価						14,460	円／日			
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料（1）

単-217号 D9110000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	5,043
規格	φ 800mm 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.52	30,020	15,610		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.8	24,990	19,992		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.39	38,000	14,820		L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							50,430			
単価							5,043		円／m	
J01 呼び径 J04 トラッククレーン賃料補正係数		φ 800mm 標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-218号 D9195000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋳鉄管切断工 (NS・S・KF・UF) パイプ切削切断機				口				
規格	N S 形 ϕ 800mm 1540千円				単位		数量	1	単価 110,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.98	29,274	28,688	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	2.95	24,990	73,720	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
管切断機損料			日	0.79	3,740	2,954	Z980111013 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		5,038	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						110,400			
単価						110,400	円／口		
J01 切断・溝切規格 J02 呼び径 J03 鋳鉄管切断機基礎価格		N S 形 ϕ 800mm 1,540 千円							

参考資料（1）

単-219号 D9128000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工				口			
規格	N S 形 φ 800mm				単位		数量	1
								単価
								5,197
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0.09	30,020	2,701	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.09	24,990	2,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		247	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							5,197	
単価							5,197	円／口
J01 切断・溝切規格 J02 呼び径		N S 形 φ 800mm						

参考資料 (1)

単-220号 D9130000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				m				
規格	φ 800mm 固定用ゴムバンド 137.5m 156.7組				単位		数量	100	単価 3,195
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
配管工				人	1.33	30,020	39,926		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1.33	24,990	33,236		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ポリエチレンスリーブ		φ800		m	137.5	1,180	162,250		Z980101014 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上		組	156.7	536	83,991		Z980102013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		97		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							319,500		
単価							3,195		円／m
J01 呼び径		φ 800mm							
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド							
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）		137.5 m							
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）		156.7 組							

参考資料（1）

単-221号 D9125000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	NS継手工				単位	口	数量	1	単価	12,770
規格	φ 800mm 直管受口部接合									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.23	30,020	6,904		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.23	24,990	5,747		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		119		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							12,770			
単価							12,770		円／口	
J01 呼び径 J02 接合区分		φ 800mm 直管受口部接合								

参考資料 (1)

単-222号 D9125000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	NS継手工	単位	口	数量	1	単価	15,330
	φ 800mm ライナを含む継手接合						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人	0.276	30,020	8,285	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.276	24,990	6,897	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		148	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						15,330	
単価						15,330	円／口
J01 呼び径 J02 接合区分		φ 800mm ライナを含む継手接合					

参考資料 (1)

単-223号 D9203000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	パタフライ弁設置工（鋳鉄・銅板）				基				
規格	設置 縦型 φ 800mm 標準（1.0）				単位		数量	1	単価 161,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	1.65	30,020	49,533		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	3.94	24,990	98,460		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊	日	0.34	38,000	12,920		L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		87		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						161,000			
単価						161,000		円／基	
J01 作業区分		設置							
J02 型区分		縦型							
J03 呼び径		φ 800mm							
J06 トラッククレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料 (1)

単-224号 D9205000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	空気弁設置工				基				
規格	機械施工 設置 φ100mm				単位		数量	1	単価 8,751
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.09	30,020	2,701		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.11	24,990	2,748		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラック [クレーン装置付]		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4	8,120	3,248		K0302013 管理費区分 無 単-325号	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		54		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,751			
単価						8,751		円／基	
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	機械施工 設置 φ100mm								

参考資料 (1)

単-225号 DX900100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口			
規格	φ 100mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない				単位		数量	単価
							1	3,333
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト			本	4	0	0	Y082001150-001 管理費区分 無	
配管工			人	0.06	30,020	1,801	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.06	24,990	1,499	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		33	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						3,333		
単価						3,333	円／口	
J01 呼び径	φ 100mm							
J02 規格	JWWA 7.5K							
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない							
J04 フランジ継手	耐震型補強金具を設置しない							

参考資料（1）

単-226号 DX900100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	フランジ継手工				口				
規格	φ 800mm JWWA 7.5K ボルト計上しない 耐震型補強金具を設置しない				単位		数量	1	単価 13,330
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ボルト			本	20	0	0		Y082001150-001 管理費区分 無	
配管工			人	0.24	30,020	7,204		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.24	24,990	5,997		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		129		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						13,330			
単価						13,330		円／口	
J01 呼び径	φ 800mm								
J02 規格	JWWA 7.5K								
J03 ボルト計上区分	ボルト計上しない								
J04 フランジ継手	耐震型補強金具を設置しない								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-227号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m ²		1,263.6	1,416	
標準単価						
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.39	1,200	2,320	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-228号 D9132000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工(铸铁管)				単位	m	数量	100	単価	77.46
規格	φ 800×6000mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.31	24,990	7,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						7,746				
単価						77.46	円／m			
J01 呼び径・寸法		φ 800×6000mm								

参考資料 (1)

単-229号 D9133000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示シート工				単位	m	数量	100	単価	99.96
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.4	24,990	9,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,996				
単価						99.96	円／m			

参考資料（1）

単-230号 D9110000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）				単位	m	数量	10	単価	4,339
規格	φ 700mm 標準（1.0）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.44	30,020	13,208		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.66	24,990	16,493		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		日	0.36	38,000	13,680		L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		9		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							43,390			
単価							4,339		円／m	
J01 呼び径		φ 700mm								
J04 トラッククレーン賃料補正係数		標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-231号 D9195000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋳鉄管切断工 (NS・S・KF・UF) パイプ切削切断機				単位	口	数量	1	単価	95,820
規格	N S 形 φ 700mm 1540千円				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.93	29,274	27,224	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	2.46	24,990	61,475	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
管切断機損料			日	0.72	3,740	2,692	Z980111012 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		4,429	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						95,820				
単価						95,820	円／口			
J01 切断・溝切規格 J02 呼び径 J03 鋳鉄管切断機基礎価格		N S 形 φ 700mm 1,540 千円								

参考資料（1）

単-232号 D9128000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	N S ・ S ・ U S 継手挿口加工工				口			
規格	N S 形 φ 700mm				単位		数量	1
								単価
								5,197
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人	0.09	30,020	2,701	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.09	24,990	2,249	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		247	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							5,197	
単価							5,197	円／口
J01 切断・溝切規格 J02 呼び径		N S 形 φ 700mm						

参考資料 (1)

単-233号 D9130000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ポリエチレンスリーブ被覆工				m				
規格	φ 700mm 固定用ゴムバンド 137.5m 156.7組				単位		数量	100	単価 2,823
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
配管工				人	1.17	30,020	35,123		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1.17	24,990	29,238		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ポリエチレンスリーブ		φ700		m	137.5	1,040	143,000		Z980101013 管理費区分 無 Z1
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		同上		組	156.7	478	74,902		Z980102012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		37		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							282,300		
単価							2,823		円／m
J01 呼び径		φ 700mm							
J02 固定具の種類		固定用ゴムバンド							
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）		137.5 m							
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）		156.7 組							

参考資料（1）

単-234号 D9125000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	NS継手工				口	数量	1	単価	10,000
規格	φ 700mm 直管受口部接合				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工			人	0.18	30,020	5,403	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.18	24,990	4,498	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		99	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,000			
単価						10,000	円／口		
J01 呼び径 J02 接合区分		φ 700mm 直管受口部接合							

参考資料 (1)

単-235号 D9125000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	N S継手工				単位	口	数量	1	単価	11,990
	φ 700mm ライナを含む継手接合									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.216	30,020	6,484	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.216	24,990	5,397	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		109	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,990				
単価						11,990	円／口			
J01 呼び径 J02 接合区分		φ 700mm ライナを含む継手接合								

参考資料 (1)

単-236号 D9132000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	管明示テープ工(鋳鉄管)				単位	m	数量	100	単価	72.47
規格	φ 700×6000mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人	0.29		24,990		7,247	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									7,247	
単価									72.47	円／m
J01 呼び径・寸法		φ 700×6000mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-237号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,448
規格	150mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,289.3				
労務構成比率				%	18.33					
運転手（特殊）				%	8.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95					
クラッシャーラン		C－４０		%	74.21	753,000		870,000		Z002120003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138		133		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-237号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,448
規格	150mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.72			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		クラッシュラン C-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-238号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,817
規格	200mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,289.3				
労務構成比率				%	18.33					
運転手（特殊）				%	8.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95					
クラッシャーラン		C－４０		%	74.21	753,000		1,160,000		Z002120003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138		133		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-238号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	200mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m 2	1	1,817		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	クラッシュラン C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-239号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	752.4
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,289.3					
労務構成比率			%	18.33						
運転手（特殊）			%	8.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	2.95	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.63	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	75.95						
再生クラッシャーラン		RC－４０	%	74.21	753,000		324,800		Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%	1.5	138		133		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-239号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	752.4
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
機械構成比率		%	5.72							
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無				
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無				
その他（機械）		%				MM0000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無				
J01 全仕上り厚（実数入力）	140 mm									
J02 施工区分	1層施工									
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-240号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,456
規格	路盤材（碎石各種） 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
クラッシャーラン		C－4 0		%	47.84	240,000		870,000		Z002120003 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		133		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-240号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,456
規格	路盤材（碎石各種） 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	11.57					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3．1m		%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t		%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t		%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	路盤材（碎石各種）									
J06 全仕上り厚（実数入力）	150 mm									
J07 施工区分	1層施工									
J09 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-241号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用							1	2,108
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,912.7			
労務構成比率				%	14.97				
普通作業員				%	5.11	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.49	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.41	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.24	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.41				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%	76.32	580,000		650,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%	6.78	103		112	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.28	138		133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-241号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2			1	2,108
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4 ~ 3. 0m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-242号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		1,781
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,912.7			
労務構成比率				%	14.97				
普通作業員				%	5.11	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.49	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.41	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.24	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.41				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	76.32	580,000		520,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	6.78	103		112	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.28	138		133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-242号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用						1		1,781
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.62					
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0m	%	1.04	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%	0.21	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3 ～ 4 t	%	0.19	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-243号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,786
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,615.9				
労務構成比率				%	39.87					
運転手（一般）				%	39.87	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.05					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.05	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		11.5km以下 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-244号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り			m 3			
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位	数量	1	単価 2,289
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,247.4		
労務構成比率			%	74.16			
運転手（特殊）			%	40.26	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.11			
軽油			%	7.11	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.73			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m3	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-245号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,850
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,715.8				
労務構成比率				%	61.9					
運転手（一般）				%	61.9	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.58					
軽油				%	11.58	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.52					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	26.52	8,571		8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-246号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用			単位				1	1,514
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						637.83			
労務構成比率				%	37.08				
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35				
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	47.84	240,000		915,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-246号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,514
規格	粒度調整碎石 M-30 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率			%	11.57						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-247号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,122
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	47.84	240,000		610,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		133		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-247号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 5月 1日
 令和 8年 5月 1日
 04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位			1	単価	1,122
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	11.57					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１m		%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t		%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t		%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-248号 D9429000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	100	単価	487.8
規格	1.8m以上 有 粒度調整碎石 M-30 0.03m				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.58	24,990	14,494		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
粒度調整碎石		M- 3 0		m 3	3.81	6,100	23,241		Z002124002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3 ～4t				日	0.16	38,310	6,129		D9519000 管理費区分 無 単-326号 Z1	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日	0.16	30,700	4,912		D9520000 管理費区分 無 単-327号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							48,780			
単価							487.8		円／m2	
J01 施工幅		1.8m以上								
J02 補足材（路盤材）の有無		有								
J03 補足材（路盤材）の種類		粒度調整碎石 M-30								
J04 補足材（路盤材）厚		0.03 m								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		2,071
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,636.1			
労務構成比率				%	17.5				
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.08	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.99	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.45	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	80.61				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%	72.31	470,000		635,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%	7.93	103		112	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.33	138		133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,071
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.21	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.24	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.22	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-250号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,518
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（２０）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,827.2				
労務構成比率				%	15.67					
普通作業員				%	5.35	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.65	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.57	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.3	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	82.63					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	79.88	580,000		850,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－４ タックコート用		%	2.42	103		112		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.3	138		133		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-250号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,518
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.7						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.09	14,800		15,600		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.22	3,540		3,800		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.2	3,250		3,360		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		改質As 密粒 II型（20）DS3000								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-251号 DGD10240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	3,595
規格	掘削深2.5m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.23	31,008		7,131		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.23	29,274		6,733		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.47	24,990		11,745		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	1.3	7,950		10,335		DGD10032 管理費区分 無 単-328号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							35,950			
単価							3,595		円／m	
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								

参考資料 (1)

単-252号 DGD10240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	建込工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	4,170
規格	掘削深3.0m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.27	31,008		8,372		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.27	29,274		7,903		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.54	24,990		13,494		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)			時間	1.5	7,950		11,925		DGD10032 管理費区分 無 単-328号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							41,700			
単価							4,170		円／m	
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								

参考資料 (1)

単-253号 DGD10250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	引抜工（たて込み簡易土留）				単位	m	数量	10	単価	2,051
規格	掘削深2.5m以下 標準（1.0）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.14	31,008		4,341		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.14	29,274		4,098		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.27	24,990		6,747		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t吊	日	0.14	38,000		5,320		L001120001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							20,510			
単価							2,051		円／m	
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正		掘削深2.5m以下 標準（1.0）								

参考資料 (1)

単-254号 DGD10250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	引抜工（たて込み簡易土留）			単位	m	数量	10	単価	2,372
規格	掘削深3.0m以下 標準（1.0）			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.16	31,008	4,961	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.16	29,274	4,683	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.32	24,990	7,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		4． 9 t 吊	日	0.16	38,000	6,080	L001120001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						23,720			
単価						2,372	円／m		
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正		掘削深3.0m以下 標準（1.0）							

参考資料（1）

単-255号 D9105000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	4,334
規格	掘削深2.5m以下 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.4	31,008	74,419		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	2.4	29,274	70,257		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	7.2	24,990	179,928		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	12.5	8,701	108,762		D9513100 管理費区分 無 単-329号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		34		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							433,400			
単価							4,334		円／m	
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 バックホウ機種		山積0.45m3 2.9t吊								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（1）

単-256号 D9105000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）				m				
規格	掘削深3.5m以下 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量	100	単価 5,464
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	3.1	31,008	96,124		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	3.1	29,274	90,749		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	9.3	24,990	232,407		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：	時間	14.6	8,701	127,034		D9513100 管理費区分 無 単-329号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		86		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						546,400			
単価						5,464		円／m	
J01 掘削深		掘削深3.5m以下							
J02 バックホウ機種		山積0.45m3 2.9t吊							
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）							

参考資料（1）

単-257号 D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	1,783
規格	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.9	31,008	27,907		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.9	29,274	26,346		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.7	24,990	67,473		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	6.5	8,701	56,556		D9513100 管理費区分 無 単-329号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		18		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							178,300			
単価							1,783		円／m	
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 機種		バックホウ								
J05 バックホウ機種		山積0.45m3 2.9t吊								
J06 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（1）

単-258号 D9106000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	2,014
規格	掘削深3.5m以下 バックホウ 山積0.45m3 2.9t吊 排出ガス対策型（第1次基準値）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1	31,008	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1	29,274	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3	24,990	74,970		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		バックホウ規格＝排出ガス対策型（第1次基準値）：		時間	7.6	8,701	66,127		D9513100 管理費区分 無 単-329号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		21		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							201,400			
単価							2,014		円／m	
J01 掘削深		掘削深3.5m以下								
J02 機種		バックホウ								
J05 バックホウ機種		山積0.45m3 2.9t吊								
J06 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（1）

単-259号 D9104000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	支保材設置・撤去工				単位	m	数量	100	単価	2,976
規格	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
腹起し材質料/（100m当り）			式	1	0	0		L995010030 管理費区分 無 Z1		
切梁材質料/軽量金属切梁材（100m当り）			式	1	0	0		L995020020 管理費区分 無 Z1		
水圧ポンプ賃料/（100m当り）			式	1	0	0		L995030020 管理費区分 無 Z1		
土木一般世話役			人	2.2	31,008	68,217		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	2.2	29,274	64,402		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	6.6	24,990	164,934		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		47		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						297,600				
単価						2,976		円／m		
J01 設置・撤去区分		設置・撤去								
J02 設置段数		2段（3.5m以下）								
J03 腹起し材種別		軽量金属								

参考資料 (1)

単-259号 D9104000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	支保材設置・撤去工				単位 m	数量	100	単価	2,976
	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
J04 切梁材種別		水圧式							

参考資料（1）

単-260号 WB251340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼矢板圧入（Nmax≤50）				枚				
規格	陸上 Nmax≤25（ウォータジェット使用時） III型 9m以下				単位		数量	10	単価 25,020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.476	31,008	14,759		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.476	29,274	13,934		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.952	34,068	32,432		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（Nmax≤50）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.476	179,500	85,442		WK250240 管理費区分 無 単-330号 Z1	
杭打ち用ウォータジェット運転			日	0.476	88,010	41,892		WK250270 管理費区分 無 単-331号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.476	95,340	45,381		WK250560 管理費区分 無 単-332号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		7%	式	1		16,360		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						250,200			
単価						25,020		円／枚	

WB251340

名称	鋼矢板圧入（Nmax≤50）				枚					
規格	陸上 Nmax≤25（ウォータージェット使用時） III型 9m以下				単位		数量	10	単価	25,020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J01 施工場所		陸上								
J02 最大N値		Nmax≤25（ウォータージェット使用時）								
J03 鋼矢板型式		III型								
J04 圧入長		9m以下								

参考資料（1）

単-261号 WB251370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	鋼矢板引抜き				単位	枚	数量	10	単価	8,597
規格	陸上 III型 9m以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.213	31,008		6,604		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.213	29,274		6,235		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.426	34,068		14,512		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.213	179,500		38,233		WK250240 管理費区分 無 単-333号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.213	95,340		20,307		WK250560 管理費区分 無 単-332号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		0.1%	式	1			79		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							85,970			
単価							8,597		円／枚	
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長		陸上 III型 9m以下								

参考資料（1）

単-262号 WB251380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				回	数量	1	単価	110,800
規格	圧入（Nmax≤25） III型 陸上				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.29	31,008	8,992	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.29	29,274	8,489	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.58	34,068	19,759	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（Nmax≤25）：鋼矢板型式＝III型：	日	0.25	179,500	44,875	WK250240 管理費区分 無 単-334号 Z1		
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.3	95,340	28,602	WK250560 管理費区分 無 単-332号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		83	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						110,800			
単価						110,800	円／回		
J01 作業区分		圧入（Nmax≤25）							
J02 鋼矢板型式		III型							
J03 施工場所		陸上							

参考資料（1）

単-263号 WB251380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				回	数量	1	単価	66,190
規格	引抜き III型 陸上				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.19	31,008	5,891	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.19	29,274	5,562	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.39	34,068	13,286	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.13	179,500	23,335	WK250240 管理費区分 無 単-333号 Z1		
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.19	95,340	18,114	WK250560 管理費区分 無 単-332号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						66,190			
単価						66,190	円／回		
J01 作業区分		引抜き							
J02 鋼矢板型式		III型							
J03 施工場所		陸上							

参考資料（1）

単-264号 WK250240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				日			
規格	圧入（Nmax≤25） III型				単位		数量	1
								単価
								179,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	133	17,024	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		66	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						179,500		
単価						179,500	円／日	
J01 作業区分		圧入（Nmax≤25）						
J02 鋼矢板型式		III型						

参考資料 (1)

単-265号 WB251931

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切梁・腹起し設置				単位	t	数量	10	単価	36,710
規格	無 標準 (1.0)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	1.7	31,008		52,713		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	3.2	34,068		109,017		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工				人	1.7	35,292		59,996		R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1.7	24,990		42,483		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	1.7	52,800		89,760		L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		5%		式	1			13,131		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								367,100		
単価								36,710		円／ t
J01 火打ブロックの有無		無								
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料 (1)

単-266号 WB251932

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	切梁・腹起し撤去				単位	t	数量	10	単価	21,970
規格	無 標準 (1.0)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	1	31,008		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	1.9	34,068		64,729	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
溶接工				人	1	35,292		35,292	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1	24,990		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日	1	52,800		52,800	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率＋まるめ)		7%		式	1			10,881	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								219,700		
単価								21,970	円／ t	
J01 火打ブロックの有無		無								
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料（1）

単-267号 WK250240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	油圧式杭圧入引抜機運転				単位	日	数量	1	単価	179,500
	圧入（Nmax≦25） III型									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	128	133	17,024	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		66	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						179,500				
単価						179,500	円／日			
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		圧入（Nmax≦25） III型								

参考資料 (1)

単-268号 WK250040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	杭打ち用ウォータージェット運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 80,190
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
軽油				L	139	133	18,487		Z006702002 管理費区分 無 Z1
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第3次) 14.7MPa 325L/min		供用日	1.31	47,100	61,701		M000504007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							80,190		
単価							80,190		円／日

参考資料 (1)

単-269号 WB251970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	横矢板設置・撤去	単位	m 2	数量	10	単価	6,625
規格	設置 0.045m						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.4	31,008	12,403	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	普通作業員		人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	松矢板	長2.0m 厚5～6cm 巾12cm	m3	0.45	53,000	23,850	ZA10120300 管理費区分 無 Z1
	諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計					66,250	
	単価					6,625	円／m 2
	J01 作業区分 J02 横矢板の厚さ（実数入力）	設置 0.045 m					

参考資料（1）

単-270号 WB251970

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	横矢板設置・撤去	単位	m 2	数量	10	単価	2,120
	撤去						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	31,008	6,201	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.6	24,990	14,994	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						21,200	
単価						2,120	円／m 2
J01 作業区分		撤去					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-271号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位			1		4,098
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,063.8				
労務構成比率			%	87.15					
普通作業員			%	50.03	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.35	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.77	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.98					
軽油			%	3.14	138		133		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	154		138		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.87					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	8.27	8,460		8,460		M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g	%	0.6	535		535		M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-272号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	7,673
	現場制約あり 土砂 有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					7,754.2		
労務構成比率			%	99.4			
普通作業員			%	88.46	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	10.94	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.35			
ガソリン		レギュラー	%	0.35	154	138	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.25			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%	0.25	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無		現場制約あり 土砂 有り					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-273号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	4,521
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,194.3				
労務構成比率				%	61.9					
運転手（一般）				%	61.9	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.58					
軽油				%	11.58	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.52					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	26.52	8,571		8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	有り									
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	17.0km以下									

WB252410

名称	ウエルポイント設置・撤去				本 単位	数量	100	単価	11,760
規格	設置・撤去 100本未満 無 その他								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイント設置		施工規模=100本未満：サンドフィルター使用の有無=無：電力設備=その他：	本	100	6,428	642,800	WB252411 管理費区分 無 単-335号		
ウエルポイント撤去		施工規模=100本未満：	本	100	5,332	533,200	WB252412 管理費区分 無 単-336号		
計						1,176,000			
単価						11,760	円／本		
J01 作業区分		設置・撤去							
J02 施工規模		100本未満							
J03 サンドフィルター使用の有無		無							
J04 電力設備		その他							

参考資料 (1)

単-275号 WB252431

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ウエルポイントポンプ設置				組				
規格					単位		数量	1	単価 89,260
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.3	31,008	9,302	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.9	29,274	26,346	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	1.2	24,990	29,988	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		36%	式	1		23,624	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						89,260			
単価						89,260	円／組		

参考資料 (1)

単-276号 WB252432

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ウエルポイントポンプ撤去				組				
規格					単位		数量	1	単価 51,220
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1	31,008	3,100	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.6	29,274	17,564	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.8	24,990	19,992	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		26%	式	1		10,564	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						51,220			
単価						51,220	円／組		

参考資料（1）

単-277号 WB252440

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ウエルポイントポンプ運転管理				単位	日	数量	1	単価	28,020
規格	その他 1組									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.2	31,008	6,201	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.7	29,274	20,491	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		1,328	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						28,020				
単価						28,020	円／日			
J01 電力設備		その他								
J02 ポンプ使用組数（実数入力）		1 組								

参考資料 (1)

単-278号 WB252450

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ウエルポイント工損料				式	数量	1	単価	1,196,000
規格	1組 34本 64.9m 無 41.5日				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ウエルポイントポンプ		(ウエルポイント)	組	1	858,000	858,000	M008001004 管理費区分 無 Z1		
ウエルポイント		同上	本	34	7,040	239,360	M008002001 管理費区分 無 Z1		
ヘッダーライン		同上	m	64.9	1,510	97,999	M008003001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		641	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,196,000			
単価						1,196,000	円／式		
J01 ウエルポイントポンプ組数 (実数入力)		1 組							
J02 ウエルポイント本数 (実数入力)		34 本							
J03 ヘッダーライン延長 (実数入力)		64.9 m							
J04 腐触補正の有無		無							
J06 供用日数 (実数入力)		41.5 日							

参考資料 (1)

単-279号 WB252460

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ジェット装置損料				式				
規格	無 3.1日				単位		数量	1	単価 179,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ジェット装置		(ウエルポイント)	組	1	179,000	179,000		M008004001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						179,000			
単価						179,000		円／式	
J01 スターカッターの有無		無							
J02 供用日数 (実数入力)		3.1 日							

参考資料 (1)

単-280号 D9160000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	1,190
規格	φ150mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人	0.18	30,020	5,403		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.26	24,990	6,497		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							11,900			
単価							1,190		円／m	
J01 呼び径		φ150mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-281号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,766
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,891.1				
労務構成比率				%	44.34					
特殊作業員				%	19.57	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.05	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.28	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.23					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	50.52	580,000		520,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	4.48	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		138		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		133		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-281号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,766
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.13	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-282号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,094
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,891.1				
労務構成比率				%	44.34					
特殊作業員				%	19.57	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.05	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.28	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.23					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	50.52	580,000		650,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	4.48	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	154		138		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	138		133		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-282号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	3,094
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.43						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.13	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-283号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,078
規格	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,289.3				
労務構成比率				%	18.33					
運転手（特殊）				%	8.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95					
クラッシャーラン		C－４０		%	74.21	753,000		580,000		Z002120003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138		133		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-283号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用						1		1,078
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%	5.72					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.49	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.49	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		クラッシュラン C-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	684
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					664.24				
労務構成比率			%	77.93					
運転手（特殊）			%	43.52	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	34.41	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.14					
軽油			%	9.14	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.93					
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	12.93	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 有り							

参考資料（1）

単-285号 D9112000

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械				単位	m	数量	10	単価	1,574
規格	φ 350mm バックホウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第2次基準値）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工			人	0.102	30,020	3,062	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.15	24,990	3,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.966	9,239	8,924	K0202101 管理費区分 無 単-337号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						15,740				
単価						1,574	円／m			
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付）規格 J07 バックホウ規格		φ 350mm バックホウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								

参考資料 (1)

単-286号 DGD10960

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	硬質塩化ビニル管撤去工				単位	m	数量	10	単価	1,786
規格	呼び径250mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.18	31,008	5,581		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.36	24,990	8,996		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				日	0.06	45,010	2,700		DGD10955 管理費区分 無 単-338号	
諸雑費 (率+まるめ)		4%		式	1		583		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,860			
単価							1,786		円／m	
J01 呼び径		呼び径250mm								

参考資料 (1)

単-287号 D9192000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋳鉄管切断工（切断のみ） エンジンカッター				口			
規格	φ 350mm				単位		数量	1
								単価 9,202
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.07	29,274	2,049	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.2	24,990	4,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター			日	0.07	592	41	Y980112001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		30%	式	1		2,114	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						9,202		
単価						9,202	円／口	
J01 呼び径		φ 350mm						

参考資料 (1)

単-288号 D9244000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	硬質塩化ビニル管切断工				口				
規格	φ250mm				単位		数量	1	単価 1,153
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人	0.02	30,020	600		R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.02	24,990	499		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		54		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,153			
単価						1,153		円／口	
J01 呼び径		φ250mm							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-289号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	6,641
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,378.9				
労務構成比率				%	83.4					
運転手（特殊）				%	42.15	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.25	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.81					
軽油				%	2.81	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.79					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.79	7,690		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		11.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-290号 CB010420

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価 9,959
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						9,566.6			
労務構成比率				%	83.47				
運転手（特殊）				%	41.98	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.08	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.8				
軽油				%	2.8	138		133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.73				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.73	7,690		7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-291号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,288
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,241		
労務構成比率			%	62.89			
運転手（特殊）			%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.1			
軽油			%	11.1	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.01			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-292号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,645
規格	2.5m未満						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				6,722.7			
労務構成比率		%	99.11				
普通作業員		%	90.7	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.41	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.23				
軽油		%	0.23	138		133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.66				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	1,560		1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-293号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,751
規格	2.5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					6,824.8		
労務構成比率			%	98.98			
普通作業員			%	89.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	9.64	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.26			
軽油			%	0.26	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.76			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.76	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-294号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	7,202
規格	据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,105.6				
労務構成比率				%	7.89					
普通作業員				%	5.47	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.42	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	92.11					
高密度ポリエチレン管		φ300 （有孔管・無孔管） ダブル構造		%	92.11	4,120		5,960		ZA10223150 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管									
J03 呼び径	200～400mm									
J04 継手材料費	要									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-295号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	75,570
規格	据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,241				
労務構成比率				%	4.45					
普通作業員				%	2.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	0.29	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	94.45					
高密度ポリエチレン管		φ1000 （有孔管・無孔管） ダブル構造		%	94.15	30,200		61,500		ZA10223490 管理費区分 無
軽油				%	0.3	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.1					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0. 5 m 3 吊 2 . 9 t		%	1.1	21,100		21,100		M000202129 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-295号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用				単位			1		75,570
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		波状管								
J03 呼び径		700～1,000mm								
J04 継手材料費		要								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-296号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	337.6
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-297号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	133.5
規格	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					126.79		
労務構成比率			%	53.11			
運転手（特殊）			%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.09			
軽油			%	24.09	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.8			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）

単-298号 DB114030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	43.99
規格	有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
農用トラクタ運転（土地改良）			時間	0.29	8,019	2,325	DBK11403 管理費区分 無 単-339号 Z1			
普通作業員			人	0.07	24,990	1,749	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費		14%	式	1		325	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1			
計						4,399				
単価						43.99	円／m 2			
J01 石礫、雑物除去		有り								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-299号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	199.5
規格	撤去 波状管 200～400mm				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					201.7					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	69.27	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	30.73	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去									
J02 管種別	波状管									
J03 呼び径	200～400mm									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-300号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	1,128
規格	撤去 波状管 700～1,000mm						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,124.1		
労務構成比率			%	75.94			
普通作業員			%	49.74	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.04	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.13	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.26			
軽油			%	5.26	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.8			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0. 5 m 3 吊 2 . 9 t	%	18.8	21,100	21,100	M000202129 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-300号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	1,128
規格	撤去 波状管 700～1,000mm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		撤去								
J02 管種別		波状管								
J03 呼び径		700～1,000mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-301号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,001
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,808.7					
労務構成比率			%	10.17						
普通作業員			%	3.66	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	2.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.03	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.73	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	88.45						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	80.7	580,000		650,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%	7.17	103		112		Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%	0.49	138		133		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-301号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	2,001
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.38						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-302号

CB410261

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				m 2	数量	1	単価	2,910
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,244.1				
労務構成比率			%	52.19					
特殊作業員			%	20.25	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	18.1	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	5.52	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	47.35					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%	41.4	384,000	650,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用	%	5.78	103	112		Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.1	154	138		Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%	0.04	138	133		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-302号 CB410261

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,910
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.46						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.31	1,430		1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.08	356		356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-303号 WB821220

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	617
	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線消去 昼間		豪雪無し 削取り式 制約無し		m	1,000	603.84		603,840	Q001038001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	62	133		8,246	Z006702002 管理費区分 無し Z1	
ガソリン		レギュラー		L	35	138		4,830	Z006704001 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			84	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計								617,000		
単価								617	円／m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-304号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513.29	8,513		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,513			
単価							8,513		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-305号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	49,220
規格	小型構造物 人力打設 21-8-25（20）（高炉） 一般養生 有り 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						40,190					
労務構成比率				%	46.18						
普通作業員				%	28.56	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	8.4	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.04	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	53.82						
生コンクリート		2 1－ 8－ 2 5（ 2 0） 高炉 W/C=55%以下		%	53.82	20,400		29,000		Z002012002 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		21-8-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		有り									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-306号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,554
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,147.6		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.28	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.82	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.86	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-307号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,834
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシャーラン 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,263.6		
労務構成比率			%	78.32			
普通作業員			%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.35			
クラッシャーラン		C－4 0	%	11.39	1,200	5,800	Z002120003 管理費区分 無
軽油			%	4.93	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-307号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,834
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 クラッシュラン 40～0 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.33						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.3	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		クラッシュラン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-308号 WB433430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	側溝蓋撤去・設置 既設流用	単位	枚	数量	100	単価	442.9
	40kg以上80kg以下						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.3	31,008	9,302	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.4	24,990	34,986	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						44,290	
単価						442.9	円／枚
J01 側溝蓋1枚当り質量		40kg以上80kg以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-309号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³		1,527.2		
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-310号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,374
規格	140mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,289.3				
労務構成比率				%	18.33					
運転手（特殊）				%	8.06	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.95	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.63	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.16	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.95					
クラッシャーラン		C－４０		%	74.21	753,000		812,000		Z002120003 管理費区分 無
軽油				%	1.5	138		133		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-310号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,374
規格	140mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.72						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3．1m	%	3.95	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t	%	0.49	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t	%	0.49	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX0000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		140 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		クラッシュラン C-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-311号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,122
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						637.83				
労務構成比率				%	37.08					
運転手（特殊）				%	16.31	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	5.97	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.32	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	51.35					
粒度調整碎石		M－ 3 0		%	47.84	240,000		610,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油				%	3.03	138		133		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-311号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,122
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.57						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅3．1m	%	7.99	37,600		37,600		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t	%	1	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t	%	0.99	4,550		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-312号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1,532.1	1,963	
標準単価						
労務構成比率		%	12.02			
普通作業員		%	4.32	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.43	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.4	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	77.19	470,000	635,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.47	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-312号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,963	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13～14 t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12 t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-313号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1,723.2	1,908	
標準単価						
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.16	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	84.7	580,000	650,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	133	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-313号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,908
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	1.44						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m		%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t		%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t		%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（1）

単-314号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	310.8
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	192.137		192,137		Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	390	235		91,650		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	180		4,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	485		12,125		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	36	133		4,788		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			5,600		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								310,800			
単価								310.8		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.0mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

[illegible]

参考資料（1）

単-315号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	697.4
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 有り 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000	347.147		347,147		Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,170	235		274,950		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	180		13,500		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	485		36,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	66	133		8,778		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			16,650		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								697,400			
単価								697.4		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.0mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		有り									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

[illegible]

参考資料 (1)

単-316号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	785.9
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	527.34		632,808		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	468	235		109,980		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	180		5,400		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	485		14,550		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	120	133		15,960		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,202		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								785,900			
単価								785.9		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.0mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

[illegible]

WB010030

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無			
計						3,000				
単価						3,000	円／t			
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (1)

単-319号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t				
規格	積込み、取卸し（片道分）				単位		数量	1	単価 1,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1,500	1,500		Z006800001 管理費区分 無	
計						1,500			
単価						1,500		円／t	
J01 作業区分		積込み、取卸し（片道分）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-320号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	5,496
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						5,292.9				
労務構成比率				%	78.9					
運転手（特殊）				%	39.87	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	39.03	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.8					
軽油				%	3.8	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	17.3					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		%	17.3	10,200		10,200		M000302013 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		9.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-321号 CB010420

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				単位		数量	1	単価 10,500
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					10,110				
労務構成比率			%	78.98					
運転手（特殊）			%	39.73	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	38.87	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.79					
軽油			%	3.79	138		133		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	17.23					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.23	10,200		10,200		M000302013 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t							

参考資料（2）

単-322号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	52,670
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	45	133	5,985	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,670				
単価						52,670	円／日			

WK250400

名称	工事中水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	600
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事中水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						600			
単価						600	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

WK250410

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 企業庁

参考資料 (2)

単-325号 K0302013

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	トラック [クレーン装置付]				時間	数量	1	単価	8,120
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間				単位				
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）					人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油					L	5.3	133	704	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t				時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）					式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								8,120	
単価								8,120	円／時間
J01 機械使用条件	補正なし								
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正	普通								
J04 供用日当り運転時間	0 時間								
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない								
J06 異常補正	0								
J07 基礎価格補正	しない								
J09 運転日当り運転時間	0 時間								

参考資料（2）

単-326号 D9519000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	振動ローラ搭乗式・コンバインド型 質量 3～4t				単位	日	数量	1	単価	38,310
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	13	133	1,729	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	日	1.52	3,800	5,776	L001070011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						38,310				
単価						38,310	円／日			

参考資料 (2)

単-327号 D9520000

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タンパ及びランマ 質量 60～80kg				日			
規格					単位		数量	1
								単価 30,700
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	29,274	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー	L	4	138	552	Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	日	1.61	539	867	L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						30,700		
単価						30,700	円／日	

参考資料（2）

単-328号 DGD10032

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間				
規格					単位		数量	1	単価
									7,950
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.17	30,804	5,236		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	5.9	133	784		Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		時間	1	1,930	1,930		M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							7,950		
単価							7,950		円／時間

参考資料（2）

単-329号 D9513100

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転 クローラ型 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t				単位	時間	数量	1	単価	8,701
規格	排出ガス対策型（第1次基準値）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.16	30,804	4,928	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	8.6	133	1,143	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,630	2,630	M000202062 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						8,701				
単価						8,701	円／時間			
J01 バックホウ規格		排出ガス対策型（第1次基準値）								

参考資料（2）

単-330号 WK250240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				日			
規格	圧入（Nmax≤50） III型				単位		数量	単価
							1	179,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	133	17,024	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		66	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						179,500		
単価						179,500	円／日	
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		圧入（Nmax≤50） III型						

参考資料 (2)

単-331号 WK250270

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	杭打ち用ウォータージェット運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 88,010
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	134	133	17,822	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
杭打ち用ウォータージェット [エンジン式]		排ガス型 (第3次) 1 4 . 7 M P a 3 2 5 L / m i n	供用日	1.49	47,100	70,179	M000504007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						88,010			
単価						88,010	円／日		

参考資料（2）

単-332号 WK250560

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラフテレーンクレーン運転				日				
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）				単位		数量	1	単価 95,340
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	92	133	12,236	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 2 5 t 吊	供用日	1.49	35,100	52,299	M000403043 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						95,340			
単価						95,340	円／日		
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）							

参考資料（2）

単-333号 WK250240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				日			
規格	引抜き III型				単位		数量	1
								単価 179,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	133	17,024	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		66	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						179,500		
単価						179,500	円／日	
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		引抜き III型						

参考資料（2）

単-334号 WK250240

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				日			
規格	圧入（Nmax≤25） III型				単位		数量	単価
							1	179,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128	133	17,024	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2014年規制） 圧入800kN	供用日	1.49	109,000	162,410	M000522040 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		66	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						179,500		
単価						179,500	円／日	
J01 作業区分		圧入（Nmax≤25）						
J02 鋼矢板型式		III型						

参考資料（2）

単-335号 WB252411

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ウエルポイント設置				本			
規格	100本未満 無 その他				単位	数量	100	単価 6,428
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.7	31,008	83,721	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	7.5	29,274	219,555	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	7.5	24,990	187,425	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		31%	式	1		152,099	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						642,800		
単価						6,428	円／本	
J01 施工規模		100本未満						
J02 サンドフィルター使用の有無		無						
J03 電力設備		その他						

参考資料 (2)

単-336号 WB252412

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 1日 令和 8年 5月 1日 04.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ウエルポイント撤去				本				
規格	100本未満				単位		数量	100	単価 5,332
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1.8	31,008	55,814	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	5	29,274	146,370	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	7.6	24,990	189,924	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		36%	式	1		141,092	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						533,200			
単価						5,332	円／本		
J01 施工規模		100本未満							

参考資料（2）

単-337号 K0202101

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕				単位	時間	数量	1	単価	9,239
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17	30,804	5,236	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	8.6	133	1,143	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第2次） 山積0.45m3 2.9t吊	時間	1	2,860	2,860	M000202101 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						9,239				
単価						9,239	円／時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（2）

単-338号 DGD10955

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3				日		数量	1	単価	45,010
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	34	133	4,522	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1.5	6,450	9,675	L001010008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						45,010				
単価						45,010	円／日			

参考資料 (2)

単-339号 DBK11403

単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
労務等調整	04.00%-00.00%-1.0000 有

名称	農用トラクタ運転 (土地改良)				時間			
規格					単位	数量	1	単価 8,019
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人	0.2	26,724	5,344	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L	2.6	133	345	Z006702002 管理費区分 無	
農用トラクタ [乗用・ホイール型]		四輪駆動22kw級 (30PS)	時間	1	2,330	2,330	MB13611300 管理費区分 無	
計						8,019		
単価						8,019	円／時間	

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

		工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
RYX0000001	産業廃棄物受入料金		廃プラスチック	m3	12,000	令和 8	5	単-158取込
RYX0000001	産業廃棄物受入料金		廃プラスチック	m3	12,000	令和 8	5	単-172取込
ZYX0000001	ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管 甲切管		φ800×4.291m,内面珪酸樹脂粉体 支給品	本	661,000	令和 8	5	単-3取込
ZYX0000002	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 45° NS形		φ800,内面珪酸樹脂粉体	本	1,375,020	令和 8	5	単-11取込
ZYX0000003	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 22 1/2° NS形		φ800,内面珪酸樹脂粉体	本	1,356,860	令和 8	5	単-12取込
ZYX0000004	不断水切替弁		鋼管用φ800×800 分岐形状:GFフランジ	基	34,200,000	令和 8	5	単-14取込
ZYX0000005	バタフライ弁 NS形		φ800,FCD,内面珪酸樹脂粉体 両受	基	4,540,000	令和 8	5	単-25取込
ZYX0000006	NS形 バタフライ弁接合部品		φ800用 1組/基	組	254,000	令和 8	5	単-26取込
ZYX0000007	NS形 鋳鉄管接合部品		φ800 ゴム輪 押輪 ロックリング	組	150,530	令和 8	5	単-28取込
ZYX0000008	埋戻し用砂		リサイクル認定製品	m3	3,400	令和 8	5	単-42取込
ZYX0000008	埋戻し用砂		リサイクル認定製品	m3	3,400	令和 8	5	単-132取込
ZYX0000009	土砂受入料金		セメント改良土	m3	3,500	令和 8	5	単-46取込
ZYX0000009	土砂受入料金		セメント改良土	m3	3,500	令和 8	5	単-94取込
ZYX0000010	連結直壁		φ900 t=300mm	個	35,300	令和 8	5	単-65取込
ZYX0000010	連結直壁		φ900 t=300mm	個	35,300	令和 8	5	単-67取込
ZYX0000010	連結直壁		φ900 t=300mm	個	35,300	令和 8	5	単-68取込
ZYX0000010	連結直壁		φ900 t=300mm	個	35,300	令和 8	5	単-69取込
ZYX0000011	基礎コンクリート板		円形 φ900用 t=125mm	個	63,300	令和 8	5	単-65取込
ZYX0000011	基礎コンクリート板		円形 φ900用 t=125mm	個	63,300	令和 8	5	単-66取込
ZYX0000011	基礎コンクリート板		円形 φ900用 t=125mm	個	63,300	令和 8	5	単-67取込
ZYX0000011	基礎コンクリート板		円形 φ900用 t=125mm	個	63,300	令和 8	5	単-68取込
ZYX0000011	基礎コンクリート板		円形 φ900用 t=125mm	個	63,300	令和 8	5	単-69取込
ZYX0000012	直壁		φ900 t=600mm	個	32,600	令和 8	5	単-65取込
ZYX0000012	直壁		φ900 t=600mm	個	32,600	令和 8	5	単-67取込
ZYX0000012	直壁		φ900 t=600mm	個	32,600	令和 8	5	単-69取込
ZYX0000013	不断水切替弁設置工		φ800×800	基	13,800,000	令和 8	5	単-73取込
ZYX0000014	産業廃棄物受入料金		As殻	m3	3,520	令和 8	5	単-37取込
ZYX0000014	産業廃棄物受入料金		As殻	m3	3,520	令和 8	5	単-90取込
ZYX0000014	産業廃棄物受入料金		As殻	m3	3,520	令和 8	5	単-128取込
ZYX0000014	産業廃棄物受入料金		As殻	m3	3,520	令和 8	5	単-186取込
ZYX0000015	産業廃棄物受入料金		無筋Con殻	m3	3,600	令和 8	5	単-187取込
ZYX0000016	仮設材賃料		軽量鋼矢板等	式	706,578	令和 8	5	単-111取込

登録単価／オプション単価

		工事名	内径800耗配水管布設工事（四期・北長太町）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000017	仮設材質料		たてこみ簡易土留	式	1,330,800	令和 8	5	単-105取込
ZYX0000018	仮設材質料		鋼矢板等	式	397,663	令和 8	5	単-124取込
ZYX0000019	溶出液作成料		溶出試験	検体	4,500	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000020	カドミウム及びその化合物		溶出試験	検体	3,350	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000021	六価クロム化合物		溶出試験	検体	3,300	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000022	シマジン		溶出試験	検体	14,900	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000023	シアン化合物		溶出試験	検体	3,750	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000024	チオベンカルブ		溶出試験	検体	14,900	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000025	水銀及びその化合物		溶出試験	検体	4,300	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000026	アルキル水銀		溶出試験	検体	9,700	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000027	セレン及びその化合物		溶出試験	検体	4,550	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000028	チウラム		溶出試験	検体	16,000	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000029	鉛及びその化合物		溶出試験	検体	3,350	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000030	砒素及びその化合物		溶出試験	検体	4,250	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000031	ふっ素及びその化合物		溶出試験	検体	3,900	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000032	ほう素及びその化合物		溶出試験	検体	3,600	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000033	PCB		溶出試験	検体	21,000	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000034	有機りん化合物		溶出試験	検体	10,200	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000035	銅及びその化合物		溶出試験	検体	3,350	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000036	亜鉛及びその化合物		溶出試験	検体	3,350	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000037	ベリリウム及びその化合物		溶出試験	検体	4,050	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000038	クロム及びその化合物		溶出試験	検体	3,300	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000039	ニッケル及びその化合物		溶出試験	検体	3,350	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000040	バナジウム及びその化合物		溶出試験	検体	3,800	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000041	1, 4-ジオキサン		溶出試験	検体	14,900	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000042	ダイオキシン類		溶出試験	検体	120,500	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000043	クロロエチレン他 1 1 項目		溶出試験	検体	82,300	令和 8	5	内-2取込
ZYX0000044	有機塩素化合物		含有量試験	検体	14,450	令和 8	5	内-3取込
ZYX0000045	ダイオキシン類の含有濃度		含有量試験	検体	123,000	令和 8	5	内-3取込
ZYX0000048	土木シート			m2	400	令和 8	5	単-162取込

個人用損料<データ無し>

[illegible]