

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		506-k173630-00199-11(0)	設 計 者 名	
費 目		本工事費	工 事 名	大紀南部 令和7年度（上期）舗裝修繕業務委託（単価契約）／
所 属 名		伊勢建設事務所 保全室		
適 用 単 価		一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）		年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 7年 2月 7日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 7年 2月 7日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	N00：伊勢2		
	生 コ ン	N01：伊勢B		
	石 材	N01：伊勢2		
適 用 工 種		道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日 ）
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和7年1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	大紀南部 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		550,150				
舗装工		式	1		550,150				
舗装工		式	1		550,150				
クラック補修		m	1	341	341				単-1号
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	6,256	6,256				単-2号
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	11,290	11,290				単-3号
舗装打換工	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	9,253	9,253				単-4号
舗装打換工	(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	16,000	16,000				単-5号
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	6,599	6,599				単-6号
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	2,535	2,535				単-7号

設計内訳書

工事名	大紀南部 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工		m2	1	4,473	4,473			単-8号
(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）								
舗装打換工		m2	1	4,639	4,639			単-9号
(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）								
舗装打換工		m2	1	6,411	6,411			単-10号
(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）								
舗装打換工		m2	1	2,878	2,878			単-11号
(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）								
舗装打換工		m2	1	2,439	2,439			単-12号
(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）								
舗装打換工		m2	1	4,280	4,280			単-13号
(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）								
舗装打換工		m2	1	4,446	4,446			単-14号
(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）								
舗装打換工		m2	1	6,121	6,121			単-15号
(3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）								
舗装打換工		m2	1	2,781	2,781			単-16号
(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）								

設計内訳書

工事名	大紀南部 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	995.1	995			単-17号
路盤工	仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,371	1,371			単-18号
路盤工	仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,746	1,746			単-19号
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	766.3	766			単-20号
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	912.7	912			単-21号
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,060	1,060			単-22号
不陸整正工	無し	m2	1	124.1	124			単-23号
不陸整正工	補足材あり 厚29mm～34mm未満	m2	1	216.1	216			単-24号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,300	2,300			単-25号
加熱段差修正		t	1	32,280	32,280			単-26号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,307	2,307			単-27号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,415	1,415			単-28号

設計内訳書

工事名	大紀南部 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1 ✓	1,318	1,318			単-29号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1 ✓	2,840	2,840			単-30号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1 ✓	1,947	1,947			単-31号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1 ✓	1,850	1,850			単-32号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1 ✓	737.3	737			単-33号
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1 ✓	1,412	1,412			単-34号
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用	m2	1 ✓	3,780	3,780			単-35号
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	1 ✓	11,230	11,230			単-36号
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2	1 ✓	5,008	5,008			単-37号
インターロッキングブロック 材料のみ	6 c m	m2	1 ✓	4,000	4,000			単-38号
インターロッキングブロック 材料のみ	8 c m	m2	1 ✓	4,250	4,250			単-39号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1 ✓	676	676			単-40号

設計内訳書

工事名	大紀南部 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1 ✓	1,458	1,458			単-41号
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1 ✓	4,825	4,825			単-42号
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1 ✓	6,492	6,492			単-43号
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	1 ✓	1,690	1,690			単-44号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1 ✓	8,165	8,165			単-45号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1 ✓	33,210	33,210			単-46号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1 ✓	16,640	16,640			単-47号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1 ✓	56,540	56,540			単-48号
殻運搬（機械積込）	コンクリート殻（無筋）	m3	1 ✓	2,153	2,153			単-49号
殻運搬（機械積込）	コンクリート殻（鉄筋）	m3	1 ✓	2,637	2,637			単-50号
殻運搬（機械積込（小規模土工））	アスファルト殻	m3	1 ✓	10,200	10,200			単-51号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1 ✓	356.7	356			単-52号

設計内訳書

工事名	大紀南部 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅15cm 1.5mm 黄 （鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ）	m	1 ✓	437.5	437 ✓			単-53号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1 ✓	392.7	392 ✓			単-54号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ）	m	1 ✓	473.5	473 ✓			単-55号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1 ✓	627.7	627 ✓			単-56号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ）	m	1 ✓	787.9	787 ✓			単-57号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1 ✓	690.6	690 ✓			単-58号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ）	m	1 ✓	850.8	850 ✓			単-59号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1 ✓	823.6	823 ✓			単-60号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅45cm 1.5mm 黄 （鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ）	m	1 ✓	1,064	1,064 ✓			単-61号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1 ✓	906	906 ✓			単-62号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ）	m	1 ✓	1,147	1,147 ✓			単-63号
区画線工（溶融式・手動）	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	4 ✓	379.3	379 ✓			単-64号

設計内訳書

工事名	大紀南部 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1 ✓	672	672			単-65号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1 ✓	860.6	860			単-66号
高視認性区画線（J7 式・溶融式）		実線 幅 15cm 白	m	1 ✓	678.8	678			単-67号
高視認性区画線（J7 式・溶融式）		実線 幅 15cm 黄	m	1 ✓	850.1	850			単-68号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1 ✓	796.7	796			単-69号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（鉛・加ムリ）	m	1 ✓	893.6	893			単-70号
区画線消去		削取り式	m	1 ✓	579.8	579			単-71号
道路鉋設置工		設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1 ✓	2,162	2,162			単-72号
道路鉋撤去工		穿孔式	個	1 ✓	1,081	1,081			単-73号
人力積込		土砂	m3	1 ✓	3,178	3,178			単-74号
人力掘削（床掘）		土砂	m3	1 ✓	9,534	9,534			単-75号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め無し 発生土	m3	1 ✓	5,448	5,448			単-76号

設計内訳書

工事名	大紀南部 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り 発 生土	m3	1 ✓	6,972	6,972			単-77号
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り RC -40	m3	1 ✓	10,030	10,030			単-78号
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り 山 土	m3	1 ✓	10,160	10,160			単-79号
機械掘削積込（地山） 山積0.28m3	土砂 小規模	m3	1 ✓	1,209	1,209			単-80号
機械掘削積込（地山） 山積0.13m3	土砂 小規模	m3	1 ✓	2,591	2,591			単-81号
残土処理（機械積込）	土砂（岩塊・玉石混り土 含む）	m3	1 ✓	1,759	1,759			単-82号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-2 5（高炉）W/C=60%以下	m3	1 ✓	44,460	44,460			単-83号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-4 0（高炉）W/C=60%以下	m3	1 ✓	44,460	44,460			単-84号
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18 -8-40（高炉）W/C=60% 以下	m3	1 ✓	39,030	39,030			単-85号
型枠	一般型枠	m2	1 ✓	8,462	8,462			単-86号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1 ✓	186.6	186			単-87号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	kg	1 ✓	189.7	189			単-88号

設計内訳書

工事名	大紀南部 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去 含まない	m2	1	11,870	11,870			単-89号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,308	1,308			単-90号
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）			m3	1	5,000	5,000			単-91号
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）			m3	1	3,990	3,990			単-92号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	1	3,520	3,520			単-93号
各工事共通			式	1		280,160			
各工事共通			式	1		280,160			
各工事共通			式	1		280,160			
土木一般世話役		平日用 8:00～17:00	人	1	28,300	28,300			単-94号
普通作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	22,700	22,700			単-95号
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	18,700	18,700			単-96号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17～2 2 5～8	人	1	23,380	23,380			単-97号

設計内訳書

工事名	大紀南部 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 各工事共通	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22～5	人	1 ✓	28,050	28,050 ✓			単-98号
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1 ✓	25,250	25,250 ✓			単-99号
交通誘導警備員A	休日深夜 22～5	人	1 ✓	29,920	29,920 ✓			単-100号
交通誘導警備員B	平日用 8:00～17:00	人	1 ✓	15,500	15,500 ✓			単-101号
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17～2 2 5～8	人	1 ✓	19,380	19,380 ✓			単-102号
交通誘導警備員B	平日深夜 22～5	人	1 ✓	23,250	23,250 ✓			単-103号
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1 ✓	20,930	20,930 ✓			単-104号
交通誘導警備員B	休日深夜 22～5	人	1 ✓	24,800	24,800 ✓			単-105号
直接工事費		式	1 ✓		830,310 ✓			
共通仮設		式	1 ✓		278,000 ✓			
共通仮設費（率計上） 830,310×33.52%		式	1 ✓		278,000 ✓			
純工事費		式	1 ✓		1,108,310 ✓			

設計内訳書

工事名	大紀南部 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 1,108,310×72.4%		式	1 ✓		802,000 ✓			
工事原価		式	1 ✓		1,910,310 ✓			
一般管理費等 1,910,310×（24.75%+ 0%）		式	1 ✓		472,690 ✓			
工事価格		式	1 ✓		2,383,000 ✓			
消費税相当額 2,383,000×10%		式	1 ✓		238,300 ✓			
工事費計		式	1 ✓		2,621,300 ✓			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	830,310	
4	直接工事費	830,310	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	12,510	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	830,310	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	817,800	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	33.52%	
30	計上額 単独（追加工事）	278,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	278,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	830,310	
35	直接工事費	830,310	
36	非対象額計（－）	12,510	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	12,510	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	817,800	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.59%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.59%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	278,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	1,108,310	
3	単独（追加工事）直接工事費	830,310	
4	単独（追加工事）共通仮設費	278,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,108,310	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,095,800	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	60.33%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	72.4%	
29	計上額 単独（追加工事）	802,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	802,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	1,910,310	
2	純工事費	1,108,310	
3	現場管理費	802,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	1,910,310	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,897,800	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	1,910,310	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)	24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	472,690	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	472,690	

1次単価表

単-1号

名称 規格		クラック補修		単位	m	数量	1	単価	341	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修				m	1	341	341	WYB00114 管理費区分 無 単-106号		
計							341			
単価							341	円/m		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	1	単価	11,290
規格	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	11,290	11,290	WYB00003 管理費区分 無 単-108号			
計						11,290				
単価						11,290	円／m2			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工					単位	m2	数量		単価	
規格	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）					単位			1	単価	9,253
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	9,253	9,253		WYB00005 管理費区分 無 単-109号			
計						9,253					
単価						9,253		円／m2			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工					単位	m2	数量	1	単価	6,599
規格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	6,599	6,599	WYB00006 管理費区分 無 単-111号				
計						6,599					
単価						6,599	円／m2				

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工				単位 m2	数量	1	単価	4,473
	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	4,473	4,473	WYB00008 管理費区分 無 単-113号		
計						4,473			
単価						4,473	円／m2		

单-10号

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	1	単価	6,411
規格	(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	舗装打換工	(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	6,411	6,411	WYB00010 管理費区分 無 単-115号			
	計					6,411				
	単価					6,411	円／m2			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	1	単価	2,439
規格	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	2,439	2,439	WYB00012 管理費区分 無 単-117号			
計						2,439				
単価						2,439	円／m2			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工				単位 m2	数量	1	単価	1,371
	仕上厚100mm M-30(サッポロ認定製品)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,371		1,371	CB410041 管理費区分 無 単-123号	
計							1,371		
単価							1,371	円／m2	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称 規格	路盤工				単位 m2	数量	1	単価	766.3
	仕上厚50mm RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝50mm：施工区分＝ 1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1	766.3		766.3	CB410031 管理費区分 無 単-125号	
計							766.3		
単価							766.3	円／m2	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	1,060
規格	仕上厚150mm RC-40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,060	1,060	CB410031 管理費区分 無 単-127号			
計						1,060				
単価						1,060	円／m2			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不陸整正工			単位	m2	数量	1	単価	124.1
	無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	124.1	124.1		CB410010 管理費区分 無 単-128号	
計						124.1			
単価						124.1		円／m2	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価	216.1
規格	補足材あり 厚29mm～34mm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝29mm以上34mm未満：補足材料＝再生グラツァラ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	216.1		216.1		CB410010 管理費区分 無 単-129号	
計							216.1			
単価							216.1		円／m2	

1次単価表

単-25号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020	
名称	再生クラッシャーラン			単位	m3	数量	
規格	RC-40					1	単価
						2,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,300	2,300	Z002122003 管理費区分 無	
計					2,300		
単価					2,300	円/m3	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理工(A) 厚3cm以下				単位	m2	数量		単価	
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満				単位			1	単価	2,307
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	2,307		2,307	CB410260 管理費区分 無 単-131号	
計								2,307		
単価								2,307	円／m2	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020	
名称	表面処理工(B) 厚4~5cm				m2			
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下				単位	数量	1	単価 1,947
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,947	1,947		CB410260 管理費区分 無 単-135号
計						1,947		
単価						1,947		円/m2

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理工(B) 厚4～5cm				m2			
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超				単位		数量	1
							単価	1,850
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝45mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,850		1,850	CB410260 管理費区分 無 単-136号
計							1,850	
単価							1,850	円／m2

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020		
名称	インターロッキングブロック	単位	m2	数量	1	単価	4,250	
規格	材料のみ 8 c m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック	標準品 厚8 c m	m2	1	4,250	4,250	ZA10700260 管理費区分 無		
計					4,250			
単価					4,250	円/m2		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下				単位		数量	1	単価	676
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		676		676	CB430510 管理費区分 無 単-142号
計									676	
単価									676	円／m

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	4,825
規格	アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	4,825		4,825		CB430310 管理費区分 無 単-144号
計								4,825		
単価								4,825		円／m2

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過 規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	6,492
規格	アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	6,492		6,492		CB430310 管理費区分 無 単-145号	
計							6,492			
単価							6,492		円／m2	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	1,690
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,690	1,690	CB210720 管理費区分 無 単-146号			
計						1,690				
単価						1,690	円／m2			

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量		単価	
規格	無筋構造物 人力施工								1		33,210
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1	33,210		33,210		WB824010 管理費区分 無 単-148号	
計								33,210			
単価								33,210		円／m3	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 47 -

1次単価表

单-48号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工							1		56,540
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1	56,540		56,540	WB824010 管理費区分 無 単-150号	
計								56,540		
単価								56,540	円／m3	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬（機械積込）				単位	m3	数量	1	単価	2,637
規格	コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
般運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	2,637	2,637	CB227010 管理費区分 無 単-152号			
計						2,637				
単価						2,637	円／m3			

1次単価表

単-51号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020		
名称	殻運搬（機械積込（小規模土工））	単位	m3	数量	1	
規格	アスファルト殻	単位		数量	10,200	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	10,200	10,200	CB227010 管理費区分 無 単-153号
計					10,200	
単価					10,200	円／m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量	1	単価	356.7
規格	実線 幅15cm 1.5mm 白									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	356.7		356.7		WB821210 管理費区分 無 単-154号	
計							356.7			
単価							356.7		円／m	

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	437.5		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	437.5	437.5	WB821210 管理費区分 無 単-155号
計					437.5	
単価					437.5	円／m

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白				単位		数量	1	単価	392.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	392.7		392.7	WB821210 管理費区分 無 単-156号	
計								392.7		
単価								392.7	円／m	

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線工（溶融式・手動）			単位 m	数量	1	単価	473.5
	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	473.5	473.5	WB821210 管理費区分 無 単-157号	
計						473.5		
単価						473.5	円／m	

1次单価表

单-56号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅30cm 1.5mm 白							1		627.7
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	627.7		627.7		WB821210 管理費区分 無 単-158号	
計							627.7			
単価							627.7		円／m	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	787.9		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	787.9	787.9	WB821210 管理費区分 無 単-159号
計					787.9	
単価					787.9	円／m

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）			単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白						1		690.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	690.6		690.6	WB821210 管理費区分 無 単-160号	
計							690.6		
単価							690.6	円／m	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量	1	単価	850.8
	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	850.8		850.8	WB821210 管理費区分 無 単-161号	
計								850.8		
単価								850.8	円／m	

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量	1	単価	823.6
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	823.6		823.6	WB821210 管理費区分 無 単-162号	
計								823.6		
単価								823.6	円／m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次单価表

单-62号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）			単位	m	数量	1	単価	906
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	906		906	WB821210 管理費区分 無 単-164号	
計							906		
単価							906	円／m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次单価表

单-66号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	破線 幅45cm 1.5mm 白							1		860.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	860.6		860.6		WB821210 管理費区分 無 単-168号	
計							860.6			
単価							860.6		円／m	

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	高視認性区画線(リブ式・溶融式)		単位	m	数量	1	単価	678.8
	実線 幅 15cm 白							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝リブ式：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：塗料使用量＝781kg/1000m：ガラスビーズ規格＝JIS R 330 1 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量＝45kg/1000m：プライマー使用量＝25kg/1000m：軽油使用量＝54L/1000m：ガソリン使用量＝2.5L/1000m：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	678.8	678.8	WB821310 管理費区分 無 単-169号	
計						678.8		
単価						678.8	円／m	

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線(7"式・溶融式)				m				
規格	実線 幅 15cm 黄				単位		数量	1	単価 850.1
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25 kg/1000m:軽油使用量=54L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	850.1	850.1	WB821310 管理費区分 無 単-170号		
計						850.1			
単価						850.1	円/m		

1次単価表

単-69号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020		
名称	区画線工（溶融式・手動）	m	数量	1	単価	
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	単位			796.7	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	796.7	796.7	WB821210 管理費区分 無 単-171号
計					796.7	
単価					796.7	円／m

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）			単位	m	数量	1	単価	893.6
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	893.6		893.6	WB821210 管理費区分 無 単-172号	
計							893.6		
単価							893.6	円／m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

单-72号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過 規制	1.000-00000020

名称	道路鉋設置工				単位	個	数量	1	単価	2,162
規格	設置手間のみ 小型・穿孔式									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
道路鉋設置工		設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,162	2,162		WYB00040 管理費区分 無		
計						2,162				
単価						2,162		円／個		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力掘削（床掘）				単位	m3	数量	1	単価	9,534
規格	土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	9,534		9,534	CB210030 管理費区分 無 単-176号		
計							9,534			
単価							9,534	円／m3		

单-76号

名 称	人力盛土（埋戻し）				単位	m3	数量	1	単 価	5,448
規 格	土砂 締固め無し 発生土									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝無し：	m 3	1	5,448		5,448	CB210410 管理費区分 無 単-177号		
計							5,448			
単価							5,448	円／m3		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力盛土（埋戻し）					単位	m3	数量	1	単価	6,972
規格	土砂 締固め有り 発生土										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	1	6,972	6,972		CB210410 管理費区分 無 単-178号			
計						6,972					
単価						6,972		円／m3			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	入力盛土（埋戻し）					単位	m3	数量	1	単価	10,030
規格	土砂 締固め有り RC-40										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
入力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り RC-40	m3	1	10,030	10,030		WYB00116 管理費区分 無 単-179号			
計						10,030					
単価						10,030		円／m3			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	人力盛土（埋戻し）				単位	m3	数量	1	単価	10,160
規格	土砂 締固め有り 山土				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 山土		m3	1	10,160		10,160	WYB00117 管理費区分 無 単-180号	
計								10,160		
単価								10,160	円／m3	

1次単価表

单-80号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削積込（地山）	単位	m3	数量	1	単価	1,209
	山積0.28m3						
規格	土砂 小規模						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,209	1,209	CB210100 管理費区分 無 単-181号
	計					1,209	
	単価					1,209	円／m3

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理（機械積込）				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量	1	単価	1,759
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	1,759		1,759	CB210110 管理費区分 無 単-183号	
計								1,759		
単価								1,759	円／m3	

1次単価表

单-84号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート人力投入・打設工				単位	m3	数量		単価	
規格	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下							1		44,460
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	44,460		44,460		CB240010 管理費区分 無 単-185号	
計							44,460			
単価							44,460		円/m3	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過 規制	1.000-00000020

名称	コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	39,030
規格	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	39,030		39,030		CB240010 管理費区分 無 単-186号	
計							39,030			
単価							39,030		円／m3	

单-86号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称規格	型枠				単位	m2	数量	1	単価	8,462
	一般型枠									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1	8,462		8,462		CB240210 管理費区分 無 単-187号	
計							8,462			
単価							8,462		円／m2	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 88 -

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積				単位	m2	数量		単価	
規格	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない				単位			10		11,870
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土のう積工		作業区分=小口並べ：作業内容=仕拵・積立		m 2	10	11,870		118,700	WB252620 管理費区分 無 単-190号	
計								118,700		
単価								11,870	円／m2	

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）					単位	m3	数量	1	単価	5,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1	5,000		5,000		WYB00122 管理費区分 T	
計								5,000			
単価								5,000		円／m3	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)			m3	1	3,520		3,520		WYB00124 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円／m3	

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役				単位	人	数量	1	単価	28,300
規格	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	28,300		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
計							28,300			
単価							28,300		円／人	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員				人				
規格	平日用 8:00～17:00				単位		数量	1	単価 22,700
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
普通作業員			人	1	22,700		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							22,700		
単価							22,700		円／人

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A					単位	人	数量	1	単価	18,700
規格	平日用 8:00～17:00										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
交通誘導警備員 A			人	1	18,700	18,700		R0803 管理費区分 無 割増率 0%			
計						18,700					
単価						18,700		円／人			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A				単位	人	数量		1	単価	23,380
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	交通誘導警備員 A		人	1	23,375	23,375	R0803 管理費区分 無 割増率 25%				
計						23,375					
単価						23,380	円／人				

1次単価表

單-98号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	28,050
規格	平日深夜 22～5									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人	1	28,050		28,050	R0803 管理費区分 無 割増率 50%		
計							28,050			
単価							28,050	円／人		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過 規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員B				単位	人	数量	1	単価	15,500
	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	1	15,500		15,500	R0804 管理費区分 無 割増率 0%		
計							15,500			
単価							15,500	円／人		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				人	数量	1	単価	19,380
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	19,375	19,375		R0804 管理費区分 無 割増率 25%	
計						19,375			
単価						19,380		円／人	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B					単位	人	数量	1	単価	24,800
規格	休日深夜 22～5										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
交通誘導警備員 B			人	1	24,800	24,800	R0804 管理費区分 無 割増率 60%				
計						24,800					
単価						24,800	円／人				

参考資料 (1)

単-106号

WYB00114

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修	クラック補修		m	1	272.5	272	CB430920 管理費区分 無 単-192号
アスファルト舗装用シール材	クラック補修材 標準使用量 0.2kg/m		kg	0.2	345	69	ZA10700240 管理費区分 無
計						341	
単価						341	円/m

参考資料 (1)

単-107号

WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	100	単価	6,256
規格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676		27,040	CB430510 管理費区分 無 単-193号	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,823		282,300	CB430310 管理費区分 無 単-194号	
般運搬		般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	10,200		40,800	CB227010 管理費区分 無 単-195号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,755		275,500	CB410260 管理費区分 無 単-196号	
計							625,640		
単価							6,256	円／m2	

参考資料 (1)

単-108号

WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	11,290
規格	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-197号				
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	4,825	482,500	CB430310 管理費区分 無 単-198号				
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	8	10,200	81,600	CB227010 管理費区分 無 単-199号				
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,662	266,200	CB410260 管理費区分 無 単-200号				
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,726	272,600	CB410240 管理費区分 無 単-201号				
計					1,129,940					
単価					11,290	円／m2				

参考資料 (1)

単-109号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100	9,253		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-203号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=17.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m 3	4	10,200	40,800	CB227010 管理費区分 無 単-204号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m 3	4	2,591	10,364	CB210100 管理費区分 無 単-205号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	124.1	12,410	CB410010 管理費区分 無 単-206号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック山積0.13m3(平積0.1m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m 3	4	3,410	13,640	CB210110 管理費区分 無 単-207号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,662	266,200	CB410260 管理費区分 無 単-208号

WYB00005

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工				単位 m2	数量	100	単価	9,253
	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,726	272,600	CB410240 管理費区分 無 単-209号		
計						925,354			
単価						9,253	円／m2		

参考資料 (1)

単-110号

WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工					単位	m2	数量	100	単価	16,000
規格	(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）										
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-210号					
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	6,492	649,200	CB430310 管理費区分 無 単-211号					
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	12	10,200	122,400	CB227010 管理費区分 無 単-212号					
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,662	266,200	CB410260 管理費区分 無 単-213号					
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,632	263,200	CB410250 管理費区分 無 単-214号					
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,726	272,600	CB410240 管理費区分 無 単-215号					
計					1,600,640						
単価					16,000	円／m2					

参考資料 (1)

単-111号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	6,599
規格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-216号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-217号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	10,200	40,800	CB227010 管理費区分 無 単-218号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 Ⅱ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	3,098	309,800	CB410260 管理費区分 無 単-219号	
計					659,940		
単価					6,599	円／m2	

参考資料 (1)

単-112号 WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	2,535
規格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒）									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-220号				
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	205.3	20,530	CB430310 管理費区分 無 単-221号				
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	4,950	19,800	CB227010 管理費区分 無 単-222号				
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,862	186,200	CB410260 管理費区分 無 単-223号				
計					253,570					
単価					2,535	円／m2				

参考資料 (1)

単-113号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100	4,473		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-224号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.3	20,530	CB430310 管理費区分 無 単-225号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,950	39,600	CB227010 管理費区分 無 単-226号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,769	176,900	CB410260 管理費区分 無 単-227号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,833	183,300	CB410240 管理費区分 無 単-228号
計					447,370	
単価					4,473	円/m ²

参考資料 (1)

単-114号

WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		4,639	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-229号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.3	20,530	CB430310 管理費区分 無 単-230号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	4	4,950	19,800	CB227010 管理費区分 無 単-231号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,591	10,364	CB210100 管理費区分 無 単-232号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124.1	12,410	CB410010 管理費区分 無 単-233号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m ³	4	3,410	13,640	CB210110 管理費区分 無 単-234号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,769	176,900	CB410260 管理費区分 無 単-235号

WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工			単位	m2	数量	100	単価	4,639
	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,833		183,300	CB410240 管理費区分 無 単-236号	
計							463,984		
単価							4,639	円／m2	

参考資料 (1)

単-115号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工					単位	m2	数量	100	単価	6,411
規格	(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676	27,040		CB430510 管理費区分 無 単-237号			
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	205.3	20,530		CB430310 管理費区分 無 単-238号			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	12	4,950	59,400		CB227010 管理費区分 無 単-239号			
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,769	176,900		CB410260 管理費区分 無 単-240号			
中間層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,740	174,000		CB410250 管理費区分 無 単-241号			
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,833	183,300		CB410240 管理費区分 無 単-242号			
計						641,170					
単価						6,411		円／m2			

参考資料 (1)

単-116号

WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m ²	100	2,878		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-243号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.3	20,530	CB430310 管理費区分 無 単-244号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,950	19,800	CB227010 管理費区分 無 単-245号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I型(20)DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,205	220,500	CB410260 管理費区分 無 単-246号
計					287,870	
単価					2,878	円/m ²

参考資料 (1)

単-117号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工					単位	m2	数量	100	単価	2,439
規格	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）										
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-247号					
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	205.3	20,530	CB430310 管理費区分 無 単-248号					
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	4,950	19,800	CB227010 管理費区分 無 単-249号					
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,766	176,600	CB410260 管理費区分 無 単-250号					
計					243,970						
単価					2,439	円／m2					

参考資料 (1)

単-118号

WYB00106

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100	4,280		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-251号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.3	20,530	CB430310 管理費区分 無 単-252号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t 積級 良好 供用日】	m ³	8	4,950	39,600	CB227010 管理費区分 無 単-253号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,673	167,300	CB410260 管理費区分 無 単-254号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,736	173,600	CB410240 管理費区分 無 単-255号
計					428,070	
単価					4,280	円/m ²

参考資料 (1)

単-119号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工					単位	m ²	数量	100	単価	4,446
規格	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)										
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-256号					
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.3	20,530	CB430310 管理費区分 無 単-257号					
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,950	19,800	CB227010 管理費区分 無 単-258号					
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模): :施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,591	10,364	CB210100 管理費区分 無 単-259号					
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124.1	12,410	CB410010 管理費区分 無 単-260号					
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 【タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,410	13,640	CB210110 管理費区分 無 単-261号					
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,673	167,300	CB410260 管理費区分 無 単-262号					

WYB00107

名称 規格	舗装打換工				m2	数量	100	単価	4,446
	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,736	173,600	CB410240 管理費区分 無 単-263号		
計						444,684			
単価						4,446	円／m2		

参考資料 (1)

単-120号 WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工					単位	m2	数量	100	単価	6,121
規格	(3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	676		27,040		CB430510 管理費区分 無 単-264号	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	205.3		20,530		CB430310 管理費区分 無 単-265号	
般運搬		般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	12	4,950		59,400		CB227010 管理費区分 無 単-266号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,673		167,300		CB410260 管理費区分 無 単-267号	
中間層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,643		164,300		CB410250 管理費区分 無 単-268号	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾌﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,736		173,600		CB410240 管理費区分 無 単-269号	
計								612,170			
単価								6,121		円／m2	

参考資料 (1)

単-121号

WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	100	2,781		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	676	27,040	CB430510 管理費区分 無 単-270号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	205.3	20,530	CB430310 管理費区分 無 単-271号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	4	4,950	19,800	CB227010 管理費区分 無 単-272号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	2,108	210,800	CB410260 管理費区分 無 単-273号
計					278,170	
単価					2,781	円/m2

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	995.1
規格	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					848.39				
労務構成比率			%	67.43					
普通作業員			%	28.22	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	24.35	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.9	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.37					
路盤材			%	25.44	170,000		295,000		Y001100001-002 管理費区分 無
軽油			%	1.88	134		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.2					

CB410041

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	995.1
規格	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
小型バックホウ(クレー) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.69	3,410	3,600		L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t	%	2.36	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		50 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		路盤材（各種）							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号 CB410041

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,371
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					848.39				
労務構成比率			%	67.43					
普通作業員			%	28.22	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	24.35	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.9	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.37					
路盤材			%	25.44	170,000		590,000		Y001100001-002 管理費区分 無
軽油			%	1.88	134		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.2					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,746
規格	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					848.39				
労務構成比率			%	67.43					
普通作業員			%	28.22	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	24.35	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.9	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.37					
路盤材			%	25.44	170,000		885,000		Y001100001-002 管理費区分 無
軽油			%	1.88	134		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.2					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1		1,746	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ (クレーン) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	766.3
規格	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					784.89				
労務構成比率			%	72.88					
普通作業員			%	30.5	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	26.32	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	13.94	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	21.5					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	19.41	120,000	115,000		Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%	2.03	134	146		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	5.62					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	766.3		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ(ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号 CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	912.7
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					784.89				
労務構成比率			%	72.88					
普通作業員			%	30.5	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	26.32	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	13.94	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	21.5					
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%	19.41	120,000	230,000		Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%	2.03	134	146		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	5.62					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,060
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				784.89			
労務構成比率		%	72.88				
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	21.5				
再生クラッシャーラン		%	19.41	120,000	345,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.03	134	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.62				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,060
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ(ローラ) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用				単位			1		124.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						124.5				
労務構成比率				%	68.86					
運転手（特殊）				%	44.09	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	12.86	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.59	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.32	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.02					
軽油				%	8.02	134		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	23.12					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m		%	11.29	17,900		17,600		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m		%	8.94	13,600		13,700		M000801009 管理費区分 無

CB410010

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	124.1
規格	無し 全ての費用				単位		数量			
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%	2.89	4,480		4,810		L001060003 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		216.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						172.51			
労務構成比率				%	49.7				
運転手（特殊）				%	31.83	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.28	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.92	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.67	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.62				
再生クラッシャーラン		RC-40		%	27.83	1,200		2,300	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	5.79	134		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.68				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1m		%	8.14	17,900		17,600	M000701015 管理費区分 無

CB410010

名称	不陸整正				単位	m ²	数量		単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生クワッパシ RC-40 全ての費用				単位			1		216.1
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%	6.45	13,600		13,700		M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%	2.09	4,480		4,810		L001060003 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無		有り								
J02 補足材料平均厚さ		29mm以上34mm未満								
J03 補足材料		再生クワッパシ RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-130号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	加熱段差修正				単位	t	数量		49	単価		32,280
規格					単位		数量					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（13）		t	49	14,500		710,500		Z004101005 管理費区分 無 Z1		
機械運転費 振動ローラ		搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t		時間	10	9,413		94,130		WYB00018 管理費区分 無 単-274号 Z1		
土木一般世話役				人	3	28,300		84,900		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員				人	9	26,400		237,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員				人	20	22,700		454,000		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			870		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計								1,582,000				
単価								32,280		円／t		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	m ²		2,767.4	2,307	
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	54.13	595,000	423,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	%	1.6	103	.112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	162	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,415
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,849.1				
労務構成比率			%	14.64					
普通作業員			%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	83.68					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	80.97	595,000	423,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%	0.29	134	146	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,415
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.68					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0 m	%	1.07	14,800	15,200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.22	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.2	3,250	3,280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位		数量	1	1,318
標準単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	85.53	595,000	423,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,318
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヌグコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.43				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	ヌグコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	2,840
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,767.4		
労務構成比率		%		43.6			
特殊作業員		%		19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%		54.13	595,000	634,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	149	162	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,840
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生密粒度アスコン（1 3） ヲクコート PK-4全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	0.44					
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量4 0～6 0 k g	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
	J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm							
	J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）							
	J06 瀝青材料種類	ヲクコート PK-4							
	J07 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用			単位			1		1,947
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,849.1			
労務構成比率				%	14.64				
普通作業員				%	4.97	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.46	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.33	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.2	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83.68				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%	80.97	595,000		634,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%	2.39	103		112	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.29	134		146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,947
	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	1.68			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45 mm					
	J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）					
	J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
	J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1,850	
標準単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	85.53	595,000	634,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,850
	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		45 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-137号

WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	成形目地工	単位	m	数量	100	単価	737.3
規格	厚5mm×幅4cm						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材	目地テープ（巾4cm）	m	100	480	48,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1	
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00021 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					73,730		
単価					737.3	円／m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410330

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m			1,412	
標準単価				1,184.5		
労務構成比率		%	51.6			
普通作業員		%	23.35	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.39	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	7.28	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.78			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	%	43.47	10,000	14,500	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	134	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.33	149	162	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1		1,412	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.62			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	2.05	4,873	5,702 (5,520) (182)	MM00301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	4. 0～4. 5 m3/h	%	1.37	2,500	2,500	MM01020001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用					

WYB00034

名称	インターロッキングブロック補修				単位	m 2	数量	100	単価	5,008
規格	取り外し・設置									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック撤去工		再使用	m2	100	2,408		240,800		Q001064001 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T＝6 c m 標準品 直線配置	m2	100	6,600		660,000		Q001060001 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック		標準品 厚6 c m	m2	-100	4,000		-400,000		ZA10700250 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							500,800			
単価							5,008		円／m 2	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				m					
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	676
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						673.26				
労務構成比率				%	57.13					
特殊作業員				%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	27.45					
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ		%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.83	149		162		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.42					

CB430510

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	1,458
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						1,434.6			
労務構成比率				%	42.83				
特殊作業員				%	14.64	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	7.93	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	6.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	44.93				
コンクリートカッタ（ブレード）		径3 0 インチ		%	19.93	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ（ブレード）		径2 2 インチ		%	13.65	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 4 インチ		%	8.35	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%	2.04	149	162	Z006704001 管理費区分 無	

CB430510

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	1,458
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.24						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.33	14,200		14,500		M001161011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	4,825
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用			単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					4,947				
労務構成比率			%	95.79					
特殊作業員			%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	2.32					
軽油			%	2.32	134	146	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.89					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]		吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無		
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無	有り								
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	6,492
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用			単位					
標準単価		名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
						6,654.7			
労務構成比率				%	95.59				
特殊作業員				%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	2.43				
軽油				%	2.43	134	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1.98				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]		吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n		%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	有り								
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²			1	1,690
標準単価				1,690.8		
労務構成比率		%	71.28			
運転手 (特殊)		%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-147号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,165	8,165	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,165	
単価					8,165	円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1)

単-148号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	33,210
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	33,210	33,210		Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							33,210			
単価							33,210		円/m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1)

単-149号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,640		
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無し	m3	1	16,635	16,635	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS30000004 管理費区分 無
計					16,640	
単価					16,640	円/m 3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1)

単-150号 WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし			単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し			単位		数量	1	単価	56,540
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m3	1	56,535	56,535	Q001611008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無		
計						56,540			
単価						56,540	円/m 3		
J01 構造物区分		鉄筋構造物							
J02 工法区分		人力施工							
J03 時間的制約の有無		無し							
J04 夜間作業の有無		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	2,153
名	殻運搬						
規	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用						
格							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,042.3		
	労務構成比率		%	43.88			
	運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	14.43			
	軽油		%	14.43	134	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	41.69			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01	殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02	積込工法区分	機械積込					
J03	DID区間の有無	無し					
J04	運搬距離（km）（DID区間有無）	14.4km以下					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量	1	単価	2,637
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,501.8				
労務構成比率			%	43.88					
運転手（一般）			%	43.88	22,400	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	14.43					
軽油			%	14.43	134	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	41.69					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		14.4km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
設運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	m ³			1	10,200
標準単価				9,258.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	17.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-154号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用.					単位		数量	1,000	単価	356.7
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	199		199,000		Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	225		128,250		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40	146		5,840		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1			7,485		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								356,700			
単価								356.7		円/m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-154号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	356.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
--------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			437.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	146	5,840	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,335	ZS8000004 管理費区分 無
計					437,500	
単価					437.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-155号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	437.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-156号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	392.7
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1,000	234		234,000		Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	225		128,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	47	146		6,862		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,463		ZS8000004 管理費区分 無	
計								392,700			
単価								392.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-157号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	473.5
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	234	234,000		Q001036049 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	570	360	205,200		Z004350009 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375		Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750		Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L	47	146	6,862		Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		11,313		ZS8000004 管理費区分 無			
計						473,500					
単価						473.5		円／m			
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-157号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	473.5~
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-158号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	627.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000	317		317,000		Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	225		254,250		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	65	146		9,490		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,710		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								627,700			
単価								627.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-159号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	787.9
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全				単位					
規格	での費用									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無				m	1,000	317	317,000	Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー				kg	1,130	360	406,800	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm				kg	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	65	146	9,490	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%				式	1		22,360	ZS8000004 管理費区分 無	
計								787,900		
単価								787.9	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 30cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	787.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-160号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置			単位	m	数量	1,000	単価	690.6
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000	378	378,000	Q001036055 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白		kg	1,130	225	254,250	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用		kg	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油			L	77	146	11,242	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%		式	1		14,858	ZS8000004 管理費区分 無		
計						690,600			
単価						690.6	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料 (1)

単-160号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	690.6
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-161号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	850.8
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ30cm 制約無し		m	1,000	378		378,000		Q001036055 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g	1,130	360		406,800		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～0. 8 5 0 mm		k g	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		k g	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	77	146		11,242		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,508		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								850,800			
単価								850.8		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-162号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価	823.6
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	360	360,000	0001036010 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	225	382,500	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無		
軽油			L	73	146	10,658	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		22,067	ZS8000004 管理費区分 無		
計						823,600			
単価						823.6	円/m		
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 45cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 熔融式塗料規格		含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-163号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000	360	360,000	0001036010 管理費区分 無
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	360	360,000	0001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	360	612,000	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	73	146	10,658	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		32,967	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,064,000	
単価					1,064	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

WB821210

名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価	1,064
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用													
名称		規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー												
J12 プライマー規格		アスファルト舗装												
J13 費用の内訳		全ての費用												

参考資料 (1)

単-164号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	906
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	440		440,000		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	225		382,500		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89	146		12,994		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,131		ZS8000004 管理費区分 無	
計								906,000			
単価								906		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-164号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		906
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-165号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,147
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1,000	440		440,000		Q001036058 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,700	360		612,000		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	89	146		12,994		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			33,631		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								1,147,000			
単価								1,147		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-166号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	379.3
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000	221		221,000		Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	225		128,250		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44	146		6,424		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,501		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								379,300			
単価								379.3		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価	379.3
	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用											
規格												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料 (1)

単-167号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	672
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000	360	360,000	Q001036031 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	225	254,250	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	73	146	10,658	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		14,842	ZS8000004 管理費区分 無		
計							672,000			
単価							672	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-168号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	860.6
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線45cm 制約無し		m	1,000	396		396,000		Q001036034 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	225		382,500		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	80	146		11,680		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,045		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								860,600			
単価								860.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-169号 WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	678.8
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	272	272,000	Q001055001 管理費区分 無		
路面標示用塗料		高視認性区画線用 リブ式（溶融式） 白		kg	781	475	370,975	ZA10700220 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm		k g	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		k g	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	54	146	7,884	Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー		L	2.5	162	405	Z006704001 管理費区分 無		
諸雑費（率+まるめ）		2%		式	1		7,911	ZS8000004 管理費区分 無		
計							678,800			
単価							678.8	円/m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		リブ式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 未供用区間の場合の補正		無し								

参考資料 (1)

単-170号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1	m	1,000	272	272,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 黄	kg	781	690	538,890	ZA10700230 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	54	146	7,884	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	162	405	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,296	ZS8000004 管理費区分 無
計					850,100	
単価					850.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-171号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用								1,000		796.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	497		596,400		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	225		153,900		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	175		5,250		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	470		14,100		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120	146		17,520		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			9,530		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								796,700			
単価								796.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	796.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-172号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置			単位	m	数量	1,000	単価	893.6
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス			単位					
規格	ファルト舗装 全ての費用								
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg	684	360	246,240	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用		kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無		
軽油			L	120	146	17,520	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%		式	1		14,090	ZS8000004 管理費区分 無		
計						893,600			
単価						893.6	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料 (1)

単-173号 WB821220

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去				単位	m	数量		単価	
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用				単位		数量	1,000	単価	579.8
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線消去 昼間		豪雪無し 削取り式 制約無し		m	1,000		565		565,000	0001038001 管理費区分 無し
軽油				L	62		146		9,052	Z006702002 管理費区分 無し
ガソリン		レギュラー		L	35		162		5,670	Z006704001 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1				78	ZS3000004 管理費区分 無し
計									579,800	
単価									579.8	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-174号

WB812380

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物撤去工（道路鉦）				個			
規格	穿孔式 10個未満 無 無				単位		数量	1
							単価	1,081
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鉦撤去工	穿孔式	個	1	1,081.6	1,081	Q001334002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					1,081			
単価					1,081	円／個		
J01 施工区分	穿孔式							
J02 施工規模	10個未満							
J03 夜間作業の補正	無							
J04 時間制約を受ける場合の補正	無							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号 CB210830

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂	単位		数量	1	単価	3,178
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,346			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質等区分	土砂						

CB210410

名称 規格	埋戻し				単位 m 3	数量	1	単価	5,448
	現場制約あり 土砂 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					5,736				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
J01 施工方法		現場制約あり							
J02 土質		土砂							
J03 締固めの有無		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	現場制約あり 土砂 有り						1		6,972
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					7,300.3				
労務構成比率			%	99.38					
普通作業員			%	88.41	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	10.97	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.36					
ガソリン		レギュラー	%	0.36	149		162		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.26					
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%	0.26	471		526		L001180001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		現場制約あり							
J02 土質		土砂							
J03 締固めの有無		有り							

WYB00116

名称 規格	人力盛土（埋戻し）				単位 m3	数量	10	単価	10,030
	土砂 締固め有り RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：	m 3	10	6,972	69,720	CB210410 管理費区分 無 単-279号		
再生クラッシャーラン		R C－4 0	m 3	13.3	2,300	30,590	Z002122003 管理費区分 無		
計						100,310			
単価						10,030	円／m3		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				1		1,209
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,212.3		
労務構成比率			%	61.7			
運転手（特殊）			%	61.7	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.04			
軽油			%	11.04	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.26			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-182号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	2,591
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,592.5			
・労務構成比率		%	71.28				
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.92				
軽油		%	7.92	134	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.8				
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準以外）						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3			1	1,759
標準単価				1,589.8		
労務構成比率		%	63.42			
運転手 (一般)		%	63.42	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-184号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	44,460
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						33,825			
労務構成比率				%	42.01				
普通作業員				%	22.75	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.31	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.89	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	57.99				
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	57.99	18,500		29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	44,460
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					33,825				
労務構成比率			%	42.01					
普通作業員			%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	57.99					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	57.99	18,500	29,000	Z002012010 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	39,030
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	29,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠			単位	m 2	数量	1	単価	8,462
	一般型枠 小型構造物								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					8,483.4				
労務構成比率			%	100					
型わく工			%	43.77	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	31.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	11.92	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物							

参考資料 (1)

単-188号

WB810010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]						単位	t	数量	1	単価	186,600
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無					
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無					
	諸雑費（まるめ）		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無					
	計					186,600						
	単価					186,600	円／t					
	J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13										
	J02 規格・仕様区分	一般構造物										
	J03 施工規模	10t未満										
	J04 時間的制約を受ける場合の補正	無										
	J05 夜間作業補正	無										
	J06 トンネル内作業の補正	無										
	J07 法面作業の補正	無										
	J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）										
	J09 構造物種別による補正	補正無（一般構造物）										

参考資料 (1)

単-189号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
--------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	189,700		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					189,700	
単価					189,700	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-190号

WB252620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土のう積工				単位 m 2	数量	10	単価	11,870
	小口並べ 仕拵・積立								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
流用土			m 3	3.4	0	0	Y001613000-002 管理費区分 無		
土のう		6 2 × 4 8 c m	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無		
普通作業員			人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（まるめ）			式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無		
計						118,700			
単価						11,870	円／m 2		
J01 作業区分		小口並べ							
J02 作業内容		仕拵・積立							

参考資料 (1)

単-191号 WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	木杭設置工				単位	本	数量	85	単価	1,308
	土のう工用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
小杭		長1.2m 径4cm 内径10本詰		束	8.5	4,000		34,000	ZA10120920 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.4	22,700		77,180	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								111,180		
単価								1,308	円／本	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB430920

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	クラック補修			単位	m	数量	1	単価	272.5
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					284.08				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	64.8	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.22	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.27	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	162		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

单-193号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1		676
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800		13,000		M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,823		
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5～3.7 m ³ /min	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20 kg級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	2,823
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	10,200
名	般運搬						
規	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用						
格							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,258.3		
	労務構成比率		%	72.35			
	運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	9.08			
	軽油		%	9.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	18.57			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01	般発生作業	舗装版破碎					
J02	積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03	DID区間の有無	無し					
J09	運搬距離 (km) (DID区間無)	17.0km以下					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,755
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,852.9				
労務構成比率			%	42.3					
特殊作業員			%	18.71	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.4	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.05	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
・その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	57.27					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	52.51	595,000		564,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%	4.54	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.16	149		162		Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用						1		2,755
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.43					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,390		1,430		MM00804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.13	346		356		MM00807001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1	単価 676
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価					673.26			
労務構成比率			%	57.13				
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45				
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	162		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42				

CB430510

[illegible]

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						1		4,825
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,947				
労務構成比率			%	95.79					
特殊作業員			%	51.83	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43.96	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.32					
軽油			%	2.32	134		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.89					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3. 5～3. 7 m3／min	%	1.47	1,100		1,170		L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）		20kg級	%	0.42	157		160		M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用							1		10,200
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,258.3				
労務構成比率				%	72.35					
運転手（一般）				%	72.35	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.08					
軽油				%	9.08	134		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）								
J03 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		17.0km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	m ²		2,767.4	2,662	
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	54.13	595,000	564,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	162	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用						1		2,662
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.44					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,390		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.14	346		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用		1		2,726	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	47.28	482,500	552,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	162	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,726
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0.48					
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		運転質量0.5～0.6 t	%	0.26	1,390	1,430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ［前進型］		機械質量40～60 kg	%	0.15	346	356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676
規格	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				673.26				
	労務構成比率		%	57.13					
	特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	27.45					
	コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	162	Z006704001 管理費区分 無		
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,823		
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5～3.7 m ³ /min	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	m 3	1	9,258.3	24,300	10,200
標準単価				9,258.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	17.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						1		2,591
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,592.5			
労務構成比率				%	71.28				
運転手（特殊）				%	71.28	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.92				
軽油				%	7.92	134		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.8				
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%	20.8	6,080		6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準以外）							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					124.1	
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手 (特殊)		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1 m	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下						1		3,410
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,096.4				
労務構成比率			%	72.35					
運転手（一般）			%	72.35	22,400	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	9.08					
軽油			%	9.08	134	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	18.57					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,662
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,767.4				
労務構成比率				%	43.6					
特殊作業員				%	19.29	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	13.81	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.17	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.96					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%	54.13	595,000		564,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%	1.6	103		112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	149		162		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	134		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,662
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	0.44			
	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
	振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量4 0～6 0 k g	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
	J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
	J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）					
	J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
	J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,726
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				2,570				
	労務構成比率		%	46.95					
	特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	52.57					
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	47.28	482,500	552,000	Z004101002 管理費区分 無		
	アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	162	Z006704001 管理費区分 無		
	軽油		%	0.04	134	146	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,726
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.48				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676
規格	ア771舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	162		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	15.42					

CB430510

[illegible]

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	6,492
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,654.7				
労務構成比率				%	95.59					
特殊作業員				%	51.78	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	43.81	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.43					
軽油				%	2.43	134		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.98					
空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリュ型】		吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n		%	1.54	1,100		1,170		L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）		2 0 k g 級		%	0.44	157		160		M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		有り								
J04 舗装版厚		10cmを超え15cm以下								

CB430310

[illegible]

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m 3	数量	1	単価	10,200
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,258.3		
労務構成比率			%	72.35			
運転手（一般）			%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.08			
軽油			%	9.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.57			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		舗装版破碎					
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）					
J03 DID区間の有無		無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		17.0km以下					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,662		
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	54.13	595,000	564,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	162	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,662
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.44					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,390		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.14	346		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	2,632
標準単価				2,484.5		
労務構成比率		%	48.59			
特殊作業員		%	21.49	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.65	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.92			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	48.88	482,500	552,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.78	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	149	162	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用						2,726
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,570		
労務構成比率		%		46.95			
特殊作業員		%		20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%		47.28	482,500	552,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.18	149	162	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.04	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用						1		2,726
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	0.48					
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40～60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		162		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,823		
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5～3.7 m ³ /min	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20 kg級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 17.0km以下 全ての費用	m 3	1	9,258.3	10,200	
標準単価				9,258.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	17.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	3,098
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				2,852.9				
	労務構成比率		%	42.3					
	特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	57.27					
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	52.51	595,000	700,000	Z004103005 管理費区分 無		
	アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	162	Z006704001 管理費区分 無		
	軽油		%	0.03	134	146	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用			1	3,098	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	162	Z006704001 管理費区分 無		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-221号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							1	205.3
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						207.06			
労務構成比率				%	80.49				
土木一般世話役				%	28.91	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.69	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	23.89	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.02				
軽油				%	6.02	134		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.49				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%	13.49	6,460		6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

CB430310

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					単位			1	単価	205.3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J04 舗装版厚		15cm以下									
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m 3	数量	1	単価	4,950
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,707.6			
労務構成比率		%	38.97				
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.08				
軽油		%	16.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.95				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	1,862
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,934.6		
	労務構成比率		%	13.99			
	普通作業員		%	4.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	3.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	3.18	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	1.15	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	84.4			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	77.4	595,000	564,000	Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%	0.27	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,862
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	その他（材料）		%						ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	1.61					
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	1.03	14,800		15,200		L001210001 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.21	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.19	3,250		3,280		L001060001 管理費区分 無
	その他（機械）		%						MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下							
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm							
	J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）							
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
	J07 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				673.26				
	労務構成比率		%	57.13					
	特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	27.45					
	コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	162	Z006704001 管理費区分 無		
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-225号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	205.3		
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3 (平積0. 3 5 m 3)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-225号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					単位			1	単価	205.3
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下									
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用			単位		数量	1	単価	4,950
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,707.6				
労務構成比率			%	38.97					
運転手（一般）			%	38.97	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08					
軽油			%	16.08	134		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		22.0km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,769
	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				1,849.1		
	労務構成比率		%	14.64			
	普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	83.68			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	80.97	595,000	564,000	Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	P K－4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
	軽油		%	0.29	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) ヲカコート PK-4 全ての費用	m 2	1		1,769	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	ヲカコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,833
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,651.7				
労務構成比率				%	16.39					
普通作業員				%	5.57	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.87	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.73	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.34	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	81.74					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%	73.53	482,500		552,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	7.85	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.32	134		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,833
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				673.26			
労務構成比率		%	57.13				
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	27.45				
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	162	Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.42				

CB430510

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1	単価	676
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		ｱｽﾌﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1		205.3
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						207.06			
労務構成比率				%	80.49				
土木一般世話役				%	28.91	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.69	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	23.89	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.02				
軽油				%	6.02	134		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.49				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）		%	13.49	6,460		6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

CB430310

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	205.3
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬	単位	m 3	数量	1	単価	4,950
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,707.6			
労務構成比率		%	38.97				
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.08				
軽油		%	16.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.95				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 穀発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号 CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	2,591
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,592.5		
労務構成比率		%		71.28			
運転手 (特殊)		%		71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		7.92			
軽油		%		7.92	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		20.8			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%		20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用						1		124.1
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					124.5				
労務構成比率			%	68.86					
運転手（特殊）			%	44.09	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.86	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.59	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.32	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.02					
軽油			%	8.02	134		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	23.12					
モータグレーダ【土工用・排ガス対策型（第2次）】		ブレード幅3. 1 m	%	11.29	17,900		17,600		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ【マカダム・排ガス対策型（第2次）】		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%	8.94	13,600		13,700		M000801009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	124.1
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	2.89	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-234号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1		3,410	
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			m 2			
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用			単位	数量	1	単価 1,769
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,849.1		
労務構成比率			%	14.64			
普通作業員			%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.68			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	80.97	595,000	564,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.29	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,769
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.68				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410240

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,833		
標準単価				1,651.7		
労務構成比率		%	16.39			
普通作業員		%	5.57	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.87	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.73	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.34	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.74			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	73.53	482,500	552,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.32	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,833
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	1.87			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0 m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4 t	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
	J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）					
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
	J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
労務構成比率			%	57.13			
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ		%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.83	149	162	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²		数量	1	205.3
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	穀運搬	m 3				
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	単 位		数 量	1	4,950
標準単価				4,707.6		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用			単位			1		1,769
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,849.1				
労務構成比率			%	14.64					
普通作業員			%	4.97	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.46	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.33	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.2	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.68					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	80.97	595,000		564,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	%	2.39	103		112		Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.29	134		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコト PK-4 全ての費用	m ²	1		1,769	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	1,740
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,566.2			
労務構成比率		%	17.29				
普通作業員		%	5.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	4.08	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.93	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.42	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	80.72				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	77.52	482,500	552,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.82	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.34	134	146	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,740
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） ヲクコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.99					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0 m	%	1.27	14,800	15,200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.26	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.23	3,250	3,280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		ヲクコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,833
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,651.7				
労務構成比率			%	16.39					
普通作業員			%	5.57	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3.87	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.73	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.34	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	81.74					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	%	73.53	482,500	552,000		Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%	7.85	103	112		Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%	0.32	134	146		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,833
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.87					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.2	14,800	15,200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0.24	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0.22	3,250	3,280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-243号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	676
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					673.26		
労務構成比率			%	57.13			
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	162	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42			

CB430510

名称						
規格						
舗装版切断						
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
m						
数量			1	単価	676	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ【バキューム式（超低騒音型）】	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	205.3
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)		%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

CB430310

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	7スファル舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位		数量	1	単価	205.3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用				1		4,950
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,707.6		
労務構成比率		%		38.97			
運転手 (一般)		%		38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		16.08			
軽油		%		16.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%		44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,205
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,934.6		
労務構成比率			%	13.99			
普通作業員			%	4.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	3.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.18	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.15	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	84.4			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	77.4	595,000	700,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.27	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,205
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.61					
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	%	1.03	14,800	15,200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.21	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.19	3,250	3,280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		改質As 密粒 II型（20）DS3000							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				673.26				
	労務構成比率		%	57.13					
	特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	27.45					
	コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	162	Z006704001 管理費区分 無		
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-248号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	207.06	205.3	
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-249号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	穀運搬	単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用				1		4,950
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,707.6		
労務構成比率		%		38.97			
運転手 (一般)		%		38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		16.08			
軽油		%		16.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%		44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			m ²			
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用			単位		数量	1
							単価
							1,766
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,836		
労務構成比率			%	9.47			
普通作業員			%	3.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	1.94	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.67	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	89.18			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	81.56	595,000	564,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.47	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,766	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.13	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						673.26			
労務構成比率				%	57.13				
特殊作業員				%	19.6	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.55	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.73	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	27.45				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	23.29	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.83	149		162	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.42				

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	676
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無			
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎	単位	m 2	数量	1	単価	205.3
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				207.06			
労務構成比率		%	80.49				
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.02				
軽油		%	6.02	134	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.49				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	般運搬	単位	m 3	数量	1	単価	4,950
	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,707.6		
労務構成比率			%	38.97			
運転手（一般）			%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08			
軽油			%	16.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,673		
標準単価			1,750.5			
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	85.53	595,000	564,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,673
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.91	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%	0.14	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,736
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,553.1		
労務構成比率			%	11.21			
普通作業員			%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)		%	78.16	482,500	552,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.56	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,736
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用		単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	1.61				
	アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅2. 3～6. 0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12 t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 平均幅員	3.0m超						
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
	J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
	J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号 CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	676
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						673.26				
労務構成比率				%	57.13					
特殊作業員				%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	27.45					
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ		%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.83	149		162		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.42					

CB430510

[illegible]

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	207.06	205.3	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3	1	4,950		
標準単価				4,707.6		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	2,591
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,592.5				
労務構成比率			%	71.28					
運転手（特殊）			%	71.28	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.92					
軽油			%	7.92	134		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.8					
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080		6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準以外）							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	124.1
規格	無し 全ての費用	単位		数量			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					124.5		
	労務構成比率		%	68.86			
	運転手 (特殊)		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	8.02			
	軽油		%	8.02	134	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	23.12			
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3. 1m	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2. 1m	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

CB410010

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	124.1
規格	無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%	2.89	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	3,410
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下			単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,096.4				
労務構成比率			%	72.35					
運転手 (一般)			%	72.35	22,400	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	9.08					
軽油			%	9.08	134	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	18.57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)								
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無	無し								
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,673
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,750.5				
労務構成比率			%	9.93					
普通作業員			%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	88.64					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	85.53	595,000	564,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%	0.49	134	146	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,673
	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	%	0.91	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～2 0 t	%	0.14	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%	0.14	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	1,736
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用								
標準単価		名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
						1,553.1			
労務構成比率				%	11.21				
普通作業員				%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	87.18				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%	78.16	482,500	552,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%	0.56	134	146	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,736	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	676
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		162		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			205.3	
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0. 4 5 m ³ (平積0. 3 5 m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

CB430310

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	205.3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-266号 CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m 3	数量	1	単価	4,950
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,707.6		
労務構成比率			%	38.97			
運転手（一般）			%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08			
軽油			%	16.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	22.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,673
	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,750.5				
労務構成比率			%	9.93					
普通作業員			%	3.56	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.04	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.98	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.7	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.64					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	85.53	595,000		564,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K-4 タックコート用	%	2.53	103		112		Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タクコト PK-4 全ての費用						1		1,673
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.91	29,500		29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	%	0.14	4,480		4,810		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12 t	%	0.14	4,480		4,610		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タクコト PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号 CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	中間層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,643
	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,467.6				
労務構成比率				%	11.85					
普通作業員				%	4.25	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.43	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.36	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.84	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	86.45					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%	82.74	482,500		552,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用		%	3.01	103		112		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.59	134		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タクコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,643	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.08	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	タクコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
--------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,736	
標準単価				1,553.1		
労務構成比率		%	11.21			
普通作業員		%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	78.16	482,500	552,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	134	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

名称				単位	m 2	数量	1	単価	1,736
規格				3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1.61				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m		%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20 t		%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12 t		%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)				%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1		676
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	標準単価				673.26				
	労務構成比率		%	57.13					
	特殊作業員		%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	27.45					
	コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149		162		Z006704001 管理費区分 無
	その他（材料）		%						ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	15.42					

CB430510

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²		数量	1	205.3
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

CB430310

[illegible]

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 22.0km以下 全ての費用	m ³	1		4,950	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,707.6		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,108
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,836			
労務構成比率				%	9.47				
普通作業員				%	3.39	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.94	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.89	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.67	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	89.18				
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	81.56	595,000		700,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%	7.06	103		112	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.47	134		146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,108
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	0.87	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%	0.13	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%	0.13	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

WYB00018

名称	規格	単位	時間	数量	1	単価	9,413
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.23	27,400	6,302	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型(1次)搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無	
計					9,413		
単価					9,413	円/時間	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-275号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	m 2	数量	1	単価	1,260
規格	撤去						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,243.1			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	29.82	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	26.64	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	15.11	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-276号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装			単位	m 2	数量	1	単価	2,520
規格	再利用設置			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,486.3				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	29.82	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工			%	26.64	27,600		30,600		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	15.11	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.36	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		再利用設置							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²			1,260	
標準単価				1,243.1		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	29.82	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.64	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.11	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	9,971
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					10,559		
	労務構成比率		%	23.52			
	普通作業員		%	7.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	ブロック工		%	6.27	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	3.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	1.26	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	76.48			
	歩道用平板	30×30×6cm	%	76.48	715	660	ZA10063030 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	30cm×30cm						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	6,972
規格	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7,300.3			
労務構成比率		%	99.38				
普通作業員		%	88.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	10.97	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.36				
ガソリン	レギュラー	%	0.36	149	162	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.26				
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	6,972
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7,300.3			
労務構成比率		%	99.38				
普通作業員		%	88.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	10.97	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.36				
ガソリン	レギュラー	%	0.36	149	162	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.26				
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

