

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		506-k173630-00189-11(0)	設 計 者 名	
費 目		本工事費	工 事 名	伊勢 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)
所 属 名		伊勢建設事務所 保全室		
適 用 単 価		一般土木		
入 札 日 (開 札 日)		年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 7年 2月 7日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 7年 2月 7日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00 : 伊勢 1		
	生 コ ン	M01 : 伊勢A		
	石 材	M01 : 伊勢 1		
適 用 工 種		道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和7年1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		324,215			
構造物補修工			式	1		324,215			
その他			式	1		324,215			
残土処理（人力積込）		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,408	3,408			単-1号
残土処理（機械積込） 山積0.13m3		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,408	3,408			単-2号
残土処理（機械積込） 山積0.28m3		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,758	1,758			単-3号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	1	8,165	8,165			単-4号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	1	33,210	33,210			単-5号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	1	16,640	16,640			単-6号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	56,540	56,540			単-7号
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,344	1,344			単-8号
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,667	1,667			単-9号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬（機械積込（小規模土工））		アスファルト殻	m3	1 ✓	4,430	4,430	✓		単-10号
基礎砕石工		再生クラッシュラン40～0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1 ✓	1,303	1,303	✓		単-11号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1 ✓	40,750	40,750	✓		単-12号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1 ✓	40,750	40,750	✓		単-13号
コンクリート人力投入・打設工		無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3	m3	1 ✓	34,210	34,210	✓		単-14号
型枠		一般型枠	m2	1 ✓	8,462	8,462	✓		単-15号
均し基礎Co型枠		一般型枠	m2	1 ✓	4,769	4,769	✓		単-16号
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル2t		運転手無し	時間	1 ✓	1,746	1,746	✓		単-17号
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル3t		運転手無し	時間	1 ✓	2,031	2,031	✓		単-18号
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t		運転手無し	時間	1 ✓	2,640	2,640	✓		単-19号
バックホ運転費 山積0.13m3		運転手無し	時間	1 ✓	2,382	2,382	✓		単-20号
バックホ運転費 山積0.28m3		運転手無し	時間	1 ✓	2,785	2,785	✓		単-21号

設計内訳書

工事名	伊勢 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホ運転費 山積0.45m3		運転手無し	時間	1 ✓	3,867	3,867	✓		単-22号
高所作業車賃料		トラック架装リフト作業床高8m	日	1 ✓	11,900	11,900	✓		単-23号
高所作業車賃料		トラック架装リフト作業床高12m	日	1 ✓	15,400	15,400	✓		単-24号
クレーン装置付トラック賃料		2t積 2.9t吊	日	1 ✓	8,950	8,950	✓		単-25号
クレーン装置付トラック賃料		4t積 2.9t吊	日	1 ✓	11,700	11,700	✓		単-26号
舗装			式	1 ✓		22,766	✓		
舗装工			式	1 ✓		22,766	✓		
舗装			式	1 ✓		22,766	✓		
区画線工 (溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1 ✓	356.6	356	✓		単-27号
区画線工 (溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1 ✓	437.4	437	✓		単-28号
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1 ✓	392.7	392	✓		単-29号
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1 ✓	473.5	473	✓		単-30号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1 ✓	627.7	627	✓		単-31号	
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・クロムフリー）	m	1 ✓	787.8	787	✓		単-32号	
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1 ✓	690.5	690	✓		単-33号	
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1 ✓	850.7	850	✓		単-34号	
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1 ✓	823.5	823	✓		単-35号	
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 黄 （鉛・クロムフリー）	m	1 ✓	1,064	1,064	✓		単-36号	
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1 ✓	905.9	905	✓		単-37号	
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1 ✓	1,146	1,146	✓		単-38号	
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1 ✓	379.2	379	✓		単-39号	
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1 ✓	671.9	671	✓		単-40号	
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1 ✓	860.5	860	✓		単-41号	
高視認性区画線（リブ式・溶融式）		実線 幅 15cm 白	m	1 ✓	678.8	678	✓		単-42号	

設計内訳書

工事名	伊勢 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1 ✓	850	850			単-43号
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1 ✓	796.5	796			単-44号
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・鉛筆用)	m	1 ✓	893.5	893			単-45号
区画線消去	削取り式	m	1 ✓	579.7	579			単-46号
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コン塊)		m3	1 ✓	3,450	3,450			単-47号
建設廃棄物受入れ料金 (無筋コン塊)		m3	1 ✓	2,530	2,530			単-48号
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1 ✓	2,530	2,530			単-49号
各工事共通		式	1 ✓		1,208,740			
各工事共通		式	1 ✓		1,208,740			
各工事共通		式	1 ✓		1,208,740			
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1 ✓	28,300	28,300			単-50号
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1 ✓	35,380	35,380			単-51号

設計内訳書

工事名	伊勢 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 各工事共通	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役	平日深夜 22:00~5:00	人	1 ✓	42,450	42,450	✓		単-52号
土木一般世話役	休日早朝、昼間、夜間 5:00~22:00	人	1 ✓	38,210	38,210	✓		単-53号
土木一般世話役	休日深夜 22:00~5:00	人	1 ✓	45,280	45,280	✓		単-54号
特殊作業員	平日用 8:00~17:00	人	1 ✓	26,400	26,400	✓		単-55号
特殊作業員	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1 ✓	33,000	33,000	✓		単-56号
特殊作業員	平日深夜 22:00~5:00	人	1 ✓	39,600	39,600	✓		単-57号
特殊作業員	休日早朝、昼間、夜間 5:00~22:00	人	1 ✓	35,640	35,640	✓		単-58号
特殊作業員	休日深夜 22:00~5:00	人	1 ✓	42,240	42,240	✓		単-59号
普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1 ✓	22,700	22,700	✓		単-60号
普通作業員	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1 ✓	28,380	28,380	✓		単-61号
普通作業員	平日深夜 22:00~5:00	人	1 ✓	34,050	34,050	✓		単-62号
普通作業員	休日早朝、昼間、夜間 5:00~22:00	人	1 ✓	30,650	30,650	✓		単-63号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り（2）－1				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
普通作業員		休日深夜 22:00～5:00	人	1	36,320	36,320			単-64号	
軽作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	17,100	17,100			単-65号	
軽作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	21,380	21,380			単-66号	
軽作業員		平日深夜 22:00～5:00	人	1	25,650	25,650			単-67号	
軽作業員		休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00	人	1	23,090	23,090			単-68号	
軽作業員		休日深夜 22:00～5:00	人	1	27,360	27,360			単-69号	
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	18,700	18,700			単-70号	
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	23,380	23,380			単-71号	
交通誘導警備員A		平日深夜 22:00～5:00	人	1	28,050	28,050			単-72号	
交通誘導警備員A		休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00	人	1	25,250	25,250			単-73号	
交通誘導警備員A		休日深夜 22:00～5:00	人	1	29,920	29,920			単-74号	
交通誘導警備員B		平日用 8:00～17:00	人	1	15,500	15,500			単-75号	

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	19,380	19,380			単-76号
交通誘導警備員B		平日深夜 22:00～5:00	人	1	23,250	23,250			単-77号
交通誘導警備員B		休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00	人	1	20,930	20,930			単-78号
交通誘導警備員B		休日深夜 22:00～5:00	人	1	24,800	24,800			単-79号
一般運転手		平日用 8:00～17:00	人	1	24,300	24,300			単-80号
一般運転手		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	30,380	30,380			単-81号
一般運転手		平日深夜 22:00～5:00	人	1	36,450	36,450			単-82号
一般運転手		休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00	人	1	32,810	32,810			単-83号
一般運転手		休日深夜 22:00～5:00	人	1	38,880	38,880			単-84号
特殊運転手		平日用 8:00～17:00	人	1	27,400	27,400			単-85号
特殊運転手		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	34,250	34,250			単-86号
特殊運転手		平日深夜 22:00～5:00	人	1	41,100	41,100			単-87号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊運転手		人	1	36,990	36,990			単-88号
特殊運転手		人	1	43,840	43,840			単-89号
交通安全施設		式	1		2,535,980			
交通安全施設工		式	1		2,535,980			
交通安全施設工		式	1		2,535,980			
歩車道境界ブロック撤去		m	1	1,367	1,367			単-90号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	2,868	2,868			単-91号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	4,386	4,386			単-92号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	5,362	5,362			単-93号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	5,609	5,609			単-94号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	4,728	4,728			単-95号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	5,756	5,756			単-96号

設計内訳書

工事名	伊勢 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 交通安全施設	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種両面R (9) (9) 認定 製品) 材工共	m	1	6,316	6,316			単-97号
SSブロック設置工	H150/120	m	1	5,831	5,831			単-98号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・ 土中用)塗装品 Gr-B-4 E;施工規模21m未満;曲 線部補正無	m	1	16,200	16,200			単-99号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・ 土中用)塗装品 Gr-B-4 E;施工規模21m以上50m 未満;曲線部補正無	m	1	12,150	12,150			単-100号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・ 土中用)塗装品 Gr-C-4 E;施工規模21m未満;曲 線部補正無	m	1	14,080	14,080			単-101号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・ 土中用)塗装品 Gr-C-4 E;施工規模21m以上50m 未満;曲線部補正無	m	1	10,560	10,560			単-102号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・ Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満;曲線 部補正無	m	1	16,760	16,760			単-103号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・ Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無	m	1	13,410	13,410			単-104号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・ Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満;曲線 部補正無	m	1	14,940	14,940			単-105号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	交通安全施設	工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	11,960	11,960			単-106号	
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,130	18,130			単-107号	
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	13,530	13,530			単-108号	
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,050	16,050			単-109号	
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	11,970	11,970			単-110号	
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,510	18,510			単-111号	
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	14,750	14,750			単-112号	
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,770	16,770			単-113号	
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,360	13,360			単-114号	

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール曲柱加算額		B・C種	本	1 ✓	2,160	2,160 ✓			単-115号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-4E（土中建込用）	m	1 ✓	1,360	1,360 ✓			単-116号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E（土中建込用）	m	1 ✓	1,360	1,360 ✓			単-117号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-2B（Co建込用）	m	1 ✓	1,610	1,610 ✓			単-118号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-2B（Co建込用）	m	1 ✓	1,610	1,610 ✓			単-119号
ガードレール撤去設置工		レール手間のみ	m	1 ✓	1,500	1,500 ✓			単-120号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧		レール手間のみ	m	1 ✓	4,585	4,585 ✓			単-121号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧		レール・支柱手間のみ	m	1 ✓	6,495	6,495 ✓			単-122号
ガードレールB種		直ビーム4m	枚	1 ✓	21,900	21,900 ✓			単-123号
ガードレールC種		直ビーム4m	枚	1 ✓	16,200	16,200 ✓			単-124号
ガードレールB種		直ビーム2m	枚	1 ✓	11,800	11,800 ✓			単-125号
ガードレールC種		直ビーム2m	枚	1 ✓	8,730	8,730 ✓			単-126号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレールB種		枚	1	31,200	31,200			単-127号
ガードレールC種		枚	1	23,130	23,130			単-128号
ガードレールB種		枚	1	16,900	16,900			単-129号
ガードレールC種		枚	1	12,560	12,560			単-130号
ガードレールB・C種		枚	1	5,040	5,040			単-131号
ガードレールB・C種		枚	1	7,400	7,400			単-132号
ガードレール曲げ加工費		枚	1	2,330	2,330			単-133号
ガードレール曲げ加工費		枚	1	1,900	1,900			単-134号
ガードレールB種		本	1	13,000	13,000			単-135号
ガードレールC種		本	1	12,400	12,400			単-136号
ガードレールB・C種		本	1	6,610	6,610			単-137号
ガードレールB種		本	1	18,700	18,700			単-138号

設計内訳書

工事名	伊勢 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレールC種		直柱 (土中用) ダーク ブラウン	本	1 ✓	17,760	17,760 ✓			単-139号
ガードレールB・C種		直柱 (Co用) ダーク ブラウン	本	1 ✓	9,566	9,566 ✓			単-140号
ガードパイプ 白色 土中建込		ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2E 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し	m	1 ✓	25,350	25,350 ✓			単-141号
ガードパイプ 白色 土中建込		ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2E 塗装品; 施工規模20 m以上50m未満; 曲線部 補正無し	m	1 ✓	20,280	20,280 ✓			単-142号
ガードパイプ 白色 土中建込		ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2E 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し	m	1 ✓	22,950	22,950 ✓			単-143号
ガードパイプ 白色 土中建込		ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2E 塗装品; 施工規模20 m以上50m未満; 曲線部 補正無し	m	1 ✓	18,360	18,360 ✓			単-144号
ガードパイプ 白色 コンクリート建込		ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2B 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し	m	1 ✓	20,100	20,100 ✓			単-145号
ガードパイプ 白色 コンクリート建込		ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2B 塗装品; 施工規模20 m以上100m未満; 曲線部 補正無し	m	1 ✓	16,080	16,080 ✓			単-146号
ガードパイプ 白色 コンクリート建込		ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2B 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し	m	1 ✓	18,350	18,350 ✓			単-147号
ガードパイプ 白色 コンクリート建込		ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2B 塗装品; 施工規模20 m以上100m未満; 曲線部 補正無し	m	1 ✓	14,680	14,680 ✓			単-148号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ タークアラウンド		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	27,170	27,170			単-149号
土中建込									
ガードパイプ タークアラウンド		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	21,680	21,680			単-150号
土中建込									
ガードパイプ タークアラウンド		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,900	24,900			単-151号
土中建込									
ガードパイプ タークアラウンド		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,860	19,860			単-152号
土中建込									
ガードパイプ タークアラウンド		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,050	22,050			単-153号
コンクリート建込									
ガードパイプ タークアラウンド		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,580	17,580			単-154号
コンクリート建込									
ガードパイプ タークアラウンド		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	20,130	20,130			単-155号
コンクリート建込									
ガードパイプ タークアラウンド		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	16,050	16,050			単-156号
コンクリート建込									
防護柵撤去(ガードパイプ)		土中建込	m	1	2,990	2,990			単-157号
防護柵撤去(ガードパイプ)		コンクリート建込	m	1	1,760	1,760			単-158号

設計内訳書

工事名	伊勢 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		摘要
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ (部材) 撤去設置工		m	1	1,810	1,810			単-159号
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336			単-160号
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732			単-161号
ガードパイプB種	ビームパイプ4m	本	1	7,550	7,550			単-162号
ガードパイプC種	ビームパイプ4m	本	1	5,830	5,830			単-163号
ガードパイプB種	袖ビームパイプ	本	1	2,840	2,840			単-164号
ガードパイプC種	袖ビームパイプ	本	1	2,350	2,350			単-165号
ガードパイプB種	ビームパイプ4m ダーク ラウン	本	1	10,760	10,760			単-166号
ガードパイプC種	ビームパイプ4m ダーク ラウン	本	1	8,500	8,500			単-167号
ガードパイプB種	袖ビームパイプ ダーク ラウン	本	1	4,333	4,333			単-168号
ガードパイプC種	袖ビームパイプ ダーク ラウン	本	1	3,633	3,633			単-169号
ガードパイプB種	直柱 (土中用)	本	1	13,500	13,500			単-170号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り（2） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプC種		直柱（土中用）	本	1	13,000	13,000			単-171号
ガードパイプB・C種		直柱（Co用）	本	1	7,190	7,190			単-172号
ガードパイプB種		直柱（土中用） ダーク ブラウン	本	1	19,200	19,200			単-173号
ガードパイプC種		直柱（土中用） ダーク ブラウン	本	1	18,560	18,560			単-174号
ガードパイプB・C種		直柱（Co用） ダーク ブラウン	本	1	10,260	10,260			単-175号
転落（横断）防止柵設置工 手間のみ		土中建込 ビーム式 支 柱間隔3m 50m未満	m	1	2,352	2,352			単-176号
転落（横断）防止柵設置工 手間のみ		コンクリート建込 ビ ーム式 支柱間隔3m 10 0m未満	m	1	1,593	1,593			単-177号
転落（横断）防止柵設置工 手間のみ		プレキャストCoプロッ ク建込 ビーム式 支柱 間隔3m 100m未満	m	1	3,700	3,700			単-178号
転落（横断）防止柵撤去工		土中建込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔3m	m	1	1,060	1,060			単-179号
転落（横断）防止柵撤去工		コンクリート建込 ビ ーム式・パネル式 支 柱間隔3m	m	1	675	675			単-180号
転落（横断）防止柵撤去工		プレキャストCoプロッ ク建込 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m	m	1	850	850			単-181号
転落防止柵（部材）撤去設置工 手間のみ			m	1	1,055	1,055			単-182号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336			単-183号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732			単-184号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336			単-185号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732			単-186号
転落防止用防護柵・P種 土中用		4本パイプ 柵高1100mm	m	1	8,080	8,080			単-187号
転落防止用防護柵・P種 Co用		4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,330	7,330			単-188号
転落防止用防護柵・P種 独立用		4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,400	7,400			単-189号
転落防止用防護柵・P種 土中用		4本パイプ 柵高1100mm m ダークブラウン	m	1	9,510	9,510			単-190号
転落防止用防護柵・P種 Co用		4本パイプ 柵高1100mm m ダークブラウン	m	1	8,810	8,810			単-191号
転落防止用防護柵・P種 独立用		4本パイプ 柵高1100mm m ダークブラウン	m	1	8,890	8,890			単-192号
横断防止用防護柵・P種 土中用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,370	6,370			単-193号
横断防止用防護柵・P種 Co用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,760	5,760			単-194号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,860	5,860			単-195号
横断防止用防護柵・P種 土中用		3本パイプ 柵高800mm ダークグリーン	m	1	7,540	7,540			単-196号
横断防止用防護柵・P種 Co用		3本パイプ 柵高800mm ダークグリーン	m	1	6,920	6,920			単-197号
横断防止用防護柵・P種 独立用		3本パイプ 柵高800mm ダークグリーン	m	1	7,050	7,050			単-198号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500			単-199号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166			単-200号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×3000 ダークグリーン	本	1	6,833	6,833			単-201号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×2000 ダークグリーン	本	1	5,166	5,166			単-202号
横断・転落防止柵用袖パイプ			個	1	1,200	1,200			単-203号
横断・転落防止柵用袖パイプ		ダークグリーン	個	1	1,466	1,466			単-204号
転落防止柵用支柱		H1100 土中用	本	1	9,233	9,233			単-205号
転落防止柵用支柱		H1100 Con用	本	1	6,133	6,133			単-206号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用	本	1	6,666	6,666			単-207号
横断防止柵用支柱		H800 土中用	本	1	7,666	7,666			単-208号
横断防止柵用支柱		H800 Con用	本	1	5,933	5,933			単-209号
横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用	本	1	5,533	5,533			単-210号
転落防止柵用支柱		H1100 土中用 ダークブラ ン	本	1	11,560	11,560			単-211号
転落防止柵用支柱		H1100 Con用 ダークブラ ン	本	1	7,500	7,500			単-212号
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用 ダー クブラン	本	1	8,266	8,266			単-213号
横断防止柵用支柱		H800 土中用 ダークブラ ン	本	1	9,500	9,500			単-214号
横断防止柵用支柱		H800 Con用 ダークブラ ン	本	1	6,333	6,333			単-215号
横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用 ダー クブラン	本	1	7,066	7,066			単-216号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径：110mm以上128 mm未満 削孔深：50mm 以上200mm未満	孔	1	6,677	6,677			単-217号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径：110mm以上128 mm未満 削孔深：200mm 以上400mm以下	孔	1	7,325	7,325			単-218号

設計内訳書

工事名	伊勢 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 交通安全施設	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	1 ✓	634	634			単-219号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1 ✓	938.1	938.1			単-220号
アスファルト舗装版削孔工	削孔径110mm以上128mm未満	孔	1 ✓	2,235	2,235			単-221号
視線誘導標設置工 (建込型)	土中建込 反射体 径φ100以下 (支柱径φ34)	本	1 ✓	8,372	8,372			単-222号
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下 (ボルト式)	本	1 ✓	4,335	4,335			単-223号
道路鎮設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1 ✓	2,178	2,178			単-224号
道路鎮設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1 ✓	16,530	16,530			単-225号
視線誘導標設置工 (建込型) 大型デリ	土中建込 反射体 径φ300 (支柱径φ60.5)	本	1 ✓	18,570	18,570			単-226号
視線誘導標設置工 (防護柵取付型) 大型デリ	片面反射 反射体 径φ300 (バンド式)	本	1 ✓	16,040	16,040			単-227号
車線分離標設置工 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本	1 ✓	28,410	28,410			単-228号
車線分離標設置工 (ラバーポール)	着脱式 (穿孔式・3本脚) 高さ800mm	本	1 ✓	28,190	28,190			単-229号
車線分離標設置工 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) 高さ800mm	本	1 ✓	24,860	24,860			単-230号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去工		可変式（穿孔式・1本脚）	本	1	2,275	2,275			単-231号
車線分離標撤去工		着脱式（穿孔式・3本脚）	本	1	3,458	3,458			単-232号
車線分離標撤去工		固定式（貼付式）	本	1	1,625	1,625			単-233号
カーブミラー支柱設置工 φ800（一面用）		直柱φ76.3×3.2×4000	基	1	63,960	63,960			単-234号
カーブミラー支柱設置工 φ800（二面用） φ1000（一面用）		直柱φ89.1×3.2×4400	基	1	77,460	77,460			単-235号
カーブミラー支柱設置工 φ1000（二面用）		直柱φ101.6×4.2×4800	基	1	101,200	101,200			単-236号
カーブミラー支柱設置工 φ800（一面用）		曲柱φ76.3×3.2×4000	基	1	67,870	67,870			単-237号
カーブミラー支柱設置工 φ800（二面用） φ1000（一面用）		曲柱φ89.1×3.2×4400	基	1	82,300	82,300			単-238号
カーブミラー支柱設置工 φ1000（二面用）		曲柱φ101.6×4.2×4800	基	1	107,300	107,300			単-239号
カーブミラー設置工		ミラーφ800	基	1	62,670	62,670			単-240号
カーブミラー設置工		ミラーφ1000	基	1	75,170	75,170			単-241号
ミラー撤去工		ミラーφ800～1000	基	1	3,869	3,869			単-242号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去工（路側式）		基	1 ✓	24,300	24,300 ✓			単-243号
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ60.5基礎工含む		基	1 ✓	61,560	61,560 ✓			単-244号
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ76.3基礎工含む		基	1 ✓	70,740	70,740 ✓			単-245号
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ60.5基礎工含む		基	1 ✓	60,350	60,350 ✓			単-246号
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ76.3基礎工含む		基	1 ✓	68,720	68,720 ✓			単-247号
標識板設置工（警戒・規制・指示・路線番号標識） 手間のみ		基	1 ✓	5,600	5,600 ✓			単-248号
標識板撤去工（警戒・規制・指示・路線番号標識） 手間のみ		基	1 ✓	3,625	3,625 ✓			単-249号
案内標識（118-A） 国道番号		枚	1 ✓	10,300	10,300 ✓			単-250号
案内標識（118-A） 国道番号		枚	1 ✓	17,200	17,200 ✓			単-251号
案内標識（118-A） 国道番号		枚	1 ✓	25,600	25,600 ✓			単-252号
案内標識（118-2A） 都道府県番号		枚	1 ✓	9,360	9,360 ✓			単-253号
案内標識（118-2A） 都道府県番号		枚	1 ✓	15,700	15,700 ✓			単-254号

設計内訳書

工事名	伊勢（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識（118-2A） 都道府県番号		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	23,200	23,200			単-255号
警戒標識（201～215）		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,700	10,700			単-256号
警戒標識（201～215）		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,900	17,900			単-257号
警戒標識（201～215）		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600			単-258号
規制標識（301～325-4）		倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	8,950	8,950			単-259号
規制標識（301～325-4）		倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	27,600	27,600			単-260号
直接工事費			式	1		4,091,701			
共通仮設			式	1		1,063,000			
共通仮設費（率計上） 4,091,701×26%			式	1		1,063,000			
純工事費			式	1		5,154,701			
現場管理費 5,154,701×62.23%			式	1		3,207,000			
工事原価			式	1		8,361,701			

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	4,091,701	
4	直接工事費	4,091,701	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2、7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,091,701	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	4,091,701	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	18.57%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	26%	
30	計上額 単独（追加工事）	1,063,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,063,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,091,701	
35	直接工事費	4,091,701	
36	非対象額計 (一)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	4,091,701	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.87%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.87%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,063,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	5,154,701	
3	単独（追加工事）直接工事費	4,091,701	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,063,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	5,154,701	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	5,154,701	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	51.86%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	62.23%	
29	計上額 単独（追加工事）	3,207,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,207,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	8,361,701	
2	純工事費	5,154,701	
3	現場管理費	3,207,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	8,361,701	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	8,361,701	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.46%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	8,361,701	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)	23.58%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,971,299	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,971,299	

1次単価表

单-2号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	残土処理（機械積込）	単位	m3	数量	1	単価	3,408
	山積0.13m3						
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックナ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	3,408	3,408	CB210110 管理費区分 無 単-262号	
計					3,408		
単価					3,408	円/m3	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理（機械積込） 山積0.28m3			単位	m3	数量	1	単価	1,758
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,758		1,758	CB210110 管理費区分 無 単-263号	
計							1,758		
単価							1,758	円／m3	

1次単価表

单-4号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,165
規格	無筋構造物 機械施工									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,165		8,165		WB824010 管理費区分 無 単-264号	
計							8,165			
単価							8,165		円／m3	

单-5号

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋構造物 人力施工				単位			1	単価	33,210
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	33,210		33,210		WB824010 管理費区分 無 単-265号	
計							33,210			
単価							33,210		円／m3	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	16,640
規格	鉄筋構造物 機械施工				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3	1	16,640	16,640	WB824010 管理費区分 無 単-266号			
計						16,640				
単価						16,640	円/m3			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	56,540
	鉄筋構造物 人力施工									
規格										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：		m 3	1	56,540		56,540		WB824010 管理費区分. 無 単-267号
計								56,540		
単価								56,540		円/m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬（機械積込（小規模土工））				単位	m3	数量	1	単価	4,430
規格	アスファルト般									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
般運搬		般発生作業＝舗装版破碎；積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	4,430		4,430	CB227010 管理費区分 無 単-270号	
計								4,430		
単価								4,430	円／m3	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	基礎碎石工					単位	m2	数量	1	単価	1,303
規格	再生クラッシャー40～0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
基礎碎石		碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類=再生クラッシャー 40～0：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,303	1,303	CB221110 管理費区分 無 単-271号				
計						1,303					
単価						1,303	円／m2				

单-13号

1次単価表

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 14 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

单-18号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

单-19号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ運転費 山積0.13m3				時間		数量	1	単価	2,382
規格	運転手無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホ運転費 山積0.13m3		運転手無し	時間	1	2,382	2,382	WYB00088 管理費区分 無 単-280号			
計						2,382				
単価						2,382	円/時間			

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整超過規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

单-26号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	クレーン装置付トラック賃料				単位 日	数量 1	単価 11,700
	4t積 2.9t吊						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック〔クレーン装置付〕 賃料（賃料期間1カ月未満）		ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	日	1	11,700	11,700	LA10700060 管理費区分 無
計、						11,700	
単価						11,700	円／日

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）				単位		数量	1	単価	437.4
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		437.4		437.4	WB821210 管理費区分 無 単-284号
計									437.4	
単価									437.4	円／m

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 30 -

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）			単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅30cm 1.5mm 白			単位			1		627.7
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	627.7		627.7	WB821210 管理費区分 無 単-287号	
計							627.7		
単価							627.7	円／m	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量	1	単価	787.8
規格	実線 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	787.8		787.8		WB821210 管理費区分 無 単-288号	
計							787.8			
単価							787.8		円／m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020'

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 34 -

单-35号

1次单価表

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量	1	単価	823.5
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	823.5		823.5	WB821210 管理費区分 無 単-291号	
計								823.5		
単価								823.5	円／m	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）			単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）						1		1,064
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,064		1,064		WB821210 管理費区分 無 単-292号
計							1,064		
単価							1,064		円／m

单-37号

1次単価表

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白				単位		数量	1	単価	905.9
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	905.9		905.9		WB821210 管理費区分 無 単-293号	
計							905.9			
単価							905.9		円／m	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）				単位		数量	1	単価	1,146
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	1,146		1,146		WP821210 管理費区分 無 単-294号
計								1,146		
単価								1,146		円／m

1次単価表

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量	1	単価	379.2
	規格									
破線 幅15cm 1.5mm 白										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	379.2		379.2		WB821210 管理費区分 無 単-295号
計								379.2		
単価								379.2		円／m

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	高視認性区画線(リブ式・溶融式)				単位	m	数量		1	単価	678.8
規格	実線 幅 15cm 白				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
高視認性区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝リブ式：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：塗料使用量＝781kg/1000m：ガラスビーズ規格＝JIS R 330 1 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量＝45kg/1000m：プライマー使用量＝25kg/1000m：軽油使用量＝54L/1000m：ガソリン使用量＝2.5L/1000m：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	678.8		678.8		WB821310 管理費区分 無 単-298号	
計								678.8			
単価								678.8		円／m	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線(リブ式・溶融式)					単位	m	数量		1	単価	850
規格	実線 幅 15cm 黄											
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
高視認性区画線設置		夜間作業の有無=無し：施工方法区分=リブ式：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：塗料使用量=781kg/1000m：ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量=45kg/1000m：プライマー使用量=25kg/1000m：軽油使用量=54L/1000m：ガソリン使用量=2.5L/1000m：費用の内訳=全ての費用：		m	1	850		850		WB821310 管理費区分 無 単-299号		
計								850				
単価								850		円/m		

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工（溶融式・手動）	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	796.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	796.5	796.5	WB821210 管理費区分 無 単-300号
計					796.5	
単価					796.5	円/m

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）					単位	m	数量		単価	
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）					単位		数量	1	単価	893.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	893.5		893.5		WB821210 管理費区分 無 単-301号	
計								893.5			
単価								893.5		円／m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

單-48号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）					単位	m3	数量	1	単価	2,530
規格											
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1	2,530	2,530		WYB00499 管理費区分 T			
計						2,530					
単価						2,530		円／m3			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役				単位	人	数量	1	単価	28,300
規格	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	28,300		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
計							28,300			
単価							28,300	円／人		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 52 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

单-56号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊作業員				単位	人	数量	1	単価	33,000
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
特殊作業員			人	1	33,000		33,000	R0101 管理費区分 無 割増率 25%		
計							33,000			
単価							33,000	円／人		

1次単価表

单-58号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊作業員				単位	人	数量	1	単価	35,640
規格	休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1	35,640		35,640		R0101 管理費区分 無 割増率 35%	
計							35,640			
単価							35,640		円／人	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過規制	1.000-00000020

名称 規格	普通作業員				単位	人	数量	1	単価	22,700
	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1	22,700		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							22,700			
単価							22,700		円／人	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称規格	普通作業員				単位	人	数量	1	単価	28,380
	平日夜間、早朝 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	1	28,375		28,375		R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
計							28,375			
単価							28,380		円／人	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員				単位	人	数量		単価	
規格	平日深夜 22:00～5:00							1		34,050
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	1	34,050		34,050	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
計								34,050		
単価								34,050	円／人	

1次单価表

单-63号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員			単位	人	数量	1	単価	30,650
規格	休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1	30,645	30,645	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
計						30,645			
単価						30,650	円／人		

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

单-65号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称 規格	軽作業員				単位	人	数量	1	単価	21,380
	平日夜間、早朝 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽作業員			人	1	21,375		21,375		R0103 管理費区分 無 割増率 25%	
計							21,375			
単価							21,380		円／人	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽作業員				単位 人	数量	1	単価	23,090
	休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽作業員			人	1	23,085	23,085		R0103 管理費区分 無 割増率 35%	
計						23,085			
単価						23,090		円／人	

單僑適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽作業員					単位	人	数量	1	単価	27,360
規格	休日深夜 22:00～5:00										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
軽作業員			人	1	27,360	27,360		R0103 管理費区分 無 割増率 60%			
計						27,360					
単価						27,360		円／人			

1次単価表

单-70号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A					単位	人	数量	1	単価	18,700
規格	平日用 8:00～17:00										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
交通誘導警備員 A			人	1	18,700		18,700		R0803 管理費区分 無 割増率 0%		
計							18,700				
単価							18,700		円／人		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過 規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員B				単位 人	数量	1	単価	15,500
	平日用 8:00～17:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	15,500		15,500	R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							15,500		
単価							15,500	円／人	

1次単価表

单-76号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人	数量	1	単価	19,380
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	19,375		19,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%		
計							19,375			
単価							19,380	円／人		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般運転手				単位	人	数量	1	単価	24,300
規格	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	24,300		24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
計							24,300			
単価							24,300	円／人		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般運転手				単位	人	数量	1	単価	30,380
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	30,375		30,375	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
計							30,375			
単価							30,380	円／人		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次单価表

单-83号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称 規格	一般運転手				単位 人	数量	1	単価	32,810
	休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（一般）				人	1	32,805		32,805	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
計								32,805	
単価								32,810	円／人

1次単価表

單-84号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般運転手				人	数量	1	単価	38,880
規格	休日深夜 22:00～5:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	38,880	38,880	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
計						38,880			
単価						38,880	円／人		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	特殊運転手				単位	人	数量	1	単価	27,400
	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	27,400		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
計							27,400			
単価							27,400	円／人		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

单-87号

- 87 -

单-88号

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 90 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック設置工				単位	m	数量		単価	
規格	A種 手間のみ				単位		数量	1	単価	2,868
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=再利用設置：ブロック規格=A種（150/170×200×600）：基礎碎石規格=無し：均し基礎コンクリート規格=無し：	m	1	2,868		2,868		CB422510 管理費区分 無 単-304号	
計							2,868			
単価							2,868		円/m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック設置工				m				
規格	B種片面R（リサイクル認定製品）材工共				単位		数量	1	単価
									5,362
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ブロック規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1	5,362	5,362	CB422510 管理費区分 無 単-306号		
計						5,362			
単価						5,362	円／m		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック設置工				単位	m	数量		単価	
規格	C種片面R（別付）認定製品）材工共				単位		数量	1	単価	5,609
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ブロック規格＝C種（180/210×300×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：		m	1	5,609		5,609		CB422510 管理費区分 無 単-307号	
計							5,609			
単価							5,609		円/m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 95 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 96 -

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック設置工				単位	m	数量	1	単価	6,316
	C種両面R (リサイクル認定製品) 材工共									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブ ロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブ ロック 使用量＝1.65個/m：基礎碎石規格＝無し：均 し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1	6,316		6,316		CB422510 管理費区分 無 単-310号	
計							6,316			
単価							6,316		円/m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,200	16,200	WB810510 管理費区分 無 単-312号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	16,200	16,200	
計					16,200	
単価					16,200 円/m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 100 -

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,080	14,080	WB810510 管理費区分 無 単-314号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	14,080	14,080	
計					14,080	
単価					14,080	円/m

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール 白色	単位	m	数量	1	単価	10,560
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	10,560	10,560	WB810510 管理費区分 無 単-315号	
計					10,560		
単価					10,560	円/m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過規制	1.000-00000020

- 104 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ガードレール 白色	単位	m	数量		単価	
規 格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無				1		11,960
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	11,960	11,960	WB810510 管理費区分 無 単-319号
計						11,960	
単価						11,960	円/m

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-110号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	ガードレール ダークブラウン				単位	m	数量	1	単価	11,970
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	11,970		11,970		WYB00390 管理費区分 無 単-323号	
計							11,970			
単価							11,970		円/m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過・規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,770	16,770	WYB00393 管理費区分 無 単-326号
計					16,770	
単価					16,770	円/m

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 114 -

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール曲柱加算額				単位	本	数量	1	単価	2,160
規格	B・C種									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ガードレール曲柱加算額		B・C種	本	1	2,160		2,160	ZA10700020 管理費区分 無		
計							2,160			
単価							2,160	円／本		

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整超過規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量		単価	
規格	Gr-B-2B (Co建込用)							1		1,610
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		施工区分=コンクリート建込・標準型:規格 ・仕様=Gr-B-2B:夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:		m	1	1,610		1,610		WB810530 管理費区分 無 単-330号
計								1,610		
単価								1,610		円/m

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量		単価	
規格	Gr-C-2B (Co建込用)							1		1,610
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分=コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様=Gr-C-2B：夜間作業の補正=無： 時間的制約を受ける場合の補正=無：		m	1	1,610		1,610	WB810530 管理費区分 無 単-331号	
計								1,610		
単価								1,610	円／m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 120 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードレールC種				単位 枚	数量	1	単価	16,200
	直ビーム4m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール 直ビーム		C種 4 m 塗装	枚	1	16,200	16,200	ZA10700040 管理費区分 無		
計						16,200			
単価						16,200	円／枚		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードレールC種				枚 単位	数量	1	単価	8,730
	直ビーム2m								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール 直ビーム		C種 2 m 塗装	枚	1	8,730	8,730	ZA10700060 管理費区分 無		
計						8,730			
単価						8,730	円／枚		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードレールB種				単位 枚	数量	1	単価	31,200
	直ビーム4m ダークブラウン								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレールB種		直ビーム4m ダークブラウン	枚	1	31,200	31,200	WYB00125 管理費区分 無		
計						31,200			
単価						31,200	円／枚		

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
--------------------------------	--

- 128 -

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單僱適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードレールC種				単位 枚	数量	1	単価	12,560
	直ビーム2m ダークブラウン								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレールC種		直ビーム2m ダークブラウン	枚	1	12,560	12,560	WYB00128 管理費区分 無		
計						12,560			
単価						12,560	円／枚		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB・C種				単位	枚	数量	1	単価	5,040
規格	袖ビーム									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ガードレールB・C種 袖ビーム		塗装	枚	1	5,040		5,040	ZA10700070 管理費区分 無		
計							5,040			
単価							5,040	円／枚		

1次単価表

单-132号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB・C種				枚	数量	1	単価	7,400
規格	袖ビーム ダークブラウン								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレールB・C種		袖ビーム ダークブラウン	枚	1	7,400	7,400	WYB00130 管理費区分 無		
計						7,400			
単価						7,400	円／枚		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ガードレール曲げ加工費				枚	数量	1	単 価	1,900
規 格	C種								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール曲げ加工費		C種	枚	1	1,900	1,900	WYB00132 管理費区分 無		
計						1,900			
単価						1,900	円／枚		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードレールB・C種				単位	本	数量	1	単価	6,610
	直柱（Co用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール 直柱（Co用）		B・C種	本	1	6,610		6,610		ZA10700100 管理費区分 無	
計							6,610			
単価							6,610		円／本	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB種					単位	本	数量	1	単価	18,700
規格	直柱（土中用） ダークブラウン										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ガードレールB種		直柱（土中用） ダークブラウン	本	1	18,700	18,700	WYB00136 管理費区分 無				
計						18,700					
単価						18,700	円／本				

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードレールB・C種				単位 本	数量	1	単価	9,566
	直柱（Co用） ダークブラウン								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレールB・C種		直柱（Co用） ダークブラウン	本	1	9,566	9,566	WYB00138 管理費区分 無		
計						9,566			
単価						9,566	円／本		

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	25,350	25,350	WB810600 管理費区分 無 単-336号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線 部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	25,350	25,350	
計					25,350	
単価					25,350 円/m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 144 -

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	20,100	20,100	WB810600 管理費区分 無 単-340号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	20,100	20,100	
計					20,100	
単価					20,100	円/m

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 白色 コンクリート建込	単位	m	数量		単価		
規格	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	単位			1		16,080	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:		m	1	16,080	16,080	WB810600 管理費区分 無 単-341号
計							16,080	
単価							16,080	円/m

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 白色 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	14,680
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）	施工区分=コンクリート建込：規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品：施工規模=20m以上100m未満：夜間補正=無：時間的制約を受ける場合の補正=無：曲線部補正=無：加算額=加算額無し：	m	1	14,680	14,680	WB810600 管理費区分 無 単-343号	
計					14,680		
単価					14,680	円/m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 埋設工 土中建込				単位	m	数量	1	単価	21,680
規格	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ 埋設工		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部 補正無し	m	1	21,680		21,680		WYB00376 管理費区分 無 単-345号	
計							21,680			
単価							21,680		円/m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 埋設工 土中建込			単位	m	数量		単価	
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し			単位		数量	1	単価	24,900
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
ガードパイプ 埋設工		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し		m	1	24,900		24,900	WYB00377 管理費区分 無 単-346号
計								24,900	
単価								24,900	円/m

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 埋込工	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,860	19,860	WYB00378 管理費区分 無 単-347号
計					19,860	
単価					19,860 / m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードパイプ)				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込				単位		数量	1	単価	1,760
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		施工区分=コンクリート建込:夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,760		1,760		WB810610 管理費区分 無 単-353号	
計							1,760			
単価							1,760		円/m	

1次単価表

単-159号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ガードパイプ（部材）撤去設置工				単位 m	数量	10	単価	1,810
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
部材撤去（パイプ）	夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	10	740	7,400	WB810640 管理費区分 無 単-354号			
部材設置（パイプ）	材料費区分＝手間のみ：夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：	m	10	1,070	10,700	WB810630 管理費区分 無 単-355号			
計					18,100				
単価					1,810	円／m			

1次单価表

单-160号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ補修工					単位	m	数量		単価	
規格	事故損傷等 撤去および復旧								1		3,336
	パイプ手間のみ										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
ガードパイプ復旧		パイプのみ	m	1	3,336	3,336		WYB00339 管理費区分 無 単-356号			
計						3,336					
単価						3,336		円／m			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧 パイプ・支柱手間のみ	単位	m	数量	1	単価	4,732
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ復旧	パイプ及びコンクリート、土中建込用支柱	m	1	4,732	4,732	WYB00341 管理費区分 無 単-357号
	計					4,732	
	単価					4,732	円／m

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過 規制	1.000-00000020

名 称	ガードパイプB種				本	数量	1	単価	7,550
規 格	ビームパイプ4m								
名 称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ガードパイプ ビームパイプ		B種 4 m	本	1	7,550	7,550	ZA10700110 管理費区分 無		
計						7,550			
単価						7,550	円／本		

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプB種					単位	本	数量	1	単価	2,840
規格	袖ビームパイプ					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
ガードパイプ 袖ビームパイプ		B種 ✓	本	1	2,840	2,840		ZA10700130 管理費区分 無			
計						2,840					
単価						2,840 ✓		円／本			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

單-166号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプB種				単位	本	数量		単価	
規格	ビームパイプ4m ダークブラウン				単位		数量	1	単価	10,760
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプB種		ビームパイプ4m ダークブラウン	本	1	10,760		10,760		WYB00143 管理費区分 無	
計							10,760			
単価							10,760		円/本	

1次単価表

単-167号

単-167号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020			
名称	ガードパイプC種					単位	本	数量	1	単価	8,500
規格	ビームパイプ4m ダークブラウン										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプC種		ビームパイプ4m ダークブラウン		本	1	8,500		8,500		WYB00144 管理費区分 無	
計								8,500			
単価								8,500		円/本	

單僱適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 168 -

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

单-170号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプB種				単位	本	数量	1	単価	13,500
規格	直柱（土中用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ 直柱（土中用）		B種	本	1	13,500		13,500		ZA10700150 管理費区分 無	
計							13,500			
単価							13,500		円／本	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

单-172号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名 称	ガードパイプB種				単位	本	数量	1	単価	19,200
規 格	直柱（土中用） ダークグリーン									
名 称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプB種		直柱（土中用） ダークグリーン ✓	本	1	19,200		19,200		WYB00150 管理費区分 無	
計							19,200			
単価							19,200		円／本	

1次単価表

单-174号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードパイプC種				単位	本	数量	1	単価	18,560
	直柱（土中用） ダークブラウン									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプC種		直柱（土中用） ダークブラウン	本	1	18,560	18,560	WYB00151 管理費区分 無			
計						18,560				
単価						18,560 円／本				

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 176 -

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

单-178号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過・規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵撤去工				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m				単位		数量	1	単価	1,060
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	1		1,060		1,060	WB810770 管理費区分 無 単-361号
計									1,060	
単価									1,060	円／m

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵（部材）撤去設置工 手間のみ				単位	m	数量	10	単価	1,055
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
部材撤去工（ビーム・パネル）		支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		m	10	435		4,350	WB810790 管理費区分 無 単-364号	
部材設置工（ビーム・パネル）		同上		m	10	620		6,200	WB810780 管理費区分 無 単-365号	
計								10,550		
単価								1,055	円／m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

单-186号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

单-188号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過規制	1.000-00000020

名称 規格	転落防止用防護柵・P種 Co用				単位	m	数量	1	単価	7,330
	4本パイプ 柵高1100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200 (C0建込)	m	1	7,330		7,330		Z004238004 管理費区分 無	
計							7,330			
単価							7,330		円／m	

單僱適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

单-190号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称 規格	転落防止用防護柵・P種 土中用				単位 m	数量	1	単価	9,510
	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200（土中建込） ダークブラウン	m	1	9,510	9,510	ZA10310910 管理費区分 無		
計						9,510			
単価						9,510	円／m		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

单-192号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-193号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 土中用					単位	m	数量		単価	
規格	3本パイプ 柵高800mm					単位			1	単価	6,370
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=1000 (土中建込)	m	1	6,370		6,370		ZA10310380 管理費区分 無		
計							6,370				
単価							6,370		円／m		

1次単価表

单-194号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 Co用				単位	m	数量		1	単価	
規格	3本パイプ 柵高800mm										5,760
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=200 (C0建込)	m	1	5,760		5,760		ZA10310400 管理費区分 無		
計							5,760				
単価							5,760		円/m		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称 規格	横断防止用防護柵・P種 独立用				単位	m	数量	1	単価	5,860
	3本パイプ 柵高800mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=400 (独立基礎用)	m	1	5,860		5,860		ZA10310390 管理費区分 無	
計							5,860			
単価							5,860		円／m	

1次単価表

單-196号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 土中用					単位	m	数量		単価	
規格	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン								1		7,540
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=1000（土中建込） ダークブラウン	m	1	7,540		7,540		ZA10310880 管理費区分 無		
計							7,540				
単価							7,540		円／m		

1次単価表

单-198号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 独立用					単位	m	数量	1	単価	7,050
規格	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=400（独立基礎用） ダークブラウン		m	1	7,050		7,050		ZA10310890 管理費区分 無	
計								7,050			
単価								7,050		円／m	

單僱適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵用ビームパイプ				単位	本	数量		単価	
規格	2.3×42.7×3000							1		5,500
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500	WYB00155 管理費区分 無			
計						5,500				
単価						5,500	円／本			

1次単価表

単-200号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
--------------------------------	--

名称 規格	横断・転落防止柵用ビームパイプ				単位	本	数量	1	単価	4,166
	2.3×42.7×2000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×2000		本	1	4,166		4,166	WYB00156 管理費区分 無	
計								4,166		
単価								4,166	円／本	

1次单価表

单-202号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵用ビームパイプ					単位	本	数量	1	単価	5,166
規格	2.3×42.7×2000 ダークグレーラシ										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×2000 ダークグレーラシ	本	1	5,166	5,166	WYB00158 管理費区分 無				
計						5,166					
単価						5,166 円／本					

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵用支柱				単位	本	数量	1	単価	9,233
規格	H1100 土中用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
転落防止柵用支柱		H1100 土中用 ✓	本	1	9,233	9,233	WYB00161 管理費区分 無			
計						9,233				
単価						9,233 ✓	円／本			

单-208号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過・規制	1.000-00000020

名称 規格	横断防止柵用支柱				単位	本	数量	1	単価	7,666
	H800 土中用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断防止柵用支柱		H800 土中用	本	1	7,666	7,666	WYB00164 管理費区分 無			
計						7,666				
単価						7,666	円／本			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

单-212号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

单-214号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横断防止柵用支柱				単位 本	数量	1	単価	9,500
	H800 土中用 ダークグリーン								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断防止柵用支柱		H800 土中用 ダークグリーン	本	1	9,500	9,500	WYB00170 管理費区分 無		
計						9,500			
単価						9,500	円／本		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	横断防止柵用支柱				単位 本	数量	1	単価	7,066
	H800 独立基礎用 ターグラーン								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用 ターグラーン	本	1	7,066	7,066	WYB00172 管理費区分 無		
計						7,066			
単価						7,066	円/本		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 218 -

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）				単位	孔	数量	1	単価	938.1
	200mm以上400mm以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	1	938.1	938.1	CB224410 管理費区分 無 単-373号			
計						938.1				
単価						938.1	円／孔			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標設置工（建込型）		単位	本	数量	1	単価	8,372
規格	土中建込 反射体 径φ100以下（支柱径φ34）							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝片面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 支柱径φ34：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	8,372	8,372	WB812310 管理費区分 無 単-375号	
計						8,372		
単価						8,372	円／本	

1次単価表

単-224号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	道路鎮設置工				個				
規格	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm				単位		数量	1	単価 2,178
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
道路付属物設置工（道路鎮設置）		施工区分=小型鎮：材料費区分=手間+材料費：規格・仕様=小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm：施工規模=10個未満：夜間作業の補正=無：時間制約を受ける場合の補正=無：		個	1	2,178	2,178		WB812340 管理費区分 無 単-377号
計							2,178		
単価							2,178 円/個		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標設置工（建込型） 大型デリ				単位	本	数量	1	単価	18,570
規格	土中建込 反射体 径φ300（支柱径φ60.5）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路付属物設置工（視線誘導標設置）		施工区分＝土中建込：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝片面：規格・仕様＝反射体径φ300 支柱径φ60.5：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	18,570	18,570	WB812310 管理費区分 無 単-379号			
計						18,570				
単価						18,570 円／本				

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 227 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過規制	1.000-00000020

- 228 -

1次単価表

単-230号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020	
数量	1	単価	24,860
面		金額	摘要
4,860	24,860	WB812400 管理費区分 無 単-383号	
	24,860		
	24,860	円/本	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

名称	車線分離標撤去工				単位	本	数量	1	単価	3,458
規格	着脱式（穿孔式・3本脚）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		施工区分＝穿孔式（3本脚）：施工規模＝10 本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	3,458		3,458		WB812410 管理費区分 無 単-385号	
計							3,458			
単価							3,458		円／本	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カーブミラー支柱設置工 φ 800（一面用）				単位	基	数量	1	単価	63,960
規格	直柱 φ 76.3×3.2×4000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
カーブミラー支柱設置工		直柱 φ 76.3×3.2×4000 φ 800（一面用）		基	1	63,960		63,960		WYB00492 管理費区分 無
計								63,960		
単価								63,960		円／基

1次単価表

単-235号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カーブミラー支柱設置工 φ 800（二面用） φ 1000（一面用）				単位	基	数量	1	単価	77,460
	規格 直柱 φ 89.1×3.2×4400									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
カーブミラー支柱設置工		直柱 φ 89.1×3.2×4400 / φ 800（二面用） φ 1000（一面用）		基	1	77,460		77,460	WYB00493 管理費区分 無	
計								77,460		
単価								77,460	円／基	

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カーブミラー支柱設置工 φ 1000（二面用）				単位	基	数量	1	単価	101,200
規格	直柱 φ 101.6×4.2×4800									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	カーブミラー設置工	直柱 φ 101.6×4.2×4800 / φ 1000（二面用）	基	1	101,200	101,200	WYB00494 管理費区分 無			
	計					101,200				
	単価					101,200 円／基				

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-240号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	カーブミラー設置工				基	数量	1	単価	62,670
規格	ミラーφ800				単位				
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鏡体設置 ステンレス 昼間		丸型φ800 1面用 制約無		基	1	62,670	62,670	QA10003206 管理費区分 無	
計							62,670		
単価							62,670	円/基	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ミラー撤去工				単位	基	数量	1	単価	3,869
規格	ミラーφ800～1000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鏡体撤去 昼間		丸型・角型 1面用 制約無		基	1	3,869		3,869	QA10003400 管理費区分 無	
計								3,869		
単価								3,869	円／基	

1次単価表

单-244号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ60.5基礎工含む				単位	基	数量	1	単価	61,560
規格	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色） φ60.5									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ60.5：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）：	基	1	61,560	61,560	WB812110 管理費区分 無 単-389号			
	計					61,560				
	単価					61,560	円／基			

1次単価表

单-248号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過規制	1.000-00000020

名称 規格	標識板設置工（警戒・規制・指示・路線番号標識）				単位	基	数量	1	単価	5,600
	手間のみ									
	路線番号									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		標識板材料費の計上の有無＝無／施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：		基	1	5,600		5,600	WB812150 管理費区分 無 単-393号	
計								5,600		
単価								5,600	円／基	

1次单価表

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	案内標識 (118-A) 国道番号 厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ				単位 枚	数量	1	単価	25,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
案内標識 (118-A)		倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600	ZA10340220 管理費区分 無		
計						25,600			
単価						25,600	円／枚		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	案内標識 (118-2A)				単位	枚	数量	1	単価	15,700
	都道府県番号									
規格	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
案内標識 (118-2A)		倍率1.3アルミ封入レンズ		枚	1	15,700		15,700		ZA10340240 管理費区分 無
計								15,700		
単価								15,700		円/枚

1次単価表

单-256号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	警戒標識 (201～215)				枚 単位	数量	1	単価	10,700
	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識 (201～215)		倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,700	10,700	ZA10340260 管理費区分 無		
計						10,700			
単価						10,700	円／枚		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	警戒標識（201～215）				単位	枚	数量	1	単価	26,600
規格	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
警戒標識（201～215）		倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600	ZA10340280 管理費区分 無			
計						26,600				
単価						26,600	円／枚			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規制標識 (301～325-4)				単位	枚	数量	1	単価	27,600
	倍率1.5アルミ封入レンズ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
規制標識 (301～325-4)		倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	27,600		27,600		ZA10340300 管理費区分 無	
計							27,600			
単価							27,600		円／枚	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-261号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	3,408
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,096.4				
労務構成比率			%	72.35					
運転手（一般）			%	72.35	22,400	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	9.08					
軽油			%	9.08	134	145		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	18.57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発現場		現場制約あり							
J02 積込機種・規格		人力							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-262号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1	3,408		
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハック山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	1,758
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,589.8				
労務構成比率			%	63.42					
運転手（一般）			%	63.42	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	12.13					
軽油			%	12.13	134	145	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	24.45					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下							

参考資料 (1)

単-264号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,165	8,165	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,165	
単価					8,165	円/m 3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し							1		33,210
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	33,210		33,210	Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無	
計								33,210		
単価								33,210	円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1)

単-266号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	16,640
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	16,635		16,635	Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			5	ZS3000004 管理費区分 無	
計								16,640		
単価								16,640	円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	1,344		
標準単価				1,276.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手(一般)		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過 規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
搬運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m 3	1	1,582.8	1,667	
標準単価				1,582.8		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-270号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,430		
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²			1,303	
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	40,750		
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-273号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	40,750
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						33,825			
労務構成比率				%	42.01				
普通作業員				%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	57.99				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下			%	57.99	18,500	25,500	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用							1		34,210
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						28,051				
労務構成比率				%	29.4					
普通作業員				%	13.2	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.51	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.69	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	70.6					
生コンクリート		セメント量170kg/m3		%	70.6	18,500		24,500		ZA10040800 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-275号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠			単位	m 2	数量	1	単価	8,462
	一般型枠 小型構造物								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					8,483.4				
労務構成比率			%	100					
型わく工			%	43.77	27,500		28,500		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		小型構造物							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-276号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量		単位	
規格	一般型枠 均しコンクリート							1	単価	4,769
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,714.1				
労務構成比率				%	100					
型わく工				%	58.35	27,500		28,500		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.27	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.13	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート								

参考資料 (1)

単-277号

WYB00084

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ダンプトラック運転費 普通ディーゼル 2t			単位	時間	数量	1	単価	1,746
規格	運転手無し			単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00085 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						1,746			
単価						1,746	円/時間		

参考資料 (1)

単-278号

WYB00369

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整 超過 規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ダンプトラック運転費 普通 ディーゼル3t				時間			
規格	運転手無し				単位		数量	1
							単価	2,031
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 3t	時間	1	1,340	1,340	WYB00370 管理費区分 無		
軽油		L	4.5	145	652	Z006702002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					2,031			
単価					2,031	円／時間		

参考資料 (1)

単-279号

WYB00086

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t			時間			
規格	運転手無し			単位		数量	1
							単価
							2,640
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	5.4	145	783	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 4t	時間	1	1,800	1,800	WYB00087 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無	
計					2,640		
単価					2,640	円／時間	

WYB00091

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過・規制	1.000-00000020

名称	バックの運転費 山積0.28m3				単位	時間	数量	1	単価	2,785
規格	運転手無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	5.9	145		855		Z006702002 管理費区分 無	
バックの機械損料		ｸｰﾗ型 山積0.28m3	時間	1	1,930		1,930		WYB00092 管理費区分 無	
計							2,785			
単価							2,785		円／時間	

参考資料 (1)

単-283号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	356.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	199		199,000	Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	225		128,250	Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375	Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750	Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40	145		5,800	Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率+まるめ）		5%		式	1			7,425	ZS8000004 管理費区分 無し	
計								356,600		
単価								356.6	円／m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-284号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	437.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	199		199,000		Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570	360		205,200		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40	145		5,800		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			11,275		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								437,400			
単価								437.4		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-284号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							1,000			437.4
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-285号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	234	234,000	0001036049 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	234	234,000	0001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	47	145	6,815	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,510	ZS8000004 管理費区分 無
計					392,700	
単価					392.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-286号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	473.5
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1,000		234		234,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570		360		205,200	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25		175		4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25		470		11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	47		145		6,815	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				11,360	ZS8000004 管理費区分 無
計									473,500	
単価									473.5	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置							単位	m	数量	1,000	単価	473.5
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装												
格	全ての費用												
名称		規格／条件					単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー											
J12 プライマー規格		アスファルト舗装											
J13 費用の内訳		全ての費用											

参考資料 (1)

単-287号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	627.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000		317		317,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130		225		254,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50		175		8,750	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	50		470		23,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	65		145		9,425	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				14,775	ZS8000004 管理費区分 無
計									627,700	
単価									627.7	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	627.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-288号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	787.8
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000	317		317,000		Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,130	360		406,800		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	65	145		9,425		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,325		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								787,800			
単価								787.8		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-289号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	690.5
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	378		378,000		Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130	225		254,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	77	145		11,165		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1			14,835		ZS8000004 管理費区分 無	
計							690,500			
単価							690.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

[illegible]

参考資料 (1)

単-290号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	850.7
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	378	378,000	Q001036055 管理費区分 無				
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	360	406,800	Z004350009 管理費区分 無				
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無				
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無				
	軽油		L	77	145	11,165	Z006702002 管理費区分 無				
	諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		22,485	ZS8000004 管理費区分 無				
	計					850,700					
	単価					850.7	円／m				
	J01 夜間作業の有無	無し									
	J02 施工方法区分	溶融式手動									
	J03 豪雪補正の有無	無し									
	J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm									
	J05 時間的制約の有無	無し									
	J06 塗布厚	1.5mm									
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
	J08 未供用区間の場合の補正	無し									
	J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-291号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	823.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000	360		360,000		Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	225		382,500		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	73	145		10,585		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,040		ZS8000004 管理費区分 無	
計								823,500			
単価								823.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-291号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量		単価	
	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000		823.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-292号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	360	360,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	360	612,000	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	73	145	10,585	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		33,040	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,064,000	
単価					1,064	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-293号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	905.9
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	440		440,000		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	225		382,500		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89	145		12,905		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）		5%		式	1			22,120		ZS8000004 管理費区分 無	
計								905,900			
単価								905.9		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

单-293号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	905.9
	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
規格											
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-294号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,146
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	440		440,000		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,700	360		612,000		Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89	145		12,905		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			32,720		ZS8000004 管理費区分 無	
計								1,146,000			
単価								1,146		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-294号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量		単価		金額		摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							1,000		1,146
	名称	規格/条件	単位	数量		単価		金額		摘要
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-295号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	379.2
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	221		221,000		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	225		128,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	44	145		6,380		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,445		ZS8000004 管理費区分 無	
計								379,200			
単価								379.2		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

WB821210

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						単位		数量	1,000	単価	379.2
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料 (1)

単-296号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020		
数量		1,000	単価	671.9
面		金額		摘要
360		360,000		Q001036031 管理費区分 無
225		254,250		Z004350001 管理費区分 無
175		8,750		Z004352001 管理費区分 無
470		23,500		Z004354001 管理費区分 無
145		10,585		Z006702002 管理費区分 無
		14,815		ZS8000004 管理費区分 無
		671,900		
		671.9		円／m

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	671.9
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-297号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置							単位	m	数量	1,000	単価	860.5
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線45cm 制約無し		m	1,000	396		396,000		Q001036034 管理費区分 無し			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	225		382,500		Z004350001 管理費区分 無し			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無し			
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無し			
軽油				L	80	145		11,600		Z006702002 管理費区分 無し			
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,025		ZS8000004 管理費区分 無し			
計								860,500					
単価								860.5		円／m			
J01 夜間作業の有無		無し											
J02 施工方法区分		熔融式手動											
J03 豪雪補正の有無		無し											
J04 規格・仕様区分		破線 45cm											
J05 時間的制約の有無		無し											
J06 塗布厚		1.5mm											
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し											
J08 未供用区間の場合の補正		無し											
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%											

WB821210

名称	区画線設置								単位	m	数量	1,000	単価	860.5
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用													
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要					
J11 塗料区分		白												
J12 プライマー規格		アスファルト舗装												
J13 費用の内訳		全ての費用												

参考資料 (1)

単-298号

WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000	272	272,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	272	272,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 白	kg	781	475	370,975	ZA10700220 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	54	145	7,830	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	161	402	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,968	ZS8000004 管理費区分 無
計					678,800	
単価					678.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-298号

WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	678.8
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J07 塗料使用量		781 kg/1000m									
J08 ガラスビーズ規格		JIS R 3301 1号のみ									
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量		45 kg/1000m									
J11 プライマー使用量		25 kg/1000m									
J12 軽油使用量		54 L/1000m									
J13 ガソリン使用量		2.5 L/1000m									
J14 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-299号

WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	850
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無`実線15cm 制約無	m	1,000	272	272,000	Q001055001 管理費区分 無				
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式（溶融式） 黄	kg	781	690	538,890	ZA10700230 管理費区分 無				
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm	k g	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー	区画線用	k g	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無				
軽油		L	54	145	7,830	Z006702002 管理費区分 無				
ガソリン	レギュラー	L	2.5	161	402	Z006704001 管理費区分 無				
諸雑費（率+まるめ）	2%	式	1		11,253	ZS8000004 管理費区分 無				
計					850,000					
単価					850	円/m				
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	リブ式									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 未供用区間の場合の補正	無し									

参考資料 (1)

単-300号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	796.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	497		596,400		Q001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	225		153,900		Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	175		5,250		Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	30	470		14,100		Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L	120	145		17,400		Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			9,450		ZS8000004 管理費区分 無し
計								796,500		
単価								796.5		円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-300号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	796.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-301号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	893.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	497		596,400		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684	360		246,240		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	175		5,250		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	470		14,100		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120	145		17,400		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,110		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								893,500			
単価								893.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

单-301号

WB821210

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-302号

WB821220

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去			単位	m	数量	1,000	単価	579.7
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	565	565,000	Q001038001 管理費区分 無		
軽油			L	62	145	8,990	Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	35	161	5,635	Z006704001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無		
計						579,700			
単価						579.7	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		削取り式							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB422540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去			単位	m	数量	1	単価	1,367
規格	再利用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,390.5				
労務構成比率			%	94.31					
普通作業員			%	29.92	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	18.08	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	17.33	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	16.7	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	1.5					
軽油			%	1.5	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.19					
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）	%	4.19	5,000		5,880		L001011001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB422540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				m				
規格	再利用				単位		数量	1	単価
									1,367
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 再利用区分	再利用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-304号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	2,868
規格	再利用設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,962.3					
労務構成比率		%	100						
普通作業員		%	43.62	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	26.36	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	24.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 作業区分	再利用設置								
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)								
J04 基礎碎石規格	無し								
J05 均し基礎コンクリート規格	無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	4,386
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,472.1			
労務構成比率		%	66.25				
普通作業員		%	28.92	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	17.46	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	16.13	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	33.75				
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A) リサイクル認定製品	%	33.75	915	920	Z002352001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-306号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	5,362
規格	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,545.4				
労務構成比率			%	57.61					
特殊作業員			%	22.42	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.04	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.12	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	40					
歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600 (B) リサイクル認定製品	%	39.27	1,320		1,260		Z002352002 管理費区分 無
軽油			%	0.73	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.39					
小型バックホウ（クローラ）【後方超小旋回クレーン機能付】		山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	%	2.39	3,960		3,960		L001011005 管理費区分 無

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 328 ~

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-307号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	5,609
規格	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				6,188.9					
労務構成比率		%	51.63						
特殊作業員		%	20.09	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	17.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	10.86	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	46.23						
歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C) リサイクル認定製品	%	45.58	1,710	1,410	Z002352003 管理費区分 無			
軽油		%	0.65	134	145	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	2.14						
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.14	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無			

CB422510

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量		単価	
規格	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し				単位			1		5,609
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		C種 (180/210×300×600)								
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-308号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック		m				
設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し		単位		数量	1	4,728
標準単価				4,472.1		
労務構成比率		%	66.25			
普通作業員		%	28.92	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.46	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.75			
歩車道境界ブロック：歩掛認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	%	33.75	1,500	1,848	ZAR0062950 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-309号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			m				
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し			単位		数量	1	単価
								5,756
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					5,545.4			
労務構成比率			%	57.61				
特殊作業員			%	22.42	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.04	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.12	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	40				
歩車道境界ブロック：材料認定製品		B種：18～23×25×60cm（両面R）	%	39.27	2,180		2,475	ZAR0062970 管理費区分 無
軽油			%	0.73	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.39				
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0.09m3（平積0.07m3） 0.9t吊	%	2.39	3,960		3,960	L001011005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-310号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	6,316
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,545.4				
労務構成比率			%	57.61					
特殊作業員			%	22.42	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.04	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.12	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	40					
歩車道境界ブロック：歩車道認定製品		C種：18～24×30×60cm（両面R）	%	39.27	2,180		3,036		ZAR0062990 管理費区分 無
軽油			%	0.73	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.39					
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	%	2.39	3,960		3,960		L001011005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-311号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m			1	5,831
標準単価				4,472.1		
労務構成比率		%	66.25			
普通作業員		%	28.92	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.46	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.75			
SSブロック	H150/120 労務認定製品	%	33.75	1,500	2,943.6	Y000283000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料 (1)

単-312号

WB810510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	16,192	16,192	Q001101002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,200	
単価					16,200	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

WB810510

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）					単位	m	数量	1	単価	12,150
規格	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E 塗装	m	1	12,144	12,144		Q001101002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無			
計						12,150					
単価						12,150		円／m			
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格・仕様		Gr-B-4E 塗装品									
J03 施工規模による加算		21m以上50m未満									
J04 夜間作業の補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J07 加算額の有無		加算無し									

WB810510

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

WB810510

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）				単位	m	数量	1	単価	11,960
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装		m	1	11,952		11,952		Q001103003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			8		ZS3000004 管理費区分 無
計								11,960		
単価								11,960		円／m
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m以上100m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J08 加算額の有無		加算無し								

参考資料 (1)

単-321号 WYB00388

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
名称	ガードレール ダークブラウン	m
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50 m未満:曲線部補正無	単位
		数量
		1
		単価
		13,530
名称	規格/条件	単位
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m
		1
		3,434
		3,434
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m
		1
		10,100
		10,100
計		
		13,534
単価		
		13,530
		円/m

WYB00390

名称	ガードレール ダークブラウン		単位	m	数量		単価	
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無		単位			1		11,970
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		施工区分=土中建込：規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品：施工規模による加算=21m以上50m未満：夜間作業の補正=無：時間的制約を受ける場合の補正=無：曲線部補正=無：	m	1	3,220	3,220	WB810540 管理費区分 無 単-398号	
ガードレール 路側用（土中用）		G r - C - 4 E 塗装 ダークブラウン	m	1	8,750	8,750	ZA10310550 管理費区分 無	
計						11,970		
単価						11,970	円／m	

参考資料 (1)

単-324号

WYB00391

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装 品 Gr-B-2B 施工規模21m未満;曲 線部補正無	m	1	5,380	5,380	WB810540 管理費区分 無 単-399号
ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	13,130	13,130	ZA10310670 管理費区分 無
計					18,510	
単価					18,510	円/m

WYB00393

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール ダークブラウン				単位	m	数量		単価	
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装 品 Gr-C-2B 施工規模21m未満;曲 線部補正無							1		16,770
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:		m	1	5,164		5,164		WB810540 管理費区分 無 単-401号
ガードレール 路側用 (CO用)		Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン		m	1	11,609		11,609		ZA10310710 管理費区分 無
計								16,773		
単価								16,770		円/m

参考資料 (1)

単-327号 WYB00394

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール ダークブラウン				単位	m	数量		単価	
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装 品 Gr-C-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無				単位		数量	1	単価	13,360
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:		m	1		4,432		4,432	WB810540 管理費区分 無 単-402号
ガードレール 路側用 (CO用)		Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン		m	1		8,930		8,930	ZA10310710 管理費区分 無
計									13,362	
単価									13,360	円/m

参考資料 (1)

単-331号

WB810530

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,610	1,610	Q001116002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,610	
単価					1,610	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

WB810560

名称	部材設置（レール設置）				単位	m	数量	1	単価	845
規格	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガードレール部材設置工 レール（耐雪型含）		路側用 A・B・C種		m	1	845		845		Q001125001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計								845		
単価								845		円／m
J01 材料費区分		手間のみ								
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 曲線部補正		無								

單僑適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードレール復旧					単位 m	数量	1	単価	6,495
	レール・支柱手間のみ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール復旧		レール・支柱手間のみ	m	1	6,495	6,495	WYB00338 管理費区分 無			
計						6,495				
単価						6,495	円／m			

参考資料 (1)

WB810600

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過-規制	1.000-00000020

名 称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）					単位	m	数量	1	単価	25,350
規格	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E 塗装	m	1	25,350	25,350	Q001182007 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計						25,350					
単価						25,350	円／m				
J01 施工区分		土中建込									
J02 規格仕様		Gp-Bp-2E 塗装品									
J03 施工規模		20m未満									
J04 夜間補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J07 加算額		加算額無し									

WB810600

名称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し				単位			1		20,280
名称	規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装		m	1	20,280		20,280		Q001182007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							20,280			
単価							20,280		円/m	
J01 施工区分	土中建込									
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品									
J03 施工規模	20m以上50m未満									
J04 夜間補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									
J07 加算額	加算額無し									

WB810600

名称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し				単位		数量	1	単価	16,080
名称	規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用	G p - B p - 2 B 塗装		m	1	16,080		16,080		Q001184002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							16,080			
単価							16,080		円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込									
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品									
J03 施工規模	20m以上100m未満									
J04 夜間補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									
J07 加算額	加算額無し									

参考資料 (1)

単-346号

WYB00377

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	6,960	6,960	WB810620 管理費区分 無 単-405号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	17,940	17,940	ZA10310650 管理費区分 無
計					24,900	
単価					24,900	円/m

WYB00378

名称	ガードパイプ ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	19,860
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品:施工規模=20m以上50m未満:夜間 補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	6,060	6,060	WB810620 管理費区分 無 単-406号	
ガードパイプ 歩車道境界用	G p - C p - 2 E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,800	13,800	ZA10310650 管理費区分 無	
計					19,860		
単価					19,860	円/m	

参考資料 (1)

単-349号

WYB00380

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	17,580		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,780	5,780	WB810620 管理費区分 無 単-408号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	11,800	11,800	ZA10310770 管理費区分 無
計					17,580	
単価					17,580	円/m

WYB00382

名称	ガードパイプ ダークブラウン				単位	m	数量	1	単価	16,050
規格	ガードパイプ 規格Cp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Cp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,556		5,556		WB810620 管理費区分 無 単-410号	
ガードパイプ 歩車道境界用		G p - C p - 2 B C O建込 塗装 ダークブラウン	m	1	10,500		10,500		ZA10310810 管理費区分 無	
計							16,056			
単価							16,050		円/m	

WB810610

名称 規格	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）				単位 m	数量	1	単価	2,990
	土中建込 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p－A p、B p、C p－2 E	m	1	2,990	2,990	Q001186001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						2,990			
単価						2,990	円／m		
J01 施工区分		土中建込							
J02 夜間補正		無							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							

参考資料 (1)

単-353号

WB810610

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)				単位	m	数量	1	単価	1,760
規格	コンクリート建込 無 無				単位		数量			
名称	ガードパイプ撤去工 CO建込用				単位	m	数量	1	単価	1,760
規格	G p-A p、B p、C p-2 B				単位	m	数量	1	単価	1,760
諸雑費 (まるめ)					単位	式	数量	1	単価	0
計					単位		数量		単価	1,760
単価					単位		数量		単価	1,760
J01 施工区分	コンクリート建込				単位		数量		単価	円/m
J02 夜間補正	無				単位		数量		単価	
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無				単位		数量		単価	

参考資料 (1)

単-355号

WB810630

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	1,070	1,070	
ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p 2 m	m	1	1,070	1,070	Q001190001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,070	
単価					1,070	円/m
J01 材料費区分	手間のみ					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 曲線部補正	無					

WYB00341

[illegible]

参考資料 (1)

単-358号

WB810760

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位	m	数量	100	単価	2,352
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	2,352	235,200		Q001150004 管理費区分 無	
防護柵（P種）			m	100	0	0		Y001191000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						235,200			
単価						2,352		円／m	
J01 施工区分		土中建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J04 根巻きコンクリートの有無		無							
J05 施工規模による加算		50m未満							
J07 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1)

単-361号

WB810770

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	1,060	106,000	Q001164004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					106,000	
単価					1,060	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料 (1)

単-363号

WB810770

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	850	85,000	Q001166004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					85,000	
単価					850	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料 (1)

单-364号

WB810790

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		部材撤去工（ビーム・パネル）				単位	m	数量	100	単価	435
規格	3m 無 無										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
横断・転落防止柵部材撤去工		ビーム・パネルのみ	m	100	435	43,500	Q001172004 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計						43,500					
単価						435	円／m				
J01 支柱間隔		3m									
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J03 夜間作業の補正		無									

参考資料 (1)

単-365号

WB810780

単価適用年月日 令和 7年 2月 7日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日 令和 7年 2月 7日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工 (ビーム・パネル)	3m 無 無	m	100	620	62,000	Q001160004 管理費区分 無
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	620	62,000	Q001160004 管理費区分 無
防護柵 (P 種) 部材	ビーム・パネル	m	100	0	0	Y001192101-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					62,000	
単価					620	円/m
J01 支柱間隔	3m					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

WYB00343

名称	転落防止柵復旧 H=1100					m				
規格	パイプ手間のみ					単位	数量	1	単価	3,336
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
転落防止柵復旧 H=1100		パイプ手間のみ		m	1	3,336		3,336	WYB00344 管理費区分 無	
計								3,336		
単価								3,336	円／m	

WYB00345

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-370号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			孔				
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満			単位		数量	1	単価
								6,677
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					6,612.9			
労務構成比率			%	57.77				
特殊作業員			%	33.15	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.03	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.8	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	39.65				
ダイヤモンドビット		128.5mm スタンダード	%	37.03	31,000		32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.13	149		161	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.58				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-371号 CB224430

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)				孔	数量	1	単価	7,325
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下				単位				
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					7,261.4				
労務構成比率			%	59.56					
特殊作業員			%	35.33	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.54	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.77	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	37.53					
ダイヤモンドビット		128.5mm スタンダード	%	34.58	31,000		32,400		Z006531005 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.46	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)			%						ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.91					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-371号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価	7,325
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	1.53	731	752	M002015008 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%	0.9	490	585	L001110002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔径 J02 削孔深さ		110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-372号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	634
名称	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)						
規格	30mm以上200mm未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					645.14		
	労務構成比率		%	95.32			
	特殊作業員		%	45.55	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	18.52	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	13.43	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	2.38			
	ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	161	Z006704001 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	2.3			
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.1	455	520	L001110001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-373号 CB224410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)			孔	数量	1	単価	938.1
規格	200mm以上400mm以下			単位				
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					955.04			
労務構成比率			%	95.73				
特殊作業員			%	44.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	18.51	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	13.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.17				
ガソリン		レギュラー	%	1.74	149	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2.1				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%	0.99	455	520	L001110001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-373号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	938.1
	200mm以上400mm以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%	0.69	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下							

参考資料 (1)

単-374号

WB435110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト削孔	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	110以上128mm未満	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2	26,400	52,800	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	2	32,400	64,800	Z006531005 管理費区分 無
コンクリート穿孔機 [電動コアボーリングマシン]	機械使用条件=電力料使用機種で電力料を使用しない：岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正=普通：供用日当り運転日数=0日：交替制による割増し=交替制を適用しない：異常補正=0無：基礎価格補正=しない：運転日当り運転時間=0時間：	日	2.6	3,180	8,268	K2015004 管理費区分 無 単-411号
諸雑費 (率+まるめ)	12%	式	1		23,932	ZS8000004 管理費区分 無
計					223,500	
単価					2,235	円/孔
J01 適用削孔径	110以上128mm未満					

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-377号

WB812340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	道路付属物設置工（道路鎮設置）				単位	個	数量	1	単価	2,178
	小型鎮 手間+材料費 小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
道路鎮設置工 小型鎮 貼付式		両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個	1	2,178		2,178	Q001332003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無	
計								2,178		
単価								2,178	円／個	
J01 施工区分		小型鎮								
J02 材料費区分		手間+材料費								
J03 規格・仕様		小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm								
J04 施工規模		10個未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-378号

WB812340

名称				単位		数量		単価		金額		摘要	
道路付属物設置工 (道路鋳設置)				個		1		16,530		16,530			
規格				単位		数量		単価		金額		摘要	
大型鋳 手間+材料費 大型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm 10個未満 無 無				個		1		16,522		16,522		Q001330002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式		1				8		ZS3000004 管理費区分 無	
計										16,530			
単価										16,530		円/個	
J01 施工区分				大型鋳									
J02 材料費区分				手間+材料費									
J03 規格・仕様				大型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm									
J04 施工規模				10個未満									
J05 夜間作業の補正				無									
J06 時間制約を受ける場合の補正				無									

單僱適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 408 -

参考資料 (1)

単-380号

WB812310

名称		単位	本	数量	単価	金額	摘要
規格	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	単位					
	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 10本未満 無 無					1	16,040
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	16,031	16,031	Q001306010 管理費区分 無
	諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
	計					16,040	
	単価					16,040	円/本
	J01 施工区分	防護柵取付					
	J02 材料費区分	手間+材料費					
	J03 反射体の種類	片面					
	J04 規格・仕様	反射体径φ300 バンド式					
	J05 加算額	標準					
	J06 施工規模	10本未満					
	J07 夜間作業の補正	無					
	J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-381号

WB812400

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無	本	1	28,410		
車線分離標 (ラバーポール) 設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,402	28,402	Q001344003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					28,410	
単価					28,410	円/本
J01 施工区分	可変式 (穿孔式・1本脚)					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800					
J04 施工規模	10本未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-382号

WB812400

名称		単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		単位	本	数量	単価	金額	摘要
規格 着脱式 (穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無				1	28,182	28,182	Q001344006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式		1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計						28,190	
単価						28,190	円/本
J01 施工区分	着脱式 (穿孔式・3本脚)						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1)

単-383号

WB812400

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無	本	1	24,860	24,860	Q001344009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,860	
単価					24,860	円/本
J01 施工区分	固定式 (貼付式)					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800					
J04 施工規模	10本未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

WB812410

三重県 県土整備部

1.000-00000020

三重県 県土整備部

WB812190

名称	標識柱・基礎撤去（路側式）			単位	基	数量	1	単価	24,300
規格	単柱式（基礎含む） 2基以下 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式φ60.5～φ101.6	基	1	24,300	24,300	0001220001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						24,300			
単価						24,300	円／基		
J01 形式		単柱式（基礎含む）							
J02 施工規模加算		2基以下							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業の補正		無							

WB812110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称						
規格						
標識柱・基礎設置（路側式）						
単柱式（基礎含む）φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）						
単位 数量 単価 1 金額 摘要 61,560						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ60．5	基	1	61,560	61,560	Q001200005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					61,560	
単価					61,560	円／基
J01 柱の規格	単柱式（基礎含む）φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）					

参考資料 (1)

単-390号

WB812110

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		基	1	70,740	70,740	Q001200006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					70,740	
単価					70,740	円/基
J01 柱の規格	単柱式（基礎含む）φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）					

参考資料 (1)

单-391号

WB812110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎設置（路側式）				単位	基	数量		単価	
規格	単柱式（基礎含む）φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品							1		60,350
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ φ60.5		基	1	60,345		60,345		Q001200001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			5		ZS3000004 管理費区分 無
計								60,350		
単価								60,350		円／基
J01 柱の規格		単柱式（基礎含む）φ60.5								
J02 施工規模加算		2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 曲げ支柱加算		無								
J06 柱の材料費の計上		有								
J07 塗装仕様		メッキ品								

WB812110

三重県 県土整備部

WB812150

名称	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				単位	基	数量	1	単価	5,600
規格	無 2基以下 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1	5,600	5,600	Q001208001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						5,600				
単価						5,600	円／基			
J01 標識板材料費の計上の有無		無								
J02 施工規模加算		2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								

WB812210

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-395号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位			1	単価 3,998
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	16,192	16,192	Q001101002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-12,194	-12,194	Z004220003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,998	
単価					3,998	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-396号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,434		
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	12,144	12,144	Q001101002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,710	-8,710	Z004220003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,434	
単価					3,434	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-397号

WB810540

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整超過規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				m	数量	1	単価	3,804
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	14,080	14,080	Q001101003 管理費区分 無		
ガードレール 路側用 (土中用)		Gr-C-4E 塗装	m	1	-10,276	-10,276	Z004220005 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						3,804			
単価						3,804	円/m		
J01 施工区分		土中建込							
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品							
J03 施工規模による加算		21m未満							
J04 夜間作業の補正		無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 曲線部補正		無							

参考資料 (2)

単-398号

WB810540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1			
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,560	10,560	Q001101003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,340	-7,340	Z004220005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,220	
単価					3,220	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-399号

WB810540

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	5,380	5,380	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	16,755	16,755	Q001103002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-11,375	-11,375	Z004220010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,380	
単価					5,380	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-400号

WB810540

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	4,654		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	13,404	13,404	Q001103002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-8,750	-8,750	Z004220010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,654	
単価					4,654	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-401号

WB810540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無				単位		数量	1	単価	5,164
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装	m	1	14,940	14,940	Q001103003 管理費区分 無			
ガードレール 路側用（CO用）		同上	m	1	-9,776	-9,776	Z004220012 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						5,164				
単価						5,164	円／m			
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								

参考資料 (2)

単-402号

WB810540

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無			1	4,432	4,432	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,952	11,952	Q001103003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-7,520	-7,520	Z004220012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,432	
単価					4,432	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-403号

WB810620

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）			単位	m	数量	1	単価	7,280
規格	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - B p - 2 E 塗装	m	1	25,350	25,350	Q001182007 管理費区分 無		
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-18,070	-18,070	Z004230002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						7,280			
単価						7,280	円／m		
J01 施工区分		土中建込							
J02 規格仕様		Gp-Bp-2E 塗装品							
J03 施工規模		20m未満							
J04 夜間補正		無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 曲線部補正		無							

参考資料 (2)

単-404号

WB810620

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				m				
規格	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無				単位	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	20,280	20,280	Q001182007 管理費区分 無		
	ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,900	-13,900	Z004230002 管理費区分 無		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						6,380			
単価						6,380	円/m		
J01 施工区分	土中建込								
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品								
J03 施工規模	20m以上50m未満								
J04 夜間補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								

参考資料 (2)

単-405号

WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）			単位 m	数量	1	単価	6,960
	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - C p - 2 E 塗装	m	1	22,950	22,950	Q001182008 管理費区分 無	
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-15,990	-15,990	Z004230003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						6,960		
単価						6,960	円／m	
J01 施工区分		土中建込						
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品						
J03 施工規模		20m未満						
J04 夜間補正		無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J06 曲線部補正		無						

参考資料 (2)

単-406号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無	m	1	18,360	18,360	Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	1	18,360	18,360	Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-12,300	-12,300	Z004230003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,060	
単価					6,060	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-407号

WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	単位 m	数量 1	単価	金額 6,710		
コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	20,100	20,100	Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B CO建込 塗装	m	1	-13,390	-13,390	Z004230005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,710	
単価					6,710	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-408号

WB810620

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,780		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	16,080	16,080	Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B CO建込 塗装	m	1	-10,300	-10,300	Z004230005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,780	
単価					5,780	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-409号

WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1	18,345	18,345	Q001184003 管理費区分 無
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	18,345	18,345	Q001184003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-11,856	-11,856	Z004230006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,489	
単価					6,489	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-410号

WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）				単位	m	数量	1	単価	5,556
規格	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用		G p - C p - 2 B 塗装	m	1	14,676		14,676		Q001184003 管理費区分 無	
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - C P - 2 B CO建込 塗装	m	1	-9,120		-9,120		Z004230006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							5,556			
単価							5,556		円／m	
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格仕様		Gp-Cp-2B 塗装品								
J03 施工規模		20m以上100m未満								
J04 夜間補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								

参考資料 (2)

単-411号

K2015004

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穿孔機 [電動コアボーリングマシン]	電力料使用機種で電力料を使用しない 岩石工の割増対象にしない 普通 0日交替制を適用しない 0無 しない 0時間	日	1	3,180	3,180	M002015004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,180	
単価					3,180	円/日
J01 機械使用条件	電力料使用機種で電力料を使用しない					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	普通					
J04 供用日当り運転日数	0 日					
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0 無					
J07 基礎価格補正	しない					
J09 運転日当り運転時間	0 時間					

- 1 -

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]