

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k173630-00203-11(0)	設 計 者	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)
費 目	本工事費	工 事 名	
所 属 名	伊勢建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 2月 7日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 2月 7日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	Q00 : 伊勢 5	
	生 コ ン	Q01 : 伊勢 5	
	石 材	Q01 : 伊勢 5	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 7 年 1 月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		336,753			
構造物補修工		式	1		336,753			
その他		式	1		336,753			
残土処理 (人力積込)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,410	3,410			単-1号
残土処理 (機械積込) 山積0.13m3	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,410	3,410			単-2号
残土処理 (機械積込) 山積0.28m3	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,759	1,759			単-3号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,165	8,165			単-4号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	33,210	33,210			単-5号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	16,640	16,640			単-6号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	56,540	56,540			単-7号
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻 (無筋)	m3	1	1,830	1,830			単-8号
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻 (鉄筋)	m3	1	2,260	2,260			単-9号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
般運搬 (機械積込 (小規模土工))		アスファルト	m3	1	6,649	6,649			単-10号
基礎砕石工		再生クワシヤン40～0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,357	1,357			単-11号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25 (高炉) W/C=60%以下	m3	1	43,930	43,930			単-12号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下	m3	1	43,930	43,930			単-13号
コンクリート人力投入・打設工		無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3	m3	1	37,000	37,000			単-14号
型枠		一般型枠	m2	1	8,462	8,462			単-15号
均し基礎Co型枠		一般型枠	m2	1	4,769	4,769			単-16号
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル2t		運転手無し	時間	1	1,750	1,750			単-17号
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル3t		運転手無し	時間	1	2,036	2,036			単-18号
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t		運転手無し	時間	1	2,645	2,645			単-19号
バックホ運転費 山積0.13m3		運転手無し	時間	1	2,385	2,385			単-20号
バックホ運転費 山積0.28m3		運転手無し	時間	1	2,791	2,791			単-21号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
バックホ運転費 山積0.45m3	運転手無し	時間	1	3,875	3,875			単-22号
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高8m	日	1	11,900	11,900			単-23号
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高12m	日	1	15,400	15,400			単-24号
クレーン装置付トラック賃料	2t積 2.9t吊	日	1	8,950	8,950			単-25号
クレーン装置付トラック賃料	4t積 2.9t吊	日	1	11,700	11,700			単-26号
舗装		式	1		21,479			
舗装工		式	1		21,479			
舗装		式	1		21,479			
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	356.7	356			単-27号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クマフー)	m	1	437.5	437			単-28号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	392.7	392			単-29号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クマフー)	m	1	473.5	473			単-30号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分			主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	舗装	道路維持・修繕		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	627.7	627			単-31号
区画線工 (溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾚﾌﾞﾘｰ)	m	1	787.9	787			単-32号
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	690.6	690			単-33号
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾚﾌﾞﾘｰ)	m	1	850.8	850			単-34号
区画線工 (溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	823.6	823			単-35号
区画線工 (溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾚﾌﾞﾘｰ)	m	1	1,064	1,064			単-36号
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	906	906			単-37号
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾚﾌﾞﾘｰ)	m	1	1,147	1,147			単-38号
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	379.3	379			単-39号
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	672	672			単-40号
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	860.6	860			単-41号
高視認性区画線 (ﾌﾞﾚｯﾄﾞ式・溶融式)		実線 幅 15cm 白	m	1	678.8	678			単-42号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分 舗装			施工地域 一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高視認性区画線 (リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	850.1	850			単-43号
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	796.7	796			単-44号
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クマリー)	m	1	893.6	893			単-45号
区画線消去	削取り式	m	1	579.8	579			単-46号
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊) ✓		m3	1	3,000	3,000			単-47号
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊) ✓		m3	1	2,110	2,110			単-48号
建設廃棄物受入れ料金 (As塊) ✓		m3	1	2,110	2,110			単-49号
各工事共通		式	1		1,208,740			
各工事共通		式	1		1,208,740			
各工事共通		式	1		1,208,740			
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	28,300	28,300			単-50号
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	35,380	35,380			単-51号

設計内訳書

工事名	度会郡（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		平日深夜 22:00～5:00	人	1	42,450	42,450		単-52号
土木一般世話役		休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00	人	1	38,210	38,210		単-53号
土木一般世話役		休日深夜 22:00～5:00	人	1	45,280	45,280		単-54号
特殊作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	26,400	26,400		単-55号
特殊作業員		平日夜間、早朝 17～2 2 5～8	人	1	33,000	33,000		単-56号
特殊作業員		平日深夜 22:00～5:00	人	1	39,600	39,600		単-57号
特殊作業員		休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00	人	1	35,640	35,640		単-58号
特殊作業員		休日深夜 22:00～5:00	人	1	42,240	42,240		単-59号
普通作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	22,700	22,700		単-60号
普通作業員		平日夜間、早朝 17～2 2 5～8	人	1	28,380	28,380		単-61号
普通作業員		平日深夜 22:00～5:00	人	1	34,050	34,050		単-62号
普通作業員		休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00	人	1	30,650	30,650		単-63号

設計内訳書

工事名	度会郡（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
普通作業員		休日深夜 22:00～5:00	人	1	36,320	36,320			単-64号
軽作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	17,100	17,100			単-65号
軽作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	21,380	21,380			単-66号
軽作業員		平日深夜 22:00～5:00	人	1	25,650	25,650			単-67号
軽作業員		休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00	人	1	23,090	23,090			単-68号
軽作業員		休日深夜 22:00～5:00	人	1	27,360	27,360			単-69号
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	18,700	18,700			単-70号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	23,380	23,380			単-71号
交通誘導警備員A		平日深夜 22:00～5:00	人	1	28,050	28,050			単-72号
交通誘導警備員A		休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00	人	1	25,250	25,250			単-73号
交通誘導警備員A		休日深夜 22:00～5:00	人	1	29,920	29,920			単-74号
交通誘導警備員B		平日用 8:00～17:00	人	1	15,500	15,500			単-75号

設計内訳書

工事名	度会郡（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	各工事共通		施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	19,380	19,380			単-76号
交通誘導警備員B		平日深夜 22:00～5:00	人	1	23,250	23,250			単-77号
交通誘導警備員B		休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00	人	1	20,930	20,930			単-78号
交通誘導警備員B		休日深夜 22:00～5:00	人	1	24,800	24,800			単-79号
一般運転手		平日用 8:00～17:00	人	1	24,300	24,300			単-80号
一般運転手		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	30,380	30,380			単-81号
一般運転手		平日深夜 22:00～5:00	人	1	36,450	36,450			単-82号
一般運転手		休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00	人	1	32,810	32,810			単-83号
一般運転手		休日深夜 22:00～5:00	人	1	38,880	38,880			単-84号
特殊運転手		平日用 8:00～17:00	人	1	27,400	27,400			単-85号
特殊運転手		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	34,250	34,250			単-86号
特殊運転手		平日深夜 22:00～5:00	人	1	41,100	41,100			単-87号

設計内訳書

工事名	度会郡（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊運転手		人	1	36,990	36,990			単-88号
特殊運転手		人	1	43,840	43,840			単-89号
交通安全施設		式	1		2,535,984			
交通安全施設工		式	1		2,535,984			
交通安全施設工		式	1		2,535,984			
歩車道境界ブロック撤去		m	1	1,367	1,367			単-90号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	2,868	2,868			単-91号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	4,386	4,386			単-92号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	5,362	5,362			単-93号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	5,610	5,610			単-94号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	4,728	4,728			単-95号
歩車道境界ブロック設置工		m	1	5,756	5,756			単-96号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック設置工		C種両面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1	6,316	6,316			単-97号
SSブロック設置工		H150/120	m	1	5,831	5,831			単-98号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,200	16,200			単-99号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	12,150	12,150			単-100号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,080	14,080			単-101号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	10,560	10,560			単-102号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,760	16,760			単-103号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,410	13,410			単-104号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,940	14,940			単-105号

設計内訳書

工事名	度会郡（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール 白色		m	1	11,960	11,960			単-106号
ガードレール ダークブラウン		m	1	18,130	18,130			単-107号
ガードレール ダークブラウン		m	1	13,530	13,530			単-108号
ガードレール ダークブラウン		m	1	16,050	16,050			単-109号
ガードレール ダークブラウン		m	1	11,970	11,970			単-110号
ガードレール ダークブラウン		m	1	18,510	18,510			単-111号
ガードレール ダークブラウン		m	1	14,750	14,750			単-112号
ガードレール ダークブラウン		m	1	16,770	16,770			単-113号
ガードレール ダークブラウン		m	1	13,360	13,360			単-114号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	交通安全施設	金額		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール曲柱加算額	B・C種	本	1	2,160	2,160			単-115号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E (土中建込用)	m	1	1,360	1,360			単-116号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E (土中建込用)	m	1	1,360	1,360			単-117号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B (Co建込用)	m	1	1,610	1,610			単-118号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B (Co建込用)	m	1	1,610	1,610			単-119号
ガードレール撤去設置工	レール手間のみ	m	1	1,500	1,500			単-120号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール手間のみ	m	1	4,585	4,585			単-121号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,495	6,495			単-122号
ガードレールB種	直ビーム4m	枚	1	21,900	21,900			単-123号
ガードレールC種	直ビーム4m	枚	1	16,200	16,200			単-124号
ガードレールB種	直ビーム2m	枚	1	11,800	11,800			単-125号
ガードレールC種	直ビーム2m	枚	1	8,730	8,730			単-126号

設計内訳書

工事名	度会郡（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレールB種		枚	1	31,200	31,200			単-127号
ガードレールC種		枚	1	23,130	23,130			単-128号
ガードレールB種		枚	1	16,900	16,900			単-129号
ガードレールC種		枚	1	12,560	12,560			単-130号
ガードレールB・C種		枚	1	5,040	5,040			単-131号
ガードレールB・C種		枚	1	7,400	7,400			単-132号
ガードレール曲げ加工費		枚	1	2,330	2,330			単-133号
ガードレール曲げ加工費		枚	1	1,900	1,900			単-134号
ガードレールB種		本	1	13,000	13,000			単-135号
ガードレールC種		本	1	12,400	12,400			単-136号
ガードレールB・C種		本	1	6,610	6,610			単-137号
ガードレールB種		本	1	18,700	18,700			単-138号

設計内訳書

工事名	度会郡（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレールC種		直柱（土中用） グレー ラック	本	1	17,760	17,760			単-139号
ガードレールB・C種		直柱（Co用） グレーラ ック	本	1	9,566	9,566			単-140号
ガードパイプ 白色 土中建込		ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2E 塗装品;施工規模20 m未満;曲線部補正無し	m	1	25,350	25,350			単-141号
ガードパイプ 白色 土中建込		ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2E 塗装品;施工規模20 m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1	20,280	20,280			単-142号
ガードパイプ 白色 土中建込		ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2E 塗装品;施工規模20 m未満;曲線部補正無し	m	1	22,950	22,950			単-143号
ガードパイプ 白色 土中建込		ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2E 塗装品;施工規模20 m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1	18,360	18,360			単-144号
ガードパイプ 白色 コンクリート建込		ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2B 塗装品;施工規模20 m未満;曲線部補正無し	m	1	20,100	20,100			単-145号
ガードパイプ 白色 コンクリート建込		ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2B 塗装品;施工規模20 m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	16,080	16,080			単-146号
ガードパイプ 白色 コンクリート建込		ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2B 塗装品;施工規模20 m未満;曲線部補正無し	m	1	18,350	18,350			単-147号
ガードパイプ 白色 コンクリート建込		ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2B 塗装品;施工規模20 m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	14,680	14,680			単-148号

設計内訳書

工事名	度会郡（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ ケーシング	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	27,170	27,170			単-149号
土中建込								
ガードパイプ ケーシング	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	21,680	21,680			単-150号
土中建込								
ガードパイプ ケーシング	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,900	24,900			単-151号
土中建込								
ガードパイプ ケーシング	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,860	19,860			単-152号
土中建込								
ガードパイプ ケーシング	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,050	22,050			単-153号
コンクリート建込								
ガードパイプ ケーシング	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,580	17,580			単-154号
コンクリート建込								
ガードパイプ ケーシング	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	20,130	20,130			単-155号
コンクリート建込								
ガードパイプ ケーシング	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	16,050	16,050			単-156号
コンクリート建込								
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	1	2,990	2,990			単-157号
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	1	1,760	1,760			単-158号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		摘要
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ガードパイプ (部材) 撤去設置工		m	1	1,810	1,810			単-159号
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336			単-160号
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732			単-161号
ガードパイプB種	ビームパイプ4m	本	1	7,550	7,550			単-162号
ガードパイプC種	ビームパイプ4m	本	1	5,830	5,830			単-163号
ガードパイプB種	袖ビームパイプ	本	1	2,840	2,840			単-164号
ガードパイプC種	袖ビームパイプ	本	1	2,350	2,350			単-165号
ガードパイプB種	ビームパイプ4m ダーク ラウン	本	1	10,760	10,760			単-166号
ガードパイプC種	ビームパイプ4m ダーク ラウン	本	1	8,500	8,500			単-167号
ガードパイプB種	袖ビームパイプ ダーク ラウン	本	1	4,333	4,333			単-168号
ガードパイプC種	袖ビームパイプ ダーク ラウン	本	1	3,633	3,633			単-169号
ガードパイプB種	直柱 (土中用)	本	1	13,500	13,500			単-170号

設計内訳書

工事名	度会郡（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプC種		直柱（土中用）	本	1	13,000	13,000			単-171号
ガードパイプB・C種		直柱（Co用）	本	1	7,190	7,190			単-172号
ガードパイプB種		直柱（土中用） ダーク ブラウン	本	1	19,200	19,200			単-173号
ガードパイプC種		直柱（土中用） ダーク ブラウン	本	1	18,560	18,560			単-174号
ガードパイプB・C種		直柱（Co用） ダーク ブラウン	本	1	10,260	10,260			単-175号
転落（横断）防止柵設置工 手間のみ		土中建込 ビーム式 支 柱間隔3m 50m未満	m	1	2,352	2,352			単-176号
転落（横断）防止柵設置工 手間のみ		コンクリート建込 ビ ーム式 支柱間隔3m 10 0m未満	m	1	1,593	1,593			単-177号
転落（横断）防止柵設置工 手間のみ		プレキャストCoブロッ ク建込 ビーム式 支柱 間隔3m 100m未満	m	1	3,700	3,700			単-178号
転落（横断）防止柵撤去工		土中建込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔3m	m	1	1,060	1,060			単-179号
転落（横断）防止柵撤去工		コンクリート建込 ビ ーム式・パネル式 支 柱間隔3m	m	1	675	675			単-180号
転落（横断）防止柵撤去工		プレキャストCoブロッ ク建込 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m	m	1	850	850			単-181号
転落防止柵（部材）撤去設置工 手間のみ			m	1	1,055	1,055			単-182号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 交通安全施設	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336	✓		単-183号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732	✓		単-184号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336	✓		単-185号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732	✓		単-186号
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	8,080	8,080	✓		単-187号
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,330	7,330	✓		単-188号
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,400	7,400	✓		単-189号
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100m m ダークグリーン	m	1	9,510	9,510	✓		単-190号
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100m m ダークグリーン	m	1	8,810	8,810	✓		単-191号
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100m m ダークグリーン	m	1	8,890	8,890	✓		単-192号
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,370	6,370	✓		単-193号
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,760	5,760	✓		単-194号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 交通安全施設	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,860	5,860			単-195号
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1	7,540	7,540			単-196号
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1	6,920	6,920			単-197号
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1	7,050	7,050			単-198号
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500			単-199号
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166			単-200号
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×3000 ダーク ブラウン	本	1	6,833	6,833			単-201号
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×2000 ダーク ブラウン	本	1	5,166	5,166			単-202号
横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,200	1,200			単-203号
横断・転落防止柵用袖パイプ	ダークブラウン	個	1	1,466	1,466			単-204号
転落防止柵用支柱	H1100 土中用	本	1	9,233	9,233			単-205号
転落防止柵用支柱	H1100 Con用	本	1	6,133	6,133			単-206号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用	本	1	6,666	6,666			単-207号
横断防止柵用支柱		H800 土中用	本	1	7,666	7,666			単-208号
横断防止柵用支柱		H800 Con用	本	1	5,933	5,933			単-209号
横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用	本	1	5,533	5,533			単-210号
転落防止柵用支柱		H1100 土中用 ダークブラ クン	本	1	11,560	11,560			単-211号
転落防止柵用支柱		H1100 Con用 ダークブラ クン	本	1	7,500	7,500			単-212号
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用 ダー クブラクン	本	1	8,266	8,266			単-213号
横断防止柵用支柱		H800 土中用 ダークブラ クン	本	1	9,500	9,500			単-214号
横断防止柵用支柱		H800 Con用 ダークブラク ン	本	1	6,333	6,333			単-215号
横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用 ダー クブラクン	本	1	7,066	7,066			単-216号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		削孔径: 110mm以上128 mm未満 削孔深: 50mm 以上200mm未満	孔	1	6,678	6,678			単-217号
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		削孔径: 110mm以上128 mm未満 削孔深: 200mm 以上400mm以下	孔	1	7,327	7,327			単-218号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	1 ✓	634.1	634			単-219号
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1 ✓	938.2	938			単-220号
アスファルト舗装版削孔工	削孔径110mm以上128mm未満	孔	1 ✓	2,235	2,235			単-221号
視線誘導標設置工 (建込型)	土中建込 反射体 径φ100以下 (支柱径φ34)	本	1 ✓	8,372	8,372			単-222号
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下 (ボルト式)	本	1 ✓	4,335	4,335			単-223号
道路鋸設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1 ✓	2,178	2,178			単-224号
道路鋸設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1 ✓	16,530	16,530			単-225号
視線誘導標設置工 (建込型) 大型デリ	土中建込 反射体 径φ300 (支柱径φ60.5)	本	1 ✓	18,570	18,570			単-226号
視線誘導標設置工 (防護柵取付型) 大型デリ	片面反射 反射体 径φ300 (バンド式)	本	1 ✓	16,040	16,040			単-227号
車線分離標設置工 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本	1 ✓	28,410	28,410			単-228号
車線分離標設置工 (ラバーポール)	着脱式 (穿孔式・3本脚) 高さ800mm	本	1 ✓	28,190	28,190			単-229号
車線分離標設置工 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) 高さ800mm	本	1 ✓	24,860	24,860			単-230号

設計内訳書

工事名	度会郡（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標撤去工		本	1	2,275	2,275			単-231号
車線分離標撤去工		本	1	3,458	3,458			単-232号
車線分離標撤去工		本	1	1,625	1,625			単-233号
カーブミラー支柱設置工 φ800（一面用）		基	1	63,960	63,960			単-234号
カーブミラー支柱設置工 φ800（二面用） φ1000（一面用）		基	1	77,460	77,460			単-235号
カーブミラー支柱設置工 φ1000（二面用）		基	1	101,200	101,200			単-236号
カーブミラー支柱設置工 φ800（一面用）		基	1	67,870	67,870			単-237号
カーブミラー支柱設置工 φ800（二面用） φ1000（一面用）		基	1	82,300	82,300			単-238号
カーブミラー支柱設置工 φ1000（二面用）		基	1	107,300	107,300			単-239号
カーブミラー設置工		基	1	62,670	62,670			単-240号
カーブミラー設置工		基	1	75,170	75,170			単-241号
ミラー撤去工		基	1	3,869	3,869			単-242号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	概要		
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去工 (路側式)		単柱式 (基礎含む)	基	1	24,300	24,300			単-243号
道路標識柱・基礎設置工 (路側式) φ60.5基礎工含む		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) φ60.5	基	1	61,560	61,560			単-244号
道路標識柱・基礎設置工 (路側式) φ76.3基礎工含む		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) φ76.3	基	1	70,740	70,740			単-245号
道路標識柱・基礎設置工 (路側式) φ60.5基礎工含む		単柱式 メッキ品 φ60.5	基	1	60,350	60,350			単-246号
道路標識柱・基礎設置工 (路側式) φ76.3基礎工含む		単柱式 メッキ品 φ76.3	基	1	68,720	68,720			単-247号
標識板設置工 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ		路線番号	基	1	5,600	5,600			単-248号
標識板撤去工 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ			基	1	3,625	3,625			単-249号
案内標識 (118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,300	10,300			単-250号
案内標識 (118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,200	17,200			単-251号
案内標識 (118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600			単-252号
案内標識 (118-2A) 都道府県番号		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360	9,360			単-253号
案内標識 (118-2A) 都道府県番号		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	15,700	15,700			単-254号

設計内訳書

工事名	度会郡 (R7上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 交通安全施設	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り (2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識 (118-2A) 都道府県番号	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1 ✓	23,200	23,200	✓		単-255号
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1 ✓	10,700	10,700	✓		単-256号
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1 ✓	17,900	17,900	✓		単-257号
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1 ✓	26,600	26,600	✓		単-258号
規制標識 (301~325-4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1 ✓	8,950	8,950	✓		単-259号
規制標識 (301~325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1 ✓	27,600	27,600	✓		単-260号
直接工事費		式	1 ✓		4,102,956	✓		
共通仮設		式	1 ✓		1,065,000	✓		
共通仮設費 (率計上) 4,102,956×25.97%		式	1 ✓		1,065,000	✓		
純工事費		式	1 ✓		5,167,956	✓		
現場管理費 5,167,956×62.21%		式	1 ✓		3,214,000	✓		
工事原価		式	1 ✓		8,381,956	✓		

設計内訳書

工事名	度会郡（R7上期）交通安全施設修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 8,381,956×（23.58%＋ 0%）			式	1		1,976,044			
工事価格			式	1		10,358,000			
消費税相当額 10,358,000×10%			式	1		1,035,800			
工事費計			式	1		11,393,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	4,102,956	
4	直接工事費	4,102,956	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	7,220	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	4,102,956	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	4,095,736	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	18.55%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	25.97%	
30	計上額 単独 (追加工事)	1,065,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,065,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,102,956	
35	直接工事費	4,102,956	
36	非対象額計 (-)	7,220	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	7,220	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	4,095,736	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.87%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.87%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,065,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	5,167,956	
3	単独（追加工事）直接工事費	4,102,956	
4	単独（追加工事）共通仮設費	1,065,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	5,167,956	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	5,160,736	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	51.84%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	62.21%	
29	計上額 単独（追加工事）	3,214,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	3,214,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	8,381,956	
2	純工事費	5,167,956	
3	現場管理費	3,214,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	8,381,956	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	8,374,736	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.46%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	8,381,956	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)	23.58%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,976,044	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,976,044	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理（機械積込） 山積0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,410		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3t 積級 良好 供用日】	m3	1	3,410	3,410	CB210110 管理費区分 無 単-262号
計					3,410	
単価					3,410	円/m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理（機械積込） 山積0.28m3				単位	m3	数量	1	単価	1,759
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック初山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	1,759		1,759	CB210110 管理費区分 無 単-263号	
計								1,759		
単価								1,759	円／m3	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	33,210
規格	無筋構造物 人力施工				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	33,210	33,210	WB824010 管理費区分 無 単-265号			
計						33,210				
単価						33,210	円／m3			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工							1		16,640
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	16,640		16,640		WB824010 管理費区分 無 単-266号	
計							16,640			
単価							16,640		円／m3	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬（機械積込）				単位 m3	数量	1	単価	1,830
	コンクリート殻（無筋）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1	1,830		1,830	CB227010 管理費区分 無 単-268号	
計							1,830		
単価							1,830	円／m3	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬（機械積込）					単位	m3	数量	1	単価	2,260
	コンクリート殻（鉄筋）					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	2,260		2,260		CB227010 管理費区分 無 単-269号	
計								2,260			
単価								2,260		円／m3	

1次单価表

单-10号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（機械積込（小規模土工））					単位	m3	数量	1	単価	6,649
規格	アスファルト殻										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t積級 良好 供用日】	m 3	1	6,649	6,649	CB227010 管理費区分 無 単-270号				
計						6,649					
単価						6,649	円／m3				

1次単価表

単-11号

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020			
名称	基礎碎石工			単位	m2	数量	1	単価	1,357
規格	再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ40～0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下			単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生ｸﾞﾗｯｼｬﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,357		1,357	CB221110 管理費区分 無 単-271号
計								1,357	
単価								1,357	円／m2

1次单価表

单-12号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	コンクリート人力投入・打設工				単位	m3	数量	1	単価	43,930
規格	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	43,930		43,930	CB240010 管理費区分 無 単-273号	
計								43,930		
単価								43,930	円／m3	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠				単位	m2	数量	1	単価	8,462
	一般型枠									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型 構造物：	m 2	1	8,462		8,462		CB240210 管理費区分 無 単-275号	
計							8,462			
単価							8,462		円／m2	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費 普通ディーゼル2t				時間	数量	1	単価	1,750
規格	運転手無し				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル2t		運転手無し	時間	1	1,750	1,750	WYB00084 管理費区分 無 単-277号		
計						1,750			
単価						1,750	円/時間		

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費 普通ディーゼル3t				時間	数量	1	単価	2,036
規格	運転手無し				単位				
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル3t		運転手無し	時間	1	2,036	2,036	WYB00369 管理費区分 無 単-278号		
計						2,036			
単価						2,036	円/時間		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t				単位	時間	数量	1	単価	2,645
規格	運転手無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t		運転手無し	時間	1	2,645		2,645		WYB00086 管理費区分 無 単-279号	
計							2,645			
単価							2,645		円／時間	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転費 山積0.45m3				時間			
規格	運転手無し				単位		数量	1
					単価			3,875
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ運転費 山積0.45m3	運転手無し	時間	1	3,875	3,875	WYB00093 管理費区分 無 単-282号	
計						3,875		
単価						3,875	円／時間	

1次单価表

單-24号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車賃料					単位	日	数量	1	単価	15,400
	トラック架装リフト作業床高12m										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型 賃料（賃料期間1カ月未満）		標準デッキタイプ 作業床高さ12m		日	1	15,400		15,400		LA10700040 管理費区分 無	
計								15,400			
単価								15,400		円／日	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	437.5
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	437.5	437.5	WB821210 管理費区分 無 単-284号
	計					437.5	
	単価					437.5	円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線工（溶融式・手動）					単位	m	数量	-	単価	
	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白					単位			1	単価	392.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用： -		m	1	392.7		392.7		WB821210 管理費区分 無 単-285号	
計								392.7			
単価								392.7		円／m	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	473.5
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	473.5	473.5	WB821210 管理費区分 無 単-286号
計						473.5	
単価						473.5	円／m

1次単価表

単-31号

		単価適用年月日		令和 7年 2月 7日		
		歩掛適用年月日		令和 7年 2月 7日		
		労務調整-超過-規制		1.000-00000020		
名称	区画線工.(溶融式・手動)	m				
規格	実線 幅30cm 1.5mm 白	単位	数量	1	単価 627.7	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	627.7	627.7	WB821210 管理費区分 無 単-287号
計					627.7	
単価					627.7	円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）				単位		数量	1	単価	787.9
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		787.9		787.9	WB821210 管理費区分 無 単-288号
計									787.9	
単価									787.9	円／m

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）					単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白					単位		数量	1	単価	690.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	690.6		690.6		WB821210 管理費区分 無 単-289号	
計								690.6			
単価								690.6		円／m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 34 -

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	823.6
	実線 幅45cm 1.5mm 白							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	823.6	823.6	WB821210 管理費区分 無 単-291号	
計						823.6		
単価						823.6	円／m	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	1,064
規格	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,064	1,064	WB821210 管理費区分 無 単-292号
計						1,064	
単価						1,064	円／m

1次単価表

単-37号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020		
名称	区画線工（溶融式・手動）	m				
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	単位	数量	1	単価 906	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	906	906	WB821210 管理費区分 無 単-293号
計					906	
単価					906	円／m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）				単位				1	1,147
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	1,147		1,147	WB821210 管理費区分 無 単-294号	
計								1,147		
単価								1,147	円／m	

1次単価表

単-39号

名称		区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	379.3
規格		破線 幅15cm 1.5mm 白		単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	379.3	379.3	WB821210 管理費区分 無 単-295号		
計						379.3			
単価						379.3	円／m		

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量	1	単価	672
規格	破線 幅30cm 1.5mm 白									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	672		672		WB821210 管理費区分 無 単-296号	
計							672			
単価							672		円／m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量	1	単価	860.6
規格	破線 幅45cm 1.5mm 白									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	860.6	860.6	WB821210 管理費区分 無 単-297号			
計						860.6				
単価						860.6	円／m			

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	678.8		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=54L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	678.8	678.8	WB821310 管理費区分 無 単-298号
計					678.8	
単価					678.8	円/m

1次単価表

単-43号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020	
名称	高視認性区画線(リブ式・溶融式)	m			
規格	実線 幅 15cm 黄	単位	数量	1	単価 850.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額 摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 3301 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号)使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=54L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	850.1	850.1 WB821310 管理費区分 無 単-299号
計					850.1
単価					850.1 円/m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白				単位		数量	1	単価	796.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	796.7		796.7	WB821210 管理費区分 無 単-300号	
計								796.7		
単価								796.7	円／m	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日		令和 7年 2月 7日				
歩掛適用年月日		令和 7年 2月 7日				
労務調整-超過-規制		1.000-00000020				
名称	区画線工（溶融式・手動）	m				
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	単位	数量			
			1			
			単価			
			893.6			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	893.6	893.6	WB82I210 管理費区分 無 単-301号
計					893.6	
単価					893.6	円／m

1次単価表

単-47号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020			
名称	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）	単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格							
名称	仕様 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）		m3	1	3,000	3,000	ZA10651540 管理費区分 T	
計					3,000		
単価					3,000	円 / m3	

1次单価表

單-48号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整 超過 規制	1.000-00000020

名称規格	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	2,110
名称		仕様 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1	2,110		2,110	ZA10651550 管理費区分 T	
計								2,110		
単価								2,110	円 / m3	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1	2,110		2,110		ZA10651560 管理費区分 T	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

1次単価表

單-50号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土木一般世話役				単位	人	数量	1	単価	28,300
	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	28,300		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
計							28,300			
単価							28,300		円／人	

1次単価表

単-51号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020			
名称	土木一般世話役	単位	人	数量	1	単価	35,380
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 割増率 25%	
計					35,375		
単価					35,380	円／人	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役				人					
規格	休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00				単位		数量	1	単価	38,210
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	38,205		38,205		R0125 管理費区分 無 割増率 35%	
計							38,205			
単価							38,210		円／人	

1次単価表

单-54号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役				単位	人	数量	1	単価	45,280
規格	休日深夜 22:00～5:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	45,280		45,280		R0125 管理費区分 無 割増率 60%	
計							45,280			
単価							45,280		円／人	

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊作業員				単位	人	数量	1	単価	26,400
規格	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	1	26,400		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
計							26,400			
単価							26,400		円／人	

1次单価表

單-56号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	特殊作業員					人					
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8					単位		数量	1	単価	33,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
特殊作業員			人	1	33,000		33,000		R0101 管理費区分 無 割増率 25%		
計							33,000				
単価							33,000		円／人		

1次単価表

単-57号

名称 特殊作業員		単位	人	数量	1	単価	39,600	
規格 平日深夜 22:00～5:00								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	1	39,600	39,600	R0101 管理費区分 無 割増率 50%		
計					39,600			
単価					39,600	円／人		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員				単位	人	数量	1	単価	22,700
規格	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	1	22,700	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						22,700				
単価						22,700	円／人			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	普通作業員				人	数量	1	単価	28,380
	平日夜間、早朝 17～22 5～8								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1	28,375	28,375	R0102 管理費区分 無 割増率 25%		
計						28,375			
単価						28,380	円／人		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員				単位	人	数量		単価	
規格	休日深夜 22:00～5:00							1		36,320
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員				人	1	36,320		36,320	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
計								36,320		
単価								36,320	円／人	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽作業員				単位	人	数量	1	単価	17,100
規格	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
軽作業員			人	1	17,100		17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%		
計							17,100			
単価							17,100	円／人		

1次単価表

單-66号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽作業員				単位	人	数量		単価	
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8							1		21,380
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽作業員				人	1	21,375		21,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%	
計								21,375		
単価								21,380	円／人	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽作業員				単位	人	数量	1	単価	23,090
規格	休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽作業員			人	1	23,085		23,085		R0103 管理費区分 無 割増率 35%	
計							23,085			
単価							23,090		円／人	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A					単位	人	数量	1	単価	18,700
規格	平日用 8:00～17:00										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
交通誘導警備員A			人	1	18,700	18,700		R0803 管理費区分 無 割増率 0%			
計						18,700					
単価						18,700		円／人			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	23,380
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A			人	1	23,375		23,375		R0803 管理費区分 無 割増率 25%	
計							23,375			
単価							23,380		円／人	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	交通誘導警備員A				単 位	人	数 量	1	単 価	25, 250
規 格	休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A			人	1	25, 245		25, 245		R0803 管理費区分 無 割増率 35%	
計							25, 245			
単価							25, 250		円／人	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				人					
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8				単位		数量	1	単価	19,380
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員B				人	1	19,375		19,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%	
計								19,375		
単価								19,380	円／人	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員B				人 単位	数量	1	単価	20,930
	休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	20,925	20,925	R0804 管理費区分 無 割増率 35%		
計						20,925			
単価						20,930	円／人		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				人	数量	1	単価	24,800
規格	休日深夜 22:00～5:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B			人	1	24,800	24,800		R0804 管理費区分 無 割増率 60%	
計						24,800			
単価						24,800		円／人	

單-80号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		一般運転手				人					
規格		平日用 8:00～17:00				単位		数量	1	単価	24,300
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）				人	1	24,300		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
計								24,300			
単価								24,300		円／人	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般運転手				人	数量	1	単価	36,450
規格	平日深夜 22:00～5:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	1	36,450	36,450	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
計						36,450			
単価						36,450	円／人		

1次単価表

單-83号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

名称	一般運転手					単位	人	数量	1	単価	32,810
規格	休日早朝、昼間、夜間 5:00～22:00										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
運転手（一般）			人	1	32,805	32,805		R0115 管理費区分 無 割増率 35%			
計						32,805					
単価						32,810		円／人			

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	一般運転手				単位	人	数量		単価	
規格	休日深夜 22:00～5:00							1		38,880
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）				人	1	38,880		38,880	R0115 管理費区分 無 割増率 60%	
計								38,880		
単価								38,880	円／人	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	1,367
規格		再利用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分＝再利用：		m	1	1,367		1,367		CB422540 管理費区分 無 単-303号	
計								1,367			
単価								1,367		円／m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

单-94号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック設置工				単位	m	数量		単価	
規格	C種片面R（リサイクル認定製品）材工共				単位		数量	1	単価	5,610
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝C種（180/210×300×600）：基礎砕石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1	5,610		5,610		CB422510 管理費区分 無 単-307号	
計							5,610			
単価							5,610		円／m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック設置工				m					
規格	B種両面R（JALM認定製品）材工共				単位		数量	1	単価	5,756
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量＝1.65個/m：基礎碎石規格＝無し：均 し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し：		m	1		5,756		5,756	CB422510 管理費区分 無 単-309号
計									5,756	
単価									5,756	円／m

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 98 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール 白色	単位	m	数量	1	単価	12,150
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－B－4E 塗装品：施工規模による加算＝21m以上50m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：	m	1	12,150	12,150	WB810510 管理費区分 無 単-313号
計						12,150	
単価						12,150	円／m

1次单価表

單-102号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

单-106号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カーポートレール グレープラウン				単位	m	数量	1	単価	13,530
規格	カーポートレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
カーポートレール グレープラウン		カーポートレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無		m	1	13,530		13,530	WYB00388 管理費区分 無 単-321号	
計								13,530		
単価								13,530	円/m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次单価表

單-112号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートレール ダークブラウン	カーポートレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,360	13,360	WYB00394 管理費区分 無 単-327号
計					13,360	
単価					13,360	円/m

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)				単位	m	数量		単価	
規格	Gr-C-4E (土中建込用)							1		1,360
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝ Gr-C-4E：夜間作業の補正＝無：時間的制 約を受ける場合の補正＝無：		m	1	1,360		1,360	WB810530 管理費区分 無 単-329号	
計								1,360		
単価								1,360	円／m	

1次単価表

單-118号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧		単位	m	数量	1	単価	6,495
規格		レール・支柱手間のみ							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール復旧		レール・支柱手間のみ		m	1	6,495	6,495	WYB00337 管理費区分 無 単-335号	
計							6,495		
単価							6,495	円／m	

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールC種				単位	枚	数量	1	単価	16,200
規格	直ビーム4m									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ガードレール 直ビーム		C種 4 m 塗装		枚	1		16,200		16,200	ZA10700040 管理費区分 無
計									16,200	
単価									16,200	円／枚

1次単価表

単-126号

名 称		規格		単位		枚	数量	1	単価	8,730
ガードレールC種		直ビーム2m								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール 直ビーム		C種 2m 塗装		枚	1	8,730	8,730	ZA10700060 管理費区分 無		
計							8,730			
単価							8,730	円/枚		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB種				枚	数量	1	単価	31,200
	直ビーム4m ダークブラウン								
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレールB種		直ビーム4m ダークブラウン	枚	1	31,200	31,200	WYB00125 管理費区分 無		
計						31,200			
単価						31,200	円／枚		

1次単価表

単-129号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020	
名称	ガードレールB種				枚			
規格	直ビーム2m ターグラウン				単位	数量	1	単価 16,900
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレールB種		直ビーム2m ターグラウン	枚	1	16,900	16,900		WYB00127 管理費区分 無
計						16,900		
単価						16,900		円/枚

1次単価表

單-130号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードレールC種				枚 単位	数量	1	単価	12,560
	直ビーム2m ダークブラウン								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレールC種		直ビーム2m ダークブラウン	枚	1	12,560	12,560	WYB00128 管理費区分 無		
計						12,560			
単価						12,560	円／枚		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB・C種				単位	枚	数量	1	単価	5,040
規格	袖ビーム									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレールB・C種 袖ビーム		塗装	枚	1	5,040		5,040		ZA10700070 管理費区分 無	
計							5,040			
単価							5,040		円／枚	

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール曲げ加工費				枚	数量	1	単価	2,330
規格	B種								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール曲げ加工費		B種	枚	1	2,330	2,330	WYB00131 管理費区分 無		
計						2,330			
単価						2,330	円／枚		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール曲げ加工費				単位	枚	数量	1	単価	1,900
規格	C種									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール曲げ加工費		C種	枚	1	1,900		1,900		WYB00132 管理費区分 無	
計							1,900			
単価							1,900		円／枚	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB種				単位	本	数量	1	単価	13,000
規格	直柱（土中用）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ガードレール 直柱（土中用）		B種	本	1	13,000		13,000	ZA10700080 管理費区分 無		
計							13,000			
単価							13,000	円／本		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ガードレールC種				単 位	本	数 量	1	単 価	12,400
規 格	直柱（土中用）									
名 称		規 格／条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
ガードレール 直柱（土中用）		C種	本	1	12,400		12,400		ZA10700090 管理費区分 無	
計							12,400			
単価							12,400		円／本	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB種				本			
規格	直柱（土中用） ガードレール				単位	数量	1	単価 18,700
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレールB種		直柱（土中用） ガードレール	本	1	18,700	18,700	WYB00136 管理費区分 無	
計						18,700		
単価						18,700	円／本	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次单価表

单-145号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 白色 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	20,100
規格	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	20,100	20,100	WB810600 管理費区分 無 単-340号
計						20,100	
単価						20,100	円/m

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 白色 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	16,080
規格	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	16,080	16,080	WB810600 管理費区分 無 単-341号
計						16,080	
単価						16,080	円/m

1次单価表

单-148号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 白色 コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	14,680
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	14,680	14,680	WB810600 管理費区分 無 単-343号	
計					14,680		
単価					14,680	円/m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	カーポート・バイク・タークアラウン 土中建込				単位	m	数量	1	単価	27,170
規格	カーポート・バイク 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
カーポート・バイク・タークアラウン		カーポート・バイク 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	27,170		27,170		WYB00375 管理費区分 無 単-344号	
計							27,170			
単価							27,170		円／m	

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カーポート・バイク・タークアラウン 土中建込				単位	m	数量		単価	
規格	カーポート・バイク 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し				単位			1		24,900
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
カーポート・バイク・タークアラウン		カーポート・バイク 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,900		24,900		WYB00377 管理費区分 無 単-346号	
計							24,900			
単価							24,900		円/m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポート 架設	カーポート 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,580		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポート 架設	カーポート 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	17,580	17,580	WYB00380 管理費区分 無 単-349号
計					17,580	
単価					17,580	円/m

1次単価表

單-156号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カーポートパイターグラウン コンクリート建込		単位	m	数量		単価	
規格	カーポートパイ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し		単位		数量	1	単価	16,050
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーポートパイターグラウン			カーポートパイ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m 以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	16,050	16,050	WYB00382 管理費区分 無 単-351号
計							16,050	
単価							16,050	円/m

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードパイプ)				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込				単位		数量	1	単価	2,990
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		施工区分＝土中建込：夜間補正＝無：時間的 制約を受ける場合の補正＝無：		m	1		2,990		2,990	WB810610 管理費区分 無 単-352号
計									2,990	
単価									2,990	円／m

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵撤去(ガードパイプ)				単位 m	数量	1	単価	1,760
	コンクリート建込								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）		施工区分＝コンクリート建込：夜間補正＝無 ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	1	1,760	1,760	WB810610 管理費区分 無 単-353号		
計						1,760			
単価						1,760	円／m		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

- 159 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ガードパイプB種				単 位	本	数 量	1	単 価	7,550
規 格	ビームパイプ4m									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
ガードパイプ ビームパイプ		B種 4 m	本	1	7,550		7,550		ZA10700110 管理費区分 無	
計							7,550			
単価							7,550		円／本	

1次单価表

单-163号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプC種				単位	本	数量	1	単価	5,830
規格	ビームパイプ4m									
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ ビームパイプ		C種 4 m	本	1	5,830		5,830		ZA10700120 管理費区分 無	
計							5,830			
単価							5,830		円／本	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードパイプB種				単位	本	数量	1	単価	2,840
	袖ビームパイプ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ 袖ビームパイプ		B種	本	1	2,840		2,840		ZA10700130 管理費区分 無	
計							2,840			
単価							2,840		円／本	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードパイプB種				単位	本	数量	1	単価	4,333
	袖ビームパイプ ダークブラウン									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプB種		袖ビームパイプ ダークブラウン	本	1	4,333	4,333	WYB00145 管理費区分 無			
計						4,333				
単価						4,333	円／本			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 169 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプC種				本				
規格	直柱（土中用）				単位	数量	1	単価	13,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
ガードパイプ 直柱（土中用）		C種	本	1	13,000		13,000		ZA10700160 管理費区分 無
計							13,000		
単価							13,000		円／本

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプB種				単位	本	数量	1	単価	19,200
規格	直柱（土中用） グレーブライク									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプB種		直柱（土中用） グレーブライク	本	1	19,200		19,200		WYB00150 管理費区分 無	
計							19,200			
単価							19,200		円／本	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 177 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

单-179号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵撤去工				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m				単位		数量	1	単価	1,060
名称・		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1	1,060		1,060		WB810770 管理費区分 無 単-361号	
計							1,060			
単価							1,060		円/m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次单価表

单-181号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 183 -

單僱適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1. 000-00000020

[illegible]

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧				単位	m	数量	1	単価	3,336
規格	パイプ手間のみ									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	転落防止柵復旧 H=800	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336	WYB00347 管理費区分 無 単-368号			
	計					3,336				
	単価					3,336	円／m			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止用防護柵・P種 土中用				単位	m	数量	1	単価	8,080
規格	4本パイプ 柵高1100mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200 (土中建込)	m	1	8,080		8,080		Z004238006 管理費区分 無	
計							8,080			
単価							8,080		円／m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止用防護柵・P種 独立用				単位	m	数量		単価	
規格	4本パイプ 柵高1100mm				単位		数量	1	単価	7,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450 (独立基礎用)	m	1	7,400		7,400		Z004238005 管理費区分 無	
計							7,400			
単価							7,400		円／m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止用防護柵・P種 土中用				単位	m	数量	1	単価	9,510
規格	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200（土中建込） ダークブラウン	m	1	9,510		9,510		ZA10310910 管理費区分 無	
計							9,510			
単価							9,510		円／m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 191 -

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 土中用				単位	m	数量		単価	
規格	3本パイプ 柵高800mm				単位			1	単価	6,370
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=1000 (土中建込)	m	1	6,370		6,370		ZA10310380 管理費区分 無	
計							6,370			
単価							6,370		円／m	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 独立用				単位	m	数量	1	単価	5,860
規格	3本パイプ 柵高800mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=400 (独立基礎用)	m	1	5,860		5,860		ZA10310390 管理費区分 無	
計							5,860			
単価							5,860		円／m	

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 197 -

1次単価表

單-198号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 独立用				単位	m	数量		単価	
規格	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン				単位		数量	1	単価	7,050
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩道用横断防止柵 3段		H=800 根入長=400 (独立基礎用) ダークブラウン	m	1	7,050		7,050		ZA10310890 管理費区分 無	
計							7,050			
単価							7,050		円／m	

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	横断・転落防止柵用ビームパイプ				単位	本	数量	1	単価	5,500
規格	2.3×42.7×3000									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500	WYB00155 管理費区分 無			
計						5,500				
単価						5,500	円／本			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵用ヒールパイプ				本			
規格	2.3×42.7×2000				単位	数量	1	単価
								4,166
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵用ヒールパイプ		2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166	WYB00156 管理費区分 無	
計						4,166		
単価						4,166	円／本	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵用ビームパイプ				単位	本	数量	1	単価	6,833
規格	2.3×42.7×3000 グレーラウン									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×3000 グレーラウン	本	1	6,833		6,833		WYB00157 管理費区分 無	
計							6,833			
単価							6,833		円／本	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵用袖パイプ				単位	個	数量	1	単価	1,200
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵用袖パイプ			個	1	1,200		1,200		WYB00159 管理費区分 無	
計							1,200			
単価							1,200		円／個	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断・転落防止柵用袖パイプ				単位	個	数量	1	単価	1,466
規格	ダークブラウン									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
横断・転落防止柵用袖パイプ		ダークブラウン	個	1	1,466		1,466	WYB00160 管理費区分 無		
計							1,466			
単価							1,466	円／個		

1次単価表

単-205号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020	
名称	転落防止柵用支柱	単位	本
規格	H1100 土中用	数量	1
単価		金額	9,233
名称	規格/条件	単位	数量
転落防止柵用支柱	H1100 土中用	本	1
			9,233
計			9,233
単価			9,233
			円/本

1次単価表

単-207号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	転落防止柵用支柱				単位	本	数量	1	単価	6,666
	H1100 独立基礎用									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用	本	1	6,666		6,666		WYB00163 管理費区分 無	
計							6,666			
単価							6,666		円／本	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止柵用支柱				本	数量	1	单価	7,666
規格	H800 土中用								
名称		規格／条件	単位	数量	单価	金額		摘要	
横断防止柵用支柱		H800 土中用	本	1	7,666	7,666		WYB00164 管理费区分 無	
計						7,666			
単価						7,666		円／本	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止柵用支柱				本	数量	1	単価	5,933
規格	H800 Con用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断防止柵用支柱		H800 Con用	本	1	5,933	5,933	WYB00165 管理费区分 無		
計						5,933			
単価						5,933	円／本		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止柵用支柱				単位	本	数量	1	単価	6,333
規格	H800 Con用 ダークブラウン									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断防止柵用支柱		H800 Con用 ダークブラウン	本	1	6,333		6,333		WYB00171 管理費区分 無	
計							6,333			
単価							6,333		円／本	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止柵用支柱				本 単位	数量	1	単価	7,066
規格	H800 独立基礎用 ダークブラウン								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用 ダークブラウン	本	1	7,066	7,066	WYB00172 管理費区分 無		
計						7,066			
単価						7,066	円／本		

1次単価表

单-217号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量	1	単価	6,678
規格	削孔径：110mm以上128mm未満 削孔深：50mm以上200mm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝110mm以上128mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	1	6,678	6,678	CB224430 管理費区分 無 単-370号			
計						6,678				
単価						6,678	円／孔			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				孔	数量	1	単価	7,327
規格	削孔径：110mm以上128mm未満 削孔深：200mm以上400mm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝110mm以上128mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	1	7,327	7,327	CB224430 管理費区分 無 単-371号		
計						7,327			
単価						7,327	円／孔		

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称規格	アスファルト舗装版削孔工				単位	孔	数量	1	単価	2,235
	削孔径110mm以上128mm未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト削孔		適用削孔径＝110以上128mm未満：	孔	1	2,235	2,235	WB435110 管理費区分 無 単-374号			
計						2,235				
単価						2,235	円／孔			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 222 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-229号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	車線分離標設置工（ラバーポール）				単位	本	数量		単価	
規格	着脱式（穿孔式・3本脚）高さ800mm							1		28,190
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）	施工区分＝着脱式（穿孔式・3本脚）：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝本体（柱）径φ80ベース径φ250高800：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	28,190	28,190	WB812400 管理費区分 無 単-382号			
計						28,190				
単価						28,190	円／本			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-231号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
名称	車線分離標撤去工	本
規格	可変式（穿孔式・1本脚）	1
単価		2,275
名称	規格/条件	単位
道路付属物撤去工（車線分離標）	施工区分＝穿孔式（1本脚）：施工規模＝10 本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本
数量	1	2,275
単価		2,275
金額		2,275
摘要		WB812410 管理費区分 無 単-384号
計		2,275
単価		2,275
		円/本

單僑適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整—超過—規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	車線分離標撤去工				単位	本	数量	1	単価	1,625
規格	固定式（貼付式）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物撤去工（車線分離標）		施工区分＝貼付式：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	1,625		1,625		WB812410 管理費区分-無 単-386号	
計							1,625			
単価							1,625		円／本	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カーブミラー支柱設置工 φ 800 (二面用) φ 1000 (一面用)				単位	基	数量	1	単価	77,460
	規格 直柱 φ 89.1×3.2×4400									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
カーブミラー支柱設置工		直柱 φ 89.1×3.2×4400 φ 800 (二面用) φ 1000 (一面用)		基	1	77,460		77,460	WYB00493 管理費区分 無	
計								77,460		
単価								77,460	円／基	

單僑適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	カーブミラー支柱設置工 φ 1000（二面用）			単位	基	数量	1	単価	101,200
規格	直柱 φ 101.6×4.2×4800								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
カーブミラー設置工		直柱 φ 101.6×4.2×4800 φ 1000（二面用）	基	1	101,200	101,200	WYB00494 管理費区分 無		
計						101,200			
単価						101,200	円／基		

1次単価表

单-237号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	カーブミラー支柱設置工 φ800（一面用）	単位 基	数量 1	単価 67,870	金額 67,870	摘要 WYB00495 管理費区分 無	
	曲柱 φ76.3×3.2×4000						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー設置工		曲柱 φ76.3×3.2×4000 φ800（一面用）	基	1	67,870	67,870	
計						67,870	
単価						67,870	円／基

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カーブミラー支柱設置工 φ1000（二面用）			単位	基	数量	1	単価	107,300
規格	曲柱 φ101.6×4.2×4800								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	カーブミラー支柱設置工	曲柱 φ101.6×4.2×4800 φ1000（二面用）	基	1	107,300	107,300	WYB00395 管理費区分 無 単-387号		
計						107,300			
単価						107,300	円／基		

1次単価表

単-240号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カーブミラー設置工					単位	基	数量	1	単価	62,670
規格	ミラーφ800					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鏡体設置 ステンレス 昼間		丸型φ800 1面用 制約無		基	1	62,670		62,670		QA10003206 管理費区分 無	
計								62,670			
単価								62,670		円／基	

1次単価表

單-241号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カーブミラー設置工				単位	基	数量	1	単価	75,170
規格	ミラーφ1000									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鏡体設置 ステンレス 昼間		丸型φ1000 1面用 制約無		基	1	75,170	75,170	QA10003212 管理費区分 無		
計							75,170			
単価							75,170	円／基		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 242 -

1次単価表

单-243号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎撤去工（路側式）				単位	基	数量	1	単価	24,300
規格	単柱式（基礎含む）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		形式＝単柱式（基礎含む）：施工規模加算＝ 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝ 無：夜間作業の補正＝無：	基	1	24,300		24,300		WB812190 管理費区分 無 単-388号	
計							24,300			
単価							24,300		円／基	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 244 -

1次単価表

単-245号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ 76.3基礎工含む					単位 基	数量 1	単価 70,740
	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色） φ 76.3							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		柱の規格＝単柱式（基礎含む） φ 76.3：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）：	基	1	70,740	70,740	WB812110 管理費区分 無 単-390号	
計						70,740		
単価						70,740	円／基	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單僑適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1. 000-00000020

- 248 -

1次単価表

単-249号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	標識板撤去工（警戒・規制・指示・路線番号標識） 手間のみ				基	数量	1	単価	3,625
					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）		施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1	3,625		3,625		WB812210 管理費区分 無 単-394号
計							3,625		
単価							3,625		円／基

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	案内標識 (118-A)				枚	数量	1	単価	10,300
	国道番号								
規格	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
案内標識 (118-A)		倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,300	10,300		ZA10340200 管理費区分 無	
計						10,300			
単価						10,300		円／枚	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	案内標識 (118-A) 国道番号				枚 単位	数量	1	単価	25,600
	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
案内標識 (118-A)		倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600	ZA10340220 管理費区分 無		
計						25,600			
単価						25,600	円／枚		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	案内標識 (118-2A)				単位	枚	数量	1	単価	9,360
	都道府県番号									
規格	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
案内標識 (118-2A)		倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	9,360		9,360		ZA10340230 管理費区分 無
計								9,360		
単価								9,360		円／枚

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	警戒標識（201～215）				単位	枚	数量	1	単価	10,700
規格	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
警戒標識（201～215）		倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,700	10,700	ZA10340260 管理費区分 無			
計						10,700				
単価						10,700	円／枚			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	警戒標識 (201～215)				単位	枚	数量	1	単価	17,900
	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
警戒標識 (201～215)		倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,900		17,900	ZA10340270 管理費区分 無		
計							17,900			
単価							17,900	円／枚		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	警戒標識 (201～215)				枚	数量	1	単価	26,600
規格	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識 (201～215)		倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600	ZA10340280 管理費区分 無		
計						26,600			
単価						26,600	円／枚		

1次単価表

單-260号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規制標識 (301～325-4)				枚 単位	枚	数量	1	単価	27,600
規格	倍率1.5アルミ封入レンズ									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
規制標識 (301～325-4)		倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	27,600		27,600		ZA10340300 管理費区分 無	
計							27,600			
単価							27,600		円／枚	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-261号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下							1		3,410
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,096.4				
労務構成比率				%	72.35					
運転手（一般）				%	72.35	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.08					
軽油				%	9.08	134		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.57					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		現場制約あり								
J02 積込機種・規格		人力								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J17 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-262号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3			1	3,410
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し				7	
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,759
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,589.8				
労務構成比率				%	63.42					
運転手 (一般)				%	63.42	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.13					
軽油				%	12.13	134		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	24.45					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	24.45	7,323		8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)								
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.0km以下								

参考資料 (1)

単-264号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	8,165	8,165	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,165	
単価					8,165	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

WB824010

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-267号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し				単位			1		56,540
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		屋間 人力施工 制約無		m3	1	56,535		56,535	Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			5	ZS3000004 管理費区分 無	
計								56,540		
単価								56,540	円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m ³	1	1,830		
標準単価				1,735.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制
令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用							1		2, 260
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2, 144. 4				
労務構成比率				%	43. 88					
運転手（一般）				%	43. 88	22, 400		24, 300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14. 43					
軽油				%	14. 43	134		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	41. 69					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】		%	41. 69	20, 667		20, 847 (20, 100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-270号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	6,649
名	穀運搬						
規	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用						
格							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					6,038		
	労務構成比率		%	72.35			
	運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	9.08			
	軽油		%	9.08	134	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	18.57			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²			1,357	
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,600	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	43,930
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-273号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,930
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					33,825					
労務構成比率			%	42.01						
普通作業員			%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	57.99						
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	57.99	18,500	28,500	Z002012010 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	28,051	37,000	
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	セメント量170kg/m ³	%	70.6	18,500	27,100	ZA10040800 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-275号

CB240210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	型枠			単位	m 2	数量	1	単価	8,462
規格	一般型枠 小型構造物			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					8,483.4				
労務構成比率			%	100					
型わく工			%	43.77	27,500		28,500		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-276号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m 2	数量		単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート							1		4,769
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,714.1				
労務構成比率				%	100					
型わく工				%	58.35	27,500		28,500		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.27	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.13	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		均しコンクリート								

参考資料 (1)

単-277号

WYB00084

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費 普通ディーゼル2t				時間	数量	1	単価	1,750
規格	運転手無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00085 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						1,750			
単価						1,750	円／時間		

参考資料 (1)

単-278号

WYB00369

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費 普通 ディーゼル3t				単位	時間	数量	1	単価	2,036
規格	運転手無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 3t	時間	1	1,340		1,340		WYB00370 管理費区分 無	
軽油			L	4.5	146		657		Z006702002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	39		39		Z010020022 管理費区分 無	
計							2,036			
単価							2,036		円／時間	

WYB00086

名称	ダンプトラック運転費 普通ディーゼル 4t				時間			
規格	運転手無し				単位		数量	1
							単価	2,645
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	5.4	146	788	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 4t	時間	1	1,800	1,800	WYB00087 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無		
計					2,645			
単価					2,645	円／時間		

参考資料 (1)

単-281号 WYB00091

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	バックホ運転費 山積0.28m3				時間		数量	1	単価	2,791
規格	運転手無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
軽油			L	5.9	146	861		Z006702002 管理費区分 無		
バックホ機械損料		加型 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930		WYB00092 管理費区分 無		
計						2,791				
単価						2,791		円/時間		

参考資料 (1)

単-283号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	356.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無し 実線15cm 制約無し	m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無し				
	トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無し				
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無し				
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無し				
	軽油		L	40	146	5,840	Z006702002 管理費区分 無し				
	諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,485	ZS8000004 管理費区分 無し				
	計					356,700					
	単価					356.7	円／m				
	J01 夜間作業の有無	無し									
	J02 施工方法区分	熔融式手動									
	J03 豪雪補正の有無	無し									
	J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
	J05 時間的制約の有無	無し									
	J06 塗布厚	1.5mm									
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
	J08 未供用区間の場合の補正	無し									
	J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-284号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1,000		437.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） - 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	199		199,000		Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570	360		205,200		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40	146		5,840		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			11,335		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								437,500			
単価								437.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-284号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置				単 位	m	数 量	1,000	単 価	437.5
規 格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用									
名 称		規格/条件		単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-285号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	392.7
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1,000		234		234,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570		225		128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25		175		4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25		470		11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	47		146		6,862	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率+まるめ）		5%		式	1				7,463	ZS8000004 管理費区分 無
計									392,700	
単価									392.7	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	392.7
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-286号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	473.5
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無し ゼブラ15cm 制約無し	m	1,000	234	234,000	Q001036049 管理費区分 無し				
	トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無し				
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無し				
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無し				
	軽油		L	47	146	6,862	Z006702002 管理費区分 無し				
	諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,313	ZS8000004 管理費区分 無し				
	計					473,500					
	単価					473.5	円／m				
	J01 夜間作業の有無	無し									
	J02 施工方法区分	熔融式手動									
	J03 豪雪補正の有無	無し									
	J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm									
	J05 時間的制約の有無	無し									
	J06 塗布厚	1.5mm									
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
	J08 未供用区間の場合の補正	無し									
	J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-287号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	627.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	317		317,000		Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	225		254,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	65	146		9,490		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,710		ZS8000004 管理費区分 無	
計								627,700			
単価								627.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-288号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	787.9
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000	317		317,000		Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,130	360		406,800		Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	65	146		9,490		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,360		ZS8000004 管理費区分 無	
計								787,900			
単価								787.9		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-289号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	690.6
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000	378		378,000		Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	225		254,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	77	146		11,242		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,858		ZS8000004 管理費区分 無	
計								690,600			
単価								690.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

[illegible]

参考資料 (1)

単-290号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	850.8
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000	378		378,000		Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,130	360		406,800		Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	77	146		11,242		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,508		ZS8000004 管理費区分 無	
計								850,800			
単価								850.8		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-291号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
--------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		823.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線45cm 制約無し		m	1,000	360		360,000		Q001036010 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	225		382,500		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	73	146		10,658		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,067		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								823,600			
単価								823.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-292号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	1,064
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線45cm 制約無し		m	1,000		360		360,000		Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,700		360		612,000		Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75		175		13,125		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	75		470		35,250		Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	73		146		10,658		Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				32,967		ZS8000004 管理費区分 無
計									1,064,000		
単価									1,064		円／m
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-292号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価	1,064
	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用											
規格												
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料 (1)

単-293号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	906
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	440		440,000		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	225		382,500		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89	146		12,994		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,131		ZS8000004 管理費区分 無	
計								906,000			
単価								906		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-293号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	906
	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-294号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,147
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	440		440,000		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,700	360		612,000		Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89	146		12,994		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			33,631		ZS8000004 管理費区分 無	
計								1,147,000			
単価								1,147		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-295号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	379.3
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000	221		221,000		Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	225		128,250		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44	146		6,424		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,501		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								379,300			
単価								379.3		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-295号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置								m	数量	1,000	単価	379.3
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用												
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白											
J12 プライマー規格		アスファルト舗装											
J13 費用の内訳		全ての費用											

参考資料 (1)

単-296号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		672
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し		m	1,000	360		360,000		Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	225		254,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	73	146		10,658		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,842		ZS8000004 管理費区分 無	
計								672,000			
単価								672		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-297号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	860.6
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線45cm 制約無し	m	1,000	396	396,000		Q001036034 管理費区分 無し			
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700	225	382,500		Z004350001 管理費区分 無し			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125		Z004352001 管理費区分 無し			
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250		Z004354001 管理費区分 無し			
軽油			L	80	146	11,680		Z006702002 管理費区分 無し			
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		22,045		ZS8000004 管理費区分 無し			
計						860,600					
単価						860.6		円／m			
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置						単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						単位		数量	1,000	単価	860.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		白										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料 (1)

単-298号

WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000	272	272,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 白	kg	781	475	370,975	ZA10700220 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	54	146	7,884	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	162	405	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,911	ZS8000004 管理費区分 無
計					678,800	
単価					678.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-299号

WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用							1,000		850.1
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	272		272,000		Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料		高視認性区画線用 リブ式（溶融式） 黄		kg	781	690		538,890		ZA10700230 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	45	175		7,875		Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	54	146		7,884		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	2.5	162		405		Z006704001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		2%		式	1			11,296		ZS8000004 管理費区分 無
計								850,100		
単価								850.1		円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		リブ式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 未供用区間の場合の補正		無し								

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-300号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	796.7
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	497		596,400		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	225		153,900		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	175		5,250		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	470		14,100		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	120	146		17,520		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			9,530		ZS8000004 管理費区分 無	
計								796,700			
単価								796.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-301号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用								1,000		893.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	497		596,400		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684	360		246,240		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	175		5,250		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	470		14,100		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120	146		17,520		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,090		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								893,600			
単価								893.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用							1,000			893.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-302号

WB821220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	579.8
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000	565		565,000	Q001038001 管理費区分 無	
軽油				L	62	146		9,052	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		L	35	162		5,670	Z006704001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			78	ZS3000004 管理費区分 無	
計								579,800		
単価								579.8	円／m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB422540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去			単位	m	数量	1	単価	1,367
規格	再利用			単位		数量			
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				1,390.5				
	労務構成比率		%	94.31					
	普通作業員		%	29.92	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	18.08	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	運転手（特殊）		%	17.33	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		%	16.7	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	1.5					
	軽油		%	1.5	134	146	Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	4.19					
	小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕	山積0.22m3（平積0.16m3）	%	4.19	5,000	5,880	L001011001 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB422540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去				m				
規格	再利用				単位	数量	1	単価	1,367
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 再利用区分		再利用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-304号

CB422510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	2,868
	再利用設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,962.3				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	43.62	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	26.36	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	24.36	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		再利用設置							
J02 ブロック規格		A種 (150/170×200×600)							
J04 基礎碎石規格		無し							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	4,386
規格	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,472.1		
労務構成比率			%	66.25			
普通作業員			%	28.92	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.46	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	16.13	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	33.75			
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A) リサイクル認定製品	%		33.75	915	920	Z002352001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-306号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	5,362
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,545.4			
労務構成比率		%	57.61				
特殊作業員		%	22.42	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.04	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	12.12	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	40				
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B) リサイクル認定製品	%	39.27	1,320	1,260	Z002352002 管理費区分 無	
軽油		%	0.73	134	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.39				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.39	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無	

CB422510

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	5,362
規格	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無し				
J01 作業区分		設置									
J02 ブロック規格		B種 (180/205×250×600)									
J04 基礎碎石規格		無し									
J05 均し基礎コンクリート規格		無し									
		</									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-307号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	5,610
規格	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	標準単価				6,188.9				
	労務構成比率		%	51.63					
	特殊作業員		%	20.09	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	17.96	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	10.86	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	46.23					
	歩車道境界ブロック	片面 180／210×300×600 (C) リサイクル認定製品	%	45.58	1,710		1,410		Z002352003 管理費区分 無
	軽油		%	0.65	134		146		Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	2.14					
	小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕	山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	%	2.14	3,960		3,960		L001011005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-308号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	4,728
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.65個/m 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,472.1				
労務構成比率			%	66.25					
普通作業員			%	28.92	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.46	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	16.13	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	33.75					
歩車道境界ブロック：仕様認定製品		A種：15～19×20×60cm（両面R）	%	33.75	1,500		1,848		ZAR0062950 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.65 個/m							
J04 基礎碎石規格		無し							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-309号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	5,756
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					5,545.4				
労務構成比率			%	57.61					
特殊作業員			%	22.42	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	20.04	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	12.12	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	40					
歩車道境界ブロック：仕様認定製品		B種：18～23×25×60cm（両面R）	%	39.27	2,180	2,475		ZAR0062970 管理費区分 無	
軽油			%	0.73	134	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2.39					
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	%	2.39	3,960	3,960		L001011005 管理費区分 無	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-310号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	6,316
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,545.4				
労務構成比率			%	57.61					
特殊作業員			%	22.42	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.04	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.12	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	40					
歩車道境界ブロック：サカイ認定製品		C種：18～24×30×60cm（両面R）	%	39.27	2,180		3,036		ZAR0062990 管理費区分 無
軽油			%	0.73	134		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.39					
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン機能付〕		山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	%	2.39	3,960		3,960		L001011005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-311号 CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック				m				
規格	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し				単位		数量	1	単価 5,831
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					4,472.1				
労務構成比率			%	66.25					
普通作業員			%	28.92	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	17.46	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	16.13	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	33.75					
SSブロック		H150/120 押入れ認定製品	%	33.75	1,500	2,943.6	Y000283000-001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m								
J04 基礎砕石規格	無し								
J05 均し基礎コンクリート規格	無し								

参考資料 (1)

単-312号

WB810510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	16,192	16,192	Q001101002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,200	
単価					16,200	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料 (1)

単-314号

WB810510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,080	14,080	Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					14,080	
単価					14,080	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

WB810510

[illegible]

参考資料 (1)

単-317号

WB810510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (ガードレール設置工)					m	数量	1	単価	13,410
規格	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装		m	1	13,404	13,404	Q001103002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無			
計						13,410				
単価						13,410	円/m			
J01 施工区分	コンクリート建込									
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品									
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満									
J04 夜間作業の補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									
J08 加算額の有無	加算無し									

WB810510

名称	防護柵設置工 (ガードレール設置工)					単位	m	数量	1	単価	11,960
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し					単位		数量		単価	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装		m	1	11,952		11,952		Q001103003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			8		ZS3000004 管理費区分 無	
計								11,960			
単価								11,960		円/m	
J01 施工区分		コンクリート建込									
J02 規格・仕様		Gr-C-2B 塗装品									
J03 施工規模による加算		21m以上100m未満									
J04 夜間作業の補正		無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J06 曲線部補正		無									
J08 加算額の有無		加算無し									

WYB00388

名称	ガードレール ダークブラウン	単位	m	数量	1	単価	13,530
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	3,434	3,434	WB810540 管理費区分 無 単-396号	
ガードレール 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	10,100	10,100	ZA10310510 管理費区分 無	
計					13,534		
単価					13,530	円/m	

参考資料 (1)

単-322号

WYB00389

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール ダークブラウン				単位	m	数量	1	単価	16,050
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		施工区分=土中建込: 規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品: 施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:	m	1	3,804		3,804		WB810540 管理費区分 無 単-397号	
ガードレール 路側用 (土中用)		Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	12,250		12,250		ZA10310550 管理費区分 無	
計							16,054			
単価							16,050		円/m	

参考資料 (1)

単-323号

WYB00390

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整超過規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	3,220	3,220	WB810540 管理費区分 無 単-398号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	8,750	8,750	ZA10310550 管理費区分 無
計					11,970	
単価					11,970	円/m

参考資料 (1)

単-324号

WYB00391

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装 品 Gr-B-2B 施工規模21m未満;曲 線部補正無	m	1	5,380	5,380	WB810540 管理費区分 無 単-399号
ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	13,130	13,130	ZA10310670 管理費区分 無
計					18,510	
単価					18,510	円/m

WYB00392

名称	ガードレール ダークブラウン	単位	m	数量		単価	
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装 品 Gr-B-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無	単位		数量	1	単価	14,750
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込;規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	4,654	4,654	WB810540 管理費区分 無 単-400号	
ガードレール 路側用 (Co用)	G r - B - 2 B 塗装 ダークブラウン	m	1	10,100	10,100	ZA10310670 管理費区分 無	
計					14,754		
単価					14,750	円/m	

参考資料 (1)

単-326号

WYB00393

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装 品 Gr-C-2B 施工規模21m未満;曲 線部補正無	m	1	5,164	5,164	WB810540 管理費区分 無 単-401号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	11,609	11,609	ZA10310710 管理費区分 無
計					16,773	
単価					16,770	円/m

参考資料 (1)

単-328号

WB810530

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,360	1,360	Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,360	
単価					1,360	円/m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

WB810530

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	1,360
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	1	1,360	1,360	Q001114002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						1,360				
単価						1,360	円／m			
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

WB810530

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	1,610
規格	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,610		1,610		Q001116002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							1,610			
単価							1,610		円／m	
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-B-2B								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-331号

WB810530

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量	1	単価	1,610
規格	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B	m	1	1,610	1,610	Q001116002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						1,610				
単価						1,610	円／m			
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-333号

WB810560

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	845	845	845
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 レール (耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	1	845	845	Q001125001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					845	
単価					845	円/m
J01 材料費区分	手間のみ					
J02 規格・仕様	路側用A・B・C種					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 曲線部補正	無					

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

WYB00337

名 称	ガードレール復旧					単位	m	数量		単価	
規格	レール・支柱手間のみ					単位		数量	1	単価	6,495
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
ガードレール復旧		レール・支柱手間のみ	m	1	6,495		6,495		WYB00338 管理費区分 無		
計							6,495				
単価							6,495		円／m		

参考資料 (1)

単-337号

WB810600

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	20,280	20,280	Q001182007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,280	
単価					20,280	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料 (1)

単-338号

WB810600

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	22,950	22,950	Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					22,950	
単価					22,950	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料 (1)

単-339号

WB810600

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	18,360	18,360	Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					18,360	
単価					18,360	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

WB810600

名称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し				単位			1	単価	18,350
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用		G p - C p - 2 B 塗装	m	1	18,345		18,345		Q001184003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			5		ZS3000004 管理費区分 無	
計							18,350			
単価							18,350		円／m	
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格仕様		Gp-Cp-2B 塗装品								
J03 施工規模		20m未満								
J04 夜間補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J07 加算額		加算額無し								

WB810600

名称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し				単位			1	単価	14,680
名称	規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用	G p - C p - 2 B 塗装		m	1	14,676		14,676		Q001184003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無	
計							14,680			
単価							14,680		円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込									
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品									
J03 施工規模	20m以上100m未満									
J04 夜間補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									
J07 加算額	加算額無し									

参考資料 (1)

単-345号

WYB00376

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部 補正無し	m	1	6,380	6,380	WB810620 管理費区分 無 単-404号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	15,300	15,300	ZA10310610 管理費区分 無
計					21,680	
単価					21,680	円/m

WYB00378

[illegible]

参考資料 (1)

単-348号

WYB00379

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,050		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	6,710	6,710	WB810620 管理費区分 無 単-407号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	15,340	15,340	ZA10310770 管理費区分 無
計					22,050	
単価					22,050	円/m

参考資料 (1)

単-349号

WYB00380

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ガーダーラシ	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	17,580		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,780	5,780	WB810620 管理費区分 無 単-408号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	11,800	11,800	ZA10310770 管理費区分 無
計					17,580	
単価					17,580	円/m

WB810610

名称	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 無 無							1		2,990
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E		m	1	2,990	2,990	Q001186001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計							2,990			
単価							2,990	円／m		
J01 施工区分		土中建込								
J02 夜間補正		無								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								

WB810610

名称	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）			単位	m	数量	1	単価	1,760
規格	コンクリート建込 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工 CO建込用		G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,760	1,760	Q001188001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						1,760			
単価						1,760	円／m		
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 夜間補正		無							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
		</							

WB810630

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-356号

WYB00339

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードパイプ復旧				単位	m	数量	1	単価	3,336
	パイプのみ									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガードパイプ復旧		パイプのみ		m	1	3,336		3,336		WYB00340 管理費区分 無
計								3,336		
単価								3,336		円／m

参考資料 (1)

単-358号

WB810760

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量	100	単価	2,352
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無				単位					
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式		m	100	2,352		235,200		Q001150004 管理費区分 無	
防護柵（P種）			m	100	0		0		Y001191000-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							235,200			
単価							2,352		円／m	
J01 施工区分	土中建込									
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式									
J03 支柱間隔	3m									
J04 根巻きコンクリートの有無	無									
J05 施工規模による加算	50m未満									
J07 夜間作業の補正	無									

参考資料 (1)

単-361号

WB810770

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	1,060	106,000	Q001164004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					106,000	
単価					1,060	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料 (1)

単-362号

WB810770.

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工			単位	m	数量	100	単価	675
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用		ビーム式・パネル式	m	100	675	67,500	Q001168004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						67,500			
単価						675	円／m		
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1)

単-363号

WB810770

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	850	85,000	Q001166004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					85,000	
単価					850	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

WB810790

名称	部材撤去工（ビーム・パネル）				単位	m	数量	100	単価	435
規格	3m 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
横断・転落防止柵部材撤去工		ビーム・パネルのみ	m	100	435	43,500	Q001172004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						43,500				
単価						435	円／m			
J01 支柱間隔		3m								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1)

単-365号

WB810780

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工 (ビーム・パネル)	3m 無 無	m	100	620	62,000	Q001160004 管理費区分 無
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	620	62,000	Y001192101-001 管理費区分 無
防護柵 (P種) 部材	ビーム・パネル	m	100	0	0	ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					62,000	
単価					620	円/m
J01 支柱間隔	3m					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

WYB00345

名称	転落防止柵復旧 H=1100				単位	m	数量		単価	
規格	パイプ・支柱手間のみ				単位		数量	1	単価	4,732
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
転落防止柵復旧 H=1100		パイプ・支柱手間のみ		m	1	4,732		4,732	WYB00346 管理費区分 無	
計								4,732		
単価								4,732	円／m	

WYB00347

[illegible]

WYB00349

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-370号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	6,678
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)							
110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,612.9			
労務構成比率		%	57.77				
特殊作業員		%	33.15	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.03	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	39.65				
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	37.03	31,000	32,400	Z006531005 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.13	149	162	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.58				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-370号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）			単位	孔	数量	1	単価	6,678
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	1.32	731	752		M002015008 管理費区分 無	
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕		3 k V A	%	0.78	490	585		L001110002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX0000001 管理費区分 無	
J01 削孔径 J02 削孔深さ		110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-371号

CB224430

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			単位	孔	数量	1	単価	7,327
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					7,261.4				
労務構成比率			%	59.56					
特殊作業員			%	35.33	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.54	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.77	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	37.53					
ダイヤモンドビット		128.5mm スタンダード	%	34.58	31,000		32,400		Z006531005 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.46	149		162		Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.91					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-371号

CB224430

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			孔				
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下			単位		数量	1	単価
								7,327
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	1.53	731	752		M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%	0.9	490	585		L001110002 管理費区分 無
その他 (機械)			%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径		110mm以上128mm未満						
J02 削孔深さ		200mm以上400mm以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-372号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			孔				
規格	30mm以上200mm未満			単位		数量	1	単価
								634.1
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					645.14			
労務構成比率			%	95.32				
特殊作業員			%	45.55	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.52	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.43	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.38				
ガソリン		レギュラー	%	1.94	149		162	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.3				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 kVA	%	1.1	455		520	L001110001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-372号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔	数量	1	単価	634.1
規格	30mm以上200mm未満				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-373号

CB224410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	938.2
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)							
200mm以上400mm以下							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				955.04			
労務構成比率		%	95.73				
特殊作業員		%	44.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.51	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.17				
ガソリン	レギュラー	%	1.74	149	162	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.1				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k-V A	%	0.99	455	520	L001110001 管理費区分 無	

CB224410

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				孔			
規格	200mm以上400mm以下				単位		数量	1
					単価	938.2		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 3 8 ～ 4 0 mm	%	0.69	267	267	M002083002 管理費区分 無		
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下							

参考資料 (1)

単-374号

WB435110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	アスファルト削孔			孔				
規格	110以上128mm未満			単位		数量	100	単価 2,235
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人	2	26,400	52,800	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ダイヤモンドビット		128.5mm スタンダード	個	2	32,400	64,800	Z006531005 管理費区分 無	
コンクリート穿孔機 [電動コアボーリングマシン]		機械使用条件＝電力料使用機種で電力料を使用しない：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	日	2.6	3,180	8,268	K2015004 管理費区分 無 単-411号	
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1		23,932	ZS8000004 管理費区分 無	
計						223,500		
単価						2,235	円／孔	
J01 適用削孔径		110以上128mm未満						

参考資料 (1)

単-375号

WB812310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本未満 無 無	本	1	8,372	8,372	Q001300005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,372	
単価					8,372	円/本
J01 施工区分	土中建込					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 支柱径φ34					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-376号

WB812310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本未満 無 無	本	1	4,335.5	4,335	Q001306002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,335	
単価					4,335	円/本
J01 施工区分	防護柵取付					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	両面					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 ボルト式					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-377号

WB812340

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（道路鋳設置）				単位	個	数量	1	単価	2,178
規格	小型鋳 手間＋材料費 小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式		両面反射 樹脂製 設置幅10cm		個	1	2,178		2,178	Q001332003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無	
計								2,178		
単価								2,178	円／個	
J01 施工区分		小型鋳								
J02 材料費区分		手間＋材料費								
J03 規格・仕様		小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm								
J04 施工規模		10個未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-378号

WB812340

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（道路鋳設置）				単位	個	数量	1	単価	16,530
規格	大型鋳 手間＋材料費 大型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm 10個未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
道路鋳設置工 大型鋳 穿孔式		両面反射 アルミ製 設置幅30cm		個	1	16,522		16,522		Q001330002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			8		ZS3000004 管理費区分 無
計								16,530		
単価								16,530		円／個
J01 施工区分		大型鋳								
J02 材料費区分		手間＋材料費								
J03 規格・仕様		大型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm								
J04 施工規模		10個未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-379号

WB812310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	18,561	18,561	Q001300010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					18,570	
単価					18,570	円/本
J01 施工区分	土中建込					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ300 支柱径φ60.5					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-380号

WB812310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 10本未満 無 無	本	1	16,031	16,031	Q001306010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,040	
単価					16,040	円/本
J01 施工区分	防護柵取付					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ300 バンド式					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-381号 WB812400

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）				本			
規格	可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無				単位		数量	1 単価 28,410
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 可変式		穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,402	28,402	Q001344003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無	
計						28,410		
単価						28,410	円／本	
J01 施工区分		可変式（穿孔式・1本脚）						
J02 材料費区分		手間+材料費						
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高800						
J04 施工規模		10本未満						
J05 夜間作業の補正		無						
J06 時間制約を受ける場合の補正		無						

参考資料 (1)

単-382号

WB812400

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーポール] 設置）				単位	本	数量	1	単価	28,190
規格	着脱式（穿孔式・3本脚） 手間＋材料費 本体（柱）径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式		穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm		本	1	28,182		28,182	Q001344006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			8	ZS3000004 管理費区分 無	
計								28,190		
単価								28,190	円／本	
J01 施工区分		着脱式（穿孔式・3本脚）								
J02 材料費区分		手間＋材料費								
J03 規格・仕様		本体（柱）径φ80ベース径φ250高800								
J04 施工規模		10本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-383号 WB812400

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)				本				
規格	固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無				単位		数量	1	単価 24,860
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式		貼付式 φ80 高さ800mm		本	1	24,860	24,860		Q001344009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計							24,860		
単価							24,860		円/本
J01 施工区分		固定式 (貼付式)							
J02 材料費区分		手間+材料費							
J03 規格・仕様		本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800							
J04 施工規模		10本未満							
J05 夜間作業の補正		無							
J06 時間制約を受ける場合の補正		無							

参考資料 (1)

単-384号

WB812410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物撤去工（車線分離標）				単位	本	数量	1	単価	2,275
規格	穿孔式（1本脚） 10本未満 無 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚		本	1	2,275		2,275		Q001346001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計								2,275		
単価								2,275		円／本
J01 施工区分		穿孔式（1本脚）								
J02 施工規模		10本未満								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間制約を受ける場合の補正		無								

WB812410

名称	道路付属物撤去工（車線分離標）				単位	本	数量		単価	
規格	穿孔式（3本脚） 10本未満 無 無							1		3,458
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚		本	1	3,458		3,458	Q001346002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無	
計								3,458		
単価								3,458	円／本	
J01 施工区分		穿孔式（3本脚）								
J02 施工規模		10本未満								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料 (1)

単-386号

WB812410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物撤去工（車線分離標）			本			
規格	貼付式 10本未満 無 無			単位		数量	1
							単価 1,625
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,625	1,625	Q001346003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,625		
単価					1,625	円／本	
J01 施工区分	貼付式						
J02 施工規模	10本未満						
J03 夜間作業の補正	無						
J04 時間制約を受ける場合の補正	無						

WYB00395

[illegible]

参考資料 (1)

単-388号

WB812190

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎撤去（路側式）			単位	基	数量	1	単価	24,300
規格	単柱式（基礎含む） 2基以下 無 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式φ60.5～φ101.6	基	1	24,300	24,300		Q001220001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計						24,300			
単価						24,300		円／基	
J01 形式		単柱式（基礎含む）							
J02 施工規模加算		2基以下							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1)

单-389号

WB812110

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎設置（路側式）						基					
規格	単柱式（基礎含む）φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）						単位		数量	1	単価	61,560
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ+塗装 φ60.5		基	1	61,560		61,560		Q001200005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無		
計								61,560				
単価								61,560		円／基		
J01 柱の規格		単柱式（基礎含む）φ60.5										
J02 施工規模加算		2基以下										
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無										
J04 夜間作業の補正		無										
J05 曲げ支柱加算		無										
J06 柱の材料費の計上		有										
J07 塗装仕様		下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）										

参考資料 (1)

単-391号 WB812110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎設置 (路側式)				単位	基	数量	1	単価	60,350
規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ60.5				基	1	60,345	60,345	Q001200001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無	
計								60,350		
単価								60,350	円/基	
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5									
J02 施工規模加算	2基以下									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業の補正	無									
J05 曲げ支柱加算	無									
J06 柱の材料費の計上	有									
J07 塗装仕様	メッキ品									

WB812150

名称	標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）				単位	基	数量	1	単価	5,600
規格	無 2基以下 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	1	5,600	5,600	Q001208001 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						5,600				
単価						5,600	円／基			
J01 標識板材料費の計上の有無		無								
J02 施工規模加算		2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業の補正		無								

WB812210

[illegible]

参考資料 (2)

単-395号

WB810540

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	16,192	16,192	Q001101002 管理費区分 無
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	16,192	16,192	Z004220003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-12,194	-12,194	ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					3,998	
単価					3,998	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-396号

WB810540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	12,144	12,144	Q001101002 管理費区分 無
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	12,144	12,144	Z004220003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,710	-8,710	ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					3,434	
単価					3,434	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-397号

WB810540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）				単位	m	数量	1	単価	3,804
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	14,080		14,080		Q001101003 管理費区分 無	
ガードレール 路側用（土中用）		Gr-C-4E 塗装	m	1	-10,276		-10,276		Z004220005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							3,804			
単価							3,804		円／m	
J01 施工区分		土中建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								

参考資料 (2)

単-398号

WB810540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	10,560	10,560	Q001101003 管理費区分 無
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,340	-7,340	Z004220005 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計					3,220	
単価					3,220	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-399号

WB810540

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）			単位	m	数量	1	単価	5,380
規格	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無			単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-B-2B 塗装		m	1	16,755	16,755	Q001103002 管理費区分 無	
ガードレール 路側用（CO用）		同上		m	1	-11,375	-11,375	Z004220010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計							5,380		
単価							5,380	円／m	
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 規格・仕様		Gr-B-2B 塗装品							
J03 施工規模による加算		21m未満							
J04 夜間作業の補正		無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 曲線部補正		無							

参考資料 (2)

単-400号

WB810540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）				m				
規格	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無				単位		数量	1	単価 4,654
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-B-2B 塗装	m	1	13,404		13,404		Q001103002 管理費区分 無
ガードレール 路側用（CO用）		同上	m	1	-8,750		-8,750		Z004220010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無
計							4,654		
単価							4,654		円／m
J01 施工区分		コンクリート建込							
J02 規格・仕様		Gr-B-2B 塗装品							
J03 施工規模による加算		21m以上100m未満							
J04 夜間作業の補正		無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 曲線部補正		無							

参考資料 (2)

単-401号 WB810540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称 規格	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）				単位	m	数量	1	単価	5,164
	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装	m	1	14,940	14,940	Q001103003 管理費区分 無			
ガードレール 路側用（CO用）		同上	m	1	-9,776	-9,776	Z004220012 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						5,164				
単価						5,164	円／m			
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格・仕様		Gr-C-2B 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								

参考資料 (2)

単-402号

WB810540

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1	11,952	11,952	Q001103003 管理費区分 無
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,952	11,952	
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-7,520	-7,520	Z004220012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,432	
単価					4,432	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-403号 WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1	25,350	25,350	Q001182007 管理費区分 無
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	25,350	25,350	
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-18,070	-18,070	Z004230002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,280	
単価					7,280	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-404号

WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	6,380
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)							
土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	20,280	20,280	Q001182007 管理費区分 無	
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,900	-13,900	Z004230002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					6,380		
単価					6,380	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品						
J03 施工規模	20m以上50m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

参考資料 (2)

単-405号

WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1	22,950	22,950	Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	22,950	22,950	Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-15,990	-15,990	Z004230003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,960	
単価					6,960	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-406号 WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				m				
規格	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無				単位		数量	1	単価 6,060
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - C p - 2 E 塗装		m	1	18,360	18,360		Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - C P - 2 E 土中建込 塗装		m	1	-12,300	-12,300		Z004230003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計							6,060		
単価							6,060		円/m
J01 施工区分		土中建込							
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品							
J03 施工規模		20m以上50m未満							
J04 夜間補正		無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 曲線部補正		無							

参考資料 (2)

単-407号 WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無				単位			1		6,710
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用		G p - B p - 2 B 塗装		m	1	20,100		20,100	Q001184002 管理費区分 無	
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - B P - 2 B CO建込 塗装		m	1	-13,390		-13,390	Z004230005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無	
計								6,710		
単価								6,710	円/m	
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格仕様		Gp-Bp-2B 塗装品								
J03 施工規模		20m未満								
J04 夜間補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								

参考資料 (2)

単-408号

WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,780		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	16,080	16,080	Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B CO建込 塗装	m	1	-10,300	-10,300	Z004230005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,780	
単価					5,780	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-409号

WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				単位	m	数量	1	単価	6,489
規格	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無									
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用		G p - C p - 2 B 塗装	m	1	18,345		18,345		Q001184003 管理費区分 無	
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - C P - 2 B CO建込 塗装	m	1	-11,856		-11,856		Z004230006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							6,489			
単価							6,489		円/m	
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 規格仕様		Gp-Cp-2B 塗装品								
J03 施工規模		20m未満								
J04 夜間補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								

参考資料 (2)

単-410号

WB810620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	m	1	5,556		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	14,676	14,676	Q001184003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-9,120	-9,120	Z004230006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,556	
単価					5,556	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

K2015004

[illegible]

登録単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]