1頁

【実施】

積 算 情 報

設	計	書番	号	507-k173630-00063-11(0)	設	計		者名
費			目	本工事費	I	事	名	【当初】主要地方道伊勢南勢線ほか1線舗装修繕工事
所		属	名	伊勢建設事務所 保全室	-			
適	用	単	価	一般土木				
λ	札 日	(開札	日)	令和 7年 6月18日				
步	掛適	用年月	日	令和 7年 5月 7日				
単	価 適	用年月	日	令和 7年 5月 7日				
		一 般 林	才料	MOO:伊勢1				
		生 コ	ン	MO1:伊勢A				
適用. 地	単価 区	石	材	M01:伊勢1				
	適 月	用 工	種	舗装工事				

積算時想定工事期間	年月日~	年月日(日)

諸経費情報

ICT補正しない

週休2日制の補正 4週8休以上(月単位)

共通仮設費 主たる工種 06:舗装工事

施工地域補正 市街地(DID補正)(1)-1

除雪工事補正補正無

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

現場環境改善費 計上の有無 しない

市街地補正市街地

現場管理費 施工地域補正 市街地(DID補正)(1)-1

緊急工事補正しない砂防・地滑り工事補正しない

対象支給品費 0円

無償貸与機械等評価額 0円

一般管理費等 財団法人等の補正 しない

前払金割合による補正 35%を超えるものもしくは 対象外

契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

工事名 【当初】主要地方道伊勢南勢線ほか1線舗		当初		道路維持·修繕		たる工種 舗装工事	
				道路修繕(1号箇所)	【昼間】 施	<u> 市街地(DID補</u>	正)(1)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要 摘要
道路修繕(1号箇所)【昼間】							
		式					
			1		17,906,804		
舗装工【昼間】							
		式					
			1		14,844,728		
切削オーバーレイ工【昼間】							
		式					
			1		14,844,728		
切削オーバーレイ【昼間】	平均切削深さ7cm以下;				, , , ,		
3333 7. 12132	I	m2					単-1号
	りつけ区分設置撤去;ア		4,320	3,162	13,659,840		週休有
	スファルト材料種類(一層)		1,020	0,102	10,000,010		- CM-
	改質As密粒型						
クラック防止シート張【昼間】	W=50cm						
	W=30CIII	m					単-2号
		m	200	4 400	225 200		· -
却不知识	±0.15 0.1 A . ±0. 7 🖂 88 3		200	1,126	225,200		週休有
殼運搬(路面切削)	殼種別As殼【昼間】						w
		m3	0.10		450.000		単-3号
+8 48 ()	+014701 41 +0		216	2,093	452,088		週休有
殼処分	殻種別アスファルト殻						
		m3					単-4号
			216	2,350	507,600		週休有
区画線工【昼間】							
		式					
			1		874,186		
区画線工【昼間】							
		式					
			1		874,186		
溶融式区画線【昼間】	施工方法区分溶融式手						
	動;規格•仕様区分実線	m					単-5号
	(白) 15cm;塗布厚厚1.		1,080	373.2	403,056		週休有
	5mm;排水性舗装無し				,		
	,						
	1	I		-	1		

工事名 【当初】主要地方道伊勢南勢線ほか1線舘	補装修繕工事	当 初		道路維持•修繕			舗装工事			
				道路修繕(1号箇所)		L地域		ID補正)(
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量	増減 :	金額増減	摘要	要
溶融式区画線【昼間】	施工方法区分溶融式手									
	動;規格•仕様区分実線	m							単-6号	
	(黄) 15cm;塗布厚厚1.		540	454	245,160					週休有
	5mm;排水性舗装無し									
溶融式区画線【昼間】	施工方法区分溶融式手									
	動 ; 規格• 仕様区分ゼブ	m							単-7号	
	ラ 45cm;塗布厚厚1.5m		100	941.9	94,190					週休有
	m;排水性舗装無し									
溶融式区画線【昼間】	施工方法区分溶融式手									
	動;規格•仕様区分矢印	m							単-8号	
	・記号・文字 15cm換算		100	846.2	84,620					週休有
	15cm;塗布厚厚1.5mm;									
	排水性舗装無し 白									
溶融式区画線【昼間】	施工方法区分溶融式手									
	動;規格·仕様区分矢印	m							単-9号	
	・記号・文字 15cm換算		50	943.2	47,160					週休有
	15cm;塗布厚厚1.5mm;				,					
	排水性舗装無し 黄色									
道路付属施設工【昼間】										
		式								
			1		798,500					
道路付属物工【昼間】										
V-14131131131		式								
			1		798,500					
道路鋲撤去工【昼間】										
		個							単-10号	
			100	865	86,500				' ' ' '	週休有
道路鋲復旧工【昼間】	手間のみ									~::::
	3 1-3 1-5 1-7	個							単-11号	
			100	7,120	712,000				' ' ' '	週休有
				.,5						~
		式								
			1		1,389,390					
			<u>'</u>		1,000,000					
		式								
			1		1,389,390					

事名 【当初】主要地方道伊勢南勢線ほか1線	舗装修繕工事	当初		道路維持・修繕		こる工種 舗装]			
				道路修繕(1号箇所)	【昼間】 施工	[地域 市街地	b(DID補正)	(1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘到	更
交通誘導警備員【昼間】	交通誘導警備員A								
		人日						単-12号	
			17.4	20,490	356,526				週休有
交通誘導警備員【昼間】	交通誘導警備員B			,	,				
	3.2.00 13 2 1.00 2	人日						単-13号	
			60.9	16,960	1,032,864			' ' ' '	週休有
道路修繕(1号箇所)【夜間】			00.0	10,000	1,002,001				~= P1*1.
		式							
		10	1		2,297,644				
舗装工【夜間】			1		2,231,044			+	
⊪衣工 【 牧间】		式							
		IIV	_		4 040 000				
			1		1,846,920				
切削オーバーレイ工【夜間】									
		式	_						
			1		1,846,920				
切削オーバーレイ【夜間】	平均切削深さ7cm以下;								
		m2						単-14号	
	りつけ区分設置撤去;ア		480	3,521	1,690,080				週休有
	スファルト材料種類(一層)								
	改質As密粒 型								
クラック防止シート張【夜間】	W=50cm								
		m						単-15号	
			30	1,272	38,160				週休有
殼運搬(路面切削)【夜間】	殼種別As殼				,				
		m3						単-16号	
			24	2,595	62,280				週休有
殼処分	殻種別アスファルト殻				5=,=55				~
,m~73	12/33/70/70/70	m3						単-17号	
			24	2,350	56,400				週休有
区画線工【夜間】				2,000	33,400			+	~= r1 · F
		式							
		1	1		211,234				
区画線工【夜間】			I		211,234			+	
○ 四 冰 丄 ▮ 牧 囘 ▮		式							
		T \	_		044 004				
		1	1		211,234				

工事名 【当初】主要地方道伊勢南勢線ほか1線舘	輔装修繕工事	当 初		道路維持•修繕		たる工種 舗装工事		
				道路修繕(1号箇所)		<u> 市街地(DID補正)</u>		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減金額増減	摘要	更
溶融式区画線【夜間】	施工方法区分溶融式手							
	動;規格•仕様区分実線	m					単-18号	
	(白) 15cm;塗布厚厚		60	471	28,260			週休有
	1.5mm;排水性舗装無し							
溶融式区画線【夜間】	施工方法区分溶融式手							
	動;規格•仕様区分破線	m					単-19号	
	(白) 15cm;塗布厚厚		20	505.9	10,118			週休有
	1.5mm;排水性舗装無し							
溶融式区画線【夜間】	施工方法区分溶融式手							
	動;規格•仕様区分実線	m					単-20号	
	(黄) 15cm;塗布厚厚		20	551.8	11,036			週休有
	1.5mm;排水性舗装無し							
溶融式区画線【夜間】	施工方法区分溶融式手							
	動;規格•仕様区分ゼブ	m					単-21号	
	ラ 45cm;塗布厚厚1.5m		20	1,160	23,200			週休有
	m;排水性舗装無し							
溶融式区画線【夜間】	施工方法区分溶融式手							
	動;規格•仕樣区分矢印	m					単-22号	
	・記号・文字 15cm換算		100	1,139	113,900			週休有
	15cm;塗布厚厚1.5mm;							
	排水性舗装無し 白							
溶融式区画線【夜間】	施工方法区分溶融式手							
	動;規格•仕樣区分矢印	m					単-23号	
	・記号・文字 15cm換算		20	1,236	24,720			週休有
	15cm;塗布厚厚1.5mm;							
	排水性舗装無し 黄色							
仮設工【夜間】								
		式						
			1		239,490			
交通管理工【夜間】					,			
		式						
			1		239,490			
交通誘導警備員【夜間】	交通誘導警備員A							
夜間割増含む		人日					単-24号	
			2	30,740	61,480			週休有
					,			

事名 【当初】主要地方道伊勢南勢線ほか1約	镍舗装修繕工 事	当初		道路維持・修繕		こる工種 舗装			
				直路修繕(1号箇所)	【夜間】 施		也(DID補正)((1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	更
交通誘導警備員【夜間】	交通誘導警備員B								
夜間割増含む		人日						単-25号	
			7	25,430	178,010				週休
路修繕(2号箇所)【夜間】									
		式							
			1		10,031,344				
舗装工【夜間】					.0,00.,01.				
		式							
		10	1		7,706,250				
切削オーバーレイ工【夜間】			<u> </u>		7,700,230				
い月114-11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -11 -									
		式			7 700 0==				
			1		7,706,250				
切削オーバーレイ【夜間】	平均切削深さ7cm以下;								
夜間割増含む		m2						単-26号	
	りつけ区分設置撤去;ア		1,800	3,822	6,879,600				週位
	スファルト材料種類(一層)								
	改質As密粒 型								
クラック防止シート張【夜間】	W=50cm								
夜間割増含む		m						単-27号	
			300	1,272	381,600			' - ' 5	週休
殼運搬(路面切削)【夜間】				.,	331,333				~- 11
夜間割増含む	100 1 ± 133 / 103 100	m3						単-28号	
1文目的24日 40			90	2,595	233,550			+-205	週休
			90	2,393	233,330				旭水
放处力	元又不里方リア人ノアルド元又							単-29号	
		m3	00	0.050	044 500			平-29万	油石
京三位工 7 六四 7			90	2,350	211,500				週休
区画線工【夜間】									
		式							
			1		1,223,440				
区画線工【夜間】									
		式							
			1		1,223,440				
溶融式区画線【夜間】	施工方法区分溶融式手								
夜間割増含む	動:規格•仕様区分実線	m						単-30号	
	15cm;塗布厚厚1.5mm;		600	554.3	332,580				週休
	排水性舗装無し			331.0	002,000				ا۲ <u>ت</u>
	ポツ 正明 次 無 し	1					1		

□事名 【当初】主要地方道伊勢南勢線ほか1線	舗装修繕工事	当初		道路維持•修繕		とる工種 舗装]			
			工事区分	道路修繕(2号箇所)		L地域 市街地	也(DID補正)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	更
溶融式区画線【夜間】	施工方法区分溶融式手								
夜間割増含む	動;規格•仕様区分破線	m						単-31号	
	15cm;塗布厚厚1.5mm;		600	591.1	354,660				週休有
	排水性舗装無し								
溶融式区画線【夜間】	施工方法区分溶融式手								
夜間割増含む	動;規格·仕様区分矢印	m						単-32号	
	・記号・文字 15cm換算		200	1,268	253,600				週休有
	15cm;塗布厚厚1.5mm;								
	排水性舗装無し 白色								
溶融式区画線【夜間】	施工方法区分溶融式手								
夜間割増含む	動;規格·仕樣区分矢印	m						単-33号	
	・記号・文字 15cm換算		200	1,413	282,600			' -	週休有
	15cm;塗布厚厚1.5mm;			, -					
	排水性舗装無し 黄色								
仮設工【夜間】	31113 1124111 20111 0								
		式							
			1		1,101,654				
交通管理工【夜間】					1,101,001				
		式							
		10	1		1,101,654				
交通誘導警備員【夜間】	交通誘導警備員A		'		1,101,004				
夜間割増含む	又 应 的 等 言 附 矣 小	人日						単-34号	
以同的省合包		ZH	9.2	30,740	282,808			+ 0-3	週休有
交通誘導警備員【夜間】	交通誘導警備員B		3.2	30,740	202,000				/2mh
夜間割増含む	文题助等言 隔	人日						単-35号	
汉间的省合名		/	32.2	25,430	818,846			+-005	週休有
直接工事費			32.2	20,400	010,040				/B/N F
且汉上尹貝		式							
		110	1		30,235,792				
共通仮設			1		30,233,192				
六旭似叹		式							
		IV.	4		E E70 000				
共通仮設費			1		5,572,000				
六週似成質									
		式			0.45 000				
			1		245,000			+	

工事名 【当初】主要地方道伊勢南勢線ほか1線舘	舗装修繕工事	当初	事業区分 道	路維持•修繕	主力	たる工種 舗装工事	=		
			工事区分	通仮設費		T地域 市街地(<u> DID補正)(</u>	1) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	Ę
運搬費									
		式							
			1		245,000				
建設機械運搬費	往路								
		台						単-36号	
			1	87,000	87,000				週休有
建設機械運搬費	現場間移動								
		台						単-37号	
			1	71,000	71,000				週休有
建設機械運搬費	復路								
		台						単-38号	
			1	87,000	87,000				週休有
共通仮設費(率計上)									
$30,235,792 \times 17.62\%$		式							
			1		5,327,000				
純工事費									
		式							
			1		35,807,792				
現場管理費									
$35,807,792 \times 38.96\%$		式							
			1		13,950,000				
工事原価									
		式							
			1		49,757,792				
一般管理費等									
49,757,792 × (18.61% + 0.04%)		式							
			1		9,279,208				
工事価格									
		式							
			1		59,037,000				
消費税相当額									
59,037,000 × 10%		式							
			1 1		5,903,700				
工事費計									
		式							
			1 1		64,940,700				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5,9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1 主たる工種 単独(当該工事)	舗装工事	
2 主たる工種 合算工事	旧なエ子	
3 対象工事費	30,235,792	
4 直接工事費	30,235,792	
5 準備費(処分費)	0	
6 事業損失防止施設費	0	
7 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)	775,500	
現工事	0	
9 合算工事	0	
10 非対象額計 (-)	0	
11 管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12 管理費区分 2 , 7	0	工場原価
13 管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14 管理費区分 9	0	間接費非対象額
15 管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16 対象額支給品 (+)	0	
17 無償貸付機械評価額 (+)	0	
18 共通仮設費対象額 単独(追加工事)	30,235,792	
19 現工事	0	
20 合算工事	0	
21 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)	29,460,292	調整工事入力で使用
22 現工事	0	
23 合算工事	0	
24 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事)	12.22%	
25 現工事	0%	
26 合算工事	0%	
27 施工地域等補正 単独(追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28 現工事	0	
29 共通仮設費(率分) 率(補正後)	17.62%	週休2日制補正係数 1.03有り
30 計上額 単独(追加工事)	5,327,000	
31 現工事	0	
32 合算工事	0	
33 調整工事計上額	5,327,000	

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	30,235,792	
直接工事費	30,235,792	
3 非対象額計(-)	775,500	
字 管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
8 管理費区分2,7	0	工場原価
管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
管理費区分9	0	間接費非対象額
管理費区分T	775,500	
対象額支給品(+)	0	
無償貸付機械評価額(+)	0	
現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	29,460,292	
現工事	0	
合算工事	0	
7 現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	2.84%	
現工事	0%	
合算工事	0%	
施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地	
現工事		
現場環境改善費 率(補正後)	2.84%	
計上額 単独(追加工事)	0	
現工事	0	
合算工事	0	
) 調整工事計上額	0	
· 共通仮設費(積上分)	245,000	
3 運搬費	245,000	
準備費・仮設費	0	
事業損失防止施設費	0	
安全費	0	
2	0	
3 技術管理費	0	
·	0	
現場環境改善費	0	
3 共通仮設費計	5,572,000	

現場管理費

1 主たる工種 舗装工事		
2 単独(追加工事)純工事費	35,807,792	
3 単独(追加工事) 直接工事費	30,235,792	
4 単独(追加工事) 共通仮設費	5,572,000	
5 非対象額計(-)	0	
6 管理費区分2,7	0	工場原価
7 管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8 管理費区分9	0	間接費非対象額
9 管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
0 対象額支給品(+)	0	
1 無償貸付機械評価額(+)	0	
2 現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	35,807,792	
3 現工事	0	
4 合算工事	0	
5 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	35,032,292	調整工事入力で使用
現工事	0	
7 合算工事	0	
8 率(補正前) 単独(追加工事)	30.92%	
9 現工事	0%	
6算工事	0%	
1 施工地域等補正 単独(追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
2 現工事	0	
3 施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
4 緊急工事補正	0%	
5 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
6 砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
7 現工事	0%	
8 率(補正後)	38.96%	週休2日制補正係数 1.05有り
9 計上額 単独(追加工事)	13,950,000	
0 現工事	0	
1 合算工事	0	
2 調整工事計上額	13,950,000	

一般管理費等

発注年月 契約区分 主工種 舗装工事

工事原価	49,757,792	
2 純工事費	35,807,792	
3 現場管理費	13,950,000	
工期延長等に伴う現場維持費	0	
5 工場製作原価 工場製作原価	0	
3 非対象額計(-)	0	
" 管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	49,757,792	
現工事	0	
合算工事	0	
処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	48,982,292	調整工事入力で使用
現工事	0	
合算工事	0	
率(補正前) 単独(追加工事)	18.61%	
現工事	0%	
合算工事	0%	
前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
現工事	0	
財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1_	
現工事	0	
契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	49,757,792	
契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 19,903 円
一般管理費等 率 (補正後)	18.65%	
計上額 単独(追加工事)	9,279,208	
現工事	0	
合算工事	0	
調整工事計上額	9,279,208	

単-1号 切削オーパーレイ【昼間】			<u>1</u>	歩掛適 労務調 m2 単 数	語年月日 整-超過-規制 単	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;	段差すりつけ区分設置撤去;アススァルト材料種類(一層)改質As密	粒 型	1	立	1 個	3,162
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
]削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下:即日舗設の層数= ー層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=改質As 密粒II型(20)DS3000:瀝 青材料種類(一層目)=タックコート:	m 2	1	3,162	3,162	WB430210 管理費区分 無 単-39号
					3,162	
価					3,162	円 / m2

単-2号				歩掛適	i用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 I.000-00000020
名 クラック防止シート張【昼間】 称 規 W=50cm 格	クラック防止シート張【昼間】 W=50cm					1,126
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳 = 全ての費用:	m	1	313.2		CB430930 管理費区分 無 単-40号
クラック防止シート(材料費)		m	1	812		CB430931 管理費区分 無 単-41号
計					1,125.2	
単価					1,126	円/m

単-3号				步 第	值通用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 敖運搬(路面切削) 你 見 敖種別As殼【昼間】 8				m3 単 数 位 量	文 堂 1 価	2,093
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	規格 / 条件	単位	 数量	単価	金額	」
设運搬(路面切削)	DID区間の有無 = 有り: 運搬距離(km)(DID 区間有) = 11.0km以下:費用の内訳 = 全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,093		CB430020 管理費区分 無 単-42号
†					2,093	
单 価					2,093	円 / m3

単-4号				步掛道 步 務記	9月年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-0000020
3 殻処分 sr 見 殻種別アスファルト殻 8				m3 単	単 1 価	2,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
见分費 (m3)		m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 有 単-43号
†					2,350	
单 価					2,350	円 / m3

単-5号				歩掛適	■用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 .000-00000020
名 溶融式区画線【昼間】				m 単 数	単	
規 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区分享格 格	実線(白) 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		1	位量	1 個	373.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し:施工方法区分 = 溶融 式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様 区分 = 実線 15cm:時間的制約の有無 = 無し :塗布厚 = 1.5mm:排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し:未供用区間の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有量15~18%:塗 料区分 = 白:プライマー規格 = アスファルト 舗装:費用の内訳 = 全ての費用:	m	1	373.2		WB821210 管理費区分 無 単-44号
計					373.2	
単価					373.2	円/m

単-6号					歩掛遺	順用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 溶融式区画線【昼間】				m 単	数	単	
規 施工方法区分溶融式手動;規格•仕様▷ 格	区分実線(黄) 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			位	量	1 価	454
名称	規格/条件	単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し:施工方法区分 = 溶融 式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様 区分 = 実線 15cm:時間的制約の有無 = 無し :塗布厚 = 1.5mm:排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し:未供用区間の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有量15~18%:塗 料区分 = 黄 鉛・クロムフリー:プライマー 規格 = アスファルト舗装:費用の内訳 = 全て の費用:	m	1		454	454	WB821210 管理費区分 無 単-45号
<u>†</u>						454	
単価						454	円 / m

単-7号					歩掛適	用年月日 用年月日 整-超過-規制	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 溶融式区画線【昼間】 称 規 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区分t 格	ヹブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			m 単 位	数量	単 1 価	941.9
15 名称	規格 / 条件	単位	 数量	単	価	 金額	」 摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し:施工方法区分 = 溶融 式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様 区分 = ゼブラ 45cm:時間的制約の有無 = 無 し:塗布厚 = 1.5mm:排水性舗装に施工する 場合の補正 = 無し:未供用区間の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有量15~18%: 塗料区分 = 白:プライマー規格 = アスファル ト舗装:費用の内訳 = 全ての費用:	m	1	+	941.9		WB821210 管理費区分 無 単-46号
計						941.9	
単価						941.9	円/m
						341.3	

単-8号				歩掛適/	用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 溶融式区画線【昼間】 称 規 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区 格	分矢印·記号·文字 15cm換算 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性;	盆 生 年 1 一 方	 	[F]	 単 1	846.2
说 他工力法区力浴融式于剿;规恰• 仏惊区 洛	.ガ大印・記ち・父子 15㎝換鼻 15㎝; 空布厚厚1.5㎜; 排水性;	舗表無し 日	1111	. 里	ושון	840.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し:施工方法区分 = 溶融 式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様 区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制 約の有無 = 無し:塗布厚 = 1.5mm:排水性舗 装に施工する場合の補正 = 無し:未供用区間 の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有 量15~18%:塗料区分 = 白:プライマー規格 = アスファルト舗装:費用の内訳 = 全ての費 用:	m	1	846.2	846.2	WB821210 管理費区分 無 単-47号
ī†					846.2	
単価					846.2	円/m
					010.2	

単-9号				步掛道	適用年月日 3	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 .000-00000020
名 溶融式区画線【昼間】 称 規 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区分矢印·記	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	装無し、黄	<u></u> 色	m 単 数 立 量	単 1 価	943.2
格	,				· -	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し:施工方法区分 = 溶融式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無 = 無し:塗布厚 = 1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し: 未供用区間の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有量15~18%:塗料区分 = 黄鉛・クロムフリー:プライマー規格 = アスファルト舗装:費用の内訳 = 全ての費用:	m	1	943.2		WB821210 管理費区分 無 単-48号
計					943.2	
単価					943.2	円/m

単-10号

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名称規格 道路鋲撤去工【昼間】 個 単 数 位 量 価 865 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 道路付属物撤去工(道路鋲) 施工区分=穿孔式:施工規模=30個以上(標 WB812380 準):夜間作業の補正=無:時間制約を受け 個 管理費区分 無 る場合の補正=無: 865 単-49号 865 865 単価 865 円/個

単-11号				単価通	9月年月日 9月年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日
					9用午月日 	1.000-00000020
道路鋲復旧工【昼間】 手間のみ				個		
TH 0.7.				数	単	7 400
手間のみ			1	位量	1 価	7,120
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路付属物設置工(道路鋲設置)	施工区分=小型鋲:材料費区分=手間のみ:	/(WB812340
	規格・仕様 = 小型鋲 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm:施工規模 = 30個以上(標準):夜間	個	1	7,120	7,120	管理費区分 無 単-50号
	作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補			7,120	7,120	
	正=無:					
					7,120	
_						
価					7,120	円/個
					7,120	13,15

単-12号				歩掛適 労務調	阿年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-0000020
交通誘導警備員【昼間】 交通誘導警備員A				人日 単 立 量	単 1 価	20,490
名 称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
通誘導警備員 A		人日	1	20,490	20,490	WB010211 管理費区分 無 単-51号
					20,490	
価					20,490	円/人日

単-13号				単価適	順用年月日	令和 7年 5月 7日
				歩掛適	阿年月日	令和 7年 5月 7日
				労務 調	整-超過-規制	1.000-00000020
交通誘導警備員【昼間】				人目		
			<u>i</u>	単 数 数	単	
→ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				立 量	単 1 価	16,960
交通誘導警備員【昼間】 交通誘導警備員B					.	10,000
	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			<u> </u>	- 一 一	亚铝	WB010212
		人日				管理費区分 無
			1	16,960	16,960	単-52号
				10,300	10,300	+-32-5
					16,960	
					10,300	
価						
ım					16,960	円 / 人日
					10,900	11/ \(\frac{1}{\text{L}}\)

令和 7年 5月 7日

単価適用年月日

1次単価表

単-14号

+-17-5				步掛通 労務調		令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
3 切削オーバーレイ【夜間】 な	段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)改質As密	器粒 型			単 1 価	3,521
ז אל						
<u>名称</u> 別削オーバーレイ	規格 / 条件 平均切削深さ = 7cm以下:即日舗設の層数 =	単位	数量	単価	金額	摘要 WB430210
אר היאני איי	ー層: すりつけの区分 = 無:舗装厚(一層目) (実数入力) = 50mm: アスファルト材料(一層目) = 改質As 密粒II型(20)DS3000: 瀝青材料種類(一層目) = タックコート:	m 2	1	3,404	3,404	管理費区分 無 単-53号
'スファルト合材加算額	夜間割増	t	0.117	1,000	117	WYB00005 管理費区分 無
			0.117	1,000	117	
 					3,521	
· 価					3,521	円 / m2

単-15号

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 クラック防止シート張【夜間】 I 称 規格 単 数 W=50cm 位 価 1,272 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 クラック防止シート張 費用の内訳 = 全ての費用: CB430930 管理費区分 無 単-54号 459.9 459.9 クラック防止シート(材料費) CB430931 管理費区分 無 m 812 812 単-55号 1,271.9 単価 1,272 円 / m

単-16号				歩掛	適用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 .000-00000020
名 殼運搬(路面切削)【夜間】 称				m3 単 数 位 量	単 1 価	2,595
規 規 競種別As殻 格	χηςοπίχ				, іщ	2,393
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(路面切削)	DID区間の有無 = 有り:運搬距離(km)(DID 区間有) = 11.0km以下:費用の内訳 = 全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10 t積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,595		CB430020 管理費区分 無 単-56号
計					2,595	
単価					2,595	円/m3

単-17号				歩掛通 労務訓	9用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-0000020
名 殻処分 称 規 殻種別アスファルト殻 格				m3 単 数 立 量	単 1 価	2,350
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
见分費 (m3)		m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 有 単-43号
†					2,350	
単 価					2,350	円 / m3

単-18号				之	单価適用年月日 5掛適用年月日 5務調整-超過-規制	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 溶融式区画線【夜間】 你 規 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区	《分実線(白) 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			m 単 位	数 単 量 1 価	471
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り:施工方法区分 = 溶融 式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様 区分 = 実線 15cm:時間的制約の有無 = 無し :塗布厚 = 1.5mm:排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し:未供用区間の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有量15~18%:塗 料区分 = 白:プライマー規格 = アスファルト 舗装:費用の内訳 = 全ての費用:	m	1	47		WB821210 管理費区分 無 単-57号
<u> </u>					471	
単価					471	円/m

単-19号					歩掛適	[用年月日 1	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 .000-00000020
名 溶融式区画線【夜間】 称 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区分破	線(白) 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			m 単 位	数量	単 1 価	505.9
格	+B+Q / Q //+	#4 (2.	*#. 早) H4 (i	<u> </u>		+× ===
<u>名称</u> 区画線設置	規格 / 条件 夜間作業の有無 = 有り:施工方法区分 = 溶融 式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様 区分 = 破線 15cm:時間的制約の有無 = 無し :塗布厚 = 1.5mm:排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し:未供用区間の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有量15~18%:塗 料区分 = 白:プライマー規格 = アスファルト 舗装:費用の内訳 = 全ての費用:	m	<u>数量</u> 1	単何	505.9		摘要 WB821210 管理費区分 無 単-58号
計						505.9	
単価						505.9	円/m

単-20号

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 今和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 溶融式区画線【夜間】 称 単 数 規 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線(黄) 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し 位 量 価 1 551.8 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 金額 摘要 単価 区画線設置 夜間作業の有無=有り:施工方法区分=溶融 WB821210 式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様 管理費区分 無 区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し 551.8 551.8 単-59号 1 : 塗布厚 = 1.5mm: 排水性舗装に施工する場 合の補正=無し:未供用区間の場合の補正= 無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗 料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー 規格 = アスファルト舗装:費用の内訳 = 全て の費用: 551.8 単価 551.8 円/m

単-21号				步掛適 労務調	İ 用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 溶融式区画線【夜間】 称 規 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区 格					 単 1 価	1,160
说 加工刀法区刀冷殿式于剿,规格"江家区。 各	カビノノ 45011, 堂巾序序1.511111, 排小注冊表無し				і Іш	1,100
<u>名称</u> 区画線設置	規格 / 条件 夜間作業の有無 = 有り:施工方法区分 = 溶融 式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様 区分 = ゼブラ 45cm:時間的制約の有無 = 無 し:塗布厚 = 1.5mm:排水性舗装に施工する 場合の補正 = 無し:未供用区間の場合の補正	単位 m	数量 1	単価 1,160	金額 1,160	摘要 WB821210 管理費区分 無 単-60号
	= 無し:溶融式塗料規格 = 含有量15~18%: 塗料区分 = 白:プライマー規格 = アスファルト舗装:費用の内訳 = 全ての費用:					
: †					1,160	
単 価					1,160	円/m
					1,100	13

単-22号

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 今和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 溶融式区画線【夜間】 称 単 数 規 施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し 白 量 価 位 1 1,139 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 金額 摘要 単価 区画線設置 夜間作業の有無=有り:施工方法区分=溶融 WB821210 式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様 管理費区分 無 区分 = 矢印·記号·文字 15cm換算:時間的制 1,139 1.139 単-61号 1 約の有無 = 無し:塗布厚 = 1.5mm:排水性舗 装に施工する場合の補正=無し:未供用区間 の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有 量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格 = アスファルト舗装: 費用の内訳 = 全ての費 用: 1,139 単価 円/m 1,139

	-77 T III 24						
単-23号					歩掛通	9月年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日
					労務調	■整-超過-規制	1.000-00000020
名 溶融式区画線【夜間】 称			<u>È</u>	m 単	数	単	
規 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区分矢印·記格	号・文字 15cm換算 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗	装無し 黄		· 立	量	1 価	1,236
25 名称	規格/条件	単位	数量	単価	i	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り:施工方法区分 = 溶融 式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様 区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制 約の有無 = 無し:塗布厚 = 1.5mm:排水性舗 装に施工する場合の補正 = 無し:未供用区間 の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有 量15~18%:塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリ ー:プライマー規格 = アスファルト舗装:費 用の内訳 = 全ての費用:	m	1		,236	1,236	WB821210 管理費区分 無 単-62号
計						1,236	
単価						1,236	円/m

単-24号			歩掛通 歩掛通	9用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 交通誘導警備員【夜間】 称 夜間割増含む 規 交通誘導警備員A 格			人日 単 立 量	単 1 価	30,740
格 名称	規格 / 条件	単位	 単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A	が信 / 赤口	人日	 30,740	30,740	WB010211 管理費区分 無 単-63号
<u>:</u> †				30,740	
単価				30,740	円/人日

単-25号

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 交通誘導警備員【夜間】 人日 称 夜間割増含む 単 数 単 規交通誘導警備員B 位 量 価 25,430 1 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 交通誘導警備員 B WB010212 人日 管理費区分 無 単-64号 25,430 25,430 25,430 単価 25,430 円 / 人日

単-26号							令和 7年 5月 7日
							令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 切削オーバーレイ【夜間】				m2			1.000 00000020
称 夜間割増含む				単	数	単	
規 平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段 格	差すりつけ区分設置撤去;アススァルト材料種類(一層)改質As密	粒型		位	量	1 価	3,822
名称	規格 / 条件	単位	数量	単信	 T	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cm以下:即日舗設の層数 = 一層:すりつけの区分 = 無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=各種:締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3:瀝青材料種類(一層	m 2	1		3,705	3,705	WB430210 管理費区分 無 単-65号
 アスファルト合材加算額	目) = タックコート: 夜間割増						WYB00004
アスプアルト 日初加井駅	1文目出出	t					管理費区分 無
			0.117		1,000	117	L-13(2) ////
計							
						3,822	
 単価							
 						3,822	円/m2
						7,522	
		·		•		*	•

単-27号				歩掛適	9用年月日 名	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 .000-00000020
名 クラック防止シート張【夜間】 称 夜間割増含む 規 W=50cm			<u>i</u>		単 1 価	1,272
規 W=50cm 格						1
<u>名称</u> クラック防止シート張	規格 / 条件 費用の内訳 = 全ての費用:	単位	数量	単価	金額	摘要 CB430930
)	Z/130/130/ I COZ/13.	m	1	459.9		管理費区分 無 単-66号
クラック防止シート(材料費)		m	1	812		CB430931 管理費区分 無 単-67号
計					1,271.9	
単価					1,272	円 / m

単-28号 設運搬(路面切削)【夜間】 夜間割増含む				歩掛通	種用年月日 日本-超過-規制 日本-超過-規制 日本-超過-規制	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
兄 元文作里カリAS元文 各			1	里	1 個	2,595
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
投運搬(路面切削) 	DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID 区間有)=11.0km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1	2,595	2,595	CB430020 管理費区分 無 単-68号
†					2,595	
单価					2,595	円 / m3

殻処分 殻種別アスファルト殻				m3 単 数 立 量	整-超過-規制 単 1	2,350
	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
分費 (m3)	WHI 7 JANI	m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 有 単-69号
					2,350	
価					2,350	円 / m3

単-30号 名 溶融式区画線【夜間】				m	歩掛通 労務調	通用年月日 周整-超過-規制	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
称 夜間割増含む				単	数	単	
規 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区分実線 1 格	5cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し			位	量	1 個	554.3
名称	規格/条件	単位	数量	単信	<u> </u>	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り:施工方法区分 = 溶融式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様区分 = 実線 15cm:時間的制約の有無 = 無し:塗布厚 = 1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正 = 有り:未供用区間の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有量15~18%:塗料区分 = 白:プライマー規格 = アスファルト舗装:費用の内訳 = 全ての費用:	m	1		554.3	554.3	WB821210 管理費区分 無 単-70号
計						554.3	
単価						554.3	円/m

単-31号				歩掛:	適用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 I.000-00000020
名 溶融式区画線【夜間】 称 夜間割増含む				単数	単	
規 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区分破線格	15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し		1	位量	1 個	591.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=有り:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	591.1	591.1	WB821210 管理費区分 無 単-71号
計					591.1	
単価					591.1	円/m

単-32号					歩掛通	適用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 溶融式区画線【夜間】 称 夜間割増含む				m 単	数	単	
規 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区分矢印· 格	己号・文字 15cm換算 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗	装無し ほ	白色	位	量	1 価	1,268
	規格 / 条件	単位	数量	単	<u>·</u> 価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り:施工方法区分 = 溶融式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無 = 無し:塗布厚 = 1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正 = 有り:未供用区間の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有量15~18%:塗料区分 = 白:プライマー規格 = アスファルト舗装:費用の内訳 = 全ての費用:	m	1		1,268	1,268	WB821210 管理費区分 無 単-72号
計						1,268	
単価						1,268	円/m

単-33号				步	価適用年月日 掛適用年月日 務調整-超過-規制	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 溶融式区画線【夜間】 称 夜間割増含む				m 単 数	単	
規 施工方法区分溶融式手動;規格·仕様区格	分矢印・記号・文字 15cm換算 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性	舗装無し 黄	色	位	1	1,413
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り:施工方法区分 = 溶融 式手動:豪雪補正の有無 = 無し:規格・仕様 区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制 約の有無 = 無し:塗布厚 = 1.5mm:排水性舗 装に施工する場合の補正 = 有り:未供用区間 の場合の補正 = 無し:溶融式塗料規格 = 含有 量15~18%:塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリ ー:プライマー規格 = アスファルト舗装:費 用の内訳 = 全ての費用:	m	1	1,413		WB821210 管理費区分 無 単-73号
<u>₹</u> †					1,413	
単価					1,413	円/m

単-34号			步掛 労務	適用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 交通誘導警備員【夜間】 称 夜間割増含む 規 交通誘導警備員A 格			人日 単 立	単 1 価	30,740
格 名称	規格 / 条件	単位	 単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A	77.11 7 7F.11	人日	 30,740	30,740	WB010211 管理費区分 無 単-63号
計				30,740	
単価				30,740	円/人日

単-35号				歩掛適	İ 用年月日	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 交通誘導警備員【夜間】 な で間割増含む 見 交通誘導警備員B 各				人日 単 数	単 1 価	25,430
各 名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		摘要
を通誘導警備員 B	が(日 / 示)T	人日		辛I岬 25,430	25,430	WB010212 管理費区分 無 単-64号
+				,	25,430	
4価					25,430	円/人日

単-36号				歩掛〕	適用年月日 ·	令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 建設機械運搬費 称 規 往路 格			<u>1</u>	台 単 立 量	単 1 価	87,000
名称	規格/条件	単位	 数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	運搬区分 = 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m: 片道運搬距離(実数入力) = 23.9km: その他の諸料金の有無 = 無:運搬中の賃料(損料)の有無 = 無:	台	1	87,000	87,000	WB010010 管理費区分 無 単-74号
計					87,000	
単価					87,000	円/台

単-37号

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 建設機械運搬費 台
 称

 規
 現場間移動

 格
 単 数 位 量 価 71,000 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運搬区分=路面切削機(ホイール廃材積込付 貨物自動車による運搬(1車1回) WB010010)2.0m:片道運搬距離(実数入力)=1.6km 管理費区分 無 : その他の諸料金の有無 = 無: 運搬中の賃料 単-75号 1 71,000 71,000 (損料)の有無=無: 71,000 単価 円/台 71,000

単-38号 名 建設機械運搬費 家 復路 各					台単位	歩掛過	適用年月日 適用年月日 周整-超過-規制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	令	和 7年 5月 7日 和 7年 5月 7日 000-00000020 87,000
各	A 1h	+D40 / 67 /H	224 /2-		<u> </u>				
貨物自動車による運搬(1	名称 車1回)	規格 / 条件 運搬区分 = 路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m: 片道運搬距離 (実数入力) = 23.2km : その他の諸料金の有無 = 無: 運搬中の賃料 (損料)の有無 = 無:	台	<u>数量</u> 1	単信	7,000	金額 87,000	í	摘要 /B010010 管理費区分 無 単-76号
+							87,000		
≦価							87,000	F	円/台

単-39号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB430210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 切削オーバーレイ m 2 称 単 数 単 量 7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート 位 価 100 3,162 格 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 30.680 割増率 0.11 3,374 0% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 0.33 28.704 9.472 0% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.549 割増率 24.648 13.531 改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 Z004103005 管理費区分 無 t 12.573 16.800 211.226 アスファルト乳剤 ____ PK-4 タックコート用 Z004130003 管理費区分 無 43 112 4,816 路面切削機運転 平均切削深さ = 7cm以下:即日舗設の層数 = WK430050 管理費区分 無 一層: 旧 0.11 29,711 単-77号 270,100 路面清掃車運転 同上 WK430060 旧 管理費区分 無 単-78号 0.11 81.270 8.939 同上 アスファルトフィニッシャ運転 WK430070 Н 管理費区分 無 0.11 115,200 12,672 単-79号 ロードローラ運転 同上 WK430080 旧 管理費区分 無 単-80号 0.11 53.030 5.833 タイヤローラ運転 同上 WK430090 旧 管理費区分 無 単-81号 0.11 40,000 4,400 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 14% 式 管理費区分 無 12,226

令和 7年 5月 7日 単-39号 単価適用年月日 WB430210 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 切削オーバーレイ m 2 単 数 7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート 位 量 価 100 3,162 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 316,200 単価 円/m2 3,162 J01 平均切削深さ 7cm以下 J02 即日舗設の層数 一層 J03 すりつけの区分 無 J04 舗装厚(一層目)(実数入力) 50 mm J06 アスファルト材料(一層目) 改質As 密粒II型(20)DS3000 J10 瀝青材料種類(一層目) タックコート

単価適用年月日 単-40号 CB430930 令和 7年 5月 7日 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 クラック防止シート張 単 単 数 規全ての費用 価 位 量 1 313.2 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 300.2 労務構成比率 93.58 普通作業員 R0102 管理費区分 無 53.37 23.900 24.648 割増率 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 19.25 28.900 30.680 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 6.27 27,700 29,744 0% 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 6.04 26,700 28,704 割増率 その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 材料構成比率 1.06 軽油 Z006702002 管理費区分 無 1.06 134 152 機械構成比率 5.36 タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(運転質量8~20t M000802008 管理費区分 無 第2次)] 5.36 13,100 13,100

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-40号 CB430930 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 クラック防止シート張 称 規 全ての費用 格 単 数 位 価 313.2 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 諸雑費 ZX000001 管理費区分 無 J01 費用の内訳 全ての費用

多写具作(1)(旭工バッソーン

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-41号 CB430931 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 クラック防止シート(材料費) 1 <u>称</u>規格 単 数 位 価 812 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 材料構成比率 100 クラック防止シート Y001117000-004 管理費区分 無 100 812

単価適用年月日 単-42号 CB430020 令和 7年 5月 7日 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 殼運搬(路面切削) m 3 単 数 規 有り 11.0km以下 全ての費用 位 量 価 1 2,093 格 単位 構成比率 摘要 名称 標準単価 単価 規格 / 条件 標準単価 1,899 労務構成比率 44.84 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 44.84 22.400 26.416 割増率 材料構成比率 13.4 軽油 Z006702002 管理費区分 無 13.4 134 152 機械構成比率 41.76 ダンプトラック「オンロード・ディーゼル 10 t 積級 20,847 M000301005 【10 t 積級 良好 供用日】 (20,100)管理費区分 無 【タイヤ損耗費】 41.76 20.667 (747)諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 JO1 DID区間の有無 有り JO3 運搬距離(km)(DID区間有) 11.0km以下 J04 費用の内訳 全ての費用

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-43号 WB020051 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 処分費 (m3) 称 規 格 m3 単 数 単 位 量 価 100 2,350 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費 As殼 Y007600000-005 管理費区分 T m 3 100 2,350 235,000 235,000 単価 2,350 円/m3

単-44号

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 単 規 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 量 位 価 1.000 373.2 格 規格 / 条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 Q001036001 管理費区分 無 m 215.28 215,280 1,000 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 Z004350001 k g 管理費区分 無 570 225 128.250 ガラスビーズ Z004352001 $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 管理費区分 無 25 175 4.375 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 25 470 11.750 Z006702002 軽油 管理費区分 無 40 152 6,080 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 1 7,465 373.200 単価 373.2 円/m J01 夜間作業の有無 無し J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 実線 15cm J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単-44号 WB821210

					労務	照過用千万日 路調整-超過-規制	1.0	00-00000020
名 区画線設置				m				
称				単	数 量		単 価	
規 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し格	し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファル	ト舗装全ての費用		位	量	1,000	(曲	373.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単位	 Ti	金額		摘要
J11 塗料区分	白	1 1-2	<u> </u>		4	TIE HX		JI9.2
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

単-45号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 単 規 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 量 価 位 1.000 454 格の費用 規格 / 条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 Q001036001 管理費区分 無 m 215.28 215,280 1,000 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー Z004350009 k g 管理費区分 無 570 360 205.200 ガラスビーズ Z004352001 $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 管理費区分 無 25 175 4.375 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 25 470 11.750 Z006702002 軽油 管理費区分 無 40 152 6,080 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 1 11,315 454.000 単価 454 円 / m J01 夜間作業の有無 無し J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 実線 15cm J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-45号 WB821210 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 単 単 数 規 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 位 量 価 454 1,000 格での費用 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 J11 塗料区分 黄 鉛・クロムフリー J12 プライマー規格 アスファルト舗装 J13 費用の内訳 全ての費用

単-46号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 単 規 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 量 位 価 1.000 941.9 格 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 Q001036058 管理費区分 無 m 475.28 475.280 1,000 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 Z004350001 k g 管理費区分 無 1.700 225 382.500 ガラスビーズ Z004352001 $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 管理費区分 無 75 175 13.125 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 75 470 35.250 Z006702002 軽油 管理費区分 無 89 152 13,528 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 22,217 1 941.900 単価 941.9 円 / m J01 夜間作業の有無 無し J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 ゼブラ 45cm J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単-46号 WB821210

単価適用年月日令和 7年 5月 7日歩掛適用年月日令和 7年 5月 7日労務調整-超過-規制1.000-00000020

図画線設置						労務調整-超過-規制	1.000-00000020
格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 J11 塗料区分 白 J12 プライマー規格 アスファルト舗装	名 区画線設置					N44	
格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 J11 塗料区分 白 J12 プライマー規格 アスファルト舗装	村 毎1 次頭式手動 毎1 ゼブニ 45g 毎1	4 5mm 毎1 毎1 今左号45 400 ウ フフラット			单 -	数 単 価	044_0
名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 J11 塗料区分 白 J12 プライマー規格 アスファルト舗装	枕 無し 冷殿式手動 無し セノラ 45CM 無し 格) 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 日 アスファ)	レト舗表宝(の賃用	17	M	重 1,000 1叫	941.9
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 アスファルト舗装	•	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J12 ブライマー規格	J11 塗料区分	白					
J13 費用の内部 全ての費用	J12 プライマー規格						
	J13 質用の内訳 	全ての質用					

単-47号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 単 数 規 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての 量 価 位 1.000 846.2 格費用 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 Q001036073 管理費区分 無 m 1,200 537.68 645,216 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 Z004350001 k g 管理費区分 無 684 225 153.900 ガラスビーズ Z004352001 0.106~0.850mm k g 管理費区分 無 30 175 5.250 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 30 470 14.100 Z006702002 軽油 管理費区分 無 120 152 18,240 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 1 9,494 計 846.200 単価 846.2 円 / m J01 夜間作業の有無 無し J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 矢印·記号·文字 15cm換算 J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単-47号 WB821210

 単価適用年月日
 令和 7年 5月 7日

 歩掛適用年月日
 令和 7年 5月 7日

 労務調整-超過-規制
 1.000-000000020

					步飛過用千万百 労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名 区画線設置			単	m	数	
規 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm 格 費用	換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白	アスファルト舗装	全ての位		量 1,000 価	846.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

単-48号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 単 数 規 無し 溶融式手動 無し 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス 量 価 位 1.000 943.2 格 ファルト舗装 全ての費用 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 Q001036073 管理費区分 無 m 1,200 537.68 645.216 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー Z004350009 k g 管理費区分 無 684 360 246.240 ガラスビーズ Z004352001 $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 管理費区分 無 30 175 5.250 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 30 470 14.100 Z006702002 軽油 管理費区分 無 120 152 18,240 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 1 14,154 943.200 単価 943.2 円/m J01 夜間作業の有無 無し J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 矢印·記号·文字 15cm換算 J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単-48号 WB821210 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 今和 7年 5月 7日

							100	歩掛通 労務割	適用年月日 周整−超過−規制	(9和 7年 5月 7日 .000-00000020
名 称	区画線設置				単	m	ż	数		単	
規 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス格 ファルト舗装 全ての費用							<u> </u>	数 量 	1,000	価	943.2
	名称	規格 / 条件	単位	数量		単位	T		金額		摘要
	塗料区分 プライマー規格	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装									
	費用の内訳	全ての費用									

単-49号

参考資料(1) 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB812380 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 道路付属物撤去工(道路鋲) 個 単 単 数 位 価 865 1 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 穿孔式 Q001334002 管理費区分 無 個 865.28 865 ZS3000004 走 管理費区分 無 0 865 865 円/個 穿孔式 30個以上(標準)

J01 施工区分	
----------	--

単価

格

道路鋲撤去工

諸雑費(まるめ)

J02 施工規模

J03 夜間作業の補正

J04 時間制約を受ける場合の補正

無

単-50号

WB812340

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 今和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 道路付属物設置工(道路鋲設置) 個 単 数 価 小型鋲 手間のみ 小型鋲 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm30個以上(標準) 無 無 位 1 7,120 格 単位 数量 単価 名称 規格 / 条件 金額 摘要 道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式 両面反射 アルミ 設置幅15cm Q001332005 管理費区分 無 7,120.5 7,120 高さ 30 設置幅15cm 道路鋲 小型 両面 穿孔式 Z004212005 個 管理費区分 無 0 0 諸雑費(まるめ) ZS3000004 管理費区分 無 0 7,120 単価 円/個 7,120 J01 施工区分 小型鋲 J02 材料費区分 手間のみ J03 規格・仕様 小型鋲 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm J04 施工規模 30個以上(標準) J05 夜間作業の補正 J06 時間制約を受ける場合の補正 無

単-51号 WB010211

				労	務調整-超過-規制	1.000-00000020
名 交通誘導警備員 A 称				人日		
称			<u></u> 単	数	単 1 価	
規 格			位	量	1 価	20,490
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	が信 / ホ ロ	半四	<u> </u>		五分	R0803
		人				管理費区分 無
			1	20,488	20,488	割増率 0%
諸雑費(まるめ)						ZS3000004
		式	4			管理費区分 無
			1		2	
計						
<u></u>					20,490	
単価						
					20,490	円/人日

単-52号 WB010212

単価適用年月日令和 7年 5月 7日歩掛適用年月日令和 7年 5月 7日労務調整-超過-規制1.000-00000020

				労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
名 交通誘導警備員 B 称				人日		
称			<u></u> 単	数	単 1 価	
規 格			位	量	1 個	16,960
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	州恒 / 赤 円	半四	双里		工	R0804
		人				管理費区分 無
			1	16,952	16,952	割増率 0%
諸雑費(まるめ)						ZS3000004
		式				管理費区分 無
			1		8	
計						
<u></u>					16,960	
単価						
					16,960	円/人日

単-53号

WB430210

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 切削オーバーレイ m 2 称 単 単 数 量 7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート 位 価 100 3,404 格 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 46.020 割増率 50% 0.11 5,062 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 割増率 50% 0.33 43.056 14.208 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.549 36.972 20,297 割増率 50% 改質アスファルト混合物 改質As 密粒 II型(20)DS3000 Z004103005 管理費区分 無 t 12.573 16.800 211.226 アスファルト乳剤 ____ PK-4 タックコート用 Z004130003 管理費区分 無 43 112 4,816 路面切削機運転 平均切削深さ = 7cm以下:即日舗設の層数 = WK430050 管理費区分 無 一層: 旧 0.11 単-82号 285,000 31,350 路面清掃車運転 同上 WK430060 旧 管理費区分 無 単-83号 0.11 94.210 10.363 同上 アスファルトフィニッシャ運転 WK430070 Н 管理費区分 無 0.11 130,100 14,311 単-84号 ロードローラ運転 同上 WK430080 旧 管理費区分 無 単-85号 0.11 67.900 7.469 タイヤローラ運転 同上 WK430090 旧 管理費区分 無 単-86号 0.11 54,880 6,036 諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 14% 管理費区分 無 式 15,262

令和 7年 5月 7日 単-53号 単価適用年月日 WB430210 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 切削オーバーレイ m 2 単 数 7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート 位 量 価 100 3,404 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 340,400 単価 円/m2 3,404 J01 平均切削深さ 7cm以下 J02 即日舗設の層数 一層 J03 すりつけの区分 無 J04 舗装厚(一層目)(実数入力) 50 mm J06 アスファルト材料(一層目) 改質As 密粒II型(20)DS3000 J10 瀝青材料種類(一層目) タックコート

単価適用年月日 単-54号 CB430930 令和 7年 5月 7日 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 クラック防止シート張 単 数 規全ての費用 価 位 量 1 459.9 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 300.2 労務構成比率 93.58 普通作業員 R0102 管理費区分 無 53.37 23.900 36.972 割増率 50% 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 50% 19.25 28.900 46.020 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 50% 6.27 27,700 44,616 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 6.04 26,700 43,056 割増率 50% その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 50% 材料構成比率 1.06 軽油 Z006702002 管理費区分 無 1.06 134 152 機械構成比率 5.36 タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(運転質量8~20t M000802008 管理費区分 無 第2次)] 5.36 13,100 13,100

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-54号 CB430930 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 クラック防止シート張 称 規 全ての費用 格 単 数 位 価 459.9 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 諸雑費 ZX000001 管理費区分 無 J01 費用の内訳 全ての費用

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-55号 CB430931 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 クラック防止シート(材料費) 1 称 規格 単 数 位 価 812 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 標準単価 材料構成比率 100 クラック防止シート Y001117000-004 管理費区分 無 100 812

単価適用年月日 単-56号 CB430020 令和 7年 5月 7日 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 殼運搬(路面切削) m 3 単 数 規 有り 11.0km以下 全ての費用 量 価 位 1 2,595 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 1,899 労務構成比率 44.84 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 44.84 22.400 39.624 割増率 50% 材料構成比率 13.4 軽油 Z006702002 管理費区分 無 13.4 134 152 機械構成比率 41.76 ダンプトラック「オンロード・ディーゼル 10 t 積級 20,847 M000301005 【10 t 積級 良好 供用日】 (20,100)管理費区分 無 【タイヤ損耗費】 41.76 20.667 (747)諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 JO1 DID区間の有無 有り JO3 運搬距離(km)(DID区間有) 11.0km以下 J04 費用の内訳 全ての費用

単-57号

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 単 規 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 量 位 価 1.000 471 格 規格 / 条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 Q001036079 管理費区分 無 m 313.04 1,000 313,040 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 Z004350001 k g 管理費区分 無 570 225 128.250 ガラスビーズ Z004352001 $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 管理費区分 無 25 175 4.375 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 25 470 11.750 Z006702002 軽油 管理費区分 無 40 152 6,080 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 7,505 1 471.000 単価 471 円 / m J01 夜間作業の有無 有り J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 実線 15cm J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単-57号 WB821210

								労務	調整-超過-規制	1.000-00000020
名	区画線設置						m			
称	+10 m=1 + T=1 m	l 🗁 /		400	-			数	単 1,000 価	4-4
規 格	有リ 浴融式手動 無	し 美線 15cm 無し 1.5mm 無	し 無し 含有量15~	~ 18% 白 アスファルト舗装全	(の質用	位		量	1,000 価	471
10		名称			単位	数量		 i	金額	摘要
J1	1 塗料区分	I	自	THE CAST		~~=	1 1		THE HA	7152
J1:	2 プライマー規格		アスファルト舗装							
J1:	3 費用の内訳		全ての費用							
1										
1										
1										
1										
1										
1										
1										
									1	

単-58号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 単 規 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 量 位 価 1.000 505.9 格 規格 / 条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 豪雪無 破線15cm 制約無 夜間 Q001036103 管理費区分 無 m 347.36 347.360 1,000 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 Z004350001 k g 管理費区分 無 570 225 128.250 ガラスビーズ Z004352001 $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 管理費区分 無 25 175 4.375 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 25 470 11.750 Z006702002 軽油 管理費区分 無 44 152 6,688 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 7,477 1 505.900 単価 505.9 円 / m J01 夜間作業の有無 有り J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 破線 15cm J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-58号 WB821210 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 単 単 数 位 量 価 505.9 1,000 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 アスファルト舗装 J13 費用の内訳 全ての費用

単-59号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 単 規 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 量 価 位 1.000 551.8 格の費用 規格 / 条件 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 豪雪無 実線15cm 制約無 夜間 Q001036079 管理費区分 無 m 313.04 1,000 313.040 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー Z004350009 k g 管理費区分 無 570 360 205.200 ガラスビーズ Z004352001 $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 管理費区分 無 25 175 4.375 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 25 470 11.750 Z006702002 軽油 管理費区分 無 40 152 6,080 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 1 11,355 551.800 単価 551.8 円 / m J01 夜間作業の有無 有り J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 実線 15cm J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単-59号 WB821210 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日

				労務	7週747日 8調整-超過-規制	1.000	-00000020		
名	区画線設置				m	M-1		,,,	
称扫		無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー	- 77777I	. 卜鉢类 仝	单 立	数量	1,000	単 価	551.8
格	ての費用		, , , , , , ,	1 開衣 王			1,000	ІЩ	331.0
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	<u> </u>	金額		摘要
	1 塗料区分	黄鉛・クロムフリー							
J1	2 プライマー規格 3 費用の内訳	アスファルト舗装 全ての費用							
ř	∨ 5/110/11µ/	エミの長川							
L									
_									

単-60号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 規 | 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 量 位 価 1.000 1,160 格 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 区画線設置(溶融式) 夜間 Q001036136 管理費区分 無 m 693.68 1,000 693.680 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 Z004350001 k g 管理費区分 無 1.700 225 382.500 ガラスビーズ Z004352001 $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 管理費区分 無 75 175 13.125 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 75 470 35.250 Z006702002 軽油 管理費区分 無 89 152 13,528 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 1 21,917 1,160,000 単価 1,160 円 / m J01 夜間作業の有無 有り J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 ゼブラ 45cm J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単-60号 WB821210

単価適用年月日令和 7年 5月 7日歩掛適用年月日令和 7年 5月 7日労務調整-超過-規制1.000-00000020

					労務訓	周整-超過-規制	1.000-00000020
名 区画線設置 称 規 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm				m			
称		A			数	単 1,000 価	
規 有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 格	無し 無し 含有量15~18% 日 アスファルト舗装金	全ての費用	位		量	1,000 価	1,160
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要
	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

単-61号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 規 | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての 量 位 価 1.000 1,139 格費用 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 夜間 Q001036151 管理費区分 無 m 782.08 1,200 938.496 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 Z004350001 k g 管理費区分 無 684 225 153.900 ガラスビーズ 0.106~0.850mm Z004352001 k g 管理費区分 無 30 175 5.250 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 30 470 14.100 Z006702002 軽油 管理費区分 無 120 152 18,240 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 1 9,014 1.139.000 単価 1,139 円 / m J01 夜間作業の有無 有り J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 矢印·記号·文字 15cm換算 J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単-61号 WB821210 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 今和 7年 5月 7日

					少田) 労務	週用年月日 調整-超過-規制	Ž	令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 区画線設置				m				
称			<u></u>	<u> </u>	数量	1,000	単価	4 400
規 有リ 溶融式手動 無し 矢印・記号・又字 1 格 費用	規 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての は 農田						1四	1,139
名称	規格/条件	単位	数量		 f	金額		摘要
J11 塗料区分	白	1 1	XX					11,70
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

単-62号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 規 | 有り 溶融式手動 無し 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス 量 位 価 1.000 1,236 格 ファルト舗装 全ての費用 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 夜間 Q001036151 管理費区分 無 m 1,200 782.08 938.496 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー Z004350009 k g 管理費区分 無 684 360 246.240 ガラスビーズ Z004352001 $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 管理費区分 無 30 175 5.250 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 30 470 14.100 Z006702002 軽油 管理費区分 無 120 152 18,240 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 1 13,674 1.236.000 単価 1,236 円 / m J01 夜間作業の有無 有り J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 矢印·記号·文字 15cm換算 J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 無し J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-62号 WB821210 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 単 単 数 規 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス 位 量 価 1,236 1,000 格 ファルト舗装 全ての費用 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 J11 塗料区分 黄 鉛・クロムフリー J12 プライマー規格 アスファルト舗装 J13 費用の内訳 全ての費用

単-63号 WB010211

				労務 語	調整-超過-規制	1.000-000000250
名 交通誘導警備員 A 称				人日		
称			<u></u> 単	数	単 1 価	
規 格			位	量	1 個	30,740
16 名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	が信 / 赤 戸	半世	<u> </u>		工	R0803
3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 -		人				管理費区分 無
			1	30,732	30,732	割増率 50%
諸雑費(まるめ)						ZS3000004
		式				管理費区分 無
			1		8	
計						
H1					30,740	
単価						
					30,740	円 / 人日

単-64号 WB010212

単価適用年月日令和 7年 5月 7日歩掛適用年月日令和 7年 5月 7日労務調整-超過-規制1.000-000000250

				労務	調整-超過-規制	1.000-000000250
名 交通誘導警備員 B 称 規				人日		
称				数	単 1 価	
規 格			位	量	1 価	25,430
16 名称	規格/条件	単位	数量	 単価	金額	摘要
	が信 / ホ ロ	半四	双里		五	R0804
		人				管理費区分 無
			1	25,428	25,428	割増率 50%
諸雑費(まるめ)						ZS3000004
		式	4			管理費区分 無
			1		2	
計						
<u></u>					25,430	
単価						
					25,430	円/人日

単-65号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB430210 **歩掛適用年月日** 今和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 切削オーバーレイ m 2 称 単 単 数 量 位 価 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート 100 3,705 格 単位 名称 規格 / 条件 数量 単価 金額 摘要 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 46.020 割増率 50% 0.11 5,062 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 0.33 43.056 14.208 割増率 50% 普通作業員 R0102 管理費区分 無 0.549 割増率 50% 36.972 20.297 アスファルト混合物 ポーラス(13) Y001102000-001 管理費区分 無 t 12.573 19.200 241.401 アスファルト乳剤 Z004130003 PK-4 タックコート用 管理費区分 無 43 112 4,816 路面切削機運転 平均切削深さ = 7cm以下:即日舗設の層数 = WK430050 一層: 旧 管理費区分 無 単-82号 0.11 285,000 31,350 路面清掃車運転 同上 WK430060 旧 管理費区分 無 単-83号 0.11 94.210 10.363 アスファルトフィニッシャ運転 同上 WK430070 Н 管理費区分 無 0.11 130,100 14,311 単-84号 ロードローラ運転 同上 WK430080 旧 管理費区分 無 単-85号 0.11 67.900 7.469 タイヤローラ運転 同上 WK430090 旧 管理費区分 無 単-86号 0.11 54,880 6,036 --諸雑費 (率+まるめ) 14% ZS8000004 管理費区分 無 式 15,187

単-65号

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB430210 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 切削オーバーレイ m 2 単 数 位 量 価 7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート 100 3,705 格 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 規格 / 条件 370,500 単価 円/m2 3,705 J01 平均切削深さ 7cm以下 J02 即日舗設の層数 一層 J03 すりつけの区分 無 J04 舗装厚(一層目)(実数入力) 50 mm J06 アスファルト材料(一層目) 各種 J08 締固め後密度(一層目)(実数入力) 2.35 t/m3 J10 瀝青材料種類(一層目) タックコート

単価適用年月日 単-66号 CB430930 令和 7年 5月 7日 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 クラック防止シート張 単 単 数 規全ての費用 価 位 量 1 459.9 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 300.2 労務構成比率 93.58 普通作業員 R0102 管理費区分 無 53.37 23.900 36.972 割増率 50% 土木一般世話役 R0125 管理費区分 無 割増率 50% 19.25 28.900 46.020 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 割増率 50% 6.27 27,700 44,616 特殊作業員 R0101 管理費区分 無 6.04 26,700 43,056 割増率 50% その他(労務) RR000001 管理費区分 無 割増率 50% 材料構成比率 1.06 軽油 Z006702002 管理費区分 無 1.06 134 152 機械構成比率 5.36 タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(運転質量8~20t M000802008 管理費区分 無 第2次)] 5.36 13,100 13,100

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-66号 CB430930 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 クラック防止シート張 称 規 全ての費用 格 単 数 位 価 459.9 1 名称 規格 / 条件 単位 構成比率 標準単価 単価 摘要 諸雑費 ZX000001 管理費区分 無 J01 費用の内訳 全ての費用

単-67号 CB430931

単価適用年月日令和 7年 5月 7日歩掛適用年月日令和 7年 5月 7日労務調整-超過-規制1.000-00000020

				L	労務訓	周整-超過-規制	1.000-00000020
名 クラック防止シート (材料費) 称 規格				m			
称			į	単	数 量	単 1 価	
規			1	立	量	1 価	812
格							
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準	単価	単価	摘要
標準単価							
					1		
材料構成比率							
		%					
			100				
クラック防止シート							Y001117000-004
		%	405				管理費区分 無
			100		1	812	

単価適用年月日 単-68号 CB430020 令和 7年 5月 7日 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 殼運搬(路面切削) m 3 単 数 規 有り 11.0km以下 全ての費用 位 量 価 1 2,595 格 単位 構成比率 名称 標準単価 単価 摘要 規格 / 条件 標準単価 1,899 労務構成比率 44.84 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 44.84 22.400 39.624 割増率 50% 材料構成比率 13.4 軽油 Z006702002 管理費区分 無 13.4 134 152 機械構成比率 41.76 ダンプトラック「オンロード・ディーゼル 10 t 積級 20,847 M000301005 【10 t 積級 良好 供用日】 (20,100)管理費区分 無 【タイヤ損耗費】 41.76 20.667 (747)諸雑費 ZX000001 式 管理費区分 無 JO1 DID区間の有無 有り JO3 運搬距離(km)(DID区間有) 11.0km以下 J04 費用の内訳 全ての費用

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-69号 WB020051 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 処分費 (m3) 称 規 格 m3 単 数 単 位 量 価 100 2,350 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 処分費 As殼 Y007600000-005 管理費区分 T m 3 100 2,350 235,000 235,000 単価 2,350 円/m3

単-70号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 単 規 | 有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 量 位 価 1.000 554.3 格 規格 / 条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 Q001036079 管理費区分 無 m 328.692 328.692 1,000 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 Z004350001 k g 管理費区分 無 855 225 192.375 ガラスビーズ Z004352001 $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 管理費区分 無 25 175 4.375 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 25 470 11.750 Z006702002 軽油 管理費区分 無 42 152 6,384 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 10,724 1 554.300 単価 554.3 円 / m J01 夜間作業の有無 有り J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 実線 15cm J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 有り J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-70号 WB821210 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 単 単 数 位 量 価 554.3 1,000 格 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 アスファルト舗装 J13 費用の内訳 全ての費用

単-71号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 単 規 | 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 量 位 価 1.000 591.1 格 規格 / 条件 単位 名称 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 豪雪無 破線15cm 制約無 夜間 Q001036103 管理費区分 無 m 364.728 364.728 1,000 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 Z004350001 k g 管理費区分 無 855 225 192.375 ガラスビーズ Z004352001 $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ k g 管理費区分 無 25 175 4.375 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 25 470 11.750 Z006702002 軽油 管理費区分 無 47 152 7,144 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 1 10,728 591.100 単価 591.1 円 / m J01 夜間作業の有無 有り J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 破線 15cm J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 有り J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単-71号 WB821210

 単価適用年月日
 令和 7年 5月 7日

 歩掛適用年月日
 令和 7年 5月 7日

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

				労務語	調整-超過-規制	1.000-00000020
名 区画線設置			m 単	数量	単 1,000 価	
規 有り 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm A 格	∮り 無し 含有量15∼18% 白 アスファルト舗装全 ⁻	ての費用	位	量	1,000 価	591.1
名称	規格 / 条件	単位 数量	単個	5	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格	白 アスファルト舗装 全ての費用					

単-72号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WB821210 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 規 | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての 量 価 位 1.000 1,268 格費用 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 夜間 Q001036151 管理費区分 無 m 821.184 1,200 985.420 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白 Z004350001 k g 管理費区分 無 1.026 225 230.850 ガラスビーズ Z004352001 0.106~0.850mm k g 管理費区分 無 30 175 5.250 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 30 470 14.100 Z006702002 軽油 管理費区分 無 126 152 19,152 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 13,228 1 1.268.000 単価 1,268 円 / m J01 夜間作業の有無 有り J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 矢印·記号·文字 15cm換算 J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 有り J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単-72号 WB821210

 単価適用年月日
 令和 7年 5月 7日

 歩掛適用年月日
 令和 7年 5月 7日

 労務調整-超過-規制
 1.000-00000020

					労務詞	■整-超過-規制	1	.000-00000020
名 区画線設置				m	144		,,,	
	9 無1.1 5mm 右11 無1.今右景15~18% 白アフラ	マルト鉗	<u></u> 単 装 全ての 位		数 量	1,000	単 価	1,268
格費用) /V DH	农里(0) 區		=	1,000	Щ	1,200
4 名称	規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	アスファルト舗装 全ての費用							
	主てい見口							

単-73号 WB821210

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 今和 7年 5月 7日 **歩掛適用年月日** 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 m 称 単 数 規 | 有り 溶融式手動 無し 矢印·記号·文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス 量 位 価 1.000 1,413 格 ファルト舗装 全ての費用 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 区画線設置(溶融式) 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 夜間 Q001036151 管理費区分 無 m 821.184 1,200 985.420 トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー Z004350009 k g 管理費区分 無 1.026 360 369.360 ガラスビーズ $0.106 \sim 0.850 \,\mathrm{mm}$ 7004352001 k g 管理費区分 無 30 175 5.250 接着用プライマー 区画線用 Z004354001 k g 管理費区分 無 30 470 14.100 Z006702002 軽油 管理費区分 無 126 152 19,152 諸雑費(率+まるめ) 5% ZS8000004 式 管理費区分 無 1 19,718 1.413.000 単価 1,413 円 / m J01 夜間作業の有無 有り J02 施工方法区分 溶融式手動 J03 豪雪補正の有無 無し J04 規格·仕様区分 矢印·記号·文字 15cm換算 J05 時間的制約の有無 無し J06 塗布厚 1.5mm J07 排水性舗装に施工する場合の補正 有り J08 未供用区間の場合の補正 無し J09 溶融式塗料規格 含有量15~18%

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-73号 WB821210 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 区画線設置 単 数 規 | 有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 有り 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス 位 量 価 1,000 1,413 格 ファルト舗装 全ての費用 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 J11 塗料区分 黄 鉛・クロムフリー J12 プライマー規格 アスファルト舗装 J13 費用の内訳 全ての費用

参考資料(1)

単-74号 WB010010

名 貨物自動車による運搬(1車1回)

規 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 23.9km 無 無

23.9 km 無

無

名称

称

格

単価

J01 運搬区分

J02 片道運搬距離(実数入力)

J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無

貨物自動車基本運賃

諸雑費(まるめ)

令和 7年 5月 7日 単価適用年月日 歩掛適用年月日 今和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 台 単 単 数 位 量 価 87,000 1 単位 数量 単価 金額 規格 / 条件 摘要 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002 管理費区分 無 87,000 87,000 ZS3000004 走 管理費区分 無 0 87,000 87,000 円/台 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m

参考資料(1)

令和 7年 5月 7日 単-75号 単価適用年月日 WB010010 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 貨物自動車による運搬(1車1回) 台 称 単 単 数 規 路面切削機 (ホイール廃材積込付)2.0m 1.6km 無 無 位 量 価 71,000 1 格 名称 単位 数量 単価 金額 規格 / 条件 摘要 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001 管理費区分 無 71,000 71,000 諸雑費(まるめ) ZS3000004 走 管理費区分 無 0 71,000 単価 71,000 円/台 J01 運搬区分 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m J02 片道運搬距離(実数入力) 1.6 km 無 J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無 無

参考資料(1)

単-76号

称

格

単価

令和 7年 5月 7日 単価適用年月日 WB010010 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 貨物自動車による運搬(1車1回) 台 単 単 数 規 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 23.2km 無 無 位 量 価 87,000 1 名称 単位 数量 単価 金額 規格 / 条件 摘要 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで Z006811002 管理費区分 無 87,000 87,000 諸雑費(まるめ) ZS3000004 走 管理費区分 無 0 87,000 87,000 円/台 J01 運搬区分 路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m J02 片道運搬距離(実数入力) 23.2 km 無 J03 その他の諸料金の有無 J05 運搬中の賃料(損料)の有無 無

単-77号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WK430050 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路面切削機運転 日 称規格 単 単 数 位 量 価 7cm以下 一層 1 270,100 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 29,744 29,744 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 235 152 35,720 路面切削機「ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ2 M001131014 管理費区分 無 供用日 3 c m 1.32 155,000 204,600 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 36 270,100 単価 270,100 円/日 7cm以下 J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 一層

単-78号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WK430060 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 路面清掃車運転 日 <u>称</u>規格 単 数 位 価 7cm以下 一層 1 81,270 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 0.98 26,416 25,887 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 43 152 6,536 路面清掃車「ブラシ・四輪式・路面切削工事 ホッパ容量1.5m3 M001101020 管理費区分 無 用1 供用日 1.32 37,000 48,840 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 7 81,270 単価 81,270 円/日 7cm以下 J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 一層

単-79号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WK430070 歩掛適用年月日 今和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 アスファルトフィニッシャ運転 日
 称

 規
 7cm以下
 一層

 格
 単 数 位 量 価 1 115,200 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 29,744 29,744 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 48 152 7,296 ASフィニッシャ [ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6 M001003038 管理費区分 無 供用日 . 0 m 55,800 78,120 1.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 40 115,200 単価 115,200 円/日 7cm以下 J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 一層

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-80号 WK430080 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 名 ロードローラ運転 日 称 規 7cm以下 一層 格 単 数 位 価 1 53,030 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 29,744 29,744 割増率 軽油 Z006702002 管理費区分 無 27 152 4,104 ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第 運転質量10t 締固め幅2.1m M000801009 管理費区分 無 2次)1 供用日 13,700 19,180 1.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 53,030 単価 53,030 円/日 7cm以下 J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 一層

単-81号 WK430090 単価適用年月日 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 令和 7年 5月 7日

				カロック カロック カロック カロック カロック カロック カロック カロック		令和 7年 5月 7日 1.000-00000020
名 タイヤローラ運転 称				日	224	
				単 数 位 量	単 1 価	40,000
格						
	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要 R0114
E+4 J (10/M)		X				管理費区分 無
			1	29,744	29,744	割増率 0%
軽油						Z006702002 管理費区分 無
		<u> </u>	30	152	4,560	自姓莫达力 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t					L001060003
		Image: section of the content of the	1.16	4,910	5,695	管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			1.10	1,010	0,000	ZS3000004
		式				管理費区分 無
			1		1	
計						
					40,000	
単価						
					40,000	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					
J02 即日舗設の 灣 数	—/省					

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-82号 WK430050 歩掛適用年月日 今和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 路面切削機運転 日 称規格 単 単 数 位 価 7cm以下 一層 1 285,000 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 44,616 44,616 割増率 50% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 235 152 35,720 路面切削機「ホイール式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ2 M001131014 管理費区分 無 供用日 3 c m 1.32 155,000 204,600 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 64 285,000 単価 285,000 円/日 7cm以下 J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 一層

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-83号 WK430060 歩掛適用年月日 今和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 路面清掃車運転 日 <u>称</u>規格 単 数 位 量 価 7cm以下 一層 1 94,210 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(一般) R0115 管理費区分 無 0.98 39,624 38,831 割増率 50% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 43 152 6,536 路面清掃車「ブラシ・四輪式・路面切削工事 ホッパ容量1.5m3 M001101020 管理費区分 無 用1 供用日 1.32 37,000 48,840 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 94,210 単価 94,210 円/日 7cm以下 J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 一層

単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 単-84号 WK430070 歩掛適用年月日 今和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 アスファルトフィニッシャ運転 日
 称

 規
 7cm以下
 一層

 格
 単 数 位 価 1 130,100 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 44,616 44,616 割増率 50% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 48 152 7,296 ASフィニッシャ [ホイール型] 排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3~6 M001003038 管理費区分 無 供用日 . 0 m 55,800 78,120 1.4 ZS3000004 諸雑費(まるめ) 式 管理費区分 無 68 130,100 単価 130,100 円/日 7cm以下 J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 一層

単-85号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WK430080 歩掛適用年月日 今和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 ロードローラ運転 日 称 規 7cm以下 一層 格 単 数 位 価 1 67,900 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 44,616 44,616 割増率 50% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 27 152 4,104 ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第 運転質量10t 締固め幅2.1m M000801009 管理費区分 無 2次)1 供用日 13,700 19,180 1.4 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 67,900 単価 67,900 円/日 7cm以下 J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 一層

単-86号 単価適用年月日 令和 7年 5月 7日 WK430090 歩掛適用年月日 令和 7年 5月 7日 労務調整-超過-規制 1.000-000000250 名 タイヤローラ運転 日 称 規 7cm以下 一層 格 単 数 位 価 1 54,880 名称 規格 / 条件 単位 数量 単価 金額 摘要 運転手(特殊) R0114 管理費区分 無 44,616 44,616 割増率 50% 軽油 Z006702002 管理費区分 無 30 152 4,560 タイヤローラ「普通型) 運転質量 8 ~ 2 0 t L001060003 管理費区分 無 1.16 4,910 5,695 諸雑費(まるめ) ZS3000004 式 管理費区分 無 54,880 単価 54,880 円/日 7cm以下 J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 一層

登録単価 / オプション単価

	工事名 【当初】主要地	方道伊勢南勢線ほか1線舗装修繕工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
001102000-001	アスファルト混合物	ポーラス(13)	t	19,200	令和 7	5	単-65
001117000-004	クラック防止シート		m	812	令和 7	5	単-41
	クラック防止シート		m	812	令和 7	5	単-55
001117000-004	クラック防止シート		m	812	令和 7	5	単-67
07600000-005		As殼	m 3	2,350	令和 7	5	単-43
007600000-005	処分費	As殼	m 3	2,350	令和 7	5	単-69
004212005	道路鋲 小型 両面 穿孔式	高さ 30 設置幅15cm	個	0	令和 7	5	単-50
/B00005	アスファルト合材加算額	夜間割増	t	1,000			単-14
YB00004	アスファルト合材加算額	夜間割増	t	1,000			単-26

個人用損料 < データ無し >

工事番号	工事名 【当初】主要地方道伊	勢南勢線ほか1線舗装修繕工事					
コード	名称	規格	単位 区分	単価	登録年度	登録月	備考
				•			