

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k306100-00240-91(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	内径200耗送水管布設替工事(松阪市嬉野八田町ほか)
所属名	中勢水道事務所		
適用単価	一般土木(配管工割増し率4%適用)		
入札日(開札日)	令和8年2月16日		
歩掛適用年月日	令和7年12月1日		
単価適用年月日	令和7年12月1日		
適用単価 地区	一般材料	L00:松阪6	
	生口ン	L01:松阪F	
	石材	L01:松阪6	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	水道工事		摘要
					数量増減	金額増減	
上水道工事(1)							
開削工	式	1		85,266,595			
材料	式	1		24,764,808			
鑄鉄管布設工	式	1		6,389,349			
鑄鉄管撤去工	式	1		1,857,230			
仮設管撤去工	式	1		930,400			
管路土工	式	1		18,232,932			
舗装仮復旧工	式	1		3,644,784			
舗装本復旧工	式	1		17,966,874			
付帯工	式	1		221,954			
仮設工	式	1		11,258,264			
直接工事費	式	1		85,266,595			
共通仮設	式	1		8,944,408			

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	水道工事		摘要
					事業区分	共通仮設費	
共通仮設費	式	1		1,395,408			
運搬費	式	1		639,408			
現場環境改善費（率計上）	式	1		756,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		7,549,000			
純工事費	式	1		94,211,003			
現場管理費	式	1		28,234,000			
工事原価	式	1		122,445,003			
一般管理費等	式	1		20,447,997			
スクラップ	式	1		-1,062,000			
工事価格	式	1		141,831,000			
消費税相当額	式	1		14,183,100			
工事費計	式	1		156,014,100			

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	金額		施工地域	一般交通影響有り	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		85,266,595			
開削工			式	1		85,266,595			
材料			式	1		24,764,808			
ダクタイル鑄鉄管 直管 GX形 S種管		300×6m,内面エポキシ樹脂粉体	本	51	194,000	9,894,000			単-1号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 直管 GX形 1種管		300×6m,内面エポキシ樹脂粉体	本	5	209,000	1,045,000			単-2号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 GX形		300×200,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	135,000	135,000			単-3号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 受挿し片落管 GX形		300×200,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	93,400	93,400			単-4号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 曲管45°GX形		300,内面エポキシ樹脂粉体	個	3	92,900	278,700			単-5号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 曲管22°1/2 GX形		300,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	84,300	84,300			単-6号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 曲管5°5/8 GX形		300,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	77,500	77,500			単-7号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 両受曲管45°GX形		300,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	126,000	126,000			単-8号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 両受曲管22°1/2 GX形		300,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	117,000	117,000			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）			当 初			事業区分 水道工事		主たる工程		開削工事及び小口径推進工事	
							工事区分 上水道工事（1）		施工地域		一般交通影響有り	
工事区分・工程・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付T字管 GX形 7.5K			300×75,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	108,000	108,000			単-10号 週休有		
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形			300,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	136,000	136,000			単-11号 週休有		
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形			300,ライナーボード含む	個	15	23,900	358,500			単-12号 週休有		
ダクタイル鋳鉄管 両受ソフトシール弁 GX形			300,FCD,10K,内面エポキシ樹脂粉体,外面耐食	基	1	688,000	688,000			単-13号 週休有		
ダクタイル鋳鉄管 異形管接合部材 GX形			300	組	14	13,200	184,800			単-14号 週休有		
ダクタイル鋳鉄管 G-Link GX形			300	個	2	51,700	103,400			単-15号 週休有		
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング GX形			300,ﾀｲﾌﾟﾝｼﾞ式	個	7	14,500	101,500			単-16号 週休有		
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング GX形			300,ﾀｲﾌﾟﾝｼﾞ式,継ぎ輪接合用	個	1	15,100	15,100			単-17号 週休有		
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管			200×5m,内面エポキシ樹脂粉体	本	76	78,700	5,981,200			単-18号 週休有		
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管			200×5m,内面エポキシ樹脂粉体	本	10	87,500	875,000			単-19号 週休有		
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 GX形			200×100,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	64,000	64,000			単-20号 週休有		
ダクタイル鋳鉄管 曲管90°GX形			200,内面エポキシ樹脂粉体	個	2	61,300	122,600			単-21号 週休有		

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	水道工事	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管45°GX形		200,内面エポキシ樹脂粉体	個	3	48,900	146,700			単-22号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 曲管11°1/4 GX形		200,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	44,000	44,000			単-23号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管45°GX形		200,内面エポキシ樹脂粉体	個	3	67,000	201,000			単-24号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付T字管 GX形 7.5K		200×75,内面エポキシ樹脂粉体	個	2	64,700	129,400			単-25号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		200,内面エポキシ樹脂粉体	個	3	85,900	257,700			単-26号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GX形 10k		200,内面エポキシ樹脂粉体	個	3	39,400	118,200			単-27号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		200,ライナーボード含む	個	12	9,650	115,800			単-28号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ソフトシール弁		200,FCD,10K,内外面粉体塗装	基	3	153,000	459,000			単-29号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 両受ソフトシール弁 GX形		200,FCD,10K,内面エポキシ樹脂粉体,外面耐食	基	2	290,000	580,000			単-30号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 異形管接合部材 GX形		200	組	26	7,730	200,980			単-31号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 G-Link GX形		200	個	2	29,900	59,800			単-32号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング GX形		200,ﾀｲﾌﾟﾝｼﾞ式	個	20	7,210	144,200			単-33号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）			当初	事業区分 水道工事		主たる工程	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ曲管90°		200, 10 k	個	2	66,400	132,800			単-34号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 三フランジT字管		200 x 200, 10 k	個	2	73,700	147,400			単-35号 週休有
空気弁付消火栓		75, 7.5K 内外面工 ポキシ樹脂粉体	基	1	240,900	240,900			単-36号 週休有
急速空気弁		75, 7.5K 内面工ポ キシ樹脂粉体	基	2	107,000	214,000			単-37号 週休有
補修弁（キャップ式）ボール型		75, H=150, FCD, 7.5K, 内面工ポキシ樹脂粉体 , 下面RF- 上面GF	基	3	80,300	240,900			単-38号 週休有
フランジ接合材六角ボルトナット		200, 10K, SUS, M20 (1 2本/組)	組	8	13,600	108,800			単-39号 週休有
フランジ接合材六角ボルトナット		200, 7.5K, SUS, M16 (8 本/組)	組	2	5,140	10,280			単-40号 週休有
フランジ接合材フランジパッキン		200, GFガ スケット1号	枚	10	1,440	14,400			単-41号 週休有
フランジ接合材六角ボルトナット		75, 7.5K, SUS, M16 (4 本/組)	組	6	2,520	15,120			単-42号 週休有
フランジ接合材フランジパッキン		75, GFガ スケット1号	枚	6	658	3,948			単-43号 週休有
フランジ接合材六角ボルトナット		200, 10K, SUS (絶縁), M20 (12本/組)	組	3	55,000	165,000			単-44号 週休有
フランジ接合材フランジパッキン		200, GFガ スケット2号	枚	3	2,020	6,060			単-45号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	摘要
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ダクタイル鑄鉄管 直管 GX形 1種管	100×4m,内面エポキシ樹脂粉体	本	1	36,700	36,700			単-46号 週休有
	ダクタイル鑄鉄管 曲管90°GX形	100,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	26,600	26,600			単-47号 週休有
	ダクタイル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	100,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	52,300	52,300			単-48号 週休有
	ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GX形	GF,7.5k, 100,内面エポキシ樹脂粉体	個	2	24,000	48,000			単-49号 週休有
	ダクタイル鑄鉄管 ライナ GX形	100,ライナーボード含む	個	1	4,590	4,590			単-50号 週休有
	ダクタイル鑄鉄管 ソフトシール弁	RF, 100,FCD,7.5K,内外面エポキシ樹脂粉体	基	1	51,600	51,600			単-51号 週休有
	ダクタイル鑄鉄管 メタルタッチ仕切弁	GF-RF, 100,FCD,7.5K,内外面エポキシ樹脂粉体	基	1	85,200	85,200			単-52号 週休有
	フランジ接合材六角ボルトナット	100,7.5K,SUS,M16(4本/組)	組	4	2,520	10,080			単-53号 週休有
	フランジ接合材フランジパッキン	100,GFカセット1号	枚	4	840	3,360			単-54号 週休有
	ダクタイル鑄鉄管 異形管接合部材 GX形	100	組	4	4,310	17,240			単-55号 週休有
	ダクタイル鑄鉄管 G-Link GX形	100	個	2	18,000	36,000			単-56号 週休有
	ダクタイル鑄鉄管 挿し口リング GX形	100,ﾀｲﾌﾟﾝｼﾞ式	個	3	5,470	16,410			単-57号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	数量	単価		金額	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
マンホール蓋		仮設管閉塞用,GF,7.5K, 200	個	2	15,670	31,340			単-58号 週休有
鋳鉄管布設工			式	1		6,389,349			
吊込み据付（機械力）		呼び径 300mm	m	332.2	2,039	677,355			単-59号 週休有
鋳鉄管切断・溝切り加工（S形・NS形・GX形）		呼び径 300mm	口	8	20,820	166,560			単-60号 週休有
鋳鉄管切断（エンジンカッター）		呼び径 300mm	口	2	7,887	15,774			単-61号 週休有
NS・S・GX継手挿口加工		呼び径 300mm;種類タツメねじ式・GX形	口	8	2,180	17,440			単-62号 週休有
GX形継手		呼び径 300mm;種類直管	口	56	4,722	264,432			単-63号 週休有
GX形継手		呼び径 300mm;種類異形管	口	14	4,722	66,108			単-64号 週休有
GX形継手		呼び径 300mm;種類異形管,G-Link	口	2	7,557	15,114			単-65号 週休有
仕切弁設置工		作業区分設置;型区分縦型;呼び径 300mm	基	1	14,370	14,370			単-66号 週休有
吊込み据付（機械力）		呼び径 200mm	m	432	1,781	769,392			単-67号 週休有
鋳鉄管切断・溝切り加工（S形・NS形・GX形）		呼び径 200mm	口	18	16,670	300,060			単-68号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）		当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鑄鉄管切断（エンジンカッター）		呼び径 200mm	口	2	4,685	9,370			単-69号 週休有
鑄鉄管切断・溝切り加工（S形・NS形・GX形）		呼び径 200mm	口	2	11,660	23,320			単-70号 週休有
NS・S・GX継手挿口加工		呼び径 200mm;種類 ツルねじ式・GX形	口	20	2,180	43,600			単-71号 週休有
GX形継手		呼び径 200mm;種類 直管	口	86	3,148	270,728			単-72号 週休有
GX形継手		呼び径 200mm;種類 異形管	口	26	3,673	95,498			単-73号 週休有
GX形継手		呼び径 200mm;種類 異形管,G-Link	口	2	5,877	11,754			単-74号 週休有
仕切弁設置工		作業区分設置;型区分 縦型;呼び径 200mm	基	5	7,831	39,155			単-75号 週休有
空気弁設置工		作業区分設置;呼び径 75mm	基	3	8,375	25,125			単-76号 週休有
補修弁設置工（キャップ式）		呼び径 75mm;規格J WWA 7.5K	基	3	3,148	9,444			単-77号 週休有
フランジ継手		呼び径 200mm;規格J WWA 10K	口	11	6,821	75,031			単-78号 週休有
制水弁室工A		600,H=1,500	箇所	1	264,800	264,800			単-79号 週休有
制水弁室工B		600,H=1,550	箇所	1	268,200	268,200			単-80号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	金額		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制水弁室工C		600,H=1,600	箇所	1	271,700	271,700			単-81号 週休有
空気弁室工A		900,H=560	箇所	2	396,700	793,400			単-82号 週休有
空気弁室工B		900,H=860	箇所	1	466,900	466,900			単-83号 週休有
管明示テ - プ工		呼び径・寸法 300×600mm	m	332.2	551.5	183,208			単-84号 週休有
管明示テ - プ工		呼び径・寸法 200×500mm	m	432	554	239,328			単-85号 週休有
管明示シート		150mm,埋設タイプ,白	m	761.2	387.6	295,041			単-86号 週休有
識別マーカー		広域水道用	本	25	1,680	42,000			単-87号 週休有
吊込み据付（機械力）		呼び径 100mm	m	4.1	1,466	6,010			単-88号 週休有
鋳鉄管切断・溝切り加工（S形・NS形・GX形）		呼び径 100mm	口	3	14,130	42,390			単-89号 週休有
NS・S・GX継手挿口加工		呼び径 100mm;種類タツノねじ式・GX形	口	3	2,180	6,540			単-90号 週休有
GX形継手		呼び径 100mm;種類直管	口	1	2,622	2,622			単-91号 週休有
GX形継手		呼び径 100mm;種類異形管	口	3	2,622	7,866			単-92号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	数量	単価		金額	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
G X形継手		呼び径 100mm;種類 異形管,G-Link	口	2	4,197	8,394			単-93号 週休有
仕切弁設置工		作業区分設置;型区分 縦型;呼び径 100mm	基	2	5,205	10,410			単-94号 週休有
フランジ継手		呼び径 100mm;規格J WWA 7.5K	口	3	3,148	9,444			単-95号 週休有
排水弁室工		900,H=1,510	箇所	1	557,800	557,800			単-96号 週休有
管明示テ - プ工		呼び径・寸法 100×4 000mm	m	4.1	554	2,271			単-97号 週休有
管明示シート		150mm,埋設タイプ,白	m	3.6	387.6	1,395			単-98号 週休有
鋳鉄管撤去工			式	1		1,857,230			
撤去管吊上積込工（鋳鉄管）機械		300,トラック（クレ ーン付）	m	343.9	1,224	420,933			単-99号 週休有
撤去管吊上積込工（鋳鉄管）機械		200,トラック（クレ ーン付）	m	455.9	1,068	486,901			単-100号 週休有
鋳鉄管切断工		300	口	58	7,887	457,446			単-101号 週休有
鋳鉄管切断工		200	口	92	4,685	431,020			単-102号 週休有
現場発生品及び支給品運搬 残管		4t,2.9t吊	回	9	6,770	60,930			単-103号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	数量	単価		金額	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設管撤去工				式	1		930,400			
仮設管撤去工				式	1	930,400	930,400			単-104号 週休有
管路土工				式	1		18,232,932			
舗装版切断工			アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,490	700.6	1,043,894			単-105号 週休有
舗装版破碎積込工			アスファルト舗装版 15cm以下	m2	885	216.4	191,514			単-106号 週休有
殻運搬工			As殻	m3	44	2,501	110,044			単-107号 週休有
建設廃棄物受入料金			As殻	m3	44	2,930	128,920			単-108号 週休有
機械床掘工			土砂,小規模,ハッパ0.28m3	m3	1,500	2,229	3,343,500			単-109号 週休有
人力床掘及び機械積込工				m3	9	12,010	108,090			単-110号 週休有
機械埋戻工			埋戻し用砂,小規模,ハッパ0.28m3	m3	210	9,144	1,920,240			単-111号 週休有
機械埋戻工			RC-40,小規模,ハッパ0.28m3	m3	930	6,771	6,297,030			単-112号 週休有
機械埋戻工			流用土,小規模,ハッパ0.28m3	m3	330	3,978	1,312,740			単-113号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	数量	単価		金額	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬工	土砂,8km	m3	1,160	3,256	3,776,960				単-114号 週休有
舗装仮復旧工		式	1		3,644,784				
表層工	再生密粒度アスコン(13) ,t=5cm	m2	880	3,175	2,794,000				単-115号 週休有
路盤工	C-40,t=10cm	m2	880	966.8	850,784				単-116号 週休有
舗装本復旧工		式	1		17,966,874				
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	760	700.6	532,456				単-117号 週休有
舗装版破碎積込工	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	4,820	216.4	1,043,048				単-118号 週休有
殻運搬工	As殻	m3	241	2,501	602,741				単-119号 週休有
建設廃棄物受入料金	As殻	m3	241	2,930	706,130				単-120号 週休有
機械床掘工	土砂,小規模,ハックル0.28m3	m3	240	2,229	534,960				単-121号 週休有
土砂等運搬工	土砂,8km	m3	240	3,256	781,440				単-122号 週休有
不陸整正工		m2	4,820	174.5	841,090				単-123号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	表層工	再生密粒度アスコン(13) , t=5cm	m2	4,710	2,120	9,985,200			単-124号 週休有
	カラー舗装工	赤,再生密粒度アスコン(13) t = 50mm	m2	83	8,375	695,125			単-125号 週休有
	カラー舗装工	黄,再生密粒度アスコン(13) t = 50mm	m2	27	9,275	250,425			単-126号 週休有
	路盤工	RC-40, t=10cm	m2	2,370	597.2	1,415,364			単-127号 週休有
	区画線設置工	白 実線 W=15 c m	m	730	375.3	273,969			単-128号 週休有
	区画線設置工	白 破線 W=15 c m	m	340	399.4	135,796			単-129号 週休有
	区画線設置工	白 実線 W=30 c m	m	16	660.3	10,564			単-130号 週休有
	区画線設置工	白 実線 W=45 c m	m	45	864.5	38,902			単-131号 週休有
	区画線設置工	白 記号等 W=15 c m 換算	m	120	840.9	100,908			単-132号 週休有
	区画線設置工	黄 記号等 W=15 c m 換算	m	20	937.8	18,756			単-133号 週休有
	付帯工		式	1		221,954			
	ガードレール撤去復旧工		m	4	15,470	61,880			単-134号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		概要
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
制水弁室撤去工A	900	箇所	1	14,530	14,530			単-135号 週休有
制水弁室撤去工B	900	箇所	1	16,280	16,280			単-136号 週休有
仕切弁室撤去工B	600	箇所	1	12,790	12,790			単-137号 週休有
空気弁室撤去工A	900	箇所	1	11,040	11,040			単-138号 週休有
簡易仕切弁室撤去工	レジン	箇所	4	2,320	9,280			単-139号 週休有
殻運搬工	鉄筋Con殻	m3	3	1,441	4,323			単-140号 週休有
建設廃棄物受入料金	鉄筋Con殻	m3	3	3,500	10,500			単-141号 週休有
現場発生品及び支給品運搬	2t,2.9t吊,レジン用	回	1	4,199	4,199			単-142号 週休有
サドル分水栓	鋳鉄管用, 200×20	個	1	23,400	23,400			単-143号 週休有
サドル分水栓建込工	鋳鉄管用, 200×20	箇所	1	5,237	5,237			単-144号 週休有
コア取付工	20	箇所	1	1,573	1,573			単-145号 週休有
水道用ポリエチレン管	1種, 20	m	4	122	488			単-146号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	数量	単価		金額	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工			20	m	4	484.5	1,938			単-147号 週休有
PE90°エルボ			20	個	2	2,240	4,480			単-148号 週休有
ポリエチレン管継手工			20	口	2	1,048	2,096			単-149号 週休有
流し台			SUS製, 600×450×850	台	1	14,530	14,530			単-150号 週休有
流し台設置工			SUS製, 600×450×850	台	1	11,100	11,100			単-151号 週休有
管固定コンクリート工			18-8-40BB	式	1	12,290	12,290			単-152号 週休有
仮設工				式	1		11,258,264			
たて込み簡易土留工			パネル式,H=2.00m,建 込・引抜共	m	546	4,696	2,564,016			単-153号 週休有
たて込み簡易土留工			パネル式,H=2.50m,建 込・引抜共	m	144.3	5,483	791,196			単-154号 週休有
たて込み簡易土留工			パネル式,H=3.00m,建 込・引抜共	m	25.5	6,355	162,052			単-155号 週休有
簡易土留仮設材質料			パネル式	式	1	1,703,000	1,703,000			単-156号 週休有
交通誘導警備員;仕様書条件明示			A=211人,B=108人	式	1	6,038,000	6,038,000			単-157号 週休有

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	水道工事 共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		85,266,595			
共通仮設			式	1		8,944,408			
共通仮設費			式	1		1,395,408			
運搬費			式	1		639,408			
仮設材等運搬費	往路		t	39.4	4,660	183,604			単-158号 週休有
仮設材等運搬費	復路		t	64.4	4,660	300,104			単-159号 週休有
仮設材等積込取卸し費	往路		t	39.4	1,500	59,100			単-160号 週休有
仮設材等積込取卸し費	復路		t	64.4	1,500	96,600			単-161号 週休有
現場環境改善費（率計上） 72,024,457 × 1.05%			式	1		756,000			
共通仮設費（率計上） 72,870,007 × 10.36%			式	1		7,549,000			
純工事費			式	1		94,211,003			
現場管理費 81,814,415 × 34.51%			式	1		28,234,000			

設計内訳書

工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）	当 初	事業区分		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		概要
			水道工事	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事原価		式	1		122,445,003			
一般管理費等 122,445,003 × (16.66% + 0.04%)		式	1		20,447,997			
スクラップ		式	1		-1,062,000			
工事価格		式	1		141,831,000			
消費税相当額 141,831,000 × 10%		式	1		14,183,100			
工事費計		式	1		156,014,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		85,266,595	
4	直接工事費		85,266,595	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		845,550	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		12,396,588	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		12,396,588	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（ + ）		0	
18	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		72,870,007	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		72,024,457	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		8.55%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		10.36%	週休2日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		7,549,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額		7,549,000	
35	現場環境改善費対象工事費		85,266,595	
36	直接工事費		85,266,595	
37	非対象額計(-)		13,242,138	
38	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		845,550	
43	管理費区分Y		12,396,588	管材費関係の1/2
44	対象額支給品(+)		0	
45	無償貸付機械評価額(+)		0	
46	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)		72,024,457	
47	現工事		0	
48	合算工事		0	
49	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)		1.05%	
50	現工事		0%	
51	合算工事		0%	
52	施工地域等補正 単独(追加工事)		市街地以外	
53	現工事			
54	現場環境改善費 率(補正後)		1.05%	
55	計上額 単独(追加工事)		756,000	
56	現工事		0	
57	合算工事		0	
58	調整工事計上額		756,000	
59	共通仮設費(積上分)		639,408	
60	運搬費		639,408	
61	準備費		0	
62	事業損失防止施設費		0	
63	安全費		0	
64	役務費		0	
65	技術管理費		0	
66	営繕費		0	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		94,211,003	
3	単独（追加工事）直接工事費		85,266,595	
4	単独（追加工事）共通仮設費		8,944,408	
5	非対象額計（-）		12,396,588	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		12,396,588	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		81,814,415	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		80,968,865	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		30.75%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		34.51%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		28,234,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		28,234,000	

一般管理費等

所属名 中勢水道事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	122,445,003	
2	純工事費	94,211,003	
3	現場管理費	28,234,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(-)	0	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	122,445,003	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	121,599,453	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	16.66%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	122,445,003	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	16.7%	
22	計上額 単独(追加工事)	20,447,997	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	20,447,997	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管	300×6m,内面珪 粉樹脂粉体	本	1	194,000	194,000	ZD10041208 管理費区分 Y
計					194,000	
単価					194,000	円 / 本

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管	300×6m,内面エポキシ樹脂粉体	本	1	209,000	209,000	ZD10041108 管理費区分 Y
計					209,000	
単価					209,000	円 / 本

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形	300 × 200,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	135,000	135,000	ZD10290215 管理費区分 Y
計					135,000	
単価					135,000	円 / 個

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 受挿し片落管 GX形	300× 200,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	93,400	93,400	ZD10290407 管理費区分 Y
計					93,400	
単価					93,400	円 / 個

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管45°GX形	300,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	92,900	92,900	ZD10291006 管理費区分 Y
計					92,900	
単価					92,900	円 / 個

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管22°1/2 GX形	300,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	84,300	84,300	ZD10291206 管理費区分 Y
計					84,300	
単価					84,300	円 / 個

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 曲管5° 5/8 GX形				個			
規格	300,内面エポキシ樹脂粉体				単	量	1	単価 77,500
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ダクティル鑄鉄管 曲管 5 5/8 ° GX形	300、内面エポキシ樹脂粉体	本	1	77,500	77,500	ZD10291606 管理費区分 Y	
計						77,500		
単価						77,500	円 / 個	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 両受曲管45°GX形		単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	300,内面エポキシ樹脂粉体		本		1	126,000	126,000	ZD10291806 管理費区分 Y
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクティル鑄鉄管 両受曲管 45° GX形	300、内面エポキシ樹脂粉体	本	1	126,000	126,000	ZD10291806 管理費区分 Y		
計					126,000			
単価					126,000	円 / 個		

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲管22°1/2 GX形	300,内面エポキシ樹脂粉体	個	1		117,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲管 22 1/2 ° GX形	300、内面エポキシ樹脂粉体	本	1	117,000	117,000	ZD10292006 管理費区分 Y
計					117,000	
単価					117,000	円 / 個

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
ダクティル鑄鉄管 フランジ付T字管 GX形 7.5K	300 × 75,内面エポキシ樹脂粉体	本	個	1	108,000	108,000	108,000	ZD10292206 管理費区分 Y
計						108,000		
単価						108,000	円 / 個	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	300,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	136,000	136,000	ZD10294406 管理費区分 Y
計					136,000	
単価					136,000	円 / 個

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鑄鉄管 ライナ GX形	300,ライナーボード含む	個	1	23,900	23,900	ZD10390306 管理費区分 Y
計					23,900	
単価					23,900	円 / 個

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受ソフトシール弁 GX形	300,FCD,10K,内面エポキシ樹脂粉体,外面耐食	基	1	688,000	688,000	ZD10437506 管理費区分 Y
計					688,000	
単価					688,000	円 / 基

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 異形管接合部材 GX形				組	数量	1	単価	13,200
規格	300				単位	数量	1	単価	13,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	300	個	1	13,200	13,200	ZD10390106 管理費区分 Y			
計					13,200				
単価					13,200	円 / 組			

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 G-Link GX形				個	数量	1	単価	51,700
規格	300				単位	数量	1	単価	51,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクティル鑄鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	300	個	1	51,700	51,700	ZD10390706 管理費区分 Y			
計					51,700				
単価					51,700	円 / 個			

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 挿しロリング GX形		単位	個	数量	1	単価	14,500
規格	300,タビ`ンネジ`式		単位	個	数量	1	単価	14,500
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿しロリング GX形	300	個	1	14,500	14,500	ZD10390906 管理費区分 Y		
計					14,500			
単価					14,500	円 / 個		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイトル鋳鉄管 挿し口リング GX形	300,タピ`ソネジ`式,継ぎ輪接合用	個	1	15,100	15,100	ZD10390909 管理費区分 Y
計					15,100	
単価					15,100	円 / 個

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管	200×5m,内面珪 矽樹脂粉体	本	1	78,700	78,700	ZD10041206 管理費区分 Y
計					78,700	
単価					78,700	円 / 本

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管	200×5m,内面エポキシ樹脂粉体	本	1	87,500	87,500	ZD10041106 管理費区分 Y
計					87,500	
単価					87,500	円 / 本

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形	200 × 100,内面エポキシ樹脂粉体					1		64,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクティル鑄鉄管 二受 T字管 GX形	200 × 100、内面エポキシ樹脂粉体	本	1	64,000	64,000	ZD10290207 管理費区分 Y		
計					64,000			
単価					64,000	円 / 個		

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管90°GX形	200,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	61,300	61,300	ZD10290804 管理費区分 Y
計					61,300	
単価					61,300	円 / 個

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管45°GX形	200,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	48,900	48,900	ZD10291004 管理費区分 Y
計					48,900	
単価					48,900	円 / 個

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管11°1/4 GX形	200,内面エポキシ樹脂粉体	個	1		44,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形	200、内面エポキシ樹脂粉体	本	1	44,000	44,000	ZD10291404 管理費区分 Y
計					44,000	
単価					44,000	円 / 個

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲管45°GX形	200,内面エポキシ樹脂粉体	個	1		67,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲管 45° GX形	200、内面エポキシ樹脂粉体	本	1	67,000	67,000	ZD10291804 管理費区分 Y
計					67,000	
単価					67,000	円/個

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
ダクティル鑄鉄管 フランジ付T字管 GX形 7.5K	200 × 75,内面エポキシ樹脂粉体					1		64,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクティル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 7.5K	200 × 75、内面エポキシ樹脂粉体	本	1	64,700	64,700	ZD10292204 管理費区分 Y		
計					64,700			
単価					64,700	円 / 個		

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	200,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	85,900	85,900	ZD10294404 管理費区分 Y
計					85,900	
単価					85,900	円 / 個

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 短管1号 GX形 10k		単位	個	数量	単価	金額	摘要
規格	200,内面エポキシ樹脂粉体		本		1	39,400	39,400	ZD10293004 管理費区分 Y
計							39,400	
単価							39,400	円 / 個

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鑄鉄管 ライナ GX形	200,ライナーボード含む	個	1	9,650	9,650	ZD10390304 管理費区分 Y
計					9,650	
単価					9,650	円 / 個

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 ソフトシール弁		単位	基	数量	1	単価	153,000
規格	200,FCD,10K,内外面粉体塗装		単位	基	数量	1	単価	153,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ソフトシール弁 10K	200,FCD,内外面球 杉樹脂粉体	基	1	153,000	153,000	ZD10434306 管理費区分 Y		
計					153,000			
単価					153,000	円 / 基		

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受ソフトシール弁 GX形	200,FCD,10K,内面エポキシ樹脂粉体,外面耐食	基	1	290,000	290,000	ZD10437504 管理費区分 Y
計					290,000	
単価					290,000	円 / 基

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 異形管接合部材 GX形				組	数量	1	単価	7,730
規格	200				単位	数量	1	単価	7,730
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	200	個	1	7,730	7,730	ZD10390104 管理費区分 Y			
計					7,730				
単価					7,730	円 / 組			

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 G-Link GX形	200	個	1	29,900	29,900	ZD10390704 管理費区分 Y
計					29,900	
単価					29,900	円 / 個

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング GX形		単位	個	数量	1	単価	7,210
規格	200,ﾀｯﾁ'ﾝｼﾞ'式		単位	個	数量	1	単価	7,210
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	200	個	1	7,210	7,210	ZD10390904 管理費区分 Y		
計					7,210			
単価					7,210	円 / 個		

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ曲管90°	200,10k	個	1	66,400	66,400	WYB00167 管理費区分 Y
計					66,400	
単価					66,400	円 / 個

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 三フランジ字管	200 × 200,10 k	個	1	73,700	73,700	WYB00168 管理費区分 Y
計					73,700	
単価					73,700	円 / 個

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁付消火栓	75,7.5K 内外面工ポキシ樹脂粉体	個	1	240,900	240,900	WYB00169 管理費区分 Y
計					240,900	
単価					240,900	円 / 基

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
急速空気弁	75,7.5K 内面エポキシ樹脂粉体	急速空気弁 7.5K	75,FCD,内面エポキシ樹脂粉体	基	1	107,000	107,000	ZD10454203 管理費区分 Y
計							107,000	
単価							107,000	円 / 基

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
補修弁（キャップ式）ボール型	75, H=150, FCD, 7.5K, 内面エポキシ樹脂粉体, 下面RF-上面GF	基		1		80,300		
副弁（補修弁）キャップ式 7.5K ボール型	75 × 150mm, FCD, 内外面エポキシ樹脂粉体, 下面RF-上面GF	基		1	80,300	80,300		ZD10491234 管理費区分 Y
計						80,300		
単価						80,300		円 / 基

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材六角ボルトナット	200, 10K, SUS, M20 (12本/組)	組	1	13,600	13,600	ZD10514106 管理費区分 Y
計					13,600	
単価					13,600	円 / 組

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
フランジ接合材六角ボルトナット	200,7.5K,SUS,M16(8本/組)	組		1	5,140	5,140		
名称	規格 / 条件	単位		数量	単価	金額		摘要
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	200,SUS,M16,(8本/組)	組		1	5,140	5,140		ZD10512106 管理費区分 Y
計						5,140		
単価						5,140		円 / 組

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材フランジパッキン	200,GFガスカート1号	枚	1	1,440	1,440	ZD10522706 管理費区分 Y
計					1,440	
単価					1,440	円 / 枚

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	2,520
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材六角ボルトナット	75,7.5K,SUS,M16(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y		
計					2,520			
単価					2,520	円 / 組		

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
フランジ接合材フランジパッキン	75,GFカ スケット1号	枚		1	658	658		ZD10522703 管理費区分 Y
計						658		
単価						658	円 / 枚	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	55,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材六角ボルトナット	200, 10K, SUS (絶縁), M20 (12本/組)	組	1	55,000	55,000	ZD10514506 管理費区分 Y		
計					55,000			
単価					55,000	円 / 組		

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材フランジパッキン	200,GFガ スケット2号	枚	1	2,020	2,020	ZD10522906 管理費区分 Y
計					2,020	
単価					2,020	円 / 枚

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管	100×4m,内面エポキシ樹脂粉体	本	1	36,700	36,700	ZD10041104 管理費区分 Y
計					36,700	
単価					36,700	円 / 本

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管90°GX形	100,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	26,600	26,600	ZD10290802 管理費区分 Y
計					26,600	
単価					26,600	円 / 個

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	100,内面エポキシ樹脂粉体	個	1	52,300	52,300	ZD10294402 管理費区分 Y
計					52,300	
単価					52,300	円 / 個

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
ダクティル鑄鉄管 短管1号 GX形	GF,7.5k, 100,内面エポキシ樹脂粉体					1		24,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	100、内面エポキシ樹脂粉体	本	1	24,000	24,000	ZD10293002 管理費区分 Y		
計					24,000			
単価					24,000	円 / 個		

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鑄鉄管 ライナ GX形	100,ライナーボード含む	個	1	4,590	4,590	ZD10390302 管理費区分 Y
計					4,590	
単価					4,590	円 / 個

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 ソフトシール弁		単位	基	数量	1	単価	51,600
規格	RF, 100,FCD,7.5K,内外面珪 矽樹脂粉体		単位	基	数量	1	単価	51,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ソフトシール弁 7.5K	100,FCD,内外面珪 矽樹脂粉体	基	1	51,600	51,600	ZD10432304 管理費区分 Y		
計					51,600			
単価					51,600	円 / 基		

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 メタルタッチ仕切弁	GF-RF, 100,FCD,7.5K,内外面珪矽樹脂粉体	基	1	85,200	85,200	ZD10412204 管理費区分 Y
水道用仕切弁 ^アリング入り 7.5K	100,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	1	85,200	85,200	
計					85,200	
単価					85,200	円 / 基

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	フランジ接合材六角ボルトナット		単位	組	数量	1	単価	2,520
規格	100,7.5K,SUS,M16(4本/組)		単位	組	数量	1	単価	2,520
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	100,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512104 管理費区分 Y	
計						2,520		
単価						2,520	円 / 組	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	840
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材フランジパッキン	100,GFガ スケット1号	枚	1	840	840	ZD10522704 管理費区分 Y		
計					840			
単価					840	円 / 枚		

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 異形管接合部材 GX形				組	数量	1	単価	4,310
規格	100				単位	数量	1	単価	4,310
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	100	個	1	4,310	4,310	ZD10390102 管理費区分 Y			
計					4,310				
単価					4,310	円 / 組			

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 G-Link GX形	100	個	1	18,000	18,000	ZD10390702 管理費区分 Y
計					18,000	
単価					18,000	円 / 個

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 挿しロリング GX形	100,ﾀｯﾋﾞﾝｼﾞ 式	個	1	5,470		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿しロリング GX形	100	個	1	5,470	5,470	ZD10390902 管理費区分 Y
計					5,470	
単価					5,470	円 / 個

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋	仮設管閉塞用,GF,7.5K, 200	個	1	15,670	15,670	WYB00195 管理費区分 Y
計					15,670	
単価					15,670	円 / 個

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付(機械力)	呼び径 300mm	m	1	2,039	2,039	D9110000 管理費区分 無 単-162号
計					2,039	
単価					2,039	円 / m

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (S 形・NS形・GX形)	呼び径 300mm	口	1	20,820	20,820	D9242000 管理費区分 無 単-163号
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格 = GX形 : 呼び径 = 300mm : 作業区分 = 切断・溝切り加工の場合 : 溝切り 刃単価 (実数値入力) = 52,000円 : 切断刃単 価 (実数値入力) = 18,400円 :	口	1	20,820	20,820	
計					20,820	
単価					20,820	円 / 口

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断 (エンジンカッター)	呼び径 300mm	口	1	7,887	7,887	D9192000 管理費区分 無 単-164号
計					7,887	
単価					7,887	円 / 口

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・S ・GX継手挿口加工	呼び径 300mm;種類タッピンねじ式・GX形	口	1	2,180	2,180	D9126000 管理費区分 無 単-165号
計					2,180	
単価					2,180	円 / 口

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 = 300mm; 種類直管	口	1	4,722	4,722	D9825010 管理費区分 無 単-166号
計					4,722	
単価					4,722	円 / 口

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 = 300mm; 種類異形管	口	1	4,722	4,722	D9825010 管理費区分 無 単-167号
計					4,722	
単価					4,722	円 / 口

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 = 300mm; 種類異形管, G-Link	口	1	7,557	7,557	D9825010 管理費区分 無 単-168号
計					7,557	
単価					7,557	円 / 口

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	14,370	
規格	作業区分設置;型区分縦型;呼び径 300mm	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 300mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	1	14,370	14,370	D9200000 管理費区分 無 単-169号
計							14,370	
単価							14,370	円 / 基

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付(機械力)	呼び径 200mm	m	1	1,781	1,781	D9110000 管理費区分 無 単-170号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [ク レーン装置付] :	m	1	1,781	1,781	D9110000 管理費区分 無 単-170号
計					1,781	
単価					1,781	円 / m

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (S 形・NS形・GX形)	呼び径 200mm	口	1	16,670	16,670	16,670
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格 = GX形 : 呼び径 = 200mm : 作業区分 = 切断・溝切り加工の場合 : 溝切り 刃単価 (実数値入力) = 52,000円 : 切断刃単 価 (実数値入力) = 18,400円 :	口	1	16,670	16,670	D9242000 管理費区分 無 単-171号
計					16,670	
単価					16,670	円 / 口

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断 (エンジンカッター)	呼び径 200mm	口	1	4,685	4,685	D9192000 管理費区分 無 単-172号
計					4,685	
単価					4,685	円 / 口

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (S 形・NS形・GX形)	呼び径 200mm	口	1	11,660	11,660	D9242000 管理費区分 無 単-173号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格 = GX形 : 呼び径 = 200mm : 作業区分 = 溝切り加工のみの場合 : 溝切り刃 単価 (実数値入力) = 52,000円 : 切断刃単価 (実数値入力) = 18,400円 :	口	1	11,660	11,660	D9242000 管理費区分 無 単-173号
計					11,660	
単価					11,660	円 / 口

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・S ・GX継手挿口加工	呼び径 200mm;種類タッピンねじ式・GX形		口	1	2,180		
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	呼び径 = 200mm : 種類 = タッピンねじ式・GX形 :		口	1	2,180	2,180	D9126000 管理費区分 無 単-174号
計						2,180	
単価						2,180	円 / 口

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 = 200mm; 種類直管	口	1	3,148	3,148	D9825010 管理費区分 無 単-175号
計					3,148	
単価					3,148	円 / 口

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 = 200mm; 種類異形管	口	1	3,673	3,673	D9825010 管理費区分 無 単-176号
計					3,673	
単価					3,673	円 / 口

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 = 200mm; 種類異形管, G-Link	口	1	5,877	5,877	D9825010 管理費区分 無 単-177号
計					5,877	
単価					5,877	円 / 口

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	7,831
規格	作業区分設置;型区分縦型;呼び径 200mm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 200mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	1	7,831	7,831	D9200000 管理費区分 無 単-178号	
計					7,831		
単価					7,831	円 / 基	

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	作業区分設置;呼び径 75mm	基	1	8,375	8,375	D9205000 管理費区分 無 単-179号
計					8,375	
単価					8,375	円 / 基

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修弁設置工(キャップ式)	呼び径 75mm;規格JWWA 7.5K	基	1	3,148		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径= 75mm,規格=JWWA 7.5K,ボルト計上しない	口	1	3,148	3,148	WYB00173 管理費区分 無 単-180号
計					3,148	
単価					3,148	円/基

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	呼び径 200mm;規格JWWA 10K	口	1	6,821	6,821	WYB00174 管理費区分 無 単-181号
計					6,821	
単価					6,821	円 / 口

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工A	600,H=1,500	制水弁室工A	600,H=1,500	箇所	1	264,800	264,800	WYB00063 管理費区分 無 単-182号
計							264,800	
単価							264,800	円 / 箇所

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工B	600,H=1,550	制水弁室工B	600,H=1,550	箇所	1	268,200	268,200	WYB00070 管理費区分 無 単-183号
計							268,200	
単価							268,200	円 / 箇所

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工C	600,H=1,600	制水弁室工C	600,H=1,600	箇所	1	271,700	271,700	WYB00142 管理費区分 無 単-184号
計							271,700	
単価							271,700	円 / 箇所

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工A	900,H=560	空気弁室工A	900,H=560	箇所	1	396,700	396,700	WYB00077 管理費区分 無 単-185号
計							396,700	
単価							396,700	円 / 箇所

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工B	900,H=860	空気弁室工B	900,H=860	箇所	1	466,900	466,900	WYB00080 管理費区分 無 単-186号
計							466,900	
単価							466,900	円 / 箇所

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テ - プ工	呼び径・寸法 300 × 6000mm	m	1	551.5	551.5	WYB00196 管理費区分 無 単-187号
計					551.5	
単価					551.5	円 / m

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テ - プ工	呼び径・寸法 200 × 5000mm	m	1	554	554	WYB00197 管理費区分 無 単-188号
計					554	
単価					554	円 / m

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート	150mm,埋設タイプ,白	m	1	387.6	387.6	WYB00198 管理費区分 無 単-189号
計					387.6	
単価					387.6	円 / m

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
識別マーカ-	広域水道用	本	1	1,680	1,680	ZD10565005 管理費区分 無
計					1,680	
単価					1,680	円 / 本

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吊込み据付(機械力)	呼び径 100mm	m	1	1,466	1,466	D9110000 管理費区分 無 単-190号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径 = 100mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1	1,466	1,466	D9110000 管理費区分 無 単-190号
計					1,466	
単価					1,466	円 / m

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り加工 (S 形・NS形・GX形)	呼び径 100mm	口	1	14,130	14,130	14,130
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	切断・溝切規格 = GX形 : 呼び径 = 100mm : 作業区分 = 切断・溝切り加工の場合 : 溝切り 刃単価 (実数値入力) = 52,000円 : 切断刃単 価 (実数値入力) = 18,400円 :	口	1	14,130	14,130	D9242000 管理費区分 無 単-191号
計					14,130	
単価					14,130	円 / 口

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・S ・GX継手挿口加工	呼び径 100mm;種類タッピンねじ式・GX形	口	1	2,180	2,180	D9126000 管理費区分 無 単-192号
計					2,180	
単価					2,180	円 / 口

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 = 100mm ; 種類 = 直管 : P-Link割増の有無 = 無 :	口	1	2,622	2,622	D9825010 管理費区分 無 単-193号
計					2,622	
単価					2,622	円 / 口

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 100mm;種類異形管	口	1	2,622	2,622	D9825010 管理費区分 無 単-194号
計					2,622	
単価					2,622	円 / 口

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手	呼び径 = 100mm; 種類異形管, G-Link	口	1	4,197	4,197	D9825010 管理費区分 無 単-195号
計					4,197	
単価					4,197	円 / 口

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	5,205
規格	作業区分設置;型区分縦型;呼び径 100mm	単位	基	数量	1	単価	5,205
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	作業区分 = 設置 : 型区分 = 縦型 : 呼び径 = 100mm以下 : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	基	1	5,205	5,205	D9200000 管理費区分 無 単-196号	
計					5,205		
単価					5,205	円 / 基	

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手	呼び径 100mm;規格JWWA 7.5K	口	1	3,148	3,148	WYB00185 管理費区分 無 単-197号
計					3,148	
単価					3,148	円 / 口

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水弁室工	900,H=1,510	排水弁室工	900,H=1,510	箇所	1	557,800	557,800	WYB00149 管理費区分 無 単-198号
計							557,800	
単価							557,800	円 / 箇所

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テ - プ工	呼び径・寸法 100 × 4000mm	m	1	554	554	WYB00200 管理費区分 無 単-199号
計					554	
単価					554	円 / m

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート	150mm,埋設タイプ,白	m	1	387.6	387.6	WYB00201 管理費区分 無 単-200号
計					387.6	
単価					387.6	円 / m

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	300,トラック(クレーン付)	m	1	1,224	1,224	D9112000 管理費区分 無 単-201号
計					1,224	
単価					1,224	円 / m

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	200,トラック(クレーン付)	m	1	1,068	1,068	D9112000 管理費区分 無 単-202号
計					1,068	
単価					1,068	円 / m

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工	300	口	1			
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッタ	呼び径 = 300mm :	口	1	7,887	7,887	D9192000 管理費区分 無 単-164号
計					7,887	
単価					7,887	円 / 口

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工	200	口	1	4,685	4,685	D9192000 管理費区分 無 単-172号
計					4,685	
単価					4,685	円 / 口

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 残管	4t,2.9t吊	回	1	6,770	6,770	CB010410 管理費区分 無 単-203号
計					6,770	
単価					6,770	円 / 回

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	700.6	700.6	CB430510 管理費区分 無 単-213号
計					700.6	
単価					700.6	円 / m

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込工	舗装版破碎積込工	m2				
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 15cm以下	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	216.4	216.4	CB430310 管理費区分 無 単-214号
計					216.4	
単価					216.4	円 / m2

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬工	As 殻	m3	1	2,501	2,501	CB227010 管理費区分 無 単-215号
計					2,501	
単価					2,501	円 / m3

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As殻	m3	1	2,930	2,930	ZA10651440 管理費区分 T
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	2,930	2,930	
計					2,930	
単価					2,930	円 / m3

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械床掘工		m3				
規格	土砂,小規模,バックホ0.28m3	単位			1	単価 2,229
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,229	2,229	CB210030 管理費区分 無 単-216号
計					2,229	
単価					2,229	円 / m3

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	人力床掘及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	12,010
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	10,160	10,160	CB210030 管理費区分 無 単-217号			
	積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1	1,849	1,849	CB210020 管理費区分 無 単-218号			
	計					12,009				
	単価					12,010	円 / m3			

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	埋戻し用砂,小規模,バック材0.28m3	m3	100			
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100	3,978	397,800	CB210410 管理費区分 無 単-219号
埋戻し用砂		m3	126	4,100	516,600	WYB00035 管理費区分 無
計					914,400	
単価					9,144	円 / m3

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工	RC-40,小規模,バックホウ0.28m3	m3	100			
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	100	3,978	397,800	CB210410 管理費区分 無 単-219号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無
計					677,100	
単価					6,771	円 / m3

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻工		m3				
規格	流用土,小規模,バックホウ0.28m3	単位		数量	1	単価 3,978
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	3,978	3,978	CB210410 管理費区分 無 単-219号
計					3,978	
単価					3,978	円 / m3

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工	土砂,8km	m3	1	3,256	3,256	CB210110 管理費区分 無 単-220号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツク山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,256	3,256	CB210110 管理費区分 無 単-220号
計					3,256	
単価					3,256	円 / m3

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	再生密粒度アスコン(13), t=5cm	m2	1	3,175	3,175	CB410260 管理費区分 無 単-221号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	3,175	3,175	CB410260 管理費区分 無 単-221号
計					3,175	
単価					3,175	円/m2

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	C-40, t=10cm	m2	1	966.8	966.8	CB410030 管理費区分 無 単-222号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = クラックラン C-40 : 費用の内 訳 = 全ての費用 :	m 2	1	966.8	966.8	CB410030 管理費区分 無 単-222号
計					966.8	
単価					966.8	円 / m2

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断工	舗装版切断工	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	700.6	700.6	CB430510 管理費区分 無 単-213号
計					700.6	
単価					700.6	円 / m

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込工	舗装版厚 15cm以下	m2	1	216.4		
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	216.4	216.4	CB430310 管理費区分 無 単-214号
計					216.4	
単価					216.4	円 / m2

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬工	As 殻	m3	1	2,501	2,501	CB227010 管理費区分 無 単-215号
計					2,501	
単価					2,501	円 / m3

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	As殻	m3	1	2,930	2,930	ZA10651440 管理費区分 T
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	2,930	2,930	
計					2,930	
単価					2,930	円 / m3

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械床掘工		m3				
規格	土砂,小規模,バックホ0.28m3	単位			1	単価 2,229
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,229	2,229	CB210030 管理費区分 無 単-216号
計					2,229	
単価					2,229	円 / m3

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬工	土砂,8km	m3	1	3,256	3,256	CB210110 管理費区分 無 単-220号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツの山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,256	3,256	
計					3,256	
単価					3,256	円 / m3

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工		m2	1	174.5	174.5	CB410010 管理費区分 無 単-223号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	174.5	174.5	
計					174.5	
単価					174.5	円 / m2

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工	再生密粒度アスコン(13), t=5cm	m2	1	2,120	2,120	CB410260 管理費区分 無 単-224号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1	2,120	2,120	CB410260 管理費区分 無 単-224号
計					2,120	
単価					2,120	円 / m2

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カラ-舗装工	赤,再生密粒度アスコン(13) t = 50mm	m2	1	8,375		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1	2,120	2,120	CB410260 管理費区分 無 単-224号
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分 = 車道(ETCレーン含む) : 規格・仕様 = RPN - 301 : 施工規模 = 100m2以上(標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : 既設アスファルト舗装面の施工 = 無 : コンクリート舗装面の施工 = 無 : トップコートの有無 = 無 : 施工幅員 = 1.0m超え(標準) :	m2	1	6,255	6,255	WB812020 管理費区分 無 単-225号
計					8,375	
単価					8,375	円 / m2

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カラ-舗装工	黄,再生密粒度アスコン(13) t = 50mm	m2	1	9,275		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1	2,120	2,120	CB410260 管理費区分 無 単-224号
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分 = 車道(ETCレーン含む) : 規格・仕様 = RPN - 303 : 施工規模 = 100m2以上(標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : 既設アスファルト舗装面の施工 = 無 : コンクリート舗装面の施工 = 無 : トップコートの有無 = 無 : 施工幅員 = 1.0m超え(標準) :	m2	1	7,155	7,155	WB812020 管理費区分 無 単-226号
計					9,275	
単価					9,275	円 / m2

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	RC-40, t=10cm	m2	1	597.2	597.2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	597.2	597.2	CB410030 管理費区分 無 単-227号
計					597.2	
単価					597.2	円 / m2

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置工	白 実線 W=15 c m	m	1	375.3	375.3	WB821210 管理費区分 無 単-228号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗 料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト 舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	375.3	375.3	WB821210 管理費区分 無 単-228号
計					375.3	
単価					375.3	円 / m

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置工	白 破線 W=15 c m	m	1	399.4	399.4	WB821210 管理費区分 無 単-229号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	399.4	399.4	WB821210 管理費区分 無 単-229号
計					399.4	
単価					399.4	円 / m

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置工	白 実線 W=30 c m	m	1	660.3	660.3	WB821210 管理費区分 無 単-230号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗 料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト 舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	660.3	660.3	WB821210 管理費区分 無 単-230号
計					660.3	
単価					660.3	円 / m

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置工	白 実線 W=45 c m	m	1	864.5	864.5	WB821210 管理費区分 無 単-231号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗 料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト 舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	864.5	864.5	WB821210 管理費区分 無 単-231号
計					864.5	
単価					864.5	円 / m

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置工	白 記号等 W=15 c m換算	m	1	840.9	840.9	WB821210 管理費区分 無 単-232号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	840.9	840.9	WB821210 管理費区分 無 単-232号
計					840.9	
単価					840.9	円 / m

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置工	黄 記号等 W=15 c m換算	m	1	937.8	937.8	WB821210 管理費区分 無 単-233号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	937.8	937.8	WB821210 管理費区分 無 単-233号
計					937.8	
単価					937.8	円 / m

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去復旧工		m			1	15,470
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分 = 土中建込・標準型: 規格・仕様 = Gr - C - 4E: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無:	m	1	1,387	1,387	WB810530 管理費区分 無 単-234号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分 = 土中建込: 規格・仕様 = Gr - C - 4E 塗装品: 施工規模による加算 = 21m未満: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無: 加算額の有無 = 加算無し:	m	1	14,080	14,080	WB810510 管理費区分 無 単-235号
計					15,467	
単価					15,470	円 / m

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室撤去工A	900	制水弁室撤去工A	900	箇所	1	14,530	14,530	WYB00109 管理費区分 無 単-236号
計							14,530	
単価							14,530	円 / 箇所

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室撤去工B	900	制水弁室撤去工B	900	箇所	1	16,280	16,280	WYB00165 管理費区分 無 単-237号
計							16,280	
単価							16,280	円 / 箇所

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室撤去工B	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	12,790
規格	600							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仕切弁室撤去工B	600	箇所	1	12,790	12,790	WYB00166 管理費区分 無 単-238号		
計					12,790			
単価					12,790	円 / 箇所		

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室撤去工A	900	空気弁室撤去工A	900	箇所	1	11,040	11,040	WYB00110 管理費区分 無 単-239号
計							11,040	
単価							11,040	円 / 箇所

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	簡易仕切弁室撤去工				箇所	数量	単価	金額	単価	金額
規格	レジ				箇所	数量	単価	金額	単価	金額
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
簡易仕切弁室撤去工	300	箇所	1	2,320	2,320	WYB00111 管理費区分 無 単-240号				
計					2,320					
単価					2,320	円 / 箇所				

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬工	鉄筋Con殻	m3	1	1,441	1,441	CB227010 管理費区分 無 単-241号
計					1,441	
単価					1,441	円 / m3

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	鉄筋Con殻	m3	1	3,500	3,500	ZA10651420 管理費区分 T
計					3,500	
単価					3,500	円 / m3

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓	鋳鉄管用, 200 × 20	個	1	23,400	23,400	WYB00190 管理費区分 Y
計					23,400	
単価					23,400	円 / 個

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	サドル分水栓建込工	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	5,237
規格	铸铁管用, 200 × 20							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サドル分水栓建込み	配水管の種類 = 20mm : 管種の種類 = 铸铁管 : 配水管の呼び径 = 200 : 電動式穿孔機使用の有無 = 有 :	箇所	1	5,237	5,237	D9430000 管理費区分 無 単-243号		
計						5,237		
単価						5,237	円 / 箇所	

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付工	20	箇所	1	1,573	1,573	D9825120 管理費区分 無 単-244号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コア取付け工	呼び径 = 20mm :	箇所	1	1,573	1,573	D9825120 管理費区分 無 単-244号
計					1,573	
単価					1,573	円 / 箇所

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道用ポリエチレン管	1種, 20	m	1	122	122	WYB00191 管理費区分 Y
計					122	
単価					122	円 / m

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20	m	1	484.5	484.5	D9170000 管理費区分 無 単-245号
計					484.5	
単価					484.5	円 / m

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE90°エルボ	20	個	1	2,240	2,240	WYB00192 管理費区分 Y
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管	エルボ,90°	個	1	2,240	2,240	WYB00192 管理費区分 Y
計					2,240	
単価					2,240	円 / 個

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20	口	1	1,048	1,048	D9171000 管理費区分 無 単-246号
計					1,048	
単価					1,048	円 / 口

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	台	数量	単価	金額	摘要
流し台	SUS製, 600 × 450 × 850	台	1	14,530	14,530	WYB00193 管理費区分 無
計					14,530	
単価					14,530	円 / 台

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	台	単価	数量	金額	摘要
流し台設置工	SUS製, 600 × 450 × 850	台	11,100	1	11,100	WYB00194 管理費区分 無
計					11,100	
単価					11,100	円 / 台

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
管固定コンクリート工	18-8-40BB					1		12,290
名称	規格 / 条件	単位	式	数量	単価	金額	摘要	
管固定コンクリート	18-8-40BB		式	1	12,290	12,290	WYB00202 管理費区分 無 単-247号	
計						12,290		
単価						12,290	円 / 式	

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
たて込み簡易土留工	パネル式, H=2.00m, 建込・引抜共	m	1		4,696	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 :	m	1	2,985	2,985	DGD10240 管理費区分 無 単-248号
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : クレ-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	1	1,711	1,711	DGD10250 管理費区分 無 単-249号
計					4,696	
単価					4,696	円 / m

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
たて込み簡易土留工	パネル式, H=2.50m, 建込・引抜共	m	1	5,483		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 :	m	1	3,483	3,483	DGD10240 管理費区分 無 単-250号
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : クレソ賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	1	2,000	2,000	DGD10250 管理費区分 無 単-251号
計					5,483	
単価					5,483	円 / m

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
たて込み簡易土留工	パネル式, H=3.00m, 建込・引抜共	m	1		6,355	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 :	m	1	4,041	4,041	DGD10240 管理費区分 無 単-252号
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : クレ-ン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	1	2,314	2,314	DGD10250 管理費区分 無 単-253号
計					6,355	
単価					6,355	円 / m

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	簡易土留仮設材賃料		単位	式	数量	単価	金額	単価	1,703,000
規格	パネル式		単位	式	数量	単価	金額	単価	1,703,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
簡易建込土留材賃料	パネル式	式	1	1,703,000	1,703,000	WYB00036 管理費区分 無			
計					1,703,000				
単価					1,703,000	円 / 式			

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	交通誘導警備員;仕様書条件明示		単位	式	数量	単価	金額	摘要
規格	A=211人,B=108人				1		6,038,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人日	211	20,100	4,241,100	WB010211 管理費区分 無 単-254号		
交通誘導警備員 B		人日	108	16,630	1,796,040	WB010212 管理費区分 無 単-255号		
計					6,037,140			
単価					6,038,000	円 / 式		

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬費	往路	t	1	4,660	4,660	4,660
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿 : 片道運搬距離 (実数入力) = 11.5km : 製品長区分 = 12m以内 : 運搬割増率 = 各種 (実数入力) : 運搬割増率 (実数入力) = 0 : その他の諸料金の有無 = 無 :	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-256号
計					4,660	
単価					4,660	円 / t

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等運搬費	復路	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-256号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿 : 片道運搬距離 (実数入力) = 11.5km : 製品長区分 = 12m以内 : 運搬割増率 = 各種 (実数入力) : 運搬割増率 (実数入力) = 0 : その他の諸料金の有無 = 無 :	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-256号
計					4,660	
単価					4,660	円 / t

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等積込取卸し費	往路	t	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 無 単-257号
計					1,500	
単価					1,500	円 / t

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等積込取卸し費	復路	t	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 無 単-257号
計					1,500	
単価					1,500	円 / t

参考資料(1)

単-162号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	300mm トラック[クレーン装置付]	単位	数量	単価	10	2,039
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13	27,792	3,612	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.19	24,174	4,593	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.54	7,912	12,184	K0302013 管理費区分 無 単-258号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,390	
単価					2,039	円/m
J01 呼び径 J02 機種選択	300mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-163号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具		口			
規格	GX形 300mm 切断・溝切り加工の場合 52000円 18400円		単位		1	単価 20,820
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25	28,152	7,038	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.46	24,174	11,120	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 300mm	日	0.26	1,362	354	Z980116006 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1	2,131	2,131	Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		177	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,820	
単価					20,820	円 / 口
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	300mm					
J03 作業区分	切断・溝切り加工の場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)	52,000 円					
J05 切断刃単価(実数値入力)	18,400 円					

参考資料(1)

単-164号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	300mm	口	1	7,887		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.06	28,152	1,689	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.18	24,174	4,351	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.06	592	35	Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		1,812	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,887	
単価					7,887	円/口
J01 呼び径	300mm					

参考資料(1)

単-165号

D9126000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	2,180
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.04	27,792	1,111	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		103	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,180			
単価					2,180	円 / 口		
J01 呼び径 J02 種類	300mm タッピンねじ式・GX形							

参考資料(1)

単-166号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	300mm 直管 無	口	1		4,722	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	27,792	2,501	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,722	
単価					4,722	円 / 口
J01 呼び径	300mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-167号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	300mm 異形管 無	口	1		4,722	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	27,792	2,501	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		46	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,722	
単価					4,722	円 / 口
J01 呼び径	300mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-168号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	300mm 異形管 有	口	1	7,557		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.144	27,792	4,002	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.144	24,174	3,481	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		74	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,557	
単価					7,557	円 / 口
J01 呼び径	300mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1)

単-169号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 300mm	トラック [クレーン装置付]	1		14,370	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11	27,792	3,057	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.91	7,912	7,199	K0302013 管理費区分 無 単-258号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,370	
単価					14,370	円/基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	300mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-170号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	200mm トラック[クレーン装置付]	単位	数量	単価	金額	摘要
			10			1,781
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	27,792	2,779	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.41	7,912	11,155	K0302013 管理費区分 無 単-258号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,810	
単価					1,781	円/m
J01 呼び径 J02 機種選択	200mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-171号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具		口			
規格	GX形 200mm 切断・溝切り加工の場合 52000円 18400円		単位		1	単価 16,670
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.38	24,174	9,186	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 200mm	日	0.22	1,299	285	Z980116004 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1	1,421	1,421	Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		148	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,670	
単価					16,670	円 / 口
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	200mm					
J03 作業区分	切断・溝切り加工の場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)	52,000 円					
J05 切断刃単価(実数値入力)	18,400 円					

参考資料(1)

単-172号

D9192000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工(切断のみ) エンジンカッター	200mm	口	1	4,685		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.05	28,152	1,407	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鑄鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	0.05	592	29	Y980112001-002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		1,074	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,685	
単価					4,685	円/口
J01 呼び径	200mm					

参考資料(1)

単-173号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具		口			
規格	GX形 200mm 溝切り加工のみの場合 52000円 18400円		単位		1	単価 11,660
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.266	24,174	6,430	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 200mm	日	0.154	1,299	200	Z980116004 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1	995	995	Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		94	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,660	
単価					11,660	円 / 口
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	200mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)	52,000 円					
J05 切断刃単価(実数値入力)	18,400 円					

参考資料(1)

単-174号

D9126000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	2,180
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.04	27,792	1,111	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		103	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,180			
単価					2,180	円 / 口		
J01 呼び径 J02 種類	200mm タッピンねじ式・GX形							

参考資料(1)

単-175号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	200mm 直管 無	口	1	3,148		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	27,792	1,667	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		31	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,148	
単価					3,148	円 / 口
J01 呼び径	200mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-176号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	200mm 異形管 無	口	1	3,673		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	27,792	1,945	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		36	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,673	
単価					3,673	円 / 口
J01 呼び径	200mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-177号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	200mm 異形管 有	口	1	5,877		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.112	27,792	3,112	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.112	24,174	2,707	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		58	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,877	
単価					5,877	円 / 口
J01 呼び径	200mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1)

単-178号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	設置 縦型 200mm トラック [クレーン装置付]	基				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	27,792	1,389	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.57	7,912	4,509	K0302013 管理費区分 無 単-258号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,831	
単価					7,831	円 / 基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	200mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-179号

D9205000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	機械施工 設置 75mm	基	1	8,375		
配管工		人	0.09	27,792	2,501	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.4	7,912	3,164	K0302013 管理費区分 無 単-258号
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		51	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,375	
単価					8,375	円 / 基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	機械施工 設置 75mm					

参考資料(1)

単-180号

WYB00173

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径= 75mm,規格=JWWA 7.5K,ボルト計上しない	人	0.06	27,792	1,667	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06		31	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	1% 指定なし(任意指定)	式	1			
計					3,148	
単価					3,148	円 / 口

参考資料(1)

単-181号

WYB00174

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径= 200mm,規格=JWWA 10K,ボルト計上しない	人	0.13	27,792	3,612	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.13	24,174	3,142	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13		67	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	1% 指定なし(任意指定)	式	1			
計					6,821	
単価					6,821	円 / 口

参考資料(1)

単-182号

WYB00063

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工A	600,H=1,500	箇所	1		264,800	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	72,900	72,900	ZD10551113 管理費区分 無
調整リング	600,t=50	個	1	5,970	5,970	WYB00095 管理費区分 無
斜壁	600× 900,t=300	個	1	24,700	24,700	WYB00065 管理費区分 無
直壁	900,t=600	個	1	32,600	32,600	WYB00175 管理費区分 無
連結用直壁	900,t=300	個	1	35,300	35,300	WYB00069 管理費区分 無
基礎コンクリート	900,H=125,円形	個	1	59,830	59,830	WYB00068 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシャー 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	1.51	1,358	2,050	CB221110 管理費区分 無 単-259号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	31,520	31,520	DGD60070 管理費区分 無 単-260号
計					264,870	
単価					264,800	円 / 箇所

参考資料(1)

単-183号

WYB00070

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工B	600,H=1,550	箇所	1		268,200	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	72,900	72,900	ZD10551113 管理費区分 無
調整リング	600,t=100	個	1	9,330	9,330	WYB00071 管理費区分 無
斜壁	600 x 900,t=300	個	1	24,700	24,700	WYB00176 管理費区分 無
直壁	900,t=600	個	1	32,600	32,600	WYB00177 管理費区分 無
連結用直壁	900,t=300	個	1	35,300	35,300	WYB00183 管理費区分 無
基礎コンクリート	900,H=125,円形	個	1	59,830	59,830	WYB00076 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.51	1,358	2,050	CB221110 管理費区分 無 単-259号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1	31,520	31,520	DGD60070 管理費区分 無 単-260号
計					268,230	
単価					268,200	円 / 箇所

参考資料(1)

単-184号

WYB00142

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工C	600,H=1,600	箇所	1		271,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	72,900	72,900	ZD10551113 管理費区分 無
調整リング	600,t=150	個	1	12,800	12,800	WYB00143 管理費区分 無
斜壁	600 x 900,t=300	個	1	24,700	24,700	WYB00178 管理費区分 無
直壁	900,t=600	個	1	32,600	32,600	WYB00179 管理費区分 無
連結用直壁	900,t=300	個	1	35,300	35,300	WYB00182 管理費区分 無
基礎コンクリート	900,H=125,円形	個	1	59,830	59,830	WYB00147 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシャー 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	1.51	1,358	2,050	CB221110 管理費区分 無 単-259号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	31,520	31,520	DGD60070 管理費区分 無 単-260号
計					271,700	
単価					271,700	円 / 箇所

参考資料(1)

単-185号

WYB00077

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工A	900,H=560	箇所	1		396,700	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無
連結用直壁	900,t=300	個	1	35,300	35,300	WYB00181 管理費区分 無
基礎コンクリート	900,H=125,円形	個	1	59,830	59,830	WYB00079 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.51	1,358	2,050	CB221110 管理費区分 無 単-259号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1	31,520	31,520	DGD60070 管理費区分 無 単-260号
計					396,700	
単価					396,700	円 / 箇所

参考資料(1)

単-186号

WYB00080

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工B	900,H=860	箇所	1		466,900	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無
斜壁	900× 900,t=300	個	1	70,200	70,200	WYB00083 管理費区分 無
連結用直壁	900,t=300	個	1	35,300	35,300	WYB00084 管理費区分 無
基礎コンクリート	900,H=125,円形	個	1	59,830	59,830	WYB00085 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	1.51	1,358	2,050	CB221110 管理費区分 無 単-259号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	31,520	31,520	DGD60070 管理費区分 無 単-260号
計					466,900	
単価					466,900	円 / 箇所

参考資料(1)

単-187号

WYB00196

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径・寸法 300×6000mm	m	100			
管明示テープ工(鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 300×6000mm :	m	100	26.59	2,659	D9132000 管理費区分 無 単-261号
管表示テープ テープタイプ	100mm	m	100	525	52,500	ZD10561004 管理費区分 無
計					55,159	
単価					551.5	円 / m

参考資料(1)

単-188号

WYB00197

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径・寸法 200×5000mm	m	100			
管明示テープ工(鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 200×5000mm :	m	100	29	2,900	D9132000 管理費区分 無 単-262号
管表示テープ テープタイプ	100mm	m	100	525	52,500	ZD10561004 管理費区分 無
計					55,400	
単価					554	円 / m

参考資料(1)

単-189号

WYB00198

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート	150mm,埋設タイプ,白	m	100		387.6	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	100	96.69	9,669	D9133000 管理費区分 無 単-263号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	100	291	29,100	ZD10563005 管理費区分 無
計					38,769	
単価					387.6	円 / m

参考資料(1)

単-190号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	100mm トラック[クレーン装置付]	単位	数量	単価	金額	摘要
			10			1,466
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	27,792	1,945	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.13	24,174	3,142	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.21	7,912	9,573	K0302013 管理費区分 無 単-258号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,660	
単価					1,466	円/m
J01 呼び径 J02 機種選択	100mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-191号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具		口			
規格	GX形 100mm 切断・溝切り加工の場合 52000円 18400円		単位		1	単価 14,130
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,152	4,785	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.34	24,174	8,219	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 100mm	日	0.19	1,282	243	Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1	755	755	Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		128	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,130	
単価					14,130	円/口
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	100mm					
J03 作業区分	切断・溝切り加工の場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)	52,000 円					
J05 切断刃単価(実数値入力)	18,400 円					

参考資料(1)

単-192号

D9126000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	100mm タッピンねじ式・GX形	口	1	2,180		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	27,792	1,111	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		103	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,180	
単価					2,180	円/口
J01 呼び径 J02 種類	100mm タッピンねじ式・GX形					

参考資料(1)

単-193号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	口	数量	単価	金額	単価	摘要
G X形継手工	100mm 直管 無					1		2,622
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.05	27,792	1,389	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,622			
単価					2,622	円 / 口		
J01 呼び径	100mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Link割増の有無	無							

参考資料(1)

単-194号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 異形管 無	口	1	2,622		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	27,792	1,389	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		25	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,622	
単価					2,622	円 / 口
J01 呼び径	100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-195号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	100mm 異形管 有	口	1	4,197		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	27,792	2,223	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		41	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,197	
単価					4,197	円 / 口
J01 呼び径	100mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1)

単-196号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 100mm以下	トラック [クレーン装置付]	1	5,205		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03	27,792	833	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.05	24,174	1,208	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.4	7,912	3,164	K0302013 管理費区分 無 単-258号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,205	
単価					5,205	円 / 基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	100mm以下					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-197号

WYB00185

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径= 100mm,規格=JWWA 7.5K,ボルト計上しない	人	0.06	27,792	1,667	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
配管工		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06		31	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	1% 指定なし(任意指定)	式	1			
計					3,148	
単価					3,148	円 / 口

参考資料(1)

単-198号

WYB00149

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水弁室工	900,H=1,510	箇所	1		557,800	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無
調整リング	900,t=100	個	2	20,500	41,000	WYB00150 管理費区分 無
調整リング	900,t=150	個	1	30,900	30,900	WYB00186 管理費区分 無
斜壁	900× 900,t=300	個	1	70,200	70,200	WYB00187 管理費区分 無
直壁	900,t=300	個	1	19,000	19,000	WYB00151 管理費区分 無
連結用直壁	同上	個	1	35,300	35,300	WYB00188 管理費区分 無
基礎コンクリート	900,H=125,円形	個	1	59,830	59,830	WYB00154 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.51	1,358	2,050	CB221110 管理費区分 無 単-259号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1	31,520	31,520	DGD60070 管理費区分 無 単-260号
計					557,800	
単価					557,800	円 / 箇所

参考資料(1)

単-199号

WYB00200

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径・寸法 100×4000mm	m	100	554		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 100×4000mm :	m	100	29	2,900	D9132000 管理費区分 無 単-264号
管表示テープ テープタイプ	100mm	m	100	525	52,500	ZD10561004 管理費区分 無
計					55,400	
単価					554	円 / m

参考資料(1)

単-200号

WYB00201

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート	150mm,埋設タイプ,白	m	100			
管明示シート工		m	100	96.69	9,669	D9133000 管理費区分 無 単-263号
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	100	291	29,100	ZD10563005 管理費区分 無
計					38,769	
単価					387.6	円 / m

参考資料(1)

単-201号

D9112000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	300mm トラック [クレーン装置付]	m	10	1,224		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.078	27,792	2,167	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.114	24,174	2,755	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.924	7,912	7,310	K0302013 管理費区分 無 単-258号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					12,240	
単価					1,224	円 / m
J01 呼び径 J02 機種選択	300mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-202号

D9112000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械	200mm トラック [クレーン装置付]	m	10	1,068		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	27,792	1,667	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.096	24,174	2,320	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.846	7,912	6,693	K0302013 管理費区分 無 単-258号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,680	
単価					1,068	円 / m
J01 呼び径 J02 機種選択	200mm トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-203号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1		6,770	
標準単価				6,743.1		
労務構成比率		%	78.9			
運転手(特殊)		%	39.87	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	39.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.8			
軽油		%	3.8	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.3			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.3	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離(km) DID有	11.5km以下					

参考資料(1)

単-204号

WYB00155

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管撤去工	200	m			10	516
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	27,792	2,501	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					5,160	
単価					516	円 / m

参考資料(1)

単-205号

WYB00156

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管撤去工	100	m			10	283.9
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	27,792	1,389	R0136 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
計					2,839	
単価					283.9	円 / m

参考資料(1)

単-206号

WYB00158

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管継手撤去工	200						10	516
配管工				人	0.09	27,792	2,501	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							5,160	
単価							516	円 / 口

参考資料(1)

単-207号

WYB00159

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管継手撤去工	100						10	363.7
配管工				人	0.07	27,792	1,945	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							3,637	
単価							363.7	円 / 口

参考資料(1)

単-208号

WYB00161

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管継手撤去工	80						10	311.7
配管工				人	0.06	27,792	1,667	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							3,117	
単価							311.7	円 / 口

参考資料(1)

単-209号

WYB00160

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	バタフライバルブ撤去工		基			
規格	200	単位	数量	単価	1	単価 3,359
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	27,792	1,667	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,359	
単価					3,359	円 / 基

参考資料(1)

単-210号

WYB00162

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボールバルブ撤去工	100	基			1	1,799
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03	27,792	833	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					1,799	
単価					1,799	円 / 基

参考資料(1)

単-211号

WYB00163

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	200,閉塞用	口	1	4,197		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	27,792	2,223	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1% 指定なし(任意指定)	式	1		41	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,197	
単価					4,197	円 / 口

参考資料(1)

単-212号

WYB00189

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手取外し工	200	口	1	2,097		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	27,792	1,111	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1% 指定なし(任意指定)	式	1		20	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,097	
単価					2,097	円 / 口

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-213号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	700.6	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-213号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	700.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-214号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			216.4	
標準単価					217.37		
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%	81.24				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	29.54		31,000	30,090	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	27.52		28,900	29,172	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.18		25,400	24,174	
軽油		%	5.91				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91		138	146	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85				L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式	12.85		6,460	6,950	ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-214号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		216.4	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-215号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,385	2,501	
標準単価				2,385		
労務構成比率		%	39.87			
運転手(一般)		%	39.87	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-216号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	2,229	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³				
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-217号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1	10,668	10,160	
標準単価				10,668		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-218号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準以外)	m ³	1	1,849		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.3		
労務構成比率		%	71.97			
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準以外)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-219号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模)土砂 全ての費用	m ³	1	3,978		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.77	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-219号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1		3,978	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外(小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-220号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3	1	3,050.4	3,256	
標準単価				3,050.4		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km) (DID区間無)	10.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-221号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			3,175
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%		44.34			
特殊作業員		%		19.57	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%		14.05	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%		4.28	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%		55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		50.52	580,000	700,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-221号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,175	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-222号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	966.8	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシャー C-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
クラッシャーラン	C - 4 0	%	74.21	753,000	500,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-222号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	966.8	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m ²			1	
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	クラッシュラン C-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-223号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m 2	1	174.5			
標準単価					174.53		
労務構成比率		%			71.86		
運転手(特殊)		%			35.31	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.55	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			11.35	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			10.65	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			6.56		
軽油		%			6.56	138	146 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			21.58		
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%			17.28	37,600	37,600 M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%			2.16	4,480	4,720 L001050002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-223号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		174.5	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-224号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		2,120		
標準単価					1,808.7			
労務構成比率		%			10.17			
普通作業員		%			3.66	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.03	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.73	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			80.7	580,000	700,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.49	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-224号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,120	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-225号

WB812020

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2以上(標準) 無 無 無 無 無 1.0m超え(標準)	m2	1	6,255	6,255	Q001598027 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,255	
単価					6,255	円/m2
J01 施工区分	車道(ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-301					
J03 施工規模	100m2以上(標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	無					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	無					
J09 施工幅員	1.0m超え(標準)					

参考資料(1)

単-226号

WB812020

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2以上(標準) 無 無 無 無 無 1.0m超え(標準)	m2	1	7,155	7,155	Q001598029 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,155	
単価					7,155	円/m2
J01 施工区分	車道(ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-303					
J03 施工規模	100m2以上(標準)					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	無					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	無					
J09 施工幅員	1.0m超え(標準)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		597.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	74.21	753,000	210,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用	単位	m ²	1		597.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.72				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クランチャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-228号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	375.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	146	5,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,745	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					375,300	
単価					375.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-228号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	375.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-229号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z006702002 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	ZS8000004 管理費区分 無
軽油		L	44	146	6,424	ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,801	ZZ1
計					399,400	
単価					399.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-229号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	399.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-230号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	660.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	336.6	336,600	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	65	146	9,490	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,410	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					660,300	
単価					660.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-230号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	660.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-231号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	864.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	381.48	381,480	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	146	10,658	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,987	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					864,500	
単価					864.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-231号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	864.5
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-232号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	840.9
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	146	17,520	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,882	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					840,900		
単価					840.9	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-232号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	840.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-233号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m			1,000	937.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	120	146	17,520	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		14,442	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					937,800	
単価					937.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-233号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			937.8
	ファルト舗装 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-234号

WB810530

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無	m	1	1,387		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr - A、B、C - 4E	m	1	1,387.2	1,387	Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,387	
単価					1,387	円/m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr - C - 4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-235号

WB810510

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,080	14,080	Q001101003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,080	
単価					14,080	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料(1)

単-236号

WYB00109

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室撤去工A	900	箇所	1		14,530	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	作業区分 = 撤去 : 種類 = 円形 6号 :	個	1	2,320	2,320	D9209000 管理費区分 無 単-265号
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.7	17,450	12,215	WB824010 管理費区分 無 単-266号
計					14,535	
単価					14,530	円 / 箇所

参考資料(1)

単-237号

WYB00165

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	制水弁室撤去工B	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	16,280
規格	900	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	16,280
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工	作業区分 = 撤去 : 種類 = 円形 6号 :	個	1	2,320	2,320	D9209000 管理費区分 無 単-265号		
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.8	17,450	13,960	WB824010 管理費区分 無 単-266号		
計					16,280			
単価					16,280	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-238号

WYB00166

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	仕切弁室撤去工B	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	12,790
規格	600	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	12,790
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋設置工	作業区分 = 撤去 : 種類 = 円形 6号 :	個	1	2,320	2,320	D9209000 管理費区分 無 単-265号		
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.6	17,450	10,470	WB824010 管理費区分 無 単-266号		
計					12,790			
単価					12,790	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-239号

WYB00110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室撤去工A	900	箇所	1		11,040	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	作業区分 = 撤去 : 種類 = 円形 6号 :	個	1	2,320	2,320	D9209000 管理費区分 無 単-265号
構造物とりこわし	構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	0.5	17,450	8,725	WB824010 管理費区分 無 単-266号
計					11,045	
単価					11,040	円 / 箇所

参考資料(1)

単-240号

WYB00111

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易仕切弁室撤去工	300				2,320	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	作業区分 = 撤去 : 種類 = 円形 2号 :	個	1	1,160	1,160	D9209000 管理費区分 無 単-267号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 調整リング 高さ 50mm :	個	1	290	290	D9210000 管理費区分 無 単-268号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 上部壁 高さ150mm :	個	1	290	290	D9210000 管理費区分 無 単-269号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 中部壁 高さ200mm :	個	1	290	290	D9210000 管理費区分 無 単-270号
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)	作業区分 = 撤去 : 円形種類 = 2号 内寸350mm : 種類 = 中部壁 高さ300mm :	個	1	290	290	D9210000 管理費区分 無 単-271号
計					2,320	
単価					2,320	円 / 箇所

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-241号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m ³	1	1,441		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,369.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-242号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1		4,199	
標準単価				4,184		
労務構成比率		%	83.4			
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離(km) DID無	8.5km以下					

参考資料(1)

単-243号

D9430000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓建込み	20mm 鋳鉄管 200 有				5,237	
配管工		人	0.09	27,792	2,501	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.09	24,174	2,175	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	12%	式	1		561	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,237	
単価					5,237	円/箇所
J01 配水管の種類	20mm					
J02 管種の種類	鋳鉄管					
J03 配水管の呼び径	200					
J04 電動式穿孔機使用の有無	有					

参考資料(1)

単-244号

D9825120

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	1	単価	1,573
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工		人	0.03	27,792	833	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
普通作業員		人	0.03	24,174	725	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		15	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1				
計					1,573					
単価					1,573	円 / 箇所				
J01 呼び径	20mm									

参考資料(1)

単-245号

D9170000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管据付工	20mm	m	10	484.5		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	27,792	1,945	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,845	
単価					484.5	円 / m
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1)

単-246号

D9171000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	20mm	口	1		1,048	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02	27,792	555	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		10	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,048	
単価					1,048	円 / 口
J01 呼び径	20mm					

参考資料(1)

単-247号

WYB00202

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
管固定コンクリート	18-8-40BB		1		12,290	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18- 8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費 用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.1	42,980	4,298	CB240010 管理費区分 無 単-272号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m 2	0.8	9,992	7,993	CB240210 管理費区分 無 単-273号
計					12,291	
単価					12,290	円 / 式

参考資料(1)

単-248号

DGD10240

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.0m以下	m	10			2,985
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,090	6,018	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.2	28,152	5,630	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1.1	7,750	8,525	DGD10032 管理費区分 無 単-274号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,850	
単価					2,985	円 / m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					

参考資料(1)

単-249号

DGD10250

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.0m以下 標準(1.0)	m	10	1,711		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.12	30,090	3,610	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.12	28,152	3,378	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.23	24,174	5,560	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.12	38,000	4,560	L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,110	
単価					1,711	円/m
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正	掘削深2.0m以下 標準(1.0)					

参考資料(1)

単-250号

DGD10240

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下	m			10	3,483
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.23	30,090	6,920	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.23	28,152	6,474	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.47	24,174	11,361	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1.3	7,750	10,075	DGD10032 管理費区分 無 単-274号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,830	
単価					3,483	円 / m
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					

参考資料(1)

単-251号

DGD10250

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深2.5m以下 標準(1.0)	m	10	2,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	30,090	4,212	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.27	24,174	6,526	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	0.14	38,000	5,320	L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,000	
単価					2,000	円 / m
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正	掘削深2.5m以下 標準(1.0)					

参考資料(1)

単-252号

DGD10240

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.0m以下	m			10	4,041
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.27	30,090	8,124	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.27	28,152	7,601	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.54	24,174	13,053	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間	1.5	7,750	11,625	DGD10032 管理費区分 無 単-274号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					40,410	
単価					4,041	円 / m
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					

参考資料(1)

単-253号

DGD10250

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引抜工 (たて込み簡易土留)	掘削深3.0m以下 標準(1.0)	m	10	2,314		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.16	30,090	4,814	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.16	28,152	4,504	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.32	24,174	7,735	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.16	38,000	6,080	L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					23,140	
単価					2,314	円/m
J01 掘削深 J02 クレーン賃料補正	掘削深3.0m以下 標準(1.0)					

参考資料(1)

単-254号

WB010211

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		交通誘導警備員 A		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計					20,100	
		単価					20,100	円 / 人日

参考資料(1)

単-255号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計					16,630	
		単価					16,630	円 / 人日

参考資料(1)

単-256号

WB010020

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 11.5km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,660			
単価					4,660	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	11.5 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-257号

WB010030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円 / t
J01 作業区分	積込み、取卸し(片道分)					

参考資料(2)

単-258号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間					1		7,912
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.3	146	773	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					7,912			
単価					7,912	円 / 時間		
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-259号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1		1,358	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-259号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,358	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-260号

DGD60070

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無					1		31,520
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1	31,512	31,512	Q2G1070040 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					31,520			
単価					31,520	円 / 箇所		
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模	4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

参考資料(2)

単-261号

D9132000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	300×6000mm	m	100	26.59		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,659	
単価					26.59	円/m
J01 呼び径・寸法	300×6000mm					

参考資料(2)

単-262号

D9132000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	200×5000mm	m	100	29		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,900	
単価					29	円/m
J01 呼び径・寸法	200×5000mm					

参考資料(2)

単-263号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	96.69
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,669	
単価					96.69	円 / m

参考資料(2)

単-264号

D9132000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	100×4000mm	m	100	29		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,900	
単価					29	円/m
J01 呼び径・寸法	100×4000mm					

参考資料(2)

単-265号

D9209000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄蓋設置工	撤去 円形 6号					1	2,320	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.096	24,174	2,320	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,320			
単価					2,320	円 / 個		
J01 作業区分 J02 種類	撤去 円形 6号							

参考資料(2)

単-266号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	17,450
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,447.75	17,447	Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,450		
単価						17,450	円 / m 3	
J01 構造物区分	鉄筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

参考資料(2)

単-267号

D9209000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	1	1,160
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄蓋設置工	撤去 円形 2号								
普通作業員		人	0.048	24,174	1,160	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					1,160				
単価					1,160	円 / 個			
J01 作業区分 J02 種類	撤去 円形 2号								

参考資料(2)

単-268号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	290
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去 2号 内寸350mm 調整リング 高さ 50mm	個						
普通作業員		人	0.012	24,174	290	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					290			
単価					290	円 / 個		
J01 作業区分	撤去							
J02 円形種類	2号 内寸350mm							
J03 種類	調整リング 高さ 50mm							

参考資料(2)

単-269号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去 2号 内寸350mm 上部壁 高さ150mm	個	1	290		
普通作業員		人	0.012	24,174	290	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					290	
単価					290	円 / 個
J01 作業区分	撤去					
J02 円形種類	2号 内寸350mm					
J03 種類	上部壁 高さ150mm					

参考資料(2)

単-270号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去 2号 内寸350mm 中部壁 高さ200mm	個	1	290		
普通作業員		人	0.012	24,174	290	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					290	
単価					290	円 / 個
J01 作業区分	撤去					
J02 円形種類	2号 内寸350mm					
J03 種類	中部壁 高さ200mm					

参考資料(2)

単-271号

D9210000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	290
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去 2号 内寸350mm 中部壁 高さ300mm	個						
普通作業員		人	0.012	24,174	290	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					290			
単価					290	円 / 個		
J01 作業区分	撤去							
J02 円形種類	2号 内寸350mm							
J03 種類	中部壁 高さ300mm							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-272号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	42,980		
標準単価					36,531	
労務構成比率		%	34.96			
特殊作業員		%	10.07	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	61.54			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	26,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-272号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		42,980	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-273号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,992		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,100		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.66	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	25.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

参考資料(2)

単-274号

DGD10032

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,750
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.9	146	861	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					7,750			
単価					7,750	円 / 時間		

登録単価 / オプション単価

		工事名	内径200耗送水管布設替工事（松阪市嬉野八田町ほか）						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y980112001-002	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	592	令和 7	12	単-164		
Y980112001-002	鋳鉄管切断機損料 エンジンカッター		日	592	令和 7	12	単-172		
Z980116002	GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 100mm	日	1,282	令和 7	12	単-191		
Z980116004	GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 200mm	日	1,299	令和 7	12	単-171		
Z980116004	GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 200mm	日	1,299	令和 7	12	単-173		
Z980116006	GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 300mm	日	1,362	令和 7	12	単-163		
WYB00167	フランジ曲管90°	200, 10k	個	66,400			単-34		
WYB00168	三フランジT字管	200× 200, 10k	個	73,700			単-35		
WYB00169	空気弁付消火栓	75, 7.5K, FCD, 内外面球 [®] 杉樹脂粉体	個	240,900			単-36		
WYB00195	フランジ蓋	仮設管閉塞用, 200, 7.5k, GF	個	15,670			単-58		
WYB00035	埋戻し用砂		m ³	4,100			単-111		
WYB00190	サドル分水栓	鋳鉄管用, 200× 20	個	23,400			単-143		
WYB00191	ポリエチレン管	1種, 20	m	122			単-146		
WYB00192	ポリエチレン管	エルボ, 90°	個	2,240			単-148		
WYB00193	流し台	SUS, 600× 450× 850	台	14,530			単-150		
WYB00194	流し台設置工	SUS, 600× 450× 850	箇所	11,100			単-151		
WYB00036	簡易建込土留材質料	パネル式	式	1,703,000			単-156		
WYB00095	調整リング	600, t=50	個	5,970			単-182		
WYB00065	斜壁	600× 900, t=300	個	24,700			単-182		
WYB00175	直壁	900, t=600	個	32,600			単-182		
WYB00069	連結用直壁	900, t=300	個	35,300			単-182		
WYB00068	基礎コンクリート	900, H=125, 円形	個	59,830			単-182		
WYB00071	調整リング	600, t=100	個	9,330			単-183		
WYB00176	斜壁	600× 900, t=300	個	24,700			単-183		
WYB00177	直壁	900, t=600	個	32,600			単-183		
WYB00183	連結用直壁	900, t=300	個	35,300			単-183		
WYB00076	基礎コンクリート	900, H=125, 円形	個	59,830			単-183		
WYB00143	調整リング	600, t=150	個	12,800			単-184		
WYB00178	斜壁	600× 900, t=300	個	24,700			単-184		
WYB00179	直壁	900, t=600	個	32,600			単-184		
WYB00182	連結用直壁	900, t=300	個	35,300			単-184		
WYB00147	基礎コンクリート	900, H=125, 円形	個	59,830			単-184		

