

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k306300-00218-91(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	内径250耗送水管布設替工事(丹生、古江、朝柄1工区)その2
所属名	南勢水道事務所		
適用単価	一般土木 (配管工割増し率4%適用)		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日		
単価適用年月日	令和 7年12月 1日		
適用単価 地区	一般材料	G00:松阪1	
	生コン	G02:松阪B	
	石材	G01:松阪1	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	9 1 : 開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	水道工事		摘要
					事業区分	工事区分	
内径250耗送水管布設替工事(丹生、古江、朝柄1工区)その2					水道工事	上水道工事(1)	
上水道工事(1)	式	1		81,190,864			
開削工	式	1		71,525,890			
材料(250)	式	1		31,516,866			
土工	式	1		17,729,690			
管布設工	式	1		11,936,090			
試掘工	式	1		266,850			
附带工(仮復旧工)	式	1		2,292,448			
附带工(本復旧工)	式	1		5,273,731			
附带工(構造物撤去工)	式	1		166,714			
附带工(ブロック積復旧工)	式	1		799,829			
附带工(側溝工)	式	1		68,820			
仮設工	式	1		1,474,852			
管渠工(鋼製さや管推進工法)管径450mm	式	1		3,399,858			

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	水道工事		摘要
					事業区分 工事区分	数量増減 金額増減	
鋼製さや管推進工	式	1		1,775,508			
仮設備工	式	1		1,007,370			
管挿入工	式	1		506,980			
推進水替工	式	1		110,000			
推進立坑工	式	1		1,228,116			
発進立坑工	式	1		825,311			
到達立坑工	式	1		286,842			
舗装工（国道車道）	式	1		79,499			
舗装工（県道車道）	式	1		36,464			
仮設工（共通）	式	1		5,037,000			
交通管理工	式	1		5,037,000			
直接工事費	式	1		81,190,864			
共通仮設	式	1		7,927,100			

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	事業区分	水道工事	数量増減	金額増減	摘要
					工事区分	共通仮設費			
共通仮設費	式	1		968,100					
運搬費	式	1		271,100					
現場環境改善費（率計上）	式	1		697,000					
共通仮設費（率計上）	式	1		6,959,000					
純工事費	式	1		89,117,964					
現場管理費	式	1		25,644,000					
工事原価	式	1		114,761,964					
一般管理費等	式	1		19,325,416					
スクラップ評価額	式	1		-53,380					
工事価格	式	1		134,034,000					
消費税相当額	式	1		13,403,400					
工事費計	式	1		147,437,400					

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
			工事区分	水道工事（1）	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		81,190,864			
開削工			式	1		71,525,890			
材料（250）			式	1		31,516,866			
ダクタイル鑄鉄管 直管 GX形 S種管		250×5m,内面Iホ° 樹脂粉体	本	142	96,900	13,759,800			単-1号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 直管 GX形 1種管		250×5m,内面Iホ° 樹脂粉体	本	14	108,000	1,512,000			単-2号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 二受T字管 GX形		250×250,内面Iホ° 樹脂粉体	本	2	103,000	206,000			単-3号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° GX形		250,内面Iホ° 樹脂粉体	本	8	65,700	525,600			単-4号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 曲管 22 1/2° GX形		250,内面Iホ° 樹脂粉体	本	1	59,300	59,300			単-5号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 曲管 11 1/4° GX形		250,内面Iホ° 樹脂粉体	本	4	55,900	223,600			単-6号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 両受曲管 45° GX形		250,内面Iホ° 樹脂粉体	本	10	83,500	835,000			単-7号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 両受曲管 22 1/2° GX形		250,内面Iホ° 樹脂粉体	本	3	76,300	228,900			単-8号 週休有
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF GX形		250×75,7.5K, 内面Iホ° 樹脂粉体	本	1	80,300	80,300			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2		当初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		
				工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 浅層埋設形		250×75、7.5K、内面珪矽樹脂粉体	本	5	83,100	415,500			単-10号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 GX形		250、内面珪矽樹脂粉体	本	5	103,000	515,000			単-11号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 乙字管 GX形		250×300H、内面珪矽樹脂粉体	本	3	125,000	375,000			単-12号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 乙字管 GX形		250×450H、内面珪矽樹脂粉体	本	3	142,000	426,000			単-13号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K		250、内面珪矽樹脂粉体	本	1	52,500	52,500			単-14号 週休有
GX形ソフトシール弁 10K		250、FCD、受口・挿し口、内面珪矽樹脂粉体、外面耐食	基	4	412,000	1,648,000			単-15号 週休有
ソフトシール弁 7.5K		250、FCD、内外面珪矽樹脂粉体	基	1	203,000	203,000			単-16号 週休有
不断水分岐用割T字管		250×250 DIP用不断水割T字管 フランジ 7.5K GF	組	1	423,000	423,000			単-17号 週休有
不断水分岐用割T字管 耐震型 ギア式簡易弁タイプ		250×250 DIP用 7.5K	組	1	991,000	991,000			単-18号 週休有
不断水分岐用割T字管 耐震型45°ギア式簡易弁タイプ		250×250 DIP用 7.5K	組	1	1,060,000	1,060,000			単-19号 週休有
不断水簡易仕切弁		250 DIP用 7.5K	基	3	1,300,000	3,900,000			単-20号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 ライナ GX形		250、ライナーボード含む	個	19	10,200	193,800			単-21号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
					工事区分	上水道工事（1）	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 接合部品 GX形		250	個	70	9,610	672,700			単-22号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニットG-Linkユニット GX形		250	個	2	34,600	69,200			単-23号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形		250	個	37	8,410	311,170			単-24号 週休有
ダクタイル鋳鉄管 栓 GX形		250、内面珪矽樹脂粉体	個	2	85,000	170,000			単-25号 週休有
急速空気弁 7.5K		75,FCD,内面珪矽樹脂粉体	基	1	107,000	107,000			単-26号 週休有
急速空気弁 7.5K		75,FCD,内面珪矽樹脂粉体,浅層埋設用	基	5	87,900	439,500			単-27号 週休有
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K ボール型		75×150mm,FCD,内面珪矽樹脂粉体,下面RF-上面GF	基	6	80,300	481,800			単-28号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		250,SUS,M20,(8本/組)	組	2	10,400	20,800			単-29号 週休有
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		75,SUS,M16,(4本/組)	組	12	2,520	30,240			単-30号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン		250,GF形ガasket1号	枚	2	1,630	3,260			単-31号 週休有
フランジ接合材 フランジパッキン		75,GF形ガasket1号	枚	12	658	7,896			単-32号 週休有
耐震補強金具		250,A形用,3DKN	個	11	110,000	1,210,000			単-33号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当初	事業区分			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	水道工事	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震補強金具	100,A形用,3DkN	個	1	33,900	33,900			単-34号 週休有
推力伝達リング	GX形 250	組	6	54,350	326,100			単-35号 週休有
土工		式	1		17,729,690			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	2,520	700.6	1,765,512			単-36号 週休有
舗装版破碎積込（小規模土工）	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	2,290	1,767	4,046,430			単-37号 週休有
殻運搬	舗装版破碎	m3	112	6,034	675,808			単-38号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）		m3	112	3,520	394,240			単-39号 週休有
床掘り	土砂	m3	1,200	2,229	2,674,800			単-40号 週休有
人力床掘工及び機械積込工		m3	50	11,270	563,500			単-41号 週休有
埋戻し	埋戻し用砂	m3	190	8,136	1,545,840			単-42号 週休有
埋戻し	RC-40	m3	280	6,771	1,895,880			単-43号 週休有
残土処理工	土砂（岩塊・玉石混り土含む）暫定8km	m3	1,280	3,256	4,167,680			単-44号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
			工事区分	数量	単価		金額	数量増減
管布設工		式	1			11,936,090		
鑄鉄管吊込み据付（機械力）	250mm	m	794.4	1,880	1,493,472			単-45号 週休有
G X形継手工	250mm 直管	口	156	3,673	572,988			単-46号 週休有
G X形継手工	250mm 異形管	口	70	4,197	293,790			単-47号 週休有
G X形継手工	250mm 異形管 G-L ink	口	2	6,717	13,434			単-48号 週休有
鑄鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）専用 工具	GX形 250mm 切断・ 溝切り加工	口	28	17,840	499,520			単-49号 週休有
鑄鉄管溝切工（NS・GX切断・溝切）専用 工具	GX形 250mm 溝切 り加工のみ	口	7	12,490	87,430			単-50号 週休有
NS・GX継手挿口加工工	250mm タッピンね じ式・GX形	口	37	2,180	80,660			単-51号 週休有
フランジ継手工	250mm JWWA 7.5K ボ ルト計上しない	口	2	5,247	10,494			単-52号 週休有
フランジ継手工	75mm JWWA 7.5K ボ ルト計上しない	口	12	3,148	37,776			単-53号 週休有
鑄鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 250mm	基	5	9,859	49,295			単-54号 週休有
不断水分岐用割T字管設置工	250× 250 DIP用 7.5K	箇所	1	380,000	380,000			単-55号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	数量	単価		金額	数量増減	金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	不断水分岐用割T字管設置工 耐震型 ギア式簡易弁タイプ	250 x 250 DIP用 7.5K	箇所	1	457,000	457,000			単-56号 週休有
	不断水分岐用割T字管設置工 耐震型45°ギア式簡易弁タイプ	250 x 250 DIP用 7.5K	箇所	1	457,000	457,000			単-57号 週休有
	不断水簡易仕切弁設置工	250 DIP用 7.5K	箇所	3	480,000	1,440,000			単-58号 週休有
	空気弁設置工	機械施工 設置 75mm	基	6	8,375	50,250			単-59号 週休有
	補修弁設置工	75mm JWVA 7.5K ボルト計上しない	口	6	3,148	18,888			単-60号 週休有
	制水弁室工A	600- 900 H735	箇所	2	202,300	404,600			単-61号 週休有
	制水弁室工B	600- 900 H785	箇所	3	205,800	617,400			単-62号 週休有
	制水弁室工C	600- 900 H1000	箇所	1	234,200	234,200			単-63号 週休有
	制水弁室工D	600- 900 H3500	箇所	2	362,700	725,400			単-64号 週休有
	空気弁室工A	900 H660	箇所	5	403,500	2,017,500			単-65号 週休有
	空気弁室工B	900 H3535	箇所	1	784,200	784,200			単-66号 週休有
	管明示テ - プ工	250 100mm	m	794.4	554	440,097			単-67号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り	
			工事区分	上水道工事（1）	施工地域	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート		150mm	m	783.1	387.7	303,607			単-68号 週休有
識別マーカー		広域水道用	本	38	1,680	63,840			単-69号 週休有
耐震補強金具設置工		250mm	口	11	5,668	62,348			単-70号 週休有
耐震補強金具設置工		100mm	口	1	3,542	3,542			単-71号 週休有
継足弁棒		中間ロッド 38 L=26 70 振れ止め付	本	1	311,300	311,300			単-72号 週休有
現場発生品及び支給品運搬 残管		4t積 2.9t吊	回	1	17,610	17,610			単-73号 週休有
G X形帽取外し工		250mm	口	1	8,449	8,449			単-74号 週休有
試掘工			式	1		266,850			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以 下	m	40	700.6	28,024			単-75号 週休有
舗装版破碎積込（小規模土工）		アスファルト舗装版 15cm以 下	m2	20	1,767	35,340			単-76号 週休有
殻運搬		舗装版破碎	m3	1	6,034	6,034			単-77号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）			m3	1	3,520	3,520			単-78号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	上水道工事（1）	金額		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	10	2,229	22,290			単-79号 週休有
人力床掘工及び機械積込工			m3	2	11,270	22,540			単-80号 週休有
埋戻し		埋戻し用砂	m3	2	8,136	16,272			単-81号 週休有
埋戻し		RC-40	m3	10	6,771	67,710			単-82号 週休有
残土処理工		土砂（岩塊・玉石混り 土含む）暫定8km	m3	20	3,256	65,120			単-83号 週休有
附帯工（仮復旧工）			式	1		2,292,448			
下層路盤（車道・路肩部）		120mm 1層施工 再生ク ツシャーソ RC-40	m2	10	650.7	6,507			単-84号 週休有
下層路盤（車道・路肩部）		140mm 1層施工 再生ク ツシャーソ RC-40	m2	365	704.2	257,033			単-85号 週休有
下層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生ク ツシャーソ RC-40	m2	119	965.6	114,906			単-86号 週休有
上層路盤（車道・路肩部）		100mm 粒度調整碎石 M-30	m2	34	997.2	33,904			単-87号 週休有
上層路盤（車道・路肩部）		130mm 粒度調整碎石 M-30	m2	341	1,198	408,518			単-88号 週休有
表層（歩道部）		30mm 再生密粒度アス コン（13）	m2	119	2,320	276,080			単-89号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2			当初	事業区分 水道工事		主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	表層（車道・路肩部）			50mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	375	3,188	1,195,500			単-90号 週休有
	附帯工（本復旧工）				式	1		5,273,731			
	不陸整正工 国道車道			補足材なし	m2	1,750	174.5	305,375			単-91号 週休有
	上層路盤（車道・路肩部） 国道車道			130mm 粒度調整碎石 M-30	m2	645	1,198	772,710			単-92号 週休有
	表層（車道・路肩部） 国道車道			50mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	1,750	2,133	3,732,750			単-93号 週休有
	路盤（車道・路肩部） ポンプ所			150mm 1層施工 再生ク ャッション RC-40	m2	56	731	40,936			単-94号 週休有
	表層（車道・路肩部） ポンプ所			50mm 再生密粒度アス コン（13）	m2	56	2,133	119,448			単-95号 週休有
	区画線工			実線 白色 W=15cm	m	540	375.3	202,662			単-96号 週休有
	区画線工			破線 白色 W=15cm	m	250	399.4	99,850			単-97号 週休有
	附帯工（構造物撤去工）				式	1		166,714			
	立入防止柵撤去工			ネットフェンス H=18 00	m	8	1,311	10,488			単-98号 週休有
	ブロック積とりこわし			控45cm	m3	7	8,556	59,892			単-99号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工	m3	2	8,556	17,112			単-100号 週休有
舗装版破碎積込（小規模土工）		アスファルト舗装版 15cm以下	m2	5	1,767	8,835			単-101号 週休有
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	700.6	5,604			単-102号 週休有
殻運搬		コンクリート（無筋） 構造物	m3	9	1,607	14,463			単-103号 週休有
廃棄物受入料金（無筋Con塊）			m3	9	3,520	31,680			単-104号 週休有
殻運搬		舗装版破碎	m3	0.2	6,034	1,206			単-105号 週休有
廃棄物受入料金（As塊）			m3	0.2	3,520	704			単-106号 週休有
現場発生品及び支給品運搬 フェンス		4t積 2.9t吊	回	1	16,730	16,730			単-107号 週休有
附帯工（ブロック積復旧工）			式	1		799,829			
ブロック積擁壁工		1:0.4 練ブロック 胴込 + 裏込	m2	13	35,870	466,310			単-108号 週休有
裏込材		RC-40	m3	3	7,555	22,665			単-109号 週休有
天端工			m	6	23,400	140,400			単-110号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	数量	単価		金額	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎工			m	3	16,880	50,640			単-111号 週休有
張りコンクリート		18-8-25BB t=10cm	m ³	0.3	51,380	15,414			単-112号 週休有
立入防止柵設置工		V型 H=1800 外忍	m	8	13,050	104,400			単-113号 週休有
附帯工（側溝工）			式	1		68,820			
側溝工		PU-1種300B	m	6	11,470	68,820			単-114号 週休有
仮設工			式	1		1,474,852			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深1.5m以下	m	6.6	3,044	20,090			単-115号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深1.5m以下	m	6.6	1,602	10,573			単-116号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	18.9	3,481	65,790			単-117号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.0m以下	m	18.9	1,640	30,996			単-118号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）		掘削深2.5m以下	m	8.8	4,071	35,824			単-119号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2.5m以下	m	8.8	1,662	14,625			単-120号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事 一般交通影響有り
			工事区分	水道工事	上水道工事（1）	施工地域	金額	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深3.5m以下	m	11.2	5,143	57,601			単-121号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3.5m以下	m	11.2	1,875	21,000			単-122号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式	m	25.5	1,439	36,694			単-123号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式	m	8.8	2,877	25,317			単-124号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 3段（3.8m以下） 軽量金属 水圧式	m	11.2	4,577	51,262			単-125号 週休有
土留め仮設材質料	軽量鋼矢板等（開削部、不断水工）	式	1	386,000	386,000			単-126号 週休有
ポンプ運転	0以上120（m ³ /h）未満 作業時排水	日	42	14,930	627,060			単-127号 週休有
ポンプ設置・撤去		箇所	1	92,020	92,020			単-128号 週休有
管渠工（鋼製さや管推進工法）管径450mm		式	1		3,399,858			
鋼製さや管推進工		式	1		1,775,508			
推進用鋼管	450,L=1.00m,t=7.9mm,STK400,片側ベベル加工	本	8	74,000	592,000			単-129号 週休有
メタルクラウン	呼び径450mm	個	1	196,000	196,000			単-130号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	数量	単価		金額	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
さや管推進工		呼び径450mm	m	8	118,700	949,600			単-131号 週休有
発生土処理工			m3	1.3	19,160	24,908			単-132号 週休有
廃棄物受入料金（汚泥）			m3	1.3	10,000	13,000			単-133号 週休有
仮設備工			式	1		1,007,370			
坑口工		呼び径450mm	箇所	2	219,200	438,400			単-134号 週休有
鏡切り工		軽量鋼矢板	箇所	2	6,485	12,970			単-135号 週休有
メタルクラウン取付工			箇所	1	47,870	47,870			単-136号 週休有
メタルクラウン撤去工			箇所	1	34,420	34,420			単-137号 週休有
推進設備設置撤去工			回	1	386,600	386,600			単-138号 週休有
中込注入設備工			箇所	1	87,110	87,110			単-139号 週休有
管挿入工			式	1		506,980			
本管挿入工		さや管SP 450 - 挿入 管GX形 250mm	m	8	6,842	54,736			単-140号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事			
			工事区分	数量	単価		金額	施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
挿入設備工				箇所	1	438,500	438,500			単-141号 週休有
充填工			エアミルク	m3	0.8	17,180	13,744			単-142号 週休有
推進水替工				式	1		110,000			
推進用水替			作業時排水	式	1	110,000	110,000			単-143号 週休有
推進立坑工				式	1		1,228,116			
発進立坑工				式	1		825,311			
床掘り			土砂	m3	20	2,229	44,580			単-144号 週休有
埋戻し			RC-40	m3	10	6,771	67,710			単-145号 週休有
埋戻し			埋戻し用砂	m3	5	8,136	40,680			単-146号 週休有
残土処理工			土砂（岩塊・玉石混り 土含む）暫定8km	m3	20	3,256	65,120			単-147号 週休有
基礎砕石工			RC-40 t=200mm	m2	6	1,610	9,660			単-148号 週休有
基礎コンクリート工			18-8-40BB t=150mm	m3	1	47,810	47,810			単-149号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事(丹生、古江、朝柄1工区)その2			当初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.0m以下	m	4.8	4,661	22,372				単-150号 週休有
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.0m以下	m	4.8	1,823	8,750				単-151号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m	4.8	2,877	13,809				単-152号 週休有
土留め仮設材質料	軽量鋼矢板等(発進立坑)	式	1	133,000	133,000				単-153号 週休有
軽量鋼矢板	型 L=3.0m	式	1	43,800	43,800				単-154号 週休有
覆工板・受桁設置・撤去	設置・撤去	m2	9	9,797	88,173				単-155号 週休有
覆工板開閉工 推進立坑設置面積50m2以下	開け・閉め 推進作業	回	15	7,777	116,655				単-156号 週休有
覆工板・受桁賃料	発進立坑・到達立坑	式	1	47,714	47,714				単-157号 週休有
ずれ止め材	[-200	式	1	54,756	54,756				単-158号 週休有
路面すりつけ工	50mm 再生密粒度アスコン(13)	m	13	1,594	20,722				単-159号 週休有
到達立坑工		式	1		286,842				
床掘り	土砂	m3	10	2,229	22,290				単-160号 週休有

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	埋戻し	RC-40	m3	3	6,771	20,313			単-161号 週休有
	埋戻し	埋戻し用砂	m3	4	8,136	32,544			単-162号 週休有
	残土処理工	土砂（岩塊・玉石混り 土含む）暫定8km	m3	10	3,256	32,560			単-163号 週休有
	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	3	4,071	12,213			単-164号 週休有
	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	3	1,662	4,986			単-165号 週休有
	支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段（3.5m 以下） 軽量金属 水圧 式	m	3	2,877	8,631			単-166号 週休有
	土留め仮設材賃料	軽量鋼矢板等（到達立 坑）	式	1	53,000	53,000			単-167号 週休有
	軽量鋼矢板	型 L=2.5m	式	1	36,400	36,400			単-168号 週休有
	覆工板・受桁設置・撤去	設置・撤去	m2	4	9,797	39,188			単-169号 週休有
	覆工板開閉工 推進立坑設置面積50m2以下	開け・閉め 推進作業	回	3	3,457	10,371			単-170号 週休有
	路面すりつけ工	50mm 再生密粒度アス コン（13）	m	9	1,594	14,346			単-171号 週休有
	舗装工（国道車道）		式	1		79,499			

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分			主たる工種		開削工事及び小口径推進工事	
			水道工事	工事区分	上水道工事（1）	施工地域	数量増減	金額増減	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	700.6	9,107			単-172号 週休有	
舗装版破碎積込（小規模土工）	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	10	1,767	17,670			単-173号 週休有	
殻運搬	舗装版破碎	m3	0.5	6,034	3,017			単-174号 週休有	
廃棄物受入料金（As塊）		m3	0.5	3,520	1,760			単-175号 週休有	
表層（車道・路肩部）	50mm 再生密粒度アスコン（13）	m2	10	2,235	22,350			単-176号 週休有	
上層路盤（車道・路肩部）	130mm 粒度調整碎石 M-30	m2	10	1,198	11,980			単-177号 週休有	
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クッシャー RC-40	m2	10	704.2	7,042			単-178号 週休有	
区画線工	実線 白色 W=45cm	m	5	864.5	4,322			単-179号 週休有	
区画線工	実線 白色 W=15cm	m	6	375.3	2,251			単-180号 週休有	
舗装工（県道車道）		式	1		36,464				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	9	700.6	6,305			単-181号 週休有	
舗装版破碎積込（小規模土工）	アスファルト舗装版 15cm以下	m2	5	1,767	8,835			単-182号 週休有	

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種 開削工事及び小口径推進工事		摘要	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
			舗装版破碎	0.2	6,034	1,206			単-183号 週休有
			舗装版破碎	0.2	3,520	704			単-184号 週休有
			50mm 再生密粒度アス コン（13）	5	2,235	11,175			単-185号 週休有
			100mm 粒度調整碎石 M-30	5	997.2	4,986			単-186号 週休有
			120mm 1層施工 再生ク ャラン RC-40	5	650.7	3,253			単-187号 週休有
				1		5,037,000			
				1		5,037,000			
				1	5,037,000	5,037,000			単-188号 週休有
				1		81,190,864			
				1		7,927,100			
				1		968,100			
				1		271,100			

設計内訳書

工事名	内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
			工事区分	共通仮設費	金額		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）			式	1	205,100	205,100			単-189号 週休有
仮設材等の積み取りし費		積み、取卸し（往復分）	式	1	66,000	66,000			単-190号 週休有
現場環境改善費（率計上） 65,149,873 × 1.07%			式	1		697,000			
共通仮設費（率計上） 65,595,481 × 10.61%			式	1		6,959,000			
純工事費			式	1		89,117,964			
現場管理費 73,522,581 × 34.88%			式	1		25,644,000			
工事原価			式	1		114,761,964			
一般管理費等 114,761,964 × (16.8% + 0.04%)			式	1		19,325,416			
スクラップ評価額			式	1		-53,380			
工事価格			式	1		134,034,000			
消費税相当額 134,034,000 × 10%			式	1		13,403,400			
工事費計			式	1		147,437,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		81,190,864	
4	直接工事費		81,190,864	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		445,608	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		15,595,383	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		15,595,383	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）		0	
18	無償貸付機械評価額（+）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		65,595,481	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		65,149,873	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		8.75%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		10.61%	週休2日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		6,959,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額		6,959,000	
35	現場環境改善費対象工事費		81,190,864	
36	直接工事費		81,190,864	
37	非対象額計(-)		16,040,991	
38	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		445,608	
43	管理費区分Y		15,595,383	管材費関係の1/2
44	対象額支給品(+)		0	
45	無償貸付機械評価額(+)		0	
46	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)		65,149,873	
47	現工事		0	
48	合算工事		0	
49	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)		1.07%	
50	現工事		0%	
51	合算工事		0%	
52	施工地域等補正 単独(追加工事)			市街地以外
53	現工事			
54	現場環境改善費 率(補正後)		1.07%	
55	計上額 単独(追加工事)		697,000	
56	現工事		0	
57	合算工事		0	
58	調整工事計上額		697,000	
59	共通仮設費(積上分)		271,100	
60	運搬費		271,100	
61	準備費		0	
62	事業損失防止施設費		0	
63	安全費		0	
64	役務費		0	
65	技術管理費		0	
66	営繕費		0	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事		
2	単独（追加工事）純工事費		89,117,964	
3	単独（追加工事）直接工事費		81,190,864	
4	単独（追加工事）共通仮設費		7,927,100	
5	非対象額計（-）		15,595,383	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		15,595,383	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		73,522,581	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		73,076,973	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		31.09%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		34.88%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		25,644,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		25,644,000	

一般管理費等

所属名 南勢水道事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	114,761,964	
2	純工事費	89,117,964	
3	現場管理費	25,644,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計(-)	0	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	114,761,964	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	114,316,356	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率(補正前) 単独(追加工事)	16.8%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	114,761,964	
20	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	
21	一般管理費等 率(補正後)	16.84%	
22	計上額 単独(追加工事)	19,325,416	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	19,325,416	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 S種管	250 × 5m, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1	96,900	96,900	ZD10041207 管理費区分 Y
計					96,900	
単価					96,900	円 / 本

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 直管 GX形 1種管	250 × 5m, 内面珪 矽樹脂粉体	本	1	108,000	108,000	ZD10041107 管理費区分 Y
計					108,000	
単価					108,000	円 / 本

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 二受T字管 GX形	250× 250、内面珪 [○] 杉樹脂粉体	本	1	103,000	103,000	ZD10290212 管理費区分 Y
計					103,000	
単価					103,000	円 / 本

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管 45° GX形	250、内面珪粉樹脂粉体	本	1	65,700	65,700	ZD10291005 管理費区分 Y
計					65,700	
単価					65,700	円 / 本

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管 22 1/2 ° GX形	250、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	59,300	59,300	ZD10291205 管理費区分 Y
計					59,300	
単価					59,300	円 / 本

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 曲管 11 1/4 ° GX形	250、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	55,900	55,900	ZD10291405 管理費区分 Y
計					55,900	
単価					55,900	円 / 本

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲管 45° GX形	250、内面珪粉樹脂粉体	本	1	83,500	83,500	ZD10291805 管理費区分 Y
計					83,500	
単価					83,500	円 / 本

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 両受曲管 22 1/2 ° GX形	250、内面珪 矽樹脂粉体	本	1	76,300	76,300	ZD10292005 管理費区分 Y
計					76,300	
単価					76,300	円 / 本

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクタイル鋳鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形		単位	本	数量	1	単価	80,300
規格	250 × 75、7.5K、内面珪 粉樹脂粉体							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 7.5K	250 × 75、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	80,300	80,300	ZD10292205 管理費区分 Y		
計					80,300			
単価					80,300	円 / 本		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクタイトル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF GX形 浅層埋設形		単位	本	数量	1	単価	83,100
規格	250 × 75、7.5K、内面珪 粉樹脂粉体		単位	本	数量	1	単価	83,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクタイトル鑄鉄管フランジ付き T字管 GF GX形 浅層埋設形7.5K	250 × 75、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	83,100	83,100	ZD10292805 管理費区分 Y		
計					83,100			
単価					83,100	円 / 本		

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 継ぎ輪 GX形	250、内面珪 粉樹脂粉体	本	1	103,000	103,000	ZD10294405 管理費区分 Y
計					103,000	
単価					103,000	円 / 本

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 乙字管 GX形	250×300H、内面珪 矽樹脂粉体	本	1	125,000	125,000	ZD10294809 管理費区分 Y
計					125,000	
単価					125,000	円 / 本

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 乙字管 GX形	250×450H、内面珪 矽樹脂粉体	本	1	142,000	142,000	ZD10294810 管理費区分 Y
計					142,000	
単価					142,000	円 / 本

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 短管1号 GF GX形 7.5K	250,内面珪 粉樹脂粉体	本	1	52,500	52,500	ZD10293005 管理費区分 Y
計					52,500	
単価					52,500	円 / 本

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形ソフトシール弁 10K	250,FCD,受口・挿し口,内面球° 杉樹脂粉体,外面耐食	基	1	412,000	412,000	ZD10437512 管理費区分 Y
計					412,000	
単価					412,000	円 / 基

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ソフトシール弁 7.5K	250,FCD,内外面1球° 杉樹脂粉体	基	1	203,000	203,000	ZD10432307 管理費区分 Y
計					203,000	
単価					203,000	円 / 基

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	摘要
不断水分岐用割T字管	250 × 250 DIP用不断水割T字管 フランジ7.5K GF	組		1			423,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水分岐用割T字管	250 × 250 DIP用不断水割T字管 フランジ7.5K GF	組	1	423,000	423,000	WYB00634 管理費区分 Y		
計					423,000			
単価					423,000	円 / 組		

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	不断水分岐用割T字管 耐震型 ギア式簡易弁タイプ				組	数量	1	単価	991,000
規格	250× 250 DIP用 7.5K				単位	数量	1	単価	991,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水分岐用割T字管 耐震型 ギア式簡易弁タイプ	250× 250 DIP用 7.5K	組	1	991,000	991,000	WYB00820 管理費区分 Y			
計					991,000				
単価					991,000	円 / 組			

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	不断水分岐用割T字管 耐震型45°ギア式簡易弁タイプ		単位	組	数量	1	単価	1,060,000
規格	250× 250 DIP用 7.5K		単位	組	数量	1	単価	1,060,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不断水分岐用割T字管 耐震型45°ギア式簡易弁タイプ	250× 250 DIP用 7.5K	組	1	1,060,000	1,060,000	WYB00821 管理費区分 Y		
計					1,060,000			
単価					1,060,000	円 / 組		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水簡易仕切弁	250 DIP用 7.5K	不断水簡易仕切弁	250 DIP用 7.5K	基	1	1,300,000	1,300,000	WYB00635 管理費区分 Y
計							1,300,000	
単価							1,300,000	円 / 基

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鑄鉄管 ライナ GX形	250、ライナーボード含む	個	1	10,200	10,200	ZD10390305 管理費区分 Y
計					10,200	
単価					10,200	円 / 個

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 接合部品 GX形	250	個	1	9,610	9,610	ZD10390105 管理費区分 Y
計					9,610	
単価					9,610	円 / 個

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	ダクティル鑄鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形		単位	個	数量	1	単価	34,600
規格	250							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダクティル鑄鉄管 切管ユニットG-Linkセット GX形	250	個	1	34,600	34,600	ZD10390705 管理費区分 Y		
計					34,600			
単価					34,600	円 / 個		

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 切管ユニット挿し口リング GX形	250	個	1	8,410	8,410	ZD10390905 管理費区分 Y
計					8,410	
単価					8,410	円 / 個

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクティル鑄鉄管 栓 GX形	250、内面珪 粉樹脂粉体	個	1	85,000	85,000	WYB00636 管理費区分 Y
計					85,000	
単価					85,000	円 / 個

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
急速空気弁 7.5K	75,FCD,内面I ^o 粉樹脂粉体	基	1	107,000	107,000	ZD10454203 管理費区分 Y
計					107,000	
単価					107,000	円 / 基

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
急速空気弁 7.5K	75,FCD,内面球形樹脂粉体,浅層埋設用	基	1	87,900	87,900	ZD10457203 管理費区分 Y
計					87,900	
単価					87,900	円 / 基

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	副弁(補修弁) キャップ式 7.5K ボール型		単位	基	数量	1	単価	80,300
規格	75×150mm,FCD,内面球 杉樹脂粉体,下面RF-上面GF							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
副弁(補修弁) キャップ式 7.5K ボール型	75×150mm,FCD,内外面球 杉樹脂粉体,下面RF-上面GF	基	1	80,300	80,300	ZD10491234 管理費区分 Y		
計					80,300			
単価					80,300	円/基		

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		単位	組	数量	1	単価	10,400
規格	250,SUS,M20,(8本/組)		単位	組	数量	1	単価	10,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	250,SUS,M20,(8本/組)	組	1	10,400	10,400	ZD10512107 管理費区分 Y		
計					10,400			
単価					10,400	円 / 組		

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K		単位	組	数量	単価	金額	単価	2,520
規格	75,SUS,M16,(4本/組)		単位	組	数量	単価	金額	単価	2,520
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y		
計						2,520			
単価						2,520	円 / 組		

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン	250,GF形ガスカート1号	枚	1	1,630	1,630	ZD10522707 管理費区分 Y
計					1,630	
単価					1,630	円 / 枚

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 フランジパッキン	75,GF形ガasket1号	枚	1	658	658	ZD10522703 管理費区分 Y
計					658	
単価					658	円 / 枚

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震補強金具	250,A形用,3DkN	個	1	110,000	110,000	WYB00822 管理費区分 Y
計					110,000	
単価					110,000	円 / 個

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震補強金具	100,A形用,3DkN	個	1	33,900	33,900	WYB00823 管理費区分 Y
計					33,900	
単価					33,900	円 / 個

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
推力伝達リング	GX形 250	推力伝達リング	GX形 250	組	1	54,350	54,350	WYB00857 管理費区分 無
計							54,350	
単価							54,350	円 / 組

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	700.6	700.6	CB430510 管理費区分 無 単-191号
計					700.6	
単価					700.6	円 / m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1	1,767	1,767	CB210720 管理費区分 無 単-192号
舗装版破碎積込(小規模土工)	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1	1,767	1,767	CB210720 管理費区分 無 単-192号
計					1,767	
単価					1,767	円 / m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎	m3	1	6,034	6,034	CB227010 管理費区分 無 単-193号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	6,034	6,034	
計					6,034	
単価					6,034	円 / m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	3,520	3,520	ZA10650690 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円 / m3

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1	2,229	2,229	CB210030 管理費区分 無 単-194号
計					2,229	
単価					2,229	円 / m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工				単位	m3	数量	1	単価	11,270
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	人力床掘工及び機械積込工		m3	1	11,270	11,270	WYB00354 管理費区分 無 単-195号			
計						11,270				
単価						11,270	円 / m3			

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	埋戻し用砂	m3	1	8,136	8,136	WYB00225 管理費区分 無 単-196号
計					8,136	
単価					8,136	円 / m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1	6,771	6,771	WYB00226 管理費区分 無 単-197号
計					6,771	
単価					6,771	円 / m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 暫定8km	m3	1	3,256	3,256	CB210110 管理費区分 無 単-198号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハ ツク山積0.28m3 (平積0.2m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,256	3,256	CB210110 管理費区分 無 単-198号
計					3,256	
単価					3,256	円 / m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付 (機械力)		m			
規格	250mm		単位	数量	1	単価 1,880
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径 = 250mm : 機種選択 = トラック [クレーン装置付] :	m	1	1,880	1,880	D9110000 管理費区分 無 単-199号
計					1,880	
単価					1,880	円 / m

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 直管	口	1	3,673	3,673	D9825010 管理費区分 無 単-200号
計					3,673	
単価					3,673	円 / 口

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 異形管	口	1	4,197	4,197	D9825010 管理費区分 無 単-201号
計					4,197	
単価					4,197	円 / 口

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 異形管 G-Link	口	1	6,717	6,717	D9825010 管理費区分 無 単-202号
計					6,717	
単価					6,717	円 / 口

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 250mm 切断・溝切り加工		口	1	17,840	17,840	D9242000 管理費区分 無 単-203号
計						17,840	
単価						17,840	円 / 口

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管溝切工 (NS・GX切断・溝切) 専用工具	GX形 250mm 溝切り加工のみ		口	1	12,490	12,490	D9242000 管理費区分 無 単-204号
計						12,490	
単価						12,490	円 / 口

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	250mm タッピンねじ式・GX形		口	1	2,180		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
NS・GX継手挿口加工工	呼び径 = 250mm : 種類 = タッピンねじ式・GX形 :	口	1	2,180	2,180	D9126000 管理費区分 無 単-205号	
計					2,180		
単価					2,180	円 / 口	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	250mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	5,247	5,247	WYB00827 管理費区分 無 単-206号
計					5,247	
単価					5,247	円 / 口

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	3,148	3,148	WYB00828 管理費区分 無 単-207号
計					3,148	
単価					3,148	円 / 口

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	9,859
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鑄鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)	設置 縦型 250mm	基	1	9,859	9,859	D9200000 管理費区分 無 単-208号		
計					9,859			
単価					9,859	円 / 基		

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	不断水分岐用割T字管設置工		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	380,000
規格	250 × 250 DIP用 7.5K						1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不断水分岐用割T字管設置工	250 × 250 DIP用 7.5K	箇所	1	380,000	380,000	WYB00638 管理費区分 無			
計					380,000				
単価					380,000	円 / 箇所			

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	不断水分岐用割T字管設置工 耐震型 ギア式簡易弁タイプ		単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	250 × 250 DIP用 7.5K				1		457,000	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不断水分岐用割T字管設置工 耐震型 ギア式簡易弁タイプ	250 × 250 DIP用 7.5K	箇所	1	457,000	457,000	WYB00829 管理費区分 無	
計						457,000		
単価						457,000	円 / 箇所	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	不断水分岐用割T字管設置工 耐震型45°ギア式簡易弁タイプ		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	250× 250 DIP用 7.5K		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水分岐用割T字管設置工 耐震型45°ギア式簡易弁タイプ	250× 250 DIP用 7.5K	箇所	1	457,000	457,000	WYB00830 管理費区分 無	
計					457,000		
単価					457,000	円 / 箇所	

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	不断水簡易仕切弁設置工		箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	250 DIP用 7.5K		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不断水簡易仕切弁設置工	250 DIP用 7.5K	箇所	1	480,000	480,000	WYB00639 管理費区分 無	
計					480,000		
単価					480,000	円 / 箇所	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	機械施工 設置 75mm	基	1	8,375	8,375	D9205000 管理費区分 無 単-209号
計					8,375	
単価					8,375	円 / 基

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補修弁設置工	75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	3,148	3,148	WYB00831 管理費区分 無 単-210号
計					3,148	
単価					3,148	円 / 口

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工A	600- 900 H735	制水弁室工A	600- 900 H735	箇所	1	202,300	202,300	WYB00361 管理費区分 無 単-211号
計							202,300	
単価							202,300	円 / 箇所

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工B	600- 900 H785	制水弁室工B	600- 900 H785	箇所	1	205,800	205,800	WYB00487 管理費区分 無 単-212号
計							205,800	
単価							205,800	円 / 箇所

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工C	600- 900 H1000	制水弁室工C	600- 900 H1000	箇所	1	234,200	234,200	WYB00833 管理費区分 無 単-213号
計							234,200	
単価							234,200	円 / 箇所

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工D	600- 900 H3500	制水弁室工D	600- 900 H3500	箇所	1	362,700	362,700	WYB00838 管理費区分 無 単-214号
計							362,700	
単価							362,700	円 / 箇所

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工A	900 H660	空気弁室工A	900 弁室高660	箇所	1	403,500	403,500	WYB00372 管理費区分 無 単-215号
計							403,500	
単価							403,500	円 / 箇所

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工B	900 H3535	空気弁室工B	900 弁室高3535	箇所	1	784,200	784,200	WYB00844 管理費区分 無 単-216号
計							784,200	
単価							784,200	円 / 箇所

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テ - プ工	250 100mm	m	1		554	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管表示テープ テ-プ タイプ	100mm	m	1	525	525	ZD10561004 管理費区分 無
管明示テープ工(鑄鉄管)	呼び径・寸法 = 250 × 5000mm :	m	1	29	29	D9132000 管理費区分 無 単-217号
計					554	
単価					554	円 / m

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート	150mm	m	1	387.7		
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	m	1	291	291	ZD10563005 管理費区分 無
管明示シート工		m	1	96.69	96.69	D9133000 管理費区分 無 単-218号
計					387.69	
単価					387.7	円 / m

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
識別マーカ-	広域水道用	本	1	1,680	1,680	ZD10565005 管理費区分 無
計					1,680	
単価					1,680	円 / 本

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震補強金具設置工	250mm	口	1	5,668	5,668	D9114000 管理費区分 無 単-219号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 250mm : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	口	1	5,668	5,668	D9114000 管理費区分 無 単-219号
計					5,668	
単価					5,668	円 / 口

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
耐震補強金具設置工	100mm	口	1	3,542	3,542	D9114000 管理費区分 無 単-220号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	呼び径 = 100mm : 押輪形式 = 普通押輪 : 耐震型補強金具 = 耐震型補強金具を使用する :	口	1	3,542	3,542	D9114000 管理費区分 無 単-220号
計					3,542	
単価					3,542	円 / 口

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
継足弁棒	中間ロッド 38 L=2670 振れ止め付	継足弁棒	中間ロッド 38 L=2670 振れ止め付	本	1	311,300	311,300	WYB00848 管理費区分 無
計							311,300	
単価							311,300	円 / 本

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	残管	回	1	17,610	17,610	D9820790 管理費区分 無 単-221号
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊	回	1	17,610	17,610	
計					17,610	
単価					17,610	円 / 回

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形帽取外し工	250mm	口	1	8,449	8,449	D9825100 管理費区分 無 単-222号
計					8,449	
単価					8,449	円 / 口

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	700.6	700.6	CB430510 管理費区分 無 単-191号
計					700.6	
単価					700.6	円 / m

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1	1,767	1,767	CB210720 管理費区分 無 単-192号
舗装版破碎積込(小規模土工)	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1	1,767	1,767	CB210720 管理費区分 無 単-192号
計					1,767	
単価					1,767	円 / m2

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎	m3	1	6,034	6,034	CB227010 管理費区分 無 単-193号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	6,034	6,034	
計					6,034	
単価					6,034	円 / m3

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	3,520	3,520	ZA10650690 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円 / m3

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1	2,229	2,229	CB210030 管理費区分 無 単-194号
計					2,229	
単価					2,229	円 / m3

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力床掘工及び機械積込工		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
人力床掘工及び機械積込工		m3	1	11,270	11,270	WYB00824 管理費区分 無 単-223号
計					11,270	
単価					11,270	円 / m3

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	埋戻し用砂	m3	1	8,136	8,136	WYB00825 管理費区分 無 単-224号
計					8,136	
単価					8,136	円 / m3

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1	6,771	6,771	WYB00826 管理費区分 無 単-225号
計					6,771	
単価					6,771	円 / m3

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 暫定8km	m3	1	3,256	3,256	CB210110 管理費区分 無 単-198号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハ ツク山積0.28m3 (平積0.2m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,256	3,256	CB210110 管理費区分 無 単-198号
計					3,256	
単価					3,256	円 / m3

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40	m2	1	650.7	650.7	CB410030 管理費区分 無 単-226号
計					650.7	
単価					650.7	円 / m2

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40	m2	1	704.2	704.2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）= 140mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	704.2	704.2	CB410030 管理費区分 無 単-227号
計					704.2	
単価					704.2	円 / m2

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40	m2	1	965.6	965.6	CB410031 管理費区分 無 単-228号
計					965.6	
単価					965.6	円 / m2

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		m2				
規格	100mm 粒度調整碎石 M-30	単位			1	997.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	997.2	997.2	CB410040 管理費区分 無 単-229号
計					997.2	
単価					997.2	円 / m2

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		m2				
規格	130mm 粒度調整碎石 M-30	単位		数量	1	単価
						1,198
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 130mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,198	1,198	CB410040 管理費区分 無 単-230号
計					1,198	
単価					1,198	円 / m2

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	2,320		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,320	2,320	CB410261 管理費区分 無 単-231号
計					2,320	
単価					2,320	円/m2

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	3,188	3,188	CB410260 管理費区分 無 単-232号
計					3,188	
単価					3,188	円/m2

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工 国道車道 規格 補足材なし		m2				
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	174.5	174.5	CB410010 管理費区分 無 単-233号
計					174.5	
単価					174.5	円 / m2

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 国道車道		m2				
規格	130mm 粒度調整碎石 M-30	単位			1	単価 1,198
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 130mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,198	1,198	CB410040 管理費区分 無 単-230号
計					1,198	
単価					1,198	円 / m2

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) 国道車道	50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	2,133	2,133	CB410260 管理費区分 無 単-234号
計					2,133	
単価					2,133	円/m2

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤(車道・路肩部)	ポンプ所	m2				
規格	150mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	731	731	731
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	731	731	CB410030 管理費区分 無 単-235号
計					731	
単価					731	円 / m2

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部) ポンプ所	50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	2,133	2,133	CB410260 管理費区分 無 単-234号
計					2,133	
単価					2,133	円/m2

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	実線 白色 W=15cm	m	1	375.3	375.3	WB821210 管理費区分 無 単-236号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗 料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト 舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	375.3	375.3	WB821210 管理費区分 無 単-236号
計					375.3	
単価					375.3	円 / m

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	破線 白色 W=15cm	m	1	399.4	399.4	WB821210 管理費区分 無 単-237号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	399.4	399.4	WB821210 管理費区分 無 単-237号
計					399.4	
単価					399.4	円 / m

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵撤去工	ネットフェンス H=1800	m	1	1,311	1,311	WYB00849 管理費区分 無 単-238号
計					1,311	
単価					1,311	円 / m

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積とりこわし	控45cm	m3	1	8,556	8,556	WB824010 管理費区分 無 単-239号
計					8,556	
単価					8,556	円 / m3

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,556	8,556	WB824010 管理費区分 無 単-239号
計					8,556	
単価					8,556	円 / m3

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1	1,767	1,767	CB210720 管理費区分 無 単-192号
舗装版破碎積込(小規模土工)	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1	1,767	1,767	CB210720 管理費区分 無 単-192号
計					1,767	
単価					1,767	円 / m2

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	700.6	700.6	CB430510 管理費区分 無 単-191号
計					700.6	
単価					700.6	円 / m

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物	m3	1	1,607	1,607	CB227010 管理費区分 無 単-240号
計					1,607	
単価					1,607	円 / m3

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10650680 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円 / m3

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎	m3	1	6,034	6,034	CB227010 管理費区分 無 単-193号
計					6,034	
単価					6,034	円 / m3

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	3,520	3,520	ZA10650690 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円 / m3

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬 フェンス	4t積 2.9t吊	回	1	16,730	16,730	D9820790 管理費区分 無 単-241号
計					16,730	
単価					16,730	円 / 回

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積擁壁工	1:0.4 練ブロック 胴込 + 裏込	m2	1	35,870	35,870	WB825010 管理費区分 無 単-242号
計					35,870	
単価					35,870	円 / m2

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込材	RC-40	m3	1	7,555	7,555	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込碎石	碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	7,555	7,555	CB221120 管理費区分 無 単-243号
計					7,555	
単価					7,555	円 / m3

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
天端工		m			10	23,400
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m ³	2	77,470	154,940	CB226180 管理費区分 無 単-244号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m ²	7.93	9,016	71,496.88	CB240210 管理費区分 無 単-245号
目地板	1工事当り使用量 = 30m ² 未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m ²	0.2	5,757	1,151.4	CB224710 管理費区分 無 単-246号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 (合板円形型枠) :	m ²	0.47	13,470	6,330.9	CB240210 管理費区分 無 単-247号
計					233,919.18	
単価					23,400	円 / m

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	基礎工	単位	m	数量	単価	金額	単価	16,880
規格		単位		数量	単価	金額		16,880
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	1.05	82,590	86,719.5	CB226170 管理費区分 無 単-248号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	3.7	9,016	33,359.2	CB240210 管理費区分 無 単-245号		
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.72	47,810	34,423.2	CB240010 管理費区分 無 単-249号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m 2	2	5,083	10,166	CB240210 管理費区分 無 単-250号		
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m 2	0.11	5,757	633.27	CB224710 管理費区分 無 単-246号		
基面整正		m 2	7.2	483.5	3,481.2	CB210080 管理費区分 無 単-251号		
計						168,782.37		
単価						16,880	円 / m	

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート	18-8-25BB t=10cm	m3			1	51,380
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物 = 防草コンクリート : 施工区分 = クレーン機能付きバックホウ : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (20) (高炉) : 生コンクリートの夜間割増の有無 = 無し : 生コンクリート使用量 = 10m3/100m2 : 目地材の有無 = 有り :	m2	10	5,138	51,380	WB240730 管理費区分 無 単-252号
計					51,380	
単価					51,380	円 / m3

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵設置工	V型 H=1800 外忍	m	1	13,050	13,050	WYB00851 管理費区分 無 単-253号
計					13,050	
単価					13,050	円 / m

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝工	PU-1種300B	側溝工	PU-1種300B	m	1	11,470	11,470	WYB00855 管理費区分 無 単-254号
計							11,470	
単価							11,470	円 / m

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深1.5m以下	m	1	3,044	3,044	D9105000 管理費区分 無 単-255号
計					3,044	
単価					3,044	円 / m

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深1.5m以下	m	1	1,602	1,602	D9106000 管理費区分 無 単-256号
計					1,602	
単価					1,602	円 / m

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	1	3,481	3,481	D9105000 管理費区分 無 単-257号
計					3,481	
単価					3,481	円 / m

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	1	1,640	1,640	D9106000 管理費区分 無 単-258号
計					1,640	
単価					1,640	円 / m

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	1	4,071	4,071	D9105000 管理費区分 無 単-259号
計					4,071	
単価					4,071	円 / m

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	1	1,662	1,662	D9106000 管理費区分 無 単-260号
計					1,662	
単価					1,662	円 / m

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深3.5m以下	m	1	5,143	5,143	D9105000 管理費区分 無 単-261号
計					5,143	
単価					5,143	円 / m

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3.5m以下	m	1	1,875	1,875	D9106000 管理費区分 無 単-262号
計					1,875	
単価					1,875	円 / m

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水压式	m	1	1,439	1,439	WYB00900 管理費区分 無 単-263号
計					1,439	
単価					1,439	円 / m

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式	m	1	2,877	2,877	WYB00901 管理費区分 無 単-264号
計					2,877	
単価					2,877	円 / m

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 3段(3.8m以下) 軽量金属 水压式	m	1	4,577	4,577	WYB00902 管理費区分 無 単-265号
計					4,577	
単価					4,577	円 / m

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
土留め仮設材賃料	軽量鋼矢板等（開削部、不断水工）			1				386,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土留め仮設材賃料	軽量鋼矢板等（開削部、不断水工）	式	1	386,000	386,000	WYB00622 管理費区分 無		
計					386,000			
単価					386,000	円 / 式		

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上120 (m ³ /h) 未満 作業時排水	日	1	14,930	14,930	WB252310 管理費区分 無 単-266号
計					14,930	
単価					14,930	円 / 日

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	92,020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ポンプ設置・撤去		箇所	1	92,020	92,020	WB252320 管理費区分 無 単-267号				
計					92,020					
単価					92,020	円 / 箇所				

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進用鋼管	450,L=1.00m,t=7.9mm,STK400,片側ベベル加工	本	1	74,000	74,000	WYB00643 管理費区分 無
計					74,000	
単価					74,000	円 / 本

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メタルクラウン	呼び径450mm	個	1	196,000	196,000	WYB00858 管理費区分 無
計					196,000	
単価					196,000	円 / 個

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さや管推進工	呼び径450mm	m	1	118,700	118,700	WYB00644 管理費区分 無 単-268号
計					118,700	
単価					118,700	円 / m

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土処理工		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	規格 / 条件 運搬距離 = 63.0 k m以下 :	m3	1	19,160	19,160	WB232010 管理費区分 無 単-269号
計					19,160	
単価					19,160	円 / m3

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金(汚泥)		m3	1	10,000	10,000	WYB00867 管理費区分 T
計					10,000	
単価					10,000	円 / m3

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口工	呼び径450mm	坑口工	呼び径450mm	箇所	1	219,200	219,200	WYB00660 管理費区分 無 単-270号
計							219,200	
単価							219,200	円 / 箇所

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	鏡切り工	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	軽量鋼矢板	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	軽量鋼矢板	m	2.6	2,494	6,484.4	WYB00874 管理費区分 無 単-271号
計					6,484.4	
単価					6,485	円 / 箇所

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称 規格	メタルクラウン取付工				箇所	数量	単価	金額	単価	47,870
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
メタルクラウン取付工		箇所	1	47,870	47,870	WYB00880 管理費区分 無 単-272号				
計					47,870					
単価					47,870	円 / 箇所				

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称 規格	メタルクラウン撤去工		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	34,420
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
メタルクラウン撤去工		箇所	1	34,420	34,420	WYB00883 管理費区分 無 単-273号			
計					34,420				
単価					34,420	円 / 箇所			

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
推進設備設置撤去工		回	1	386,600	386,600	WYB00886 管理費区分 無 単-274号
計					386,600	
単価					386,600	円 / 回

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称 規格	中込注入設備工			単位	箇所	数量	1	単価	87,110
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
中込注入設備工		箇所	1	87,110	87,110	WYB00890 管理費区分 無 単-275号			
計					87,110				
単価					87,110	円 / 箇所			

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管挿入工	さや管SP 450 - 挿入管GX形 250mm	m	1	6,842	6,842	WYB00767 管理費区分 無 単-276号
計					6,842	
単価					6,842	円 / m

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	挿入設備工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
挿入設備費	新設呼び径 = 300 ~ 600mm : 作業区分 = 設置 : トラッククレーン賃料補正係数 = 標準 (1.0) :	箇所	1	261,300	261,300	D9275000 管理費区分 無 単-277号			
挿入設備費	新設呼び径 = 300 ~ 600mm : 作業区分 = 撤去 : トラッククレーン賃料補正係数 = 標準 (1.0) :	箇所	1	177,200	177,200	D9275000 管理費区分 無 単-278号			
計					438,500				
単価					438,500	円 / 箇所			

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填工	エアミルク	m3	1	17,180	17,180	WYB00912 管理費区分 無 単-279号
計					17,180	
単価					17,180	円 / m3

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
推進用水替	作業時排水		1			110,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	排水量(m3/h) = 0m3以上 40m3未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	11	10,000	110,000	DGD21150 管理費区分 無 単-280号
計					110,000	
単価					110,000	円 / 式

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1	2,229	2,229	CB210030 管理費区分 無 単-194号
計					2,229	
単価					2,229	円 / m3

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	1	6,771	6,771	WYB00894 管理費区分 無 単-281号
計					6,771	
単価					6,771	円 / m3

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	埋戻し用砂	m3	1	8,136	8,136	WYB00895 管理費区分 無 単-282号
計					8,136	
単価					8,136	円 / m3

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 暫定8km	m3	1	3,256	3,256	CB210110 管理費区分 無 単-198号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハ ツク山積0.28m3 (平積0.2m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,256	3,256	CB210110 管理費区分 無 単-198号
計					3,256	
単価					3,256	円 / m3

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工	RC-40 t=200mm	m2	1	1,610	1,610	CB221110 管理費区分 無 単-283号
基礎砕石	砕石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類 = 再生クワツヤツ 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	1,610	1,610	
計					1,610	
単価					1,610	円 / m2

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎コンクリート工	18-8-40BB t=150mm	m3	1	47,810	47,810	CB240010 管理費区分 無 単-249号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックホウ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18- 8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費 用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	47,810	47,810	CB240010 管理費区分 無 単-249号
計					47,810	
単価					47,810	円 / m3

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深3.0m以下	m	1	4,661	4,661	D9105000 管理費区分 無 単-284号
計					4,661	
単価					4,661	円 / m

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深3.0m以下	m	1	1,823	1,823	D9106000 管理費区分 無 単-285号
計					1,823	
単価					1,823	円 / m

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式	m	1	2,877	2,877	WYB00903 管理費区分 無 単-286号
計					2,877	
単価					2,877	円 / m

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留め仮設材質料	軽量鋼矢板等（発進立坑）	式	1	133,000	133,000	WYB00905 管理費区分 無
計					133,000	
単価					133,000	円 / 式

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板	型 L=3.0m		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板	型 L=3.0m	式	1	43,800	43,800	WYB00908 管理費区分 無
計					43,800	
単価					43,800	円 / 式

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置・撤去	設置・撤去	m2	1	9,797	9,797	WB251990 管理費区分 無 単-287号
計					9,797	
単価					9,797	円 / m2

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	覆工板開閉工 推進立坑設置面積50m2以下				回	数量	単価	金額	摘要
規格	開け・閉め 推進作業				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分 = 開け・閉め : 施工区分 = 推進作業 :	m2	9	864.1	7,776.9	DGD10890 管理費区分 無 単-288号			
計					7,776.9				
単価					7,777	円 / 回			

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁賃料		式				
規格	発進立坑・到達立坑	単位			1	47,714
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁賃料		式	1	47,714	47,714	WYB00811 管理費区分 無
計					47,714	
単価					47,714	円 / 式

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ずれ止め材	[-200]	ずれ止め材	[-200]	式	1	54,756	54,756	WYB00812 管理費区分 無
計							54,756	
単価							54,756	円 / 式

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面すりつけ工	50mm 再生密粒度アスコン(13)	m	1			1,594
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.5	3,188	1,594	CB410260 管理費区分 無 単-232号
計					1,594	
単価					1,594	円/m

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂	m3	1	2,229	2,229	CB210030 管理費区分 無 単-194号
計					2,229	
単価					2,229	円 / m3

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,771
規格	RC-40						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	RC-40	m3	1	6,771	6,771	WYB00896 管理費区分 無 単-289号	
計					6,771		
単価					6,771	円 / m3	

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	8,136
規格	埋戻し用砂	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	埋戻し用砂	m3	1	8,136	8,136	WYB00897 管理費区分 無 単-290号	
計					8,136		
単価					8,136	円 / m3	

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理工	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 暫定8km	m3	1	3,256	3,256	CB210110 管理費区分 無 単-198号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハ ツク山積0.28m3 (平積0.2m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離 (km) (DID区間無) = 10.0k m以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,256	3,256	CB210110 管理費区分 無 単-198号
計					3,256	
単価					3,256	円 / m3

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	1	4,071	4,071	D9105000 管理費区分 無 単-259号
計					4,071	
単価					4,071	円 / m

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	1	1,662	1,662	D9106000 管理費区分 無 単-260号
計					1,662	
単価					1,662	円 / m

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水压式	m	1	2,877	2,877	WYB00904 管理費区分 無 単-291号
計					2,877	
単価					2,877	円 / m

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留め仮設材質料	軽量鋼矢板等（到達立坑）	式	1	53,000	53,000	WYB00906 管理費区分 無
計					53,000	
単価					53,000	円 / 式

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板	型 L=2.5m		1		36,400	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板	型 L=2.5m	式	1	36,400	36,400	WYB00907 管理費区分 無
計					36,400	
単価					36,400	円 / 式

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・受桁設置・撤去	設置・撤去	m2	1	9,797	9,797	WB251990 管理費区分 無 単-287号
計					9,797	
単価					9,797	円 / m2

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	覆工板開閉工 推進立坑設置面積50m2以下				回	数量	1	単価	3,457
規格	開け・閉め 推進作業				単位	数量	1	単価	3,457
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	作業区分 = 開け・閉め : 施工区分 = 推進作業 :	m2	4	864.1	3,456.4	DGD10890 管理費区分 無 単-288号			
計					3,456.4				
単価					3,457	円 / 回			

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面すりつけ工	50mm 再生密粒度アスコン(13)	m	1			1,594
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	0.5	3,188	1,594	CB410260 管理費区分 無 単-232号
計					1,594	
単価					1,594	円/m

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	700.6	700.6	CB430510 管理費区分 無 単-191号
計					700.6	
単価					700.6	円 / m

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1	1,767	1,767	CB210720 管理費区分 無 単-192号
舗装版破碎積込(小規模土工)	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1	1,767	1,767	CB210720 管理費区分 無 単-192号
計					1,767	
単価					1,767	円 / m2

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎	m3	1	6,034	6,034	CB227010 管理費区分 無 単-193号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	6,034	6,034	
計					6,034	
単価					6,034	円 / m3

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	3,520	3,520	ZA10650690 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円 / m3

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	2,235	2,235	CB410260 管理費区分 無 単-292号
計					2,235	
単価					2,235	円/m2

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		m2				
規格	130mm 粒度調整碎石 M-30	単位			1	単価 1,198
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 130mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,198	1,198	CB410040 管理費区分 無 単-230号
計					1,198	
単価					1,198	円 / m2

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	140mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40	m2	1	704.2	704.2	CB410030 管理費区分 無 単-227号
計					704.2	
単価					704.2	円 / m2

1次単価表

単 - 179号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	実線 白色 W=45cm	m	1	864.5	864.5	WB821210 管理費区分 無 単-293号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	864.5	864.5	WB821210 管理費区分 無 単-293号
計					864.5	
単価					864.5	円 / m

1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	実線 白色 W=15cm	m	1	375.3	375.3	WB821210 管理費区分 無 単-236号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式 手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様 区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場 合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗 料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト 舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	375.3	375.3	
計					375.3	
単価					375.3	円 / m

1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	700.6	700.6	CB430510 管理費区分 無 単-191号
計					700.6	
単価					700.6	円 / m

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1	1,767	1,767	CB210720 管理費区分 無 単-192号
舗装版破碎積込(小規模土工)	舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	1	1,767	1,767	CB210720 管理費区分 無 単-192号
計					1,767	
単価					1,767	円 / m2

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	舗装版破碎	m3	1	6,034	6,034	CB227010 管理費区分 無 単-193号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	6,034	6,034	
計					6,034	
単価					6,034	円 / m3

1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	3,520	3,520	ZA10650690 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円 / m3

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	2,235	2,235	CB410260 管理費区分 無 単-292号
計					2,235	
単価					2,235	円/m2

1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		m2				
規格	100mm 粒度調整碎石 M-30	単位			1	997.2
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	997.2	997.2	CB410040 管理費区分 無 単-229号
計					997.2	
単価					997.2	円 / m2

1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40	m2	1	650.7	650.7	CB410030 管理費区分 無 単-226号
計					650.7	
単価					650.7	円 / m2

1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示		単位	式	数量	単価	金額	単価	5,037,000
規格	A137.2人 B137.2人						1		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A		人日	137.2	20,090	2,756,348	D9820650 管理費区分 無 単-294号			
交通誘導警備員 B		人日	137.2	16,620	2,280,264	D9820660 管理費区分 無 単-295号			
計					5,036,612				
単価					5,037,000	円 / 式			

1次単価表

単-189号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		式	数量	1	単価	205,100
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 19.8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	22	4,660	102,520	WB010020 管理費区分 無 単-296号
	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	22	4,660	102,520	WB010020 管理費区分 無 単-296号
計						205,040	
単価						205,100	円 / 式

1次単価表

単-190号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の積み取り卸し費		単位	式	数量	単価	金額	摘要
規格	積み、取り卸し(往復分)		単位		数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件		単位		数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み、取り卸し(往復分) :		t		22	3,000	66,000	WB010030 管理費区分 無 単-297号
計							66,000	
単価							66,000	円 / 式

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-191号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	700.6
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				700.44			
労務構成比率		%	58.43				
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.92	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.52				
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	15.05				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-191号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		700.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-192号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,767
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²					
全ての費用							
標準単価				1,747			
労務構成比率		%	71.97				
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9				
軽油		%	7.9	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-193号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用	m ³	1	5,615.3	6,034	
標準単価				5,615.3		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-194号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1		2,229	
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)

単-195号

WYB00354

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	人力床掘工及び機械積込工		単位	m3	数量	1	単価 11,270
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :		m 3	1	10,160	10,160	CB210030 管理費区分 無 単-298号 Z1
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模(標準) :		m 3	1	1,108	1,108	CB210020 管理費区分 無 単-299号 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						11,270	
単価						11,270	円 / m3

参考資料(1)

単-196号

WYB00225

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	埋戻し用砂	m3	100	3,978	397,800	CB210410 管理費区分 無 単-300号 Z1
砂	埋め戻し用	m3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					813,600	
単価					8,136	円 / m3

参考資料(1)

単-197号

WYB00226

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	100	3,978	397,800	CB210410 管理費区分 無 単-300号 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					677,100	
単価					6,771	円 / m3

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-198号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下	m3	1	3,050.4	3,256	
標準単価				3,050.4		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	10.0km以下					

参考資料(1)

単-199号

D9110000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管吊込み据付工(機械力)	m				
規格	250mm トラック[クレーン装置付]	単位	数量	単価	10	1,880
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11	27,792	3,057	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.17	24,174	4,109	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード =岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品 補正=普通:供用日当り運転時間=0時間: 交替制による割増し=交替制を適用しない: 異常補正=0:基礎価格補正=しない:運転 日当り運転時間=0時間:	時間	1.47	7,912	11,630	K0302013 管理費区分 無 単-301号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,800	
単価					1,880	円/m
J01 呼び径 J02 機種選択	250mm トラック[クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-200号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 直管 無	口	1	3,673		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	27,792	1,945	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.07	24,174	1,692	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		36	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,673	
単価					3,673	円 / 口
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	直管					
J03 P-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-201号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 異形管 無	口	1		4,197	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08	27,792	2,223	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.08	24,174	1,933	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		41	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,197	
単価					4,197	円 / 口
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	無					

参考資料(1)

単-202号

D9825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手工	250mm 異形管 有	口	1	6,717		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.128	27,792	3,557	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.128	24,174	3,094	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		66	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,717	
単価					6,717	円 / 口
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	異形管					
J04 G-Link割増の有無	有					

参考資料(1)

単-203号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具		口			
規格	GX形 250mm 切断・溝切り加工の場合 52000円 18400円		単位		1	単価 17,840
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.21	28,152	5,911	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 250mm	日	0.24	1,394	334	Z980116005 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1	1,776	1,776	Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		150	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,840	
単価					17,840	円 / 口
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	250mm					
J03 作業区分	切断・溝切り加工の場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)	52,000 円					
J05 切断刃単価(実数値入力)	18,400 円					

参考資料(1)

単-204号

D9242000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄管切断工(NS・GX切断・溝切) 専用工具		口			
規格	GX形 250mm 溝切り加工のみの場合 52000円 18400円		単位	数量	1	単価 12,490
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.147	28,152	4,138	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.28	24,174	6,768	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
GX形鑄鉄管切断機損料	専用工具 250mm	日	0.168	1,394	234	Z980116005 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1	1,243	1,243	Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		107	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					12,490	
単価					12,490	円 / 口
J01 切断・溝切規格	GX形					
J02 呼び径	250mm					
J03 作業区分	溝切り加工のみの場合					
J04 溝切り刃単価(実数値入力)	52,000 円					
J05 切断刃単価(実数値入力)	18,400 円					

参考資料(1)

単-205号

D9126000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
NS・GX継手挿口加工工	250mm タッピンねじ式・GX形	口	1	2,180		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	27,792	1,111	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		103	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,180	
単価					2,180	円/口
J01 呼び径	250mm					
J02 種類	タッピンねじ式・GX形					

参考資料(1)

単-206号

WYB00827

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	250mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	5,247		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1	27,792	2,779	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1% 指定なし(任意指定)	式	1		51	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,247	
単価					5,247	円 / 口

参考資料(1)

単-207号

WYB00828

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	3,148		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	27,792	1,667	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1% 指定なし(任意指定)	式	1		31	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,148	
単価					3,148	円 / 口

参考資料(1)

単-208号

D9200000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)		基			
規格	設置 縦型 250mm トラック [クレーン装置付]		単位		1	単価 9,859
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	27,792	1,667	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.1	24,174	2,417	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.73	7,912	5,775	K0302013 管理費区分 無 単-301号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,859	
単価					9,859	円 / 基
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	250mm					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

参考資料(1)

単-209号

D9205000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	機械施工 設置 75mm	基	1	8,375		
配管工		人	0.09	27,792	2,501	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	0.4	7,912	3,164	K0302013 管理費区分 無 単-301号
諸雑費 (率 + まるめ)	1%	式	1		51	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,375	
単価					8,375	円 / 基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	機械施工 設置 75mm					

参考資料(1)

単-210号

WYB00831

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない	口	1	3,148		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	27,792	1,667	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,174	1,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1% 指定なし(任意指定)	式	1		31	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,148	
単価					3,148	円 / 口

参考資料(1)

単-211号

WYB00361

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工A	600- 900 H735				1	202,300
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	72,900	72,900	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	600×100	個	1	9,330	9,330	WYB00832 管理費区分 無 Z1
斜壁	600×900×300	個	1	24,700	24,700	WYB00363 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	900用 t=125	個	1	56,100	56,100	WYB00366 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.51	1,358	2,050	CB221110 管理費区分 無 単-302号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 4号 :	個	1	5,647	5,647	D9209000 管理費区分 無 単-303号 Z1
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1	31,520	31,520	DGD60070 管理費区分 無 単-304号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		53	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					202,300	
単価					202,300	円 / 箇所

参考資料(1)

単-212号

WYB00487

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工B	600- 900 H785	箇所	1		205,800	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	72,900	72,900	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	600×150	個	1	12,800	12,800	WYB00488 管理費区分 無 Z1
斜壁	600×900×300	個	1	24,700	24,700	WYB00491 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	900 t=125	個	1	56,100	56,100	WYB00490 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.51	1,358	2,050	CB221110 管理費区分 無 単-302号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 4号 :	個	1	5,647	5,647	D9209000 管理費区分 無 単-303号 Z1
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1	31,520	31,520	DGD60070 管理費区分 無 単-304号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		83	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					205,800	
単価					205,800	円 / 箇所

参考資料(1)

単-213号

WYB00833

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工	600- 900 H1000				234,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	72,900	72,900	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	600×50	個	1	5,970	5,970	WYB00834 管理費区分 無 Z1
斜壁	600×900×300	個	1	24,700	24,700	WYB00835 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	900×300	個	1	35,300	35,300	WYB00837 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	900 t=125	個	1	56,100	56,100	WYB00836 管理費区分 無 Z1
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシャー 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	1.51	1,358	2,050	CB221110 管理費区分 無 単-305号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置：種類 = 円形 4号：	個	1	5,647	5,647	D9209000 管理費区分 無 単-306号 Z1
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	31,520	31,520	DGD60070 管理費区分 無 単-307号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		13	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					234,200	

参考資料(1)

単-214号

WYB00838

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工D	600- 900 H3500				1	362,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	72,900	72,900	ZD10551113 管理費区分 無 Z1
調整リング	600×150	個	1	12,800	12,800	WYB00839 管理費区分 無 Z1
斜壁	600×900×300	個	1	24,700	24,700	WYB00840 管理費区分 無 Z1
直壁	900×1200	個	2	60,200	120,400	WYB00843 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	900×300	個	1	35,300	35,300	WYB00841 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	900 t=125	個	1	56,100	56,100	WYB00842 管理費区分 無 Z1
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.51	1,358	2,050	CB221110 管理費区分 無 単-305号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 4号 :	個	1	5,647	5,647	D9209000 管理費区分 無 単-306号 Z1
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超~4m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1	32,730	32,730	DGD60070 管理費区分 無 単-308号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		73	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-214号

WYB00838

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制水弁室工D	600- 900 H3500		1		362,700	
計					362,700	
単価					362,700	円 / 箇所

参考資料(1)

単-215号

WYB00372

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工A	900 弁室高660	箇所	1		403,500	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無 Z1
連結用直壁	900 x 300	個	1	35,300	35,300	WYB00374 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	900 t=125	個	1	56,100	56,100	WYB00375 管理費区分 無 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1.51	1,358	2,050	CB221110 管理費区分 無 単-302号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置 : 種類 = 円形 6号 :	個	1	10,510	10,510	D9209000 管理費区分 無 単-309号 Z1
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1	31,520	31,520	DGD60070 管理費区分 無 単-304号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					403,500	
単価					403,500	円 / 箇所

参考資料(1)

単-216号

WYB00844

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工B	900 弁室高3535	筒所	1		784,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無 Z1
マンホール調整リング	900 100mm	個	1	20,500	20,500	ZA10574215 管理費区分 無 Z1
2号マンホール	斜壁 900×1200×300	個	1	47,500	47,500	ZA10572005 管理費区分 無 Z1
2号マンホール	直壁 1200×1200	個	2	110,000	220,000	WYB00847 管理費区分 無 Z1
2号マンホール	連結用直壁 1200×300	個	1	69,000	69,000	ZA10572105 管理費区分 無 Z1
円形基礎コンクリート	1200 t=200	個	1	106,700	106,700	WYB00846 管理費区分 無 Z1
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類 = 再生クラッシャー 40~0：費用の内訳 = 全ての費用：	m ²	1.52	1,358	2,064	CB221110 管理費区分 無 単-305号 Z1
鉄蓋設置工	作業区分 = 設置：種類 = 円形 6号：	個	1	10,510	10,510	D9209000 管理費区分 無 単-310号 Z1
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下：施工規模 = 4筒所以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	筒所	1	39,900	39,900	DGD60070 管理費区分 無 単-311号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-216号

WYB00844

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室工B	900 弁室高3535		1		784,200	
計					784,200	
単価					784,200	円 / 箇所

参考資料(1)

単-217号

D9132000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鑄鉄管)	250×5000mm	m	100	29		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12	24,174	2,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,900	
単価					29	円/m
J01 呼び径・寸法	250×5000mm					

参考資料(1)

単-218号

D9133000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m			100	96.69
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,174	9,669	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,669	
単価					96.69	円 / m

参考資料(1)

単-219号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	250mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用する	口	10	5,668		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.08	27,792	30,015	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.08	24,174	26,107	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		558	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					56,680	
単価					5,668	円 / 口
J01 呼び径	250mm					
J02 押輪形式	普通押輪					
J06 耐震型補強金具	耐震型補強金具を使用する					

参考資料(1)

単-220号

D9114000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メカニカル継手工	100mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用する	口	10		3,542	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.675	27,792	18,759	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.675	24,174	16,317	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		344	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,420	
単価					3,542	円 / 口
J01 呼び径 J02 押輪形式 J06 耐震型補強金具	100mm 普通押輪 耐震型補強金具を使用する					

参考資料(1)

単-221号

D9820790

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	17,610
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 19.8km 0.38 t							
普通作業員		人	0.265	24,174	6,406	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.415	7,912	11,195	K0302013 管理費区分 無 単-301号 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					17,610			
単価					17,610	円 / 回		
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊							
J02 片道運搬距離	19.8 km							
J03 1回当り平均積載質量	0.38 t							

参考資料(1)

単-222号

D9825100

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	G X形継手取外し工		単位	口	数量	1	単価	8,449
規格	250mm 直管		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人	0.161	27,792	4,474	R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.161	24,174	3,892	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		83	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					8,449			
単価					8,449	円 / 口		
J01 呼び径	250mm							
J02 種類	直管							

参考資料(1)

単-223号

WYB00824

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	人力床掘工及び機械積込工		単位	m3	数量	1	単価	11,270
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	10,160	10,160	CB210030 管理費区分 無 単-298号 Z1	
	積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模(標準) :	m 3	1	1,108	1,108	CB210020 管理費区分 無 単-299号 Z1	
	諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計					11,270		
	単価					11,270	円 / m3	

参考資料(1)

単-224号

WYB00825

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	埋戻し用砂	m3	100	3,978	397,800	CB210410 管理費区分 無 単-300号 Z1
砂	埋め戻し用	m3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					813,600	
単価					8,136	円 / m3

参考資料(1)

単-225号

WYB00826

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	100	3,978	397,800	CB210410 管理費区分 無 単-300号 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					677,100	
単価					6,771	円 / m3

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-226号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	650.7		
標準単価					1,289.3	
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	74.21	753,000	252,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-226号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	120mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	単位	m ²		1	650.7
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	120 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	704.2	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	74.21	753,000	294,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-227号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	140mm 1層施工 再生クランチャー RC-40 全ての費用	単位	m ²		1	704.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	140 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クランチャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-228号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		965.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	210,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-228号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²	1		965.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-229号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1		997.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				637.83		
労務構成比率		%	37.08			
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	51.35			
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	520,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-229号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	単位	m ²	1	997.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-230号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	m ²	1			1,198	
標準単価					637.83		
労務構成比率		%	37.08				
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	51.35				
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	676,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	146		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-230号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用	単位	m ²	1	1,198	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	130 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-231号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		2,320	
標準単価					2,244.1		
労務構成比率		%			52.19		
特殊作業員		%			20.25	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			18.1	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			5.52	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			47.35		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			41.4	384,000	423,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			5.78	103	112 Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.1	154	161 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.04	138	146 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-231号

CB410261

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1	2,320	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.46			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.31	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.08	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-232号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			3,188
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%		44.34			
特殊作業員		%		19.57	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.05	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.28	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		50.52	580,000	705,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-232号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,188	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-233号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1			174.5	
標準単価					174.53		
労務構成比率		%			71.86		
運転手(特殊)		%			35.31	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.55	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			11.35	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			10.65	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			6.56		
軽油		%			6.56	138	146 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			21.58		
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%			17.28	37,600	37,600 M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%			2.16	4,480	4,720 L001050002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-233号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1	174.5			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-234号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1			2,133
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%			10.17		
普通作業員		%			3.66	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.06	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.03	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.73	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			88.45		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			80.7	580,000	705,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			7.17	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.49	138	146 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-234号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,133	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-235号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	731	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²				
標準単価				1,289.3		
労務構成比率		%	18.33			
運転手(特殊)		%	8.06	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.95	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.63	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.16	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.95			
再生クラッシャーラン	RC - 40	%	74.21	753,000	315,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.5	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-235号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	150mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	単位	m ²		1	731
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.72			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	3.95	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.49	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.49	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-236号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	375.3		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	146	5,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,745	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					375,300	
単価					375.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-236号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	375.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-237号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z006702002 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	ZS8000004 管理費区分 無
軽油		L	44	146	6,424	ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,801	ZZ1
計					399,400	
単価					399.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-237号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	399.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-238号

WYB00849

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵撤去工	ネットフェンス H=1800	m			100	1,311
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,090	9,027	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	5.05	24,174	122,078	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					131,105	
単価					1,311	円 / m

参考資料(1)

単-239号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	m 3		数量	単価	金額	単価	摘要
構造物とりこわし	単位				1	単価	8,556
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,556.72	8,556	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					8,556		
単価					8,556	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-240号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m ³	1		1,607	
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-241号

D9820790

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	4t積 2.9t吊 19.8km 0.095 t					1		16,730
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人	0.252	24,174	6,091	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラック [クレーン装置付]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転 日当り運転時間 = 0時間 :	時間	1.344	7,912	10,633	K0302013 管理費区分 無 単-301号 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					16,730			
単価					16,730	円 / 回		
J01 トラック規格	4t積 2.9t吊							
J02 片道運搬距離	19.8 km							
J03 1回当り平均積載質量	0.095 t							

参考資料(1)

単-242号

WB825010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有 (胴込 + 裏込) 0.32m ³ /m ² 18-8-25 (20) (高炉)	m ²	100	35,870	3,587,000	
ブロック積工	昼間 制約無	m ²	100	15,504	1,550,400	Q001381011 管理費区分 無 Z1
コンクリートブロック	三重県型積ブロック (練積)	m ²	100	9,250	925,000	ZA10060010 管理費区分 無 Z1
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	35.84	31,000	1,111,040	Z002012001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		560	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,587,000	
単価					35,870	円 / m ²
J01 コンクリート積ブロックの規格	JIS滑面 150kg/個未満					
J02 時間的制約の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 練積・空積の区分	練積					
J05 裏込コンクリートの施工の有無	有 (胴込 + 裏込)					
J06 胴込・裏込コンクリート使用量 (実数)	0.32 m ³ /m ²					
J07 生コンクリートの規格	18-8-25 (20) (高炉)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-243号

CB221120

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	7,555	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ³				
標準単価				6,546.5		
労務構成比率		%	69.23			
普通作業員		%	33.72	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.78	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	11.61	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.71	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.55			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	21.99	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.54	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-243号

CB221120

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
裏込碎石	再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ³	1		7,555	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.22			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.2	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の種類 J02 費用の内訳	再生クラッシュ 40~0 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-244号

CB226180

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	77,470		
標準単価					65,822	
労務構成比率		%	63.99			
型わく工		%	21.93	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	15.12	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.73	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	33.58			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	32.1	19,750	31,000	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.48	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.43			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-244号

CB226180

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1	77,470		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	2.43	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類	18-8-40(高炉) 一般養生					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-245号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,016			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-246号

CB224710

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2未満 瀝青質目地板 t=10	m 2	1	5,757			
標準単価					4,077.3		
労務構成比率		%	64.4				
普通作業員		%	47.36	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.72	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.6				
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%	35.6	1,190	2,660		Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板 t=10						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-247号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m ²	1	13,670	13,470	
標準単価				13,667		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	45.23	30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	32.52	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.97	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-248号

CB226170

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1	82,590			
標準単価					71,052		
労務構成比率		%	67.42				
型わく工		%	20.75	30,000	30,396		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.42	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.47	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.55	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.89				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	29.74	19,750	31,000		Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.97	138	146		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-248号

CB226170

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉)無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1		82,590	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.69			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	1.69	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J02 基礎碎石の有無	無し					
J03 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-249号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	47,810			
標準単価					36,531		
労務構成比率		%			34.96		
特殊作業員		%			10.07	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			9.38	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			7.04	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			6.4	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			61.54		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%			59.8	20,400	31,000 Z002012010 管理費区分 無
軽油		%			1.65	138	146 Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-249号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	47,810			
機械構成比率		%	3.5				
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-250号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,083			
標準単価					5,104.7		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.78		30,000	30,396	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	19.9		25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.07		31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-251号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	483.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-252号

WB240730

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25(20)(高炉)無し 10m3/100m2 有り	m2	100	5,138		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,090	18,054	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.9	24,174	45,930	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m3	12.1	31,000	375,100	Z002012001 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.89	44,900	39,961	WK240050 管理費区分 無 単-312号
諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1		3,788	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					513,800	
単価					5,138	円/m2
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25(20)(高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料(1)

単-253号

WYB00851

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
立入防止柵設置工	V型 H=1800 外忍	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ネットフェンス(忍び返し付)	V型 H=1800 外忍	m	100	9,730	973,000	WYB00852 管理費区分 無
金網・支柱(立入防止柵)	基礎種別 = 基礎ブロック : 支柱間隔 = 2m :	m	100	3,326	332,600	CB420840 管理費区分 無 単-313号
計					1,305,600	
単価					13,050	円 / m

参考資料(1)

単-254号

WYB00855

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝工	PU-1種300B	m	10	11,470		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300B 300×400×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.56m ³ /10m :	m	10	10,340	103,400	WB821410 管理費区分 無 単-314号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックル(クレーン機能付)打設 : コンクリート規格 = 18-8-25(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.18	47,810	8,605	CB240010 管理費区分 無 単-315号
基面整正		m ²	5.6	483.5	2,707	CB210080 管理費区分 無 単-251号
計					114,712	
単価					11,470	円 / m

参考資料(1)

単-255号

D9105000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深1.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	100			3,044
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	30,090	51,153	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.7	28,152	47,858	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.1	24,174	123,287	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	11	7,458	82,038	D9512000 管理費区分 無 単-316号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		64	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					304,400	
単価					3,044	円/m
J01 掘削深	掘削深1.5m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-256号

D9106000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深1.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	100	1,602		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	時間	5.7	7,458	42,510	D9512000 管理費区分 無 単-316号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					160,200	
単価					1,602	円/m
J01 掘削深	掘削深1.5m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-257号

D9105000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	100			3,481
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,090	60,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6	24,174	145,044	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	11.6	7,458	86,512	D9512000 管理費区分 無 単-316号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					348,100	
単価					3,481	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-258号

D9106000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	100			1,640
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	時間	6.2	7,458	46,239	D9512000 管理費区分 無 単-316号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					164,000	
単価					1,640	円/m
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-259号

D9105000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	100			4,071
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	30,090	72,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.4	28,152	67,564	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	7.2	24,174	174,052	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	12.5	7,458	93,225	D9512000 管理費区分 無 単-316号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		43	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					407,100	
単価					4,071	円/m
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-260号

D9106000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	100			1,662
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,090	27,081	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.9	28,152	25,336	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.7	24,174	65,269	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	6.5	7,458	48,477	D9512000 管理費区分 無 単-316号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		37	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					166,200	
単価					1,662	円/m
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-261号

D9105000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			100	5,143
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	30,090	93,279	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3.1	28,152	87,271	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	9.3	24,174	224,818	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	14.6	7,458	108,886	D9512000 管理費区分 無 単-316号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					514,300	
単価					5,143	円/m
J01 掘削深	掘削深3.5m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-262号

D9106000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.5m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	100			1,875
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	時間	7.6	7,458	56,680	D9512000 管理費区分 無 単-316号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					187,500	
単価					1,875	円/m
J01 掘削深	掘削深3.5m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-263号

WYB00900

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 1段(2.0m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	1,439
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,090	33,099	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.1	28,152	30,967	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.3	24,174	79,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					143,900	
単価					1,439	円/m

参考資料(1)

単-264号

WYB00901

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	2,877
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,090	66,198	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,152	61,934	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	24,174	159,548	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					287,700	
単価					2,877	円/m

参考資料(1)

単-265号

WYB00902

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 3段(3.8m以下) 軽量金属 水圧式	m	100			4,577
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.5	30,090	105,315	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3.5	28,152	98,532	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	10.5	24,174	253,827	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					457,700	
単価					4,577	円/m

参考資料(1)

単-266号

WB252310

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上120 (m ³ /h) 未満 10m 作業時排水	日	1		14,930	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 0以上120 (m ³ /h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単-317号 Z1
発動発電機運転	同上	日	1	9,680	9,680	WK250410 管理費区分 無 単-318号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	5%	式	1		709	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,930	
単価					14,930	円 / 日
J01 排水量区分	0以上120 (m ³ /h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

参考資料(1)

単-267号

WB252320

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去							92,020	
土木一般世話役				人	0.5	30,090	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.1	28,152	2,815	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転				日	0.5	51,620	25,810	WK250540 管理費区分 無 単-319号 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							92,020	
単価							92,020	円 / 箇所

参考資料(1)

単-268号

WYB00644

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
さや管推進工	450	m			2.1	118,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,174	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	34,068	34,068	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
発動発電機運転 ティーセ`ルインジ`ン駆動 排対 60kVA		日	1	12,110	12,110	WYB00648 管理費区分 無 単-320号
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	日	1	43,460	43,460	WYB00859 管理費区分 無 単-321号
機械器具損料		日	1	77,240	77,240	WYB00860 管理費区分 無 単-322号
計					249,294	
単価					118,700	円 / m

参考資料(1)

単-269号

WB232010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	63.0 k m以下	m3			100	19,160
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	17.857	24,174	431,675	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
側溝清掃車運転		日	17.857	83,080	1,483,559	WK230370 管理費区分 無 単-323号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		766	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,916,000	
単価					19,160	円 / m3
J01 運搬距離	63.0 k m以下					

参考資料(1)

単-270号

WYB00660

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
坑口工	呼び径450mm				1	219,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水器		組	1	143,000	143,000	WYB00868 管理費区分 無
鋼材溶接工		m	2.9	4,570	13,253	WYB00872 管理費区分 無 単-324号
鋼材切断工		m	5.8	2,662	15,439	DGD20380 管理費区分 無 単-325号
普通作業員		人	0.8	24,174	19,339	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
クレーン装置付トラック運転	4t積、2.9t吊	日	0.65	43,460	28,249	WYB00663 管理費区分 無 単-326号
計					219,280	
単価					219,200	円 / 箇所

参考資料(1)

単-271号

WYB00874

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡切り工	軽量鋼矢板	m	1	2,494		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.006	30,090	180	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	0.051	34,068	1,737	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.019	24,174	459	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		118	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,494	
単価					2,494	円 / m

参考資料(1)

単-272号

WYB00880

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
メタルクラウン取付工							1	47,870
溶接工				人	0.5	34,068	17,034	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.7	24,174	16,921	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電気溶接棒		E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm		kg	2.5	460	1,150	Z006208003 管理費区分 無
発動発電機運転 ティーゼンエンジン駆動 排対 60kVA				日	0.229	12,110	2,773	WYB00881 管理費区分 無 単-327号
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]		電撃防止器内蔵型 定格電流 300 A		日	0.229	201	46	WYB00909 管理費区分 無
クレーン付トラック運転		4t積 2.9t吊		日	0.229	43,460	9,952	WYB00882 管理費区分 無 単-328号
計							47,876	
単価							47,870	円 / 箇所

参考資料(1)

単-273号

WYB00883

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	メタルクラウン撤去工				箇所	数量	1	単価	34,420
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	溶接工		人	0.4	34,068	13,627	R0113 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		人	0.6	24,174	14,504	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	酸素	ポンベ	m 3	0.7	527	368	Z006710001 管理費区分 無		
	アセチレン	同上	k g	0.4	2,210	884	Z006712001 管理費区分 無		
	クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	日	0.116	43,460	5,041	WYB00885 管理費区分 無 単-329号		
	計					34,424			
	単価					34,420	円 / 箇所		

参考資料(1)

単-274号

WYB00886

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価	386,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	30,090	60,180	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
溶接工		人	2	34,068	68,136	R0113 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	4	24,174	96,696	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	2.5	460	1,150	Z006208003 管理費区分 無		
酸素	ボンベ	m ³	4	527	2,108	Z006710001 管理費区分 無		
アセチレン	同上	kg	1	2,210	2,210	Z006712001 管理費区分 無 Z1		
雑材料	30%	式	1		663	ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1		
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA		日	1	12,110	12,110	WYB00887 管理費区分 無 単-330号		
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	日	2	43,460	86,920	WYB00889 管理費区分 無 単-331号		
電気溶接機 [交流アーク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 300A	日	1	201	201	WYB00910 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-274号

WYB00886

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称 規格	推進設備設置撤去工				回	数量	単価	金額	摘要
						1		386,600	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計					386,678				
単価					386,600	円 / 回			

参考資料(1)

単-275号

WYB00890

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	中込注入設備工				箇所	数量	単価	金額	摘要
規格					単位		1	単価	87,110
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.5	30,090	15,045	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	0.5	28,152	14,076	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	1.5	24,174	36,261	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	日	0.5	43,460	21,730	WYB00892 管理費区分 無 単-332号			
計					87,112				
単価					87,110	円 / 箇所			

参考資料(1)

単-276号

WYB00767

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本管挿入工	さや管SP 450 - 挿入管GX形 250mm	m				
		単位	数量	1	単価	6,842
土木一般世話役		人	0.02	30,090	601	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.04	28,152	1,126	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.04	24,174	966	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	0.02	26,826	536	R0201 管理費区分 無 割増率 0%
機械器具損料		m	1	3,613	3,613	WYB00893 管理費区分 無
計					6,842	
単価					6,842	円 / m

参考資料(1)

単-277号

D9275000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	261,300
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
挿入設備費	300 ~ 600mm 設置 標準 (1.0)			1				
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工		人	2	32,946	65,892	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	2	38,000	76,000	L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)	10%	式	1		16,796	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					261,300			
単価					261,300	円 / 箇所		
J01 新設呼び径 J02 作業区分 J03 トラッククレーン賃料補正係数	300 ~ 600mm 設置 標準 (1.0)							

参考資料(1)

単-278号

D9275000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価
挿入設備費	300 ~ 600mm 撤去 標準(1.0)					1	177,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.6	30,090	18,054	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z2	
とび工		人	1.2	32,946	39,535	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z2	
普通作業員		人	1.8	24,174	43,513	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	2	38,000	76,000	L001120001 管理費区分 無 Z2	
諸雑費 (まるめ)		式	1		98	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2	
計					177,200		
単価					177,200	円 / 箇所	
J01 新設呼び径 J02 作業区分 J03 トラッククレーン賃料補正係数	300 ~ 600mm 撤去 標準 (1.0)						

参考資料(1)

単-279号

WYB00912

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
充填工	推進及び小口径推進工事 エアミルク 充填材料費計上する	単位	m3	20	17,180	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2	28,152	56,304	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,174	48,348	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
充填材料費		m3	20	9,593	191,860	Y081046001-001 管理費区分 無
グラウトポンプ [二筒複動ピストン式]	吐出量 200 L / min	日	1	5,300	5,300	M000571004 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ [並列 2 槽式]	攪拌容量 300 L x 2 槽	日	1	2,470	2,470	M000572008 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA		日	1	8,074	8,074	WYB00913 管理費区分 無 単-333号
諸雑費 (率 + まるめ)	15%	式	1		1,154	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					343,600	
単価					17,180	円 / m3

参考資料(1)

単-280号

DGD21150

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転工	0m3以上 40m3未満 作業時排水	日	1	10,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,152	3,941	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22	146	3,212	Z006702002 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	1.2	367	440	L001100005 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	2 5 k V A	日	1.2	1,770	2,124	L001110008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	3%	式	1		283	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,000	
単価					10,000	円 / 日
J01 排水量(m3/h) J02 排水方法	0m3以上 40m3未満 作業時排水					

参考資料(1)

単-281号

WYB00894

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	100	3,978	397,800	CB210410 管理費区分 無 単-300号 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					677,100	
単価					6,771	円 / m3

参考資料(1)

単-282号

WYB00895

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	埋戻し用砂	m3	100	3,978	397,800	CB210410 管理費区分 無 単-300号 Z1
砂	埋め戻し用	m3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					813,600	
単価					8,136	円 / m3

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-283号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1	1,610			
標準単価					1,407.6		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	70.31				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	33.8		25,400	24,174	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.27		28,300	28,152	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.24		28,900	29,172	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	8.52		31,000	30,090	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	24.91				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	20.46		1,200	2,100	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%	4.42		138	146	ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-283号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,610	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	4.75	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-284号

D9105000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分)	掘削深3.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m	100			4,661
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.8	30,090	84,252	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.8	28,152	78,825	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	8.4	24,174	203,061	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値):	時間	13.4	7,458	99,937	D9512000 管理費区分 無 単-316号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					466,100	
単価					4,661	円/m
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 バックホウ機種	山積0.28m3					
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-285号

D9106000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	掘削深3.0m以下 バックホウ 山積0.28m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	m			100	1,823
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,090	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	28,152	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3	24,174	72,522	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	バックホウ規格 = 排出ガス対策型(第2次基準値) :	時間	6.9	7,458	51,460	D9512000 管理費区分 無 単-316号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					182,300	
単価					1,823	円/m
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 機種	バックホウ					
J05 バックホウ機種	山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)					

参考資料(1)

単-286号

WYB00903

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	2,877
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,090	66,198	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,152	61,934	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	24,174	159,548	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					287,700	
単価					2,877	円/m

参考資料(1)

単-287号

WB251990

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置・撤去 (覆工板設置面積 7 0 0 m ² 以下)		m ²				
設置・撤去 標準(1.0)		単位	数量	単価	100	単価 9,797
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁設置 (覆工板設置面積 7 0 0 m ² 以下)	ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準(1.0) :	m ²	100	6,041	604,100	WB251991 管理費区分 無 単-334号 Z1
覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積 7 0 0 m ² 以下)	同上	m ²	100	3,756	375,600	WB251992 管理費区分 無 単-335号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					979,700	
単価					9,797	円 / m ²
J01 作業区分 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置・撤去 標準(1.0)					

参考資料(1)

単-288号

DGD10890

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板開閉工 推進立坑 設置面積50m2以下	開け・閉め 推進作業	m2	100			864.1
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.88	30,090	26,479	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.88	24,174	21,273	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊		日	0.88	43,920	38,649	DGD10894 管理費区分 無 単-336号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					86,410	
単価					864.1	円 / m2
J01 作業区分 J02 施工区分	開け・閉め 推進作業					

参考資料(1)

単-289号

WYB00896

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40	m3	100	3,978	397,800	CB210410 管理費区分 無 単-300号 Z1
再生クラッシャーラン	RC - 40	m3	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					677,100	
単価					6,771	円 / m3

参考資料(1)

単-290号

WYB00897

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	埋戻し用砂	m3	100	3,978	397,800	CB210410 管理費区分 無 単-300号 Z1
砂	埋め戻し用	m3	126	3,300	415,800	Z002150002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					813,600	
単価					8,136	円 / m3

参考資料(1)

単-291号

WYB00904

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去 2段(3.5m以下) 軽量金属 水圧式	m			100	2,877
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.2	30,090	66,198	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.2	28,152	61,934	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	6.6	24,174	159,548	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					287,700	
単価					2,877	円/m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-292号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,235	
標準単価					1,912.7		
労務構成比率		%			14.97		
普通作業員		%			5.11	25,400	24,174 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			3.49	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			3.41	28,300	28,152 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			1.24	31,000	30,090 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			83.41		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			76.32	580,000	705,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			6.78	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.28	138	146 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-292号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,235	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-293号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	864.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	381.48	381,480	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	146	10,658	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,987	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					864,500	
単価					864.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-293号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	864.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-294号

D9820650

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					20,094	
単価					20,090	円 / 人日

参考資料(1)

単-295号

D9820660

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1		16,620	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,626	
単価					16,620	円 / 人日

参考資料(1)

単-296号

WB010020

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 19.8km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,660			
単価					4,660	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	19.8 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-297号

WB010030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1		3,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-298号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1	10,668	10,160	
標準単価				10,668		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-299号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
積込(ルーズ)	土砂 小規模(標準)	m ³	1	1,108		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,093.9		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模(標準)					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-300号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1	3,978		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,063.8		
労務構成比率		%	87.15			
普通作業員		%	50.03	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.35	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.77	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.98			
軽油		%	3.14	138	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	154	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.87			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	8.27	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%	0.6	535	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-300号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,978
規格	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)

単-301号

K0302013

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
トラック [クレーン装置付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない 0時間					1		7,912
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.17	29,172	4,959	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.3	146	773	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4.5 t 積 吊能力 2.9 t	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					7,912			
単価					7,912	円 / 時間		
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-302号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,358
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²					
標準単価				1,263.6			
労務構成比率		%	78.32				
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	2,100		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	146		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-302号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,358	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-303号

D9209000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形4号	個	1	5,647		
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
無収縮モルタル		m3	0.009	332,000	2,988	Z980108001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,647	
単価					5,647	円/個
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形4号					

参考資料(2)

単-304号

DGD60070

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無	箇所	1		31,520	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1	31,512	31,512	Q2G1070040 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,520	
単価					31,520	円 / 箇所
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下					
J02 施工規模	4箇所以上					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-305号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1		1,263.6	1,358	
標準単価					1,263.6		
労務構成比率		%	78.32				
普通作業員		%	37.64	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%	15.9	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	9.49	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.93	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-305号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,358	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-306号

D9209000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形4号	個	1	5,647		
普通作業員		人	0.11	24,174	2,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
無収縮モルタル		m3	0.009	332,000	2,988	Z980108001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,647	
単価					5,647	円/個
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形4号					

参考資料(2)

単-307号

DGD60070

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無					1		31,520
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1	31,512	31,512	Q2G1070040 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					31,520			
単価					31,520	円 / 箇所		
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下							
J02 施工規模	4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

参考資料(2)

単-308号

DGD60070

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	32,730
規格	1号(900mm) 3m超~4m以下 4箇所以上 無 無								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m超~4m以下	箇所	1	32,724	32,724	Q2G1070050 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					32,730				
単価					32,730	円/箇所			
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m超~4m以下								
J02 施工規模	4箇所以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								

参考資料(2)

単-309号

D9209000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形 6号	個	1		10,510	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
無収縮モルタル		m3	0.02	332,000	6,640	Z980108001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,510	
単価					10,510	円 / 個
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形 6号					

参考資料(2)

単-310号

D9209000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋設置工	設置 円形6号	個	1		10,510	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.16	24,174	3,867	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
無収縮モルタル		m3	0.02	332,000	6,640	Z980108001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					10,510	
単価					10,510	円 / 個
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形6号					

参考資料(2)

単-311号

DGD60070

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所以上 無 無					1		39,900
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	1	39,895	39,895	Q2G1070070 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					39,900			
単価					39,900	円 / 箇所		
J01 規格・仕様	2号(1200mm) 4m以下							
J02 施工規模	4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業補正	無							

参考資料(2)

単-312号

WK240050

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転				日				
				単位			1	単価 44,900
運転手(特殊)				人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	37	146	5,402	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							44,900	
単価							44,900	円/日

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-313号

CB420840

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
金網・支柱(立入防止柵)	基礎ブロック 2m	m	1	3,326			
標準単価					3,487.9		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	90.31	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.88	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 基礎種別 J03 支柱間隔	基礎ブロック 2m						

参考資料(2)

単-314号

WB821410

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300B 300×400×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.56m	m	10	4,190.16	41,901	Q001365003 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,190.16	41,901	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300B 300×400×2000 リサイクル認定製品	個	5	12,000	60,000	Z002308003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,100	1,411	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		88	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					103,400	
単価					10,340	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×400×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m ³ /10m					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-315号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	47,810	
標準単価				36,531	
労務構成比率		%	34.96		
特殊作業員		%	10.07	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	61.54		
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-315号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1		47,810	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-316号

D9512000

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,458
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	排出ガス対策型 (第2次基準値)	時間	1					
運転手 (特殊)		人	0.16	29,172	4,667	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	5.9	146	861	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					7,458			
単価					7,458	円 / 時間		
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

参考資料(2)

単-317号

WK250400

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	工事用水中ポンプ運転		日	数量	単価	金額	摘要
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水		単位	1	単価	600	600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径 200mm 全揚程 10m	日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					600		
単価					600	円 / 日	
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満						
J02 全揚程	10m						
J03 排水方法	作業時排水						

参考資料(2)

単-318号

WK250410

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満 10m 作業時排水	日	1		9,680	
軽油		L	46	146	6,716	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,470	2,964	L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,680	
単価					9,680	円 / 日
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

参考資料(2)

単-319号

WK250540

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日			1	51,620
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	45	146	6,570	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					51,620	
単価					51,620	円/日

参考資料(2)

単-320号

WYB00648

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日	数量	1	単価	12,110
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽油		L	64.9	146	9,475	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
	発動発電機(排出ガス対策型)	60kVA	日	1	2,630	2,630	L301030110 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					12,110			
	単価					12,110	円 / 日		

参考資料(2)

単-321号

WYB00859

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	日	1		43,460	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	44.2	146	6,453	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	7,830	7,830	L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,460	
単価					43,460	円 / 日

参考資料(2)

単-322号

WYB00860

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械器具損料				日	1		77,240	
削進機		PD-500		日	1	63,400	63,400	WYB00861 管理費区分 無
削進架台				日	1	5,200	5,200	WYB00862 管理費区分 無
潜水ポンプ		口径50mm		日	1	253	253	WYB00863 管理費区分 無
高压洗浄機		11.0Kw		日	1	4,320	4,320	WYB00864 管理費区分 無
油圧ホース		15m 3/4"(2) 1/2"(1) 3/8"(2)		日	1	2,160	2,160	WYB00865 管理費区分 無
キャブタイヤケーブル		38mm 4芯・15m		日	1	1,910	1,910	WYB00866 管理費区分 無
計							77,243	
単価							77,240	円 / 日

参考資料(2)

単-323号

WK230370

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運転				日			1	83,080
名称				単位				
規格								
名称								
運転手(一般)				人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	84	146	12,264	Z006702002 管理費区分 無 Z1
側溝清掃車 [ブロワ式]		ホッパ容量9.0m ³ 風量40m ³ /min		供用日	1	44,900	44,900	M001105011 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							83,080	
単価							83,080	円/日

参考資料(2)

単-324号

WYB00872

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材溶接工		m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.01	30,090	300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.076	34,068	2,589	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.021	24,174	507	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
発動発電機運転 ティーゼンエンジン駆動 排対 60kVA		日	0.076	12,110	920	WYB00873 管理費区分 無 単-337号
電気溶接棒	E 4 3 1 9 軟鋼用 5mm	kg	0.4	460	184	Z006208003 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [交流アー ク式 (手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流 300A	日	0.076	201	15	WYB00911 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)	30%	式	1		55	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,570	
単価					4,570	円 / m

参考資料(2)

単-325号

DGD20380

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材切断工		m			1	2,662
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.007	30,090	210	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.053	34,068	1,805	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.02	24,174	483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
酸素	ポンベ	m ³	0.163	527	85	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	k g	0.028	2,210	61	Z006712001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	30%	式	1		18	Z1 ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,662	
単価					2,662	円 / m

参考資料(2)

単-326号

WYB00663

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック運転	4t積、2.9t吊	日	1		43,460	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	44.2	146	6,453	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	7,830	7,830	L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,460	
単価					43,460	円 / 日

参考資料(2)

単-327号

WYB00881

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日	数量	1	単価	12,110
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽油		L	64.9	146	9,475	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A	日	1	2,630	2,630	L001110011 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					12,110			
	単価					12,110	円 / 日		

参考資料(2)

単-328号

WYB00882

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	日	1		43,460	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	44.2	146	6,453	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	7,830	7,830	L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,460	
単価					43,460	円/日

参考資料(2)

単-329号

WYB00885

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	日	1		43,460	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	44.2	146	6,453	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	7,830	7,830	L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,460	
単価					43,460	円 / 日

参考資料(2)

単-330号

WYB00887

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日	数量	1	単価	12,110
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽油		L	64.9	146	9,475	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A	日	1	2,630	2,630	L001110011 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					12,110			
	単価					12,110	円 / 日		

参考資料(2)

単-331号

WYB00889

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	43,460
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	44.2	146	6,453	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	7,830	7,830	L001150001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					43,460			
単価					43,460	円/日		

参考資料(2)

単-332号

WYB00892

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊	日	1		43,460	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	44.2	146	6,453	Z006702002 管理費区分 無 Z1
運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	7,830	7,830	L001150001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,460	
単価					43,460	円 / 日

参考資料(2)

単-333号

WYB00913

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 45kVA				日	数量	1	単価	8,074
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽油		L	35	146	5,110	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日	1.2	2,470	2,964	L001110010 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					8,074			
	単価					8,074	円 / 日		

参考資料(2)

単-334号

WB251991

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	覆工板・覆工板受桁設置 (覆工板設置面積 7 0 0 m ² 以下)		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	6,041
規格	標準(1.0)		単位				100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	2.9	30,090	87,261	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工		人	4.6	32,946	151,551	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
溶接工		人	2.1	34,068	71,542	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	5.1	24,174	123,287	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	日	2.9	52,800	153,120	L001130006 管理費区分 無			
諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1		17,339	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					604,100				
単価					6,041	円/m ²			
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)								

参考資料(2)

単-335号

WB251992

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積 7 0 0 m ² 以下)		m ²				
標準(1.0)		単位	数量	100	単価	3,756
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.8	30,090	54,162	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	2.7	32,946	88,954	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1.3	34,068	44,288	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	3.2	24,174	77,356	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	1.8	52,800	95,040	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)	6%	式	1		15,800	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					375,600	
単価					3,756	円 / m ²
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準(1.0)					

参考資料(2)

単-336号

DGD10894

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t 吊				日	数量	1	単価	43,920
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(特殊)		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
	軽油		L	35	146	5,110	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 4 t級 吊能力 2 . 9 t	日	1.23	7,830	9,630	L001150001 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					43,920			
	単価					43,920	円 / 日		

参考資料(3)

単-337号

WYB00873

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA				日	数量	1	単価	12,110
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	軽油		L	64.9	146	9,475	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6 0 k V A	日	1	2,630	2,630	L001110011 管理費区分 無 Z1		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
	計					12,110			
	単価					12,110	円 / 日		

登録単価 / オプション単価

工事名		内径250耗送水管布設替工事（丹生、古江、朝柄1工区）その2							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y081046001-001	充填材料費		m3	9,593	令和 7	12	単-279		
Z980108001	無収縮モルタル		m3	332,000	令和 7	12	単-303		
Z980108001	無収縮モルタル		m3	332,000	令和 7	12	単-306		
Z980108001	無収縮モルタル		m3	332,000	令和 7	12	単-309		
Z980108001	無収縮モルタル		m3	332,000	令和 7	12	単-310		
Z980116005	GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 250mm	日	1,394	令和 7	12	単-203		
Z980116005	GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 250mm	日	1,394	令和 7	12	単-204		
WYB00634	不断水分岐用割T字管	250×250 DIP用不断水割T字管 フランジ7.5K GF	組	423,000			単-17		
WYB00820	不断水分岐用割T字管 耐震型 ギア式簡易弁タイプ	250×250 DIP用 7.5K	組	991,000			単-18		
WYB00821	不断水分岐用割T字管 耐震型45°ギア式簡易弁タイプ	250×250 DIP用 7.5K	組	1,060,000			単-19		
WYB00635	不断水簡易仕切弁	250 DIP用 7.5K	基	1,300,000			単-20		
WYB00636	ダクタイル鋳鉄管 栓	250 内面球形樹脂粉体	個	85,000			単-25		
WYB00822	耐震補強金具	250 A形用 3DkN	個	110,000			単-33		
WYB00823	耐震補強金具	100 A形用 3DkN	個	33,900			単-34		
WYB00857	推力伝達リング	GX形 250	組	54,350			単-35		
WYB00638	不断水分岐用割T字管設置工	250×250 DIP用 7.5K	箇所	380,000			単-55		
WYB00829	不断水分岐用割T字管設置工 耐震型 ギア式簡易弁	250×250 DIP用 7.5K	箇所	457,000			単-56		
WYB00830	不断水分岐用割T字管設置工 耐震型45°ギア式簡易	250×250 DIP用 7.5K	箇所	457,000			単-57		
WYB00639	不断水簡易仕切弁設置工	250 DIP用 7.5K	箇所	480,000			単-58		
WYB00848	継足弁棒	中間口ツド 38 L=2670 振れ止め付	本	311,300			単-72		
WYB00622	土留め仮設材質料	軽量鋼矢板等（開削部、不断水工）	式	386,000			単-126		
WYB00643	推進用鋼管	450, L=1.00m, t=7.9mm, STK400, 片側ベベル加工	本	74,000			単-129		
WYB00858	メタルクラウン	呼び径450	個	196,000			単-130		
WYB00867	廃棄物受入料金（汚泥）		m3	10,000			単-133		
WYB00905	土留め仮設材質料	軽量鋼矢板等（発進立坑）	式	133,000			単-153		
WYB00908	軽量鋼矢板	型 L=3.0m	式	43,800			単-154		
WYB00811	覆工板・受桁賃料		式	47,714			単-157		
WYB00812	ずれ止め材	[-200	式	54,756			単-158		
WYB00906	土留め仮設材質料	軽量鋼矢板等（到達立坑）	式	53,000			単-167		
WYB00907	軽量鋼矢板	型 L=2.5m	式	36,400			単-168		
WYB00832	調整リング	600×100	個	9,330			単-211		
WYB00363	斜壁	600×900×300	個	24,700			単-211		

登録単価 / オプション単価

工事名		内径250耗送水管布設替工事(丹生、古江、朝柄1工区)その2							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
WYB00366	円形基礎コンクリート	900用 t=125	個	56,100			単-211		
WYB00488	調整リング	600×150	個	12,800			単-212		
WYB00491	斜壁	600×900×300	個	24,700			単-212		
WYB00490	円形基礎コンクリート	900 t=125	個	56,100			単-212		
WYB00834	調整リング	600×50	個	5,970			単-213		
WYB00835	斜壁	600×900×300	個	24,700			単-213		
WYB00837	連結用直壁	900×300	個	35,300			単-213		
WYB00836	円形基礎コンクリート	900 t=125	個	56,100			単-213		
WYB00839	調整リング	600×150	個	12,800			単-214		
WYB00840	斜壁	600×900×300	個	24,700			単-214		
WYB00843	直壁	900×1200	個	60,200			単-214		
WYB00841	連結用直壁	900×300	個	35,300			単-214		
WYB00842	円形基礎コンクリート	900 t=125	個	56,100			単-214		
WYB00374	連結用直壁	900×300	個	35,300			単-215		
WYB00375	円形基礎コンクリート	900 t=125	個	56,100			単-215		
WYB00847	2号マンホール	直壁 1200×1200	個	110,000			単-216		
WYB00846	円形基礎コンクリート	1200 t=200	個	106,700			単-216		
WYB00852	ネットフェンス(忍び返し付)	V型 H=1800 外忍	m	9,730			単-253		
WYB00868	止水器		組	143,000			単-270		
WYB00909	電気溶接機[交流アーク式(手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	201			単-272		
WYB00910	電気溶接機[交流アーク式(手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	201			単-274		
WYB00893	機械器具損料		m	3,613			単-276		
WYB00861	削進機	PD-500	日	63,400			単-322		
WYB00862	削進架台		日	5,200			単-322		
WYB00863	潜水ポンプ	口径50mm	日	253			単-322		
WYB00864	高圧洗浄機	11.0Kw	日	4,320			単-322		
WYB00865	油圧ホース	15m 3/4"(2) 1/2"(1) 3/8"(2)	日	2,160			単-322		
WYB00866	キャブタイケール	38mm 4芯・15m	日	1,910			単-322		
WYB00911	電気溶接機[交流アーク式(手動)]	電撃防止器内蔵型 定格電流300A	日	201			単-324		

