

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173820-00151-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）
所属名	尾鷲建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 8年 3月16日		
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日		
単価適用年月日	令和 8年 2月13日		
適用単価 地区	一般材料	Y00：紀北2	
	生コソ	Y01：紀北B	
	石材	Y01：紀北2	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日～年月日（日）
-----------	------------

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	13：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要	
			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
舗装			式	1		1,164,127			
舗装工			式	1		1,164,127			
舗装工			式	1		1,164,127			
クラック補修			m	1	354	354			単-1号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,740	6,740			単-2号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	12,220	12,220			単-3号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	10,370	10,370			単-4号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	17,350	17,350			単-5号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	6,851	6,851			単-6号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	3,016	3,016			単-7号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	5,422	5,422			単-8号	
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	5,719	5,719			単-9号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	7,828	7,828			単-10号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	3,127	3,127			単-11号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗）	m2	1	5,533	5,533			単-12号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	2,915	2,915			単-13号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	5,220	5,220			単-14号	
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	5,517	5,517			単-15号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	7,525	7,525			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）		当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		
				道路維持・修繕		舗装		一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工			(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	3,026	3,026			単-17号
舗装打換工			(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗）	m2	1	5,331	5,331			単-18号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下			(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下（幅員2.5m以上かつ延長20m以上） 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	3,523	3,523			単-19号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満			(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2以下 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	3,949	3,949			単-20号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2未満			(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	6,740	6,740			単-21号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下			(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下（幅員2.5m以上かつ延長20m以上） 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	6,149	6,149			単-22号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満			(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	7,287	7,287			単-23号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2未満			(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	12,220	12,220			単-24号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要	
			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		(3層)3～5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上)取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	8,774	8,774			単-25号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		(3層)3～5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	10,620	10,620			単-26号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2未満		(3層)3～5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	17,350	17,350			単-27号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		(1層)3～5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	3,523	3,523			単-28号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		(1層)3～5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	4,060	4,060			単-29号
舗装打換工（急速施工） 日当り平均作業量 10m2未満		(1層)3～5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	6,851	6,851			単-30号
切削オーバーレイ		5cm	m2	1	3,792	3,792			単-31号
切削オーバーレイ（改質Ⅱ）		5cm	m2	1	3,931	3,931			単-32号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削オーバーレイ		10cm	m2	1	6,926	6,926			単-33号
切削オーバーレイ（改質Ⅱ）		10cm	m2	1	7,064	7,064			単-34号
路盤工		仕上厚50mm M-30	m2	1	1,296	1,296			単-35号
路盤工		仕上厚100mm M-30	m2	1	1,908	1,908			単-36号
路盤工		仕上厚150mm M-30	m2	1	2,519	2,519			単-37号
路盤工		仕上厚50mm RC-40	m2	1	983.6	983			単-38号
路盤工		仕上厚100mm RC-40	m2	1	1,284	1,284			単-39号
路盤工		仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,583	1,583			単-40号
不陸整正工		無し	m2	1	171.1	171			単-41号
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	4,700	4,700			単-42号
加熱段差修正			t	1	38,530	38,530			単-43号
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,759	2,759			単-44号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
			工事区分 舗装		施工地域		一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,827	1,827			単-45号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,726	1,726			単-46号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	3,493	3,493			単-47号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	2,559	2,559			単-48号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	2,459	2,459			単-49号
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301（全面施工）	m2	1	7,506	7,506			単-50号
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303（ゼブラ施工）	m2	1	8,586	8,586			単-51号
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	142,200	142,200			単-52号
欠損部補修	日施工量1t以上～2t未満	t	1	101,800	101,800			単-53号
欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満	t	1	65,970	65,970			単-54号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	727.8	727			単-55号
アスカーブ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1	1,721	1,721			単-56号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板ブロック補修 手間のみ		取り外し・設置 現場 材利用	m2	1	4,041	4,041			単-57号
平板ブロック補修 材工共		取り外し・設置	m2	1	11,940	11,940			単-58号
インターロッキングブロック補修 手間のみ		取り外し・設置	m2	1	5,188	5,188			単-59号
インターロッキングブロック 材料のみ		6 c m	m2	1	4,150	4,150			単-60号
インターロッキングブロック 材料のみ		8 c m	m2	1	4,450	4,450			単-61号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	690.4	690			単-62号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,481	1,481			単-63号
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1	5,024	5,024			単-64号
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	6,758	6,758			単-65号
舗装版破碎積込（小規模土工）			m2	1	1,731	1,731			単-66号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	1	8,429	8,429			単-67号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	1	34,570	34,570			単-68号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	1	17,210	17,210			単-69号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	58,930	58,930			単-70号
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻（無筋）	m3	1	1,358	1,358			単-71号
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻（鉄筋）	m3	1	1,684	1,684			単-72号
殻運搬（機械積込（小規模土工））		アスファルト殻	m3	1	4,546	4,546			単-73号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.7	370			単-74号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 黄 （鉛・クロムフリー）	m	1	451.5	451			単-75号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.7	407			単-76号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	488.5	488			単-77号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.9	652			単-78号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・クロムフリー）	m	1	813.1	813			単-79号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.6	717			単-80号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	877.8	877			単-81号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	856.1	856			単-82号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	1,097	1,097			単-83号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.4	941			単-84号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	1,182	1,182			単-85号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.3	394			単-86号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	698	698			単-87号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	895.1	895			単-88号
高視認性区画線（リブ式・溶融式）		実線 幅 15cm 白	m	1	696.7	696			単-89号
高視認性区画線（リブ式・溶融式）		実線 幅 15cm 黄	m	1	876	876			単-90号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	827.1	827			単-91号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	924	924			単-92号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去		削取り式	m	1	605.4	605			単-93号
道路鋸設置工		設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,274	2,274			単-94号
道路鋸撤去工		穿孔式	個	1	1,137	1,137			単-95号
人力積込		土砂	m3	1	3,318	3,318			単-96号
人力掘削（床掘）		土砂	m3	1	9,954	9,954			単-97号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め無し 発 生土	m3	1	5,688	5,688			単-98号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 発 生土	m3	1	7,275	7,275			単-99号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り RC -40	m3	1	13,520	13,520			単-100号
機械掘削積込（地山） 山積0.28m3		土砂 小規模	m3	1	1,230	1,230			単-101号
機械掘削積込（地山） 山積0.13m3		土砂 小規模	m3	1	2,655	2,655			単-102号
残土処理（機械積込）		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1	1,793	1,793			単-103号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-2 5(高炉) W/C=60%以下	m3	1	49,190	49,190			単-104号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	49,190	49,190			単-105号
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート		無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	43,550	43,550			単-106号
型枠		一般型枠	m2	1	8,840	8,840			単-107号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	177.3	177			単-108号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	kg	1	180.4	180			単-109号
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去 含まない	m2	1	12,380	12,380			単-110号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,348	1,348			単-111号
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	6,759	6,759			単-112号
雑工(1) 夜間・早朝用		平日用 17～22 5～8	時間	1	8,127	8,127			単-113号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8	時間	1	8,675	8,675			単-114号
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00～5:00	時間	1	9,497	9,497			単-115号
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00～5:00	時間	1	10,040	10,040			単-116号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00~17:00	時間	1	14,130	14,130			単-117号
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8	時間	1	17,340	17,340			単-118号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	18,630	18,630			単-119号
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00~5:00	時間	1	20,550	20,550			単-120号
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	21,840	21,840			単-121号
現場確認打ち合わせ協議			式	1	4,764	4,764			単-122号
各工事共通			式	1		1,264,340			
各工事共通			式	1		1,264,340			
各工事共通			式	1		1,264,340			
土木一般世話役		平日用 8:00~17:00	人	1	29,500	29,500			単-123号
土木一般世話役		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	36,880	36,880			単-124号
土木一般世話役		平日深夜 22~5	人	1	44,250	44,250			単-125号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	各工事共通			施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	39,830	39,830			単-126号
土木一般世話役		休日深夜 22～5	人	1	47,200	47,200			単-127号
特殊作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	27,600	27,600			単-128号
特殊作業員		平日夜間、早朝 17～2 2 5～8	人	1	34,500	34,500			単-129号
特殊作業員		平日深夜 22～5	人	1	41,400	41,400			単-130号
特殊作業員		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	37,260	37,260			単-131号
特殊作業員		休日深夜 22～5	人	1	44,160	44,160			単-132号
普通作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	23,700	23,700			単-133号
普通作業員		平日夜間、早朝 17～2 2 5～8	人	1	29,630	29,630			単-134号
普通作業員		平日深夜 22～5	人	1	35,550	35,550			単-135号
普通作業員		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	32,000	32,000			単-136号
普通作業員		休日深夜 22～5	人	1	37,920	37,920			単-137号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	各工事共通			施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	17,900	17,900			単-138号
軽作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	22,380	22,380			単-139号
軽作業員		平日深夜 22～5	人	1	26,850	26,850			単-140号
軽作業員		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	24,170	24,170			単-141号
軽作業員		休日深夜 22～5	人	1	28,640	28,640			単-142号
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	19,700	19,700			単-143号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	24,630	24,630			単-144号
交通誘導警備員A		平日深夜 22～5	人	1	29,550	29,550			単-145号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	26,600	26,600			単-146号
交通誘導警備員A		休日深夜 22～5	人	1	31,520	31,520			単-147号
交通誘導警備員B		平日用 8:00～17:00	人	1	16,300	16,300			単-148号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	20,380	20,380			単-149号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	各工事共通			施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		平日深夜 22～5	人	1	24,450	24,450			単-150号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	22,010	22,010			単-151号
交通誘導警備員B		休日深夜 22～5	人	1	26,080	26,080			単-152号
一般運転手		平日用 8:00～17:00	人	1	25,400	25,400			単-153号
一般運転手		平日夜間、早朝 17～2 2 5～8	人	1	31,750	31,750			単-154号
一般運転手		平日深夜 22～5	人	1	38,100	38,100			単-155号
一般運転手		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	34,290	34,290			単-156号
一般運転手		休日深夜 22～5	人	1	40,640	40,640			単-157号
特殊運転手		平日用 8:00～17:00	人	1	28,600	28,600			単-158号
特殊運転手		平日夜間、早朝 17～2 2 5～8	人	1	35,750	35,750			単-159号
特殊運転手		平日深夜 22～5	人	1	42,900	42,900			単-160号
特殊運転手		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	38,610	38,610			単-161号

設計内訳書

工事名	令和8年度紀北海山（上半期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路維持・修繕	各工事共通		道路維持工事	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
特殊運転手		休日深夜 22～5	人	1	45,760	45,760			単-162号
直接工事費			式	1		2,428,467			
共通仮設			式	1		759,000			
共通仮設費（率計上） 2,428,467×31.29%			式	1		759,000			
純工事費			式	1		3,187,467			
現場管理費 3,187,467×67.2%			式	1		2,141,000			
工事原価			式	1		5,328,467			
一般管理費等 5,328,467×（24.61%+ 0%）			式	1		1,310,533			
工事価格			式	1		6,639,000			
消費税相当額 6,639,000×10%			式	1		663,900			
工事費計			式	1		7,302,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,428,467	
4	直接工事費		2,428,467	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		2,428,467	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		2,428,467	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		22.35%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		31.29%	
30	計上額 単独 (追加工事)		759,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		759,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,428,467	
35	直接工事費	2,428,467	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	2,428,467	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.08%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.08%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	759,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		3,187,467	
3	単独（追加工事）直接工事費		2,428,467	
4	単独（追加工事）共通仮設費		759,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		3,187,467	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,187,467	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		56%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		67.2%	
29	計上額 単独（追加工事）		2,141,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,141,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	5,328,467	
2	純工事費	3,187,467	
3	現場管理費	2,141,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	5,328,467	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,328,467	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.44%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	5,328,467	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)	24.61%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,310,533	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,310,533	

1次単価表

単-1号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修				m	1	354	354	WYB00114 管理費区分 無 単-163号
計							354	
単価							354	円/m

1次単価表

単-2号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)					1	6,740
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	6,740	6,740	WYB00002 管理費区分 無 単-164号
計					6,740	
単価					6,740	円/m2

1次単価表

単-3号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)					1	12,220
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	12,220	12,220	WYB00003 管理費区分 無 単-165号
計					12,220	
単価					12,220	円/m2

1次単価表

単-4号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)					10,370	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	10,370	10,370	WYB00005 管理費区分 無 単-166号
計					10,370	
単価					10,370	円/m2

1次単価表

単-5号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)					17,350	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	17,350	17,350	WYB00004 管理費区分 無 単-167号
計					17,350	
単価					17,350	円/m2

1次単価表

単-6号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)					1	6,851
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	6,851	6,851	WYB00006 管理費区分 無 単-168号
計					6,851	
単価					6,851	円/m2

1次単価表

単-7号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工		m2					
規格 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)					1	3,016	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	3,016	3,016	WYB00007 管理費区分 無 単-169号
計						3,016	
単価						3,016	円/m2

1次単価表

単-8号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)					1	5,422
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,422	5,422	WYB00008 管理費区分 無 単-170号
計					5,422	
単価					5,422	円/m2

1次単価表

単-9号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)					1	5,719
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,719	5,719	WYB00009 管理費区分 無 単-171号
計					5,719	
単価					5,719	円/m2

1次単価表

単-10号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		単位	数量	単価	金額	摘要
			1	7,828	7,828	WYB00010 管理費区分 無 単-172号
計					7,828	
単価					7,828	円/m2

1次単価表

単-11号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)					1	3,127
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	3,127	3,127	WYB00011 管理費区分 無 単-173号
計					3,127	
単価					3,127	円/m2

1次単価表

単-12号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2	1	5,533	5,533	WYB00112 管理費区分 無 単-174号
計					5,533	
単価					5,533	円/m2

1次単価表

単-13号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)					1	2,915
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	2,915	2,915	WYB00012 管理費区分 無 単-175号
計					2,915	
単価					2,915	円/m2

1次単価表

単-14号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)					1	5,220
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,220	5,220	WYB00106 管理費区分 無 単-176号
計					5,220	
単価					5,220	円/m2

1次単価表

単-15号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)					1	5,517
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,517	5,517	WYB00107 管理費区分 無 単-177号
計					5,517	
単価					5,517	円/m2

1次単価表

単-16号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	7,525	7,525	WYB00108 管理費区分 無 単-178号
計						7,525	
単価						7,525	円/m2

1次単価表

単-17号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)					1	3,026
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	3,026	3,026	WYB00109 管理費区分 無 単-179号
計					3,026	
単価					3,026	円/m2

1次単価表

単-18号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
規格 (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)		単位			1	単価 5,331
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m2	1	5,331	5,331	WYB00113 管理費区分 無 単-180号
計					5,331	
単価					5,331	円/m2

1次単価表

単-19号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		m2				
規格 (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒)		単位	数量	単価	金額	摘要
			1	3,523	3,523	WYB00091 管理費区分 無 単-181号
計					3,523	
単価					3,523	円/m2

1次単価表

単-20号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	舗装打換工(急速施工)		m2				
称	日当り平均作業量 10m2以上50m2未満						
規	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2以下 取壊し運搬を含む(密粒)						
格							
				1	3,949	3,949	3,949
舗装打換工(急速施工)		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	3,949	3,949	WYB00092 管理費区分 無 単-182号
計						3,949	
単価						3,949	円/m2

1次単価表

単-21号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	舗装打換工(急速施工)		m2	1	6,740	6,740	WYB00093 管理費区分 無 単-183号
称	日当り平均作業量 10m2未満						
規	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	6,740	6,740	円/m2
格							
計						6,740	
単価						6,740	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-22号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	m2	1	6,149	6,149	WYB00094 管理費区分 無 単-184号
舗装打換工 (急速施工)		(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	6,149	6,149	WYB00094 管理費区分 無 単-184号
計						6,149	
単価						6,149	円/m2

1次単価表

単-23号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		日当り平均作業量 10m2以上50m2未満	m2	1	7,287	7,287	WYB00095 管理費区分 無 単-185号
舗装打換工 (急速施工)		(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	7,287	7,287	WYB00095 管理費区分 無 単-185号
計						7,287	
単価						7,287	円/m2

1次単価表

単-24号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	舗装打換工 (急速施工)		m2	1	12,220	12,220	WYB00096 管理費区分 無 単-186号
称	日当り平均作業量 10m2未満						
規	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2	1	12,220	12,220	円/m2
格							
計						12,220	
単価						12,220	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-25号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	m2	1	8,774	8,774	WYB00100 管理費区分 無 単-187号
舗装打換工 (急速施工)		(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	8,774	8,774	円/m2
計						8,774	
単価						8,774	円/m2

1次単価表

単-26号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		m2				
規格	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		単位	数量	単価	金額	摘要
				1	10,620	10,620	10,620
計						10,620	
単価						10,620	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-27号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		日当り平均作業量 10m2未満	m2				
舗装打換工 (急速施工)		(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	17,350	17,350	WYB00102 管理費区分 無 単-189号
計						17,350	
単価						17,350	円/m2

単価適用年月日
歩掛適用年月日
一括-労務調整-週休

令和 8年 2月13日
令和 8年 2月13日
00.00% -1.0000

1次単価表

単-28号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	m2	1	3,523	3,523	WYB00103 管理費区分 無 単-190号
舗装打換工 (急速施工)		(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	3,523	3,523	円/m2
計						3,523	
単価						3,523	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-29号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名	舗装打換工 (急速施工)	m2				
称	日当り平均作業量 10m2以上50m2未満					
規	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)					
格						
				1		4,060
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	4,060	4,060	WYB00104 管理費区分 無 単-191号
計					4,060	
単価					4,060	円/m2

1次単価表

単-30号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満		m2				
規格 (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)		単位	数量	単価	金額	摘要
			1	6,851	6,851	WYB00105 管理費区分 無 単-192号
計					6,851	
単価					6,851	円/m2

1次単価表

単-31号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		5cm	m ²	1	3,792	3,792	WB430210 管理費区分 無 単-193号
計						3,792	
単価						3,792	円/m ²

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ (改質II)		5cm		m2	1	3,931	3,931	WB430210 管理費区分 無 単-194号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設層数=一層：すりつけの区分=無：舗装厚（一層目）（実数入力）=50mm：アスファルト材料（一層目）=改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目）=タックコート：		m 2	1	3,931	3,931	WB430210 管理費区分 無 単-194号
計							3,931	
単価							3,931	円/m2

1次単価表

単-33号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		10cm	m2	1	6,926	6,926	WB430210 管理費区分 無 単-195号	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cmを超え12cm以下：即日舗設層数=二層：すりつけの区分=無：舗装厚（一層目）（実数入力）=50mm：舗装厚（二層目）（実数入力）=50mm：アスファルト材料（一層目）=再生粗粒度アスコン(20)：アスファルト材料（二層目）=再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類（一層目）=プライムコート：瀝青材料種類（二層目）=タックコート：		m 2	1	6,926	6,926	WB430210 管理費区分 無 単-195号
計							6,926	
単価							6,926	円/m2

1次単価表

単-34号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ (改質Ⅱ)		10cm	m ²	1	7,064	7,064	WB430210 管理費区分 無 単-196号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cmを超え12cm以下:即日舗設層数=二層:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:舗装厚(二層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=再生粗粒度アスコン(20):アスファルト材料(二層目)=改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000:瀝青材料種類(一層目)=プライムコート:瀝青材料種類(二層目)=タックコート:	m ²	1	7,064	7,064	WB430210 管理費区分 無 単-196号
計						7,064	
単価						7,064	円/m ²

1次単価表

単-35号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			m2			
規格	仕上厚50mm M-30					1	1,296
名称	上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,296	1,296	CB410041 管理費区分 無 単-197号
計						1,296	
単価						1,296	円/m2

1次単価表

単-36号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			m2			
規格	仕上厚100mm M-30					1	1,908
名称	上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1	1,908	1,908	CB410041 管理費区分 無 単-198号
計						1,908	
単価						1,908	円/m2

1次単価表

単-37号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			m2			
規格	仕上厚150mm M-30					1	2,519
名称	上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1	2,519	2,519	CB410041 管理費区分 無 単-199号
計						2,519	
単価						2,519	円/m2

1次単価表

単-38号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚50mm RC-40	m2	1	983.6	983.6	CB410031 管理費区分 無 単-200号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシュラン RC-40 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	983.6	983.6	CB410031 管理費区分 無 単-200号
計						983.6	
単価						983.6	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-39号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚100mm RC-40	m ²	1	1,284	1,284	CB410031 管理費区分 無 単-201号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	1	1,284	1,284	CB410031 管理費区分 無 単-201号
計						1,284	
単価						1,284	円/m ²

1次単価表

単-40号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,583		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュラン RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m 2	1	1,583	1,583	CB410031 管理費区分 無 単-202号
計						1,583	
単価						1,583	円/m2

1次単価表

単-41号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工		無し	m2	1	171.1	171.1	CB410010 管理費区分 無 単-203号
不陸整正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	171.1	171.1	
計						171.1	
単価						171.1	円/m2

1次単価表

単-42号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	1	4,700	4,700	Z002122003 管理費区分 無
計						4,700	
単価						4,700	円/m ³

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-43号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正			t	1	38,530	38,530	WYB00017 管理費区分 無 単-204号
計						38,530	
単価						38,530	円/t

1次単価表

単-44号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	表面処理工(A) 厚3cm以下	m2				
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満				1	2,759
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	2,759	2,759	CB410260 管理費区分 無 単-205号
計					2,759	
単価					2,759	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-45号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	表面処理工(A) 厚3cm以下	m2				
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	単位			1	単価 1,827
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	1,827	1,827	CB410260 管理費区分 無 単-206号
計					1,827	
単価					1,827	円/m2

1次単価表

単-46号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	表面処理工(A) 厚3cm以下	m2				
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	単位			1	単価 1,726
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,726	1,726	CB410260 管理費区分 無 単-207号
計					1,726	
単価					1,726	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-47号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	表面処理工(B) 厚4~5cm	m2				
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満				1	3,493
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	3,493	3,493	CB410260 管理費区分 無 単-208号
計					3,493	
単価					3,493	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-48号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	2,559	2,559	CB410260 管理費区分 無 単-209号
計						2,559	
単価						2,559	円/m ²

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-49号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	2,459		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,459	2,459	CB410260 管理費区分 無 単-210号
計						2,459	
単価						2,459	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-50号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m2	1	7,506	7,506	WB812020 管理費区分 無 単-211号
計					7,506	
単価					7,506	円/m2

1次単価表

単-51号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m2	1	8,586	8,586	WB812020 管理費区分 無 単-212号
計					8,586	
単価					8,586	円/m2

1次単価表

単-52号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	欠損部補修		t				
規格	日施工量1t未満					1	142,200
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	日当り施工量=1t未満:		t	1	142,200	142,200	WB434610 管理費区分 無 単-213号
計						142,200	
単価						142,200	円/t

1次単価表

単-53号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量1t以上～2t未満	t	1	101,800	101,800	WB434610 管理費区分 無 単-214号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工		日当り施工量=1t以上2t未満:	t	1	101,800	101,800	WB434610 管理費区分 無 単-214号
計						101,800	
単価						101,800	円/t

1次単価表

単-54号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量2t以上～5t未満	t	1	65,970	65,970	WB434610 管理費区分 無 単-215号
計						65,970	
単価						65,970	円/t

1次単価表

単-55号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	成形目地工		m				
規格	厚5mm×幅4cm					1	727.8
名称	成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	727.8	727.8	WYB00020 管理費区分 無 単-216号
計						727.8	
単価						727.8	円/m

1次単価表

単-56号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工		再生細粒度アスファルト混合物 (13)	m	1	1,721	1,721	CB410330 管理費区分 無 単-217号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ		断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満:材料=再生細粒度アスコン(13):費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m	1	1,721	1,721	CB410330 管理費区分 無 単-217号
計						1,721	
単価						1,721	円/m

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-57号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ		取り外し・設置 現場材利用	m2	1	4,041	4,041	WYB00031 管理費区分 無 単-218号 手間のみ
計						4,041	
単価						4,041	円/m2

1次単価表

単-58号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共		取り外し・設置	m2	1	11,940	11,940	WYB00032 管理費区分 無 単-219号 材工共
計						11,940	
単価						11,940	円/m2

1次単価表

単-59号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修 手間のみ		取り外し・設置	m ²	1	5,188	5,188	WYB00034 管理費区分 無 単-220号
計						5,188	
単価						5,188	円/m ²

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-60号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック		材料のみ	m2	1	4,150	4,150	ZA10700250 管理費区分 無
規格		6 c m					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック		標準品 厚6 c m	m2	1	4,150	4,150	ZA10700250 管理費区分 無
計						4,150	
単価						4,150	円/m2

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-61号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	インターロッキングブロック			m2				
材料のみ								
規格	8 c m	標準品	厚8 c m	m2	1	4,450	4,450	ZA10700260 管理費区分 無
計							4,450	
単価							4,450	円/m2

1次単価表

単-62号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m				
規格 アスファルト舗装版 15cm以下		単位			1	単価 690.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 =15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1	690.4	690.4	CB430510 管理費区分 無 単-277号
計					690.4	
単価					690.4	円/m

1次単価表

単-63号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m				
規格 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		単位			1	単価 1,481
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,481	1,481	CB430510 管理費区分 無 単-221号
計					1,481	
単価					1,481	円/m

1次単価表

単-64号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm	m2	1	5,024	5,024	CB430310 管理費区分 無 単-281号
計						5,024	
単価						5,024	円/m2

1次単価表

単-65号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	6,758		
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=10cmを超え15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：		m 2	1	6,758	6,758	CB430310 管理費区分 無 単-287号
計						6,758	
単価						6,758	円/m2

1次単価表

単-66号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）				m ²	1	1,731	1,731	CB210720 管理費区分 無 単-222号
計							1,731	
単価							1,731	円/m ²

1次単価表

単-67号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリート構造物取壊し	m3				
規格	無筋構造物 機械施工				1	8,429
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m 3	1	8,429	8,429	WB824010 管理費区分 無 単-223号
計					8,429	
単価					8,429	円/m3

1次単価表

単-68号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工		m3	1	34,570	34,570	WB824010 管理費区分 無 単-224号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：		m 3	1	34,570	34,570	WB824010 管理費区分 無 単-224号
計							34,570	
単価							34,570	円/m3

1次単価表

単-69号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m ³	1	17,210	17,210	WB824010 管理費区分 無 単-225号
計						17,210	
単価						17,210	円/m ³

1次単価表

単-70号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工		m3	1	58,930	58,930	58,930
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：		m 3	1	58,930	58,930	WB824010 管理費区分 無 単-226号
計							58,930	
単価							58,930	円/m3

1次単価表

単-71号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名	殻運搬（機械積込）	m ³				
規	コンクリート殻（無筋）	単位			1	単価
格						1,358
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,358	1,358	CB227010 管理費区分 無 単-227号
計					1,358	
単価					1,358	円/m ³

1次単価表

単-72号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名	殻運搬 (機械積込)	m3				
規	コンクリート殻 (鉄筋)					
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,684	1,684	CB227010 管理費区分 無 単-228号
計					1,684	
単価					1,684	円/m3

1次単価表

単-73号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名	殻運搬（機械積込（小規模土工））	m3				
規	アスファルト殻				1	4,546
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	4,546	4,546	CB227010 管理費区分 無 単-279号
計					4,546	
単価					4,546	円/m3

1次単価表

単-74号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.7	370.7	WB821210 管理費区分 無 単-229号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	370.7	370.7	WB821210 管理費区分 無 単-229号
計						370.7	
単価						370.7	円/m

1次単価表

単-75号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)				1	451.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	451.5	451.5	WB821210 管理費区分 無 単-230号
計					451.5	
単価					451.5	円/m

1次単価表

単-76号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白				1	407.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	407.7	407.7	WB821210 管理費区分 無 単-231号
計					407.7	
単価					407.7	円/m

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	488.5	488.5	WB821210 管理費区分 無 単-232号
計					488.5	
単価					488.5	円/m

1次単価表

単-78号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	実線 幅30cm 1.5mm 白				1	652.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	652.9	652.9	WB821210 管理費区分 無 単-233号
計					652.9	
単価					652.9	円/m

1次単価表

単-79号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)				1	813.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	813.1	813.1	WB821210 管理費区分 無 単-234号
計					813.1	
単価					813.1	円/m

1次単価表

単-80号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白				1	717.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	717.6	717.6	WB821210 管理費区分 無 単-235号
計					717.6	
単価					717.6	円/m

1次単価表

単-81号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)				1	877.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	877.8	877.8	WB821210 管理費区分 無 単-236号
計					877.8	
単価					877.8	円/m

1次単価表

単-82号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白				1	856.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	856.1	856.1	WB821210 管理費区分 無 単-237号
計					856.1	
単価					856.1	円/m

1次単価表

単-83号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)				1,097	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,097	1,097	WB821210 管理費区分 無 単-238号
計					1,097	
単価					1,097	円/m

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-84号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白				1	941.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	941.4	941.4	WB821210 管理費区分 無 単-239号
計					941.4	
単価					941.4	円/m

1次単価表

単-85号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格						
ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)					1	1,182
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,182	1,182	WB821210 管理費区分 無 単-240号
計					1,182	
単価					1,182	円/m

1次単価表

単-86号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	破線 幅15cm 1.5mm 白				1	394.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	394.3	394.3	WB821210 管理費区分 無 単-241号
計					394.3	
単価					394.3	円/m

1次単価表

単-87号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	破線 幅30cm 1.5mm 白				1	698
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	698	698	WB821210 管理費区分 無 単-242号
計					698	
単価					698	円/m

1次単価表

単-88号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	破線 幅45cm 1.5mm 白				1	895.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	895.1	895.1	WB821210 管理費区分 無 単-243号
計					895.1	
単価					895.1	円/m

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リア式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	696.7	696.7	WB821310 管理費区分 無 単-244号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=リブ式：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：時間的制約の有無=無し：未供用区間の場合の補正=無し：塗料使用量=781kg/1000m：ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ：ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m：プライマー使用量=25kg/1000m：費用の内訳=全ての費用：	m	1	696.7	696.7	WB821310 管理費区分 無 単-244号
計					696.7	
単価					696.7	円/m

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リア式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	876	876	876
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	876	876	WB821310 管理費区分 無 単-245号
計					876	
単価					876	円/m

1次単価表

単-91号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	827.1	827.1	WB821210 管理費区分 無 単-246号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	827.1	827.1	WB821210 管理費区分 無 単-246号
計						827.1	
単価						827.1	円/m

1次単価表

単-92号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)	m				
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリ-				1	924
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	924	924	WB821210 管理費区分 無 単-247号
計					924	
単価					924	円/m

1次単価表

単-93号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		削取り式	m	1	605.4	605.4	WB821220 管理費区分 無 単-248号
計						605.4	
単価						605.4	円/m

1次単価表

単-94号

名称		単位	個	数量	単価	金額	摘要
道路鋸設置工		個					
規格 設置手間のみ 小型・穿孔式		個		1	2,274	2,274	WYB00040 管理費区分 無
計						2,274	
単価						2,274	円/個

1次単価表

単-95号

名称		単位	個	数量	単価	金額	摘要
名称	道路鉦撤去工	個					
規格	穿孔式			1	1,137	1,137	1,137
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (道路鉦)	施工区分=穿孔式:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	1,137	1,137	WB812380 管理費区分 無 単-249号	
計						1,137	
単価						1,137	円/個

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力積込	土砂	m ³	1				
人力積込	土質等区分=土砂:	m ³	1	3,318	3,318		CB210830 管理費区分 無 単-250号
計					3,318		
単価					3,318	円/m ³	

1次単価表

単-97号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削 (床掘)		土砂	m3	1			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m 3	1	9,954	9,954	CB210030 管理費区分 無 単-251号
計						9,954	
単価						9,954	円/m3

1次単価表

単-98号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)		土砂 締固め無し 発生土	m ³	1	5,688	5,688	CB210410 管理費区分 無 単-252号
埋戻し		施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固 めの有無=無し：	m ³	1	5,688	5,688	
計						5,688	
単価						5,688	円/m ³

1次単価表

単-99号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)		土砂 締固め有り 発生土	m3	1	7,275	7,275	CB210410 管理費区分 無 単-253号
埋戻し		施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固 めの有無=有り：	m 3	1	7,275	7,275	
計						7,275	
単価						7,275	円/m3

1次単価表

単-100号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)		m3				
規格 土砂 締固め有り RC-40					1	13,520
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m3	1	13,520	13,520	WYB00116 管理費区分 無 単-254号
計					13,520	
単価					13,520	円/m3

1次単価表

単-101号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	機械掘削積込(地山)			m3			
規格	山積0.28m3						
規格	土砂 小規模					1	1,230
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m3	1	1,230	1,230		CB210100 管理費区分 無 単-255号
計						1,230	
単価						1,230	円/m3

1次単価表

単-102号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	機械掘削積込(地山) 山積0.13m3		m3				
規格	土砂 小規模					1	2,655
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	m3	1	2,655	2,655		CB210100 管理費区分 無 単-284号
計						2,655	
単価						2,655	円/m3

1次単価表

単-103号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	残土処理（機械積込）	m3				
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	1,793	1,793	1,793
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,793	1,793	CB210110 管理費区分 無 単-256号
計					1,793	
単価					1,793	円/m3

1次単価表

単-104号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリート人力投入・打設工	m ³				
規格	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下				1	49,190
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	49,190	49,190	CB240010 管理費区分 無 単-257号
計					49,190	
単価					49,190	円/m ³

1次単価表

単-105号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリート人力投入・打設工	m ³				
規格	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下				1	49,190
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	49,190	49,190	CB240010 管理費区分 無 単-258号
計					49,190	
単価					49,190	円/m ³

1次単価表

単-106号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート		無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下		m ³	1	43,550		
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し：費用の内訳=全ての費用：			m ³	1	43,550	43,550	CB240010 管理費区分 無 単-259号
計							43,550	
単価							43,550	円/m ³

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-107号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	型枠			m2				
規格	一般型枠				1	8,840	8,840	CB240210 管理費区分 無 単-260号
計							8,840	
単価							8,840	円/m2

1次単価表

単-108号

名称		規格	単位	kg	数量	単価	金額	摘要
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13					1,000	177.3
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1	177,300	177,300	WB810010 管理費区分 無 単-261号	
計						177,300		
単価						177.3	円/kg	

1次単価表

単-109号

名称		規格		単位	kg	数量	単価	金額	摘要
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25				1,000			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D16～25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：		t	1	180,400	180,400	WB810010 管理費区分 無 単-262号	
計							180,400		
単価							180.4	円/kg	

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-110号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m ²	10	12,380	123,800	WB252620 管理費区分 無 単-263号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		作業区分=小口並べ:作業内容=仕拵・積立	m ²	10	12,380	123,800	WB252620 管理費区分 無 単-263号
計						123,800	
単価						12,380	円/m ²

1次単価表

単-111号

名称		規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,348	1,348	1,348	WYB00043 管理費区分 無 単-264号
計							1,348	
単価							1,348	円/本

1次単価表

単-112号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
規格	規格/条件						
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00			1		6,759	
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間		1	6,759	6,759	WYB00044 管理費区分 無 単-265号
計						6,759	
単価						6,759	円/時間

1次単価表

単-113号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
規格							
雑工(1) 夜間・早朝用		時間		1	8,127	8,127	WYB00047 管理費区分 無 単-266号
平日用 17~22 5~8							
計						8,127	
単価						8,127	円/時間

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-114号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
規格							
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		時間		1	8,675	8,675	WYB00050 管理費区分 無 単-267号
休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8							
計						8,675	
単価						8,675	円/時間

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-115号

名称		規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00			1		9,497	
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00	時間		1	9,497	9,497	WYB00053 管理費区分 無 単-268号
計							9,497	
単価							9,497	円/時間

1次単価表

単-116号

名称		規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00			1		10,040	
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間		1	10,040	10,040	WYB00056 管理費区分 無 単-269号
計							10,040	
単価							10,040	円/時間

1次単価表

単-117号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
規格	規格/条件						
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00			1		14,130	
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間		1	14,130	14,130	WYB00059 管理費区分 無 単-270号
計						14,130	
単価						14,130	円/時間

1次単価表

単-118号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
規格	規格/条件						
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			1		17,340	
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間		1	17,340	17,340	WYB00062 管理費区分 無 単-271号
計						17,340	
単価						17,340	円/時間

1次単価表

単-119号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要	
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用								
規格 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						1	18,630	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	18,630	18,630	WYB00065 管理費区分 無 単-272号
計							18,630	
単価							18,630	円/時間

1次単価表

単-120号

名称		規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00~5:00			1		20,550	
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00~5:00	時間		1	20,550	20,550	WYB00068 管理費区分 無 単-273号
計							20,550	
単価							20,550	円/時間

1次単価表

単-121号

名称		規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00			1			
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間		1	21,840	21,840	WYB00071 管理費区分 無 単-274号
計							21,840	
単価							21,840	円/時間

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
現場確認打ち合わせ協議				1			4,764	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,764	4,764	WYB00074 管理費区分 無 単-275号		
計					4,764			
単価					4,764	円/式		

1次単価表

単-123号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		平日用 8:00~17:00	人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計						29,500	
単価						29,500	円/人

1次単価表

単-124号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
計						36,875	
単価						36,880	円/人

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日深夜 22~5	人	1	44,250	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
計					44,250	
単価					44,250	円/人

1次単価表

単-126号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
計						39,825	
単価						39,830	円/人

1次単価表

単-127号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		休日深夜 22~5	人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
計						47,200	
単価						47,200	円/人

1次単価表

単-128号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計						27,600	
単価						27,600	円/人

1次単価表

単-129号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	34,500	34,500	R0101 管理費区分 無 割増率 25%
計						34,500	
単価						34,500	円/人

1次単価表

単-130号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		平日深夜 22~5	人	1	41,400	41,400	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
計						41,400	
単価						41,400	円/人

1次単価表

単-131号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	37,260	37,260	R0101 管理費区分 無 割増率 35%
計						37,260	
単価						37,260	円/人

1次単価表

単-132号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		休日深夜 22~5	人	1	44,160	44,160	R0101 管理費区分 無 割増率 60%
計						44,160	
単価						44,160	円/人

1次単価表

単-133号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	23,700	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						23,700	
単価						23,700	円/人

1次単価表

単-134号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	29,625	29,625	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
計						29,625	
単価						29,630	円/人

1次単価表

単-135号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		平日深夜 22~5	人	1	35,550	35,550	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計						35,550	
単価						35,550	円/人

1次単価表

単-136号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	31,995	31,995	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計						31,995	
単価						32,000	円/人

1次単価表

単-137号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		休日深夜 22~5	人	1	37,920	37,920	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計						37,920	
単価						37,920	円/人

1次単価表

単-138号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
計						17,900	
単価						17,900	円/人

1次単価表

単-139号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	22,375	22,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
計						22,375	
単価						22,380	円/人

1次単価表

単-140号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		平日深夜 22~5	人	1	26,850	26,850	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
計						26,850	
単価						26,850	円/人

1次単価表

単-141号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	24,165	24,165	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
計						24,165	
単価						24,170	円/人

1次単価表

単-142号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		休日深夜 22~5	人	1	28,640	28,640	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
計						28,640	
単価						28,640	円/人

1次単価表

単-143号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
交通誘導警備員A		人				
平日用 8:00~17:00			1	19,700	19,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,700	
単価					19,700	円/人

1次単価表

単-144号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	24,625	24,625	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計						24,625	
単価						24,630	円/人

1次単価表

単-145号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
交通誘導警備員A		人				
平日深夜 22~5			1	29,550	29,550	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計					29,550	
単価					29,550	円/人

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 一括-労務調整-週休

 令和 8年 2月13日
 令和 8年 2月13日
 00.00% -1.0000

1次単価表

単-146号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	26,595	26,595	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計						26,595	
単価						26,600	円/人

1次単価表

単-147号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	31,520	31,520	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計						31,520	
単価						31,520	円/人

1次単価表

単-148号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00	人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計						16,300	
単価						16,300	円/人

1次単価表

単-149号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	20,375	20,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計						20,375	
単価						20,380	円/人

1次単価表

単-150号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	24,450	24,450	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計						24,450	
単価						24,450	円/人

1次単価表

単-151号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,005	22,005	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計						22,010	円/人
単価							

1次単価表

単-152号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	26,080	26,080	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計						26,080	
単価						26,080	円/人

1次単価表

単-153号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		平日用 8:00~17:00		人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計							25,400	
単価							25,400	円/人

1次単価表

単-154号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人	1	31,750	31,750	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
計							31,750	
単価							31,750	円/人

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

1次単価表

単-155号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
一般運転手		人				
平日深夜 22~5			1	38,100	38,100	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
計					38,100	
単価					38,100	円/人

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 一括-労務調整-週休

 令和 8年 2月13日
 令和 8年 2月13日
 00.00% -1.0000

1次単価表

単-156号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	34,290	34,290	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
計						34,290	
単価						34,290	円/人

1次単価表

単-157号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		休日深夜 22~5	人	1	40,640	40,640	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
計						40,640	
単価						40,640	円/人

1次単価表

単-158号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		平日用 8:00~17:00	人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計						28,600	
単価						28,600	円/人

1次単価表

単-159号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	35,750	35,750	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
計						35,750	
単価						35,750	円/人

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 一括-労務調整-週休

 令和 8年 2月13日
 令和 8年 2月13日
 00.00% -1.0000

1次単価表

単-160号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		平日深夜 22~5	人	1	42,900	42,900	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
計						42,900	
単価						42,900	円/人

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	38,610	38,610	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
計					38,610	
単価					38,610	円/人

1次単価表

単-162号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		休日深夜 22~5	人	1	45,760	45,760	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
計						45,760	
単価						45,760	円/人

参考資料 (1)

単-163号

WYB00114

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
クラック補修		m					
					1		354
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック補修		m	1	284.5	284	CB430920 管理費区分 無 単-276号	
アスファルト舗装用シール材	クラック補修材 標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	350	70	ZA10700240 管理費区分 無	
計					354		
単価					354	円/m	

参考資料 (1)

単-164号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²			100		6,740
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-278号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m ³	4	4,546	18,184	CB227010 管理費区分 無 単-279号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,341	334,100	CB410260 管理費区分 無 単-280号	
計					674,000		
単価					6,740	円/m ²	

参考資料 (1)

単-165号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			12,220	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	5,024	502,400	CB430310 管理費区分 無 単-281号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m ³	8	4,546	36,368	CB227010 管理費区分 無 単-279号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,248	324,800	CB410260 管理費区分 無 単-282号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,311	331,100	CB410240 管理費区分 無 単-283号	
計					1,222,284		
単価					12,220	円/m ²	

参考資料 (1)

単-166号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100				10,370
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-278号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m ³	4	4,546	18,184	CB227010 管理費区分 無 単-279号	
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,655	10,620	CB210100 管理費区分 無 単-284号	
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	171.1	17,110	CB410010 管理費区分 無 単-285号	
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m ³	4	3,497	13,988	CB210110 管理費区分 無 単-286号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,248	324,800	CB410260 管理費区分 無 単-282号	

参考資料 (1)

単-166号

WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	100			10,370
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm : 材料=再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	100	3,311	331,100	CB410240 管理費区分 無 単-283号
計					1,037,518	
単価					10,370	円/m ²

参考資料 (1)

単-167号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100				17,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,758	675,800	CB430310 管理費区分 無 単-287号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m ³	12	4,546	54,552	CB227010 管理費区分 無 単-279号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,248	324,800	CB410260 管理費区分 無 単-282号	
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,218	321,800	CB410250 管理費区分 無 単-288号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,311	331,100	CB410240 管理費区分 無 単-283号	
計					1,735,668		
単価					17,350	円/m ²	

参考資料 (1)

単-168号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m ²			100	6,851
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-278号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m ³	4	4,546	18,184	CB227010 管理費区分 無 単-279号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,452	345,200	CB410260 管理費区分 無 単-289号
計					685,100	
単価					6,851	円/m ²

参考資料 (1)

単-169号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²				
					100	3,016
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-291号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,408	240,800	CB410260 管理費区分 無 単-292号
計					301,628	
単価					3,016	円/m ²

参考資料 (1)

単-170号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100				5,422
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	8	3,003	24,024	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,315	231,500	CB410260 管理費区分 無 単-293号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,379	237,900	CB410240 管理費区分 無 単-294号	
計					542,240		
単価					5,422	円/m ²	

参考資料 (1)

単-171号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			5,719	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,655	10,620	CB210100 管理費区分 無 単-284号	
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	171.1	17,110	CB410010 管理費区分 無 単-285号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m ³	4	3,497	13,988	CB210110 管理費区分 無 単-286号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,315	231,500	CB410260 管理費区分 無 単-293号	

参考資料 (1)

単-171号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	100			5,719
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,379	237,900	CB410240 管理費区分 無 単-294号
計					571,946	
単価					5,719	円/m2

参考資料 (1)

単-172号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100				7,828
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	3,003	36,036	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,315	231,500	CB410260 管理費区分 無 単-293号	
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,286	228,600	CB410250 管理費区分 無 単-295号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,379	237,900	CB410240 管理費区分 無 単-294号	
計					782,852		
単価					7,828	円/m ²	

参考資料 (1)

単-173号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m ²			100		3,127
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I I型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,519	251,900	CB410260 管理費区分 無 単-296号	
計					312,728		
単価					3,127	円/m ²	

参考資料 (1)

単-174号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m ²	100			5,533	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	3,003	24,024	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I I型(20) DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,426	242,600	CB410260 管理費区分 無 単-297号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,379	237,900	CB410240 管理費区分 無 単-294号	
計					553,340		
単価					5,533	円/m ²	

参考資料 (1)

単-175号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100				2,915
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,307	230,700	CB410260 管理費区分 無 単-298号	
計					291,528		
単価					2,915	円/m ²	

参考資料 (1)

単-176号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	100			5,220	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	3,003	24,024	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,214	221,400	CB410260 管理費区分 無 単-299号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,278	227,800	CB410240 管理費区分 無 単-300号	
計					522,040		
単価					5,220	円/m ²	

参考資料 (1)

単-177号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			5,517	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,655	10,620	CB210100 管理費区分 無 単-284号	
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	171.1	17,110	CB410010 管理費区分 無 単-285号	
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,497	13,988	CB210110 管理費区分 無 単-286号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,214	221,400	CB410260 管理費区分 無 単-299号	

参考資料 (1)

単-177号

WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			5,517
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,278	227,800	CB410240 管理費区分 無 単-300号
計					551,746	
単価					5,517	円/m2

参考資料 (1)

単-178号

WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2			100		7,525
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	12	3,003	36,036	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,214	221,400	CB410260 管理費区分 無 単-299号	
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,185	218,500	CB410250 管理費区分 無 単-301号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,278	227,800	CB410240 管理費区分 無 単-300号	
計					752,552		
単価					7,525	円/m2	

参考資料 (1)

単-179号

WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型)	m ²				100	3,026
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,418	241,800	CB410260 管理費区分 無 単-302号	
計					302,628		
単価					3,026	円/m ²	

参考資料 (1)

単-180号

WYB00113

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型・粗)	m ²				100	5,331
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	3,003	24,024	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,325	232,500	CB410260 管理費区分 無 単-303号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,278	227,800	CB410240 管理費区分 無 単-300号	
計					533,140		
単価					5,331	円/m ²	

参考資料 (1)

単-181号

WYB00091

単価適用年月日 令和 8年 2月13日	歩掛適用年月日 令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	100				3,523
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m 2	100	591.6	59,160	WB430610 管理費区分 無 単-304号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
舗装の数均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m3:層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m 2	100	2,536	253,600	WB430650 管理費区分 無 単-305号	
計					352,388		
単価					3,523	円/m2	

参考資料 (1)

単-182号

WYB00092

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	100				3,949
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,341	334,100	CB410260 管理費区分 無 単-280号	
計					394,928		
単価					3,949	円/m2	

参考資料 (1)

単-183号

WYB00093

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2					
					100		6,740
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-278号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	4	4,546	18,184	CB227010 管理費区分 無 単-279号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,341	334,100	CB410260 管理費区分 無 単-280号	
計					674,000		
単価					6,740	円/m2	

参考資料 (1)

単-184号

WYB00094

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	100			6,149
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m 2	100	591.6	59,160	WB430610 管理費区分 無 単-304号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	8	3,003	24,024	CB227010 管理費区分 無 単-291号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度 (実数入力)=2.35t/m3:層数 (実数入力)=1層:舗装厚さ (実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m 2	100	2,536	253,600	WB430650 管理費区分 無 単-305号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン (20):層数 (実数入力)=1層:舗装厚さ (実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m 2	100	2,505	250,500	WB430650 管理費区分 無 単-306号
計					614,900	
単価					6,149	円/m2

参考資料 (1)

単-185号

WYB00095

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	100				7,287
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	8	3,003	24,024	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,248	324,800	CB410260 管理費区分 無 単-282号	
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,311	331,100	CB410240 管理費区分 無 単-283号	
計					728,740		
単価					7,287	円/m2	

参考資料 (1)

単-186号

WYB00096

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	100				12,220
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	5,024	502,400	CB430310 管理費区分 無 単-281号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	8	4,546	36,368	CB227010 管理費区分 無 単-279号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (1 3):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,248	324,800	CB410260 管理費区分 無 単-282号	
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (2 0):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,311	331,100	CB410240 管理費区分 無 単-283号	
計					1,222,284		
単価					12,220	円/m2	

参考資料 (1)

単-187号

WYB00100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	100			8,774	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	591.6	59,160	WB430610 管理費区分 無 単-304号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	3,003	36,036	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m ³ :層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	2,536	253,600	WB430650 管理費区分 無 単-305号	
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン(20):層数(実数入力)=2層:舗装厚さ(実数入力)=80mm:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	5,010	501,000	WB430650 管理費区分 無 単-307号	
計					877,412		
単価					8,774	円/m ²	

参考資料 (1)

単-188号

WYB00101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2			100		10,620
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	12	3,003	36,036	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,248	324,800	CB410260 管理費区分 無 単-282号	
中間層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,218	321,800	CB410250 管理費区分 無 単-288号	
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,311	331,100	CB410240 管理費区分 無 単-283号	
計					1,062,552		
単価					10,620	円/m2	

参考資料 (1)

単-189号

WYB00102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	100				17,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616		CB430510 管理費区分 無 単-277号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	6,758	675,800		CB430310 管理費区分 無 単-287号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	12	4,546	54,552		CB227010 管理費区分 無 単-279号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,248	324,800		CB410260 管理費区分 無 単-282号
中間層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,218	321,800		CB410250 管理費区分 無 単-288号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,311	331,100		CB410240 管理費区分 無 単-283号
計					1,735,668		
単価					17,350		円/m2

参考資料 (1)

単-190号

WYB00103

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	100				3,523
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	591.6	59,160	WB430610 管理費区分 無 単-304号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
舗装の数均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m ³ :層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	2,536	253,600	WB430650 管理費区分 無 単-305号	
計					352,388		
単価					3,523	円/m ²	

参考資料 (1)

単-191号

WYB00104

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	100				4,060
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-290号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-291号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型 (20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,452	345,200	CB410260 管理費区分 無 単-289号	
計					406,028		
単価					4,060	円/m2	

参考資料 (1)

単-192号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2			100		6,851
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-277号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-278号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m 3	4	4,546	18,184	CB227010 管理費区分 無 単-279号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,452	345,200	CB410260 管理費区分 無 単-289号	
計					685,100		
単価					6,851	円/m2	

参考資料 (1)

単-193号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m ²	100			3,792	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.137	29,500	4,041	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.41	27,600	11,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.683	23,700	16,187	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	12.573	19,400	243,916	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無	
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.137	256,100	35,085	WK430050 管理費区分 無 単-308号 Z1	
路面清掃車運転	同上	日	0.137	73,220	10,031	WK430060 管理費区分 無 単-309号 Z1	
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	150,400	20,604	WK430070 管理費区分 無 単-310号 Z1	

参考資料 (1)

単-193号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m ²	100			3,792
ロードローラ運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.137	57,100	7,822	WK430080 管理費区分 無 単-311号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	54,360	7,447	WK430090 管理費区分 無 単-312号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	16%	式	1		17,935	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					379,200	
単価					3,792	円/m ²
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料 (一層目)	再生密粒度アスコン(13)					
J10 瀝青材料種類 (一層目)	タックコート					

参考資料 (1)

単-194号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m ²	100			3,931	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.137	29,500	4,041	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.41	27,600	11,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.683	23,700	16,187	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	20,500	257,746	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無	
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.137	256,100	35,085	WK430050 管理費区分 無 単-308号 Z1	
路面清掃車運転	同上	日	0.137	73,220	10,031	WK430060 管理費区分 無 単-309号 Z1	
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	150,400	20,604	WK430070 管理費区分 無 単-310号 Z1	

参考資料 (1)

単-194号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m ²				
				100		3,931
ロードローラ運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.137	57,100	7,822	WK430080 管理費区分 無 単-311号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	54,360	7,447	WK430090 管理費区分 無 単-312号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	16%	式	1		18,005	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					393,100	
単価					3,931	円/m ²
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料 (一層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類 (一層目)	タックコート					

参考資料 (1)

単-195号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)プライムコート タックコート	m ²	100			6,926	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.199	29,500	5,870	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.596	27,600	16,449	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.994	23,700	23,557	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573	19,100	240,144	Z004101002 管理費区分 無	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	12.573	19,400	243,916	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無	
路面切削機運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下:即日舗設の層数=二層:	日	0.199	255,000	50,745	WK430050 管理費区分 無 単-313号 Z1	
路面清掃車運転	同上	日	0.199	73,080	14,542	WK430060 管理費区分 無 単-314号 Z1	

参考資料 (1)

単-195号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)プライムコート タックコート	m ²	100			6,926	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトフィニッシュ運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数=二層：	日	0.199	162,800	32,397	WK430070 管理費区分 無 単-315号 Z1	
ロードローラ運転	同上	日	0.199	57,500	11,442	WK430080 管理費区分 無 単-316号 Z1	
タイヤローラ運転	同上	日	0.199	57,080	11,358	WK430090 管理費区分 無 単-317号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	14%	式	1		23,252	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					692,600		
単価					6,926	円/m ²	
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下						
J02 即日舗設層数	二層						
J03 すりつけの区分	無						
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm						
J05 舗装厚 (二層目) (実数入力)	50 mm						
J06 アスファルト材料 (一層目)	再生粗粒度アスコン(20)						
J07 アスファルト材料 (二層目)	再生密粒度アスコン(13)						
J10 瀝青材料種類 (一層目)	プライムコート						
J12 瀝青材料種類 (二層目)	タックコート						

参考資料 (1)

単-196号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート	m ²	100			7,064	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.199	29,500	5,870	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.596	27,600	16,449	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.994	23,700	23,557	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	12.573	19,100	240,144	Z004101002 管理費区分 無	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	20,500	257,746	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無	
路面切削機運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数=二層：	日	0.199	255,000	50,745	WK430050 管理費区分 無 単-313号 Z1	
路面清掃車運転	同上	日	0.199	73,080	14,542	WK430060 管理費区分 無 単-314号 Z1	

参考資料 (1)

単-196号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート	m ²	100			7,064	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルトフィニッシュヤ運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数=二層：	日	0.199	162,800	32,397	WK430070 管理費区分 無 単-315号 Z1	
ロードローラ運転	同上	日	0.199	57,500	11,442	WK430080 管理費区分 無 単-316号 Z1	
タイヤローラ運転	同上	日	0.199	57,080	11,358	WK430090 管理費区分 無 単-317号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	14%	式	1		23,222	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					706,400		
単価					7,064	円/m ²	
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下						
J02 即日舗設層数	二層						
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm						
J05 舗装厚 (二層目) (実数入力)	50 mm						
J06 アスファルト材料 (一層目)	再生粗粒度アスコン(20)						
J07 アスファルト材料 (二層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000						
J10 瀝青材料種類 (一層目)	プライムコート						
J12 瀝青材料種類 (二層目)	タックコート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1		1,296	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手 (特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
粒度調整碎石	M-30	%	23.44	170,000	480,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1			1,296
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1		1,908	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手 (特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
粒度調整碎石	M-30	%	23.44	170,000	960,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1		1,908	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09 m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1	2,519		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手 (特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
粒度調整碎石	M-30	%	23.44	170,000	1,440,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1		2,519	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用	m ²	1		983.6	
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手 (特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	235,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1		983.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		1,284	
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手 (特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	470,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			1,284
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M00201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	1,583		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手 (特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	705,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1		1,583	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1	171.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 . 1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	単価	概要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1				171.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	単価	単価	概要
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	2.14	4,550	4,920			L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し							
J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-204号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	49			38,530
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	49	20,000	980,000	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,650	96,500	WYB00018 管理費区分 無 単-318号 Z1
土木一般世話役		人	3	29,500	88,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	27,600	248,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	23,700	474,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		600	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,888,000	
単価					38,530	円/t

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,759		
標準単価					2,805.6	
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	52.05	580,000	582,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,759	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,827		
標準単価					1,827.2	
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	79.88	580,000	582,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,827	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,726	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	84.7	580,000	582,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,726	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用		1		3,493	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	52.05	580,000	873,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			3,493
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,559		
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	79.88	580,000	873,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,559	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,459		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	84.7	580,000	873,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,459	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-211号

WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1	7,506	7,506	Q001598027 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,506	
単価					7,506	円/m2
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-301					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

参考資料 (1)

単-212号

WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1	8,586	8,586	8,586	Q001598029 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,586		
単価					8,586	円/m2	
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)						
J02 規格・仕様	RPN-303						
J03 施工規模	100m2未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有						
J07 コンクリート舗装面の施工	無						
J08 トップコートの有無	有						
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)						

参考資料 (1)

単-213号

WB434610

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1		142,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	29,500	28,910	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.51	27,600	41,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.96	23,700	46,452	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	19,400	19,400	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		5,762	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					142,200	
単価					142,200	円/t
J01 日当り施工量	1t未満					

参考資料 (1)

単-214号

WB434610

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t			101,800	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	29,500	18,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.29	23,700	30,573	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	19,400	19,400	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	7%	式	1		5,347	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					101,800	
単価					101,800	円/t
J01 日当り施工量	1t以上2t未満					

参考資料 (1)

単-215号

WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t			1	65,970
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,500	7,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.53	27,600	14,628	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.51	23,700	12,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
振動ローラ運転		日	0.28	35,980	10,074	WK430560 管理費区分 無 単-319号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	1	19,400	19,400	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1		2,701	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					65,970	
単価					65,970	円/t
J01 日当り施工量	2t以上5t未満					

参考資料 (1)

単-216号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100			727.8	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1	
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00021 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					72,780		
単価						727.8	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	1	1,721		
標準単価					1,217.4	
労務構成比率		%	53.34			
普通作業員		%	24.13	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.8	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.94	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	7.46	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.77			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	%	41.45	9,800	20,000	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	138	135	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.34	154	143	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用	m	1		1,721	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	2.34	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4.0~4.5 m ³ /h	%	1.33	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3) 全ての費用					

参考資料 (1)

単-218号

WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	100			4,041
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-320号
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m 2	100	2,694	269,400	CB422530 管理費区分 無 単-321号
計					404,100	
単価					4,041	円/m2

参考資料 (1)

単-219号

WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	100			11,940
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-320号
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m 2	100	10,600	1,060,000	CB422530 管理費区分 無 単-322号
計					1,194,700	
単価					11,940	円/m2

参考資料 (1)

単-220号

WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m ²	100			5,188
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,408	240,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m ²	100	6,930	693,000	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	標準品 厚6 c m	m ²	-100	4,150	-415,000	ZA10700250 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					518,800	
単価					5,188	円/m ²

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,481
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
標準単価				1,479.1			
労務構成比率		%	44.25				
特殊作業員		%	15.11	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	6.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	43.62				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.28	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.24	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.1	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	143	Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-221号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		1,481	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-222号

CB210720

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m ²	1		1,731	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				1,747		
労務構成比率		%	71.97			
運転手 (特殊)		%	71.97	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-223号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	8,429	8,429	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,429	
単価					8,429	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1)

単-224号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1	34,570	34,570	Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					34,570	
単価					34,570	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (1)

単-225号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	17,205	17,205	17,210	Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,210	
単価						17,210	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

参考資料 (1)

単-226号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1	58,925	58,925	Q001611008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,930	
単価					58,930	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1		1,358	
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1		1,684	
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-229号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	370.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	40	135	5,400	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,725	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					370,700		
単価					370.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-229号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			370.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-230号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	451.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	40	135	5,400	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,575	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					451,500		
単価					451.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-230号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用			1,000			451.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-231号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	407.7
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	47	135	6,345	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,780	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					407,700		
単価					407.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-231号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			407.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-232号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	488.5
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	47	135	6,345	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,630	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					488,500		
単価					488.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-232号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			488.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-233号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	652.9
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	65	135	8,775	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		15,325	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					652,900		
単価					652.9	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-233号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			652.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-234号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	813.1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	65	135	8,775	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		22,975	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					813,100		
単価					813.1	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-234号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用			1,000			813.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-235号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	717.6
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	77	135	10,395	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		15,405	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					717,600		
単価					717.6	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-235号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			717.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-236号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	877.8
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	k g	1,130	370	418,100	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	77	135	10,395	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		23,055	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					877,800		
単価					877.8	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-236号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用			1,000			877.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-237号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	856.1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	73	135	9,855	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		22,870	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					856,100		
単価					856.1	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-237号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			856.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-238号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,097
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	73	135	9,855	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		34,270	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,097,000		
単価					1,097	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-238号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		1,000			1,097
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー										
J12 プライマー規格	アスファルト舗装										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1)

単-239号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	941.4
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	89	135	12,015	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		23,010	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					941,400		
単価					941.4	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-239号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量	1,000	単価	941.4

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-240号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,182
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	k g	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	k g	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	89	135	12,015	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		34,110	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,182,000		
単価					1,182	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-240号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,182
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-241号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	394.3
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	230	230,000	Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	44	135	5,940	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,785	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					394,300		
単価					394.3	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-241号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			394.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-242号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	698
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	73	135	9,855	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		15,345	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					698,000		
単価					698	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-242号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	698		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-243号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	895.1
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	412	412,000	Q001036034 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	80	135	10,800	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		22,925	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					895,100		
単価					895.1	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-243号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			895.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-244号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 白	kg	781	485	378,785	ZA10700220 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	135	7,290	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	143	357	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		8,043	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					696,700	
単価					696.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-244号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	696.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-245号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 黄	kg	781	710	554,510	ZA10700230 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	135	7,290	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	143	357	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,618	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					876,000	
単価					876	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-245号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	876
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-246号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	827.1
規格	費用	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	135	16,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		9,810	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					827,100		
単価					827.1	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-246号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用			1,000			827.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-247号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	924
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	135	16,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		14,370	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					924,000		
単価					924	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-247号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	924
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-248号

WB821220

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線消去	単位	m	数量	1,000	単価	605.4
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	62	135	8,370	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ガソリン	レギュラー	L	35	143	5,005	Z006704001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					605,400		
単価					605.4	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	削取り式						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-249号

WB812380

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	1,137
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工 (道路鋏)	穿孔式 10個未満 無 無	個	1	1,137.5	1,137	Q001334002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					1,137			
単価					1,137	円/個		
J01 施工区分	穿孔式							
J02 施工規模	10個未満							
J03 夜間作業の補正	無							
J04 時間制約を受ける場合の補正	無							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB210830

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
人力積込	土砂	m ³	1			3,318	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
標準単価				3,556			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質等区分	土砂						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			9,954	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
標準単価				10,668			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m ³	1		6,096	5,688	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,096			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-253号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1	7,275		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,754.2		
労務構成比率		%	99.4			
普通作業員		%	88.46	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.35			
ガソリン	レギュラー	%	0.35	154	143	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.25			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.25	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

参考資料 (1)

単-254号

WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m ³	10			13,520	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m ³	10	7,275	72,750	CB210410 管理費区分 無 単-253号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	13.3	4,700	62,510	Z002122003 管理費区分 無	
計					135,260		
単価					13,520	円/m ³	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1	1,230		
標準単価					1,241	
労務構成比率		%	62.89			
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1		1,793	
標準単価				1,715.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手 (一般)		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	49,190		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	32,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	49,190		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	43,550		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	32,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	8,840		
標準単価					9,147.6	
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1)

単-261号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	177,300		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	104,000	107,120	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					177,300	
単価					177,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-262号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	180,400		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,400	
単価					180,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-263号

WB252620

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m ²	10			12,380	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-002 管理費区分 無 Z1	
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人	5.1	23,700	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					123,800		
単価					12,380	円/m ²	
J01 作業区分 J02 作業内容	小口並べ 仕拵・積立						

参考資料 (1)

単-264号

WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
木杭設置工	土のう工用			85				1,348
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無		
普通作業員		人	3.4	23,700	80,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計					114,580			
単価					1,348	円/本		

参考資料 (1)

単-265号

WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00					8	6,759
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費		時間	6	6,029	36,174	WYB00045 管理費区分 無 単-323号	
計					54,074		
単価					6,759	円/時間	

参考資料 (1)

単-266号

WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8					8		8,127
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	22,375	22,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,108	42,648	WYB00048 管理費区分 無 単-324号		
計					65,023			
単価					8,127	円/時間		

参考資料 (1)

単-267号

WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8					8		8,675
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	24,165	24,165	R0103 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,540	45,240	WYB00051 管理費区分 無 単-325号		
計					69,405			
単価					8,675	円/時間		

参考資料 (1)

単-268号

WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00					8		9,497
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	26,850	26,850	R0103 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費		時間	6	8,188	49,128	WYB00054 管理費区分 無 単-326号		
計					75,978			
単価					9,497	円/時間		

参考資料 (1)

単-269号

WYB00056

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00					8	10,040
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	28,640	28,640	R0103 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		時間	6	8,619	51,714	WYB00057 管理費区分 無 単-327号	
計					80,354		
単価					10,040	円/時間	

参考資料 (1)

単-270号

WYB00059

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00					8	14,130
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費		時間	6	6,029	36,174	WYB00060 管理費区分 無 単-328号	
計					113,074		
単価					14,130	円/時間	

参考資料 (1)

単-271号

WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8					8	17,340
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 割増率 25%	
普通作業員		人	2	29,625	59,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,108	42,648	WYB00063 管理費区分 無 単-329号	
計					138,773		
単価					17,340	円/時間	

参考資料 (1)

単-272号

WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8					8	18,630
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 割増率 35%	
普通作業員		人	2	31,995	63,990	R0102 管理費区分 無 割増率 35%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,540	45,240	WYB00066 管理費区分 無 単-330号	
計					149,055		
単価					18,630	円/時間	

参考資料 (1)

単-273号

WYB00068

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00					8	20,550
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	44,250	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員		人	2	35,550	71,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費		時間	6	8,188	49,128	WYB00069 管理費区分 無 単-331号	
計					164,478		
単価					20,550	円/時間	

参考資料 (1)

単-274号

WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00					8	21,840
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%	
普通作業員		人	2	37,920	75,840	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		時間	6	8,619	51,714	WYB00072 管理費区分 無 単-332号	
計					174,754		
単価					21,840	円/時間	

参考資料 (1)

単-275号

WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議				1			4,764
名称	規格/条件	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人		0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間		1	543	543	WYB00075 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L		2.7	143	386	Z006704001 管理費区分 無
計						4,764	
単価						4,764	円/式

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-276号

CB430920

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	単位	規格/条件	名称	摘要
クラック補修		m	1		302.22					
標準単価										
労務構成比率		%				100				
普通作業員		%			25,400	64.73				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			31,000	13.33				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			28,300	11.23				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%								RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式								ZX00001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	690.4		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	143	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		690.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			2,941	
標準単価					3,068.4		
労務構成比率		%	96.47				
特殊作業員		%	52.6	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.87	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.97				
軽油		%	1.97	138	135		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.21	1,100	1,200		L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.35	160	160		M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,546	
標準単価				4,319.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手 (一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3全ての費用		1		3,341	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	50.52	580,000	776,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,341
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			5,024	
標準単価					5,240.9		
労務構成比率		%	95.96				
特殊作業員		%	51.86	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.25				
軽油		%	2.25	138	135		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.39	1,100	1,200		L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.4	160	160		M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m ²	数量	1	単価	5,024
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用		1		3,248	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	52.05	580,000	776,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			3,248
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,311	
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	470,000	764,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,311
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1	2,655		
標準単価					2,678.7	
労務構成比率		%	71.97			
運転手 (特殊)		%	71.97	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準以外)					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1	171.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 . 1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	単価	概要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		171.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1		3,497	
標準単価				3,322.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手 (一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-287号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,758		
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				7,049.5		
労務構成比率		%	95.77			
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
軽油		%	2.36	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.45	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-288号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		3,218	
標準単価				2,529		
労務構成比率		%	50.75			
特殊作業員		%	22.42	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.06	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.9	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.75			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.73	470,000	764,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.75	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-288号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			3,218
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,452		
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	50.52	580,000	820,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,452
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		212	
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.52	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版破碎	単位	m 2	数量	1	単価	212	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下							
J06 積込作業の有無	有り							
J07 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-291号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		3,003	
標準単価				2,923.5		
労務構成比率		%	39.87			
運転手 (一般)		%	39.87	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,408		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,912.7		
労務構成比率		%	14.97			
普通作業員		%	5.11	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.49	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.24	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	76.32	580,000	776,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,408	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1. 4m以上3. 0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,315	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	79.88	580,000	776,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,315	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,379		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,636.1		
労務構成比率		%	17.5			
普通作業員		%	5.97	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.08	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.99	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.45	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.61			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.31	470,000	764,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.93	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,379	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1. 4~3. 0m	%	1.21	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	0.24	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4 t	%	0.22	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1. 4m以上3. 0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,286		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	18.46			
普通作業員		%	6.3	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.3	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.21	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.53	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.53			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.29	470,000	764,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.85	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,286	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-296号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,519		
標準単価					1,912.7	
労務構成比率		%	14.97			
普通作業員		%	5.11	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.49	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.24	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	76.32	580,000	820,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-296号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,519
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,426		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	79.88	580,000	820,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,426	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-298号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,307	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%	10.17				
普通作業員		%	3.66	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.06	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	80.7	580,000	776,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	135		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-298号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,307	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用		1		2,214	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	84.7	580,000	776,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,214	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,278		
標準単価					1,532.1	
労務構成比率		%	12.02			
普通作業員		%	4.32	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.43	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.4	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	77.19	470,000	764,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.47	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,278	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,185		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,446.6		
労務構成比率		%	12.73			
普通作業員		%	4.58	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.57	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.54	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.92	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.54			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	81.75	470,000	764,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	3.06	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,185	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.73			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.1	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-302号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,418		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.06	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	80.7	580,000	820,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-302号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,418	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要		
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,325				
標準単価					1,723.2			
労務構成比率		%			10.68			
普通作業員		%			3.84	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%			2.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%			84.7	580,000	820,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,325	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-304号

WB430610

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	100			591.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	29,500	4,867	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.495	27,600	13,662	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.769	29,550	22,723	WK430110 管理費区分 無 単-333号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		2,266	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,160	
単価					591.6	円/m ²
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J02 掘削深さ	40cm以下					
J03 すりつけ作業の有無	無					

参考資料 (2)

単-305号

WB430650

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 40mm 無					100		2,536
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.074	29,500	2,183	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	0.223	27,600	6,154	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	0.297	23,700	7,038	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	10.058	19,400	195,125	Z004101004 管理費区分 無 Z1		
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.184	39,790	7,321	WK430150 管理費区分 無 単-334号 Z1		
振動ローラ運転	同上	日	0.188	36,130	6,792	WK430550 管理費区分 無 単-335号 Z1		
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.333	57,880	19,274	WK430170 管理費区分 無 単-336号 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		9,713	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					253,600			

参考資料 (2)

単-305号

WB430650

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 40mm 無	m 2	100			2,536
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,536	円/m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 舗装材の種類	各種					
J04 舗装材の締固め後密度 (実数入力)	2.35 t/m3					
J05 層数 (実数入力)	1 層					
J06 舗装厚さ (実数入力)	40 mm					
J07 すりつけ作業の有無	無					

参考資料 (2)

単-306号

WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月13日 令和 8年 2月13日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 40mm 無	m ²	100			2,505	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	29,500	2,183	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.223	27,600	6,154	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.297	23,700	7,038	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	10.058	19,100	192,107	Z004101002 管理費区分 無 Z1	
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.184	39,790	7,321	WK430150 管理費区分 無 単-334号 Z1	
振動ローラ運転	同上	日	0.188	36,130	6,792	WK430550 管理費区分 無 単-335号 Z1	
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.333	57,880	19,274	WK430170 管理費区分 無 単-336号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		9,631	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					250,500		

参考資料 (2)

単-306号

WB430650

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 40mm 無	m ²	100			2,505
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					2,505	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 舗装材の種類	再生粗粒度アスコン (20)					
J05 層数 (実数入力)	1 層					
J06 舗装厚さ (実数入力)	40 mm					
J07 すりつけ作業の有無	無					

参考資料 (2)

単-307号

WB430650

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 2層 80mm 無	m ²	100			5,010	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.149	29,500	4,395	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.446	27,600	12,309	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.594	23,700	14,077	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	20.116	19,100	384,215	Z004101002 管理費区分 無 Z1	
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.367	39,790	14,602	WK430150 管理費区分 無 単-334号 Z1	
振動ローラ運転	同上	日	0.375	36,130	13,548	WK430550 管理費区分 無 単-335号 Z1	
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.667	57,880	38,605	WK430170 管理費区分 無 単-336号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		19,249	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					501,000		

参考資料 (2)

単-307号

WB430650

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 2層 80mm 無	m 2	100		5,010	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					5,010	円/m 2
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 舗装材の種類	再生粗粒度アスコン (20)					
J05 層数 (実数入力)	2 層					
J06 舗装厚さ (実数入力)	80 mm					
J07 すりつけ作業の有無	無					

参考資料 (2)

単-308号

WK430050

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	256,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cm以下 一層				1			
運転手 (特殊)		人		1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L		215	135	29,025	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日		1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式		1		75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						256,100		
単価						256,100	円/日	
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

参考資料 (2)

単-309号

WK430060

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	73,220
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層				1			
運転手 (一般)		人		1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L		39	135	5,265	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日		1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式		1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						73,220		
単価						73,220	円/日	
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

参考資料 (2)

単-310号

WK430070

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	150,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転								
7cm以下 一層								
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	59	135	7,965	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		43	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					150,400			
単価					150,400	円/日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

参考資料 (2)

単-311号

WK430080

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日			1	57,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29	135	3,915	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,100	
単価					57,100	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-312号

WK430090

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					1		54,360
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	22	135	2,970	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					54,360			
単価					54,360	円/日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

参考資料 (2)

単-313号

WK430050

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	255,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層			1				
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	207	135	27,945	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		55	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					255,000			
単価					255,000	円/日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料 (2)

単-314号

WK430060

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	73,080
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層							
運転手 (一般)		人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	38	135	5,130	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量1. 5 m ³	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					73,080			
単価					73,080	円/日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料 (2)

単-315号

WK430070

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	162,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層							
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	65	135	8,775	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					162,800			
単価					162,800	円/日		
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下							
J02 即日舗設の層数	二層							

参考資料 (2)

単-316号

WK430080

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層					1		57,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	32	135	4,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					57,500			
単価					57,500	円/日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料 (2)

単-317号

WK430090

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層					1		57,080
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	25	135	3,375	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.41	17,800	25,098	M000820006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					57,080			
単価					57,080	円/日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料 (2)

単-318号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t					1		9,650
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.23	28,600	6,578	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無		
計					9,650			
単価					9,650	円/時間		

参考資料 (2)

単-319号

WK430560

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転		日			1	35,980
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	11	135	1,485	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4~2.6t	日	1.4	4,920	6,888	L001070010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,980	
単価					35,980	円/日

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1		1,347	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,321.3		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	29.81	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.52	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1		2,694	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,642.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	29.81	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.52	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-322号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m ²	1	10,600		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,884		
労務構成比率		%	24.26			
普通作業員		%	7.23	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	6.43	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.7	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.3	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.74			
平板ブロック	300・300・60	%	75.74	730	700	Y000313010-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm×30cm					

参考資料 (2)

単-323号

WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		6,029
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00046 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					6,029			
単価					6,029	円/時間		

参考資料 (2)

単-324号

WYB00048

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		7,108
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00049 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,108			
単価					7,108	円/時間		

参考資料 (2)

単-325号

WYB00051

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		7,540
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00052 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,540			
単価					7,540	円/時間		

参考資料 (2)

単-326号

WYB00054

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		8,188
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00055 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,188			
単価					8,188	円/時間		

参考資料 (2)

単-327号

WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		8,619
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00058 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,619			
単価					8,619	円/時間		

参考資料 (2)

単-328号

WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		6,029
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00061 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					6,029			
単価					6,029	円/時間		

参考資料 (2)

単-329号

WYB00063

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		7,108
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00064 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,108			
単価					7,108	円/時間		

参考資料 (2)

単-330号

WYB00066

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		7,540
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00067 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,540			
単価					7,540	円/時間		

参考資料 (2)

単-331号

WYB00069

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		8,188
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00070 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,188			
単価					8,188	円/時間		

参考資料 (2)

単-332号

WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		8,619
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00073 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,619			
単価					8,619	円/時間		

参考資料 (3)

単-333号

WK430110

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	舗装版のみの打換え	日	1		29,550	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.65	28,600	18,590	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	24	135	3,240	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.24	6,220	7,712	L001010003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					29,550	
単価					29,550	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料 (3)

単-334号

WK430150

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日			1	39,790
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	34	135	4,590	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20 t	日	1.34	4,920	6,592	L001060003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					39,790	
単価					39,790	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料 (3)

単-335号

WK430550

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日			1	36,130
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	18	135	2,430	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	日	1.34	3,800	5,092	L001070011 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					36,130	
単価					36,130	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料 (3)

単-336号

WK430170

単価適用年月日	令和 8年 2月13日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月13日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	舗装版のみの打換え	日			1		57,880
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.68	28,600	19,448	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	38	135	5,130	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	1.11	30,000	33,300	L001210002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					57,880		
単価					57,880	円/日	
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え						

