

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173830-00068-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その4）
所 属 名	尾鷲建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 9月 8日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月24日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月24日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	Z00：紀北3	
	生 コ ン	Z01：紀北B	
	石 材	Z01：紀北3	
適 用 工 種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	07：砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その４）	当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		86,285,972			
コンクリート堰堤工		式	1		67,863,917			
作業土工		式	1		3,477,651			
床掘り(掘削(砂防))	土質土砂	m3	2,000	607.8	1,215,600			単-1号
埋戻し	土質土砂 最大埋戻幅 1m以上4m未満	m3	140	2,057	287,980			単-2号
埋戻し	土質土砂 最大埋戻幅 4m以上	m3	1,600	1,130	1,808,000			単-3号
基面整正	土砂	m2	250	490	122,500			単-4号
盛土(流用土)	施工幅員4.0m以上	m3	170	256.3	43,571			単-5号
コンクリート堰堤本体工		式	1		16,103,124			
コンクリート	コンクリート規格18-5-40(高 炉B);養生費一般養生; 生コンクリート割増額無し	m3	320	41,510	13,283,200			単-6号
残存型枠	滑面タイプ	m2	63	17,510	1,103,130			単-7号
残存型枠	化粧面タイプ	m2	57	19,010	1,083,570			単-8号

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その4）	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		m2	54	11,620	627,480			単-9号
止水板		m	2	2,872	5,744			単-10号
床固工		式	1		28,755,434			
コンクリート		m3	496	41,510	20,588,960			単-11号
残存型枠		m2	370	17,510	6,478,700			単-12号
残存型枠		m2	51	19,010	969,510			単-13号
型枠		m2	54	11,620	627,480			単-14号
止水板		m	16	5,674	90,784			単-15号
垂直壁		式	1		4,497,936			
コンクリート		m3	53	42,820	2,269,460			単-16号
残存型枠		m2	120	17,510	2,101,200			単-17号
型枠		m2	9	11,620	104,580			単-18号

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その４）	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
止水板	止水板種類・寸法CC300×7	m	4	5,674	22,696			単-19号
コンクリート側壁工		式	1		9,973,566			
コンクリート	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し	m3	147	41,510	6,101,970			単-20号
型枠		m2	320	11,620	3,718,400			単-21号
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	34	3,920	133,280			単-22号
水抜パイプ	管径・管種類VPφ100;フィルター無し	m	12	1,500	18,000			単-23号
吸出し防止材	t=20mm	m2	1	1,916	1,916			単-24号
水叩工		式	1		3,818,920			
コンクリート	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し	m3	92	41,510	3,818,920			単-25号
流末処理工		式	1		1,237,286			
コンクリート	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し	m3	15	44,290	664,350			単-26号
型枠		m2	48	11,620	557,760			単-27号

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その4）	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		m2	3	3,920	11,760			単-28号
水抜パイプ		m	1	1,500	1,500			単-29号
吸出し防止材		m2	1	1,916	1,916			単-30号
砂防堰堤付属物設置工		式	1		1,208,424			
防止柵工		式	1		683,760			
堰堤立入防止柵		箇所	1	656,700	656,700			単-31号
コンクリート削孔		孔	4	6,765	27,060			単-32号
銘板工		式	1		407,500			
銘板		枚	1	131,500	131,500			単-33号
標識板工		箇所	1	138,000	138,000			単-34号
標識板工		箇所	1	138,000	138,000			単-35号
境界工		式	1		117,164			

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その4）	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
境界杭	境界杭規格 ;施工区分根巻き基礎無し	本	17	6,892	117,164			単-36号
地盤改良工		式	1		725,331			
地盤改良工		式	1		725,331			
碎石置換工		m3	123	5,897	725,331			単-37号
鋼製堰堤工		式	1		5,361,353			
鋼製堰堤本体工		式	1		5,361,353			
鋼製枠（鋼管フレーム型・バットレス型）		t	6.9	737,800	5,090,820			単-38号
本締め工		本	120	528.3	63,396			単-39号
アンカー工		本	16	6,692	107,072			単-40号
現場塗装工（はけ塗り）	下塗り	m2	1	3,585	3,585			単-41号
現場塗装工（はけ塗り）	中塗り,上塗り	m2	60	1,608	96,480			単-42号
砂防土工		式	1		2,274,598			

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その4）	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防土工 流末処理工		式	1		1,485,488			
床掘り(掘削(砂防))		m3	5	607.8	3,039			単-43号
埋戻し		m3	2	2,057	4,114			単-44号
盛土(流用土)		m3	2	6,518	13,036			単-45号
盛土(流用土)		m3	8	898.6	7,188			単-46号
基面整正		m2	6	490	2,940			単-47号
法面整形		m2	930	464.7	432,171			単-48号
植生シート		m2	930	1,100	1,023,000			単-49号
残土処理工		式	1		789,110			
土砂等運搬		m3	230	3,114	716,220			単-50号
路体盛土		m3	230	256.3	58,949			単-51号
法面整形		m2	30	464.7	13,941			単-52号

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その４）	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
階段工		式	1		2,318,908			
階段工		式	1		2,318,908			
階段（材料費）		式	1		1,393,000			内-1号
階段（施工費）		式	1		925,908			内-2号
管理用道路工		式	1		2,024,716			
作業土工		式	1		119,470			
掘削	土質土砂;施工方法フ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	10	387.1	3,871			単-53号
床掘り	土質土砂	m3	10	2,322	23,220			単-54号
埋戻し	土質区分土砂;土質土 砂	m3	5	4,094	20,470			単-55号
盛土(流用土)	施工幅員4.0m以上	m3	50	256.3	12,815			単-56号
法面整形	盛土部	m2	30	464.7	13,941			単-57号

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その４）	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策			主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤			施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形	切土部	m2	5	930.6	4,653				単-58号	
植生シート	工種区分植生シート工(標準品);施工規模250m2未満	m2	30	1,350	40,500				単-59号	
排水構造物工		式	1		292,840					
自由勾配側溝	400×600 横断用	m	4	73,210	292,840				単-60号	
擁壁工		式	1		948,540					
重力式擁壁	18-8-40BB	m3	10	92,700	927,000				単-61号	
裏込碎石	RC-40	m3	2	10,770	21,540				単-62号	
コンクリート路面工		式	1		563,769					
不陸整正		m2	51	181.2	9,241				単-63号	
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚150mm	m2	51	1,242	63,342				単-64号	
張コンクリート	18-8-40BB t=150mm	m2	51	8,497	433,347				単-65号	
型枠		m2	5	10,410	52,050				単-66号	

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その4）	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地	瀝青質 t=10mm	m2	1	5,789	5,789			単-67号
雑工		式	1		28,243			
雑工		式	1		28,243			内-3号
取壊復旧工		式	1		26,065			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	1	8,752	8,752			単-68号
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	7	733.4	5,133			単-69号
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版	m2	1	220.4	220			単-70号
殻運搬	殻種別コンクリート(無筋)構 造物とりこわし	m3	1	1,253	1,253			単-71号
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1	2,707	2,707			単-72号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	1	4,000	4,000			単-73号
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	1	4,000	4,000			単-74号
復旧工		式	1		45,789			

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その４）	当 初	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	主たる工種 施工地域	砂防・地すべり等工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度75mm(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	4,207	25,242			単-75号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm	m2	4	1,946	7,784			単-76号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚140mm	m2	4	1,182	4,728			単-77号
RC-40		m3	1	8,035	8,035			単-78号
仮設工		式	1		4,508,725			
工事用道路移設工		式	1		58,410			
積込(ルーズ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	150	253.1	37,965			単-79号
整地	作業区分敷均し(ルーズ)	m3	150	136.3	20,445			単-80号
工事用道路撤去工		式	1		58,065			
掘削	土質土砂;施工方法ホフンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	150	387.1	58,065			単-81号
足場工		式	1		938,320			

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その4）	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工			m	296	3,170	938,320			単-82号
汚濁防止フェンス			式	1		1,447,600			
汚濁防止フェンス			m	40	36,190	1,447,600			単-83号
水替工			式	1		1,072,730			
ポンプ排水		排水量0以上120(m3/h) 未満;全揚程10m;排水 方法作業時排水	式	1		1,072,730			内-4号
交通管理工			式	1		933,600			
交通誘導警備員			式	1		933,600			内-5号
直接工事費			式	1		86,285,972			
共通仮設			式	1		7,773,000			
共通仮設費			式	1		1,117,000			
技術管理費			式	1		449,000			
土壌試験費			式	1		245,000			内-6号

設計内訳書

工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その4）	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験			式	1		204,000			内-7号
現場環境改善費(率計上) 81,565,272× 0.82%			式	1		668,000			
共通仮設費（率計上） 81,573,272× 8.16%			式	1		6,656,000			
純工事費			式	1		94,058,972			
現場管理費 89,101,272×27.25%			式	1		24,280,000			
工事原価			式	1		118,338,972			
一般管理費等 118,093,972×（17.96%+ 0.04%）			式	1		21,256,028			
工事価格			式	1		139,595,000			
消費税相当額 139,595,000×10%			式	1		13,959,500			
工事費計			式	1		153,554,500			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	86,285,972	
4	直接工事費	86,285,972	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	8,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	4,712,700	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	4,712,700	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	81,573,272	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	81,565,272	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	8.16%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	8.16%	
30	計上額 単独（追加工事）	6,656,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	6,656,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	86,285,972	
35	直接工事費	86,285,972	
36	非対象額計（－）	4,720,700	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	4,712,700	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	8,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	81,565,272	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.82%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.82%	
53	計上額 単独（追加工事）	668,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	668,000	
57	共通仮設費（積上分）	449,000	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	449,000	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	7,773,000	

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
2	単独（追加工事）純工事費	94,058,972	
3	単独（追加工事）直接工事費	86,285,972	
4	単独（追加工事）共通仮設費	7,773,000	
5	非対象額計（一）	4,957,700	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	4,712,700	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	245,000	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	89,101,272	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	89,093,272	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	27.25%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	27.25%	
29	計上額 単独（追加工事）	24,280,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	24,280,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

砂防・地すべり等工事

1	工事原価	118,338,972	
2	純工事費	94,058,972	
3	現場管理費	24,280,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	245,000	
7	管理費区分9	245,000	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	118,093,972	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	118,085,972	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17.96%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	118,093,972	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 47,237 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18%	
25	計上額 単独（追加工事）	21,256,028	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	21,256,028	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	階段（材料費）						単価適用年月日	令和 8年 7月24日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費			式	1	1,393,000	1,393,000			WYB00010 管理費区分 無 単-127号
合 計						1,393,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	階段（施工費）						単価適用年月日	令和 8年 7月24日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
法面点検用階段	W=1000 傾斜25度用	m	9.8	24,890	243,922			WYB00012 管理費区分 無 単-128号
法面点検用階段	W=1000 傾斜30度用	m	11.8	24,890	293,702			WYB00015 管理費区分 無 単-129号
法面点検用階段	W=1000 傾斜1:1.5用	m	15.6	24,890	388,284			WYB00016 管理費区分 無 単-130号
合 計					925,908			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	雑工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バ ックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18-8-25 (高炉)：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	52,390	10,478			CB240010 管理費区分 無 単-144号 復旧分
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.6	10,410	6,246			CB240210 管理費区分 無 単-142号 復旧分
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バ ックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格＝18-8-25 (高炉)：養生工の種類＝養生無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	52,390	10,478			CB240010 管理費区分 無 単-144号 新設分
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.1	10,410	1,041			CB240210 管理費区分 無 単-142号 新設分
合 計					28,243			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	ポンプ 排水						単価適用年月日	令和 8年 7月24日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93,530	93,530			WB252320 管理費区分 無 単-159号
ポンプ運転	排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全 揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	64	15,300	979,200			WB252310 管理費区分 無 単-160号
合 計					1,072,730			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月24日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	38	21,400	813,200			WB010211 管理費区分 無 単-161号
交通誘導警備員B		人日	7	17,200	120,400			WB010212 管理費区分 無 単-162号
合 計					933,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	土壤試験費						単価適用年月日	令和 8年 7月24日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土壤試験費		式	1	245,000	245,000			Y000800000-001 管理費区分 9
合 計					245,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	地盤の平板載荷試験						単価適用年月日	令和 8年 7月24日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地盤の平板載荷試験	50KN	箇所	1	204,000	204,000			Y000800014-001 管理費区分 無
合 計					204,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り(掘削(砂防))				単位	m3	数量	1	単価	607.8
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削（砂防）		土質＝土砂：施工数量＝3,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	607.8	607.8	CB330040 管理費区分 無 単-84号			
計						607.8				
単価						607.8	円／m3			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	2,057
	土質土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1	2,057		2,057		CB210410 管理費区分 無 単-85号	
計							2,057			
単価							2,057		円／m3	

1次単価表

単-3号

単-3号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	1,130
規格	土質土砂 最大埋戻幅4m以上										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅4m以上：		m 3	1	1,130		1,130		CB210410 管理費区分 無 単-86号	
計								1,130			
単価								1,130		円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	490
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1	490	490		CB210080 管理費区分 無 単-87号	
計							490			
単価							490		円／m2	

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土(流用土)				単位	m3	数量	1	単価	256.3
規格	施工幅員4.0m以上				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	256.3	256.3		CB210510 管理費区分 無 単-88号	
計							256.3			
単価							256.3		円／m3	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	41,510
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分=30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18-5-40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：		m 3	1	41,510	41,510		WB330440 管理費区分 無 単-89号	
計							41,510			
単価							41,510		円／m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	残存型枠				単位 m2	数量	1	単価	17,510
	滑面タイプ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠		滑面タイプ	m2	1	17,510	17,510	WYB00001 管理費区分 無 単-90号		
計						17,510			
単価						17,510	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残存型枠				単位	m2	数量	1	単価	19,010
規格	化粧面タイプ									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
残存型枠		化粧面タイプ		m2	1	19,010		19,010		WYB00002 管理費区分 無 単-91号
計								19,010		
単価								19,010		円／m2

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠				m2	数量	1	単価	11,620
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,620	11,620	WB330330 管理費区分 無 単-92号		
計						11,620			
単価						11,620	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	41,510
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分=30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18-5-40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：		m 3	1	41,510	41,510		WB330440 管理費区分 無 単-89号	
計							41,510			
単価							41,510		円／m3	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	残存型枠				単位 m2	数量	1	単価	17,510
	滑面タイプ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠		滑面タイプ	m2	1	17,510	17,510	WYB00004 管理費区分 無 単-94号		
計						17,510			
単価						17,510	円／m2		

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	残存型枠				単位 m2	数量	1	単価	19,010
	化粧面タイプ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠		化粧面タイプ	m2	1	19,010	19,010	WYB00005 管理費区分 無 単-95号		
計						19,010			
単価						19,010	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠				m2	数量	1	単価	11,620
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,620	11,620	WB330330 管理費区分 無 単-92号		
計						11,620			
単価						11,620	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水板				単位	m	数量		単価	
規格	止水板種類・寸法CC300×7				単位		数量	1	単価	5,674
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
止水板設置		止水板規格=CC 300×7：		m	1	5,674		5,674	WB330390 管理費区分 無 単-96号	
計								5,674		
単価								5,674	円／m	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	42,820
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分=10m3/日以上30m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18-5-40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：		m 3	1	42,820	42,820		WB330440 管理費区分 無 単-97号	
計							42,820			
単価							42,820		円／m3	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	残存型枠				単位 m2	数量	1	単価	17,510
	滑面タイプ								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
残存型枠		滑面タイプ	m2	1	17,510	17,510	WYB00006 管理費区分 無 単-98号		
計						17,510			
単価						17,510	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠				m2	数量	1	単価	11,620
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,620	11,620	WB330330 管理費区分 無 単-92号		
計						11,620			
単価						11,620	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	41,510
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
一般部コンクリート打設		作業区分=30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18-5-40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：	m 3	1	41,510		41,510	WB330440 管理費区分 無 単-89号		
計							41,510			
単価							41,510	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	11,620
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
型枠工 [砂防]		ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,620		11,620	WB330330 管理費区分 無 単-92号		
計							11,620			
単価							11,620	円／m2		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	目地板					単位 m2	数量	1	単価	3,920
	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
目地板		1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：		m 2	1	3,920		3,920		CB224710 管理費区分 無 単-99号
計								3,920		
単価								3,920		円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	水抜ハ°イ°				単位 m	数量	1	単価	1,500
	管径・管種類VPφ100;フィルター無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費 (m)			m	1	1,500	1,500	WB020011 管理費区分 無 単-100号		
計						1,500			
単価						1,500	円／m		

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	吸出し防止材				単位	m2	数量	1	単価	1,916
	t=20mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
吸出し防止材設置			m 2	1	1,916	1,916	CB224720 管理費区分 無 単-101号			
計						1,916				
単価						1,916	円／m2			

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	41,510
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分=30m3/日以上80m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18-5-40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：		m 3	1	41,510	41,510		WB330440 管理費区分 無 単-89号	
計							41,510			
単価							41,510		円／m3	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	44,290
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分=10m3/日未満：現場コンクリート プラント使用の有無=無：生コンクリートの 規格=18-5-40（高炉B）：生コンクリート 割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラ フテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0） ：		m 3	1	44,290	44,290		WB330440 管理費区分 無 単-102号	
計							44,290			
単価							44,290		円／m3	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	型枠				単位 m2	数量	1	単価	11,620
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠工 [砂防]		ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）：	m 2	1	11,620	11,620	WB330330 管理費区分 無 単-92号		
計						11,620			
単価						11,620	円／m2		

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	目地板					単位 m2	数量	1	単価	3,920
	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
目地板		1工事当り使用量＝30㎡以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：		㎡	1	3,920		3,920		CB224710 管理費区分 無 単-99号
計								3,920		
単価								3,920		円／㎡

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水抜ハ°イ°				単位	m	数量		単価	
規格	管径・管種類VPφ100;フィルター無し				単位		数量	1	単価	1,500
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
材料費 (m)				m	1	1,500		1,500		WB020011 管理費区分 無 単-100号
計								1,500		
単価								1,500		円／m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	吸出し防止材				単位 m2	数量	1	単価	1,916
	t=20mm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置			m 2	1	1,916	1,916	CB224720 管理費区分 無 単-101号		
計						1,916			
単価						1,916	円／m2		

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	堰堤立入防止柵				箇所	数量	1	単価	656,700
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
門扉		門扉種別＝片開き：門柱高＝2m以下：	基	1	16,030	16,030	CB420850 管理費区分 無 単-103号		
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別＝基礎ブロック：支柱間隔＝1.5m：	m	3	3,687	11,061	CB420840 管理費区分 無 単-104号		
堰堤立入防止柵		材料費	基	1	629,600	629,600	WYB00008 管理費区分 無 単-105号		
計						656,691			
単価						656,700	円／箇所		

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔				単位	孔	数量	1	単価	6,765
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径＝64mm以上77mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm未満：		孔	1	6,765	6,765		CB224430 管理費区分 無 単-106号	
計							6,765			
単価							6,765		円／孔	

1次単価表

单-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	銘板				枚	数量	1	単価	131,500
規格	材質黒御影石;寸法550×450								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
銘板設置			枚	1	131,500	131,500	WB330490 管理費区分 無 単-107号		
計						131,500			
単価						131,500	円／枚		

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	標識板工	単位	箇所	数量	1	単価	138,000
	1号						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防指定地等標識		1号（アルミ製、支柱を含む）	枚	1	93,600	93,600	ZA10210560 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.32	50,810	16,259.2	CB240010 管理費区分 無 単-108号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	2.56	9,366	23,976.96	CB240210 管理費区分 無 単-109号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,691	1,691	CB2211110 管理費区分 無 単-110号
基面整正			m 2	1	490	490	CB210080 管理費区分 無 単-87号
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	0.9	262.2	235.98	CB210030 管理費区分 無 単-111号
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	0.5	3,335	1,667.5	CB210410 管理費区分 無 単-112号
計						137,920.64	
単価						138,000	円／箇所

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	標識板工	単位	箇所	数量	1	単価	138,000
	2号						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砂防指定地等標識		2号（アルミ製、支柱を含む）	枚	1	93,600	93,600	ZA10210570 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.32	50,810	16,259.2	CB240010 管理費区分 無 単-108号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	2.56	9,366	23,976.96	CB240210 管理費区分 無 単-109号
基礎碎石		碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,691	1,691	CB2211110 管理費区分 無 単-110号
基面整正			m 2	1	490	490	CB210080 管理費区分 無 単-87号
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	0.9	262.2	235.98	CB210030 管理費区分 無 単-111号
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	0.5	3,335	1,667.5	CB210410 管理費区分 無 単-112号
計						137,920.64	
単価						138,000	円／箇所

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	碎石置換工				単位	m3	数量	1	単価	5,897
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
碎石置換工		RC-40 t=2000		m3	1	5,897	5,897		WYB00009 管理費区分 無 単-114号	
計							5,897			
単価							5,897		円／m3	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼製枠（鋼管フレーム型・ハットレス型）				単位	t	数量	1	単価	737,800
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鋼製部材組立・据付け（鋼管フレーム型砂防堰堤）		組立・据付総質量（W）（実数入力）=6.88t ：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		t	1	54,790	54,790		WB332500 管理費区分 無 単-115号	
材料費（t）				t	1	683,000	683,000		WB020018 管理費区分 有 単-116号	
計							737,790			
単価							737,800		円／t	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	本締め工				単位	本	数量	1	単価	528.3
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
本締め工		本締めボルト総本数（実数入力）＝120本：		本	1	528.3	528.3		WB332510 管理費区分 無 単-117号	
計							528.3			
単価							528.3		円／本	

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場塗装工（はけ塗り）				単位	m2	数量	1	単価	3,585
規格	下塗り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		塗料区分＝鉛・加ムラーさび止めペイント（3層） ：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 2	1	3,585	3,585		WB821520 管理費区分 無 単-119号	
計							3,585			
単価							3,585		円／m2	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	現場塗装工（はけ塗り）				単位 m2	数量	1	単価	1,608
	中塗り,上塗り								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		塗装区分＝新橋現場塗装：作業区分＝中塗り ：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：塗料区分＝長油性7%酸樹脂塗料：色彩＝淡彩：		m 2	1	804		804	WB821540 管理費区分 無 単-120号
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		塗装区分＝新橋現場塗装：作業区分＝上塗り ：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：塗料区分＝長油性7%酸樹脂塗料：色彩＝淡彩：		m 2	1	804		804	WB821540 管理費区分 無 単-121号
計								1,608	
単価								1,608	円／m2

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り(掘削(砂防))				単位	m3	数量	1	単価	607.8
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削（砂防）		土質＝土砂：施工数量＝3,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	607.8	607.8	CB330040 管理費区分 無 単-84号			
計						607.8				
単価						607.8	円／m3			

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	2,057
	土質土砂 最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1	2,057		2,057		CB210410 管理費区分 無 単-85号
計								2,057		
単価								2,057		円／m3

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土(流用土)				m3	数量	1	単価	6,518
規格	施工幅員2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,518	6,518	CB210510 管理費区分 無 単-122号		
計						6,518			
単価						6,518	円／m3		

單-46号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	盛土(流用土)				単位	m3	数量	1	単価	898.6
	施工幅員2.5m以上4.0m未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	m 3	1	898.6	898.6	CB210510 管理費区分 無 単-123号			
計						898.6				
単価						898.6	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	490
	土砂						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m 2	1	490	490	CB210080 管理費区分 無 単-87号
計						490	
単価						490	円／m2

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	464.7
規格	盛土部				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	464.7		464.7	CB220010 管理費区分 無 単-124号	
計								464.7		
単価								464.7	円／m2	

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植生シート				単位	m2	数量	1	単価	1,100
規格	工種区分植生シート工(標準品);施工規模500m2以上1000m2未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
人力施工による植生工		工種区分＝植生シート工（標準品）：施工規模＝500m2以上1000m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	1,100	1,100	WB810870 管理費区分 無 単-125号			
計						1,100				
単価						1,100	円／m2			

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,114
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=15.9km				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パツカツ パケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,114		3,114		CB210110 管理費区分 無 単-126号	
計							3,114			
単価							3,114		円／m3	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体盛土				単位	m3	数量	1	単価	256.3
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	256.3	256.3		CB210510 管理費区分 無 単-88号	
計							256.3			
単価							256.3		円／m3	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	464.7
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	464.7	464.7		CB220010 管理費区分 無 単-124号	
計							464.7			
単価							464.7		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	387.1
	土質土砂;施工方法=オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	387.1		387.1	CB210100 管理費区分 無 単-131号	
計							387.1		
単価							387.1	円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	盛土(流用土)				単位 m3	数量	1	単価	256.3
	施工幅員4.0m以上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未 満：障害の有無＝無し：	m 3	1	256.3	256.3	CB210510 管理費区分 無 単-88号		
計						256.3			
単価						256.3	円／m3		

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	464.7
規格	盛土部				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	464.7	464.7	CB220010 管理費区分 無 単-124号			
計						464.7				
単価						464.7	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m2	数量		単価	
規格	切土部				単位		数量	1	単価	930.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝埴質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	930.6	930.6	CB220010 管理費区分 無 単-134号			
計						930.6				
単価						930.6	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	1	単価	73,210
規格	400×600 横断用				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無＝無し：規格・仕様区分＝L=2000mm 1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：基礎コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：基礎コンクリート設計数量（実数入力）＝0.365m3/10m：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝8.3m3/10m：底部コンクリートの種類＝生コンクリート（各種）：底部コンクリート設計数量（実数入力）＝0.408m3/10m：	m	1	73,210	73,210	WB821420 管理費区分 無 単-136号			
計						73,210				
単価						73,210	円／m			

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	92,700
規格	18-8-40BB				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：均しコンクリートの有無＝有り：養生工の種類＝一般養生：		m3	1	92,700	92,700	CB226320 管理費区分 無 単-137号		
計							92,700			
単価							92,700	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	181.2
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	181.2	181.2	CB410010 管理費区分 無 単-139号			
計						181.2				
単価						181.2	円／m2			

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,242
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,242		1,242		CB410030 管理費区分 無 単-140号	
計							1,242			
単価							1,242		円／m2	

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張コンクリート				単位	m2	数量	100	単価	8,497
規格	18-8-40BB t=150mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	15	53,330		799,950		CB240010 管理費区分 無 単-141号	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	100	497		49,700		ZA10130020 管理費区分 無	
計							849,650			
単価							8,497		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位			1	単価	8,752
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	8,752		8,752		WB824010 管理費区分 無 単-145号
計								8,752		
単価								8,752		円／m3
		</								

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733.4
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	733.4	733.4		CB430510 管理費区分 無 単-146号	
計							733.4			
単価							733.4		円／m	

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	220.4
規格	舗装版種別アスファルト舗装版				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	220.4		220.4		CB430310 管理費区分 無 単-147号	
計							220.4			
単価							220.4		円／m2	

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,253
規格	殻種別コンクリート(無筋)構造物とりこわし				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1	1,253	1,253	CB227010 管理費区分 無 単-148号			
計						1,253				
単価						1,253	円／m3			

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,707
規格	殻種別舗装版破碎				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,707		2,707		CB227010 管理費区分 無 単-149号	
計							2,707			
単価							2,707		円／m3	

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	4,000
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1	4,000	4,000		WB020051 管理費区分 有 単-150号	
計							4,000			
単価							4,000		円／m3	

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	4,000
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費 (m3)			m3	1	4,000	4,000	WB020051 管理費区分 有 単-151号			
計						4,000				
単価						4,000	円／m3			

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,946
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝130mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,946	1,946		CB410040 管理費区分 無 単-153号	
計							1,946			
単価							1,946		円／m2	

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	1,182
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-40;仕上り厚140mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）=140mm：施工区分 =1層施工：材料=再生クラッシュ RC-40：費用 の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,182		1,182		CB410030 管理費区分 無 単-154号	
計							1,182			
単価							1,182		円／m2	

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	RC-40				単位	m3	数量	1	単価	8,035
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1	3,335	3,335		CB210410 管理費区分 無 単-112号	
再生クラッシャーラン		RC－4 0		m 3	1	4,700	4,700		Z002122003 管理費区分 無	
計							8,035			
単価							8,035		円／m3	

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	253.1
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1	253.1	253.1		CB210020 管理費区分 無 単-155号	
計							253.1			
単価							253.1		円／m3	

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	136.3
規格	作業区分敷均し(ルズ)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	136.3	136.3		CB210610 管理費区分 無 単-156号	
計							136.3			
単価							136.3		円／m3	

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	387.1
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1	387.1		387.1	CB210100 管理費区分 無 単-131号
計								387.1	
単価								387.1	円／m3

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場工				単位	m	数量	1	単価	3,170
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				m	1	3,170	3,170		WB330340 管理費区分 無 単-157号	
計							3,170			
単価							3,170		円／m	

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量	1	単価	36,190
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去		m	1	36,190	36,190		WYB00017 管理費区分 無 単-158号	
計							36,190			
単価							36,190		円／m	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB330040

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削（砂防）	単位	m 3	数量	1	単価	607.8
規格	土砂 3,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					588.2		
労務構成比率			%	47.14			
運転手（特殊）			%	47.14	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	26.07			
軽油			%	26.07	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.79			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	26.79	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工数量	3,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-85号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,057
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,130.1			
労務構成比率		%	82.43				
普通作業員		%	40.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.38	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.75	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.74				
軽油		%	8.61	148	152	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	165	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.83				
バックホウ（クローラ） [標準]	バケット容量0. 8 m 3	%	7.4	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.34	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,130
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,152.6			
労務構成比率		%	76.55				
特殊作業員		%	29.08	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	26.04	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	21.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	11.74				
軽油		%	11.64	148	152	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		%	0.1	165	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	11.71				
バックホウ（クローラ） [標準]		%	10.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		%	1.57	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量	1	単価	256.3
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					257.39				
労務構成比率			%	66.69					
運転手（特殊）			%	45.87	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	20.82	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	17.14					
軽油			%	17.14	148	152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	16.17					
ブルドーザ [湿地]		通称 7 t 級	%	10.15	6,010	6,660		L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%	6.02	11,200	11,600		L001071001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料 (1)

単-89号 WB330440

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	一般部コンクリート打設				単位	m 3	数量	100	単価	41,510
規格	30m3/日以上80m3/日未満 無 18－5－40（高炉B） 無 一般養生 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.8	30,400	54,720		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	4	28,700	114,800		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4.8	24,500	117,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	104	35,900	3,733,600		Z002012008 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	1.6	52,800	84,480		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		16%		式	1		45,800		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,151,000			
単価							41,510		円／m 3	
J01 作業区分		30m3/日以上80m3/日未満								
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無								
J03 生コンクリートの規格		18－5－40（高炉B）								
J04 生コンクリート割増額の有無		無								
J05 養生方法		一般養生								
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（1）

単-90号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	残存型枠	単位	m2	数量	100	単価	17,510
	滑面タイプ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠		滑面タイプ	m 2	100	13,600	1,360,000	Y000800002-001 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.389	112,000	43,568	Z001102009 管理費区分 無
土木一般世話役			人	2	30,400	60,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	3.4	32,300	109,820	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	3.6	24,500	88,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1.2	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		10% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		25,252	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,751,000	
単価						17,510	円／m2

参考資料（1）

単-91号 WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	残存型枠	単位	m2	数量	100	単価	19,010
	化粧面タイプ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠		化粧面タイプ	m 2	100	15,100	1,510,000	Y000800002-002 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.389	112,000	43,568	Z001102009 管理費区分 無
土木一般世話役			人	2	30,400	60,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	3.4	32,300	109,820	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	3.6	24,500	88,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1.2	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		10% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		25,252	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,901,000	
単価						19,010	円／m2

参考資料（1）

単-92号 WB330330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	型枠工 [砂防]	単位	m 2	数量	100	単価	11,620
規格	標準 (1.0)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.9	30,400	118,560	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	14.9	32,300	481,270	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.85	28,700	24,395	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	8.5	24,500	208,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2.3	52,800	121,440	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		25%	式	1		208,085	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,162,000	
単価						11,620	円／m 2
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準 (1.0)					

参考資料（1）

単-93号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水板設置	単位	m	数量	10	単価	2,872
規格	CC 300×7						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.3	30,400	9,120	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.8	24,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						28,720	
単価						2,872	円／m

参考資料 (1)

単-94号 WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	残存型枠	単位	m2	数量	100	単価	17,510
	滑面タイプ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠		滑面タイプ	m 2	100	13,600	1,360,000	Y000800002-001 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.389	112,000	43,568	Z001102009 管理費区分 無
土木一般世話役			人	2	30,400	60,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	3.4	32,300	109,820	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	3.6	24,500	88,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1.2	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		10% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		25,252	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,751,000	
単価						17,510	円／m2

参考資料（1）

単-95号 WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	残存型枠	単位	m2	数量	100	単価	19,010
	化粧面タイプ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠		化粧面タイプ	m 2	100	15,100	1,510,000	Y000800002-002 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.389	112,000	43,568	Z001102009 管理費区分 無
土木一般世話役			人	2	30,400	60,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	3.4	32,300	109,820	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	3.6	24,500	88,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1.2	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		10% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		25,252	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,901,000	
単価						19,010	円／m2

参考資料（1）

単-96号 WB330390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	止水板設置	単位	m	数量	10	単価	5,674
規格	CC 300×7						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.3	30,400	9,120	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.8	24,500	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
塩ビ止水板		CC 300×7	m	10.9	2,570	28,013	Z004752017 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						56,740	
単価						5,674	円／m
J01 止水板規格		CC 300×7					

参考資料 (1)

単-97号 WB330440

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	一般部コンクリート打設				単位	m 3	数量	100	単価	42,820
規格	10m3/日以上30m3/日未満 無 18－5－40（高炉B） 無 一般養生 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.8	30,400	85,120		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	5.3	28,700	152,110		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	6.1	24,500	149,450		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	104	35,900	3,733,600		Z002012008 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	2.2	52,800	116,160		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		12%		式	1		45,560		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,282,000			
単価							42,820		円／m 3	
J01 作業区分		10m3/日以上30m3/日未満								
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無								
J03 生コンクリートの規格		18－5－40（高炉B）								
J04 生コンクリート割増額の有無		無								
J05 養生方法		一般養生								
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（1）

単-98号 WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	残存型枠	単位	m2	数量	100	単価	17,510
	滑面タイプ						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠		滑面タイプ	m 2	100	13,600	1,360,000	Y000800002-001 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0.389	112,000	43,568	Z001102009 管理費区分 無
土木一般世話役			人	2	30,400	60,800	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	3.4	32,300	109,820	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	3.6	24,500	88,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	1.2	52,800	63,360	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		10% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		25,252	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,751,000	
単価						17,510	円／m2

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	3,920
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,150.8				
労務構成比率				%	66.58					
普通作業員				%	49.08	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	17.17	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.42					
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍		%	33.42	1,250		1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2以上								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								

参考資料 (1)

単-100号 WB020011

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料費 (m)				単位	m	数量	1	単価	1,500
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管 (一般管)		V P - 1 0 0		m	1	1,500	1,500		Z005002006 管理費区分 無	
計							1,500			
単価							1,500		円／m	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号 CB224720

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	1,916
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,038.5				
労務構成比率				%	23.04					
普通作業員				%	19.61	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.43	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	76.96					
吸出し防止材				%	76.96	740		1,570		Y001006000-001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-102号 WB330440

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	一般部コンクリート打設				単位	m 3	数量	100	単価	44,290
規格	10m3/日未満 無 18－5－40（高炉B） 無 一般養生 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	3.2	30,400	97,280		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	7.4	28,700	212,380		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	7.7	24,500	188,650		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	104	35,900	3,733,600		Z002012008 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	2.8	52,800	147,840		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1		49,250		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							4,429,000			
単価							44,290		円／m 3	
J01 作業区分		10m3/日未満								
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無								
J03 生コンクリートの規格		18－5－40（高炉B）								
J04 生コンクリート割増額の有無		無								
J05 養生方法		一般養生								
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号 CB420850

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	門扉	単位	基	数量	1	単価	16,030
規格	片開き 2m以下						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					17,418		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	73.86	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	24.18	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 門扉種別	片開き						
J02 門柱高	2m以下						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号 CB420840

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	3,687
規格	基礎ブロック 1.5m				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4,023.1					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	89.73	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.29	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	1.5m									

参考資料 (1)

単-105号 WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	堰堤立入防止柵				単位	基	数量	1	単価	629,600
規格	材料費				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
堰堤立入防止柵		L=3m H=2m		基	1	629,600	629,600		Y000800012-001 管理費区分 無	
計							629,600			
単価							629,600		円／基	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-106号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	数量		単価	
規格	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満				単位				1	6,765
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,893				
労務構成比率				%	70.29					
特殊作業員				%	41.67	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	11.27	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.64	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.58					
ダイヤモンドビット		77. 4mmスタンダード		%	23.14	19,700		20,500		Z006531002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.87	165		158		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.13					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号 CB224430

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				孔			
規格	64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満				単位	数量	1	単価 6,765
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]		[簡易仕様型] 最大穿孔径φ 2 5 0 mm	%	1.66	752	994	M002015008 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	%	0.95	490	598	L001110002 管理費区分 無	
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔径		64mm以上77mm未満						
J02 削孔深さ		200mm以上400mm未満						

参考資料（1）

単-107号 WB330490

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	銘板設置				単位	枚	数量	1	単価	131,500
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.3	30,400	9,120		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.8	24,500	19,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
施工銘板		0.45×0.55m 黒御影石（厚20～25mm）文字含		枚	1	100,000	100,000		ZA10210510 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		10%		式	1		2,780		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							131,500			
単価							131,500		円／枚	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	50,810
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 養生無し 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						36,385					
労務構成比率				%	37.63						
普通作業員				%	19.88	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	8.21	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	8.1	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	62.37						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	62.37	21,400		35,900		Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		養生無し									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用	m ²		1,318.2	1,691	
標準単価						
労務構成比率		%	79.15			
普通作業員		%	38.07	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.1	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.92	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.74			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	10.65	1,170	4,700	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.06	148	152	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号 CB2211110

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎碎石	単位	m 2	数量	1	単価	1,691
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.11			
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	5.08	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 標準 無し 無し			単位			1		262.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						255.58			
労務構成比率				%	54.31				
運転手（特殊）				%	54.31	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	24.23				
軽油				%	24.23	148		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.46				
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	21.46	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-112号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,335
	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,510.6		
労務構成比率			%	87.87			
普通作業員			%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.62			
軽油			%	2.78	148	152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	165	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.51			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m3	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,335
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）

単-113号 WB812330

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	付属物設置工（境界杭設置）				本			
規格	根巻き基礎無し 手間＋材料費（標準 [120×120] ） 10本以上30本未満 無 無				単位		数量	1
								単価 6,892
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
境界杭設置工 手間のみ		コンクリート製 根巻き基礎なし	本	1	4,752	4,752	0001320004 管理費区分 無 Z1	
境界杭		12×12×100cm（三重県型）	本	1	2,140	2,140	ZA10063050 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						6,892		
単価						6,892	円／本	
J01 施工区分		根巻き基礎無し						
J02 材料費区分		手間＋材料費（標準 [120×120] ）						
J03 施工規模		10本以上30本未満						
J04 夜間作業の補正		無						
J05 時間制約を受ける場合の補正		無						

参考資料 (1)

単-114号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石置換工				単位	m3	数量	100	単価	5,897
規格	RC-40 t=2000				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	100	256.3	25,630	CB210510 管理費区分 無 単-88号 Z1			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	120	4,700	564,000	Z002122003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						589,700				
単価						5,897	円／m3			

参考資料 (1)

単-115号 WB332500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋼製部材組立・据付け（鋼管フレーム型砂防堰堤）				t				
規格	6.88t 標準（1.0）				単位		数量	10	単価
									54,790
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2.564	30,400	77,945		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	2.564	28,700	73,586		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	2.564	24,500	62,818		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工				人	5.128	33,400	171,275		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	2.564	52,800	135,379		L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		7%		式	1		26,897		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							547,900		
単価							54,790		円／t
J01 組立・据付総質量（W）（実数入力）		6.88 t							
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料（1）

単-116号 WB020018

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	材料費（t）				単位	t	数量	1	単価	683,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費（鋼材）		銅製スリット		t	1	683,000	683,000		Y000800008-001 管理費区分 5	
計							683,000			
単価							683,000		円／t	

参考資料 (1)

単-117号 WB332510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	本締め工				単位	本	数量	100	単価	528.3
規格	120本				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.207	30,400	6,292	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.62	28,700	17,794	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
本締めボルト		S10T,M22×110	本	100	273	27,300	Y000119000-001 管理費区分 無			
諸雑費（率＋まるめ）		6%	式	1		1,444	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,830				
単価						528.3	円／本			
J01 本締めボルト総本数（実数入力）		120 本								

参考資料（1）

単-118号 WB332520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	アンカー工				本	数量	100	単価	6,692
規格	16本 0.78m3/100本				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	3.333	30,400	101,323	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	6.667	28,700	191,342	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	3.333	24,500	81,658	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
アンカーボルト		M20×200	本	100	467	46,700	Y000112102-001 管理費区分 無		
無収縮モルタル			m3	0.78	299,000	233,220	ZA10226290 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		4%	式	1		14,957	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						669,200			
単価						6,692	円／本		
J01 アンカーボルト総本数（実数入力）		16 本							
J02 100本当無収縮モルタル必要量（実数）		0.78 m3/100本							

WB821520

[illegible]

参考資料 (1)

単-120号 WB821540

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）					単位	m 2	数量		単価	
規格	新橋現場塗装 中塗り 無し 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩								100		804
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約無		m2	100	804		80,400		Q001507004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								80,400			
単価								804		円／m 2	
J01 塗装区分		新橋現場塗装									
J02 作業区分		中塗り									
J03 構造物別の補正係数		無し									
J04 時間的制約の有無		無し									
J05 夜間作業の有無		無し									
J06 塗料区分		長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料									
J07 色彩		淡彩									

参考資料 (1)

単-121号 WB821540

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）					単位	m 2	数量	100	単価	804
	新橋現場塗装 上塗り 無し 無し 無し 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性ﾌﾀﾙ酸 淡彩 制約無		m2	100	804		80,400		Q001509004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								80,400			
単価								804		円／m 2	
J01 塗装区分		新橋現場塗装									
J02 作業区分		上塗り									
J03 構造物別の補正係数		無し									
J04 時間的制約の有無		無し									
J05 夜間作業の有無		無し									
J06 塗料区分		長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料									
J07 色彩		淡彩									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,518
規格	2.5m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7,091.8			
労務構成比率		%	99.14				
普通作業員		%	90.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.43	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.23				
軽油		%	0.23	148	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.63				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.63	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	898.6
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				899.05			
労務構成比率		%	76.67				
運転手（特殊）		%	67.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.94	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.73				
軽油		%	8.73	148	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	14.6				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	バケット容量0. 2 8 m 3	%	7.64	5,650	6,120	L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	6.96	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	464.7
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						475.98				
労務構成比率				%	76.24					
普通作業員				%	33.8	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.61	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
軽油				%	12.45	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.31					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.31	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1)

単-125号 WB810870

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	1,100
規格	植生シート工（標準品） 500m2以上1000m2未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）		m2	1	1,100	1,100		Q001413002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,100			
単価							1,100		円／m2	
J01 工種区分		植生シート工（標準品）								
J02 施工規模		500m2以上1000m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-126号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,114
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 19.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,856.8				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		19.5km以下								

参考資料 (1)

単-127号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	材料費	単位	式	数量	1	単価	
規格							1,393,000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
リバーザーステップ相当品	HS-25LL本体 25度用1000巾	枚	29	7,993	231,797	Y000800006-001 管理費区分 無	
リバーザーステップ相当品	HS-3LL本体 30度用1000巾	枚	35	7,993	279,755	Y000800006-002 管理費区分 無	
リバーザーステップ相当品	HS1:1.5LL H200,1000巾	枚	46	8,947	411,562	Y000800006-003 管理費区分 無	
リバーザーステップ相当品	HS-35LL本体 35度1000巾	枚	1	8,947	8,947	Y000800006-004 管理費区分 無	
再生プラスチック	角材90×90×2000mm	本	40	6,913	276,520	Y000800004-001 管理費区分 無	
再生プラスチック	角杭 50×50×750mm	本	129	767	98,943	Y000800004-002 管理費区分 無	
ボルトナット	溶融亜鉛メッキ M10×170mm	組	114	325	37,050	Y000800009-001 管理費区分 無	
コーススレッド	65mm SUS	本	530	27	14,310	Y000800004-003 管理費区分 無	
コーススレッド	100mm SUS	本	696	50	34,800	Y000800004-004 管理費区分 無	
計					1,393,684		
単価					1,393,000	円／式	

参考資料（1）

単-128号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面点検用階段				単位	m	数量	10	単価	24,890
規格	W=1000 傾斜25度用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.82	30,400	55,328		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	3.64	28,700	104,468		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	3.64	24,500	89,180		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							248,976			
単価							24,890		円／m	

参考資料 (1)

単-129号 WYB00015

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面点検用階段				単位	m	数量	10	単価	24,890
規格	W=1000 傾斜30度用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.82	30,400	55,328		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	3.64	28,700	104,468		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	3.64	24,500	89,180		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							248,976			
単価							24,890		円／m	

参考資料（1）

単-130号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面点検用階段				単位	m	数量	10	単価	24,890
規格	W=1000 傾斜1:1.5用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.82	30,400	55,328		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人	3.64	28,700	104,468		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人	3.64	24,500	89,180		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							248,976			
単価							24,890		円／m	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	387.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1		2,322
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,397.9			
労務構成比率				%	73.36				
運転手（特殊）				%	39.84	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.52	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14				
軽油				%	7.14	148		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.5				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%	19.5	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-133号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位				1	4,094
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,309.4			
労務構成比率				%	86.75				
普通作業員				%	49.78	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19.28	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17.69	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.02				
軽油				%	3.17	148		152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.85	165		158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.23				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%	8.67	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ〔ランマ〕		通称6 0～8 0 k g 級		%	0.56	535		723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,094
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	930.6
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						964.64				
労務構成比率				%	81.51					
普通作業員				%	38.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.15	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.69					
軽油				%	9.69	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.8					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	8.8	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	無し									
J04 土質	い質土、砂及び砂質土、粘性土									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	930.6
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-135号 WB810870

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	1,350
規格	植生シート工（標準品） 250m2未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）		m2	1	1,350	1,350		Q001413002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,350			
単価							1,350		円／m2	
J01 工種区分		植生シート工（標準品）								
J02 施工規模		250m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単-136号 WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	73,210
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） 0.365m3/10m 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 8.3m3/10m 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10	6,598	65,980	Q001366001 管理費区分 無 Z1		
自由勾配側溝		400×600×2000 グレーチング蓋付 細目 T-25		個	5	117,800	589,000	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉		m3	0.387	36,900	14,280	ZA10042240 管理費区分 無 Z1		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ		同上		m3	0.432	36,900	15,940	ZA10042240 管理費区分 無 Z1		
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ		R C－ 4 0		m 3	9.96	4,700	46,812	Z002122003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		88	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							732,100			
単価							73,210	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								
J05 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量（実数入力）		0.365 m3/10m								
J06 基礎碎石施工の有無		有り								
J07 基礎碎石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0								
J08 基礎碎石設計数量（実数入力）		8.3 m3/10m								
J09 底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類		生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種）								

参考資料 (1)

単-136号 WB821420

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	自由勾配側溝					単位	m	数量	10	単価	73,210
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート（各種） 0.365m3/10m 有り再生クラッシュラン 40〜0 8.3m3/10m 生コンクリート（各種）					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J10 底部コンクリート設計数量（実数入力）		0.408 m3/10m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-137号 CB226320

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	92,700
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						78,759				
労務構成比率				%	69.29					
型わく工				%	16.15	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	13.61	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.27	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	27.8					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	27.4	20,750		35,900		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.26	148		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号 CB226320

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	92,700
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 無し 有り 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	2.91						
バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・クレーン付		排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t	%	1.88	20,900		22,500		M000202128 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満									
J02 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J03 基礎碎石の有無	無し									
J04 均しコンクリートの有無	有り									
J05 養生工の種類	一般養生									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-138号

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	10,770
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,777.8				
労務構成比率				%	70.49					
普通作業員				%	34.37	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.08	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	11.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.79	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.43					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	20.71	1,170		4,700		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.7	148		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号 CB221120

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	10,770
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	4.08						
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	4.06	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J02 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-139号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	181.2
規格	無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					182.07		
労務構成比率			%	72.6			
運転手（特殊）			%	35.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.49	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.67	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.75			
軽油			%	6.75	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.65			
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m	%	16.56	37,600	41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	2.07	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	181.2
規格	無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.02	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-140号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,242
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,337.9				
労務構成比率				%	18.62					
運転手（特殊）				%	8.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.68	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.17	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.88					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	74.09	780,000		705,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.55	148		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,242
	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%	5.5					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	3.81	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.47	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.46	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-141号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	53,330
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,330				
労務構成比率				%	35.09					
特殊作業員				%	10.14	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.43	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.01	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.57					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	59.79	21,400		35,900		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.68	148		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	53,330
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号 CB224710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	5,789
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					4,288.3		
労務構成比率			%	64.44			
普通作業員			%	47.5	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.62	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.56			
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%	35.56	1,250	2,660	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	瀝青質目地板t=10						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-144号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート 復旧分				単位	m 3	数量	1	単価	52,390
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 養生無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						37,308				
労務構成比率				%	33.32					
特殊作業員				%	10.41	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.9	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.62	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	63.25					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	61.42	21,400		35,900		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.73	148		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-145号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,752
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,752	8,752		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,752			
単価							8,752		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-146号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		733.4
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		158	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	220.4
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					227.41					
労務構成比率			%	81.66						
土木一般世話役			%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	6.06						
軽油			%	6.06	148		152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	12.28						
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3	%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-148号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3		1,155.3	1,253	
標準単価				1,155.3		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬					単位	m 3	数量	1	単価	2,707
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						2,485.3					
労務構成比率				%	41.18						
運転手（一般）				%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	16.55						
軽油				%	16.55	148		152		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	42.27						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用									

参考資料 (1)

単-150号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	4,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋Con塊		m 3	100	4,000	400,000		Y007600000-001 管理費区分 T	
計							400,000			
単価							4,000		円／m3	

参考資料 (1)

単-151号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	4,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		As塊		m 3	100	4,000	400,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							400,000			
単価							4,000		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-152号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	4,207
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,034.7				
労務構成比率				%	44.56					
特殊作業員				%	19.7	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.12	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.27	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.02					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	50.19	605,000		1,085,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	4.6	111		142		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	165		158		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	148		152		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	4,207
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	0.42						
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.23	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		通称4 0～6 0 k g 級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-153号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,946
規格	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							646.43			
労務構成比率					%	38.57				
運転手（特殊）					%	16.98	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	6.21	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%	5.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	4.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	50.04				
粒度調整碎石	M－ 3 0				%	46.32	235,500	1,248,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%	3.21	148	152	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-153号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,946
規格	粒度調整碎石 M-30 130mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	11.39						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m	%	7.88	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	0.98	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	0.96	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		130 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-154号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,182
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,337.9				
労務構成比率				%	18.62					
運転手（特殊）				%	8.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.68	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.17	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.88					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	74.09	780,000		658,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.55	148		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB410030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月24日
 令和 8年 7月24日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			単位			1		1,182
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%	5.5					
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（2014年規制） ブレード幅3.1m	%	3.81	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.47	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量13～14t	%	0.46	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		140 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-155号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	253.1
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						249.36				
労務構成比率				%	39.5					
運転手（特殊）				%	39.5	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.55					
軽油				%	19.55	148		152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.95					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0. 8m3		%	40.95	21,500		22,200		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-156号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	136.3
規格	敷均し（ルーズ） 10,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					132.74		
労務構成比率			%	53.54			
運転手（特殊）			%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.68			
軽油			%	24.68	148	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.78			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルーズ）						
J02 施工数量	10,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）

単-157号 WB330340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	足場設置・撤去 [砂防]				単位	m	数量	10	単価	3,170
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役						人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工						人	0.4	33,400	13,360	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員						人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）		21%					式	1	5,500	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									31,700	
単価									3,170	円／m

参考資料 (1)

単-158号 WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量	100	単価	36,190
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m	100	3,291	329,100		WB253020 管理費区分 無 単-163号	
汚濁防止フェンス		丈長4		m	100	32,900	3,290,000		Y001076000-001 管理費区分 無	
計							3,619,100			
単価							36,190		円／m	

参考資料（1）

単-159号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月24日 令和 8年 7月24日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	93,530
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.5	30,400		15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.1	28,700		2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2	24,500		49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	0.5	52,920		26,460	WK250540 管理費区分 無 単-164号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								93,530		
単価								93,530	円／箇所	

参考資料（1）

単-160号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	1	単価 15,300
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.14	28,700	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	1	600	600	WK250400 管理費区分 無 単-165号 Z1		
発動発電機運転		同上	日	1	9,956	9,956	WK250410 管理費区分 無 単-166号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		726	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						15,300			
単価						15,300	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

参考資料（1）

単-161号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	単価
							1	21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料 (1)

単-162号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日				
規格					単位		数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200		R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200			
単価						17,200		円／人日	

参考資料（2）

単-163号 WB253020

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				m				
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価 3,291
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	2.2	30,400	66,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	5.4	24,500	132,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転			日	2.2	54,700	120,340	WK250550 管理費区分 無 単-167号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		9,580	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						329,100			
単価						3,291	円／m		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料（2）

単-164号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	52,920
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	45	152	6,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,920				
単価						52,920	円／日			

WK250400

名 称	工事中水中ポンプ運転				日	数量	1	単 価	600
規 格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						600			
単価						600	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		作業時排水							

WK250410

名称	発動発電機運転				日			
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水				単位		数量	1
							単価	9,956
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	46	152	6,992	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		日	1.2	2,470	2,964	L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							9,956	
単価							9,956	円／日
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満						
J02 全揚程		10m						
J03 排水方法		作業時排水						

参考資料 (3)

単-167号 WK250550

単価適用年月日	令和 8年 7月24日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月24日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	54,700
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	88	152	13,376	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						54,700				
単価						54,700	円／日			

登録単価／オプション単価

		工事名	令和8年度その他水系林ノ谷東砂防工事（その４）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000112102-001	アンカーボルト		M20×200	本	467	令和 8	7	単-118
Y000119000-001	本締めボルト		S10T,M22×110	本	273	令和 8	7	単-117
Y000300000-001	自由勾配側溝		400×600×2000 グレーチング蓋付 細目 T-25	個	117,800	令和 8	7	単-136
Y000800000-001	土壌試験費			式	245,000	令和 8	7	内-6
Y000800002-001	残存型枠		滑面タイプ	m 2	13,600	令和 8	7	単-90
Y000800002-001	残存型枠		滑面タイプ	m 2	13,600	令和 8	7	単-94
Y000800002-001	残存型枠		滑面タイプ	m 2	13,600	令和 8	7	単-98
Y000800002-002	残存型枠		化粧面タイプ	m 2	15,100	令和 8	7	単-91
Y000800002-002	残存型枠		化粧面タイプ	m 2	15,100	令和 8	7	単-95
Y000800004-001	再生プラスチック		角材90×90×2000mm	本	6,913	令和 8	7	単-127
Y000800004-002	再生プラスチック		角杭 50×50×750mm	本	767	令和 8	7	単-127
Y000800004-003	コーススレッド		65mm SUS	本	27	令和 8	7	単-127
Y000800004-004	コーススレッド		100mm SUS	本	50	令和 8	7	単-127
Y000800006-001	リバーザーステップ相当品		HS-25LL本体 25度用1000巾	枚	7,993	令和 8	7	単-127
Y000800006-002	リバーザーステップ相当品		HS-3LL本体 30度用1000巾	枚	7,993	令和 8	7	単-127
Y000800006-003	リバーザーステップ相当品		HS1:1.5LL H200,1000巾	枚	8,947	令和 8	7	単-127
Y000800006-004	リバーザーステップ相当品		HS-35LL本体 35度1000巾	枚	8,947	令和 8	7	単-127
Y000800008-001	材料費（鋼材）		鋼製スリット	t	683,000	令和 8	7	単-116
Y000800009-001	ボルトナット		溶融亜鉛メッキ M10×170mm	組	325	令和 8	7	単-127
Y000800012-001	堰堤立入防止柵		L=3m H=2m	基	629,600	令和 8	7	単-105
Y000800014-001	地盤の平板載荷試験		50KN	箇所	204,000	令和 8	7	内-7
Y001006000-001	吸出し防止材			m 2	1,570	令和 8	7	単-101
Y001076000-001	汚濁防止フェンス		丈長4	m	32,900	令和 8	7	単-158
Y007600000-001	処分費		無筋Con塊	m 3	4,000	令和 8	7	単-150
Y007600000-002	処分費		As塊	m 3	4,000	令和 8	7	単-151

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]