

【実施】

積算情報

| | | | |
|------------|-------------------------|---------|-----------------------|
| 設計書番号 | 507-k173630-00304-11(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 度会郡(R8上期)交通安全施設修繕業務委託 |
| 所属名 | 伊勢建設事務所 保全室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日(開札日) | 年月日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和8年2月6日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和8年2月6日 | | |
| 適用単価 地区 | 一般材料 | Q00:伊勢5 | |
| | 生コン | Q01:伊勢D | |
| | 石材 | Q01:伊勢5 | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 道路維持工事 | | |

| | |
|-----------|--------------|
| 積算時想定工事期間 | 年月日 ~ 年月日(日) |
|-----------|--------------|

諸経費情報

| | | |
|---------|------------|--------------------|
| | I C T 補正 | しない |
| | 週休 2 日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | 1 3 : 道路維持工事 |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 1 |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 一般交通影響有り (2) - 1 |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | 5 % 以下 |
| | 契約保証に係る補正 | 補正無 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | |
|------------------------|----------------------------|----|---|-----|--------|--------------|---------|--------------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| 道路維持 | | | 式 | | 1 | | 383,542 | | |
| 構造物補修工 | | | 式 | | 1 | | 383,542 | | |
| その他 | | | 式 | | 1 | | 383,542 | | |
| 残土処理(人力積込) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 1 | 3,493 | 3,493 | | | 単-1号 |
| 残土処理(機械積込) 山積0.13m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 1 | 3,493 | 3,493 | | | 単-2号 |
| 残土処理(機械積込) 山積0.28m3 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | | 1 | 1,790 | 1,790 | | | 単-3号 |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | | 1 | 8,429 | 8,429 | | | 単-4号 |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 | m3 | | 1 | 34,570 | 34,570 | | | 単-5号 |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | | 1 | 17,210 | 17,210 | | | 単-6号 |
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力施工 | m3 | | 1 | 58,930 | 58,930 | | | 単-7号 |
| 殻運搬(機械積込) | コンクリート殻(無筋) | m3 | | 1 | 1,843 | 1,843 | | | 単-8号 |
| 殻運搬(機械積込) | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | | 1 | 2,276 | 2,276 | | | 単-9号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----|-----------|--------|--------------|------|-------------------|-------|
| | | | | 工事区分 道路維持 | | 施工地域 | | 一般交通影響有り(2) - 1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 殻運搬(機械積込(小規模土工)) | | アスファルト殻 | m3 | 1 | 6,810 | 6,810 | | | 単-10号 |
| 基礎砕石工 | | 再生クッション40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下 | m2 | 1 | 1,393 | 1,393 | | | 単-11号 |
| コンクリート人力投入・打設工 | | 小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 | m3 | 1 | 44,530 | 44,530 | | | 単-12号 |
| コンクリート人力投入・打設工 | | 小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 | m3 | 1 | 44,530 | 44,530 | | | 単-13号 |
| コンクリート人力投入・打設工 | | 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 | m3 | 1 | 38,840 | 38,840 | | | 単-14号 |
| コンクリート人力投入・打設工 | | 無筋・鉄筋構造物 C = 170kg/m3 | m3 | 1 | 37,340 | 37,340 | | | 単-15号 |
| 型枠 | | 一般型枠 | m2 | 1 | 8,840 | 8,840 | | | 単-16号 |
| 均し基礎Co型枠 | | 一般型枠 | m2 | 1 | 4,984 | 4,984 | | | 単-17号 |
| ダンプトラック運転費 普通ディーゼル2t | | 運転手無し | 時間 | 1 | 1,704 | 1,704 | | | 単-18号 |
| ダンプトラック運転費 普通ディーゼル3t | | 運転手無し | 時間 | 1 | 1,977 | 1,977 | | | 単-19号 |
| ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t | | 運転手無し | 時間 | 1 | 2,575 | 2,575 | | | 単-20号 |
| バックホ運転費 山積0.13m3 | | 運転手無し | 時間 | 1 | 2,338 | 2,338 | | | 単-21号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|----|--------------|--------|------------------------|------|-------|
| | | | | | 工事区分 道路維持 | | 施工地域 一般交通影響有り(2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| バックホ運転費 山積0.28m3 | | 運転手無し | 時間 | 1 | 2,714 | 2,714 | | | 単-22号 |
| バックホ運転費 山積0.45m3 | | 運転手無し | 時間 | 1 | 3,763 | 3,763 | | | 単-23号 |
| 高所作業車賃料 | | トラック架装リフト作業床高8m | 日 | 1 | 12,200 | 12,200 | | | 単-24号 |
| 高所作業車賃料 | | トラック架装リフト作業床高12m | 日 | 1 | 15,800 | 15,800 | | | 単-25号 |
| クレーン装置付トラック賃料 | | 2t積 2.9t吊 | 日 | 1 | 9,170 | 9,170 | | | 単-26号 |
| クレーン装置付トラック賃料 | | 4t積 2.9t吊 | 日 | 1 | 12,000 | 12,000 | | | 単-27号 |
| 舗装 | | | 式 | 1 | | 21,981 | | | |
| 舗装工 | | | 式 | 1 | | 21,981 | | | |
| 舗装 | | | 式 | 1 | | 21,981 | | | |
| 区画線工(溶融式・手動) | | 実線 幅15cm 1.5mm 白 | m | 1 | 370.6 | 370 | | | 単-28号 |
| 区画線工(溶融式・手動) | | 実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・カムリ) | m | 1 | 451.4 | 451 | | | 単-29号 |
| 区画線工(溶融式・手動) | | ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白 | m | 1 | 407.6 | 407 | | | 単-30号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期)交通安全施設修繕業務委託 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | |
|-----|--------------------------------------|--|--|-----|----|--------------|-------|--------------|-------------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 488.4 | 488 | | |
| | 規格 ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾘｰ) | | | | | | | | 摘要 単-31号 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 652.8 | 652 | | |
| | 規格 実線 幅30cm 1.5mm 白 | | | | | | | | 摘要 単-32号 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 812.9 | 812 | | |
| | 規格 実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾙﾌﾘｰ) | | | | | | | | 摘要 単-33号 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 717.4 | 717 | | |
| | 規格 ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白 | | | | | | | | 摘要 単-34号 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 877.6 | 877 | | |
| | 規格 ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾘｰ) | | | | | | | | 摘要 単-35号 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 856 | 856 | | |
| | 規格 実線 幅45cm 1.5mm 白 | | | | | | | | 摘要 単-36号 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 1,097 | 1,097 | | |
| | 規格 実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾙﾌﾘｰ) | | | | | | | | 摘要 単-37号 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 941.2 | 941 | | |
| | 規格 ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白 | | | | | | | | 摘要 単-38号 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 1,182 | 1,182 | | |
| | 規格 ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾘｰ) | | | | | | | | 摘要 単-39号 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 394.2 | 394 | | |
| | 規格 破線 幅15cm 1.5mm 白 | | | | | | | | 摘要 単-40号 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 697.9 | 697 | | |
| | 規格 破線 幅30cm 1.5mm 白 | | | | | | | | 摘要 単-41号 |
| | 区画線工(溶融式・手動) | | | m | 1 | 895 | 895 | | |
| | 規格 破線 幅45cm 1.5mm 白 | | | | | | | | 摘要 単-42号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|----|---------|--------|--------------|------|-------------------|-------|
| | | | | 工事区分 舗装 | | 施工地域 | | 一般交通影響有り(2) - 1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 高視認性区画線(リ'式・溶融式) | | 実線 幅 15cm 白 | m | 1 | 696.6 | 696 | | | 単-43号 |
| 高視認性区画線(リ'式・溶融式) | | 実線 幅 15cm 黄 | m | 1 | 875.9 | 875 | | | 単-44号 |
| 区画線工(溶融式・手動) | | 矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白 | m | 1 | 826.8 | 826 | | | 単-45号 |
| 区画線工(溶融式・手動) | | 矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄(鉛・カムリ-) | m | 1 | 923.8 | 923 | | | 単-46号 |
| 区画線消去 | | 削取り式 | m | 1 | 605.2 | 605 | | | 単-47号 |
| 建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊) | | | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | | | 単-48号 |
| 建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊) | | | m3 | 1 | 2,110 | 2,110 | | | 単-49号 |
| 建設廃棄物受入れ料金(As塊) | | | m3 | 1 | 2,110 | 2,110 | | | 単-50号 |
| 各工事共通 | | | 式 | 1 | | 1,264,340 | | | |
| 各工事共通 | | | 式 | 1 | | 1,264,340 | | | |
| 各工事共通 | | | 式 | 1 | | 1,264,340 | | | |
| 土木一般世話役 | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 29,500 | 29,500 | | | 単-51号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|---------------|----------------------------|------------------------------|-----|----|--------------|--------|------------------------|------|-------|
| | | | | | 工事区分 各工事共通 | | 施工地域 一般交通影響有り(2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 平日夜間、早朝 17~2 2 5~8 | 人 | 1 | 36,880 | 36,880 | | | 単-52号 |
| 土木一般世話役 | | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 44,250 | 44,250 | | | 単-53号 |
| 土木一般世話役 | | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 39,830 | 39,830 | | | 単-54号 |
| 土木一般世話役 | | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | | | 単-55号 |
| 特殊作業員 | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 27,600 | 27,600 | | | 単-56号 |
| 特殊作業員 | | 平日夜間、早朝 17~2 2 5~8 | 人 | 1 | 34,500 | 34,500 | | | 単-57号 |
| 特殊作業員 | | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 41,400 | 41,400 | | | 単-58号 |
| 特殊作業員 | | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 37,260 | 37,260 | | | 単-59号 |
| 特殊作業員 | | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 44,160 | 44,160 | | | 単-60号 |
| 普通作業員 | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 23,700 | 23,700 | | | 単-61号 |
| 普通作業員 | | 平日夜間、早朝 17~2 2 5~8 | 人 | 1 | 29,630 | 29,630 | | | 単-62号 |
| 普通作業員 | | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 35,550 | 35,550 | | | 単-63号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡（R8上期）交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路維持工事 | | |
|---------------|-----------------------|--|------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| | | | | 道路維持・修繕 | 道路維持工事 | 主たる工種 | 道路維持工事 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 普通作業員 | | | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 | 人 | 1 | 32,000 | 32,000 | | | 単-64号 |
| 普通作業員 | | | 休日深夜 22～5 | 人 | 1 | 37,920 | 37,920 | | | 単-65号 |
| 軽作業員 | | | 平日用 8:00～17:00 | 人 | 1 | 17,900 | 17,900 | | | 単-66号 |
| 軽作業員 | | | 平日夜間、早朝 17～2 2 5～8 | 人 | 1 | 22,380 | 22,380 | | | 単-67号 |
| 軽作業員 | | | 平日深夜 22～5 | 人 | 1 | 26,850 | 26,850 | | | 単-68号 |
| 軽作業員 | | | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 | 人 | 1 | 24,170 | 24,170 | | | 単-69号 |
| 軽作業員 | | | 休日深夜 22～5 | 人 | 1 | 28,640 | 28,640 | | | 単-70号 |
| 交通誘導警備員A | | | 平日用 8:00～17:00 | 人 | 1 | 19,700 | 19,700 | | | 単-71号 |
| 交通誘導警備員A | | | 平日夜間、早朝 17～2 2 5～8 | 人 | 1 | 24,630 | 24,630 | | | 単-72号 |
| 交通誘導警備員A | | | 平日深夜 22～5 | 人 | 1 | 29,550 | 29,550 | | | 単-73号 |
| 交通誘導警備員A | | | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 | 人 | 1 | 26,600 | 26,600 | | | 単-74号 |
| 交通誘導警備員A | | | 休日深夜 22～5 | 人 | 1 | 31,520 | 31,520 | | | 単-75号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡（R8上期）交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|---------------|-----------------------|---------------------------|-----|----|--------------|--------|---------------------|------|-------|
| | | | | | 工事区分 各工事共通 | | 施工地域 一般交通影響有り（2）- 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | 平日用 8:00～17:00 | 人 | 1 | 16,300 | 16,300 | | | 単-76号 |
| 交通誘導警備員B | | 平日夜間、早朝 17～22 5～8 | 人 | 1 | 20,380 | 20,380 | | | 単-77号 |
| 交通誘導警備員B | | 平日深夜 22～5 | 人 | 1 | 24,450 | 24,450 | | | 単-78号 |
| 交通誘導警備員B | | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 | 人 | 1 | 22,010 | 22,010 | | | 単-79号 |
| 交通誘導警備員B | | 休日深夜 22～5 | 人 | 1 | 26,080 | 26,080 | | | 単-80号 |
| 一般運転手 | | 平日用 8:00～17:00 | 人 | 1 | 25,400 | 25,400 | | | 単-81号 |
| 一般運転手 | | 平日夜間、早朝 17～22 5～8 | 人 | 1 | 31,750 | 31,750 | | | 単-82号 |
| 一般運転手 | | 平日深夜 22～5 | 人 | 1 | 38,100 | 38,100 | | | 単-83号 |
| 一般運転手 | | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 | 人 | 1 | 34,290 | 34,290 | | | 単-84号 |
| 一般運転手 | | 休日深夜 22～5 | 人 | 1 | 40,640 | 40,640 | | | 単-85号 |
| 特殊運転手 | | 平日用 8:00～17:00 | 人 | 1 | 28,600 | 28,600 | | | 単-86号 |
| 特殊運転手 | | 平日夜間、早朝 17～22 5～8 | 人 | 1 | 35,750 | 35,750 | | | 単-87号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|--------------|------------------------------|--|--|-----|----|--------------|-----------|--------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 特殊運転手 | 平日深夜 22～5 | | | 人 | 1 | 42,900 | 42,900 | | | 単-88号 |
| 特殊運転手 | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 | | | 人 | 1 | 38,610 | 38,610 | | | 単-89号 |
| 特殊運転手 | 休日深夜 22～5 | | | 人 | 1 | 45,760 | 45,760 | | | 単-90号 |
| 交通安全施設 | | | | 式 | 1 | | 2,725,969 | | | |
| 交通安全施設工 | | | | 式 | 1 | | 2,725,969 | | | |
| 交通安全施設工 | | | | 式 | 1 | | 2,725,969 | | | |
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | | | m | 1 | 1,423 | 1,423 | | | 単-91号 |
| 歩車道境界ブロック設置工 | A種 手間のみ | | | m | 1 | 2,994 | 2,994 | | | 単-92号 |
| 歩車道境界ブロック設置工 | A種片面R(リサイクル認定 製品)材工共 | | | m | 1 | 4,677 | 4,677 | | | 単-93号 |
| 歩車道境界ブロック設置工 | B種片面R(リサイクル認定 製品)材工共 | | | m | 1 | 5,730 | 5,730 | | | 単-94号 |
| 歩車道境界ブロック設置工 | C種片面R(リサイクル認定 製品)材工共 | | | m | 1 | 5,994 | 5,994 | | | 単-95号 |
| 歩車道境界ブロック設置工 | A種両面R(リサイクル認定 製品)材工共 | | | m | 1 | 5,044 | 5,044 | | | 単-96号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|---------------|----------------------------|---|-----|----|--------------|--------|------------------------|------|--------|
| | | | | | 工事区分 交通安全施設 | | 施工地域 一般交通影響有り(2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック設置工 | | B種両面R(ライカ認定製品)材工共 | m | 1 | 6,184 | 6,184 | | | 単-97号 |
| 歩車道境界ブロック設置工 | | C種両面R(ライカ認定製品)材工共 | m | 1 | 6,797 | 6,797 | | | 単-98号 |
| SSブロック設置工 | | H150/120 | m | 1 | 5,951 | 5,951 | | | 単-99号 |
| ガードレール 白色 | | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 17,920 | 17,920 | | | 単-100号 |
| ガードレール 白色 | | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 13,440 | 13,440 | | | 単-101号 |
| ガードレール 白色 | | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 15,480 | 15,480 | | | 単-102号 |
| ガードレール 白色 | | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 11,610 | 11,610 | | | 単-103号 |
| ガードレール 白色 | | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 18,450 | 18,450 | | | 単-104号 |
| ガードレール 白色 | | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 14,760 | 14,760 | | | 単-105号 |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|----------------|----------------------------|---|-----|----|--------------|--------|------------------------|------|--------|
| | | | | | 工事区分 交通安全施設 | | 施工地域 一般交通影響有り(2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ガードレール 白色 | | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 16,350 | 16,350 | | | 単-106号 |
| ガードレール 白色 | | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 13,080 | 13,080 | | | 単-107号 |
| ガードレール ダークブラウン | | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 20,070 | 20,070 | | | 単-108号 |
| ガードレール ダークブラウン | | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 14,980 | 14,980 | | | 単-109号 |
| ガードレール ダークブラウン | | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 17,680 | 17,680 | | | 単-110号 |
| ガードレール ダークブラウン | | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 13,180 | 13,180 | | | 単-111号 |
| ガードレール ダークブラウン | | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 20,380 | 20,380 | | | 単-112号 |
| ガードレール ダークブラウン | | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 16,250 | 16,250 | | | 単-113号 |
| ガードレール ダークブラウン | | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 18,400 | 18,400 | | | 単-114号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期)交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|-------------------------------|---------------------------|--|-----|----|--------------|--------|------------------------|------|--------|
| | | | | | 工事区分 交通安全施設 | | 施工地域 一般交通影響有り(2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ガードレール ダークブラウン | | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 14,660 | 14,660 | | | 単-115号 |
| ガードレール曲柱加算額 | | B・C種 | 本 | 1 | 2,350 | 2,350 | | | 単-116号 |
| 防護柵撤去(ガードレール) | | Gr-B-4E(土中建込用) | m | 1 | 1,400 | 1,400 | | | 単-117号 |
| 防護柵撤去(ガードレール) | | Gr-C-4E(土中建込用) | m | 1 | 1,400 | 1,400 | | | 単-118号 |
| 防護柵撤去(ガードレール) | | Gr-B-2B(Co建込用) | m | 1 | 1,660 | 1,660 | | | 単-119号 |
| 防護柵撤去(ガードレール) | | Gr-C-2B(Co建込用) | m | 1 | 1,660 | 1,660 | | | 単-120号 |
| ガードレール撤去設置工 | | レール手間のみ | m | 1 | 1,542 | 1,542 | | | 単-121号 |
| ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | | レール手間のみ | m | 1 | 4,787 | 4,787 | | | 単-122号 |
| ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | | レール・支柱手間のみ | m | 1 | 6,781 | 6,781 | | | 単-123号 |
| ガードレールB種 | | 直ビーム4m | 枚 | 1 | 24,500 | 24,500 | | | 単-124号 |
| ガードレールC種 | | 直ビーム4m | 枚 | 1 | 18,000 | 18,000 | | | 単-125号 |
| | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡（R8上期）交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|---------------|-----------------------|--------------|-----|----|--------------|--------|---------------------|------|--------|
| | | | | | 交通安全施設 | | 施工地域 一般交通影響有り（2）- 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ガードレールB種 | | 直ビーム2m | 枚 | 1 | 13,200 | 13,200 | | | 単-126号 |
| ガードレールC種 | | 直ビーム2m | 枚 | 1 | 9,760 | 9,760 | | | 単-127号 |
| ガードレールB種 | | 直ビーム4m ダークラウ | 枚 | 1 | 31,730 | 31,730 | | | 単-128号 |
| ガードレールC種 | | 直ビーム4m ダークラウ | 枚 | 1 | 23,500 | 23,500 | | | 単-129号 |
| ガードレールB種 | | 直ビーム2m ダークラウ | 枚 | 1 | 17,130 | 17,130 | | | 単-130号 |
| ガードレールC種 | | 直ビーム2m ダークラウ | 枚 | 1 | 12,760 | 12,760 | | | 単-131号 |
| ガードレールB・C種 | | 袖ビーム | 枚 | 1 | 5,580 | 5,580 | | | 単-132号 |
| ガードレールB・C種 | | 袖ビーム ダークラウ | 枚 | 1 | 7,433 | 7,433 | | | 単-133号 |
| ガードレール曲げ加工費 | | B種 | 枚 | 1 | 2,520 | 2,520 | | | 単-134号 |
| ガードレール曲げ加工費 | | C種 | 枚 | 1 | 2,100 | 2,100 | | | 単-135号 |
| ガードレールB種 | | 直柱（土中用） | 本 | 1 | 14,500 | 14,500 | | | 単-136号 |
| ガードレールC種 | | 直柱（土中用） | 本 | 1 | 13,800 | 13,800 | | | 単-137号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期)交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|-----------------------|---------------------------|---|-----|----|--------------|--------|-------------------|------|--------|
| | | | | | 交通安全施設 | | 一般交通影響有り(2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ガードレールB・C種 | | 直柱(Co用) | 本 | 1 | 7,330 | 7,330 | | | 単-138号 |
| ガードレールB種 | | 直柱(土中用) ダーク ラック | 本 | 1 | 19,000 | 19,000 | | | 単-139号 |
| ガードレールC種 | | 直柱(土中用) ダーク ラック | 本 | 1 | 18,030 | 18,030 | | | 単-140号 |
| ガードレールB・C種 | | 直柱(Co用) ダークラ ック | 本 | 1 | 9,666 | 9,666 | | | 単-141号 |
| ガードパイプ 白色 土中建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2E 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 27,900 | 27,900 | | | 単-142号 |
| ガードパイプ 白色 土中建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2E 塗装品; 施工規模20 m以上50m未満; 曲線部 補正無し | m | 1 | 22,320 | 22,320 | | | 単-143号 |
| ガードパイプ 白色 土中建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2E 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 25,200 | 25,200 | | | 単-144号 |
| ガードパイプ 白色 土中建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2E 塗装品; 施工規模20 m以上50m未満; 曲線部 補正無し | m | 1 | 20,160 | 20,160 | | | 単-145号 |
| ガードパイプ 白色 コンクリート建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2B 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 22,200 | 22,200 | | | 単-146号 |
| ガードパイプ 白色 コンクリート建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2B 塗装品; 施工規模20 m以上100m未満; 曲線部 補正無し | m | 1 | 17,760 | 17,760 | | | 単-147号 |
| ガードパイプ 白色 コンクリート建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2B 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 19,950 | 19,950 | | | 単-148号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|----------------------------|----------------------------|---|-----|----|--------------|--------|-------------------|------|--------|
| | | | | | 交通安全施設 | | 一般交通影響有り(2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| ガードパイプ 白色 コンクリート建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 15,960 | 15,960 | | | 単-149号 |
| ガードパイプ ダークブラウン 土中建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 29,980 | 29,980 | | | 単-150号 |
| ガードパイプ ダークブラウン 土中建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 23,920 | 23,920 | | | 単-151号 |
| ガードパイプ ダークブラウン 土中建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 27,280 | 27,280 | | | 単-152号 |
| ガードパイプ ダークブラウン 土中建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 21,760 | 21,760 | | | 単-153号 |
| ガードパイプ ダークブラウン コンクリート建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 24,280 | 24,280 | | | 単-154号 |
| ガードパイプ ダークブラウン コンクリート建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 19,360 | 19,360 | | | 単-155号 |
| ガードパイプ ダークブラウン コンクリート建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 22,030 | 22,030 | | | 単-156号 |
| ガードパイプ ダークブラウン コンクリート建込 | | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 17,560 | 17,560 | | | 単-157号 |
| 防護柵撤去(ガードパイプ) | | 土中建込 | m | 1 | 3,070 | 3,070 | | | 単-158号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-----|----|--------------|--------|------------------------|------|--------|
| | | | | | 工事区分 交通安全施設 | | 施工地域 一般交通影響有り(2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 防護柵撤去(ガードパイプ) | | コンクリート建込 | m | 1 | 1,800 | 1,800 | | | 単-159号 |
| ガードパイプ(部材)撤去設置工 | | | m | 1 | 1,860 | 1,860 | | | 単-160号 |
| ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | | パイプ手間のみ | m | 1 | 3,483 | 3,483 | | | 単-161号 |
| ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | | パイプ・支柱手間のみ | m | 1 | 4,941 | 4,941 | | | 単-162号 |
| ガードパイプB種 | | ビームパイプ4m | 本 | 1 | 8,410 | 8,410 | | | 単-163号 |
| ガードパイプC種 | | ビームパイプ4m | 本 | 1 | 6,460 | 6,460 | | | 単-164号 |
| ガードパイプB種 | | 袖ビームパイプ | 本 | 1 | 3,160 | 3,160 | | | 単-165号 |
| ガードパイプC種 | | 袖ビームパイプ | 本 | 1 | 2,620 | 2,620 | | | 単-166号 |
| ガードパイプB種 | | ビームパイプ4m ダーク ラウン | 本 | 1 | 10,900 | 10,900 | | | 単-167号 |
| ガードパイプC種 | | ビームパイプ4m ダーク ラウン | 本 | 1 | 8,600 | 8,600 | | | 単-168号 |
| ガードパイプB種 | | 袖ビームパイプ ダーク ラウン | 本 | 1 | 4,333 | 4,333 | | | 単-169号 |
| ガードパイプC種 | | 袖ビームパイプ ダーク ラウン | 本 | 1 | 3,666 | 3,666 | | | 単-170号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡（R8上期）交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | |
|----------------------|---|--|-----|----|--------------|--------|--------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| ガードパイプB種 | 直柱（土中用） | | 本 | 1 | 15,100 | 15,100 | | 単-171号 |
| ガードパイプC種 | 直柱（土中用） | | 本 | 1 | 14,500 | 14,500 | | 単-172号 |
| ガードパイプB・C種 | 直柱（Co用） | | 本 | 1 | 8,000 | 8,000 | | 単-173号 |
| ガードパイプB種 | 直柱（土中用）ダーク ラック | | 本 | 1 | 19,530 | 19,530 | | 単-174号 |
| ガードパイプC種 | 直柱（土中用）ダーク ラック | | 本 | 1 | 18,860 | 18,860 | | 単-175号 |
| ガードパイプB・C種 | 直柱（Co用）ダークラ ック | | 本 | 1 | 10,400 | 10,400 | | 単-176号 |
| 転落(横断)防止柵設置工 手間のみ | 土中建込 ビーム式 支 柱間隔3m 50m未満 | | m | 1 | 2,408 | 2,408 | | 単-177号 |
| 転落(横断)防止柵設置工 手間のみ | コンクリート建込 ビ ーム式 支柱間隔3m 10 0m未満 | | m | 1 | 1,634 | 1,634 | | 単-178号 |
| 転落(横断)防止柵設置工 手間のみ | プレキャストCoブロッ ク建込 ビーム式 支柱 間隔3m 100m未満 | | m | 1 | 3,800 | 3,800 | | 単-179号 |
| 転落(横断)防止柵撤去工 | 土中建込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔3m | | m | 1 | 1,090 | 1,090 | | 単-180号 |
| 転落(横断)防止柵撤去工 | コンクリート建込 ビ ーム式・パネル式 支 柱間隔3m | | m | 1 | 690 | 690 | | 単-181号 |
| 転落(横断)防止柵撤去工 | プレキャストCoブロッ ク建込 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m | | m | 1 | 870 | 870 | | 単-182号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----|-------------|-------|--------------|------|-------------------|--------|
| | | | | 工事区分 交通安全施設 | | 施工地域 | | 一般交通影響有り(2) - 1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ | | | m | 1 | 1,080 | 1,080 | | | 単-183号 |
| 転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | | パイプ手間のみ | m | 1 | 3,483 | 3,483 | | | 単-184号 |
| 転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | | パイプ・支柱手間のみ | m | 1 | 4,941 | 4,941 | | | 単-185号 |
| 横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | | パイプ手間のみ | m | 1 | 3,483 | 3,483 | | | 単-186号 |
| 横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | | パイプ・支柱手間のみ | m | 1 | 4,941 | 4,941 | | | 単-187号 |
| 転落防止用防護柵・P種 土中用 | | 4本パイプ 柵高1100m | m | 1 | 8,080 | 8,080 | | | 単-188号 |
| 転落防止用防護柵・P種 Co用 | | 4本パイプ 柵高1100m | m | 1 | 7,330 | 7,330 | | | 単-189号 |
| 転落防止用防護柵・P種 独立用 | | 4本パイプ 柵高1100m | m | 1 | 7,400 | 7,400 | | | 単-190号 |
| 転落防止用防護柵・P種 土中用 | | 4本パイプ 柵高1100m m ダークグリーン | m | 1 | 9,860 | 9,860 | | | 単-191号 |
| 転落防止用防護柵・P種 Co用 | | 4本パイプ 柵高1100m m ダークグリーン | m | 1 | 9,130 | 9,130 | | | 単-192号 |
| 転落防止用防護柵・P種 独立用 | | 4本パイプ 柵高1100m m ダークグリーン | m | 1 | 9,220 | 9,220 | | | 単-193号 |
| 横断防止用防護柵・P種 土中用 | | 3本パイプ 柵高800mm | m | 1 | 6,370 | 6,370 | | | 単-194号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|----|-------------|-------|--------------|------|-------------------|--------|
| | | | | 工事区分 交通安全施設 | | 施工地域 | | 一般交通影響有り(2) - 1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 横断防止用防護柵・P種 Co用 | | 3本パイプ 柵高800mm | m | 1 | 5,760 | 5,760 | | | 単-195号 |
| 横断防止用防護柵・P種 独立用 | | 3本パイプ 柵高800mm | m | 1 | 5,860 | 5,860 | | | 単-196号 |
| 横断防止用防護柵・P種 土中用 | | 3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン | m | 1 | 7,820 | 7,820 | | | 単-197号 |
| 横断防止用防護柵・P種 Co用 | | 3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン | m | 1 | 7,180 | 7,180 | | | 単-198号 |
| 横断防止用防護柵・P種 独立用 | | 3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン | m | 1 | 7,310 | 7,310 | | | 単-199号 |
| 横断・転落防止柵用ヒール41° | | 2.3×42.7×3000 | 本 | 1 | 5,600 | 5,600 | | | 単-200号 |
| 横断・転落防止柵用ヒール41° | | 2.3×42.7×2000 | 本 | 1 | 4,200 | 4,200 | | | 単-201号 |
| 横断・転落防止柵用ヒール41° | | 2.3×42.7×3000 ダーク ブラウン | 本 | 1 | 6,933 | 6,933 | | | 単-202号 |
| 横断・転落防止柵用ヒール41° | | 2.3×42.7×2000 ダーク ブラウン | 本 | 1 | 5,233 | 5,233 | | | 単-203号 |
| 横断・転落防止柵用袖パイプ | | | 個 | 1 | 1,200 | 1,200 | | | 単-204号 |
| 横断・転落防止柵用袖パイプ | | ダークブラウン | 個 | 1 | 1,466 | 1,466 | | | 単-205号 |
| 転落防止柵用支柱 | | H1100 土中用 | 本 | 1 | 9,366 | 9,366 | | | 単-206号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡（R8上期）交通安全施設修繕業務委託 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | |
|---------------------|--|--|--|-----|--------|--------------|------|--------------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 転落防止柵用支柱 | H1100 Con用 | | | 1 | 6,233 | 6,233 | | | 単-207号 |
| 転落防止柵用支柱 | H1100 独立基礎用 | | | 1 | 6,766 | 6,766 | | | 単-208号 |
| 横断防止柵用支柱 | H800 土中用 | | | 1 | 7,766 | 7,766 | | | 単-209号 |
| 横断防止柵用支柱 | H800 Con用 | | | 1 | 6,866 | 6,866 | | | 単-210号 |
| 横断防止柵用支柱 | H800 独立基礎用 | | | 1 | 5,600 | 5,600 | | | 単-211号 |
| 転落防止柵用支柱 | H1100 土中用 ターグラ ン | | | 1 | 11,760 | 11,760 | | | 単-212号 |
| 転落防止柵用支柱 | H1100 Con用 ターグラ ン | | | 1 | 7,566 | 7,566 | | | 単-213号 |
| 転落防止柵用支柱 | H1100 独立基礎用 ター グラ ン | | | 1 | 8,366 | 8,366 | | | 単-214号 |
| 横断防止柵用支柱 | H800 土中用 ターグラ ン | | | 1 | 9,600 | 9,600 | | | 単-215号 |
| 横断防止柵用支柱 | H800 Con用 ターグラ ン | | | 1 | 6,400 | 6,400 | | | 単-216号 |
| 横断防止柵用支柱 | H800 独立基礎用 ター グラ ン | | | 1 | 7,133 | 7,133 | | | 単-217号 |
| コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） | 削孔径：110mm以上128 mm未満 削孔深：50mm 以上200mm未満 | | | 1 | 6,827 | 6,827 | | | 単-218号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期)交通安全施設修繕業務委託 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----|-------------|--------|--------------|------|-------------------|--------|
| | | | | 工事区分 交通安全施設 | | 施工地域 | | 一般交通影響有り(2) - 1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) | | 削孔径:110mm以上128mm未満 削孔深:200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | 7,493 | 7,493 | | | 単-219号 |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) | | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 659 | 659 | | | 単-220号 |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm) | | 200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | 975.5 | 975 | | | 単-221号 |
| アスファルト舗装版削孔工 | | 削孔径110mm以上128mm未満 | 孔 | 1 | 2,297 | 2,297 | | | 単-222号 |
| 視線誘導標設置工(建込型) | | 土中建込 反射体 径100以下(支柱径 34) | 本 | 1 | 8,556 | 8,556 | | | 単-223号 |
| 視線誘導標設置工(防護柵取付型) | | 両面反射 反射体 径100以下(ボルト式) | 本 | 1 | 4,393 | 4,393 | | | 単-224号 |
| 道路鋏設置工 | | 両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm | 個 | 1 | 2,255 | 2,255 | | | 単-225号 |
| 道路鋏設置工 | | 両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm | 個 | 1 | 16,700 | 16,700 | | | 単-226号 |
| 視線誘導標設置工(建込型) 大型デリ | | 土中建込 反射体 径300(支柱径 60.5) | 本 | 1 | 18,750 | 18,750 | | | 単-227号 |
| 視線誘導標設置工(防護柵取付型) 大型デリ | | 片面反射 反射体 径300(バンド式) | 本 | 1 | 16,120 | 16,120 | | | 単-228号 |
| 車線分離標設置工(ラバーポール) | | 可変式(穿孔式・1本脚)高さ800mm | 本 | 1 | 28,650 | 28,650 | | | 単-229号 |
| 車線分離標設置工(ラバーポール) | | 着脱式(穿孔式・3本脚)高さ800mm | 本 | 1 | 28,460 | 28,460 | | | 単-230号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | |
|--|----------------------------|------------------------|-----|----|--------------|---------|------------------------|------|--------|
| | | | | | 工事区分 交通安全施設 | | 施工地域 一般交通影響有り(2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 車線分離標設置工(ラバーポール) | | 固定式(貼付式) 高さ 800mm | 本 | 1 | 25,040 | 25,040 | | | 単-231号 |
| 車線分離標撤去工 | | 可変式(穿孔式・1本 脚) | 本 | 1 | 2,405 | 2,405 | | | 単-232号 |
| 車線分離標撤去工 | | 着脱式(穿孔式・3本 脚) | 本 | 1 | 3,679 | 3,679 | | | 単-233号 |
| 車線分離標撤去工 | | 固定式(貼付式) | 本 | 1 | 1,716 | 1,716 | | | 単-234号 |
| カーブミラー支柱設置工 800(一面用) | | 直柱 76.3×3.2×400 0 | 基 | 1 | 65,860 | 65,860 | | | 単-235号 |
| カーブミラー支柱設置工 800(二面用) 1000(一面用) | | 直柱 89.1×3.2×440 0 | 基 | 1 | 81,260 | 81,260 | | | 単-236号 |
| カーブミラー支柱設置工 1000(二面用) | | 直柱 101.6×4.2×48 00 | 基 | 1 | 105,100 | 105,100 | | | 単-237号 |
| カーブミラー支柱設置工 800(一面用) | | 曲柱 76.3×3.2×400 0 | 基 | 1 | 69,940 | 69,940 | | | 単-238号 |
| カーブミラー支柱設置工 800(二面用) 1000(一面用) | | 曲柱 89.1×3.2×440 0 | 基 | 1 | 86,480 | 86,480 | | | 単-239号 |
| カーブミラー支柱設置工 1000(二面用) | | 曲柱 101.6×4.2×48 00 | 基 | 1 | 112,400 | 112,400 | | | 単-240号 |
| カーブミラー設置工 | | ミラー 800 | 基 | 1 | 64,690 | 64,690 | | | 単-241号 |
| カーブミラー設置工 | | ミラー 1000 | 基 | 1 | 78,690 | 78,690 | | | 単-242号 |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期)交通安全施設修繕業務委託 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | |
|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----|----|--------------|--------|--------------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| ミラー撤去工 | 規格 ミラー 800~1000 | | | 基 | 1 | 4,037 | 4,037 | | |
| 標識柱・基礎撤去工(路側式) | 規格 単柱式(基礎含む) | | | 基 | 1 | 27,000 | 27,000 | | |
| 道路標識柱・基礎設置工(路側式) 60.5基礎工含む | 規格 単柱式 下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 60.5 | | | 基 | 1 | 66,150 | 66,150 | | |
| 道路標識柱・基礎設置工(路側式) 76.3基礎工含む | 規格 単柱式 下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 76.3 | | | 基 | 1 | 75,330 | 75,330 | | |
| 道路標識柱・基礎設置工(路側式) 60.5基礎工含む | 規格 単柱式 メッキ品 60.5 | | | 基 | 1 | 65,070 | 65,070 | | |
| 道路標識柱・基礎設置工(路側式) 76.3基礎工含む | 規格 単柱式 メッキ品 76.3 | | | 基 | 1 | 73,440 | 73,440 | | |
| 標識板設置工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ | 規格 路線番号 | | | 基 | 1 | 6,137 | 6,137 | | |
| 標識板撤去工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ | 規格 | | | 基 | 1 | 4,300 | 4,300 | | |
| 案内標識(118-A) 国道番号 | 規格 倍率1.0カプセルレンズ | | | 枚 | 1 | 15,000 | 15,000 | | |
| 案内標識(118-A) 国道番号 | 規格 倍率1.3カプセルレンズ | | | 枚 | 1 | 25,200 | 25,200 | | |
| 案内標識(118-A) 国道番号 | 規格 倍率1.6カプセルレンズ | | | 枚 | 1 | 37,600 | 37,600 | | |
| 案内標識(118-2A) 都道府県番号 | 規格 倍率1.0カプセルレンズ | | | 枚 | 1 | 13,600 | 13,600 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | | 当 初 | | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | |
|-----|------------------------------------|--|--|-----|----|--------------|-----------|--------------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 |
| | 案内標識(118-2A) 都道府県番号 | | | 枚 | 1 | 22,800 | 22,800 | | |
| | 案内標識(118-2A) 都道府県番号 | | | 枚 | 1 | 34,000 | 34,000 | | |
| | 警戒標識(201 ~ 215) | | | 枚 | 1 | 11,500 | 11,500 | | |
| | 警戒標識(201 ~ 215) | | | 枚 | 1 | 19,300 | 19,300 | | |
| | 警戒標識(201 ~ 215) | | | 枚 | 1 | 28,700 | 28,700 | | |
| | 規制標識(301 ~ 325-4) | | | 枚 | 1 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 規制標識(301 ~ 325-4) | | | 枚 | 1 | 28,700 | 28,700 | | |
| | 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 4,395,832 | | |
| | 共通仮設 | | | 式 | 1 | | 1,113,000 | | |
| | 共通仮設費(率計上) 4,395,832 × 25.34% | | | 式 | 1 | | 1,113,000 | | |
| | 純工事費 | | | 式 | 1 | | 5,508,832 | | |
| | 現場管理費 5,508,832 × 61.57% | | | 式 | 1 | | 3,391,000 | | |

設計内訳書

| 工事名 | 度会郡 (R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路維持工事 | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----|---------|-------|------------|--------------------|--------|----|
| | | | 道路維持・修繕 | 共通仮設費 | 施工地域 | 一般交通影響有り (2) - 1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 8,899,832 | | | |
| 一般管理費等 8,899,832 × (23.45% + 0%) | | 式 | 1 | | 2,086,168 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 10,986,000 | | | |
| 消費税相当額 10,986,000 × 10% | | 式 | 1 | | 1,098,600 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 12,084,600 | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|-----------------|-------|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計(-) | 0 | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |

共通仮設費

| | | | | |
|----|---------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独（当該工事） | 道路維持工事 | | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | | |
| 3 | 対象工事費 | | 4,395,832 | |
| 4 | 直接工事費 | | 4,395,832 | |
| 5 | 準備費（処分費） | | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事） | | 7,220 | |
| 8 | 現工事 | | 0 | |
| 9 | 合算工事 | | 0 | |
| 10 | 非対象額計（-） | | 0 | |
| 11 | 管理費区分1 | | 0 | 橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 0 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（+） | | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（+） | | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 4,395,832 | |
| 19 | 現工事 | | 0 | |
| 20 | 合算工事 | | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事） | | 4,388,612 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | 0 | |
| 23 | 合算工事 | | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事） | | 18.1% | |
| 25 | 現工事 | | 0% | |
| 26 | 合算工事 | | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | 1.4 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分） 率（補正後） | | 25.34% | |
| 30 | 計上額 単独（追加工事） | | 1,113,000 | |
| 31 | 現工事 | | 0 | |
| 32 | 合算工事 | | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | | 1,113,000 | |

共通仮設費

| | | | |
|----|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 4,395,832 | |
| 35 | 直接工事費 | 4,395,832 | |
| 36 | 非対象額計 (-) | 7,220 | |
| 37 | 管理費区分 1 | 0 | 橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分 2 , 7 | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分 5 | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分 9 | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分 T | 7,220 | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事) | 4,388,612 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 1.84% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後) | 1.84% | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | 0 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 0 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 1,113,000 | |

現場管理費

| | | | | |
|----|----------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路維持工事 | | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | 5,508,832 | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | 4,395,832 | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | 1,113,000 | |
| 5 | 非対象額計（-） | | 0 | |
| 6 | 管理費区分2,7 | | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 0 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（+） | | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（+） | | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | 5,508,832 | |
| 13 | 現工事 | | 0 | |
| 14 | 合算工事 | | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 5,501,612 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | 0 | |
| 17 | 合算工事 | | 0 | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | 51.31% | |
| 19 | 現工事 | | 0% | |
| 20 | 合算工事 | | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | 1.2 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | 0 | |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日 | | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | | 0% | |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日 | | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | 0% | |
| 27 | 現工事 | | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | | 61.57% | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | 3,391,000 | |
| 30 | 現工事 | | 0 | |
| 31 | 合算工事 | | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | | 3,391,000 | |

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

| | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | 8,899,832 | |
| 2 | 純工事費 | 5,508,832 | |
| 3 | 現場管理費 | 3,391,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計(-) | 0 | |
| 7 | 管理費区分9 | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分T | 0 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事) | 8,899,832 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | 8,892,612 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事) | 22.33% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事) | 1.05 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事) | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | 8,899,832 | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事) | 0% | 契約保証費 0円 |
| 24 | 一般管理費等率(補正後) | 23.45% | |
| 25 | 計上額 単独(追加工事) | 2,086,168 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 2,086,168 | |

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 残土処理(人力積込) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1 | 3,493 | 3,493 | CB210110 管理費区分 無 単-262号 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 現場制約あり: 積込機種・規格 = 人力: 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | 3,493 | 3,493 | CB210110 管理費区分 無 単-262号 |
| 計 | | | | | 3,493 | |
| 単価 | | | | | 3,493 | 円/m3 |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 残土処理 (機械積込) 山積0.13m3 | | m3 | | | | |
| 規格 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 3,493 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | 3,493 | 3,493 | CB210110 管理費区分 無 単-263号 |
| 計 | | | | | 3,493 | |
| 単価 | | | | | 3,493 | 円 / m3 |

1次単価表

単-3号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 残土処理 (機械積込) 山積0.28m3 | | m3 | | | | |
| 規格 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 1,790 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | 1,790 | 1,790 | CB210110 管理費区分 無 単-264号 |
| 計 | | | | | 1,790 | |
| 単価 | | | | | 1,790 | 円 / m3 |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 1 | 8,429 | 8,429 | WB824010 管理費区分 無 単-265号 |
| 計 | | | | | 8,429 | |
| 単価 | | | | | 8,429 | 円 / m3 |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 | m3 | 1 | 34,570 | 34,570 | WB824010 管理費区分 無 単-266号 |
| 計 | | | | | 34,570 | |
| 単価 | | | | | 34,570 | 円 / m3 |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 1 | 17,210 | 17,210 | WB824010 管理費区分 無 単-267号 |
| 計 | | | | | 17,210 | |
| 単価 | | | | | 17,210 | 円 / m3 |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力施工 | m3 | 1 | 58,930 | 58,930 | WB824010 管理費区分 無 単-268号 |
| 計 | | | | | 58,930 | |
| 単価 | | | | | 58,930 | 円 / m3 |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 殻運搬 (機械積込) | コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | 1,843 | 1,843 | 1,843 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | 1,843 | 1,843 | CB227010 管理費区分 無 単-269号 |
| 計 | | | | | 1,843 | |
| 単価 | | | | | 1,843 | 円 / m3 |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 殻運搬 (機械積込) | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 1 | 2,276 | 2,276 | CB227010 管理費区分 無 単-270号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 10.9km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | 2,276 | 2,276 | |
| 計 | | | | | 2,276 | |
| 単価 | | | | | 2,276 | 円 / m3 |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 殻運搬（機械積込（小規模土工）） | アスファルト殻 | m3 | 1 | 6,810 | 6,810 | CB227010 管理費区分 無 単-271号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込（小規模土工） : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離（km）（DID区間無） = 9.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | 6,810 | 6,810 | |
| 計 | | | | | 6,810 | |
| 単価 | | | | | 6,810 | 円 / m3 |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 基礎碎石工 | 再生クワツヤツン40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下 | m2 | 1 | 1,393 | | |
| 基礎碎石 | 碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クワツヤツン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | 1,393 | 1,393 | CB221110 管理費区分 無 単-272号 |
| 計 | | | | | 1,393 | |
| 単価 | | | | | 1,393 | 円 / m2 |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|-----|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート人力投入・打設工 | 小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 | m3 | 1 | 44,530 | 44,530 | 44,530 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m 3 | 1 | 44,530 | 44,530 | CB240010 管理費区分 無 単-273号 |
| 計 | | | | | 44,530 | |
| 単価 | | | | | 44,530 | 円 / m3 |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------------------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート人力投入・打設工 | 小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 | m3 | 1 | 44,530 | 44,530 | CB240010 管理費区分 無 単-274号 |
| 計 | | | | | 44,530 | |
| 単価 | | | | | 44,530 | 円 / m3 |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート人力投入・打設工 | 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 | m3 | 1 | 38,840 | 38,840 | CB240010 管理費区分 無 単-275号 |
| 計 | | | | | 38,840 | |
| 単価 | | | | | 38,840 | 円 / m3 |

1次単価表

単-15号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|-----------------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート人力投入・打設工 | 無筋・鉄筋構造物 C = 170kg/m3 | m3 | 1 | 37,340 | 37,340 | CB240010 管理費区分 無 単-276号 |
| 計 | | | | | 37,340 | |
| 単価 | | | | | 37,340 | 円 / m3 |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 1 | 8,840 | 8,840 | CB240210 管理費区分 無 単-277号 |
| 計 | | | | | 8,840 | |
| 単価 | | | | | 8,840 | 円 / m2 |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 均し基礎Co型枠 | 一般型枠 | m2 | 1 | 4,984 | 4,984 | CB240210 管理費区分 無 単-278号 |
| 計 | | | | | 4,984 | |
| 単価 | | | | | 4,984 | 円 / m2 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|-------|----|----|----|-------|-------|--------|-------------------------------|
| ダンプトラック運転費 普通タイプ 2t | 運転手無し | 時間 | | 1 | 1,704 | 1,704 | | WYB00084 管理費区分 無 単-279号 |
| 計 | | | | | | 1,704 | | |
| 単価 | | | | | | 1,704 | 円 / 時間 | |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|-------|----|----|----|-------|-------|--------|-------------------------------|
| ダンプトラック運転費 普通タイプ 3t | 運転手無し | 時間 | | 1 | 1,977 | 1,977 | | WYB00369 管理費区分 無 単-280号 |
| 計 | | | | | | 1,977 | | |
| 単価 | | | | | | 1,977 | 円 / 時間 | |

1次単価表

単-20号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|---------|----|----|-------|-------|-------------------------------|----|-------|
| ダンプトラック運転費 普通タイプ 4t | 運転手無し | | | | | | 1 | 2,575 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック運転費 普通タイプ 4t | 運転手無し | 時間 | 1 | 2,575 | 2,575 | WYB00086 管理費区分 無 単-281号 | | |
| 計 | | | | | 2,575 | | | |
| 単価 | | | | | 2,575 | 円 / 時間 | | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------|-------|----|----|----|-------|-------|--------|-------------------------------|
| ハック杓運転費 山積0.13m3 | 運転手無し | 時間 | | 1 | 2,338 | 2,338 | | WYB00088 管理費区分 無 単-282号 |
| 計 | | | | | | 2,338 | | |
| 単価 | | | | | | 2,338 | 円 / 時間 | |

1次単価表

単-22号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------|-------|----|----|----|-------|-------|--------|-------------------------------|
| ハック杓運転費 山積0.28m3 | 運転手無し | 時間 | | 1 | 2,714 | 2,714 | | WYB00091 管理費区分 無 単-283号 |
| 計 | | | | | | 2,714 | | |
| 単価 | | | | | | 2,714 | 円 / 時間 | |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------|-------|----|----|----|-------|-------|--------|-------------------------------|
| ハック材運転費 山積0.45m3 | 運転手無し | 時間 | | 1 | 3,763 | 3,763 | | WYB00093 管理費区分 無 単-284号 |
| 計 | | | | | | 3,763 | | |
| 単価 | | | | | | 3,763 | 円 / 時間 | |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| 高所作業車賃料 | トラック架装リフト作業床高8m | 日 | 1 | 12,200 | 12,200 | LA10700030 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 12,200 | |
| 単価 | | | | | 12,200 | 円 / 日 |

1次単価表

単-25号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|------------------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| 高所作業車賃料 | トラック架装リフト作業床高12m | 日 | 1 | 15,800 | 15,800 | LA10700040 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 15,800 | |
| 単価 | | | | | 15,800 | 円 / 日 |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| クレーン装置付トラック賃料 | 2t積 2.9t吊 | 日 | 1 | 9,170 | 9,170 | LA10700050 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| トラック [クレーン装置付] 賃料 (賃料期間1カ月未満) | ベーストラック 2 t級 吊能力 2 . 9 t | 日 | 1 | 9,170 | 9,170 | LA10700050 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 9,170 | |
| 単価 | | | | | 9,170 | 円 / 日 |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|--------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| クレーン装置付トラック賃料 | 4t積 2.9t吊 | 日 | 1 | 12,000 | 12,000 | LA10700060 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| トラック [クレーン装置付] 賃料 (賃料期間1カ月未満) | ベーストラック 4 t級 吊能力 2 . 9 t | 日 | 1 | 12,000 | 12,000 | LA10700060 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 12,000 | |
| 単価 | | | | | 12,000 | 円 / 日 |

1次単価表

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅15cm 1.5mm 白 | m | 1 | 370.6 | 370.6 | WB821210 管理費区分 無 単-285号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 370.6 | 370.6 | WB821210 管理費区分 無 単-285号 |
| 計 | | | | | 370.6 | |
| 単価 | | | | | 370.6 | 円 / m |

1次単価表

単-29号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ) | m | 1 | 451.4 | 451.4 | WB821210 管理費区分 無 単-286号 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 451.4 | 451.4 | |
| 計 | | | | | 451.4 | |
| 単価 | | | | | 451.4 | 円 / m |

1次単価表

単-30号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白 | m | 1 | 407.6 | 407.6 | WB821210 管理費区分 無 単-287号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 407.6 | 407.6 | |
| 計 | | | | | 407.6 | |
| 単価 | | | | | 407.6 | 円 / m |

1次単価表

単-31号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・加ムリ) | m | 1 | 488.4 | 488.4 | WB821210 管理費区分 無 単-288号 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 488.4 | 488.4 | |
| 計 | | | | | 488.4 | |
| 単価 | | | | | 488.4 | 円 / m |

1次単価表

単-32号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅30cm 1.5mm 白 | m | 1 | 652.8 | 652.8 | WB821210 管理費区分 無 単-289号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 652.8 | 652.8 | WB821210 管理費区分 無 単-289号 |
| 計 | | | | | 652.8 | |
| 単価 | | | | | 652.8 | 円 / m |

1次単価表

単-33号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ) | m | 1 | 812.9 | 812.9 | WB821210 管理費区分 無 単-290号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 812.9 | 812.9 | WB821210 管理費区分 無 単-290号 |
| 計 | | | | | 812.9 | |
| 単価 | | | | | 812.9 | 円 / m |

1次単価表

単-34号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白 | m | 1 | 717.4 | 717.4 | WB821210 管理費区分 無 単-291号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 717.4 | 717.4 | WB821210 管理費区分 無 単-291号 |
| 計 | | | | | 717.4 | |
| 単価 | | | | | 717.4 | 円 / m |

1次単価表

単-35号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・加ムリ) | m | 1 | 877.6 | 877.6 | WB821210 管理費区分 無 単-292号 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 877.6 | 877.6 | WB821210 管理費区分 無 単-292号 |
| 計 | | | | | 877.6 | |
| 単価 | | | | | 877.6 | 円 / m |

1次単価表

単-36号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅45cm 1.5mm 白 | m | 1 | 856 | 856 | WB821210 管理費区分 無 単-293号 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 856 | 856 | WB821210 管理費区分 無 単-293号 |
| 計 | | | | | 856 | |
| 単価 | | | | | 856 | 円 / m |

1次単価表

単-37号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ) | m | 1 | 1,097 | 1,097 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 1,097 | 1,097 | WB821210 管理費区分 無 単-294号 |
| 計 | | | | | 1,097 | |
| 単価 | | | | | 1,097 | 円 / m |

1次単価表

単-38号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白 | m | 1 | 941.2 | 941.2 | WB821210 管理費区分 無 単-295号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 941.2 | 941.2 | WB821210 管理費区分 無 単-295号 |
| 計 | | | | | 941.2 | |
| 単価 | | | | | 941.2 | 円 / m |

1次単価表

単-39号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・加ムリ) | m | 1 | 1,182 | 1,182 | WB821210 管理費区分 無 単-296号 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 1,182 | 1,182 | |
| 計 | | | | | 1,182 | |
| 単価 | | | | | 1,182 | 円 / m |

1次単価表

単-40号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 破線 幅15cm 1.5mm 白 | m | 1 | 394.2 | 394.2 | WB821210 管理費区分 無 単-297号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 394.2 | 394.2 | WB821210 管理費区分 無 単-297号 |
| 計 | | | | | 394.2 | |
| 単価 | | | | | 394.2 | 円 / m |

1次単価表

単-41号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 破線 幅30cm 1.5mm 白 | m | 1 | 697.9 | 697.9 | WB821210 管理費区分 無 単-298号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 697.9 | 697.9 | WB821210 管理費区分 無 単-298号 |
| 計 | | | | | 697.9 | |
| 単価 | | | | | 697.9 | 円 / m |

1次単価表

単-42号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 破線 幅45cm 1.5mm 白 | m | 1 | 895 | 895 | WB821210 管理費区分 無 単-299号 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 895 | 895 | WB821210 管理費区分 無 単-299号 |
| 計 | | | | | 895 | |
| 単価 | | | | | 895 | 円 / m |

1次単価表

単-43号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 高視認性区画線(リブ式・溶融式) | 実線 幅 15cm 白 | m | 1 | 696.6 | 696.6 | WB821310 管理費区分 無 単-300号 |
| 高視認性区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = リブ式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 塗料使用量 = 781kg/1000m : ガラスビーズ規格 = JIS R 330 1 1号のみ : ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 = 45kg/1000m : プライマー使用量 = 25 kg/1000m : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 696.6 | 696.6 | WB821310 管理費区分 無 単-300号 |
| 計 | | | | | 696.6 | |
| 単価 | | | | | 696.6 | 円 / m |

1次単価表

単-44号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 高視認性区画線(リブ式・溶融式) | 実線 幅 15cm 黄 | m | 1 | 875.9 | 875.9 | WB821310 管理費区分 無 単-301号 |
| 高視認性区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = リブ式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 塗料使用量 = 781kg/1000m : ガラスビーズ規格 = JIS R 330 1 1号のみ : ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 = 45kg/1000m : プライマー使用量 = 25kg/1000m : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 875.9 | 875.9 | WB821310 管理費区分 無 単-301号 |
| 計 | | | | | 875.9 | |
| 単価 | | | | | 875.9 | 円 / m |

1次単価表

単-45号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白 | m | 1 | 826.8 | 826.8 | WB821210 管理費区分 無 単-302号 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 826.8 | 826.8 | WB821210 管理費区分 無 単-302号 |
| 計 | | | | | 826.8 | |
| 単価 | | | | | 826.8 | 円 / m |

1次単価表

単-46号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ) | m | 1 | 923.8 | 923.8 | WB821210 管理費区分 無 単-303号 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m | 1 | 923.8 | 923.8 | |
| 計 | | | | | 923.8 | |
| 単価 | | | | | 923.8 | 円 / m |

1次単価表

単-47号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線消去 | 削取り式 | m | 1 | 605.2 | 605.2 | WB821220 管理費区分 無 単-304号 |
| 計 | | | | | 605.2 | |
| 単価 | | | | | 605.2 | 円 / m |

1次単価表

単-48号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊） | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
|------------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|----|---|----|-------|
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊） | | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | ZA10651540 管理費区分 T | | | | |
| 計 | | | | | 3,000 | | | | | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円 / m3 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-49号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊） | | m3 | 1 | 2,110 | 2,110 | ZA10651550 管理費区分 T |
| 計 | | | | | 2,110 | |
| 単価 | | | | | 2,110 | 円 / m3 |

1次単価表

単-50号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 建設廃棄物受入れ料金 (As塊) | | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,110 |
|---------------|------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|----|---|----|-------|
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 廃棄物受入料金 (As塊) | | m3 | 1 | 2,110 | 2,110 | ZA10651560 管理費区分 T | | | | |
| 計 | | | | | 2,110 | | | | | |
| 単価 | | | | | 2,110 | 円 / m3 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-51号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|------------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 土木一般世話役 | 平日用 8:00 ~ 17:00 | 人 | 1 | 29,500 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 29,500 | |
| 単価 | | | | | 29,500 | 円 / 人 |

1次単価表

単-52号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 土木一般世話役 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 人 | 1 | 36,875 | 36,875 | R0125 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 36,875 | |
| 単価 | | | | | 36,880 | 円 / 人 |

1次単価表

単-53号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------|---------|---------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 土木一般世話役 | 平日深夜 22 ~ 5 | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 44,250 | 44,250 | R0125 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | | | 44,250 | |
| 単価 | | | | | | | 44,250 | 円 / 人 |

1次単価表

単-54号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 土木一般世話役 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 39,825 | 39,825 | R0125 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 39,825 | |
| 単価 | | | | | 39,830 | 円/人 |

1次単価表

単-55号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------------|---------|---------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 土木一般世話役 | 休日深夜 22 ~ 5 | 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 47,200 | 47,200 | R0125 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | | | 47,200 | |
| 単価 | | | | | | | 47,200 | 円 / 人 |

1次単価表

単-56号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 特殊作業員 | 平日用 8:00 ~ 17:00 | 人 | 1 | 27,600 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 27,600 | |
| 単価 | | | | | 27,600 | 円 / 人 |

1次単価表

単-57号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊作業員 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 人 | 1 | 34,500 | 34,500 | R0101 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 34,500 | |
| 単価 | | | | | 34,500 | 円 / 人 |

1次単価表

単-58号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|-------|---------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊作業員 | 平日深夜 22 ~ 5 | 特殊作業員 | | 人 | 1 | 41,400 | 41,400 | R0101 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | | | 41,400 | |
| 単価 | | | | | | | 41,400 | 円 / 人 |

1次単価表

単-59号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊作業員 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 37,260 | 37,260 | R0101 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 37,260 | |
| 単価 | | | | | 37,260 | 円 / 人 |

1次単価表

単-60号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 特殊作業員 | | | | 人 | | | |
|-------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|---|-----------|
| 規格 | 休日深夜 22~5 | | | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 44,160 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 44,160 | 44,160 | R0101 管理費区分 無 割増率 60% | | |
| 計 | | | | | 44,160 | | | |
| 単価 | | | | | 44,160 | 円 / 人 | | |

1次単価表

単-61号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 普通作業員 | 平日用 8:00 ~ 17:00 | 人 | 1 | 23,700 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 23,700 | |
| 単価 | | | | | 23,700 | 円 / 人 |

1次単価表

単-62号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 普通作業員 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 人 | 1 | 29,625 | 29,625 | R0102 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 29,625 | |
| 単価 | | | | | 29,630 | 円 / 人 |

1次単価表

単-63号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 普通作業員 | 平日深夜 22～5 | 人 | 1 | 35,550 | 35,550 | R0102 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 35,550 | |
| 単価 | | | | | 35,550 | 円 / 人 |

1次単価表

単-64号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 普通作業員 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 31,995 | 31,995 | R0102 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 31,995 | |
| 単価 | | | | | 32,000 | 円 / 人 |

1次単価表

単-65号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 普通作業員 | 休日深夜 22～5 | 人 | 1 | 37,920 | 37,920 | R0102 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 37,920 | |
| 単価 | | | | | 37,920 | 円 / 人 |

1次単価表

単-66号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|------------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 軽作業員 | 平日用 8:00 ~ 17:00 | 人 | 1 | 17,900 | 17,900 | R0103 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 17,900 | |
| 単価 | | | | | 17,900 | 円 / 人 |

1次単価表

単-67号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 軽作業員 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 人 | 1 | 22,375 | 22,375 | R0103 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 22,375 | |
| 単価 | | | | | 22,380 | 円 / 人 |

1次単価表

単-68号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 軽作業員 | 平日深夜 22～5 | 人 | 1 | 26,850 | 26,850 | R0103 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 26,850 | |
| 単価 | | | | | 26,850 | 円 / 人 |

1次単価表

単-69号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 軽作業員 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 24,165 | 24,165 | R0103 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 24,165 | |
| 単価 | | | | | 24,170 | 円/人 |

1次単価表

単-70号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 軽作業員 | 休日深夜 22～5 | 人 | 1 | 28,640 | 28,640 | R0103 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 28,640 | |
| 単価 | | | | | 28,640 | 円/人 |

1次単価表

単-71号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 交通誘導警備員A | 平日用 8:00 ~ 17:00 | 人 | 1 | 19,700 | 19,700 | R0803 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 19,700 | |
| 単価 | | | | | 19,700 | 円 / 人 |

1次単価表

単-72号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員A | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 人 | 1 | 24,625 | 24,625 | R0803 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 24,625 | |
| 単価 | | | | | 24,630 | 円 / 人 |

1次単価表

単-73号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員A | 平日深夜 22～5 | 人 | 1 | 29,550 | 29,550 | R0803 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 29,550 | |
| 単価 | | | | | 29,550 | 円 / 人 |

1次単価表

単-74号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員A | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 26,595 | 26,595 | R0803 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 26,595 | |
| 単価 | | | | | 26,600 | 円/人 |

1次単価表

単-75号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員A | 休日深夜 22～5 | 人 | 1 | 31,520 | 31,520 | R0803 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 31,520 | |
| 単価 | | | | | 31,520 | 円 / 人 |

1次単価表

単-76号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------|-----------|---------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 交通誘導警備員B | 平日用 8:00 ~ 17:00 | 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 16,300 | 16,300 | R0804 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | | | 16,300 | |
| 単価 | | | | | | | 16,300 | 円 / 人 |

1次単価表

単-77号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員B | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 人 | 1 | 20,375 | 20,375 | R0804 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 20,375 | |
| 単価 | | | | | 20,380 | 円 / 人 |

1次単価表

単-78号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員B | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 24,450 | 24,450 | R0804 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 24,450 | |
| 単価 | | | | | 24,450 | 円 / 人 |

1次単価表

単-79号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員B | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 22,010 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員 B | | 人 | 1 | 22,005 | 22,005 | R0804 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 22,005 | |
| 単価 | | | | | 22,010 | 円 / 人 |

1次単価表

単-80号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員B | 休日深夜 22～5 | 人 | 1 | 26,080 | 26,080 | R0804 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 26,080 | |
| 単価 | | | | | 26,080 | 円 / 人 |

1次単価表

単-81号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 一般運転手 | 平日用 8:00 ~ 17:00 | 人 | 1 | 25,400 | 25,400 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 25,400 | |
| 単価 | | | | | 25,400 | 円 / 人 |

1次単価表

単-82号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 一般運転手 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 人 | 1 | 31,750 | 31,750 | R0115 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 31,750 | |
| 単価 | | | | | 31,750 | 円 / 人 |

1次単価表

単-83号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 一般運転手 | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 38,100 | 38,100 | R0115 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 38,100 | |
| 単価 | | | | | 38,100 | 円/人 |

1次単価表

単-84号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 一般運転手 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 34,290 | 34,290 | R0115 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 34,290 | |
| 単価 | | | | | 34,290 | 円 / 人 |

1次単価表

単-85号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 一般運転手 | 休日深夜 22～5 | 人 | 1 | 40,640 | 40,640 | R0115 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 40,640 | |
| 単価 | | | | | 40,640 | 円/人 |

1次単価表

単-86号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|------------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 特殊運転手 | 平日用 8:00 ~ 17:00 | 人 | 1 | 28,600 | 28,600 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 28,600 | |
| 単価 | | | | | 28,600 | 円 / 人 |

1次単価表

単-87号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊運転手 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 人 | 1 | 35,750 | 35,750 | R0114 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 35,750 | |
| 単価 | | | | | 35,750 | 円 / 人 |

1次単価表

単-88号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊運転手 | 平日深夜 22 ~ 5 | 人 | 1 | 42,900 | 42,900 | R0114 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 42,900 | |
| 単価 | | | | | 42,900 | 円 / 人 |

1次単価表

単-89号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊運転手 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 38,610 | 38,610 | R0114 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 38,610 | |
| 単価 | | | | | 38,610 | 円/人 |

1次単価表

単-90号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------|----|---------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊運転手 | 休日深夜 22 ~ 5 | | | 人 | 1 | 45,760 | 45,760 | R0114 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | | | 45,760 | |
| 単価 | | | | | | | 45,760 | 円 / 人 |

1次単価表

単-91号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-----|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 1 | 1,423 | 1,423 | CB422540 管理費区分 無 単-305号 |
| 計 | | | | | 1,423 | |
| 単価 | | | | | 1,423 | 円 / m |

1次単価表

単-92号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック設置工 | A種 手間のみ | m | 1 | 2,994 | 2,994 | CB422510 管理費区分 無 単-306号 |
| 計 | | | | | 2,994 | |
| 単価 | | | | | 2,994 | 円 / m |
| | | | | | | |

1次単価表

単-93号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック設置工 | A種片面R (リサイクル認定製品) 材工共 | m | 1 | 4,677 | 4,677 | CB422510 管理費区分 無 単-307号 |
| 計 | | | | | 4,677 | |
| 単価 | | | | | 4,677 | 円 / m |

1次単価表

単-94号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック設置工 | B種片面R (リサイクル認定製品) 材工共 | m | 1 | 5,730 | 5,730 | CB422510 管理費区分 無 単-308号 |
| 計 | | | | | 5,730 | |
| 単価 | | | | | 5,730 | 円 / m |

1次単価表

単-95号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック設置工 | C種片面R (リサイクル認定製品) 材工共 | m | 1 | 5,994 | 5,994 | CB422510 管理費区分 無 単-309号 |
| 計 | | | | | 5,994 | |
| 単価 | | | | | 5,994 | 円 / m |

1次単価表

単-96号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック設置工 | A種両面R (リサイクル認定製品) 材工共 | m | 1 | 5,044 | 5,044 | CB422510 管理費区分 無 単-310号 |
| 計 | | | | | 5,044 | |
| 単価 | | | | | 5,044 | 円 / m |

1次単価表

単-97号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック設置工 | B種両面R (リサイクル認定製品) 材工共 | m | 1 | 6,184 | 6,184 | CB422510 管理費区分 無 単-311号 |
| 計 | | | | | 6,184 | |
| 単価 | | | | | 6,184 | 円 / m |

1次単価表

単-98号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック設置工 | C種両面R(リサイクル認定製品)材工共 | m | 1 | 6,797 | 6,797 | CB422510 管理費区分 無 単-312号 |
| 計 | | | | | 6,797 | |
| 単価 | | | | | 6,797 | 円 / m |

1次単価表

単-99号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| SSブロック設置工 | H150/120 | m | 1 | 5,951 | 5,951 | 5,951 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩車道境界ブロック | 作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し : | m | 1 | 5,951 | 5,951 | CB422510 管理費区分 無 単-313号 |
| 計 | | | | | 5,951 | |
| 単価 | | | | | 5,951 | 円 / m |

1次単価表

単-100号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール 白色 | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 17,920 | 17,920 | WB810510 管理費区分 無 単-314号 |
| 計 | | | | | 17,920 | |
| 単価 | | | | | 17,920 | 円 / m |

1次単価表

単-101号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール 白色 | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 13,440 | 13,440 | WB810510 管理費区分 無 単-315号 |
| 計 | | | | | 13,440 | |
| 単価 | | | | | 13,440 | 円 / m |

1次単価表

単-102号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール 白色 | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 15,480 | 15,480 | WB810510 管理費区分 無 単-316号 |
| 計 | | | | | 15,480 | |
| 単価 | | | | | 15,480 | 円 / m |
| | | | | | | |

1次単価表

単-103号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール 白色 | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 11,610 | 11,610 | WB810510 管理費区分 無 単-317号 |
| 計 | | | | | 11,610 | |
| 単価 | | | | | 11,610 | 円/m |

1次単価表

単-104号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール 白色 | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 18,450 | 18,450 | 18,450 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 施工区分 = コンクリート建込:規格・仕様 = Gr - B - 2B 塗装品:施工規模による加算 = 21 m未満:夜間作業の補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:加算額の有無 = 加算無し: | m | 1 | 18,450 | 18,450 | WB810510 管理費区分 無 単-318号 |
| 計 | | | | | 18,450 | |
| 単価 | | | | | 18,450 | 円 / m |

1次単価表

単-105号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール 白色 | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 14,760 | 14,760 | WB810510 管理費区分 無 単-319号 |
| 計 | | | | | 14,760 | |
| 単価 | | | | | 14,760 | 円 / m |

1次単価表

単-106号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール 白色 | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 16,350 | 16,350 | WB810510 管理費区分 無 単-320号 |
| 計 | | | | | 16,350 | |
| 単価 | | | | | 16,350 | 円 / m |

1次単価表

単-107号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール 白色 | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 13,080 | 13,080 | WB810510 管理費区分 無 単-321号 |
| 計 | | | | | 13,080 | |
| 単価 | | | | | 13,080 | 円 / m |

1次単価表

単-108号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 20,070 | 20,070 | WYB00387 管理費区分 無 単-322号 |
| 計 | | | | | 20,070 | |
| 単価 | | | | | 20,070 | 円 / m |

1次単価表

単-109号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 14,980 | 14,980 | WYB00388 管理費区分 無 単-323号 |
| 計 | | | | | 14,980 | |
| 単価 | | | | | 14,980 | 円 / m |

1次単価表

単-110号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 17,680 | 17,680 | WYB00389 管理費区分 無 単-324号 |
| 計 | | | | | 17,680 | |
| 単価 | | | | | 17,680 | 円 / m |

1次単価表

単-111号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 13,180 | 13,180 | WYB00390 管理費区分 無 単-325号 |
| 計 | | | | | 13,180 | |
| 単価 | | | | | 13,180 | 円 / m |

1次単価表

単-112号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 20,380 | 20,380 | WYB00391 管理費区分 無 単-326号 |
| 計 | | | | | 20,380 | |
| 単価 | | | | | 20,380 | 円 / m |

1次単価表

単-113号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 16,250 | 16,250 | WYB00392 管理費区分 無 単-327号 |
| 計 | | | | | 16,250 | |
| 単価 | | | | | 16,250 | 円 / m |

1次単価表

単-114号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 18,400 | 18,400 | WYB00393 管理費区分 無 単-328号 |
| 計 | | | | | 18,400 | |
| 単価 | | | | | 18,400 | 円 / m |

1次単価表

単-115号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 14,660 | 14,660 | WYB00394 管理費区分 無 単-329号 |
| 計 | | | | | 14,660 | |
| 単価 | | | | | 14,660 | 円 / m |

1次単価表

単-116号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | ガードレール曲柱加算額 | | | | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 |
|-------------|-------------|----|----|-------|-------|-----------------------|----|----|----|-------|
| 規格 | B・C種 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,350 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| ガードレール曲柱加算額 | B・C種 | 本 | 1 | 2,350 | 2,350 | ZA10700020 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | 2,350 | | | | | |
| 単価 | | | | | 2,350 | 円 / 本 | | | | |

1次単価表

単-117号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-4E(土中建込用) | m | 1 | 1,400 | 1,400 | WB810530 管理費区分 無 単-330号 |
| 計 | | | | | 1,400 | |
| 単価 | | | | | 1,400 | 円/m |

1次単価表

単-118号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-C-4E(土中建込用) | m | 1 | 1,400 | 1,400 | WB810530 管理費区分 無 単-331号 |
| 計 | | | | | 1,400 | |
| 単価 | | | | | 1,400 | 円/m |

1次単価表

単-119号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-B-2B (Co建込用) | m | 1 | 1,660 | 1,660 | WB810530 管理費区分 無 単-332号 |
| 計 | | | | | 1,660 | |
| 単価 | | | | | 1,660 | 円 / m |

1次単価表

単-120号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|-----------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 防護柵撤去(ガードレール) | Gr-C-2B (Co建込用) | m | 1 | 1,660 | 1,660 | WB810530 管理費区分 無 単-333号 |
| 計 | | | | | 1,660 | |
| 単価 | | | | | 1,660 | 円 / m |

1次単価表

単-121号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|-----|--------|-------------------------------|
| ガードレール撤去設置工 | レール手間のみ | m | 10 | | | 1,542 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 部材撤去 (レール撤去) | 規格・仕様 = 路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : | m | 10 | 674 | 6,740 | WB810580 管理費区分 無 単-334号 |
| 部材設置 (レール設置) | 材料費区分 = 手間のみ : 規格・仕様 = 路側用A・B・C種 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 : | m | 10 | 868 | 8,680 | WB810560 管理費区分 無 単-335号 |
| 計 | | | | | 15,420 | |
| 単価 | | | | | 1,542 | 円 / m |

1次単価表

単-122号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | | m | | | | |
| 規格 | レール手間のみ | 単位 | | | 1 | 単価 4,787 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール復旧 | レールのみ | m | 1 | 4,787 | 4,787 | WYB00335 管理費区分 無 単-336号 |
| 計 | | | | | 4,787 | |
| 単価 | | | | | 4,787 | 円 / m |

1次単価表

単-123号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | レール・支柱手間のみ | m | 1 | 6,781 | 6,781 | WYB00337 管理費区分 無 単-337号 |
| 計 | | | | | 6,781 | |
| 単価 | | | | | 6,781 | 円 / m |

1次単価表

単-124号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| ガードレールB種 | 直ビーム4m | 枚 | 1 | 24,500 | 24,500 | ZA10700030 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 24,500 | |
| 単価 | | | | | 24,500 | 円 / 枚 |

1次単価表

単-125号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------|-------------|----------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| ガードレールC種 | 直ビーム4m | ガードレール 直ビーム | C種 4m 塗装 | 枚 | 1 | 18,000 | 18,000 | ZA10700040 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | 18,000 | |
| 単価 | | | | | | | 18,000 | 円 / 枚 |

1次単価表

単-126号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| ガードレールB種 | 直ビーム2m | 枚 | 1 | 13,200 | 13,200 | ZA10700050 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 13,200 | |
| 単価 | | | | | 13,200 | 円 / 枚 |

1次単価表

単-127号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| ガードレールC種 | 直ビーム2m | 枚 | 1 | 9,760 | 9,760 | ZA10700060 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 9,760 | |
| 単価 | | | | | 9,760 | 円 / 枚 |

1次単価表

単-128号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------------|----|---|----|--------|--------|-------|---------------------|
| ガードレールB種 | 直ビーム4m ダークブラウン | 枚 | | 1 | 31,730 | 31,730 | | WYB00125 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | 31,730 | | |
| 単価 | | | | | | 31,730 | 円 / 枚 | |

1次単価表

単-129号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| ガードレールC種 | 直ビーム4m ダークブラウン | 枚 | 1 | 23,500 | 23,500 | WYB00126 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 23,500 | |
| 単価 | | | | | 23,500 | 円 / 枚 |

1次単価表

単-130号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------|----------------|----|---|----|--------|--------|-------|---------------------|
| ガードレールB種 | 直ビーム2m ダークブラウン | 枚 | | 1 | 17,130 | 17,130 | | WYB00127 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | 17,130 | | |
| 単価 | | | | | | 17,130 | 円 / 枚 | |

1次単価表

単-131号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 12,760 |
|----------|----------------|----|----|--------|--------|---------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガードレールC種 | 直ビーム2m ダークブラウン | 枚 | 1 | 12,760 | 12,760 | WYB00128 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 12,760 | | | |
| 単価 | | | | | 12,760 | 円 / 枚 | | |

1次単価表

単-132号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | ガードレールB・C種 | | | | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
|-----------------|------------|--|--|--|----|----|-------|-------|-----------------------|----|
| 規格 | 袖ビーム | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
| 名称 | 規格 / 条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ガードレールB・C種 袖ビーム | 塗装 | | | | 枚 | 1 | 5,580 | 5,580 | ZA10700070 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | | 5,580 | | |
| 単価 | | | | | | | | 5,580 | 円 / 枚 | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-133号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------|--------------|----|---|----|-------|-------|-------|---------------------|
| ガードレールB・C種 | 袖ビーム ダークブラウン | 枚 | | 1 | 7,433 | 7,433 | | WYB00130 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | 7,433 | | |
| 単価 | | | | | | 7,433 | 円 / 枚 | |

1次単価表

単-134号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | ガードレール曲げ加工費 | | | | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 2,520 |
|-------------|-------------|----|----|-------|-------|---------------------|---|----|-------|
| 規格 | B種 | | | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 2,520 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ガードレール曲げ加工費 | B種 | 枚 | 1 | 2,520 | 2,520 | WYB00131 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | 2,520 | | | | |
| 単価 | | | | | 2,520 | 円 / 枚 | | | |

1次単価表

単-135号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | ガードレール曲げ加工費 | | | | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 2,100 |
|-------------|-------------|----|----|-------|-------|---------------------|---|----|-------|
| 規格 | C種 | | | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 2,100 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ガードレール曲げ加工費 | C種 | 枚 | 1 | 2,100 | 2,100 | WYB00132 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | 2,100 | | | | |
| 単価 | | | | | 2,100 | 円 / 枚 | | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-136号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | ガードレールB種 | | | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 14,500 |
|----------------|----------|----|----|--------|--------|-----------------------|----|---|----|--------|
| 規格 | 直柱(土中用) | | | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 14,500 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| ガードレール 直柱(土中用) | B種 | 本 | 1 | 14,500 | 14,500 | ZA10700080 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | 14,500 | | | | | |
| 単価 | | | | | 14,500 | 円/本 | | | | |

1次単価表

単-137号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | ガードレールC種 | | | | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------|--|--|--|----|----|--------|--------|-----------------------|
| 規格 | 直柱(土中用) | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格/条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール 直柱(土中用) | C種 | | | | 本 | 1 | 13,800 | 13,800 | ZA10700090 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | 13,800 | |
| 単価 | | | | | | | | 13,800 | 円/本 |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-138号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | ガードレールB・C種 | | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,330 |
|-----------------|------------|--|----|----|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 規格 | 直柱 (Co用) | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | | 7,330 |
| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガードレール 直柱 (Co用) | B・C種 | | 本 | 1 | 7,330 | 7,330 | ZA10700100 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | | 7,330 | | | |
| 単価 | | | | | | 7,330 | 円 / 本 | | |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-139号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| ガードレールB種 | 直柱(土中用) ダークブラウン | 本 | 1 | 19,000 | 19,000 | WYB00136 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 19,000 | |
| 単価 | | | | | 19,000 | 円 / 本 |

1次単価表

単-140号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| ガードレールC種 | 直柱(土中用) タ-クﾞラﾝ | 本 | 1 | 18,030 | 18,030 | WYB00137 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 18,030 | |
| 単価 | | | | | 18,030 | 円 / 本 |

1次単価表

単-141号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|------------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| ガードレールB・C種 | 直柱 (Co用) ダークブラウン | 本 | 1 | 9,666 | 9,666 | WYB00138 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 9,666 | |
| 単価 | | | | | 9,666 | 円 / 本 |

1次単価表

単-142号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ 白色 土中建込 | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 27,900 | 27,900 | WB810600 管理費区分 無 単-338号 |
| 計 | | | | | 27,900 | |
| 単価 | | | | | 27,900 | 円 / m |

1次単価表

単-143号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ 白色 土中建込 | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 22,320 | 22,320 | WB810600 管理費区分 無 単-339号 |
| 計 | | | | | 22,320 | |
| 単価 | | | | | 22,320 | 円 / m |

1次単価表

単-144号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ 白色 土中建込 | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 25,200 | 25,200 | WB810600 管理費区分 無 単-340号 |
| 計 | | | | | 25,200 | |
| 単価 | | | | | 25,200 | 円 / m |

1次単価表

単-145号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ 白色 土中建込 | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 20,160 | 20,160 | WB810600 管理費区分 無 単-341号 |
| 計 | | | | | 20,160 | |
| 単価 | | | | | 20,160 | 円 / m |

1次単価表

単-146号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ 白色 コンクリート建込 | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 22,200 | 22,200 | WB810600 管理費区分 無 単-342号 |
| 計 | | | | | 22,200 | |
| 単価 | | | | | 22,200 | 円 / m |

1次単価表

単-147号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ 白色 コンクリート建込 | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 17,760 | 17,760 | WB810600 管理費区分 無 単-343号 |
| 計 | | | | | 17,760 | |
| 単価 | | | | | 17,760 | 円 / m |

1次単価表

単-148号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ 白色 コンクリート建込 | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 19,950 | 19,950 | WB810600 管理費区分 無 単-344号 |
| 計 | | | | | 19,950 | |
| 単価 | | | | | 19,950 | 円 / m |

1次単価表

単-149号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ 白色 コンクリート建込 | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 15,960 | 15,960 | WB810600 管理費区分 無 単-345号 |
| 計 | | | | | 15,960 | |
| 単価 | | | | | 15,960 | 円 / m |

1次単価表

単-150号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガ-トパイプ ダ-クブ ラン 土中建込 | ガ-トパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 29,980 | 29,980 | WYB00375 管理費区分 無 単-346号 |
| 計 | | | | | 29,980 | |
| 単価 | | | | | 29,980 | 円 / m |

1次単価表

単-151号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガ-トパイプ ダ-クプ ラン 土中建込 | ガ-トパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 23,920 | 23,920 | WYB00376 管理費区分 無 単-347号 |
| 計 | | | | | 23,920 | |
| 単価 | | | | | 23,920 | 円 / m |

1次単価表

単-152号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|---|---------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 名称 ガトパイプ ターグラウ 土中建込 | 規格 / 条件 ガトパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m 未満;曲線部補正無し | 単位 m | 数量 1 | 単価 27,280 | 金額 27,280 | 摘要 WYB00377 管理費区分 無 単-348号 |
| 計 | | | | | 27,280 | |
| 単価 | | | | | 27,280 | 円 / m |

1次単価表

単-153号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガ-トパイプ ダ-クブ ラン 土中建込 | ガ-トパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 21,760 | 21,760 | WYB00378 管理費区分 無 単-349号 |
| 計 | | | | | 21,760 | |
| 単価 | | | | | 21,760 | 円 / m |

1次単価表

単-154号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガ-ト°ハ°イ°ダ°-ク°ラ°ン コンクリ-ト建込 | ガ-ト°ハ°イ°規格Gp-Bp-2B 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 24,280 | 24,280 | WYB00379 管理費区分 無 単-350号 |
| 計 | | | | | 24,280 | |
| 単価 | | | | | 24,280 | 円 / m |

1次単価表

単-155号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガートパイプ ターケラウ コンクリート建込 | ガートパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 19,360 | 19,360 | WYB00380 管理費区分 無 単-351号 |
| 計 | | | | | 19,360 | |
| 単価 | | | | | 19,360 | 円 / m |

1次単価表

単-156号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガ-ト°パイ°ダ°ク°ラ°ン コンクリート建込 | ガ-ト°パイ°規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 22,030 | 22,030 | WYB00381 管理費区分 無 単-352号 |
| 計 | | | | | 22,030 | |
| 単価 | | | | | 22,030 | 円 / m |

1次単価表

単-157号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガ-トパイプ タ-クブ ラン コンクリート建込 | ガ-トパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 17,560 | 17,560 | WYB00382 管理費区分 無 単-353号 |
| 計 | | | | | 17,560 | |
| 単価 | | | | | 17,560 | 円 / m |

1次単価表

単-158号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 防護柵撤去(ガードパイプ) | 土中建込 | m | 1 | 3,070 | 3,070 | WB810610 管理費区分 無 単-354号 |
| 計 | | | | | 3,070 | |
| 単価 | | | | | 3,070 | 円 / m |

1次単価表

単-159号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|----------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 防護柵撤去(ガードパイプ) | コンクリート建込 | m | 1 | 1,800 | 1,800 | WB810610 管理費区分 無 単-355号 |
| 計 | | | | | 1,800 | |
| 単価 | | | | | 1,800 | 円 / m |

1次単価表

単-160号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | ガードパイプ(部材)撤去設置工 | | 単位 | m | 数量 | 10 | 単価 | 1,860 |
|----|-----------------|--|----|----|-------|--------|-------------------------------|-------|
| 規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | 部材撤去(パイプ) | 夜間補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : | m | 10 | 760 | 7,600 | WB810640 管理費区分 無 単-356号 | |
| | 部材設置(パイプ) | 材料費区分 = 手間のみ : 夜間補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 : | m | 10 | 1,100 | 11,000 | WB810630 管理費区分 無 単-357号 | |
| | 計 | | | | | 18,600 | | |
| | 単価 | | | | | 1,860 | 円 / m | |

1次単価表

単-161号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | | m | | | | |
| 規格 | パイプ手間のみ | 単位 | | | 1 | 単価 3,483 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードパイプ復旧 | パイプのみ | m | 1 | 3,483 | 3,483 | WYB00339 管理費区分 無 単-358号 |
| 計 | | | | | 3,483 | |
| 単価 | | | | | 3,483 | 円 / m |

1次単価表

単-162号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | パイプ・支柱手間のみ | m | 1 | 4,941 | 4,941 | WYB00341 管理費区分 無 単-359号 |
| 計 | | | | | 4,941 | |
| 単価 | | | | | 4,941 | 円 / m |

1次単価表

単-163号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| ガードパイプB種 | ガードパイプ 4m | 本 | 1 | 8,410 | 8,410 | ZA10700110 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 8,410 | |
| 単価 | | | | | 8,410 | 円 / 本 |

1次単価表

単-164号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| ガードパイプC種 | ガードパイプC種 | 本 | 1 | 6,460 | 6,460 | |
| ガードパイプ | ガードパイプ | 本 | 1 | 6,460 | 6,460 | ZA10700120 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 6,460 | |
| 単価 | | | | | 6,460 | 円 / 本 |

1次単価表

単-165号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | | | | | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|--|--|--|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 規格 | | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格 / 条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードパイプB種 | | | | | 本 | | | | |
| 袖ビームパイプ | | | | | 本 | 1 | 3,160 | 3,160 | ZA10700130 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | 3,160 | |
| 単価 | | | | | | | | 3,160 | 円 / 本 |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-166号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| ガードパイプC種 | 袖ビームパイプ | 本 | 1 | 2,620 | 2,620 | ZA10700140 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 2,620 | |
| 単価 | | | | | 2,620 | 円 / 本 |

1次単価表

単-167号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| ガードパイプB種 | ビームパイプ4m ダークブラウン | 本 | 1 | 10,900 | 10,900 | WYB00143 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 10,900 | |
| 単価 | | | | | 10,900 | 円 / 本 |

1次単価表

単-168号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| ガードパイプC種 | ガードパイプC種 | 本 | | | | |
| | ビームパイプ4m ダークブラウン | 本 | 1 | 8,600 | 8,600 | WYB00144 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 8,600 | |
| 単価 | | | | | 8,600 | 円 / 本 |

1次単価表

単-169号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| ガードパイプB種 | 袖ビームパイプ ダークブラウン | 本 | 1 | 4,333 | 4,333 | WYB00145 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 4,333 | |
| 単価 | | | | | 4,333 | 円 / 本 |

1次単価表

単-170号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| ガードパイプC種 | 袖ビームパイプ ダークブラウン | 本 | 1 | 3,666 | 3,666 | WYB00146 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,666 | |
| 単価 | | | | | 3,666 | 円 / 本 |

1次単価表

単-171号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | ガードパイプB種 | | | | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 15,100 |
|----------------|----------|----|----|--------|--------|-----------------------|----|---|----|--------|
| 規格 | 直柱(土中用) | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| ガードパイプ 直柱(土中用) | B種 | 本 | 1 | 15,100 | 15,100 | ZA10700150 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | 15,100 | | | | | |
| 単価 | | | | | 15,100 | 円/本 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-172号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | ガードパイプC種 | | | | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----------|----|----|--------|--------|-----------------------|----|----|----|
| 規格 | 直柱(土中用) | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ガードパイプ 直柱(土中用) | C種 | 本 | 1 | 14,500 | 14,500 | ZA10700160 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | 14,500 | | | | |
| 単価 | | | | | 14,500 | 円/本 | | | |

1次単価表

単-173号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | | | | | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---------|--|--|--|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 規格 | | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称 | 規格 / 条件 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードパイプB・C種 | | | | | 本 | | | | |
| 直柱 (Co用) | | | | | 本 | 1 | 8,000 | 8,000 | ZA10700170 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | | 8,000 | |
| 単価 | | | | | | | | 8,000 | 円 / 本 |
| | | | | | | | | | |

1次単価表

単-174号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| ガードパイプB種 | 直柱(土中用) タ-ク ラン | 本 | 1 | 19,530 | 19,530 | WYB00150 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 19,530 | |
| 単価 | | | | | 19,530 | 円 / 本 |

1次単価表

単-175号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|----------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| ガードパイプ種 | 直柱(土中用) タ-ク ラン | 本 | 1 | 18,860 | 18,860 | WYB00151 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 18,860 | |
| 単価 | | | | | 18,860 | 円 / 本 |

1次単価表

単-176号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-----------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| ガードパイプB・C種 | 直柱 (Co用) ダークラック | 本 | 1 | 10,400 | 10,400 | WYB00152 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 10,400 | |
| 単価 | | | | | 10,400 | 円 / 本 |

1次単価表

単-177号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 転落(横断)防止柵設置工 手間のみ | 土中建込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満 | m | 1 | 2,408 | 2,408 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | 施工区分 = 土中建込 : 防護柵種類 = ビーム式 ・パネル式 : 支柱間隔 = 3m : 根巻きコンクリ ートの有無 = 無 : 施工規模による加算 = 50m 未満 : 夜間作業の補正 = 無 : | m | 1 | 2,408 | 2,408 | WB810760 管理費区分 無 単-360号 |
| 計 | | | | | 2,408 | |
| 単価 | | | | | 2,408 | 円 / m |

1次単価表

単-178号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 転落(横断)防止柵設置工 手間のみ | コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満 | m | 1 | 1,634 | 1,634 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | 施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m未満:夜間作業の補正=無: | m | 1 | 1,634 | 1,634 | WB810760 管理費区分 無 単-361号 |
| 計 | | | | | 1,634 | |
| 単価 | | | | | 1,634 | 円/m |

1次単価表

単-179号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 転落(横断)防止柵設置工 手間のみ | プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満 | m | 1 | 3,800 | 3,800 | WB810760 管理費区分 無 単-362号 |
| 計 | | | | | 3,800 | |
| 単価 | | | | | 3,800 | 円 / m |

1次単価表

単-180号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 転落(横断)防止柵撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m | m | 1 | 1,090 | 1,090 | WB810770 管理費区分 無 単-363号 |
| 計 | | | | | 1,090 | |
| 単価 | | | | | 1,090 | 円 / m |

1次単価表

単-181号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------------------|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| 転落(横断)防止柵撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m | m | 1 | 690 | 690 | WB810770 管理費区分 無 単-364号 |
| 計 | | | | | 690 | |
| 単価 | | | | | 690 | 円 / m |

1次単価表

単-182号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------------------------|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| 転落(横断)防止柵撤去工 | プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m | m | 1 | 870 | 870 | WB810770 管理費区分 無 単-365号 |
| 計 | | | | | 870 | |
| 単価 | | | | | 870 | 円 / m |

1次単価表

単-183号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|--|----|----|-------|--------|-------------------------------|
| 転落防止柵（部材）撤去設置工 手間のみ | | m | 10 | 1,080 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 部材撤去工（ビーム・パネル） | 支柱間隔 = 3m : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : | m | 10 | 445 | 4,450 | WB810790 管理費区分 無 単-366号 |
| 部材設置工（ビーム・パネル） | 同上 | m | 10 | 635 | 6,350 | WB810780 管理費区分 無 単-367号 |
| 計 | | | | | 10,800 | |
| 単価 | | | | | 1,080 | 円 / m |

1次単価表

単-184号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|---------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | パイプ手間のみ | m | 1 | 3,483 | 3,483 | WYB00343 管理費区分 無 単-368号 |
| 計 | | | | | 3,483 | |
| 単価 | | | | | 3,483 | 円 / m |

1次単価表

単-185号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | パイプ・支柱手間のみ | m | 1 | 4,941 | 4,941 | WYB00345 管理費区分 無 単-369号 |
| 計 | | | | | 4,941 | |
| 単価 | | | | | 4,941 | 円 / m |

1次単価表

単-186号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|---------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | パイプ手間のみ | m | 1 | 3,483 | 3,483 | WYB00347 管理費区分 無 単-370号 |
| 計 | | | | | 3,483 | |
| 単価 | | | | | 3,483 | 円 / m |

1次単価表

単-187号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------------|------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧 | パイプ・支柱手間のみ | m | 1 | 4,941 | 4,941 | WYB00349 管理費区分 無 単-371号 |
| 計 | | | | | 4,941 | |
| 単価 | | | | | 4,941 | 円 / m |

1次単価表

単-188号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 転落防止用防護柵・P種 土中用 | 4本パイプ 柵高1100mm | m | 1 | 8,080 | 8,080 | Z004238006 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 8,080 | |
| 単価 | | | | | 8,080 | 円 / m |

1次単価表

単-189号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 転落防止用防護柵・P種 Co用 | 4本パイプ 柵高1100mm | m | 1 | 7,330 | 7,330 | Z004238004 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 転落防止柵 4段 | H=1100 根入長=200 (CO建込) | m | 1 | 7,330 | 7,330 | Z004238004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,330 | |
| 単価 | | | | | 7,330 | 円 / m |

1次単価表

単-190号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----------------|--|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 転落防止用防護柵・P種 独立用 | 4本パイプ 柵高1100mm | | m | 1 | 7,400 | 7,400 | Z004238005 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | 7,400 | |
| 単価 | | | | | | 7,400 | 円 / m |

1次単価表

単-191号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--------------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 転落防止用防護柵・P種 土中用 | 4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン | m | 1 | 9,860 | 9,860 | ZA10310910 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 転落防止柵 4段 | H=1100 根入長=1200 (土中建込) ダークブラウン | m | 1 | 9,860 | 9,860 | ZA10310910 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 9,860 | |
| 単価 | | | | | 9,860 | 円 / m |

1次単価表

単-192号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 転落防止用防護柵・P種 Co用 | 4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン | m | 1 | 9,130 | 9,130 | ZA10310930 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 転落防止柵 4段 | H=1100 根入長=200 (CO建込) ダークブラウン | m | 1 | 9,130 | 9,130 | ZA10310930 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 9,130 | |
| 単価 | | | | | 9,130 | 円 / m |

1次単価表

単-193号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 転落防止用防護柵・P種 独立用 | 4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン | m | 1 | 9,220 | 9,220 | ZA10310920 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 9,220 | |
| 単価 | | | | | 9,220 | 円 / m |

1次単価表

単-194号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------|--|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 横断防止用防護柵・P種 土中用 | 3本パイプ 柵高800mm | | m | 1 | 6,370 | 6,370 | ZA10310380 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | 6,370 | |
| 単価 | | | | | | 6,370 | 円 / m |

1次単価表

単-195号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 横断防止用防護柵・P種 Co用 | 3本パイプ 柵高800mm | m | 1 | 5,760 | 5,760 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩道用横断防止柵 3段 | H=800 根入長=200 (CO建込) | m | 1 | 5,760 | 5,760 | ZA10310400 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,760 | |
| 単価 | | | | | 5,760 | 円 / m |

1次単価表

単-196号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------|--|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 横断防止用防護柵・P種 独立用 | 3本パイプ 柵高800mm | | m | 1 | 5,860 | 5,860 | ZA10310390 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | 5,860 | |
| 単価 | | | | | | 5,860 | 円 / m |

1次単価表

単-197号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 横断防止用防護柵・P種 土中用 | 3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン | m | 1 | 7,820 | 7,820 | ZA10310880 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,820 | |
| 単価 | | | | | 7,820 | 円 / m |

1次単価表

単-198号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 横断防止用防護柵・P種 Co用 | 3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン | m | 1 | 7,180 | 7,180 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 歩道用横断防止柵 3段 | H=800 根入長=200 (CO建込) ダークブラウン | m | 1 | 7,180 | 7,180 | ZA10310900 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,180 | |
| 単価 | | | | | 7,180 | 円 / m |

1次単価表

単-199号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 横断防止用防護柵・P種 独立用 | 3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン | m | 1 | 7,310 | 7,310 | ZA10310890 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,310 | |
| 単価 | | | | | 7,310 | 円 / m |

1次単価表

単-200号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 横断・転落防止柵用ビームパイプ | 2.3×42.7×3000 | 本 | 1 | 5,600 | 5,600 | WYB00155 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,600 | |
| 単価 | | | | | 5,600 | 円 / 本 |

1次単価表

単-201号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 横断・転落防止柵用ビームパイプ | 2.3×42.7×2000 | 本 | 1 | 4,200 | 4,200 | WYB00156 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 4,200 | |
| 単価 | | | | | 4,200 | 円 / 本 |

1次単価表

単-202号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 横断・転落防止柵用ビームパイプ | 2.3×42.7×3000 ダークブラウン | 本 | 1 | 6,933 | 6,933 | WYB00157 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 6,933 | |
| 単価 | | | | | 6,933 | 円 / 本 |

1次単価表

単-203号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|----------------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 横断・転落防止柵用ビームパイプ | 2.3×42.7×2000 ダークグレー | 本 | 1 | 5,233 | 5,233 | WYB00158 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,233 | |
| 単価 | | | | | 5,233 | 円 / 本 |

1次単価表

単-204号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 横断・転落防止柵用袖パイプ | | | | 単位 | 個 | 数量 | 1 | 単価 | 1,200 |
|---------------|---------------|----|----|-------|-------|---------------------|----|---|----|-------|
| 規格 | | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 横断・転落防止柵用袖パイプ | | 個 | 1 | 1,200 | 1,200 | WYB00159 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | 1,200 | | | | | |
| 単価 | | | | | 1,200 | 円 / 個 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1次単価表

単-205号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------|--|----|----|-------|-------|---------------------|
| 横断・転落防止柵用袖パイプ | ダークラック | | 個 | 1 | 1,466 | 1,466 | WYB00160 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | 1,466 | |
| 単価 | | | | | | 1,466 | 円 / 個 |

1次単価表

単-206号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 転落防止柵用支柱 | H1100 土中用 | 本 | 1 | 9,366 | 9,366 | WYB00161 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 9,366 | |
| 単価 | | | | | 9,366 | 円 / 本 |

1次単価表

単-207号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 転落防止柵用支柱 | H1100 Con用 | 本 | 1 | 6,233 | 6,233 | WYB00162 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 6,233 | |
| 単価 | | | | | 6,233 | 円 / 本 |

1次単価表

単-208号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 転落防止柵用支柱 | H1100 独立基礎用 | 本 | 1 | 6,766 | 6,766 | WYB00163 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 6,766 | |
| 単価 | | | | | 6,766 | 円 / 本 |

1次単価表

単-209号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 横断防止柵用支柱 | H800 土中用 | 本 | 1 | 7,766 | 7,766 | WYB00164 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,766 | |
| 単価 | | | | | 7,766 | 円 / 本 |

1次単価表

単-210号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 横断防止柵用支柱 | H800 Con用 | 本 | 1 | 6,866 | 6,866 | WYB00165 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 6,866 | |
| 単価 | | | | | 6,866 | 円 / 本 |

1次単価表

単-211号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 横断防止柵用支柱 | H800 独立基礎用 | 本 | 1 | 5,600 | 5,600 | WYB00166 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 5,600 | |
| 単価 | | | | | 5,600 | 円 / 本 |

1次単価表

単-212号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| 転落防止柵用支柱 | H1100 土中用 ダ-ｸﾞﾗﾝ | 本 | 1 | 11,760 | 11,760 | WYB00167 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 11,760 | |
| 単価 | | | | | 11,760 | 円 / 本 |

1次単価表

単-213号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 転落防止柵用支柱 | H1100 Con用 ダークブラウン | 本 | 1 | 7,566 | 7,566 | WYB00168 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,566 | |
| 単価 | | | | | 7,566 | 円 / 本 |

1次単価表

単-214号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 転落防止柵用支柱 | H1100 独立基礎用 ダークラッ | 本 | 1 | 8,366 | 8,366 | WYB00169 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 8,366 | |
| 単価 | | | | | 8,366 | 円 / 本 |

1次単価表

単-215号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 横断防止柵用支柱 | H800 土中用 ダークブラウン | 本 | 1 | 9,600 | 9,600 | WYB00170 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 9,600 | |
| 単価 | | | | | 9,600 | 円 / 本 |

1次単価表

単-216号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 横断防止柵用支柱 | H800 Con用 ダークブラウン | 本 | 1 | 6,400 | 6,400 | WYB00171 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 6,400 | |
| 単価 | | | | | 6,400 | 円 / 本 |

1次単価表

単-217号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 横断防止柵用支柱 | H800 独立基礎用 ダークラウ | 本 | 1 | 7,133 | 7,133 | WYB00172 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,133 | |
| 単価 | | | | | 7,133 | 円 / 本 |

1次単価表

単-218号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | 削孔径 : 110mm以上128mm未満 削孔深 : 50mm以上200mm未満 | | 孔 | 1 | 6,827 | 6,827 | CB224430 管理費区分 無 単-372号 |
| 計 | | | | | | 6,827 | |
| 単価 | | | | | | 6,827 | 円 / 孔 |

1次単価表

単-219号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) | 削孔径 : 110mm以上128mm未満 削孔深 : 200mm以上400mm以下 | | 孔 | 1 | 7,493 | 7,493 | CB224430 管理費区分 無 単-373号 |
| 計 | | | | | | 7,493 | |
| 単価 | | | | | | 7,493 | 円 / 孔 |

1次単価表

単-220号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|---------------|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm) | 30mm以上200mm未満 | 孔 | 1 | 659 | 659 | CB224410 管理費区分 無 単-374号 |
| 計 | | | | | 659 | |
| 単価 | | | | | 659 | 円 / 孔 |

1次単価表

単-221号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|----------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm) | 200mm以上400mm以下 | 孔 | 1 | 975.5 | 975.5 | CB224410 管理費区分 無 単-375号 |
| 計 | | | | | 975.5 | |
| 単価 | | | | | 975.5 | 円 / 孔 |

1次単価表

単-222号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| アスファルト舗装版削孔工 | 削孔径110mm以上128mm未満 | 孔 | 1 | 2,297 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスファルト削孔 | 適用削孔径 = 110以上128mm未満 : | 孔 | 1 | 2,297 | 2,297 | WB435110 管理費区分 無 単-376号 |
| 計 | | | | | 2,297 | |
| 単価 | | | | | 2,297 | 円 / 孔 |

1次単価表

単-223号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 視線誘導標設置工 (建込型) | 土中建込 反射体 径 100以下 (支柱径 34) | 本 | 1 | 8,556 | 8,556 | 8,556 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 施工区分 = 土中建込 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 片面 : 規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱径 34 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : | 本 | 1 | 8,556 | 8,556 | WB812310 管理費区分 無 単-377号 |
| 計 | | | | | 8,556 | |
| 単価 | | | | | 8,556 | 円 / 本 |

1次単価表

単-224号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 視線誘導標設置工 (防護柵取付型) | 両面反射 反射体 径 100以下 (ボルト式) | 本 | 1 | 4,393 | 4,393 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 施工区分 = 防護柵取付 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 両面 : 規格・仕様 = 反射体径 100以下 ボルト式 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : | 本 | 1 | 4,393 | 4,393 | WB812310 管理費区分 無 単-378号 |
| 計 | | | | | 4,393 | |
| 単価 | | | | | 4,393 | 円 / 本 |

1次単価表

単-225号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,255 |
|--------|---------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路鎮設置工 | 両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm | 個 | 1 | 2,255 | 2,255 | WB812340 管理費区分 無 単-379号 | | |
| 計 | | | | | 2,255 | | | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円 / 個 | | |

1次単価表

単-226号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 16,700 |
|------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工 (道路鋸設置) | 施工区分 = 大型鋸 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 大型鋸 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm : 施工規模 = 10個未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : | 個 | 1 | 16,700 | 16,700 | WB812340 管理費区分 無 単-380号 | | |
| 計 | | | | | 16,700 | | | |
| 単価 | | | | | 16,700 | 円 / 個 | | |

1次単価表

単-227号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 視線誘導標設置工 (建込型) | 大型デリ | 本 | | | | |
| 規格 | 土中建込 反射体 径 300 (支柱径 60.5) | 本 | 1 | 18,750 | 18,750 | 18,750 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 施工区分 = 土中建込 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 片面 : 規格・仕様 = 反射体径 300 支柱径 60.5 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : | 本 | 1 | 18,750 | 18,750 | WB812310 管理費区分 無 単-381号 |
| 計 | | | | | 18,750 | |
| 単価 | | | | | 18,750 | 円 / 本 |

1次単価表

単-228号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 視線誘導標設置工 (防護柵取付型) | 大型デリ | 本 | | | | |
| 片面反射 反射体 径 300 (バンド式) | | 本 | 1 | 16,120 | 16,120 | 16,120 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 施工区分 = 防護柵取付 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 片面 : 規格・仕様 = 反射体径 300 バンド式 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : | 本 | 1 | 16,120 | 16,120 | WB812310 管理費区分 無 単-382号 |
| 計 | | | | | 16,120 | |
| 単価 | | | | | 16,120 | 円 / 本 |

1次単価表

単-229号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|----|--------|
| 車線分離標設置工 (ラバーポール) | 可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm | | | | | 1 | | 28,650 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) | 施工区分 = 可変式 (穿孔式・1本脚) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : | 本 | 1 | 28,650 | 28,650 | WB812400 管理費区分 無 単-383号 | | |
| 計 | | | | | 28,650 | | | |
| 単価 | | | | | 28,650 | 円 / 本 | | |

1次単価表

単-230号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|--------|----|
| 車線分離標設置工 (ラバーポール) | 着脱式 (穿孔式・3本脚) 高さ800mm | | | 1 | | | 28,460 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) | 施工区分 = 着脱式 (穿孔式・3本脚) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : | 本 | 1 | 28,460 | 28,460 | WB812400 管理費区分 無 単-384号 | | |
| 計 | | | | | 28,460 | | | |
| 単価 | | | | | 28,460 | 円 / 本 | | |

1次単価表

単-231号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 25,040 |
|-------------------|-------------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|----|--------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 車線分離標設置工 (ラバーポール) | 固定式 (貼付式) 高さ800mm | 本 | 1 | 25,040 | 25,040 | WB812400 管理費区分 無 単-385号 | | |
| 計 | | | | | 25,040 | | | |
| 単価 | | | | | 25,040 | 円 / 本 | | |

1次単価表

単-232号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 車線分離標撤去工 | 可変式（穿孔式・1本脚） | 本 | 1 | 2,405 | 2,405 | WB812410 管理費区分 無 単-386号 |
| 計 | | | | | 2,405 | |
| 単価 | | | | | 2,405 | 円 / 本 |

1次単価表

単-233号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 車線分離標撤去工 | 着脱式(穿孔式・3本脚) | 本 | 1 | 3,679 | 3,679 | WB812410 管理費区分 無 単-387号 |
| 計 | | | | | 3,679 | |
| 単価 | | | | | 3,679 | 円 / 本 |

1次単価表

単-234号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 車線分離標撤去工 | 固定式(貼付式) | 本 | 1 | 1,716 | 1,716 | WB812410 管理費区分 無 単-388号 |
| 計 | | | | | 1,716 | |
| 単価 | | | | | 1,716 | 円 / 本 |

1次単価表

単-235号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|------------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| カーブミラー支柱設置工 800(一面用) | 直柱 76.3×3.2×4000 | 基 | 1 | 65,860 | 65,860 | WYB00492 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 65,860 | |
| 単価 | | | | | 65,860 | 円 / 基 |

1次単価表

単-236号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|--------------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| カーブミラー支柱設置工 | 800(二面用) 1000(一面用) | 基 | 1 | | | |
| 直柱 89.1×3.2×4400 | | 基 | 1 | 81,260 | 81,260 | WYB00493 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 81,260 | |
| 単価 | | | | | 81,260 | 円 / 基 |

1次単価表

単-237号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|-------------------|----|----|---------|---------|---------------------|
| カーブミラー支柱設置工 1000(二面用) | 直柱 101.6×4.2×4800 | 基 | 1 | 105,100 | 105,100 | WYB00494 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 105,100 | |
| 単価 | | | | | 105,100 | 円 / 基 |

1次単価表

単-238号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|------------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| カーブミラー支柱設置工 800(一面用) | 曲柱 76.3×3.2×4000 | 基 | 1 | 69,940 | 69,940 | WYB00495 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 69,940 | |
| 単価 | | | | | 69,940 | 円 / 基 |

1次単価表

単-239号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--------------------|----|----|--------|--------|---------------------|
| カーブミラー支柱設置工 | 800(二面用) 1000(一面用) | 基 | 1 | | | |
| カーブミラー支柱設置工 | 曲柱 89.1×3.2×4400 | 基 | 1 | 86,480 | 86,480 | WYB00496 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 86,480 | |
| 単価 | | | | | 86,480 | 円 / 基 |

1次単価表

単-240号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------|-------------------|----|----|---------|---------|-------------------------------|
| カーブミラー支柱設置工 1000 (二面用) | 曲柱 101.6×4.2×4800 | 基 | 1 | 112,400 | 112,400 | WYB00395 管理費区分 無 単-389号 |
| 計 | | | | | 112,400 | |
| 単価 | | | | | 112,400 | 円 / 基 |

1次単価表

単-241号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | カーブミラー設置工 | | | | 基 | 数量 | 1 | 単価 | 64,690 |
|---------------|----------------|----|----|--------|--------|-----------------------|---|----|--------|
| 規格 | ミラー 800 | | | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 64,690 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 鏡体設置 ステンレス 昼間 | 丸型 800 1面用 制約無 | 基 | 1 | 64,690 | 64,690 | QA10003206 管理費区分 無 | | | |
| 計 | | | | | 64,690 | | | | |
| 単価 | | | | | 64,690 | 円 / 基 | | | |

1次単価表

単-242号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|----------|---------------|-----------------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| カーブミラー設置工 | ミラー 1000 | 鏡体設置 ステンレス 昼間 | 丸型 1000 1面用 制約無 | 基 | 1 | 78,690 | 78,690 | QA10003212 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | 78,690 | |
| 単価 | | | | | | | 78,690 | 円 / 基 |

1次単価表

単-243号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|--------------|---------|---------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| ミラー撤去工 | ミラー 800~1000 | 鏡体撤去 昼間 | 丸型・角型 1面用 制約無 | 基 | 1 | 4,037 | 4,037 | QA10003400 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | | 4,037 | |
| 単価 | | | | | | | 4,037 | 円 / 基 |

1次単価表

単-244号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 標識柱・基礎撤去工（路側式） | | 基 | | | | |
| 規格 | 単柱式（基礎含む） | 単位 | | | 1 | 単価 27,000 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識柱・基礎撤去（路側式） | 形式 = 単柱式（基礎含む）：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無： | 基 | 1 | 27,000 | 27,000 | WB812190 管理費区分 無 単-390号 |
| 計 | | | | | 27,000 | |
| 単価 | | | | | 27,000 | 円 / 基 |

1次単価表

単-245号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 道路標識柱・基礎設置工（路側式） 60.5基礎工含む | 単柱式 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色） 60.5 | 基 | 1 | 66,150 | 66,150 | WB812110 管理費区分 無 単-391号 |
| 計 | | | | | 66,150 | |
| 単価 | | | | | 66,150 | 円 / 基 |

1次単価表

単-246号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 道路標識柱・基礎設置工（路側式） 76.3基礎工含む | 単柱式 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色） 76.3 | 基 | 1 | 75,330 | 75,330 | WB812110 管理費区分 無 単-392号 |
| 計 | | | | | 75,330 | |
| 単価 | | | | | 75,330 | 円 / 基 |

1次単価表

単-247号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 道路標識柱・基礎設置工（路側式） 60.5基礎工含む | | 基 | | | | |
| 規格 | 単柱式 メッキ品 60.5 | 単位 | | | 1 | 単価 65,070 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 柱の規格 = 単柱式（基礎含む） 60.5：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：曲げ支柱加算 = 無：柱の材料費の計上 = 有：塗装仕様 = メッキ品： | 基 | 1 | 65,070 | 65,070 | WB812110 管理費区分 無 単-393号 |
| 計 | | | | | 65,070 | |
| 単価 | | | | | 65,070 | 円 / 基 |

1次単価表

単-248号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 道路標識柱・基礎設置工（路側式） 76.3基礎工含む | | 基 | | | | |
| 規格 | 単柱式 メッキ品 76.3 | 単位 | | | 1 | 73,440 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識柱・基礎設置（路側式） | 柱の規格 = 単柱式（基礎含む） 76.3：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：曲げ支柱加算 = 無：柱の材料費の計上 = 有：塗装仕様 = メッキ品： | 基 | 1 | 73,440 | 73,440 | WB812110 管理費区分 無 単-394号 |
| 計 | | | | | 73,440 | |
| 単価 | | | | | 73,440 | 円 / 基 |

1次単価表

単-249号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 標識板設置工 (警戒・規制・指示・路線番号標識) | 手間のみ | 基 | | | | |
| | 路線番号 | 単位 | | | 1 | 6,137 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) | 標識板材料費の計上の有無 = 無 : 施工規模加算 = 2基以下 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : | 基 | 1 | 6,137 | 6,137 | WB812150 管理費区分 無 単-395号 |
| 計 | | | | | 6,137 | |
| 単価 | | | | | 6,137 | 円 / 基 |

1次単価表

単-250号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------------|---------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 標識板撤去工 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ | | | 基 | 1 | 4,300 | 4,300 | WB812210 管理費区分 無 単-396号 |
| 計 | | | | | | 4,300 | |
| 単価 | | | | | | 4,300 | 円 / 基 |

1次単価表

単-251号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| 案内標識 (118-A) 国道番号 | 倍率1.0カプセルレンズ | 枚 | 1 | 15,000 | 15,000 | ZA10340310 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 15,000 | |
| 単価 | | | | | 15,000 | 円 / 枚 |

1次単価表

単-252号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| 案内標識 (118-A) 国道番号 | 倍率1.3カプセルレンズ | 枚 | 1 | 25,200 | 25,200 | ZA10340320 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 25,200 | |
| 単価 | | | | | 25,200 | 円 / 枚 |

1次単価表

単-253号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--------------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| 案内標識 (118-A) 国道番号 | | 枚 | | | | |
| 規格 | 倍率1.6カプセルレンズ | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | | | 1 | 37,600 |
| 案内標識 (118 - A) | 倍率1.6カプセルレンズ | 枚 | 1 | 37,600 | 37,600 | ZA10340330 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 37,600 | |
| 単価 | | | | | 37,600 | 円 / 枚 |

1次単価表

単-254号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--------------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| 案内標識 (118-2A) 都道府県番号 | 倍率1.0カプセルレンズ | 枚 | 1 | 13,600 | 13,600 | ZA10340380 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 13,600 | |
| 単価 | | | | | 13,600 | 円 / 枚 |

1次単価表

単-255号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--------------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| 案内標識 (118-2A) 都道府県番号 | 倍率1.3カプセルレンズ | 枚 | 1 | 22,800 | 22,800 | ZA10340390 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 22,800 | |
| 単価 | | | | | 22,800 | 円 / 枚 |

1次単価表

単-256号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--------------|----|----|--------|--------|-----------------------|
| 案内標識 (118-2A) 都道府県番号 | | 枚 | | | | |
| 規格 | 倍率1.6カプセルレンズ | 枚 | 1 | 34,000 | 34,000 | ZA10340400 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 34,000 | |
| 単価 | | | | | 34,000 | 円 / 枚 |

1次単価表

単-257号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------|-------------------|----|---|----|--------|--------|-------|-----------------------|
| 警戒標識 (201 ~ 215) | 厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ | 枚 | | 1 | 11,500 | 11,500 | | ZA10340260 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | 11,500 | | |
| 単価 | | | | | | 11,500 | 円 / 枚 | |

1次単価表

単-258号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1 | 単価 | 19,300 |
|------------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------|----|---|----|--------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 警戒標識 (201 ~ 215) | 厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ | 枚 | 1 | 19,300 | 19,300 | ZA10340270 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | 19,300 | | | | | |
| 単価 | | | | | 19,300 | 円 / 枚 | | | | |

1次単価表

単-259号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------|----|----|
| 警戒標識 (201 ~ 215) | 厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ | 枚 | | 1 | | 28,700 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 警戒標識 (201 ~ 215) | 倍率1.6アルミ封入レンズ | 枚 | 1 | 28,700 | 28,700 | ZA10340280 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 28,700 | | | |
| 単価 | | | | | 28,700 | 円 / 枚 | | |

1次単価表

単-260号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|---------------|----|---|----|--------|--------|----|-----------------------|
| 規制標識 (301 ~ 325-4) | 倍率1.0アルミ封入レンズ | 枚 | | 1 | 10,000 | 10,000 | | ZA10340290 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | 10,000 | | |
| 単価 | | | | | | 10,000 | | 円 / 枚 |

1次単価表

単-261号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 枚 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|---------------|----|---|----|--------|--------|-------|-----------------------|
| 規制標識 (301 ~ 325-4) | 倍率1.5アルミ封入レンズ | 枚 | | 1 | 28,700 | 28,700 | | ZA10340300 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | | 28,700 | | |
| 単価 | | | | | | 28,700 | 円 / 枚 | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-262号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|---------|----------------|----------------------------|
| 土砂等運搬 | 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m ³ | 1 | | 3,493 | |
| 標準単価 | | | | 3,322.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.03 | | | |
| 運転手(一般) | | % | 71.03 | 23,600 | 25,400 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.72 | | | |
| 軽油 | | % | 8.72 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 20.25 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | 20.25 | 5,702 | 5,702 (182) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 現場制約あり | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | 人力 | | | | | |
| J03 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J17 運搬距離(km)(DID区間無) | 4.0km以下 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-263号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|---|----|-------|---------|----------------|----------------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 | m3 | 1 | | 3,493 | |
| 標準単価 | | | | 3,322.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.03 | | | |
| 運転手(一般) | | % | 71.03 | 23,600 | 25,400 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.72 | | | |
| 軽油 | | % | 8.72 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 20.25 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | 20.25 | 5,702 | 5,702 (182) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J15 運搬距離(km) (DID区間無) | 4.5km以下 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-264号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|--|----|-------|---------|------------------|----------------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m3 | 1 | | 1,790 | |
| 標準単価 | | | | 1,715.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 61.9 | | | |
| 運転手(一般) | | % | 61.9 | 23,600 | 25,400 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.58 | | | |
| 軽油 | | % | 11.58 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 26.52 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】 | % | 26.52 | 8,571 | (8,310) (261) | M000301002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J13 運搬距離(km)(DID区間無) | 4.0km以下 | | | | | |

参考資料(1)

単-265号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 構造物とりこわし | | 単位 | m 3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,429 |
|---------------|---------------------|--|----|-----|-------|-------|-----------------------------|-------|
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | | m3 | 1 | 8,429 | 8,429 | Q001611001 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | | 8,429 | | |
| 単価 | | | | | | 8,429 | 円 / m 3 | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-266号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 構造物とりこわし | | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 34,570 |
|--------------|------------------|--|----|-----|--------|--------|-----------------------------|----|--------|
| 規格 | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | | 単位 | | | | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | | m3 | 1 | 34,570 | 34,570 | Q001611002 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | 34,570 | | | |
| 単価 | | | | | | 34,570 | 円 / m 3 | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | | | | |
| J02 工法区分 | 人力施工 | | | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-267号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 構造物とりこわし | | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 17,210 |
|---------------|---------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|----|----|--------|
| 規格 | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | 単位 | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m3 | 1 | 17,205 | 17,205 | Q001611007 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | 17,210 | | | | |
| 単価 | | | | | 17,210 | 円 / m 3 | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-268号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 構造物とりこわし | | 単位 | m 3 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 58,930 |
|--------------|------------------|--|----|-----|--------|--------|-----------------------------|----|--------|
| 規格 | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | | 単位 | | | | 1 | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | | m3 | 1 | 58,925 | 58,925 | Q001611008 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | | 58,930 | | | |
| 単価 | | | | | | 58,930 | 円 / m 3 | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | | | | |
| J02 工法区分 | 人力施工 | | | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-269号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|----------------|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | 1,790.5 | 1,843 | |
| 標準単価 | | | | 1,790.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 44.82 | | | |
| 運転手(一般) | | % | 44.82 | 23,600 | 25,400 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.41 | | | |
| 軽油 | | % | 14.41 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 40.77 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10t積級 【10t積級 良好 供用日】 | % | 40.77 | 20,847 | 20,847 (20,100) (747) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-270号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|----------------|----|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 殻運搬 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | 2,276 | |
| 標準単価 | | | | 2,211.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | | 44.82 | | |
| 運転手(一般) | | % | | 44.82 | 23,600 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 14.41 | | |
| 軽油 | | % | | 14.41 | 138 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | 40.77 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】 | % | | 40.77 | 20,847 (20,100) (747) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-271号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|--|----------------|-------|---------|----------------|----------------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | 6,479.1 | 6,810 | |
| 標準単価 | | | | 6,479.1 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.03 | | | |
| 運転手(一般) | | % | 71.03 | 23,600 | 25,400 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.72 | | | |
| 軽油 | | % | 8.72 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 20.25 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | % | 20.25 | 5,702 | 5,702 (182) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳 | 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-272号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|------------|--|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | 1,393 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 1,263.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 78.32 | | | |
| 普通作業員 | | % | 37.64 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.9 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% |
| 運転手(特殊) | | % | 14.75 | 28,900 | 28,600 | R0114 管理費区分 無 副増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.49 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.35 | | | |
| 再生クラッシャーラン | R C - 4 0 | % | 11.39 | 1,200 | 2,600 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.93 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-272号

CB221110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基礎碎石 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用 | m ² | 1 | | 1,393 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 機械構成比率 | | % | 5.33 | | | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) | % | 5.3 | 8,800 | 9,810 | L001010007 管理費区分 無 |
| その他(機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 碎石の厚さ | 7.5cmを超え12.5cm以下 | | | | | |
| J02 碎石の種類 | 再生クラッシュ 40~0 | | | | | |
| J03 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-273号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | 44,530 | | |
| 標準単価 | | | | | 36,756 | |
| 労務構成比率 | | % | 41.15 | | | |
| 普通作業員 | | % | 22.25 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.19 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.69 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 58.85 | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | % | 58.85 | 20,400 | 28,500 | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-274号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | | | 44,530 | |
| 標準単価 | | | | | 36,756 | | |
| 労務構成比率 | | % | 41.15 | | | | |
| 普通作業員 | | % | 22.25 | 25,400 | 23,700 | | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.19 | 31,000 | 29,500 | | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.69 | 28,300 | 27,600 | | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 58.85 | | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | % | 58.85 | 20,400 | 28,500 | | Z002012010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-40(高炉) | | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-275号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|-------|--------|--------|----|-------------------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | 38,840 | | | |
| 標準単価 | | | | | 30,615 | | |
| 労務構成比率 | | % | 28.68 | | | | |
| 普通作業員 | | % | 12.85 | 25,400 | 23,700 | | R0102 管理費区分 無 副増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.3 | 28,300 | 27,600 | | R0101 管理費区分 無 副増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.58 | 31,000 | 29,500 | | R0125 管理費区分 無 副増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 71.32 | | | | |
| 生コンクリート | 18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下 | % | 71.32 | 20,400 | 28,500 | | Z002012010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-40 (高炉) | | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-276号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----|-------------------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | 37,340 | | | |
| 標準単価 | | | | | 30,615 | | |
| 労務構成比率 | | % | 28.68 | | | | |
| 普通作業員 | | % | 12.85 | 25,400 | 23,700 | | R0102 管理費区分 無 副増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.3 | 28,300 | 27,600 | | R0101 管理費区分 無 副増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.58 | 31,000 | 29,500 | | R0125 管理費区分 無 副増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 71.32 | | | | |
| 生コンクリート | セメント量170kg/m ³ | % | 71.32 | 20,400 | 27,100 | | ZA10040800 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 各種 | | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-277号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|------------|----------------|-------|--------|---------|----|-------------------------------|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 1 | 8,840 | | | |
| 標準単価 | | | | | 9,147.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | | |
| 型わく工 | | % | 44.28 | 30,000 | 29,800 | | R0133 管理費区分 無 副増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 30.82 | 25,400 | 23,700 | | R0102 管理費区分 無 副増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.86 | 31,000 | 29,500 | | R0125 管理費区分 無 副増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類 | 一般型枠 | | | | | | |
| J02 構造物の種類 | 小型構造物 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-278号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|------------|---------------|----------------|----|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 型枠 | 一般型枠 均しコンクリート | m ² | 1 | 4,984 | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| | | | | | 5,104.7 | | |
| | 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| | 型わく工 | | % | 58.78 | 30,000 | 29,800 | R0133 管理費区分 無 副増率 0% |
| | 普通作業員 | | % | 19.9 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% |
| | 土木一般世話役 | | % | 6.07 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% |
| | その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% |
| | 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類 | 一般型枠 | | | | | | |
| J02 構造物の種類 | 均しコンクリート | | | | | | |

参考資料(1)

単-279号

WYB00084

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|----------------|----|-----|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| ダンプトラック運転費 普通ディーゼル2t | 運転手無し | | | | | 1 | | 1,704 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 133 | 465 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1 | 1,200 | 1,200 | WYB00085 管理費区分 無 | | |
| タイヤ損耗費 | 2 ~ 3 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 39 | 39 | Z010020022 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 1,704 | | | |
| 単価 | | | | | 1,704 | 円 / 時間 | | |

参考資料(1)

単-280号

WYB00369

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 1 | 単価 | 1,977 |
|-----------------------|----------------|----|-----|-------|-------|-----------------------|----|---|----|-------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| ダンプトラック運転費 普通 ディーゼル3t | オンロード・ディーゼル 3t | 時間 | 1 | 1,340 | 1,340 | WYB00370 管理費区分 無 | | | | |
| 軽油 | | L | 4.5 | 133 | 598 | Z006702002 管理費区分 無 | | | | |
| タイヤ損耗費 | 2 ~ 3 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 39 | 39 | Z010020022 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | 1,977 | | | | | |
| 単価 | | | | | 1,977 | 円 / 時間 | | | | |

参考資料(1)

単-281号

WYB00086

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------------|----------------|----|-----|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t | 運転手無し | | | | | 1 | | 2,575 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | | L | 5.4 | 133 | 718 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 4t | 時間 | 1 | 1,800 | 1,800 | WYB00087 管理費区分 無 | | |
| タイヤ損耗費 | 4 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 57 | 57 | Z010020042 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 2,575 | | | |
| 単価 | | | | | 2,575 | 円 / 時間 | | |

参考資料(1)

単-282号

WYB00088

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------|----------|----|-----|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| ハック杓運転費 山積0.13m3 | 運転手無し | | | | | 1 | | 2,338 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | | L | 3.6 | 133 | 478 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ハック杓機械損料 | 山積0.13m3 | 時間 | 1 | 1,860 | 1,860 | WYB00090 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 2,338 | | | |
| 単価 | | | | | 2,338 | 円 / 時間 | | |

参考資料(1)

単-283号

WYB00091

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------|---------------|----|-----|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| ハック杓運転費 山積0.28m3 | 運転手無し | | | | | | 1 | 2,714 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | | L | 5.9 | 133 | 784 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ハック杓機械損料 | 知-ラ型 山積0.28m3 | 時間 | 1 | 1,930 | 1,930 | WYB00092 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 2,714 | | | |
| 単価 | | | | | 2,714 | 円 / 時間 | | |

参考資料(1)

単-284号

WYB00093

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------------|---------------|----|-----|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| ハック杓運転費 山積0.45m3 | 運転手無し | | | | | | 1 | 3,763 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 軽油 | | L | 8.6 | 133 | 1,143 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ハック杓機械損料 | 知-ラ型 山積0.45m3 | 時間 | 1 | 2,620 | 2,620 | WYB00094 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 3,763 | | | |
| 単価 | | | | | 3,763 | 円 / 時間 | | |

参考資料(1)

単-285号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 370.6 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 207 | 207,000 | Q001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | 235 | 133,950 | Z004350001 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 180 | 4,500 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 485 | 12,125 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 40 | 133 | 5,320 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 7,705 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 370,600 | |
| 単価 | | | | | 370.6 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-285号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|-------|-------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 370.6 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-286号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用 | m | 1,000 | | | 451.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 207 | 207,000 | Q001036001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 570 | 370 | 210,900 | Z004350009 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 180 | 4,500 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 485 | 12,125 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 40 | 133 | 5,320 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 11,555 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 451,400 | |
| 単価 | | | | | 451.4 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-286号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | | 1,000 | | | 451.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-287号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | 243 | 243,000 | Q001036049 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 | m | 1,000 | 243 | 243,000 | Z004350001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | 235 | 133,950 | Z004352001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 180 | 4,500 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 485 | 12,125 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 47 | 133 | 6,251 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 7,774 | ZZ1 |
| 計 | | | | | 407,600 | |
| 単価 | | | | | 407.6 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-287号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|----------|----|----|----|-------|-------|
| 区画線設置 | | m | | | | |
| 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | 単位 | | | 1,000 | 407.6 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-288号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 | m | 1,000 | 243 | 243,000 | Q001036049 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 | m | 1,000 | 243 | 243,000 | Z004350009 管理費区分 無 Z1 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 570 | 370 | 210,900 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 180 | 4,500 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 485 | 12,125 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 47 | 133 | 6,251 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 11,624 | |
| 計 | | | | | 488,400 | |
| 単価 | | | | | 488.4 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-288号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|----|-------|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | | | | 1,000 | 488.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-289号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 652.8 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 330 | 330,000 | Q001036007 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,130 | 235 | 265,550 | Z004350001 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 180 | 9,000 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 485 | 24,250 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 65 | 133 | 8,645 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 15,355 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 652,800 | |
| 単価 | | | | | 652.8 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 30cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-289号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|-------|-------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 652.8 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-290号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用 | m | 1,000 | 330 | 330,000 | Q001036007 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 330 | 330,000 | Z004350009 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 1,130 | 370 | 418,100 | Z004352001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 180 | 9,000 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 485 | 24,250 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 65 | 133 | 8,645 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 22,905 | ZZ1 |
| 計 | | | | | 812,900 | |
| 単価 | | | | | 812.9 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 30cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-290号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|-------|----|----|-------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用 | m | 1,000 | | | 812.9 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-291号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | 393 | 393,000 | Q001036055 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | 393 | 393,000 | Z004350001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,130 | 235 | 265,550 | Z1 Z004352001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 180 | 9,000 | Z1 Z004354001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 485 | 24,250 | Z1 |
| 軽油 | | L | 77 | 133 | 10,241 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 15,359 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 717,400 | ZZ1 |
| 単価 | | | | | 717.4 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 30cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-291号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|----|-------|-------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 717.4 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-292号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 877.6 |
|---------------------|--|-----|-------|-----|---------|-----------------------------|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 | 単位 | | | | | |
| 規格 | 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | 393 | 393,000 | Q001036055 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | k g | 1,130 | 370 | 418,100 | Z004350009 管理費区分 無 Z1 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | k g | 50 | 180 | 9,000 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | k g | 50 | 485 | 24,250 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 | |
| 軽油 | | L | 77 | 133 | 10,241 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 23,009 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 877,600 | | |
| 単価 | | | | | 877.6 | 円/m | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 30cm | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | |

参考資料(1)

単-292号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|----|-------|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | | | | 1,000 | 877.6 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-293号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 856 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線45cm 制約無 | m | 1,000 | 374 | 374,000 | Q001036010 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | 235 | 399,500 | Z004350001 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 180 | 13,500 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 485 | 36,375 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 73 | 133 | 9,709 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 22,916 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 856,000 | |
| 単価 | | | | | 856 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 45cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-293号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|-------|-----|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 856 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-294号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|-----|-----------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用 | m | 1,000 | 374 | 374,000 | Q001036010 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線45cm 制約無 | m | 1,000 | 374 | 374,000 | Z004350009 管理費区分 無 Z1 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 1,700 | 370 | 629,000 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 180 | 13,500 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 485 | 36,375 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 73 | 133 | 9,709 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 34,416 | |
| 計 | | | | | 1,097,000 | |
| 単価 | | | | | 1,097 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 45cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-294号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|-------|----|----|-------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用 | m | 1,000 | | | 1,097 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-295号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 941.2 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 457 | 457,000 | Q001036058 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | 235 | 399,500 | Z004350001 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 180 | 13,500 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 485 | 36,375 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 89 | 133 | 11,837 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 22,988 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 941,200 | |
| 単価 | | | | | 941.2 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 45cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-295号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|----------|----|----|----|-------|-------|
| 区画線設置 | | m | | | | |
| 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | 単位 | | | 1,000 | 941.2 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-296号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,182 |
|---------------------|--|-----|-------|-----|-----------|-----------------------------|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 457 | 457,000 | Q001036058 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | k g | 1,700 | 370 | 629,000 | Z004350009 管理費区分 無 Z1 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | k g | 75 | 180 | 13,500 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | k g | 75 | 485 | 36,375 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 | |
| 軽油 | | L | 89 | 133 | 11,837 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 34,288 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 1,182,000 | | |
| 単価 | | | | | 1,182 | 円/m | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 45cm | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | |

参考資料(1)

単-296号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|----|----|----|----|-------|----|-------|
| 名称 | 区画線設置 | | | | m | | | | |
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | | | | 単位 | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,182 |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| J11 | 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | | | |
| J12 | プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | | |
| J13 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-297号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 394.2 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 230 | 230,000 | Q001036025 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | 235 | 133,950 | Z004350001 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 180 | 4,500 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 485 | 12,125 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 44 | 133 | 5,852 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 7,773 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 394,200 | |
| 単価 | | | | | 394.2 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 破線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-297号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|-------|-------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 394.2 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-298号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | 374 | 374,000 | Q001036031 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 374 | 374,000 | Z004350001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,130 | 235 | 265,550 | Z004352001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 180 | 9,000 | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 485 | 24,250 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 73 | 133 | 9,709 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 15,391 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 697,900 | ZZ1 |
| 単価 | | | | | 697.9 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 破線 30cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-298号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|-------|-------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 697.9 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-299号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 895 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 破線45cm 制約無 | m | 1,000 | 412 | 412,000 | Q001036034 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | 235 | 399,500 | Z004350001 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 180 | 13,500 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 485 | 36,375 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 80 | 133 | 10,640 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 22,985 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 895,000 | |
| 単価 | | | | | 895 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 破線 45cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-299号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|-------|-----|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | | | 1,000 | 895 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-300号

WB821310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用 | m | 1,000 | 282 | 282,000 | Q001055001 管理費区分 無 |
| 高視認性区画線設置 | リブ式(溶融式) | m | 1,000 | 282 | 282,000 | Q001055001 管理費区分 無 |
| 路面標示用塗料 | 高視認性区画線用 リブ式(溶融式) 白 | kg | 781 | 485 | 378,785 | ZA10700220 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 45 | 180 | 8,100 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 485 | 12,125 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 54 | 133 | 7,182 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.5 | 141 | 352 | Z006704001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 2% | 式 | 1 | | 8,056 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 696,600 | |
| 単価 | | | | | 696.6 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | リブ式 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |

参考資料(1)

単-300号

WB821310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|--|----|----|----|-------|-------|
| 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用 | m | | | 1,000 | 696.6 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J07 塗料使用量 | 781 kg/1000m | | | | | |
| J08 ガラスビーズ規格 | JIS R 3301 1号のみ | | | | | |
| J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 | 45 kg/1000m | | | | | |
| J11 プライマー使用量 | 25 kg/1000m | | | | | |
| J12 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)

単-301号

WB821310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用 | m | 1,000 | 282 | 282,000 | Q001055001 管理費区分 無 |
| 路面標示用塗料 | 高視認性区画線用 リブ式(溶融式) 黄 | kg | 781 | 710 | 554,510 | ZA10700230 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106 ~ 0.850mm | kg | 45 | 180 | 8,100 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 485 | 12,125 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 54 | 133 | 7,182 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.5 | 141 | 352 | Z006704001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 2% | 式 | 1 | | 11,631 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 875,900 | |
| 単価 | | | | | 875.9 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | リブ式 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |

参考資料(1)

単-301号

WB821310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|--|----|----|----|-------|-------|
| 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用 | m | | | 1,000 | 875.9 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J07 塗料使用量 | 781 kg/1000m | | | | | |
| J08 ガラスビーズ規格 | JIS R 3301 1号のみ | | | | | |
| J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 | 45 kg/1000m | | | | | |
| J11 プライマー使用量 | 25 kg/1000m | | | | | |
| J12 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)

単-302号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 826.8 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------------|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 517 | 620,400 | Q001036073 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 684 | 235 | 160,740 | Z004350001 管理費区分 無 Z1 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 180 | 5,400 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 485 | 14,550 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 | |
| 軽油 | | L | 120 | 133 | 15,960 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 9,750 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 826,800 | | |
| 単価 | | | | | 826.8 | 円/m | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | |

参考資料(1)

単-302号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|----|----|-------|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | | | | 1,000 | 826.8 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-303号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス | m | | | 1,000 | 923.8 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置(熔融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 517 | 620,400 | Q001036073 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 684 | 370 | 253,080 | Z004350009 管理費区分 無 Z1 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 180 | 5,400 | Z004352001 管理費区分 無 Z1 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 485 | 14,550 | Z004354001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 120 | 133 | 15,960 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 14,410 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 923,800 | |
| 単価 | | | | | 923.8 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料(1)

単-303号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|-------|----|----|-------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス | m | 1,000 | | | 923.8 |
| | ファルト舗装 全ての費用 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)

単-304号

WB821220

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------------|----|-------|-----|---------|-----------------------------|
| 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | m | 1,000 | 592 | 592,000 | Q001038001 管理費区分 無 Z1 |
| 軽油 | | L | 62 | 133 | 8,246 | Z006702002 管理費区分 無 Z1 |
| ガソリン | レギュラー | L | 35 | 141 | 4,935 | Z006704001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 19 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 605,200 | |
| 単価 | | | | | 605.2 | 円 / m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 削取り式 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-305号

CB422540

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|----------------------|--|----|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 1 | 1,423 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 1,470.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 94.58 | | | |
| 普通作業員 | | % | 30.07 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 18.33 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手(特殊) | | % | 17.09 | 28,900 | 28,600 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 16.73 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 1.46 | | | |
| 軽油 | | % | 1.46 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 3.96 | | | |
| 小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型] | 山積0.22m ³ (平積0.16m ³) | % | 3.96 | 5,000 | 6,020 | L001011001 管理費区分 無 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-305号

CB422540

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---------|----|------|------|-------|---------------------|
| 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用 | m | 1 | | 1,423 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 再利用区分 | 再利用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-306号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|---------------------------------|----|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック | 再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し | m | 1 | 2,994 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 3,154.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 43.53 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 26.56 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 24.25 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 再利用設置 | | | | | |
| J02 ブロック規格 | A種(150/170×200×600) | | | | | |
| J04 基礎砕石規格 | 無し | | | | | |
| J05 均し基礎コンクリート規格 | 無し | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-307号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|------------------|--|----|-------|---------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック | 設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し | m | 1 | 4,677 | |
| 標準単価 | | | | 4,837.3 | |
| 労務構成比率 | | % | 65.21 | | |
| 普通作業員 | | % | 28.39 | 25,400 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 17.32 | 31,000 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.81 | 28,300 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 34.79 | | |
| 歩車道境界ブロック | 片面 150 / 170 × 200 × 600 (A) リサイクル認定製品 | % | 34.79 | 1,020 | Z002352001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | |
| J02 ブロック規格 | A種 (150/170×200×600) | | | | |
| J04 基礎砕石規格 | 無し | | | | |
| J05 均し基礎コンクリート規格 | 無し | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-308号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------|--|----|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック | 設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し | 単位 | m | 1 | 5,730 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 6,080.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.9 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.69 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 19.42 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.85 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 41.92 | | | |
| 歩車道境界ブロック | 片面 180 / 205 × 250 × 600 (B) リサイクル認定製品 | % | 41.24 | 1,520 | 1,400 | Z002352002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.68 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.18 | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付] | 山積 0.09m ³ (平積 0.07m ³) 0.9t吊 | % | 2.18 | 3,960 | 4,060 | L001011005 管理費区分 無 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-308号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------------|--------------------------|----|------|------|----|---------------------|
| 歩車道境界ブロック | | m | | | | |
| 設置 B種 (180/205 × 250 × 600) 無し 無し | | 単位 | | | 1 | 5,730 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 ブロック規格 | B種 (180/205 × 250 × 600) | | | | | |
| J04 基礎砕石規格 | 無し | | | | | |
| J05 均し基礎コンクリート規格 | 無し | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-309号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------------------|--|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック | 設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し | m | 1 | 5,994 | | |
| 標準単価 | | | | 6,988 | | |
| 労務構成比率 | | % | 48.6 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 18.83 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 16.9 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.31 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 49.51 | | | |
| 歩車道境界ブロック | 片面 180 / 210 × 300 × 600 (C) リサイクル認定製品 | % | 48.92 | 2,070 | 1,560 | Z002352003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.59 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.89 | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付] | 山積 0.09m ³ (平積 0.07m ³) 0.9t吊 | % | 1.89 | 3,960 | 4,060 | L001011005 管理費区分 無 |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-309号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------------|----|------|------|----|---------------------|
| 歩車道境界ブロック | 設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し | m | | | 1 | 5,994 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 ブロック規格 | C種(180/210×300×600) | | | | | |
| J04 基礎砕石規格 | 無し | | | | | |
| J05 均し基礎コンクリート規格 | 無し | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-310号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|-------------------------------------|----|---------|--------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | 5,044 | |
| 標準単価 | | | 4,837.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 65.21 | | |
| 普通作業員 | | % | 28.39 | 25,400 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 17.32 | 31,000 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.81 | 28,300 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 34.79 | | |
| 歩車道境界ブロック:リサイクル認定製品 | A種:15~19×20×60cm(両面R) | % | 34.79 | 1,680 | ZAR0062950 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | |
| J02 ブロック規格 | 各種(600mm以下、50kg未満) | | | | |
| J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 | 1.65 個/m | | | | |
| J04 基礎砕石規格 | 無し | | | | |
| J05 均し基礎コンクリート規格 | 無し | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-311号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,184 |
|-------------------------------|--|----|-------|---------|---------|-------------------------------|-------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | 6,080.5 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.9 | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.69 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 普通作業員 | | % | 19.42 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 土木一般世話役 | | % | 11.85 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% | |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 41.92 | | | | |
| 歩車道境界ブロック : サイカ認定製品 | B種 : 18 ~ 23 × 25 × 60cm (両面R) | % | 41.24 | 2,500 | 2,755.5 | ZAR0062970 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | % | 0.68 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 2.18 | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付] | 山積 0.09m ³ (平積 0.07m ³) 0.9t吊 | % | 2.18 | 3,960 | 4,060 | L001011005 管理費区分 無 | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-311号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|---|----|------|------|-------|---------------------|
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | | 6,184 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 ブロック規格 | 各種600mm以下50kg以上100kg未満 | | | | | |
| J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 | 1.65 個/m | | | | | |
| J04 基礎碎石規格 | 無し | | | | | |
| J05 均し基礎コンクリート規格 | 無し | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-312号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,797 |
|-------------------------------|--|----|-------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | 6,080.5 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.9 | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.69 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 普通作業員 | | % | 19.42 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 土木一般世話役 | | % | 11.85 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% | |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 41.92 | | | | |
| 歩車道境界ブロック : サイカ認定製品 | C種 : 18 ~ 24 × 30 × 60cm (両面R) | % | 41.24 | 2,500 | 3,366 | ZAR0062990 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | % | 0.68 | 138 | 133 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 2.18 | | | | |
| 小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付] | 山積 0.09m ³ (平積 0.07m ³) 0.9t吊 | % | 2.18 | 3,960 | 4,060 | L001011005 管理費区分 無 | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-312号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|---|----|------|------|----|---------------------|
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し | m | | | 1 | 6,797 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 ブロック規格 | 各種600mm以下50kg以上100kg未満 | | | | | |
| J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 | 1.65 個/m | | | | | |
| J04 基礎碎石規格 | 無し | | | | | |
| J05 均し基礎コンクリート規格 | 無し | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-313号

CB422510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|---------------------|-------------------------------------|----|-------|---------|----------|-------------------------------|
| 歩車道境界ブロック | 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し | m | 1 | | 5,951 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 4,837.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 65.21 | | | |
| 普通作業員 | | % | 28.39 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 17.32 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.81 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 34.79 | | | |
| SSブロック | | % | 34.79 | 1,680 | 2,951.85 | Y000283000-005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 設置 | | | | | |
| J02 ブロック規格 | 各種(600mm以下、50kg未満) | | | | | |
| J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 | 1.65 個/m | | | | | |
| J04 基礎砕石規格 | 無し | | | | | |
| J05 均し基礎コンクリート規格 | 無し | | | | | |

参考資料(1)

単-314号

WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 土中建込 Gr - B - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 17,920 | 17,920 | Q001101002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 17,920 | |
| 単価 | | | | | 17,920 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - B - 4E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額の有無 | 加算無し | | | | | |

参考資料(1)

単-315号

WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 土中建込 Gr - B - 4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 13,440 | 13,440 | Q001101002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 13,440 | |
| 単価 | | | | | 13,440 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - B - 4E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m以上50m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額の有無 | 加算無し | | | | | |

参考資料(1)

単-316号

WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 15,480 | 15,480 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール設置工 土中建込用 | Gr-C-4E 塗装 | m | 1 | 15,472 | 15,472 | Q001101003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 8 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 15,480 | |
| 単価 | | | | | 15,480 | 円/m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr-C-4E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額の有無 | 加算無し | | | | | |

参考資料(1)

単-317号

WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | 土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 11,604 | 11,604 | Q001101003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 11,610 | |
| 単価 | | | | | 11,610 | 円/m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr-C-4E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m以上50m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額の有無 | 加算無し | | | | | |

参考資料(1)

単-318号

WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | コンクリート建込 Gr - B - 2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 18,450 | 18,450 | Q001103002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 18,450 | |
| 単価 | | | | | 18,450 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - B - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J08 加算額の有無 | 加算無し | | | | | |

参考資料(1)

単-319号

WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | コンクリート建込 Gr - B - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 14,760 | 14,760 | Q001103002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 14,760 | |
| 単価 | | | | | 14,760 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - B - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m以上100m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J08 加算額の有無 | 加算無し | | | | | |

参考資料(1)

単-320号

WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 16,350 | 16,350 | Q001103003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 16,350 | |
| 単価 | | | | | 16,350 | 円/m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr-C-2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J08 加算額の有無 | 加算無し | | | | | |

参考資料(1)

単-321号

WB810510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) | コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し | m | 1 | 13,080 | 13,080 | Q001103003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 13,080 | |
| 単価 | | | | | 13,080 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - C - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m以上100m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J08 加算額の有無 | 加算無し | | | | | |

参考資料(1)

単-322号

WYB00387

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 20,070 | 20,070 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = 土中建込: 規格・仕様 = Gr - B - 4 E 塗装品: 施工規模による加算 = 21m未満: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無: | m | 1 | 4,256 | 4,256 | WB810540 管理費区分 無 単-397号 |
| ガードレール 路側用(土中用) | Gr - B - 4 E 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 15,820 | 15,820 | ZA10310510 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 20,076 | |
| 単価 | | | | | 20,070 | 円 / m |

参考資料(1)

単-323号

WYB00388

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 14,980 | | |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = 土中建込: 規格・仕様 = Gr - B - 4 E 塗装品: 施工規模による加算 = 21m以上50m 未満: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無: | m | 1 | 3,680 | 3,680 | WB810540 管理費区分 無 単-398号 |
| ガードレール 路側用(土中用) | Gr - B - 4 E 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 11,300 | 11,300 | ZA10310510 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 14,980 | |
| 単価 | | | | | 14,980 | 円 / m |

参考資料(1)

単-324号

WYB00389

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無 | m | 1 | 17,680 | 17,680 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = 土中建込: 規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品: 施工規模による加算 = 21m未満: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無: | m | 1 | 4,020 | 4,020 | WB810540 管理費区分 無 単-399号 |
| ガードレール 路側用(土中用) | Gr - C - 4 E 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 13,664 | 13,664 | ZA10310550 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 17,684 | |
| 単価 | | | | | 17,680 | 円 / m |

参考資料(1)

単-325号

WYB00390

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 13,180 | 13,180 | |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = 土中建込: 規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品: 施工規模による加算 = 21m以上50m 未満: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無: | m | 1 | 3,424 | 3,424 | WB810540 管理費区分 無 単-400号 |
| ガードレール 路側用(土中用) | Gr - C - 4 E 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 9,760 | 9,760 | ZA10310550 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 13,184 | |
| 単価 | | | | | 13,180 | 円 / m |

参考資料(1)

単-326号

WYB00391

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 20,380 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = コンクリート建込:規格・仕様 = Gr - B - 2B 塗装品:施工規模による加算 = 21m未満:夜間作業の補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無: | m | 1 | 5,697 | 5,697 | WB810540 管理費区分 無 単-401号 |
| ガードレール 路側用(CO用) | Gr - B - 2 B 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 14,690 | 14,690 | ZA10310670 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 20,387 | |
| 単価 | | | | | 20,380 | 円/m |

参考資料(1)

単-327号

WYB00392

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 16,250 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = コンクリート建込:規格・仕様 = Gr - B - 2B 塗装品:施工規模による加算 = 21m以上100m未満:夜間作業の補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無: | m | 1 | 4,950 | 4,950 | WB810540 管理費区分 無 単-402号 |
| ガードレール 路側用(CO用) | Gr - B - 2 B 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 11,300 | 11,300 | ZA10310670 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 16,250 | |
| 単価 | | | | | 16,250 | 円/m |

参考資料(1)

単-328号

WYB00393

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 18,400 | 18,400 | |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = コンクリート建込:規格・仕様 = Gr - C - 2B 塗装品:施工規模による加算 = 21m未満:夜間作業の補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無: | m | 1 | 5,430 | 5,430 | WB810540 管理費区分 無 単-403号 |
| ガードレール 路側用(CO用) | Gr - C - 2 B 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 12,974 | 12,974 | ZA10310710 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 18,404 | |
| 単価 | | | | | 18,400 | 円 / m |

参考資料(1)

単-329号

WYB00394

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードレール ダークブラウン | ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無 | m | 1 | 14,660 | 14,660 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = コンクリート建込:規格・仕様 = Gr - C - 2B 塗装品:施工規模による加算 = 21m以上100m未満:夜間作業の補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無: | m | 1 | 4,680 | 4,680 | WB810540 管理費区分 無 単-404号 |
| ガードレール 路側用(CO用) | Gr - C - 2 B 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 9,980 | 9,980 | ZA10310710 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 14,660 | |
| 単価 | | | | | 14,660 | 円/m |

参考資料(1)

単-330号

WB810530

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr - B - 4E 無 無 | m | 1 | 1,400 | 1,400 | Q001114002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,400 | |
| 単価 | | | | | 1,400 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込・標準型 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - B - 4E | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-331号

WB810530

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | 土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無 | m | 1 | 1,400 | 1,400 | Q001114002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,400 | |
| 単価 | | | | | 1,400 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込・標準型 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - C - 4E | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-332号

WB810530

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無 | m | 1 | 1,660 | 1,660 | Q001116002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,660 | |
| 単価 | | | | | 1,660 | 円/m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込・標準型 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr-B-2B | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-333号

WB810530

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) | コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無 | m | 1 | 1,660 | 1,660 | Q001116002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,660 | |
| 単価 | | | | | 1,660 | 円/m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込・標準型 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr-C-2B | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-334号

WB810580

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------------|----|----|-----|-----|-----------------------------|
| 部材撤去(レール撤去) | 路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種) 無 無 | m | 1 | 674 | 674 | Q001129002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 674 | |
| 単価 | | | | | 674 | 円 / m |
| J01 規格・仕様 | 路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種) | | | | | |
| J02 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-335号

WB810560

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 部材設置(レール設置) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 868 |
|------------------------|----------------------|----|----|-----|-----|-----------------------------|----|-----|
| 規格 | 手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無 | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | 868 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガードレール部材設置工(レール(耐雪型含)) | 路側用 A・B・C種 | m | 1 | 868 | 868 | Q001125001 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | 868 | | | |
| 単価 | | | | | 868 | 円/m | | |
| J01 材料費区分 | 手間のみ | | | | | | | |
| J02 規格・仕様 | 路側用A・B・C種 | | | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | |
| J05 曲線部補正 | 無 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-336号

WYB00335

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|
| ガードレール復旧 | レールのみ | m | 1 | 4,787 | 4,787 | WYB00336 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 4,787 | |
| 単価 | | | | | 4,787 | 円 / m |

参考資料(1)

単-337号

WYB00337

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| ガードレール復旧 | レール・支柱手間のみ | m | 1 | 6,781 | 6,781 | WYB00338 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 6,781 | |
| 単価 | | | | | 6,781 | 円 / m |

参考資料(1)

単-338号

WB810600

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | 土中建込 Gp - Bp - 2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し | m | 1 | 27,900 | 27,900 | Q001182007 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 27,900 | |
| 単価 | | | | | 27,900 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Bp - 2E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額 | 加算額無し | | | | | |

参考資料(1)

単-339号

WB810600

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | 土中建込 Gp - Bp - 2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し | m | 1 | 22,320 | 22,320 | Q001182007 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 22,320 | |
| 単価 | | | | | 22,320 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Bp - 2E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m以上50m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額 | 加算額無し | | | | | |

参考資料(1)

単-340号

WB810600

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | 土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し | m | 1 | 25,200 | 25,200 | Q001182008 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 25,200 | |
| 単価 | | | | | 25,200 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Cp - 2E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額 | 加算額無し | | | | | |

参考資料(1)

単-341号

WB810600

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | 土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し | m | 1 | 20,160 | 20,160 | Q001182008 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 20,160 | |
| 単価 | | | | | 20,160 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Cp - 2E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m以上50m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額 | 加算額無し | | | | | |

参考資料(1)

単-342号

WB810600

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | コンクリート建込 Gp - Bp - 2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し | m | 1 | 22,200 | 22,200 | Q001184002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 22,200 | |
| 単価 | | | | | 22,200 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Bp - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額 | 加算額無し | | | | | |

参考資料(1)

単-343号

WB810600

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | コンクリート建込 Gp - Bp - 2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し | m | 1 | 17,760 | 17,760 | Q001184002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 17,760 | |
| 単価 | | | | | 17,760 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Bp - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m以上100m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額 | 加算額無し | | | | | |

参考資料(1)

単-344号

WB810600

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | コンクリート建込 Gp - Cp - 2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し | m | 1 | 19,950 | 19,950 | Q001184003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 19,950 | |
| 単価 | | | | | 19,950 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Cp - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額 | 加算額無し | | | | | |

参考資料(1)

単-345号

WB810600

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | コンクリート建込 Gp - Cp - 2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し | m | 1 | 15,960 | 15,960 | Q001184003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 15,960 | |
| 単価 | | | | | 15,960 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Cp - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m以上100m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |
| J07 加算額 | 加算額無し | | | | | |

参考資料(1)

単-346号

WYB00375

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ ダークブラウン | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し | m | 1 | 22,230 | 22,230 | ZA10310610 管理費区分 無 |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = 土中建込: 規格仕様 = Gp - Bp - 2E 塗装品: 施工規模 = 20m未満: 夜間補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無: | m | 1 | 7,750 | 7,750 | WB810620 管理費区分 無 単-405号 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G p - B p - 2 E 土中建込 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 22,230 | 22,230 | ZA10310610 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 29,980 | |
| 単価 | | | | | 29,980 | 円 / m |

参考資料(1)

単-347号

WYB00376

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ ダークブラウン | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部 補正無し | m | 1 | 23,920 | 23,920 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = 土中建込: 規格仕様 = Gp - Bp - 2E 塗装品: 施工規模 = 20m以上50m未満: 夜間 補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無: | m | 1 | 6,820 | 6,820 | WB810620 管理費区分 無 単-406号 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G p - B p - 2 E 土中建込 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 17,100 | 17,100 | ZA10310610 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 23,920 | |
| 単価 | | | | | 23,920 | 円 / m |

参考資料(1)

単-348号

WYB00377

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ ダークブラウン | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 27,280 | | |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = 土中建込:規格仕様 = Gp - Cp - 2E 塗装品:施工規模 = 20m未満:夜間補正 = 無 :時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無: | m | 1 | 7,390 | 7,390 | WB810620 管理費区分 無 単-407号 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G p - C p - 2 E 土中建込 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 19,890 | 19,890 | ZA10310650 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 27,280 | |
| 単価 | | | | | 27,280 | 円 / m |

参考資料(1)

単-349号

WYB00378

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ ダークブラウン | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し | m | 1 | 21,760 | 21,760 | |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = 土中建込: 規格仕様 = Gp - Cp - 2E 塗装品: 施工規模 = 20m以上50m未満: 夜間 補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無: | m | 1 | 6,460 | 6,460 | WB810620 管理費区分 無 単-408号 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G p - C p - 2 E 土中建込 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 15,300 | 15,300 | ZA10310650 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 21,760 | |
| 単価 | | | | | 21,760 | 円 / m |

参考資料(1)

単-350号

WYB00379

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ ダークブラウン | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 24,280 | | |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = コンクリート建込:規格仕様 = Gp - Bp - 2B 塗装品:施工規模 = 20m未満:夜間補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無: | m | 1 | 7,120 | 7,120 | WB810620 管理費区分 無 単-409号 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G p - B p - 2 B C O建込 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 17,160 | 17,160 | ZA10310770 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 24,280 | |
| 単価 | | | | | 24,280 | 円 / m |

参考資料(1)

単-351号

WYB00380

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ ダークブラウン | ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し | m | 1 | 19,360 | 19,360 | |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = コンクリート建込:規格仕様 = Gp - Bp - 2B 塗装品:施工規模 = 20m以上100m未満:夜間補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無: | m | 1 | 6,160 | 6,160 | WB810620 管理費区分 無 単-410号 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G p - B p - 2 B C O建込 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 13,200 | 13,200 | ZA10310770 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 19,360 | |
| 単価 | | | | | 19,360 | 円 / m |

参考資料(1)

単-352号

WYB00381

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ ダークブラウン | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し | m | 1 | 22,030 | | |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = コンクリート建込:規格仕様 = Gp - Cp - 2B 塗装品:施工規模 = 20m未満:夜間補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無: | m | 1 | 6,820 | 6,820 | WB810620 管理費区分 無 単-411号 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G p - C p - 2 B C O建込 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 15,210 | 15,210 | ZA10310810 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 22,030 | |
| 単価 | | | | | 22,030 | 円 / m |

参考資料(1)

単-353号

WYB00382

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| ガードパイプ ダークブラウン | ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し | m | 1 | 17,560 | 17,560 | |
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 施工区分 = コンクリート建込:規格仕様 = Gp - Cp - 2B 塗装品:施工規模 = 20m以上100m未満:夜間補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無: | m | 1 | 5,860 | 5,860 | WB810620 管理費区分 無 単-412号 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G p - C p - 2 B C O建込 塗装 ダークブラウン | m | 1 | 11,700 | 11,700 | ZA10310810 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 17,560 | |
| 単価 | | | | | 17,560 | 円 / m |

参考資料(1)

単-354号

WB810610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,070 |
|--------------------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------------|----|-------|
| 規格 | 土中建込 無 無 | | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガードパイプ撤去工 土中建込用 | G p - A p、B p、C p - 2 E | m | 1 | 3,070 | 3,070 | Q001186001 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | 3,070 | | | |
| 単価 | | | | | 3,070 | 円 / m | | |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | | | |
| J02 夜間補正 | 無 | | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-355号

WB810610

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,800 |
|--------------------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------------|----|-------|
| 規格 | コンクリート建込 無 無 | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガードパイプ撤去工 C O建込用 | G p - A p、B p、C p - 2 B | m | 1 | 1,800 | 1,800 | Q001188001 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | 1,800 | | | |
| 単価 | | | | | 1,800 | 円 / m | | |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | | | |
| J02 夜間補正 | 無 | | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | |

参考資料(1)

単-356号

WB810640

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|------------------------|----|----|-----|-----|-----------------------------|
| 部材撤去(パイプ) | 無 無 | m | 1 | 760 | 760 | Q001192001 管理費区分 無 Z1 |
| ガードパイプ部材撤去工パイプのみ | 歩車道境界用 A p、B p、C p 2 m | m | 1 | 760 | 760 | Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 760 | |
| 単価 | | | | | 760 | 円 / m |
| J01 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-357号

WB810630

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|------------------------|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 部材設置(パイプ) | 手間のみ 無 無 無 | m | 1 | 1,100 | 1,100 | Q001190001 管理費区分 無 Z1 |
| ガードパイプ部材設置工パイプのみ | 歩車道境界用 A p、B p、C p 2 m | m | 1 | 1,100 | 1,100 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | |
| 計 | | | | | 1,100 | |
| 単価 | | | | | 1,100 | 円 / m |
| J01 材料費区分 | 手間のみ | | | | | |
| J02 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J04 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-358号

WYB00339

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|-------|-------|---------------------|
| ガードパイプ復旧 | パイプのみ | m | 1 | 3,483 | 3,483 | WYB00340 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,483 | |
| 単価 | | | | | 3,483 | 円 / m |

参考資料(1)

単-359号

WYB00341

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|--------------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| ガードパイプ復旧 | パイプ・支柱手間のみ、土中建込用支柱 | m | 1 | 4,941 | 4,941 | WYB00342 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 4,941 | |
| 単価 | | | | | 4,941 | 円 / m |

参考資料(1)

単-360号

WB810760

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------|-----------------------------|----|-----|-------|---------|---------------------------------|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無 | m | 100 | 2,408 | 240,800 | Q001150004 管理費区分 無 Z1 |
| 防護柵(P種) | | m | 100 | 0 | 0 | Y001191000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 240,800 | |
| 単価 | | | | | 2,408 | 円/m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 防護柵種類 | ビーム式・パネル式 | | | | | |
| J03 支柱間隔 | 3m | | | | | |
| J04 根巻きコンクリートの有無 | 無 | | | | | |
| J05 施工規模による加算 | 50m未満 | | | | | |
| J07 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-361号

WB810760

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------------------|----|-----|---------|---------|---------------------------------|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | m | 100 | 1,634 | 163,400 | Q001156004 管理費区分 無 Z1 |
| 横断・転落防止柵設置工 C O建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 1,633.5 | 163,350 | Y001191000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 防護柵(P種) | | m | 100 | 0 | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 50 | |
| 計 | | | | | 163,400 | |
| 単価 | | | | | 1,634 | 円/m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 防護柵種類 | ビーム式・パネル式 | | | | | |
| J03 支柱間隔 | 3m | | | | | |
| J05 施工規模による加算 | 100m未満 | | | | | |
| J07 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-362号

WB810760

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|-----|-------|---------|---------------------------------|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無 | m | 100 | 3,800 | 380,000 | Q001154004 管理費区分 無 Z1 |
| 横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 | ビーム式・パネル式 | m | 100 | 3,800 | 380,000 | Q001154004 管理費区分 無 Z1 |
| 防護柵(P種) | | m | 100 | 0 | 0 | Y001191000-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 380,000 | |
| 単価 | | | | | 3,800 | 円/m |
| J01 施工区分 | プレキャストコンクリートブロック建込 | | | | | |
| J02 防護柵種類 | ビーム式・パネル式 | | | | | |
| J03 支柱間隔 | 3m | | | | | |
| J05 施工規模による加算 | 100m未満 | | | | | |
| J07 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-363号

WB810770

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------------------|----|-----|-------|---------|-----------------------------|
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | 土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | m | 100 | 1,090 | 109,000 | Q001164004 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 109,000 | |
| 単価 | | | | | 1,090 | 円/m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 防護柵種類 | ビーム式・パネル式 | | | | | |
| J03 支柱間隔 | 3m | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J05 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-364号

WB810770

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---------------------------|----|-----|-----|--------|-----------------------------|
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | m | 100 | 690 | 69,000 | Q001168004 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 69,000 | |
| 単価 | | | | | 690 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 防護柵種類 | ビーム式・パネル式 | | | | | |
| J03 支柱間隔 | 3m | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J05 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-365号

WB810770

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-------------------------------------|----|-----|-----|--------|-----------------------------|
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 | プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無 | m | 100 | 870 | 87,000 | Q001166004 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 87,000 | |
| 単価 | | | | | 870 | 円/m |
| J01 施工区分 | プレキャストコンクリートブロック建込 | | | | | |
| J02 防護柵種類 | ビーム式・パネル式 | | | | | |
| J03 支柱間隔 | 3m | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J05 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-366号

WB810790

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------|----|-----|-----|--------|-----------------------------|
| 部材撤去工(ビーム・パネル) | 3m 無 無 | m | 100 | 445 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 横断・転落防止柵部材撤去工 | ビーム・パネルのみ | m | 100 | 445 | 44,500 | Q001172004 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 44,500 | |
| 単価 | | | | | 445 | 円/m |
| J01 支柱間隔 | 3m | | | | | |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-367号

WB810780

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|-----------|----|-----|-----|--------|---------------------------------|
| 部材設置工(ビーム・パネル) | 3m 無 無 | m | 100 | 635 | 63,500 | Q001160004 管理費区分 無 Z1 |
| 横断・転落防止柵部材設置工 | ビーム・パネルのみ | m | 100 | 635 | 63,500 | Q001160004 管理費区分 無 Z1 |
| 防護柵(P種)部材 | ビーム・パネル | m | 100 | 0 | 0 | Y001192101-001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 63,500 | |
| 単価 | | | | | 635 | 円/m |
| J01 支柱間隔 | 3m | | | | | |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-368号

WYB00343

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|---------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 転落防止柵復旧 H=1100 | パイプ手間のみ | m | 1 | 3,483 | 3,483 | WYB00344 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,483 | |
| 単価 | | | | | 3,483 | 円 / m |

参考資料(1)

単-369号

WYB00345

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 転落防止柵復旧 H=1100 | パイプ・支柱手間のみ | m | 1 | 4,941 | 4,941 | WYB00346 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 4,941 | |
| 単価 | | | | | 4,941 | 円 / m |

参考資料(1)

単-370号

WYB00347

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 転落防止柵復旧 H=800 | パイプ手間のみ | m | 1 | 3,483 | 3,483 | WYB00348 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,483 | |
| 単価 | | | | | 3,483 | 円 / m |

参考資料(1)

単-371号

WYB00349

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------|----|----|-------|-------|---------------------|
| 転落防止柵復旧 H=800 | パイプ・支柱手間のみ | m | 1 | 4,941 | 4,941 | WYB00350 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 4,941 | |
| 単価 | | | | | 4,941 | 円 / m |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-372号

CB224430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 6,827 |
|-----------|---------------------|----|-------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | 6,968.4 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 58.21 | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 33.33 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 普通作業員 | | % | 9.11 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 土木一般世話役 | | % | 4.89 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% | |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 39.3 | | | | |
| ダイヤモンドビット | 1 2 8 . 5 mm スタンダード | % | 36.73 | 32,400 | 32,400 | Z006531005 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.09 | 154 | 141 | Z006704001 管理費区分 無 | |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 2.49 | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-372号

CB224430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 6,827 |
|-----------------------------|------------------|----|------|------|-----|-----------------------|-------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] | 簡易仕様型 最大穿孔径 25cm | % | 1.29 | 752 | 752 | M002015008 管理費区分 無 | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3kVA | % | 0.74 | 490 | 598 | L001110002 管理費区分 無 | |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 削孔径 | 110mm以上128mm未満 | | | | | | |
| J02 削孔深さ | 50mm以上200mm未満 | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-373号

CB224430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 7,493 |
|-----------|---------------------|----|-------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | 7,652.6 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 60.01 | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 35.54 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 普通作業員 | | % | 9.62 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 土木一般世話役 | | % | 4.86 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% | |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 37.18 | | | | |
| ダイヤモンドビット | 1 2 8 . 5 mm スタンダード | % | 34.29 | 32,400 | 32,400 | Z006531005 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.41 | 154 | 141 | Z006704001 管理費区分 無 | |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 2.81 | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-373号

CB224430

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 7,493 |
|-----------------------------|----------------------------------|----|------|------|-----|-----------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン] | 簡易仕様型 最大穿孔径 25cm | % | 1.49 | 752 | 752 | M002015008 管理費区分 無 | | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 3kVA | % | 0.85 | 490 | 598 | L001110002 管理費区分 無 | | |
| その他(機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | |
| J01 削孔径 J02 削孔深さ | 110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下 | | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-374号

CB224410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 659 |
|----------------------|---------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-----|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | 684.28 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.53 | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 45.54 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 普通作業員 | | % | 18.55 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 土木一般世話役 | | % | 13.59 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% | |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 2.32 | | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 1.89 | 154 | 141 | Z006704001 管理費区分 無 | |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 2.15 | | | | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A | % | 1.03 | 455 | 533 | L001110001 管理費区分 無 | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-374号

CB224410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 孔 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|---------------|----|------|------|------|-----------------------|----|
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | 30mm以上200mm未満 | | | 1 | | 659 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 電動ハンマドリル | 穴あけ能力 38~40mm | % | 0.72 | 267 | 267 | M002083002 管理費区分 無 | |
| その他(機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 削孔深さ | 30mm以上200mm未満 | | | | | | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-375号

CB224410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 975.5 |
|----------------------|---------|----|-------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | 1,013.2 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.91 | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 44.73 | 28,300 | 27,600 | R0101 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 普通作業員 | | % | 18.55 | 25,400 | 23,700 | R0102 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 土木一般世話役 | | % | 13.46 | 31,000 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 副増率 0% | |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 副増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 2.12 | | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 1.7 | 154 | 141 | Z006704001 管理費区分 無 | |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 1.97 | | | | |
| 発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] | 2 k V A | % | 0.93 | 455 | 533 | L001110001 管理費区分 無 | |

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-375号

CB224410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 孔 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|----------------|----|------|------|-----|-----------------------|
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル) | 200mm以上400mm以下 | | | 1 | | 975.5 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 電動ハンマドリル | 穴あけ能力 38~40mm | % | 0.65 | 267 | 267 | M002083002 管理費区分 無 |
| その他(機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 200mm以上400mm以下 | | | | | |

参考資料(1)

単-376号

WB435110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---|----|-----|--------|---------|-------------------------------------|
| 名称 | アスファルト削孔 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 規格 | 110以上128mm未満 | | | | 100 | 2,297 |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 29,500 | 29,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 2 | 27,600 | 55,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 23,700 | 47,400 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| ダイヤモンドビット | 1 2 8 . 5 mm スタンダード | 個 | 2 | 32,400 | 64,800 | Z006531005 管理費区分 無 Z1 |
| コンクリート穿孔機 [電動コアボーリングマシン] | 機械使用条件 = 電力料使用機種で電力料を使用しない : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転日数 = 0日 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 : | 日 | 2.6 | 3,180 | 8,268 | K2015004 管理費区分 無 単-413号 Z1 |
| 諸雑費 (率 + まるめ) | 12% | 式 | 1 | | 24,532 | ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 229,700 | |
| 単価 | | | | | 2,297 | 円 / 孔 |

参考資料(1)

単-376号

WB435110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------|----|-----|----|-------|----|
| アスファルト削孔 | 110以上128mm未満 | 孔 | 100 | | 2,297 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J01 適用削孔径 | 110以上128mm未満 | | | | | |

参考資料(1)

単-377号

WB812310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|--|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 土中建込 手間 + 材料費 片面 反射体径 100以下 支柱径 34 標準 10本未満 無 無 | | 本 | 1 | 8,556 | 8,556 | Q001300005 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 8,556 | |
| 単価 | | | | | | 8,556 | 円 / 本 |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | | |
| J02 材料費区分 | 手間 + 材料費 | | | | | | |
| J03 反射体の種類 | 片面 | | | | | | |
| J04 規格・仕様 | 反射体径 100以下 支柱径 34 | | | | | | |
| J05 加算額 | 標準 | | | | | | |
| J06 施工規模 | 10本未満 | | | | | | |
| J07 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | |
| J08 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |

参考資料(1)

単-378号

WB812310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|--|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間 + 材料費 両面 反射体径 100以下 ボルト式 標準 10本未満 無 無 | | 本 | 1 | 4,393 | 4,393 | Q001306002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 4,393 | |
| 単価 | | | | | | 4,393 | 円 / 本 |
| J01 施工区分 | 防護柵取付 | | | | | | |
| J02 材料費区分 | 手間 + 材料費 | | | | | | |
| J03 反射体の種類 | 両面 | | | | | | |
| J04 規格・仕様 | 反射体径 100以下 ボルト式 | | | | | | |
| J05 加算額 | 標準 | | | | | | |
| J06 施工規模 | 10本未満 | | | | | | |
| J07 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | |
| J08 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |

参考資料(1)

単-379号

WB812340

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 道路付属物設置工(道路鋳設置) | | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 2,255 |
|-------------------|---|----|----|-------|-------|-----------------------------|----|----|-------|
| 規格 | 小型鋳 手間 + 材料費 小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無 | | | | | | 1 | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 道路鋳設置工 小型鋳 貼付式 | 両面反射 樹脂製 設置幅10cm | 個 | 1 | 2,255 | 2,255 | Q001332003 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | 2,255 | | | | |
| 単価 | | | | | 2,255 | 円 / 個 | | | |
| J01 施工区分 | 小型鋳 | | | | | | | | |
| J02 材料費区分 | 手間 + 材料費 | | | | | | | | |
| J03 規格・仕様 | 小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm | | | | | | | | |
| J04 施工規模 | 10個未満 | | | | | | | | |
| J05 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | | | |
| J06 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | | |

参考資料(1)

単-380号

WB812340

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 道路付属物設置工(道路鋳設置) | 大型鋳 手間+材料費 大型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm 10個未満 無 無 | 個 | 1 | 16,698 | 16,698 | Q001330002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 16,700 | |
| 単価 | | | | | 16,700 | 円/個 |
| J01 施工区分 | 大型鋳 | | | | | |
| J02 材料費区分 | 手間+材料費 | | | | | |
| J03 規格・仕様 | 大型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm | | | | | |
| J04 施工規模 | 10個未満 | | | | | |
| J05 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J06 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-381号

WB812310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 土中建込 手間 + 材料費 片面 反射体径 300 支柱径 60.5 標準 10本未満 無 無 | | 本 | 1 | 18,745 | 18,745 | Q001300010 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 18,750 | |
| 単価 | | | | | | 18,750 | 円 / 本 |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | | |
| J02 材料費区分 | 手間 + 材料費 | | | | | | |
| J03 反射体の種類 | 片面 | | | | | | |
| J04 規格・仕様 | 反射体径 300 支柱径 60.5 | | | | | | |
| J05 加算額 | 標準 | | | | | | |
| J06 施工規模 | 10本未満 | | | | | | |
| J07 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | |
| J08 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |

参考資料(1)

単-382号

WB812310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|--|----|----|----------|--------|-----------------------------|
| 道路付属物設置工 (視線誘導標設置) | 防護柵取付 手間 + 材料費 片面 反射体径 300 バンド式 標準 10本未満 無 無 | | 本 | 1 | | 16,120 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 視線誘導標設置工 防護柵取付用 | 片面反射 300 バンド式 | | 本 | 1 | 16,111.5 | 16,111 | Q001306010 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 9 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 16,120 | |
| 単価 | | | | | | 16,120 | 円 / 本 |
| J01 施工区分 | 防護柵取付 | | | | | | |
| J02 材料費区分 | 手間 + 材料費 | | | | | | |
| J03 反射体の種類 | 片面 | | | | | | |
| J04 規格・仕様 | 反射体径 300 バンド式 | | | | | | |
| J05 加算額 | 標準 | | | | | | |
| J06 施工規模 | 10本未満 | | | | | | |
| J07 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | |
| J08 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |

参考資料(1)

単-383号

WB812400

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) | | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|----|
| 規格 | 可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 80ベース径 250高800 10本未満 無無 | | 単位 | 1 | | 28,650 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標(ラバーポール)設置 可変式 | 穿孔式 1本脚 80 高さ800mm | 本 | 1 | 28,644 | 28,644 | Q001344003 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 28,650 | | |
| 単価 | | | | | 28,650 | 円/本 | |
| J01 施工区分 | 可変式(穿孔式・1本脚) | | | | | | |
| J02 材料費区分 | 手間+材料費 | | | | | | |
| J03 規格・仕様 | 本体(柱)径 80ベース径 250高800 | | | | | | |
| J04 施工規模 | 10本未満 | | | | | | |
| J05 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | |
| J06 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |

参考資料(1)

単-384号

WB812400

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) | | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|--------|--------|-----------------------------|----|
| 規格 | 着脱式 (穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 80ベース径 250高800 10本未満 無無 | | 単位 | 1 | | 28,460 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式 | 穿孔式 3本脚 80 高さ800mm | 本 | 1 | 28,457 | 28,457 | Q001344006 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 28,460 | | |
| 単価 | | | | | 28,460 | 円/本 | |
| J01 施工区分 | 着脱式(穿孔式・3本脚) | | | | | | |
| J02 材料費区分 | 手間+材料費 | | | | | | |
| J03 規格・仕様 | 本体(柱)径 80ベース径 250高800 | | | | | | |
| J04 施工規模 | 10本未満 | | | | | | |
| J05 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | |
| J06 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-385号

WB812400

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) | | 本 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|----|
| 規格 | 固定式(貼付式) 手間+材料費 本体(柱)径 80ベース径 250高800 10本未満 無無 | | 単位 | 1 | | 25,040 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 車線分離標(ラバーポール)設置 固定式 | 貼付式 80 高さ800mm | 本 | 1 | 25,036 | 25,036 | Q001344009 管理費区分 無 Z1 | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | |
| 計 | | | | | 25,040 | | |
| 単価 | | | | | 25,040 | 円/本 | |
| J01 施工区分 | 固定式(貼付式) | | | | | | |
| J02 材料費区分 | 手間+材料費 | | | | | | |
| J03 規格・仕様 | 本体(柱)径 80ベース径 250高800 | | | | | | |
| J04 施工規模 | 10本未満 | | | | | | |
| J05 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | |
| J06 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料(1)

単-386号

WB812410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 道路付属物撤去工(車線分離標) | 穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無 | 本 | 1 | 2,405 | 2,405 | Q001346001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,405 | |
| 単価 | | | | | 2,405 | 円/本 |
| J01 施工区分 | 穿孔式(1本脚) | | | | | |
| J02 施工規模 | 10本未満 | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J04 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-387号

WB812410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--------------------|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 道路付属物撤去工(車線分離標) | 穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無 | 本 | 1 | 3,679 | 3,679 | Q001346002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 3,679 | |
| 単価 | | | | | 3,679 | 円/本 |
| J01 施工区分 | 穿孔式(3本脚) | | | | | |
| J02 施工規模 | 10本未満 | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J04 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-388号

WB812410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|--|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 道路付属物撤去工(車線分離標) | 貼付式 10本未満 無 無 | | 本 | 1 | 1,716 | 1,716 | Q001346003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 1,716 | |
| 単価 | | | | | | 1,716 | 円 / 本 |
| J01 施工区分 | 貼付式 | | | | | | |
| J02 施工規模 | 10本未満 | | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | |
| J04 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |

参考資料(1)

単-389号

WYB00395

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------------------------|----|----|---------|---------|---------------------|
| カーブミラー支柱設置工 | 曲柱 101.6×4.2×4800 1000 (二面用) | 基 | 1 | 112,410 | 112,410 | WYB00396 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 112,410 | |
| 単価 | | | | | 112,400 | 円 / 基 |

参考資料(1)

単-390号

WB812190

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 標識柱・基礎撤去(路側式) | 単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無 | 基 | 1 | 27,000 | 27,000 | Q001220001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 27,000 | |
| 単価 | | | | | 27,000 | 円/基 |
| J01 形式 | 単柱式(基礎含む) | | | | | |
| J02 施工規模加算 | 2基以下 | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |

参考資料(1)

単-391号

WB812110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 標識柱・基礎設置(路側式) | 単柱式(基礎含む) 60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) | 基 | 1 | 66,150 | 66,150 | Q001200005 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 66,150 | |
| 単価 | | | | | 66,150 | 円/基 |
| J01 柱の規格 | 単柱式(基礎含む) 60.5 | | | | | |
| J02 施工規模加算 | 2基以下 | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 曲げ支柱加算 | 無 | | | | | |
| J06 柱の材料費の計上 | 有 | | | | | |
| J07 塗装仕様 | 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) | | | | | |

参考資料(1)

単-392号

WB812110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 標識柱・基礎設置(路側式) | 単柱式(基礎含む) 76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) | 基 | 1 | 75,330 | 75,330 | Q001200006 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 75,330 | |
| 単価 | | | | | 75,330 | 円/基 |
| J01 柱の規格 | 単柱式(基礎含む) 76.3 | | | | | |
| J02 施工規模加算 | 2基以下 | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 曲げ支柱加算 | 無 | | | | | |
| J06 柱の材料費の計上 | 有 | | | | | |
| J07 塗装仕様 | 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) | | | | | |

参考資料(1)

単-393号

WB812110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 標識柱・基礎設置(路側式) | 単柱式(基礎含む) 60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品 | 基 | 1 | 65,070 | 65,070 | Q001200001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 65,070 | |
| 単価 | | | | | 65,070 | 円/基 |
| J01 柱の規格 | 単柱式(基礎含む) 60.5 | | | | | |
| J02 施工規模加算 | 2基以下 | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 曲げ支柱加算 | 無 | | | | | |
| J06 柱の材料費の計上 | 有 | | | | | |
| J07 塗装仕様 | メッキ品 | | | | | |

参考資料(1)

単-394号

WB812110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 標識柱・基礎設置(路側式) | 単柱式(基礎含む) 76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品 | 基 | 1 | 73,440 | 73,440 | Q001200002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 73,440 | |
| 単価 | | | | | 73,440 | 円/基 |
| J01 柱の規格 | 単柱式(基礎含む) 76.3 | | | | | |
| J02 施工規模加算 | 2基以下 | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 曲げ支柱加算 | 無 | | | | | |
| J06 柱の材料費の計上 | 有 | | | | | |
| J07 塗装仕様 | メッキ品 | | | | | |

参考資料(1)

単-395号

WB812150

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|------|------|----|----|---------|-------|-----------------------------|
| 標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) | 無 | 2基以下 | 無 | 無 | | | |
| | | | 基 | 1 | 6,137.5 | 6,137 | Q001208001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 6,137 | |
| 単価 | | | | | | 6,137 | 円 / 基 |
| J01 標識板材料費の計上の有無 | 無 | | | | | | |
| J02 施工規模加算 | 2基以下 | | | | | | |
| J03 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | |

参考資料(1)

単-396号

WB812210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 / 条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|-------------------|--|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| 標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識) | (警戒・規制・指示・路線番号標識) | | 基 | 1 | 4,300 | 4,300 | Q001226001 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | | 4,300 | |
| 単価 | | | | | | 4,300 | 円 / 基 |
| J01 施工規模加算 | 2基以下 | | | | | | |
| J02 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | |

参考資料(2)

単-397号

WB810540

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|----------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gr - B - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 | m | 1 | 4,256 | 4,256 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール設置工 土中建込用 | Gr - B - 4 E 塗装 | m | 1 | 17,920 | 17,920 | Q001101002 管理費区分 無 Z1 |
| ガードレール 路側用(土中用) | Gr - B - 4 E 塗装 | m | 1 | -13,664 | -13,664 | Z004220003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 4,256 | |
| 単価 | | | | | 4,256 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - B - 4E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-398号

WB810540

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gr - B - 4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 | m | 1 | 3,680 | 3,680 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール設置工 土中建込用 | Gr - B - 4E 塗装 | m | 1 | 13,440 | 13,440 | Q001101002 管理費区分 無 Z1 |
| ガードレール 路側用(土中用) | Gr - B - 4E 塗装 | m | 1 | -9,760 | -9,760 | Z004220003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 3,680 | |
| 単価 | | | | | 3,680 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - B - 4E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m以上50m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-399号

WB810540

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|----------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 | m | 1 | | 4,020 | |
| ガードレール設置工 土中建込用 | Gr - C - 4 E 塗装 | m | 1 | 15,472 | 15,472 | Q001101003 管理費区分 無 Z1 |
| ガードレール 路側用(土中用) | Gr - C - 4 E 塗装 | m | 1 | -11,452 | -11,452 | Z004220005 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 4,020 | |
| 単価 | | | | | 4,020 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - C - 4E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-400号

WB810540

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 | m | 1 | | 3,424 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール設置工 土中建込用 | Gr - C - 4E 塗装 | m | 1 | 11,604 | 11,604 | Q001101003 管理費区分 無 Z1 |
| ガードレール 路側用(土中用) | Gr - C - 4E 塗装 | m | 1 | -8,180 | -8,180 | Z004220005 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 3,424 | |
| 単価 | | | | | 3,424 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - C - 4E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m以上50m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-401号

WB810540

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr - B - 2B 塗装品 21m未満 無 無 無 | m | 1 | | 5,697 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール設置工 CO建込用 | Gr - B - 2 B 塗装 | m | 1 | 18,450 | 18,450 | Q001103002 管理費区分 無 Z1 |
| ガードレール 路側用 (CO用) | 同上 | m | 1 | -12,753 | -12,753 | Z004220010 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,697 | |
| 単価 | | | | | 5,697 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - B - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-402号

WB810540

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr - B - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 | m | 1 | | 4,950 | |
| ガードレール設置工 CO建込用 | Gr - B - 2 B 塗装 | m | 1 | 14,760 | 14,760 | Q001103002 管理費区分 無 Z1 |
| ガードレール 路側用 (CO用) | 同上 | m | 1 | -9,810 | -9,810 | Z004220010 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 4,950 | |
| 単価 | | | | | 4,950 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - B - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m以上100m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-403号

WB810540

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m未満 無 無 無 | m | 1 | 5,430 | 5,430 | |
| ガードレール設置工 CO建込用 | Gr - C - 2B 塗装 | m | 1 | 16,350 | 16,350 | Q001103003 管理費区分 無 Z1 |
| ガードレール 路側用(CO用) | 同上 | m | 1 | -10,920 | -10,920 | Z004220012 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,430 | |
| 単価 | | | | | 5,430 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - C - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-404号

WB810540

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 | m | 1 | | 4,680 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| ガードレール設置工 CO建込用 | Gr - C - 2 B 塗装 | m | 1 | 13,080 | 13,080 | Q001103003 管理費区分 無 Z1 |
| ガードレール 路側用 (CO用) | 同上 | m | 1 | -8,400 | -8,400 | Z004220012 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 4,680 | |
| 単価 | | | | | 4,680 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格・仕様 | Gr - C - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模による加算 | 21m以上100m未満 | | | | | |
| J04 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-405号

WB810620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-----------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gp - Bp - 2E 塗装品 20m未満 無 無 無 | m | 1 | | 7,750 | |
| ガードパイプ設置工 土中建込用 | G p - B p - 2 E 塗装 | m | 1 | 27,900 | 27,900 | Q001182007 管理費区分 無 Z1 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 E 土中建込 塗装 | m | 1 | -20,150 | -20,150 | Z004230002 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 7,750 | |
| 単価 | | | | | 7,750 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Bp - 2E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-406号

WB810620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,820 |
|--------------------|--|----|----|---------|---------|-----------------------------|----|-------|
| 規格 | 土中建込 Gp - Bp - 2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 | | | | | | | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ガードパイプ設置工 土中建込用 | G p - B p - 2 E 塗装 | m | 1 | 22,320 | 22,320 | Q001182007 管理費区分 無 Z1 | | |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 E 土中建込 塗装 | m | 1 | -15,500 | -15,500 | Z004230002 管理費区分 無 Z1 | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | |
| 計 | | | | | 6,820 | | | |
| 単価 | | | | | 6,820 | 円 / m | | |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Bp - 2E 塗装品 | | | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m以上50m未満 | | | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | | | |

参考資料(2)

単-407号

WB810620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|-----------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | 土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m未満 無 無 無 | m | 1 | | 7,390 | |
| ガードパイプ設置工 土中建込用 | G p - C p - 2 E 塗装 | m | 1 | 25,200 | 25,200 | Q001182008 管理費区分 無 Z1 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - C P - 2 E 土中建込 塗装 | m | 1 | -17,810 | -17,810 | Z004230003 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 7,390 | |
| 単価 | | | | | 7,390 | 円 / m |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Cp - 2E 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-408号

WB810620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,460 |
|--------------------|--|----|----|---------|---------|-----------------------------|---|----|-------|
| 規格 | 土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格 / 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| ガードパイプ設置工 土中建込用 | G p - C p - 2 E 塗装 | m | 1 | 20,160 | 20,160 | Q001182008 管理費区分 無 Z1 | | | |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - C P - 2 E 土中建込 塗装 | m | 1 | -13,700 | -13,700 | Z004230003 管理費区分 無 Z1 | | | |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 | | | |
| 計 | | | | | 6,460 | | | | |
| 単価 | | | | | 6,460 | 円 / m | | | |
| J01 施工区分 | 土中建込 | | | | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Cp - 2E 塗装品 | | | | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m以上50m未満 | | | | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | | | | |

参考資料(2)

単-409号

WB810620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gp - Bp - 2B 塗装品 20m未満 無 無 無 | m | 1 | | 7,120 | |
| ガードパイプ設置工 C O建込用 | G p - B p - 2 B 塗装 | m | 1 | 22,200 | 22,200 | Q001184002 管理費区分 無 Z1 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 B C O建込 塗装 | m | 1 | -15,080 | -15,080 | Z004230005 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 7,120 | |
| 単価 | | | | | 7,120 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Bp - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-410号

WB810620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gp - Bp - 2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 | m | 1 | | 6,160 | |
| ガードパイプ設置工 C O建込用 | G p - B p - 2 B 塗装 | m | 1 | 17,760 | 17,760 | Q001184002 管理費区分 無 Z1 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - B P - 2 B C O建込 塗装 | m | 1 | -11,600 | -11,600 | Z004230005 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 6,160 | |
| 単価 | | | | | 6,160 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Bp - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m以上100m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-411号

WB810620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---------------------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gp - Cp - 2B 塗装品 20m未満 無 無 無 | m | 1 | | 6,820 | |
| ガードパイプ設置工 C O建込用 | G p - C p - 2 B 塗装 | m | 1 | 19,950 | 19,950 | Q001184003 管理費区分 無 Z1 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | G P - C P - 2 B C O建込 塗装 | m | 1 | -13,130 | -13,130 | Z004230006 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 6,820 | |
| 単価 | | | | | 6,820 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Cp - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-412号

WB810620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|----|---------|---------|-----------------------------|
| 防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) | コンクリート建込 Gp - Cp - 2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 | m | 1 | | 5,860 | |
| ガードパイプ設置工 CO建込用 | Gp - Cp - 2B 塗装 | m | 1 | 15,960 | 15,960 | Q001184003 管理費区分 無 Z1 |
| ガードパイプ 歩車道境界用 | GP - CP - 2B CO建込 塗装 | m | 1 | -10,100 | -10,100 | Z004230006 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,860 | |
| 単価 | | | | | 5,860 | 円 / m |
| J01 施工区分 | コンクリート建込 | | | | | |
| J02 規格仕様 | Gp - Cp - 2B 塗装品 | | | | | |
| J03 施工規模 | 20m以上100m未満 | | | | | |
| J04 夜間補正 | 無 | | | | | |
| J05 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J06 曲線部補正 | 無 | | | | | |

参考資料(2)

単-413号

K2015004

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 2月 6日 |
| 一括-労務調整-週休 | 00.00% -1.0000 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|---|----|----|-------|-------|-----------------------------|
| コンクリート穿孔機 [電動コアボーリングマシン] | 電力料使用機種で電力料を使用しない 岩石工の割増対象にしない 普通 0日交替制を適用しない 0 しない 0時間 | 日 | 1 | 3,180 | 3,180 | M002015004 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 3,180 | |
| 単価 | | | | | 3,180 | 円 / 日 |
| J01 機械使用条件 | 電力料使用機種で電力料を使用しない | | | | | |
| J02 岩石割増しコード | 岩石工の割増対象にしない | | | | | |
| J03 機械損耗部品補正 | 普通 | | | | | |
| J04 供用日当り運転日数 | 0 日 | | | | | |
| J05 交替制による割増し | 交替制を適用しない | | | | | |
| J06 異常補正 | 0 | | | | | |
| J07 基礎価格補正 | しない | | | | | |
| J09 運転日当り運転時間 | 0 時間 | | | | | |

登録単価 / オプション単価

| | | 工事名 | 度会郡 (R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|--------|------|-----|-------|--|--|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 | | |
| Y000283000-005 | SSブロック | | 個 | 1,789 | 令和 7 | 2 | 単-313 | | |
| Y001191000-001 | 防護柵 (P 種) | | m | 0 | 令和 7 | 2 | 単-360 | | |
| Y001191000-001 | 防護柵 (P 種) | | m | 0 | 令和 7 | 2 | 単-361 | | |
| Y001191000-001 | 防護柵 (P 種) | | m | 0 | 令和 7 | 2 | 単-362 | | |
| Y001192101-001 | 防護柵 (P 種) 部材 | ビーム・パネル | m | 0 | 令和 7 | 2 | 単-367 | | |
| ZA10651540 | 廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊) | | m3 | 3,000 | 令和 7 | 2 | 単-48 | | |
| WYB00125 | ガードレールB種 | 直ビーム4m ターゲットラック | 枚 | 31,730 | | | 単-128 | | |
| WYB00126 | ガードレールC種 | 直ビーム4m ターゲットラック | 枚 | 23,500 | | | 単-129 | | |
| WYB00127 | ガードレールB種 | 直ビーム2m ターゲットラック | 枚 | 17,130 | | | 単-130 | | |
| WYB00128 | ガードレールC種 | 直ビーム2m ターゲットラック | 枚 | 12,760 | | | 単-131 | | |
| WYB00130 | ガードレールB・C種 | 袖ビーム ターゲットラック | 枚 | 7,433 | | | 単-133 | | |
| WYB00131 | ガードレール曲げ加工費 | B種 | 枚 | 2,520 | | | 単-134 | | |
| WYB00132 | ガードレール曲げ加工費 | C種 | 枚 | 2,100 | | | 単-135 | | |
| WYB00136 | ガードレールB種 | 直柱 (土中用) ターゲットラック | 本 | 19,000 | | | 単-139 | | |
| WYB00137 | ガードレールC種 | 直柱 (土中用) ターゲットラック | 本 | 18,030 | | | 単-140 | | |
| WYB00138 | ガードレールB・C種 | 直柱 (Co用) ターゲットラック | 本 | 9,666 | | | 単-141 | | |
| WYB00143 | ガードパイプB種 | ビームパイプ4m ターゲットラック | 本 | 10,900 | | | 単-167 | | |
| WYB00144 | ガードパイプC種 | ビームパイプ4m ターゲットラック | 本 | 8,600 | | | 単-168 | | |
| WYB00145 | ガードパイプB種 | 袖ビームパイプ ターゲットラック | 本 | 4,333 | | | 単-169 | | |
| WYB00146 | ガードパイプC種 | 袖ビームパイプ ターゲットラック | 本 | 3,666 | | | 単-170 | | |
| WYB00150 | ガードパイプB種 | 直柱 (土中用) ターゲットラック | 本 | 19,530 | | | 単-174 | | |
| WYB00151 | ガードパイプC種 | 直柱 (土中用) ターゲットラック | 本 | 18,860 | | | 単-175 | | |
| WYB00152 | ガードパイプB・C種 | 直柱 (Co用) ターゲットラック | 本 | 10,400 | | | 単-176 | | |
| WYB00155 | 横断・転落防止柵用ヒールパイプ | 2.3×42.7×3000 | 本 | 5,600 | | | 単-200 | | |
| WYB00156 | 横断・転落防止柵用ヒールパイプ | 2.3×42.7×2000 | 本 | 4,200 | | | 単-201 | | |
| WYB00157 | 横断・転落防止柵用ヒールパイプ | 2.3×42.7×3000 ターゲットラック | 本 | 6,933 | | | 単-202 | | |
| WYB00158 | 横断・転落防止柵用ヒールパイプ | 2.3×42.7×2000 ターゲットラック | 本 | 5,233 | | | 単-203 | | |
| WYB00159 | 横断・転落防止柵用袖パイプ | | 個 | 1,200 | | | 単-204 | | |
| WYB00160 | 横断・転落防止柵用袖パイプ | ターゲットラック | 個 | 1,466 | | | 単-205 | | |
| WYB00161 | 転落防止柵用支柱 | H1100 土中用 | 本 | 9,366 | | | 単-206 | | |
| WYB00162 | 転落防止柵用支柱 | H1100 Con用 | 本 | 6,233 | | | 単-207 | | |
| WYB00163 | 転落防止柵用支柱 | H1100 独立基礎用 | 本 | 6,766 | | | 単-208 | | |

登録単価 / オプション単価

| 工事名 | | 度会郡 (R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託 | | | | | | | |
|----------|----------------|------------------------------------|----|---------|------|-----|-------|--|--|
| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 | | |
| WYB00164 | 横断防止柵用支柱 | H800 土中用 | 本 | 7,766 | | | 単-209 | | |
| WYB00165 | 横断防止柵用支柱 | H800 Con用 | 本 | 6,866 | | | 単-210 | | |
| WYB00166 | 横断防止柵用支柱 | H800 独立基礎用 | 本 | 5,600 | | | 単-211 | | |
| WYB00167 | 転落防止柵用支柱 | H1100 土中用 ダークラウン | 本 | 11,760 | | | 単-212 | | |
| WYB00168 | 転落防止柵用支柱 | H1100 Con用 ダークラウン | 本 | 7,566 | | | 単-213 | | |
| WYB00169 | 転落防止柵用支柱 | H1100 独立基礎用 ダークラウン | 本 | 8,366 | | | 単-214 | | |
| WYB00170 | 横断防止柵用支柱 | H800 土中用 ダークラウン | 本 | 9,600 | | | 単-215 | | |
| WYB00171 | 横断防止柵用支柱 | H800 Con用 ダークラウン | 本 | 6,400 | | | 単-216 | | |
| WYB00172 | 横断防止柵用支柱 | H800 独立基礎用 ダークラウン | 本 | 7,133 | | | 単-217 | | |
| WYB00492 | カーブミラー支柱設置工 | 直柱 76.3×3.2×4000 800 (一面用) | 基 | 65,860 | | | 単-235 | | |
| WYB00493 | カーブミラー支柱設置工 | 直柱 89.1×3.2×4400 800 (二面用) 1000 (一 | 基 | 81,260 | | | 単-236 | | |
| WYB00494 | カーブミラー設置工 | 直柱 101.6×4.2×4800 1000 (二面用) | 基 | 105,100 | | | 単-237 | | |
| WYB00495 | カーブミラー設置工 | 曲柱 76.3×3.2×4000 800 (一面用) | 基 | 69,940 | | | 単-238 | | |
| WYB00496 | カーブミラー設置工 | 曲柱 89.1×3.2×4400 800 (二面用) 1000 | 基 | 86,480 | | | 単-239 | | |
| WYB00085 | ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1,200 | | | 単-279 | | |
| WYB00370 | ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 3t | 時間 | 1,340 | | | 単-280 | | |
| WYB00087 | ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 4t | 時間 | 1,800 | | | 単-281 | | |
| WYB00090 | バックホ機械損料 | 山積0.13m3 | 時間 | 1,860 | | | 単-282 | | |
| WYB00092 | バックホ機械損料 | 加-ラ型 山積0.28m3 | 時間 | 1,930 | | | 単-283 | | |
| WYB00094 | バックホ機械損料 | 加-ラ型 山積0.45m3 | 時間 | 2,620 | | | 単-284 | | |
| WYB00336 | ガードレール復旧 | レールのみ | m | 4,787 | | | 単-336 | | |
| WYB00338 | ガードレール復旧 | レール・支柱手間のみ | m | 6,781 | | | 単-337 | | |
| WYB00340 | ガードパイプ復旧 | パイプのみ | m | 3,483 | | | 単-358 | | |
| WYB00342 | ガードパイプ復旧 | パイプ・支柱手間のみ | m | 4,941 | | | 単-359 | | |
| WYB00344 | 転落防止柵復旧 H=1100 | パイプ手間のみ | m | 3,483 | | | 単-368 | | |
| WYB00346 | 転落防止柵復旧 H=1100 | パイプ・支柱手間のみ | m | 4,941 | | | 単-369 | | |
| WYB00348 | 転落防止柵復旧 H=800 | パイプ手間のみ | m | 3,483 | | | 単-370 | | |
| WYB00350 | 転落防止柵復旧 H=800 | パイプ・支柱手間のみ | m | 4,941 | | | 単-371 | | |
| WYB00396 | カーブミラー支柱設置工 | 曲柱 101.6×4.2×4800 1000 (二面用) | 基 | 112,410 | | | 単-389 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

