

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173630-00299-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	伊勢市(R8上期)交通安全施設修繕業務委託
所属名	伊勢建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年2月6日		
単価適用年月日	令和8年2月6日		
適用単価 地区	一般材料	M00:伊勢1	
	生コン	M01:伊勢A	
	石材	M01:伊勢1	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		
			道路維持・修繕	道路維持	道路維持	道路維持	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		367,744			
構造物補修工			式	1		367,744			
その他			式	1		367,744			
残土処理(人力積込)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,491	3,491			単-1号
残土処理(機械積込) 山積0.13m3		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,491	3,491			単-2号
残土処理(機械積込) 山積0.28m3		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,789	1,789			単-3号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	1	8,429	8,429			単-4号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	1	34,570	34,570			単-5号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	1	17,210	17,210			単-6号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	58,930	58,930			単-7号
殻運搬(機械積込)		コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,354	1,354			単-8号
殻運搬(機械積込)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,679	1,679			単-9号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
				工事区分 道路維持		施工地域		一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬(機械積込(小規模土工))		アスファルト殻	m3	1	4,538	4,538			単-10号
基礎砕石工		再生クワッシュン40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,338	1,338			単-11号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	41,350	41,350			単-12号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	41,350	41,350			単-13号
コンクリート人力投入・打設工		無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	35,630	35,630			単-14号
コンクリート人力投入・打設工		無筋・鉄筋構造物 C = 170kg/m3	m3	1	34,560	34,560			単-15号
型枠		一般型枠	m2	1	8,840	8,840			単-16号
均し基礎Co型枠		一般型枠	m2	1	4,984	4,984			単-17号
ダンプトラック運転費 普通デカイゼル2t		運転手無し	時間	1	1,701	1,701			単-18号
ダンプトラック運転費 普通デカイゼル3t		運転手無し	時間	1	1,973	1,973			単-19号
ダンプトラック運転費 普通デカイゼル4t		運転手無し	時間	1	2,569	2,569			単-20号
バックホ運転費 山積0.13m3		運転手無し	時間	1	2,335	2,335			単-21号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	バックホ運転費 山積0.28m3			運転手無し	時間	1	2,708	2,708			単-22号
	バックホ運転費 山積0.45m3			運転手無し	時間	1	3,755	3,755			単-23号
	高所作業車賃料			トラック架装リフト作業床高8m	日	1	12,200	12,200			単-24号
	高所作業車賃料			トラック架装リフト作業床高12m	日	1	15,800	15,800			単-25号
	クレーン装置付トラック賃料			2t積 2.9t吊	日	1	9,170	9,170			単-26号
	クレーン装置付トラック賃料			4t積 2.9t吊	日	1	12,000	12,000			単-27号
舗装					式	1		23,268			
舗装工					式	1		23,268			
舗装					式	1		23,268			
	区画線工(溶融式・手動)			実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.6	370			単-28号
	区画線工(溶融式・手動)			実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・カムリ-)	m	1	451.4	451			単-29号
	区画線工(溶融式・手動)			ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.6	407			単-30号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期)交通安全施設修繕業務委託	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	488.4	488			単-31号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.7	652			単-32号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	812.9	812			単-33号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.4	717			単-34号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	877.5	877			単-35号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	855.9	855			単-36号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	1,096	1,096			単-37号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.1	941			単-38号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	1,182	1,182			単-39号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.2	394			単-40号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	697.8	697			単-41号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	894.9	894			単-42号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
高視認性区画線(リ'式・溶融式)		実線 幅 15cm 白	m	1	696.6	696			単-43号
高視認性区画線(リ'式・溶融式)		実線 幅 15cm 黄	m	1	875.8	875			単-44号
区画線工(溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	826.7	826			単-45号
区画線工(溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄(鉛・カムリ-)	m	1	923.7	923			単-46号
区画線消去		削取り式	m	1	605.1	605			単-47号
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)			m3	1	3,450	3,450			単-48号
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)			m3	1	2,530	2,530			単-49号
建設廃棄物受入れ料金(As塊)			m3	1	2,530	2,530			単-50号
各工事共通			式	1		1,264,340			
各工事共通			式	1		1,264,340			
各工事共通			式	1		1,264,340			
土木一般世話役		平日用 8:00~17:00	人	1	29,500	29,500			単-51号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		
					工事区分 各工事共通		施工地域 一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	36,880	36,880			単-52号
土木一般世話役		平日深夜 22~5	人	1	44,250	44,250			単-53号
土木一般世話役		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	39,830	39,830			単-54号
土木一般世話役		休日深夜 22~5	人	1	47,200	47,200			単-55号
特殊作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	27,600	27,600			単-56号
特殊作業員		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	34,500	34,500			単-57号
特殊作業員		平日深夜 22~5	人	1	41,400	41,400			単-58号
特殊作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	37,260	37,260			単-59号
特殊作業員		休日深夜 22~5	人	1	44,160	44,160			単-60号
普通作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	23,700	23,700			単-61号
普通作業員		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	29,630	29,630			単-62号
普通作業員		平日深夜 22~5	人	1	35,550	35,550			単-63号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分	各工事共通		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
普通作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,000	32,000			単-64号
普通作業員		休日深夜 22~5	人	1	37,920	37,920			単-65号
軽作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	17,900	17,900			単-66号
軽作業員		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	22,380	22,380			単-67号
軽作業員		平日深夜 22~5	人	1	26,850	26,850			単-68号
軽作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	24,170	24,170			単-69号
軽作業員		休日深夜 22~5	人	1	28,640	28,640			単-70号
交通誘導警備員A		平日用 8:00~17:00	人	1	19,700	19,700			単-71号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	24,630	24,630			単-72号
交通誘導警備員A		平日深夜 22~5	人	1	29,550	29,550			単-73号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	26,600	26,600			単-74号
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	31,520	31,520			単-75号

設計内訳書

工事名	伊勢市（R8上期）交通安全施設修繕業務委託	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分	各工事共通	金額	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
交通誘導警備員B		平日用 8:00～17:00	人	1	16,300	16,300			単-76号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	20,380	20,380			単-77号
交通誘導警備員B		平日深夜 22～5	人	1	24,450	24,450			単-78号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	22,010	22,010			単-79号
交通誘導警備員B		休日深夜 22～5	人	1	26,080	26,080			単-80号
一般運転手		平日用 8:00～17:00	人	1	25,400	25,400			単-81号
一般運転手		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	31,750	31,750			単-82号
一般運転手		平日深夜 22～5	人	1	38,100	38,100			単-83号
一般運転手		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	34,290	34,290			単-84号
一般運転手		休日深夜 22～5	人	1	40,640	40,640			単-85号
特殊運転手		平日用 8:00～17:00	人	1	28,600	28,600			単-86号
特殊運転手		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	35,750	35,750			単-87号

設計内訳書

工事名	伊勢市（R8上期）交通安全施設修繕業務委託			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊運転手	平日深夜 22～5	人	1	42,900	42,900				単-88号
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	38,610	38,610				単-89号
特殊運転手	休日深夜 22～5	人	1	45,760	45,760				単-90号
交通安全施設		式	1		2,725,965				
交通安全施設工		式	1		2,725,965				
交通安全施設工		式	1		2,725,965				
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,423	1,423				単-91号
歩車道境界ブロック設置工	A種 手間のみ	m	1	2,994	2,994				単-92号
歩車道境界ブロック設置工	A種片面R（リサイクル認定 製品）材工共	m	1	4,677	4,677				単-93号
歩車道境界ブロック設置工	B種片面R（リサイクル認定 製品）材工共	m	1	5,730	5,730				単-94号
歩車道境界ブロック設置工	C種片面R（リサイクル認定 製品）材工共	m	1	5,993	5,993				単-95号
歩車道境界ブロック設置工	A種両面R（リサイクル認定 製品）材工共	m	1	5,044	5,044				単-96号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分	交通安全施設	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック設置工		B種両面R(ライカ認定製品)材工共	m	1	6,184	6,184			単-97号
歩車道境界ブロック設置工		C種両面R(ライカ認定製品)材工共	m	1	6,797	6,797			単-98号
SSブロック設置工		H150/120	m	1	5,951	5,951			単-99号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	17,920	17,920			単-100号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	13,440	13,440			単-101号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	15,480	15,480			単-102号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	11,610	11,610			単-103号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,450	18,450			単-104号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	14,760	14,760			単-105号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		
					工事区分 交通安全施設		施工地域 一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	16,350	16,350			単-106号
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	13,080	13,080			単-107号
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	20,070	20,070			単-108号
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	14,980	14,980			単-109号
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	17,680	17,680			単-110号
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	13,180	13,180			単-111号
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	20,380	20,380			単-112号
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	16,250	16,250			単-113号
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,400	18,400			単-114号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託			当 初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
					工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	14,660	14,660			単-115号
ガードレール曲柱加算額		B・C種	本	1	2,350	2,350			単-116号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-4E(土中建込用)	m	1	1,400	1,400			単-117号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E(土中建込用)	m	1	1,400	1,400			単-118号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-2B(Co建込用)	m	1	1,660	1,660			単-119号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-2B(Co建込用)	m	1	1,660	1,660			単-120号
ガードレール撤去設置工		レール手間のみ	m	1	1,542	1,542			単-121号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧		レール手間のみ	m	1	4,787	4,787			単-122号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧		レール・支柱手間のみ	m	1	6,781	6,781			単-123号
ガードレールB種		直ビーム4m	枚	1	24,500	24,500			単-124号
ガードレールC種		直ビーム4m	枚	1	18,000	18,000			単-125号

設計内訳書

工事名	伊勢市（R8上期）交通安全施設修繕業務委託			当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ガードレールB種			直ビーム2m	枚	1	13,200	13,200			単-126号
	ガードレールC種			直ビーム2m	枚	1	9,760	9,760			単-127号
	ガードレールB種			直ビーム4m ダークラウ	枚	1	31,730	31,730			単-128号
	ガードレールC種			直ビーム4m ダークラウ	枚	1	23,500	23,500			単-129号
	ガードレールB種			直ビーム2m ダークラウ	枚	1	17,130	17,130			単-130号
	ガードレールC種			直ビーム2m ダークラウ	枚	1	12,760	12,760			単-131号
	ガードレールB・C種			袖ビーム	枚	1	5,580	5,580			単-132号
	ガードレールB・C種			袖ビーム ダークラウ	枚	1	7,433	7,433			単-133号
	ガードレール曲げ加工費			B種	枚	1	2,520	2,520			単-134号
	ガードレール曲げ加工費			C種	枚	1	2,100	2,100			単-135号
	ガードレールB種			直柱（土中用）	本	1	14,500	14,500			単-136号
	ガードレールC種			直柱（土中用）	本	1	13,800	13,800			単-137号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ガードレールB・C種			直柱(Co用)	本	1	7,330	7,330			単-138号
	ガードレールB種			直柱(土中用) ダーク ラック	本	1	19,000	19,000			単-139号
	ガードレールC種			直柱(土中用) ダーク ラック	本	1	18,030	18,030			単-140号
	ガードレールB・C種			直柱(Co用) ダークラ ック	本	1	9,666	9,666			単-141号
	ガードパイプ 白色 土中建込			ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2E 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し	m	1	27,900	27,900			単-142号
	ガードパイプ 白色 土中建込			ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2E 塗装品; 施工規模20 m以上50m未満; 曲線部 補正無し	m	1	22,320	22,320			単-143号
	ガードパイプ 白色 土中建込			ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2E 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し	m	1	25,200	25,200			単-144号
	ガードパイプ 白色 土中建込			ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2E 塗装品; 施工規模20 m以上50m未満; 曲線部 補正無し	m	1	20,160	20,160			単-145号
	ガードパイプ 白色 コンクリート建込			ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2B 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し	m	1	22,200	22,200			単-146号
	ガードパイプ 白色 コンクリート建込			ガードパイプ 規格Gp-Bp- 2B 塗装品; 施工規模20 m以上100m未満; 曲線部 補正無し	m	1	17,760	17,760			単-147号
	ガードパイプ 白色 コンクリート建込			ガードパイプ 規格Gp-Cp- 2B 塗装品; 施工規模20 m未満; 曲線部補正無し	m	1	19,950	19,950			単-148号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託		当 初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		摘要
	工事区分・工種・種別・細別	規格		数量	単価		金額	数量増減	
	ガートパイク 白色	ガートパイク 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し	m	1	15,960	15,960			単-149号
	コンクリート建込								
	ガートパイク ダークブラウン	ガートパイク 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	29,980	29,980			単-150号
	土中建込								
	ガートパイク ダークブラウン	ガートパイク 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し	m	1	23,920	23,920			単-151号
	土中建込								
	ガートパイク ダークブラウン	ガートパイク 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	27,280	27,280			単-152号
	土中建込								
	ガートパイク ダークブラウン	ガートパイク 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し	m	1	21,760	21,760			単-153号
	土中建込								
	ガートパイク ダークブラウン	ガートパイク 規格Gp-Bp-2B 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	24,280	24,280			単-154号
	コンクリート建込								
	ガートパイク ダークブラウン	ガートパイク 規格Gp-Bp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し	m	1	19,360	19,360			単-155号
	コンクリート建込								
	ガートパイク ダークブラウン	ガートパイク 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	22,030	22,030			単-156号
	コンクリート建込								
	ガートパイク ダークブラウン	ガートパイク 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し	m	1	17,560	17,560			単-157号
	コンクリート建込								
	防護柵撤去(ガートパイク)	土中建込	m	1	3,070	3,070			単-158号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託			当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
					交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)		コンクリート建込	m	1	1,800	1,800			単-159号
ガードパイプ(部材)撤去設置工			m	1	1,860	1,860			単-160号
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483			単-161号
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941			単-162号
ガードパイプB種		ビームパイプ4m	本	1	8,410	8,410			単-163号
ガードパイプC種		ビームパイプ4m	本	1	6,460	6,460			単-164号
ガードパイプB種		袖ビームパイプ	本	1	3,160	3,160			単-165号
ガードパイプC種		袖ビームパイプ	本	1	2,620	2,620			単-166号
ガードパイプB種		ビームパイプ4m ダーク ラウン	本	1	10,900	10,900			単-167号
ガードパイプC種		ビームパイプ4m ダーク ラウン	本	1	8,600	8,600			単-168号
ガードパイプB種		袖ビームパイプ ダーク ラウン	本	1	4,333	4,333			単-169号
ガードパイプC種		袖ビームパイプ ダーク ラウン	本	1	3,666	3,666			単-170号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託			当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ガードパイプB種			直柱(土中用)	本	1	15,100	15,100			単-171号
	ガードパイプC種			直柱(土中用)	本	1	14,500	14,500			単-172号
	ガードパイプB・C種			直柱(Co用)	本	1	8,000	8,000			単-173号
	ガードパイプB種			直柱(土中用) ダーク ラック	本	1	19,530	19,530			単-174号
	ガードパイプC種			直柱(土中用) ダーク ラック	本	1	18,860	18,860			単-175号
	ガードパイプB・C種			直柱(Co用) ダークラ ック	本	1	10,400	10,400			単-176号
	転落(横断)防止柵設置工 手間のみ			土中建込 ビーム式 支 柱間隔3m 50m未満	m	1	2,408	2,408			単-177号
	転落(横断)防止柵設置工 手間のみ			コンクリート建込 ビ ーム式 支柱間隔3m 10 0m未満	m	1	1,634	1,634			単-178号
	転落(横断)防止柵設置工 手間のみ			プレキャストCoブロッ ク建込 ビーム式 支柱 間隔3m 100m未満	m	1	3,800	3,800			単-179号
	転落(横断)防止柵撤去工			土中建込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔3m	m	1	1,090	1,090			単-180号
	転落(横断)防止柵撤去工			コンクリート建込 ビ ーム式・パネル式 支 柱間隔3m	m	1	690	690			単-181号
	転落(横断)防止柵撤去工			プレキャストCoブロッ ク建込 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m	m	1	870	870			単-182号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託			当初	事業区分	主たる工種		道路維持工事	
					道路維持・修繕	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ			m	1	1,080	1,080			単-183号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483			単-184号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941			単-185号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483			単-186号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941			単-187号
転落防止用防護柵・P種 土中用		4本パイプ 柵高1100m	m	1	8,080	8,080			単-188号
転落防止用防護柵・P種 Co用		4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,330	7,330			単-189号
転落防止用防護柵・P種 独立用		4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,400	7,400			単-190号
転落防止用防護柵・P種 土中用		4本パイプ 柵高1100m m ダークグリーン	m	1	9,860	9,860			単-191号
転落防止用防護柵・P種 Co用		4本パイプ 柵高1100m m ダークグリーン	m	1	9,130	9,130			単-192号
転落防止用防護柵・P種 独立用		4本パイプ 柵高1100m m ダークグリーン	m	1	9,220	9,220			単-193号
横断防止用防護柵・P種 土中用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,370	6,370			単-194号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託			当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		
				工事区分	交通安全施設		施工地域 一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,760	5,760			単-195号
横断防止用防護柵・P種 独立用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,860	5,860			単-196号
横断防止用防護柵・P種 土中用		3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1	7,820	7,820			単-197号
横断防止用防護柵・P種 Co用		3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1	7,180	7,180			単-198号
横断防止用防護柵・P種 独立用		3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1	7,310	7,310			単-199号
横断・転落防止柵用ヒール8°イ		2.3×42.7×3000	本	1	5,600	5,600			単-200号
横断・転落防止柵用ヒール8°イ		2.3×42.7×2000	本	1	4,200	4,200			単-201号
横断・転落防止柵用ヒール8°イ		2.3×42.7×3000 ダーク ブラウン	本	1	6,933	6,933			単-202号
横断・転落防止柵用ヒール8°イ		2.3×42.7×2000 ダーク ブラウン	本	1	5,233	5,233			単-203号
横断・転落防止柵用袖パイプ			個	1	1,200	1,200			単-204号
横断・転落防止柵用袖パイプ		ダークブラウン	個	1	1,466	1,466			単-205号
転落防止柵用支柱		H1100 土中用	本	1	9,366	9,366			単-206号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
			道路維持・修繕	交通安全施設	道路維持工事	交通安全施設	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 Con用	本	1	6,233	6,233			単-207号
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用	本	1	6,766	6,766			単-208号
横断防止柵用支柱	H800 土中用	本	1	7,766	7,766			単-209号
横断防止柵用支柱	H800 Con用	本	1	6,866	6,866			単-210号
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	1	5,600	5,600			単-211号
転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ターグラ ン	本	1	11,760	11,760			単-212号
転落防止柵用支柱	H1100 Con用 ターグラ ン	本	1	7,566	7,566			単-213号
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ター グラ ン	本	1	8,366	8,366			単-214号
横断防止柵用支柱	H800 土中用 ターグラ ン	本	1	9,600	9,600			単-215号
横断防止柵用支柱	H800 Con用 ターグラ ン	本	1	6,400	6,400			単-216号
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ター ク ラ ン	本	1	7,133	7,133			単-217号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128 mm未満 削孔深: 50mm 以上200mm未満	孔	1	6,826	6,826			単-218号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期)交通安全施設修繕業務委託			当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径:110mm以上128mm未満 削孔深:200mm以上400mm以下	孔	1	7,492	7,492			単-219号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	1	658.9	658			単-220号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1	975.3	975			単-221号	
アスファルト舗装版削孔工	削孔径110mm以上128mm未満	孔	1	2,297	2,297			単-222号	
視線誘導標設置工(建込型)	土中建込 反射体 径100以下(支柱径 34)	本	1	8,556	8,556			単-223号	
視線誘導標設置工(防護柵取付型)	両面反射 反射体 径100以下(ボルト式)	本	1	4,393	4,393			単-224号	
道路鋏設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,255	2,255			単-225号	
道路鋏設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,700	16,700			単-226号	
視線誘導標設置工(建込型) 大型デリ	土中建込 反射体 径300(支柱径 60.5)	本	1	18,750	18,750			単-227号	
視線誘導標設置工(防護柵取付型) 大型デリ	片面反射 反射体 径300(バンド式)	本	1	16,120	16,120			単-228号	
車線分離標設置工(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚)高さ800mm	本	1	28,650	28,650			単-229号	
車線分離標設置工(ラバーポール)	着脱式(穿孔式・3本脚)高さ800mm	本	1	28,460	28,460			単-230号	

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託			当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
					工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標設置工(ラバーポール)		固定式(貼付式) 高さ 800mm	本	1	25,040	25,040			単-231号
車線分離標撤去工		可変式(穿孔式・1本 脚)	本	1	2,405	2,405			単-232号
車線分離標撤去工		着脱式(穿孔式・3本 脚)	本	1	3,679	3,679			単-233号
車線分離標撤去工		固定式(貼付式)	本	1	1,716	1,716			単-234号
カーブミラー支柱設置工 800(一面用)		直柱 76.3×3.2×400 0	基	1	65,860	65,860			単-235号
カーブミラー支柱設置工 800(二面用) 1000(一面用)		直柱 89.1×3.2×440 0	基	1	81,260	81,260			単-236号
カーブミラー支柱設置工 1000(二面用)		直柱 101.6×4.2×48 00	基	1	105,100	105,100			単-237号
カーブミラー支柱設置工 800(一面用)		曲柱 76.3×3.2×400 0	基	1	69,940	69,940			単-238号
カーブミラー支柱設置工 800(二面用) 1000(一面用)		曲柱 89.1×3.2×440 0	基	1	86,480	86,480			単-239号
カーブミラー支柱設置工 1000(二面用)		曲柱 101.6×4.2×48 00	基	1	112,400	112,400			単-240号
カーブミラー設置工		ミラー 800	基	1	64,690	64,690			単-241号
カーブミラー設置工		ミラー 1000	基	1	78,690	78,690			単-242号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期)交通安全施設修繕業務委託			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	ミラー撤去工			ミラー 800~1000	基	1	4,037	4,037			単-243号
	標識柱・基礎撤去工(路側式)			単柱式(基礎含む)	基	1	27,000	27,000			単-244号
	道路標識柱・基礎設置工(路側式) 60.5基礎工含む			単柱式 下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 60.5	基	1	66,150	66,150			単-245号
	道路標識柱・基礎設置工(路側式) 76.3基礎工含む			単柱式 下地垂鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 76.3	基	1	75,330	75,330			単-246号
	道路標識柱・基礎設置工(路側式) 60.5基礎工含む			単柱式 メッキ品 60.5	基	1	65,070	65,070			単-247号
	道路標識柱・基礎設置工(路側式) 76.3基礎工含む			単柱式 メッキ品 76.3	基	1	73,440	73,440			単-248号
	標識板設置工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ			路線番号	基	1	6,137	6,137			単-249号
	標識板撤去工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ				基	1	4,300	4,300			単-250号
	案内標識(118-A) 国道番号			倍率1.0カプセルレンズ	枚	1	15,000	15,000			単-251号
	案内標識(118-A) 国道番号			倍率1.3カプセルレンズ	枚	1	25,200	25,200			単-252号
	案内標識(118-A) 国道番号			倍率1.6カプセルレンズ	枚	1	37,600	37,600			単-253号
	案内標識(118-2A) 都道府県番号			倍率1.0カプセルレンズ	枚	1	13,600	13,600			単-254号

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分	交通安全施設	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
案内標識(118-2A) 都道府県番号		倍率1.3カプセルレンズ	枚	1	22,800	22,800			単-255号
案内標識(118-2A) 都道府県番号		倍率1.6カプセルレンズ	枚	1	34,000	34,000			単-256号
警戒標識(201 ~ 215)		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	11,500	11,500			単-257号
警戒標識(201 ~ 215)		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	19,300	19,300			単-258号
警戒標識(201 ~ 215)		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	28,700	28,700			単-259号
規制標識(301 ~ 325-4)		倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,000	10,000			単-260号
規制標識(301 ~ 325-4)		倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	28,700	28,700			単-261号
直接工事費			式	1		4,381,317			
共通仮設			式	1		1,111,000			
共通仮設費(率計上) 4,381,317 × 25.37%			式	1		1,111,000			
純工事費			式	1		5,492,317			
現場管理費 5,492,317 × 61.61%			式	1		3,383,000			

設計内訳書

工事名	伊勢市(R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		8,875,317			
一般管理費等 8,875,317 × (23.45% + 0%)		式	1		2,080,683			
工事価格		式	1		10,956,000			
消費税相当額 10,956,000 × 10%		式	1		1,095,600			
工事費計		式	1		12,051,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		4,381,317	
4	直接工事費		4,381,317	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		8,510	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2,7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,381,317	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,372,807	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		18.12%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		25.37%	
30	計上額 単独（追加工事）		1,111,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,111,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,381,317	
35	直接工事費	4,381,317	
36	非対象額計 (-)	8,510	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	8,510	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	4,372,807	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.85%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.85%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,111,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		5,492,317	
3	単独（追加工事）直接工事費		4,381,317	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,111,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		5,492,317	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		5,483,807	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		51.34%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		61.61%	
29	計上額 単独（追加工事）		3,383,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,383,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	8,875,317	
2	純工事費	5,492,317	
3	現場管理費	3,383,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	8,875,317	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	8,866,807	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.33%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	8,875,317	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	23.45%	
25	計上額 単独(追加工事)	2,080,683	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,080,683	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理(人力積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,491	3,491	CB210110 管理費区分 無 単-262号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 現場制約あり : 積込機種・規格 = 人力 : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km) (DID区間無) = 4.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,491	3,491	
計					3,491	
単価					3,491	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理(機械積込) 山積0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,491	3,491	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模: 積込機種・規格 = ハ ツの山積0.13m3(平積0.1m3): 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無 = 無し: 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km 以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m3	1	3,491	3,491	CB210110 管理費区分 無 単-263号
計					3,491	
単価					3,491	円/m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (機械積込) 山積0.28m3		m3				
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	数量	1	単価	1,789
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツの山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,789	1,789	CB210110 管理費区分 無 単-264号
計					1,789	
単価					1,789	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,429	8,429	WB824010 管理費区分 無 単-265号
計					8,429	
単価					8,429	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	34,570	34,570	WB824010 管理費区分 無 単-266号
計					34,570	
単価					34,570	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	17,210	17,210	WB824010 管理費区分 無 単-267号
計					17,210	
単価					17,210	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	58,930	58,930	WB824010 管理費区分 無 単-268号
計					58,930	
単価					58,930	円 / m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,354	1,354	1,354
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,354	1,354	CB227010 管理費区分 無 単-269号
計					1,354	
単価					1,354	円 / m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,679	1,679	1,679
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,679	1,679	CB227010 管理費区分 無 単-270号
計					1,679	
単価					1,679	円 / m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（機械積込（小規模土工））	アスファルト殻	m3	1	4,538	4,538	CB227010 管理費区分 無 単-271号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込（小規模土工） : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離（km）（DID区間無） = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	4,538	4,538	
計					4,538	
単価					4,538	円 / m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工	再生クワッチャン40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,338	1,338	CB221110 管理費区分 無 単-272号
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,338	1,338	
計					1,338	
単価					1,338	円 / m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	41,350	41,350	41,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	41,350	41,350	CB240010 管理費区分 無 単-273号
計					41,350	
単価					41,350	円 / m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	41,350	41,350	41,350
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	41,350	41,350	CB240010 管理費区分 無 単-274号
計					41,350	
単価					41,350	円 / m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	35,630	35,630	CB240010 管理費区分 無 単-275号
計					35,630	
単価					35,630	円 / m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	無筋・鉄筋構造物 C = 170kg/m3	m3	1	34,560	34,560	CB240010 管理費区分 無 単-276号
計					34,560	
単価					34,560	円 / m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠	m2	1	8,840	8,840	CB240210 管理費区分 無 単-277号
計					8,840	
単価					8,840	円 / m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均し基礎Co型枠	一般型枠	m2	1	4,984	4,984	CB240210 管理費区分 無 単-278号
計					4,984	
単価					4,984	円 / m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費 普通タイプ 2t	運転手無し	時間		1	1,701	1,701		WYB00084 管理費区分 無 単-279号
計						1,701		
単価						1,701	円 / 時間	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費 普通タイプ 3t	運転手無し	時間		1	1,973	1,973		WYB00369 管理費区分 無 単-280号
計						1,973		
単価						1,973	円 / 時間	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費 普通タイプ 4t	運転手無し	時間		1	2,569	2,569		WYB00086 管理費区分 無 単-281号
計						2,569		
単価						2,569	円 / 時間	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ハック杓運転費 山積0.13m3	運転手無し	時間		1	2,335	2,335		WYB00088 管理費区分 無 単-282号
計						2,335		
単価						2,335	円 / 時間	

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ハック材運転費 山積0.28m3	運転手無し	時間		1	2,708	2,708		WYB00091 管理費区分 無 単-283号
計						2,708		
単価						2,708	円 / 時間	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ハック材運搬費 山積0.45m3	運転手無し	時間		1	3,755	3,755		WYB00093 管理費区分 無 単-284号
計						3,755		
単価						3,755	円 / 時間	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高8m	日	1	12,200	12,200	LA10700030 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム 型 賃料(賃料期間1カ月未満)	標準デッキタイプ 作業床高さ8m	日	1	12,200	12,200	LA10700030 管理費区分 無
計					12,200	
単価					12,200	円 / 日

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高12m	日	1	15,800	15,800	LA10700040 管理費区分 無
計					15,800	
単価					15,800	円 / 日

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック賃料	2t積 2.9t吊	日	1	9,170	9,170	LA10700050 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付] 賃料 (賃料期間1カ月未満)	ベーストラック 2 t級 吊能力 2 . 9 t	日	1	9,170	9,170	LA10700050 管理費区分 無
計					9,170	
単価					9,170	円 / 日

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック賃料	4t積 2.9t吊	日	1	12,000	12,000	LA10700060 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック [クレーン装置付] 賃料 (賃料期間1カ月未満)	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t	日	1	12,000	12,000	LA10700060 管理費区分 無
計					12,000	
単価					12,000	円 / 日

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.6	370.6	WB821210 管理費区分 無 単-285号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	370.6	370.6	WB821210 管理費区分 無 単-285号
計					370.6	
単価					370.6	円 / m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	1	451.4	451.4	WB821210 管理費区分 無 単-286号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	451.4	451.4	
計					451.4	
単価					451.4	円 / m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.6	407.6	WB821210 管理費区分 無 単-287号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	407.6	407.6	
計					407.6	
単価					407.6	円 / m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・加ムリ)	m	1	488.4	488.4	WB821210 管理費区分 無 単-288号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	488.4	488.4	WB821210 管理費区分 無 単-288号
計					488.4	
単価					488.4	円 / m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.7	652.7	WB821210 管理費区分 無 単-289号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	652.7	652.7	WB821210 管理費区分 無 単-289号
計					652.7	
単価					652.7	円 / m

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	1	812.9	812.9	WB821210 管理費区分 無 単-290号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	812.9	812.9	
計					812.9	
単価					812.9	円 / m

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.4	717.4	WB821210 管理費区分 無 単-291号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	717.4	717.4	WB821210 管理費区分 無 単-291号
計					717.4	
単価					717.4	円 / m

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・加ムリ)	m	1	877.5	877.5	WB821210 管理費区分 無 単-292号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	877.5	877.5	WB821210 管理費区分 無 単-292号
計					877.5	
単価					877.5	円 / m

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	855.9	855.9	WB821210 管理費区分 無 単-293号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	855.9	855.9	WB821210 管理費区分 無 単-293号
計					855.9	
単価					855.9	円 / m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	1	1,096	1,096	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,096	1,096	WB821210 管理費区分 無 単-294号
計					1,096	
単価					1,096	円 / m

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.1	941.1	WB821210 管理費区分 無 単-295号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	941.1	941.1	WB821210 管理費区分 無 単-295号
計					941.1	
単価					941.1	円 / m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・加ムリ)	m	1	1,182	1,182	WB821210 管理費区分 無 単-296号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,182	1,182	WB821210 管理費区分 無 単-296号
計					1,182	
単価					1,182	円 / m

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.2	394.2	WB821210 管理費区分 無 単-297号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	394.2	394.2	WB821210 管理費区分 無 単-297号
計					394.2	
単価					394.2	円 / m

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	697.8	697.8	WB821210 管理費区分 無 単-298号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	697.8	697.8	WB821210 管理費区分 無 単-298号
計					697.8	
単価					697.8	円 / m

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	894.9	894.9	WB821210 管理費区分 無 単-299号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	894.9	894.9	WB821210 管理費区分 無 単-299号
計					894.9	
単価					894.9	円 / m

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	696.6	696.6	WB821310 管理費区分 無 単-300号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = リブ式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 塗料使用量 = 781kg/1000m : ガラスビーズ規格 = JIS R 330 1 1号のみ : ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 = 45kg/1000m : プライマー使用量 = 25 kg/1000m : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	696.6	696.6	WB821310 管理費区分 無 単-300号
計					696.6	
単価					696.6	円 / m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	875.8	875.8	WB821310 管理費区分 無 単-301号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = リブ式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 塗料使用量 = 781kg/1000m : ガラスビーズ規格 = JIS R 330 1 1号のみ : ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 = 45kg/1000m : プライマー使用量 = 25 kg/1000m : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	875.8	875.8	WB821310 管理費区分 無 単-301号
計					875.8	
単価					875.8	円 / m

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	826.7	826.7	WB821210 管理費区分 無 単-302号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	826.7	826.7	WB821210 管理費区分 無 単-302号
計					826.7	
単価					826.7	円 / m

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・カドミ-)	m	1	923.7	923.7	WB821210 管理費区分 無 単-303号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	923.7	923.7	
計					923.7	
単価					923.7	円 / m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	削取り式	m	1	605.1	605.1	WB821220 管理費区分 無 単-304号
計					605.1	
単価					605.1	円 / m

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	3,450
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
廃棄物受入料金（鉄筋 Con塊）		m3	1	3,450	3,450	WYB00499 管理費区分 T				
計					3,450					
単価					3,450	円 / m3				

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	2,530
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
廃棄物受入料金（無筋 Con塊）		m3	1	2,530	2,530	WYB00500 管理費区分 T				
計					2,530					
単価					2,530	円 / m3				

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	2,530
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1	2,530	2,530	WYB00501 管理費区分 T				
計					2,530					
単価					2,530	円 / m3				

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日用 8:00 ~ 17:00	土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計							29,500	
単価							29,500	円 / 人

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	36,880		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
計					36,875	
単価					36,880	円 / 人

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日深夜 22 ~ 5	土木一般世話役		人	1	44,250	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
計							44,250	
単価							44,250	円 / 人

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
計					39,825	
単価					39,830	円/人

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日深夜 22~5	土木一般世話役		人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
計							47,200	
単価							47,200	円 / 人

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日用 8:00 ~ 17:00	人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					27,600	
単価					27,600	円 / 人

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	34,500	34,500	R0101 管理費区分 無 割増率 25%
計					34,500	
単価					34,500	円 / 人

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日深夜 22 ~ 5	特殊作業員		人	1	41,400	41,400	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
計							41,400	
単価							41,400	円 / 人

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	37,260	37,260	R0101 管理費区分 無 割増率 35%
計					37,260	
単価					37,260	円 / 人

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	休日深夜 22 ~ 5	特殊作業員		人	1	44,160	44,160	R0101 管理費区分 無 割増率 60%
計							44,160	
単価							44,160	円 / 人

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	普通作業員				人			
規格	平日用 8:00 ~ 17:00				単位	数量	1	単価 23,700
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1	23,700	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						23,700		
単価						23,700	円 / 人	

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	29,625	29,625	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
計					29,625	
単価					29,630	円 / 人

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日深夜 22 ~ 5	普通作業員		人	1	35,550	35,550	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計							35,550	
単価							35,550	円 / 人

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	31,995	31,995	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計					31,995	
単価					32,000	円 / 人

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日深夜 22 ~ 5	人	1	37,920	37,920	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計					37,920	
単価					37,920	円 / 人

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日用 8:00 ~ 17:00	人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
計					17,900	
単価					17,900	円 / 人

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	22,375	22,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
計					22,375	
単価					22,380	円 / 人

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日深夜 22～5	人	1	26,850	26,850	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
計					26,850	
単価					26,850	円 / 人

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	24,165	24,165	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
計					24,165	
単価					24,170	円/人

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日深夜 22～5	人	1	28,640	28,640	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
計					28,640	
単価					28,640	円 / 人

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00 ~ 17:00	人	1	19,700	19,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,700	
単価					19,700	円 / 人

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	24,625	24,625	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計					24,625	
単価					24,630	円 / 人

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22 ~ 5	人	1	29,550	29,550	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計					29,550	
単価					29,550	円 / 人

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	26,595	26,595	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計					26,595	
単価					26,600	円/人

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22～5	人	1	31,520	31,520	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計					31,520	
単価					31,520	円 / 人

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00 ~ 17:00			人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,300	
単価							16,300	円 / 人

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,375	20,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計					20,375	
単価					20,380	円 / 人

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	交通誘導警備員 B		人	1	24,450	24,450	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計							24,450	
単価							24,450	円 / 人

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,010		
交通誘導警備員 B		人	1	22,005	22,005	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計					22,005	
単価					22,010	円 / 人

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	26,080	26,080	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					26,080	
単価					26,080	円 / 人

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日用 8:00 ~ 17:00	人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計					25,400	
単価					25,400	円 / 人

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	31,750	31,750	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
計					31,750	
単価					31,750	円 / 人

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日深夜 22～5	人	1	38,100	38,100	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
計					38,100	
単価					38,100	円/人

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	34,290	34,290	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
計					34,290	
単価					34,290	円 / 人

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日深夜 22～5	人	1	40,640	40,640	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
計					40,640	
単価					40,640	円/人

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日用 8:00 ~ 17:00	人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計					28,600	
単価					28,600	円 / 人

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	35,750	35,750	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
計					35,750	
単価					35,750	円 / 人

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日深夜 22 ~ 5	人	1	42,900	42,900	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
計					42,900	
単価					42,900	円 / 人

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	38,610	38,610	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
計					38,610	
単価					38,610	円/人

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	休日深夜 22 ~ 5	人	1	45,760	45,760	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
計					45,760	
単価					45,760	円 / 人

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,423	1,423	CB422540 管理費区分 無 単-305号
計					1,423	
単価					1,423	円 / m

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種 手間のみ	m	1	2,994	2,994	CB422510 管理費区分 無 単-306号
計					2,994	
単価					2,994	円 / m

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種片面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1	4,677	4,677	CB422510 管理費区分 無 単-307号
計					4,677	
単価					4,677	円 / m

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種片面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1	5,730	5,730	CB422510 管理費区分 無 単-308号
計					5,730	
単価					5,730	円 / m

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種片面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1	5,993	5,993	CB422510 管理費区分 無 単-309号
計					5,993	
単価					5,993	円 / m

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種両面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1	5,044	5,044	CB422510 管理費区分 無 単-310号
計					5,044	
単価					5,044	円 / m

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種両面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1	6,184	6,184	CB422510 管理費区分 無 単-311号
計					6,184	
単価					6,184	円 / m

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種両面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1	6,797	6,797	CB422510 管理費区分 無 単-312号
計					6,797	
単価					6,797	円 / m

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
SSブロック設置工	H150/120	m	1	5,951	5,951	5,951	CB422510 管理費区分 無 単-313号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.65個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	1	5,951	5,951	CB422510 管理費区分 無 単-313号	
計					5,951		
単価					5,951	円 / m	

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	17,920	17,920	WB810510 管理費区分 無 単-314号
計					17,920	
単価					17,920	円 / m

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	13,440	13,440	WB810510 管理費区分 無 単-315号
計					13,440	
単価					13,440	円 / m

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	15,480	15,480	15,480
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分 = 土中建込 : 規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品 : 施工規模による加算 = 21m未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場 合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 : 加算額の有 無 = 加算無し :	m	1	15,480	15,480	WB810510 管理費区分 無 単-316号
計					15,480	
単価					15,480	円 / m

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	11,610	11,610	WB810510 管理費区分 無 単-317号
計					11,610	
単価					11,610	円 / m

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,450	18,450	18,450
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分 = コンクリート建込:規格・仕様 = Gr - B - 2B 塗装品:施工規模による加算 = 21 m未満:夜間作業の補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:加算額の有無 = 加算無し:	m	1	18,450	18,450	WB810510 管理費区分 無 単-318号
計					18,450	
単価					18,450	円 / m

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	14,760	14,760	WB810510 管理費区分 無 単-319号
計					14,760	
単価					14,760	円 / m

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,350	16,350	WB810510 管理費区分 無 単-320号
計					16,350	
単価					16,350	円 / m

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,080	13,080	WB810510 管理費区分 無 単-321号
計					13,080	
単価					13,080	円 / m

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	20,070	20,070	WYB00387 管理費区分 無 単-322号
計					20,070	
単価					20,070	円 / m

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	14,980	14,980	WYB00388 管理費区分 無 単-323号
計					14,980	
単価					14,980	円 / m

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	17,680	17,680	WYB00389 管理費区分 無 単-324号
計					17,680	
単価					17,680	円 / m

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	13,180	13,180	WYB00390 管理費区分 無 単-325号
計					13,180	
単価					13,180	円 / m

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	20,380	20,380	WYB00391 管理費区分 無 単-326号
計					20,380	
単価					20,380	円 / m

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	16,250	16,250	WYB00392 管理費区分 無 単-327号
計					16,250	
単価					16,250	円 / m

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,400	18,400	WYB00393 管理費区分 無 単-328号
計					18,400	
単価					18,400	円 / m

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	14,660	14,660	WYB00394 管理費区分 無 単-329号
計					14,660	
単価					14,660	円 / m

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ガードレール曲柱加算額				本	数量	単価	金額	単価	2,350
規格	B・C種				単位			1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ガードレール曲柱加算額	B・C種	本	1	2,350	2,350	ZA10700020 管理費区分 無			
計						2,350				
単価						2,350	円 / 本			

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E(土中建込用)	m	1	1,400	1,400	WB810530 管理費区分 無 単-330号
計					1,400	
単価					1,400	円/m

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E(土中建込用)	m	1	1,400	1,400	WB810530 管理費区分 無 単-331号
計					1,400	
単価					1,400	円/m

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B (Co建込用)	m	1	1,660	1,660	WB810530 管理費区分 無 単-332号
計					1,660	
単価					1,660	円 / m

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B (Co建込用)	m	1	1,660	1,660	WB810530 管理費区分 無 単-333号
計					1,660	
単価					1,660	円 / m

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去設置工	レール手間のみ	m	10			1,542
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)	規格・仕様 = 路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :	m	10	674	6,740	WB810580 管理費区分 無 単-334号
部材設置 (レール設置)	材料費区分 = 手間のみ : 規格・仕様 = 路側用A・B・C種 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 :	m	10	868	8,680	WB810560 管理費区分 無 単-335号
計					15,420	
単価					1,542	円 / m

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧		m				
規格	レール手間のみ	単位	数量	1	単価	4,787
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4,787	4,787	WYB00335 管理費区分 無 単-336号
計					4,787	
単価					4,787	円 / m

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,781	6,781	WYB00337 管理費区分 無 単-337号
計					6,781	
単価					6,781	円 / m

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム4m	枚	1	24,500	24,500	ZA10700030 管理費区分 無
計					24,500	
単価					24,500	円 / 枚

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m	ガードレール 直ビーム	C種 4m 塗装	枚	1	18,000	18,000	ZA10700040 管理費区分 無
計							18,000	
単価							18,000	円 / 枚

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m	枚	1	13,200	13,200	ZA10700050 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 直ビーム	B種 2 m 塗装	枚	1	13,200	13,200	ZA10700050 管理費区分 無
計					13,200	
単価					13,200	円 / 枚

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム2m	ガードレール 直ビーム	C種 2m 塗装	枚	1	9,760	9,760	ZA10700060 管理費区分 無
計							9,760	
単価							9,760	円 / 枚

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレールB種	直ビーム4m ダークブラウン	枚		1	31,730	31,730		WYB00125 管理費区分 無
計						31,730		
単価						31,730	円 / 枚	

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m ダークブラウン	枚	1	23,500	23,500	WYB00126 管理費区分 無
計					23,500	
単価					23,500	円 / 枚

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m ダークブラウン	枚		1	17,130	17,130		WYB00127 管理費区分 無
計						17,130		
単価						17,130	円 / 枚	

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	12,760
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレールC種	直ビーム2m ダークブラウン	枚	1	12,760	12,760	WYB00128 管理費区分 無		
計					12,760			
単価					12,760	円 / 枚		

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ガードレールB・C種				枚	数量	1	単価	5,580
規格	袖ビーム				単位	数量	1	単価	5,580
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレールB・C種 袖ビーム	塗装	枚	1	5,580	5,580	ZA10700070 管理費区分 無			
計					5,580				
単価					5,580	円 / 枚			

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム ダークブラウン	枚		1	7,433	7,433		WYB00130 管理費区分 無
計						7,433		
単価						7,433	円 / 枚	

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ガードレール曲げ加工費				枚	数量	1	単価	2,520
規格	B種				単位	数量	1	単価	2,520
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール曲げ加工費	B種	枚	1	2,520	2,520	WYB00131 管理費区分 無			
計					2,520				
単価					2,520	円 / 枚			

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ガードレール曲げ加工費				枚	数量	1	単価	2,100
規格	C種				単位	数量	1	単価	2,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール曲げ加工費	C種	枚	1	2,100	2,100	WYB00132 管理費区分 無			
計					2,100				
単価					2,100	円 / 枚			

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ガードレールB種				単位	本	数量	1	単価	14,500
規格	直柱(土中用)				単位	本	数量	1	単価	14,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ガードレール 直柱(土中用)	B種	本	1	14,500	14,500	ZA10700080 管理費区分 無				
計					14,500					
単価					14,500	円/本				

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ガードレールC種				本	数量	単価	金額	摘要
規格	直柱(土中用)				単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 直柱(土中用)	C種				本	1	13,800	13,800	ZA10700090 管理費区分 無
計								13,800	
単価								13,800	円/本

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称					本	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種					本				
直柱 (Co用)					本	1	7,330	7,330	ZA10700100 管理費区分 無
計								7,330	
単価								7,330	円 / 本

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直柱(土中用) ダークブラウン	本	1	19,000	19,000	WYB00136 管理費区分 無
計					19,000	
単価					19,000	円 / 本

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直柱(土中用) ダークブラウン	本	1	18,030	18,030	WYB00137 管理費区分 無
計					18,030	
単価					18,030	円 / 本

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	直柱 (Co用) ダークブラウン	本	1	9,666	9,666	WYB00138 管理費区分 無
計					9,666	
単価					9,666	円 / 本

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	27,900	27,900	WB810600 管理費区分 無 単-338号
計					27,900	
単価					27,900	円 / m

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	22,320	22,320	WB810600 管理費区分 無 単-339号
計					22,320	
単価					22,320	円 / m

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	25,200	25,200	WB810600 管理費区分 無 単-340号
計					25,200	
単価					25,200	円 / m

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	20,160	20,160	WB810600 管理費区分 無 単-341号
計					20,160	
単価					20,160	円 / m

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,200	22,200	WB810600 管理費区分 無 単-342号
計					22,200	
単価					22,200	円 / m

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,760	17,760	WB810600 管理費区分 無 単-343号
計					17,760	
単価					17,760	円 / m

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,950	19,950	WB810600 管理費区分 無 単-344号
計					19,950	
単価					19,950	円 / m

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,960	15,960	WB810600 管理費区分 無 単-345号
計					15,960	
単価					15,960	円 / m

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガ-トパイプ ダ-クプ ラン 土中建込	ガ-トパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	29,980	29,980	WYB00375 管理費区分 無 単-346号
計					29,980	
単価					29,980	円 / m

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガ-トパイプ ダ-クブ ラン 土中建込	ガ-トパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し	m	1	23,920	23,920	WYB00376 管理費区分 無 単-347号
計					23,920	
単価					23,920	円 / m

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 ガ-トパイプ タ-クブ ラン 土中建込	規格 / 条件 ガ-トパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m 未満;曲線部補正無し	単位 m	数量 1	単価 27,280	金額 27,280	摘要 WYB00377 管理費区分 無 単-348号
計					27,280	
単価					27,280	円 / m

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガトパイプ ダークラウン 土中建込	ガトパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し	m	1	21,760	21,760	WYB00378 管理費区分 無 単-349号
計					21,760	
単価					21,760	円 / m

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガ-ト-パ-イ-ブ-ダ-ク-ラ-ン コンクリ-ト-建-込	ガ-ト-パ-イ-ブ-規格Gp-Bp-2B 塗-装-品 ; 施-工-規-模20m未-満 ; 曲-線-部-補-正-無-し	m	1	24,280	24,280	WYB00379 管-理-費-区-分 無 単-350号
計					24,280	
単価					24,280	円 / m

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートパイプ ターグラウン コンクリート建込	ガートパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し	m	1	19,360	19,360	WYB00380 管理費区分 無 単-351号
計					19,360	
単価					19,360	円 / m

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガ-トパイプ ダ-クブラク コンクリート建込	ガ-トパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	22,030	22,030	WYB00381 管理費区分 無 単-352号
計					22,030	
単価					22,030	円 / m

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートパイプ ターケラウ コンクリート建込	ガートパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し	m	1	17,560	17,560	WYB00382 管理費区分 無 単-353号
計					17,560	
単価					17,560	円 / m

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	1	3,070	3,070	WB810610 管理費区分 無 単-354号
計					3,070	
単価					3,070	円 / m

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	1	1,800	1,800	WB810610 管理費区分 無 単-355号
計					1,800	
単価					1,800	円/m

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ(部材)撤去設置工		m	10			1,860
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(パイプ)	夜間補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 :	m	10	760	7,600	WB810640 管理費区分 無 単-356号
部材設置(パイプ)	材料費区分 = 手間のみ : 夜間補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 :	m	10	1,100	11,000	WB810630 管理費区分 無 単-357号
計					18,600	
単価					1,860	円 / m

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483	WYB00339 管理費区分 無 単-358号
計					3,483	
単価					3,483	円 / m

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941	WYB00341 管理費区分 無 単-359号
計					4,941	
単価					4,941	円 / m

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ガードパイプ	本	1	8,410	8,410	ZA10700110 管理費区分 無
ビームパイプ4m	ビームパイプ	本	1	8,410	8,410	
計					8,410	
単価					8,410	円 / 本

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称					本	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種					本				
ガードパイプ	C種 4 m				本	1	6,460	6,460	ZA10700120 管理費区分 無
規格	ガードパイプ ビームパイプ								
計								6,460	
単価								6,460	円 / 本

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称					本	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種					本				
袖ビームパイプ					本	1	3,160	3,160	ZA10700130 管理費区分 無
計								3,160	
単価								3,160	円 / 本

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称					本	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種					本				
袖ビームパイプ					本	1	2,620	2,620	ZA10700140 管理費区分 無
計								2,620	
単価								2,620	円 / 本

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ガードパイプB種	本				
	ビームパイプ4m ダークブラウン	単価	1	10,900	10,900	10,900
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ビームパイプ4m ダークブラウン	本	1	10,900	10,900	WYB00143 管理費区分 無
計					10,900	
単価					10,900	円 / 本

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	ガードパイプC種	本				
	ビームパイプ4m ダークブラウン	本	1	8,600	8,600	WYB00144 管理費区分 無
計					8,600	
単価					8,600	円 / 本

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	袖ビームパイプ ダークブラウン	本	1	4,333	4,333	WYB00145 管理費区分 無
計					4,333	
単価					4,333	円 / 本

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	袖ビームパイプ ダークブラウン	本	1	3,666	3,666	WYB00146 管理費区分 無
計					3,666	
単価					3,666	円 / 本

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称					本	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種					本				
直柱(土中用)					本	1	15,100	15,100	ZA10700150 管理費区分 無
計								15,100	
単価								15,100	円 / 本

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称					本	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種					本				
直柱(土中用)					本	1	14,500	14,500	ZA10700160 管理費区分 無
計								14,500	
単価								14,500	円 / 本

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称					本	数量	単価	金額	摘要
規格					単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種					本				
直柱 (Co用)					本	1	8,000	8,000	ZA10700170 管理費区分 無
計								8,000	
単価								8,000	円 / 本

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	直柱(土中用) タ-ク ラン	本	1	19,530	19,530	WYB00150 管理費区分 無
計					19,530	
単価					19,530	円 / 本

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ種	直柱(土中用) タ-ク ラン	本	1	18,860	18,860	WYB00151 管理費区分 無
計					18,860	
単価					18,860	円 / 本

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種	直柱 (Co用) ダークラック	本	1	10,400	10,400	WYB00152 管理費区分 無
計					10,400	
単価					10,400	円 / 本

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	土中建込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満	m	1	2,408	2,408	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分 = 土中建込 : 防護柵種類 = ビーム式 ・パネル式 : 支柱間隔 = 3m : 根巻きコンクリ ートの有無 = 無 : 施工規模による加算 = 50m 未満 : 夜間作業の補正 = 無 :	m	1	2,408	2,408	WB810760 管理費区分 無 単-360号
計					2,408	
単価					2,408	円 / m

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	1,634	1,634	1,634
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m未満:夜間作業の補正=無:	m	1	1,634	1,634	WB810760 管理費区分 無 単-361号
計					1,634	
単価					1,634	円/m

1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	3,800	3,800	WB810760 管理費区分 無 単-362号
計					3,800	
単価					3,800	円 / m

1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	1,090	1,090	1,090
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分 = 土中建込 : 防護柵種類 = ビーム式・パネル式 : 支柱間隔 = 3m : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 :	m	1	1,090	1,090	WB810770 管理費区分 無 単-363号
計					1,090	
単価					1,090	円 / m

1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	690	690	WB810770 管理費区分 無 単-364号
計					690	
単価					690	円 / m

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工	プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	870	870	WB810770 管理費区分 無 単-365号
計					870	
単価					870	円 / m

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵（部材）撤去設置工 手間のみ		m	10	1,080		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）	支柱間隔 = 3m : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 :	m	10	445	4,450	WB810790 管理費区分 無 単-366号
部材設置工（ビーム・パネル）	同上	m	10	635	6,350	WB810780 管理費区分 無 単-367号
計					10,800	
単価					1,080	円 / m

1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483	WYB00343 管理費区分 無 単-368号
計					3,483	
単価					3,483	円 / m

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941	WYB00345 管理費区分 無 単-369号
計					4,941	
単価					4,941	円 / m

1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483	WYB00347 管理費区分 無 単-370号
計					3,483	
単価					3,483	円 / m

1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941	WYB00349 管理費区分 無 単-371号
計					4,941	
単価					4,941	円 / m

1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm	m	1	8,080	8,080	Z004238006 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200 (土中建込)	m	1	8,080	8,080	Z004238006 管理費区分 無
計					8,080	
単価					8,080	円 / m

1次単価表

単-189号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,330	7,330	Z004238004 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=200 (CO建込)	m	1	7,330	7,330	Z004238004 管理費区分 無
計					7,330	
単価					7,330	円 / m

1次単価表

単-190号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用	H=1100 根入長=450 (独立基礎用)		m	1	7,400	7,400	Z004238005 管理費区分 無
規 格	4本パイプ 柵高1100mm		単 位			1	7,400
計						7,400	
単 価						7,400	円 / m

1次単価表

単-191号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	m	1	9,860	9,860	ZA10310910 管理費区分 無
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200 (土中建込) ダークブラウン	m	1	9,860	9,860	ZA10310910 管理費区分 無
計					9,860	
単価					9,860	円 / m

1次単価表

単-192号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	m	1	9,130	9,130	ZA10310930 管理費区分 無
計					9,130	
単価					9,130	円 / m

1次単価表

単-193号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	m	1	9,220	9,220	ZA10310920 管理費区分 無
計					9,220	
単価					9,220	円 / m

1次単価表

単-194号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,370	6,370	ZA10310380 管理費区分 無
計					6,370	
単価					6,370	円 / m

1次単価表

単-195号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,760	5,760	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=200 (CO建込)	m	1	5,760	5,760	ZA10310400 管理費区分 無
計					5,760	
単価					5,760	円 / m

1次単価表

単-196号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,860	5,860	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=400 (独立基礎用)	m	1	5,860	5,860	ZA10310390 管理費区分 無
計					5,860	
単価					5,860	円 / m

1次単価表

単-197号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1	7,820	7,820	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=1000 (土中建込) ダークブラウン	m	1	7,820	7,820	ZA10310880 管理費区分 無
計					7,820	
単価					7,820	円 / m

1次単価表

単-198号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1	7,180	7,180	ZA10310900 管理費区分 無
計					7,180	
単価					7,180	円 / m

1次単価表

単-199号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1	7,310	7,310	ZA10310890 管理費区分 無
計					7,310	
単価					7,310	円/m

1次単価表

単-200号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×3000	本	1	5,600	5,600	WYB00155 管理費区分 無
計					5,600	
単価					5,600	円 / 本

1次単価表

単-201号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×2000	本	1	4,200	4,200	WYB00156 管理費区分 無
計					4,200	
単価					4,200	円 / 本

1次単価表

単-202号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×3000 ダークグレー	本	1	6,933	6,933	WYB00157 管理費区分 無
計					6,933	
単価					6,933	円 / 本

1次単価表

単-203号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×2000 ダークブラウン	本	1	5,233	5,233	WYB00158 管理費区分 無
計					5,233	
単価					5,233	円 / 本

1次単価表

単-204号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,200	1,200	WYB00159 管理費区分 無
計					1,200	
単価					1,200	円 / 個

1次単価表

単-205号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ	ダークラウ		個	1	1,466	1,466	WYB00160 管理費区分 無
計						1,466	
単価						1,466	円 / 個

1次単価表

単-206号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 土中用	本	1	9,366	9,366	WYB00161 管理費区分 無
計					9,366	
単価					9,366	円 / 本

1次単価表

単-207号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 Con用	本	1	6,233	6,233	WYB00162 管理費区分 無
計					6,233	
単価					6,233	円 / 本

1次単価表

単-208号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用	本	1	6,766	6,766	WYB00163 管理費区分 無
計					6,766	
単価					6,766	円 / 本

1次単価表

単-209号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用	本	1	7,766	7,766	WYB00164 管理費区分 無
計					7,766	
単価					7,766	円 / 本

1次単価表

単-210号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 Con用	横断防止柵用支柱	H800 Con用	本	1	6,866	6,866	WYB00165 管理費区分 無
計							6,866	
単価							6,866	円 / 本

1次単価表

単-211号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	1	5,600	5,600	WYB00166 管理費区分 無
計					5,600	
単価					5,600	円 / 本

1次単価表

単-212号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ダ-ｸﾞﾗﾝ	本	1	11,760	11,760	WYB00167 管理費区分 無
計					11,760	
単価					11,760	円 / 本

1次単価表

単-213号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 Con用 ダークブラウン	本	1	7,566	7,566	WYB00168 管理費区分 無
計					7,566	
単価					7,566	円 / 本

1次単価表

単-214号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ダークラッ	本	1	8,366	8,366	WYB00169 管理費区分 無
計					8,366	
単価					8,366	円 / 本

1次単価表

単-215号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用 ダークブラウン	本	1	9,600	9,600	WYB00170 管理費区分 無
計					9,600	
単価					9,600	円 / 本

1次単価表

単-216号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 Con用 ダークブラウン	本	1	6,400	6,400	WYB00171 管理費区分 無
計					6,400	
単価					6,400	円 / 本

1次単価表

単-217号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ダークブラウン	本	1	7,133	7,133	WYB00172 管理費区分 無
計					7,133	
単価					7,133	円 / 本

1次単価表

単-218号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径 : 110mm以上128mm未満 削孔深 : 50mm以上200mm未満		孔	1	6,826	6,826	CB224430 管理費区分 無 単-372号
計						6,826	
単価						6,826	円 / 孔

1次単価表

単-219号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径 : 110mm以上128mm未満 削孔深 : 200mm以上400mm以下		孔	1	7,492	7,492	CB224430 管理費区分 無 単-373号
計						7,492	
単価						7,492	円 / 孔

1次単価表

単-220号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	1	658.9	658.9	CB224410 管理費区分 無 単-374号
計					658.9	
単価					658.9	円 / 孔

1次単価表

単-221号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1	975.3	975.3	CB224410 管理費区分 無 単-375号
計					975.3	
単価					975.3	円 / 孔

1次単価表

単-222号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装版削孔工	削孔径110mm以上128mm未満	孔	1	2,297		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	適用削孔径 = 110以上128mm未満 :	孔	1	2,297	2,297	WB435110 管理費区分 無 単-376号
計					2,297	
単価					2,297	円 / 孔

1次単価表

単-223号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型)	土中建込 反射体 径 100以下 (支柱径 34)	本	1	8,556	8,556	WB812310 管理費区分 無 単-377号
計					8,556	
単価					8,556	円 / 本

1次単価表

単-224号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	両面反射 反射体 径 100以下 (ボルト式)	本	1	4,393	4,393	WB812310 管理費区分 無 単-378号
計					4,393	
単価					4,393	円 / 本

1次単価表

単-225号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	2,255
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鎮設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,255	2,255	WB812340 管理費区分 無 単-379号		
計					2,255			
単価					2,255	円 / 個		

1次単価表

単-226号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	16,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (道路鎮設置)	施工区分 = 大型鎮 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 大型鎮 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm : 施工規模 = 10個未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	個	1	16,700	16,700	WB812340 管理費区分 無 単-380号		
計					16,700			
単価					16,700	円 / 個		

1次単価表

単-227号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型)	大型デリ	本				
規格	土中建込 反射体 径 300 (支柱径 60.5)	本	1	18,750	18,750	18,750
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分 = 土中建込 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 片面 : 規格・仕様 = 反射体径 300 支柱径 60.5 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1	18,750	18,750	WB812310 管理費区分 無 単-381号
計					18,750	
単価					18,750	円 / 本

1次単価表

単-228号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	大型デリ	本				
片面反射 反射体 径 300 (バンド式)		本	1	16,120	16,120	16,120
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分 = 防護柵取付 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 片面 : 規格・仕様 = 反射体径 300 バンド式 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1	16,120	16,120	WB812310 管理費区分 無 単-382号
計					16,120	
単価					16,120	円 / 本

1次単価表

単-229号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	28,650
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標設置工 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本	1	28,650	28,650	WB812400 管理費区分 無 単-383号		
計					28,650			
単価					28,650	円 / 本		

1次単価表

単-230号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	28,460
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標設置工 (ラバーポール)	着脱式 (穿孔式・3本脚) 高さ800mm	本	1	28,460	28,460	WB812400 管理費区分 無 単-384号		
計					28,460			
単価					28,460	円 / 本		

1次単価表

単-231号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	25,040
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標設置工 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) 高さ800mm	本	1	25,040	25,040	WB812400 管理費区分 無 単-385号		
計					25,040			
単価					25,040	円 / 本		

1次単価表

単-232号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工	可変式(穿孔式・1本脚)	本	1	2,405	2,405	WB812410 管理費区分 無 単-386号
計					2,405	
単価					2,405	円 / 本

1次単価表

単-233号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工	着脱式(穿孔式・3本脚)	本	1	3,679	3,679	WB812410 管理費区分 無 単-387号
計					3,679	
単価					3,679	円 / 本

1次単価表

単-234号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工	固定式(貼付式)	本	1	1,716	1,716	WB812410 管理費区分 無 単-388号
計					1,716	
単価					1,716	円 / 本

1次単価表

単-235号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 800(一面用)	直柱 76.3×3.2×4000	基	1	65,860	65,860	WYB00492 管理費区分 無
計					65,860	
単価					65,860	円 / 基

1次単価表

単-236号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	800(二面用) 1000(一面用)	基	1			
直柱 89.1×3.2×4400		基	1	81,260	81,260	WYB00493 管理費区分 無
計					81,260	
単価					81,260	円 / 基

1次単価表

単-237号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 1000(二面用)	直柱 101.6×4.2×4800	基	1	105,100	105,100	WYB00494 管理費区分 無
計					105,100	
単価					105,100	円 / 基

1次単価表

単-238号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 800(一面用)	曲柱 76.3×3.2×4000	基	1	69,940	69,940	WYB00495 管理費区分 無
計					69,940	
単価					69,940	円 / 基

1次単価表

単-239号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	800(二面用) 1000(一面用)	基	1			
カーブミラー支柱設置工	曲柱 89.1×3.2×4400	基	1	86,480	86,480	WYB00496 管理費区分 無
計					86,480	
単価					86,480	円 / 基

1次単価表

単-240号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 1000 (二面用)	曲柱 101.6×4.2×4800	基	1	112,400	112,400	WYB00395 管理費区分 無 単-389号
計					112,400	
単価					112,400	円 / 基

1次単価表

単-241号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	カーブミラー設置工				基	数量	1	単価	64,690
規格	ミラー 800				単位	数量	1	単価	64,690
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鏡体設置 ステンレス 昼間	丸型 800 1面用 制約無	基	1	64,690	64,690	QA10003206 管理費区分 無			
計					64,690				
単価					64,690	円 / 基			

1次単価表

単-242号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称					基	数量	1	単価	78,690
規格					単位	数量	1	単価	78,690
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
鏡体設置 ステンレス 昼間	丸型 1000 1面用 制約無				基	1	78,690	78,690	QA10003212 管理費区分 無
計								78,690	
単価								78,690	円 / 基

1次単価表

単-243号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ミラー撤去工	ミラー 800~1000	鏡体撤去 昼間	丸型・角型 1面用 制約無	基	1	4,037	4,037	QA10003400 管理費区分 無
計							4,037	
単価							4,037	円 / 基

1次単価表

単-244号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去工（路側式）		基				
規格	単柱式（基礎含む）	単位			1	単価 27,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式 = 単柱式（基礎含む）：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	基	1	27,000	27,000	WB812190 管理費区分 無 単-390号
計					27,000	
単価					27,000	円 / 基

1次単価表

単-245号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） 60.5基礎工含む	単柱式 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色） 60.5	基	1	66,150	66,150	WB812110 管理費区分 無 単-391号
計					66,150	
単価					66,150	円 / 基

1次単価表

単-246号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） 76.3基礎工含む		基				
規格	単柱式 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色） 76.3	単位			1	単価 75,330
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格 = 単柱式（基礎含む） 76.3：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：曲げ支柱加算 = 無：柱の材料費の計上 = 有：塗装仕様 = 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色）：	基	1	75,330	75,330	WB812110 管理費区分 無 単-392号
計					75,330	
単価					75,330	円 / 基

1次単価表

単-247号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） 60.5基礎工含む		基				
規格	単柱式 メッキ品 60.5	単位			1	単価 65,070
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格 = 単柱式（基礎含む） 60.5：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：曲げ支柱加算 = 無：柱の材料費の計上 = 有：塗装仕様 = メッキ品：	基	1	65,070	65,070	WB812110 管理費区分 無 単-393号
計					65,070	
単価					65,070	円 / 基

1次単価表

単-248号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） 76.3基礎工含む		基				
規格	単柱式 メッキ品 76.3	単位			1	73,440
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格 = 単柱式（基礎含む） 76.3：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：曲げ支柱加算 = 無：柱の材料費の計上 = 有：塗装仕様 = メッキ品：	基	1	73,440	73,440	WB812110 管理費区分 無 単-394号
計					73,440	
単価					73,440	円 / 基

1次単価表

単-249号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置工 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	手間のみ							
	路線番号					1		6,137
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無 = 無 : 施工規模加算 = 2基以下 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 :	基	1	6,137	6,137	WB812150 管理費区分 無 単-395号		
計					6,137			
単価					6,137	円 / 基		

1次単価表

単-250号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	標識板撤去工（警戒・規制・指示・路線番号標識） 手間のみ		単位	基	数量	1	単価	4,300
規格			単位	基	数量	1	単価	4,300
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受け る場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	基	1	4,300	4,300	WB812210 管理費区分 無 単-396号		
計					4,300			
単価					4,300	円 / 基		

1次単価表

単-251号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A) 国道番号	倍率1.0カプセルレンズ	枚	1	15,000	15,000	ZA10340310 管理費区分 無
計					15,000	
単価					15,000	円 / 枚

1次単価表

単-252号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A) 国道番号	倍率1.3カプセルレンズ	枚	1	25,200	25,200	ZA10340320 管理費区分 無
計					25,200	
単価					25,200	円 / 枚

1次単価表

単-253号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A) 国道番号		枚				
規格	倍率1.6カプセルレンズ	単位	数量	単価	1	単価 37,600
案内標識 (118 - A)	倍率1.6カプセルレンズ	枚	1	37,600	37,600	ZA10340330 管理費区分 無
計					37,600	
単価					37,600	円 / 枚

1次単価表

単-254号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A) 都道府県番号		枚				
規格	倍率1.0カプセルレンズ	枚	1	13,600	13,600	ZA10340380 管理費区分 無
計					13,600	
単価					13,600	円 / 枚

1次単価表

単-255号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A) 都道府県番号	倍率1.3カプセルレンズ	枚	1	22,800	22,800	ZA10340390 管理費区分 無
計					22,800	
単価					22,800	円 / 枚

1次単価表

単-256号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A) 都道府県番号		枚				
規格	倍率1.6カプセルレンズ	枚	1	34,000	34,000	ZA10340400 管理費区分 無
計					34,000	
単価					34,000	円 / 枚

1次単価表

単-257号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
警戒標識 (201 ~ 215)	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚		1	11,500	11,500		ZA10340260 管理費区分 無
計						11,500		
単価						11,500	円 / 枚	

1次単価表

単-258号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
警戒標識 (201 ~ 215)	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚		1	19,300	19,300		ZA10340270 管理費区分 無
計						19,300		
単価						19,300	円 / 枚	

1次単価表

単-259号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	28,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識 (201 ~ 215)	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	28,700	28,700	ZA10340280 管理費区分 無		
計					28,700			
単価					28,700	円 / 枚		

1次単価表

単-260号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識 (301 ~ 325-4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,000	10,000	ZA10340290 管理費区分 無
計					10,000	
単価					10,000	円 / 枚

1次単価表

単-261号

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
規制標識 (301 ~ 325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ	枚		1	28,700	28,700		ZA10340300 管理費区分 無
計						28,700		
単価						28,700	円 / 枚	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-262号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1		3,491	
標準単価				3,322.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離(km)(DID区間無)	4.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-263号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1		3,491	
標準単価				3,322.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離(km)(DID区間無)	4.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-264号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1		1,789	
標準単価				1,715.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	4.0km以下					

参考資料(1)

単-265号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	8,429
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量	1	単価	8,429
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,429	8,429	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,429		
単価						8,429	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

参考資料(1)

単-266号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	34,570
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	34,570	34,570	Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						34,570		
単価						34,570	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	人力施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							

参考資料(1)

単-267号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	17,210
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,205	17,205	Q001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						17,210			
単価						17,210	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料(1)

単-268号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	58,930
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	58,925	58,925	Q001611008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,930			
単価						58,930	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-269号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1		1,354	
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-270号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	1,632.5	1,679	
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-271号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,538	
標準単価				4,319.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-272号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,338
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²					
標準単価				1,263.6			
労務構成比率		%	78.32				
普通作業員		%	37.64	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	2,150		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	132		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-272号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,338	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-273号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	41,350		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-274号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			41,350	
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	25,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-275号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	35,630			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	25,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-276号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	34,560			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	セメント量170kg/m ³	%	71.32	20,400	24,500		ZA10040800 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	各種						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-277号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		8,840	
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-278号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	4,984			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					5,104.7		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	58.78	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
	普通作業員		%	19.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
	土木一般世話役		%	6.07	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)

単-279号

WYB00084

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル2t	運転手無し					1		1,701
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00085 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					1,701			
単価					1,701	円 / 時間		

参考資料(1)

単-280号

WYB00369

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	1	単価	1,973
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ダンプトラック運転費 普通 ディーゼル3t	オンロード・ディーゼル 3t	時間	1	1,340	1,340	WYB00370 管理費区分 無				
軽油		L	4.5	132	594	Z006702002 管理費区分 無				
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無				
計					1,973					
単価					1,973	円 / 時間				

参考資料(1)

単-281号

WYB00086

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t	運転手無し						1	2,569
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	5.4	132	712	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 4t	時間	1	1,800	1,800	WYB00087 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無		
計					2,569			
単価					2,569	円 / 時間		

参考資料(1)

単-282号

WYB00088

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ハック杓運転費 山積0.13m3	運転手無し						1	2,335
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	3.6	132	475	Z006702002 管理費区分 無		
ハック杓機械損料	山積0.13m3	時間	1	1,860	1,860	WYB00090 管理費区分 無		
計					2,335			
単価					2,335	円 / 時間		

参考資料(1)

単-283号

WYB00091

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ハック杓運転費 山積0.28m3	運転手無し						1	2,708
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	5.9	132	778	Z006702002 管理費区分 無		
ハック杓機械損料	知-ラ型 山積0.28m3	時間	1	1,930	1,930	WYB00092 管理費区分 無		
計					2,708			
単価					2,708	円 / 時間		

参考資料(1)

単-284号

WYB00093

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ハック杓運転費 山積0.45m3	運転手無し						1	3,755
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	8.6	132	1,135	Z006702002 管理費区分 無		
ハック杓機械損料	知-ラ型 山積0.45m3	時間	1	2,620	2,620	WYB00094 管理費区分 無		
計					3,755			
単価					3,755	円 / 時間		

参考資料(1)

単-285号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	370.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	132	5,280	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,745	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					370,600	
単価					370.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-285号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	370.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-286号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000			451.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	132	5,280	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		11,595	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					451,400	
単価					451.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-286号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			451.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-287号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	47	132	6,204	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,821	ZZ1
計					407,600	
単価					407.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-287号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	407.6
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-288号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004352001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	132	6,204	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		11,671	
計					488,400	
単価					488.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-288号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	488.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-289号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	65	132	8,580	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,320	ZZ1
計					652,700	
単価					652.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-289号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	652.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-290号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Z004350009 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	65	132	8,580	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,970	ZZ1
計					812,900	
単価					812.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-290号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			812.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-291号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	717.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	77	132	10,164	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,436	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					717,400	
単価					717.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-291号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	717.4
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-292号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393	393,000	Z004350009 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z1 Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z1 Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z1 Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	77	132	10,164	Z1 ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,986	ZZ1
計					877,500	
単価					877.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-292号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	877.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-293号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	855.9
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	73	132	9,636	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,889	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					855,900			
単価					855.9	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1)

単-293号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	855.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-294号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	370	629,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004354001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z006702002 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	132	9,636	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		33,489	
計					1,096,000	
単価					1,096	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-294号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			1,096
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-295号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	941.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	132	11,748	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,977	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					941,100	
単価					941.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-295号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	941.1
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-296号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	1,182	1,182,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	132	11,748	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		34,377	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,182,000	
単価					1,182	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-296号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	1,182
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-297号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	394.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	230	230,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	132	5,808	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,817	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					394,200	
単価					394.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-297号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	394.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-298号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	374	374,000	Q001036031 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	73	132	9,636	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,364	ZS8000004 管理費区分 無
計					697,800	ZZ1
単価					697.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-298号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	697.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-299号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	894.9
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	412	412,000	Q001036034 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	80	132	10,560	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,965	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					894,900			
単価					894.9	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1)

単-299号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	894.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-300号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式(溶融式)	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式(溶融式) 白	kg	781	485	378,785	ZA10700220 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	132	7,128	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	140	350	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		8,112	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					696,600	
単価					696.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料(1)

単-300号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	696.6
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-301号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式(溶融式)	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式(溶融式) 黄	kg	781	710	554,510	ZA10700230 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	132	7,128	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	140	350	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		11,587	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					875,800	
単価					875.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料(1)

単-301号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	875.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-302号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	826.7
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	132	15,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,770	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					826,700		
単価					826.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-302号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	826.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-303号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			923.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	120	132	15,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		14,430	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					923,700	
単価					923.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-303号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			923.7
	ファルト舗装 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-304号

WB821220

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m			1,000	605.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	62	132	8,184	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	35	140	4,900	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					605,100	
単価					605.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-305号

CB422540

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,423		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,470.9		
労務構成比率		%	94.58			
普通作業員		%	30.07	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.33	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	17.09	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.73	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.46			
軽油		%	1.46	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.96			
小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]	山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	%	3.96	5,000	6,020	L001011001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-305号

CB422540

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1		1,423	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 再利用区分	再利用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-306号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種(150/170×200×600) 無し 無し	m	1	2,994		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,154.3		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	43.53	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	26.56	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	24.25	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					
J02 ブロック規格	A種(150/170×200×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-307号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m	1	4,677		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,837.3		
労務構成比率		%	65.21			
普通作業員		%	28.39	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.32	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.81	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.79			
歩車道境界ブロック	片面 150 / 170 × 200 × 600 (A) リサイクル認定製品	%	34.79	1,020	1,020	Z002352001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-308号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1	5,730		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,080.5		
労務構成比率		%	55.9			
特殊作業員		%	21.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	19.42	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.85	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	41.92			
歩車道境界ブロック	片面 180 / 205 × 250 × 600 (B) リサイクル認定製品	%	41.24	1,520	1,400	Z002352002 管理費区分 無
軽油		%	0.68	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.18			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0.09m ³ (平積 0.07m ³) 0.9t吊	%	2.18	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-308号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種(180/205×250×600) 無し 無し	m			1	5,730
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	B種(180/205×250×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-309号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m	1	5,993		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,988		
労務構成比率		%	48.6			
特殊作業員		%	18.83	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.31	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	49.51			
歩車道境界ブロック	片面 180 / 210 × 300 × 600 (C) リサイクル認定製品	%	48.92	2,070	1,560	Z002352003 管理費区分 無
軽油		%	0.59	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0.09m ³ (平積 0.07m ³) 0.9t吊	%	1.89	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-309号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種(180/210×300×600) 無し 無し	m			1	5,993
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	C種(180/210×300×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-310号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,044	
標準単価			4,837.3		
労務構成比率		%	65.21		
普通作業員		%	28.39	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	17.32	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	15.81	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	34.79		
歩車道境界ブロック: 仕様認定製品	A種: 15~19×20×60cm(両面R)	%	34.79	1,680	ZAR0062950 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置				
J02 ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)				
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m				
J04 基礎砕石規格	無し				
J05 均し基礎コンクリート規格	無し				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-311号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1		6,184	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,080.5		
労務構成比率		%	55.9			
特殊作業員		%	21.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	19.42	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.85	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	41.92			
歩車道境界ブロック: サイクル認定製品	B種: 18~23×25×60cm(両面R)	%	41.24	2,500	2,755.5	ZAR0062970 管理費区分 無
軽油		%	0.68	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.18			
小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.18	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-311号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1		6,184	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-312号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	6,797
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						
標準単価				6,080.5			
労務構成比率		%	55.9				
特殊作業員		%	21.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	19.42	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	11.85	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	41.92				
歩車道境界ブロック:リサイクル認定製品	C種:18~24×30×60cm(両面R)	%	41.24	2,500	3,366	ZAR0062990 管理費区分 無	
軽油		%	0.68	138	132	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.18				
小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.18	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-312号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1		6,797	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-313号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,951		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,837.3		
労務構成比率		%	65.21			
普通作業員		%	28.39	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.32	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.81	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.79			
SSブロック		%	34.79	1,680	2,951.85	Y000283000-005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料(1)

単-314号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr - B - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	17,920	17,920	Q001101002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,920	
単価					17,920	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr - B - 4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料(1)

単-315号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr - B - 4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	13,440	13,440	Q001101002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,440	
単価					13,440	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr - B - 4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料(1)

単-316号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	15,472	15,472	Q001101003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,480	
単価					15,480	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料(1)

単-317号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,604	11,604	Q001101003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,610	
単価					11,610	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料(1)

単-318号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr - B - 2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	18,450	18,450	Q001103002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,450	
単価					18,450	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr - B - 2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

参考資料(1)

単-319号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr - B - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	14,760	14,760	Q001103002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,760	
単価					14,760	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr - B - 2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

参考資料(1)

単-320号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	16,350	16,350	Q001103003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,350	
単価					16,350	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

参考資料(1)

単-321号

WB810510

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	13,080	13,080	Q001103003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,080	
単価					13,080	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr - C - 2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

参考資料(1)

単-322号

WYB00387

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	20,070	20,070	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = 土中建込: 規格・仕様 = Gr - B - 4 E 塗装品: 施工規模による加算 = 21m未満: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無:	m	1	4,256	4,256	WB810540 管理費区分 無 単-397号
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - B - 4 E 塗装 ダークブラウン	m	1	15,820	15,820	ZA10310510 管理費区分 無
計					20,076	
単価					20,070	円 / m

参考資料(1)

単-323号

WYB00388

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	14,980	14,980	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = 土中建込: 規格・仕様 = Gr - B - 4 E 塗装品: 施工規模による加算 = 21m以上50m 未満: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無:	m	1	3,680	3,680	WB810540 管理費区分 無 単-398号
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - B - 4 E 塗装 ダークブラウン	m	1	11,300	11,300	ZA10310510 管理費区分 無
計					14,980	
単価					14,980	円 / m

参考資料(1)

単-324号

WYB00389

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	17,680	17,680	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = 土中建込: 規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品: 施工規模による加算 = 21m未満: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無:	m	1	4,020	4,020	WB810540 管理費区分 無 単-399号
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - C - 4 E 塗装 ダークブラウン	m	1	13,664	13,664	ZA10310550 管理費区分 無
計					17,684	
単価					17,680	円 / m

参考資料(1)

単-325号

WYB00390

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	13,180	13,180	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = 土中建込: 規格・仕様 = Gr - C - 4 E 塗装品: 施工規模による加算 = 21m以上50m 未満: 夜間作業の補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無:	m	1	3,424	3,424	WB810540 管理費区分 無 単-400号
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - C - 4 E 塗装 ダークブラウン	m	1	9,760	9,760	ZA10310550 管理費区分 無
計					13,184	
単価					13,180	円 / m

参考資料(1)

単-326号

WYB00391

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	20,380		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = コンクリート建込:規格・仕様 = Gr - B - 2B 塗装品:施工規模による加算 = 21m未満:夜間作業の補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:	m	1	5,697	5,697	WB810540 管理費区分 無 単-401号
ガードレール 路側用(CO用)	Gr - B - 2 B 塗装 ダークブラウン	m	1	14,690	14,690	ZA10310670 管理費区分 無
計					20,387	
単価					20,380	円 / m

参考資料(1)

単-327号

WYB00392

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	16,250	16,250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = コンクリート建込:規格・仕様 = Gr - B - 2B 塗装品:施工規模による加算 = 21m以上100m未満:夜間作業の補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:	m	1	4,950	4,950	WB810540 管理費区分 無 単-402号
ガードレール 路側用(CO用)	Gr - B - 2 B 塗装 ダークブラウン	m	1	11,300	11,300	ZA10310670 管理費区分 無
計					16,250	
単価					16,250	円/m

参考資料(1)

単-328号

WYB00393

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,400	18,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = コンクリート建込:規格・仕様 = Gr - C - 2B 塗装品:施工規模による加算 = 21m未満:夜間作業の補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:	m	1	5,430	5,430	WB810540 管理費区分 無 単-403号
ガードレール 路側用(CO用)	Gr - C - 2 B 塗装 ダークブラウン	m	1	12,974	12,974	ZA10310710 管理費区分 無
計					18,404	
単価					18,400	円 / m

参考資料(1)

単-329号

WYB00394

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	14,660	14,660	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = コンクリート建込:規格・仕様 = Gr - C - 2B 塗装品:施工規模による加算 = 21m以上100m未満:夜間作業の補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:	m	1	4,680	4,680	WB810540 管理費区分 無 単-404号
ガードレール 路側用(CO用)	Gr - C - 2 B 塗装 ダークブラウン	m	1	9,980	9,980	ZA10310710 管理費区分 無
計					14,660	
単価					14,660	円/m

参考資料(1)

単-330号

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr - B - 4E 無 無	m	1	1,400	1,400	Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,400	
単価					1,400	円 / m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr - B - 4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-331号

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無	m	1	1,400	1,400	Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,400	
単価					1,400	円 / m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr - C - 4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-332号

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,660	1,660	Q001116002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,660	
単価					1,660	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-333号

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,660	1,660	Q001116002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,660	
単価					1,660	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-334号

WB810580

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	674	674	Q001129002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					674	
単価					674	円 / m
J01 規格・仕様	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種)					
J02 夜間作業の補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-335号

WB810560

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	部材設置(レール設置)		単位	m	数量	1	単価	868
規格	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無		単位		数量	1	単価	868
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール部材設置工(レール(耐雪型含))	路側用 A・B・C種	m	1	868	868	Q001125001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					868			
単価					868	円/m		
J01 材料費区分	手間のみ							
J02 規格・仕様	路側用A・B・C種							
J03 夜間作業の補正	無							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 曲線部補正	無							

参考資料(1)

単-336号

WYB00335

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4,787	4,787	WYB00336 管理費区分 無
計					4,787	
単価					4,787	円 / m

参考資料(1)

単-337号

WYB00337

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,781	6,781	WYB00338 管理費区分 無
計					6,781	
単価					6,781	円 / m

参考資料(1)

単-338号

WB810600

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp - Bp - 2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	27,900	27,900	Q001182007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					27,900	
単価					27,900	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp - Bp - 2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料(1)

単-339号

WB810600

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp - Bp - 2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	22,320	22,320	Q001182007 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					22,320	
単価					22,320	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp - Bp - 2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料(1)

単-340号

WB810600

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	25,200	25,200	Q001182008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					25,200	
単価					25,200	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp - Cp - 2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料(1)

単-341号

WB810600

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	20,160	20,160	Q001182008 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,160	
単価					20,160	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp - Cp - 2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料(1)

単-342号

WB810600

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp - Bp - 2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	22,200	22,200	Q001184002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					22,200	
単価					22,200	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp - Bp - 2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料(1)

単-343号

WB810600

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp - Bp - 2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	17,760	17,760	Q001184002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,760	
単価					17,760	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp - Bp - 2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料(1)

単-344号

WB810600

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp - Cp - 2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	19,950	19,950	Q001184003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					19,950	
単価					19,950	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp - Cp - 2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料(1)

単-345号

WB810600

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp - Cp - 2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	15,960	15,960	Q001184003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,960	
単価					15,960	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp - Cp - 2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料(1)

単-346号

WYB00375

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,230	22,230	ZA10310610 管理費区分 無
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = 土中建込: 規格仕様 = Gp - Bp - 2E 塗装品: 施工規模 = 20m未満: 夜間補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線 部補正 = 無:	m	1	7,750	7,750	WB810620 管理費区分 無 単-405号
ガードパイプ 歩車道境界用	G p - B p - 2 E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	22,230	22,230	ZA10310610 管理費区分 無
計					29,980	
単価					29,980	円 / m

参考資料(1)

単-347号

WYB00376

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部 補正無し	m	1	23,920	23,920	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = 土中建込: 規格仕様 = Gp - Bp - 2E 塗装品: 施工規模 = 20m以上50m未満: 夜間 補正 = 無: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無:	m	1	6,820	6,820	WB810620 管理費区分 無 単-406号
ガードパイプ 歩車道境界用	G p - B p - 2 E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	17,100	17,100	ZA10310610 管理費区分 無
計					23,920	
単価					23,920	円 / m

参考資料(1)

単-348号

WYB00377

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	27,280		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = 土中建込: 規格仕様 = Gp - Cp - 2E 塗装品: 施工規模 = 20m未満: 夜間補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 曲線部補正 = 無:	m	1	7,390	7,390	WB810620 管理費区分 無 単-407号
ガードパイプ 歩車道境界用	G p - C p - 2 E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	19,890	19,890	ZA10310650 管理費区分 無
計					27,280	
単価					27,280	円 / m

参考資料(1)

単-349号

WYB00378

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1	21,760	21,760	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = 土中建込:規格仕様 = Gp - Cp - 2E 塗装品:施工規模 = 20m以上50m未満:夜間 補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:	m	1	6,460	6,460	WB810620 管理費区分 無 単-408号
ガードパイプ 歩車道境界用	G p - C p - 2 E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	15,300	15,300	ZA10310650 管理費区分 無
計					21,760	
単価					21,760	円 / m

参考資料(1)

単-350号

WYB00379

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,280		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = コンクリート建込:規格仕様 = Gp - Bp - 2B 塗装品:施工規模 = 20m未満:夜間補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:	m	1	7,120	7,120	WB810620 管理費区分 無 単-409号
ガードパイプ 歩車道境界用	G p - B p - 2 B C O建込 塗装 ダークブラウン	m	1	17,160	17,160	ZA10310770 管理費区分 無
計					24,280	
単価					24,280	円 / m

参考資料(1)

単-351号

WYB00380

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	19,360	19,360	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = コンクリート建込:規格仕様 = Gp - Bp - 2B 塗装品:施工規模 = 20m以上100m未満:夜間補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:	m	1	6,160	6,160	WB810620 管理費区分 無 単-410号
ガードパイプ 歩車道境界用	G p - B p - 2 B C O建込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,200	13,200	ZA10310770 管理費区分 無
計					19,360	
単価					19,360	円 / m

参考資料(1)

単-352号

WYB00381

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,030		
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = コンクリート建込:規格仕様 = Gp - Cp - 2B 塗装品:施工規模 = 20m未満:夜間補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:	m	1	6,820	6,820	WB810620 管理費区分 無 単-411号
ガードパイプ 歩車道境界用	G p - C p - 2 B C O建込 塗装 ダークブラウン	m	1	15,210	15,210	ZA10310810 管理費区分 無
計					22,030	
単価					22,030	円 / m

参考資料(1)

単-353号

WYB00382

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	17,560	17,560	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分 = コンクリート建込:規格仕様 = Gp - Cp - 2B 塗装品:施工規模 = 20m以上100m未満:夜間補正 = 無:時間的制約を受ける場合の補正 = 無:曲線部補正 = 無:	m	1	5,860	5,860	WB810620 管理費区分 無 単-412号
ガードパイプ 歩車道境界用	G p - C p - 2 B C O建込 塗装 ダークブラウン	m	1	11,700	11,700	ZA10310810 管理費区分 無
計					17,560	
単価					17,560	円 / m

参考資料(1)

単-354号

WB810610

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		単位	m	数量	1	単価	3,070
規格	土中建込 無 無		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工 土中建込用	G p - A p、B p、C p - 2 E	m	1	3,070	3,070	Q001186001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					3,070			
単価					3,070	円 / m		
J01 施工区分	土中建込							
J02 夜間補正	無							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							

参考資料(1)

単-355号

WB810610

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		単位	m	数量	1	単価	1,800
規格	コンクリート建込 無 無		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ撤去工 C O建込用	G p - A p、B p、C p - 2 B	m	1	1,800	1,800	Q001188001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					1,800			
単価					1,800	円 / m		
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 夜間補正	無							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							

参考資料(1)

単-356号

WB810640

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(パイプ)	無 無	m	1	760	760	Q001192001 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p 2 m	m	1	760	760	Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					760	
単価					760	円 / m
J01 夜間補正	無					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-357号

WB810630

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置(パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	1,100	1,100	Q001190001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,100	
単価					1,100	円/m
J01 材料費区分	手間のみ					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 曲線部補正	無					

参考資料(1)

単-358号

WYB00339

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	1	3,483	3,483	WYB00340 管理費区分 無
計					3,483	
単価					3,483	円 / m

参考資料(1)

単-359号

WYB00341

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	パイプ・支柱手間のみ、土中建込用支柱	m	1	4,941	4,941	WYB00342 管理費区分 無
計					4,941	
単価					4,941	円 / m

参考資料(1)

単-360号

WB810760

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	100	2,408	240,800	Q001150004 管理費区分 無 Z1
防護柵(P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					240,800	
単価					2,408	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 根巻きコンクリートの有無	無					
J05 施工規模による加算	50m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)

単-361号

WB810760

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,634	163,400	Q001156004 管理費区分 無 Z1
横断・転落防止柵設置工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,633.5	163,350	Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
防護柵(P種)		m	100	0	0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1		50	
計					163,400	
単価					1,634	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)

単-362号

WB810760

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	3,800	380,000	Q001154004 管理費区分 無 Z1
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,800	380,000	Q001154004 管理費区分 無 Z1
防護柵(P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					380,000	
単価					3,800	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)

単-363号

WB810770

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	1,090	109,000	Q001164004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					109,000	
単価					1,090	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)

単-364号

WB810770

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	690	69,000	Q001168004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					69,000	
単価					690	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)

単-365号

WB810770

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	870	87,000	Q001166004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					87,000	
単価					870	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)

単-366号

WB810790

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工(ビーム・パネル)	3m 無 無	m	100	445		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100	445	44,500	Q001172004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,500	
単価					445	円/m
J01 支柱間隔	3m					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)

単-367号

WB810780

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工(ビーム・パネル)	3m 無 無	m	100	635	63,500	Q001160004 管理費区分 無 Z1
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	635	63,500	Q001160004 管理費区分 無 Z1
防護柵(P種)部材	ビーム・パネル	m	100	0	0	Y001192101-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					63,500	
単価					635	円/m
J01 支柱間隔	3m					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)

単-368号

WYB00343

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483	WYB00344 管理費区分 無
計					3,483	
単価					3,483	円 / m

参考資料(1)

単-369号

WYB00345

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941	WYB00346 管理費区分 無
計					4,941	
単価					4,941	円 / m

参考資料(1)

単-370号

WYB00347

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=800	パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483	WYB00348 管理費区分 無
計					3,483	
単価					3,483	円 / m

参考資料(1)

単-371号

WYB00349

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=800	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941	WYB00350 管理費区分 無
計					4,941	
単価					4,941	円 / m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-372号

CB224430

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	6,826
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,968.4			
労務構成比率		%	58.21				
特殊作業員		%	33.33	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.11	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.89	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	39.3				
ダイヤモンドビット	1 2 8 . 5 mm スタンダード	%	36.73	32,400	32,400	Z006531005 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.09	154	140	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.49				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-372号

CB224430

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	6,826
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 25cm	%	1.29	752	752	M002015008 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	%	0.74	490	598	L001110002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔径	110mm以上128mm未満						
J02 削孔深さ	50mm以上200mm未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-373号

CB224430

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	7,492
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7,652.6			
労務構成比率		%	60.01				
特殊作業員		%	35.54	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	9.62	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	4.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	37.18				
ダイヤモンドビット	1 2 8 . 5 mm スタンダード	%	34.29	32,400	32,400	Z006531005 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.41	154	140	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.81				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-373号

CB224430

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格		単位	孔	数量	1	単価	7,492
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	1.49	752	752	M002015008 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 k V A	%	0.85	490	598	L001110002 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔径 J02 削孔深さ	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-374号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	658.9
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				684.28			
労務構成比率		%	95.53				
特殊作業員		%	45.54	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	18.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	13.59	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	2.32				
ガソリン	レギュラー	%	1.89	154	140	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.15				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%	1.03	455	533	L001110001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-374号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	孔	数量	単価	単価	658.9
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-375号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	975.3
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,013.2			
労務構成比率		%	95.91				
特殊作業員		%	44.73	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
普通作業員		%	18.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	13.46	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	2.12				
ガソリン	レギュラー	%	1.7	154	140	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.97				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A	%	0.93	455	533	L001110001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-375号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	孔	数量	単価	975.3
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%	0.65	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

参考資料(1)

単-376号

WB435110

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト削孔	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	110以上128mm未満				100	2,297
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2	27,600	55,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ダイヤモンドビット	1 2 8 . 5 mm スタンダード	個	2	32,400	64,800	Z006531005 管理費区分 無 Z1
コンクリート穿孔機 [電動コアボーリングマシン]	機械使用条件 = 電力料使用機種で電力料を使用しない : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 普通 : 供用日当り運転日数 = 0日 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	日	2.6	3,180	8,268	K2015004 管理費区分 無 単-413号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)	12%	式	1		24,532	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					229,700	
単価					2,297	円 / 孔

参考資料(1)

単-376号

WB435110

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔		単	100			
規格	110以上128mm未満					2,297
J01 適用削孔径	110以上128mm未満					

参考資料(1)

単-377号

WB812310

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径 100以下 支柱径 34 標準 10本未満 無 無	本	1	8,556	8,556	Q001300005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,556	
単価					8,556	円/本
J01 施工区分	土中建込					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径 100以下 支柱径 34					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-378号

WB812310

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 手間 + 材料費 両面 反射体径 100以下 ボルト式 標準 10本未満 無 無		本	1	4,393	4,393	Q001306002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						4,393	
単価						4,393	円 / 本
J01 施工区分	防護柵取付						
J02 材料費区分	手間 + 材料費						
J03 反射体の種類	両面						
J04 規格・仕様	反射体径 100以下 ボルト式						
J05 加算額	標準						
J06 施工規模	10本未満						
J07 夜間作業の補正	無						
J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料(1)

単-379号

WB812340

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	道路付属物設置工(道路鋳設置)		単位	個	数量	単価	金額	単価	2,255
規格	小型鋳 手間 + 材料費 小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無		単位				1	単価	2,255
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路鋳設置工 小型鋳 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,255	2,255	Q001332003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					2,255				
単価					2,255	円 / 個			
J01 施工区分	小型鋳								
J02 材料費区分	手間 + 材料費								
J03 規格・仕様	小型鋳 両面反射 貼付樹脂幅10cm								
J04 施工規模	10個未満								
J05 夜間作業の補正	無								
J06 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料(1)

単-380号

WB812340

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	道路付属物設置工(道路鋳設置)		単位	個	数量	単価	金額	単価	16,700
規格	大型鋳 手間 + 材料費 大型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm 10個未満 無 無		単位						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路鋳設置工 大型鋳 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	1	16,698	16,698	Q001330002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					16,700				
単価					16,700	円 / 個			
J01 施工区分	大型鋳								
J02 材料費区分	手間 + 材料費								
J03 規格・仕様	大型鋳 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm								
J04 施工規模	10個未満								
J05 夜間作業の補正	無								
J06 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料(1)

単-381号

WB812310

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間 + 材料費 片面 反射体径 300 支柱径 60.5 標準 10本未満 無 無		本	1	18,745	18,745	Q001300010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						18,750	
単価						18,750	円 / 本
J01 施工区分	土中建込						
J02 材料費区分	手間 + 材料費						
J03 反射体の種類	片面						
J04 規格・仕様	反射体径 300 支柱径 60.5						
J05 加算額	標準						
J06 施工規模	10本未満						
J07 夜間作業の補正	無						
J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料(1)

単-382号

WB812310

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 手間 + 材料費 片面 反射体径 300 バンド式 標準 10本未満 無 無		本	1		16,120	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 300 バンド式		本	1	16,111.5	16,111	Q001306010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						16,120	
単価						16,120	円 / 本
J01 施工区分	防護柵取付						
J02 材料費区分	手間 + 材料費						
J03 反射体の種類	片面						
J04 規格・仕様	反射体径 300 バンド式						
J05 加算額	標準						
J06 施工規模	10本未満						
J07 夜間作業の補正	無						
J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料(1)

単-383号

WB812400

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		本	数量	単価	金額	摘要
規格	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 80ベース径 250高800 10本未満 無無		単位	1		28,650	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式	穿孔式 1本脚 80 高さ800mm	本	1	28,644	28,644	Q001344003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					28,650		
単価					28,650	円/本	
J01 施工区分	可変式(穿孔式・1本脚)						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	本体(柱)径 80ベース径 250高800						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料(1)

単-384号

WB812400

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		本	数量	単価	金額	摘要
規格	着脱式 (穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体(柱)径 80ベース径 250高800 10本未満 無無		単位	1		28,460	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 80 高さ800mm	本	1	28,457	28,457	Q001344006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					28,460		
単価					28,460	円/本	
J01 施工区分	着脱式(穿孔式・3本脚)						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	本体(柱)径 80ベース径 250高800						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料(1)

単-385号

WB812400

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		本	数量	単価	金額	摘要
規格	固定式 (貼付式) 手間 + 材料費 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 10本未満 無無		単位	1		25,040	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 80 高さ800mm	本	1	25,036	25,036	Q001344009 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					25,040		
単価					25,040	円 / 本	
J01 施工区分	固定式 (貼付式)						
J02 材料費区分	手間 + 材料費						
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径 80ベース径 250高800						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料(1)

単-386号

WB812410

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2,405		
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,405	2,405	Q001346001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,405	
単価					2,405	円/本
J01 施工区分	穿孔式(1本脚)					
J02 施工規模	10本未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-387号

WB812410

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	1	3,679	3,679	Q001346002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,679	
単価					3,679	円 / 本
J01 施工区分	穿孔式(3本脚)					
J02 施工規模	10本未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-388号

WB812410

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格		単位	本	数量	単価	金額	単価	1	1,716
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式 10本未満 無 無		本	1	1,716	1,716	Q001346003 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,716				
単価						1,716	円 / 本			
J01 施工区分	貼付式									
J02 施工規模	10本未満									
J03 夜間作業の補正	無									
J04 時間制約を受ける場合の補正	無									

参考資料(1)

単-389号

WYB00395

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	曲柱 101.6×4.2×4800 1000 (二面用)	基	1	112,410	112,410	WYB00396 管理費区分 無
計					112,410	
単価					112,400	円 / 基

参考資料(1)

単-390号

WB812190

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	27,000	27,000	Q001220001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					27,000	
単価					27,000	円/基
J01 形式	単柱式(基礎含む)					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)

単-391号

WB812110

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) 60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	基	1	66,150	66,150	Q001200005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					66,150	
単価					66,150	円/基
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) 60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)					

参考資料(1)

単-392号

WB812110

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) 76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	基	1	75,330	75,330	Q001200006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					75,330	
単価					75,330	円/基
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) 76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)					

参考資料(1)

単-393号

WB812110

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) 60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	65,070	65,070	Q001200001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					65,070	
単価					65,070	円/基
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) 60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

参考資料(1)

単-394号

WB812110

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) 76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	73,440	73,440	Q001200002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,440	
単価					73,440	円/基
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) 76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

参考資料(1)

単-395号

WB812150

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)				単位	基	数量	1	単価	6,137
規格	無 2基以下 無 無									
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1	6,137.5	6,137	Q001208001 管理費区分 無 Z1				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1				
計					6,137					
単価					6,137	円 / 基				
J01 標識板材料費の計上の有無	無									
J02 施工規模加算	2基以下									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業の補正	無									

参考資料(1)

単-396号

WB812210

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		単位	基	数量	1	単価	4,300
規格	2基以下 無 無							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1	4,300	4,300	Q001226001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,300			
単価					4,300	円 / 基		
J01 施工規模加算	2基以下							
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J03 夜間作業の補正	無							

参考資料(2)

単-397号

WB810540

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr - B - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1		4,256	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr - B - 4 E 塗装	m	1	17,920	17,920	Q001101002 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - B - 4 E 塗装	m	1	-13,664	-13,664	Z004220003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,256	
単価					4,256	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr - B - 4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-398号

WB810540

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr - B - 4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1	3,680	3,680	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr - B - 4E 塗装	m	1	13,440	13,440	Q001101002 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - B - 4E 塗装	m	1	-9,760	-9,760	Z004220003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,680	
単価					3,680	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr - B - 4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-399号

WB810540

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	4,020		
ガードレール設置工 土中建込用	Gr - C - 4 E 塗装	m	1	15,472	15,472	Q001101003 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - C - 4 E 塗装	m	1	-11,452	-11,452	Z004220005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,020	
単価					4,020	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr - C - 4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-400号

WB810540

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1		3,424	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr - C - 4E 塗装	m	1	11,604	11,604	Q001101003 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用(土中用)	Gr - C - 4E 塗装	m	1	-8,180	-8,180	Z004220005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,424	
単価					3,424	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr - C - 4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-401号

WB810540

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr - B - 2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1		5,697	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr - B - 2 B 塗装	m	1	18,450	18,450	Q001103002 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-12,753	-12,753	Z004220010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,697	
単価					5,697	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr - B - 2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-402号

WB810540

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr - B - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1		4,950	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr - B - 2 B 塗装	m	1	14,760	14,760	Q001103002 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-9,810	-9,810	Z004220010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,950	
単価					4,950	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr - B - 2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-403号

WB810540

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1		5,430	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr - C - 2 B 塗装	m	1	16,350	16,350	Q001103003 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-10,920	-10,920	Z004220012 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,430	
単価					5,430	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr - C - 2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-404号

WB810540

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1		4,680	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr - C - 2 B 塗装	m	1	13,080	13,080	Q001103003 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-8,400	-8,400	Z004220012 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,680	
単価					4,680	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr - C - 2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-405号

WB810620

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp - Bp - 2E 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1		7,750	
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	27,900	27,900	Q001182007 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-20,150	-20,150	Z004230002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,750	
単価					7,750	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp - Bp - 2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-406号

WB810620

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	6,820
規格	土中建込 Gp - Bp - 2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	22,320	22,320	Q001182007 管理費区分 無 Z1		
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-15,500	-15,500	Z004230002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					6,820			
単価					6,820	円 / m		
J01 施工区分	土中建込							
J02 規格仕様	Gp - Bp - 2E 塗装品							
J03 施工規模	20m以上50m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							

参考資料(2)

単-407号

WB810620

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1		7,390	
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	1	25,200	25,200	Q001182008 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-17,810	-17,810	Z004230003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,390	
単価					7,390	円 / m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp - Cp - 2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-408号

WB810620

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	6,460
規格	土中建込 Gp - Cp - 2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - C p - 2 E 塗装	m	1	20,160	20,160	Q001182008 管理費区分 無 Z1		
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	1	-13,700	-13,700	Z004230003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					6,460			
単価					6,460	円 / m		
J01 施工区分	土中建込							
J02 規格仕様	Gp - Cp - 2E 塗装品							
J03 施工規模	20m以上50m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							

参考資料(2)

単-409号

WB810620

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp - Bp - 2B 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1		7,120	
ガードパイプ設置工 C O建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	22,200	22,200	Q001184002 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B C O建込 塗装	m	1	-15,080	-15,080	Z004230005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,120	
単価					7,120	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp - Bp - 2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-410号

WB810620

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp - Bp - 2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	m	1	6,160	6,160	
ガードパイプ設置工 C O建込用	G p - B p - 2 B 塗装	m	1	17,760	17,760	Q001184002 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - B P - 2 B C O建込 塗装	m	1	-11,600	-11,600	Z004230005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,160	
単価					6,160	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp - Bp - 2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-411号

WB810620

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp - Cp - 2B 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1		6,820	
ガードパイプ設置工 C O建込用	G p - C p - 2 B 塗装	m	1	19,950	19,950	Q001184003 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用	G P - C P - 2 B C O建込 塗装	m	1	-13,130	-13,130	Z004230006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,820	
単価					6,820	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp - Cp - 2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-412号

WB810620

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp - Cp - 2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	m	1		5,860	
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp - Cp - 2B 塗装	m	1	15,960	15,960	Q001184003 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用	GP - CP - 2B CO建込 塗装	m	1	-10,100	-10,100	Z004230006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,860	
単価					5,860	円 / m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp - Cp - 2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料(2)

単-413号

K2015004

単価適用年月日	令和 8年 2月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 6日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート穿孔機 [電動コアボーリングマシン]	電力料使用機種で電力料を使用しない 岩石工の割増対象にしない 普通 0日交替制を適用しない 0 しない 0時間		日	1	3,180	3,180	M002015004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						3,180	
単価						3,180	円 / 日
J01 機械使用条件	電力料使用機種で電力料を使用しない						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	普通						
J04 供用日当り運転日数	0 日						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J09 運転日当り運転時間	0 時間						

登録単価 / オプション単価

工事名		伊勢市 (R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000283000-005	SSブロック		個	1,789	令和 7	2	単-313		
Y001191000-001	防護柵 (P 種)		m	0	令和 7	2	単-360		
Y001191000-001	防護柵 (P 種)		m	0	令和 7	2	単-361		
Y001191000-001	防護柵 (P 種)		m	0	令和 7	2	単-362		
Y001192101-001	防護柵 (P 種) 部材	ビーム・パネル	m	0	令和 7	2	単-367		
WYB00499	廃棄物受入料金 (鉄筋 Con塊)		m3	3,450			単-48		
WYB00500	廃棄物受入料金 (無筋 Con塊)		m3	2,530			単-49		
WYB00501	廃棄物受入料金 (As塊)		m3	2,530			単-50		
WYB00125	ガードレールB種	直ビーム4m ターゲット	枚	31,730			単-128		
WYB00126	ガードレールC種	直ビーム4m ターゲット	枚	23,500			単-129		
WYB00127	ガードレールB種	直ビーム2m ターゲット	枚	17,130			単-130		
WYB00128	ガードレールC種	直ビーム2m ターゲット	枚	12,760			単-131		
WYB00130	ガードレールB・C種	袖ビーム ターゲット	枚	7,433			単-133		
WYB00131	ガードレール曲げ加工費	B種	枚	2,520			単-134		
WYB00132	ガードレール曲げ加工費	C種	枚	2,100			単-135		
WYB00136	ガードレールB種	直柱 (土中用) ターゲット	本	19,000			単-139		
WYB00137	ガードレールC種	直柱 (土中用) ターゲット	本	18,030			単-140		
WYB00138	ガードレールB・C種	直柱 (Co用) ターゲット	本	9,666			単-141		
WYB00143	ガードパイプB種	ビームパイプ4m ターゲット	本	10,900			単-167		
WYB00144	ガードパイプC種	ビームパイプ4m ターゲット	本	8,600			単-168		
WYB00145	ガードパイプB種	袖ビームパイプ ターゲット	本	4,333			単-169		
WYB00146	ガードパイプC種	袖ビームパイプ ターゲット	本	3,666			単-170		
WYB00150	ガードパイプB種	直柱 (土中用) ターゲット	本	19,530			単-174		
WYB00151	ガードパイプC種	直柱 (土中用) ターゲット	本	18,860			単-175		
WYB00152	ガードパイプB・C種	直柱 (Co用) ターゲット	本	10,400			単-176		
WYB00155	横断・転落防止柵用ヒール	2.3 × 42.7 × 3000	本	5,600			単-200		
WYB00156	横断・転落防止柵用ヒール	2.3 × 42.7 × 2000	本	4,200			単-201		
WYB00157	横断・転落防止柵用ヒール	2.3 × 42.7 × 3000 ターゲット	本	6,933			単-202		
WYB00158	横断・転落防止柵用ヒール	2.3 × 42.7 × 2000 ターゲット	本	5,233			単-203		
WYB00159	横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1,200			単-204		
WYB00160	横断・転落防止柵用袖パイプ	ターゲット	個	1,466			単-205		
WYB00161	転落防止柵用支柱	H1100 土中用	本	9,366			単-206		

登録単価 / オプション単価

工事名		伊勢市 (R 8 上期) 交通安全施設修繕業務委託							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
WYB00162	転落防止柵用支柱	H1100 Con用	本	6,233			単-207		
WYB00163	転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用	本	6,766			単-208		
WYB00164	横断防止柵用支柱	H800 土中用	本	7,766			単-209		
WYB00165	横断防止柵用支柱	H800 Con用	本	6,866			単-210		
WYB00166	横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	5,600			単-211		
WYB00167	転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ダークラウン	本	11,760			単-212		
WYB00168	転落防止柵用支柱	H1100 Con用 ダークラウン	本	7,566			単-213		
WYB00169	転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ダークラウン	本	8,366			単-214		
WYB00170	横断防止柵用支柱	H800 土中用 ダークラウン	本	9,600			単-215		
WYB00171	横断防止柵用支柱	H800 Con用 ダークラウン	本	6,400			単-216		
WYB00172	横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ダークラウン	本	7,133			単-217		
WYB00492	カーブミラー支柱設置工	直柱 76.3×3.2×4000 800 (一面用)	基	65,860			単-235		
WYB00493	カーブミラー支柱設置工	直柱 89.1×3.2×4400 800 (二面用) 1000 (一	基	81,260			単-236		
WYB00494	カーブミラー設置工	直柱 101.6×4.2×4800 1000 (二面用)	基	105,100			単-237		
WYB00495	カーブミラー設置工	曲柱 76.3×3.2×4000 800 (一面用)	基	69,940			単-238		
WYB00496	カーブミラー設置工	曲柱 89.1×3.2×4400 800 (二面用) 1000	基	86,480			単-239		
WYB00085	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-279		
WYB00370	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 3t	時間	1,340			単-280		
WYB00087	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 4t	時間	1,800			単-281		
WYB00090	バックホ機械損料	山積0.13m3	時間	1,860			単-282		
WYB00092	バックホ機械損料	加-ラ型 山積0.28m3	時間	1,930			単-283		
WYB00094	バックホ機械損料	加-ラ型 山積0.45m3	時間	2,620			単-284		
WYB00336	ガードレール復旧	レールのみ	m	4,787			単-336		
WYB00338	ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	6,781			単-337		
WYB00340	ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	3,483			単-358		
WYB00342	ガードパイプ復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	4,941			単-359		
WYB00344	転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m	3,483			単-368		
WYB00346	転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ	m	4,941			単-369		
WYB00348	転落防止柵復旧 H=800	パイプ手間のみ	m	3,483			単-370		
WYB00350	転落防止柵復旧 H=800	パイプ・支柱手間のみ	m	4,941			単-371		
WYB00396	カーブミラー支柱設置工	曲柱 101.6×4.2×4800 1000 (二面用)	基	112,410			単-389		

