

## 【実施】

## 積算情報

設計書番号	507-k173630-00291-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	南伊勢西部（R8上期）舗装修繕業務委託（単価契約）
所属名	伊勢建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日		
単価適用年月日	令和 8年 2月 5日		
適用単価 地区	一般材料	P00：伊勢4	
	生コソ	P01：伊勢C	
	石材	P01：伊勢4	
適用工事種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日（日）
-----------	--------------

## 諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り ( 2 ) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	補正無

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部（R8上期）舗装修繕業務委託（単価契約）			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
				工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		585,330			
舗装工			式	1		585,330			
舗装工			式	1		585,330			
クラック補修			m	1	354	354			単-1号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,286	6,286			単-2号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,310	11,310			単-3号
舗装打換工		(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	9,468	9,468			単-4号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	15,990	15,990			単-5号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質型)	m2	1	6,628	6,628			単-6号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,562	2,562			単-7号

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部 (R8上期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)		当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
				道路維持・修繕	舗装	施工地域	一般交通影響有り ( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,514	4,514			単-8号	
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,811	4,811			単-9号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	6,466	6,466			単-10号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質型)	m2	1	2,904	2,904			単-11号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質型・粗)	m2	1	4,856	4,856			単-12号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,461	2,461			単-13号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,312	4,312			単-14号	
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,609	4,609			単-15号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	6,163	6,163			単-16号	

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部（R8上期）舗装修繕業務委託（単価契約）			当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		
				工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質型)	m2	1	2,803	2,803			単-17号
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質型・粗)	m2	1	4,654	4,654			単-18号
切削オフレイ		5cm	m2	1	3,226	3,226			単-19号
切削オフレイ(改質)		5cm	m2	1	3,653	3,653			単-20号
切削オフレイ		10cm	m2	1	5,793	5,793			単-21号
切削オフレイ(改質)		10cm	m2	1	6,221	6,221			単-22号
路盤工		仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,124	1,124			単-23号
路盤工		仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,563	1,563			単-24号
路盤工		仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	2,003	2,003			単-25号
路盤工		仕上厚50mm RC-40	m2	1	856	856			単-26号
路盤工		仕上厚100mm RC-40	m2	1	1,029	1,029			単-27号

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部（R8上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,201	1,201			単-28号
不陸整正工		無し	m2	1	171	171			単-29号
不陸整正工		補足材あり 厚28mm～34mm未満	m2	1	277.3	277			単-30号
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,700	2,700			単-31号
加熱段差修正			t	1	33,830	33,830			単-32号
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,419	2,419			単-33号
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,487	1,487			単-34号
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,385	1,385			単-35号
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,982	2,982			単-36号
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	2,050	2,050			単-37号
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,948	1,948			単-38号
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	727.8	727			単-39号

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部（R8上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカーブ工		再生細粒度アスファルト混合物（13）	m	1	1,478	1,478			単-40号
平板ブロック補修 手間のみ		取り外し・設置 現場 材利用	m2	1	4,041	4,041			単-41号
平板ブロック補修 材共		取り外し・設置	m2	1	11,940	11,940			単-42号
インターロッキングブロック補修 手間のみ		取り外し・設置	m2	1	5,188	5,188			単-43号
インターロッキングブロック 材料のみ		6 c m	m2	1	4,150	4,150			単-44号
インターロッキングブロック 材料のみ		8 c m	m2	1	4,450	4,450			単-45号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以 下	m	1	690.2	690			単-46号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,481	1,481			単-47号
舗装版破砕		アスファルト舗装版厚 4<t 10cm	m2	1	5,023	5,023			単-48号
舗装版破砕		アスファルト舗装版厚 10<t 15cm	m2	1	6,757	6,757			単-49号
舗装版破砕積込（小規模土工）			m2	1	1,730	1,730			単-50号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	1	8,429	8,429			単-51号

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部（R8上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	1	34,570	34,570			単-52号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	1	17,210	17,210			単-53号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	58,930	58,930			単-54号
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻（無筋）	m3	1	1,357	1,357			単-55号
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻（鉄筋）	m3	1	1,682	1,682			単-56号
殻運搬（機械積込（小規模土工））		アスファルト殻	m3	1	4,089	4,089			単-57号
殻運搬（路面切削機積込）		アスファルト殻	m3	1	850.5	850			単-58号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.7	370			単-59号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 黄 （鉛・クムリ）	m	1	451.5	451			単-60号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.7	407			単-61号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クムリ）	m	1	488.5	488			単-62号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.8	652			単-63号

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部（R8上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ）	m	1	813	813			単-64号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.5	717			単-65号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ）	m	1	877.7	877			単-66号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	856.1	856			単-67号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 黄 （鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ）	m	1	1,097	1,097			単-68号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.3	941			単-69号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ）	m	1	1,182	1,182			単-70号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.2	394			単-71号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	698	698			単-72号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	895	895			単-73号
高視認性区画線（ｼﾞｯﾌﾟ式・溶融式）		実線 幅 15cm 白	m	1	696.7	696			単-74号
高視認性区画線（ｼﾞｯﾌﾟ式・溶融式）		実線 幅 15cm 黄	m	1	875.9	875			単-75号

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部（R8上期）舗装修繕業務委託（単価契約）			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
				工事区分 舗装		施工地域		一般交通影響有り（2）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	827	827			単-76号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（ 鉛・カムワリ）	m	1	923.9	923			単-77号
区画線消去		削取り式	m	1	605.3	605			単-78号
道路鉸設置工		設置手間のみ 小型・ 穿孔式	個	1	2,274	2,274			単-79号
道路鉸撤去工		穿孔式	個	1	1,137	1,137			単-80号
人力積込		土砂	m3	1	3,318	3,318			単-81号
人力掘削（床掘）		土砂	m3	1	9,954	9,954			単-82号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め無し 発 生土	m3	1	5,688	5,688			単-83号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 発 生土	m3	1	7,275	7,275			単-84号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り RC -40	m3	1	10,860	10,860			単-85号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 山 土	m3	1	10,460	10,460			単-86号
機械掘削積込（地山） 山積0.28m3		土砂 小規模	m3	1	1,229	1,229			単-87号

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部（R8上期）舗装修繕業務委託（単価契約）			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
				工事区分 舗装		施工地域		一般交通影響有り（2）- 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械掘削積込（地山） 山積0.13m3		土砂 小規模	m3	1	2,653	2,653			単-88号
残土処理（機械積込）		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,792	1,792			単-89号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	44,530	44,530			単-90号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	44,530	44,530			単-91号
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート		無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	38,840	38,840			単-92号
型枠		一般型枠	m2	1	8,840	8,840			単-93号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	177.3	177			単-94号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	kg	1	180.4	180			単-95号
土のう積		法面保護・小口並べ杭なし 流用土 撤去含まない	m2	1	12,380	12,380			単-96号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,348	1,348			単-97号
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）			m3	1	4,500	4,500			単-98号
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）			m3	1	3,380	3,380			単-99号

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部（R8上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路維持・修繕	舗装	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	1	3,380	3,380			単-100号
各工事共通			式	1		294,420			
各工事共通			式	1		294,420			
各工事共通			式	1		294,420			
土木一般世話役		平日用 8:00～17:00	人	1	29,500	29,500			単-101号
普通作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	23,700	23,700			単-102号
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	19,700	19,700			単-103号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	24,630	24,630			単-104号
交通誘導警備員A		平日深夜 22～5	人	1	29,550	29,550			単-105号
交通誘導警備員A		休日早朝、昼間、夜間 5～22	人	1	26,600	26,600			単-106号
交通誘導警備員A		休日深夜 22～5	人	1	31,520	31,520			単-107号
交通誘導警備員B		平日用 8:00～17:00	人	1	16,300	16,300			単-108号

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部 (R8上期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路維持・修繕	道路維持工事		道路維持工事	道路維持工事		
		工事区分		各工事共通		施工地域		一般交通影響有り ( 2 ) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	20,380	20,380			単-109号
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	24,450	24,450			単-110号
交通誘導警備員B		休日早朝、夜間、早朝 5~22	人	1	22,010	22,010			単-111号
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	26,080	26,080			単-112号
直接工事費			式	1		879,750			
共通仮設			式	1		294,000			
共通仮設費 (率計上) 879,750 × 33.52%			式	1		294,000			
純工事費			式	1		1,173,750			
現場管理費 1,173,750 × 72.4%			式	1		849,000			
工事原価			式	1		2,022,750			
一般管理費等 2,022,750 × (24.75% + 0%)			式	1		500,250			
工事価格			式	1		2,523,000			

## 設計内訳書

工事名	南伊勢西部（R8上期）舗装修繕業務委託（単価契約）			当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
					工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）- 1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	消費税相当額 2,523,000 × 10%		式	1		252,300				
	工事費計		式	1		2,775,300				

## 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		879,750	
4	直接工事費		879,750	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		11,260	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		879,750	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		868,490	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		23.94%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		33.52%	
30	計上額 単独（追加工事）		294,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		294,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	879,750	
35	直接工事費	879,750	
36	非対象額計 ( - )	11,260	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	11,260	
42	対象額支給品 ( + )	0	
43	無償貸付機械評価額 ( + )	0	
44	現場環境改善費対象額 ( P i ) 単独 ( 追加工事 )	868,490	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 ( 補正前 ) 単独 ( 追加工事 )	2.55%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 ( 追加工事 )	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 ( 補正後 )	2.55%	
53	計上額 単独 ( 追加工事 )	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 ( 積上分 )	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	294,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,173,750	
3	単独（追加工事）直接工事費		879,750	
4	単独（追加工事）共通仮設費		294,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,173,750	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,162,490	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		60.33%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		72.4%	
29	計上額 単独（追加工事）		849,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		849,000	

## 一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	2,022,750	
2	純工事費	1,173,750	
3	現場管理費	849,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	2,022,750	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,011,490	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	2,022,750	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	500,250	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	500,250	

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	354	354	WYB00114 管理費区分 無 単-113号
計					354	
単価					354	円 / m

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,286	6,286	WYB00002 管理費区分 無 単-114号
計					6,286	
単価					6,286	円 / m2

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,310	11,310	WYB00003 管理費区分 無 単-115号
計					11,310	
単価					11,310	円 / m2

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	9,468	9,468	WYB00005 管理費区分 無 単-116号
計					9,468	
単価					9,468	円 / m2

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	15,990	15,990	WYB00004 管理費区分 無 単-117号
計					15,990	
単価					15,990	円 / m2

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2	1	6,628	6,628	WYB00006 管理費区分 無 単-118号
計					6,628	
単価					6,628	円 / m2

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,562	2,562	WYB00007 管理費区分 無 単-119号
計					2,562	
単価					2,562	円 / m2

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,514	4,514	WYB00008 管理費区分 無 単-120号
計					4,514	
単価					4,514	円 / m2

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,811	4,811	WYB00009 管理費区分 無 単-121号
計					4,811	
単価					4,811	円 / m2

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	6,466	6,466	WYB00010 管理費区分 無 単-122号
計					6,466	
単価					6,466	円 / m2

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2	1	2,904	2,904	WYB00011 管理費区分 無 単-123号
計					2,904	
単価					2,904	円 / m2

## 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m2	1	4,856	4,856	WYB00112 管理費区分 無 単-124号
計					4,856	
単価					4,856	円 / m2

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,461	2,461	WYB00012 管理費区分 無 単-125号
計					2,461	
単価					2,461	円 / m2

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,312	4,312	WYB00106 管理費区分 無 単-126号
計					4,312	
単価					4,312	円 / m2

## 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,609	4,609	WYB00107 管理費区分 無 単-127号
計					4,609	
単価					4,609	円 / m2

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	6,163	6,163	WYB00108 管理費区分 無 単-128号
計					6,163	
単価					6,163	円 / m2

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2	1	2,803	2,803	WYB00109 管理費区分 無 単-129号
計					2,803	
単価					2,803	円 / m2

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m2	1	4,654	4,654	WYB00113 管理費区分 無 単-130号
計					4,654	
単価					4,654	円 / m2

## 1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	5cm	m2	1	3,226	3,226	WB430210 管理費区分 無 単-131号
計					3,226	
単価					3,226	円 / m2

## 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ(改質)	5cm	m2	1	3,653	3,653	WB430210 管理費区分 無 単-132号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下:即日舗設層数=一層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=改質As 密粒II型(20)DS3000:瀝青材料種類(一層目)=タックコート:	m 2	1	3,653	3,653	WB430210 管理費区分 無 単-132号
計					3,653	
単価					3,653	円/m2

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	10cm	m2	1	5,793	5,793	WB430210 管理費区分 無 単-133号
計					5,793	
単価					5,793	円 / m2

## 1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ(改質)	10cm	m2	1	6,221	6,221	WB430210 管理費区分 無 単-134号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設層数 = 二層 : 舗装厚(一層目)(実数入力) = 50mm : 舗装厚(二層目)(実数入力) = 50mm : アスファルト材料(一層目) = 再生粗粒度アスコン(20) : アスファルト材料(二層目) = 改質As 密粒II型(20)DS3000 : 瀝青材料種類(一層目) = プライムコート : 瀝青材料種類(二層目) = タックコート :	m 2	1	6,221	6,221	WB430210 管理費区分 無 単-134号
計					6,221	
単価					6,221	円 / m2

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,124	1,124	1,124
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,124	1,124	CB410041 管理費区分 無 単-135号
計					1,124	
単価					1,124	円 / m2

## 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,563	1,563	1,563
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,563	1,563	CB410041 管理費区分 無 単-136号
計					1,563	
単価					1,563	円 / m2

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	2,003	2,003	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,003	2,003	CB410041 管理費区分 無 単-137号
計					2,003	
単価					2,003	円 / m2

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	856	856	856
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤヲ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	856	856	CB410031 管理費区分 無 単-138号
計					856	
単価					856	円 / m2

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1		1,029	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,029	1,029	CB410031 管理費区分 無 単-139号
計					1,029	
単価					1,029	円 / m2

## 1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,201	1,201	1,201
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,201	1,201	CB410031 管理費区分 無 単-140号
計					1,201	
単価					1,201	円 / m2

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	無し	m2	1	171	171	CB410010 管理費区分 無 単-141号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	171	171	
計					171	
単価					171	円 / m2

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	補足材料あり 厚28mm ~ 34mm未満	m2	1	277.3	277.3	CB410010 管理費区分 無 単-142号
計					277.3	
単価					277.3	円 / m2

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,700	2,700	Z002122003 管理費区分 無
計					2,700	
単価					2,700	円 / m3

## 1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	1	33,830	33,830	WYB00017 管理費区分 無 単-143号
計					33,830	
単価					33,830	円 / t

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,419		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = ヲクコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,419	2,419	CB410260 管理費区分 無 単-144号
計					2,419	
単価					2,419	円 / m2

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,487	1,487	CB410260 管理費区分 無 単-145号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,487	1,487	CB410260 管理費区分 無 単-145号
計					1,487	
単価					1,487	円 / m2

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,385		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,385	1,385	CB410260 管理費区分 無 単-146号
計					1,385	
単価					1,385	円 / m2

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,982		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,982	2,982	CB410260 管理費区分 無 単-147号
計					2,982	
単価					2,982	円/m2

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	2,050	2,050	CB410260 管理費区分 無 単-148号
計					2,050	
単価					2,050	円 / m2

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,948	1,948	CB410260 管理費区分 無 単-149号
計					1,948	
単価					1,948	円 / m2

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm × 幅4cm	m	1	727.8	727.8	WYB00020 管理費区分 無 単-150号
計					727.8	
単価					727.8	円 / m

## 1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1	1,478	1,478	1,478
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	断面積 = 215cm <sup>2</sup> 以上235cm <sup>2</sup> 未満：材料 = 再生細粒度アスコン(13)：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2～3t積級 良好 供用日】	m	1	1,478	1,478	CB410330 管理費区分 無 単-151号
計					1,478	
単価					1,478	円/m

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	1	4,041	4,041	WYB00031 管理費区分 無 単-152号 手間のみ
計					4,041	
単価					4,041	円 / m2

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	1	11,940	11,940	WYB00032 管理費区分 無 単-153号 材工共
計					11,940	
単価					11,940	円 / m2

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2	1	5,188	5,188	WYB00034 管理費区分 無 単-154号
計					5,188	
単価					5,188	円 / m2

## 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	材料のみ 6 c m	m2	1	4,150	4,150	ZA10700250 管理費区分 無
計					4,150	
単価					4,150	円 / m2

## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	材料のみ 8 c m	m2	1	4,450	4,450	ZA10700260 管理費区分 無
計					4,450	
単価					4,450	円 / m2

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	690.2	690.2	CB430510 管理費区分 無 単-203号
計					690.2	
単価					690.2	円 / m

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,481	1,481	CB430510 管理費区分 無 単-155号
計					1,481	
単価					1,481	円 / m

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚 4<t 10cm	m2	1	5,023	5,023	CB430310 管理費区分 無 単-207号
計					5,023	
単価					5,023	円 / m2

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚 10<t 15cm	m2	1	6,757	6,757	CB430310 管理費区分 無 単-213号
計					6,757	
単価					6,757	円 / m2

## 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1	1,730	1,730	CB210720 管理費区分 無 単-156号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1	1,730	1,730	CB210720 管理費区分 無 単-156号
計					1,730	
単価					1,730	円 / m2

## 1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,429	8,429	WB824010 管理費区分 無 単-157号
計					8,429	
単価					8,429	円 / m3

## 1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	34,570	34,570	WB824010 管理費区分 無 単-158号
計					34,570	
単価					34,570	円 / m3

## 1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	17,210	17,210	WB824010 管理費区分 無 単-159号
計					17,210	
単価					17,210	円 / m3

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	58,930	58,930	WB824010 管理費区分 無 単-160号
計					58,930	
単価					58,930	円 / m3

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,357	1,357	CB227010 管理費区分 無 単-161号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,357	1,357	
計					1,357	
単価					1,357	円 / m3

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,682	1,682	CB227010 管理費区分 無 単-162号
計					1,682	
単価					1,682	円 / m3

## 1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（機械積込（小規模土工））	アスファルト殻	m3	1	4,089	4,089	CB227010 管理費区分 無 単-163号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込（小規模土工） : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離（km）（DID区間無） = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	4,089	4,089	
計					4,089	
単価					4,089	円 / m3

## 1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削機積込）	アスファルト殻	m3	1	850.5	850.5	CB430020 管理費区分 無 単-164号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	850.5	850.5	CB430020 管理費区分 無 単-164号
計					850.5	
単価					850.5	円 / m3

## 1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.7	370.7	WB821210 管理費区分 無 単-165号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	370.7	370.7	
計					370.7	
単価					370.7	円 / m

## 1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	1	451.5	451.5	WB821210 管理費区分 無 単-166号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	451.5	451.5	WB821210 管理費区分 無 単-166号
計					451.5	
単価					451.5	円 / m

## 1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 ( 溶融式・手動 )	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.7	407.7	WB821210 管理費区分 無 単-167号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	407.7	407.7	WB821210 管理費区分 無 単-167号
計					407.7	
単価					407.7	円 / m

## 1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 ( 熔融式・手動 )	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 ( 鉛・カドミウムフリー )	m	1	488.5	488.5	WB821210 管理費区分 無 単-168号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	488.5	488.5	WB821210 管理費区分 無 単-168号
計					488.5	
単価					488.5	円 / m

## 1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.8	652.8	WB821210 管理費区分 無 単-169号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	652.8	652.8	WB821210 管理費区分 無 単-169号
計					652.8	
単価					652.8	円 / m

## 1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 ( 溶融式・手動 )	実線 幅30cm 1.5mm 黄 ( 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ )	m	1	813	813	WB821210 管理費区分 無 単-170号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	813	813	
計					813	
単価					813	円 / m

## 1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 ( 溶融式・手動 )	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.5	717.5	WB821210 管理費区分 無 単-171号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	717.5	717.5	WB821210 管理費区分 無 単-171号
計					717.5	
単価					717.5	円 / m

## 1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 ( 溶融式・手動 )	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 ( 鉛・カドミウムフリー )	m	1	877.7	877.7	WB821210 管理費区分 無 単-172号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	877.7	877.7	
計					877.7	
単価					877.7	円 / m

## 1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	856.1	856.1	WB821210 管理費区分 無 単-173号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	856.1	856.1	WB821210 管理費区分 無 単-173号
計					856.1	
単価					856.1	円 / m

## 1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 ( 溶融式・手動 )	実線 幅45cm 1.5mm 黄 ( 鉛・ｸﾛﾓﾌﾘｰ )	m	1	1,097	1,097	1,097
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,097	1,097	WB821210 管理費区分 無 単-174号
計					1,097	
単価					1,097	円 / m

## 1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 ( 溶融式・手動 )	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.3	941.3	WB821210 管理費区分 無 単-175号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	941.3	941.3	WB821210 管理費区分 無 単-175号
計					941.3	
単価					941.3	円 / m

## 1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 ( 溶融式・手動 )	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 ( 鉛・加ムリ )	m	1	1,182	1,182	WB821210 管理費区分 無 単-176号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,182	1,182	
計					1,182	
単価					1,182	円 / m

## 1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.2	394.2	WB821210 管理費区分 無 単-177号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	394.2	394.2	WB821210 管理費区分 無 単-177号
計					394.2	
単価					394.2	円 / m

## 1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	698	698	WB821210 管理費区分 無 単-178号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	698	698	WB821210 管理費区分 無 単-178号
計					698	
単価					698	円 / m

## 1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	895	895	WB821210 管理費区分 無 単-179号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	895	895	
計					895	
単価					895	円 / m

## 1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	696.7	696.7	WB821310 管理費区分 無 単-180号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = リブ式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 塗料使用量 = 781kg/1000m : ガラスビーズ規格 = JIS R 330 1 1号のみ : ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 = 45kg/1000m : プライマー使用量 = 25 kg/1000m : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	696.7	696.7	WB821310 管理費区分 無 単-180号
計					696.7	
単価					696.7	円 / m

## 1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	875.9	875.9	WB821310 管理費区分 無 単-181号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = リブ式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 塗料使用量 = 781kg/1000m : ガラスビーズ規格 = JIS R 330 1 1号のみ : ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 = 45kg/1000m : プライマー使用量 = 25 kg/1000m : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	875.9	875.9	WB821310 管理費区分 無 単-181号
計					875.9	
単価					875.9	円 / m

## 1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 ( 溶融式・手動 )	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	827	827	WB821210 管理費区分 無 単-182号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	827	827	
計					827	
単価					827	円 / m

## 1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 ( 溶融式・手動 )	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 ( 鉛・カムリ- )	m	1	923.9	923.9	WB821210 管理費区分 無 単-183号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	923.9	923.9	
計					923.9	
単価					923.9	円 / m

## 1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線消去	単位	m	数量	1	単価	605.3
規格	削取り式	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	605.3	605.3	WB821220 管理費区分 無 単-184号	
計					605.3		
単価					605.3	円 / m	

## 1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋸設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,274	2,274	WYB00040 管理費区分 無
計					2,274	
単価					2,274	円 / 個

## 1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鉾撤去工	穿孔式	個	1	1,137	1,137	1,137
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鉾)	施工区分 = 穿孔式 : 施工規模 = 10個未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	個	1	1,137	1,137	WB812380 管理費区分 無 単-185号
計					1,137	
単価					1,137	円 / 個

# 1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	人力積込	土質等区分 = 土砂 :	m 3	1	3,318	3,318	CB210830 管理費区分 無 単-186号
計							3,318	
単価							3,318	円 / m3

## 1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘)	土砂	m3	1	9,954	9,954	CB210030 管理費区分 無 単-187号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	9,954	9,954	CB210030 管理費区分 無 単-187号
計					9,954	
単価					9,954	円 / m3

## 1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め無し 発生土	m3	1	5,688	5,688	CB210410 管理費区分 無 単-188号
埋戻し	規格/条件 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固 めの有無 = 無し :	m 3	1	5,688	5,688	
計					5,688	
単価					5,688	円 / m3

## 1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 発生土	m3	1	7,275	7,275	CB210410 管理費区分 無 単-189号
埋戻し	規格/条件 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固 めの有無 = 有り :	m 3	1	7,275	7,275	
計					7,275	
単価					7,275	円 / m3

## 1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m3	1	10,860	10,860	WYB00116 管理費区分 無 単-190号
計					10,860	
単価					10,860	円 / m3

## 1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 山土	m3	1	10,460	10,460	WYB00117 管理費区分 無 単-191号
計					10,460	
単価					10,460	円 / m3

## 1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込(地山) 山積0.28m3		m3				
規格 土砂 小規模		単位	数量	1	単価	1,229
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,229	1,229	CB210100 管理費区分 無 単-192号
計					1,229	
単価					1,229	円 / m3

## 1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込(地山) 山積0.13m3		m3				
規格 土砂 小規模		単位	数量	1	2,653	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1	2,653	2,653	CB210100 管理費区分 無 単-210号
計					2,653	
単価					2,653	円 / m3

## 1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,792	1,792	1,792
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,792	1,792	CB210110 管理費区分 無 単-193号
計					1,792	
単価					1,792	円 / m3

## 1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	44,530	44,530	CB240010 管理費区分 無 単-194号
計					44,530	
単価					44,530	円 / m3

## 1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	44,530	44,530	CB240010 管理費区分 無 単-195号
計					44,530	
単価					44,530	円 / m3

## 1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	38,840	38,840	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	38,840	38,840	CB240010 管理費区分 無 単-196号
計					38,840	
単価					38,840	円 / m3

## 1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠	m2	1	8,840	8,840	CB240210 管理費区分 無 単-197号
計					8,840	
単価					8,840	円 / m2

## 1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価	1,000	177.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1	177,300	177,300	WB810010 管理費区分 無 単-198号			
計					177,300				
単価					177.3	円 / kg			

## 1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価	1,000	180.4
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [ 市場単価 ]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1	180,400	180,400	WB810010 管理費区分 無 単-199号			
計					180,400				
単価					180.4	円 / kg			

## 1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m2	10	12,380	123,800	WB252620 管理費区分 無 単-200号
計					123,800	
単価					12,380	円 / m2

## 1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	1	1,348
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,348	1,348	WYB00043 管理費区分 無 単-201号			
計					1,348				
単価					1,348	円 / 本			

## 1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	4,500
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500	ZA10651480 管理費区分 T				
計					4,500					
単価					4,500	円 / m3				

## 1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	3,380
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）		m3	1	3,380	3,380	ZA10651490 管理費区分 T				
計					3,380					
単価					3,380	円 / m3				

# 1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1	3,380	3,380	ZA10651500 管理費区分 T
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	3,380	3,380	
計					3,380	
単価					3,380	円 / m3

# 1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日用 8:00 ~ 17:00	人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計					29,500	
単価					29,500	円 / 人

## 1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日用 8:00 ~ 17:00	人	1	23,700	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					23,700	
単価					23,700	円 / 人

## 1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00 ~ 17:00	交通誘導警備員 A		人	1	19,700	19,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計							19,700	
単価							19,700	円 / 人

# 1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	24,625	24,625	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計					24,625	
単価					24,630	円 / 人

# 1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員A				人			
規格	平日深夜 22~5				単位	数量	1	単価 29,550
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	29,550	29,550	R0803 管理費区分 無 割増率 50%	
計						29,550		
単価						29,550	円 / 人	

# 1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日早朝、昼間、夜間 5~22	人	1	26,595	26,595	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計					26,595	
単価					26,600	円 / 人

## 1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	31,520	31,520	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計					31,520	
単価					31,520	円 / 人

## 1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00 ~ 17:00	人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,300	
単価					16,300	円 / 人

# 1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員B				人			
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8				単位	数量	1	単価 20,380
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人	1	20,375	20,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%		
計					20,375			
単価					20,380	円 / 人		

# 1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	24,450	24,450	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計					24,450	
単価					24,450	円 / 人

## 1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日早朝、夜間、早朝 5~22	人	1	22,005	22,005	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計					22,005	
単価					22,010	円 / 人

## 1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22～5	人	1	26,080	26,080	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					26,080	
単価					26,080	円 / 人

## 参考資料(1)

単-113号

WYB00114

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	284.5	284	CB430920 管理費区分 無 単-202号
クラック補修		m	1	284.5	284	
アスファルト舗装用シール材	クラック補修材 標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	350	70	ZA10700240 管理費区分 無
計					354	
単価					354	円 / m

## 参考資料(1)

単-114号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m <sup>2</sup>				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-204号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	4,543	18,172	CB227010 管理費区分 無 単-205号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	2,888	288,800	CB410260 管理費区分 無 単-206号
計					628,680	
単価					6,286	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-115号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>	100			11,310
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	5,023	502,300	CB430310 管理費区分 無 単-207号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	8	4,543	36,344	CB227010 管理費区分 無 単-205号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	2,795	279,500	CB410260 管理費区分 無 単-208号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	2,858	285,800	CB410240 管理費区分 無 単-209号
計					1,131,552	
単価					11,310	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-116号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			9,468
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-204号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m 3	4	4,543	18,172	CB227010 管理費区分 無 単-205号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 施工数量 = 小規模(標準以外) :	m 3	4	2,653	10,612	CB210100 管理費区分 無 単-210号
不陸修正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	171	17,100	CB410010 管理費区分 無 単-211号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m 3	4	3,495	13,980	CB210110 管理費区分 無 単-212号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,795	279,500	CB410260 管理費区分 無 単-208号

## 参考資料(1)

単-116号

WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			9,468
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,858	285,800	CB410240 管理費区分 無 単-209号
計					946,872	
単価					9,468	円/m2

## 参考資料(1)

単-117号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m <sup>2</sup>				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	6,757	675,700	CB430310 管理費区分 無 単-213号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	12	4,543	54,516	CB227010 管理費区分 無 単-205号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	2,795	279,500	CB410260 管理費区分 無 単-208号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	2,765	276,500	CB410250 管理費区分 無 単-214号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	2,858	285,800	CB410240 管理費区分 無 単-209号
計					1,599,624	
単価					15,990	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-118号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2			100	6,628
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-204号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m 3	4	4,543	18,172	CB227010 管理費区分 無 単-205号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	3,230	323,000	CB410260 管理費区分 無 単-215号
計					662,880	
単価					6,628	円 / m2

## 参考資料(1)

単-119号

WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m <sup>2</sup>			100	2,562
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-217号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,955	195,500	CB410260 管理費区分 無 単-218号
計					256,294	
単価					2,562	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-120号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>	100			4,514
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【 タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	8	2,999	23,992	CB227010 管理費区分 無 単-217号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,862	186,200	CB410260 管理費区分 無 単-219号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,925	192,500	CB410240 管理費区分 無 単-220号
計					451,490	
単価					4,514	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-121号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			4,811
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-217号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 施工数量 = 小規模(標準以外) :	m 3	4	2,653	10,612	CB210100 管理費区分 無 単-210号
不陸修正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	171	17,100	CB410010 管理費区分 無 単-211号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	3,495	13,980	CB210110 管理費区分 無 単-212号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タッコト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	1,862	186,200	CB410260 管理費区分 無 単-219号

## 参考資料(1)

単-121号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	1,925	192,500	CB410240 管理費区分 無 単-220号
計					481,186	
単価					4,811	円/m2

## 参考資料(1)

単-122号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m <sup>2</sup>				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンブトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【 タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	12	2,999	35,988	CB227010 管理費区分 無 単-217号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,862	186,200	CB410260 管理費区分 無 単-219号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,832	183,200	CB410250 管理費区分 無 単-221号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,925	192,500	CB410240 管理費区分 無 単-220号
計					646,686	
単価					6,466	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-123号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2			100	2,904
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m 3	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-217号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 I型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,297	229,700	CB410260 管理費区分 無 単-222号
計					290,494	
単価					2,904	円 / m2

## 参考資料(1)

単-124号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m <sup>2</sup>				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	8	2,999	23,992	CB227010 管理費区分 無 単-217号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 I型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = タクコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	2,204	220,400	CB410260 管理費区分 無 単-223号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,925	192,500	CB410240 管理費区分 無 単-220号
計					485,690	
単価					4,856	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-125号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m <sup>2</sup>			100	2,461
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-217号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,854	185,400	CB410260 管理費区分 無 単-224号
計					246,194	
単価					2,461	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-126号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10t積級 】 【 タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日 】	m <sup>3</sup>	8	2,999	23,992	CB227010 管理費区分 無 単-217号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,761	176,100	CB410260 管理費区分 無 単-225号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,824	182,400	CB410240 管理費区分 無 単-226号
計					431,290	
単価					4,312	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-127号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>	100			4,609
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-217号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 施工数量 = 小規模(標準以外) :	m <sup>3</sup>	4	2,653	10,612	CB210100 管理費区分 無 単-210号
不陸修正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	171	17,100	CB410010 管理費区分 無 単-211号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	3,495	13,980	CB210110 管理費区分 無 単-212号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,761	176,100	CB410260 管理費区分 無 単-225号

## 参考資料(1)

単-127号

WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			4,609
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,824	182,400	CB410240 管理費区分 無 単-226号
計					460,986	
単価					4,609	円/m2

## 参考資料(1)

単-128号

WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m <sup>2</sup>				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	12	2,999	35,988	CB227010 管理費区分 無 単-217号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,761	176,100	CB410260 管理費区分 無 単-225号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,731	173,100	CB410250 管理費区分 無 単-227号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,824	182,400	CB410240 管理費区分 無 単-226号
計					616,386	
単価					6,163	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-129号

WYB00109

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型)	m <sup>2</sup>			100	2,803
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-217号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	2,196	219,600	CB410260 管理費区分 無 単-228号
計					280,394	
単価					2,803	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-130号

WYB00113

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m <sup>2</sup>				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.2	27,608	CB430510 管理費区分 無 単-203号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-216号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]   10t積級】【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	8	2,999	23,992	CB227010 管理費区分 無 単-217号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型(20) : DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	2,103	210,300	CB410260 管理費区分 無 単-229号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m <sup>2</sup>	100	1,824	182,400	CB410240 管理費区分 無 単-226号
計					465,490	
単価					4,654	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)

単-131号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m <sup>2</sup>	100		3,226	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	29,500	4,041	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.41	27,600	11,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.683	23,700	16,187	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	14,900	187,337	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.137	255,900	35,058	WK430050 管理費区分 無 単-230号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	73,180	10,025	WK430060 管理費区分 無 単-231号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	150,300	20,591	WK430070 管理費区分 無 単-232号 Z1

### 参考資料(1)

単-131号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	日	0.137	57,070	7,818	WK430080 管理費区分 無 単-233号 Z1
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cm以下：即日舗設の層数 = 一層：	日	0.137	54,340	7,444	WK430090 管理費区分 無 単-234号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137		17,967	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	16%	式	1			
計					322,600	
単価					3,226	円 / m 2
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生密粒度アスコン(13)					
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート					

## 参考資料(1)

単-132号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m <sup>2</sup>	100		3,653	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	29,500	4,041	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.41	27,600	11,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.683	23,700	16,187	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	18,300	230,085	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.137	255,900	35,058	WK430050 管理費区分 無 単-230号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	73,180	10,025	WK430060 管理費区分 無 単-231号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	150,300	20,591	WK430070 管理費区分 無 単-232号 Z1

## 参考資料(1)

単-132号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	日	0.137	57,070	7,818	WK430080 管理費区分 無 単-233号 Z1
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cm以下：即日舗設の層数 = 一層：	日	0.137	54,340	7,444	WK430090 管理費区分 無 単-234号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137		17,919	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	16%	式	1			
計					365,300	
単価					3,653	円 / m 2
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート					

## 参考資料(1)

単-133号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)プライムコート タックコート	m <sup>2</sup>	100			5,793
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	29,500	5,870	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.596	27,600	16,449	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.994	23,700	23,557	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	14,600	183,565	Z004101002 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	14,900	187,337	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 二層：	日	0.199	254,800	50,705	WK430050 管理費区分 無 単-235号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.199	73,050	14,536	WK430060 管理費区分 無 単-236号 Z1

## 参考資料(1)

単-133号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)プライムコート タックコート	単位	m <sup>2</sup>	100	5,793	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 二層 :	日	0.199	162,700	32,377	WK430070 管理費区分 無 単-237号 Z1
ロードローラ運転	同上	日	0.199	57,470	11,436	WK430080 管理費区分 無 単-238号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.199	57,050	11,352	WK430090 管理費区分 無 単-239号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		23,188	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					579,300	
単価					5,793	円/m <sup>2</sup>
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生粗粒度アスコン(20)					
J07 アスファルト材料(二層目)	再生密粒度アスコン(13)					
J10 瀝青材料種類(一層目)	プライムコート					
J12 瀝青材料種類(二層目)	タックコート					

## 参考資料(1)

単-134号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート	m <sup>2</sup>	100		6,221	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	29,500	5,870	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.596	27,600	16,449	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.994	23,700	23,557	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	14,600	183,565	Z004101002 管理費区分 無
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	18,300	230,085	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 二層：	日	0.199	254,800	50,705	WK430050 管理費区分 無 単-235号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.199	73,050	14,536	WK430060 管理費区分 無 単-236号 Z1

## 参考資料(1)

単-134号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート	日	0.199	162,700	32,377	WK430070 管理費区分 無 単-237号 Z1
ロードローラ運転	同上	日	0.199	57,470	11,436	WK430080 管理費区分 無 単-238号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.199	57,050	11,352	WK430090 管理費区分 無 単-239号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		23,240	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					622,100	
単価					6,221	円/m <sup>2</sup>
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生粗粒度アスコン(20)					
J07 アスファルト材料(二層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類(一層目)	プライムコート					
J12 瀝青材料種類(二層目)	タックコート					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	単位	m 2	1	1,124	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
路盤材		%	23.44	170,000	345,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,124	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m <sup>3</sup>	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,563	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
路盤材		%	23.44	170,000	690,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,563	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m <sup>3</sup>	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		920.81		2,003
標準単価							
労務構成比率		%	69.96				
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38				
路盤材		%	23.44	170,000	1,035,000		Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	134		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,003	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.0 9m <sup>3</sup>	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	856	
下層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	135,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		856	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m <sup>3</sup>	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		857.31		1,029
標準単価							
労務構成比率		%	75.15				
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	270,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	134		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,029	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m <sup>3</sup>	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,201	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	405,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,201	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m <sup>3</sup>	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	171		
標準単価	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手(特殊)		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		171	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	277.3			
標準単価					221.77		
労務構成比率		%			56.56		
運転手(特殊)		%			27.8	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			11.45	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			8.93	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			8.38	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			26.46		
再生クラッシャーラン	RC-40	%			21.3	1,200	2,700 Z002122003 管理費区分 無
軽油		%			5.16	138	134 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			16.98		
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%			13.6	37,600	37,600 M000701021 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生クランパン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	277.3		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	1.7	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	1.68	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満					
J03 補足材料	再生クランパン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-143号

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t			49	33,830
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	49	15,300	749,700	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,647	96,470	WYB00018 管理費区分 無 単-240号 Z1
土木一般世話役		人	3	29,500	88,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	27,600	248,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	23,700	474,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		930	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,658,000	
単価					33,830	円/t

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-144号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,419	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%		45.7			
特殊作業員		%		20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		52.05	580,000	447,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	142	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	134	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-144号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヲッコト PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	2,419	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	1,487	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.88	580,000	447,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	134	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,487	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-146号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,385		
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			84.7	580,000	447,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	134 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-146号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,385	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ00001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM00001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,982	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%		45.7			
特殊作業員		%		20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		52.05	580,000	670,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	142	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	134	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) ヲッコト PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,982	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,050	
標準単価					1,827.2		
労務構成比率		%			15.67		
普通作業員		%			5.35	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			3.65	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			3.57	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			1.3	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			82.63		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			79.88	580,000	670,500 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%			2.42	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.3	138	134 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	2,050	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,948		
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			84.7	580,000	670,500 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	134 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>		1	1,948
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-150号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100			
目地材	目地テープ(巾4cm)	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,780	
単価					727.8	円/m

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-151号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1		1,478	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,217.4		
労務構成比率		%	53.34			
普通作業員		%	24.13	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.8	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	8.94	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(一般)		%	7.46	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	42.77			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%	41.45	9,800	15,300	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	138	134	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.34	154	142	Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-151号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1		1,478	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.89			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	2.34	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ ガソリンエンジン駆 動式 ]	4 . 0 ~ 4 . 5 m 3 / h	%	1.33	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用					

## 参考資料(1)

単-152号

WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	100			4,041
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去 :	m 2	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-241号
特殊ブロック舗装	作業区分 = 再利用設置 :	m 2	100	2,694	269,400	CB422530 管理費区分 無 単-242号
計					404,100	
単価					4,041	円 / m2

## 参考資料(1)

単-153号

WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	100			11,940
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去 :	m 2	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-241号
特殊ブロック舗装	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 30cm × 30cm :	m 2	100	10,600	1,060,000	CB422530 管理費区分 無 単-243号
計					1,194,700	
単価					11,940	円 / m2

## 参考資料(1)

単-154号

WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m <sup>2</sup>	100			5,188
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m <sup>2</sup>	100	2,408	240,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m <sup>2</sup>	100	6,930	693,000	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	標準品 厚6 c m	m <sup>2</sup>	-100	4,150	-415,000	ZA10700250 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					518,800	
単価					5,188	円 / m <sup>2</sup>

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-155号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位			1	1,481
標準単価				1,479.1		
労務構成比率		%	44.25			
特殊作業員		%	15.11	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.62			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.28	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.24	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.1	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	142	Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-155号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m	1		1,481	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-156号

CB210720

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)		単位	m 2	数量	1	単価	1,730
規格	全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,747				
労務構成比率		%	71.97					
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	7.9					
軽油		%	7.9	138	134	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	20.13					
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料(1)

単-157号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	m 3		数量	単価	金額	単価
構造物とりこわし	単位				1	8,429
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,429	8,429	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,429	
単価					8,429	円 / m 3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

## 参考資料(1)

単-158号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	34,570
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	34,570	34,570	Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						34,570		
単価						34,570	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	人力施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							

## 参考資料(1)

単-159号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	17,210
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量	単価	金額	単価	17,210
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,205	17,205	Q001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							17,210		
単価							17,210	円 / m 3	
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

## 参考資料(1)

単-160号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	58,930
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	58,925	58,925	Q001611008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,930			
単価						58,930	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-161号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		1,357	
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		1,682	
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		4,089	
標準単価				3,887.5		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.5km以下 全ての費用					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-164号

CB430020

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
穀運搬(路面切削)	無し 3.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		850.5	
標準単価				824.89		
労務構成比率		%	45.78			
運転手(一般)		%	45.78	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.38			
軽油		%	13.38	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.84			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し					
J02 運搬距離(km)(DID区間無)	3.5km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	370.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	134	5,360	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					370,700	
単価					370.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	370.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-166号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000			451.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	134	5,360	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		11,615	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					451,500	
単価					451.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-166号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位		1,000			451.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-167号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z1 Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z1 Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z1
軽油		L	47	134	6,298	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,827	ZS8000004 管理費区分 無
計					407,700	ZZ1
単価					407.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-167号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	407.7
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	488.5
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位		数量	1,000	単価	488.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	k g	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	k g	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	47	134	6,298	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		11,677	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					488,500		
単価					488.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

## 参考資料(1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	488.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-169号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z1 Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z1 Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z1
軽油		L	65	134	8,710	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,290	ZS8000004 管理費区分 無
計					652,800	ZZ1
単価					652.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-169号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	652.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-170号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Z004350009 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	65	134	8,710	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,940	ZZ1
計					813,000	
単価					813	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-170号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			813
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	717.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	77	134	10,318	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,382	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					717,500	
単価					717.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	717.5
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-172号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393	393,000	Z004350009 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	77	134	10,318	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		23,032	ZZ1
計					877,700	
単価					877.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-172号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	877.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-173号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	856.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	134	9,782	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,943	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					856,100	
単価					856.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-173号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	856.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-174号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	370	629,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004354001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z006702002 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	134	9,782	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		34,343	
計					1,097,000	
単価					1,097	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-174号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			1,097
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-175号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	941.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	134	11,926	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,999	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					941,300	
単価					941.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-175号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	941.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-176号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	1,000	1,182	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	134	11,926	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		34,199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,182,000	
単価					1,182	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-176号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			1,182
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-177号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	394.2
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	230	230,000	Q001036025 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	44	134	5,896	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,729	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					394,200			
単価					394.2	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

## 参考資料(1)

単-177号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	394.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-178号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	698
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	134	9,782	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,418	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					698,000	
単価					698	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-178号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	698
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-179号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	895
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	412	412,000	Q001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	80	134	10,720	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,905	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					895,000	
単価					895	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料(1)

単-179号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	895
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-180号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式(溶融式)	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式(溶融式) 白	kg	781	485	378,785	ZA10700220 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	134	7,236	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	142	355	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		8,099	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					696,700	
単価					696.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

## 参考資料(1)

単-180号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	696.7
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-181号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式(溶融式)	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式(溶融式) 黄	kg	781	710	554,510	ZA10700230 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	134	7,236	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	142	355	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		11,574	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					875,900	
単価					875.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

## 参考資料(1)

単-181号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	875.9
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-182号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	827
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	134	16,080	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,830	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					827,000		
単価					827	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

## 参考資料(1)

単-182号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	827
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)

単-183号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m			1,000	923.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	120	134	16,080	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		14,390	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					923,900	
単価					923.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

### 参考資料(1)

単-183号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置				m				
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位	数量	1,000	単価	923.9
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12	プライマー規格	アスファルト舗装							
J13	費用の内訳	全ての費用							

## 参考資料(1)

単-184号

WB821220

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	62	134	8,308	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	35	142	4,970	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		22	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					605,300	
単価					605.3	円 / m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1)

単-185号

WB812380

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格		単位	個	数量	単価	金額	単価	1,137
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路付属物撤去工 (道路鋏)	穿孔式 10個未満 無 無	個	1	1,137.5	1,137	Q001334002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					1,137				
単価					1,137	円 / 個			
J01 施工区分	穿孔式								
J02 施工規模	10個未満								
J03 夜間作業の補正	無								
J04 時間制約を受ける場合の補正	無								

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-186号

CB210830

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
人力積込	土砂	m <sup>3</sup>	1	3,318		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,556		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-187号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1	9,954			
標準単価					10,668		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-188号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m <sup>3</sup>	1	5,688			
標準単価					6,096		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 無し						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-189号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	7,275	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>				
標準単価				7,754.2		
労務構成比率		%	99.4			
普通作業員		%	88.46	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.35			
ガソリン	レギュラー	%	0.35	154	142	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.25			
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%	0.25	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

## 参考資料(1)

単-190号

WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m3	10			
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	10	7,275	72,750	CB210410 管理費区分 無 単-189号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	13.3	2,700	35,910	Z002122003 管理費区分 無
計					108,660	
単価					10,860	円 / m3

## 参考資料(1)

単-191号

WYB00117

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 山土	m3	10			
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	10	7,275	72,750	CB210410 管理費区分 無 単-189号
山土	盛土用(現場渡し)	m3	13.3	2,400	31,920	ZA10030420 管理費区分 無
計					104,670	
単価					10,460	円 / m3

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-192号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m <sup>3</sup>	1	1,229		
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-193号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1		1,792	
標準単価				1,715.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	4.0km以下					

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-194号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	44,530			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85		20,400	28,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-195号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	44,530			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	28,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-196号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	38,840			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	28,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1)(施工パッケージ)

単-197号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1	8,840		
標準単価					9,147.6	
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

## 参考資料(1)

単-198号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1		177,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	104,000	107,120	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					177,300	
単価					177,300	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

## 参考資料(1)

単-199号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1		180,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,400	
単価					180,400	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

## 参考資料(1)

単-200号

WB252620

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m <sup>2</sup>	10		12,380	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		m <sup>3</sup>	3.4	0	0	Y001613000-002 管理費区分 無 Z1
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1	23,700	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					123,800	
単価					12,380	円 / m <sup>2</sup>
J01 作業区分 J02 作業内容	小口並べ 仕拵・積立					

## 参考資料(1)

単-201号

WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用	本	85			1,348
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	23,700	80,580	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					114,580	
単価					1,348	円 / 本

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-202号

CB430920

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
クラック補修		m	1			284.5	
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					302.22		
	労務構成比率		%	100			
	普通作業員		%	64.73	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
	土木一般世話役		%	13.33	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
	特殊作業員		%	11.23	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-203号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	690.2		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96		28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88		31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92		25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39		68,200	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81		154	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%			142	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-203号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	690.2			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-204号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,941	
標準単価				3,068.4		
労務構成比率		%	96.47			
特殊作業員		%	52.6	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.87	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.97			
軽油		%	1.97	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56			
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m <sup>3</sup> / m i n	%	1.21	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%	0.35	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-204号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m <sup>2</sup>				
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,941
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-205号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		4,543	
標準単価				4,319.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-206号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,888	
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%		44.34			
特殊作業員		%		19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		50.52	580,000	596,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	142	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	134	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-206号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,888	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-207号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	5,240.9	5,023	
標準単価				5,240.9		
労務構成比率		%	95.96			
特殊作業員		%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.25			
軽油		%	2.25	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m <sup>3</sup> / m i n	%	1.39	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					



## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,795	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%			45.7		
特殊作業員		%			20.17	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.48	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.41	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			53.85		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			52.05	580,000	596,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			1.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.17	154	142 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.03	138	134 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲッコト PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,795	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,858	
標準単価					2,614.5		
労務構成比率		%	49.04				
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	50.47				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	470,000	584,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	142		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	134		Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,858	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-210号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m <sup>3</sup>	1	2,653		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,678.7		
労務構成比率		%	71.97			
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-211号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	171
不陸整正	無し 全ての費用	m 2					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				174.53			
労務構成比率		%	71.86				
運転手(特殊)		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.56				
軽油		%	6.56	138	134	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.58				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-211号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		171	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-212号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1		3,495	
標準単価				3,322.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-213号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	6,757			
標準単価					7,049.5		
労務構成比率		%			95.77		
特殊作業員		%			51.82	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			43.95	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			2.36		
軽油		%			2.36	138	134 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			1.87		
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m <sup>3</sup> / m i n	%			1.45	1,100	1,200 L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%			0.42	160	160 M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						



## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-214号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,765	
標準単価					2,529		
労務構成比率		%			50.75		
特殊作業員		%			22.42	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			16.06	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.9	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			48.75		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%			46.73	470,000	584,000 Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			1.75	103	112 Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.19	154	142 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.04	138	134 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-214号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヲッコト PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	2,765	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-215号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		3,230	
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%		44.34			
特殊作業員		%		19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.23			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%		50.52	580,000	732,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	142	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	134	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-215号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	3,230	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-216号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			211.9	
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	134 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%			12.85	6,460	6,950 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-216号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		211.9	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-217号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		2,999	
標準単価				2,923.5		
労務構成比率		%	39.87			
運転手(一般)		%	39.87	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-218号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	1,955	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,912.7		
労務構成比率		%	14.97			
普通作業員		%	5.11	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.49	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.24	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	76.32	580,000	596,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	134	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-218号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,955	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		1,862	
標準単価					1,827.2		
労務構成比率		%			15.67		
普通作業員		%			5.35	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			3.65	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			3.57	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			1.3	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			82.63		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			79.88	580,000	596,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%			2.42	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.3	138	134 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,862	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-220号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,925
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>					
標準単価				1,636.1			
労務構成比率		%	17.5				
普通作業員		%	5.97	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.08	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.99	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.45	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.61				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	72.31	470,000	584,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.93	103	112		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	134		Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-220号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>		1	1,925
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.21	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-221号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,832	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	18.46			
普通作業員		%	6.3	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.3	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.21	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.53	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.53			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	76.29	470,000	584,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.85	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	134	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-221号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,832	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.28	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.26	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-222号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		2,297	
標準単価					1,912.7		
労務構成比率		%			14.97		
普通作業員		%			5.11	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			3.49	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			3.41	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			1.24	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			83.41		
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%			76.32	580,000	732,000 Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			6.78	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.28	138	134 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-222号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,297	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	2,204		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,827.2		
労務構成比率			%	15.67			
普通作業員			%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)			%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員			%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役			%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率			%	82.63			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	79.88	580,000	732,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.3	138	134	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	2,204	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-224号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		1,854	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	10.17				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.66		25,400	23,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.06		28,900	28,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.03		28,300	27,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.73		31,000	29,500	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	88.45				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	80.7		580,000	596,000	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	7.17		103	112	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.49		138	134	

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-224号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	1,854	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-225号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,761		
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			84.7	580,000	596,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	134 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-225号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>		1	1,761
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-226号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1		1,824	
標準単価					1,532.1		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	12.02				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.32	25,400	23,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	28,900	28,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.4	28,300	27,600		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.87	31,000	29,500		RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	86.35				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	77.19	470,000	584,000		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	8.47	103	112		Z006702002 管理費区分 無
		%	0.58	138	134		

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-226号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>	1	1,824	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.16	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-227号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,731
中間層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>				
標準単価					1,446.6		
労務構成比率		%	12.73				
普通作業員		%	4.58	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	2.57	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.54	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	0.92	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	85.54				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	81.75	470,000	584,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	3.06	103	112		Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	134		Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-227号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m <sup>2</sup>		1	1,731
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.73			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.1	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.17	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.17	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-228号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,196		
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%			10.17		
普通作業員		%			3.66	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.06	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.03	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.73	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			88.45		
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%			80.7	580,000	732,000 Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%			7.17	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.49	138	134 Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-228号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,196	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-229号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,103			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,723.2		
	労務構成比率		%	10.68			
	普通作業員		%	3.84	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	2.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	2.13	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	0.77	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	87.88			
	改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	84.7	580,000	732,000	Z004103005 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
	軽油		%	0.51	138	134	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-229号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,103	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2)

単-230号

WK430050

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	1			255,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215	134	28,810		Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400		M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		90		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					255,900		
単価					255,900		円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

## 参考資料(2)

単-231号

WK430060

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	1		73,180	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	39	134	5,226	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工 用 ]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,180	
単価					73,180	円 / 日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

## 参考資料(2)

単-232号

WK430070

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	アスファルトフィニッシャ運転		日	数量	単価	金額	単価	150,300
規格	7cm以下 一層		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	59	134	7,906	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					150,300			
単価					150,300	円/日		
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

## 参考資料(2)

単-233号

WK430080

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	1		57,070	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29	134	3,886	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,070	
単価					57,070	円 / 日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

## 参考資料(2)

単-234号

WK430090

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	1		54,340	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22	134	2,948	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					54,340	
単価					54,340	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

## 参考資料(2)

単-235号

WK430050

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		254,800	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	207	134	27,738	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ ホイール式・廃材積込装置付 ]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		62	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					254,800	
単価					254,800	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

## 参考資料(2)

単-236号

WK430060

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	73,050
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層			1				
運転手(一般)		人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	38	134	5,092	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面清掃車 [ ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					73,050			
単価					73,050	円 / 日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層							

## 参考資料(2)

単-237号

WK430070

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		162,700	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	65	134	8,710	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		41	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					162,700	
単価					162,700	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

## 参考資料(2)

単-238号

WK430080

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		57,470	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	32	134	4,288	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,470	
単価					57,470	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

## 参考資料(2)

単-239号

WK430090

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		57,050	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	25	134	3,350	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.41	17,800	25,098	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,050	
単価					57,050	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

## 参考資料(2)

単-240号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t					1		9,647
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.23	28,600	6,578	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型(1次)搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無		
計					9,647			
単価					9,647	円 / 時間		

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-241号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m <sup>2</sup>	1	1,347			
標準単価					1,321.3		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	29.81	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
ブロック工		%	26.52	29,200	34,000		R0108 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	15.25	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.35	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去						

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-242号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
特殊ブロック舗装	再利用設置	m <sup>2</sup>	1	2,694		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,642.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	29.81	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
ブロック工		%	26.52	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	15.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					

## 参考資料(2)(施工パッケージ)

単-243号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm × 30cm	m <sup>2</sup>	1	10,600	
標準単価				10,884	
労務構成比率		%	24.26		
普通作業員		%	7.23	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
ブロック工		%	6.43	29,200	R0108 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	3.7	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	1.3	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	75.74		
平板ブロック	300・300・60	%	75.74	730	Y000313010-002 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm × 30cm				



