

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173630-00292-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)
所属名	伊勢建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年2月5日		
単価適用年月日	令和8年2月5日		
適用単価 地区	一般材料	M00:伊勢1	
	生コン	M01:伊勢A	
	石材	M01:伊勢1	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事			
			道路維持・修繕	舗装	道路維持工事	道路維持工事	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式	1		565,869			
舗装工				式	1		565,869			
舗装工				式	1		565,869			
クラック補修				m	1	354	354			単-1号
舗装打換工			(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,164	6,164			単-2号
舗装打換工			(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,070	11,070			単-3号
舗装打換工			(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	9,225	9,225			単-4号
舗装打換工			(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	15,620	15,620			単-5号
舗装打換工			(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質型)	m2	1	6,547	6,547			単-6号
舗装打換工			(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,441	2,441			単-7号

設計内訳書

工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,272	4,272			単-8号
舗装打換工		(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,568	4,568			単-9号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	6,102	6,102			単-10号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質型)	m2	1	2,824	2,824			単-11号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質型・粗)	m2	1	4,655	4,655			単-12号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,340	2,340			単-13号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,070	4,070			単-14号
舗装打換工		(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,366	4,366			単-15号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,799	5,799			単-16号

設計内訳書

工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
			道路維持・修繕	舗装	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質型)	m2	1	2,723	2,723			単-17号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質型・粗)	m2	1	4,453	4,453			単-18号
切削オフレイ	5cm	m2	1	3,074	3,074			単-19号
切削オフレイ(改質)	5cm	m2	1	3,551	3,551			単-20号
切削オフレイ	10cm	m2	1	5,490	5,490			単-21号
切削オフレイ(改質)	10cm	m2	1	5,968	5,968			単-22号
路盤工	仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,124	1,124			単-23号
路盤工	仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,563	1,563			単-24号
路盤工	仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	2,003	2,003			単-25号
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	820.7	820			単-26号
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	957.8	957			単-27号

設計内訳書

工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		摘要
			道路維持・修繕	舗装	舗装	道路維持工事	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,095	1,095			単-28号
不陸整正工	無し	m2	1	170.9	170			単-29号
不陸整正工	補足材あり 厚28mm~34mm未満	m2	1	255.5	255			単-30号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,150	2,150			単-31号
加熱段差修正		t	1	32,730	32,730			単-32号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,329	2,329			単-33号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,396	1,396			単-34号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,295	1,295			単-35号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,846	2,846			単-36号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,914	1,914			単-37号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,812	1,812			単-38号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	727.8	727			単-39号

設計内訳書

工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路維持・修繕	舗装	舗装	道路維持工事	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
アスカーブ工		再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1	1,422	1,422			単-40号
平板ブロック補修 手間のみ		取り外し・設置 現場 材利用	m2	1	4,041	4,041			単-41号
平板ブロック補修 材共		取り外し・設置	m2	1	11,940	11,940			単-42号
インターロッキングブロック補修 手間のみ		取り外し・設置	m2	1	5,188	5,188			単-43号
インターロッキングブロック 材料のみ		6 c m	m2	1	4,150	4,150			単-44号
インターロッキングブロック 材料のみ		8 c m	m2	1	4,450	4,450			単-45号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	689.9	689			単-46号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,480	1,480			単-47号
舗装版破砕		アスファルト舗装版厚 4<t 10cm	m2	1	5,021	5,021			単-48号
舗装版破砕		アスファルト舗装版厚 10<t 15cm	m2	1	6,754	6,754			単-49号
舗装版破砕積込(小規模土工)			m2	1	1,728	1,728			単-50号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	1	8,429	8,429			単-51号

設計内訳書

工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	1	34,570	34,570			単-52号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	1	17,210	17,210			単-53号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	58,930	58,930			単-54号
殻運搬(機械積込)		コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,354	1,354			単-55号
殻運搬(機械積込)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,679	1,679			単-56号
殻運搬(機械積込(小規模土工))		アスファルト殻	m3	1	4,538	4,538			単-57号
殻運搬(路面切削機積込)		アスファルト殻	m3	1	1,009	1,009			単-58号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.6	370			単-59号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クムリ)	m	1	451.4	451			単-60号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.6	407			単-61号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クムリ)	m	1	488.4	488			単-62号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.7	652			単-63号

設計内訳書

工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	812.9	812			単-64号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.4	717			単-65号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	877.5	877			単-66号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	855.9	855			単-67号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	1,096	1,096			単-68号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.1	941			単-69号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	1,182	1,182			単-70号
区画線工(溶融式・手動)		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.2	394			単-71号
区画線工(溶融式・手動)		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	697.8	697			単-72号
区画線工(溶融式・手動)		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	894.9	894			単-73号
高視認性区画線(ｸﾞﾗｽﾞ式・溶融式)		実線 幅 15cm 白	m	1	696.6	696			単-74号
高視認性区画線(ｸﾞﾗｽﾞ式・溶融式)		実線 幅 15cm 黄	m	1	875.8	875			単-75号

設計内訳書

工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分	舗装	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工(溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	826.7	826			単-76号
区画線工(溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄(鉛・カムワリ)	m	1	923.7	923			単-77号
区画線消去		削取り式	m	1	605.1	605			単-78号
道路鉸設置工		設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,274	2,274			単-79号
道路鉸撤去工		穿孔式	個	1	1,137	1,137			単-80号
人力積込		土砂	m3	1	3,318	3,318			単-81号
人力掘削(床掘)		土砂	m3	1	9,954	9,954			単-82号
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め無し 発 生土	m3	1	5,688	5,688			単-83号
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め有り 発 生土	m3	1	7,275	7,275			単-84号
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め有り RC -40	m3	1	10,130	10,130			単-85号
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め有り 山 土	m3	1	10,460	10,460			単-86号
機械掘削積込(地山) 山積0.28m3		土砂 小規模	m3	1	1,227	1,227			単-87号

設計内訳書

工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路維持・修繕	舗装	舗装	道路維持工事	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
機械掘削積込(地山) 山積0.13m3		土砂 小規模	m3	1	2,650	2,650			単-88号
残土処理(機械積込)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,789	1,789			単-89号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	41,350	41,350			単-90号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	41,350	41,350			単-91号
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート		無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	35,630	35,630			単-92号
型枠		一般型枠	m2	1	8,840	8,840			単-93号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	177.3	177			単-94号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1	180.4	180			単-95号
土のう積		法面保護・小口並べ杭なし 流用土 撤去含まない	m2	1	12,380	12,380			単-96号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,348	1,348			単-97号
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)			m3	1	3,450	3,450			単-98号
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)			m3	1	2,530	2,530			単-99号

設計内訳書

工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金(As塊)			m3	1	2,530	2,530			単-100号
各工事共通			式	1		294,420			
各工事共通			式	1		294,420			
各工事共通			式	1		294,420			
土木一般世話役		平日用 8:00~17:00	人	1	29,500	29,500			単-101号
普通作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	23,700	23,700			単-102号
交通誘導警備員A		平日用 8:00~17:00	人	1	19,700	19,700			単-103号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	24,630	24,630			単-104号
交通誘導警備員A		平日深夜 22~5	人	1	29,550	29,550			単-105号
交通誘導警備員A		休日早朝、昼間、夜間 5~22	人	1	26,600	26,600			単-106号
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	31,520	31,520			単-107号
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00	人	1	16,300	16,300			単-108号

設計内訳書

工事名	伊勢3 令和8年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路維持・修繕	道路維持工事		道路維持工事	道路維持工事		
		工事区分		各工事共通		施工地域		一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,380	20,380			単-109号
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	24,450	24,450			単-110号
交通誘導警備員B		休日早朝、夜間、早朝 5~22	人	1	22,010	22,010			単-111号
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	26,080	26,080			単-112号
直接工事費			式	1		860,289			
共通仮設			式	1		288,000			
共通仮設費(率計上) 860,289 × 33.52%			式	1		288,000			
純工事費			式	1		1,148,289			
現場管理費 1,148,289 × 72.4%			式	1		831,000			
工事原価			式	1		1,979,289			
一般管理費等 1,979,289 × (24.75% + 0%)			式	1		489,711			
工事価格			式	1		2,469,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		860,289	
4	直接工事費		860,289	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		8,510	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		860,289	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		851,779	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		23.94%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		33.52%	
30	計上額 単独（追加工事）		288,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		288,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	860,289	
35	直接工事費	860,289	
36	非対象額計 (-)	8,510	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	8,510	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	851,779	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.56%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.56%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	288,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,148,289	
3	単独（追加工事）直接工事費		860,289	
4	単独（追加工事）共通仮設費		288,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,148,289	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,139,779	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		60.33%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		72.4%	
29	計上額 単独（追加工事）		831,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		831,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	1,979,289	
2	純工事費	1,148,289	
3	現場管理費	831,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	1,979,289	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,970,779	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	1,979,289	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	489,711	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	489,711	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	354	354	WYB00114 管理費区分 無 単-113号
計					354	
単価					354	円 / m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,164	6,164	WYB00002 管理費区分 無 単-114号
計					6,164	
単価					6,164	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,070	11,070	WYB00003 管理費区分 無 単-115号
計					11,070	
単価					11,070	円 / m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3 ~ 5cm x 2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	9,225	9,225	WYB00005 管理費区分 無 単-116号
計					9,225	
単価					9,225	円 / m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	15,620	15,620	WYB00004 管理費区分 無 単-117号
計					15,620	
単価					15,620	円 / m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2	1	6,547	6,547	WYB00006 管理費区分 無 単-118号
計					6,547	
単価					6,547	円 / m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,441	2,441	WYB00007 管理費区分 無 単-119号
計					2,441	
単価					2,441	円 / m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,272	4,272	WYB00008 管理費区分 無 単-120号
計					4,272	
単価					4,272	円 / m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,568	4,568	WYB00009 管理費区分 無 単-121号
計					4,568	
単価					4,568	円 / m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	6,102	6,102	WYB00010 管理費区分 無 単-122号
計					6,102	
単価					6,102	円/m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2	1	2,824	2,824	WYB00011 管理費区分 無 単-123号
計					2,824	
単価					2,824	円 / m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m2	1	4,655	4,655	WYB00112 管理費区分 無 単-124号
計					4,655	
単価					4,655	円 / m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,340	2,340	WYB00012 管理費区分 無 単-125号
計					2,340	
単価					2,340	円 / m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,070	4,070	WYB00106 管理費区分 無 単-126号
計					4,070	
単価					4,070	円 / m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,366	4,366	WYB00107 管理費区分 無 単-127号
計					4,366	
単価					4,366	円 / m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,799	5,799	WYB00108 管理費区分 無 単-128号
計					5,799	
単価					5,799	円 / m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2	1	2,723	2,723	WYB00109 管理費区分 無 単-129号
計					2,723	
単価					2,723	円 / m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m2	1	4,453	4,453	WYB00113 管理費区分 無 単-130号
計					4,453	
単価					4,453	円 / m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	5cm	m2	1	3,074	3,074	WB430210 管理費区分 無 単-131号
計					3,074	
単価					3,074	円 / m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ(改質)	5cm	m2	1	3,551	3,551	WB430210 管理費区分 無 単-132号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 改質As 密粒II型(20)DS3000 : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :	m 2	1	3,551	3,551	WB430210 管理費区分 無 単-132号
計					3,551	
単価					3,551	円 / m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	10cm	m2	1	5,490	5,490	WB430210 管理費区分 無 単-133号
計					5,490	
単価					5,490	円 / m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ(改質)	10cm	m2	1	5,968	5,968	WB430210 管理費区分 無 単-134号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設層数 = 二層：舗装厚（一層目）（実数入力） = 50mm：舗装厚（二層目）（実数入力） = 50mm：アスファルト材料（一層目） = 再生粗粒度アスコン(20)：アスファルト材料（二層目） = 改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目） = プライムコート：瀝青材料種類（二層目） = タックコート：	m 2	1	5,968	5,968	WB430210 管理費区分 無 単-134号
計					5,968	
単価					5,968	円 / m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,124	1,124	1,124
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,124	1,124	CB410041 管理費区分 無 単-135号
計					1,124	
単価					1,124	円 / m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,563	1,563	1,563
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,563	1,563	CB410041 管理費区分 無 単-136号
計					1,563	
単価					1,563	円 / m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	2,003	2,003	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,003	2,003	CB410041 管理費区分 無 単-137号
計					2,003	
単価					2,003	円 / m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	820.7	820.7	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤヲ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	820.7	820.7	CB410031 管理費区分 無 単-138号
計					820.7	
単価					820.7	円 / m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	957.8	957.8	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	957.8	957.8	CB410031 管理費区分 無 単-139号
計					957.8	
単価					957.8	円 / m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,095	1,095	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,095	1,095	CB410031 管理費区分 無 単-140号
計					1,095	
単価					1,095	円 / m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	無し	m2	1	170.9	170.9	CB410010 管理費区分 無 単-141号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	170.9	170.9	
計					170.9	
単価					170.9	円 / m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	補足材あり 厚28mm～34mm未満	m2	1	255.5	255.5	CB410010 管理費区分 無 単-142号
不陸整正	補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 28mm以上34mm未満：補足材料 = 再生クワツヤワ RC-40：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	255.5	255.5	
計					255.5	
単価					255.5	円 / m2

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,150	2,150	Z002122003 管理費区分 無
計					2,150	
単価					2,150	円 / m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	1	32,730	32,730	WYB00017 管理費区分 無 単-143号
計					32,730	
単価					32,730	円 / t

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,329		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = ヲクコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,329	2,329	CB410260 管理費区分 無 単-144号
計					2,329	
単価					2,329	円 / m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,396	1,396	CB410260 管理費区分 無 単-145号
計					1,396	
単価					1,396	円 / m2

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,295	1,295	1,295
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(1 3) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,295	1,295	CB410260 管理費区分 無 単-146号
計					1,295	
単価					1,295	円 / m2

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,846	2,846	CB410260 管理費区分 無 単-147号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 45mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = ヲッコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,846	2,846	CB410260 管理費区分 無 単-147号
計					2,846	
単価					2,846	円 / m2

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,914	1,914	CB410260 管理費区分 無 単-148号
計					1,914	
単価					1,914	円 / m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,812	1,812	1,812
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 45mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,812	1,812	CB410260 管理費区分 無 単-149号
計					1,812	
単価					1,812	円 / m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm × 幅4cm	m	1	727.8	727.8	WYB00020 管理費区分 無 単-150号
計					727.8	
単価					727.8	円 / m

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1	1,422	1,422	1,422
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	断面積 = 215cm ² 以上235cm ² 未満：材料 = 再生細粒度アスコン(13)：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m	1	1,422	1,422	CB410330 管理費区分 無 単-151号
計					1,422	
単価					1,422	円/m

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	1	4,041	4,041	WYB00031 管理費区分 無 単-152号 手間のみ
計					4,041	
単価					4,041	円 / m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	1	11,940	11,940	WYB00032 管理費区分 無 単-153号 材工共
計					11,940	
単価					11,940	円 / m2

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2	1	5,188	5,188	WYB00034 管理費区分 無 単-154号
計					5,188	
単価					5,188	円 / m2

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	材料のみ 6 c m	m2	1	4,150	4,150	ZA10700250 管理費区分 無
計					4,150	
単価					4,150	円 / m2

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	材料のみ 8 c m	m2	1	4,450	4,450	ZA10700260 管理費区分 無
計					4,450	
単価					4,450	円 / m2

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	689.9	689.9	CB430510 管理費区分 無 単-202号
計					689.9	
単価					689.9	円 / m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下	m	1	1,480	1,480	CB430510 管理費区分 無 単-155号
計					1,480	
単価					1,480	円 / m

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚 4<t 10cm	m2	1	5,021	5,021	CB430310 管理費区分 無 単-206号
計					5,021	
単価					5,021	円 / m2

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚 10<t 15cm	m2	1	6,754	6,754	CB430310 管理費区分 無 単-212号
計					6,754	
単価					6,754	円 / m2

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1	1,728	1,728	CB210720 管理費区分 無 単-156号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1	1,728	1,728	CB210720 管理費区分 無 単-156号
計					1,728	
単価					1,728	円 / m2

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	8,429	8,429	WB824010 管理費区分 無 単-157号
計					8,429	
単価					8,429	円 / m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	34,570	34,570	WB824010 管理費区分 無 単-158号
計					34,570	
単価					34,570	円 / m3

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	17,210	17,210	WB824010 管理費区分 無 単-159号
計					17,210	
単価					17,210	円 / m3

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	58,930	58,930	WB824010 管理費区分 無 単-160号
計					58,930	
単価					58,930	円 / m3

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,354	1,354	CB227010 管理費区分 無 単-161号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,354	1,354	
計					1,354	
単価					1,354	円 / m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,679	1,679	CB227010 管理費区分 無 単-162号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,679	1,679	
計					1,679	
単価					1,679	円 / m3

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (機械積込 (小規模土工))	アスファルト殻	m3	1	4,538	4,538	CB227010 管理費区分 無 単-204号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	4,538	4,538	
計					4,538	
単価					4,538	円 / m3

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削機積込）	アスファルト殻	m3	1	1,009	1,009	CB430020 管理費区分 無 単-163号
計					1,009	
単価					1,009	円 / m3

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.6	370.6	WB821210 管理費区分 無 単-164号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	370.6	370.6	WB821210 管理費区分 無 単-164号
計					370.6	
単価					370.6	円 / m

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	1	451.4	451.4	WB821210 管理費区分 無 単-165号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	451.4	451.4	WB821210 管理費区分 無 単-165号
計					451.4	
単価					451.4	円 / m

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.6	407.6	WB821210 管理費区分 無 単-166号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	407.6	407.6	WB821210 管理費区分 無 単-166号
計					407.6	
単価					407.6	円 / m

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・加ムリ)	m	1	488.4	488.4	WB821210 管理費区分 無 単-167号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	488.4	488.4	WB821210 管理費区分 無 単-167号
計					488.4	
単価					488.4	円 / m

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.7	652.7	WB821210 管理費区分 無 単-168号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	652.7	652.7	WB821210 管理費区分 無 単-168号
計					652.7	
単価					652.7	円 / m

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	1	812.9	812.9	WB821210 管理費区分 無 単-169号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	812.9	812.9	WB821210 管理費区分 無 単-169号
計					812.9	
単価					812.9	円 / m

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.4	717.4	WB821210 管理費区分 無 単-170号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	717.4	717.4	WB821210 管理費区分 無 単-170号
計					717.4	
単価					717.4	円 / m

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・加ムリ)	m	1	877.5	877.5	WB821210 管理費区分 無 単-171号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	877.5	877.5	
計					877.5	
単価					877.5	円 / m

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	855.9	855.9	WB821210 管理費区分 無 単-172号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	855.9	855.9	WB821210 管理費区分 無 単-172号
計					855.9	
単価					855.9	円 / m

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	1	1,096	1,096	WB821210 管理費区分 無 単-173号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,096	1,096	
計					1,096	
単価					1,096	円 / m

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.1	941.1	WB821210 管理費区分 無 単-174号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	941.1	941.1	
計					941.1	
単価					941.1	円 / m

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・カドミウムフリー)	m	1	1,182	1,182	WB821210 管理費区分 無 単-175号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,182	1,182	WB821210 管理費区分 無 単-175号
計					1,182	
単価					1,182	円 / m

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.2	394.2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	394.2	394.2	WB821210 管理費区分 無 単-176号
計					394.2	
単価					394.2	円 / m

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	697.8	697.8	WB821210 管理費区分 無 単-177号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	697.8	697.8	WB821210 管理費区分 無 単-177号
計					697.8	
単価					697.8	円 / m

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	894.9	894.9	WB821210 管理費区分 無 単-178号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	894.9	894.9	WB821210 管理費区分 無 単-178号
計					894.9	
単価					894.9	円 / m

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	696.6	696.6	WB821310 管理費区分 無 単-179号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = リブ式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 塗料使用量 = 781kg/1000m : ガラスビーズ規格 = JIS R 330 1 1号のみ : ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 = 45kg/1000m : プライマー使用量 = 25kg/1000m : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	696.6	696.6	WB821310 管理費区分 無 単-179号
計					696.6	
単価					696.6	円 / m

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	875.8	875.8	WB821310 管理費区分 無 単-180号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = リブ式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 塗料使用量 = 781kg/1000m : ガラスビーズ規格 = JIS R 330 1 1号のみ : ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 = 45kg/1000m : プライマー使用量 = 25 kg/1000m : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	875.8	875.8	WB821310 管理費区分 無 単-180号
計					875.8	
単価					875.8	円 / m

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	826.7	826.7	WB821210 管理費区分 無 単-181号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	826.7	826.7	WB821210 管理費区分 無 単-181号
計					826.7	
単価					826.7	円 / m

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・カムリ-)	m	1	923.7	923.7	WB821210 管理費区分 無 単-182号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	923.7	923.7	
計					923.7	
単価					923.7	円 / m

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線消去	単位	m	数量	1	単価	605.1
規格	削取り式	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	605.1	605.1	WB821220 管理費区分 無 単-183号	
計					605.1		
単価					605.1	円 / m	

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋸設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,274	2,274	WYB00040 管理費区分 無
計					2,274	
単価					2,274	円 / 個

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鉋撤去工	穿孔式	個	1	1,137	1,137	WB812380 管理費区分 無 単-184号
計					1,137	
単価					1,137	円 / 個

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	人力積込	土質等区分 = 土砂 :	m 3	1	3,318	3,318	CB210830 管理費区分 無 単-185号
計							3,318	
単価							3,318	円 / m3

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘)	土砂	m3	1	9,954	9,954	CB210030 管理費区分 無 単-186号
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m 3	1	9,954	9,954	
計					9,954	
単価					9,954	円 / m3

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め無し 発生土	m3	1	5,688	5,688	CB210410 管理費区分 無 単-187号
埋戻し	規格/条件 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固 めの有無 = 無し :	m 3	1	5,688	5,688	
計					5,688	
単価					5,688	円 / m3

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 発生土	m3	1	7,275	7,275	CB210410 管理費区分 無 単-188号
埋戻し	名称 規格 / 条件 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固 めの有無 = 有り :	m 3	1	7,275	7,275	
計					7,275	
単価					7,275	円 / m3

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m3	1	10,130	10,130	WYB00116 管理費区分 無 単-189号
計					10,130	
単価					10,130	円 / m3

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 山土	m3	1	10,460	10,460	WYB00117 管理費区分 無 単-190号
計					10,460	
単価					10,460	円 / m3

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込(地山) 山積0.28m3		m3				
規格 土砂 小規模		単位	数量	単価	1	単価 1,227
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,227	1,227	CB210100 管理費区分 無 単-191号
計					1,227	
単価					1,227	円 / m3

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込(地山) 山積0.13m3		m3				
規格 土砂 小規模		単位	数量	1	2,650	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m 3	1	2,650	2,650	CB210100 管理費区分 無 単-209号
計					2,650	
単価					2,650	円 / m3

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,789	1,789	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,789	1,789	CB210110 管理費区分 無 単-192号
計					1,789	
単価					1,789	円 / m3

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	41,350	41,350	41,350
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	41,350	41,350	CB240010 管理費区分 無 単-193号
計					41,350	
単価					41,350	円 / m3

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	41,350	41,350	41,350
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	41,350	41,350	CB240010 管理費区分 無 単-194号
計					41,350	
単価					41,350	円 / m3

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	35,630	35,630	35,630
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	35,630	35,630	CB240010 管理費区分 無 単-195号
計					35,630	
単価					35,630	円 / m3

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠	m2	1	8,840	8,840	CB240210 管理費区分 無 単-196号
計					8,840	
単価					8,840	円 / m2

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価	1,000	177.3
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1	177,300	177,300	WB810010 管理費区分 無 単-197号			
計					177,300				
単価					177.3	円 / kg			

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25					1,000		180.4
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16～25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1	180,400	180,400	WB810010 管理費区分 無 単-198号		
計					180,400			
単価					180.4	円 / kg		

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m2				
計			10	12,380	123,800	WB252620 管理費区分 無 単-199号
単価					12,380	円 / m2

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,348	1,348	WYB00043 管理費区分 無 単-200号
計					1,348	
単価					1,348	円 / 本

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）		m3	1	3,450	3,450	WYB00122 管理費区分 T
計					3,450	
単価					3,450	円 / m3

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	2,530
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）		m3	1	2,530	2,530	WYB00123 管理費区分 T				
計					2,530					
単価					2,530	円 / m3				

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				単位	m3	数量	1	単価	2,530
規格					単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
廃棄物受入れ料金(As塊)		m3	1	2,530	2,530	WYB00124 管理費区分 T				
計					2,530					
単価					2,530	円 / m3				

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日用 8:00 ~ 17:00	土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計							29,500	
単価							29,500	円 / 人

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日用 8:00 ~ 17:00	人	1	23,700	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					23,700	
単価					23,700	円 / 人

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員A				人			
規格	平日用 8:00 ~ 17:00				単位	数量	1	単価 19,700
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	19,700	19,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
計						19,700		
単価						19,700	円 / 人	

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	24,625	24,625	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計					24,625	
単価					24,630	円 / 人

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	人	1	29,550	29,550	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計					29,550	
単価					29,550	円 / 人

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日早朝、昼間、夜間 5~22	人	1	26,595	26,595	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計					26,595	
単価					26,600	円 / 人

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人				
休日深夜 22~5					1	31,520
交通誘導警備員 A		人	1	31,520	31,520	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計					31,520	
単価					31,520	円 / 人

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00 ~ 17:00	交通誘導警備員 B		人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,300	
単価							16,300	円 / 人

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,375	20,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計					20,375	
単価					20,380	円 / 人

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22～5	人	1	24,450	24,450	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計					24,450	
単価					24,450	円 / 人

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日早朝、夜間、早朝 5~22	人	1	22,005	22,005	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計					22,005	
単価					22,010	円 / 人

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	26,080	26,080	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					26,080	
単価					26,080	円 / 人

参考資料(1)

単-113号

WYB00114

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	284.5	284	CB430920 管理費区分 無 単-201号
クラック補修		m	1	284.5	284	
アスファルト舗装用シール材	クラック補修材 標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	350	70	ZA10700240 管理費区分 無
計					354	
単価					354	円 / m

参考資料(1)

単-114号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,940	294,000	CB430310 管理費区分 無 単-203号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,538	18,152	CB227010 管理費区分 無 単-204号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,767	276,700	CB410260 管理費区分 無 単-205号
計					616,448	
単価					6,164	円 / m ²

参考資料(1)

単-115号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			11,070
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	5,021	502,100	CB430310 管理費区分 無 単-206号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,538	36,304	CB227010 管理費区分 無 単-204号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,674	267,400	CB410260 管理費区分 無 単-207号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,737	273,700	CB410240 管理費区分 無 単-208号
計					1,107,100	
単価					11,070	円/m ²

参考資料(1)

単-116号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			9,225
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,940	294,000	CB430310 管理費区分 無 単-203号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m 3	4	4,538	18,152	CB227010 管理費区分 無 単-204号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 施工数量 = 小規模(標準以外) :	m 3	4	2,650	10,600	CB210100 管理費区分 無 単-209号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	170.9	17,090	CB410010 管理費区分 無 単-210号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m 3	4	3,491	13,964	CB210110 管理費区分 無 単-211号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,674	267,400	CB410260 管理費区分 無 単-207号

参考資料(1)

単-116号

WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,737	273,700	CB410240 管理費区分 無 単-208号
計					922,502	
単価					9,225	円 / m2

参考資料(1)

単-117号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²			100	15,620
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	6,754	675,400	CB430310 管理費区分 無 単-212号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,538	54,456	CB227010 管理費区分 無 単-204号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,674	267,400	CB410260 管理費区分 無 単-207号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,644	264,400	CB410250 管理費区分 無 単-213号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,737	273,700	CB410240 管理費区分 無 単-208号
計					1,562,952	
単価					15,620	円 / m ²

参考資料(1)

単-118号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2			100	6,547
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,940	294,000	CB430310 管理費区分 無 単-203号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m 3	4	4,538	18,152	CB227010 管理費区分 無 単-204号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	3,150	315,000	CB410260 管理費区分 無 単-214号
計					654,748	
単価					6,547	円 / m2

参考資料(1)

単-119号

WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²			100	2,441
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,992	11,968	CB227010 管理費区分 無 単-216号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = フライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,834	183,400	CB410260 管理費区分 無 単-217号
計					244,134	
単価					2,441	円 / m ²

参考資料(1)

単-120号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,992	23,936	CB227010 管理費区分 無 単-216号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,741	174,100	CB410260 管理費区分 無 単-218号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,804	180,400	CB410240 管理費区分 無 単-219号
計					427,202	
単価					4,272	円 / m ²

参考資料(1)

単-121号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			4,568
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	4	2,992	11,968	CB227010 管理費区分 無 単-216号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 施工数量 = 小規模(標準以外) :	m ³	4	2,650	10,600	CB210100 管理費区分 無 単-209号
不陸修正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	170.9	17,090	CB410010 管理費区分 無 単-210号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日 】	m ³	4	3,491	13,964	CB210110 管理費区分 無 単-211号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タッコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,741	174,100	CB410260 管理費区分 無 単-218号

参考資料(1)

単-121号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			4,568
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	1,804	180,400	CB410240 管理費区分 無 単-219号
計					456,888	
単価					4,568	円/m2

参考資料(1)

単-122号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンブトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,992	35,904	CB227010 管理費区分 無 単-216号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,741	174,100	CB410260 管理費区分 無 単-218号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,711	171,100	CB410250 管理費区分 無 単-220号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,804	180,400	CB410240 管理費区分 無 単-219号
計					610,270	
単価					6,102	円 / m ²

参考資料(1)

単-123号

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型)	単位			100	2,824
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,992	11,968	CB227010 管理費区分 無 単-216号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 I型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,217	221,700	CB410260 管理費区分 無 単-221号
計					282,434	
単価					2,824	円 / m ²

参考資料(1)

単-124号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m ²				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【 タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m ³	8	2,992	23,936	CB227010 管理費区分 無 単-216号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 I型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = タクコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,124	212,400	CB410260 管理費区分 無 単-222号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,804	180,400	CB410240 管理費区分 無 単-219号
計					465,502	
単価					4,655	円 / m ²

参考資料(1)

単-125号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²			100	2,340
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,992	11,968	CB227010 管理費区分 無 単-216号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,733	173,300	CB410260 管理費区分 無 単-223号
計					234,034	
単価					2,340	円 / m ²

参考資料(1)

単-126号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【 タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m ³	8	2,992	23,936	CB227010 管理費区分 無 単-216号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,640	164,000	CB410260 管理費区分 無 単-224号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,703	170,300	CB410240 管理費区分 無 単-225号
計					407,002	
単価					4,070	円 / m ²

参考資料(1)

単-127号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			4,366
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	2,992	11,968	CB227010 管理費区分 無 単-216号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 施工数量 = 小規模(標準以外) :	m 3	4	2,650	10,600	CB210100 管理費区分 無 単-209号
不陸修正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	170.9	17,090	CB410010 管理費区分 無 単-210号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	3,491	13,964	CB210110 管理費区分 無 単-211号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	1,640	164,000	CB410260 管理費区分 無 単-224号

参考資料(1)

単-127号

WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			4,366
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,703	170,300	CB410240 管理費区分 無 単-225号
計					436,688	
単価					4,366	円/m2

参考資料(1)

単-128号

WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,992	35,904	CB227010 管理費区分 無 単-216号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,640	164,000	CB410260 管理費区分 無 単-224号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,610	161,000	CB410250 管理費区分 無 単-226号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,703	170,300	CB410240 管理費区分 無 単-225号
計					579,970	
単価					5,799	円 / m ²

参考資料(1)

単-129号

WYB00109

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型)	m ²			100	2,723
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,992	11,968	CB227010 管理費区分 無 単-216号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,116	211,600	CB410260 管理費区分 無 単-227号
計					272,334	
単価					2,723	円 / m ²

参考資料(1)

単-130号

WYB00113

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 5日 令和 8年 2月 5日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m2	100	4,453		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	689.9	27,596	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	211.7	21,170	CB430310 管理費区分 無 単-215号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	8	2,992	23,936	CB227010 管理費区分 無 単-216号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,023	202,300	CB410260 管理費区分 無 単-228号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン (20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	1,703	170,300	CB410240 管理費区分 無 単-225号
計					445,302	
単価					4,453	円 / m2

参考資料(1)

単-131号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m ²	100		3,074	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	29,500	4,041	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.41	27,600	11,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.683	23,700	16,187	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	13,700	172,250	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.137	255,400	34,989	WK430050 管理費区分 無 単-229号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	73,100	10,014	WK430060 管理費区分 無 単-230号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	150,200	20,577	WK430070 管理費区分 無 単-231号 Z1

参考資料(1)

単-131号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	日	0.137	57,010	7,810	WK430080 管理費区分 無 単-232号 Z1
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cm以下：即日舗設の層数 = 一層：	日	0.137	57,010	7,810	WK430080 管理費区分 無 単-232号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	54,290	7,437	WK430090 管理費区分 無 単-233号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	16%	式	1		17,963	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					307,400	
単価					3,074	円 / m 2
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生密粒度アスコン(13)					
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート					

参考資料(1)

単-132号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m ²	100		3,551	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	29,500	4,041	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.41	27,600	11,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.683	23,700	16,187	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	17,500	220,027	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.137	255,400	34,989	WK430050 管理費区分 無 単-229号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	73,100	10,014	WK430060 管理費区分 無 単-230号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	150,200	20,577	WK430070 管理費区分 無 単-231号 Z1

参考資料(1)

単-132号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	単位	m 2	数量	100	単価 3,551
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.137	57,010	7,810	WK430080 管理費区分 無 単-232号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	54,290	7,437	WK430090 管理費区分 無 単-233号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	16%	式	1		17,886	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					355,100	
単価					3,551	円 / m 2
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート					

参考資料(1)

単-133号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)プライムコート タックコート	m ²	100			5,490
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	29,500	5,870	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.596	27,600	16,449	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.994	23,700	23,557	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	13,400	168,478	Z004101002 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	13,700	172,250	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 二層：	日	0.199	254,400	50,625	WK430050 管理費区分 無 単-234号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.199	72,970	14,521	WK430060 管理費区分 無 単-235号 Z1

参考資料(1)

単-133号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)プライムコート タックコート	単位	m ²	100	5,490	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュヤ運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 二層 :	日	0.199	162,600	32,357	WK430070 管理費区分 無 単-236号 Z1
ロードローラ運転	同上	日	0.199	57,400	11,422	WK430080 管理費区分 無 単-237号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.199	57,000	11,343	WK430090 管理費区分 無 単-238号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		23,200	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					549,000	
単価					5,490	円/m ²
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生粗粒度アスコン(20)					
J07 アスファルト材料(二層目)	再生密粒度アスコン(13)					
J10 瀝青材料種類(一層目)	プライムコート					
J12 瀝青材料種類(二層目)	タックコート					

参考資料(1)

単-134号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート	m ²	100			5,968
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	29,500	5,870	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.596	27,600	16,449	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.994	23,700	23,557	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	13,400	168,478	Z004101002 管理費区分 無
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	17,500	220,027	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 二層 :	日	0.199	254,400	50,625	WK430050 管理費区分 無 単-234号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.199	72,970	14,521	WK430060 管理費区分 無 単-235号 Z1

参考資料(1)

単-134号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート	単位	m ²	100	5,968	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 二層 :	日	0.199	162,600	32,357	WK430070 管理費区分 無 単-236号 Z1
ロードローラ運転	同上	日	0.199	57,400	11,422	WK430080 管理費区分 無 単-237号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.199	57,000	11,343	WK430090 管理費区分 無 単-238号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		23,223	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					596,800	
単価					5,968	円/m ²
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生粗粒度アスコン(20)					
J07 アスファルト材料(二層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類(一層目)	プライムコート					
J12 瀝青材料種類(二層目)	タックコート					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1	1,124		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
路盤材		%	23.44	170,000	345,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	132	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1		1,124	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1	1,563			
標準単価					920.81		
労務構成比率		%	69.96				
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38				
路盤材		%	23.44	170,000	690,000		Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	132		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1		1,563	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1	2,003			
標準単価					920.81		
労務構成比率		%	69.96				
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38				
路盤材		%	23.44	170,000	1,035,000		Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	132		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1		2,003	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			820.7	
標準単価					857.31		
労務構成比率		%	75.15				
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	107,500		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	132		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1	820.7		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			957.8	
標準単価					857.31		
労務構成比率		%	75.15				
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	215,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	132		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²	1		957.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	1,095		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	322,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	132	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²	1		1,095	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1	170.9		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手(特殊)		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-141号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	170.9
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正		m ²					
無し 全ての費用							
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	255.5			
標準単価					221.77		
労務構成比率		%			56.56		
運転手(特殊)		%			27.8	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			11.45	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			8.93	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			8.38	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			26.46		
再生クラッシャーラン	RC-40	%			21.3	1,200	2,150 Z002122003 管理費区分 無
軽油		%			5.16	138	132 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			16.98		
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%			13.6	37,600	37,600 M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生クランパン RC-40 全ての費用	m ²	1	255.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	1.7	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	1.68	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満					
J03 補足材料	再生クランパン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-143号

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	49		32,730	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	49	14,200	695,800	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,640	96,400	WYB00018 管理費区分 無 単-239号 Z1
土木一般世話役		人	3	29,500	88,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	27,600	248,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	23,700	474,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		900	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,604,000	
単価					32,730	円/t

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-144号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1		2,329	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%	45.7				
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	52.05	580,000	411,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	140		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	132		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-144号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4全ての費用	m ²	1		2,329	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1			1,396
標準単価					1,827.2		
労務構成比率		%			15.67		
普通作業員		%			5.35	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			3.65	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			3.57	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			1.3	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			82.63		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			79.88	580,000	411,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%			2.42	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.3	138	132 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-145号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,396	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-146号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1		1,295	
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			84.7	580,000	411,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	132 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-146号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	1,295
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1			2,846
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%			45.7		
特殊作業員		%			20.17	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.48	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.41	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			53.85		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			52.05	580,000	616,500 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			1.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.17	154	140 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.03	138	132 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) ヲッコト PK-4全ての費用	単位	m ²	1	2,846	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,914	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.88	580,000	616,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,914	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,812		
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			84.7	580,000	616,500 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	132 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,812	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-150号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100			
目地材	目地テープ(巾4cm)	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,780	
単価					727.8	円/m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-151号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1		1,422	
標準単価				1,217.4		
労務構成比率		%	53.34			
普通作業員		%	24.13	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.8	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	8.94	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(一般)		%	7.46	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	42.77			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%	41.45	9,800	14,200	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	138	132	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.34	154	140	Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-151号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1		1,422	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	2.34	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4 . 0 ~ 4 . 5 m 3 / h	%	1.33	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用					

参考資料(1)

単-152号

WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去 :	m 2	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-240号
特殊ブロック舗装	作業区分 = 再利用設置 :	m 2	100	2,694	269,400	CB422530 管理費区分 無 単-241号
計					404,100	
単価					4,041	円 / m2

参考資料(1)

単-153号

WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	100			11,940
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去 :	m 2	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-240号
特殊ブロック舗装	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 30cm × 30cm :	m 2	100	10,600	1,060,000	CB422530 管理費区分 無 単-242号
計					1,194,700	
単価					11,940	円 / m2

参考資料(1)

単-154号

WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置		m ²	100		5,188	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,408	240,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m ²	100	6,930	693,000	Q001060001 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック	標準品 厚6 c m	m ²	-100	4,150	-415,000	ZA10700250 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					518,800		
単価					5,188	円 / m ²	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-155号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,480		
標準単価					1,479.1	
労務構成比率		%	44.25			
特殊作業員		%	15.11	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.62			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.28	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.24	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.1	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	140	Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-155号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		1,480	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-156号

CB210720

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,728
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²					
全ての費用							
標準単価				1,747			
労務構成比率		%	71.97				
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.9				
軽油		%	7.9	138	132	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.13				
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-157号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	8,429
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位		数量	1	単価	8,429
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,429	8,429	Q001611001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					8,429			
単価					8,429	円 / m 3		
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

参考資料(1)

単-158号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	34,570
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	34,570	34,570	Q001611002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						34,570			
単価						34,570	円 / m 3		
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料(1)

単-159号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	17,210
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,205	17,205	Q001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						17,210			
単価						17,210	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料(1)

単-160号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	58,930
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		単位				1	単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	58,925	58,925	Q001611008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,930			
単価						58,930	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-161号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1		1,354	
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	1,632.5	1,679	
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB430020

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
穀運搬(路面切削)	無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1	979.55	1,009	
標準単価				979.55		
労務構成比率		%	45.78			
運転手(一般)		%	45.78	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.38			
軽油		%	13.38	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.84			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し					
J02 運搬距離(km)(DID区間無)	4.5km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-164号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	370.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	132	5,280	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,745	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					370,600	
単価					370.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-164号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	370.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000			451.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	132	5,280	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		11,595	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					451,400	
単価					451.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			451.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-166号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	47	132	6,204	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,821	ZZ1
計					407,600	
単価					407.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-166号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	407.6
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-167号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			488.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	132	6,204	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		11,671	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					488,400	
単価					488.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-167号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	488.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	65	132	8,580	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,320	ZZ1
計					652,700	
単価					652.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	652.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-169号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004354001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z006702002 管理費区分 無 Z1
軽油		L	65	132	8,580	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,970	
計					812,900	
単価					812.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-169号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	812.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-170号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	717.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	77	132	10,164	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,436	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					717,400	
単価					717.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-170号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	717.4
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393	393,000	Z004350009 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	77	132	10,164	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,986	ZZ1
計					877,500	
単価					877.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	877.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-172号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	855.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	132	9,636	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,889	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					855,900	
単価					855.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-172号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	855.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-173号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	370	629,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004354001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z006702002 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	132	9,636	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		33,489	
計					1,096,000	
単価					1,096	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-173号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	1,096
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-174号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	941.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	132	11,748	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,977	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					941,100	
単価					941.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-174号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	941.1
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-175号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	1,000	1,182	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	132	11,748	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		34,377	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,182,000	
単価					1,182	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-175号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置				m				
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位	数量	1,000	単価	1,182
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12	プライマー規格	アスファルト舗装							
J13	費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1)

単-176号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	394.2
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	230	230,000	Q001036025 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	44	132	5,808	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,817	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						394,200		
単価						394.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1)

単-176号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	394.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-177号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	374	374,000	Q001036031 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	73	132	9,636	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,364	ZZ1
計					697,800	
単価					697.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-177号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	697.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-178号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	894.9
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	412	412,000	Q001036034 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	80	132	10,560	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,965	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					894,900			
単価					894.9	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1)

単-178号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	894.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-179号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式(溶融式)	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式(溶融式) 白	kg	781	485	378,785	ZA10700220 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	132	7,128	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	140	350	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		8,112	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					696,600	
単価					696.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料(1)

単-179号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	696.6
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-180号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式(溶融式)	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式(溶融式) 黄	kg	781	710	554,510	ZA10700230 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	132	7,128	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	140	350	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		11,587	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					875,800	
単価					875.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料(1)

単-180号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	875.8
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-181号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	826.7
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	132	15,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,770	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					826,700		
単価					826.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-181号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	826.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-182号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m			1,000	923.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	120	132	15,840	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		14,430	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					923,700	
単価					923.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-182号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			923.7	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格		アスファルト舗装					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1)

単-183号

WB821220

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m			1,000	605.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	62	132	8,184	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	35	140	4,900	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					605,100	
単価					605.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-184号

WB812380

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	道路付属物撤去工(道路鋏)		単位	個	数量	1	単価	1,137
規格	穿孔式 10個未満 無 無		単位	個	数量	1	単価	1,137
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鋏撤去工	穿孔式	個	1	1,137.5	1,137	Q001334002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					1,137			
単価					1,137	円/個		
J01 施工区分	穿孔式							
J02 施工規模	10個未満							
J03 夜間作業の補正	無							
J04 時間制約を受ける場合の補正	無							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-185号

CB210830

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
人力積込	土砂	m ³	1	3,318			
標準単価					3,556		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-186号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1	9,954			
標準単価					10,668		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-187号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m ³	1	5,688		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,096		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	無し					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-188号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1	7,275		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,754.2		
労務構成比率		%	99.4			
普通作業員		%	88.46	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.35			
ガソリン	レギュラー	%	0.35	154	140	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.25			
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	%	0.25	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

参考資料(1)

単-189号

WYB00116

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m3	10			
埋戻し	施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	10	7,275	72,750	CB210410 管理費区分 無 単-188号
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	13.3	2,150	28,595	Z002122003 管理費区分 無
計					101,345	
単価					10,130	円 / m3

参考資料(1)

単-190号

WYB00117

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 山土	m3	10			
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 現場制約あり : 土質 = 土砂 : 締固めの有無 = 有り :	m 3	10	7,275	72,750	CB210410 管理費区分 無 単-188号
山土	盛土用(現場渡し)	m3	13.3	2,400	31,920	ZA10030420 管理費区分 無
計					104,670	
単価					10,460	円 / m3

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-191号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1	1,227		
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-192号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1		1,789	
標準単価				1,715.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	4.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-193号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	41,350		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-194号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	41,350		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	25,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-195号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	35,630			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	25,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-196号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	8,840			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					9,147.6		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
	普通作業員		%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
	土木一般世話役		%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)

単-197号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1		177,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03	104,000	107,120	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					177,300	
単価					177,300	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

参考資料(1)

単-198号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1			180,400
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,400	
単価					180,400	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)					

参考資料(1)

単-199号

WB252620

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m ²	10		12,380	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-002 管理費区分 無 Z1
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1	23,700	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					123,800	
単価					12,380	円 / m ²
J01 作業区分 J02 作業内容	小口並べ 仕拵・積立					

参考資料(1)

単-200号

WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用	本			85	1,348
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	23,700	80,580	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
計					114,580	
単価					1,348	円 / 本

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-201号

CB430920

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
クラック補修		m	1	284.5		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				302.22		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	64.73	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	11.23	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.9		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	140	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	689.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,940	
標準単価				3,068.4		
労務構成比率		%	96.47			
特殊作業員		%	52.6	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.87	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.97			
軽油		%	1.97	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m ³ / m i n	%	1.21	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%	0.35	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,940
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-204号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1	4,319.4	4,538	
標準単価				4,319.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	5,702 (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		2,767	
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%	44.34				
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.52	580,000	548,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	140		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	132		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1	2,767	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-206号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	5,240.9	5,021	
標準単価				5,240.9		
労務構成比率		%	95.96			
特殊作業員		%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.25			
軽油		%	2.25	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m ³ / m i n	%	1.39	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-207号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1		2,674	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%		45.7			
特殊作業員		%		20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		52.05	580,000	548,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	140	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-207号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲッコト PK-4全ての費用	単位	m ²	1	2,674	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-208号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1			2,737
標準単価					2,614.5		
労務構成比率		%			49.04		
特殊作業員		%			21.64	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%			15.54	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			4.74	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			50.47		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%			45.26	470,000	536,000 Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			4.96	103	112 Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.18	154	140 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.04	138	132 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-208号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,737	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-209号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1		2,650	
標準単価				2,678.7		
労務構成比率		%	71.97			
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-210号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		170.9		
標準単価					174.53		
労務構成比率		%			71.86		
運転手(特殊)		%			35.31	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.55	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			11.35	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			10.65	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			6.56		
軽油		%			6.56	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			21.58		
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%			17.28	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%			2.16	4,480	L001050002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-210号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	170.9
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m 2					
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-211号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1		3,491	
標準単価				3,322.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-212号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			6,754	
標準単価					7,049.5		
労務構成比率		%			95.77		
特殊作業員		%			51.82	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			43.95	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			2.36		
軽油		%			2.36	138	132 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			1.87		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m ³ / m i n	%			1.45	1,100	1,200 L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%			0.42	160	160 M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-212号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²		1	6,754	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-213号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1		2,644	
標準単価					2,529		
労務構成比率		%			50.75		
特殊作業員		%			22.42	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			16.06	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.9	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			48.75		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%			46.73	470,000	536,000 Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			1.75	103	112 Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.19	154	140 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.04	138	132 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-213号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヲックト PK-4全ての費用	単位	m ²	1	2,644	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	ヲックト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-214号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		3,150	
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%		44.34			
特殊作業員		%		19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.23			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%		50.52	580,000	700,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	140	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-214号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,150	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-215号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			211.7	
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	132 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%			12.85	6,460	6,950 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-215号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		211.7	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-216号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,923.5	2,992	
標準単価				2,923.5		
労務構成比率		%	39.87			
運転手(一般)		%	39.87	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-217号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,834
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²					
標準単価				1,912.7			
労務構成比率		%	14.97				
普通作業員		%	5.11	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.49	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.24	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	76.32	580,000	548,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.78	103	112		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	132		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-217号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,834	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-218号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,741
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²					
標準単価				1,827.2			
労務構成比率		%	15.67				
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	82.63				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.88	580,000	548,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112		Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	132		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-218号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,741	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-219号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,804
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²					
標準単価				1,636.1			
労務構成比率		%	17.5				
普通作業員		%	5.97	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.08	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.99	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.45	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.61				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	72.31	470,000	536,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.93	103	112		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	132		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-219号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,804	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.21	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-220号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,711	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	18.46			
普通作業員		%	6.3	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	4.3	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	4.21	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	1.53	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	79.53			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	76.29	470,000	536,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.85	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-220号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,711	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.28	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.26	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-221号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		2,217	
標準単価					1,912.7		
労務構成比率		%		14.97			
普通作業員		%		5.11	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		3.49	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.41	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.24	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		83.41			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%		76.32	580,000	700,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%		0.28	138	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-221号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1	2,217	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-222号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1	2,124	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	79.88	580,000	700,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-222号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²		1	2,124
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		1,733	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%			10.17		
普通作業員		%			3.66	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.06	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.03	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.73	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			88.45		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			80.7	580,000	548,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%			7.17	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.49	138	132 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,733	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-224号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,640		
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			84.7	580,000	548,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	132 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-224号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	1,640
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-225号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		1,703	
標準単価					1,532.1		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	12.02				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.32	25,400	23,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	28,900	28,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.4	28,300	27,600		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.87	31,000	29,500		RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	86.35				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	77.19	470,000	536,000		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	8.47	103	112		Z006702002 管理費区分 無
		%	0.58	138	132		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-225号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1	1,703	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.16	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-226号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1		1,610	
標準単価					1,446.6		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	12.73				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	4.58		25,400	23,700	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.57		28,900	28,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.54		28,300	27,600	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%	0.92		31,000	29,500	RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	85.54				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	81.75		470,000	536,000	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	3.06		103	112	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.61		138	132	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-226号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	1,610
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.73			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.1	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.17	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.17	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,116	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%			10.17		
普通作業員		%			3.66	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.06	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.03	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.73	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			88.45		
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%			80.7	580,000	700,000 Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%			7.17	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.49	138	132 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,116	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-228号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,723.2		2,023
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%	10.68				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.84	25,400	23,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.16	28,900	28,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.13	28,300	27,600		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.77	31,000	29,500		RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	87.88				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%	84.7	580,000	700,000		Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	2.57	103	112		Z006702002 管理費区分 無
		%	0.51	138	132		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-228号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,023	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-229号

WK430050

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	255,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	1				
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	215	132	28,380	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					255,400		
単価					255,400	円/日	
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

参考資料(2)

単-230号

WK430060

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	1			73,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	39	132	5,148	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,100	
単価					73,100	円 / 日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-231号

WK430070

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	アスファルトフィニッシャ運転		日	数量	単価	金額	単価	150,200
規格	7cm以下 一層		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	59	132	7,788	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					150,200			
単価					150,200	円/日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

参考資料(2)

単-232号

WK430080

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	1		57,010	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29	132	3,828	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,010	
単価					57,010	円 / 日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-233号

WK430090

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	1		54,290	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22	132	2,904	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					54,290	
単価					54,290	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-234号

WK430050

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		254,400	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	207	132	27,324	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					254,400	
単価					254,400	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-235号

WK430060

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	72,970
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層			1				
運転手(一般)		人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	38	132	5,016	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					72,970			
単価					72,970	円 / 日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料(2)

単-236号

WK430070

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		162,600	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	65	132	8,580	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		71	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					162,600	
単価					162,600	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-237号

WK430080

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		57,400	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	32	132	4,224	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014 年規制]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,400	
単価					57,400	円 / 日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-238号

WK430090

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		57,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	25	132	3,300	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.41	17,800	25,098	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,000	
単価					57,000	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-239号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t					1		9,640
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.23	28,600	6,578	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型(1次)搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無		
計					9,640			
単価					9,640	円 / 時間		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-240号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1	1,347		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,321.3		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	29.81	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
ブロック工		%	26.52	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	15.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-241号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1	2,694		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,642.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	29.81	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
ブロック工		%	26.52	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	15.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-242号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月 5日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 5日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm × 30cm	m ²	1	10,600		
標準単価					10,884	
労務構成比率		%	24.26			
普通作業員		%	7.23	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
ブロック工		%	6.43	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	3.7	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	1.3	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	75.74			
平板ブロック	300・300・60	%	75.74	730	700	Y000313010-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm × 30cm					

