

【所属内公開】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173640-00073-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事
所 属 名	伊勢建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 7月28日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 2日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 2日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	R00：伊勢 6	
	生 コ ン	R01：伊勢E	
	石 材	R01：伊勢 6	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

<計算処理>2026/07/02 08:42:35
<一括更新>2026/06/02 08:59:24

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸（3号箇所）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸（3号箇所）			式	1		48,633,426			
河川土工			式	1		6,602,789			
掘削工			式	1		313,182			
掘削	土質土砂;施工方法フ °ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	440	345.5	152,020				単-1号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	610	264.2	161,162				単-2号 週休有
盛土工			式	1		3,199,180			
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	390	6,647	2,592,330				単-3号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	530	1,145	606,850				単-4号 週休有
法面整形工			式	1		712,577			
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	650	944.2	613,730				単-5号 週休有
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場 制約無し	m2	210	470.7	98,847				単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸（3号箇所）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		2,377,850			
残土処理工		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) m3	950	2,503	2,377,850			単-7号 週休有
法覆護岸工		式	1		31,588,540			
コンクリートブロック工		式	1		28,414,440			
平ブロック張		ブロック規格各種;ブロック規格(各種の場合) m2	998	20,300	20,259,400			単-8号 週休有
基礎工		m	86	43,610	3,750,460			単-9号 週休有
縦帯工		700×300×2500 m	78	27,910	2,176,980			単-10号 週休有
小口止工		(3-1) 箇所	1	485,800	485,800			単-11号 週休有
小口止工		(3-2) 箇所	1	438,800	438,800			単-12号 週休有
小口止工		(3-3) 箇所	1	385,900	385,900			単-13号 週休有
小口止工		(3-4) 箇所	1	473,400	473,400			単-14号 週休有
小口止工		(3-5) 箇所	1	443,700	443,700			単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事		当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
				工事区分	築堤・護岸（3号箇所）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工				式	1		3,174,100			
すりつけ工（3-1）				箇所	1	817,300	817,300			単-16号 週休有
すりつけ工（3-2）				箇所	1	812,400	812,400			単-17号 週休有
すりつけ工（3-3）				箇所	1	795,800	795,800			単-18号 週休有
すりつけ工（3-4）				箇所	1	748,600	748,600			単-19号 週休有
構造物撤去工				式	1		3,168,672			
構造物取壊し工				式	1		2,267,205			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3		128	17,380	2,224,640			単-20号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3		5	8,513	42,565			単-21号 週休有
運搬処理工				式	1		901,467			
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3		128	3,839	491,392			単-22号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3		5	3,105	15,525			単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸（3号箇所）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	128	3,000	384,000			単-24号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5	2,110	10,550			単-25号 週休有
仮設工			式	1		7,273,425			
工事用道路工			式	1		1,396,195			
盛土			m3	590	137.3	81,007			単-26号 週休有
盛土材			m3	590	655.7	386,863			単-27号 週休有
敷砂利		C-40 t=100mm	m2	440	503.8	221,672			単-28号 週休有
盛土撤去			m3	630	251.1	158,193			単-29号 週休有
大型土のう工		移設・設置	袋	132	3,116	411,312			単-30号 週休有
大型土のう工		撤去	袋	132	1,039	137,148			単-31号 週休有
土留・仮締切工			式	1		33,240			
大型土のう工		移設・設置	袋	8	3,116	24,928			単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸（3号箇所）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工		撤去	袋	8	1,039	8,312			単-33号 週休有
水替工			式	1		3,404,000			
ポンプ排水			式	1	3,404,000	3,404,000			単-34号 週休有
汚濁防止工			式	1		84,960			
沈砂池工			箇所	1	84,960	84,960			単-35号 週休有
残土処理工			式	1		2,302,760			
残土処理工		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	920	2,503	2,302,760			単-36号 週休有
廃棄物処理工			式	1		52,270			
廃棄物処理工		廃プラスチック	式	1	52,270	52,270			単-37号 週休有
築堤・護岸（4号箇所）			式	1		21,412,649			
河川土工			式	1		1,231,609			
掘削工			式	1		90,845			

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸（4号箇所）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土質土砂;施工方法フ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	110	345.5	38,005			単-38号 週休有
床掘り		土質土砂	m3	200	264.2	52,840			単-39号 週休有
盛土工			式	1		657,710			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	80	6,647	531,760			単-40号 週休有
埋戻し		土質土砂	m3	110	1,145	125,950			単-41号 週休有
法面整形工			式	1		207,724			
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m2	220	944.2	207,724			単-42号 週休有
残土処理工			式	1		275,330			
残土処理工		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	110	2,503	275,330			単-43号 週休有
法覆護岸工			式	1		9,924,666			
コンクリートブロック工			式	1		9,090,866			

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸（4号箇所）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平ヅロック張		m2	208	20,300	4,222,400			単-44号 週休有
基礎工		m	20	43,610	872,200			単-45号 週休有
縦帯工		m	21	27,910	586,110			単-46号 週休有
間知ヅロック張		m2	89	24,380	2,169,820			単-47号 週休有
基礎工		m	9	43,610	392,490			単-48号 週休有
天端工		m	9	7,494	67,446			単-49号 週休有
小口止工		箇所	1	390,200	390,200			単-50号 週休有
小口止工		箇所	1	390,200	390,200			単-51号 週休有
雑工		式	1		833,800			
すりつけ工（4-1）		箇所	1	833,800	833,800			単-52号 週休有

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸（4号箇所）	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		1,259,388			
構造物取壊し工		式	1		903,760			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	52	17,380	903,760			単-53号 週休有
運搬処理工		式	1		355,628			
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	52	3,839	199,628			単-54号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	52	3,000	156,000			単-55号 週休有
根固め工		式	1		2,072,947			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		2,070,600			
根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞ ﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質 量)2t;ﾌﾞﾛｯｸ購入有り	個	30	69,020	2,070,600			単-56号 週休有
間詰工		式	1		2,347			
間詰工		m3	6	391.2	2,347			単-57号 週休有
仮設工		式	1		6,924,039			

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事		当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
				工事区分	築堤・護岸（4号箇所）		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工				式	1		1,075,049			
盛土				m3	390	137.3	53,547			単-58号 週休有
盛土材				m3	390	655.7	255,723			単-59号 週休有
敷砂利			C-40 t=100mm	m2	260	503.8	130,988			単-60号 週休有
盛土撤去				m3	410	251.1	102,951			単-61号 週休有
大型土のう工			移設・設置	袋	128	3,116	398,848			単-62号 週休有
大型土のう工			撤去	袋	128	1,039	132,992			単-63号 週休有
土留・仮締切工				式	1		74,790			
大型土のう工			移設・設置	袋	18	3,116	56,088			単-64号 週休有
大型土のう工			撤去	袋	18	1,039	18,702			単-65号 週休有
水替工				式	1		2,675,000			
ポンプ排水				式	1	2,675,000	2,675,000			単-66号 週休有

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸（4号箇所）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮水路工			式	1		1,532,160			
仮設排水管		Φ1000	m	36	42,560	1,532,160			単-67号 週休有
汚濁防止工			式	1		84,960			
沈砂池工			箇所	1	84,960	84,960			単-68号 週休有
残土処理工			式	1		1,451,740			
残土処理工		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	580	2,503	1,451,740			単-69号 週休有
廃棄物処理工			式	1		30,340			
廃棄物処理工		廃プラスチック	式	1	30,340	30,340			単-70号 週休有
築堤・護岸（共通）			式	1		6,733,390			
仮設工（共通）			式	1		6,733,390			
工事用道路工			式	1		2,080,910			
工事用道路工（5）		設置	m	150	2,304	345,600			単-71号 週休有

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸（共通）	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工（5）		撤去	m	460	3,580	1,646,800			単-72号 週休有
敷鉄板			式	1	88,510	88,510			単-73号 週休有
仮水路工			式	1		1,961,680			
瀬替工 掘削・整地			m	280	6,079	1,702,120			単-74号 週休有
瀬替工 整地			m	180	1,442	259,560			単-75号 週休有
汚濁防止工			式	1		1,110,800			
汚濁防止フェンス		作業区分設置・撤去	m	40	27,770	1,110,800			単-76号 週休有
交通管理工			式	1		1,580,000			
交通誘導警備員			式	1	1,580,000	1,580,000			単-77号 週休有
直接工事費			式	1		76,779,465			
共通仮設			式	1		9,049,554			
共通仮設費			式	1		2,932,554			

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		74,880			
仮設材運搬費		式	1	74,880	74,880			単-78号 週休有
準備費		式	1		2,857,674			
伐木工		m2	600	243.4	146,040			単-79号 週休有
廃棄物運搬		枝葉・幹 m3	150	840.5	126,075			単-80号 週休有
廃棄物受入料金		枝葉・幹 空m3	150	9,000	1,350,000			単-81号 週休有
廃棄物運搬		根株 m3	78	840.5	65,559			単-82号 週休有
廃棄物受入料金		根株 空m3	78	15,000	1,170,000			単-83号 週休有
共通仮設費（率計上） 78,534,438× 7.79%		式	1		6,117,000			
純工事費		式	1		85,829,019			
現場管理費 85,063,992× 26.91%		式	1		22,890,000			
工事原価		式	1		108,719,019			

設計内訳書

工事名	一級河川一之瀬川（左右岸）令和6年（国災第56号） 河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事				
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等 107,953,992×（18.16%+ 0.04%）			式	1		19,646,981				
工事価格			式	1		128,366,000				
消費税相当額 128,366,000×10%			式	1		12,836,600				
工事費計			式	1		141,202,600				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		79,299,465	
4	直接工事費		76,779,465	
5	準備費（処分費）		2,520,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		3,144,010	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		765,027	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		765,027	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		78,534,438	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		76,155,455	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		7.71%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		7.79%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		6,117,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		6,117,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	76,779,465	
35	直接工事費	76,779,465	
36	非対象額計（－）	624,010	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	624,010	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	76,155,455	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.83%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.83%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	2,932,554	
58	運搬費	74,880	
59	準備費・仮設費	2,857,674	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	9,049,554	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事		
2	単独（追加工事）純工事費		85,829,019	
3	単独（追加工事）直接工事費		76,779,465	
4	単独（追加工事）共通仮設費		9,049,554	
5	非対象額計（一）		765,027	
6	管理費区分 2, 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		765,027	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		85,063,992	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		82,685,009	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		26.38%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		26.91%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
29	計上額 単独（追加工事）		22,890,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		22,890,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	108,719,019	
2	純工事費	85,829,019	
3	現場管理費	22,890,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	765,027	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	765,027	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	107,953,992	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	105,575,009	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	18.16%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	107,953,992	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 43,181 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.2%	
25	計上額 単独（追加工事）	19,646,981	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	19,646,981	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	345.5
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	345.5	345.5	CB210100 管理費区分 無 単-84号			
計						345.5				
単価						345.5	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路体(築堤)盛土				単位 m3	数量	1	単価	6,647
	施工幅員2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,647	6,647	CB210510 管理費区分 無 単-86号		
計						6,647			
単価						6,647	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	944.2
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1	944.2	944.2	CB220010 管理費区分 無 単-88号			
計						944.2				
単価						944.2	円／m2			

1次単価表

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	法面整形(盛土部)				m2			
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位	数量	1	単価 470.7
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	470.7	470.7	CB220010 管理費区分 無 単-89号	
計						470.7		
単価						470.7	円／m2	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	2,503
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1	2,365	2,365	CB210110 管理費区分 無 単-90号		
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m3	1	137.6	137.6	CB210610 管理費区分 無 単-91号		
計							2,502.6			
単価							2,503	円／m3		

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	平ﾌﾞﾛｯｸ張				単位	m2	数量	1	単価	20,300
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格各種;ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
平ﾌﾞﾛｯｸ張		ﾌﾞﾛｯｸの質量＝150kg/個以上：平ﾌﾞﾛｯｸ規格＝平ﾌﾞﾛｯｸ各種：裏込材規格＝不要：遮水ｼｰﾄ規格＝不要：吸出し防止材の有無＝有り：連結金具の有無＝有り：連結金具10m2当り使用量＝5.0個を超え15.0個以下：	m 2	1	20,300	20,300	CB226030 管理費区分 無 単-92号			
計						20,300				
単価						20,300	円／m2			

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎工			単位	m	数量	10	単価	43,610
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
プレキャスト基礎ブロック			m	10	5,192		51,920		CB226220 管理費区分 無 単-93号
プレキャスト基礎ブロック(材料費)		基礎ブロックC型	個	4	49,700		198,800		WYB00029 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.92	43,500		127,020		CB240010 管理費区分 無 単-94号
コンクリート		同上	m 3	0.94	43,500		40,890		CB240010 管理費区分 無 単-94号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434		10,868		CB240210 管理費区分 無 単-95号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.45	4,108		1,848.6		CB224710 管理費区分 無 単-96号
基面整正			m 2	9.35	499.8		4,673.13		CB210080 管理費区分 無 単-97号
計							436,019.73		
単価							43,610		円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	縦帯工	単位	m	数量	10	単価	27,910
	700×300×2500						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト巻止ブロック			m	10	5,162	51,620	CB226260 管理費区分 無 単-98号
プレキャスト巻止ブロック(材料費)		縦帯ブロック1型	個	4	47,866	191,464	WYB00030 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	43,500	21,750	CB240010 管理費区分 無 単-94号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-95号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.21	4,108	862.68	CB224710 管理費区分 無 単-96号
基面整正			m 2	5	499.8	2,499	CB210080 管理費区分 無 単-97号
計						279,063.68	
単価						27,910	円／m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	小口止工				単位	箇所	数量	1	単価	485,800
	(3-1)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口止コンクリート工		適用区分=バックホ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=3.6m3/基：一般型枠数量(m2/基)=24.6m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=4m2/基：化粧型枠単価(円/m2)=2,560円/m2：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：	基	1	485,800	485,800	DXA27555 管理費区分 無 単-99号			
計						485,800				
単価						485,800	円／箇所			

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	小口止工	単位	箇所	数量	1	単価	438,800
	(3-2)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート工		適用区分＝バックホウ(クレーン機能付)打設：規格＝18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)＝3.3m3/基：一般型枠数量(m2/基)＝22.2m2/基：化粧型枠数量(m2/基)＝3.5m2/基：化粧型枠単価(円/m2)＝2,560円/m2：構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：	基	1	438,800	438,800	DXA27555 管理費区分 無 単-100号
計						438,800	
単価						438,800	円／箇所

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	小口止工	単位	箇所	数量	1	単価	385,900
	(3-3)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート工		適用区分＝バックホ(クレーン機能付)打設：規格＝18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)＝2.9m3/基：一般型枠数量(m2/基)＝19.5m2/基：化粧型枠数量(m2/基)＝3.1m2/基：化粧型枠単価(円/m2)＝2,560円/m2：構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：	基	1	385,900	385,900	DXA27555 管理費区分 無 単-101号
計						385,900	
単価						385,900	円／箇所

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	小口止工	単位	箇所	数量	1	単価	473,400
	(3-4)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート工		適用区分=バックホ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=3.5m3/基：一般型枠数量(m2/基)=24m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=3.9m2/基：化粧型枠単価(円/m2)=2,560円/m2：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：	基	1	473,400	473,400	DXA27555 管理費区分 無 単-102号
計						473,400	
単価						473,400	円／箇所

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	小口止工	単位	箇所	数量	1	単価	443,700
	(3-5)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート工		適用区分＝バックホウ(クレーン機能付)打設：規格＝18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)＝3.3m3/基：一般型枠数量(m2/基)＝22.5m2/基：化粧型枠数量(m2/基)＝3.6m2/基：化粧型枠単価(円/m2)＝2,560円/m2：構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：	基	1	443,700	443,700	DXA27555 管理費区分 無 単-103号
計						443,700	
単価						443,700	円／箇所

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	すりつけ工 (3-1)				箇所	数量	1	単価	817,300
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.8	43,500	208,800	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	23.8	14,450	343,910	CB240210 管理費区分 無 単-150号		
化粧型枠（材料費）			m 2	23.8	2,560	60,928	CB226361 管理費区分 無 単-104号		
基礎工			m	1.8	28,030	50,454	WYB00081 管理費区分 無 単-105号		
縦帯工			m	1.8	27,570	49,626	WYB00082 管理費区分 無 単-106号		
均しコンクリート		t=100	m2	23.8	4,350	103,530	WYB00083 管理費区分 無 単-107号		
計						817,248			
単価						817,300	円／箇所		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	すりつけ工 (3-2)				箇所	数量	1	単価	812,400
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
石張 (複合)		構造区分=練石：玉石控=25cm以上35cm以下 ：胴込・裏込ｺﾝｸｰﾄ規格=18-8-25 (高炉)： 裏込材の有無=無し：	m 2	38	15,880	603,440	CB221820 管理費区分 無 単-108号		
石材採取			m2	38	5,497	208,886	WYB00056 管理費区分 無 単-109号		
計						812,326			
単価						812,400	円／箇所		

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	すりつけ工 (3-3)				箇所	数量	1	単価	795,800
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.6	43,500	200,100	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	23.2	14,450	335,240	CB240210 管理費区分 無 単-150号		
化粧型枠（材料費）			m 2	23.2	2,560	59,392	CB226361 管理費区分 無 単-104号		
基礎工			m	1.8	28,030	50,454	WYB00089 管理費区分 無 単-110号		
縦帯工			m	1.8	27,570	49,626	WYB00090 管理費区分 無 単-111号		
均しコンクリート		t=100	m2	23.2	4,350	100,920	WYB00091 管理費区分 無 単-112号		
計						795,732			
単価						795,800	円／箇所		

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	すりつけ工 (3-4)				箇所	数量	1	単価	748,600
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	4.3	43,500	187,050	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	21.6	14,450	312,120	CB240210 管理費区分 無 単-150号		
化粧型枠（材料費）			m 2	21.6	2,560	55,296	CB226361 管理費区分 無 単-104号		
基礎工			m	1.8	28,030	50,454	WYB00092 管理費区分 無 単-113号		
縦帯工			m	1.8	27,570	49,626	WYB00093 管理費区分 無 単-114号		
均しコンクリート		t=100	m2	21.6	4,350	93,960	WYB00094 管理費区分 無 単-115号		
計						748,506			
単価						748,600	円／箇所		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位			1	単価	17,380
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	17,380		17,380	WB824010 管理費区分 無 単-116号	
計								17,380		
単価								17,380	円／m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-117号			
計						8,513				
単価						8,513	円／m3			

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,839
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝23.2km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	3,839		3,839	CB227010 管理費区分 無 単-118号	
計								3,839		
単価								3,839	円／m3	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,105
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝23.2km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	3,105	3,105		CB227010 管理費区分 無 単-119号	
計							3,105			
単価							3,105		円／m3	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋コン塊）				m3	1	3,000	3,000		ZA10651540 管理費区分 T	
計							3,000			
単価							3,000		円／m3	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1	2,110	2,110		ZA10651550 管理費区分 T	
計							2,110			
単価							2,110		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	盛土材	単位	m3	数量	1	単価	655.7
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-121号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	404.6	404.6	CB210110 管理費区分 無 単-122号
計						655.7	
単価						655.7	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	503.8
規格	C-40 t=100mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：		m 3	0.1	137.3	13.73		CB210610 管理費区分 無 単-120号	
クラッシャーラン		C－4 0		m 3	0.1	4,900	490		Z002120003 管理費区分 無	
計							503.73			
単価							503.8		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	大型土のう工	単位	袋	数量	1	単価	3,116
	移設・設置						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	834.8	834.8	WB252730 管理費区分 無 単-123号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	404.6	404.6	CB210110 管理費区分 無 単-122号	
大型土のう工	作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,876	1,876	WB252730 管理費区分 無 単-124号	
計					3,115.4		
単価					3,116	円／袋	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去				単位		数量	1	単価 1,039
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,039	1,039		WB252730 管理費区分 無 単-125号	
計						1,039			
単価						1,039		円／袋	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	大型土のう工	単位	袋	数量	1	単価	3,116
	移設・設置						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	834.8	834.8	WB252730 管理費区分 無 単-123号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	404.6	404.6	CB210110 管理費区分 無 単-122号	
大型土のう工	作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,876	1,876	WB252730 管理費区分 無 単-124号	
計					3,115.4		
単価					3,116	円／袋	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去				単位		数量	1	単価 1,039
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,039	1,039		WB252730 管理費区分 無 単-125号	
計						1,039			
単価						1,039		円／袋	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	3,404,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	95,130	95,130	WB252320 管理費区分 無 単-126号		
ポンプ運転		排水量区分=1200以上1600 (m3/h) 未満： 全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	59	56,070	3,308,130	WB252310 管理費区分 無 単-127号		
計						3,403,260			
単価						3,404,000	円／式		

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	沈砂池工				単位	箇所	数量	1	単価	84,960
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう工		移設・設置	袋	20	3,114	62,280	WYB00096 管理費区分 無 単-128号			
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	20	1,039	20,780	WB252730 管理費区分 無 単-125号			
ブルーシート		ポリエステル製 #2000 巾3.6m 長5.4m	枚	2	950	1,900	ZA10221910 管理費区分 無			
計						84,960				
単価						84,960	円／箇所			

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	2,503
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【作業区分＝残土受入れ地での処理：		m 3	1	2,365	2,365	CB210110 管理費区分 無 単-90号		
整地				m 3	1	137.6	137.6	CB210610 管理費区分 無 単-91号		
計							2,502.6			
単価							2,503	円／m3		

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	廃棄物処理工				単位	式	数量	1	単価	52,270
	廃プラスチック									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝14.0km以下：	t	0.715	8,095	5,787.92	CB010410 管理費区分 無 単-129号			
建設廃棄物受け入料金		廃プラスチック	kg	715	65	46,475	WYB00047 管理費区分 T			
計						52,262.92				
単価						52,270	円／式			

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	345.5
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	345.5	345.5	CB210100 管理費区分 無 単-84号			
計						345.5				
単価						345.5	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂				単位		数量	1	単価	264.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1	264.2		264.2	CB210030 管理費区分 無 単-85号	
計								264.2		
単価								264.2	円／m3	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路体(築堤)盛土				単位 m3	数量	1	単価	6,647
	施工幅員2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,647	6,647	CB210510 管理費区分 無 単-86号		
計						6,647			
単価						6,647	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	944.2
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1	944.2	944.2	CB220010 管理費区分 無 単-88号			
計						944.2				
単価						944.2	円／m2			

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	2,503
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1	2,365	2,365	CB210110 管理費区分 無 単-90号		
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m3	1	137.6	137.6	CB210610 管理費区分 無 単-91号		
計							2,502.6			
単価							2,503	円／m3		

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	平ブロック張				単位	m2	数量	1	単価	20,300
規格	ブロック規格各種;ブロック規格(各種の場合)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
平ブロック張		ブロックの質量=150kg/個以上：平ブロック規格=平ブロック各種：裏込材規格=不要：遮水シート規格=不要：吸出し防止材の有無=有り：連結金具の有無=有り：連結金具10m2当り使用量=5.0個を超え15.0個以下：		m 2	1	20,300	20,300		CB226030 管理費区分 無 単-92号	
計							20,300			
単価							20,300		円／m2	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎工				単位	m	数量	10	単価	43,610
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト基礎ブロック				m	10	5,192		51,920	CB226220 管理費区分 無 単-93号	
プレキャスト基礎ブロック(材料費)		基礎ブロックC型		個	4	49,700		198,800	WYB00024 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.92	43,500		127,020	CB240010 管理費区分 無 単-94号	
コンクリート		同上		m 3	0.94	43,500		40,890	CB240010 管理費区分 無 単-94号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2	5,434		10,868	CB240210 管理費区分 無 単-95号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：		m 2	0.45	4,108		1,848.6	CB224710 管理費区分 無 単-96号	
基面整正				m 2	9.35	499.8		4,673.13	CB210080 管理費区分 無 単-97号	
計								436,019.73		
単価								43,610	円／m	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	縦帯工	単位	m	数量	10	単価	27,910	
	700×300×2500							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト巻止ブロック				m	10	5,162	51,620	CB226260 管理費区分 無 単-98号
プレキャスト巻止ブロック(材料費)		縦帯ブロック1型		個	4	47,866	191,464	WYB00025 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.5	43,500	21,750	CB240010 管理費区分 無 単-94号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-95号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：		m 2	0.21	4,108	862.68	CB224710 管理費区分 無 単-96号
基面整正				m 2	5	499.8	2,499	CB210080 管理費区分 無 単-97号
計							279,063.68	
単価							27,910	円／m

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間知ブロック張				単位	m2	数量	1	単価	24,380
規格	ブロック規格150kg/個未満 各種;ブロック規格(各種の場合)控え35cm;裏込材規格再生碎石 RC-40;胴込・裏込コンクリート規格18-8-				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
間知ブロック張		間知ブロック規格=150kg/個未満 各種：裏込材規格=再生碎石 RC-40：裏込材10m2当り使用量=1.0m3を超え3.0m3以下：胴込・裏込コンクリート規格=18-8-25（高炉）：胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量=1.7m3を超え2.1m3以下：遮水シート規格=不要：		m 2	1	24,380	24,380		CB226020 管理費区分 無 単-130号	
計							24,380			
単価							24,380		円／m2	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎工			単位	m	数量	10	単価	43,610
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック			m	10	5,192	51,920	CB226220 管理費区分 無 単-93号		
プレキャスト基礎ブロック(材料費)		基礎ブロックC型	個	4	49,700	198,800	WYB00061 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.92	43,500	127,020	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
コンクリート		同上	m 3	0.94	43,500	40,890	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-95号		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.45	4,108	1,848.6	CB224710 管理費区分 無 単-96号		
基面整正			m 2	9.35	499.8	4,673.13	CB210080 管理費区分 無 単-97号		
計						436,019.73			
単価						43,610	円／m		

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	小口止工	単位	箇所	数量	1	単価	390,200
	(4-1)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート工		適用区分＝バックホウ(クレーン機能付)打設：規格＝18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)＝2.9m3/基：一般型枠数量(m2/基)＝19.9m2/基：化粧型枠数量(m2/基)＝3.1m2/基：化粧型枠単価(円/m2)＝2,560円/m2：構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：	基	1	390,200	390,200	DXA27555 管理費区分 無 単-132号
計						390,200	
単価						390,200	円／箇所

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	小口止工	単位	箇所	数量	1	単価	390,200
	(4-2)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止コンクリート工		適用区分=バックホ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=2.9m3/基：一般型枠数量(m2/基)=19.9m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=3.1m2/基：化粧型枠単価(円/m2)=2,560円/m2：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：	基	1	390,200	390,200	DXA27555 管理費区分 無 単-132号
計						390,200	
単価						390,200	円／箇所

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	すりつけ工 (4-1)				箇所	数量	1	単価	833,800
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
石張 (複合)		構造区分=練石：玉石控=25cm以上35cm以下 ：胴込・裏込ｺﾝｸﾚｰﾄ規格=18-8-25 (高炉)： 裏込材の有無=無し：	m 2	39	15,880	619,320	CB221820 管理費区分 無 単-108号		
石材採取			m2	39	5,497	214,383	WYB00057 管理費区分 無 単-133号		
計						833,703			
単価						833,800	円／箇所		

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	17,380
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	17,380		17,380		WB824010 管理費区分 無 単-116号	
計							17,380			
単価							17,380		円／m3	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	3,839
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝23.2km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	3,839		3,839	CB227010 管理費区分 無 単-118号	
計								3,839		
単価								3,839	円／m3	

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋コン塊）				m3	1	3,000	3,000		ZA10651540 管理費区分 T	
計							3,000			
単価							3,000		円／m3	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根固めブロック据付				単位	個	数量	1	単価	69,020
規格	ブロック種類(型式)無筋ブロック;ブロック種類(実質量)2t;ブロック購入有り				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
根固めブロック製品費			個	1	62,900		62,900		WYB00058 管理費区分 無	
消波根固めブロック据付け		消波根固めブロック規格=2.5t以下：据付場所 =陸上：ブロック移動距離=12m以下：据付 面高さ（H）=-3m≤H≤3m：ブロック10個当連結 金具設置数（実数=16個：据付方法=層積：	個	1	6,120		6,120		CB310070 管理費区分 無 単-134号	
計							69,020			
単価							69,020		円／個	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間詰工				単位	m3	数量	1	単価	391.2
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝岩塊・玉石：作業内容＝平均施工幅1m 以上2m未満：		m 3	1		391.2		391.2	CB210020 管理費区分 無 単-135号
計									391.2	
単価									391.2	円／m3

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	盛土材	単位	m3	数量	1	単価	655.7
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-121号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	404.6	404.6	CB210110 管理費区分 無 単-122号
計						655.7	
単価						655.7	円／m3

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	503.8
規格	C-40 t=100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	0.1	137.3	13.73	CB210610 管理費区分 無 単-120号			
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	0.1	4,900	490	Z002120003 管理費区分 無			
計						503.73				
単価						503.8	円／m2			

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土撤去				単位	m3	数量	1	単価	251.1
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1		251.1		251.1	CB210020 管理費区分 無 単-121号
計									251.1	
単価									251.1	円／m3

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工	単位	袋	数量	1	単価	3,116
	移設・設置						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	834.8	834.8	WB252730 管理費区分 無 単-123号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	404.6	404.6	CB210110 管理費区分 無 単-122号	
大型土のう工	作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,876	1,876	WB252730 管理費区分 無 単-124号	
計					3,115.4		
単価					3,116	円／袋	

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去				単位		数量	1	単価 1,039
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,039	1,039		WB252730 管理費区分 無 単-125号	
計						1,039			
単価						1,039		円／袋	

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工	単位	袋	数量	1	単価	3,116
	移設・設置						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	834.8	834.8	WB252730 管理費区分 無 単-123号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	404.6	404.6	CB210110 管理費区分 無 単-122号	
大型土のう工	作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,876	1,876	WB252730 管理費区分 無 単-124号	
計					3,115.4		
単価					3,116	円／袋	

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去				単位		数量	1	単価 1,039
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,039	1,039		WB252730 管理費区分 無 単-125号	
計						1,039			
単価						1,039		円／袋	

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	2,675,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	95,130	95,130	WB252320 管理費区分 無 単-126号		
ポンプ運転		排水量区分=1200以上1600（m3／h）未満： 全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	46	56,070	2,579,220	WB252310 管理費区分 無 単-127号		
計						2,674,350			
単価						2,675,000	円／式		

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設排水管				単位	m	数量	1	単価	42,560
規格	Φ1000				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝700～1,000mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	42,560		42,560		CB222770 管理費区分 無 単-136号	
計							42,560			
単価							42,560		円／m	

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	沈砂池工				単位	箇所	数量	1	単価	84,960
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう工		移設・設置	袋	20	3,114	62,280	WYB00097 管理費区分 無 単-137号			
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	20	1,039	20,780	WB252730 管理費区分 無 単-125号			
ブルーシート		ポリアレン製 #2000 巾3.6m 長5.4m	枚	2	950	1,900	ZA10221910 管理費区分 無			
計						84,960				
単価						84,960	円／箇所			

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	残土処理工				単位	m3	数量	1	単価	2,503
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1	2,365	2,365	CB210110 管理費区分 無 単-90号		
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m3	1	137.6	137.6	CB210610 管理費区分 無 単-91号		
計							2,502.6			
単価							2,503	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物処理工				式	数量	1	単価	30,340
規格	廃プラスチック								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝14.0km以下：	t	0.415	8,095	3,359.42	CB010410 管理費区分 無 単-129号		
建設廃棄物受け入料金		廃プラスチック	kg	415	65	26,975	WYB00060 管理費区分 T		
計						30,334.42			
単価						30,340	円／式		

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	工事用道路工（5）				単位	m	数量	10	単価	2,304
規格	設置				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
盛土				m3	10	137	1,370		WYB00070 管理費区分 無 単-138号	
盛土材				m3	10	655	6,550		WYB00098 管理費区分 無 単-139号	
敷砂利工				m2	30	503.7	15,111		WYB00069 管理費区分 無 単-140号	
計							23,031			
単価							2,304		円／m	

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	工事用道路工（5）				単位	m	数量	10	単価	3,580
規格	撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	13	251.1	3,264.3	CB210020 管理費区分 無 単-121号			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	13	2,365	30,745	CB210110 管理費区分 無 単-90号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	13	137.6	1,788.8	CB210610 管理費区分 無 単-91号			
計						35,798.1				
単価						3,580	円／m			

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板				単位	式	数量	1	単価	88,510
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m 2	36	447.4		16,106.4		WB253610 管理費区分 無 単-141号	
敷き鉄板賃料			式	1	72,400		72,400		WYB00088 管理費区分 無	
計							88,506.4			
単価							88,510		円／式	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	瀬替工				m			
規格	掘削・整地				単位	数量	10	単価
								6,079
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土質＝岩塊・玉石：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	105	441.6	46,368	CB210100 管理費区分 無 単-142号	
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	105	137.3	14,416.5	CB210610 管理費区分 無 単-120号	
計						60,784.5		
単価						6,079	円／m	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量	1	単価	27,770
規格	作業区分設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止フェンス		作業区分＝設置・撤去：		m	1	27,770	27,770		WB253010 管理費区分 無 単-143号	
計							27,770			
単価							27,770		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	1,580,000
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人日	90	17,550	1,579,500	WB010212 管理費区分 無 単-144号		
計						1,579,500			
単価						1,580,000	円／式		

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				式				
規格					単位		数量	1	単価 74,880
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝3.2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	6.4	4,350	27,840	WB010020 管理費区分 無 単-145号		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	6.4	4,350	27,840	WB010020 管理費区分 無 単-145号		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	6.4	3,000	19,200	WB010030 管理費区分 無 単-146号		
計						74,880			
単価						74,880	円／式		

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐木工				単位	m2	数量	1	単価	243.4
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐木・伐竹（複合）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（機械施工）：除根作業の有無＝有り：集積積込み作業の区分＝機械施工：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1	243.4	243.4		CB320590 管理費区分 無 単-147号	
計							243.4			
単価							243.4		円／m2	

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物運搬				単位	m3	数量	1	単価	840.5
規格	枝葉・幹				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.5	1,681	840.5	CB210110 管理費区分 無 単-148号			
計						840.5				
単価						840.5	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	廃棄物受入料金				単位	空m3	数量	1	単価	9,000
規格	枝葉・幹									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金		枝葉・幹	空m3	1	9,000	9,000	WYB00012 管理費区分 T			
計						9,000				
単価						9,000	円／空m3			

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	廃棄物運搬	単位	m3	数量	1	単価	840.5
	根株						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	0.5	1,681	840.5	CB210110 管理費区分 無 単-148号
計						840.5	
単価						840.5	円／m3

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	廃棄物受入料金				単位	空m3	数量	1	単価	15,000
	根株									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金		根株	空m3	1	15,000	15,000	WYB00013 管理費区分 T			
計						15,000				
単価						15,000	円／空m3			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	345.5
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	264.2
	土砂 標準 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					244.12				
労務構成比率			%	53.87					
運転手（特殊）			%	53.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	23.66					
軽油			%	23.66	138	150	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	22.47					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.47	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	2.5m未満						1		6,647
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						6,722.7			
労務構成比率				%	99.11				
普通作業員				%	90.7	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	8.41	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	0.23				
軽油				%	0.23	138		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.66				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%	0.66	1,560		1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	1,145
規格	最大埋戻幅4m以上						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,096.9		
労務構成比率			%	76.19			
特殊作業員			%	28.92	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.93	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	21.34	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.5			
軽油			%	11.4	138	150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.1	154	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.31			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	10.59	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.65	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅4m以上				単位			1		1,145
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%	0.07	471		539		L001180001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	944.2
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						918.97				
労務構成比率				%	81.28					
普通作業員				%	38.72	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.32	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.48					
軽油				%	9.48	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.24					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	9.24	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	無し									
J04 土質	い質土、砂及び砂質土、粘性土									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	944.2
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	470.7
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						453.58				
労務構成比率				%	75.95					
普通作業員				%	33.62	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.67	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.66	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.18					
軽油				%	12.18	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.87					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	11.87	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3			1	2,365
標準単価				2,217.4		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	無し 15.5km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	整地			単位	m 3	数量	1	単価	137.6
規格	残土受入れ地での処理								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					127.07				
労務構成比率			%	52.33					
運転手（特殊）			%	52.33	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	25.22					
軽油			%	25.22	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.45					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.45	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-92号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	20,300
規格	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						9,556.2				
労務構成比率				%	20.03					
普通作業員				%	7.44	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.56	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工				%	3.05	29,200		37,434		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.02	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	78.57					
平ブロック				%	52.89	5,050		13,500		Y000366000-004 管理費区分 無
吸い出し防止材		引張強度 9.8kN/m以上		%	8.51	740		765		ZA10220350 管理費区分 無
軽油				%	1.48	138		150		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-92号 CB226030

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	平ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	20,300
規格	150kg/個以上 平ブロック各種 不要 不要 有り 有り 5.0個を超え15.0個以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率			%	1.4						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）2. 9 t 吊	%	1.4	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 ブロックの質量		150kg/個以上								
J02 平ブロック規格		平ブロック各種								
J03 裏込材規格		不要								
J05 遮水シート規格		不要								
J06 吸出し防止材の有無		有り								
J07 連結金具の有無		有り								
J08 連結金具10m2当り使用量		5.0個を超え15.0個以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB226220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト基礎ブロック			m				
規格				単位		数量	1	単価
								5,192
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価
標準単価						5,004.4		
労務構成比率				%	77.84			
普通作業員				%	25.41	25,400		24,990
運転手（特殊）				%	23.09	28,900		30,804
特殊作業員				%	16.96	28,300		29,274
土木一般世話役				%	12.38	31,000		31,008
材料構成比率				%	11.47			
軽油				%	11.47	138		150
機械構成比率				%	10.69			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	10.69	9,840		10,800
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,500
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							36,531			
労務構成比率					%	34.96				
特殊作業員					%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.54				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%	59.8	20,400	26,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.65	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	4,108
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,077.3				
労務構成比率				%	64.4					
普通作業員				%	47.36	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.72	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	35.6					
樹脂発泡体目地板		厚 1 0mm 1 5 倍		%	35.6	1,190		1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	499.8
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号

CB226260

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト巻止ブロック				m				
規格					単位		数量	1	単価 5,162
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,976.8				
労務構成比率			%	78.27					
普通作業員			%	25.55	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	23.22	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	17.05	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.45	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	10.98					
軽油			%	10.98	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.75					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%	10.75	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-99号 DXA27555

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	485,800
規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 3.6m3/基 24.6m2/基 4m2/基 2560円/m2無筋・鉄筋構造物									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.6	43,500		156,600	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	24.6	10,620		261,252	CB240210 管理費区分 無 単-149号		
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	4	14,450		57,800	CB240210 管理費区分 無 単-150号		
化粧型枠			m2	4	2,560		10,240	Y000462101- 管理費区分 無		
計							485,892			
単価							485,800	円／基		
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		3.6 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		24.6 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		4 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)		2,560 円/m2								
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料（1）

単-100号 DXA27555

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	438,800
規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 3.3m3/基 22.2m2/基 3.5m2/基 2560円/m2無筋・鉄筋構造物									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	3.3	43,500	143,550		CB240010 管理費区分 無 単-94号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	22.2	10,620	235,764		CB240210 管理費区分 無 単-149号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	3.5	14,450	50,575		CB240210 管理費区分 無 単-150号	
化粧型枠				m2	3.5	2,560	8,960		Y000462101- 管理費区分 無	
計							438,849			
単価							438,800		円／基	
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		3.3 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		22.2 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		3.5 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)		2,560 円/m2								
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料（1）

単-101号 DXA27555

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	小口止コンクリート工					単位	基	数量	1	単価	385,900
規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 2.9m3/基 19.5m2/基 3.1m2/基 2560円/m2無筋・鉄筋構造物										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.9	43,500		126,150		CB240010 管理費区分 無 単-94号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	19.5	10,620		207,090		CB240210 管理費区分 無 単-149号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	3.1	14,450		44,795		CB240210 管理費区分 無 単-150号	
化粧型枠				m2	3.1	2,560		7,936		Y000462101- 管理費区分 無	
計								385,971			
単価								385,900		円／基	
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設									
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)									
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		2.9 m3/基									
J05 一般型枠数量(m2/基)		19.5 m2/基									
J06 化粧型枠数量(m2/基)		3.1 m2/基									
J07 化粧型枠単価(円/m2)		2,560 円/m2									
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									

参考資料（1）

単-102号 DXA27555

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	473,400
規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 3.5m3/基 24m2/基 3.9m2/基 2560円/m2無筋・鉄筋構造物									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3.5	43,500	152,250	CB240010 管理費区分 無 単-94号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	24	10,620	254,880	CB240210 管理費区分 無 単-149号			
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	3.9	14,450	56,355	CB240210 管理費区分 無 単-150号			
化粧型枠			m2	3.9	2,560	9,984	Y000462101- 管理費区分 無			
計						473,469				
単価						473,400	円／基			
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		3.5 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		24 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		3.9 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)		2,560 円/m2								
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料（1）

単-103号 DXA27555

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	小口止コンクリート工					単位	基	数量	1	単価	443,700
規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 3.3m3/基 22.5m2/基 3.6m2/基 2560円/m2無筋・鉄筋構造物										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	3.3	43,500		143,550		CB240010 管理費区分 無 単-94号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	22.5	10,620		238,950		CB240210 管理費区分 無 単-149号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	3.6	14,450		52,020		CB240210 管理費区分 無 単-150号	
化粧型枠				m2	3.6	2,560		9,216		Y000462101- 管理費区分 無	
計								443,736			
単価								443,700		円／基	
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設									
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)									
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		3.3 m3/基									
J05 一般型枠数量(m2/基)		22.5 m2/基									
J06 化粧型枠数量(m2/基)		3.6 m2/基									
J07 化粧型枠単価(円/m2)		2,560 円/m2									
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号 CB226361

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	化粧型枠（材料費）				単位	m 2	数量	1	単価	2,560
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
化粧型枠		使い捨て型		%	100	1		2,560		Y000462101-001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-105号 WYB00081

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎工			単位	m	数量	10	単価	28,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック			m	10	5,192	51,920	CB226220 管理費区分 無 単-93号		
基礎ブロック			個	1	49,700	49,700	Y000362001-001 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.92	43,500	127,020	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
コンクリート		同上	m 3	0.94	43,500	40,890	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-95号		
計						280,398			
単価						28,030	円／m		

参考資料（1）

単-106号 WYB00082

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	縦帯工				単位	m	数量	10	単価	27,570
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
プレキャスト巻止ブロック			m	10	5,162	51,620	CB226260 管理費区分 無 単-98号			
プレキャスト巻止ブロック			個	4	47,866	191,464	Y000390001-002 管理費区分 無			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	43,500	21,750	CB240010 管理費区分 無 単-94号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-95号			
計						275,702				
単価						27,570	円／m			

参考資料（1）

単-107号 WYB00083

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	均しコンクリート				単位	m2	数量	1	単価	4,350
規格	t=100				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	43,500		4,350		CB240010 管理費区分 無 単-151号	
計							4,350			
単価							4,350		円／m2	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号 CB221820

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石張（複合）				単位	m 2	数量	1	単価	15,880
規格	練石 25cm以上35cm以下 18-8-25（高炉） 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						14,094				
労務構成比率				%	59.19					
普通作業員				%	21.74	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	18.04	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
石工				%	11.13	31,400		35,292		R0107 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.39	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	32.03					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%	26	19,750		26,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	6.03	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.78					

参考資料 (1)

単-109号 WYB00056

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石材採取				単位	m2	数量	1	単価	5,497
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.22	24,990	5,497		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							5,497			
単価							5,497		円／m2	

参考資料（1）

単-110号 WYB00089

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎工			単位	m	数量	10	単価	28,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック			m	10	5,192	51,920	CB226220 管理費区分 無 単-93号		
基礎ブロック			個	1	49,700	49,700	Y000362001-001 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.92	43,500	127,020	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
コンクリート		同上	m 3	0.94	43,500	40,890	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-95号		
計						280,398			
単価						28,030	円／m		

参考資料（1）

単-111号 WYB00090

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	縦帯工	単位	m	数量	10	単価	27,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト巻止ブロック			m	10	5,162	51,620	CB226260 管理費区分 無 単-98号
プレキャスト巻止ブロック			個	4	47,866	191,464	Y000390001-002 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	43,500	21,750	CB240010 管理費区分 無 単-94号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-95号
計						275,702	
単価						27,570	円／m

参考資料（1）

単-112号 WYB00091

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	均しコンクリート				単位	m2	数量	1	単価	4,350
規格	t=100				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	43,500	4,350	CB240010 管理費区分 無 単-151号			
計						4,350				
単価						4,350	円／m2			

参考資料（1）

単-113号 WYB00092

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎工			単位	m	数量	10	単価	28,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎ブロック			m	10	5,192	51,920	CB226220 管理費区分 無 単-93号		
基礎ブロック			個	1	49,700	49,700	Y000362001-001 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボウ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2.92	43,500	127,020	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
コンクリート		同上	m 3	0.94	43,500	40,890	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-95号		
計						280,398			
単価						28,030	円／m		

参考資料（1）

単-114号 WYB00093

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	縦帯工			単位	m	数量	10	単価	27,570
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト巻止ブロック			m	10	5,162	51,620	CB226260 管理費区分 無 単-98号		
プレキャスト巻止ブロック			個	4	47,866	191,464	Y000390001-002 管理費区分 無		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.5	43,500	21,750	CB240010 管理費区分 無 単-94号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-95号		
計						275,702			
単価						27,570	円／m		

参考資料 (1)

単-115号 WYB00094

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	均しコンクリート				単位	m2	数量	1	単価	4,350
規格	t=100				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	43,500	4,350	CB240010 管理費区分 無 単-151号			
計						4,350				
単価						4,350	円／m2			

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1		17,380
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,377.05	17,377	Q001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							17,380			
単価							17,380	円／m 3		
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（1）

単-117号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513.29	8,513		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,513			
単価							8,513		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-118号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,839
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,581				
労務構成比率				%	44.82					
運転手（一般）				%	44.82	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41					
軽油				%	14.41	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3			1	3,105
標準単価				2,896.4		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	137.3
規格	敷均し（ルーズ） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					126.79		
労務構成比率			%	53.11			
運転手（特殊）			%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.09			
軽油			%	24.09	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.8			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルーズ）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	251.1
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						240.9				
労務構成比率				%	38.74					
運転手（特殊）				%	38.74	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	18.87					
軽油				%	18.87	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.39					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%	42.39	21,500		21,500		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	404.6
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						379.29				
労務構成比率				%	40.44					
運転手（一般）				%	40.44	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.89					
軽油				%	14.89	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.67					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	44.67	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下								

参考資料（1）

単-123号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 834.8
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.068	31,008	2,108		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.068	29,274	1,990		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝ 6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.068	62,210	4,230		WK250500 管理費区分 無 単-152号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.5%	式	1		20		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,348			
単価						834.8		円／袋	
J01 作業区分		撤去（再利用）							
J03 設置作業半径		6m以下							
J04 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（1）

単-124号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 1,876
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.13	31,008	4,031		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.13	29,274	3,805		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.13	24,990	3,248		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m ：	日	0.13	58,940	7,662		WK250500 管理費区分 無 単-153号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.2%	式	1		14		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						18,760			
単価						1,876		円／袋	
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（1）

単-125号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 1,039
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.087	31,008	2,697	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.087	29,274	2,546	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	59,030	5,135	WK250500 管理費区分 無 単-154号		
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		12	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,390			
単価						1,039	円／袋		
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（1）

単-126号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称 規 格	ポンプ設置・撤去				単 位	箇所	数 量	1	単 価	95,130
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5	31,008		15,504		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.1	29,274		2,927		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	2	24,990		49,980		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転			日	0.5	53,430		26,715		WK250540 管理費区分 無 単-155号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							95,130			
単価							95,130		円／箇所	

参考資料（1）

単-127号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転				単位	日	数量		単価	
規格	1200以上1600（m3／h）未満 10m 作業時排水							1		56,070
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.14	29,274		4,098		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝1200以上1600（m3／h）未満： 全揚程＝10m：排水方法＝作業時排水：		日	1	11,000		11,000		WK250400 管理費区分 無 単-156号 Z1
発動発電機運転		同上		日	1	38,310		38,310		WK250410 管理費区分 無 単-157号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			2,662		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								56,070		
単価								56,070		円／日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		1200以上1600（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料（1）

単-128号 WYB00096

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工	単位	袋	数量	1	単価	3,114
	移設・設置						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	834.8	834	WB252730 管理費区分 無 単-123号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	404.6	404	CB210110 管理費区分 無 単-122号	
大型土のう工	作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,876	1,876	WB252730 管理費区分 無 単-124号	
計					3,114		
単価					3,114	円／袋	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	8,095
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 14.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						7,750.7				
労務構成比率				%	83.4					
運転手（特殊）				%	42.15	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	41.25	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.81					
軽油				%	2.81	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.79					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t		%	13.79	7,690		7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有		14.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号 CB226020

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間知ブロック張				単位	m 2	数量	1	単価	24,380
規格	150kg/個未満 各種 再生碎石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 18-8-25（高炉）1.7m3を超え2.1m3以下 不要				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						19,754				
労務構成比率				%	35.21					
普通作業員				%	13.08	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	9.37	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	6.13	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工				%	4.43	29,200		37,434		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	59.7					
間知ブロック		控え35cm R ^ホ ーラス ^フ リット ^ソ 相当品		%	32.95	6,500		8,900		Y000367001-001 管理費区分 無
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	21.08	19,750		26,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	4.3	138		150		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	74,940
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						65,822				
労務構成比率				%	63.99					
型わく工				%	21.93	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.12	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.73	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.58					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%	32.1	19,750		26,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.48	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.43					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	74,940
	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックハウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	%	2.43	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J02 養生工の種類		一般養生							

参考資料（1）

単-132号 DXA27555

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	390,200
規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 2.9m3/基 19.9m2/基 3.1m2/基 2560円/m2無筋・鉄筋構造物				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	2.9	43,500	126,150		CB240010 管理費区分 無 単-94号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	19.9	10,620	211,338		CB240210 管理費区分 無 単-149号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	3.1	14,450	44,795		CB240210 管理費区分 無 単-150号	
化粧型枠				m2	3.1	2,560	7,936		Y000462101- 管理費区分 無	
計							390,219			
単価							390,200		円／基	
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		2.9 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		19.9 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		3.1 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)		2,560 円/m2								
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料 (1)

単-133号 WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石材採取				単位	m2	数量	1	単価	5,497
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人	0.22	24,990	5,497		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							5,497			
単価							5,497		円／m2	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号 CB310070

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	消波根固めブロック据付け				個				
規格	2.5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 16個 層積				単位		数量	1	単価 6,120
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					5,276.5				
労務構成比率			%	59.91					
普通作業員			%	21.94	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.33	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	12.43	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.17	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	34.59					
連結金具			%	28.42	15,000		22,400		Y000551001-004 管理費区分 無
軽油			%	6.17	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.5					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-135号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	391.2
規格	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						372.28				
労務構成比率				%	59.7					
運転手（特殊）				%	59.7	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.11					
軽油				%	13.11	138		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	27.19					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3		%	27.19	9,470		9,470		M000202028 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石									
J02 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-136号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	42,560
規格	据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					38,241					
労務構成比率			%	4.45						
普通作業員			%	2.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	1	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	0.29	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	94.45						
高密度ポリエチレン管		ダブル管 φ1000	%	94.15	30,200		33,800		Y001664000-002 管理費区分 無	
軽油			%	0.3	138		150		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.1						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付 2014年 山積0.5m3 吊2.9t	%	1.1	21,100		21,100		M000202129 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管 700～1,000mm 要 全ての費用				単位			1		42,560
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		波状管								
J03 呼び径		700～1,000mm								
J04 継手材料費		要								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-137号 WYB00097

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工	単位	袋	数量	1	単価	3,114
	移設・設置						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	834.8	834	WB252730 管理費区分 無 単-123号	
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	404.6	404	CB210110 管理費区分 無 単-122号	
大型土のう工	作業区分＝設置（再設置含む）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,876	1,876	WB252730 管理費区分 無 単-124号	
計					3,114		
単価					3,114	円／袋	

WYB00070

名称	盛土				単位	m3	数量	1	単価	137
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	137.3		137	CB210610 管理費区分 無 単-120号		
計							137			
単価							137	円／m3		

参考資料（1）

単-139号 WYB00098

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	盛土材				単位 m3	数量	1	単価	655
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251	CB210020 管理費区分 無 単-121号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	404.6	404	CB210110 管理費区分 無 単-122号		
計						655			
単価						655	円／m3		

参考資料 (1)

単-140号 WYB00069

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷砂利工				単位	m2	数量	10	単価	503.7
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	137.3	137	CB210610 管理費区分 無 単-120号			
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	1	4,900	4,900	Z002120003 管理費区分 無			
計						5,037				
単価						503.7	円／m2			

参考資料 (1)

単-141号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	敷鉄板設置・撤去			単位	m 2	数量	100	単価	447.4
	設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.295	31,008	9,147	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.295	34,068	10,050	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.295	24,990	7,372	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0.295	60,110	17,732	WK250590 管理費区分 無 単-158号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		439	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						44,740			
単価						447.4	円／m 2		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	441.6
規格	岩塊・玉石 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					423.83		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料 (1)

単-143号 WB253010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量	100	単価	27,770
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m	100	3,341	334,100		WB253020 管理費区分 無 単-159号 Z2	
汚濁防止フェンス				m	100	22,200	2,220,000		Y001076000-005 管理費区分 無 Z1,Z2	
アンカー工		10%		式	1		222,000		ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1,Z2	
諸雑費（まるめ）				式	1		900		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2	
計							2,777,000			
単価							27,770		円／m	
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1）

単-144号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	17,550
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						17,550				
単価						17,550	円／人日			

参考資料 (1)

単-146号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	仮設材等の積込み取卸し費				単 位	t	数 量	1	単 価	3,000
規 格	積込み、取卸し（往復分）				単 位		数 量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2		1,500		3,000	Z006800001 管理費区分 無
計									3,000	
単価									3,000	円／t
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号

CB320590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	243.4
規格	伐木（機械施工） 有り 機械施工 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							234.27			
労務構成比率					%	59.63				
運転手（特殊）					%	35.09	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	17.99	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	6.5	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	11.41				
軽油					%	11.4	138	150	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率					%	28.96				
バックホウ（クローラ型） 騒音型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.5m3				%	19.31	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号 CB320590

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	数量	1	単価	243.4
規格	伐木（機械施工） 有り 機械施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.34	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無	
掴み装置		開口幅1 7 0 0～2 0 0 0爪幅4 0 0～7 5 0 mm	%	2.32	2,310		2,310		M000291001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（機械施工）								
J02 除根作業の有無		有り								
J03 集積積込み作業の区分		機械施工								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3		1,575.5	1,681	
標準単価						
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-149号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-150号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	14,450
規格	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					13,735		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	34.31	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.49	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.99	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-151号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,500
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		26,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-151号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	43,500
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（2）

単-152号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去（再利用） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 62,210
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	110	150	16,500	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.38	10,800	14,904	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						62,210			
単価						62,210	円／日		
J01 作業区分		撤去（再利用）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-153号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	設置（再設置含む） 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 58,940
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	99	150	14,850	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊	日	1.23	10,800	13,284	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,940			
単価						58,940	円／日		
J01 作業区分		設置（再設置含む）							
J02 設置作業半径		6m以下							
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-154号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 59,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	101	150	15,150	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						59,030			
単価						59,030	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-155号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 53,430
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	45	150	6,750	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						53,430			
単価						53,430	円／日		

WK250410

[illegible]

参考資料（2）

単-158号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日		数量	1	単価	60,110
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	119	150	17,850	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						60,110				
単価						60,110	円／日			

参考資料（2）

単-159号 WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 2日 令和 8年 6月 2日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				単位	m	数量	100	単価	3,341
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.2	31,008	68,217		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.4	24,990	134,946		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	2.2	55,130	121,286		WK250550 管理費区分 無 単-160号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1		9,651		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							334,100			
単価							3,341		円／m	
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (3)

単-160号 WK250550

単価適用年月日	令和 8年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 2日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 55,130
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	88	150	13,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						55,130			
単価						55,130	円／日		

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]