

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174220-00211-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】一般国道260号ほか 道路交通安全対策(区画線)工事
所属名	志摩建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和8年5月12日		
歩掛適用年月日	令和8年4月15日		
単価適用年月日	令和8年4月15日		
適用単価 地区	一般材料	V00:志摩4	
	生コン	V01:志摩A	
	石材	V01:志摩4	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7 基準)
共通仮設費	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (1) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道260号ほか 道路交通安全対策(区画線)工事	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事			
			道路維持・修繕	道路修繕	道路維持	道路修繕	道路維持	道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1		9,245,202			
区画線工				式	1		8,363,090			
区画線工				式	1		8,363,090			
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	18,000	374.9	6,748,200			単-1号 週休有
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	100	863.8	86,380			単-2号 週休有
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	2,000	399	798,000			単-3号 週休有
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	100	903.5	90,350			単-4号 週休有
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブ15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	100	412.7	41,270			単-5号 週休有
溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブ45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	100	950.7	95,070			単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道260号ほか 道路交通安全対策(区画線)工事	当初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路維持・修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	道路維持工事		一般交通影響有り(1)-1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	600	839.7	503,820			単-7号 週休有
仮設工			式	1		882,112			
交通管理工			式	1		882,112			
交通誘導警備員		A	人日	22.4	21,830	488,992			単-8号 週休有
交通誘導警備員		B	人日	22.4	17,550	393,120			単-9号 週休有
直接工事費			式	1		9,245,202			
共通仮設			式	1		1,951,800			
共通仮設費			式	1		134,800			
技術管理費			式	1		134,800			
図面等作成費			枚	20	6,740	134,800			単-10号 週休有
共通仮設費(率計上) 9,245,202 × 19.66%			式	1		1,817,000			

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道260号ほか 道路交通安全対策(区画線)工事	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(1)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		11,197,002			
現場管理費 11,062,202 × 56.18%		式	1		6,214,000			
工事原価		式	1		17,411,002			
一般管理費等 17,276,202 × (22.32% + 0.04%)		式	1		3,861,998			
工事価格		式	1		21,273,000			
消費税相当額 21,273,000 × 10%		式	1		2,127,300			
工事費計		式	1		23,400,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		9,245,202	
4	直接工事費		9,245,202	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		9,245,202	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		9,245,202	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		13.91%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		19.66%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		1,817,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,817,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	9,245,202	
35	直接工事費	9,245,202	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	9,245,202	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.59%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.59%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	134,800	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	134,800	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,951,800	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		11,197,002	
3	単独（追加工事）直接工事費		9,245,202	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,951,800	
5	非対象額計（-）		134,800	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		134,800	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		11,062,202	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		11,062,202	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		45.9%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		56.18%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		6,214,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		6,214,000	

一般管理費等

所属名 志摩建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	17,411,002	
2	純工事費	11,197,002	
3	現場管理費	6,214,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	134,800	
7	管理費区分9	134,800	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	17,276,202	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	17,276,202	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.32%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	17,276,202	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 6,910 円
24	一般管理費等率(補正後)	22.36%	
25	計上額 単独(追加工事)	3,861,998	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	3,861,998	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	374.9	374.9	WB821210 管理費区分 無 単-11号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	374.9	374.9	WB821210 管理費区分 無 単-11号
計					374.9	
単価					374.9	円 / m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	863.8	863.8	WB821210 管理費区分 無 単-12号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	863.8	863.8	WB821210 管理費区分 無 単-12号
計					863.8	
単価					863.8	円 / m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	399	399	WB821210 管理費区分 無 単-13号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し;施工方法区分 = 溶融式手動;豪雪補正の有無 = 無し;規格・仕様区分 = 破線 15cm;時間的制約の有無 = 無し;塗布厚 = 1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し;未供用区間の場合の補正 = 無し;溶融式塗料規格 = 含有量15~18%;塗料区分 = 白;プライマー規格 = アスファルト舗装;費用の内訳 = 全ての費用;	m	1	399	399	WB821210 管理費区分 無 単-13号
計					399	
単価					399	円 / m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	903.5	903.5	WB821210 管理費区分 無 単-14号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	903.5	903.5	WB821210 管理費区分 無 単-14号
計					903.5	
単価					903.5	円 / m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	412.7	412.7	WB821210 管理費区分 無 単-15号
計					412.7	
単価					412.7	円 / m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	A			人日	1	21,830	21,830	WB010211 管理費区分 無 単-18号
計							21,830	
単価							21,830	円 / 人日

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B			人日	1	17,550	17,550	WB010212 管理費区分 無 単-19号
計							17,550	
単価							17,550	円 / 人日

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
図面等作成費		枚	1	6,740	6,740	WYB00003 管理費区分 9
計					6,740	
単価					6,740	円 / 枚

参考資料(1)

単-11号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	374.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	137	5,480	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,705	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					374,900	
単価					374.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-11号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	374.9
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-12号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	863.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	381.48	381,480	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	137	10,001	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,944	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					863,800	
単価					863.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-12号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	863.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-13号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	44	137	6,028	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,797	ZZ1
計					399,000	
単価					399	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-13号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 4月15日
令和 8年 4月15日
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	399
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-14号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	903.5						
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 破線45cm 制約無	単位	m	数量	1,000	単価	420.24	金額	420,240	摘要	Q001036034 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 熔融型	規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白	単位	kg	数量	1,700	単価	235	金額	399,500	摘要	Z004350001 管理費区分 無 Z1
名称	ガラスビーズ	規格/条件	0.106~0.850mm	単位	kg	数量	75	単価	180	金額	13,500	摘要	Z004352001 管理費区分 無 Z1
名称	接着用プライマー	規格/条件	区画線用	単位	kg	数量	75	単価	485	金額	36,375	摘要	Z004354001 管理費区分 無 Z1
名称	軽油	規格/条件		単位	L	数量	80	単価	137	金額	10,960	摘要	Z006702002 管理費区分 無 Z1
名称	諸雑費(率+まるめ)	規格/条件	5%	単位	式	数量	1	単価		金額	22,925	摘要	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										金額	903,500		
単価										903.5	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し												
J02 施工方法区分	熔融式手動												
J03 豪雪補正の有無	無し												
J04 規格・仕様区分	破線 45cm												
J05 時間的制約の有無	無し												
J06 塗布厚	1.5mm												
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し												
J08 未供用区間の場合の補正	無し												
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%												

参考資料(1)

単-14号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	903.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	247.86	247,860	Q001036049 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	247.86	247,860	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	47	137	6,439	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,826	ZZ1
計					412,700	
単価					412.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	412.7
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	950.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	466.14	466,140	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	137	12,193	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,992	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					950,700	
単価					950.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	950.7
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	839.7
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	137	16,440	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,762	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					839,700		
単価					839.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			839.7
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-18号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円 / 人日

参考資料(1)

単-19号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 4月15日
歩掛適用年月日	令和 8年 4月15日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円 / 人日

