

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k174230-00160-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事
所 属 名	志摩建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 9月 8日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月30日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月30日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	V00：志摩 4	
	生 コ ン	V01：志摩A	
	石 材	V01：志摩 4	
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式		1		27,425,652			
道路土工		式		1		337,040			
残土処理工		式		1		337,040			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30	1,923	57,690			単-1号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	5,587	279,350			単-2号
法面工		式		1		603,680			
植生工		式		1		603,680			
植生マット		工種区分植生マット工;施工規模250m2以上500m2未満	m2	440	1,372	603,680			単-3号
排水構造物工		式		1		234,350			
側溝工		式		1		234,350			
ボックスカルバート		300*300*1000 T-25	m	5	46,870	234,350			単-4号
防護柵工		式		1		123,840			

設計内訳書

工事名	主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路側防護柵工			式	1		123,840			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	8	15,480	123,840				単-5号
カーポート工		式	1		3,877,520				
作業土工		式	1		725,892				
床掘り(掘削)	土質土砂	m3	150	1,335	200,250				単-6号
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	110	4,091	450,010				単-7号
基面整正		m2	14	490	6,860				単-8号
安定処理	混合深さ1mを超え2m以下;固化材100m2あたり使用量6.09t/100m2;固化材の種類一般軟弱土用	m2	22	3,126	68,772				単-9号
場所打函渠工(構造物単位)		式	1		2,965,044				
函渠	内幅3.0m;内高1.6m;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉)	m3	27	71,140	1,920,780				単-10号
コンクリート復旧		m3	1	45,920	45,920				単-11号

設計内訳書

工事名	主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地材		瀝青繊維質	m2	3	9,034	27,102			単-12号
耐震用止水版		BGパッキン（相当品）	m	11	32,110	353,210			単-13号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～D25	t	1.04	312,800	325,312			単-14号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.8	365,900	292,720			単-15号
路側防護柵工			式	1		140,840			
ガードレール		ガードレール規格(標準型・ Co用)塗装品 Gr-C-2B- 4;施工規模21m未満;曲 線部補正無	m	7	20,120	140,840			単-16号
構造物取壊し工			式	1		45,744			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	2	17,870	35,740			単-17号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	2,502	5,004			単-18号
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	2,500	5,000			単-19号
河川工			式	1		3,105,240			

設計内訳書

工事名	主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工			式	1		11,583			
掘削	土質土砂;施工方法フ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	30	386.1	11,583				単-20号
路床盛土工			式	1		23,526			
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	60	392.1	23,526				単-21号
法面整形工			式	1		18,556			
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場 制約無し	m2	40	463.9	18,556				単-22号
植生工			式	1		54,880			
植生マット	工種区分植生マット工;施 工規模250m2以上500m2 未満	m2	40	1,372	54,880				単-23号
作業土工			式	1		174,620			
床掘り	土質土砂	m3	40	2,320	92,800				単-24号
埋戻し	土質区分土砂;土質土 砂	m3	20	4,091	81,820				単-25号

設計内訳書

工事名	主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 右岸		式	1		1,085,862			
コンクリート(間知)ブロック積		m2	26	29,640	770,640			単-26号
胴込・裏込材(碎石)		m3	10	8,712	87,120			単-27号
現場打天端コンクリート		m	7	4,346	30,422			単-28号
現場打基礎コンクリート		m	7	10,820	75,740			単-29号
現場打小口止コンクリート		箇所	1	56,360	56,360			単-30号
吐口工		箇所	1	65,580	65,580			単-31号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 左岸		式	1		1,381,243			
コンクリート(間知)ブロック積		m2	30	35,700	1,071,000			単-32号
胴込・裏込材(碎石)		m3	12	8,712	104,544			単-33号
現場打天端コンクリート		m	7	4,727	33,089			単-34号
現場打基礎コンクリート		m	7	13,630	95,410			単-35号

設計内訳書

工事名	主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（２）－２	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	箇所	1	77,200	77,200			単-36号
コンクリート舗装工			式	1		354,970			
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	70	5,071	354,970			単-37号
擁壁工			式	1		1,189,644			
作業土工			式	1		39,474			
床掘り		土質土砂	m3	20	307.2	6,144			単-38号
埋戻し		土質土砂	m3	10	3,333	33,330			単-39号
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1		1,150,170			
重力式擁壁		擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	14	81,560	1,141,840			単-40号
基面整正			m2	17	490	8,330			単-41号
構造物撤去工			式	1		364,172			
構造物取壊し工			式	1		364,172			

設計内訳書

工事名	主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	25	8,752	218,800			単-42号
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚15c m以下	m	3	1,325	3,975			単-43号
舗装版破碎		舗装版種別コンクリート舗装 版;舗装版厚10cm	m2	60	220.2	13,212			単-44号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	31	2,025	62,775			単-45号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	31	2,110	65,410			単-46号
仮設工			式	1		17,590,166			
土留・仮締切工			式	1		9,350,281			
鋼矢板 圧入		鋼矢板型式III型;平均 鋼矢板長さ8.11m;鋼矢 板打込長さ8.00m;平均鋼 矢板引拔長さ8.00m	枚	59	117,400	6,926,600			単-47号
鋼矢板 圧入		鋼矢板型式III型;平均 鋼矢板長さ5.50m;鋼矢 板打込長さ5.50m;平均鋼 矢板引拔長さ5.50m	枚	9	80,870	727,830			単-48号
鋼矢板 引拔		鋼矢板型式III型;平均 鋼矢板長さ8.11m;鋼矢 板打込長さ8.00m;平均鋼 矢板引拔長さ8.00m	枚	59	8,554	504,686			単-49号

設計内訳書

工事名	主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板 引抜	鋼矢板型式III型;平均 鋼矢板長さ5.50m;鋼矢 板打込長さ5.50m;平均鋼 矢板引抜長さ5.50m	枚	9	7,185	64,665				単-50号
鋼矢板 機械据付解体	鋼矢板型式III型;平均 鋼矢板長さ7.76m;鋼矢 板打込長さ7.67m;平均鋼 矢板引抜長さ7.67m	回	1	539,100	539,100				単-51号
鋼矢板 賃料	鋼矢板型式III型;平均 鋼矢板長さ7.76m;鋼矢 板打込長さ7.67m;平均鋼 矢板引抜長さ7.67m	回	1	587,400	587,400				単-52号
水替工		式	1		5,270,000				
ポンプ排水	排水量0以上120(m3/h) 未満;全揚程10m;排水 方法常時排水	式	2	2,635,000	5,270,000				単-53号
仮水路工		式	1		437,485				
大型土のう	大型土のう規格	袋	49	8,730	427,770				単-54号
廃プラ運搬		t	0.12	14,340	1,720				単-55号
廃プラ処分		kg	123	65	7,995				単-56号
汚濁防止工		式	1		622,400				
汚濁防止フェンス	作業区分設置・撤去	m	40	15,560	622,400				単-57号

設計内訳書

工事名	主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		1,910,000			
交通誘導警備員			式	1	1,910,000	1,910,000			単-58号
直接工事費			式	1		27,425,652			
共通仮設			式	1		4,748,070			
共通仮設費			式	1		1,112,070			
運搬費			式	1		841,800			
建設機械運搬費			式	1	274,000	274,000			単-59号
仮設材運搬費			式	1	567,800	567,800			単-60号
技術管理費			式	1		270,270			
土質等試験費			式	1		270,270			内-1号
共通仮設費（率計上） 27,425,652×13.26%			式	1		3,636,000			
純工事費			式	1		32,173,722			

設計内訳書

工事名	主要地方道南勢磯部線（飯浜）道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 31,957,572×34.69%			式	1		11,086,000			
工事原価			式	1		43,259,722			
一般管理費等 43,043,572×（20.25%＋ 0.04%）			式	1		8,733,278			
工事価格			式	1		51,993,000			
消費税相当額 51,993,000×10%			式	1		5,199,300			
工事費計			式	1		57,192,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	27,425,652	
4	直接工事費	27,425,652	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	278,405	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	27,425,652	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	27,147,247	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	11.05%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	13.26%	
30	計上額 単独（追加工事）	3,636,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,636,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	27,425,652	
35	直接工事費	27,425,652	
36	非対象額計（－）	278,405	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	278,405	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	27,147,247	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.02%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.02%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	1,112,070	
58	運搬費	841,800	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	270,270	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,748,070	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	32,173,722	
3	単独（追加工事）直接工事費	27,425,652	
4	単独（追加工事）共通仮設費	4,748,070	
5	非対象額計（一）	216,150	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	216,150	間接費非対象額
9	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	31,957,572	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	31,679,167	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	31.54%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	34.69%	
29	計上額 単独（追加工事）	11,086,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	11,086,000	

一般管理費等

所属名 志摩建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価	43,259,722	
2	純工事費	32,173,722	
3	現場管理費	11,086,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	216,150	
7	管理費区分9	216,150	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	43,043,572	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	42,765,167	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	20.25%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	43,043,572	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 17,217 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.29%	
25	計上額 単独（追加工事）	8,733,278	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	8,733,278	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費			式	1	54,120	54,120			WYB00009 管理費区分 無 単-127号
土壌分析試験費	溶出量試験		式	1	208,350	208,350			Y007541000-001 管理費区分 9
六価クロム溶出試験			検体	1	7,800	7,800			Y007541000-002 管理費区分 9
合 計						270,270			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	5,587
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,587	1,587	CB210110 管理費区分 無 単-63号			
建設発生土受入料金		潮混じり土	m3	1	4,000	4,000	YF10010010-001 管理費区分 T			
計						5,587				
単価						5,587	円／m3			

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植生マット				単位	m2	数量	1	単価	1,372
規格	工種区分植生マット工;施工規模250m2以上500m2未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
植生マット材料費		多機能フィルターSP-45相当品		m2	1.2	630	756		YE00104401-001 管理費区分 無	
植生マット労務費				m 2	1	615.6	615.6		Y000571000-001 管理費区分 無	
計							1,371.6			
単価							1,372		円／m2	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ボックスカルバート				単位	m	数量	1	単価	46,870
規格	300*300*1000 T-25				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
管（函）渠型側溝		作業区分＝据付：側溝規格＝各種：内径又は内空幅（mm）＝200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	42,140	42,140	CB222790 管理費区分 無 単-64号			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.06	39,130	2,347.8	CB240010 管理費区分 無 単-65号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	0.2	10,410	2,082	CB240210 管理費区分 無 単-66号			
基面整正			m 2	0.6	490	294	CB210080 管理費区分 無 単-67号			
計						46,863.8				
単価						46,870	円／m			

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	15,480
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分＝土中建込：規格・仕様＝Gr－C－4E 塗装品：施工規模による加算＝21m未満：夜間作業の補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額の有無＝加算無し：		m	1	15,480	15,480		WB810510 管理費区分 無 単-68号	
計							15,480			
単価							15,480		円／m	

1次単価表

単-6号

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	床掘り(掘削)					単位	m3	数量	1	単価	1,335
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1	1,335		1,335		CB210100 管理費区分 無 単-69号	
計								1,335			
単価								1,335		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 7 -

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位 m2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	490	490	CB210080 管理費区分 無 単-67号		
計						490			
単価						490	円／m2		

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	3,126
規格	混合深さ1mを超え2m以下;固化材100m2あたり使用量6.09t/100m2;固化材の種類一般軟弱土用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安定処理		使用機種＝バックホウ：施工箇所＝構造物基礎：混合深さ＝1mを超え2m以下：固化材100m2当り使用量（実数）＝6.09t/100m2：固化材区分＝セメント系（一般軟弱土用）フロン：		m 2	1	3,126	3,126		CB211410 管理費区分 無 単-71号	
計							3,126			
単価							3,126		円／m2	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	函渠				単位	m3	数量	1	単価	71,140
規格	内幅3.0m;内高1.6m;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
函渠		コンクリート規格＝24-8-25（20）（高炉）：内空寸法（幅×高さ）m＝幅2.5～4.0以下 高1.0～2.5未満：養生工の種類＝一般・特殊養生（練炭、ジェットヒータ）：基礎碎石の有無＝無し：均しコンクリートの有無＝有り：目地・止水板の有無＝無し：圧送管延長距離区分＝延長無し：		m 3	1	71,140	71,140		CB225410 管理費区分 無 単-72号	
計							71,140			
単価							71,140		円／m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート復旧				単位	m3	数量	1	単価	45,920
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24- 8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養 生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	45,920	45,920		CB240010 管理費区分 無 単-73号	
計							45,920			
単価							45,920		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	耐震用止水版				単位	m	数量		単価	
規格	BGパッキン（相当品）				単位		数量	1	単価	32,110
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
止水板		止水板の種類＝各種（ゴム製）：		m	1		32,110		32,110	CB224810 管理費区分 無 単-75号
計									32,110	
単価									32,110	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋	単位	t	数量		単価		金額		摘要
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～D25	単位		数量	1	単価	312,800	金額	312,800	WB240750 管理費区分 無 単-76号
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラ ンクレン賃料補正係数＝標準：		t	1	312,800	312,800			
計							312,800			
単価							312,800	円／t		

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価	20,120
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B-4;施工規模21m未満;曲線部補正無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		施工区分=コンクリート建込：規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品：施工規模による加算=21m未満：夜間作業の補正=無：時間的制約を受ける場合の補正=無：曲線部補正=無：		m	1	5,430	5,430		WB810540 管理費区分 無 単-78号	
ガードレール		Gr-C-2B-4		m	1	14,300	14,300		Y001191000-001 管理費区分 無	
円筒型枠材料費				m	0.4	960	384		WB472530 管理費区分 無 単-79号	
計							20,114			
単価							20,120		円／m	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	17,870
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	17,870	17,870		WB824010 管理費区分 無 単-80号	
計							17,870			
単価							17,870		円／m3	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,502
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1	2,502		2,502	CB227010 管理費区分 無 単-81号	
計								2,502		
単価								2,502	円／m3	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	2,500
	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (m3)				m3	1	2,500		2,500		WB020051 管理費区分 有 単-82号
計								2,500		
単価								2,500		円／m3

1次単価表

单-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満				単位		数量	1	単価	386.1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	386.1	386.1	CB210100 管理費区分 無 単-83号			
計						386.1				
単価						386.1	円／m3			

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路床盛土				単位 m3	数量	1	単価	392.1
	施工幅員4.0m以上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未 満：障害の有無＝無し：	m 3	1	392.1	392.1	CB210520 管理費区分 無 単-84号		
計						392.1			
単価						392.1	円／m3		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	463.9
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	463.9		463.9		CB220010 管理費区分 無 単-85号	
計							463.9			
単価							463.9		円/m2	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植生マット				単位	m2	数量	1	単価	1,372
規格	工種区分植生マット工;施工規模250m2以上500m2未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
植生マット材料費		多機能フィルターSP-45相当品	m2	1.2	630	756	YE00104401-001 管理費区分 無			
植生マット労務費			m 2	1	615.6	615.6	Y000571000-001 管理費区分 無			
計						1,371.6				
単価						1,372	円／m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	4,091
	土質区分土砂;土質土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	4,091	4,091	CB210410 管理費区分 無 単-70号			
計						4,091				
単価						4,091	円／m3			
		</								

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	29,640
規格	ブロック規格1:0.5				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=JIS粗面 150kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施工の有無=無（胴込のみ）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0.18 m3/m2：生コンクリートの規格=18-8-25（20）（高炉）：		m 2	1	29,640	29,640		WB825010 管理費区分 無 単-87号	
計							29,640			
単価							29,640		円／m2	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	8,712
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m3	1	8,712	8,712	CB226120 管理費区分 無 単-88号			
計						8,712				
単価						8,712	円／m3			

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m	数量		単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(普通)				単位		数量	10	単価	4,346
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（普通）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.57		76,230		43,451.1	CB226180 管理費区分 無 単-89号
計									43,451.1	
単価									4,346	円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				m				
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅41cm;高さ26cm				単位		数量	10	単価 10,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	0.82	81,440	66,780.8		CB226170 管理費区分 無 単-90号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.61	45,390	27,687.9		CB240010 管理費区分 無 単-91号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654		CB240210 管理費区分 無 単-92号	
基面整正			m 2	6.1	490	2,989		CB210080 管理費区分 無 単-67号	
計						108,111.7			
単価						10,820		円／m	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ				箇所	数量	10	単価	56,360
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	6.78	82,930	562,265.4	CB226190 管理費区分 無 単-93号		
基面整正			m 2	2.66	490	1,303.4	CB210080 管理費区分 無 単-67号		
計						563,568.8			
単価						56,360	円／箇所		

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	吐口工				単位	箇所	数量	1	単価	65,580
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.62	45,020		27,912.4	CB240010 管理費区分 無 単-94号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m 2	3.27	9,366		30,626.82	CB240210 管理費区分 無 単-95号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.11	39,130		4,304.3	CB240010 管理費区分 無 単-96号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：		m 2	0.29	5,327		1,544.83	CB240210 管理費区分 無 単-92号	
パイプサポート支保・くさび結合支保		支保工法＝パイプサポート支保：総設置数量＝V>40空m3：支保耐力（コンクリート厚）＝f≤40kN／m2〔t≤120cm〕：		空m3	0.24	4,936		1,184.64	WB252210 管理費区分 無 単-97号	
計								65,572.99		
単価								65,580	円／箇所	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	35,700
規格	ブロック規格1:0.3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=JIS粗面 150kg/個未満：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施工の有無=有（胴込+裏込）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）=0.33m3/m2：生コンクリートの規格=18-8-25（20）（高炉）：		m 2	1	35,700	35,700		WB825010 管理費区分 無 単-98号	
計							35,700			
単価							35,700		円／m2	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	8,712
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m3	1	8,712	8,712	CB226120 管理費区分 無 単-88号			
計						8,712				
単価						8,712	円／m3			

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m	数量		単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(普通)				単位		数量	10	単価	4,727
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（普通）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.62	76,230		47,262.6		CB226180 管理費区分 無 単-89号
計								47,262.6		
単価								4,727		円／m
						</				

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉);底幅41cm;高さ26cm				単位		数量	10	単価	13,630
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：		m 3	1.06	81,440		86,326.4	CB226170 管理費区分 無 単-90号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	0.78	45,390		35,404.2	CB240010 管理費区分 無 単-91号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m 2	2	5,327		10,654	CB240210 管理費区分 無 単-92号	
基面整正				m 2	7.8	490		3,822	CB210080 管理費区分 無 単-67号	
計								136,206.6		
単価								13,630	円／m	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ				箇所	数量	10	単価	77,200
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	9.29	82,930	770,419.7	CB226190 管理費区分 無 単-93号		
基面整正			m 2	3.18	490	1,558.2	CB210080 管理費区分 無 単-67号		
計						771,977.9			
単価						77,200	円／箇所		

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	張りｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m2	数量	1	単 価	5,071
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(20)(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.1	39,130		3,913		CB240010 管理費区分 無 単-65号	
溶接金網		線径6mm 網目150×150mm	m2	1	497		497		ZA10130020 管理費区分 無	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	660.8		660.8		CB410030 管理費区分 無 単-99号	
計							5,070.8			
単価							5,071		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	81,560
規格	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：	m 3	1	81,560		81,560		CB226320 管理費区分 無 単-102号	
計							81,560			
単価							81,560		円／m3	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1	490	490		CB210080 管理費区分 無 単-67号	
計							490			
単価							490		円／m2	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位			1	単価	8,752
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	8,752		8,752		WB824010 管理費区分 無 単-103号
計								8,752		
単価								8,752		円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	1,325
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	1,325		1,325		CB430510 管理費区分 無 単-104号
計								1,325		
単価								1,325		円／m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝コンクリート舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	220.2	220.2		CB430310 管理費区分 無 単-105号	
計							220.2			
単価							220.2		円／m2	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,025
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1	2,025	2,025		CB227010 管理費区分 無 単-106号	
計							2,025			
単価							2,025		円／m3	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻処分				単位 m3	数量	1	単価	2,110
	殻種別コンクリート殻(無筋)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	2,110	2,110	WB020051 管理費区分 有 単-107号		
計						2,110			
単価						2,110	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼矢板 圧入				単位	枚	数量	1	単価	117,400
規格	鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ8.11m;鋼矢板打込長さ8.00m;平均鋼矢板引抜長さ8.00m				単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	最大N値=250<Nmax≤375：鋼矢板型式=III 型：圧入長さ=9m以下：	枚	1	117,400	117,400	WB251390 管理費区分 無 単-108号			
計						117,400				
単価						117,400	円／枚			

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼矢板 圧入	単位	枚	数量	1	単価	80,870
規格	鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ5.50m;鋼矢板打込長さ5.50m;平均鋼矢板引抜長さ5.50m						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	鋼矢板圧入（50＜Nmax≤600）	最大N値=250＜Nmax≤375：鋼矢板型式=III 型：圧入長さ=6m以下：	枚	1	80,870	80,870	WB251390 管理費区分 無 単-109号
計						80,870	
単価						80,870	円／枚

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼矢板引拔	単位	枚	数量	1	単価	8,554
規格	鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ8.11m;鋼矢板打込長さ8.00m;平均鋼矢板引拔長さ8.00m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引拔長さ＝9m以下：	枚	1	8,554	8,554	WB251370 管理費区分 無 単-110号
計						8,554	
単価						8,554	円／枚

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼矢板 機械据付解体	単位	回	数量	1	単価	539,100
規格	鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ7.76m;鋼矢板打込長さ7.67m;平均鋼矢板引拔長さ7.67m						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	油圧式杭圧入引拔機据付・解体	作業区分＝圧入（180＜Nmax≤600）：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：	回	1	473,300	473,300	WB251380 管理費区分 無 単-112号
	油圧式杭圧入引拔機据付・解体	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上：	回	1	65,760	65,760	WB251380 管理費区分 無 単-113号
計						539,060	
単価						539,100	円／回

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	鋼矢板 賃料	単位	回	数量	1	単 価	587,400
	鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ7.76m;鋼矢板打込長さ7.67m;平均鋼矢板引抜き長さ7.67m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		鋼矢板の種類＝III型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝8.5m/枚：供用日数（実数入力）＝60日：修理費及び損耗費の有無＝有：鋼矢板の整備費＝3,650円：補助工法の有無＝無：一現場での使用回数（実数入力）＝1回：	枚	13	9,455	122,915	WB250150 管理費区分 無 単-114号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		鋼矢板の種類＝III型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝8m/枚：供用日数（実数入力）＝60日：修理費及び損耗費の有無＝有：鋼矢板の整備費＝3,650円：補助工法の有無＝無：一現場での使用回数（実数入力）＝1回：	枚	46	8,899	409,354	WB250150 管理費区分 無 単-115号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		鋼矢板の種類＝III型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝5.5m/枚：供用日数（実数入力）＝60日：修理費及び損耗費の有無＝有：鋼矢板の整備費＝3,650円：補助工法の有無＝無：一現場での使用回数（実数入力）＝1回：	枚	9	6,118	55,062	WB250150 管理費区分 無 単-116号
計						587,331	
単価						587,400	円／回

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	2,635,000
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	93,490	93,490	WB252320 管理費区分 無 単-117号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	86	29,550	2,541,300	WB252310 管理費区分 無 単-118号		
計						2,634,790			
単価						2,635,000	円／式		

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	廃プラ運搬				単位	t	数量	1	単価	14,340
					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝28.0km以下：		t	1	14,340		14,340	CB010410 管理費区分 無 単-121号	
計								14,340		
単価								14,340	円／t	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃プラ処分				単位	kg	数量	1	単価	65
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		廃プラスチック		kg	1	65	65		Y000561101-001 管理費区分 T	
計							65			
単価							65		円/kg	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				単位	m	数量		単価	
規格	作業区分設置・撤去				単位		数量	1	単価	15,560
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
汚濁防止フェンス		作業区分＝設置・撤去：		m	1	15,560		15,560		WB253010 管理費区分 無 単-122号
計								15,560		
単価								15,560		円／m

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	1,910,000
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B				人日	111	17,200	1,909,200	WB010212 管理費区分 無 単-123号	
計							1,909,200		
単価							1,910,000	円／式	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設機械運搬費				単位	式	数量	1	単価	274,000
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV：片道運搬距離（実数入力）＝127.5km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：		台	2	137,000		274,000	WB010010 管理費区分 無 単-124号	
計								274,000		
単価								274,000	円／式	

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材運搬費				式				
規格					単位		数量	1	単価 567,800
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝106km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	31.68	7,460	236,332.8	WB010020 管理費区分 無 単-125号		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	31.68	7,460	236,332.8	WB010020 管理費区分 無 単-125号		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	31.68	3,000	95,040	WB010030 管理費区分 無 単-126号		
計						567,705.6			
単価						567,800	円／式		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,786
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,641.1				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	単価
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	136.2			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	単価	摘要
標準単価				133.07			
労務構成比率		%	52.73				
運転手（特殊）		%	52.73	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.83				
軽油		%	25.83	148	150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.44				
バックホウ（クローラ）〔標準〕	バケット容量0. 8m 3	%	21.44	8,800	9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.5km以下	m3		1,458.8	1,587	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.8		
労務構成比率		%	41.78			
運転手（一般）		%	41.78	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.33			
軽油		%	15.33	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.89			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.89	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 7.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-64号 CB222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	42,140
規格	据付 各種 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						20,766				
労務構成比率				%	21.16					
普通作業員				%	5.16	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.68	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	4.4	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	1.43	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	77.24					
ボックスカルバート		300*300*1000 T-25		%	76.12	15,800		37,270		Y000300001-001 管理費区分 無
軽油				%	0.83	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-65号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,130
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		28,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

WB810510

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,335
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,342.7		
労務構成比率			%	61.34			
運転手（特殊）			%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.01			
軽油			%	11.01	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.65			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位			1		4,091
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,309.4			
労務構成比率				%	86.75				
普通作業員				%	49.78	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19.28	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17.69	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.02				
軽油				%	3.17	148		150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.85	165		156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.23				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%	8.67	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ [ランマ]		通称6 0～8 0 k g 級		%	0.56	535		723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,091
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB211410

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	安定処理				単位	m 2	数量	1	単価	3,126
規格	バックホウ 構造物基礎 1mを超え2m以下 6.09t/100m2 セメント系（一般軟弱土用）フレコン				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3,048.3					
労務構成比率			%	53.02						
土木一般世話役			%	14.39	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	13.51	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	13.25	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	11.87	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	39.73						
固化材 セメント系（一般軟弱土用）		フレコン	%	33.41	101,850		115,101		Z004721002 管理費区分 無	
軽油			%	6.32	148		150		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	7.25						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%	6.49	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号 CB225410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	函渠				単位	m 3	数量	1	単価	71,140
規格	24-8-25（20）（高炉） 幅2.5～4.0以下 高1.0～2.5未満一般・特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 無し 有り 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						64,362				
労務構成比率				%	64.83					
型わく工				%	21.74	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.4	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	5.03	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工				%	3.57	32,900		33,400		R0106 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	34.1					
生コンクリート		24-8-25（20） 高炉 W/C=55%以下		%	33.91	21,400		29,000		Z002012004 管理費区分 無
軽油				%	0.14	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 CB225410

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	函渠				単位	m 3	数量	1	単価	71,140
規格	24-8-25（20）（高炉） 幅2.5～4.0以下 高1.0～2.5未満一般・特殊養生（練炭、ジェットヒータ） 無し 有り 無し									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.07						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	%	0.78	52,800		58,200		M000903010 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格		24-8-25（20）（高炉）								
J02 内空寸法（幅×高さ）m		幅2.5～4.0以下 高1.0～2.5未満								
J03 養生工の種類		一般・特殊養生（練炭、ジェットヒータ）								
J04 基礎碎石の有無		無し								
J05 均しコンクリートの有無		有り								
J06 目地・止水板の有無		無し								
J07 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,920
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,330				
労務構成比率				%	35.09					
特殊作業員				%	10.14	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.43	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.01	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.57					
生コンクリート		24-8-25（20） 高炉 W/C=55%以下		%	59.79	21,400		29,000		Z002012004 管理費区分 無
軽油				%	1.68	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,920
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-8-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		24-8-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	9,034
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=20									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4,288.3					
労務構成比率			%	64.44						
普通作業員			%	47.5	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	16.62	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	35.56						
瀝青質目地板		厚 2 0 mm	%	35.56	1,250		5,320		Z004150002 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=20								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号 CB224810

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	32,110
規格	各種（ゴム製）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,236.4		
労務構成比率			%	21.25			
普通作業員			%	17.4	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	3.85	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	78.75			
耐震用止水板		BGパッキン（相当品）	%	78.75	7,200	30,000	Y001673000-001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類		各種（ゴム製）					

参考資料 (1)

単-79号 WB472530

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	円筒型枠材料費				単位	m	数量	1	単価	960
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
円筒型枠（取付バンド、受台等含）		エーワンボイド（相当品）	m	1	960	960	Y000144000-001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						960				
単価						960	円／m			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			単位			1		2,502
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,310.5			
労務構成比率				%	46.18				
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79				
軽油				%	14.79	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-82号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,500
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100	2,500	250,000		ZA10651600 管理費区分 T	
計							250,000			
単価							2,500		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	386.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号

CB210520

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し			単位				1	392.1
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					394.89				
労務構成比率			%	65.56					
運転手（特殊）			%	45.21	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	20.35	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	17.77					
軽油			%	17.77	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	16.67					
ブルドーザ [湿地]		通称7 t 級	%	8.9	6,010		6,660		L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量1 1～1 2 t	%	7.77	11,200		11,600		L001071001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上							
J02 施工数量		20,000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	463.9
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						475.98				
労務構成比率				%	76.24					
普通作業員				%	33.8	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.61	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
軽油				%	12.45	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.31					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.31	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	2,320
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,397.9		
労務構成比率		%	73.36				
運転手（特殊）		%	39.84	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.14				
軽油		%	7.14	148	150	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.5				
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	19.5	9,400	9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）

単-87号 WB825010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	29,640
規格	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	14,641.8	1,464,180		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック		三重県型積ブロック（練積）		m2	100	9,250	925,000		ZA10060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	20.16	28,500	574,560		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		260		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,964,000			
単価							29,640		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS粗面 150kg/個未満								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.18 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-88号

CB226120

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	8,712
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						7,441.2				
労務構成比率				%	68.98					
普通作業員				%	36.04	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	20.09	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	12.29	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	22.03					
再生クラッシャーラン		RC-40		%	17.76	1,170		2,500		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.27	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.99					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊		%	8.99	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	8,712
	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	76,230
規格	18-8-25（普通） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						69,240				
労務構成比率				%	64.12					
型わく工				%	22.02	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.57					
生コンクリート		18-8-25（20） W/C=60%以下		%	32.06	20,750		28,500		Z002010001 管理費区分 無
軽油				%	1.51	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.31					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	76,230
	18-8-25（普通） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%	2.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 生コンクリート規格		18-8-25（普通）								
J02 養生工の種類		一般養生								
						</				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	81,440
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						74,772				
労務構成比率				%	67.53					
型わく工				%	20.82	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.47	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.4	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.59	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.86					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	29.69	20,750		28,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.99	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	81,440
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.61						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.61	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,390
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,330				
労務構成比率				%	35.09					
特殊作業員				%	10.14	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.43	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.01	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.44	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.57					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	59.79	21,400		28,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1.68	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,390
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB226190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	82,930
規格	18-8-40（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					76,553					
労務構成比率			%	68.26						
普通作業員			%	21.82	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%	21.53	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.49	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	5.85	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	30						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%	29	20,750		28,500		Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%	1	148		150		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.74						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	82,930
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.74	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート					単位	m 3	数量	1	単価	45,020
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						38,619					
労務構成比率				%	41.24						
普通作業員				%	22.34	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.14	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.74	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	58.76						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	58.76	21,400		28,500		Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,130
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						32,152				
労務構成比率				%	28.77					
普通作業員				%	12.92	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.55	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.23					
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%	71.23	21,400		28,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-97号 WB252210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	パイプサポート支保・くさび結合支保				単位	空m3	数量	100	単価	4,936
規格	パイプサポート支保 V>40空m3 f≤40kN／m2 [t≤120cm]									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.6	30,400	79,040		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
型わく工				人	4.7	32,300	151,810		R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	2.2	33,400	73,480		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	5.1	24,500	124,950		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		15%		式	1		64,320		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							493,600			
単価							4,936		円／空m3	
J01 支保工法		パイプサポート支保								
J02 総設置数量		V>40空m3								
J03 支保耐力（コンクリート厚）		f≤40kN／m2 [t≤120cm]								

参考資料（1）

単-98号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	35,700
規格	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.33m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	15,915	1,591,500		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック		三重県型積ブロック（練積）		m2	100	9,250	925,000		ZA10060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	36.96	28,500	1,053,360		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		140		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,570,000			
単価							35,700		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS粗面 150kg/個未満								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.33 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	660.8
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,337.9				
労務構成比率				%	18.62					
運転手（特殊）				%	8.2	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	3	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.68	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.17	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	75.88					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	74.09	780,000		250,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.55	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-99号 CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	660.8
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	5.5						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅3. 1m	%	3.81	37,600		41,500		M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量１０～１２t	%	0.47	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量１３～１４t	%	0.46	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し			単位			1		307.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						304.18			
労務構成比率				%	66.89				
運転手（特殊）				%	66.89	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.27				
軽油				%	14.27	148		150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.84				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5m 3		%	18.84	6,460		6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,510.6		
労務構成比率			%	87.87			
普通作業員			%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.62			
軽油			%	2.78	148	150	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	165	156	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.51			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m3	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号 CB226320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	81,560
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						75,250				
労務構成比率				%	68.08					
型わく工				%	16.91	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.24	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	12.05	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.38	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	29.06					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	28.67	20,750		28,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.27	148		150		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号 CB226320

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	重力式擁壁				単位	m 3	数量	1	単価	81,560
	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
機械構成比率			%	2.86						
バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音・クレーン付		排ガス対策2014年バケット容量0.45m3吊能力2.9t	%	1.97	20,900	22,500		M000202128 管理費区分 無		
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無		
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
</										

参考資料（1）

単-103号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,752
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,752	8,752		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,752			
単価							8,752		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		1,325
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,322			
労務構成比率				%	51.33				
特殊作業員				%	17.57	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.5	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	7.86	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	36.13				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	32.44	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.51	165		156	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.54				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号 CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	220.2
規格	ｺﾝｸﾚｰﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						227.41				
労務構成比率				%	81.66					
土木一般世話役				%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.06					
軽油				%	6.06	148		150		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.28					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		ﾊｹｯﾄ容量0. 4 5 m 3		%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｺﾝｸﾚｰﾄ舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

CB430310

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-106号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3			1	2,025
標準単価				1,870.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	150	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-107号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,110
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)				m3	100	2,110	211,000		ZA10651610 管理費区分 T	
計							211,000			
単価							2,110		円／m3	

参考資料（1）

単-108号 WB251390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）				枚				
規格	250<Nmax≤375 III型 9m以下				単位		数量	10	単価 117,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.613	30,400	49,035		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	1.613	28,700	46,293		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	3.226	33,400	107,748		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（180<Nmax≤600）：鋼矢板 型式＝III型：	日	1.613	344,600	555,839		WK250240 管理費区分 無 単-132号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝50～51t吊 排ガ ス型（2011年規制）：	日	1.613	146,400	236,143		WK250560 管理費区分 無 単-133号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		18%	式	1		178,942		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,174,000			
単価						117,400		円／枚	
J01 最大N値	250<Nmax≤375								
J02 鋼矢板型式	III型								
J03 圧入長	9m以下								

参考資料（1）

単-109号 WB251390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）				枚				
規格	250<Nmax≤375 III型 6m以下				単位		数量	10	単価 80,870
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.111	30,400	33,774		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	1.111	28,700	31,885		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	2.222	33,400	74,214		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（180<Nmax≤600）：鋼矢板 型式＝III型：	日	1.111	344,600	382,850		WK250240 管理費区分 無 単-132号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝50～51t吊 排ガ ス型（2011年規制）：	日	1.111	146,400	162,650		WK250560 管理費区分 無 単-133号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		18%	式	1		123,327		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						808,700			
単価						80,870		円／枚	
J01 最大N値	250<Nmax≤375								
J02 鋼矢板型式	III型								
J03 圧入長	6m以下								

参考資料（1）

単-110号 WB251370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋼矢板引抜き				単位	枚	数量		単価	
規格	陸上 III型 9m以下							10		8,554
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.213	30,400		6,475		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.213	28,700		6,113		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.426	33,400		14,228		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.213	180,200		38,382		WK250240 管理費区分 無 単-134号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.213	95,110		20,258		WK250560 管理費区分 無 単-135号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		0.1%	式	1			84		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							85,540			
単価							8,554		円／枚	
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長		陸上 III型 9m以下								

参考資料（1）

単-111号 WB251370

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鋼矢板引抜き				枚				
規格	陸上 III型 6m以下				単位		数量	10	単価 7,185
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.179	30,400	5,441		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.179	28,700	5,137		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人	0.357	33,400	11,923		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.179	180,200	32,255		WK250240 管理費区分 無 単-134号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.179	95,110	17,024		WK250560 管理費区分 無 単-135号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		0.1%	式	1		70		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						71,850			
単価						7,185		円／枚	
J01 施工場所		陸上							
J02 鋼矢板型式		III型							
J03 引抜長		6m以下							

参考資料（1）

単-112号 WB251380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				単位	回	数量	1	単価	473,300
規格	圧入（180<Nmax≤600） III型 陸上				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	1.1	30,400	33,440		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	28,700	31,570		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	2.19	33,400	73,146		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝圧入（180<Nmax≤600）：鋼矢板 型式＝III型：		日	0.59	344,600	203,314		WK250240 管理費区分 無 単-132号 Z1	
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝50～51t吊 排ガ ス型（2011年規制）：		日	0.9	146,400	131,760		WK250560 管理費区分 無 単-133号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		70		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							473,300			
単価							473,300		円／回	
J01 作業区分		圧入（180<Nmax≤600）								
J02 鋼矢板型式		III型								
J03 施工場所		陸上								

参考資料（1）

単-113号 WB251380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				回	数量	1	単価	65,760
規格	引抜き III型 陸上				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.19	30,400	5,776	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.19	28,700	5,453	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
とび工			人	0.39	33,400	13,026	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
油圧式杭圧入引抜機運転		作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：	日	0.13	180,200	23,426	WK250240 管理費区分 無 単-134号 Z1		
ラフテレーンクレーン運転		ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.19	95,110	18,070	WK250560 管理費区分 無 単-135号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						65,760			
単価						65,760	円／回		
J01 作業区分		引抜き							
J02 鋼矢板型式		III型							
J03 施工場所		陸上							

参考資料（1）

単-114号 WB250150

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）				枚			
規格	III型 8.5m/枚 60日 有 3650円 無 1回				単位	数量	1	単価 9,455
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 賃料			t	0.51	5,400	2,754	Y007010000-002 管理費区分 無 Z1	
修理費及び損耗費			t	0.51	13,140	6,701	Y000450002- 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						9,455		
単価						9,455	円／枚	
J01 鋼矢板の種類		III型						
J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）		8.5 m/枚						
J03 供用日数（実数入力）		60 日						
J04 修理費及び損耗費の有無		有						
J05 鋼矢板の整備費		3,650 円						
J06 補助工法の有無		無						
J07 一現場での使用回数（実数入力）		1 回						

参考資料（1）

単-115号 WB250150

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）				枚			
規格	III型 8m/枚 60日 有 3650円 無 1回				単位	数量	1	単価 8,899
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 賃料			t	0.48	5,400	2,592	Y007010000-002 管理費区分 無 Z1	
修理費及び損耗費			t	0.48	13,140	6,307	Y000450002- 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						8,899		
単価						8,899	円／枚	
J01 鋼矢板の種類		III型						
J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）		8 m/枚						
J03 供用日数（実数入力）		60 日						
J04 修理費及び損耗費の有無		有						
J05 鋼矢板の整備費		3,650 円						
J06 補助工法の有無		無						
J07 一現場での使用回数（実数入力）		1 回						

参考資料（1）

単-116号 WB250150

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）				枚			
規格	III型 5.5m/枚 60日 有 3650円 無 1回				単位	数量	1	単価 6,118
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 賃料			t	0.33	5,400	1,782	Y007010000-002 管理費区分 無 Z1	
修理費及び損耗費			t	0.33	13,140	4,336	Y000450002- 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						6,118		
単価						6,118	円／枚	
J01 鋼矢板の種類		III型						
J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）		5.5 m/枚						
J03 供用日数（実数入力）		60 日						
J04 修理費及び損耗費の有無		有						
J05 鋼矢板の整備費		3,650 円						
J06 補助工法の有無		無						
J07 一現場での使用回数（実数入力）		1 回						

参考資料（1）

単-117号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	93,490
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役						人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員						人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員						人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転						日	0.5	52,830	26,415	WK250540 管理費区分 無 単-136号 Z1
諸雑費（まるめ）						式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									93,490	
単価									93,490	円／箇所

参考資料（1）

単-118号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水				単位		数量	1	単価 29,550
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17	28,700	4,879	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	1	550	550	WK250400 管理費区分 無 単-137号 Z1		
発動発電機運転		同上	日	1	23,270	23,270	WK250410 管理費区分 無 単-138号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		851	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						29,550			
単価						29,550	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		常時排水							

参考資料（1）

単-119号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 7,706
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	0.294	30,400	8,937		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.294	28,700	8,437		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.294	24,500	7,203		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応		袋	10	3,770	37,700		ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日	0.294	49,470	14,544		WK250500 管理費区分 無 単-139号
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		239		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							77,060		
単価							7,706		円／袋
J01 作業区分		製作・設置							
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年							
J03 袋詰土区分		流用土							
J04 設置作業半径		5m以下							
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m							

参考資料（1）

単-120号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価 1,024
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.087	30,400	2,644	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.087	28,700	2,496	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,420	5,082	WK250500 管理費区分 無 単-140号		
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		18	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,240			
単価						1,024	円／袋		
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	14,340
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 28.0km以下				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					14,458					
労務構成比率			%	83.98						
運転手（特殊）			%	42.42	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	41.56	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	2.88						
軽油			%	2.88	148		150		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	13.14						
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	%	13.14	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		28.0km以下								

参考資料 (1)

単-122号 WB253010

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	汚濁防止フェンス				m				
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価 15,560
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m	100	3,287	328,700	WB253020 管理費区分 無 単-141号 Z2		
汚濁防止フェンス			m	100	11,149	1,114,900	Y001076000-001 管理費区分 無 Z1,Z2		
アンカー工		10%	式	1		111,490	ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1,Z2		
諸雑費（まるめ）			式	1		910	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2		
計						1,556,000			
単価						15,560	円／m		
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (1)

単-123号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

参考資料 (1)

単-126号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2		1,500		3,000	Z006800001 管理費区分 無
計									3,000	
単価									3,000	円／ t
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料（1）

単-127号 WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土質等試験費				単位	式	数量	1	単価	54,120
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コーン指数調査		JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	31,100	31,100	ZA10A20900 管理費区分 無			
土の含水比試験		1 試料につき3個	試料	1	1,620	1,620	ZA10A20160 管理費区分 無			
土の粒度試験（2）		砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	8,300	8,300	ZA10A20210 管理費区分 無			
土の液性限界試験		1 試料につき 6点	試料	1	8,840	8,840	ZA10A20280 管理費区分 無			
土の塑性限界試験		1 試料につき 3個	試料	1	4,260	4,260	ZA10A20300 管理費区分 無			
計						54,120				
単価						54,120	円／式			

参考資料（2）

単-128号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 加工	単位	t	数量	1	単価	189,600
	SD345 D16～D25 標準						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	1.7	31,600	53,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	115,000	118,450	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1		7,378	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						189,600	
単価						189,600	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D16～D25 標準					

参考資料（2）

単-129号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 組立				単位	t	数量	1	単価	123,200
	一般構造物 SD345 D16～D25 標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.4	30,400		12,160		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工			人	2.9	31,600		91,640		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.2	24,500		4,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.11	52,800		5,808		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		8%	式	1			8,692		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							123,200			
単価							123,200		円／t	
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		一般構造物 SD345 D16～D25 標準								

参考資料 (2)

単-130号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工				単位	t	数量	1	単価	216,300
規格	SD345 D13 標準				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.2	30,400		6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工				人	2.3	31,600		72,680	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.2	24,500		4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	0.04	52,800		2,112	L001130006 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03	117,000		120,510	Z001102019 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		12%		式	1			10,018	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								216,300		
単価								216,300	円／t	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D13 標準								

参考資料（2）

単-131号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 組立				t	数量	1	単価	149,600
	一般構造物 SD345 D13 標準								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役			人	0.5	30,400		15,200		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	3.5	31,600		110,600		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.3	24,500		7,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.11	52,800		5,808		L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		8%	式	1			10,642		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							149,600		
単価							149,600		円／t
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		一般構造物 SD345 D13 標準							

参考資料（2）

単-132号 WK250240

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	油圧式杭圧入引抜機運転				日			
規格	圧入（180<Nmax≤600） III型				単位		数量	1
								単価 344,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	171	150	25,650	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油圧式杭圧入引抜機エンジンユニット硬質地盤専用		排ガス対策（3次）〔普通鋼矢板用〕 800 ／900kN	供用日	1.49	214,000	318,860	M000522038 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						344,600		
単価						344,600	円／日	
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		圧入（180<Nmax≤600） III型						

参考資料（2）

単-133号 WK250560

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ラフテレーンクレーン運転				日				
規格	50～51t吊 排ガス型（2011年規制）				単位		数量	1	単価 146,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	128	150	19,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策（2011年）最大吊上能力50～51t吊	供用日	1.49	65,100	96,999	M000403052 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						146,400			
単価						146,400	円／日		
J01 ラフテレーンクレーン規格		50～51t吊 排ガス型（2011年規制）							

参考資料（2）

単-134号 WK250240

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	油圧式杭圧入引抜機運転				単位	日	数量	1	単価	180,200
	引抜き III型									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	128	150	19,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス対策2014年規制 圧入／引抜力800／900kN	供用日	1.49	108,000	160,920	M000522040 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						180,200				
単価						180,200	円／日			
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		引抜き III型								

参考資料（2）

単-135号 WK250560

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ラフテレーンクレーン運転				日				
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）				単位		数量	1	単価 95,110
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運転手（特殊）				人	1	30,200	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	92	150	13,800		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策（第3次基準） 最大吊上能力 25 t 吊		供用日	1.49	34,300	51,107		M000403043 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							95,110		
単価							95,110		円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）							

参考資料（2）

単-136号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	52,830
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	45	150	6,750	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,830				
単価						52,830	円／日			

参考資料 (2)

単-137号 WK250400

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	550
規格	0以上120 (m3／h) 未満 10m 常時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0mm 全揚程 1 0m		日	1.1	500	550		L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							550			
単価							550		円／日	
J01 排水量区分		0以上120 (m3／h) 未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		常時排水								

WK250410

名称	発動発電機運転				日	数量	1	単価	23,270
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	137	150	20,550		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.1	2,470	2,717		L001110010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						23,270			
単価						23,270		円／日	
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		常時排水							

参考資料（2）

単-139号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1
								単価 49,470
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	63	150	9,450	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5m3 吊能力2. 9 t吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						49,470		
単価						49,470	円／日	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 設置作業半径		5m以下						
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m						

参考資料（2）

単-140号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 58,420
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	101	150	15,150	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						58,420			
単価						58,420	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-141号 WB253020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月30日 令和 8年 7月30日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				m				
規格	設置・撤去				単位		数量	100	単価 3,287
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
土木一般世話役				人	2.2	30,400	66,880		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	5.4	24,500	132,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転				日	2.2	54,530	119,966		WK250550 管理費区分 無 単-142号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		3%		式	1		9,554		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							328,700		
単価							3,287		円／m
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (3)

単-142号 WK250550

単価適用年月日	令和 8年 7月30日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月30日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	54,530
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	88	150	13,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.03	10,800	11,124	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						54,530				
単価						54,530	円／日			

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]