

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173730-00002-11(0)		設計者名	(R8上期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)
費目	本工事費	工事名	名張市Bブロック	
所属名	伊賀建設事務所 保全室			
適用単価	一般土木			
入札日 (開札日)	年月日			
歩掛適用年月日	令和8年3月1日			
単価適用年月日	令和8年3月1日			
適用単価地区	一般材料	W00:伊賀		
	生コン	W01:伊賀		
	石材	W01:伊賀		
適用工種	道路維持工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) -1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	肚上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2) -1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	工事区分・工種・種別・細別	規格	当初 単位	事業区分 道路維持・修繕 工事区分 舗装		主たる工種 道路維持工事 施工地域 一般交通影響有り(2)-1		金額増減	概要
				数量	単価	金額	数量増減		
舗装			式	1		1,062,672			
舗装工			式	1		1,062,672			
舗装工			式	1		1,062,672			
クラック補修			a	1	373	373			単-1号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	a2	1	6,324	6,324			単-2号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	a2	1	11,360	11,360			単-3号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	a2	1	9,452	9,452			単-4号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	a2	1	16,040	16,040			単-5号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	a2	1	6,717	6,717			単-6号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	a2	1	2,466	2,466			単-7号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	工事区分・工種・種別・細別	規格	当初 単位	事業区分 道路維持・修繕 工事区分 舗装		主たる工種 道路維持工事 施工地域 一般交通影響有り(2)-1		金額増減	概要
				数量	単価	金額	数量増減		
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	a2	1	4,320	4,320			単-8号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	a2	1	4,629	4,629			単-9号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	a2	1	6,175	6,175			単-10号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型)	a2	1	2,859	2,859			単-11号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)	a2	1	4,713	4,713			単-12号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	a2	1	2,361	2,361			単-13号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	a2	1	4,109	4,109			単-14号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	a2	1	4,418	4,418			単-15号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	a2	1	5,858	5,858			単-16号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工程 道路維持工事		摘要
		数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	2,754	2,754		単-17号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)	m2	1	4,502	4,502		単-18号
切削H-ガーレ	5cm	m2	1	3,098	3,098		単-19号
切削H-ガーレ(改質II)	5cm	m2	1	3,588	3,588		単-20号
切削H-ガーレ	10cm	m2	1	5,538	5,538		単-21号
切削H-ガーレ(改質II)	10cm	m2	1	6,028	6,028		単-22号
路盤工	仕上厚50mm RDW-30(9ヶ月認定製品)	m2	1	1,055	1,055		単-23号
路盤工	仕上厚100mm RDW-30(9ヶ月認定製品)	m2	1	1,399	1,399		単-24号
路盤工	仕上厚150mm RDW-30(9ヶ月認定製品)	m2	1	1,743	1,743		単-25号
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	892.2	892		単-26号
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	1,074	1,074		単-27号

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工程 道路維持工事		摘要
		数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,256	1,256		単-28号
不陸修正工	無し	m2	1	176.4	176		単-29号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,850	2,850		単-30号
加熱段差修正		t	1	33,280	33,280		単-31号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7.75mm混合粉(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,373	2,373		単-32号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7.75mm混合粉(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,408	1,408		単-33号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7.75mm混合粉(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,302	1,302		単-34号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度7.75mm混合粉(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,891	2,891		単-35号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度7.75mm混合粉(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,925	1,925		単-36号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度7.75mm混合粉(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,819	1,819		単-37号
樹根系すべり止め舗装工	車道 RFN-301(全面施工)	m2	1	7,506	7,506		単-38号
樹根系すべり止め舗装工	車道 RFN-303(ゼブラ施工)	m2	1	8,586	8,586		単-39号

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	(R8上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減
欠損部補修	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	140,900	140,900			単-40号	
欠損部補修	日施工量1t以上~2t未満	t	1	99,040	99,040			単-41号	
欠損部補修	日施工量2t以上~5t未満	t	1	61,870	61,870			単-42号	
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	736.8	736			単-43号	
アスカーブ工	再生粗粒度7.5mm以下混合物(13)	m	1	1,438	1,438			単-44号	
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m ²	1	4,250	4,250			単-45号	
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m ²	1	12,150	12,150			単-46号	
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m ²	1	5,188	5,188			単-47号	
インターロッキングブロック 材料のみ	6cm	m ²	1	4,150	4,150			単-48号	
インターロッキングブロック 材料のみ	8cm	m ²	1	4,450	4,450			単-49号	
舗装版切断	7.5mm以下舗装版 15cm以下	m	1	704.1	704			単-50号	
舗装版切断	7.5mm以下舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,503	1,503			単-51号	

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	(R8上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減
舗装版破砕	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破砕	7.5mm以下舗装版厚 4<t ≤10cm	m ²	1	5,199	5,199			単-52号	
舗装版破砕	7.5mm以下舗装版厚 10<t ≤15cm	m ²	1	6,994	6,994			単-53号	
舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²	1	1,798	1,798			単-54号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	1	8,429	8,429			単-55号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	1	34,570	34,570			単-56号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	1	17,210	17,210			単-57号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	58,930	58,930			単-58号	
設置機(機械積込)	コンクリート版(無筋)	m ³	1	1,374	1,374			単-59号	
設置機(機械積込)	コンクリート版(鉄筋)	m ³	1	1,703	1,703			単-60号	
設置機(機械積込(小規模土工))	7.5mm以下	m ³	1	4,642	4,642			単-61号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.6	370			単-62号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・カミカ)	m	1	451.4	451			単-63号	

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	(R8上期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	個	1	407.6	407			単-64号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・鉛77-)	個	1	488.4	488			単-65号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	個	1	652.7	652			単-66号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・鉛77-)	個	1	812.9	812			単-67号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	個	1	717.4	717			単-68号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・鉛77-)	個	1	877.5	877			単-69号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	個	1	855.9	855			単-70号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・鉛77-)	個	1	1,096	1,096			単-71号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	個	1	941.1	941			単-72号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・鉛77-)	個	1	1,182	1,182			単-73号
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	個	1	394.2	394			単-74号
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	個	1	697.8	697			単-75号

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	(R8上期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	個	1	894.9	894			単-76号
高視認性区画線(97'式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	個	1	696.6	696			単-77号
高視認性区画線(97'式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	個	1	875.8	875			単-78号
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	個	1	826.7	826			単-79号
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・鉛77-)	個	1	923.7	923			単-80号
区画線消去	削取り式	個	1	605.1	605			単-81号
道路標設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,274	2,274			単-82号
道路標撤去工	穿孔式	個	1	1,137	1,137			単-83号
人力積込	土砂	m ³	1	3,430	3,430			単-84号
人力掘削 (床掘)	土砂	m ³	1	10,290	10,290			単-85号
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め無し 発生土	m ³	1	5,880	5,880			単-86号
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 発生土	m ³	1	7,524	7,524			単-87号

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 (R8上期) 舗装修繕業務委託(単価契約) 名張市Bブロック	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		数量増減	金額増減	摘要
		工事区分	種別	単位	数量	単価			
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り RC 40	m ³	1	11,310	11,310		単-88号		
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 山 土	m ³	1	10,980	10,980		単-89号		
機械掘削積込(地山) 山積0.28a3	土砂 小規模	m ³	1	1,271	1,271		単-90号		
機械掘削積込(地山) 山積0.13a3	土砂 小規模	m ³	1	2,757	2,757		単-91号		
現土処理(機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m ³	1	1,825	1,825		単-92号		
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-2 5(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	45,550	45,550		単-93号		
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-4 0(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	45,550	45,550		単-94号		
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18 -8-10(高炉) W/C=60% 以下	m ³	1	39,670	39,670		単-95号		
型枠	一般型枠	m ²	1	9,366	9,366		単-96号		
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	177.3	177		単-97号		
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1	180.4	180		単-98号		
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去 含まない	m ²	1	12,790	12,790		単-99号		

- 11 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 (R8上期) 舗装修繕業務委託(単価契約) 名張市Bブロック	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		数量増減	金額増減	摘要
		工事区分	種別	単位	数量	単価			
工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,380	1,380		単-100号		
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,928	6,928		単-101号		
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	8,341	8,341		単-102号		
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~1 7 17~22 5~8	時間	1	8,906	8,906		単-103号		
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	9,755	9,755		単-104号		
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:0 0~5:00	時間	1	10,320	10,320		単-105号		
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	14,540	14,540		単-106号		
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	17,850	17,850		単-107号		
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~1 7 17~22 5~8	時間	1	19,180	19,180		単-108号		
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	21,170	21,170		単-109号		
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:0 0~5:00	時間	1	22,500	22,500		単-110号		
バックホ運転費 山積0.13a3	運転手無し	時間	1	2,335	2,335		単-111号		

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工程		道路維持工事	
		工事区分	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減
現場確認打ち合わせ協議	式	1	4,873	4,873				単-112号
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コンクリート)	式	1	8,750	8,750				単-113号
建設廃棄物受入れ料金 (無筋コンクリート)	式	1	6,340	6,340				単-114号
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	式	1	6,340	6,340				単-115号
各工事共通	式	1		1,320,600				
各工事共通	式	1		1,320,600				
各工事共通	式	1		1,320,600				
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	30,400	30,400			単-116号
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	38,000	38,000			単-117号
土木一般世話役	平日深夜 22~5	人	1	45,600	45,600			単-118号
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	41,040	41,040			単-119号
土木一般世話役	休日深夜 22~5	人	1	48,640	48,640			単-120号

- 13 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工程		道路維持工事	
		工事区分	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減
特殊作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	28,700	28,700			単-121号
特殊作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	35,880	35,880			単-122号
特殊作業員	平日深夜 22~5	人	1	43,050	43,050			単-123号
特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	38,750	38,750			単-124号
特殊作業員	休日深夜 22~5	人	1	45,920	45,920			単-125号
普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	24,500	24,500			単-126号
普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	30,630	30,630			単-127号
普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	36,750	36,750			単-128号
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	33,080	33,080			単-129号
普通作業員	休日深夜 22~5	人	1	39,200	39,200			単-130号
軽作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	18,500	18,500			単-131号
軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	23,130	23,130			単-132号

- 14 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	(R8上期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要
			工事区分	各工事共通	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽作業員	平日深夜 22~5	人	1	27,750	27,750			単-133号
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	24,980	24,980			単-134号
軽作業員	休日深夜 22~5	人	1	29,600	29,600			単-135号
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	21,400	21,400			単-136号
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	26,750	26,750			単-137号
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	人	1	32,100	32,100			単-138号
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	28,890	28,890			単-139号
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	34,240	34,240			単-140号
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	17,200	17,200			単-141号
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	21,500	21,500			単-142号
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	25,800	25,800			単-143号
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	23,220	23,220			単-144号

- 15 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	(R8上期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要
			工事区分	各工事共通	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	27,520	27,520			単-145号
一般運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	26,200	26,200			単-146号
一般運転手	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	32,750	32,750			単-147号
一般運転手	平日深夜 22~5	人	1	39,300	39,300			単-148号
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	35,370	35,370			単-149号
一般運転手	休日深夜 22~5	人	1	41,920	41,920			単-150号
特殊運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	30,200	30,200			単-151号
特殊運転手	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	37,750	37,750			単-152号
特殊運転手	平日深夜 22~5	人	1	45,300	45,300			単-153号
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	40,770	40,770			単-154号
特殊運転手	休日深夜 22~5	人	1	48,320	48,320			単-155号
直接工事費		式	1		2,383,272			

- 16 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 名張市Bブロック	工事区分・工種・種別・細別	規格	当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		摘要
			単位	数量	工事区分 共通仮設費	単価	金額	数量増減	
共通仮設			式	1					
共通仮設費 (率計上) 2,383,272×31.49%			式	1			750,000		
純工事費			式	1			3,133,272		
現場管理費 3,133,272×67.39%			式	1			2,111,000		
工事原価			式	1			5,244,272		
一般管理費等 5,244,272×(24.64%+0%)			式	1			1,291,728		
工事価格			式	1			6,536,000		
消費税相当額 6,536,000×10%			式	1			653,600		
工事費計			式	1			7,189,600		

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,383,272	
4	直接工事費		2,383,272	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		21,430	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		2,383,272	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		2,361,842	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		22.49%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		31.49%	
30	計上額 単独 (追加工事)		750,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		750,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		2,383,272	
35	直接工事費		2,383,272	
36	非対象額計 (-)		21,430	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		21,430	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)		2,361,842	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		2.09%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		2.09%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		750,000	

現場管理費

1	主たる工程	道路維持工事		
2	単独(追加工事) 総工事費		3,133,272	
3	単独(追加工事) 直接工事費		2,383,272	
4	単独(追加工事) 共通仮設費		750,000	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象総工事費 単独(追加工事)		3,133,272	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象総工事費		3,111,842	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		56.16%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		67.39%	
29	計上額 単独(追加工事)		2,111,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,111,000	

- 21 -

三重県 県土整備部

508-k173730-00002-11(0)

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		5,244,272	
2	総工事費		3,133,272	
3	現場管理費		2,111,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(-)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		5,244,272	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		5,222,842	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		23.47%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1.05	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		5,244,272	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)		0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)		24.64%	
25	計上額 単独(追加工事)		1,291,728	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		1,291,728	

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			a	1	373	373	373
クラック補修			a	1	373	373	373
計						373	
単価						373	円/a

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工			m ²	1	6,324	6,324	6,324
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	1	6,324	6,324	6,324
計						6,324	
単価						6,324	円/m ²

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	1	11,360	11,360	NYB00003 管理費区分 無 単-158号
計							11,360	
単価							11,360	円/m ²

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	1	9,452	9,452	NYB00005 管理費区分 無 単-159号
計							9,452	
単価							9,452	円/m ²

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m ²	1	16,040	16,040	NYE00004 管理費区分 無 単-160号
計					16,040	
単価					16,040	円/m ²

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)		m ²	1	6,717	6,717	NYE00006 管理費区分 無 単-161号
計					6,717	
単価					6,717	円/m ²

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)		m ²	1	2,466	2,466		管理費区分 無 単-162号
計							2,466		
単価							2,466	円/m ²	

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	1	4,320	4,320		管理費区分 無 単-163号
計							4,320		
単価							4,320	円/m ²	

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	1	4,629	4,629	管理費区分 無 単-164号
計					4,629	
単価					4,629	円/m ²

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	1	6,175	6,175	管理費区分 無 単-165号
計					6,175	
単価					6,175	円/m ²

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)		m ²	1	2,859	2,859	2,859
計							2,859	
単価							2,859	円/m ²

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)		m ²	1	4,713	4,713	4,713
計							4,713	
単価							4,713	円/m ²

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	1	2,361	2,361	YTB00012 管理費区分 無 単-168号
計					2,361	
単価					2,361	円/m ²

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	1	4,109	4,109	YTB00106 管理費区分 無 単-169号
計					4,109	
単価					4,109	円/m ²

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	1	4,418	4,418	4,418	4,418
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	1	4,418	4,418	4,418	7YB00107 管理費区分 無 単-170号
計							4,418		
単価							4,418	円/m ²	

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m ²	1	5,858	5,858	5,858	5,858
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m ²	1	5,858	5,858	5,858	7YB00108 管理費区分 無 単-171号
計							5,858		
単価							5,858	円/m ²	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡装打換工 (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型)		m ²	1	2,754	2,754	YTB00109 管理費区分 無 単-172号
計					2,754	
単価					2,754	円/a ²

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型・粗)		m ²	1	4,502	4,502	YTB00113 管理費区分 無 単-173号
計					4,502	
単価					4,502	円/a ²

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
切削オーバーレイ		5cm		m ²	1	3,098	3,098	3,098
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下：即日補設層数=一層；すりつけの区分=無；舗装厚（一層目）（実数入力）=50mm；アスファルト材料（一層目）=再生密粒度アスコン(13)；瀝青材料種類（一層目）=タックコート；		m ²	1	3,098	3,098	NB430210 管理費区分 無 単-174号
計							3,098	
単価							3,098	円/m ²

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
切削オーバーレイ(改質II)		5cm		m ²	1	3,588	3,588	3,588
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下：即日補設層数=一層；すりつけの区分=無；舗装厚（一層目）（実数入力）=50mm；アスファルト材料（一層目）=改質As 密粒11型(20)DS3000；瀝青材料種類（一層目）=タックコート；		m ²	1	3,588	3,588	NB430210 管理費区分 無 単-175号
計							3,588	
単価							3,588	円/m ²

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ 10ca			m ²	1	5,538	5,538	NR430210 管理費区分 無 単-176号
計						5,538	
単価						5,538	円/a ²

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ (改良)			m ²	1	6,028	6,028	NR430210 管理費区分 無 単-177号
計						6,028	
単価						6,028	円/a ²

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	仕上厚50mm RDM-30(94付認定製品)	単位	数量	単価	金額	単価	1,055
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=50mm/施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,055	1,055	CB410041 管理費区分 無 単-178号	
計					1,055		
単価					1,055	円/㎡	

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	仕上厚100mm RDM-30(94付認定製品)	単位	数量	単価	金額	単価	1,399
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm/施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,399	1,399	CB410041 管理費区分 無 単-179号	
計					1,399		
単価					1,399	円/㎡	

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm RDW-30(特付認定製品)	m ²	1	1,743	1,743	1,743
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm; 施工区分=1層施工; 材料=路盤材(各種); 費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	1,743	1,743	CB410041 管理費区分 無 単-180号
計					1,743	
単価					1,743	円/a ²

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m ²	1	892.2	892.2	892.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=50mm; 施工区分=1層施工; 材料=再生ケラック RC-40; 費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	892.2	892.2	CB410031 管理費区分 無 単-181号
計					892.2	
単価					892.2	円/a ²

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工		仕上厚100mm RC-40		m ²	1	1,074	1,074	CB410031 管理費区分 無 単-182号	
下層路盤 (歩道部)		名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
				全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生カーバミラジ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用	m ²	1	1,074	1,074	CB410031 管理費区分 無 単-182号
計								1,074	
単価								1,074	円/m ²

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤工		仕上厚150mm RC-40		m ²	1	1,256	1,256	CB410031 管理費区分 無 単-183号	
下層路盤 (歩道部)		名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
				全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生カーバミラジ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用	m ²	1	1,256	1,256	CB410031 管理費区分 無 単-183号
計								1,256	
単価								1,256	円/m ²

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	無し	m ²	1	176.4	176.4	CB410010 管理費区分 無 単-184号
不陸整正	規格/条件 補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	176.4	176.4	
計					176.4	
単価					176.4	円/m ²

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1	2,850	2,850	Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1	2,850	2,850	
計					2,850	
単価					2,850	円/m ³

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	1	33,280	33,280	管理費区分 無 単-185号
計					33,280	
単価					33,280	円/t

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下 再生密粒度7.7以下混合物(13) 平均幅員1.4m未満		m ²	1	2,373	2,373	管理費区分 無 単-186号
表層(車道・路肩部)		m ²	1	2,373	2,373	管理費区分 無 単-186号
計					2,373	
単価					2,373	円/m ²

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7.7mm混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	1,408	1,408	CB410260 管理費区分 無 単-187号
計					1,408	
単価					1,408	円/m ²

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7.7mm混合物(13) 平均幅員3.0m超	m ²	1	1,302	1,302	CB410260 管理費区分 無 単-188号
計					1,302	
単価					1,302	円/m ²

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙ混合物(13) 平均幅員1.4m未満		m ²	1	2,891	2,891	CB410260 管理費区分 無 単-189号
計							2,891	
単価							2,891	円/m ²

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m ²	1	1,925	1,925	CB410260 管理費区分 無 単-190号
計							1,925	
単価							1,925	円/m ²

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(R) 厚4~5cm	再生密粒度7mm粗混合物(13) 平均幅員3.0m超	m ²	1	1,819	1,819	1,819
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タカコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,819	1,819	CB410260 管理費区分 無 単-191号
計					1,819	
単価					1,819	円/m ²

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m ²	1	7,506	7,506	7,506
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む):規格・仕様=RPN-301:施工規模=100m ² 未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:既設アスファルト舗装面の施工=有:コンクリート舗装面の施工=無:トップコートの有無=有:施工幅員=1.0m超え(標準):	m ²	1	7,506	7,506	NB812020 管理費区分 無 単-192号
計					7,506	
単価					7,506	円/m ²

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RFN-303 (セブラ施工)	m ²	1	8,586	8,586	8,586
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格: 仕様=RFN-303 : 施工規模=100m ² 未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業 の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工 =有 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップ コートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :	m ²	1	8,586	8,586	78812020 管理費区分 無 単-193号
計					8,586	
単価					8,586	円/m ²

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	140,900	140,900	140,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱材補修工	日当り施工量=1t未満 :	t	1	140,900	140,900	58434610 管理費区分 無 単-194号
計					140,900	
単価					140,900	円/t

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
次損部補修 日施工量1t以上~2t未満			t	1	99,040	99,040	RB434610 管理費区分 無 単-195号
計						99,040	
単価						99,040	円/t

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
次損部補修 日施工量2t以上~5t未満			t	1	61,870	61,870	RB434610 管理費区分 無 単-196号
計						61,870	
単価						61,870	円/t

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工 厚5mm×幅4cm	m	1	736.8	736.8	736.8
成形目地工	厚5mm×幅4cm				管理費区分 無 単-197号
計				736.8	
単価				736.8	円/m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工 再生細粒度アスコン(13)	m	1	1,438	1,438	1,438
アスカープ	断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満;材料=再生 細粒度アスコン(13);費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】12t積載】【タイヤ損耗費12~3t 積載 良好 供用日】				CB410330 管理費区分 無 単-198号
計				1,438	
単価				1,438	円/m

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m ²	1	4,250	4,250	NYE00031 管理費区分 無 単-199号 手間のみ
計					4,250	
単価					4,250	円/m ²

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 村工共	取り外し・設置	m ²	1	12,150	12,150	NYE00032 管理費区分 無 単-200号 村工共
計					12,150	
単価					12,150	円/m ²

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修 手間のみ		取り外し・設置		m ²	1	5,188	5,188	NYB00034 管理費区分 無 単-201号
計							5,188	
単価							5,188	円/m ²

1次単価表

単-48号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 材料のみ		標準品 厚6cm		m ²	1	4,150	4,150	ZA10700260 管理費区分 無
計							4,150	
単価							4,150	円/m ²

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	材料のみ 8 cm	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	標準品 厚8 cm	m ²	1	4,450	4,450	ZA10700260 管理費区分 無
計					4,450	
単価					4,450	円/m ²

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装取切断 757mm舗装取 15cm以下	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装取切断	舗装取種別=757mm舗装取:757mm舗装取厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	704.1	704.1	CR430510 管理費区分 無 単-260号
計					704.1	
単価					704.1	円/m

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,503	1,503	1,503	CB430510 管理費区分 無 単-202号
計						1,503	
単価						1,503	円/m

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm	m ²	1	5,199	5,199	5,199	CB430310 管理費区分 無 単-264号
計						5,199	
単価						5,199	円/m ²

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装取破碎	アスファルト舗装取厚 10<t≤15cm	m ²	1	6,994	6,994	CB430310 管理費区分 無 単-270号
計					6,994	
単価					6,994	円/m ²

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装取破碎積込 (小規模土工)		m ²	1	1,798	1,798	CB210720 管理費区分 無 単-203号
計					1,798	
単価					1,798	円/m ²

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工			m ³	1	8,429	8,429	824010 管理費区分 無 単-204号
計						8,429	
単価						8,429	円/m ³

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工			m ³	1	34,570	34,570	824010 管理費区分 無 単-205号
計						34,570	
単価						34,570	円/m ³

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工			m ³	1	17,210	17,210	VB824010 管理費区分 無 単-206号
計						17,210	
単価						17,210	円/m ³

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工			m ³	1	58,930	58,930	VB824010 管理費区分 無 単-207号
計						58,930	
単価						58,930	円/m ³

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	単価	
取運搬 (機械積込) コンクリート(無筋)	m ³	1	1,374	1,374	1,374	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取運搬	取発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積込】 【タイヤ損耗費 10t積込 良好 供用日】	m ³	1	1,374	1,374	CB227010 管理費区分 無 単-208号
計					1,374	
単価					1,374	円/m ³

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	単価	
取運搬 (機械積込) コンクリート(鉄筋)	m ³	1	1,703	1,703	1,703	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取運搬	取発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積込】 【タイヤ損耗費 10t積込 良好 供用日】	m ³	1	1,703	1,703	CB227010 管理費区分 無 単-208号
計					1,703	
単価					1,703	円/m ³

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
般運搬 (機械積込 (小規模土工))	7A7A11設	m ³	1	4,642	4,642	4,642	CB227010 管理費区分 無 単-262号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
般運搬	般発生作業=舗装取破碎; 積込工法区分=機械積込 (小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下; 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック】【オンロード・ディーゼル】 2t積載 【タイヤ損耗費】 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	1	4,642	4,642	4,642	CB227010 管理費区分 無 単-262号
計					4,642		
単価					4,642	円/m ³	

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	表線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.6	370.6	370.6	FB821210 管理費区分 無 単-210号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 寒雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	370.6	370.6	370.6	FB821210 管理費区分 無 単-210号
計					370.6		
単価					370.6	円/m	

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	451.4	451.4	451.4	管理費区分 無 単-211号
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区画の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	451.4	451.4	451.4	管理費区分 無 単-211号
計					451.4	451.4	
単価					451.4	451.4	円/m

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.6	407.6	407.6	管理費区分 無 単-212号
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区画の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	407.6	407.6	407.6	管理費区分 無 単-212号
計					407.6	407.6	
単価					407.6	407.6	円/m

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムゾル)	m	1	488.4	488.4	488.4	
区画線設置	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 寒雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムゾル; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	488.4	488.4	VB821210 管理費区分 無 単-213号
計						488.4	
単価						488.4	円/m

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.7	652.7	652.7	
区画線設置	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 寒雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	652.7	652.7	VB821210 管理費区分 無 単-214号
計						652.7	
単価						652.7	円/m

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 区画線工 (溶融式・手動)	単位	数量	単価	金額	単価	812.9
規格 実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 寒雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	812.9	812.9	8821210 管理費区分 無 単-215号
計					812.9	
単価					812.9	円/m

1次単価表

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 区画線工 (溶融式・手動)	単位	数量	単価	金額	単価	717.4
規格 ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白				1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 寒雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	717.4	717.4	8821210 管理費区分 無 単-216号
計					717.4	
単価					717.4	円/m

1次単価表

単-69号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾗﾌﾞ)			m	1	877.5	877.5		877.5	NE821210 管理費区分 無 単-217号
計									877.5	
単価									877.5	円/m

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白			m	1	855.9	855.9		855.9	NE821210 管理費区分 無 単-218号
計									855.9	
単価									855.9	円/m

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 区画線工 (溶融式・手動)		単位	数量	単価	金額	単価
規格 実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						1,096
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,096	1,096	※821210 管理費区分 無 単-219号
計					1,096	
単価					1,096	円/m

1次単価表

単-72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 区画線工 (溶融式・手動)		単位	数量	単価	金額	単価
規格 ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白						941.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	941.1	941.1	※821210 管理費区分 無 単-220号
計					941.1	
単価					941.1	円/m

1次単価表

単-73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	1,182	1,182	管理費区分 無 単-221号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒害補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,182	1,182	管理費区分 無 単-221号
計					1,182	
単価					1,182	円/m

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.2	394.2	管理費区分 無 単-222号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒害補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	394.2	394.2	管理費区分 無 単-222号
計					394.2	
単価					394.2	円/m

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
区画線工(溶融式・手動)		m	1	697.8	697.8	N821210 管理費区分 無 単-223号
破線 幅30cm 1.5mm 白						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1	697.8	697.8	N821210 管理費区分 無 単-223号
					697.8	
計					697.8	
単価					697.8	円/m

- 97 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
区画線工(溶融式・手動)		m	1	894.9	894.9	N821210 管理費区分 無 単-224号
破線 幅45cm 1.5mm 白						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1	894.9	894.9	N821210 管理費区分 無 単-224号
					894.9	
計					894.9	
単価					894.9	円/m

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(ワ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	696.6	696.6	821310 管理費区分 無 単-225号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=リブ式；寒雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合の補正=無し；塗料使用量=781kg/1000m；ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ；ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m；プライマー使用量=25kg/1000m；費用の内訳=全ての費用；	m	1	696.6	696.6	821310 管理費区分 無 単-225号
計					696.6	
単価					696.6	円/a

- 99 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(ワ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	875.8	875.8	821310 管理費区分 無 単-226号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=リブ式；寒雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合の補正=無し；塗料使用量=781kg/1000m；ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ；ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m；プライマー使用量=25kg/1000m；費用の内訳=全ての費用；	m	1	875.8	875.8	821310 管理費区分 無 単-226号
計					875.8	
単価					875.8	円/a

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動) 矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白			m	1	826.7	826.7	826.7
区画線設置		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒害補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	826.7	826.7	826.7
計						826.7	826.7
単価						826.7	円/m

- 101 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動) 矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリ)			m	1	923.7	923.7	923.7
区画線設置		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒害補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリ；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	923.7	923.7	923.7
計						923.7	923.7
単価						923.7	円/m

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	削取り式	m	1	605.1	605.1	FB821220 管理費区分 無 単-229号
計					605.1	
単価					605.1	円/m

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路線設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,274	2,274	NYB00040 管理費区分 無
計					2,274	
単価					2,274	円/個

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

名称 規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路新撤去工 穿孔式				個	1	1,137	1,137	管理費区分 無 単-230号
計							1,137	
単価							1,137	円/個

1次単価表

単-84号

名称 規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込 土砂				m ³	1	3,430	3,430	管理費区分 無 単-231号
計							3,430	
単価							3,430	円/m ³

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘)	土砂	m ³	1	10,290	10,290	CB210030 管理費区分 無 単-232号
計					10,290	
単価					10,290	円/m ³
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m ³	1	10,290	10,290	CB210030 管理費区分 無 単-232号
計					10,290	
単価					10,290	円/m ³

- 107 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め無し 発生土	m ³	1	5,880	5,880	CB210410 管理費区分 無 単-233号
計					5,880	
単価					5,880	円/m ³
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=無し	m ³	1	5,880	5,880	CB210410 管理費区分 無 単-233号
計					5,880	
単価					5,880	円/m ³

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 令和8年3月1日	令和8年3月1日
歩掛適用年月日 令和8年3月1日	令和8年3月1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 発注土	m ³	1	7,524	7,524	7,524	CB210410 管理費区分 無 単-234号
埋戻し	規格/条件 施工方法=現場制約あり 土質=土砂:締固 めの有無=有り:	m ³	1	7,524	7,524	7,524	
計					7,524		
単価					7,524	円/m ³	

- 109 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

単価適用年月日 令和8年3月1日	令和8年3月1日
歩掛適用年月日 令和8年3月1日	令和8年3月1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m ³	1	11,310	11,310	11,310	RYB00116 管理費区分 無 単-235号
人力盛土(埋戻し)	規格/条件 土砂 締固め有り RC-40	m ³	1	11,310	11,310	11,310	
計					11,310		
単価					11,310	円/m ³	

- 110 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 人力盛土 (埋戻し)	規格 土砂 締固め有り 山土	単位	数量	単価	金額	摘要
		m ³	1	10,980	10,980	RY800117 管理費区分 無 単-236号
計					10,980	
単価					10,980	円/m ³

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 機械密削積込 (地山)	規格 山積0.28m ³ 土砂 小規模	単位	数量	単価	金額	摘要
		m ³	1	1,271	1,271	CB210100 管理費区分 無 単-237号
計					1,271	
単価					1,271	円/m ³

1次単価表

単-91号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
機械掘削積込(地山)		山積0.13m ³		m ³	1	2,757	2,757	2,757
規格		土砂 小規模						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外)	m ³	1	2,757	2,757	CB210100 管理費区分 無 単-267号		
計					2,757			
単価					2,757	円/m ³		

- 113 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
残土処理(機械積込)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m ³	1	1,825	1,825	1,825
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=h ・カク山積0.28m ³ (平積0.2m ³):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):D/D区間の有無= 無し:運搬距離(km)(D/D区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 4t積載】【タイヤ損耗費 4t積載 良好 供用日】	m ³	1	1,825	1,825	CB210110 管理費区分 無 単-238号		
計					1,825			
単価					1,825	円/m ³		

- 114 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	45,550	45,550	CB240010 管理費区分 無 単-239号
計					45,550	
単価					45,550	円/a ³

- 115 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	45,550	45,550	CB240010 管理費区分 無 単-240号
計					45,550	
単価					45,550	円/a ³

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート	コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) R/C=60%以下	m ³	1	39,670	39,670	39,670	CB240010 管理費区分 無 単-241号
計						39,670	
単価						39,670	円/m ³

- 117 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
型枠	一般型枠	m ²	1	9,366	9,366	9,366	CB240210 管理費区分 無 単-242号
計						9,366	
単価						9,366	円/m ²

- 118 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-97号

名称		規格		kg		数量		金額		単価	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13		単位	数量	単価	1,000	金額	177.3	単価	
鉄筋工 [市場単価]		規格/条件 鉄筋材料規格・径=SD295 D13；規格・仕様区分=一般構造物；施工規模=10t未満；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業補正=無；トンネル内作業の補正=無；法面作業の補正=無；太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正=補正無（一般構造物）；		単位	数量	単価	177,300	金額	177,300	摘要 N8810010 管理費区分 無 単-243号	
計								177,300			
単価								177.3	円/kg		

- 119 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-98号

名称		規格		kg		数量		金額		単価	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16~25		単位	数量	単価	1,000	金額	180.4	単価	
鉄筋工 [市場単価]		規格/条件 鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25；規格・仕様区分=一般構造物；施工規模=10t未満；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業補正=無；トンネル内作業の補正=無；法面作業の補正=無；太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正=補正無（一般構造物）；		単位	数量	単価	180,400	金額	180,400	摘要 N8810010 管理費区分 無 単-244号	
計								180,400			
単価								180.4	円/kg		

- 120 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m ²	10	12,790	127,900	№252620 管理費区分 無 単-245号
計					127,900	
単価					12,790	円/m ²

- 121 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,380	1,380	RYB00043 管理費区分 無 単-246号
計					1,380	
単価					1,380	円/本

- 122 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-101号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用 平日用 8:00~17:00		時間	1	6,928	6,928	NYB00014 管理費区分 無 単-247号
計					6,928	
単価					6,928	円/時間

- 123 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-102号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用 平日用 17~22 5~8		時間	1	8,341	8,341	NYB00017 管理費区分 無 単-248号
計					8,341	
単価					8,341	円/時間

- 124 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-103号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	8,906	8,906	管理費区分 無 単-249号
計							8,906	
単価							8,906	円/時間

1次単価表

単-104号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00		時間	1	9,755	9,755	管理費区分 無 単-250号
計							9,755	
単価							9,755	円/時間

1次単価表

単-105号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用 休日・祝祭日用 22:00~5:00						1	10,320
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	10,320	10,320		YEB00056 管理費区分 無 単-251号
計					10,320		
単価					10,320		円/時間

- 127 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-106号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間用 平日用 8:00~17:00						1	14,540
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	14,540	14,540		YEB00059 管理費区分 無 単-252号
計					14,540		
単価					14,540		円/時間

- 128 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-107号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8		時間	1	17,850	17,850	RYB00062 管理費区分 無 単-253号
計							17,850	
単価							17,850	円/時間

- 129 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-108号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	19,180	19,180	RYB00065 管理費区分 無 単-254号
計							19,180	
単価							19,180	円/時間

- 130 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00			時間	1	21,170	21,170	NYE00068 管理費区分 無 単-255号
計							21,170	
単価							21,170	円/時間

- 131 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-110号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00			時間	1	22,500	22,500	NYE00071 管理費区分 無 単-256号
計							22,500	
単価							22,500	円/時間

- 132 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-111号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	バック運転費 山積0.13a3			時間	1	2,335	2,335	NYB00125 管理費区分 無 単-257号
規格	運転手無し							
計							2,335	
単価							2,335	円/時間

1次単価表

単-112号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	現場確認打ち合わせ協議			式	1	4,873	4,873	NYB00074 管理費区分 無 単-258号
規格								
計							4,873	
単価							4,873	円/式

1次単価表

単-113号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)			m ³	1	8,750	8,750	ZA10650940 管理費区分 T
計						8,750	
単価						8,750	円/m ³

- 135 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-114号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)			m ³	1	6,340	6,340	ZA10650950 管理費区分 T
計						6,340	
単価						6,340	円/m ³

- 136 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-115号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				m ³				
規格外							1	6,340
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入れ料金 (As塊)				m ³	1	6,340	6,340	ZA10650960 管理費区分 I
計							6,340	
単価							6,340	円/m ³

- 137 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-116号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人				
規格外							1	30,400
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 増率 0%
計							30,400	
単価							30,400	円/人

- 138 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-117号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	38,000	38,000	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
計						38,000	
単価						38,000	円/人

- 139 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-118号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 平日深夜 22~5			人	1	45,600	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
計						45,600	
単価						45,600	円/人

- 140 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-119号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 6~8		人	1	41,040	41,040	R0125 管理費区分 無 副増率 35%
計							41,040	
単価							41,040	円/人

- 141 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-120号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		休日深夜 22~5		人	1	48,640	48,640	R0125 管理費区分 無 副増率 60%
計							48,640	
単価							48,640	円/人

- 142 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-121号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 平日用 8:00~17:00			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計						28,700	
単価						28,700	円/人

- 143 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-122号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	35,875	35,875	R0101 管理費区分 無 割増率 25%
計						35,875	
単価						35,880	円/人

- 144 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-123号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	備考
特殊作業員		平日深夜 22~5	人	1	43,050	43,050	1	43,050
特殊作業員		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	1	43,050	43,050	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
計							43,050	
単価							43,050	円/人

1次単価表

単-124号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	備考
特殊作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	38,745	38,745	1	38,750
特殊作業員		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				人	1	38,745	38,745	R0101 管理費区分 無 割増率 35%
計							38,745	
単価							38,750	円/人

1次単価表

単-125号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	休日深夜 22～5	人	1	45,920	45,920	R0101 管理費区分 無 割増率 60%
計					45,920	
単価					45,920	円/人

- 147 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-126号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日用 8:00～17:00	人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,500	
単価					24,500	円/人

- 148 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-127号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
普通作業員		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人	1	30,630	30,630	30,630	R0102 管理費区分 無 割増率 26%
計							30,630		
単価							30,630	円/人	

1次単価表

単-128号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
普通作業員		平日深夜 22~5		人	1	36,750	36,750	36,750	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計							36,750		
単価							36,750	円/人	

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	普通作業員		人	1	33,075	33,075	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計							33,075	
単価							33,080	円/人

- 151 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日深夜 22~5	普通作業員		人	1	39,200	39,200	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計							39,200	
単価							39,200	円/人

- 152 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-131号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 軽作業員	規格 平日用 8:00~17:00	単位 人	数量 1	単価 18,500	金額 18,500	単価 18,500	摘要 R0103 管理費区分 無 割増率 0%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
軽作業員		人	1	18,500	18,500	18,500	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
計					18,500		
単価					18,500	円/人	

1次単価表

単-132号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 軽作業員	規格 平日夜間、早朝 17~22 5~8	単位 人	数量 1	単価 23,125	金額 23,125	単価 23,130	摘要 R0103 管理費区分 無 割増率 25%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
軽作業員		人	1	23,125	23,125	23,130	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
計					23,125		
単価					23,130	円/人	

1次単価表

単-133号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員 平日深夜 22~5			人	1	27,750	27,750	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
計						27,750	
単価						27,750	円/人

- 155 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-134号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人	1	24,975	24,975	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
計						24,975	
単価						24,980	円/人

- 156 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-135号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日深夜 22~5	人	1	29,600	29,600	R0103 管理費区分 無 増率 60%
計					29,600	
単価					29,600	円/人

- 157 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-136号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 増率 0%
計					21,400	
単価					21,400	円/人

- 158 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-137号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	交通誘導警備員A		人	1	26,750	26,750	R0803 管理費区分 無 制増率 25%
計							26,750	
単価							26,750	円/人

- 159 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-138号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	交通誘導警備員A		人	1	32,100	32,100	R0803 管理費区分 無 制増率 50%
計							32,100	
単価							32,100	円/人

- 160 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-139号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	28,890	28,890	R0803 管理費区分 無 別増率 35%
計					28,890	
単価					28,890	円/人

- 161 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-140号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	34,240	34,240	R0803 管理費区分 無 別増率 60%
計					34,240	
単価					34,240	円/人

- 162 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-141号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	交通誘導警備員B		人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							17,200	
単価							17,200	円/人

- 163 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-142号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	交通誘導警備員B		人	1	21,500	21,500	R0804 管理費区分 無 割増率 23%
計							21,500	
単価							21,500	円/人

- 164 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-143号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5		人	1	25,800	25,800	R0804 管理費区分 無 別増率 50%
計						25,800	
単価						25,800	円/人

1次単価表

単-144号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人	1	23,220	23,220	R0804 管理費区分 無 別増率 35%
計						23,220	
単価						23,220	円/人

1次単価表

単-145号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B 休日深夜 22~5			人	1	27,520	27,520	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計						27,520	
単価						27,520	円/人

- 167 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-146号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手 平日用 8:00~17:00			人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計						26,200	
単価						26,200	円/人

- 168 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-147号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	32,750	32,750	R0115 管理費区分 無 別増率 25%
計					32,750	
単価					32,750	円/人

1次単価表

単-148号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日深夜 22~5	人	1	39,300	39,300	R0115 管理費区分 無 別増率 56%
計					39,300	
単価					39,300	円/人

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人	1	35,370	35,370	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
運転手 (一般)				人	1	35,370	35,370	
計							35,370	
単価							35,370	円/人

- 171 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日深夜 22~5			人	1	41,920	41,920	R0115 管理費区分 無 割増率 6%
運転手 (一般)				人	1	41,920	41,920	
計							41,920	
単価							41,920	円/人

- 172 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-151号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	特殊運転手 平日用 8:00~17:00	単位	数量	単価	金額	単価	30,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
計					30,200		
単価					30,200	円/人	

1次単価表

単-152号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	特殊運転手 平日夜間、早朝 17~22 5~8	単位	数量	単価	金額	単価	37,750
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	1	37,750	37,750	R0114 管理費区分 無 割増率 25%	
計					37,750		
単価					37,750	円/人	

1次単価表

単-153号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日深夜 22~5	人	1	45,300	45,300	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
計					45,300	
単価					45,300	円/人

- 175 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-154号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	40,770	40,770	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
計					40,770	
単価					40,770	円/人

- 176 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-155号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手 休日深夜 22~5			人	1	48,320	48,320	R0114 管理費区分 無 副増率 60%
計						48,320	
単価						48,320	円/人

参考資料 (1)

単-166号

WYB00114

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			m	1	294.2	294	CB430920 管理費区分 無 単-259号
アスファルト舗装用シール材	クラック補修材	標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	395	79	ZA10700240 管理費区分 無
計						373	
単価						373	円/m

参考資料 (1)

単-157号

YB00002

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)		m ²	100		6,324	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号		
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,045	304,500	CB430310 管理費区分 無 単-261号		
取運搬	取発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DIB区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIB区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	4	4,642	18,568	CB227010 管理費区分 無 単-262号		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グラウト PR-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,812	281,200	CB410260 管理費区分 無 単-263号		
計					632,432			
単価					6,324	円/m ²		

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-158号

YB00003

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	100		11,360	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号		
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	5,199	519,900	CB430310 管理費区分 無 単-264号		
取運搬	取発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DIB区間の有無=無し:運搬距離(km)(DIB区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	8	4,642	37,136	CB227010 管理費区分 無 単-262号		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グラウト PR-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,719	271,900	CB410260 管理費区分 無 単-265号		
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グラウト PR-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,792	279,200	CB410240 管理費区分 無 単-266号		
計					1,136,300			
単価					11,360	円/m ²		

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-159号 FY00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²		100		9,452
舗装取切断	舗装取種別=7777舗装取:7777舗装取厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装取破碎	舗装取種別=7777舗装取:障害等の有無=有り:舗装取厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,045	304,500	CB430310 管理費区分 無 単-261号
取運搬	取発生作業=舗装取破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積込】【タイヤ損耗費 2~3t積込 良好 供用日】	m ³	4	4,642	18,568	CB227010 管理費区分 無 単-262号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,757	11,028	CB210100 管理費区分 無 単-267号
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	176.4	17,640	CB410010 管理費区分 無 単-268号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込積高・規格=ホック山積0.13m3(平積0.1m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積込】【タイヤ損耗費 2~3t積込 良好 供用日】	m ³	4	3,571	14,284	CB210110 管理費区分 無 単-269号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(2.0):瀝青材料種類=プラセート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,719	271,900	CB410260 管理費区分 無 単-265号

参考資料 (1)

単-159号 FY00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²		100		9,452
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(2.0):瀝青材料種類=プラセート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,792	279,200	CB410240 管理費区分 無 単-266号
計					945,284	
単価					9,452	円/m ²

参考資料(1)

単-160号

NYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	160		16,040	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=7577t舗装版;舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装版破碎	舗装版種別=7577t舗装版;障害等の有無=有り;舗装版厚=10cmを超え15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	6,994	699,400	CB430310 管理費区分 無 単-270号
取運搬	取発生作業=舗装版破碎;積込工法区分=機械積込(小規模土工);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,642	55,704	CB227010 管理費区分 無 単-262号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=タカコト PR-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,719	271,900	CB410260 管理費区分 無 単-265号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=タカコト PR-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,699	269,900	CB410250 管理費区分 無 単-271号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=アラ化コト PR-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,792	279,200	CB410240 管理費区分 無 単-266号
計					1,604,268	
単価					16,040	円/m ²

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-161号

NYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改良II型)	m ²	100		6,717	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=7577t舗装版;舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装版破碎	舗装版種別=7577t舗装版;障害等の有無=有り;舗装版厚=4cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	3,045	304,500	CB430310 管理費区分 無 単-261号
取運搬	取発生作業=舗装版破碎;積込工法区分=機械積込(小規模土工);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,642	18,568	CB227010 管理費区分 無 単-262号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm;材料=改良As 密粒 II型(20) DS3000;瀝青材料種類=アラ化コト PR-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	3,205	320,500	CB410260 管理費区分 無 単-272号
計					671,732	
単価					6,717	円/m ²

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)		m ²			100		2,466
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装取切断	舗装取種別=アスファルト舗装取:アスファルト舗装取厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用	m	40	704.1	28,164		CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装取破碎	舗装取種別=アスファルト舗装取:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装取厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用	m ²	100	218.6	21,860		CB430310 管理費区分 無 単-273号
取運搬	取発生作業=舗装取破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載】【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m ³	4	3,032	12,128		CB227010 管理費区分 無 単-274号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グラウト P K-3:費用の内訳=全ての費用	m ²	100	1,845	184,500		CB410260 管理費区分 無 単-276号
計					246,652		
単価					2,466	円/m ²	

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-163号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²			100		4,320
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装取切断	舗装取種別=アスファルト舗装取:アスファルト舗装取厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用	m	40	704.1	28,164		CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装取破碎	舗装取種別=アスファルト舗装取:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装取厚=16cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用	m ²	100	218.6	21,860		CB430310 管理費区分 無 単-273号
取運搬	取発生作業=舗装取破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載】【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m ³	8	3,032	24,256		CB227010 管理費区分 無 単-274号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グラウト PK-4:費用の内訳=全ての費用	m ²	100	1,752	175,200		CB410260 管理費区分 無 単-276号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グラウト PK-3:費用の内訳=全ての費用	m ²	100	1,826	182,600		CB410240 管理費区分 無 単-277号
計					432,080		
単価					4,320	円/m ²	

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

YB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒/粗粒)	m ²	100		4,629	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装取切断	舗装取種別=アスファルト舗装取/アスファルト舗装取厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装取破碎	舗装取種別=アスファルト舗装取/障害等の有無=無し:騒音低減対策=不要:舗装取厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用	m ²	100	218.6	21,860	CB430310 管理費区分 無 単-273号
取運搬	取発生作業=舗装取破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,032	12,128	CB227010 管理費区分 無 単-274号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外)	m ³	4	2,767	11,028	CB210100 管理費区分 無 単-267号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用	m ²	100	176.4	17,640	CB410010 管理費区分 無 単-268号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模/積込種別=規格=ハカ初山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,571	14,284	CB210110 管理費区分 無 単-269号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(1.3):選青材料種類=3/4位コトPK-4:費用の内訳=全ての費用	m ²	100	1,752	175,200	CB410260 管理費区分 無 単-276号

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

YB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒/粗粒)	m ²	100		4,629	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(2.0):選青材料種類=3/4位コトPK-3:費用の内訳=全ての費用	m ²	100	1,826	182,600	CB410240 管理費区分 無 単-277号
計					462,904	
単価					4,629	円/m ²

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-165号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²			100	6,175
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装取切断	舗装取種別=アスファルト舗装取;アスファルト舗装取厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装取破碎	舗装取種別=アスファルト舗装取;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装取厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	218.6	21,860	CB430310 管理費区分 無 単-273号
取運搬	取発生作業=舗装取破碎;積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	3,032	36,384	CB227010 管理費区分 無 単-274号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下;1層当平均仕上厚70mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=アクリルPK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,752	175,200	CB410260 管理費区分 無 単-276号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下;1層当平均仕上厚70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=アクリルPK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,733	173,300	CB410250 管理費区分 無 単-278号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下;1層当平均仕上厚70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=アクリルPK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,826	182,600	CB410240 管理費区分 無 単-277号
計					617,508	
単価					6,175	円/m ²

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-166号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²			100	2,859
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装取切断	舗装取種別=アスファルト舗装取;アスファルト舗装取厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装取破碎	舗装取種別=アスファルト舗装取;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装取厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	218.6	21,860	CB430310 管理費区分 無 単-273号
取運搬	取発生作業=舗装取破碎;積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,032	12,128	CB227010 管理費区分 無 単-274号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下;1層当平均仕上厚70mm以下=40mm;材料=改質As 密粒 I型(20)DS3000;瀝青材料種類=アクリルPK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,238	223,800	CB410260 管理費区分 無 単-279号
計					285,952	
単価					2,859	円/m ²

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-167号

YYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m ²	100			4,713	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装取切断	舗装取種別=ア7777舗装取:ア7777舗装取厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号	
舗装取破碎	舗装取種別=ア7777舗装取:障害等の有無=無し:騒音低減対策=不要:舗装取厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	218.6	21,860	CB430310 管理費区分 無 単-273号	
取運搬	取発生作業=舗装取破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m ³	8	3,032	24,256	CB227010 管理費区分 無 単-274号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I型(20) DS3000:瀝青材料種類=ア7777 PR-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,145	214,500	CB410260 管理費区分 無 単-280号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ア7777 PR-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,826	182,600	CB410240 管理費区分 無 単-277号	
計					471,380		
単価					4,713	円/m ²	

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-168号

YYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100			2,361	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装取切断	舗装取種別=ア7777舗装取:ア7777舗装取厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号	
舗装取破碎	舗装取種別=ア7777舗装取:障害等の有無=無し:騒音低減対策=不要:舗装取厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	218.6	21,860	CB430310 管理費区分 無 単-273号	
取運搬	取発生作業=舗装取破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積載 【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m ³	4	3,032	12,128	CB227010 管理費区分 無 単-274号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ア7777 PR-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,740	174,000	CB410260 管理費区分 無 単-281号	
計					236,152		
単価					2,361	円/m ²	

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-169号

YY800106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²			100	4,109
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装取切断	舗装取種別=757mm舗装取:757mm舗装取厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装取破碎	舗装取種別=757mm舗装取:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装取厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	218.6	21,860	CB430310 管理費区分 無 単-273号
取運搬	取発生作業=舗装取破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載】【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日、】	m ³	8	3,032	24,256	CB227010 管理費区分 無 単-274号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコ ₂ (1.3):瀝青材料種類=セメント PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,647	164,700	CB410260 管理費区分 無 単-282号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコ ₂ (2.0):瀝青材料種類=セメント PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,720	172,000	CB410240 管理費区分 無 単-283号
計					410,980	
単価					4,109	円/m ²

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-170号

YY800107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²			100	4,418
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装取切断	舗装取種別=757mm舗装取:757mm舗装取厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装取破碎	舗装取種別=757mm舗装取:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装取厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	218.6	21,860	CB430310 管理費区分 無 単-273号
取運搬	取発生作業=舗装取破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載】【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日、】	m ³	4	3,032	12,128	CB227010 管理費区分 無 単-274号
取削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,757	11,028	CB210100 管理費区分 無 単-267号
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	176.4	17,640	CB410010 管理費区分 無 単-268号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種=規格=ハカホ山積0.13m ³ /平積0.1m ³ :土質=土砂(岩塊・玉石混りを含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日、】	m ³	4	3,571	14,284	CB210110 管理費区分 無 単-269号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコ ₂ (1.3):瀝青材料種類=セメント PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,647	164,700	CB410260 管理費区分 無 単-282号

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-170号

WYE00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100	1,720	172,000	CB410240 管理費区分 無 単-283号
計					441,804	
単価					4,418	円/m ²

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-171号

WYE00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			5,858
舗装版切断	舗装版種別=757/11舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装版破砕	舗装版種別=757/11舗装版:障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	218.6	21,860	CB430310 管理費区分 無 単-273号
取運搬	取運搬作業=舗装版破砕;積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用;【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	3,032	36,384	CB227010 管理費区分 無 単-274号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種別=マカコート PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,647	164,700	CB410260 管理費区分 無 単-282号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種別=マカコート PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,627	162,700	CB410250 管理費区分 無 単-284号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種別=マカコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,720	172,000	CB410240 管理費区分 無 単-283号
計					585,808	
単価					5,858	円/m ²

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-172号

WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工 (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²	100			2,754	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装取切断	舗装取種別=アスファルト舗装取/舗装取厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装取破砕	舗装取種別=アスファルト舗装取/障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装取厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	218.6	21,860	CB430310 管理費区分 無 単-273号
取運搬	取発生作業=舗装取破砕;積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,032	12,128	CB227010 管理費区分 無 単-274号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=改質As 密粒 11型(20);DS3000;瀝青材料種別=プラムコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,133	213,300	CB410260 管理費区分 無 単-285号
計					275,452	
単価					2,754	円/m ²

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-173号

WYB00113

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m ²	100			4,502	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装取切断	舗装取種別=アスファルト舗装取/舗装取厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	704.1	28,164	CB430510 管理費区分 無 単-260号
舗装取破砕	舗装取種別=アスファルト舗装取/障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装取厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	218.6	21,860	CB430310 管理費区分 無 単-273号
取運搬	取発生作業=舗装取破砕;積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	8	3,032	24,256	CB227010 管理費区分 無 単-274号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=改質As 密粒 11型(20);DS3000;瀝青材料種別=プラムコート PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,040	204,000	CB410260 管理費区分 無 単-286号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種別=プラムコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,720	172,000	CB410240 管理費区分 無 単-283号
計					450,280	
単価					4,502	円/m ²

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-174号

WB430210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート		m ²	100		3,098	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.137	30,400	4,164	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.41	28,700	11,767	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.683	24,500	16,733	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		t	12.573	13,700	172,250	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：		日	0.137	257,000	35,209	KK430050 管理費区分 無 単-287号 Z1
路面清掃車運転		同上		日	0.137	73,900	10,124	KK430060 管理費区分 無 単-288号 Z1
アスファルトフィニッシュ運転		同上		日	0.137	151,800	20,796	KK430070 管理費区分 無 単-289号 Z1

- 199 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-174号

WB430210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート		m ²	100		3,098	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：		日	0.137	58,610	8,029	KK430080 管理費区分 無 単-290号 Z1
タイヤローラ運転		同上		日	0.137	55,890	7,656	KK430090 管理費区分 無 単-291号 Z1
諸雑費(率+まるめ)		16%		式	1		18,256	ZS800004 管理費区分 無 Z1
計							309,800	
単価							3,098	円/m ²
J01 平均切削深さ		7cm以下						
J02 即日舗設層数		一層						
J03 おりつけの区分		無						
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)		50 mm						
J06 アスファルト材料(一層目)		再生密粒度アスコン(13)						
J10 瀝青材料種類(一層目)		タックコート						

- 200 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-175号

WB430210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート		m ²			100	3,588
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世帯役				人	0.137	30,400	4,164	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.41	28,700	11,767	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.683	24,500	16,733	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		t	12.573	17,600	221,284	Z004103905 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：		日	0.137	257,000	35,209	RK430050 管理費区分 無 単-287号 Z1
路面清掃車運転		同上		日	0.137	73,900	10,124	RK430060 管理費区分 無 単-288号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転		同上		日	0.137	151,800	20,796	RK430070 管理費区分 無 単-289号 Z1

- 201 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-175号

WB430210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート		m ²			100	3,588
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転		平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：		日	0.137	58,610	8,029	RK430080 管理費区分 無 単-290号 Z1
タイヤローラ運転		同上		日	0.137	55,890	7,656	RK430090 管理費区分 無 単-291号 Z1
諸雑費(単+まるめ)		16%		式	1		18,222	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							358,800	
単価							3,588	円/m ²
J01 平均切削深さ		7cm以下						
J02 即日舗設層数		一層						
J03 すりつけの区分		無						
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)		50 mm						
J06 アスファルト材料(一層目)		改質As 密粒II型(20)DS3000						
J10 瀝青材料種類(一層目)		タックコート						

- 202 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-176号

NB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)プライムコート タックコート	m ²	100		5,538	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	30,400	6,049	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.596	28,700	17,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.994	24,500	24,353	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	13,500	169,735	Z004101002 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	13,700	172,250	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下;即日舗設の層数=二層;	日	0.199	256,000	50,944	KK430050 管理費区分 無 単-292号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.199	73,770	14,680	KK430060 管理費区分 無 単-293号 Z1

- 203 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-176号

NB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)プライムコート タックコート	m ²	100		5,538	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下;即日舗設の層数=二層;	日	0.199	164,200	32,675	KK430070 管理費区分 無 単-294号 Z1
ロードローラ運転	同上	日	0.199	59,000	11,741	KK430080 管理費区分 無 単-295号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.199	58,600	11,681	KK430090 管理費区分 無 単-296号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		23,679	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					553,800	
単価					5,538	円/m ²
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生粗粒度アスコン(20)					
J07 アスファルト材料(二層目)	再生密粒度アスコン(13)					
J10 瀝青材料種類(一層目)	プライムコート					
J12 瀝青材料種類(二層目)	タックコート					

- 204 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-177号 VB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm		再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒11型(20)DS3000プライムコート タックコ			100			6,028
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人	0.199	30,400	6,049	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
特殊作業員		人	0.596	28,700	17,105	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
普通作業員		人	0.994	24,500	24,353	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	13,500	169,735	Z004101002 管理費区分 無				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 11型(20)DS3000	t	12.573	17,600	221,284	Z004103005 管理費区分 無				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無				
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無				
路面切削機運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下:即日舗設の層数=二層:	日	0.199	256,000	50,944	KK430050 管理費区分 無 単-292号 Z1				
路面清掃車運転	同上	日	0.199	73,770	14,680	KK430060 管理費区分 無 単-293号 Z1				

参考資料 (1)

単-177号 VB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格		単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm		再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒11型(20)DS3000プライムコート タックコ			100			6,028
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
アスファルトフィニッシュ運転	平均切削深さ=7cmを超え12cm以下:即日舗設の層数=二層:	日	0.199	164,200	32,675	KK430070 管理費区分 無 単-294号 Z1				
ロードローラ運転	同上	日	0.199	59,000	11,741	KK430080 管理費区分 無 単-295号 Z1				
タイヤローラ運転	同上	日	0.199	58,600	11,661	KK430090 管理費区分 無 単-296号 Z1				
諸経費(率+まるめ)	14%	式	1		23,645	Z58000004 管理費区分 無 ZZ1				
計					602,800					
単価					6,028	円/m ²				
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下									
J02 即日舗設層数	二層									
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm									
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)	50 mm									
J06 アスファルト材料(一層目)	再生粗粒度アスコン(20)									
J07 アスファルト材料(二層目)	改質As 密粒11型(20)DS3000									
J10 瀝青材料種類(一層目)	プライムコート									
J12 瀝青材料種類(二層目)	タックコート									

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-178号

CB410041

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)		50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		m ²	1		1,055		
標準単価	名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
							920.81		
労務構成比率				%		69.95			
運転手(特殊)				%		25.16	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%		14.75	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%		14.61	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%		12.11	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%		25.38			
路盤材				%		23.44	170,000	270,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油				%		1.85	138	132	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%					ZZ000001 管理費区分 無

- 207 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-178号

CB410041

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要	
上層路盤(歩道部)		50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		m ²	1		1,055		
機械構成比率	名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				%		4.65			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]				%		2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(精裝用) [搭乗・コンバインド式]				%		1.68	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)				%					M0000001 管理費区分 無
諸経費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)									
J02 施工区分									
J03 材料									
J04 費用の内訳									

- 208 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-179号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用					1,399	
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手 (特殊)		%	25.16	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
路盤材		%	23.44	170,000	540,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	132	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-179号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用					1,399	
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.0 9m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパイン ド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-180号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m ²				
150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		単位		数量	1	単価 1,743
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
路盤材		%	23.44	170,000	810,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	132	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 211 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-180号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m ²				
150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		単位		数量	1	単価 1,743
機械構成比率		%	4.06			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(層装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 212 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クワックン RC-40 全ての費用	m ²	1		892.2	
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手 (特殊)		%	27.03	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	142,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	132	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z7000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クワックン RC-40 全ての費用	m ²	1		892.2	
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z7000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クワックン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-182号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		単位		数量	1	単価 1,074
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	285,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	132	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-182号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用		単位		数量	1	単価 1,074
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				ZX000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシャーラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号

CB410031

名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²	1			1,258
標準単価						857.31		
労務構成比率				%				
運転手(特殊)				%	75.15			
特殊作業員				%	27.03	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.84	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役				%	15.7	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%	13.01	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%				
再生クラッシャーラン		RC-40		%	19.85			
軽油				%	17.77	120,000	427,500	Z002122003 管理費区分 無
その他(材料)				%	1.99	138	132	Z006702002 管理費区分 無
				%				Z000001 管理費区分 無

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号

CB410031

名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		m ²	1			1,258
機械構成比率				%				
小型バックホウ(クローラ型) [後方短小旋回型]		超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³		%	5			
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t		%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
その他(機械)				%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
諸雑費				%				Z000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 218 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-184号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用				1		176.4
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 .1m	%	17.28	37,600	37,600	R000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	J001050002 管理費区分 無

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-184号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用				1		176.4
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	2.14	4,550	4,920	Z001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-185号 YB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正			t				
					49		33,280
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)		t	49	14,100	690,900	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	格乗式・タンデム型 2.4~2.8t		時間	10	10,000	100,000	R1800018 管理費区分 無 単-297号 Z1
土木一般世話役			人	3	30,400	91,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	9	28,700	258,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	20	24,500	490,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)			式	1		600	Z53000004 管理費区分 無 Z1
計						1,631,000	
単価						33,280	円/t

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4a未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タコト PK-4全ての費用		m ²		1		2,373
標準単価							
労務構成比率			%	45.7		2,805.6	
特殊作業員			%	20.17	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.48	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.41	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%	52.05	580,000	411,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.17	154	140	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	138	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-186号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4a未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,373
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	R00804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	R00807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				RX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
I01 平均幅員 I02 1層当平均仕上厚 50mm以下 I05 材料 I06 瀝青材料種類 I07 費用の内訳	1.4a未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用					

- 223 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-187号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4a以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	1,408
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	1.3	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.88	580,000	411,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 224 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,408
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13)	タックコート PK-4 全ての費用						
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.2	3,250	3,360		L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均職員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-188号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,302
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13)	タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価				1,723.2			
労務構成比率		%	10.68				
普通作業員		%	3.84	25,400	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.16	28,900	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	84.7	580,000	411,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112		Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	132		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-188号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層(車道・路肩部)	3.0a超 30ma 再生密粒度アスコン(13) ｸｯｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m ²	1		1,302	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
I01 平均幅員	3.0a超					
I04 1層当平均仕上厚	30mm					
I05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
I06 瀝青材料種類	ｸｯｺｰﾄ PK-4					
I07 費用の内訳	全ての費用					

- 227 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-189号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層(車道・路肩部)	1.4a未満(仕上厚50mm以下) 45ma 再生密粒度アスコン(13) ｸｯｺｰﾄ PK-4全ての費用	m ²	1		2,891	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	52.05	580,000	616,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	140	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 228 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-189号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,891
規格	1.4a未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.45				
振動ローラ(縮装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%		1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.25	356	356	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4a未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	45mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 選定材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 229 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-190号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,925
規格	1.4a以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価				1,827.2			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率		%	15.67				
普通作業員		%	5.35	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.57	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.3	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	82.63				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.88	580,000	616,500	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.3	138	132	Z006702002 管理費区分 無	

- 230 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-190号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) ヲカコト PK-4 全ての費用	m ²			1	1,925
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	E001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,800	E001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,360	E001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				ZZ000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 経費材料種類	カクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-191号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) ヲカコト PK-4 全ての費用	m ²			1	1,819
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.16	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	84.7	580,000	616,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 232 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-191号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部) 3.0a超 45mm 再生密粒度アスコン(13) ヶコト PK-4 全ての費用	m ²	1		1,819		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	Z001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,920	I001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,720	I001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				Z0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	3.0a超 45mm 再生密粒度アスコン(13) ヶコト PK-4 全ての費用					

- 233 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-192号

VB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹膠系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 未満 無 有 有 1.0a超え(標準)	m ²	1		7,506		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹膠系すべり止め舗装工	RPN-301	m ²	1	7,506	7,506	Q001598027 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,506	
単価					7,506	円/m ²
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正 J06 既設アスファルト舗装面の施工 J07 コンクリート舗装面の施工 J08 トップコートの有無 J09 施工幅員	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 未満 無 無 有 無 有 1.0a超え(標準)					

- 234 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-193号

WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹膠系すべり止め舗装工	RPN-303	m ²	1	8,586	8,586	0G01598029 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					8,586	
単価					8,586	円/m ²
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-303					
J03 施工規模	100m ² 未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-194号

WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1	140,900	140,900	
土木一般世話役		人	0.98	30,400	29,792	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.51	28,700	43,337	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.96	24,500	48,020	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	13,700	13,700	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,051	ZS8000004 管理費区分 無 Z1
計					140,900	
単価					140,900	円/t
J01 日当り施工量	1t未満					

- 236 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-195号

WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
加熱合材補修工	1t以上2t未満					1	99,040
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世帯役		人	0.64	30,400	19,456	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	1.29	24,500	31,605	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	13,700	13,700	Z004101004 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	7%	式	1		5,579	Z58000004 管理費区分 無 Z1	
計					99,040		
単価					99,040	円/t	
J01 日当り施工量	1t以上2t未満						

- 237 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-196号

WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
加熱合材補修工	2t以上5t未満					1	61,870
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世帯役		人	0.24	30,400	7,296	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.53	28,700	15,211	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.51	24,500	12,495	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
振動ローラ運転		日	0.28	37,040	10,371	EX430560 管理費区分 無 単-298号	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	13,700	13,700	Z004101004 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	8%	式	1		2,797	Z58000004 管理費区分 無 Z1	
計					61,870		
単価					61,870	円/t	
J01 日当り施工量	2t以上5t未満						

- 238 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-197号

NYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5cm×幅4cm	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接骨剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	NYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	28,700	9,471	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.68	24,500	16,170	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					73,680	
単価					736.8	円/m

- 239 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CR410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,217.4		
標準単価				1,217.4		
労務構成比率		%	53.34			
普通作業員		%	24.13	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.8	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.94	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	7.46	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.77			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%	41.45	9,800	14,100	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	138	132	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.34	154	140	Z006704001 管理費区分 無

- 240 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスカープ 215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1		1,438		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%	2.34	5,702	5,702 (5,520) (182)	X000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4.0~4.5m3/h	%	1.33	2,500	2,500	X001020001 管理費区分 無
その他(機械)		%				X0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用					

- 241 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-199号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板ブロック補修 手間のみ 取り外し・設置 現場材利用	m ²	100		4,250		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック補修	作業区分=撤去:	m ²	100	1,417	141,700	CB422530 管理費区分 無 単-299号
特殊ブロック補修	作業区分=再利用設置:	m ²	100	2,833	283,300	CB422530 管理費区分 無 単-300号
計				425,000		
単価				4,250	円/m ²	

- 242 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-200号

NYE00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 村工共		m ²				
規格	取り外し・設置	単位	数量	100	単価	12,150
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去	m ²	100	1,417	141,700	CB422530 管理費区分 無 単-299号
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm	m ²	100	10,740	1,074,000	CB422530 管理費区分 無 単-301号
計					1,215,700	
単価					12,150	円/m ²

- 243 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-201号

NYE00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修		m ²				
規格	取り外し・設置	単位	数量	100	単価	5,188
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,408	240,800	0001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100	6,930	693,000	0001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	標準品 厚6cm	m ²	-100	4,150	-415,000	2A10700250 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					518,800	
単価					5,188	円/m ²

- 244 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	75741舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			1,503
標準単価				1,479.1		
労務構成比率		%	44.25			
特殊作業員		%	15.11	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.76	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.62			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.28	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.24	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.1	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	140	Z006704001 管理費区分 無

- 245 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	75741舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			1,503
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.25	14,500	14,500	K001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				K01000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 75741舗装版厚 J05 費用の内訳	75741舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

- 246 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-203号

CB210720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版砕砕積込(小規模土工)			m ²	1		1,798	
規格	全ての費用						
標準単価					1,747		
労務構成比率			%	71.97			
運転手(特殊)			%	71.97	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.9			
軽油			%	7.9	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.13			
小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³		%	20.13	6,080	6,080	X000201034 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用						

- 247 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-204号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし			m ³	1		8,429	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m ³	1	8,429	8,429	X001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計						8,429	
単価						8,429	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

- 248 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-205号

VB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価	金額
構築物とりこわし		m ³					
規格							
無筋構築物 人力施工 無し 無し					1		34,570
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構築物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	34,570	34,570	0001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1	
計					34,570		
単価					34,570	円/m ³	
J01 構築物区分	無筋構築物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-206号

VB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価	金額
構築物とりこわし		m ³					
規格							
鉄筋構築物 機械施工 無し 無し 不要					1		17,210
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構築物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	17,205	17,205	0001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 Z1	
計					17,210		
単価					17,210	円/m ³	
J01 構築物区分	鉄筋構築物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

- 250 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-207号

VB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1	58,925	58,925	0001611008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,930	
単価					58,930	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 251 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	1,316.6	1,374	
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手 (一般)		%	44.82	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積積 【10t積積 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	R000301005 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】						
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 252 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号 C8227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称 規格	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1		1,703	
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,100 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-210号 B8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
名称 規格	区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		370.6	
区画線設置(溶融式)	昼間	m	1,000	207	207,000	Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	132	5,280	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,745	Z58000004 管理費区分 無 Z21
計					370,600	
単価					370.6	円/m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 裏雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%					

参考資料(1)

単-210号

VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	370.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 255 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-211号

VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	451.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	裏雪無し 実線15cm 制約無し	m	1,000	207	207,000	0001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,930	Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無し	
軽油		L	40	132	5,280	Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		11,595	ZS8000004 管理費区分 無し	
計					451,400		
単価					451.4	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 裏雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 256 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-211号

VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	単位				1,000		451.4
	ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-212号

VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000		407.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	昼間 寂雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Z001036049 管理費区分 無		
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	47	132	6,204	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,821	Z58000004 管理費区分 無 Z1		
計					407,600			
単価					407.6	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 寂雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-212号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	407.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
I11 塗料区分	白					
I12 プライマー規格	アスファルト舗装					
I13 費用の内訳	全ての費用					

- 259 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-213号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m			1,000	488.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	察雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Z001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	132	6,204	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,671	Z58000004 管理費区分 無 Z1
計					488,400	
単価					488.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 察雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 260 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-213号

VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	488.4
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-214号

VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	652.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 長間	除雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Z001036007 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	65	132	8,580	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		15,320	Z58000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						652,700		
単価						652.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 藪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区画の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-214号

VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		652.7	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-215号

VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		812.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	寒雪無し 実線30cm 制約無し	m	1,000	330	330,000	Z001036007 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	65	132	8,580	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費 (半+まるめ)	5%	式	1		22,970	Z58000004 管理費区分 無し
計					812,900	
単価					812.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 寒雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-215号

V8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	812.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	単位						
規格	での費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-216号

V8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	717.4
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	393	393,000	Z001036055 管理費区分 無		
トラフィックペイント	溶融型	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ		kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	77	132	10,164	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		15,436	Z58000004 管理費区分 無 Z1		
計					717,400			
単価					717.4	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 寒雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性屋装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区画の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-216号

W821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
区画線設置	無し	溶融式手動 無し	ゼブラ 30cm	無し	1.5mm	無し	無し	含有量15~18% 白	アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	717.4	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
I11 塗料区分	白												
I12 プライマー規格	アスファルト舗装												
I13 費用の内訳	全ての費用												

- 267 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-217号

W821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	規格	単位	数量	単価	金額	摘要						
区画線設置	無し	溶融式手動 無し	ゼブラ 30cm	無し	1.5mm	無し	無し	含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	全ての費用	m	1,000	877.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
区画線設置 (溶融式)	昼間	察雪無し	ゼブラ30cm	剥離無し	m	1,000	393	393,000	Z001036055 管理費区分 無し				
トラフィックペイント	溶融型	3種1号	ビーズ15~18	黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004350009 管理費区分 無し Z1				
ガラスビーズ		0.106~0.850mm			kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無し Z1				
接着用プライマー		区画線用			kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無し Z1				
軽油					L	77	132	10,164	Z006702002 管理費区分 無し Z1				
諸雑費 (率+まるめ)		5%			式	1		22,986	ZS8000004 管理費区分 無し Z1				
計								877,500					
単価								877.5	円/m				
J01 夜間作業の有無	無し												
J02 施工方法区分	溶融式手動												
J03 察雪補正の有無	無し												
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm												
J05 時間的制約の有無	無し												
J06 塗布厚	1.5mm												
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し												
J08 未供用区間の場合の補正	無し												
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%												

- 268 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-217号 VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	877.5
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-218号 VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	855.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式)	昼間	察雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Z001036010 管理費区分 無			
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	73	132	9,636	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸経費 (率+まるめ)		5%	式	1		22,889	Z58000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						855,900				
単価						855.9	円/m			
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 察雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区画の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%								

参考資料 (1)

単-218号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	855.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-219号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,096
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	線型無し 実線45cm 制約無し	m	1,000	374	374,000	Z00103010 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	370	629,000	Z00435009 管理費区分 無し Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無し Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無し Z1		
軽油		l	73	132	9,636	Z006702002 管理費区分 無し Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		33,489	Z58000004 管理費区分 無し ZZ1		
計						1,096,000		
単価						1,096	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 寒雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水仕備装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-219号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,000	金額	1,096
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	単位								
規格	での費用									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-220号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,000	金額	941.1
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	457	457,000	Z001036058 管理費区分 無し				
トラフィックペイント	溶融型	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無し Z1				
ガラスビーズ		kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無し Z1				
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無し Z1				
軽油		L	89	132	11,748	Z006702002 管理費区分 無し Z1				
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		22,977	Z58000004 管理費区分 無し Z1				
計					941,100					
単価					941.1	円/m				
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	溶融式手動									
J03 寮舎補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料 (1)

単-220号

WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m			1,000	941.1
規格		全ての費用						
I11 塗料区分	名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
I12 プライマー規格		白						
I13 費用の内訳		アスファルト舗装 全ての費用						

- 275 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-221号

WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装		m			1,000	1,182
規格		全ての費用						
区画線設置 (溶融式) 昼間		察雪無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1,000	457	457,000	Z001036058 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ1.5~1.8 黄 鉛・フリー		kg	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無し Z1
ガラスピース		0.106~0.850mm		kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油				L	89	132	11,748	Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		34,377	ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計							1,182,000	
単価							1,182	円/m
I01 夜間作業の有無	無し							
I02 施工方法区分	溶融式手動							
I03 察雪補正の有無	無し							
I04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
I05 時間的制約の有無	無し							
I06 塗布厚	1.5mm							
I07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
I08 未供用区間の場合の補正	無し							
I09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 276 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-221号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装					1,000		1,182
	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 277 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-222号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装					1,000		394.2
	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	230	230,000	Z001036025 管理費区分 無		
トラフィックペイント	溶融型	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ		kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	44	132	5,808	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (車+まるめ)	5%	式	1		7,817	Z58000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					394,200			
単価					394.2	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 寒害補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区画の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-222号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000			394.2
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白											
J12 プライマー規格	アスファルト舗装											
J13 費用の内訳	全ての費用											

- 279 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-223号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位			1,000			697.8
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	察雪無 破線30cm 制約無					m	1,000	374	374,000	Z001036031 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白					kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm					kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用					kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油						L	73	132	9,636	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	5%					式	1		15,364	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									697,800			
単価									697.8	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し											
J02 施工方法区分	溶融式手動											
J03 察雪補正の有無	無し											
J04 規格・仕様区分	破線 30cm											
J05 時間的制約の有無	無し											
J06 塗布厚	1.5mm											
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し											
J08 未供用区間の場合の補正	無し											
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%											

- 280 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-223号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 区画線設置		単位	m	数量		単価	1,000	金額		単価	697.8
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用										

参考資料 (1)

単-224号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 区画線設置		単位	m	数量		単価	1,000	金額		単価	894.9
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
区画線設置 (溶融式)	疑問	m	1,000	412	412,000	Z001036034 管理費区分 無し					
トラフィックペイント	溶融型	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無し Z1					
ガラスビーズ		kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無し Z1					
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無し Z1					
軽油		L	80	132	10,560	Z006702002 管理費区分 無し Z1					
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		22,955	Z58000004 管理費区分 無し ZZ1					
計					894,900						
単価					894.9	円/m					
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	溶融式手動										
J03 寒雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	破線 45cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%										

参考資料 (1)

単-224号

NB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.6mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		894.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 283 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-225号

NB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000		696.6	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	a	1,000	282	282,000	Z001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 白	kg	781	485	378,785	ZA10700220 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	132	7,128	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	140	350	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		8,112	ZS8000004 管理費区分 無 Z1
計					696,600	
単価					696.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 窠算補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

- 284 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-225号

VB821310

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	696.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

- 285 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-226号

VB821310

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	875.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (浴殿式)	昼間 豪雪無 実線15cm 胡約無	m	1,000	282	282,000	Z001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (浴殿式) 黄	kg	781	710	554,510	ZA10700230 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	132	7,128	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	140	350	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,587	Z58000004 管理費区分 無 Z21
計					875,800	
単価					875.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

- 286 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-226号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置				m				
無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用						1,000		875.8
J07 塗料使用量	781 kg/1000m							
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ							
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m							
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m							
J12 費用の内訳	全ての費用							

- 287 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-227号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置				m				
無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						1,000		826.7
区画線設置 (溶融式) 昼間	察雪無し 矢印・記号・文字 制約無し			m	1,200	517	620,400	Z001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白			kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm			kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用			kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L	120	132	15,840	Z006702002 管理費区分 無し
踏雑費 (率+まるめ)	5%			式	1		9,770	ZS8000004 管理費区分 無し
計							826,700	
単価							826.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 察雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区画の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 288 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-227号

VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	826.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-228号

VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	923.7
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,200	517	620,400	Z001036073 管理費区分 無し		
トラフィックペイント	溶融型	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無し		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無し		
軽油		L	120	132	15,840	Z006702002 管理費区分 無し		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		14,430	Z58000004 管理費区分 無し		
計					923,700			
単価					923.7	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区画の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-228号

VB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 浴槽式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			923.7
規格	区画線設置 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 291 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-229号

VB821220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000			605.1
規格	区画線消去 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	寮雪無 削取り式 制約無	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	62	132	8,184	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	35	140	4,900	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		16	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					605,100	
単価					605.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 寮雪補正の有無	無し					
J05 時間的割増の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

- 292 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-230号

VB812380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路紙)	穿孔式 10個未満 無 無	個	1	1,137	1,137	0001334002 管理費区分 無 Z1
諸雜費 (まるめ)		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,137	
単価					1,137	円/個
J01 施工区分	穿孔式					
J02 施工規模	10個未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 293 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-231号

CB210830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力積込	土砂	m ³	1	3,430		
標準単価				3,556		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂					

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-232号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1			10,290	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					10,668		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	現場制約あり						

- 295 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-233号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m ³	1			5,880	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					6,096		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	無し						

- 296 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-234号 CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	7,524
規格	現場制約あり 土砂 有り						
標準単価							7,754.2
労務構成比率		%		99.4			
普通作業員		%		88.46	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		10.94	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		0.35			
ガソリン	レギュラー	%		0.35	154	140	Z006704901 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.25			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%		0.25	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り						

参考資料 (1)

単-235号 WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	人力盛土 (埋戻し)	単位	m ³	数量	10	単価	11,310
規格	土砂 締固め有り RC-40						
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：	m ³		10	7,524	75,240	CR210410 管理費区分 無 単-234号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³		13.3	2,850	37,905	Z002122003 管理費区分 無
計						113,145	
単価						11,310	円/m ³

参考資料 (1)

単-236号

YYB00117

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 山土			m ³	10			
埋戻し			施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m ³	10	7,524	75,240	CB210410 管理費区分 無 単-234号
山土			盛土用 (現場渡し)	m ³	13.3	2,600	34,580	ZA10030420 管理費区分 無
計							109,820	
単価							10,980	円/m ³

- 299 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-237号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)			m ³	1			
標準単価						1,241		
労務構成比率				%	62.89			
運転手 (特殊)				%	62.89	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.1			
軽油				%	11.1	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	26.01			
バックホウ (クローラ) [標準]			排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	K000202015 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質			土砂					
J02 施工方法			上記以外 (小規模)					
J05 施工数量			小規模 (標準)					

- 300 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-238号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
土砂等運搬	小規模 N'ツツ山積0.28a3 (平積0.2a3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1			1,825
標準単価					1,715.8	
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	K000301002 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 N'ツツ山積0.28a3 (平積0.2a3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下					

- 301 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-239号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			45,550
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C-60%以下	%	58.85	20,400	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コックアップ規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					

- 302 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-240号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	45,550
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	29,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コーカト規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 303 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-241号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	39,670
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	71.32	20,400	29,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コーカト規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 304 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-242号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 小型構造物		m ²	1		9,366	
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料 (1)

単-243号 YB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価] SD295 D13 一般構造物 10L未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		t	1		177,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	104,000	107,120	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Z001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					177,300	
単価					177,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	SD295 D13 一般構造物 10L未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-244号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t				
				1		180,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Z001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,400	
単価					180,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 307 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-245号

WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕存・積立	m ²				
				10		12,790
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
瀝川土		m ³	3.4	0	0	T001613000-002 管理費区分 無 Z1
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1	24,500	124,950	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					127,900	
単価					12,790	円/m ²
J01 作業区分	小口並べ					
J02 作業内容	仕存・積立					

- 308 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-246号

YYE00043

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用	本			85	1,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	24,500	83,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					117,300	
単価					1,380	円/本

参考資料 (1)

単-247号

YYE00044

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間			8	6,928
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	18,500	18,500	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転員		時間	6	6,155	36,930	YB00045 管理費区分 無 単-302号
計					55,430	
単価					6,928	円/時間

参考資料 (1)

単-248号

NYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8		8		8,341	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	23,125	23,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費		時間	6	7,268	43,608	NYB00048 管理費区分 無 単-303号
計					66,733	
単価					8,341	円/時間

- 311 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-249号

NYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		8		8,906	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	24,975	24,975	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費		時間	6	7,713	46,278	NYB00051 管理費区分 無 単-304号
計					71,253	
単価					8,906	円/時間

- 312 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-250号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用 平日用 22:00~5:00			時間		8	9,755	
軽作業員			人	1	27,750	27,750	RD103 管理費区分 無 別増率 50%
ダンプトラック運転費			時間	6	8,382	50,292	WYB00054 管理費区分 無 単-305号
計						78,042	
単価						9,755	円/時間

- 313 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-251号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用 休日・祝祭日用 22:00~5:00			時間		8	10,320	
軽作業員			人	1	29,600	29,600	RD103 管理費区分 無 別増率 60%
ダンプトラック運転費			時間	6	8,827	52,962	WYB00057 管理費区分 無 単-306号
計						82,562	
単価						10,320	円/時間

- 314 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-252号

YB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用 平日用 8:00~17:00			時間			8	14,540
土木一般世話役			人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費			時間	6	6,155	36,930	YB00060 管理費区分 無 単-307号
計						116,330	
単価						14,540	円/時間

- 315 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-253号

YB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用 平日用 17~22 5~8			時間			8	17,850
土木一般世話役			人	1	38,000	38,000	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員			人	2	30,625	61,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費			時間	6	7,268	43,608	YB00063 管理費区分 無 単-308号
計						142,858	
単価						17,850	円/時間

- 316 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-254号

WYB00065

名称		時間		数量		金額		摘要	
規格		単位		数量	単価	金額	単価		
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用							8		19,180
休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1	41,040	41,040	R0125 管理費区分 無 割増率 95%			
普通作業員		人	2	33,075	66,150	R0102 管理費区分 無 割増率 35%			
ダンプトラック運転費		時間	6	7,713	46,278	WYB00069 管理費区分 無 単-309号			
計					153,468				
単価					19,180	円/時間			

- 317 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-255号

WYB00068

名称		時間		数量		金額		摘要	
規格		単位		数量	単価	金額	単価		
雑工(2) 深夜用							8		21,170
平日用 22:00~5:00									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	1	45,600	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%			
普通作業員		人	2	36,750	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 50%			
ダンプトラック運転費		時間	6	8,382	50,292	WYB00069 管理費区分 無 単-310号			
計					169,392				
単価					21,170	円/時間			

- 318 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-256号

NYB0071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雇工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	8		22,500	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	48,640	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員		人	2	39,200	78,400	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費		時間	6	8,827	52,962	NYE00072 管理費区分 無 単-311号
計					180,002	
単価					22,500	円/時間

- 319 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-257号

NYB00125

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック運転費 山積0.13a3	運転手無し	時間	1		2,335	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.0	132	475	Z006702002 管理費区分 無
トラック機械損料	山積0.13a3	時間	1	1,860	1,860	NYB00126 管理費区分 無
計					2,335	
単価					2,335	円/時間

- 320 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-258号 Y1200074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
現場確認打ち合わせ協議						4,873	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	30,400	3,952	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	543	543	N1B00075 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	140	378	Z006704001 管理費区分 無	
計					4,873		
単価					4,873	円/式	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号 CB130920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	式	単位	数量	標準単価	単価	単価	摘要
クラック補修		m				294.2	
標準単価				302.22			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	64.73	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.33	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.23	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-260号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		704.1	
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	140	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-260号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		704.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
コンクリートカッタ [パキウム式(超低騒音型)]	履式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	K001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				ZX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-261号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		3,045	
標準単価				3,068.4		
労務構成比率		%	96.47			
特殊作業員		%	52.6	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.87	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.97			
軽油		%	1.97	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56			
空気圧掃機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.21	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.35	160	160	M00603016 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 4cm以下					

- 325 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-261号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		3,045	
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

- 326 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-262号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
数量		m ³		1	4,642	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,319.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積載 【2~3t積載 良好 供用日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 根発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 327 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-263号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
数量		m ²		1	2,812	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.52	580,000	548,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	140	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 328 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-263号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) アラヒト PK-3全ての費用	m ²	1			2,812
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	アラヒト PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 329 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-264号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アラヒト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			5,199
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,240.9		
労務構成比率		%	95.96			
特殊作業員		%	51.86	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.1	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.25			
軽油		%	2.25	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.39	1,300	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機(コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アラヒト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-264号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	7777舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		5,199	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 331 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-265号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(1.3) コート PK-4全ての費用	m ²	1		2,719	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1.3)	%	52.05	580,000	548,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	140	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 332 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-265号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲカト PK-4全ての費用	m ²			1	2,719
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(箱装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 選定材料種類	カト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 333 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-266号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,792
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	28,700	S0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	24,500	S0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	30,400	S0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				S000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	470,000	540,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	140	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 334 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-266号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)			m ²				
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アラマト PK-3全ての費用			単位			1	2,792
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.49			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	W000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]		機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	W000807001 管理費区分 無
その他(機械)			%				W0000001 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40 mm 再生粗粒度アスコン(20)					

- 335 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-267号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削			m ³				
土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)			単位			1	2,757
標準単価							
労務構成比率			%	71.97	2,678.7		
運転手(特殊)			%	71.97	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.9			
軽油			%	7.9	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.13			
小型バックホウ(クローラ) [標準]		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	W000201034 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)					

- 336 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	176.4
規格	無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				174.53				
労務構成比率		%	71.86					
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 増率 0%		
普通作業員		%	14.55	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 増率 0%		
特殊作業員		%	11.35	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 増率 0%		
土木一般世帯役		%	10.65	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 増率 0%		
材料構成比率		%	6.56					
軽油		%	6.56	138	132	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	21.58					
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600	37,600	R000701021 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	176.4
規格	無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用							

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-269号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 7777山積0.13a3 (平積0.1a3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1	3,571			
標準単価					3,322.6		
労務構成比率		%	71.03				
運転手(一般)		%	71.03		23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72				
軽油		%	8.72		138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2t積載 【2~3t積載 良好 供用日】	%	20.25		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	7777山積0.13a3 (平積0.1a3)						
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
J04 D10区間の有無	無し						
J15 運搬距離(km) (D10区間無)	4.5km以下						

- 339 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	7777山積装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,994			
標準単価					7,049.5		
労務構成比率		%	95.77				
特殊作業員		%	51.82		28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95		25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36				
軽油		%	2.36		138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87				
空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリュ型】	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.45		1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機(コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42		160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7777山積装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						

- 340 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m ²	数量	1	単価	6,994
規格	75mm舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用				単位					
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	I06 積込作業の有無	有り								
	I07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-271号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	中間層(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	2,699
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用				単位					
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	標準単価				2,629					
	労務構成比率		%	50.75						
	特殊作業員		%	22.42	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
	普通作業員		%	16.06	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
	土木一般世話役		%	4.9	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
	その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
	材料構成比率		%	48.75						
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	46.73	470,000	540,000	Z004101002 管理費区分 無			
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.75	103	112	Z004130003 管理費区分 無			
	ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	140	Z006704001 管理費区分 無			
	軽油		%	0.04	138	132	Z006702002 管理費区分 無			

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-271号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ｸﾞﾗﾝﾄﾞ PK-4全ての費用	m ²		数量	1	単価 2,699
その他 (材料)		%				Z7000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均職員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 運青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40 mm 再生粗粒度アスコン (20) ｸﾞﾗﾝﾄﾞ PK-4 全ての費用					

- 343 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-272号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²		数量	1	単価 3,205
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	50.52	580,000	704,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	140	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 344 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-272号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 11型(20) DS3000 アラヒコト PK-3全ての費用	m ²	1			3,205
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				Z7000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 11型(20) DS3000					
J06 覆青材料種類	アラヒコト PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 345 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-273号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
筒装版破砕	アサヒ筒装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			218.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	27.52	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	132	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ(クローラ型) [後方超小袋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 筒装版種別	アサヒ筒装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 346 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-273号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	75744舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		218.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 347 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-274号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
搬運搬	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5ka以下 全ての費用	m ³	1		3,032		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,923.5		
	労務構成比率		%	39.87			
	運転手 (一般)		%	39.87	23,600	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	16.08			
	軽油		%	16.08	138	132	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.05			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積載 【10t積載 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 搬発生作業	舗装版破砕						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5ka以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 348 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-275号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) アラムコート PK-3 全ての費用			m ²		数量	1	1,845
標準単価					1,912.7		
労務構成比率			%	14.97			
普通作業員			%	5.11	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	3.49	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.41	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.24	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.41			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%	76.32	580,000	548,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.28	138	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-275号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) アラムコート PK-3 全ての費用			m ²		数量	1	1,845
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.62			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 幅1.4~3.0m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(鋪装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量3~4t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3~4t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)			%				RR000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 覆青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン(13) アラムコート PK-3 全ての費用					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-276号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 表層(車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,752
規格 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヌカコート PK-4 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%	15.67			
	普通作業員		%	5.35	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手(特殊)		%	3.65	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	3.57	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	1.3	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	82.63			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.88	580,000	548,000	Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
	軽油		%	0.3	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 351 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-276号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 表層(車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,752
規格 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヌカコート PK-4 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他(材料)		%				Z0050001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	1.7			
	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,360	L001080001 管理費区分 無
	その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
	諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 裏青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヌカコート PK-4 全ての費用					

- 352 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-277号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	1,826
標準単価				1,635.1		
労務構成比率		%	17.5			
普通作業員		%	5.97	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.08	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.99	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.45	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.61			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	72.31	470,000	540,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.93	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 353 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-277号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	1,826
その他(材料)		%				Z000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.21	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(鎗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.22	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				R000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 354 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-278号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4a以上3.0a以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヶカット PK-4 全ての費用	m ²			1,733	
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	18.46			
普通作業員		%	6.3	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.3	28,800	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.21	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.53	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.53			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	78.29	470,000	540,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.85	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 355 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-278号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4a以上3.0a以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヶカット PK-4 全ての費用	m ²			1,733	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,600	E001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [格乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%	0.26	3,540	3,800	E001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.24	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4a以上3.0a以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 添着材料種類	ヰカット PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 356 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 アラミコート PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	2,238
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,912.7		
労務構成比率			%	14.97			
普通作業員			%	5.11	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	3.49	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.41	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.24	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	83.41			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	76.32	580,000	704,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.28	138	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 アラミコート PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	2,238
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)			%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.62			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 幅装幅 1.4~3.0m		%	1.04	14,800	15,600	Z001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t		%	0.21	3,540	3,800	Z001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t		%	0.19	3,250	3,360	Z001060001 管理費区分 無
その他(機械)			%				Z0000001 管理費区分 無
諸経費		式					Z0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000						
J06 経費材料種類	アラミコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-280号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ｸﾞﾗｯｸｰﾄ PK-4全ての費用	m ²			1	2,145
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	79.88	580,000	704,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 ｸﾞﾗｯｸｰﾄ用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 359 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-280号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ｸﾞﾗｯｸｰﾄ PK-4全ての費用	m ²			1	2,145
その他(材料)		%				Z7000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 簡装幅1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(簡装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ｸﾞﾗｯｸｰﾄ PK-4 全ての費用					

- 360 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-281号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²				
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13)	プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,740
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.06	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	80.7	580,000	548,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 361 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-281号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和8年3月1日 令和8年3月1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²				
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13)	プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,740
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 高装輪 2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				ZX000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
I01 平均幅員	3.0m超					
I04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
I05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
I06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
I07 費用の内訳	全ての費用					

- 362 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-282号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) マカド PK-4 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,647
標準単価						
労務構成比率		%	10.68		1,723.2	
普通作業員		%	3.84	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.16	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	84.7	580,000	548,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 363 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-282号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) マカド PK-4 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,647
その他(材料)		%				Z7000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 積装幅2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001050003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	マカド PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 364 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-283号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20)	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	1	単価	1,720
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²							
標準単価					1,532.1				
労務構成比率		%	12.02						
普通作業員		%	4.32	25,400		24,500			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.43	28,900		30,200			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.4	28,300		28,700			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	31,000		30,400			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%							R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	77.19	470,000		540,000			Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.47	103		112			Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138		132			Z006702002 管理費区分 無

- 365 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-283号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20)	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	1	単価	1,720
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²							
その他(材料)		%							ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.04	29,500		30,000			L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480		4,920			L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480		4,720			L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%							R0000001 管理費区分 無
諸雑費		式							ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚	40mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)								
J06 裏青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)		3.0a超 40mm 再生粗粒度アスコン (20)		単位			1	1,627
規格		タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価						1,446.6		
労務構成比率				%	12.73			
普通作業員				%	4.58	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	2.57	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.54	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.92	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	85.54			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%	81.75	470,000	540,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	3.05	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.61	138	132	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)		3.0a超 40mm 再生粗粒度アスコン (20)		単位			1	1,627
規格		タックコート PK-4 全ての費用						
その他 (材料)				%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.73			
アスファルトフィニッシャ		【ホイール型】 舗装幅 2.3~6.0m		%	1.1	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20t		%	0.17	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t		%	0.17	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0a超						
J04 1層当平均仕上厚		40mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-285号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,133
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)						
3.0a超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.06	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	80.7	580,000	704,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	132	Z006702002 管理費区分 無

- 369 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-285号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,133
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)						
3.0a超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用						
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001050003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				RR000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0a超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 370 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-286号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		m ²		数量		単価		摘要	
規格		単位	構成比率	標準単価	単価	1		2,040	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0a超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ヲカコート PK-4 全ての費用		単位					
標準単価						1,723.2			
労務構成比率				%	10.68				
普通作業員				%	3.84	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)				%	2.16	28,900	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.13	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	0.77	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	87.88				
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	84.7	580,000	704,000	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油				%	0.51	138	132	Z006702002 管理費区分 無	

- 371 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-286号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		m ²		数量		単価		摘要	
規格		単位	構成比率	標準単価	単価	1		2,040	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0a超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ヲカコート PK-4 全ての費用		単位					
その他(材料)				%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1.44				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 積載幅2.3~6.0m		%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
その他(機械)				%				R0000001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0a超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		改質As 密粒 II型(20) DS3000							
J06 瀝青材料種類		ヲカコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 372 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-287号

WK430050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	257,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削機運転	7cm以下 一層						
運転手(特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	215	132	28,380	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面切削機【ホイール式・廃材積込装置付】	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	R001131014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					257,000		
単価					257,000	円/日	
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

- 373 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-288号

WK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	73,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃車運転	7cm以下 一層						
運転手(一般)		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油		L	39	132	5,148	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面清掃車【ブラシ・四輪式・路面切削工事用】	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550	R001101020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					73,900		
単価					73,900	円/日	
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-289号

NK430070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転		日				
規格	7cm以下 一層	単位		数量	1	単価
						151,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	59	132	7,788	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						151,800
単価						151,800 円/日
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設の層数	一層					

- 375 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-290号

NK430080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転		日				
規格	7cm以下 一層	単位		数量	1	単価
						58,610
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29	132	3,828	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	R000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						58,610
単価						58,610 円/日
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設の層数	一層					

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-291号

WK430090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22	132	2,904	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					55,890	
単価					55,890	円/日
I01 平均切削深さ	7cm以下					
I02 即日舗設の層数	一層					

- 377 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-292号

WK430050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	207	132	27,324	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					256,000	
単価					256,000	円/日
I01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
I02 即日舗設の層数	二層					

- 378 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-293号

VK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層			1		73,770
運転手 (一般)		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	38	132	5,016	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550	R001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,770	
単価					73,770	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

- 379 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-294号

VK430070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャー運転	7cmを超え12cm以下 二層			1		164,200
運転手 (特殊)		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	132	8,580	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャー [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	R001063045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		71	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計					164,200	
単価					164,200	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

- 380 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-295号

VK430080

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層		日	1	59,000	59,000	
運転手 (特殊)				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	32	132	4,224	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締固め幅2.1m		供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計							59,000	
単価							59,000	円/日
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下							
J02 即日舗設の層数	二層							

- 381 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-296号

VK430090

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転		7cmを超え12cm以下 二層		日	1	58,600	58,600	
運転手 (特殊)				人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	25	132	3,300	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13~14t		供用日	1.41	17,800	25,098	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計							58,600	
単価							58,600	円/日
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下							
J02 即日舗設の層数	二層							

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-297号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1		10,000	
運転手 (特殊)		人	0.23	30,200	6,946	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無
計					10,008	
単価					10,000	円/時間

- 383 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-298号

WK430560

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転		日	1		37,040	
特殊作業員		人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	11	132	1,452	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量2.4~2.6t	日	1.4	4,920	6,888	L001070010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,040	
単価					37,040	円/日

- 384 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-299号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装 撤去			m ²			1	1,417
標準単価					1,321.3		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	29.81	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工			%	26.52	29,200	36,700	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	15.25	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.35	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去						

- 385 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-300号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装 再利用設置			m ²			1	2,833
標準単価					2,642.5		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	29.81	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工			%	26.52	29,200	36,700	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	15.25	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.35	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置						

- 386 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m ²	1		10,740	
標準単価				10,884		
労務構成比率		%	24.26			
普通作業員		%	7.23	25,400	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	6.43	29,200	36,700	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.7	31,000	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.3	28,300	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.74			
平板ブロック	300・300・60	%	75.74	730	700	Y000313010-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
I01 作業区分 I02 ブロック規格	設置 30cm×30cm					

- 387 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-302号

FYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1		6,155	
運転手(一般)		人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	FYB00046 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					6,155	
単価					6,155	円/時間

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-303号

VYB0004B

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンブトラック運転費			時間	1		7,268	
運転手(一般)			人	0.17	32,750	5,567	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無
ダンブトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	VYB00049 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,268	
単価						7,268	円/時間

- 389 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-304号

VYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンブトラック運転費			時間	1		7,713	
運転手(一般)			人	0.17	35,370	6,012	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無
ダンブトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	VYB00052 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t 積載 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,713	
単価						7,713	円/時間

- 390 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-305号

WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1		8,382	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	0.17	39,300	6,681	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00055 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積積 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,382	
単価					8,382	円/時間

- 391 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-306号

WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1		8,827	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	0.17	41,920	7,126	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油		L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00058 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積積 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,827	
単価					8,827	円/時間

- 392 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-307号

NY800060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	6,155
運転手 (一般)			人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	NY800061 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積扱 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						6,155	
単価						6,155	円/時間

- 393 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-308号

NY800063

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	7,268
運転手 (一般)			人	0.17	32,750	5,567	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	NY800061 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積扱 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,268	
単価						7,268	円/時間

- 394 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-309号

YY800066

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-35.00%-1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンブトラック運転費		時間			1	7,713
運転手 (一般)		人	0.17	35,370	6,012	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油		L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無
ダンブトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	YY800067 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積扱 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					7,713	
単価					7,713	円/時間

- 395 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-310号

YY800069

単価適用年月日	令和 8年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 1日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンブトラック運転費		時間			1	8,382
運転手 (一般)		人	0.17	39,300	6,681	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	3.5	132	462	Z006702002 管理費区分 無
ダンブトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	YY800070 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積扱 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					8,382	
単価					8,382	円/時間

- 396 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-311号

YB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 3月 1日 令和 8年 3月 1日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額		摘要
							1	単価	
ダンプトラック運転費								8,827	
運転手 (一般)			人	0.17		41,920	7,126		R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.5		132	462		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1		1,200	1,200		和B00073 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t 積載 良好	時間	1		39	39		Z010020022 管理費区分 無
計								8,827	
単価								8,827	円/時間

登録単価/オプション単価

コード	工事名	(R8上期) 舗装修繕業務委託 (単価契約) 名張市Bブロック	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
1091070010	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量 2.4~2.6 t	日	4,920	令和 7	3	単-298
Y090313010-002	平板ブロック		300・300・60	枚	700	令和 7	3	単-301
Y001100001-002	路盤材			m ³	5,400	令和 7	3	単-178
Y001100001-002	路盤材			m ³	5,400	令和 7	3	単-179
Y001100001-002	路盤材			m ³	5,400	令和 7	3	単-180
Y001613000-002	流用土			m ³	0	令和 7	3	単-245
YB00040	道路紙設置工		設置手間のみ 小型・穿孔式	個	2,274			単-82
YB00021	接着剤		成形目地用	L	1,692			単-197
YB00126	バックホ機械損料		山積0.13m ³	時間	1,860			単-257
YB00075	ライトバン機械損料		乗車定員5名 排気量1.5 L	時間	543			単-258
YB00019	振動ローラ機械損料		排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンDEM型 2.4~2.6 t	時間	2,600			単-297
YB00046	ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-302
YB00049	ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-303
YB00052	ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-304
YB00055	ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-305
YB00058	ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-306
YB00061	ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-307
YB00064	ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-308
YB00067	ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-309
YB00070	ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-310
YB00073	ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-311

