

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173740-00110-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	【当初】 令和8年度 一級水系淀川水系城川 第2 堰堤砂防改築工事
所 属 名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 8月18日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 7月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	07：砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】 令和8年度 一級水系淀川水系城川 第2堰堤砂防改築工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤【一期工事】	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤【一期工事】		式	1		15,694,159			
砂防土工		式	1		1,755,115			
作業土工		式	1		1,027,130			
床掘り(掘削(砂防))		土質軟岩 m3	50	1,770	88,500			単-1号
床掘り(掘削(砂防))		土質土砂（切崩） m3	110	604.6	66,506			単-2号
床掘り(掘削(砂防))		土質土砂 m3	50	2,227	111,350			単-3号
埋戻し		流用土（最大幅1m以上 4m未満） m3	2	2,053	4,106			単-4号
埋戻し		流用土（最大幅1m未満 ） m3	4	3,333	13,332			単-5号
埋戻し		コンクリート（18-5-4 0BB） m3	20	35,650	713,000			単-6号
岩盤清掃		m2	24	1,264	30,336			単-7号
残土処理工		式	1		673,580			
土砂等運搬・処分		土質（土砂） m3	160	3,028	484,480			単-8号

設計内訳書

工事名	【当初】 令和8年度 一級水系淀川水系城川 第2堰堤砂防改築工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤【一期工事】		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬・処分		土質（軟岩）	m3	50	3,782	189,100			単-9号
法面整形工			式	1		54,405			
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場 制約無し	m2	30	463.5	13,905			単-10号
植生シート		工種区分植生シート工(標 準品);施工規模250m2 未満	m2	30	1,350	40,500			単-11号
コンクリート堰堤工			式	1		6,420,608			
コンクリート堰堤本体工			式	1		6,420,608			
コンクリート		コンクリート規格18-5-40(高 炉B);養生費一般養生; 生コンクリート割増額無し	m3	123	35,650	4,384,950			単-12号
型枠			m2	86	11,620	999,320			単-13号
止水板		止水板種類・寸法CC300 ×7	m	5	5,674	28,370			単-14号
高圧洗浄工			m2	82	1,264	103,648			単-15号
コンクリート打設用接着剤			m2	82	5,400	442,800			単-16号
差し筋		D19, SD345, L=1.64	kg	59	312.8	18,455			単-17号

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度 一級水系淀川水系城川 第2堰堤砂防改築工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	砂防堰堤【一期工事】	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔		φ34mm, L=0.7m	箇所	16	2,850	45,600			単-18号
無収縮モルタル			m3	0.01	299,000	2,990			単-19号
チップング			m2	3	2,755	8,265			単-20号
ドレーン工			m	23	15,000	345,000			単-21号
足場		キャットウォーク	m	13	3,170	41,210			単-22号
かご工			式	1		409,600			
省力化かご工			式	1		409,600			
省力かご工		500×1200×2000	m	20	20,480	409,600			単-23号
間詰工			式	1		151,060			
間詰コンクリート			式	1		151,060			
型枠			m2	13	11,620	151,060			単-24号
補修工			式	1		632,700			

設計内訳書

工事名	【当初】 令和8年度 一級水系淀川水系城川 第2堰堤砂防改築工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	砂防堰堤【一期工事】	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補修工			式	1		632,700			
充填工法		ポリマーセメント系モルタル	構造物	1	358,400	358,400			単-25号
断面修復工		ポリマーセメント系モルタル	構造物	1	274,300	274,300			単-26号
撤去工			式	1		89,935			
構造物取壊し			式	1		89,935			
コンクリート取壊し		無筋	m3	2	8,752	17,504			単-27号
殻運搬処理		無筋コンクリート殻	m3	2	8,720	17,440			単-28号
車両用防護柵撤去		Gr-C-4E	m	15	1,400	21,000			単-29号
転落防止柵撤去		H=1.1m	m	4	1,581	6,324			単-30号
舗装版破碎		As舗装, t=15cm以下	m2	22	220.1	4,842			単-31号
舗装版切断		As舗装, t=15cm以下	m	15	733	10,995			単-32号
殻運搬処理		アスファルト殻	m3	1	11,830	11,830			単-33号

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度 一級水系淀川水系城川 第2堰堤砂防改築工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	砂防堰堤【一期工事】	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		6,046,453			
土工			式	1		792,600			
掘削		土砂, オープン	m3	300	385.6	115,680			単-34号
掘削		土砂, 片切	m3	120	1,326	159,120			単-35号
盛土			m3	500	135.6	67,800			単-36号
不足土			m3	150	3,000	450,000			単-37号
舗装工			式	1		134,724			
敷砂利		C-40;敷厚100mm	m2	227	593.5	134,724			単-38号
大型土のう工			式	1		4,489,420			
大型土のう		製作・設置, 耐候性（3年）, 購入土	袋	403	11,140	4,489,420			単-39号
仮排水管			式	1		184,129			
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管φ250	m	19	4,300	81,700			単-40号

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度 一級水系淀川水系城川 第2堰堤砂防改築工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	砂防堰堤【一期工事】		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ300	m	19	5,391	102,429			単-41号
敷鉄板			式	1		60,380			
敷鉄板		設置・撤去	m2	65	440	28,600			単-42号
敷鉄板		賃料	式	1	31,780	31,780			単-43号
交通管理工			式	1		385,200			
交通誘導警備員			人日	18	21,400	385,200			単-44号
雑工			式	1		188,688			
用地幅杭設置			式	1		188,688			
コンクリート杭			箇所	24	7,862	188,688			単-45号
直接工事費			式	1		15,694,159			
共通仮設			式	1		7,057,728			
共通仮設費			式	1		5,161,728			

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度 一級水系淀川水系城川 第2堰堤砂防改築工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		129,360			
仮設材運搬費		1期工事：敷鉄板	t	11	11,760	129,360			単-46号
準備費			式	1		5,032,368			
伐木工			式	1		1,932,660			内-1号
運搬		立木（枝葉・幹）	t	108	8,701	939,708			単-47号
建設廃棄物受入料金		立木（枝葉・幹）	t	108	20,000	2,160,000			単-48号
共通仮設費（率計上） 15,696,763×12.08%			式	1		1,896,000			
純工事費			式	1		22,751,887			
現場管理費 20,594,491×36.96%			式	1		7,611,000			
工事原価			式	1		30,362,887			
一般管理費等 28,205,491×（21.21%＋ 0.04%）			式	1		5,993,113			
工事価格			式	1		36,356,000			

設計内訳書

工事名	【当初】令和8年度 一級水系淀川水系城川 第2堰堤砂防改築工事	当 初	事業区分	河川改修			主たる工種	砂防・地すべり等工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 36,356,000×10%			式	1		3,635,600			
工事費計			式	1		39,991,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	17,854,159	
4	直接工事費	15,694,159	
5	準備費（処分費）	2,160,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	2,693,020	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	2,157,396	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	2,157,396	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	15,696,763	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	15,161,139	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	12.08%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	12.08%	
30	計上額 単独（追加工事）	1,896,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,896,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	15,694,159	
35	直接工事費	15,694,159	
36	非対象額計（－）	533,020	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	533,020	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	15,161,139	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.15%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.15%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	5,161,728	
58	運搬費	129,360	
59	準備費・仮設費	5,032,368	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	7,057,728	

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
2	単独（追加工事）純工事費	22,751,887	
3	単独（追加工事）直接工事費	15,694,159	
4	単独（追加工事）共通仮設費	7,057,728	
5	非対象額計（一）	2,157,396	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	2,157,396	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	20,594,491	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	20,058,867	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	36.96%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	36.96%	
29	計上額 単独（追加工事）	7,611,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,611,000	

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

砂防・地すべり等工事

1	工事原価	30,362,887	
2	純工事費	22,751,887	
3	現場管理費	7,611,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	2,157,396	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	2,157,396	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	28,205,491	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	27,669,867	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.21%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	28,205,491	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 11,282 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.25%	
25	計上額 単独（追加工事）	5,993,113	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,993,113	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	伐木工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木処理	チェーンソー刈り：幹周20cm未満	本	23	1,067	24,541			WYB00009 管理費区分 無 単-99号
立木処理	チェーンソー刈り：幹周20cm以上30cm未満	本	8	1,673	13,384			WYB00026 管理費区分 無 単-100号
立木処理	チェーンソー刈り：幹周30cm以上60cm未満	本	21	6,365	133,665			WYB00024 管理費区分 無 単-101号
立木処理	チェーンソー刈り：幹周60cm以上90cm未満	本	9	15,800	142,200			WYB00011 管理費区分 無 単-102号
立木処理	チェーンソー刈り：幹周90cm以上120cm未満	本	32	29,960	958,720			WYB00013 管理費区分 無 単-103号
立木処理	チェーンソー刈り：幹周120cm以上150cm未満	本	15	35,260	528,900			WYB00015 管理費区分 無 単-104号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	伐木工						単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
立木処理		チェーンソー刈り：幹周150cm以上180cm未満	本	3	43,750	131,250			WYB00017 管理費区分 無 単-105号
合 計						1,932,660			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り(掘削(砂防))				単位	m3	数量	1	単価	1,770
規格	土質軟岩				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削（砂防）		土質＝軟岩：掘削範囲＝機械走行面より5m以内：	m 3	1	1,770	1,770	CB330040 管理費区分 無 単-49号			
計						1,770				
単価						1,770	円／m3			

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	床掘り(掘削(砂防))				単位	m3	数量	1	単価	604.6
規格	土質土砂（切崩）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削（砂防）		土質＝土砂：施工数量＝3,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	604.6		604.6	CB330040 管理費区分 無 単-50号	
計								604.6		
単価								604.6	円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り(掘削(砂防))				単位	m3	数量	1	単価	2,227
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削（砂防）		土質＝土砂：施工数量＝小規模：		m 3	1	2,227	2,227		CB330040 管理費区分 無 単-51号	
計							2,227			
単価							2,227		円／m3	

1次単価表

単-4号

単-4号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	2,053
規格	流用土（最大幅1m以上4m未満）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m 3	1	2,053		2,053		CB210410 管理費区分 無 単-52号	
計								2,053			
単価								2,053		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し					m3	数量	1	単価	3,333
規格	流用土（最大幅1m未満）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：		m 3	1	3,333		3,333	CB210410 管理費区分 無 単-53号	
計								3,333		
単価								3,333	円／m3	

1次単価表

単-6号

単-6号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	35,650
規格	コンクリート（18-5-40BB）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分＝10m3/日以上30m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無＝無：生コンクリートの規格＝18－5－40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無＝無：養生方法＝一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m 3	1	35,650		35,650		WB330440 管理費区分 無 単-54号	
計							35,650			
単価							35,650		円／m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	岩盤清掃				単位	m2	数量	1	単価	1,264
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
岩盤清掃				m2	1	1,264	1,264		WB330480 管理費区分 無 単-55号	
計							1,264			
単価							1,264		円／m2	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	3,028
規格	土質（土砂）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝1.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	627.5	627.5	CB210110 管理費区分 無 単-56号			
残土等処分			m3	1.2	2,000	2,400	CB210560 管理費区分 有 単-57号			
計						3,027.5				
単価						3,028	円／m3			

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬・処分				単位	m3	数量	1	単価	3,782
規格	土質（軟岩）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）（砂防）		土砂等発生現場＝標準：土質＝破碎岩：	m 3	1	415.8	415.8	CB330010 管理費区分 無 単-58号			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.8m3：土質＝軟岩：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無し）＝1.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	765.6	765.6	CB210110 管理費区分 無 単-59号			
残土等処分			m 3	1.3	2,000	2,600	CB210560 管理費区分 有 単-57号			
計						3,781.4				
単価						3,782	円／m3			

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	463.5
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	463.5	463.5	CB220010 管理費区分 無 単-60号			
計						463.5				
単価						463.5	円/m2			

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	植生シート				単位	m2	数量	1	単価	1,350
規格	工種区分植生シート工(標準品);施工規模250m2未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工		工種区分＝植生シート工（標準品）：施工規模＝250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：		m2	1	1,350	1,350	WB810870 管理費区分 無 単-61号		
計							1,350			
単価							1,350	円／m2		

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	35,650
規格	コンクリート規格18-5-40(高炉B);養生費一般養生;生コンクリート割増額無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
一般部コンクリート打設		作業区分=10m3/日以上30m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無=無：生コンクリートの規格=18-5-40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無=無：養生方法=一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準（1.0）：		m 3	1	35,650	35,650		WB330440 管理費区分 無 単-54号	
計							35,650			
単価							35,650		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止水板				単位	m	数量		単価	
規格	止水板種類・寸法CC300×7				単位		数量	1	単価	5,674
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
止水板設置		止水板規格=CC 300×7：		m	1		5,674		5,674	WB330390 管理費区分 無 単-63号
計									5,674	
単価									5,674	円／m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高压洗浄工				単位	m2	数量	1	単価	1,264
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
岩盤清掃				m2	1	1,264	1,264		WB330480 管理費区分 無 単-55号	
計							1,264			
単価							1,264		円／m2	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設用接着剤				単位	m2	数量	1	単価	5,400
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート打設用接着剤				m2	1	5,400	5,400		WYB00001 管理費区分 無 単-64号	
計							5,400			
単価							5,400		円／m2	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	差し筋				単位	kg	数量	1,000	単価	312.8
規格	D19, SD345, L=1.64				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 加工・組立		作業区分=加工・組立：組立区分=一般構造 物：鉄筋材料規格・径=SD345 D16～D25：ラ ンクレン賃料補正係数=標準：	t	1	312,800	312,800	WB240750 管理費区分 無 単-65号			
計						312,800				
単価						312.8	円/kg			

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	無収縮モルタル				単位 m3	数量	1	単価	299,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無収縮モルタル			m3	1	299,000	299,000	WYB00002 管理費区分 無 単-67号		
計						299,000			
単価						299,000	円／m3		

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チップング				単位	m2	数量	1	単価	2,755
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
チップング（岩盤面・打継面）				m2	1	2,755	2,755		WB330460 管理費区分 無 単-68号	
計							2,755			
単価							2,755		円／m2	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ドレーン工				単位	m	数量	23	単価	15,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
排水材設置（構造物背面排水材）				m	23	728.2	16,748.6		WB228510 管理費区分 無 単-69号 Z1	
ドレーン工材料費				式	1	328,100	328,100		WYB00003 管理費区分 無 単-70号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		51		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							344,899.6			
単価							15,000		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場				単位	m	数量		単価	
規格	キャットウォーク				単位		数量	1	単価	3,170
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
足場設置・撤去 [砂防]				m	1	3,170		3,170	WB330340 管理費区分 無 単-71号	
計								3,170		
単価								3,170	円／m	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	省力かご工				単位	m	数量	20	単価	20,480
規格	500×1200×2000				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
省力かご工材料費				式	1	257,000	257,000		WYB00004 管理費区分 無 単-72号 Z1	
省力化かご 120型		設置・組立		m	20	6,687	133,740		WYB00022 管理費区分 無 単-73号	
吸出し防止材設置				m 2	22	856.9	18,851.8		CB224720 管理費区分 無 単-74号	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							409,591.8			
単価							20,480		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	充填工法				単位	構造物	数量	1	単価	358,400
	ポリマーセメント系モルタル									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ひび割れ補修工（充てん工法）		1 構造物当り補修延べ延長区分＝20mを超える：1 構造物当り補修延べ延長（実数）＝65.4m：1 構造物当充てん材設計量（実数）＝35.3kg：	構造物	1	358,400		358,400		WB229010 管理費区分 無 単-75号	
計							358,400			
単価							358,400		円／構造物	

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	断面修復工				構造物	数量	1	単価	274,300
規格	ポリマーセメント系モルタル								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝無し：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3以下： 1 構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.001m3：	構造物	1	274,300	274,300	WB229210 管理費区分 無 単-76号		
計						274,300			
単価						274,300	円／構造物		

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,752
規格	無筋				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	8,752	8,752		WB824010 管理費区分 無 単-77号	
計							8,752			
単価							8,752		円／m3	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	8,720
規格	無筋コンクリート殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,380	2,380	CB227010 管理費区分 無 単-78号			
処分費（m3）			m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-79号			
計						8,720				
単価						8,720	円／m3			

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	車両用防護柵撤去				単位	m	数量	1	単価	1,400
規格	Gr-C-4E				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分＝土中建込・標準型：規格・仕様＝ Gr－C－4E：夜間作業の補正＝無：時間的制 約を受ける場合の補正＝無：		m	1	1,400	1,400		WB810530 管理費区分 無 単-80号	
計							1,400			
単価							1,400		円／m	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	転落防止柵撤去				単位	m	数量	1	単価	1,581
規格	H=1.1m				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝2m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1	1,581	1,581	WB810770 管理費区分 無 単-81号			
計						1,581				
単価						1,581	円／m			

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	220.1
規格	As舗装, t=15cm以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	220.1	220.1		CB430310 管理費区分 無 単-82号	
計							220.1			
単価							220.1		円／m2	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	733
規格	As舗装, t=15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	733	733		CB430510 管理費区分 無 単-83号	
計							733			
単価							733		円／m	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬処理				単位	m3	数量	1	単価	11,830
規格	アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	5,483	5,483	CB227010 管理費区分 無 単-84号 Z1			
処分費（m3）			m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-85号 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						11,830				
単価						11,830	円／m3			

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	385.6
	土砂, オープン								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1	385.6		385.6	CB210100 管理費区分 無 単-86号
計								385.6	
単価								385.6	円／m3

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				m3	数量	1	単価	1,326
規格	土砂, 片切								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝片切掘削：	m 3	1	1,326	1,326	CB210100 管理費区分 無 単-87号		
計						1,326			
単価						1,326	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不足土				単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土材料				m 3	1	3,000	3,000		CB210550 管理費区分 無 単-89号	
計							3,000			
単価							3,000		円／m3	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	593.5
規格	C-40;敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷砂利		C-40, t=100mm		m2	1	593.5	593.5		WYB00005 管理費区分 無 単-90号	
計							593.5			
単価							593.5		円／m2	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう				袋				
規格	製作・設置，耐候性（3年），購入土				単位		数量	1	単価 11,140
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設3年：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	11,140		11,140		WB252730 管理費区分 無 単-91号
計							11,140		
単価							11,140		円／袋

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	暗渠排水管				単位 m	数量	1	単価	4,300
	高密度ポリエチレン管φ250								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：管規格＝ シングル構造 呼径250mm：継手材料費＝不要 ：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	4,300	4,300	CB222770 管理費区分 無 単-92号		
計						4,300			
単価						4,300	円／m		
		</							

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	5,391
規格	高密度ポリエチレン管φ300				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：管規格＝ シングル構造 呼径300mm：継手材料費＝不要 ：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	5,391		5,391		CB222770 管理費区分 無 単-93号	
計							5,391			
単価							5,391		円／m	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板				単位	m2	数量	1	単価	440
規格	設置・撤去				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m2	1	440		440		WB253610 管理費区分 無 単-94号	
計							440			
単価							440		円／m2	

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板				式				
規格	賃料				単位		数量	1	単価 31,780
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝40日：整備費の有無＝有：	枚	7	4,540		31,780		WB253630 管理費区分 無 単-95号
計							31,780		
単価							31,780		円／式

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	21,400
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人日	1	21,400	21,400		WB010211 管理費区分 無 単-96号	
計							21,400			
単価							21,400		円／人日	

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート杭				箇所	数量	1	単価	7,862
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
付属物設置工（境界杭設置）		施工区分＝根巻き基礎無し：材料費区分＝手間＋材料費（標準 [120×120] ）：施工規模＝10本以上30本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	7,862	7,862	WB812330 管理費区分 無 単-97号		
計						7,862			
単価						7,862	円／箇所		

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	11,760
規格	1 期工事：敷鉄板				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮設材の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		中部 12.6km 12m以内		t	1		4,380		4,380	RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%
仮設材の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上		t	1		4,380		4,380	RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：		t	1		3,000		3,000	WB010030 管理費区分 無 単-98号
計									11,760	
単価									11,760	円／t

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬				単位	t	数量	1	単価	8,701
規格	立木（枝葉・幹）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） ）DID無＝17.0km以下：		t	1	8,701	8,701	CB010410 管理費区分 無 単-106号		
計							8,701			
単価							8,701	円／t		

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	20,000
	立木（枝葉・幹）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費（t）			t	1	20,000		20,000		WB020052 管理費区分 有 単-107号	
計							20,000			
単価							20,000		円／ t	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB330040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	掘削（砂防）			単位	m 3	数量	1	単価	1,770
規格	軟岩 機械走行面より5m以内								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,729.1				
労務構成比率			%	38.02					
運転手（特殊）			%	34.57	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.76					
軽油			%	13.42	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	47.22					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量 0. 8 m 3	%	26.75	17,400		17,300		M000202019 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）〔油 圧式〕		通称1 3 0 0 k g級	%	16.18	10,900		12,600		M000604006 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号 CB330040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	掘削（砂防）				単位	m 3	数量	1	単価	1,770
	軟岩 機械走行面より5m以内									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J04 掘削範囲		軟岩 機械走行面より5m以内								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB330040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削（砂防）			単位	m 3	数量	1	単価	604.6
規格	土砂 3,000m3未満 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					588.2				
労務構成比率			%	47.14					
運転手（特殊）			%	47.14	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	26.07					
軽油			%	26.07	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.79					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	26.79	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工数量		3,000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB330040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削（砂防）			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 小規模			単位			1		2,227
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,240.1			
労務構成比率				%	48.61				
運転手（特殊）				%	48.61	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.97				
軽油				%	12.97	148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	38.42				
バックホウ（クローラ型） ・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値）バケット容量 0. 5 m 3		%	38.42	16,400		16,300	M000202120 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工数量		土砂 小規模							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	2,053
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,130.1			
労務構成比率		%	82.43				
普通作業員		%	40.3	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	26.38	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	15.75	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.74				
軽油		%	8.61	148	149	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.13	165	155	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	8.83				
バックホウ（クローラ） [標準]	バケット容量0. 8 m 3	%	7.4	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	1.34	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	2,053
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 通称 6 0 ～ 8 0 k g 級		%	0.09	471		539		L001180001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						3,510.6			
労務構成比率				%	87.87				
普通作業員				%	53.46	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	25.55	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	8.86	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	3.62				
軽油				%	2.78	148		149	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.84	165		155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	8.51				
バックホウ（クローラ型） ・超低騒音型		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容 量0.45m3		%	7.96	18,200		19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級		%	0.55	471		539	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,333
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）

単-54号 WB330440

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	一般部コンクリート打設				単位	m 3	数量	100	単価	35,650
規格	10m3/日以上30m3/日未満 無 18－5－40（高炉B） 無 一般養生 標準（1.0）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.8	30,400	85,120		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	5.3	28,700	152,110		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	6.1	24,500	149,450		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－5－4 0 高炉 W/C=60%以下		m 3	104	29,000	3,016,000		Z002012008 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	2.2	52,800	116,160		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		12%		式	1		46,160		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,565,000			
単価							35,650		円／m 3	
J01 作業区分		10m3/日以上30m3/日未満								
J02 現場コンクリートプラント使用の有無		無								
J03 生コンクリートの規格		18－5－40（高炉B）								
J04 生コンクリート割増額の有無		無								
J05 養生方法		一般養生								
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（1）

単-55号 WB330480

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	岩盤清掃				単位	m2	数量	10	単価	1,264
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1	30,400		3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.1	28,700		2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.2	24,500		4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		17%	式	1			1,830	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							12,640			
単価							1,264	円／m2		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	627.5
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						577.44				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		1.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB210560

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	残土等処分				単位	m 3	数量	1	単価	2,000
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
建設発生土処分費			%	100	1	2,000	Y007600000-001 管理費区分 T			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB330010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称規格	積込（ルーズ）（砂防）	単位	m 3	数量	1	単価	415.8
	標準 破碎岩						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					404.43		
労務構成比率			%	47.14			
運転手（特殊）			%	47.14	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	26.07			
軽油			%	26.07	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	26.79			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8m 3	%	26.79	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 土質		標準 破碎岩					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価		
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 軟岩 無し 1.5km以下			単位			1	単価	765.6	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価							704.47			
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78		25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33		148		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	42.89		20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		標準 バックホウ バケット容量0.8m3 軟岩								
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.5km以下								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	463.5
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						475.98				
労務構成比率				%	76.24					
普通作業員				%	33.8	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.61	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
軽油				%	12.45	148		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.31					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.31	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1)

単-61号 WB810870

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	1,350
規格	植生シート工（標準品） 250m2未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）		m2	1	1,350		1,350		Q001413002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								1,350		
単価								1,350		円／m2
J01 工種区分		植生シート工（標準品）								
J02 施工規模		250m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単-62号 WB330330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	型枠工 [砂防]	単位	m 2	数量	100	単価	11,620
規格	標準 (1.0)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	3.9	30,400	118,560	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工			人	14.9	32,300	481,270	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.85	28,700	24,395	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	8.5	24,500	208,250	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	2.3	52,800	121,440	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)		25%	式	1		208,085	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,162,000	
単価						11,620	円／m 2
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準 (1.0)					

参考資料（1）

単-63号 WB330390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	止水板設置				単位	m	数量		10	単価	
規格	CC 300×7										5,674
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.3	30,400		9,120		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.8	24,500		19,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
塩ビ止水板		CC 300×7		m	10.9	2,570		28,013		Z004752017 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			7		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								56,740			
単価								5,674		円／m	
J01 止水板規格		CC 300×7									

WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート打設用接着剤				単位	m2	数量	1	単価	5,400
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート打設用接着剤		エポキシ樹脂系		kg	1.2	4,500		5,400	Y049900020-001 管理費区分 無	
計								5,400		
単価								5,400	円／m2	

WB240750

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB224420

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（さく岩機）			単位	孔	数量	1	単価	2,850
規格	600mm以上800mm未満			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,964.6				
労務構成比率			%	91.39					
特殊作業員			%	61.57	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.46	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.39	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.48					
軽油			%	4.19	148		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.13					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3. 5～3. 7m3／min	%	2.64	1,100		1,200		L001090003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号 CB224420

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート削孔（さく岩機）				孔	数量	1	単価	2,850
規格	600mm以上800mm未満				単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕		通称 1 5 k g 級	%	1.22	506	668	M000603002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔深さ		600mm以上800mm未満							

参考資料 (1)

単-67号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	無収縮モルタル				単位	m3	数量	1	単価	299,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無収縮モルタル				m3	1	299,000	299,000		ZA10226290 管理費区分 無	
計							299,000			
単価							299,000		円／m3	

参考資料 (1)

単-68号 WB330460

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チップング（岩盤面・打継面）				単位	m2	数量	10	単価	2,755
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.1	30,400	3,040		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.4	28,700	11,480		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.3	24,500	7,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		26%		式	1		5,680		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							27,550			
単価							2,755		円／m2	

参考資料（1）

単-69号 WB228510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	排水材設置（構造物背面排水材）				m				
規格					単位		数量	10	単価 728.2
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.03	30,400	912	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人	0.26	24,500	6,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
排水材		※別途計上	m	10.5	0	0	Y001230000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1		0	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						7,282			
単価						728.2	円／m		

参考資料（1）

単-70号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ドレーン工材料費				式				
規格					単位		数量	1	単価 328,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
VUφ150半割管			m	23	13,720	315,560	Y049900020-002 管理費区分 無 Z1		
VUφ150半割管用直ジョイント		DV-DS	個	2	4,676	9,352	Y049900020-003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		1% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		3,188	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						328,100			
単価						328,100	円／式		

参考資料 (1)

単-71号 WB330340

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場設置・撤去 [砂防]				単位	m	数量	10	単価	3,170
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
とび工			人	0.4	33,400	13,360	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.4	24,500	9,800	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		21%	式	1		5,500	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						31,700				
単価						3,170	円／m			

参考資料 (1)

単-72号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	省力かご工材料費				式				
規格					単位		数量	1	単価 257,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
省力化かご 120型 最上段用		H0.5*B1.2*L2.0	m	4	10,460	41,840	Y049900020-008 管理費区分 無 Z1		
省力化かご 120型 中下段用		同上	m	20	9,033	180,660	Y049900020-009 管理費区分 無 Z1		
省力化かご 120型 側面		H0.5*B1.2	枚	12	2,873	34,476	Y049900020-010 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						257,000			
単価						257,000	円／式		

参考資料 (1)

単-73号 WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	省力化かご 120型				単位	m	数量	10	単価	6,687
規格	設置・組立				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
割栗石		1 5 0－2 0 0mm	m 3	5.7	6,900	39,330	Z002140002 管理費区分 無			
普通作業員			人	0.97	24,500	23,765	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
バックホウ運転		平積0.6m3	時間	0.28	11,580	3,242	WYB00023 管理費区分 無 単-110号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		2% 指定なし（任意指定）	式	1		533	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						66,870				
単価						6,687	円／m			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号 CB224720

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	吸出し防止材設置				単位	m 2	数量	1	単価	856.9
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,038.5					
労務構成比率			%	23.04						
普通作業員			%	19.61	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	3.43	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	76.96						
吸い出し防止材		厚10mm	%	76.96	740		590		ZA10220320 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-75号 WB229010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ひび割れ補修工（充てん工法）				単位	構造物	数量	1	単価	358,400
規格	20mを超える 65.4m 35.3kg									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.812	30,400	85,484		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	4.251	28,700	122,003		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.728	24,500	91,336		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
充てん材				kg	42.36	208	8,810		Y001625001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		17%		式	1		50,767		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							358,400			
単価							358,400		円／構造物	
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分		20mを超える								
J02 1 構造物当り補修延べ延長（実数）		65.4 m								
J03 1 構造物当充てん材設計量（実数）		35.3 kg								

参考資料（1）

単-76号 WB229210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	断面修復工（左官工法）				単位	構造物	数量	1	単価	274,300
規格	無し 0.1m3以下 0.001m3				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	2.4	30,400	72,960		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	4.5	28,700	129,150		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2.3	24,500	56,350		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
断面修復材				m3	0.001	380,000	380		Y001627001-001 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		6%		式	1		15,460		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							274,300			
単価							274,300		円／構造物	
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し								
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以下								
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）		0.001 m3								

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m 3	1	2,380		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,200.5		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-79号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費（m3）				単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	100	6,340	634,000		ZA10650950 管理費区分 T	
計							634,000			
単価							6,340		円／m3	

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				単位		数量	1	単価	1,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E		m	1	1,400		1,400	Q001114002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,400		
単価								1,400	円／m	
J01 施工区分		土中建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

WB810770

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						1		220.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						227.41			
労務構成比率				%	81.66				
土木一般世話役				%	29.51	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%	27.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	24.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	6.06				
軽油				%	6.06	148	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	12.28				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3		%	12.28	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		733
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		155	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用	m 3			1	5,483
標準単価				5,050.8		
労務構成比率		%	41.18			
運転手（一般）		%	41.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.55			
軽油		%	16.55	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.27			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	42.27	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-85号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100	6,340	634,000		ZA10650960 管理費区分 T	
計							634,000			
単価							6,340		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	385.6
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-87号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,326
規格	土砂 片切掘削						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,405.2		
労務構成比率			%	84.26			
普通作業員			%	74.39	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	9.87	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	5.46			
軽油			%	5.46	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	10.28			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） バケット容量 0. 8 m 3	%	10.28	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	片切掘削						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135.6
規格	敷均し（ルーズ） 10,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					132.74		
労務構成比率			%	53.54			
運転手（特殊）			%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.68			
軽油			%	24.68	148	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.78			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルーズ）						
J02 施工数量	10,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号 CB210550

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	3,000
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
山土		盛土用（現場渡し）	%	100	1		3,000		ZA10030420 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-90号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	10	単価	593.5
規格	C-40, t=100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	135.6	135	CB210610 管理費区分 無 単-88号			
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	1	5,800	5,800	Z002120003 管理費区分 無			
計						5,935				
単価						593.5	円／m2			

参考資料（1）

単-91号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				袋				
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設3年 購入土 5mを超え20m以下 標準（1.0）				単位		数量	10	単価 11,140
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.204	30,400	6,201	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.204	28,700	5,854	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.204	24,500	4,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無		
山土		盛土用（現場渡し）	m3	10	3,000	30,000	ZA10030420 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5mを超え20m以下：	日	0.204	50,320	10,265	WK250500 管理費区分 無 単-111号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.204	52,800	10,771	L001130006 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		2%	式	1		311	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						111,400			
単価						11,140	円／袋		

WB252730

名称	大型土のう工					袋	数量	10	単価	11,140
規格	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設3年 購入土 5mを超え20m以下 標準（1.0）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
J01 作業区分		製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設3年 購入土								
J02 袋材区分										
J03 袋詰土区分										
J04 設置作業半径		5mを超え20m以下								
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	4,300
規格	据付 波状管 シングル構造 呼径250mm 不要 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						4,787.6				
労務構成比率				%	8.85					
普通作業員				%	6.15	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.7	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	91.15					
高密度ポリエチレン管		φ250 （有孔管・無孔管） シングル構造		%	91.15	4,320		3,870		ZA10223040 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管									
J03 管規格	シングル構造 呼径250mm									
J05 継手材料費	不要									
J06 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	5,391
規格	据付 波状管 シングル構造 呼径300mm 不要 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4,787.6					
労務構成比率			%	8.85						
普通作業員			%	6.15	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	2.7	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	91.15						
高密度ポリエチレン管	φ300 (有孔管・無孔管) シングル構造		%	91.15	4,320		4,950		ZA10223050 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	波状管									
J03 管規格	シングル構造 呼径300mm									
J05 継手材料費	不要									
J06 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-94号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	440
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.295	30,400	8,968		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	0.295	33,400	9,853		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.295	24,500	7,227		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.295	59,380	17,517		WK250590 管理費区分 無 単-112号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		435		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							44,000			
単価							440		円／m2	
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料（1）

単-95号 WB253630

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板賃料				枚			
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 40日 有				単位	数量	1	単価 4,540
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		1524*6096*22, 90日以内	枚・日	40	86	3,440	Y007214000-001 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						4,540		
単価						4,540	円／枚	
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)						
J02 不足分弁償金の有無		無						
J04 供用日数（日）（実数入力）		40 日						
J05 整備費の有無		有						

参考資料（1）

単-96号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位		数量	1
								単価 21,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							21,400	
単価							21,400	円／人日

WB812330

[illegible]

参考資料 (1)

単-98号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2		1,500		3,000	Z006800001 管理費区分 無
計									3,000	
単価									3,000	円／t
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (1)

単-99号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	立木処理	単位	本	数量	10	単価	1,067
規格	チェーンソー刈り：幹周20cm未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工			人	0.1	27,200	2,720	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.21	24,500	5,145	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転			日	0.09	31,170	2,805	WYB00010 管理費区分 無 単-113号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						10,670	
単価						1,067	円／本

参考資料 (1)

単-100号 WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	立木処理	単位	本	数量	10	単価	1,673
	チェーンソー刈り：幹周20cm以上30cm未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工			人	0.18	27,200	4,896	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.33	24,500	8,085	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転			日	0.12	31,170	3,740	WYB00027 管理費区分 無 単-114号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						16,730	
単価						1,673	円／本

参考資料 (1)

単-101号 WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	立木処理	単位	本	数量	10	単価	6,365
	チェーンソー刈り：幹周30cm以上60cm未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工			人	0.7	27,200	19,040	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.35	24,500	33,075	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転			日	0.37	31,170	11,532	WYB00025 管理費区分 無 単-115号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						63,650	
単価						6,365	円／本

参考資料 (1)

単-102号 WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	立木処理				単位	本	数量	10	単価	15,800
	チェーンソー刈り：幹周60cm以上90cm未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
造園工				人	1.75	27,200		47,600	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	3.37	24,500		82,565	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
チェーンソー運転				日	0.89	31,170		27,741	WYB00012 管理費区分 無 単-116号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			94	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								158,000		
単価								15,800	円／本	

参考資料 (1)

単-103号 WYB00013

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	立木処理	単位	本	数量	10	単価	29,960
	チェーンソー刈り：幹周90cm以上120cm未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工			人	3.5	27,200	95,200	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	6.75	24,500	165,375	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転			日	1.25	31,170	38,962	WYB00014 管理費区分 無 単-117号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		63	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						299,600	
単価						29,960	円／本

参考資料 (1)

単-104号 WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	立木処理	単位	本	数量	10	単価	35,260
	チェーンソー刈り：幹周120cm以上150cm未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工			人	4.08	27,200	110,976	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	7.85	24,500	192,325	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転			日	1.58	31,170	49,248	WYB00016 管理費区分 無 単-118号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		51	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						352,600	
単価						35,260	円／本

参考資料 (1)

単-105号 WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	立木処理	単位	本	数量	10	単価	43,750
	チェーンソー刈り：幹周150cm以上180cm未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工			人	5.07	27,200	137,904	R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	9.76	24,500	239,120	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転			日	1.94	31,170	60,469	WYB00018 管理費区分 無 単-119号 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						437,500	
単価						43,750	円／本

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 17.0km以下				単位		数量	1	単価 8,701
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
					8,775.5				
	労務構成比率		%	83.98					
	運転手 (特殊)		%	42.42	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	41.56	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	2.88					
	軽油		%	2.88	148		149		Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	13.14					
	トラック [クレーン装置付]	通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t	%	13.14	7,690		8,400		M000302010 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
	J01 トラック機種	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
	J02 DID区間の有無	無し							
	J03 片道運搬距離 (km) DID無	17.0km以下							

参考資料 (1)

単-107号 WB020052

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	20,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受入料金		立木 (枝葉・幹)		t	100	20,000	2,000,000		Y007600001-001 管理費区分 T	
計							2,000,000			
単価							20,000		円／t	

参考資料（2）

単-108号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工				単位	t	数量	1	単価	189,600
規格	SD345 D16～D25 標準									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.1	30,400		3,040		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工				人	1.7	31,600		53,720		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.2	24,500		4,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊		日	0.04	52,800		2,112		L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		t	1.03	115,000		118,450		Z001102020 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		12%		式	1			7,378		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								189,600		
単価								189,600		円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D16～D25 標準								

参考資料（2）

単-109号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	鉄筋工 組立	単位	t	数量	1	単価	123,200	
	一般構造物 SD345 D16～D25 標準							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
土木一般世話役			人	0.4	30,400		12,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	2.9	31,600		91,640	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500		4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.11	52,800		5,808	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		8%	式	1			8,692	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							123,200	
単価							123,200	円／t
J01 組立区分		一般構造物						
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25						
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準						

参考資料（2）

単-110号 WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				時間				
規格	平積0.6m3				単位		数量	1	単価 11,580
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.16	30,200	4,832	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	15	149	2,235	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第2次基準値）バケット容量 0. 8 m 3	時間	1	4,510	4,510	M000202019 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						11,580			
単価						11,580	円／時間		

参考資料（2）

単-111号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格	製作・設置 5mを超え20m以下				単位		数量	1
								単価
								50,320
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	65	149	9,685	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.36	7,670	10,431	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						50,320		
単価						50,320	円／日	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 設置作業半径		5mを超え20m以下						

参考資料（2）

単-112号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 59,380
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	119	149	17,731	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						59,380			
単価						59,380	円／日		

参考資料（2）

単-113号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 31,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm エンジン排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,170			
単価						31,170	円／日		

参考資料（2）

単-114号 WYB00027

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日		数量	1	単価	31,170
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm エンジン排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	M002035004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						31,170				
単価						31,170	円／日			

参考資料 (2)

単-115号 WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 31,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm エンジン排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,170			
単価						31,170	円／日		

参考資料（2）

単-116号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日		数量	1	単価	31,170
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm エンジン排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	M002035004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						31,170				
単価						31,170	円／日			

参考資料 (2)

単-117号 WYB00014

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日		数量	1	単価	31,170
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1			
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm エンジン排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	M002035004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率+まるめ)		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						31,170				
単価						31,170	円／日			

参考資料（2）

単-118号 WYB00016

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 31,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm エンジン排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,170			
単価						31,170	円／日		

参考資料（2）

単-119号 WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 31,170
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	1	28,700	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm エンジン排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150	M002035004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		902	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						31,170			
単価						31,170	円／日		

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]