

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173740-00100-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その2） 【当初】
所 属 名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 8月 4日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その2） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		82,169,046			
河川土工		式	1		7,599,800			
掘削工		式	1		324,300			
掘削	土質土砂;施工方法フ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	940	345	324,300			単-1号 週休有
盛土工		式	1		1,063,520			
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	160	6,647	1,063,520			単-2号 週休有
残土処理工		式	1		6,211,980			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,620	1,679	2,719,980			単-3号 週休有
建設発生土受入れ料金	土砂	m3	1,940	1,800	3,492,000			単-4号 週休有
護岸基礎工		式	1		1,109,210			
作業土工		式	1		1,109,210			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その2） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		m3						単-5号 週休有
			2,400	263.7	632,880			
埋戻し		m3						単-6号 週休有
			1,900	250.7	476,330			
法覆護岸工		式						
			1		38,559,754			
作業土工		式						
			1		135,694			
床掘り		m3						単-7号 週休有
			410	263.7	108,117			
埋戻し		m3						単-8号 週休有
			110	250.7	27,577			
コンクリートブロック工		式						
			1		26,838,240			
コンクリートブロック積基礎		m						単-9号 週休有
			259	10,800	2,797,200			
コンクリートブロック積工		m2						単-10号 週休有
			580	31,750	18,415,000			
天端コンクリート(2)		m						単-11号 週休有
			259	20,300	5,257,700			
小口止工（3）		基						単-12号 週休有
			1	136,400	136,400			
小口止工（4）		基						単-13号 週休有
			1	129,600	129,600			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その 2） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積		m2	7	14,620	102,340			単-14号 週休有
護岸付属物工		式	1		11,585,820			
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		m2	893	12,480	11,144,640			単-15号 週休有
張ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)		m2	38	11,610	441,180			単-16号 週休有
裏表法被覆工		式	1		6,667,208			
ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工		式	1		6,667,208			
張ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)		m2	1,348	4,946	6,667,208			単-17号 週休有
排水構造物工		式	1		22,532,307			
排水施設工		式	1		22,532,307			
堤外水路(1)		m	259.7	86,760	22,531,572			単-18号 週休有
余水吐き		箇所	1	735	735			単-19号 週休有
構造物撤去工		式	1		251,565			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その2） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		251,565			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	15	8,513	127,695			単-20号 週休有
コンクリート取壊し運搬	構造物区分無筋構造物	m3	15	1,918	28,770			単-21号 週休有
建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート	m3	15	6,340	95,100			単-22号 週休有
仮設工		式	1		5,449,202			
工事用道路工		式	1		2,235,782			
積込		m3	270	250.7	67,689			単-23号 週休有
土砂運搬		m3	270	1,679	453,330			単-24号 週休有
工事用道路盛土	流用土	m3	270	137	36,990			単-25号 週休有
土木シート設置		m2	135	89.9	12,136			単-26号 週休有
敷砂利	C-40 t=100	m2	786	709.7	557,824			単-27号 週休有
工事用道路撤去		m3	270	250.7	67,689			単-28号 週休有

設計内訳書

工事名	令和 8 年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その 2） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	270	1,679	453,330			単-29号 週休有
建設発生土受入れ料金		土砂	m3	320	1,800	576,000			単-30号 週休有
土木シート撤去			m2	135	79.96	10,794			単-31号 週休有
水替工			式	1		2,265,720			
締切排水工		排水量40以上120(m3/h)未満;排水方法常時排水	式	1	2,220,000	2,220,000			単-32号 週休有
沈砂池			式	1	45,720	45,720			単-33号 週休有
交通管理工			式	1		947,700			
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B54人	式	1	947,700	947,700			単-34号 週休有
用水付替え工			式	1		4,307,902			
排水構造物工			式	1		4,245,802			
作業土工			式	1		89,500			
床掘り(掘削)		土質土砂	m3	70	345	24,150			単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その2） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	用水付替え工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土		土質土砂	m3	20	137	2,740			単-36号 週休有
埋戻し		土質土砂	m3	30	2,087	62,610			単-37号 週休有
残土処理工			式	1		52,790			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	1,679	16,790			単-38号 週休有
建設発生土受入れ料金		土砂	m3	20	1,800	36,000			単-39号 週休有
法面整形工			式	1		54,670			
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	943.5	37,740			単-40号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し	m2	36	470.3	16,930			単-41号 週休有
植生工			式	1		104,951			
張芝		芝種類植生シート工(標準品);施工規模250m2未満	m2	77	1,363	104,951			単-42号 週休有
防草コンクリート			式	1		217,624			
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	44	4,946	217,624			単-43号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その2） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	用水付替え工	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝工		式	1		3,551,826			
プレキャストU型側溝		m	174	7,660	1,332,840			単-44号 週休有
プレキャストU型側溝		m	13	12,640	164,320			単-45号 週休有
プレキャストU型側溝		m	19	7,251	137,769			単-46号 週休有
プレキャストU型側溝		m	5	11,460	57,300			単-47号 週休有
側溝清掃(人力)		m	590	542.5	320,075			単-48号 週休有
モルタル修繕		m2	267	5,766	1,539,522			単-49号 週休有
集水柵・マンホール工		式	1		174,441			
現場打ち集水柵 800×800		箇所	1	73,370	73,370			単-50号 週休有
プレキャスト集水柵		箇所	1	19,650	19,650			単-51号 週休有
プレキャスト集水柵		箇所	1	18,060	18,060			単-52号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その2） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川工事		
			工事区分	用水付替え工		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝 600×600		集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	56,730	56,730			単-53号 週休有
角落			基	1	4,330	4,330			単-54号 週休有
塩ビ管		VP100	m	1.3	1,770	2,301			単-55号 週休有
道路付属施設工			式	1		62,100			
道路付属物工			式	1		62,100			
道路鎮		道路鎮規格キャッツアイ;施工区分小型鎮;施工規模30個以上	個	30	2,070	62,100			単-56号 週休有
直接工事費			式	1		86,476,948			
共通仮設			式	1		7,952,221			
共通仮設費			式	1		1,433,221			
準備費			式	1		672,721			
草等運搬処分費			式	1		672,721			内-1号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その2） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費			式	1		86,500			
土質等試験費			式	1		86,500			内-2号 週休有
現場環境改善費(率計上) 82,277,848× 0.82%			式	1		674,000			
共通仮設費（率計上） 84,891,476× 7.68%			式	1		6,519,000			
純工事費			式	1		94,429,169			
現場管理費 92,199,697×26.47%			式	1		24,405,000			
工事原価			式	1		118,834,169			
一般管理費等 116,604,697×（17.99%+ 0.04%）			式	1		21,022,831			
工事価格			式	1		139,857,000			
消費税相当額 139,857,000×10%			式	1		13,985,700			
工事費計			式	1		153,842,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		87,120,948	
4	直接工事費		86,476,948	
5	準備費（処分費）		644,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		4,843,100	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		2,229,472	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		2,229,472	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		84,891,476	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		82,277,848	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		7.6%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		7.68%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		6,519,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		6,519,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	86,476,948	
35	直接工事費	86,476,948	
36	非対象額計（－）	4,199,100	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	4,199,100	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	82,277,848	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.82%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.82%	
53	計上額 単独（追加工事）	674,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	674,000	
57	共通仮設費（積上分）	759,221	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	672,721	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	86,500	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	7,952,221	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事		
2	単独（追加工事）純工事費		94,429,169	
3	単独（追加工事）直接工事費		86,476,948	
4	単独（追加工事）共通仮設費		7,952,221	
5	非対象額計（一）		2,229,472	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		2,229,472	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		92,199,697	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		89,586,069	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		25.95%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		26.47%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		24,405,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		24,405,000	

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	118,834,169	
2	純工事費	94,429,169	
3	現場管理費	24,405,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	2,229,472	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	2,229,472	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	116,604,697	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	113,991,069	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	17.99%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	116,604,697	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 46,641 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.03%	
25	計上額 単独（追加工事）	21,022,831	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	21,022,831	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	草等運搬処分費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	5,800	4.952	28,721			CB320050 管理費区分 無 単-112号
建設廃棄物受け入れ料金	刈草	t	23	28,000	644,000			WYB00057 管理費区分 T 単-113号
合 計					672,721			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	土粒子の密度試験	1 試料につき3個	試料	1	6,570	6,570			WYB00061 管理費区分 無 単-114号	
	土の含水比試験	同上	試料	1	1,600	1,600			WYB00062 管理費区分 無 単-115号	
	土の粒度試験（2）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	7,720	7,720			WYB00063 管理費区分 無 単-116号	
	土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	1	8,300	8,300			WYB00064 管理費区分 無 単-117号	
	土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	1	4,010	4,010			WYB00065 管理費区分 無 単-118号	
	土の締固め試験		試料	1	23,900	23,900			WYB00059 管理費区分 無 単-119号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日	
		労務等調整						00.00%-00.00%-1.0000	有
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の透水試験			試料	1	34,400	34,400			WYB00060 管理費区分 無 単-120号
合 計						86,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	345
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	345	345	CB210100 管理費区分 無 単-57号			
計						345				
単価						345	円／m3			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	6,647
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m 3	1	6,647	6,647		CB210510 管理費区分 無 単-58号	
計							6,647			
単価							6,647		円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,679
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	1,679	1,679	CB210110 管理費区分 無 単-59号			
計						1,679				
単価						1,679	円／m3			

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設発生土受け入れ料金		土砂		m3	1	1,800	1,800		WYB00071 管理費区分 T 単-60号	
計							1,800			
単価							1,800		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				m3	数量	1	単価	263.7
規格	土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	263.7	263.7	CB210030 管理費区分 無 単-61号		
計						263.7			
単価						263.7	円／m3		

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	250.7
規格	土質土砂（流用土・転圧無）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1		250.7		250.7	CB210020 管理費区分 無 単-62号
計									250.7	
単価									250.7	円／m3

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	250.7
規格	土質土砂（流用土・転圧無）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1		250.7		250.7	CB210020 管理費区分 無 単-62号
計									250.7	
単価									250.7	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積基礎				m				
規格	18-5-40BB				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	0.8	82,950	66,360	CB226170 管理費区分 無 単-63号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.6	46,170	27,702	CB240010 管理費区分 無 単-64号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434	10,868	CB240210 管理費区分 無 単-65号		
基面整正			m 2	6.1	499.8	3,048.78	CB210080 管理費区分 無 単-66号		
計						107,978.78			
単価						10,800	円／m		

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積工				単位	m2	数量	100	単価	31,750
規格	環境配慮型,控え35cm 認定リサイクル製品				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=各種:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:練積・空積の区分=練積:裏込コンクリートの施工の有無=無(胴込のみ):胴込・裏込コンクリート使用量(実数)=0.176m3/m2:生コンクリートの規格=18-8-25(20)(高炉):	m 2	100	29,240	2,924,000	WB825010 管理費区分 無 単-67号			
胴込・裏込材(砕石)		ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック:胴込・裏込材規格=再生砕石 RC-40:	m 3	27.2	9,202	250,294.4	CB226120 管理費区分 無 単-68号			
計						3,174,294.4				
単価						31,750	円/m2			

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)				単位	m	数量	10	単価	20,300
規格	18-8-25BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	2.6	77,610		201,786		CB226180 管理費区分 無 単-69号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.3	3,971		1,191.3		CB224710 管理費区分 無 単-70号	
計							202,977.3			
単価							20,300		円／m	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小口止工（3）				単位	基	数量	1	単価	136,400
規格	18-8-40BB									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.1	46,170		50,787	CB240010 管理費区分 無 単-64号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	7.2	10,620		76,464	CB240210 管理費区分 無 単-71号		
化粧型枠			m 2	1.4	3,823		5,352.2	CB226360 管理費区分 無 単-72号		
化粧型枠（材料費）			m 2	1.4	2,560		3,584	CB226361 管理費区分 無 単-73号		
基面整正			m 2	0.3	499.8		149.94	CB210080 管理費区分 無 単-66号		
計							136,337.14			
単価							136,400	円／基		

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小口止工（4）				単位	基	数量	1	単価	129,600
規格	18-8-40BB									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	46,170		46,170	CB240010 管理費区分 無 単-64号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	7	10,620		74,340	CB240210 管理費区分 無 単-71号		
化粧型枠			m 2	1.4	3,823		5,352.2	CB226360 管理費区分 無 単-72号		
化粧型枠（材料費）			m 2	1.4	2,560		3,584	CB226361 管理費区分 無 単-73号		
基面整正			m 2	0.3	499.8		149.94	CB210080 管理費区分 無 単-66号		
計							129,596.14			
単価							129,600	円／基		

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	石積	単位	m2	数量	1	単価	14,620
	石材種類雑割石						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝雑割石：	m 2	1	14,620	14,620	CB221830 管理費区分 無 単-74号
計						14,620	
単価						14,620	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	平張コンクリート	単位	m2	数量	10	単価	12,480
規格	18-8-25BB t=200						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	2	46,170	92,340	CB240010 管理費区分 無 単-75号	
基礎碎石	碎石の厚さ＝27.5cmを超え30.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	10	2,662	26,620	CB221110 管理費区分 無 単-76号	
目地板	1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.2	3,971	794.2	CB224710 管理費区分 無 単-70号	
基面整正		m 2	10	499.8	4,998	CB210080 管理費区分 無 単-66号	
計					124,752.2		
単価					12,480	円／m2	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張コンクリート(2)				単位	m2	数量	100	単価	11,610
規格	18-8-40BB t=125				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝12.5m3/100m2：目地材の有無＝有り：		m2	100	5,823		582,300	WB240730 管理費区分 無 単-77号	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：		m2	100	4,838		483,800	WB240730 管理費区分 無 単-78号	
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝好質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	943.5		94,350	CB220010 管理費区分 無 単-79号	
計								1,160,450		
単価								11,610	円／m2	

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張コンクリート(1)				単位	m2	数量	100	単価	4,946
規格	18-5-40BB t=100				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝各種：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	100	4,946	494,600	WB240730 管理費区分 無 単-80号			
計						494,600				
単価						4,946	円／m2			

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	余水吐き				箇所	数量	1	単価	735
規格	角落し				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
杉板		810×510 厚3.6cm		m3	0.01	73,500	735	WYB00072 管理費区分 無 単-81号	
計							735		
単価							735	円／箇所	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	8,513	8,513		WB824010 管理費区分 無 単-82号	
計							8,513			
単価							8,513		円／m3	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート取壊し運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,918
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,918	1,918	CB227010 管理費区分 無 単-83号			
計						1,918				
単価						1,918	円／m3			

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	無筋コンクリート				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受け入れ料金		無筋Co		m3	1	6,340	6,340		WYB00010 管理費区分 T 単-84号	
計							6,340			
単価							6,340		円／m3	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	250.7
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1		250.7		250.7	CB210020 管理費区分 無 単-62号
計									250.7	
単価									250.7	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,679
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3	1	1,679		1,679	CB210110 管理費区分 無 単-59号	
計								1,679		
単価								1,679	円／m3	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	137
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	137	137	CB210610 管理費区分 無 単-85号			
計						137				
単価						137	円／m3			

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木シート設置				単位	m2	数量	1	単価	89.9
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分＝敷設：		m 2	1	89.9	89.9		DB115260 管理費区分 無 単-86号	
計							89.9			
単価							89.9		円／m2	

1次単価表

单-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	工事用道路撤去				単位	m3	数量	1	単価	250.7
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1	250.7	250.7		CB210020 管理費区分 無 単-62号	
計							250.7			
単価							250.7		円／m3	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,679
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1	1,679	1,679		CB210110 管理費区分 無 単-59号	
計							1,679			
単価							1,679		円／m3	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設発生土受け入れ料金		土砂		m3	1	1,800	1,800		WYB00073 管理費区分 T 単-88号	
計							1,800			
単価							1,800		円／m3	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木シート撤去				単位	m2	数量	1	単価	79.96
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分＝撤去：		m 2	1	79.96	79.96		DB115260 管理費区分 無 単-89号	
計							79.96			
単価							79.96		円／m2	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	締切排水工				式	数量	1	単価	2,220,000
規格	排水量40以上120(m3/h)未満;排水方法常時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	95,110	95,110	WB252320 管理費区分 無 単-90号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=常時排水：	日	72	29,510	2,124,720	WB252310 管理費区分 無 単-91号		
計						2,219,830			
単価						2,220,000	円／式		

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称 規 格	沈砂池				単 位	式	数 量	1	単 価	45,720
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		基	1	8,319		8,319	CB222800 管理費区分 無 単-92号	
沈砂池		ノッチタンク		基	1	37,400		37,400	WYB00033 管理費区分 無 単-93号	
計								45,719		
単価								45,720	円／式	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式				
規格	交通誘導警備員 B54人				単位		数量	1	単価 947,700
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	54	17,550	947,700		WB010212 管理費区分 無 単-94号	
計						947,700			
単価						947,700		円／式	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	345
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	345	345	CB210100 管理費区分 無 単-57号			
計						345				
単価						345	円／m3			

1次単価表

单-36号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	盛土				単位	m3	数量	1	単価	137
規格	土質土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	137		137	CB210610 管理費区分 無 単-85号		
計							137			
単価							137	円／m3		

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,679
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	1,679	1,679		CB210110 管理費区分 無 単-59号	
計							1,679			
単価							1,679		円／m3	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設発生土受け入れ料金		土砂		m3	1	1,800	1,800		WYB00074 管理費区分 T 単-96号	
計							1,800			
単価							1,800		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	943.5
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝は質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m 2	1	943.5	943.5	CB220010 管理費区分 無 単-79号			
計						943.5				
単価						943.5	円／m2			

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	470.3
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	470.3		470.3		CB220010 管理費区分 無 単-97号	
計							470.3			
単価							470.3		円/m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	張りコンクリート	単位 m2	数量	1	単価	4,946	
	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-25（20）（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	1	4,946	4,946	WB240730 管理費区分 無 単-99号
計						4,946	
単価						4,946	円／m2

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	7,660
規格	U型側溝規格ベンチフリューム250				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.38m3/10m：	m	1	7,460	7,460	WB821410 管理費区分 無 単-100号			
基面整正			m 2	0.4	499.8	199.92	CB210080 管理費区分 無 単-66号			
計						7,659.92				
単価						7,660	円／m			

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	12,640
規格	U型側溝規格ベンチフリューム用箱型暗渠250				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：	m	1	9,311	9,311	WB821410 管理費区分 無 単-101号			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.05	39,840	1,992	CB240010 管理費区分 無 単-102号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0.2	5,434	1,086.8	CB240210 管理費区分 無 単-65号			
基面整正			m 2	0.5	499.8	249.9	CB210080 管理費区分 無 単-66号			
計						12,639.7				
単価						12,640	円／m			

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	7,251
規格	U型側溝規格ベンチフリューム200				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.34m3/10m：	m	1	7,101	7,101	WB821410 管理費区分 無 単-103号			
基面整正			m 2	0.3	499.8	149.94	CB210080 管理費区分 無 単-66号			
計						7,250.94				
単価						7,251	円／m			

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝	単位	m	数量	1	単価	11,460
規格	U型側溝規格ベンチフリューム用箱型暗渠200						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.44m3/10m：	m	1	8,576	8,576	WB821410 管理費区分 無 単-104号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.04	39,840	1,593.6	CB240010 管理費区分 無 単-102号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	0.2	5,434	1,086.8	CB240210 管理費区分 無 単-65号
基面整正			m 2	0.4	499.8	199.92	CB210080 管理費区分 無 単-66号
計						11,456.32	
単価						11,460	円／m

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	側溝清掃(人力)				単位	m	数量	1	単価	542.5
規格	作業形態 ;側溝蓋規格無蓋				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		側溝蓋規格＝無蓋：		m	1	542.5	542.5		CB433510 管理費区分 無 単-105号	
計							542.5			
単価							542.5		円／m	

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル修繕				単位	m2	数量	1	単価	5,766
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル金ゴテ仕上げ		施工箇所＝壁：		m 2	1	5,766	5,766		DXA42825 管理費区分 無 単-106号	
計							5,766			
単価							5,766		円／m2	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桝 800×800	単位	箇所	数量	1	単価	73,370
	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾚｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾚｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾚｰﾄ使用量＝0.40m3を超え0.43m3以下：ｺﾝｸﾚｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1	71,780	71,780	CB222950 管理費区分 無 単-107号	
基面整正		m 2	1.7	499.8	849.66	CB210080 管理費区分 無 単-66号	
杉板	厚み3.6cm	m 3	0.01	73,500	735	Y000417000-001 管理費区分 無	
計					73,364.66		
単価					73,370	円／箇所	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝				箇所	数量	1	単価	19,650
規格	桝規格屈折桝				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1	4,607	4,607		CB222800 管理費区分 無 単-108号	
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1	12,800	12,800		CB222810 管理費区分 無 単-109号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.05	39,840	1,992		CB240010 管理費区分 無 単-102号	
基面整正			m 2	0.5	499.8	249.9		CB210080 管理費区分 無 単-66号	
計						19,648.9			
単価						19,650		円／箇所	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト集水桝				箇所	数量	1	単価	18,060
規格	桝規格屈折桝				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kg を超え200kg以下：基礎碎石の有無＝有り： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1	4,607	4,607	CB222800 管理費区分 無 単-108号		
プレキャスト集水桝（材料費）			基	1	12,800	12,800	CB222810 管理費区分 無 単-109号		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ 人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）： 養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有 無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.01	39,840	398.4	CB240010 管理費区分 無 単-102号		
基面整正			m 2	0.5	499.8	249.9	CB210080 管理費区分 無 単-66号		
計						18,055.3			
単価						18,060	円／箇所		

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桝 600×600				単位	箇所	数量	1	単価	56,730
	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.28m3を超え0.30m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1	56,130		56,130		CB222950 管理費区分 無 単-110号	
基面整正			m 2	1.2	499.8		599.76		CB210080 管理費区分 無 単-66号	
計							56,729.76			
単価							56,730		円／箇所	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	角落				單位	基	數量	1	單價	4,330
規格										
名稱		規格／條件		單位	數量	單價		金額	摘要	
各筆材料：角落：特別認定製品		巾320mm厚180mm長450mm		個	1	4,330		4,330	ZAR0065280 管理費区分 無	
計								4,330		
單價								4,330	円／基	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	塩ビ管				単位	m	数量		単価	
規格	VP100				単位		数量	1	単価	1,770
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管（接着受口片受直管）		VP－100	m	1	1,770		1,770		ZA10240190 管理費区分 無	
計							1,770			
単価							1,770		円／m	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	道路鎮				単位 個	数量 1	単価 2,070
	道路鎮規格キャッツアイ;施工区分小型鎮;施工規模30個以上						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（道路鎮設置）		施工区分＝小型鎮：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝小型鎮 両面反射 貼付樹脂幅10cm：施工規模＝30個以上（標準）：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	個	1	2,070	2,070	WB812340 管理費区分 無 単-111号
計						2,070	
単価						2,070	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	345
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	2.5m未満							1	6,647
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						6,722.7			
労務構成比率				%	99.11				
普通作業員				%	90.7	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	8.41	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	0.23				
軽油				%	0.23	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.66				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t		%	0.66	1,560		1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3		1,575.5	1,679	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,575.5		
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下					

参考資料 (1)

単-60号 WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受け入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設発生土受け入れ料金		土砂		m 3	1	1,800	1,800		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							1,800			
単価							1,800		円／m3	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	263.7
規格	土砂 標準 無し 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						244.12				
労務構成比率				%	53.87					
運転手（特殊）				%	53.87	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	23.66					
軽油				%	23.66	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	22.47					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）		%	22.47	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	標準									
J03 土留方式の種類	無し									
J04 障害の有無	無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	積込（ルーズ）			単位	m 3	数量	1	単価	250.7
規格	土砂 土量50,000m3未満			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						240.9			
労務構成比率				%	38.74				
運転手（特殊）				%	38.74	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	18.87				
軽油				%	18.87	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.39				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積0.8 m 3		%	42.39	21,500		21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-63号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	82,950
規格	生コンクリート各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						71,052				
労務構成比率				%	67.42					
型わく工				%	20.75	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.42	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.47	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.55	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.89					
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	29.74	19,750		29,000		Z002012008 管理費区分 無
軽油				%	0.97	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	82,950
規格	生ｺﾝｸｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.69						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）2. 9 t吊	%	1.69	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生ｺﾝｸｰﾄ規格		生ｺﾝｸｰﾄ各種								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							36,531			
労務構成比率					%	34.96				
特殊作業員					%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.54				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%	59.8	20,400	29,000	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.65	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	499.8
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

参考資料（1）

単-67号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	29,240
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.176m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	14,817.336	1,481,733		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリート積みブロック				m 2	100	8,700	870,000		Y000364001-001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	19.712	29,000	571,648		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		619		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,924,000			
単価							29,240		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.176 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号

CB226120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	胴込・裏込材（碎石）			m 3			
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40			単位		数量	1
						単価	9,202
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					7,183.4		
労務構成比率			%	67.69			
普通作業員			%	35.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	12.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	23			
再生クラッシャーラン		RC－40	%	18.87	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	4.13	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.31			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%	9.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	9,202
	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40								
							</			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	77,610
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						65,822				
労務構成比率				%	63.99					
型わく工				%	21.93	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.12	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.73	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.58					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%	32.1	19,750		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.48	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.43					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	77,610
	18-8-25（高炉） 一般養生									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8m3（平積0. 6m3） 2. 9 t吊	%	2.43	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		18-8-25（高炉） 一般養生								
			</							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	3,971
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,946.4				
労務構成比率				%	66.53					
普通作業員				%	48.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	17.28	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.47					
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍		%	33.47	1,190		1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2以上								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 CB226360

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	化粧型枠				単位	m 2	数量	1	単価	3,823
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,635.8				
労務構成比率				%	100					
型わく工				%	46.66	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.14	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.51	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号 CB226361

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	化粧型枠（材料費）				単位	m 2	数量	1	単価	2,560
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
化粧型枠		使い捨て型		%	100	1		2,560		Y000462101-004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB221830

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石積（張）	単位	m 2	数量	1	単価	14,620
規格	積工 練石 雑割石						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					14,115		
労務構成比率			%	91.08			
普通作業員			%	48.6	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	22.52	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
石工			%	15.57	31,400	35,292	R0107 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.39	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.9			
軽油			%	2.9	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.02			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%	6.02	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号 CB221830

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	石積（張）				単位	m 2	数量	1	単価	14,620
規格	積工 練石 雑割石				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01	積張の区分	積工								
J02	構造区分	練石								
J03	石の種類	雑割石								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²		2,031.7	2,662	
標準単価						
労務構成比率		%	69.59			
普通作業員		%	33.45	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	13.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.43	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	21.26	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.38	138	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-77号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	5,823
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 12.5m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	31,008	18,604		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	29,274	32,201		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.9	24,990	47,481		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m3	15.125	29,000	438,625		Z002012010 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89	46,640	41,509		WK240050 管理費区分 無 単-121号	
諸雑費（率＋まるめ）		4%		式	1		3,880		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							582,300			
単価							5,823		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		12.5 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単-78号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,838
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	31,008	18,604		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	29,274	32,201		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.6	24,990	39,984		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m3	12.1	29,000	350,900		Z002012010 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89	46,640	41,509		WK240050 管理費区分 無 単-121号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.7%		式	1		602		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							483,800			
単価							4,838		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	943.5
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						918.97				
労務構成比率				%	81.28					
普通作業員				%	38.72	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.32	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.48					
軽油				%	9.48	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.24					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	9.24	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		切土部								
J03 現場制約の有無		無し								
J04 土質		い質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	943.5
	切土部 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-80号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,946
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	31,008	18,604		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	29,274	32,201		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.9	24,990	47,481		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m3	12.1	29,000	350,900		Z002012008 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89	46,640	41,509		WK240050 管理費区分 無 単-121号	
諸雑費（率＋まるめ）		4%		式	1		3,905		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							494,600			
単価							4,946		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		各種								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料 (1)

単-81号 WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	杉板				単位	m3	数量	1	単価	73,500
規格	810×510 厚3.6cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
杉板		厚み3.6cm		m 3	1	73,500	73,500		Y000417000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							73,500			
単価							73,500		円／m3	

参考資料 (1)

単-82号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513.29	8,513		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,513			
単価							8,513		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3			1,918	
標準単価				1,790.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手（一般）		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	10.9km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-84号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受け入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	無筋Co									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受け入れ料金		無筋Co		m 3	1	6,340	6,340		Y007600000-001 管理費区分 T	
計							6,340			
単価							6,340		円／m3	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	137
規格	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					126.79		
労務構成比率			%	53.11			
運転手（特殊）			%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.09			
軽油			%	24.09	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.8			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8m 3（平積0. 6m 3）	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料 (1)

単-86号 DB115260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	89.9
規格	敷設				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.16	24,990	3,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木安定用材		（マット・シート類）	m2	104	48	4,992	ZB10153001 管理費区分 無			
計						8,990				
単価						89.9	円／m 2			
J01 施工区分		敷設								

参考資料 (1)

単-87号 WYB00070

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラッシャーラン				単位	m3	数量	1	単価	5,800
規格	C - 4 0				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
クラッシャーラン		C - 4 0		m 3	1	5,800	5,800		Z002120003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							5,800			
単価							5,800		円／m3	

参考資料 (1)

単-88号 WYB00073

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受け入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設発生土受け入れ料金		土砂		m 3	1	1,800	1,800		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							1,800			
単価							1,800		円／m3	

DB115260

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	79.96
規格	撤去									
規格	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	普通作業員		人	0.32	24,990	7,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
	計					7,996				
	単価					79.96	円／m 2			
	J01 施工区分	撤去								

参考資料 (1)

単-90号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	95,110
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.5	31,008	15,504		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.1	29,274	2,927		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2	24,990	49,980		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	0.5	53,390	26,695		WK250540 管理費区分 無 単-122号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							95,110			
単価							95,110		円／箇所	

参考資料（1）

単-91号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	29,510
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員			人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日	1	550	550	WK250400 管理費区分 無 単-123号 Z1			
発動発電機運転		同上	日	1	23,130	23,130	WK250410 管理費区分 無 単-124号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		854	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						29,510				
単価						29,510	円／日			
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-92号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			単位		数量	1	単価
								8,319
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					7,958.7			
労務構成比率			%	84.55				
運転手（特殊）			%	43.62	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.14	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.68	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.33	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.3				
軽油			%	3.12	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.15				

WYB00033

名称	沈砂池				単位	基	数量	1	単価	37,400
規格	ノッチタンク									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
沈砂池		ノッチタンク	基	1	37,400		37,400		Y004202000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							37,400			
単価							37,400		円／基	

参考資料（1）

単-94号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,550
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550		
単価						17,550	円／人日	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名 称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満			単位			1		2,087
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,025.1			
労務構成比率				%	82.13				
普通作業員				%	40.17	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	26.27	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	15.69	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.58				
軽油				%	8.45	138		149	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.13	154		155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.29				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	7.79	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t		%	1.41	1,260		1,390	L001070001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-96号 WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受け入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設発生土受け入れ料金		土砂		m 3	1	1,800	1,800		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							1,800			
単価							1,800		円／m3	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	470.3
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						453.58				
労務構成比率				%	75.95					
普通作業員				%	33.62	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.67	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.66	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.18					
軽油				%	12.18	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.87					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	11.87	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形					単位	m 2	数量		単価	
規格	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					単位			1	単価	470.3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
J05 費用の内訳											

参考資料 (1)

単-98号 WB810870

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	1,363
規格	植生シート工（標準品） 250m2未満 無									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）		m2	1	1,363.5	1,363		Q001413002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,363			
単価							1,363		円／m2	
J01 工種区分		植生シート工（標準品）								
J02 施工規模		250m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（1）

単-99号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,946
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25（20）（高炉） 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	31,008	18,604		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	29,274	32,201		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.9	24,990	47,481		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	12.1	29,000	350,900		Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89	46,640	41,509		WK240050 管理費区分 無 単-121号	
諸雑費（率＋まるめ）		4%		式	1		3,905		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							494,600			
単価							4,946		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-25（20）（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単-100号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	7,460
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.38m3/10m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,424.76	44,247	Q001365003 管理費区分 無 Z1
ベンチフリューム		250	個	5	5,810	29,050	Y000300000-002 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.456	2,850	1,299	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						74,600	
単価						7,460	円／m
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.38 m3/10m					

参考資料（1）

単-101号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.5m3/10m	単位		数量	10	単価	9,311
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,424.76	44,247	Q001365003 管理費区分 無 Z1
ベンチフリューム用箱型暗渠		250	個	5	9,430	47,150	Y000300000-004 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C－ 4 0	m 3	0.6	2,850	1,710	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						93,110	
単価						9,311	円／m
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	39,840
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						30,615				
労務構成比率				%	28.68					
普通作業員				%	12.85	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.58	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	71.32					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%	71.32	20,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-103号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.34m3/10m	単位		数量	10	単価	7,101
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,424.76	44,247	Q001365003 管理費区分 無 Z1
ベンチフリューム		200	個	5	5,120	25,600	Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.408	2,850	1,162	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						71,010	
単価						7,101	円／m
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.34 m3/10m					

参考資料（1）

単-104号 WB821410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	8,576
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.44m3/10m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,424.76	44,247	Q001365003 管理費区分 無 Z1
ベンチフリューム用箱型暗渠		200	個	5	8,000	40,000	Y000300000-005 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0.528	2,850	1,504	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						85,760	
単価						8,576	円／m
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.44 m3/10m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号 CB433510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	側溝清掃（人力清掃工）				単位	m	数量	1	単価	542.5
規格	無蓋				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					549					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	74.03	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	25.97	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 側溝蓋規格		無蓋								

参考資料 (1)

単-106号 DXA42825

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	モルタル金ゴテ仕上げ				単位	m 2	数量	1	単価	5,766
規格	壁				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
モルタル		1 : 3		m 3	0.02	31,000	620		Z002022003 管理費区分 無 Z1	
左官				人	0.15	31,314	4,697		R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.018	24,990	449		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							5,766			
単価							5,766		円／m 2	
J01 施工箇所		壁								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	71,780
規格	18-8-25（高炉） 0.40m3を超え0.43m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						65,460				
労務構成比率				%	86.33					
型わく工				%	33.48	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	29.03	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.24	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.03	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.59					
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	13.27	19,750		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.07	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			単位		数量	1	単価
								4,607
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				4,360.1				
労務構成比率		%	80.75					
運転手（特殊）		%	46.45	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	11.06	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	5.68	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	1.94	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	4.11					
軽油		%	3.32	138	149	Z006702002 管理費区分 無		
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	15.14					

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	プレキャスト集水桝（材料費）			単位	基	数量	1	単価	12,800
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
集水桝			%	100	1		12,800	Y000302000-001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-110号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	56,130
規格	18-8-25（高炉） 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格／条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						51,457			
労務構成比率				%	87.79				
型わく工				%	34.58	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	29.24	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	11.3	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	1.85	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	12.13				
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下			%	11.79	19,750	29,000	Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%	0.07	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB320050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	運搬 (堤防除草)				単位	m 2	数量	1	単価	4.952
規格	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4.5234					
労務構成比率			%	65.74						
運転手 (一般)			%	65.74	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	9.61						
軽油			%	9.61	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	24.65						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%	24.65	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)									
J02 梱包の有無	梱包無し									
J03 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	6.0km以下									
J10 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-113号 WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受け入れ料金				単位	t	数量	1	単価	28,000
規格	刈草				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
建設廃棄物受け入れ料金		刈草		t	1	28,000	28,000	Y007600001-001 管理費区分 T		
計							28,000			
単価							28,000	円／ t		

参考資料（1）

単-114号 WYB00061

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土粒子の密度試験				単位	試料	数量	1	単価	6,570
規格	1 試料につき3個									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土粒子の密度試験		1 試料につき3個		試料	1	6,570	6,570		ZA10A20140 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							6,570			
単価							6,570		円／試料	

参考資料（1）

単-115号 WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土の含水比試験				単位	試料	数量	1	単価	1,600
規格	1 試料につき3個									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土の含水比試験		1 試料につき3個		試料	1	1,600	1,600		ZA10A20160 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,600			
単価							1,600		円／試料	

参考資料 (1)

単-116号 WYB00063

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土の粒度試験 (2)				単位	試料	数量	1	単価	7,720
規格	砂、砂質土 試料 0.5kg未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土の粒度試験 (2)		砂、砂質土 試料 0.5kg未満		試料	1	7,720	7,720		ZA10A20210 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							7,720			
単価							7,720		円／試料	

参考資料（1）

単-117号 WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土の液性限界試験				単位	試料	数量	1	単価	8,300
規格	1 試料につき 6点				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土の液性限界試験		1 試料につき 6点		試料	1	8,300	8,300		ZA10A20280 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,300			
単価							8,300		円／試料	

参考資料（1）

単-118号 WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土の塑性限界試験				単位	試料	数量	1	単価	4,010
	1 試料につき 3個									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土の塑性限界試験		1 試料につき 3個	試料	1	4,010	4,010	ZA10A20300 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						4,010				
単価						4,010	円／試料			

参考資料（1）

単-119号 WYB00059

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土の締固め試験				単位	試料	数量	1	単価	23,900
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土の締固め試験				試料	1	23,900	23,900		Y007541000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							23,900			
単価							23,900		円／試料	

参考資料（1）

単-120号 WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土の透水試験				単位	試料	数量	1	単価	34,400
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土の透水試験				試料	1	34,400	34,400		Y007541000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							34,400			
単価							34,400		円／試料	

参考資料（2）

単-121号 WK240050

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日		数量	1	単価	46,640
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	37	149	5,513	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						46,640				
単価						46,640	円／日			

参考資料（2）

単-122号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 53,390
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	45	149	6,705	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						53,390			
単価						53,390	円／日		

WK250400

名称	工事中水中ポンプ運転				日	数量	1	単価	550
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	1.1	500	550	L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						550			
単価						550	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		常時排水							

WK250410

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]