

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173740-00099-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和 8 年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その 1） 【当初】
所 属 名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	令和 8年 8月 4日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	W00：伊賀	
	生 コ ン	W01：伊賀	
	石 材	W01：伊賀	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日）
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その1） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		82,795,123			
河川土工			式	1		7,224,570			
掘削工			式	1		379,500			
掘削		土質土砂;施工方法フ °ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	1,100	345	379,500			単-1号 週休有
盛土工			式	1		3,389,970			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	510	6,647	3,389,970			単-2号 週休有
残土処理工			式	1		3,455,100			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	900	1,679	1,511,100			単-3号 週休有
建設発生土受入れ料金		土砂	m3	1,080	1,800	1,944,000			単-4号 週休有
護岸基礎工			式	1		341,454			
作業土工			式	1		341,454			

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その1） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂	m3	810	263.7	213,597			単-5号 週休有
埋戻し		土質土砂（流用土・転圧無）	m3	510	250.7	127,857			単-6号 週休有
法覆護岸工			式	1		36,473,290			
作業土工			式	1		59,351			
床掘り		土質土砂	m3	130	263.7	34,281			単-7号 週休有
埋戻し		土質土砂（流用土・転圧無）	m3	100	250.7	25,070			単-8号 週休有
コンクリートブロック工			式	1		21,715,339			
コンクリートブロック積基礎		18-5-40BB	m	307	10,800	3,315,600			単-9号 週休有
天端コンクリート(1)		18-8-25BB	m	17	4,697	79,849			単-10号 週休有
天端コンクリート(2)		18-8-25BB	m	288	20,300	5,846,400			単-11号 週休有
コンクリートブロック積工		環境配慮型,控え35cm 認定リサイクル製品	m2	391	31,330	12,250,030			単-12号 週休有
小口止工（1）		18-8-40BB	基	1	146,900	146,900			単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その1） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止工（2）		18-8-40BB	基	1	48,310	48,310		単-14号 週休有
小口止工（3）		18-8-40BB	基	1	28,250	28,250		単-15号 週休有
護岸付属物工			式	1		14,698,600		
平張ｺﾝｸﾘｰﾄ		18-8-25BB t=200	m2	1,135	12,490	14,176,150		単-16号 週休有
張ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)		18-8-40BB t=125	m2	45	11,610	522,450		単-17号 週休有
裏表法被覆工			式	1		4,493,376		
ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工			式	1		4,184,316		
張ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)		18-5-40BB t=100	m2	846	4,946	4,184,316		単-18号 週休有
植生工			式	1		309,060		
張芝		芝種類植生ｼｰﾄ工(標準品);施工規模250m2以上500m2未満	m2	255	1,212	309,060		単-19号 週休有
排水構造物工			式	1		27,364,512		
排水施設工			式	1		27,364,512		

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その1） 【当初】	当 初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	主たる工種 施工地域	河川工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤外水路(1)	18-8-25BB	m	288.4	86,760	25,021,584			単-20号 週休有
堤外水路(2)	18-8-25BB	m	30.4	77,070	2,342,928			単-21号 週休有
構造物撤去工		式	1		1,425,535			
構造物撤去工		式	1		1,425,535			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	85	8,513	723,605			単-22号 週休有
コンクリート取壊し運搬	構造物区分無筋構造物	m3	85	1,918	163,030			単-23号 週休有
建設廃棄物受入れ料金	無筋コンクリート	m3	85	6,340	538,900			単-24号 週休有
仮設工		式	1		5,472,386			
工事用道路工		式	1		1,935,922			
積込		m3	120	250.7	30,084			単-25号 週休有
土砂運搬		m3	120	1,679	201,480			単-26号 週休有
工事用道路盛土	流用土	m3	120	137	16,440			単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その1） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート設置		m2	75	89.9	6,742			単-28号 週休有
高密度ポリエチレン管設置		Φ500 シングル m	50	9,230	461,500			単-29号 週休有
敷砂利		C-40 t=100 m2	981	709.7	696,215			単-30号 週休有
工事用道路撤去		m3	120	250.7	30,084			単-31号 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む) m3	120	1,679	201,480			単-32号 週休有
建設発生土受入れ料金		土砂 m3	150	1,800	270,000			単-33号 週休有
土木シート撤去		m2	75	79.96	5,997			単-34号 週休有
高密度ポリエチレン管撤去		Φ500 シングル m	50	318	15,900			単-35号 週休有
土留・仮締切工		式	1		693,244			
大型土のう工		大型土のう耐候性1年 袋	80	7,772	621,760			単-36号 週休有
現場発生品運搬		大型土のう袋 t	0.2	7,561	1,512			単-37号 週休有
建設廃棄物受け入れ料金		大型土のう袋 空m3	3	12,000	36,000			単-38号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その1） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事			
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木シート設置			m2	200	89.9	17,980			単-39号 週休有
土木シート撤去			m2	200	79.96	15,992			単-40号 週休有
水替工			式	1		1,579,220			
締切排水工		排水量40以上120(m3/h) 未満;排水方法常時排水	式	1	1,542,000	1,542,000			単-41号 週休有
沈砂池			式	1	37,220	37,220			単-42号 週休有
交通管理工			式	1		1,264,000			
交通誘導警備員		交通誘導警備員 B72人	式	1	1,264,000	1,264,000			単-43号 週休有
直接工事費			式	1		82,795,123			
共通仮設			式	1		7,871,192			
共通仮設費			式	1		1,502,192			
準備費			式	1		759,692			
草等運搬処分費			式	1		759,692			内-1号 週休有

設計内訳書

工事名	令和8年度一級河川木津川河川改修（築堤護岸）工事（その1） 【当初】	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		86,500			内-2号 週休有
土質等試験費		式	1		86,500			
現場環境改善費(率計上) 80,006,223× 0.82%		式	1		656,000			
共通仮設費（率計上） 82,511,916× 7.72%		式	1		6,369,000			
純工事費		式	1		90,666,315			
現場管理費 89,655,108×26.62%		式	1		23,866,000			
工事原価		式	1		114,532,315			
一般管理費等 113,521,108×（18.05%+ 0.04%）		式	1		20,535,685			
工事価格		式	1		135,068,000			
消費税相当額 135,068,000×10%		式	1		13,506,800			
工事費計		式	1		148,574,800			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		83,523,123	
4	直接工事費		82,795,123	
5	準備費（処分費）		728,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		3,516,900	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		1,011,207	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		1,011,207	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		82,511,916	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		80,006,223	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		7.64%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		7.72%	週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		6,369,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		6,369,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	82,795,123	
35	直接工事費	82,795,123	
36	非対象額計（－）	2,788,900	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	2,788,900	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	80,006,223	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	0.82%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	0.82%	
53	計上額 単独（追加工事）	656,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	656,000	
57	共通仮設費（積上分）	846,192	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	759,692	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	86,500	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	7,871,192	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事		
2	単独（追加工事）純工事費		90,666,315	
3	単独（追加工事）直接工事費		82,795,123	
4	単独（追加工事）共通仮設費		7,871,192	
5	非対象額計（一）		1,011,207	
6	管理費区分 2, 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		1,011,207	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		89,655,108	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		87,149,415	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		26.1%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		26.62%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		23,866,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		23,866,000	

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	114,532,315	
2	純工事費	90,666,315	
3	現場管理費	23,866,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	1,011,207	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	1,011,207	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	113,521,108	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	111,015,415	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	18.05%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	113,521,108	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 45,408 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.09%	
25	計上額 単独（追加工事）	20,535,685	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	20,535,685	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	草等運搬処分費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	6,400	4.952	31,692			CB320050 管理費区分 無 単-87号
建設廃棄物受け入れ料金	刈草	t	26	28,000	728,000			WYB00057 管理費区分 T 単-88号
合 計					759,692			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	土粒子の密度試験	1 試料につき3個	試料	1	6,570	6,570			WYB00061 管理費区分 無 単-89号	
	土の含水比試験	同上	試料	1	1,600	1,600			WYB00062 管理費区分 無 単-90号	
	土の粒度試験（2）	砂、砂質土 試料 0.5kg未満	試料	1	7,720	7,720			WYB00063 管理費区分 無 単-91号	
	土の液性限界試験	1 試料につき 6点	試料	1	8,300	8,300			WYB00064 管理費区分 無 単-92号	
	土の塑性限界試験	1 試料につき 3個	試料	1	4,010	4,010			WYB00065 管理費区分 無 単-93号	
	土の締固め試験		試料	1	23,900	23,900			WYB00059 管理費区分 無 単-94号	

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日	
		労務等調整						00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の透水試験			試料	1	34,400	34,400			WYB00060 管理費区分 無 単-95号
合 計						86,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

单-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	345
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	345	345	CB210100 管理費区分 無 単-44号			
計						345				
単価						345	円／m3			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路体(築堤)盛土				単位 m3	数量	1	単価	6,647
	施工幅員2.5m未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,647	6,647	CB210510 管理費区分 無 単-45号		
計						6,647			
単価						6,647	円／m3		

1次単価表

単-3号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	土砂等運搬				m3			
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位	数量	1	単価 1,679
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,679	1,679	CB210110 管理費区分 無 単-46号	
計						1,679		
単価						1,679	円／m3	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設発生土受け入れ料金		土砂		m3	1	1,800	1,800		WYB00071 管理費区分 T 単-47号	
計							1,800			
単価							1,800		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	250.7
規格	土質土砂（流用土・転圧無）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1		250.7		250.7	CB210020 管理費区分 無 単-49号
計									250.7	
単価									250.7	円／m3

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	250.7
規格	土質土砂（流用土・転圧無）				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1		250.7		250.7	CB210020 管理費区分 無 単-49号
計									250.7	
単価									250.7	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積基礎				単位	m	数量	10	単価	10,800
規格	18-5-40BB				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝生コンクリート各種：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	0.8	82,950		66,360		CB226170 管理費区分 無 単-50号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パンプ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.6	46,170		27,702		CB240010 管理費区分 無 単-51号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,434		10,868		CB240210 管理費区分 無 単-52号	
基面整正			m 2	6.1	499.8		3,048.78		CB210080 管理費区分 無 単-53号	
計							107,978.78			
単価							10,800		円／m	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)				単位	m	数量	10	単価	4,697
規格	18-8-25BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.6	77,610		46,566		CB226180 管理費区分 無 単-54号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.1	3,971		397.1		CB224710 管理費区分 無 単-55号	
計							46,963.1			
単価							4,697		円／m	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(2)				単位	m	数量	10	単価	20,300
規格	18-8-25BB				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	2.6	77,610		201,786		CB226180 管理費区分 無 単-54号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.3	3,971		1,191.3		CB224710 管理費区分 無 単-55号	
計							202,977.3			
単価							20,300		円／m	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積工				単位	m2	数量	100	単価	31,330
規格	環境配慮型,控え35cm 認定リサイクル製品				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=各種:時間 的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し :練積・空積の区分=練積:裏込コンクリートの施 工の有無=無(胴込のみ):胴込・裏込コンク リート使用量(実数)=0.176m3/m2:生コンクリートの 規格=18-8-25(20)(高炉):	m 2	100	29,240	2,924,000	WB825010 管理費区分 無 単-56号			
胴込・裏込材(砕石)		ブロックの種類=間知・平・連節・緑化ブロック:胴 込・裏込材規格=再生砕石 RC-40:	m 3	22.7	9,202	208,885.4	CB226120 管理費区分 無 単-57号			
計						3,132,885.4				
単価						31,330	円/m2			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小口止工（1）				単位	基	数量	1	単価	146,900
規格	18-8-40BB									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.2	46,170		55,404	CB240010 管理費区分 無 単-51号		
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	8	10,620		84,960	CB240210 管理費区分 無 単-58号		
化粧型枠			m 2	0.9	3,823		3,440.7	CB226360 管理費区分 無 単-59号		
化粧型枠（材料費）			m 2	0.9	2,560		2,304	CB226361 管理費区分 無 単-60号		
基面整正			m 2	1.4	499.8		699.72	CB210080 管理費区分 無 単-53号		
計							146,808.42			
単価							146,900	円／基		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小口止工（2）				単位	基	数量	1	単価	48,310
規格	18-8-40BB									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.4	46,170		18,468		CB240010 管理費区分 無 単-51号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：	m 2	2.5	10,620		26,550		CB240210 管理費区分 無 単-58号	
化粧型枠			m 2	0.5	3,823		1,911.5		CB226360 管理費区分 無 単-59号	
化粧型枠（材料費）			m 2	0.5	2,560		1,280		CB226361 管理費区分 無 単-60号	
基面整正			m 2	0.2	499.8		99.96		CB210080 管理費区分 無 単-53号	
計							48,309.46			
単価							48,310		円／基	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小口止工（3）				単位	基	数量	1	単価	28,250
規格	18-8-40BB									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.2	46,170		9,234		CB240010 管理費区分 無単-51号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.6	10,620		16,992		CB240210 管理費区分 無単-58号	
化粧型枠			m 2	0.3	3,823		1,146.9		CB226360 管理費区分 無単-59号	
化粧型枠（材料費）			m 2	0.3	2,560		768		CB226361 管理費区分 無単-60号	
基面整正			m 2	0.2	499.8		99.96		CB210080 管理費区分 無単-53号	
計							28,240.86			
単価							28,250		円／基	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	平張コンクリート	単位	m2	数量	100	単価	12,490
	18-8-25BB t=200						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッド法（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	20	46,170	923,400	CB240010 管理費区分 無 単-61号
基礎碎石		碎石の厚さ＝27.5cmを超え30.0cm以下：碎石の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,662	266,200	CB221110 管理費区分 無 単-62号
目地板		1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	2.3	3,971	9,133.3	CB224710 管理費区分 無 単-55号
基面整正			m 2	100	499.8	49,980	CB210080 管理費区分 無 単-53号
計						1,248,713.3	
単価						12,490	円／m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	張コンクリート(2)	単位	m2	数量	100	単価	11,610
	18-8-40BB t=125						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝12.5m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	100	5,823	582,300	WB240730 管理費区分 無 単-63号
コンクリート打設工		対象構造物＝防草コンクリート：施工区分＝クレーン機能付きバックホ：生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：生コンクリートの夜間割増の有無＝無し：生コンクリート使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝無し：	m2	100	4,838	483,800	WB240730 管理費区分 無 単-64号
法面整形		整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝好質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	943.5	94,350	CB220010 管理費区分 無 単-65号
計						1,160,450	
単価						11,610	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	張ｺﾝｸﾘｰﾄ(1)				単位	m2	数量	100	単価	4,946
規格	18-5-40BB t=100				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート打設工		対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾙ：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り：	m2	100	4,946		494,600		WB240730 管理費区分 無 単-66号	
計							494,600			
単価							4,946		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	堤外水路(1)				m				
規格	18-8-25BB				単位		数量	10	単価 86,760
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10.6	46,170		489,402		CB240010 管理費区分 無 単-61号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	35.2	10,620		373,824		CB240210 管理費区分 無 単-58号
目地板		1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	1.1	3,971		4,368.1		CB224710 管理費区分 無 単-55号
計							867,594.1		
単価							86,760		円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	堤外水路(2)				単位	m	数量		単価	
規格	18-8-25BB				単位		数量	10	単価	77,070
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：		m 3	8.1		46,170		373,977	CB240010 管理費区分 無 単-61号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋 ・無筋構造物：		m 2	34		10,620		361,080	CB240210 管理費区分 無 単-58号
目地板		1工事当り使用量＝30m2以上：目地板の種類 ＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：		m 2	0.8		3,971		3,176.8	CB224710 管理費区分 無 単-55号
基礎碎石		碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：碎石 の種類＝再生クラッシュラン 40～0：費用の内訳＝ 全ての費用：		m 2	15		1,658		24,870	CB221110 管理費区分 無 単-68号
基面整正				m 2	15		499.8		7,497	CB210080 管理費区分 無 単-53号
計									770,600.8	
単価									77,070	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,513
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,513	8,513	WB824010 管理費区分 無 単-69号			
計						8,513				
単価						8,513	円／m3			

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート取壊し運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,918
規格	構造物区分無筋構造物				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,918		1,918		CB227010 管理費区分 無 単-70号	
計							1,918			
単価							1,918		円／m3	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	無筋コンクリート				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受け入れ料金		無筋Co		m3	1	6,340	6,340		WYB00010 管理費区分 T 単-71号	
計							6,340			
単価							6,340		円／m3	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込				単位	m3	数量	1	単価	250.7
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1		250.7		250.7	CB210020 管理費区分 無 単-49号
計									250.7	
単価									250.7	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,679
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3	1	1,679		1,679	CB210110 管理費区分 無 単-46号	
計								1,679		
単価								1,679	円／m3	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	137
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	137	137	CB210610 管理費区分 無 単-72号			
計						137				
単価						137	円／m3			

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木シート設置				単位	m2	数量	1	単価	89.9
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分＝敷設：		m 2	1	89.9	89.9		DB115260 管理費区分 無 単-73号	
計							89.9			
単価							89.9		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高密度ポリエチレン管設置				単位	m	数量		単価	
規格	Φ500 シングル				単位		数量	1	単価	9,230
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	9,230		9,230	CB222770 管理費区分 無 単-74号	
計								9,230		
単価								9,230	円／m	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷砂利				単位	m2	数量	10	単価	709.7
規格	C-40 t=100									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
整地		作業区分＝敷均し（ルーズ）：施工数量＝標準 （10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	137		137	CB210610 管理費区分 無 単-72号		
クラッシャーラン		C－4 0	m3	1.2	5,800		6,960	WYB00070 管理費区分 無 単-75号		
計							7,097			
単価							709.7	円／m2		

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	工事用道路撤去				単位	m3	数量	1	単価	250.7
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m 3	1	250.7	250.7		CB210020 管理費区分 無 単-49号	
計							250.7			
単価							250.7		円／m3	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,679
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m3	1	1,679		1,679	CB210110 管理費区分 無 単-46号	
計								1,679		
単価								1,679	円／m3	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設発生土受け入れ料金		土砂		m3	1	1,800	1,800		WYB00073 管理費区分 T 単-76号	
計							1,800			
単価							1,800		円／m3	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木シート撤去				単位	m2	数量	1	単価	79.96
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分＝撤去：		m 2	1	79.96	79.96	DB115260 管理費区分 無 単-77号		
計							79.96			
単価							79.96	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高密度ポリエチレン管撤去				単位	m	数量		単価	
規格	Φ500 シングル				単位		数量	1	単価	318
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝波状管：呼び径＝450～600mm：		m	1	318		318	CB222770 管理費区分 無 単-78号	
計								318		
単価								318	円／m	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	大型土のう工				袋				
規 格	大型土のう耐候性1年				単位		数量	1	単価
									7,772
名 称		規 格／条 件		単 位	数 量	単 価		金 額	摘 要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≦H≦2m：		袋	1	7,772		7,772	WB252730 管理費区分 無 単-79号
計								7,772	
単価								7,772	円／袋

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量		1	単価	
規格	大型土のう袋				単位		数量				7,561
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝14.0km以下：		t	1		7,561		7,561		CB010410 管理費区分 無 単-80号
計									7,561		
単価									7,561		円／t

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受け入れ料金				単位	空m3	数量	1	単価	12,000
規格	大型土のう袋				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受け入れ料金		大型土のう袋		空m3	1	12,000	12,000		WYB00004 管理費区分 T 単-81号	
計							12,000			
単価							12,000		円／空m3	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木シート設置				単位	m2	数量	1	単価	89.9
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分＝敷設：		m 2	1	89.9	89.9		DB115260 管理費区分 無 単-73号	
計							89.9			
単価							89.9		円／m2	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木シート撤去				単位	m2	数量	1	単価	79.96
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）		施工区分＝撤去：		m 2	1	79.96	79.96		DB115260 管理費区分 無 単-77号	
計							79.96			
単価							79.96		円／m2	

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	締切排水工				式	数量	1	単価	1,542,000
規格	排水量40以上120(m3/h)未満;排水方法常時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	95,110	95,110	WB252320 管理費区分 無 単-82号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=常時排水：	日	49	29,510	1,445,990	WB252310 管理費区分 無 単-83号		
計						1,541,100			
単価						1,542,000	円／式		

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	沈砂池				単位	式	数量	1	単価	37,220
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分＝据付・撤去：製品質量（kg/基）＝200kgを超え400kg以下：基礎碎石の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	8,319		8,319		CB222800 管理費区分 無 単-84号	
沈砂池		ノッチタンク	基	1	28,900		28,900		WYB00033 管理費区分 無 単-85号	
計							37,219			
単価							37,220		円／式	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	1,264,000
規格	交通誘導警備員 B72人								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人日	72	17,550	1,263,600	WB010212 管理費区分 無 単-86号		
計						1,263,600			
単価						1,264,000	円／式		

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	345
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					331.59		
労務構成比率			%	37.91			
運転手（特殊）			%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.37			
軽油			%	19.37	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.72			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0. 8 m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,647
規格	2.5m未満						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				6,722.7			
労務構成比率		%	99.11				
普通作業員		%	90.7	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.41	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.23				
軽油		%	0.23	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.66				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	1,560		1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 9.5km以下	m3		1,575.5	1,679	
標準単価						
労務構成比率		%	40.44			
運転手 (一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	9.5km以下					

参考資料 (1)

単-47号 WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受け入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	1,800
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設発生土受け入れ料金		土砂		m 3	1	1,800	1,800		Y007600000-002 管理費区分 T	
計							1,800			
単価							1,800		円／m3	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 標準 無し 無し						1		263.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						244.12			
労務構成比率				%	53.87				
運転手（特殊）				%	53.87	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	23.66				
軽油				%	23.66	138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	22.47				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	22.47	8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	250.7
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						240.9				
労務構成比率				%	38.74					
運転手（特殊）				%	38.74	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	18.87					
軽油				%	18.87	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.39					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%	42.39	21,500		21,500		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB226170

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1		単価	82,950	
規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位							
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価							71,052					
労務構成比率				%	67.42							
型わく工				%	20.75		30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	16.42		25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	10.47		31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	9.55		28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%							RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	30.89							
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	29.74		19,750		29,000		Z002012008 管理費区分 無	
軽油				%	0.97		138		149		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）				%							ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							36,531			
労務構成比率					%	34.96				
特殊作業員					%	10.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.38	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.04	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%	6.4	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.54				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%	59.8	20,400	29,000	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.65	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,434
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,104.7		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	499.8
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					508					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	77,610
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						65,822				
労務構成比率				%	63.99					
型わく工				%	21.93	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.12	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.73	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.3	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.58					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%	32.1	19,750		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.48	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.43					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	77,610
	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	%	2.43	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		18-8-25（高炉） 一般養生							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	3,971
規格	30m2以上 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,946.4				
労務構成比率				%	66.53					
普通作業員				%	48.92	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	17.28	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.47					
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍		%	33.47	1,190		1,240		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2以上								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								

参考資料（1）

単-56号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	29,240
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.176m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	14,817.336	1,481,733		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリート積みブロック				m 2	100	8,700	870,000		Y000364001-001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	19.712	29,000	571,648		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		619		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,924,000			
単価							29,240		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.176 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号

CB226120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
洞込・裏込材（碎石）	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40	m ³			1	9,202
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,183.4		
労務構成比率		%	67.69			
普通作業員		%	35.39	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	18.87	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.13	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.31			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	%	9.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	9,202
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生碎石 RC-40								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,620
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,100		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.14	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号 CB226360

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	化粧型枠				単位	m 2	数量	1	単価	3,823
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						3,635.8				
労務構成比率				%	100					
型わく工				%	46.66	30,000		32,946		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	25.14	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.51	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号 CB226361

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	化粧型枠（材料費）				単位	m 2	数量	1	単価	2,560
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1				
材料構成比率				%	100					
化粧型枠		使い捨て型		%	100	1		2,560		Y000462101-004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 ｾｯｸﾙ (ｸﾚｰﾝ機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						36,531				
労務構成比率				%	34.96					
特殊作業員				%	10.07	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.38	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	7.04	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	6.4	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	61.54					
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%	59.8	20,400		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	1.65	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	46,170
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.5					
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）2. 9 t 吊		%	3.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-62号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	m ²		2,031.7	2,662	
標準単価						
労務構成比率		%	69.59			
普通作業員		%	33.45	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	13.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.43	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	21.26	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.38	138	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-63号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	5,823
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 12.5m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	31,008	18,604		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	29,274	32,201		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.9	24,990	47,481		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m3	15.125	29,000	438,625		Z002012010 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) 運転				日	0.89	46,640	41,509		WK240050 管理費区分 無 単-96号	
諸雑費 (率+まるめ)		4%		式	1		3,880		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							582,300			
単価							5,823		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-40 (高炉)								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		12.5 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料（1）

単-64号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,838
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	31,008	18,604		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	29,274	32,201		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.6	24,990	39,984		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		m3	12.1	29,000	350,900		Z002012010 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89	46,640	41,509		WK240050 管理費区分 無 単-96号	
諸雑費（率＋まるめ）		0.7%		式	1		602		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							483,800			
単価							4,838		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		無し								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号 CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	法面整形			単位	m 2	数量		単価		
規格	切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						1		943.5	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価							918.97			
労務構成比率				%	81.28					
普通作業員				%	38.72		25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	22.32		28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	20.24		31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.48					
軽油				%	9.48		138		149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.24					
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%	9.24		8,800		9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土								

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	943.5
	切土部 無し ㍻質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-66号 WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	コンクリート打設工				単位	m2	数量	100	単価	4,946
規格	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.6	31,008	18,604		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	1.1	29,274	32,201		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	1.9	24,990	47,481		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m3	12.1	29,000	350,900		Z002012008 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.89	46,640	41,509		WK240050 管理費区分 無 単-96号	
諸雑費（率＋まるめ）		4%		式	1		3,905		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							494,600			
単価							4,946		円／m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート								
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ								
J03 生コンクリート規格		各種								
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し								
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2								
J06 目地材の有無		有り								

参考資料 (1)

単-67号 WB810870

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	1,212
規格	植生シート工（標準品） 250m2以上500m2未満 無				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）		m2	1	1,212	1,212		Q001413002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							1,212			
単価							1,212		円／m2	
J01 工種区分		植生シート工（標準品）								
J02 施工規模		250m2以上500m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB2211110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	1,658
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,335.6				
労務構成比率				%	74.1					
普通作業員				%	35.62	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.04	28,300		29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	13.95	28,900		30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.98	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	20.86					
再生クラッシャーラン		RC－40		%	16.17	1,200		2,850		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.66	138		149		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-69号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,513
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,513.29	8,513		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,513			
単価							8,513		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,918
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,790.5				
労務構成比率				%	44.82					
運転手（一般）				%	44.82	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.41					
軽油				%	14.41	138		149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.77					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%	40.77	20,847		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		10.9km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-71号 WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受け入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	無筋Co				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受け入れ料金		無筋Co		m 3	1	6,340	6,340		Y007600000-001 管理費区分 T	
計							6,340			
単価							6,340		円／m3	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	137
規格	敷均し（ルース） 標準（10,000m3未満） 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					126.79		
労務構成比率			%	53.11			
運転手（特殊）			%	53.11	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.09			
軽油			%	24.09	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.8			
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	22.8	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	標準（10,000m3未満）						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）

単-73号 DB115260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	89.9
規格	敷設				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.16	24,990	3,998	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木安定用材		（マット・シート類）	m2	104	48	4,992	ZB10153001 管理費区分 無			
計						8,990				
単価						89.9	円／m 2			
J01 施工区分		敷設								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管	単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用	単位		数量	1	単価	9,230
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					14,225		
労務構成比率			%	4.51			
普通作業員			%	3.21	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.3	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	95.49			
高密度ポリエチレン管損料		Φ500 シングル	%	95.49	11,900	7,530	Y001664000-002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	波状管						
J03 呼び径	450～600mm						
J04 継手材料費	要						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（1）

単-75号 WYB00070

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	クラッシャーラン				単位	m3	数量	1	単価	5,800
規格	C－4 0				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
クラッシャーラン		C－4 0		m 3	1	5,800	5,800		Z002120003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							5,800			
単価							5,800		円／m3	

参考資料 (1)

単-76号 WYB00073

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設発生土受け入れ料金				単位	m3	数量	1	単価	1,800	
規格	土砂				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
建設発生土受け入れ料金		土砂		m 3	1		1,800		1,800		Y007600000-002 管理費区分 T
計									1,800		
単価									1,800		円／m3

参考資料 (1)

単-77号 DB115260

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）				単位	m 2	数量	100	単価	79.96
規格	撤去				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員			人	0.32	24,990	7,996	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						7,996				
単価						79.96	円／m 2			
J01 施工区分		撤去								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	318
規格	撤去 波状管 450～600mm				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					321.6					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	71.09	25,400		24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	28.91	31,000		31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去									
J02 管種別	波状管									
J03 呼び径	450～600mm									

参考資料（1）

単-79号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	7,772
規格	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.294	31,008	9,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.294	29,274	8,606	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.294	24,990	7,347	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	50,010	14,702	WK250500 管理費区分 無 単-97号	
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		249	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					77,720		
単価					7,772	円／袋	
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	流用土						
J03 設置作業半径	5m以下						
J04 設置面高さ（H）	-3m≦H≦2m						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-80号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下				単位		数量	1	単価 7,561
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				7,250.6					
労務構成比率		%	78.9						
運転手（特殊）		%	39.87	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	39.03	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	3.8						
軽油		%	3.8	138	149	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	17.3						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	17.3	10,200	10,200	M000302013 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無	14.0km以下								

参考資料 (1)

単-81号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受け入れ料金				単位	空m3	数量	1	単価	12,000
規格	大型土のう袋									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物受け入れ料金		大型土のう袋		空m3	1	12,000	12,000		Y007600001-002 管理費区分 T	
計							12,000			
単価							12,000		円／空m3	

参考資料（1）

単-82号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	95,110
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.5	31,008	15,504		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.1	29,274	2,927		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	2	24,990	49,980		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転				日	0.5	53,390	26,695		WK250540 管理費区分 無 単-98号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							95,110			
単価							95,110		円／箇所	

参考資料（1）

単-83号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ運転				日				
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水				単位		数量	1	単価 29,510
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.17	29,274	4,976	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
工事用水中ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=常時排水：	日	1	550	550	WK250400 管理費区分 無 単-99号 Z1		
発動発電機運転		同上	日	1	23,130	23,130	WK250410 管理費区分 無 単-100号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		3%	式	1		854	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						29,510			
単価						29,510	円／日		
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-84号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝			基				
規格	据付・撤去 200kgを超え400kg以下 無し 全ての費用			単位		数量	1	単価
								8,319
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					7,958.7			
労務構成比率			%	84.55				
運転手（特殊）			%	43.62	28,900		30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.14	25,400		24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.68	31,000		31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.33	28,300		29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.3				
軽油			%	3.12	138		149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	12.15				

WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-86号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,550
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,550		
単価						17,550	円／人日	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB320050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	運搬 (堤防除草)				単位	m 2	数量	1	単価	4.952
規格	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					4.5234					
労務構成比率			%	65.74						
運転手 (一般)			%	65.74	23,600		26,724		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	9.61						
軽油			%	9.61	138		149		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	24.65						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%	24.65	5,702		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)									
J02 梱包の有無	梱包無し									
J03 DID区間の有無	無し									
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	6.0km以下									
J10 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-88号 WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設廃棄物受け入れ料金				単位	t	数量	1	単価	28,000
規格	刈草				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
建設廃棄物受け入れ料金		刈草		t	1	28,000	28,000	Y007600001-001 管理費区分 T		
計							28,000			
単価							28,000	円／ t		

参考資料 (1)

単-89号 WYB00061

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土粒子の密度試験				単位	試料	数量	1	単価	6,570
規格	1 試料につき3個									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土粒子の密度試験		1 試料につき3個		試料	1	6,570	6,570		ZA10A20140 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							6,570			
単価							6,570		円／試料	

参考資料（1）

単-90号 WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土の含水比試験				単位	試料	数量	1	単価	1,600
規格	1 試料につき3個									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土の含水比試験		1 試料につき3個	試料	1	1,600	1,600	ZA10A20160 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						1,600				
単価						1,600	円／試料			

参考資料 (1)

単-91号 WYB00063

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土の粒度試験 (2)				単位	試料	数量	1	単価	7,720
規格	砂、砂質土 試料 0.5kg未満									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土の粒度試験 (2)		砂、砂質土 試料 0.5kg未満		試料	1	7,720	7,720		ZA10A20210 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							7,720			
単価							7,720		円／試料	

参考資料（1）

単-92号 WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土の液性限界試験				単位	試料	数量	1	単価	8,300
規格	1 試料につき 6点				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土の液性限界試験		1 試料につき 6点		試料	1	8,300	8,300		ZA10A20280 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,300			
単価							8,300		円／試料	

参考資料（1）

単-93号 WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土の塑性限界試験				単位	試料	数量	1	単価	4,010
	1 試料につき 3個									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土の塑性限界試験		1 試料につき 3個	試料	1	4,010	4,010	ZA10A20300 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						4,010				
単価						4,010	円／試料			

参考資料（1）

単-94号 WYB00059

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土の締固め試験				単位	試料	数量	1	単価	23,900
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土の締固め試験				試料	1	23,900	23,900		Y007541000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							23,900			
単価							23,900		円／試料	

参考資料（1）

単-95号 WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土の透水試験				単位	試料	数量	1	単価	34,400
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土の透水試験				試料	1	34,400	34,400		Y007541000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							34,400			
単価							34,400		円／試料	

参考資料（2）

単-96号 WK240050

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 46,640
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	37	149	5,513	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	日	1.6	6,450	10,320	L001010008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						46,640			
単価						46,640	円／日		

参考資料（2）

単-97号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価 50,010
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	63	149	9,387	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						50,010			
単価						50,010	円／日		
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料（2）

単-98号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	53,390
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	45	149	6,705	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						53,390				
単価						53,390	円／日			

WK250400

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	550
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	1.1	500		550		L001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								550		
単価								550		円／日
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		常時排水								

参考資料（2）

単-100号 WK250410

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転				日				
規格	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水				単位		数量	1	単価 23,130
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
軽油			L	137	149	20,413		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.1	2,470	2,717		L001110010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						23,130			
単価						23,130		円／日	
J01 排水量区分		0以上120 (m3/h) 未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		常時排水							

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]