

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173920-00125-11(0)		設計者名	令和8年度 熊野建設事務所管内(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)
費目	本工事費		工事名	
所屬名	熊野建設事務所 保安室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	令和8年3月10日			
歩掛適用年月日	令和8年2月9日			
単価適用年月日	令和8年2月9日			
適用単価地区	一般材料	ZB0:紀南2		
	生コン	ZB1:紀南B		
	石材	ZB1:紀南2		
適用工種	道路維持工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事		概要
		工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
舗装		式	1		1,096,413	✓			
舗装工		式	1		1,096,413	✓			
舗装工		式	1		1,096,413	✓			
クラック補修		m	1	354	354	✓		単-1号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員 1.4m未満 取壊し運搬 を含む (密粒)	m2	1	6,821	6,821	✓		単-2号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均 幅員1.4m未満 取壊し 運搬を含む (密粒・粗 粒)	m2	1	12,380	12,380	✓		単-3号	
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取 壊し運搬を含む (密粒 ・粗粒)	m2	1	10,530	10,530	✓		単-4号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均 幅員1.4m未満 取壊し 運搬を含む (密・粗・ 粗)	m2	1	17,590	17,590	✓		単-5号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員 1.4m未満 取壊し運搬 を含む (改質II型)	m2	1	6,932	6,932	✓		単-6号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 取 壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	3,097	3,097	✓		単-7号	

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事		概要
		工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均 幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密 粒・粗粒)	m2	1	5,583	5,583	✓		単-8号	
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m 以下 取壊し運搬を含 む (密粒・粗粒)	m2	1	5,880	5,880	✓		単-9号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均 幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密 ・粗・粗)	m2	1	8,069	8,069	✓		単-10号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 取 壊し運搬を含む (改質 II型)	m2	1	3,208	3,208	✓		単-11号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均 幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改 質II型・粗)	m2	1	5,694	5,694	✓		単-12号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員 3.0m超 取壊し運搬を 含む (密粒)	m2	1	2,996	2,996	✓		単-13号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均 幅員3.0m超 取壊し運 搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,381	5,381	✓		単-14号	
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊 し運搬を含む (密粒・ 粗粒)	m2	1	5,678	5,678	✓		単-15号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均 幅員3.0m超 取壊し運 搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	7,766	7,766	✓		単-16号	

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 熊野建設事務所管内(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	3,107	3,107			単-17号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)	m2	1	5,492	5,492			単-18号
路盤工	仕上厚50mm M-30	m2	1	1,293	1,293			単-19号
路盤工	仕上厚100mm M-30	m2	1	1,901	1,901			単-20号
路盤工	仕上厚150mm M-30	m2	1	2,510	2,510			単-21号
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	977.3	977			単-22号
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	1,271	1,271			単-23号
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,564	1,564			単-24号
不陸修正工	無し	m2	1	171.1	171			単-25号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	4,600	4,600			単-26号
加熱段差修正		t	1	39,320	39,320			単-27号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度 熊野建設事務所管内(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7.57mm混合 物(13) 平均幅員1.4m 未満	m2	1	2,820	2,820			単-28号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7.57mm混合 物(13) 平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m2	1	1,887	1,887			単-29号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7.57mm混合 物(13) 平均幅員3.0m 超	m2	1	1,786	1,786			単-30号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度7.57mm混合 物(13) 平均幅員1.4m 未満	m2	1	3,583	3,583			単-31号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度7.57mm混合 物(13) 平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m2	1	2,650	2,650			単-32号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度7.57mm混合 物(13) 平均幅員3.0m 超	m2	1	2,549	2,549			単-33号
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301(全面 施工)	m2	1	7,506	7,506			単-34号
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303(セブ ラ施工)	m2	1	8,586	8,586			単-35号
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	143,000	143,000			単-36号
欠損部補修	日施工量1t以上~2t未 満	t	1	102,600	102,600			単-37号
欠損部補修	日施工量2t以上~5t未 満	t	1	66,770	66,770			単-38号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	727.8	727			単-39号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初 規格外	並業区分 道路維持・修繕 工事区分 舗装			主たる工種 施工地域		道路維持工事 一般交通影響有り(2) - 1	
		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物 (13)	m	1	1,762	1,762	✓		単-40号
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用	m ²	1	4,041	4,041	✓		単-41号
平板ブロック補修 材共	取り外し・設置	m ²	1	11,940	11,940	✓		単-42号
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m ²	1	5,188	5,188	✓		単-43号
インターロッキングブロック 材料のみ	6cm	m ²	1	4,150	4,150	✓		単-44号
インターロッキングブロック 材料のみ	8cm	m ²	1	4,450	4,450	✓		単-45号
舗装版切斷	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	690.4	690	✓		単-46号
舗装版切斷	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,481	1,481	✓		単-47号
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚 4t ≦10cm	m ²	1	5,024	5,024	✓		単-48号
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚 10t ≦15cm	m ²	1	6,758	6,758	✓		単-49号
舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²	1	1,731	1,731	✓		単-50号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	1	8,429	8,429	✓		単-51号

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初 規格外	並業区分 道路維持・修繕 工事区分 舗装			主たる工種 施工地域		道路維持工事 一般交通影響有り(2) - 1	
		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	1	34,570	34,570	✓		単-52号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	1	17,210	17,210	✓		単-53号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	58,930	58,930	✓		単-54号
搬運機 (機械積込)	コンクリート敷(無筋)	m ³	1	1,358	1,358	✓		単-55号
搬運機 (機械積込)	コンクリート敷(鉄筋)	m ³	1	1,684	1,684	✓		単-56号
搬運機 (機械積込 (小規模土工))	アスファルト敷	m ³	1	4,546	4,546	✓		単-57号
区画線工 (溶解式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.7	370	✓		単-58号
区画線工 (溶解式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムアリ)	m	1	451.5	451	✓		単-59号
区画線工 (溶解式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.7	407	✓		単-60号
区画線工 (溶解式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムアリ)	m	1	488.5	488	✓		単-61号
区画線工 (溶解式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.9	652	✓		単-62号
区画線工 (溶解式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムアリ)	m	1	813.1	813	✓		単-63号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初		事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
	規格	単位	工事区分 舗装		金額	施工地域 一般交通影響有り (2) - 1		
			数量	単価		数量増減	金額増減	
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.6	717			単-64号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・鉛フリー)	m	1	877.8	877			単-65号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	856.1	856			単-66号
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・鉛フリー)	m	1	1,097	1,097			単-67号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.4	941			単-68号
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・鉛フリー)	m	1	1,182	1,182			単-69号
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.3	394			単-70号
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	698	698			単-71号
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	895.1	895			単-72号
高視認性区画線 (ワ'式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	696.7	696			単-73号
高視認性区画線 (ワ'式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	876	876			単-74号
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	827.1	827			単-75号

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初		事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
	規格	単位	工事区分 舗装		金額	施工地域 一般交通影響有り (2) - 1		
			数量	単価		数量増減	金額増減	
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・鉛フリー)	m	1	924	924			単-76号
区画線消去	削取り式	m	1	605.4	605			単-77号
道路新設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,274	2,274			単-78号
道路新撤去工	穿孔式	個	1	1,137	1,137			単-79号
人力積込	土砂	m ³	1	3,318	3,318			単-80号
人力掘削 (床掘)	土砂	m ³	1	9,954	9,954			単-81号
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め無し 発生土	m ³	1	5,688	5,688			単-82号
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 発生土	m ³	1	7,275	7,275			単-83号
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m ³	1	13,520	13,520			単-84号
人力盛土 (埋戻し)	手間のみ	m ³	1	7,275	7,275			単-85号
機械掘削積込 (地山)	土砂 小規模 山積0.28m ³	m ³	1	1,230	1,230			単-86号
機械掘削積込 (地山)	土砂 小規模 山積0.13m ³	m ³	1	2,655	2,655			単-87号

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要	
		工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
残土処理 (機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1	1,793	1,793			単-88号
ツクリト人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	49,190	49,190			単-89号
ツクリト人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	49,190	49,190			単-90号
ツクリト人力投入・打設工 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	43,550	43,550			単-91号
型枠	一般型枠	m ²	1	8,840	8,840			単-92号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	177.3	177			単-93号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1	180.4	180			単-94号
土のう積	法面保護・小口並べ 抗なし 流用土 散去 含まない	m ²	1	12,380	12,380			単-95号
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,348	1,348			単-96号
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,759	6,759			単-97号
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	8,127	8,127			単-98号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,675	8,675			単-99号

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要	
		工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	9,497	9,497			単-100号
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	10,040	10,040			単-101号
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	14,130	14,130			単-102号
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	17,340	17,340			単-103号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	18,630	18,630			単-104号
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	20,550	20,550			単-105号
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	21,840	21,840			単-106号
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,764	4,764			単-107号
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊) ①		m ³	1	6,250	6,250			単-108号
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊) ②		m ³	1	6,250	6,250			単-109号
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊) ①		m ³	1	3,050	3,050			単-110号
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊) ②		m ³	1	4,460	4,460			単-111号

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕				主たる工種 道路維持工事		
		工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入料金 (As塊) ①		m3	1	5,870	5,870	/		単-112号
建設廃棄物受入料金 (As塊) ②		m3	1	5,870	5,870	/		単-113号
各工事共通		式	1		1,264,340	/		
各工事共通		式	1		1,264,340	/		
各工事共通		式	1		1,264,340	/		
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	29,500	29,500	/		単-114号
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	36,880	36,880	/		単-115号
土木一般世話役	平日深夜 22~5	人	1	44,250	44,250	/		単-116号
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	39,830	39,830	/		単-117号
土木一般世話役	休日深夜 22~5	人	1	47,200	47,200	/		単-118号
特殊作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	27,600	27,600	/		単-119号
特殊作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	34,500	34,500	/		単-120号

- 11 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕				主たる工種 道路維持工事		
		工事区分	各工事共通	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊作業員	平日深夜 22~5	人	1	41,400	41,400	/		単-121号
特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	37,260	37,260	/		単-122号
特殊作業員	休日深夜 22~5	人	1	44,160	44,160	/		単-123号
普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	23,700	23,700	/		単-124号
普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	29,630	29,630	/		単-125号
普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	35,550	35,550	/		単-126号
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,000	32,000	/		単-127号
普通作業員	休日深夜 22~5	人	1	37,920	37,920	/		単-128号
軽作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	17,900	17,900	/		単-129号
軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	22,380	22,380	/		単-130号
軽作業員	平日深夜 22~5	人	1	26,850	26,850	/		単-131号
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	24,170	24,170	/		単-132号

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事		摘要
		工事区分	道路維持・修繕	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1	金額増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
職作業員	休日深夜 22~5	人	1	28,640	28,640	✓			単-133号
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	19,700	19,700	✓			単-134号
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 25~8	人	1	24,630	24,630	✓			単-135号
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	人	1	29,550	29,550	✓			単-136号
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	26,600	26,600	✓			単-137号
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	31,520	31,520	✓			単-138号
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	16,300	16,300	✓			単-139号
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 25~8	人	1	20,380	20,380	✓			単-140号
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	24,450	24,450	✓			単-141号
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,010	22,010	✓			単-142号
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	26,080	26,080	✓			単-143号
一般運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	25,400	25,400	✓			単-144号
			1	25,400	25,400	✓			

- 13 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内 (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事		摘要
		工事区分	道路維持・修繕	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1	金額増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
一般運転手	平日夜間、早朝 17~22 25~8	人	1	31,750	31,750	✓			単-145号
一般運転手	平日深夜 22~5	人	1	38,100	38,100	✓			単-146号
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	34,290	34,290	✓			単-147号
一般運転手	休日深夜 22~5	人	1	40,640	40,640	✓			単-148号
特殊運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	28,600	28,600	✓			単-149号
特殊運転手	平日夜間、早朝 17~22 25~8	人	1	35,750	35,750	✓			単-150号
特殊運転手	平日深夜 22~5	人	1	42,900	42,900	✓			単-151号
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	38,610	38,610	✓			単-152号
特殊運転手	休日深夜 22~5	人	1	45,760	45,760	✓			単-153号
直接工事費		式	1		2,360,753	✓			
共通仮設		式	1		745,000	✓			
共通仮設費 (率計上) 2,360,753×31.6%		式	1		745,000	✓			

- 14 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 令和8年度 熊野建設事務所管内（前期） 舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分		主たる工程		道路維持工事		概要
		工事区分	非通称取費	道路維持・修繕	輸工地域	一般交通影響有り（2）-1	金額増減	
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
純工事費		式	1		3,105,753			
現場管理費 3,105,753×67.49%		式	1		2,096,000			
工事原価		式	1		5,201,753			
一般管理費等 5,201,753×(24.66%+0%)		式	1		1,282,247			
工事価格		式	1		6,484,000			
消費税相当額 6,484,000×10%		式	1		648,400			
工事費計		式	1		7,132,400			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分5、9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		2,360,753
4	直接工事費		2,360,753
5	準備費 (処分費)		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		31,750
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計 (-)		0
11	管理費区分1		0
12	管理費区分2, 7		0
13	管理費区分5		0
14	管理費区分9		0
15	管理費区分T		0
16	対象額支給品 (+)		0
17	無償貸付機械評価額 (+)		0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		2,360,753
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		2,329,003
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		22.57%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4
28	現工事		0
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		31.6%
30	計上額 単独 (追加工事)		745,000
31	現工事		0
32	合算工事		0
33	調整工事計上額		745,000

- 1 -

三重県 県土整備部

507-k173920-00125-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		2,360,753
35	直接工事費		2,360,753
36	非対象額計 (-)		31,750
37	管理費区分1		0
38	管理費区分2, 7		0
39	管理費区分5		0
40	管理費区分9		0
41	管理費区分T		31,750
42	対象額支給品 (+)		0
43	無償貸付機械評価額 (+)		0
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)		2,329,003
45	現工事		0
46	合算工事		0
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		2.09%
48	現工事		0%
49	合算工事		0%
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		0
52	現場環境改善費 率 (補正後)		2.09%
53	計上額 単独 (追加工事)		0
54	現工事		0
55	合算工事		0
56	調整工事計上額		0
57	共通仮設費 (積上分)		0
58	運搬費		0
59	準備費・仮設費		0
60	事業損失防止施設費		0
61	安全費		0
62	役務費		0
63	技術管理費		0
64	営繕費		0
65	現場環境改善費		0
66	共通仮設費計		745,000

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工程	道路維持工事		
2	単独 (追加工事) 純工事費		3,105,753	✓
3	単独 (追加工事) 直接工事費		2,360,753	✓
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		745,000	
5	非対象額計 (-)		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)		0	
11	無償貸付機械評価額 (+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		3,105,753	✓
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		3,074,003	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		56.24%	✓
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率 (補正後)		67.49%	✓
29	計上額 単独 (追加工事)		2,096,000	✓
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,096,000	✓

- 1 -

三重県 県土整備部

507-k173920-00125-11(0)

一般管理費等

所属名 熊野建設事務所 保金室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		5,201,753	
2	純工事費		3,105,753	✓
3	現場管理費		2,096,000	✓
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計 (-)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		5,201,753	✓
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		5,170,003	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		23.49%	✓
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1.05	✓
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		5,201,753	✓
23	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)		0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率 (補正後)		24.66%	✓
25	計上額 単独 (追加工事)		1,282,247	✓
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		1,282,247	✓

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
クラック補修		m	1	354	354		WVB00114 管理費区分 無 単-154号
計					354		
単価					354	円/m	

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	1	6,821	6,821		WVB00002 管理費区分 無 単-155号
計					6,821		
単価					6,821	円/m ²	

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2	1	12,380	12,380	WYB00003 管理費区分 無 単-156号
計							12,380	
単価							12,380	円/m2

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2	1	10,530	10,530	WYB00005 管理費区分 無 単-157号
計							10,530	
単価							10,530	円/m2

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和8年2月9日
歩掛適用年月日	令和8年2月9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	1	17,590	17,590		WYB00004 管理費区分 無 単-158号
計					17,590		
単価					17,590	円/m ²	

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和8年2月9日
歩掛適用年月日	令和8年2月9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²	1	6,932	6,932		WYB00006 管理費区分 無 単-159号
計					6,932		
単価					6,932	円/m ²	

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	3,097	3,097	WYB00007 管理費区分 無 単-160号
計					3,097	
単価					3,097	円/m2

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,583	5,583	WYB00008 管理費区分 無 単-161号
計					5,583	
単価					5,583	円/m2

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,880	5,880	WYB00009 管理費区分 無 単-162号
計					5,880	
単価					5,880	円/m2

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	8,069	8,069	WYB00010 管理費区分 無 単-163号
計					8,069	
単価					8,069	円/m2

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	3,208	3,208		WYB0011 管理費区分 無 単-164号
計					3,208		
単価					3,208	円/m2	

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質II型・粗)	m2	1	5,694	5,694		WYB00112 管理費区分 無 単-165号
計					5,694		
単価					5,694	円/m2	

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)	m ²	1	2,996	2,996	2,996	WYB00012 管理費区分 無 単-166号
計						2,996	
単価						2,996	円/m ²

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	1	5,381	5,381	5,381	WYB00106 管理費区分 無 単-167号
計						5,381	
単価						5,381	円/m ²

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2	1	5,678	5,678	5,678	WYB00107 管理費区分 無 単-168号
計							5,678		
単価							5,678	円/m2	

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		m2	1	7,766	7,766	7,766	WYB00108 管理費区分 無 単-169号
計							7,766		
単価							7,766	円/m2	

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	3,107	3,107	3,107	WVB00109 管理費区分 無 単-170号
計						3,107	
単価						3,107	円/m2

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型・粗)	m2	1	5,492	5,492	5,492	WVB00113 管理費区分 無 単-171号
計						5,492	
単価						5,492	円/m2

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	仕上厚50mm M-30	単位	数量	単価	金額	単価	1	1,293
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 50mm ; 施工区分 = 1層施工 ; 材料 = 路盤材 (各種) ; 費用の内訳 = 全ての費用 ;	m ²	1	1,293	1,293	CB410041 管理費区分 無 単-172号		
計					1,293			
単価					1,293	円/m ²		

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	仕上厚100mm M-30	単位	数量	単価	金額	単価	1	1,901
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm ; 施工区分 = 1層施工 ; 材料 = 路盤材 (各種) ; 費用の内訳 = 全ての費用 ;	m ²	1	1,901	1,901	CB410041 管理費区分 無 単-173号		
計					1,901			
単価					1,901	円/m ²		

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm M-30	m ²	1	2,510	2,510	CB410041 管理費区分 無 単-174号
計					2,510	
単価					2,510	円/m ²
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =160mm; 施工区分=1層施工; 材料=路盤材 (各種); 費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	2,510	2,510	CB410041 管理費区分 無 単-174号
計					2,510	
単価					2,510	円/m ²

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m ²	1	977.3	977.3	CB410031 管理費区分 無 単-175号
計					977.3	
単価					977.3	円/m ²
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =50mm; 施工区分=1層施工; 材料=路盤材 (各種); 費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	977.3	977.3	CB410031 管理費区分 無 単-175号
計					977.3	
単価					977.3	円/m ²

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工 仕上厚100mm RC-40		m ²				
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	1,271	1,271	CB410031 管理費区分 無 単-176号
計					1,271	
単価					1,271	円/m ²

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工 仕上厚150mm RC-40		m ²				
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	1,564	1,564	CB410031 管理費区分 無 単-177号
計					1,564	
単価					1,564	円/m ²

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	不陸整正工	単位	m2	数量	1	単価	171.1
規格	無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	171.1	171.1	CB410010 管理費区分 無 単-178号	
計					171.1		
単価					171.1	円/m2	

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	再生クラッシュアールン	単位	m3	数量	1	単価	4,600
規格	RC-40						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路盤材	RC-40	m 3	1	4,600	4,600	Y001100001-004 管理費区分 無	
計					4,600		
単価					4,600	円/m3	

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
加熟段差修正		t	1	39,320	39,320		WYB00017 管理費区分 無 単-179号
計					39,320		
単価					39,320	円/t	

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満		m ²	1	2,820	2,820		CB410260 管理費区分 無 単-180号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類= カット PK-4 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1	2,820	2,820		
計					2,820		
単価					2,820	円/m ²	

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		m ²	1	1,887	1,887	CB410260 管理費区分 無 単-181号
規格 再生密粒度7スガハ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,887	1,887	CB410260 管理費区分 無 単-181号
計					1,887	
単価					1,887	円/m ²

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		m ²	1	1,786	1,786	CB410260 管理費区分 無 単-182号
規格 再生密粒度7スガハ混合物(13) 平均幅員3.0m超						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,786	1,786	CB410260 管理費区分 無 単-182号
計					1,786	
単価					1,786	円/m ²

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満		m2	1	3,583	3,583	CB410260 管理費区分 無 単-183号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ｸﾞﾗﾝﾄﾞ PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2	1	3,583	3,583	CB410260 管理費区分 無 単-183号
計							3,583	
単価							3,583	円/m2

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2	1	2,650	2,650	CB410260 管理費区分 無 単-184号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ｸﾞﾗﾝﾄﾞ PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m2	1	2,650	2,650	CB410260 管理費区分 無 単-184号
計							2,650	
単価							2,650	円/m2

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m ²	1	2,549	2,549	CB410260 管理費区分 無 単-185号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超; 1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm; 材料=再生密粒度アスコン(13); 選膏材料種類=タックコート PK-4; 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,549	2,549	CB410260 管理費区分 無 単-185号
計					2,549	
単価					2,549	円/m ²

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m ²	1	7,506	7,506	WB812020 管理費区分 無 単-186号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む); 規格・仕様=RPN-301; 施工規模=100m ² 未満; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業の補正=無; 既設アスファルト舗装面の施工=有; コンクリート舗装面の施工=無; トップコートの有無=有; 施工幅員=1.0m超え(標準):	m ²	1	7,506	7,506	WB812020 管理費区分 無 単-186号
計					7,506	
単価					7,506	円/m ²

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	樹脂系すべり止め舗装工	単位	m2	数量	1	単価	8,586
規格	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) ; 規格・仕様=RPN-303 ; 施工規模=100m2未満 ; 時間的制約を受ける場合の補正=無 ; 夜間作業の補正=無 ; 既設アスファルト舗装面の施工=有 ; コンクリート舗装面の施工=無 ; トップコートの有無=有 ; 施工幅員=1.0m超え (標準) ;	m2	1	8,586	8,586	WB812020 管理費区分 無 単-187号	
計					8,586		
単価					8,586	円/m2	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	欠損部補修	単位	t	数量	1	単価	143,000
規格	日施工量1t未満						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工	日当り施工量=1t未満 ;	t	1	143,000	143,000	WB434610 管理費区分 無 単-188号	
計					143,000		
単価					143,000	円/t	

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t以上~2t未満		t	1	102,600	102,600	WB434610 管理費区分 無 単-189号
計						102,600	
単価						102,600 / 円/t	

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量2t以上~5t未満		t	1	66,770	66,770	WB434610 管理費区分 無 単-190号
計						66,770	
単価						66,770 / 円/t	

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	727.8	727.8	WYB00020 管理費区分 無 単-191号
計					727.8	
単価					727.8	円/m

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工	再生細粒度アスカープ混合物 (13)	m	1	1,762	1,762	CB410330 管理費区分 無 単-192号
アスカープ	断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満：材料=再生細粒度アスカン (13)：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t積載】 【タイヤ損耗費 2~3 t積載 良好 供用日】	m	1	1,762	1,762	
計					1,762	
単価					1,762	円/m

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	1	4,041	4,041	WVB00031 管理費区分 無 単-193号 手間のみ
計					4,041	
単価					4,041	円/m2

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	1	11,940	11,940	WVB00032 管理費区分 無 単-194号 材工共
計					11,940	
単価					11,940	円/m2

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修 手間のみ 取り外し・設置		取り外し・設置		m ²	1	5,188	5,188	WYB00034 管理費区分 無 単-195号
計							5,188	
単価							5,188	円/m ²

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 材料のみ 6cm		標準品 厚6cm		m ²	1	4,150	4,150	ZAI0700250 管理費区分 無
計							4,150	
単価							4,150	円/m ²

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	材料のみ	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	規格のみ	m ²	1	4,450	4,450	2A1C700260 管理費区分 無
規格	8cm					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	標準品 厚8cm	m ²	1	4,450	4,450	2A1C700260 管理費区分 無
計					4,450	
単価					4,450	円/m ²

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	690.4	690.4	CB430510 管理費区分 無 単-253号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	690.4	690.4	CB430510 管理費区分 無 単-253号
計					690.4	
単価					690.4	円/m

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版切断	7577外舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,481	1,481	1,481	CB430510 管理費区分 無 単-196号
計					1,481		
単価					1,481	円/m	

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版破碎	7577外舗装版厚 4<t≦10cm	m ²	1	5,024	5,024	5,024	CB430310 管理費区分 無 単-257号
計					5,024		
単価					5,024	円/m ²	

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	7A774舗装版厚 10<t≤15cm	m ²	1	6,758	6,758	CB430310 管理費区分 無 単-263号
計					6,758	
単価					6,758 / 円/m ²	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=7A774舗装版：障害等の有無=有り；舗装版厚=10cmを超え15cm以下；積込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用；	m ²	1	6,758	6,758	CB430310 管理費区分 無 単-263号

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²	1	1,731	1,731	CB210720 管理費区分 無 単-197号
計					1,731	
単価					1,731 / 円/m ²	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用；	m ²	1	1,731	1,731	CB210720 管理費区分 無 単-197号

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m ³	数量	1	単価	8,429
規格	無筋構造物 機械施工					単位		数量		単価	
名称	構造物とりこわし	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
		構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m ³	1	8,429	8,429	WB824010 管理費区分 無 単-198号				
計						8,429					
単価						8,429	円/m ³				

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m ³	数量	1	単価	34,570
規格	無筋構造物 人力施工					単位		数量		単価	
名称	構造物とりこわし	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
		構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m ³	1	34,570	34,570	WB824010 管理費区分 無 単-199号				
計						34,570					
単価						34,570	円/m ³				

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	鉄筋構造物 機械施工						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要；		m ³	1	17,210	17,210	WB824010 管理費区分 無 単-200号
計						17,210	
単価						17,210 /	円/m ³

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	鉄筋構造物 人力施工						
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物；工法区分=人力施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；		m ³	1	58,930	58,930	WB824010 管理費区分 無 単-201号
計						58,930	
単価						58,930 /	円/m ³

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
搬運機 (機械積込)	コンクリート積 (無筋)	m ³	1	1,358	1,358	1,358	CB227010 管理費区分 無 単-202号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
搬運機	越発生作業=コンクリート (無筋) 構造物と起こし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,358	1,358		
計					1,358		
単価					1,358	円/m ³	

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
搬運機 (機械積込)	コンクリート積 (鉄筋)	m ³	1	1,684	1,684	1,684	CB227010 管理費区分 無 単-203号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
搬運機	越発生作業=コンクリート (鉄筋) 構造物と起こし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,684	1,684		
計					1,684		
単価					1,684	円/m ³	

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
搬運機 (機械積込 (小規模土工))	アスファルト機	m ³	1	4,546	4,546	CR227010 管理費区分 無 単-255号
計					4,546	
単価					4,546	円/m ³
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
搬運機	粉砕生作業=簡装版破砕:積込工法区分=機械積込 (小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下; 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 I 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³	1	4,546	4,546	

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.7	370.7	WB821210 管理費区分 無 単-204号
計					370.7	
単価					370.7	円/m
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 裏割補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	370.7	370.7	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	451.5	451.5	451.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	451.5	451.5	WB821210 管理費区分 無 単-205号
計					451.5	
単価					451.5	円/m

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.7	407.7	407.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	407.7	407.7	WB821210 管理費区分 無 単-206号
計					407.7	
単価					407.7	円/m

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	488.5	488.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=熔融式手動；裏面補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；熔融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	488.5	488.5	WB821210 管理費区分 無 単-207号
計					488.5	
単価					488.5	円/m

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.9	652.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=熔融式手動；裏面補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；熔融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	652.9	652.9	WB821210 管理費区分 無 単-208号
計					652.9	
単価					652.9	円/m

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	813.1	813.1		813.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	813.1	813.1		WB821210 管理費区分 無 単-209号
計					813.1		
単価					813.1	円/m	

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.6	717.6		717.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	717.6	717.6		WB821210 管理費区分 無 単-210号
計					717.6		
単価					717.6	円/m	

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	単位			1	877.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏層補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	877.8	877.8	WB821210 管理費区分 無 単-211号
計					877.8	
単価					877.8	円/m

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白	単位			1	856.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏層補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	856.1	856.1	WB821210 管理費区分 無 単-212号
計					856.1	
単価					856.1	円/m

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	1,097	1,097	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,097	1,097	WB821210 管理費区分 無 単-213号
計					1,097	
単価					1,097	円/m

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.4	941.4	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	941.4	941.4	WB821210 管理費区分 無 単-214号
計					941.4	
単価					941.4	円/m

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	1,182	1,182	1,182
名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,182	1,182	WB821210 管理費区分 無 単-215号
計					1,182	
単価					1,182	円/m

- 69 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	波線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.3	394.3	394.3
名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=波線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	394.3	394.3	WB821210 管理費区分 無 単-216号
計					394.3	
単価					394.3	円/m

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	液線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	698	698	698	WB821210 管理費区分 無 単-217号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=液線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	698	698	698	WB821210 管理費区分 無 単-217号
計					698		
単価					698	円/m	

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	液線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	895.1	895.1	895.1	WB821210 管理費区分 無 単-218号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=液線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	895.1	895.1	895.1	WB821210 管理費区分 無 単-218号
計					895.1		
単価					895.1	円/m	

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	696.7	696.7	696.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	696.7	696.7	WB821310 管理費区分 無 単-219号
計					696.7	
単価					696.7	円/m

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	876	876	876
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	876	876	WB821310 管理費区分 無 単-220号
計					876	
単価					876	円/m

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	827.1	827.1	827.1	WB821210 管理費区分 無 単-221号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	827.1	827.1		
計					827.1		
単価					827.1	円/m	

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリ)	m	1	924	924	924	WB821210 管理費区分 無 単-222号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリ；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	924	924		
計					924		
単価					924	円/m	

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線消去	規格	削取り式	単位	数量	単価	金額	単価	605.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線消去	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=削取り式；豪雪補正の有無=無し；時間的制約の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m	1	605.4	605.4	WB21220 管理費区分 無 単-223号			
計					605.4				
単価					605.4	円/m			

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	道路紙設置工	規格	設置手間のみ 小型・穿孔式	単位	数量	単価	金額	単価	2,274
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路紙設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,274	2,274	WYB00040 管理費区分 無			
計					2,274				
単価					2,274	円/個			

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙撤去工 穿孔式			個	1	1,137	1,137	WB812380 管理費区分 無 単-224号
計						1,137	
単価						1,137	円/個

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込 土砂			m ³	1	3,318	3,318	CB210630 管理費区分 無 単-225号
計						3,318	
単価						3,318	円/m ³

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	人力掘削 (床掘)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	土砂	m ³	1	9,954	9,954	CB210030 管理費区分 無 単-226号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質=土砂；施工方法=現場制約あり；	m ³	1	9,954	9,954	CB210030 管理費区分 無 単-226号
計					9,954	
単価					9,954	円/m ³

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	人力盛土 (埋戻し)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	土砂 締固め無し 発生土	m ³	1	5,688	5,688	CB210410 管理費区分 無 単-227号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり；土質=土砂；締固 めの有無=無し；	m ³	1	5,688	5,688	CB210410 管理費区分 無 単-227号
計					5,688	
単価					5,688	円/m ³

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 発生土	m ³	1	7,275	7,275	7,275	CB210410 管理費区分 無 単-228号
埋戻し	規格/条件 施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固 めの有無=有り:	m ³	1	7,275	7,275		
計					7,275		
単価					7,275	円/m ³	

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m ³	1	13,520	13,520	13,520	RYB00116 管理費区分 無 単-229号
人力盛土 (埋戻し)	規格/条件 土砂 締固め有り RC-40	m ³	1	13,520	13,520		
計					13,520		
単価					13,520	円/m ³	

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)	手間のみ	人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 山土	m ³	1	7,275	7,275	MYB00117 管理費区分 無 単-230号
計							7,275	
単価							7,275	円/m ³

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込(地山)	山積0.28m ³	機械掘削積込(地山)	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):	m ³	1	1,230	1,230	CB210100 管理費区分 無 単-231号
計							1,230	
単価							1,230	円/m ³

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込(地山) 山積0.13m3		m3				
規格 土砂 小規模				1		2,655
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準以外):	m3	1	2,655	2,655	CB210100 管理費区分 無 単-260号
計					2,655	
単価					2,655	円/m3

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理(機械積込)		m3				
規格 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				1		1,793
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模: 積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3): 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無= 無し: 運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 4 t積級】 【タイヤ損耗費 4 t積級 良好 供用日】	m3	1	1,793	1,793	CB210110 管理費区分 無 単-232号
計					1,793	
単価					1,793	円/m3

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート人力投入・打設工				単位	m3	数量	1	単価	49,190
規格	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1	49,190	49,190	CB240010 管理費区分 無 単-233号				
計					49,190					
単価					49,190	円/m3				

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	コンクリート人力投入・打設工				単位	m3	数量	1	単価	49,190
規格	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1	49,190	49,190	CB240010 管理費区分 無 単-234号				
計					49,190					
単価					49,190	円/m3				

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	43,550	43,550	CB240010 管理費区分 無 単-235号
計					43,550	
単価					43,550	円/m ³

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠		m ²	1	8,840	8,840	CB240210 管理費区分 無 単-236号
計					8,840	
単価					8,840	円/m ²

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-93号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	kg	数量	単価	金額	単価
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	1,000				177.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物;施工規模=10t未満;時間的制約を受ける場合の補正=無;夜間作業補正=無;トンネル内作業の補正=無;法面作業の補正=無;太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む);構造物種別による補正=補正無(一般構造物);	t	1	177,300	177,300	WB810010 管理費区分 無 単-237号
計					177,300	
単価						177.3 円/kg

- 93 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	kg	数量	単価	金額	単価
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	1,000				180.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物;施工規模=10t未満;時間的制約を受ける場合の補正=無;夜間作業補正=無;トンネル内作業の補正=無;法面作業の補正=無;太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む);構造物種別による補正=補正無(一般構造物);	t	1	180,400	180,400	WB810010 管理費区分 無 単-238号
計					180,400	
単価						180.4 円/kg

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積	法面保続・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m ²	10	12,380	123,800	WB252620 管理費区分 無 単-239号
計					123,800	
単価					12,380	円/m ²

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,348	1,348	WYBC0043 管理費区分 無 単-240号
計					1,348	
単価					1,348	円/本

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,759	6,759	WYB00044 管理費区分 無 単-241号
計							6,759	
単価							6,759	円/時間

- 97 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	8,127	8,127	WYB00047 管理費区分 無 単-242号
計							8,127	
単価							8,127	円/時間

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						
		時間		1	8,675	8,675	8,675
計						8,675	
単価						8,675	円/時間

- 99 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00						
		時間		1	9,497	9,497	9,497
計						9,497	
単価						9,497	円/時間

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-101号

単価適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1		10,040	10,040	WYB00056 管理費区分 無 単-245号
計						10,040	
単価						10,040 /	円/時間

1次単価表

単-102号

単価適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1		14,130	14,130	WYB00059 管理費区分 無 単-246号
計						14,130	
単価						14,130 /	円/時間

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1		17,340	17,340		WYB00062 管理費区分 無 単-247号
計						17,340		
単価						17,340	円/時間	

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1		18,630	18,630		WYB00065 管理費区分 無 単-248号
計						18,630		
単価						18,630	円/時間	

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-105号

単価適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000	00.00% -1.0000

名称	規格	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	平日用 22:00~5:00	時間	1		20,550	20,550	WYB00068 管理費区分 無 単-249号
計							20,550	
単価							20,550	円/時間

1次単価表

単-106号

単価適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000	00.00% -1.0000

名称	規格	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1		21,840	21,840	WYB00071 管理費区分 無 単-250号
計							21,840	
単価							21,840	円/時間

1次単価表

単-107号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,764	4,764	4,764	WYB00074 管理費区分 無 単-251号
計						4,764	
単価						4,764	円/式

- 107 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-108号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊) ①		m ³	1	6,250	6,250	6,250	WYB00123 管理費区分 T
計						6,250	
単価						6,250	円/m ³

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)②	単位	数量	単価	金額	摘要
		m3	1	6,250	6,250	WYB00124 管理費区分 T
計					6,250	
単価					6,250	円/m3

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)①	単位	数量	単価	金額	摘要
		m3	1	3,050	3,050	WYB00125 管理費区分 T
計					3,050	
単価					3,050	円/m3

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金(無筋Con塊)②			m3	1	4,460	4,460	4,460
							WYB00126 管理費区分 T
計						4,460	
単価						4,460	円/m3

- 111 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金(As塊)①			m3	1	5,870	5,870	5,870
							WYB00127 管理費区分 T
計						5,870	
単価						5,870	円/m3

- 112 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊) ②		m3	1	5,870	5,870	WYB00128 管理費区分 T
計					5,870	
単価					5,870	円/m3

- 113 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計					29,500	
単価					29,500	円/人

- 114 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-115号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格							
土木一般世話役			人	1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
平日夜間、早朝 17~22 5~8							
計						36,875	
単価						36,880	円/人

- 115 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-116号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格							
土木一般世話役			人	1	44,250	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
平日深夜 22~5							
計						44,250	
単価						44,250	円/人

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	土木一般世話役		人	1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
計							39,825	
単価							39,830	円/人

- 117 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日深夜 22~5	土木一般世話役		人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
計							47,200	
単価							47,200	円/人

- 118 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					27,600	
単価					27,600	円/人

- 119 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	34,500	34,500	R0101 管理費区分 無 割増率 25%
計					34,500	
単価					34,500	円/人

- 120 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-121号

単価適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日深夜 22~5			人	1	41,400	41,400	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
計							41,400	
単価							41,400	円/人

1次単価表

単-122号

単価適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人	1	37,260	37,260	R0101 管理費区分 無 割増率 35%
計							37,260	
単価							37,260	円/人

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	休日深夜 22~5			人	1	44,160	44,160	R0101 管理費区分 無 割増率 60%
計							44,160	
単価							44,160	円/人

- 123 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日用 8:00~17:00			人	1	23,700	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							23,700	
単価							23,700	円/人

- 124 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	29,625	29,625	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
計							29,625	
単価							29,630	円/人

- 125 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日深夜 22~5			人	1	35,550	35,550	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計							35,550	
単価							35,550	円/人

- 126 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	31,995	31,995	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計					31,995	
単価					32,000	円/人

- 127 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日深夜 22~5	人	1	37,920	37,920	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計					37,920	
単価					37,920	円/人

- 128 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日用 8:00~17:00			人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
計							17,900	
単価							17,900	円/人

- 129 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	22,375	22,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
計							22,375	
単価							22,380	円/人

- 130 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-131号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員				人	1	26,850	26,850	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
規格外		平日深夜 22~5						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員				人	1	26,850	26,850	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
計							26,850	
単価							26,850	円/人

- 131 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-132号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員				人	1	24,165	24,165	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
規格外		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員				人	1	24,165	24,165	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
計							24,165	
単価							24,170	円/人

- 132 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-133号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日深夜 22~5			人	1	28,640	28,640	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
計							28,640	
単価							28,640	円/人

- 133 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-134号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00			人	1	19,700	19,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計							19,700	
単価							19,700	円/人

- 134 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-135号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	24,625	24,625	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
規格外 平日夜間、早朝 17~22 5~8								
計							24,625	
単価							24,630	円/人

- 135 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-136号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	29,550	29,550	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
規格外 平日深夜 22~5								
計							29,550	
単価							29,550	円/人

- 136 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-137号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
交通誘導警備員A		人	1	26,595	26,595	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8						
計					26,595	
単価					26,600	円/人

1次単価表

単-138号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
交通誘導警備員A		人	1	31,520	31,520	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
休日深夜 22~5						
計					31,520	
単価					31,520	円/人

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	16,300	16,300		R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,300		
単価					16,300	円/人	

- 139 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,375	20,375		R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計					20,375		
単価					20,380	円/人	

- 140 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5			人	1	24,450	24,450	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計							24,450	
単価							24,450	円/人

- 141 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人	1	22,005	22,005	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計							22,005	
単価							22,010	円/人

- 142 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5			人	1	26,080	26,080	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計							26,080	
単価							26,080	円/人

- 143 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運転手	平日用 8:00~17:00			人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計							25,400	
単価							25,400	円/人

- 144 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	31,750	31,750	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
計							31,750	
単価							31,750	円/人

- 145 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日深夜 22~5			人	1	38,100	38,100	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
計							38,100	
単価							38,100	円/人

- 146 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	34,290	34,290	34,290	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運転手 (一般)		人	1	34,290	34,290	34,290	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
計					34,290		
単価					34,290	円/人	

- 147 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
一般運転手	休日深夜 22~5	人	1	40,640	40,640	40,640	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運転手 (一般)		人	1	40,640	40,640	40,640	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
計					40,640		
単価					40,640	円/人	

- 148 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日用 8:00~17:00			人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計							28,600	
単価							28,600	円/人

- 149 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	35,750	35,750	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
計							35,750	
単価							35,750	円/人

- 150 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日深夜 22~5	人	1	42,900	42,900	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	42,900	42,900	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
計					42,900	
単価					42,900	円/人

- 151 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	38,610	38,610	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	38,610	38,610	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
計					38,610	
単価					38,610	円/人

- 152 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-153号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手 休日深夜 22~5			人	1	45,760	45,760	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
計						45,760	
単価						45,760	円/人

参考資料 (1)

単-154号

WYB00114

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			m	1	284.5	284	CB430920 管理費区分 無 単-252号
アスファルト舗装用シール材	クラック補修材	標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	350	70	ZA10700240 管理費区分 無
計						354	
単価						354	円/m

参考資料 (1)

単-155号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100				6,821
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切替	舗装版種別=7ｽﾌﾟﾙ舗装版:7ｽﾌﾟﾙ舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号	
舗装版破砕	舗装版種別=7ｽﾌﾟﾙ舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-254号	
搬運機	積込作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載 【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	4	4,546	18,184	CB227010 管理費区分 無 単-255号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):葦骨材料種別=グラウト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,422	342,200	CB410260 管理費区分 無 単-256号	
計					682,100		
単価						6,821	円/m ²

- 155 -

三重県 県土整備部

507-k173920-00125-11(0)

参考資料 (1)

単-156号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100				12,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切替	舗装版種別=7ｽﾌﾟﾙ舗装版:7ｽﾌﾟﾙ舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号	
舗装版破砕	舗装版種別=7ｽﾌﾟﾙ舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	5,024	502,400	CB430310 管理費区分 無 単-257号	
搬運機	積込作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載 【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	8	4,546	36,368	CB227010 管理費区分 無 単-255号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):葦骨材料種別=グラウト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,329	332,900	CB410260 管理費区分 無 単-258号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):葦骨材料種別=グラウト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,392	339,200	CB410240 管理費区分 無 単-259号	
計					1,238,484		
単価						12,380	円/m ²

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-157号 WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し選搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			10,530	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616		CB430510 管理費区分 無 単-253号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,941	294,100		CB430310 管理費区分 無 単-254号
搬運搬	搬送作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,546	18,184		CB227010 管理費区分 無 単-255号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,655	10,620		CB210100 管理費区分 無 単-260号
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	171.1	17,110		CB410010 管理費区分 無 単-261号
土砂等選搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック初山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,497	13,988		CB210110 管理費区分 無 単-262号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クォート PK-1:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,329	332,900		CB410260 管理費区分 無 単-256号

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-157号 WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し選搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			10,530	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=クォート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,392	339,200		CB410240 管理費区分 無 単-259号
計					1,053,718		
単価						10,530	円/m ²

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-158号

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²			100	17,590
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=7ｽﾌﾟﾙ舗装版:7ｽﾌﾟﾙ舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号
舗装版破碎	舗装版種別=7ｽﾌﾟﾙ舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,758	675,800	CB430310 管理費区分 無 単-263号
搬運機	搬送作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,546	54,552	CB227010 管理費区分 無 単-255号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種別=ｸﾞﾗｲｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,329	332,900	CB410260 管理費区分 無 単-258号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種別=ｸﾞﾗｲｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,298	329,800	CB410250 管理費区分 無 単-264号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種別=ｸﾞﾗｲｺｰﾄ PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,392	339,200	CB410240 管理費区分 無 単-259号
計					1,759,868	
単価					17,590	円/m ²

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-159号

WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²			100	6,932
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=7ｽﾌﾟﾙ舗装版:7ｽﾌﾟﾙ舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号
舗装版破碎	舗装版種別=7ｽﾌﾟﾙ舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-254号
搬運機	搬送作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,546	18,184	CB227010 管理費区分 無 単-255号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000:瀝青材料種別=ｸﾞﾗｲｺｰﾄ PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,533	353,300	CB410260 管理費区分 無 単-265号
計					693,200	
単価					6,932	円/m ²

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-160号 WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し選搬を含む(密粒)	m ²			100		3,097
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号	
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号	
破選搬	破発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用口】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-267号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,489	248,900	CB410260 管理費区分 無 単-268号	
計					309,728		
単価					3,097	円/m ²	

参考資料 (1)

単-161号 WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し選搬を含む(密粒・粗粒)	m ²			100		5,583
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号	
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号	
破選搬	破発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用口】	m ³	8	3,003	24,024	CB227010 管理費区分 無 単-267号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,396	239,600	CB410260 管理費区分 無 単-265号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,459	245,900	CB410240 管理費区分 無 単-270号	
計					558,340		
単価					5,583	円/m ²	

参考資料 (1)

単-162号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			5,880
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号
搬運機	発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級 【タイヤ損耗費】10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-267号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,655	10,620	CB210100 管理費区分 無 単-260号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	171.1	17,110	CB410010 管理費区分 無 単-261号
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模:積込機種・規格=バックホ積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級 【タイヤ損耗費】2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,497	13,988	CB210110 管理費区分 無 単-262号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):添着材料種別=タココートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,396	239,600	CB410260 管理費区分 無 単-269号

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			5,880
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):添着材料種別=タココートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,459	245,900	CB410240 管理費区分 無 単-270号
計					588,046	
単価					5,880	円/m ²

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-163号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²			100	8,069
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号
散運搬	散発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用口】	m ³	12	3,003	36,036	CB227010 管理費区分 無 単-267号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=カクコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,396	239,600	CB410260 管理費区分 無 単-269号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=カクコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,366	236,600	CB410250 管理費区分 無 単-271号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ブライコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,459	245,900	CB410240 管理費区分 無 単-270号
計					806,952	
単価					8,069	円/m ²

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²			100	3,208
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号
散運搬	散発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用口】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-267号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒I1型(20)DS3000:瀝青材料種類=ブライコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,600	260,000	CB410260 管理費区分 無 単-272号
計					320,828	
単価					3,208	円/m ²

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-165号

WYB00112

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)	m ²				100	5,694
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=7ｽﾌｯﾄ舗装版:7ｽﾌｯﾄ舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号	
舗装版破碎	舗装版種別=7ｽﾌｯﾄ舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号	
搬運機	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級良好 供用口】	m ³	8	3,003	24,024	CB227010 管理費区分 無 単-267号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I型(20)DS3000:型骨材料種類=クックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,507	250,700	CB410260 管理費区分 無 単-273号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):型骨材料種類=ブライコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,459	245,900	CB410240 管理費区分 無 単-270号	
計					569,440		
単価					5,694	円/m ²	

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-166号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²				100	2,996
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=7ｽﾌｯﾄ舗装版:7ｽﾌｯﾄ舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号	
舗装版破碎	舗装版種別=7ｽﾌｯﾄ舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号	
搬運機	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級良好 供用口】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-267号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):型骨材料種類=ブライコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,388	238,800	CB410260 管理費区分 無 単-274号	
計					299,628		
単価					2,996	円/m ²	

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-167号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し選搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		5,381	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-263号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音対策不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号
搬運搬	搬発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	3,003	24,024	CB227010 管理費区分 無 単-267号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=カクコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,295	229,500	CB410260 管理費区分 無 単-275号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,358	235,800	CB410240 管理費区分 無 単-276号
計					538,140	
単価					5,381	円/m ²

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-168号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し選搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		5,678	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-263号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音対策不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号
搬運搬	搬発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-267号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,655	10,620	CB210100 管理費区分 無 単-260号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	171.1	17,110	CB410010 管理費区分 無 単-261号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種=規格=ハツカ村山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,497	13,988	CB210110 管理費区分 無 単-262号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=カクコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,285	228,500	CB410260 管理費区分 無 単-275号

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-168号 WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し選搬を含む(密粒・粗粒)	m ²				100	5.678
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=プラコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,358	235,800	CB410240 管理費区分 無 単-276号	
計					567,846		
単価					5,678	円/m ²	

参考資料 (1)

単-169号 WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し選搬を含む(密・粗・粗)	m ²				100	7.766
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-253号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号	
搬運機	搬発生作業=舗装版破碎;積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用;【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用口】	m ³	12	3,003	36,036	CB227010 管理費区分 無 単-267号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=フックコート PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,295	229,500	CB410260 管理費区分 無 単-275号	
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=フックコート PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,265	226,500	CB410250 管理費区分 無 単-277号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=プラコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,358	235,800	CB410240 管理費区分 無 単-276号	
計					776,652		
単価					7,766	円/m ²	

参考資料(1)

単-170号

WVB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²	100			3,107
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-263号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号
砂運搬	砂発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用口】	m ³	4	3,003	12,012	CB227010 管理費区分 無 単-267号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,499	249,900	CB410260 管理費区分 無 単-278号
計					310,728	
単価					3,107	円/m ²

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-171号

WVB00113

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m ²	100			5,492
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.4	27,616	CB430510 管理費区分 無 単-263号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	212	21,200	CB430310 管理費区分 無 単-266号
砂運搬	砂発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用口】	m ³	8	3,003	24,024	CB227010 管理費区分 無 単-267号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,406	240,600	CB410260 管理費区分 無 単-279号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,358	235,800	CB410240 管理費区分 無 単-276号
計					549,240	
単価					5,492	円/m ²

- 174 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号 CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	m ²	数量	単価	1	単価	1,293
規格		50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				920.81				
労務構成比率		%	69.96					
運転手 (特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世帯役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	25.38					
路盤材	M-30	%	23.44	170,000	477,500	Y001100001-003 管理費区分 無		
軽油		%	1.85	138	135	Z006702002 管理費区分 無		
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号 CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	m ²	数量	単価	1	単価	1,293
規格		50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	4.66					
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,690	M000201100 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	路盤材 (各種)							
J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-173号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	上層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,901
規格	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				920.81			
労務構成比率		%	69.96				
運転手 (特殊)		%	25.16	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般庶務役		%	12.11	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38				
路盤材	M-30	%	23.44	170,000	955,000		Y001100001-003 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	135		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-173号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	上層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,901
規格	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.66				
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680		M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	路盤材 (各種)						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						2,510
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					920.81		
	労務構成比率		%	69.96			
	運転手 (特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	路盤材	M-30	%	25.38			Y001100001-003 管理費区分 無
	軽油		%	23.44	170,000	1,432,500	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%	1.85	138	135	ZZ000001 管理費区分 無

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						2,510
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	4.66			
	小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
	J02 施工区分	1層施工					
	J03 材料	路盤材 (各種)					
	J04 費用の内訳	全ての費用					

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	977.3
規格	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
標準単価	名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
						857.31		
労務構成比率				%	75.15			
運転手 (特殊)				%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役				%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.85			
路盤材			RC-40	%	17.77	120,000	230,000	Y001100001-004 管理費区分 無
軽油				%	1.99	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	977.3
規格	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
機械構成比率	名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				%	5			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]			超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09 m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]			運転質量3~4 t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)			50 mm					
J02 施工区分			1層施工					
J03 材料			路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳			全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1		1,271	
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手 (特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
路盤材	RC-40	%	17.77	120,000	460,000	Y001100001-004 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1		1,271	
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-177号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,564
規格	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				857.31			
労務構成比率		%	75.15				
運転手 (特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114	管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101	管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102	管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500	R0125	管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001	管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85				
路盤材	RC-40	%	17.77	120,000	690,000	Y001100001-004	管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	135	Z006702002	管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001	管理費区分 無

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-177号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,564
規格	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5				
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100	管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011	管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001	管理費区分 無
路雑費		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	路盤材 (各種)						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	171.1
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				174.53			
労務構成比率		%	71.86				
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世帯役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.56				
軽油		%	6.56	138	135	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.58				
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅 3.1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	171.1
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-179号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熟段差修正	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	49	20,800	1,019,200	Z004101005 管理費区分 無 Z1
	機械運搬費 振動ローラ	搭乗式・タンDEM型 2.4~2.8t	時間	10	9,650	96,500	WYB00018 管理費区分 無 単-280号 Z1
	土木一般世話役		人	3	29,500	88,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	特殊作業員		人	9	27,600	248,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	普通作業員		人	20	23,700	474,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	諸雑費 (まるめ)		式	1		400	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,927,000	
単価						39,320	円/t

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) カット PK-4全ての費用		m ²	1		2,820	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率			%	45.7			
特殊作業員			%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	53.85			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	%	52.05	580,000	606,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 クックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.17	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-180号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,820
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 運賃材料種類	クラックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	1,887
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.88	580,000	606,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 クラックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	135	Z006702002 管理費区分 無

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-181号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年2月9日 令和8年2月9日 00.00%-1.0000
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タッコートPK-4 全ての費用	m ²			1	1,887
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 沥青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タッコートPK-4 全ての費用					

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-182号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年2月9日 令和8年2月9日 00.00%-1.0000
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タッコートPK-4 全ての費用	m ²			1	1,786
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	84.7	580,000	606,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タッコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	135	Z006702002 管理費区分 無

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-182号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカット PK-4 全ての費用	m ²	1			1,786
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 選付材料種類	ヲカット PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚60mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲカット PK-4全ての費用	m ²	1			3,583
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	52.05	580,000	909,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4, ヲカット用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	135	Z006702002 管理費区分 無

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-183号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年2月9日 令和8年2月9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,583
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.45				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	45mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 延青材料種類	タックコートPK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-184号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年2月9日 令和8年2月9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,650
規格	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4 全ての費用						
標準単価				1,827.2			
労務構成比率		%	15.67				
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	82.63				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.88	580,000	909,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.3	138	135	Z006702002 管理費区分 無	

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-184号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,650
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 遊荷材料種類	ココート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 199 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,549
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世帯役		%	0.77	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	84.7	580,000	909,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	135	Z006702002 管理費区分 無

- 200 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (1.3) ｸｯｺｰﾄ PK-4 全ての費用	単位			1	2,549
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1.3)					
J06 選育材料種類	ｸｯｺｰﾄ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-186号 WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		m ²				
規格	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 未満 無 有 有 無 有 1.0m超え (標準)	単位			1	7,506
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m ²	1	7,506	7,506	Q001598027 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,506	
単価					7,506	円/m ²
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-301					
J03 施工規模	100m ² 未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

参考資料 (1)

単-187号 WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 無 無 有 有 1.0m超え (標準)	m2	1	8,586	8,586	R001598029 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,586	
単価					8,586	円/m2
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-303					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

参考資料 (1)

単-188号 WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1		143,000	
土木一般世話役		人	0.98	29,500	28,910	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.51	27,600	41,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.96	23,700	46,462	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	20,200	20,200	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (串+まるめ)	5%	式	1		5,762	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					143,000	
単価					143,000	円/t
J01 日当り施工量	1t未満					

参考資料 (1)

単-189号

WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熟合材補修工 1t以上2t未満			人	0.64	29,500	18,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	1.29	23,700	30,573	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1.3)		t	1	20,200	20,200	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (串+まるめ)	7%		式	1		5,347	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						102,600	
単価						102,600	円/t
J01 日当り施工量	1t以上2t未満						

- 205 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-190号

WB434610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熟合材補修工 2t以上5t未満			人	0.24	29,500	7,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.53	27,600	14,628	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.51	23,700	12,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
振動ローラ運転			口	0.28	35,980	10,074	WX430560 管理費区分 無 単-281号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1.3)		t	1	20,200	20,200	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費 (串+まるめ)	8%		式	1		2,701	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						66,770	
単価						66,770	円/t
J01 日当り施工量	2t以上5t未満						

- 206 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-191号 WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工 厚5mm×幅4cm		m	100	460	46,000	ZA10080160 管理費区分 無 Z1
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100	460	46,000	ZA10080160 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,780	
単価					727.8	円/m

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-192号 CB410330

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスカーブ 215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用		m		1,217.4	1,762	
標準単価				1,217.4		
労務構成比率		%	53.34			
普通作業員		%	24.13	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.8	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.94	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	7.46	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.77			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	41.45	9,800	20,800	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	138	135	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.34	154	143	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1		1,762	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	2 t 積級 [2~3 t 積級 良好 供用日]	%	2.34	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4.0~4.5m3/h	%	1.33	2,500	2,500	M01020001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用					

- 209 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-193号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック舗装 手間のみ 取り外し・設置 現場材利用		m ²	100		4,041	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-282号
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m ²	100	2,694	269,400	CB422530 管理費区分 無 単-283号
計					404,100	
単価					4,041	円/m ²

- 210 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-194号

WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
平板ブロック補修 材工共 取り外し・設置		m ²				100	11,940
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-282号	
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m ²	100	10,600	1,060,000	CB422530 管理費区分 無 単-284号	
計					1,194,700		
単価					11,940	円/m ²	

- 211 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-195号

WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インターロッキングブロック補修 取り外し・設置		m ²				100	5,188
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,408	240,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100	6,930	693,000	Q001060001 管理費区分 無 Z1	
インターロッキングブロック	標準品 厚6cm	m ²	-100	4,150	-415,000	ZA10700250 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z21	
計					518,800		
単価					5,188	円/m ²	

- 212 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-196号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,481
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切所	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m					
標準単価				1,479.1			
労務構成比率		%	44.25				
特殊作業員		%	15.11	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.76	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.62				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.28	124,000	130,000		Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.24	95,200	89,500		Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.1	52,100	54,600		Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	143		Z006704001 管理費区分 無

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-196号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,481
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切所	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m					
その他(材料)		%					Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.25	14,500	14,500		M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 214 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB210720

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要
舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²	1		1,731	
全ての費用						
標準単価				1,747		
労務構成比率		%	71.97			
運転手 (特殊)		%	71.97	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-198号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要
構造物とりこわし		m ³	1		8,429	
無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	8,429	8,429	Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,429	
単価					8,429	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-199号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		m ³	1	34,570	34,570	34,570
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m ³	1	34,570	34,570	Q001611002 管理費区分 無 Z1.
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1.
計						34,570	
単価						34,570	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-200号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m ³	1	17,205	17,205	17,210
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m ³	1	17,205	17,205	Q001611007 管理費区分 無 Z1.
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1.
計						17,210	
単価						17,210	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

- 218 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-201号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1		58,930	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	58,925	58,925	Q001611008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,930	
単価					58,930	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
仮運搬	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1		1,358	
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手 (一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,100 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 経費発生業	コンクリート (無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設置機	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	1,684		
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	(20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 截発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-204号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	370.7		
区画線設置(溶解式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶解型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	135	5,400	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,725	ZS8006004 管理費区分 無 ZZ1
計					370,700	
単価					370.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶解式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶解式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-204号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			370.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-205号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用			1,000			451.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント	溶融型	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	40	135	5,400	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (串+まるめ)	5%	式	1		11,575	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					451,500		
単価					451.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 霰雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-205号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置						
無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						
		m	1,000			451.5
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-206号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置						
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
		m	1,000			407.7
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	243	243,000	Z001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	135	6,345	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,780	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					407,700	
単価					407.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-206号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			407.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-207号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			488.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	黄 無し ゼブラ15cm 制約無し	m	1,000	243	243,000	Z001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	135	6,345	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,630	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					488,500	
単価					488.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 養雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-207号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000				488.5
規格	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-208号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装	m	1,000				652.9
規格	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 長間	黄雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	65	135	8,775	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		15,325	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					652,900		
単価					652.9	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 兼雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区画の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-208号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		652.9	
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-209号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		813.1	
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	330	330,000	Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	kg	1,130	370	418,100	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	65	135	8,775	Z006702002 管理費区分 無 Z1
経費 (半+まるめ)	5%	式	1		22,975	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					813,100	
単価					813.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 塗料補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-209号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用		m	1,000		813.1	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装 /						
J13 費用の内訳	全ての費用 /						

参考資料 (1)

単-210号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全 ての費用		m	1,000		717.6	
区画線設置 (溶融式) 昼間	茶管無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白		kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用		kg	50	486	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油			L	77	135	10,395	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%		式	1		15,405	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						717,600	
単価						717.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 茶管補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区画の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-210号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	717.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-211号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m			1,000	877.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	黄鉛無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393	393,000	Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	77	135	10,395	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (申+まるめ)	5%	式	1		23,055	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					877,800	
単価					877.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 黄鉛補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 236 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-211号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置						単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装						m	1,000			877.8
全ての費用											
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー										
J12 プライマー規格	アスファルト舗装										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1)

単-212号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置						単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						m	1,000			856.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
区画線設置 (熔融式)	昼間 黄鉛無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Z001036010 管理費区分 無					
トラフィックペイント	溶解型 3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1					
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1					
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1					
軽油		L	73	135	9,855	Z008702002 管理費区分 無 Z1					
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		22,870	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1					
計					856,100						
単価					856.1	円/m					
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 寒雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 45cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%										

参考資料 (1)

単-212号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				1,000		856.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-213号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				1,000		1,097
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間 茶色無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	73	135	9,855	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (単+まるめ)	5%	式	1		34,270	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,097,000	
単価						1,097	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 茶色補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-213号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,097
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-214号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	941.4
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457	457,000	Z001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	89	135	12,015	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸経費 (単+まるめ)		5%	式	1		23,010	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						941,400		
単価						941.4	円/m	
J01	夜間作業の有無	無し						
J02	施工方法区分	溶融式手動						
J03	豪雪補正の有無	無し						
J04	規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05	時間的制約の有無	無し						
J06	塗布厚	1.5mm						
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08	未供用区間の場合の補正	無し						
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-214号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	941.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 243 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-215号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m			1,000	1,182
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	kg	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	135	12,015	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (単+まるめ)	5%	式	1		34,110	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,182,000	
単価					1,182	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 寒雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 244 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-215号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000			1,182
規格	全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-216号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			394.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	230	230,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ1.5~1.8' 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	135	5,940	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,785	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					394,300	
単価					394.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-216号 WBS21210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			394.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-217号 WBS21210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			698
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	帯型無 破線30cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着剤プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	73	135	9,855	Z006702002 管理費区分 無 Z1
経費費 (単+まるめ)	5%	式	1		15,345	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					698,000	
単価					698	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 寒雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-217号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000				698
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白 /							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装 /							
J13 費用の内訳	全ての費用 /							

参考資料 (1)

単-218号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000				895.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(溶融式) 昼間	鍍鋅無 破線45cm 制約無	m	1,000	412	412,000	Z001036034 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	80	135	10,800	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(単+まるめ)	5%	式	1		22,925	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					895,100			
単価					895.1	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し /							
J02 施工方法区分	溶融式手動 /							
J03 鍍鋅補正の有無	無し /							
J04 規格・仕様区分	破線 45cm /							
J05 時間的制約の有無	無し /							
J06 塗布厚	1.5mm /							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し /							
J08 未供用区画の場合の補正	無し /							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18% /							

参考資料 (1)

単-218号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			895.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-219号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000			696.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 白	kg	781	485	378,785	ZA10700220 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	135	7,290	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	143	357	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		8,043	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					696,700	
単価					696.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 求供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-219号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用		m	1,000		696.7	
J07 塗料使用量	781 kg/1000m						
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ						
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m						
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m						
J12 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-220号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用		m	1,000		876	
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	昼間 夜間無し 実線15cm 制約無し	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用	リブ式 (溶融式) 黄	kg	781	710	554,510	ZA10700230 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用		kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油			L	54	135	7,290	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー		L	2.5	143	357	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸経費 (率+まるめ)	2%		式	1		11,618	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						876,000	
単価						876	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	リブ式						
J03 塗料補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 未供用区間の場合の補正	無し						

参考資料 (1)

単-220号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000			876
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-221号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			827.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	塗替無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	120	135	16,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (単+まるめ)	5%	式	1		9,810	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					827,100	
単価					827.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 塗替補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区画の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-221号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		827.1
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11	塗料区分	白					
J12	プライマー規格	アスファルト舗装					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-222号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		m		1,000		924
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	昼間	霰雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油			L	120	135	16,200	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		14,370	ZS0000004 管理費区分 無 ZZ1
計						924,000	
単価						924	円/m
J01	夜間作業の有無	無し					
J02	施工方法区分	溶融式手動					
J03	霰雪補正の有無	無し					
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05	時間的制約の有無	無し					
J06	塗布厚	1.5mm					
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08	未供用区間の場合の補正	無し					
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-222号 WB821210

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称		単位	m	数量	単価	金額	単価	924
区画線設置								
規格		無し 溶解式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス						
規格		アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-223号 WB821220

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称		単位	m	数量	単価	金額	単価	605.4
区画線消去								
規格		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	62	135	8,370	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ガソリン	レギュラー	L	35	143	5,005	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		25	Z53000004 管理費区分 無 Z21		
計					605,400			
単価					605.4	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	削取り式							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-224号

WB812380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路版)	穿孔式 10個未満 無 無		個	1	1,137.5	1,137	Q001334002 管理費区分 無 Z1
道路版撤去工	穿孔式		個	1	1,137.5	1,137	Q001334002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計						1,137	
単価						1,137	円/個
J01 施工区分	穿孔式						
J02 施工規模	10個未満						
J03 夜間作業の補正	無						
J04 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号

CB210830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
人力積込	土砂		m ³		3,566	3,318	
標準単価					3,566		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
J01 土質等区分	土砂						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-226号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000

名称	床掘り		単位	m ³	数量	1	単価	9,954
規格	土砂 現場制約あり		単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					10,668			
労務構成比率			%	100				
普通作業員			%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 土質	土砂							
J02 施工方法	現場制約あり							

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-227号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000

名称	埋戻し		単位	m ³	数量	1	単価	5,688
規格	現場制約あり 土砂 無し		単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					6,095			
労務構成比率			%	100				
普通作業員			%	100	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 施工方法	現場制約あり							
J02 土質	土砂							
J03 締固めの有無	無し							

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	金額	摘要
埋戻し		m ³					
現場制約あり 土砂 有り					1		7,275
標準単価				7,754.2			
労務構成比率		%	99.4				
普通作業員		%	88.46	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.94	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.35				
ガソリン	レギュラー	%	0.35	154	143		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.25				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.25	471	539		L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料 (1)

単-229号 WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)		m ³				
土砂 締固め有り RC-40					10	13,520
埋戻し	施工方法=現場制約あり；土質=土砂；締固めの有無=有り；	m ³	10	7,275	72,750	CB210410 管理費区分 無 単-228号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	13.3	4,700	62,510	Z002122003 管理費区分 無
計					135,260	
単価					13,520	円/m ³

参考資料 (1)

単-230号

WYB00117

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 山土	m ³	10	7,275	72,750	CB210410 管理費区分 無 単-228号
計					72,750	
単価					7,275	円/m ³

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-231号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1	1,241	1,230	
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準)					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-232号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³			1	1,793
標準単価				1,715.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手 (一般)		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 バックホウ積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下					

- 269 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-233号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	49,190
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	32,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物個別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-234号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			49,190
標準単価				36,766		
労務構成比率		%		41.15		
普通作業員		%		22.25	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%		9.19	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		7.69	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		58.85		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%		58.85	20,400	32,900 Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-235号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1			43,650
標準単価				30,615		
労務構成比率		%		28.68		
普通作業員		%		12.85	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		7.3	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%		6.58	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		71.32		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%		71.32	20,400	32,900 Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-236号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	8,840		
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1)

単-237号 WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	177,300		
鉄筋コンクリート用林鋼	SD295 D13	t	1.03	104,000	107,120	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計					177,300	
単価					177,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕線区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-238号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,400	
単価					180,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 275 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-239号

WB252620

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積立	小口並べ 仕拵・積立	m ²	10		12,380	
流用土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-002 管理費区分 無 Z1
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.1	23,700	120,870	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					123,800	
単価					12,380	円/m ²
J01 作業区分	小口並べ					
J02 作業内容	仕拵・積立					

- 276 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-240号

WYB00043

単価適用年月日	令和8年2月9日
歩掛適用年月日	令和8年2月9日
一括-労務調整-退休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工		本				
土のう工用			85			1,348
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本節	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	23,700	80,580	R0102 管理費区分 無 増率 0%
計					114,580	
単価					1,348	円/本

- 277 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-241号

WYB00044

単価適用年月日	令和8年2月9日
歩掛適用年月日	令和8年2月9日
一括-労務調整-退休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 長間用		時間				
平日用 8:00~17:00			8			6,759
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 増率 0%
ダンプトラック運転費		時間	6	6,029	36,174	WYB00045 管理費区分 無 単-285号
計					54,074	
単価					6,759	円/時間

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-242号

WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			8			8,127
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	22,375	22,375	RO103 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,108	42,648	WYB00048 管理費区分 無 単-286号	
計					65,023		
単価					8,127	円/時間	

- 279 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-243号

WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8			8			8,675
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	24,165	24,165	RO103 管理費区分 無 割増率 35%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,540	45,240	WYB00051 管理費区分 無 単-287号	
計					69,405		
単価					8,675	円/時間	

- 280 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-244号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単価	数量	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用 平日用 22:00~5:00						8		9,497	
軽作業員			人	1		26,850	26,850		R0103 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費			時間	6		8,188	49,128		WYB00054 管理費区分 無 単-288号
計							75,978		
単価							9,497		円/時間

- 281 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-245号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単価	数量	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用 休日・祝祭日用 22:00~5:00						8		10,040	
軽作業員			人	1		28,640	28,640		R0103 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費			時間	6		8,619	51,714		WYB00057 管理費区分 無 単-289号
計							80,354		
単価							10,040		円/時間

- 282 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-246号

WYB00059

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用 平日用 8:00~17:00		時間	8		14,130	
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費		時間	6	6,029	36,174	WYB00060 管理費区分 無 単-290号
計					113,074	
単価					14,130	円/時間

参考資料 (1)

単-247号

WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用 平日用 17~22 5~8		時間	8		17,340	
土木一般世話役		人	1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員		人	2	29,625	59,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費		時間	6	7,108	42,648	WYD00063 管理費区分 無 単-291号
計					138,773	
単価					17,340	円/時間

参考資料 (1)

単-248号

WYB00065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早期用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 6~8						8	18,630
土木一般世話役		人	1		39,825	39,825		R0125 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員		人	2		31,995	63,990		R0102 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費		時間	6		7,540	45,240		WYB00066 管理費区分 無 単-292号
計						149,055		
単価						18,630		円/時間

- 285 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-249号

WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00						8	20,550
土木一般世話役		人	1		44,250	44,250		R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	2		35,550	71,100		R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費		時間	6		8,188	49,128		WYB00069 管理費区分 無 単-293号
計						164,478		
単価						20,550		円/時間

- 286 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-250号

WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00			時間	8		21,840	
土木一般世話役				人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員				人	2	37,920	75,840	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費				時間	6	8,619	51,714	WYB00072 管理費区分 無 単-294号
計							174,754	
単価							21,840	円/時間

- 287 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-251号

WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議				式	1		4,764	
土木一般世話役				人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L			時間	1	543	543	WYB00075 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー			L	2.7	143	386	Z006704001 管理費区分 無
計							4,764	
単価							4,764	円/式

- 288 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
クラック補修			m			1	284.5
標準単価					302.22		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	64.73	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.33	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.23	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 289 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-253号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断			m			1	690.4
757mm外側装版 15cm以下 全ての費用					700.44		
労務構成比率			%	58.43			
特殊作業員			%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	26.52			
コンクリートカッター (ブレード)		径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.81	154	143	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.05			

- 290 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-253号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切替	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			690.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 291 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-254号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			2,941	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率		%	96.47				
特殊作業員		%	52.6	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	43.87	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	1.97				
軽油		%	1.97	138	135	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.56				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.21	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.35	160	160	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害物の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

- 292 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,941	
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 293 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
搬運機	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,546	
標準単価				4,319.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手 (一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M00301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 搬送生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格		単位	m ²	数量	1	単価	3,422
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価				2,891.1			
労務構成比率		%	44.34				
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.52	580,000	808,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	143		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	135		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格		単位	m ²	数量	1	単価	3,422
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用						
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356		M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 選骨材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-257号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	5,024
標準単価				5,240.9		
労務構成比率		%	95.95			
特殊作業員		%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.25			
軽油		%	2.25	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュウ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.39	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.4	160	160	H000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 297 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-257号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	5,024
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 298 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲココート PK-4全ての費用	m ²	1			3,329
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	52.05	580,000	808,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 ヲココート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲココート PK-4全ての費用	m ²	1			3,329
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 遊青材料種類	〲ココート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-259号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,392		
標準単価					2,614.5	
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	470,000	796,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	135	Z006702002 管理費区分 無

- 301 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-259号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,392		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラー (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 継ぎ材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 302 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-260号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1		2,655	
標準単価				2,678.7		
労務構成比率		%	71.97			
運転手 (特殊)		%	71.97	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-261号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		171.1	
標準単価				174.53		
労務構成比率		%	71.86			
運転手 (特殊)		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56			
軽油		%	6.56	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58			
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	171.1
不陸整正	無し 全ての費用	m ²					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量13~14t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	3,497
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³					
標準単価				3,322.6			
労務構成比率		%	71.03				
運転手 (一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 増増率 0%	
材料構成比率		%	8.72				
軽油		%	8.72	138	135	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.25				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	2t積級 [2~3t積級 良好 供用日]	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
現 舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用					6,758	
標準単価				7,049.5		
労務構成比率		%	95.77			
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
軽油		%	2.36	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.45	1,100	1,200	.001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 嵌合等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
現 舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用					6,758	
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-264号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	3,298
標準単価				2,529		
労務構成比率		%	50.75			
特殊作業員		%	22.42	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.06	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.9	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.75			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	46.73	470,000	796,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.75	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	135	Z006702002 管理費区分 無

- 309 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-264号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	3,298
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 沥青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 310 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号 CB410260

単価適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称		単位	m ²	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)							
規格		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用					
標準単価							3,533
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	44.34	2,891.1		
特殊作業員			%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	55.23			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	50.52	580,000	852,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガンリン		レギュラー	%	0.17	154	143	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号 CB410260

単価適用年月日 令和 8年 2月 9日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称		単位	m ²	数量	1	単価	
表層(車道・路肩部)							
規格		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用					
標準単価							3,533
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M009804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]		機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M009807001 管理費区分 無
その他(機械)			%				M00980001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚		50mm以下					
J05 材料		改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 型骨材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-266号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
7577外舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位		数量	1	212
標準単価				217.37		
労務構成比率		%	81.24			
土木一般世話役		%	29.54	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.52	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.18	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.91			
軽油		%	5.91	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.85			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	12.85	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7577外舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-266号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
7577外舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		単位		数量	1	212
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-267号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
被運搬		m ³				
規格	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 3,003
標準単価				2,923.5		
労務構成比率		%	39.87			
運転手 (一般)		%	39.87	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	(20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 発電機作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-268号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,489
標準単価				1,912.7		
労務構成比率		%	14.97			
普通作業員		%	5.11	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.49	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	1.24	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	76.32	580,000	808,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) グラムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,489	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 添背材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生密粒度アスコン (13) グラムコート PK-3 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) グラムコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,396	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.88	580,000	808,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 グラムコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) カット PK-4 全ての費用	m ²	1		2,396	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [格条・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 選定材料種類	カット PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 319 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-270号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,459	
標準単価				1,638.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	17.5			
普通作業員		%	5.97	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.08	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.99	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	1.45	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.61			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	72.31	470,000	796,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.93	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	135	Z006702002 管理費区分 無

- 320 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-270号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グラマコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,459	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.21	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.24	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.22	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 沥青材料種類	グラマコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グラマコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,366	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	18.46			
普通作業員		%	6.3	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.3	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.21	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.53	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.53			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.29	470,000	796,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 クックコート用	%	2.85	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-271号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヲコノコ PK-4 全ての費用	m ²			1	2,365
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [揺乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 悪音材料種類	ヲコノコ PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-272号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,600
標準単価				1,912.7		
労務構成比率		%	14.97			
普通作業員		%	5.11	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.49	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	1.24	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%	76.32	580,000	852,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 アライコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,600	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 紐膏材料種類	アライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,507	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	79.88	580,000	852,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4・タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	m ²		数量	単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	単位		1		2,507	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 ヲココート PK-4全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [格乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 温着材料種類	ココート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 327 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-274号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	m ²		数量	単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	単位		1		2,388	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.06	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	0.73	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.45			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	80.7	530,000	808,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	135	Z006702002 管理費区分 無

- 328 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-274号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) グラマコート PK-3 全ての費用			m ²		1	2,388	
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.38			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)			%				W0000001 管理費区分 無
新機費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) グラマコート PK-3 全ての費用					

- 329 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-275号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) グラマコート PK-4 全ての費用			m ²		1	2,295	
標準単価					1,723.2		
労務構成比率			%	10.68			
普通作業員			%	3.84	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	2.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.13	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.77	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	87.88			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%	84.7	580,000	808,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.51	138	135	Z006702002 管理費区分 無

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-275号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヶコート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,295
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 運賃材料種類	ヰコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-276号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,358
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,532.1		
労務構成比率		%	12.02			
普通作業員		%	4.32	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.43	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.4	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	0.87	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	77.19	470,000	796,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.47	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-276号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20)	ブライト PK-3 全ての費用	m ²			1	2,358
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.63			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	30,600	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)			%				AW000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 選定材料種類	ブライト PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20)	クックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,265
標準単価					1,446.6		
労務構成比率			%	12.73			
普通作業員			%	4.58	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	2.57	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.54	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.92	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	85.54			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	%	81.75	470,000	796,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	3.06	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.61	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-277号 CB410250

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヲココート PK-4 全ての費用				1	2,265
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.73			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.1	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ【普通型】	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ【マカダム】	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 選定材料種類	ヲココート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 335 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-278号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用				1	2,499
標準単価				1,808.7		
労務構成比率		%	10.17			
普通作業員		%	3.66	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.06	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.03	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.45			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	80.7	580,000	852,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.17	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.49	138	135	Z006702002 管理費区分 無

- 336 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-278号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	2,499
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 添付材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 337 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-279号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-4 全ての費用	m ²		数量	1	2,406
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,723.2		
労務構成比率		%	10.68			
普通作業員		%	3.84	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RRC00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	84.7	580,000	852,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	135	Z006702002 管理費区分 無

- 338 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000	キックコート PK-4 全ての費用			1	2,405
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 標準材料種類	キックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-280号 WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ		時間				
規格	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t				1	9,650
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.23	28,600	6,578	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無
計					9,650	
単価					9,650	円/時間

参考資料 (2)

単-281号

WK430560

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転		日	1		35,980	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	11	135	1,485	Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4~2.6t	日	1.4	4,920	6,888	L001070010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					35,980	
単価					35,980	円/日

- 341 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装		m ²	1		1,347	
撤去						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,321.3		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	29.81	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.52	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

- 342 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号 CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m ²				
再利用設置					1	2,694
標準単価				2,642.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	29.81	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.52	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	15.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号 CB422530

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m ²				
設置 30cm×30cm					1	10,600
標準単価				10,884		
労務構成比率		%	24.26			
普通作業員		%	7.23	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	6.43	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	3.7	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.3	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.74			
平板ブロック	300・300・60	%	75.74	730	700	Y000313010-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	30cm×30cm					

参考資料 (2)

単-285号 WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	6,029
運転手 (一般)			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00046 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						6,029	
単価						6,029	円/時間

参考資料 (2)

単-286号 WYB00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	7,108
運転手 (一般)			人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00049 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,108	
単価						7,108	円/時間

参考資料 (2)

単-287号

WVB00051

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,540	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		人		0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油		L		3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間		1	1,200	1,200	WVB00052 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間		1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						7,540			
単価						7,540	円/時間		

- 347 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-288号

WVB00054

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,188	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (一般)		人		0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油		L		3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間		1	1,200	1,200	WVB00055 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間		1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計						8,188			
単価						8,188	円/時間		

- 348 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-289号

WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間	1		8,619	
運転手(一般)			人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00058 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,619	
単価						8,619	円/時間

- 349 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-290号

WYB00060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間	1		6,029	
運転手(一般)			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00061 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						6,029	
単価						6,029	円/時間

- 350 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-291号

WYB00063

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	1	単価	7,108
規格			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%	
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00064 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					7,108		
単価					7,108	円/時間	

- 351 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-292号

WYB00066

単価適用年月日	令和 8年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 8年 2月 9日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	1	単価	7,540
規格			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%	
軽油		L	3.5	135	472	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00067 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					7,540		
単価					7,540	円/時間	

- 352 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-293号

WYB00069

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	ダンプトラック運転費						時間 単位	数量	1	単価	8,188
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額					
運転手 (一般)			人	0.17	38,100	6,477				R0115 管理費区分 無 削減率 50%	
軽油			L	3.5	135	472				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200				WYB00070 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	39	39				Z010020022 管理費区分 無	
計						8,188					
単価						8,188				円/時間	

- 353 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-294号

WYB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 2月 9日 令和 8年 2月 9日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	ダンプトラック運転費						時間 単位	数量	1	単価	8,619
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額					
運転手 (一般)			人	0.17	40,640	6,908				R0115 管理費区分 無 削減率 60%	
軽油			L	3.5	135	472				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200				WYB00073 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	39	39				Z010020022 管理費区分 無	
計						8,619					
単価						8,619				円/時間	

- 354 -

三重県 県土整備部

