

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号				508-k174320-00081-11(0)		設 計 者 名			
費 目				本工事費		工 事 名		北勢沿岸流域下水道（北部処理区）流域下水道管渠施設等 R 8 下期小規模修繕業務委託（桑名管内）（単価契約）	
所 属 名				北勢流域下水道事務所 事業推進室					
適 用 単 価				一般土木					
入 札 日（開 札 日）				年 月 日					
歩 掛 適 用 年 月 日				令和 8年 8月20日					
単 価 適 用 年 月 日				令和 8年 8月20日					
適用単価 地 区				一 般 材 料		A00：桑名			
				生 コ ン		A02：桑名／小型 4 t			
				石 材		A02：桑名／小型 2 t ～ 4 t			
適 用 工 種				道路維持工事					

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	5 %以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）流域下水道管渠施設等 R8下期小規模修繕業務委託（桑名管内）（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	流域下水道施設維持補修		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
流域下水道施設維持補修			式	1		1,475,907			
流域下水道施設維持補修工			式	1		1,475,907			
流域下水道維持補修			式	1		1,475,907			
蓋及び調整剤撤去工		調整CONブロック無	組	1	5,844	5,844			単-1号
蓋及び調整剤撤去工		調整CONブロック有	組	1	9,982	9,982			単-2号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工		調整コンクリートブロック使用しない 蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）	組	1	12,120	12,120			単-3号
蓋及び調整コンクリートブロック据付工		調整コンクリートブロック使用する 蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（1.0）	組	1	19,830	19,830			単-4号
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 900-600 ロック付き 転落防止表梯子（ステンレス製）	組	1	414,000	414,000			単-5号
2号マンホール 調整金具		φ600 25mm	個	1	4,520	4,520			単-6号
2号マンホール 調整金具		φ600 45mm	個	1	7,360	7,360			単-7号

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）流域下水道管渠施設等 R8 下期小規模修繕業務委託（桑名管内）（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	流域下水道施設維持補修		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号マンホール 調整リング		φ600 50mm	個	1	5,970	5,970			単-8号
2号マンホール 調整リング		φ600 100mm	個	1	9,330	9,330			単-9号
2号マンホール 調整リング		φ600 150mm	個	1	12,800	12,800			単-10号
マンホール調整リング		φ900 100mm	個	1	20,500	20,500			単-11号
マンホール調整リング		φ900 150mm	個	1	30,900	30,900			単-12号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	732.6	732			単-13号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,550	1,550			単-14号
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1	5,217	5,217			単-15号
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	7,019	7,019			単-16号
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工	m3	1	35,870	35,870			単-17号
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	61,120	61,120			単-18号
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,246	1,246			単-19号

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）流域下水道管渠施設等 R8 下期小規模修繕業務委託（桑名管内）（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	流域下水道施設維持補修		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,543	1,543			単-20号
殻運搬（舗装版破碎・機械積込）		アスファルト殻	m3	1	2,690	2,690			単-21号
人力積込		土砂	m3	1	3,430	3,430			単-22号
床掘		土砂	m3	1	2,315	2,315			単-23号
埋戻し		土砂	m3	1	4,087	4,087			単-24号
埋戻し		現場制約あり 締固め 有り RC-40	m3	1	6,747	6,747			単-25号
埋戻し		現場制約あり 締固め 有り 山土	m3	1	7,412	7,412			単-26号
掘削		土砂 小規模	m3	1	1,331	1,331			単-27号
土砂等運搬		現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	4,086	4,086			単-28号
土砂等運搬		小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	2,136	2,136			単-29号
コンクリート		小型 人力 18-8-25	m3	1	41,840	41,840			単-30号
コンクリート		小型 人力 18-8-40	m3	1	41,840	41,840			単-31号

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）流域下水道管渠施設等 R8 下期小規模修繕業務委託（桑名管内）（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	流域下水道施設維持補修	施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		小型 人力 C-170 m3	1	37,600	37,600			単-32号
型枠		一般型枠 m2	1	9,366	9,366			単-33号
型枠		一般型枠 m2	1	5,327	5,327			単-34号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13 kg	1	360.7	360			単-35号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～D25 kg	1	312.8	312			単-36号
基層（車道・路肩部）		平均幅員3.0m超 t=30 mm m2	1	1,426	1,426			単-37号
基層（車道・路肩部）		平均幅員3.0m超 t=45 mm m2	1	1,940	1,940			単-38号
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員 3.0m超 取壊し運搬を 含む（密粒） m2	1	2,408	2,408			単-39号
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均 幅員3.0m超 取壊し運 搬を含む（密粒・粗粒 ） m2	1	4,166	4,166			単-40号
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊 し運搬を含む（密粒・ 粗粒） m2	1	4,501	4,501			単-41号
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均 幅員3.0m超 取壊し運 搬を含む（密・粗・粗 ） m2	1	5,923	5,923			単-42号

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）流域下水道管渠施設等 R8 下期小規模修繕業務委託（桑名管内）（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事	
			工事区分	流域下水道施設維持補修		施工地域	一般交通影響有り（２）－１	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗）	m2	1	4,710	4,710			単-43号
舗装打換工	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	2,952	2,952			単-44号
路盤の敷均し転圧	仕上厚50mm M-30(ワイド認定製品)	m2	1	781	781			単-45号
路盤の敷均し転圧	仕上厚100mm M-30(ワイド認定製品)	m2	1	1,220	1,220			単-46号
路盤の敷均し転圧	仕上厚150mm M-30(ワイド認定製品)	m2	1	1,660	1,660			単-47号
路盤の敷均し転圧	仕上厚50mm RC-40	m2	1	479.9	479			単-48号
路盤の敷均し転圧	仕上厚100mm RC-40	m2	1	618.3	618			単-49号
路盤の敷均し転圧	仕上厚150mm RC-40	m2	1	756.7	756			単-50号
路盤の敷均し転圧	仕上厚187.5mm RC-40	m2	1	860.6	860			単-51号
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）		m2	1	341.4	341			単-52号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,000	2,000			単-53号

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）流域下水道管渠施設等 R8 下期小規模修繕業務委託（桑名管内）（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	流域下水道施設維持補修		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
加熱段差修正			t	1	33,380	33,380			単-54号
表層（車道・路肩部）		平均幅員3.0m超 t=30mm 再生密粒（1 3）	m2	1	1,323	1,323			単-55号
表層（車道・路肩部）		平均幅員3.0m超 t=30mm 再生細粒（1 3）	m2	1	1,330	1,330			単-56号
表層（車道・路肩部）		平均幅員3.0m超 t=45mm 再生密粒（1 3）	m2	1	1,844	1,844			単-57号
表層（車道・路肩部）		平均幅員3.0m超 t=45mm 再生細粒（1 3）	m2	1	1,855	1,855			単-58号
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	750.5	750			単-59号
土のう積		仮締切・側面並べ 杭なし 購入土 撤去含まない	m2	1	11,790	11,790			単-60号
土のう積		法面保護・小口並べ 杭あり 流用土 撤去含まない	m2	1	25,200	25,200			単-61号
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m2	1	13,470	13,470			単-62号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	436.5	436			単-63号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	522.1	522			単-64号
区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	484.9	484			単-65号

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）流域下水道管渠施設等 R8 下期小規模修繕業務委託（桑名管内）（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	流域下水道施設維持補修	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	749	749			単-66号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	1,007	1,007			単-67号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	464.3	464			単-68号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	988.9	988			単-69号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（ 鉛・ｸﾚﾌﾛｰ）	m	1	1,091	1,091			単-70号
区画線消去		削取り式	m	1	743.9	743			単-71号
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	21,400	21,400			単-72号
交通誘導警備員B		平日用 8:00～17:00	人	1	17,200	17,200			単-73号
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	7,207	7,207			単-74号
雑工(1) 夜間・早朝用		平日用 17～22 5～8	時間	1	8,620	8,620			単-75号
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00～5:00	時間	1	10,030	10,030			単-76号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8～1 7 17～22 5～8	時間	1	9,185	9,185			単-77号

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）流域下水道管渠施設等 R8 下期小規模修繕業務委託（桑名管内）（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	流域下水道施設維持補修	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00～5:00	時間	1	10,590	10,590			単-78号
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	14,820	14,820			単-79号
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17～22 5～8	時間	1	18,130	18,130			単-80号
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00～5:00	時間	1	21,450	21,450			単-81号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8	時間	1	19,460	19,460			単-82号
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00～5:00	時間	1	22,770	22,770			単-83号
幹線巡視			時間	1	6,801	6,801			単-84号
幹線巡視		指定箇所1か月分	月	1	299,300	299,300			単-85号
現場確認打ち合わせ協議			式	1	4,905	4,905			単-86号
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）			m3	1	4,500	4,500			単-87号
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）			m3	1	3,520	3,520			単-88号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	1	3,520	3,520			単-89号

設計内訳書

工事名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）流域下水道管渠施設等 R8 下期小規模修繕業務委託（桑名管内）（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		1,475,907			
共通仮設			式	1		494,000			
共通仮設費（率計上） 1,475,907×33.52%			式	1		494,000			
純工事費			式	1		1,969,907			
現場管理費 1,969,907×72.4%			式	1		1,426,000			
工事原価			式	1		3,395,907			
一般管理費等 3,395,907×（26.39%＋ 0%）			式	1		896,093			
工事価格			式	1		4,292,000			
消費税相当額 4,292,000×10%			式	1		429,200			
工事費計			式	1		4,721,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,475,907	
4	直接工事費	1,475,907	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）	11,540	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,475,907	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）	1,464,367	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）	33.52%	
30	計上額 単独（追加工事）	494,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	494,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,475,907	
35	直接工事費	1,475,907	
36	非対象額計（－）	11,540	
37	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	11,540	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	1,464,367	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.85%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.85%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	494,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	1,969,907	
3	単独（追加工事）直接工事費	1,475,907	
4	単独（追加工事）共通仮設費	494,000	
5	非対象額計（一）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）	0	
11	無償貸付機械評価額（+）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,969,907	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,958,367	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	60.33%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	72.4%	
29	計上額 単独（追加工事）	1,426,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,426,000	

一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号
 主工種 道路維持工事
 第 回変更

1	工事原価	3,395,907	
2	純工事費	1,969,907	
3	現場管理費	1,426,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	3,395,907	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,384,367	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	25.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	3,395,907	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0%	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率（補正後）	26.39%	
25	計上額 単独（追加工事）	896,093	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	896,093	

1次単価表

単-1号

単-1号										単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋及び調整剤撤去工					単位	組	数量	1	単価	5,844		
規格	調整CONブロック無												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
土木一般世話役				人	0.04	30,400		1,216		R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員				人	0.04	28,700		1,148		R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員				人	0.08	24,500		1,960		R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊		日	0.04	38,000		1,520		L001120001 管理費区分 無			
計								5,844					
単価								5,844		円／組			

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋及び調整剤撤去工	単位	組	数量	1	単価	9,982
規格	調整CONブロック有						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.07	30,400	2,128	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.07	28,700	2,009	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.13	24,500	3,185	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.07	38,000	2,660	L001120001 管理費区分 無
計						9,982	
単価						9,982	円／組

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工			組			
規格	調整コンクリートブロック使用しない 蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準			単位	数量	1	単価 12,120
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.08	30,400	2,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.08	28,700	2,296	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.16	24,500	3,920	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.08	38,000	3,040	L001120001 管理費区分 無
諸雑費		5%	式	1		432	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計						12,120	
単価						12,120	円／組

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	蓋及び調整コンクリートブロック据付工			組			
規格	調整コンクリートブロック使用する 蓋（受枠）・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準（			単位	数量	1	単価 19,830
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.13	30,400	3,952	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.13	28,700	3,731	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.26	24,500	6,370	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力4. 9 t 吊	日	0.13	38,000	4,940	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		6% 指定なし（任意指定）	式	1		837	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						19,830	
単価						19,830	円／組

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）				組			
規格	T-25 900-600 ロック付き 転落防止表梯子（ステンレス製）				単位	数量	1	単価 414,000
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人孔鉄蓋及び受枠（グラウンドマンホール）		T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子（ステンレス製）	組	1	414,000	414,000	ZA10575245 管理費区分 無	
計						414,000		
単価						414,000	円／組	

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	2号マンホール 調整金具				単位	個	数量	1	単価	4,520
規格	φ600 25mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
2号マンホール調整金具		φ600 25mm		個	1	4,520	4,520		ZYX0000001 管理費区分 無	
計							4,520			
単価							4,520		円／個	

1次単価表

単-7号

単-7号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000		
名称	2号マンホール 調整金具					単位	個	数量	1	単価	7,360
規格	φ600 45mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
2号マンホール調整金具		φ600 45mm		個	1	7,360		7,360		ZYX0000002 管理費区分 無	
計								7,360			
単価								7,360		円／個	

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	2号マンホール 調整リング				単位	個	数量	1	単価	5,970
規格	φ600 50mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
2号マンホール調整リング		φ600 50mm		個	1	5,970	5,970		ZYX0000003 管理費区分 無	
計							5,970			
単価							5,970		円／個	

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	2号マンホール 調整リング				単位	個	数量	1	単価	9,330
規格	φ600 100mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
2号マンホール調整リング		φ600 100mm		個	1	9,330	9,330		ZYX0000004 管理費区分 無	
計							9,330			
単価							9,330		円／個	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	2号マンホール 調整リング				単位	個	数量	1	単価	12,800
規格	φ600 150mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
2号マンホール調整リング		φ600 150mm		個	1	12,800	12,800		ZYX0000005 管理費区分 無	
計							12,800			
単価							12,800		円／個	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール調整リング				単位	個	数量	1	単価	20,500
規格	φ900 100mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ900 100mm		個	1	20,500	20,500		ZA10574215 管理費区分 無	
計							20,500			
単価							20,500		円／個	

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	マンホール調整リング				単位	個	数量	1	単価	30,900
規格	φ900 150mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
マンホール調整リング		φ900 150mm		個	1	30,900	30,900		ZA10574220 管理費区分 無	
計							30,900			
単価							30,900		円／個	

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	732.6
	アスファルト舗装版 15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	732.6	732.6	CB430510 管理費区分 無 単-90号		
計						732.6			
単価						732.6	円／m		

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	1,550
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,550	1,550	CB430510 管理費区分 無 単-91号		
計						1,550			
単価						1,550	円／m		

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版破碎				単位 m2	数量	1	単価	5,217
	7スファルト舗装版厚 4<t≤10cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝7スファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	5,217		5,217	CB430310 管理費区分 無 単-92号	
計							5,217		
単価							5,217	円／m2	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装版破碎				単位 m2	数量	1	単価	7,019
	7スファルト舗装版厚 10<t≤15cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別＝7スファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	7,019	7,019	CB430310 管理費区分 無 単-93号		
計						7,019			
単価						7,019	円／m2		

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	35,870
規格	無筋構造物 人力施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1	35,870	35,870		WB824010 管理費区分 無 単-94号	
計							35,870			
単価							35,870		円／m3	

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	61,120
規格	鉄筋構造物 人力施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m 3	1	61,120	61,120		WB824010 管理費区分 無 単-95号	
計							61,120			
単価							61,120		円／m3	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬（機械積込）				単位	m3	数量	1	単価	1,246
規格	コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,246	1,246	CB227010 管理費区分 無 単-96号			
計						1,246				
単価						1,246	円／m3			

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬（機械積込）				単位	m3	数量	1	単価	1,543
規格	コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝1.6km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,543	1,543	CB227010 管理費区分 無 単-97号			
計						1,543				
単価						1,543	円／m3			

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬（舗装版破碎・機械積込）				単位	m3	数量	1	単価	2,690
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,690	2,690	CB227010 管理費区分 無 単-98号			
計						2,690				
単価						2,690	円／m3			

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力積込				単位	m3	数量	1	単価	3,430
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力積込		土質等区分＝土砂：		m 3	1	3,430	3,430		CB210830 管理費区分 無 単-99号	
計							3,430			
単価							3,430		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	6,747
規格	現場制約あり 締固め有り RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り RC-40		m3	1	6,747	6,747		WYB00123 管理費区分 無 単-102号	
計							6,747			
単価							6,747		円／m3	

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	7,412
規格	現場制約あり 締固め有り 山土				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 山土		m3	1	7,412	7,412		WYB00122 管理費区分 無 単-103号	
計							7,412			
単価							7,412		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				m3	数量	1	単価	1,331
規格	土砂 小規模								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1	1,331	1,331	CB210100 管理費区分 無 単-104号		
計						1,331			
単価						1,331	円／m3		

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	4,086
規格	現場制約あり 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝現場制約あり：積込機種・規格＝人力：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	4,086	4,086		CB210110 管理費区分 無 単-105号	
計							4,086			
単価							4,086		円／m3	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,136
規格	小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝4.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136		2,136		CB210110 管理費区分 無 単-106号	
計							2,136			
単価							2,136		円／m3	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	41,840
規格	小型 人力 18-8-25				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	41,840	41,840		CB240010 管理費区分 無 単-107号	
計							41,840			
単価							41,840		円／m3	

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	41,840
規格	小型 人力 18-8-40				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	41,840	41,840		CB240010 管理費区分 無 単-108号	
計							41,840			
単価							41,840		円／m3	

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	37,600
規格	小型 人力 C-170				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1	37,600	37,600		CB240010 管理費区分 無 単-109号	
計							37,600			
単価							37,600		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋				単位	kg	数量	1,000	単価	312.8
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～D25				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラフレンクレーン賃料補正係数＝標準：	t	1	312,800		312,800		WB240750 管理費区分 無 単-113号	
計							312,800			
単価							312.8		円/kg	

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	1,940
規格	平均幅員3.0m超 t=45mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm：材料=再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類=プライムコート PK-3：費用の内訳=全ての費用：	m2	1	1,940		1,940		CB410240 管理費区分 無 単-115号	
計							1,940			
単価							1,940		円／m2	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	1	単価	2,408
規格	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）		m2	1	2,408	2,408		WYB00125 管理費区分 無 単-116号	
計							2,408			
単価							2,408		円／m2	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装打換工				単位	m2	数量	1	単価	4,166
	(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	4,166	4,166	WYB00126 管理費区分 無 単-117号			
計						4,166				
単価						4,166	円／m2			
					</					

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装打換工				単位 m2	数量	1	単価	4,501
	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し 運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	4,501	4,501	WYB00127 管理費区分 無 単-118号		
計						4,501			
単価						4,501	円／m2		

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装打換工				単位 m2	数量	1	単価	5,923
	(3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	5,923	5,923	WYB00128 管理費区分 無 単-119号		
計						5,923			
単価						5,923	円／m2		
</									

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装打換工				単位 m2	数量	1	単価	4,710
	(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m2	1	4,710	4,710	WYB00129 管理費区分 無 単-120号		
計						4,710			
単価						4,710	円／m2		

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	舗装打換工				単位 m2	数量	1	単価	2,952
	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	2,952	2,952	WYB00130 管理費区分 無 単-121号		
計						2,952			
単価						2,952	円／m2		

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m2	数量	1	単価	781
規格	仕上厚50mm M-30(サカレ認定製品)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤の敷均し転圧		総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝50mm：路盤材の種類＝路盤材（各種）：路盤材のロス率（実数入力）＝0.27：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	781		781		WB430640 管理費区分 無 単-122号	
計							781			
単価							781		円／m2	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m2	数量	1	単価	1,220
規格	仕上厚100mm M-30(特別認定製品)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤の敷均し転圧		総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝100mm：路盤材の種類＝路盤材（各種）：路盤材のロス率（実数入力）＝0.27：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	1,220		1,220		WB430640 管理費区分 無 単-123号	
計							1,220			
単価							1,220		円／m2	

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m2	数量	1	単価	1,660
規格	仕上厚150mm M-30(別添認定製品)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤の敷均し転圧		総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝150mm：路盤材の種類＝路盤材（各種）：路盤材のロス率（実数入力）＝0.27：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	1,660		1,660		WB430640 管理費区分 無 単-124号	
計							1,660			
単価							1,660		円／m2	

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m2	数量	1	単価	479.9
規格	仕上厚50mm RC-40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤の敷均し転圧		総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝50mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	479.9	479.9	WB430640 管理費区分 無 単-125号			
計						479.9				
単価						479.9	円／m2			

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m2	数量	1	単価	618.3
規格	仕上厚100mm RC-40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤の敷均し転圧		総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝100mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	618.3	618.3	WB430640 管理費区分 無 単-126号			
計						618.3				
単価						618.3	円／m2			

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m2	数量	1	単価	756.7
規格	仕上厚150mm RC-40				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤の敷均し転圧		総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝150mm：路盤材の種類＝再生クラッシャランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	756.7	756.7	WB430640 管理費区分 無 単-127号			
計						756.7				
単価						756.7	円／m2			

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m2	数量	1	単価	860.6
規格	仕上厚187.5mm RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤の敷均し転圧		総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：層数（実数入力）＝1層：路盤厚さ（実数入力）＝187.5mm：路盤材の種類＝再生クラッシャーランRC－40：すりつけ作業の有無＝有：	m 2	1	860.6		860.6		WB430640 管理費区分 無 単-128号	
計							860.6			
単価							860.6		円／m2	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）				単位	m2	数量	1	単価	341.4
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）		総施工量＝1000m2未満：打換え区分＝舗装版のみの打換え：すりつけ作業の有無＝有：		m 2	1	341.4	341.4		WB430630 管理費区分 無 単-129号	
計							341.4			
単価							341.4		円／m2	

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	再生クラッシャーラン				単位	m3	数量	1	単価	2,000
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
再生クラッシャーラン		RC－４０		m3	1	2,000	2,000		Z002122003 管理費区分 無	
計							2,000			
単価							2,000		円／m3	

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	加熱段差修正				単位 t	数量	1	単価	33,380
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱段差修正			t	1	33,380	33,380	WYB00131 管理費区分 無 単-130号		
計						33,380			
単価						33,380	円／t		

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	1,323
規格	平均幅員3.0m超 t=30mm 再生密粒（1 3）				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員=3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm：材料=再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類=タックコート PK-4：費用の内訳=全ての費用：	m 2	1	1,323		1,323		CB410260 管理費区分 無 単-131号	
計							1,323			
単価							1,323		円／m2	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	1,330
	平均幅員3.0m超 t=30mm 再生細粒（1 3）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生細粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,330		1,330		CB410260 管理費区分 無 単-132号	
計								1,330			
単価								1,330		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量		単価	
規格	平均幅員3.0m超 t=45mm 再生密粒（1 3）					単位			1		1,844
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝45mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,844		1,844		CB410260 管理費区分 無 単-133号	
計								1,844			
単価								1,844		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	1,855
規格	平均幅員3.0m超 t=45mm 再生細粒（1 3）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝45mm：材料＝再生細粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	1,855		1,855		CB410260 管理費区分 無 単-134号	
計								1,855			
単価								1,855		円／m2	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	成形目地工				単位 m	数量	1	単価	750.5
	厚5mm×幅4cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	750.5	750.5	WYB00134 管理費区分 無 単-135号		
計						750.5			
単価						750.5	円／m		

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土のう積				単位 m2	数量	1	単価	11,790
	仮締切・側面並べ 杭なし 購入土 撤去含まない								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝側面並べ ：土のう種類＝普通：		m2	1	11,790		11,790	WB252620 管理費区分 無 単-136号
計								11,790	
単価								11,790	円／m2

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう積				単位	m2	数量	10	単価	25,200
規格	法面保護・小口並べ 杭あり 流用土 撤去含まない				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝小口並べ ：土のう種類＝普通：		m2	10	13,470	134,700		WB252620 管理費区分 無 単-137号	
木杭設置工		土のう工用		本	85	1,380	117,300		WYB00136 管理費区分 無 単-138号	
計							252,000			
単価							25,200		円／m2	

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土のう積					単位 m2	数量	10	単価	13,470
	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土のう積工		作業内容＝製作・積立：作業区分＝小口並べ ：土のう種類＝普通：	m2	10	13,470	134,700	WB252620 管理費区分 無 単-137号			
計						134,700				
単価						13,470	円／m2			

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工（溶融式・手動）				m				
規格	実線 幅15cm 1.5mm 白				単位		数量	1	単価 436.5
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	436.5		436.5		WB821210 管理費区分 無 単-139号
計							436.5		
単価							436.5		円／m

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量	1	単価	522.1
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	522.1	522.1	WB821210 管理費区分 無 単-140号			
計						522.1				
単価						522.1	円／m			

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量		単価	
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	単位		数量	1	単価	484.9
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	484.9	484.9	WB821210 管理費区分 無 単-141号
計						484.9	
単価						484.9	円／m

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工（溶融式・手動）				m				
規格	実線 幅30cm 1.5mm 白				単位		数量	1	単価 749
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	749		749		WB821210 管理費区分 無 単-142号
計							749		
単価							749		円／m

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工（溶融式・手動）				m				
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白				単位		数量	1	単価 1,007
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,007		1,007		WB821210 管理費区分 無 単-143号
計							1,007		
単価							1,007		円／m

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工（溶融式・手動）				m				
規格	破線 幅15cm 1.5mm 白				単位		数量	1	単価 464.3
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	464.3		464.3		WB821210 管理費区分 無 単-144号
計							464.3		
単価							464.3		円／m

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白				単位		数量	1	単価	988.9
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	988.9		988.9	WB821210 管理費区分 無 単-145号	
計								988.9		
単価								988.9	円／m	

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線工（溶融式・手動）				m				
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）				単位		数量	1	単価 1,091
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,091	1,091	WB821210 管理費区分 無 単-146号		
計						1,091			
単価						1,091	円／m		

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線消去				単位	m	数量	1	単価	743.9
規格	削取り式				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線消去		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝削取り式：豪雪補正の有無＝無し：時間的制約の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	743.9	743.9		WB821220 管理費区分 無 単-147号	
計							743.9			
単価							743.9		円／m	

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A					人					
規格	平日用 8:00～17:00					単位		数量	1	単価	21,400
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人	1	21,400		21,400		R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
計								21,400			
単価								21,400		円／人	

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員B				単位	人	数量	1	単価	17,200
規格	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	17,200	17,200		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計							17,200			
単価							17,200		円／人	

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工(1) 昼間用				時間	数量	1	単価	7,207
規格	平日用 8:00～17:00								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	雑工(1) 昼間用	平日用 8:00～17:00	時間	1	7,207	7,207	WYB00137 管理費区分 無 単-148号		
計						7,207			
単価						7,207	円／時間		

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工(1) 夜間・早朝用				時間					
規格	平日用 17～22 5～8				単位		数量	1	単価	8,620
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
雑工(1) 夜間・早朝用		平日用 17～22 5～8		時間	1	8,620		8,620		WYB00140 管理費区分 無 単-149号
計								8,620		
単価								8,620		円／時間

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-35.00%-1.0000

名称	雑工(1) 昼間・夜間・早朝用				単位	時間	数量	1	単価	9,185
規格	休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8		時間	1	9,185	9,185	WYB00146 管理費区分 無 単-151号		
計							9,185			
単価							9,185	円／時間		

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-60.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工(2) 昼間用				時間	数量	1	単価	14,820
規格	平日用 8:00～17:00								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00～17:00	時間	1	14,820	14,820	WYB00152 管理費区分 無 単-153号		
計						14,820			
単価						14,820	円／時間		

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-25.00%-1.0000

名称	雑工(2) 夜間・早朝用				時間					
規格	平日用 17～22 5～8				単位		数量	1	単価	18,130
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17～22 5～8		時間	1	18,130		18,130	WYB00155 管理費区分 無 単-154号	
計								18,130		
単価								18,130	円／時間	

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-35.00%-1.0000

名称	雑工(2) 昼間・夜間・早朝用				単位	時間	数量	1	単価	19,460
規格	休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8		時間	1	19,460		19,460		WYB00161 管理費区分 無 単-156号
計								19,460		
単価								19,460		円／時間

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-60.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	幹線巡視				単位	時間	数量	1	単価	6,801
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
幹線巡視				時間	1	6,801	6,801		WYB00173 管理費区分 無 単-158号	
計							6,801			
単価							6,801		円／時間	

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場確認打ち合わせ協議				式				
規格					単位		数量	1	単価 4,905
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
現場確認打ち合わせ協議				式	1	4,905	4,905		WYB00074 管理費区分 無 単-160号
計							4,905		
単価							4,905		円／式

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	4,500
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）				m3	1	4,500	4,500		ZA10651810 管理費区分 T	
計							4,500			
単価							4,500		円／m3	

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1	3,520	3,520		ZA10651820 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円／m3	

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（As塊）				m3	1	3,520	3,520		ZA10650120 管理費区分 T	
計							3,520			
単価							3,520		円／m3	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		732.6
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						731.83			
労務構成比率				%	58.9				
特殊作業員				%	20.2	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.89	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	26.7				
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ		%	22.47	71,500		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.88	165		152	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	14.4				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			単位			1		1,550
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,546.4			
労務構成比率				%	44.57				
特殊作業員				%	15.26	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.25	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.82	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	43.83				
コンクリートカッタ（ブレード）		径30インチ		%	19.33	130,000		130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ		%	13.31	89,500		89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径14インチ		%	8.12	54,600		54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.09	165		152	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号 CB430510

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	1,550
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	11.6						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深30cm級ブレード 径φ75cm	%	7.89	14,500		18,100		M001161011 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-92号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	5,217
標準単価				5,530.5		
労務構成比率		%	96.02			
特殊作業員		%	51.93	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.09	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.29			
軽油		%	2.29	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.69			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%	1.31	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 [コンクリートブレーカ]	通称 2 0 k g 級	%	0.38	160	204	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用			単位			1		7,019
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						7,438.8			
労務構成比率				%	95.82				
特殊作業員				%	51.87	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	43.95	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.4				
軽油				%	2.4	148		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.78				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5～3. 7 m 3 ／ m i n		%	1.38	1,100		1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 [コンクリートブレーカ]		通称 2 0 k g 級		%	0.4	160		204	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-94号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	35,870
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	35,865	35,865		Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							35,870			
単価							35,870		円／m 3	

参考資料 (1)

単-95号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	61,120
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	61,115	61,115		Q001611008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							61,120			
単価							61,120		円／m 3	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用			単位			1		1,246
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,155.3			
労務構成比率				%	46.18				
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.79				
軽油				%	14.79	148		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下 全ての費用	m 3			1	1,543
標準単価				1,430.3		
労務構成比率		%	46.18			
運転手(一般)		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-98号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	般運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,690
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 3.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					2,485.3					
労務構成比率			%	41.18						
運転手（一般）			%	41.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	16.55						
軽油			%	16.55	148		146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	42.27						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】	%	42.27	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号 CB210830

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力積込				単位	m 3	数量	1	単価	3,430
規格	土砂				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3,752					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	2,315
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,397.9				
労務構成比率			%	73.36					
運転手（特殊）			%	39.84	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.52	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.14					
軽油			%	7.14	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.5					
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	19.5	9,400		9,350		M000202097 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単位				1	4,087
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,309.4			
労務構成比率				%	86.75				
普通作業員				%	49.78	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	19.28	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	17.69	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.02				
軽油				%	3.17	148		146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.85	165		152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%	9.23				
バックホウ（クローラ型） [後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%	8.67	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ [ランマ]		通称6 0～8 0 k g 級		%	0.56	535		723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	4,087
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
</										

WYB00123

名称	人力盛土（埋戻し）				単位	m3	数量	10	単価	6,747
規格	土砂 締固め有り RC-40									
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	10	4,087		40,870		CB210410 管理費区分 無 単-101号	
再生クラッシャーラン	R C－ 4 0		m 3	13.3	2,000		26,600		Z002122003 管理費区分 無	
計							67,470			
単価							6,747		円／m3	

参考資料（1）

単-103号 WYB00122

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力盛土（埋戻し）				単位	m3	数量	10	単価	7,412
規格	土砂 締固め有り 山土				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10	4,087	40,870	CB210410 管理費区分 無 単-101号			
山土		盛土用（現場渡し）	m3	13.3	2,500	33,250	ZA10030420 管理費区分 無			
計						74,120				
単価						7,412	円／m3			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	1,331
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,342.7		
労務構成比率			%	61.34			
運転手（特殊）			%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	11.01			
軽油			%	11.01	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	27.65			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	4,086
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価						3,876				
労務構成比率				%	72.09					
運転手（一般）				%	72.09	25,400	26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	8.82					
軽油				%	8.82	148	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	19.09					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 4.5km以下	m 3			1	2,136
標準単価				2,012.5		
労務構成比率		%	63.12			
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.76			
軽油		%	11.76	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				m 3					
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量	1	単価	41,840
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						38,619				
労務構成比率				%	41.24					
普通作業員				%	22.34	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.14	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.74	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	58.76					
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t		%	58.76	21,400		25,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	41,840
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					38,619					
労務構成比率			%	41.24						
普通作業員			%	22.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	9.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	7.74	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	58.76						
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0	高炉 W/C=60%以下,小型 4 t	%	58.76	21,400	25,500	Z002012010 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-109号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3			1	37,600
標準単価				38,619		
労務構成比率		%	41.24			
普通作業員		%	22.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.74	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.76			
生コンクリート	C-170	%	58.76	21,400	21,500	Y000210000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	9,366
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					9,646.5		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-112号 WB240750

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工・組立				単位	t	数量	1	単価	360,700
規格	加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ラフデレンクレーン 賃料補正係数＝標準：	t	1	211,100	211,100	WB240751 管理費区分 無 単-161号			
鉄筋工 組立		組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝ SD295 D13：ラフデレンクレーン賃料補正係数＝標準 ：	t	1	149,600	149,600	WB240752 管理費区分 無 単-162号			
計						360,700				
単価						360,700	円／t			

参考資料 (1)

単-113号 WB240750

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工・組立				単位	t	数量	1	単価	312,800
規格	加工・組立 一般構造物 SD345 D16～D25 標準				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～D25：ラフレレン クレン賃料補正係数＝標準：	t	1	189,600	189,600	WB240751 管理費区分 無 単-163号			
鉄筋工 組立		組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝ SD345 D16～D25：ラフレレンクレン賃料補正係数＝ 標準：	t	1	123,200	123,200	WB240752 管理費区分 無 単-164号			
計						312,800				
単価						312,800	円／t			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）				m 2			
規格	3.0m超 30mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用				単位	数量	1	単価 1,426
標準単価		名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
						1,608.9		
労務構成比率				%	12.06			
普通作業員				%	4.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.41	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	86.39			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%	77.03	492,500	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	8.69	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.56	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,426
規格	3.0m超 30mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.55						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.99	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.15	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.15	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無			
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-115号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 45mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,940	
標準単価				1,608.9		
労務構成比率		%	12.06			
普通作業員		%	4.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.41	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.39			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	77.03	492,500	612,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.69	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月20日
 令和 8年 8月20日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 45mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,940
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.99	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.15	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.15	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-116号 WYB00125

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	2,408
規格	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	732.6		29,304	CB430510 管理費区分 無 単-90号	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	219.9		21,990	CB430310 管理費区分 無 単-165号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】		m 3	4	2,690		10,760	CB227010 管理費区分 無 単-98号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,788		178,800	CB410260 管理費区分 無 単-166号	
計								240,854		
単価								2,408	円／m2	

参考資料（1）

単-117号 WYB00126

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	4,166
	(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	732.6	29,304	CB430510 管理費区分 無 単-90号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	219.9	21,990	CB430310 管理費区分 無 単-165号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	8	2,690	21,520	CB227010 管理費区分 無 単-98号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,670	167,000	CB410260 管理費区分 無 単-167号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,768	176,800	CB410240 管理費区分 無 単-168号	
計					416,614		
単価					4,166	円／m2	

参考資料（1）

単-118号 WYB00127

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	4,501
規格	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	732.6		29,304	CB430510 管理費区分 無 単-90号	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	219.9		21,990	CB430310 管理費区分 無 単-165号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】【		m 3	4	2,690		10,760	CB227010 管理費区分 無 単-98号	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準以外）：		m 3	4	2,840		11,360	CB210100 管理費区分 無 単-169号	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	180.7		18,070	CB410010 管理費区分 無 単-170号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3t 積級 良好 供用日 】【		m 3	4	3,715		14,860	CB210110 管理費区分 無 単-171号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,670		167,000	CB410260 管理費区分 無 単-167号	

WYB00127

[illegible]

参考資料（1）

単-119号 WYB00128

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	5,923
	(3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	732.6	29,304	CB430510 管理費区分 無 単-90号	
舗装版破碎	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	219.9	21,990	CB430310 管理費区分 無 単-165号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	12	2,690	32,280	CB227010 管理費区分 無 単-98号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,670	167,000	CB410260 管理費区分 無 単-167号	
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,650	165,000	CB410250 管理費区分 無 単-172号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（2 0）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,768	176,800	CB410240 管理費区分 無 単-168号	
計					592,374		
単価					5,923	円／m2	

参考資料（1）

単-120号 WYB00129

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	4,710
	(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	732.6		29,304	CB430510 管理費区分 無 単-90号	
舗装版破碎		舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	219.9		21,990	CB430310 管理費区分 無 単-165号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】		m 3	8	2,690		21,520	CB227010 管理費区分 無 単-98号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 Ⅱ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,214		221,400	CB410260 管理費区分 無 単-173号	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,768		176,800	CB410240 管理費区分 無 単-168号	
計								471,014		
単価								4,710	円／m2	

参考資料（1）

単-121号 WYB00130

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	100	単価	2,952
規格	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	732.6	29,304	CB430510 管理費区分 無 単-90号		
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	219.9	21,990	CB430310 管理費区分 無 単-165号		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	2,690	10,760	CB227010 管理費区分 無 単-98号		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 Ⅱ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,332	233,200	CB410260 管理費区分 無 単-174号		
計						295,254			
単価						2,952	円／m2		

参考資料（1）

単-122号 WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤の敷均し転圧					単位	m 2	数量	100	単価	781
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 路盤材（各種） 0.27 有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.058	30,400		1,763		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.173	28,700		4,965		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.231	24,500		5,659		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
粒度調整碎石		M-30（リサイクル認定製品）		m 3	6.35	6,350		40,322		Y000241000-003 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転		打換え区分＝舗装版のみの打換え：		日	0.304	25,010		7,603		WK430540 管理費区分 無 単-175号 Z1	
タイヤローラ運転		同上		日	0.143	40,590		5,804		WK430150 管理費区分 無 単-176号 Z1	
振動ローラ運転		同上		日	0.146	37,920		5,536		WK430550 管理費区分 無 単-177号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		9%		式	1			6,448		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								78,100			

参考資料 (1)

単-122号 WB430640

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m 2	数量	100	単価	781
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 路盤材（各種） 0.27 有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価							781		円／m 2	

参考資料（1）

単-123号 WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤の敷均し転圧					単位	m 2	数量	100	単価	1,220
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 路盤材（各種） 0.27 有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.058	30,400		1,763		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.173	28,700		4,965		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.231	24,500		5,659		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
粒度調整碎石		M-30（リサイクル認定製品）		m 3	12.7	6,350		80,645		Y000241000-003 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転		打換え区分＝舗装版のみの打換え：		日	0.304	25,010		7,603		WK430540 管理費区分 無 単-175号 Z1	
タイヤローラ運転		同上		日	0.143	40,590		5,804		WK430150 管理費区分 無 単-176号 Z1	
振動ローラ運転		同上		日	0.146	37,920		5,536		WK430550 管理費区分 無 単-177号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		9%		式	1			10,025		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								122,000			

参考資料 (1)

単-123号 WB430640

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m 2	数量	100	単価	1,220
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 路盤材（各種） 0.27 有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価							1,220		円／m 2	
</										

参考資料（1）

単-124号 WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤の敷均し転圧					単位	m 2	数量	100	単価	1,660
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 路盤材（各種） 0.27 有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.058	30,400		1,763		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.173	28,700		4,965		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.231	24,500		5,659		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
粒度調整碎石		M-30（リサイクル認定製品）		m 3	19.05	6,350		120,967		Y000241000-003 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転		打換え区分＝舗装版のみの打換え：		日	0.304	25,010		7,603		WK430540 管理費区分 無 単-175号 Z1	
タイヤローラ運転		同上		日	0.143	40,590		5,804		WK430150 管理費区分 無 単-176号 Z1	
振動ローラ運転		同上		日	0.146	37,920		5,536		WK430550 管理費区分 無 単-177号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		9%		式	1			13,703		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								166,000			

参考資料 (1)

単-124号 WB430640

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m 2	数量	100	単価	1,660
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 路盤材（各種） 0.27 有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価							1,660		円／m 2	

参考資料（1）

単-125号 WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m 2	数量	100	単価	479.9
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 再生クラッシャーランRC-40 有									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.058	30,400		1,763		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.173	28,700		4,965		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.231	24,500		5,659		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	6.35	2,000		12,700		Z002122003 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転		打換え区分＝舗装版のみの打換え：		日	0.304	25,010		7,603		WK430540 管理費区分 無 単-175号 Z1
タイヤローラ運転		同上		日	0.143	40,590		5,804		WK430150 管理費区分 無 単-176号 Z1
振動ローラ運転		同上		日	0.146	37,920		5,536		WK430550 管理費区分 無 単-177号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		9%		式	1			3,960		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								47,990		

参考資料 (1)

単-125号 WB430640

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m 2	数量	100	単価	479.9
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 再生クラッシュランRC-40 有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価							479.9		円／m 2	

参考資料（1）

単-126号 WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤の敷均し転圧					単位	m 2	数量	100	単価	618.3
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャーランRC-40 有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.058	30,400		1,763		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.173	28,700		4,965		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.231	24,500		5,659		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	12.7	2,000		25,400		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転		打換え区分＝舗装版のみの打換え：		日	0.304	25,010		7,603		WK430540 管理費区分 無 単-175号 Z1	
タイヤローラ運転		同上		日	0.143	40,590		5,804		WK430150 管理費区分 無 単-176号 Z1	
振動ローラ運転		同上		日	0.146	37,920		5,536		WK430550 管理費区分 無 単-177号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		9%		式	1			5,100		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								61,830			

参考資料 (1)

単-126号 WB430640

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路盤の敷均し転圧				単位	m 2	数量	100	単価	618.3
	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャランRC-40 有									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価								618.3		円／m 2

参考資料 (1)

単-127号 WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤の敷均し転圧					単位	m 2	数量	100	単価	756.7
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャーランRC-40 有										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.058	30,400		1,763		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	0.173	28,700		4,965		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.231	24,500		5,659		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生クラッシャーラン		RC-40		m3	19.05	2,000		38,100		Z002122003 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ運転		打換え区分＝舗装版のみの打換え：		日	0.304	25,010		7,603		WK430540 管理費区分 無 単-175号 Z1	
タイヤローラ運転		同上		日	0.143	40,590		5,804		WK430150 管理費区分 無 単-176号 Z1	
振動ローラ運転		同上		日	0.146	37,920		5,536		WK430550 管理費区分 無 単-177号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		9%		式	1			6,240		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								75,670			

参考資料 (1)

単-127号 WB430640

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	路盤の敷均し転圧				単位	m 2	数量	100	単価	756.7
	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャランRC-40 有									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
単価								756.7		円／m 2

参考資料 (1)

単-128号 WB430640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤の敷均し転圧					単位	m 2	数量	100	単価	860.6
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187.5mm 再生クラッシャーランRC-40 有										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.058	30,400		1,763		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.173	28,700		4,965		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.231	24,500		5,659		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	23.813	2,000		47,626		Z002122003 管理費区分 無 Z1		
小型バックホウ運転		打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	25,010		7,603		WK430540 管理費区分 無 単-175号 Z1		
タイヤローラ運転		同上	日	0.143	40,590		5,804		WK430150 管理費区分 無 単-176号 Z1		
振動ローラ運転		同上	日	0.146	37,920		5,536		WK430550 管理費区分 無 単-177号 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）		9%	式	1			7,104		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							86,060				

参考資料 (1)

単-128号 WB430640

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m 2	数量	100	単価	860.6
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187.5mm 再生クラッシャランRC-40 有				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価							860.6		円／m 2	

参考資料（1）

単-129号 WB430630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）				単位	m 2	数量	100	単価	341.4
規格	1000m2未満 舗装版のみの打換え 有				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.058	30,400	1,763	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員			人	0.173	28,700	4,965	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人	0.231	24,500	5,659	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
小型バックホウ運転		打換え区分＝舗装版のみの打換え：	日	0.304	25,010	7,603	WK430540 管理費区分 無 単-175号 Z1			
タイヤローラ運転		同上	日	0.143	40,590	5,804	WK430150 管理費区分 無 単-176号 Z1			
振動ローラ運転		同上	日	0.146	37,920	5,536	WK430550 管理費区分 無 単-177号 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）		9%	式	1		2,810	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						34,140				
単価						341.4	円／m 2			

参考資料 (1)

単-130号 WYB00131

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	加熱段差修正				単位	t	数量		単価	
規格					単位		数量	49	単価	33,380
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）		t	49	14,200		695,800	Z004101005 管理費区分 無 Z1	
機械運転費 振動ローラ		搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t		時間	10	10,050		100,500	WYB00132 管理費区分 無 単-178号 Z1	
土木一般世話役				人	3	30,400		91,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員				人	9	28,700		258,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	20	24,500		490,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			200	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,636,000		
単価								33,380	円／t	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1,799.7		
標準単価						
労務構成比率		%	10.78			
普通作業員		%	3.88	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.18	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.83			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	84.58	605,000	414,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.65	111	142	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.5	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月20日
 令和 8年 8月20日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,323
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13） ヲグコト PK-4 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.39						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無			
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,330
規格	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,791.9				
労務構成比率				%	10.82					
普通作業員				%	3.9	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.19	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.16	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.77	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.78					
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）		%	84.52	615,000		426,000		Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	2.66	111		142		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.5	148		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（13） ヲコノコト PK-4 全ての費用	m ²			1	1,330
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.4			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	0.89	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-133号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	1,844
規格	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,799.7		
	労務構成比率		%	10.78			
	普通作業員		%	3.88	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	2.18	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	2.15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	0.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	87.83			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	84.58	605,000	621,000	Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.65	111	142	Z004130003 管理費区分 無
	軽油		%	0.5	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,844
規格	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン（13） ヲグコト PK-4 全ての費用			単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.39						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無			
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無			
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 45mm 再生細粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用	m 2		1,791.9	1,855	
標準単価						
労務構成比率		%	10.82			
普通作業員		%	3.9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.19	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.16	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.78			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%	84.52	615,000	639,000	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.66	111	142	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.5	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月20日
 令和 8年 8月20日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層 (車道・路肩部)				m 2			
規格	3.0m超 45mm 再生細粒度アスコン (1 3) ヶコート PK-4 全ての費用				単位	数量	1	単価 1,855
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	1.4					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ~ 6. 0m	%	0.89	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		

参考資料（1）

単-135号 WYB00134

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	成形目地工	単位	m	数量	100	単価	750.5
	厚5mm×幅4cm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材		目地テープ（巾4cm）	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤		成形目地用	L	1.2	2,000	2,400	WYB00135 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	0.33	28,700	9,471	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.66	24,500	16,170	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						75,050	
単価						750.5	円／m

参考資料（1）

単-136号 WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価	11,790
規格	製作・積立 側面並べ 普通				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
購入土				m 3	2.8	2,500	7,000		Y001613000-003 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m （普通）		袋	140	19	2,660		Z006082001 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.28	30,400	8,512		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4.06	24,500	99,470		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		0.3%		式	1		258		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							117,900			
単価							11,790		円／m2	

参考資料（1）

単-137号 WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土のう積工				単位	m2	数量	10	単価	13,470
規格	製作・積立 小口並べ 普通				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
流用土				m 3	3.4	0	0		Y001613000-004 管理費区分 無	
土のう		6 2 × 4 8 c m （普通）		袋	170	19	3,230		Z006082001 管理費区分 無	
土木一般世話役				人	0.34	30,400	10,336		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	4.93	24,500	120,785		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		0.3%		式	1		349		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							134,700			
単価							13,470		円／m2	

参考資料 (1)

単-138号 WYB00136

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	木杭設置工				単位	本	数量	85	単価	1,380
	土のう工用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
小杭		長1.2m 径4cm 内径10本詰		束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無		
普通作業員				人	3.4	24,500	83,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計							117,300			
単価							1,380	円／本		

参考資料（1）

単-139号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	436.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	253		253,000		Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	785		19,625		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	47	146		6,862		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,698		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								436,500			
単価								436.5		円／m	

参考資料（1）

単-140号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	522.1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000		253		253,000	0001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570		395		225,150	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25		187		4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	25		785		19,625	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	47		146		6,862	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				12,788	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									522,100	
単価									522.1	円／m

参考資料 (1)

単-141号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	484.9
	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1,000	300		300,000		Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	785		19,625		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	56	146		8,176		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,784		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								484,900			
単価								484.9		円／m	

参考資料 (1)

単-142号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	749
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	388		388,000		Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	252		284,760		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	187		9,350		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	785		39,250		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	72	146		10,512		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			17,128		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								749,000			
単価								749		円／m	

参考資料（1）

単-143号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,007
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000	468		468,000		Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	252		428,400		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	187		14,025		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	785		58,875		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	87	146		12,702		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			24,998		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,007,000			
単価								1,007		円／m	

参考資料（1）

単-144号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	464.3
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000	280		280,000		Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	252		143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	187		4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	785		19,625		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	52	146		7,592		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			8,768		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								464,300			
単価								464.3		円／m	

参考資料（1）

単-145号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	988.9
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	630		756,000		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	252		172,368		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	187		5,610		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	785		23,550		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	139.2	146		20,323		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			11,049		ZS8000004 管理費区分 無	
計								988,900			
単価								988.9		円／m	

参考資料 (1)

単-146号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,091
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200	630		756,000		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684	395		270,180		Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	30	187		5,610		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	785		23,550		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	139.2	146		20,323		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			15,337		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								1,091,000			
単価								1,091		円／m	

参考資料（1）

単-147号 WB821220

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	743.9
	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000	726		726,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	71	146		10,366	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ガソリン		レギュラー		L	49	152		7,448	Z006704001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			86	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								743,900		
単価								743.9	円／m	

参考資料 (1)

単-148号 WYB00137

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工(1) 昼間用				時間			
規格	平日用 8:00~17:00				単位	数量	8	単価 7,207
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	18,500	18,500	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費			時間	6	6,527	39,162	WYB00138 管理費区分 無 単-179号	
計						57,662		
単価						7,207	円／時間	

参考資料（1）

単-149号 WYB00140

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工(1) 夜間・早朝用				時間			
規格	平日用 17～22 5～8				単位		数量	8
								単価
								8,620
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	23,125	23,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック運転費			時間	6	7,640	45,840	WYB00141 管理費区分 無 単-180号	
計						68,965		
単価						8,620	円／時間	

参考資料（1）

単-150号 WYB00143

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	雑工(1) 深夜用				時間			
規格	平日用 22:00～5:00				単位	数量	8	単価 10,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	27,750	27,750	R0103 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費			時間	6	8,754	52,524	WYB00144 管理費区分 無 単-181号	
計						80,274		
単価						10,030	円／時間	

参考資料 (1)

単-151号 WYB00146

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-35.00%-1.0000

名称	雑工(1) 昼間・夜間・早朝用				時間			
規格	休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8				単位		数量	8
								単価 9,185
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	24,975	24,975	R0103 管理費区分 無 割増率 35%	
ダンプトラック運転費			時間	6	8,085	48,510	WYB00147 管理費区分 無 単-182号	
計						73,485		
単価						9,185	円／時間	

参考資料（1）

単-152号 WYB00149

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-60.00%-1.0000

名称	雑工(1) 深夜用				時間			
規格	休日・祝祭日用 22:00～5:00				単位		数量	8
								単価
								10,590
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	29,600	29,600	R0103 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費			時間	6	9,199	55,194	WYB00150 管理費区分 無 単-183号	
計						84,794		
単価						10,590	円／時間	

参考資料 (1)

単-153号 WYB00152

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工(2) 昼間用				時間			
規格	平日用 8:00~17:00				単位	数量	8	単価 14,820
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費			時間	6	6,527	39,162	WYB00153 管理費区分 無 単-184号	
計						118,562		
単価						14,820	円／時間	

参考資料 (1)

単-154号 WYB00155

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-25.00%-1.0000

名称 規格	雑工(2) 夜間・早朝用				時間 単位	数量	8	単価	18,130
	平日用 17～22 5～8								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	38,000	38,000	R0125 管理費区分 無 割増率 25%		
普通作業員			人	2	30,625	61,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%		
ダンプトラック運転費			時間	6	7,640	45,840	WYB00156 管理費区分 無 単-185号		
計						145,090			
単価						18,130	円／時間		

参考資料 (1)

単-155号 WYB00158

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	雑工(2) 深夜用				時間				
規格	平日用 22:00～5:00				単位		数量	8	単価 21,450
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	45,600	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員			人	2	36,750	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費			時間	6	8,754	52,524	WYB00159 管理費区分 無 単-186号		
計						171,624			
単価						21,450	円／時間		

WYB00161

名称	雑工(2) 昼間・夜間・早朝用				時間				
規格	休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8				単位		数量	8	単価 19,460
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	41,040	41,040	R0125 管理費区分 無 割増率 35%		
普通作業員			人	2	33,075	66,150	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック運転費			時間	6	8,085	48,510	WYB00162 管理費区分 無 単-187号		
計						155,700			
単価						19,460	円／時間		

参考資料 (1)

単-157号 WYB00164

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-60.00%-1.0000

名称	雑工(2) 深夜用				時間				
規格	休日・祝祭日用 22:00～5:00				単位		数量	8	単価 22,770
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	1	48,640	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 60%		
普通作業員			人	2	39,200	78,400	R0102 管理費区分 無 割増率 60%		
ダンプトラック運転費			時間	6	9,199	55,194	WYB00165 管理費区分 無 単-188号		
計						182,234			
単価						22,770	円／時間		

参考資料 (1)

単-158号 WYB00173

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	幹線巡視				時間			
規格					単位	数量	8	単価 6,801
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ライトバン運転		1.5L	時間	6	902	5,412	WYB00174 管理費区分 無 単-189号	
計						54,412		
単価						6,801	円／時間	

WYB00175

名称	幹線巡視				時間			
規格					単位	数量	8	単価
								6,801
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	ライトバン運転	1.5L	時間	6	902	5,412	WYB00176 管理費区分 無 単-190号	
	計					54,412		
	単価					6,801	円／時間	

参考資料 (1)

単-160号 WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場確認打ち合わせ協議				式				
規格					単位		数量	1	単価 4,905
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.13	30,400	3,952	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
ライトバン機械損料		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	時間	1	543	543	WYB00075 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	L	2.7	152	410	Z006704001 管理費区分 無		
計						4,905			
単価						4,905	円／式		

参考資料（2）

単-161号 WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 加工	単位	t	数量	1	単価	211,100
規格	SD295 D13 標準	単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	2.3	31,600	72,680	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	1.03	112,000	115,360	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		12%	式	1		9,968	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						211,100	
単価						211,100	円／t

参考資料 (2)

単-162号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 組立				t				
規格	一般構造物 SD295 D13 標準				単位		数量	1	単価 149,600
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
鉄筋工			人	3.5	31,600	110,600	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.3	24,500	7,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.11	52,800	5,808	L001130006 管理費区分 無		
諸雑費 (率＋まるめ)		8%	式	1		10,642	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						149,600			
単価						149,600	円／t		

参考資料 (2)

単-163号

WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD345 D16～D25 標準	t	1	189,600		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工		人	1.7	31,600	53,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力2 5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1.03	115,000	118,450	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費 (率＋まるめ)	12%	式	1		7,378	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					189,600	
単価					189,600	円／t

参考資料（2）

単-164号 WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	鉄筋工 組立				単位	t	数量	1	単価	123,200
規格	一般構造物 SD345 D16～D25 標準				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.4	30,400	12,160		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
鉄筋工				人	2.9	31,600	91,640		R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.2	24,500	4,900		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊		日	0.11	52,800	5,808		L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		8%		式	1		8,692		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							123,200			
単価							123,200		円／t	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-165号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	219.9
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						227.41				
労務構成比率				%	81.66					
土木一般世話役				%	29.51	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.76	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	24.39	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.06					
軽油				%	6.06	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	12.28					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		バケット容量0. 4 5 m 3		%	12.28	6,460		6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-166号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				m 2			
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位	数量	1	単価 1,788
標準単価		名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
						1,891.8		
労務構成比率				%	10.25			
普通作業員				%	3.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.07	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.43			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	80.48	605,000	552,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－３ プライムコート用		%	7.39	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.47	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-166号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位			1		1,788
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.32					
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3～6. 0m		%	0.84	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ 〔普通型〕		運転質量 1 3～1 4 t		%	0.13	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
ロードローラ 〔マカダム〕		運転質量 1 0～1 2 t		%	0.13	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-167号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用			単位			1		1,670
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,799.7			
労務構成比率				%	10.78				
普通作業員				%	3.88	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.18	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.15	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.77	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.83				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%	84.58	605,000		552,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－４ タックコート用		%	2.65	111		142	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.5	148		146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-167号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用			単位			1		1,670
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.39					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3～1 4 t	%	0.14	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0～1 2 t	%	0.14	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-168号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,768	
標準単価				1,608.9		
労務構成比率		%	12.06			
普通作業員		%	4.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.41	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.86	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.39			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	77.03	492,500	544,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.69	111	142	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	148	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-168号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月20日
 令和 8年 8月20日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2		数量	1	1,768
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.55			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0m	%	0.99	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3～1 4 t	%	0.15	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t	%	0.15	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-169号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	2,840
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,870		
労務構成比率			%	70.89			
運転手（特殊）			%	70.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.91			
軽油			%	7.91	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.2			
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3	%	21.2	6,860	6,780	M000201047 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-170号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用			単位				1	180.7
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						182.07			
労務構成比率				%	72.6				
運転手（特殊）				%	35.73	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.71	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	11.49	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.67	32,400		30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.75				
軽油				%	6.75	148		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.65				
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3. 1 m		%	16.56	37,600		41,500	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%	2.07	4,480		4,720	L001050002 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-170号 CB410010

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用				単位			1		180.7
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	2.02	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-171号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下	m 3			1	3,715
標準単価				3,523.6		
労務構成比率		%	72.09			
運転手（一般）		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.82			
軽油		%	8.82	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.09			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-172号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月20日 令和 8年 8月20日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	中間層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,650
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,516.8				
労務構成比率				%	12.8					
普通作業員				%	4.61	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.59	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.56	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.91	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	85.56					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%	81.72	492,500		544,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－４ タックコート用		%	3.14	111		142		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.59	148		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-172号

CB410250

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 8月20日
 令和 8年 8月20日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	中間層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,650
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.64				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0m	%	1.05	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3～1 4 t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0～1 2 t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-173号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,214
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					1,799.7					
労務構成比率			%	10.78						
普通作業員			%	3.88	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	2.18	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.15	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.77	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	87.83						
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	84.58	605,000		768,000		Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.65	111		142		Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%	0.5	148		146		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-173号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,214
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.39						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m	%	0.88	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%	0.14	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%	0.14	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-174号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,332
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,891.8				
労務構成比率				%	10.25					
普通作業員				%	3.69	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	2.07	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.05	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.73	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	88.43					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	80.48	605,000		768,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用		%	7.39	111		142		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.47	148		146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-174号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,332
	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.32						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2．3～6．0m	%	0.84	29,500		30,000		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量1 3～1 4 t	%	0.13	4,480		4,920		L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量1 0～1 2 t	%	0.13	4,480		4,720		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（2）

単-175号 WK430540

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小型バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	25,010
規格	舗装版のみの打換え									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人	0.58	30,200		17,516		R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	7	146		1,022		Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策（第3次） バケット容量0. 0 9～0. 1 1 m 3		供用日	1.14	5,670		6,463		M000201046 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			9		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								25,010		
単価								25,010		円／日

参考資料（2）

単-176号 WK430150

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	タイヤローラ運転				日				
規格	舗装版のみの打換え				単位		数量	1	単価 40,590
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	26	146	3,796	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	日	1.34	4,920	6,592	L001060004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						40,590			
単価						40,590	円／日		

参考資料（2）

単-177号 WK430550

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	振動ローラ運転				単位	日	数量	1	単価	37,920
規格	舗装版のみの打換え									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	18	146	2,628	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	日	1.34	3,800	5,092	L001070011 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						37,920				
単価						37,920	円／日			

参考資料（2）

単-178号 WYB00132

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械運転費 振動ローラ				時間				
規格	搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t				単位		数量	1	単価 10,050
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0.23	30,200	6,946	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ機械損料		排出ガス対策型（1次）搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00133 管理費区分 無		
計						10,057			
単価						10,050	円／時間		

参考資料（2）

単-179号 WYB00138

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格					単位		数量	1	単価 6,527
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,520	1,520	WYB00139 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無		
計						6,527			
単価						6,527	円／時間		

参考資料（2）

単-180号 WYB00141

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-25.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格					単位		数量	1	単価 7,640
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	32,750	5,567	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,520	1,520	WYB00142 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無		
計						7,640			
単価						7,640	円／時間		

参考資料（2）

単-181号 WYB00144

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間	数量	1	単価	8,754
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	39,300	6,681	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,520	1,520	WYB00145 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無		
計						8,754			
単価						8,754	円／時間		

参考資料（2）

単-182号 WYB00147

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-35.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間	数量	1	単価	8,085
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	35,370	6,012	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,520	1,520	WYB00148 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無		
計						8,085			
単価						8,085	円／時間		

参考資料（2）

単-183号 WYB00150

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-60.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格					単位		数量	1	単価 9,199
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	41,920	7,126	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,520	1,520	WYB00151 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無		
計						9,199			
単価						9,199	円／時間		

参考資料（2）

単-184号 WYB00153

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間	数量	1	単価	6,527
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,520	1,520	WYB00154 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無		
計						6,527			
単価						6,527	円／時間		

参考資料（2）

単-185号 WYB00156

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-25.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格					単位		数量	1	単価 7,640
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	32,750	5,567	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,520	1,520	WYB00157 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無		
計						7,640			
単価						7,640	円／時間		

参考資料（2）

単-186号 WYB00159

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格					単位		数量	1	単価 8,754
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	39,300	6,681	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,520	1,520	WYB00160 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無		
計						8,754			
単価						8,754	円／時間		

参考資料（2）

単-187号 WYB00162

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-35.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間	数量	1	単価	8,085
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	35,370	6,012	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,520	1,520	WYB00163 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無		
計						8,085			
単価						8,085	円／時間		

参考資料（2）

単-188号 WYB00165

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-60.00%-1.0000

名称	ダンプトラック運転費				時間				
規格					単位		数量	1	単価 9,199
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人	0.17	41,920	7,126	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,520	1,520	WYB00166 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無		
計						9,199			
単価						9,199	円／時間		

参考資料（2）

単-189号 WYB00174

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ライトバン運転				時間				
規格	1.5L				単位		数量	6	単価 902
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー	L	16.2	152	2,462	Z006704001 管理費区分 無		
ライトバン損料		運転時間当たり	時間	6	265	1,590	LYX0000001 管理費区分 無		
ライトバン [ガソリンエンジン駆動]		乗車定員5名 排気量1. 5 L	供用日	1	1,360	1,360	M002022001 管理費区分 無		
計						5,412			
単価						902	円／時間		

参考資料（2）

単-190号 WYB00176

単価適用年月日	令和 8年 8月20日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月20日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ライトバン運転				時間				
規格	1.5L				単位		数量	6	単価 902
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガソリン		レギュラー	L	16.2	152	2,462	Z006704001 管理費区分 無		
ライトバン損料		運転時間当たり	時間	6	265	1,590	LYX0000001 管理費区分 無		
ライトバン [ガソリンエンジン駆動]		乗車定員 5 名 排気量 1. 5 L	供用日	1	1,360	1,360	M002022001 管理費区分 無		
計						5,412			
単価						902	円／時間		

登録単価／オプション単価

		工事名	北勢沿岸流域下水道（北部処理区）流域下水道管渠施設等 R8下期小規模修繕業務委託（桑名管内）（単価契約）				
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-001	生コンクリート	C-170	m 3	21,500	令和 8	8	単-109
Y000241000-003	粒度調整砕石	M-30（リサイクル認定製品）	m 3	6,350	令和 8	8	単-122
Y000241000-003	粒度調整砕石	M-30（リサイクル認定製品）	m 3	6,350	令和 8	8	単-123
Y000241000-003	粒度調整砕石	M-30（リサイクル認定製品）	m 3	6,350	令和 8	8	単-124
Y001613000-003	購入土		m 3	2,500	令和 8	8	単-136
Y001613000-004	流用土		m 3	0	令和 8	8	単-137
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2,000	令和 8	8	単-53
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2,000	令和 8	8	単-102
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2,000	令和 8	8	単-125
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2,000	令和 8	8	単-126
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2,000	令和 8	8	単-127
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C－4 0	m 3	2,000	令和 8	8	単-128
ZA10030420	山土	盛土用（現場渡し）	m3	2,500	令和 8	8	単-103
WYB00135	接着剤	成形目地用	L	2,000			単-135
WYB00075	ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	543			単-160
WYB00133	振動ローラ機械損料	排出ガス対策型（1次）搭乗式・タンデム型 2.4～2.	時間	2,600			単-178
WYB00139	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,520			単-179
WYB00142	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,520			単-180
WYB00145	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,520			単-181
WYB00148	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,520			単-182
WYB00151	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,520			単-183
WYB00154	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,520			単-184
WYB00157	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,520			単-185
WYB00160	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,520			単-186
WYB00163	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,520			単-187
WYB00166	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,520			単-188

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料＜データ無し＞

[illegible]