

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173130-00026-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】一般国道421号ほか1線舗装修繕工事
所属名	桑名建設事務所 保安室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和8年5月11日		
単価適用年月日	令和8年5月11日		
適用単価地区	一般材料	A00:桑名	
	生コン	A01:桑名	
	石材	A01:桑名	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日制の補正 主たる工種 施工地域補正 除雪工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない 月単位の週休2日(R7.7基準) 06:舗装工事 一般交通影響有り(1)-1 補正無 0円 0円
現場環境改善費	計上の有無 市街地補正	しない 市街地以外
現場管理費	施工地域補正 緊急工事補正 砂防・地滑り工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	一般交通影響有り(1)-1 しない しない 0円 0円
一般管理費等	財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	しない 35%を超えるものもしくは対象外 発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道421号ほか1線舗装修繕工事	当初	事業区分			主たる工種		舗装工事	
			工事区分	道路維持・修繕	道路修繕	工事区分	施工地域	一般交通影響有り(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1		12,673,755			
舗装工(1号箇所)			式	1		1,458,800			
切削付-バ-レイ工			式	1		1,458,800			
切削付-バ-レイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差す りつけ区分無;アスファ ルト材料種類(一層)改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	400	3,300	1,320,000			単-1号 週休有
クラック防止シート張		W=100cm 引張強度40N/ mm以上	m	20	2,168	43,360			単-2号 週休有
搬運搬(路面切削)		搬種別As搬	m3	20	1,252	25,040			単-3号 週休有
搬処分		搬種別アスファルト搬	m3	20	3,520	70,400			単-4号 週休有
区画線工(1号箇所)			式	1		67,530			
区画線工			式	1		67,530			
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	130	374.8	48,724			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道421号ほか1線舗装修繕工事	当初	事業区分			主たる工種		舗装工事	
			工事区分	道路維持・修繕	道路修繕	工事区分	施工地域	一般交通影響有り(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	25	398.8	9,970			単-6号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分セブ ラ 45cm;塗布厚厚1.5mm ;排水性舗装無し	m	4	950.4	3,801			単-7号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	6	839.2	5,035			単-8号 週休有
仮設工(1号箇所)			式	1		52,480			
交通管理工			式	1		52,480			
交通誘導警備員			式	1	52,480	52,480			単-9号 週休有
舗装工(2号箇所)			式	1		4,555,416			
切削付-バ-レイ工			式	1		4,555,416			
切削付-バ-レイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差す りつけ区分無;アスファ ルト材料種類(一層)改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	1,250	3,300	4,125,000			単-10号 週休有
クラック防止シート張		W=100cm 引張強度40N/ mm以上	m	63	2,168	136,584			単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道421号ほか1線舗装修繕工事	当初	事業区分			主たる工種		舗装工事	施工地域	一般交通影響有り(1)-1
			道路維持・修繕	道路修繕	金額	数量増減	金額増減			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
搬運機(路面切削)		殻種別As殻	m3	63	1,144	72,072			単-12号	週休有
殻処分		殻種別7ｽﾌﾟﾙ殻	m3	63	3,520	221,760			単-13号	週休有
区画線工(2号箇所)			式	1		289,850				
区画線工			式	1		289,850				
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.6mm;排水性舗装無し	m	350	374.8	131,180			単-14号	週休有
高視認性区画線		施工方法区分ﾌﾗﾝｽ式(溶融式);規格・仕様区分実線15cm	m	180	881.5	158,670			単-15号	週休有
構造物撤去工(2号箇所)			式	1		13,923				
道路付属施設撤去工			式	1		13,923				
道路鉄撤去		施工区分穿孔式;施工規模10個以上30個未満	個	13	1,071	13,923			単-16号	週休有
仮設工(2号箇所)			式	1		201,000				
交通管理工			式	1		201,000				

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道421号ほか1線舗装修繕工事	当初	事業区分			主たる工種		舗装工事	施工地域	一般交通影響有り(1)-1
			道路維持・修繕	道路修繕	金額	数量増減	金額増減			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員			式	1	201,000	201,000			単-17号	週休有
舗装工(3号箇所)			式	1		5,073,150				
切削ﾊﾞｰﾝ工			式	1		5,073,150				
切削ﾊﾞｰﾝ夜間施工		平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;7ｽﾌﾟﾙ材料種類(一層)改質As密粒11型(20)DS3000	m2	1,240	3,738	4,635,120			単-18号	週休有
クラック防止シート張夜間施工		W=100cm引張強度40N/mm以上	m	62	2,324	144,088			単-19号	週休有
搬運機(路面切削)夜間施工		殻種別As殻	m3	62	1,221	75,702			単-20号	週休有
殻処分		殻種別7ｽﾌﾟﾙ殻	m3	62	3,520	218,240			単-21号	週休有
区画線工(3号箇所)			式	1		506,370				
区画線工			式	1		506,370				
溶融式区画線夜間施工		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	340	470.7	160,038			単-22号	週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道421号ほか1線舗装修繕工事	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 舗装工事		
			工事区分	道路修繕	金額	施工地域	一般交通影響有り(1)-1	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線 夜間施工	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	200	551.5	110,300			単-23号 週休有
溶融式区画線 夜間施工	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	48	1,164	55,872			単-24号 週休有
溶融式区画線 夜間施工	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	160	1,126	180,160			単-25号 週休有
構造物撤去工 (3号箇所)		式	1		19,272			
道路付属施設撤去工		式	1		19,272			
道路紙撤去 夜間施工	施工区分穿孔式;施工規模10個以上30個未満	個	12	1,606	19,272			単-26号 週休有
道路付属施設工 (3号箇所)		式	1		104,964			
道路付属物工		式	1		104,964			
道路紙 夜間施工	道路紙規格 ;施工区分小型紙;施工規模10個以上30個未満	個	12	8,747	104,964			単-27号 週休有
仮設工 (3号箇所)		式	1		331,000			

- 7 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00026-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道421号ほか1線舗装修繕工事	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 舗装工事		
			工事区分	道路修繕	金額	施工地域	一般交通影響有り(1)-1	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		331,000			
交通誘導警備員 夜間施工		式	1	331,000	331,000			単-28号 週休有
直接工事費		式	1		12,673,755	✓		
共通仮設		式	1		2,969,500	✓		
共通仮設費		式	1		367,500			
運搬費		式	1		367,500			
建設機械運搬費	基地→2号箇所	台	1	107,600	107,600			単-29号 週休有
建設機械運搬費	2号箇所→3号箇所	台	1	81,300	81,300			単-30号 週休有
建設機械運搬費	3号箇所→1号箇所	台	1	81,300	81,300			単-31号 週休有
建設機械運搬費	1号箇所→基地	台	1	97,300	97,300			単-32号 週休有
共通仮設費(率計上) 12,543,567×20.75%		式	1		2,602,000			
純工事費		式	1		15,643,255			

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道421号ほか1線舗装修繕工事	当 初	事業区分		主たる工種		舗装工事		摘要
			工事区分	共通仮設費	道路維持・修繕	施工地域	一般交通影響有り(1)	-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
現場管理費 15,513,067×43.65%			式	1		6,771,000	✓		
工事原価			式	1		22,414,255			
一般管理費等 22,284,067×(21.74%+0.04%)			式	1		4,852,745			
工事価格			式	1		27,267,000	✓		
消費税相当額 27,267,000×10%			式	1		2,726,700			
工事費計			式	1		29,993,700	✓		

- 9 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 10 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		12,673,755	
4	直接工事費		12,673,755	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		510,400	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		130,188	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		130,188	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		12,543,567	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		12,163,355	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		14.67%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		20.75%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		2,602,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,602,000	

- 11 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		12,673,755	
35	直接工事費		12,673,755	
36	非対象額計 (-)		510,400	
37	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		510,400	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		12,163,355	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.2%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事		0	
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.2%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		367,500	
58	運搬費		367,500	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		2,969,500	

- 12 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独 (追加工事) 純工事費		15,643,255	
3	単独 (追加工事) 直接工事費		12,673,755	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		2,969,500	
5	非対象額計 (-)		130,188	
6	管理費区分 2, 7		0	工場原価
7	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		0	間接費非対象額
9	管理費区分 T		130,188	全処分費のうち 3% または 300.0 万円を超える額
10	対象額支給品 (+)		0	
11	無償貸付機械評価額 (+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		15,513,067	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		15,132,855	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		35.66%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期: 0日 / 工期: 0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日: 0日 / 工期: 0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率 (補正後)		43.65%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
29	計上額 単独 (追加工事)		6,771,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		6,771,000	

- 13 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00026-11(0)

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		22,414,255	
2	純工事費		15,643,255	
3	現場管理費		6,771,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計 (-)		130,188	
7	管理費区分 9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		130,188	全処分費のうち 3% または 300.0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		22,284,067	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		21,903,855	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		21.74%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		22,284,067	
23	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)		0.04%	契約保証費 8,913 円
24	一般管理費等率 (補正後)		21.78%	
25	計上額 単独 (追加工事)		4,852,745	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		4,852,745	

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 5月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000	m ²	1	3,300	3,300	3,300	WB430210 管理費区分 無 単-33号
計					3,300		
単価					3,300	円/m ²	

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 5月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
クラック防止シート張	W=100cm 引張強度40N/mm以上	m	1	339.5	339.5	2,168	CB430930 管理費区分 無 単-34号
クラック防止シート (材料費)		m	1.15	1,590	1,828.5		CB430931 管理費区分 無 単-35号
計					2,168		
単価					2,168	円/m	

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬(路面切削)		D1D区間の有無=有り:運搬距離(km)(D1D区間有)=5.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロー V ・ディーゼル] 10t積級] 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日]	m3	1	1,252	1,252	CB430020 管理費区分 無 単-36号
計						1,252	
単価						1,252	円/m3

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)			m3	1	3,520	3,520	W8020051 管理費区分 Y 単-37号
計						3,520	
単価						3,520	円/m3

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 5月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	374.8	374.8	WB821210 管理費区分 無 単-38号
計						374.8	
単価						374.8	円/m

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 5月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	398.8	398.8	WB821210 管理費区分 無 単-39号
計						398.8	
単価						398.8	円/m

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1.6	21,830	34,928	WB010211 管理費区分 無 単-42号
交通誘導警備員 A		人日	1	17,550	17,550	WB010212 管理費区分 無 単-43号
交通誘導警備員 B						
計					52,478	
単価					52,480	円/式

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒11型(20)DS3000	m ²	1	3,300	3,300	WB430210 管理費区分 無 単-33号
計					3,300	
単価					3,300	円/m ²

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
クラック防止シート張		W=100cm 引張強度40N/mm以上		m	1	339.5	339.5	2,168	CB430930 管理費区分 無 単-34号
クラック防止シート (材料費)		費用の内訳=全ての費用:		m	1.15	1,590	1,828.5	2,168	CB430931 管理費区分 無 単-35号
計								2,168	
単価								2,168	円/m

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
設運搬(路面切削)		設種別As設		m ³	1	1,144	1,144	1,144	CB430020 管理費区分 無 単-44号
設運搬(路面切削)		DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID 区間無)=5.0km以下:費用の内訳=全ての 費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】		m ³	1	1,144	1,144	1,144	
計								1,144	
単価								1,144	円/m ³

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般処分	液種別アスファルト	m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 T 単-37号
区分費 (m3)		m3		3,520	3,520	
計					3,520	
単価					3,520	円/m3

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	374.8	374.8	WB821210 管理費区分 無 単-38号
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1	374.8	374.8	
計					374.8	
単価					374.8	円/m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線	施工方法区分リブ式(溶融式);規格・仕様区分実線 15cm	m	1	881.5	881.5	WB821310 管理費区分 無 単-45号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ:ガラスビーズ(JIS R3301 1号)使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	881.5	881.5	WB821310 管理費区分 無 単-45号
計					881.5	
単価					881.5	円/m

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙撤去	施工区分穿孔式;施工規模10個以上30個未満	個	1	1,071	1,071	WB812380 管理費区分 無 単-46号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(道路紙)	施工区分=穿孔式:施工規模=10個以上30個未満:夜間作業の補正=無し:時間制約を受ける場合の補正=無し:	個	1	1,071	1,071	WB812380 管理費区分 無 単-46号
計					1,071	
単価					1,071	円/個

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称		規格		式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員					1			201,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人日	4.3	21,830	93,869	WB010211 管理費区分 無 単-42号		
交通誘導警備員B		人日	6.1	17,550	107,055	WB010212 管理費区分 無 単-43号		
計					200,924			
単価					201,000	円/式		

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

名称		規格		式	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ 夜間施工		平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒11型(20)DS3000		m2	1			3,738
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下;即日舗設層数=一層;すりつけの区分=無;舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm;アスファルト材料(一層目)=各種;締固め後密度(一層目)(実数入力)=2.35t/m3;瀝青材料種類(一層目)=タックコート;	m2	1	3,738	3,738	WB430210 管理費区分 無 単-47号		
計					3,738			
単価					3,738	円/m2		

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
クラック防止シート張 夜間施工	W=100cm 引張強度40N/mm以上	m	1	495	495		CB430930 管理費区分 無 単-48号
クラック防止シート (材料費)		m	1.15	1,590	1,828.5		CB430931 管理費区分 無 単-35号
計					2,323.5		
単価					2,324	円/m	

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
搬運搬(路面切削) 夜間施工	搬種別As濃	m ³	1	1,221	1,221		CB430020 管理費区分 無 単-49号
搬運搬(路面切削)	D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=4.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】 【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,221	1,221		
計					1,221		
単価					1,221	円/m ³	

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷処分 液種別アスファルト			m ³	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 T 単-37号
処分費 (m ³)			m ³	1	3,520	3,520	
計						3,520	
単価						3,520	円/m ³

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線 夜間施工			m	1	470.7	470.7	WB821210 管理費区分 無 単-50号
区画線設置		夜間作業の有無=有り；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	470.7	470.7	
計						470.7	
単価						470.7	円/m

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

名称		単位	数量	単価	金額	単価
溶融式区画線 夜間施工		m	1	551.5	551.5	551.5
規格						
施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=黄鉛・クロムフリー;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1	551.5	551.5	WB821210 管理費区分 無 単-51号
計					551.5	
単価					551.5	円/m

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		単位	数量	単価	金額	単価
溶融式区画線 夜間施工		m	1	1,164	1,164	1,164
規格						
施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=ゼブラ 45cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1	1,164	1,164	WB821210 管理費区分 無 単-52号
計					1,164	
単価					1,164	円/m

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 5月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=有り：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	1,126	1,126	WB821210 管理費区分 無 単-53号
計					1,126	
単価					1,126	円/m

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 5月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月11日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路附属物撤去 (道路鉄)	施工区分=穿孔式：施工規模=10個以上30個未満：夜間作業の補正=有：時間制約を受ける場合の補正=無：	個	1	1,606	1,606	WB812380 管理費区分 無 単-54号
計					1,606	
単価					1,606	円/個

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
道路舗 夜間施工		道路舗規格 : 施工区分小型舗; 施工規模10個以上30個未満		個	1	8,747	8,747	1	8,747	8,747
道路舗設置工 (道路舗設置)		規格/条件 施工区分=小型舗; 材料費区分=手間+材料費; 規格・仕様=小型舗 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm; 施工規模=10個以上30個未満; 夜間作業の補正=有; 時間制約を受ける場合の補正=無;		個	1	8,747	8,747			WB812340 管理費区分 無 単-55号
計							8,747			
単価							8,747			円/個

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 夜間施工				式				1		331,000
交通誘導警備員A		規格/条件		人日	4.8	32,750	157,200			WB010211 管理費区分 無 単-56号
交通誘導警備員B				人日	6.6	26,320	173,712			WB010212 管理費区分 無 単-57号
計							330,912			
単価							331,000			円/式

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費	基地→2号箇所	台	1	107,600	107,600	107,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m:片道運搬距離 (実数入力)=36.3km :その他の諸料金の有無=無:運搬中の賃料(損料)の有無=有:運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)=20,600円:	台	1	107,600	107,600	WB010010 管理費区分 無 単-58号
計					107,600	
単価					107,600	円/台

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費	2号箇所→3号箇所	台	1	81,300	81,300	81,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m:片道運搬距離 (実数入力)=1.7km :その他の諸料金の有無=無:運搬中の賃料(損料)の有無=有:運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)=10,300円:	台	1	81,300	81,300	WB010010 管理費区分 無 単-59号
計					81,300	
単価					81,300	円/台

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
建設機械運搬費		3号箇所→1号箇所		台	1	81,300	81,300	81,300	81,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廢材横込付) 2.0m; 片道運搬距離 (実数入力) =2.1km; その他の諸料金の有無=無; 運搬中の賃料 (損料)の有無=有; 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)=10,300円;	台	1	81,300	81,300	WB010010 管理費区分 無 単-60号			
計					81,300				
単価					81,300	円/台			

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
建設機械運搬費		1号箇所→基地		台	1	97,300	97,300	97,300	97,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廢材横込付) 2.0m; 片道運搬距離 (実数入力) =32.3km; その他の諸料金の有無=無; 運搬中の賃料 (損料)の有無=有; 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)=10,300円;	台	1	97,300	97,300	WB010010 管理費区分 無 単-61号			
計					97,300				
単価					97,300	円/台			

- 46 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m ²			100	3,300
土木一般世話役		人	0.137	31,008	4,248	R0125 管理費区分 無 削増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.41	29,274	12,002	R0101 管理費区分 無 削増率 0% Z1
普通作業員		人	0.683	24,990	17,068	R0102 管理費区分 無 削増率 0% Z1
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	15,200	191,109	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.137	257,800	35,318	WK430050 管理費区分 無 単-62号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	74,470	10,202	WK430060 管理費区分 無 単-63号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	152,500	20,892	WK430070 管理費区分 無 単-64号 Z1

- 47 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m ²			100	3,300
ロードローラ運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.137	59,240	8,115	WK430080 管理費区分 無 単-65号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	56,520	7,743	WK430090 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	16%	式	1		18,487	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					330,000	
単価					3,300	円/m ²
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目) (実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート					

- 48 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	クラック防止シート張		単位	m	数量	1	単価	339.5
規格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				340.46				
労務構成比率		%	91.58					
普通作業員		%	50.01	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	18.21	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	5.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	5.65	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	0.85					
軽油		%	0.74	138	133	Z006702002 管理費区分 無		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	7.57					

- 49 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-34号 CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	クラック防止シート張		単位	m	数量	1	単価	339.5
規格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	%	6.59	17,800	17,800	M000820006 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 費用の内訳	全ての費用							

- 50 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB430931

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
クラック防止シート (材料費)		m	1		1,590	
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
クラック防止材		%	100	1	1,590	Y001117000-001 管理費区分 無

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
設運搬 (路面切削)	有り 5.5km以下 全ての費用	m ³	1		1,252	
標準単価				1,185.8		
労務構成比率		%	45.78			
運転手 (一般)		%	45.78	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.38			
軽油		%	13.38	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.84			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離 (km) (DID区間有) J04 費用の内訳	有り 5.5km以下 全ての費用					

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	100	3,520	352,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計						352,000	
単価						3,520	円/m3

参考資料 (1)

単-38号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含右量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	211.14	211,140	Z004350001 管理費区分 無 Z1
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm		kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用		kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無 Z1
軽油			L	40	133	5,320	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (率+まるめ)	5%		式	1		7,765	
計						374,800	
単価						374.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含右量15~18%						

参考資料 (1)

単-38号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			374.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 55 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-39号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			398.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Z001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	133	5,852	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,773	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					398,800	
単価					398.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 56 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-39号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価		金額		摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量					398.8	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
J11 塗料区分	白													
J12 プライマー規格	アスファルト舗装													
J13 費用の内訳	全ての費用													

参考資料 (1)

単-40号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価		金額		摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量					950.4	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
区画線設置 (溶融式)	昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	466.14	466,140	Q001036058 管理費区分 無							
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1							
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1							
接着用プライマー		区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1							
軽油			L	89	133	11,837	Z006702002 管理費区分 無 Z1							
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		23,048	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1							
計						950,400								
単価						950.4	円/m							
J01 夜間作業の有無	無し													
J02 施工方法区分	溶融式手動													
J03 豪雪補正の有無	無し													
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm													
J05 時間的制約の有無	無し													
J06 塗布厚	1.5mm													
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し													
J08 未供用区間の場合の補正	無し													
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%													

参考資料 (1)

単-40号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m				
				1,000		950.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-41号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m				
				1,000		839.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	120	133	15,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		9,742	ZS8000004 管理費区分 無 Z1
計					839,200	
単価					839.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-41号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	839.2
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-42号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	交通誘導警備員 A	単位	人日	数量	1	単価	金額	21,830
規格								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割引率 0%		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					21,830			
単価					21,830	円/人日		

参考資料 (1)

単-43号

WR010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						17,550	
単価						17,550	円/人日

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬 (路面切削)			m ³	1			
無し 5.0km以下 全ての費用					1,082.7		1,144
標準単価							
労務構成比率			%	45.78			
運転手 (一般)			%	45.78	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	13.38			
軽油			%	13.38	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	40.84			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 (km) (DID区間無) J04 費用の内訳	無し 5.0km以下 全ての費用						

参考資料 (1)

単-45号

WB821310

名称		規格		単位	m	数量	1,000	単価	881.5
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	287.64	287,640	Q001055001 管理費区分 無			
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 黄	kg	781	710	554,510	ZA10700230 管理費区分 無 Z1			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油		L	54	133	7,182	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
ガソリン	レギュラー	L	2.5	138	345	Z006704001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,598	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					881,500				
単価					881.5	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	リブ式								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 15cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 未供用区間の場合の補正	無し								

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-45号

WB821310

名称		規格		単位	m	数量	1,000	単価	881.5
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J07 塗料使用量	781 kg/1000m								
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ								
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m								
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m								
J12 費用の内訳	全ての費用								

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-46号

WB812380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路紙)	穿孔式 10個以上30個未満 無 無	個	1	1,071	1,071	Q001334002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,071	
単価					1,071	円/個
J01 施工区分	穿孔式					
J02 施工規模	10個以上30個未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-47号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m ²	100		3,738	
土木一般世話役		人	0.137	46,512	6,372	R0125 管理費区分 無 削増率 50% Z1
特殊作業員		人	0.41	43,911	18,003	R0101 管理費区分 無 削増率 50% Z1
普通作業員		人	0.683	37,485	25,602	R0102 管理費区分 無 削増率 50% Z1
改質As密粒II型 (20) DS3000 夜間割増		t	12.573	16,200	203,682	YG01102000-001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下:即日舗設の層数=一層:	日	0.137	273,300	37,442	WK430050 管理費区分 無 単-67号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	87,830	12,032	WK430060 管理費区分 無 単-68号 Z1
アスファルトフィニッシュ運転	同上	日	0.137	167,900	23,002	WK430070 管理費区分 無 単-69号 Z1

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-47号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格		単位	数量	単価	金額	単価
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m ²				3,738
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードローラ運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数=一層：	日	0.137	74,640	10,225	WK430080 管理費区分 無 単-70号 Z1	
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	71,920	9,853	WK430090 管理費区分 無 単-71号 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	16%	式	1		22,771	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1	
計					373,800		
単価						3,738	円/m ²
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設層数	一層						
J03 すりつけの区分	無						
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm						
J06 アスファルト材料 (一層目)	各種						
J08 締固め後密度 (一層目) (実数入力)	2.35 t/m ³						
J10 瀝青材料種類 (一層目)	タックコート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格		単位	数量	標準単価	単価	単価
クラック防止シート張	全ての費用		m				495
標準単価					340.46		
労務構成比率		%	91.58				
普通作業員		%	50.01	25,400	37,485	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役		%	18.21	31,000	46,512	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手 (特殊)		%	5.77	28,900	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員		%	5.65	28,300	43,911	R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率		%	0.85				
軽油		%	0.74	138	133	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	7.57				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1		495	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	%	6.59	17,800	17,800	M000820006 管理費区分 無
その他(機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB430020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
搬運搬(路面切削)	無し 4.0km以下 全ての費用	m ³	1		1,221	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				928		
労務構成比率		%	45.78			
運転手(一般)		%	45.78	23,600	40,086	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率		%	13.38			
軽油		%	13.38	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.84			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.84	20,847	20,100 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し					
J02 運搬距離(km) (DID区間無)	4.0km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-50号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	307.02	307,020	470.7	0001036079 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	307.02	307,020	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	ZS8000004 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	40	133	5,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,785	ZS8000004 管理費区分 無 Z1	
計					470,700		
単価					470.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	有り						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-50号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	307.02	307,020	470.7	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-51号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000	307.02	307,020	Q001036079 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	307.02	307,020	Z004350009 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	40	133	5,320	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,635	ZZ1
計					551,500	
単価					551.5	円/m
J01 夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 75 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-51号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000	551.5	551,500	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 76 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-52号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,164
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		1,164
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	680.34	680,340	Z001036136 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	89	133	11,837	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		22,448	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,164,000		
単価						1,164	円/m	
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 77 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-52号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,164
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		1,164
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 78 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-53号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,200	767.04	920,448	1,126	Q001036151 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	767.04	920,448	Z004350001 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004352001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	120	133	15,960	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,902	ZS8000004 管理費区分 無		
計					1,126,000			
単価					1,126	円/m		
J01 夜間作業の有無	有り							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 79 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-53号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,200	767.04	920,448	1,126	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 80 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号

WB812380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	道路付属物撤去工 (道路鏡)		単位	個	数量	1	単価	1,606
規格	穿孔式 10個以上30個未満 有 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鏡撤去工	穿孔式	個	1	1,606.5	1,606	Q001334002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					1,606			
単価					1,606	円/個		
J01 施工区分	穿孔式							
J02 施工規模	10個以上30個未満							
J03 夜間作業の補正	有							
J04 時間制約を受ける場合の補正	無							

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-55号

WB812340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	道路付属物設置工 (道路鏡設置)		単位	個	数量	1	単価	8,747
規格	小型鏡 手間+材料費 小型鏡 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm10個以上30個未満 有 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鏡設置工 小型鏡 穿孔式	両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	1	8,747.974	8,747	Q001332005 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					8,747			
単価					8,747	円/個		
J01 施工区分	小型鏡							
J02 材料費区分	手間+材料費							
J03 規格・仕様	小型鏡 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm							
J04 施工規模	10個以上30個未満							
J05 夜間作業の補正	有							
J06 時間制約を受ける場合の補正	無							

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WB010211

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	32,742	32,742	R0803 管理費区分 無 割増率 50% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					32,750	
単価					32,750	円/人日

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-57号

WB010212

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	26,316	26,316	R0804 管理費区分 無 割増率 50% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					26,320	
単価					26,320	円/人日

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-58号

WR010010

名称		規格		台	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 36.3km 無 有 20600円		台	1			107,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1		
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)		台	1	20,600	20,600	Y007400003- 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					107,600			
単価					107,600	円/台		
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m							
J02 片道運搬距離(実数入力)	36.3 km							
J03 その他の諸料金の有無	無							
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	有							
J06 運搬中の賃料(損料)R(R')(実数)	20,600 円							

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-59号

WR010010

名称		規格		台	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 1.7km 無 有 10300円		台	1			81,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1		
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料)		台	1	10,300	10,300	Y007400003- 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					81,300			
単価					81,300	円/台		
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m							
J02 片道運搬距離(実数入力)	1.7 km							
J03 その他の諸料金の有無	無							
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	有							
J06 運搬中の賃料(損料)R(R')(実数)	10,300 円							

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-60号

WR010010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		台	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)						
規格 路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 2.1km 無 有 10300円		台	1		81,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)		台	1	10,300	10,300	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					81,300	
単価					81,300	円/台
J01 運搬区分	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	2.1 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	有					
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)	10,300 円					

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

WR010010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		台	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)						
規格 路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 32.3km 無 有 10300円		台	1		97,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)		台	1	10,300	10,300	Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					97,300	
単価					97,300	円/台
J01 運搬区分	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m					
J02 片道運搬距離 (実数入力)	32.3 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	有					
J06 運搬中の賃料(損料)K(K') (実数)	10,300 円					

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-62号

WK430050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層				1	257,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215	133	28,595	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・塵材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					257,800	
単価					257,800	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-63号

WK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層				1	74,470
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	39	133	5,187	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパー容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					74,470	
単価					74,470	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-64号

WK430070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	7cm以下 一層	日		1		152,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	59	133	7,847	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャー [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					152,500	
単価					152,500	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-65号

WK430080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	7cm以下 一層	日		1		59,240
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29	133	3,857	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					59,240	
単価					59,240	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-66号

WK430090

単価適用年月日	令和 8年 5月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月11日
劣務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					1	56,520	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額			摘要
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22	133	2,926			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	17,800	22,784			M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					56,520			
単価					56,520			円/日
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-67号

WK430050

単価適用年月日	令和 8年 5月11日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月11日
劣務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層					1	273,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額			摘要
運転手 (特殊)		人	1	46,206	46,206			R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	215	133	28,595			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・塵材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		99			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					273,300			
単価					273,300			円/日
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-68号

WK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層				1	87,830
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1	40,086	40,086	R0115 管理費区分 無 増増率 50% Z1
軽油		L	39	133	5,187	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					87,830	
単価					87,830	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-69号

WK430070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層				1	167,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 増増率 50% Z1
軽油		L	59	133	7,847	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		55	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					167,900	
単価					167,900	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-70号

WK430080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日			1	74,640
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	29	133	3,857	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					74,640	
単価					74,640	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-71号

WK430090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月11日 令和 8年 5月11日 00.00%-50.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日			1	71,920
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	46,206	46,206	R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	22	133	2,926	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					71,920	
単価					71,920	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

- 98 -

三重県 県土整備部

