

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173130-00014-11(0)		設計者名	
費目	本工事費	工事名	当初 一般県道大泉多度線舗装修繕工事	
所属名	桑名建設事務所 保全室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	令和8年6月16日			
歩掛適用年月日	令和8年5月7日			
単価適用年月日	令和8年5月7日			
適用単価 地区	一般材料	A00:桑名		
	生コン	A01:桑名		
	石材	A01:桑名		
適用工種	舗装工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日(R7.7基準)
	主たる工種	0.6:舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(1)-1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(1)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名 当初 一般県道大泉多度線舗装修繕工事 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 道路維持・修繕 工事区分 道路修繕		主たる工種 舗装工事 施工地域 一般交通影響有り(1)-1		数量増減	金額増減	摘要
			数量	単価	金額				
道路修繕		式	1		10,860,516				
舗装工		式	1		9,939,624				
切削パバイ工		式	1		9,939,624				
切削パバイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差す りつけ区分無;アスファ ルト材料種類(一層)改質As 密粒11型(20)DS3060	m2	2,740	3,300	9,042,000				単-1号 週休有
クワク防止シート	W=100cm 引張強度40N /mm以上	m	137	2,168	297,016				単-2号 週休有
殺運搬(路面切削)	殺種別As殺	m3	137	2,504	343,048				単-3号 週休有
殺処分	殺種別アスファルト殺	m3	137	1,880	257,560				単-4号 週休有
掘削工		式	1		36,070				
掘削工		式	1		36,070				
路肩土砂撤去		式	1	36,070	36,070				単-5号 週休有
区画線工		式	1		440,022				

- 3 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00014-11(0)

設計内訳書

工事名 当初 一般県道大泉多度線舗装修繕工事 工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 道路維持・修繕 工事区分 道路修繕		主たる工種 舗装工事 施工地域 一般交通影響有り(1)-1		数量増減	金額増減	摘要
			数量	単価	金額				
区画線工		式	1		440,022				
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	800	374.8	299,840				単-6号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	200	398.8	79,760				単-7号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	72	839.2	60,422				単-8号 週休有
仮設工		式	1		444,800				
交通管理工		式	1		444,800				
交通誘導警備員		式	1	444,800	444,800				単-9号 週休有
直接工事費		式	1		10,860,516				
共通仮設		式	1		2,513,600				
共通仮設費		式	1		194,600				

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 当初 一般県道大泉多度線舗装修繕工事 工事区分・工種・種別・細別	規格	当初 単位	事業区分 道路維持・修繕 工事区分 共通仮設費		主たる工種 舗装工事 施工地域 一般交通影響有り(1)-1		数量増減	金額増減	摘要
			数量	単価	金額	数量増減			
運搬費		式	1		194,600				
建設機械運搬費		台	2	97,300	194,600				単-10号 週休有
共通仮設費(率計上) 10,860,516×21.36%		式	1		2,319,000				
純工事費		式	1		13,374,116				
現場管理費 13,374,116×44.76%		式	1		5,986,000				
工事原価		式	1		19,360,116				
一般管理費等 19,360,116×(22.06%+0.04%)		式	1		4,277,884				
工事価格		式	1		23,638,000				
消費税相当額 23,638,000×10%		式	1		2,363,800				
工事費計		式	1		26,001,800				

- 5 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00014-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 6 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		10,860,516	
4	直接工事費		10,860,516	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		257,560	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		10,860,516	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		10,602,956	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		15.11%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		21.36%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)		2,319,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,319,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00014-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		10,860,516	
35	直接工事費		10,860,516	
36	非対象額計 (-)		257,560	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		257,560	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		10,602,956	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.24%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.24%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		194,600	
58	運搬費		194,600	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		2,513,600	

- 8 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独(追加工事) 純工事費		13,374,116	
3	単独(追加工事) 直接工事費		10,860,516	
4	単独(追加工事) 共通仮設費		2,513,600	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		13,374,116	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		13,116,556	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		36.57%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		44.76%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独(追加工事)		5,986,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		5,986,000	

- 9 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00014-11(0)

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		19,360,116	
2	純工事費		13,374,116	
3	現場管理費		5,986,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(-)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		19,360,116	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		19,102,556	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		22.06%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		19,360,116	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		0.04%	契約保証費 7,744 円
24	一般管理費等 率(補正後)		22.1%	
25	計上額 単独(追加工事)		4,277,884	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		4,277,884	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬(路面切削)	設種別As設	m3	1	2,504	2,504	CB430020 管理費区分 無 単-14号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬(路面切削)	DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)/=16.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,504	2,504	
計					2,504	
単価					2,504	円/m3

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設処分	設種別As設	m3	1	1,880	1,880	WB020051 管理費区分 T 単-15号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費(m3)		m3	1	1,880	1,880	
計					1,880	
単価					1,880	円/m3

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路肩土砂撤去							1		36,070
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂/施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準);			m ³	28	1,288	36,064	CB210100 管理費区分 無 単-16号	
計							36,064		
単価							36,070	円/式	

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
溶解式区画線				m			1		374.8
施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶解式手動/裏雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=実線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し/溶解式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用			m	1	374.8	374.8	WB821210 管理費区分 無 単-17号	
計							374.8		
単価							374.8	円/m	

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	398.8	398.8	398.8	398.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶解式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=破線 15cm;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶解式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1	398.8	398.8	398.8	WB821210 管理費区分 無 単-18号
計						398.8	
単価						398.8	円/m

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
溶解式区画線	施工方法区分溶解式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	839.2	839.2	839.2	839.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶解式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶解式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1	839.2	839.2	839.2	WB821210 管理費区分 無 単-19号
計						839.2	
単価						839.2	円/m

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称 規格		式		数量	単価	金額	単価
交通誘導警備員				1			444,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人日	9.6	21,830	209,568	WB010211 管理費区分 無 単-20号	
交通誘導警備員B		人日	13.4	17,550	235,170	WB010212 管理費区分 無 単-21号	
計					444,738		
単価					444,800	円/式	

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

名称 規格		台		数量	単価	金額	単価
建設機械運搬費				1			97,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m<片道運搬距離 (実数入力) =32.1km : その他の諸料金の有無=無: 運搬中の賃料 (損料)の有無=有: 運搬中の賃料(損料)K(K) (実数)=10,300円: /	台	1	97,300	97,300	WB010010 管理費区分 無 単-22号	
計					97,300		
単価					97,300	円/台	

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-11号 WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	3,300
切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート		m ²				100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.137	31,008	4,248	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.41	29,274	12,002	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.683	24,990	17,068	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	15,200	191,109	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無	
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下:即日舗設の層数=一層:	日	0.137	257,800	35,318	WK430050 管理費区分 無 単-23号 Z1	
路面清掃車運転	同上	日	0.137	74,470	10,202	WK430060 管理費区分 無 単-24号 Z1	
アスファルトフィニッシャー運転	同上	日	0.137	152,500	20,892	WK430070 管理費区分 無 単-25号 Z1	

参考資料 (1)

単-11号 WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	3,300
切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート		m ²				100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードローラ運転	平均切削深さ=7cm以下:即日舗設の層数=一層:	日	0.137	59,240	8,115	WK430080 管理費区分 無 単-26号 Z1	
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	56,520	7,743	WK430090 管理費区分 無 単-27号 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	16%	式	1		18,487	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					330,000		
単価					3,300	円/m ²	
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設層数	一層						
J03 すりつけの区分	無						
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50mm						
J06 アスファルト材料(一層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000						
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート						

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-12号

CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1				339.5
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					340.46		
労務構成比率			%	91.58			
普通作業員			%	50.01	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	18.21	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	5.77	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.65	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.85			
軽油			%	0.74	138	133	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	7.57			

- 23 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-12号

CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
クラック防止シート張	全ての費用	m	1				339.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2014年規制]	運転質量13~14t	%	6.59	17,800	17,800	M00820006 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用						

- 24 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430931

単価適用年月日	令和 8年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
クラック防止シート (材料費)		m	1	1,590		
標準単価			1			
材料構成比率		%	100			
クラック防止材		%	100	1,590		Y001117000-001 管理費区分 無

- 25 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB430020

単価適用年月日	令和 8年 5月 7日
歩掛適用年月日	令和 8年 5月 7日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
般運搬 (路面切削)		m ³	1	2,504		
無し 16.0km以下 全ての費用						
標準単価			2,371.6			
労務構成比率		%	45.78			
運転手 (一般)		%	45.78	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.38			
軽油		%	13.38	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.84			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無	無し					
J02 運搬距離 (km) (DID区間無)	16.0km以下					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-15号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	100	1,880	188,000	Y007600000-002 管理費区分 T
計					188,000	
単価					1,880	円/m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m3	1	1,241	1,288	
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	133	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準)					

参考資料 (1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			m				
無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			単位			1,000	374.8
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Z001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	40	133	5,320	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						374,800	
単価						374.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			m				
無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			単位			1,000	374.8
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			1,000		398.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額			摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600			Z001036025 管理費区分 無
トリアフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	133	5,852			Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,773			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					398,800			
単価					398.8			円/m
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			1,000		398.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額			摘要
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-19号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	839.2
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無し 融融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	区画線設置 (融融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無	
	トラフィックペイント 融融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
	軽油		L	120	133	15,960	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		9,742	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						839,200		
単価						839.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	融融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 融融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-19号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	839.2
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無し 融融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	J11 塗料区分	白						
	J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
	J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-20号

WB010211

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	交通誘導警備員A			人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
規格				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							21,830	
単価							21,830	円/人日

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-21号

WB010212

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	交通誘導警備員B			人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
規格				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							17,550	
単価							17,550	円/人日

- 36 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-22号

WB010010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬 (1車1回)	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m 32.1km 無 有 10300円	台	1			1		97,300
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000			Z006811002 管理費区分 無 Z1
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料 (損料)		台	1	10,300	10,300			Y007400003- 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							97,300	
単価							97,300	円/台
J01 運搬区分	路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	32.1 km							
J03 その他の諸料金の有無	無							
J05 運搬中の賃料 (損料)の有無	有							
J06 運搬中の賃料 (損料)K(K') (実数)	10,300 円							

- 37 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-23号

WK430050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	1			1		257,800
運転手 (特殊)		人	1	30,804	30,804			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215	133	28,595			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅 2.0m 深さ 23cm	供用日	1.28	155,000	198,400			M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							257,800	
単価							257,800	円/日
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-24号

WK430060

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転		7cm以下 一層		日	1			
運転手 (一般)				人	1	26,724	26,724	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
軽油				L	39	133	5,187	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量1.5m ³		供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							74,470	
単価							74,470	円/日
J01 平均切削深さ		7cm以下						
J02 即日舗設の層数		一層						

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-25号

WK430070

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャー運転		7cm以下 一層		日	1			
運転手 (特殊)				人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
軽油				L	59	133	7,847	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャー [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m		供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		57	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							152,500	
単価							152,500	円/日
J01 平均切削深さ		7cm以下						
J02 即日舗設の層数		一層						

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-26号

WK430080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層			日				
				単位		数量	1	単価 59,240
運転手 (特殊)				人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	29	133	3,857	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]		運転質量10t 締め幅2.1m		供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							59,240	
単価							59,240	円/日
J01 平均切削深さ	J02 即日舗設の層数	7cm以下	一層					

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-27号

WK430090

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 5月 7日 令和 8年 5月 7日 00.00%-00.00%-1.0000 有
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層			日				
				単位		数量	1	単価 56,520
運転手 (特殊)				人	1	30,804	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	22	133	2,926	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2014年規制]		運転質量13~14t		供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							56,520	
単価							56,520	円/日
J01 平均切削深さ	J02 即日舗設の層数	7cm以下	一層					

- 42 -

三重県 県土整備部

