

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号		508-k173130-00062-11(0)	設 計 者 名	
費 属 名		本工事費	工 事 名	当初 令和8~9年度 地域維持型設計書 (桑名市) ✓
適 用 単 価		桑名建設事務所 保全室		
		一般土木		
入 札 日 (開 札 日)		年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日		令和 8年 7月14日		
単 価 適 用 年 月 日		令和 8年 7月14日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	A00: 桑名 ✓		
	生 コ ン	A01: 桑名 ✓		
	石 材	A01: 桑名 ✓		
適 用 工 種		道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない ✓
	週休2日制の補正	しない ✓
	主たる工種	13: 道路維持工事 ✓
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) / 1 ✓
現場環境改善費	除当工事補正	補正無 ✓
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない ✓
現場管理費	市街地補正	市街地以外 ✓
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) / 1 ✓
	緊急工事補正	しない ✓
	砂防・地滑り工事補正	しない ✓
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない ✓
	前払金割合による補正	5%以下 ✓
	契約保証に係る補正	補正無 ✓

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）－1	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路維持		式	1		1,377,662				
構造物補修工		式	1		1,377,662				
排水施設		式	1		452,256				
プレートU型側溝 基礎工含む 同等品以上	U型側溝規格JIS3種 300A 2m 994M認定製品	m	1	11,130	11,130				単-1号
プレートU型側溝 基礎工含む 同等品以上	U型側溝規格JIS3種 300B 2m 994M認定製品	m	1	12,480	12,480				単-2号
プレートU型側溝 基礎工含む 同等品以上	U型側溝規格JIS3種 400A 2m 994M認定製品	m	1	13,540	13,540				単-3号
プレートU型側溝 基礎工含む 同等品以上	U型側溝規格JIS3種 500A 2m 994M認定製品	m	1	16,520	16,520				単-4号
プレートU型側溝 基礎工含む 同等品以上	U型側溝規格U字溝 300B 994M認定製品	m	1	10,040	10,040				単-5号
U型側溝 手間のみ	L=2000mm 1000kg/個以下	m	1	3,774	3,774				単-6号
自由勾配側溝 手間のみ	L=2000mm 1000kg/個以下	m	1	5,741	5,741				単-7号
プレート集水樹 手間のみ	50kg以上80kg以下	箇所	1	3,424	3,424				単-8号
プレート集水樹 手間のみ	80kgを超え200kg以下	箇所	1	3,873	3,873				単-9号

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）－1	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
側溝蓋設置 同等品以上	U字溝 1種 240 994M認定製品	枚	1	1,329	1,329				単-10号
側溝蓋設置 同等品以上	U字溝 1種 300 994M認定製品	枚	1	1,639	1,639				単-11号
側溝蓋設置 同等品以上	K1A 300S 994M認定製品	枚	1	6,174	6,174				単-12号
側溝蓋設置 同等品以上	K1A 400 994M認定製品	枚	1	8,564	8,564				単-13号
側溝蓋設置 同等品以上	K1A 500 994M認定製品	枚	1	9,824	9,824				単-14号
側溝蓋設置 同等品以上	JIS 1種 250 994M認定製品	枚	1	1,809	1,809				単-15号
側溝蓋設置 同等品以上	JIS 1種 300 994M認定製品	枚	1	2,019	2,019				単-16号
側溝蓋設置 同等品以上	JIS 1種 400 994M認定製品	枚	1	3,314	3,314				単-17号
側溝蓋設置 同等品以上	JIS 1種 500 994M認定製品	枚	1	4,174	4,174				単-18号
側溝蓋設置 同等品以上	JIS 3種 250 994M認定製品	枚	1	1,969	1,969				単-19号
側溝蓋設置 同等品以上	JIS 3種 300 994M認定製品	枚	1	2,744	2,744				単-20号
側溝蓋設置 同等品以上	JIS 3種 400 994M認定製品	枚	1	3,494	3,494				単-21号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
側溝蓋設置 同等品以上	✓	JIS 3種 500 円/枚認定製品	枚	1	4,424	4,424			単-22号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	自由勾配側溝用蓋 300mm 円/枚認定製品	枚	1	3,004	3,004			単-23号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	コンクリート蓋 ファイコン（1種）300	枚	1	6,569	6,569			単-24号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	コンクリート蓋 ファイコン（3種）300	枚	1	7,329	7,329			単-25号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	コンクリート蓋 ファイコン（VS用）300	枚	1	6,759	6,759			単-26号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	コンクリート蓋 ファイコン（VS用）400	枚	1	10,300	10,300			単-27号
側溝蓋設置 設置手間のみ	✓	40kg/枚以下	枚	1	399	399			単-28号
側溝蓋設置 設置手間のみ	✓	40を超え170kg/枚以下	枚	1	984	984			単-29号
側溝蓋撤去 撤去手間のみ	✓	40kg/枚以下	枚	1	247.4	247			単-30号
側溝蓋撤去 撤去手間のみ	✓	40を超え170kg/枚以下	枚	1	610.1	610			単-31号
側溝蓋設置	✓	グレーチング蓋（騒音防止ゴム付）／重荷重B-300 L-500 円/枚認定製品	枚	1	14,860	14,860			単-32号

- 5 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00062-11(0)

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（2）-1				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
側溝蓋設置	側溝蓋設置	グレーチング蓋（騒音防止）付 重荷重 B-400 L-500 円/枚認定製品	枚	1	19,130	19,130			単-33号	
側溝蓋設置	側溝蓋設置	グレーチング蓋（騒音防止）付 重荷重 B-500 L-500	枚	1	21,200	21,200			単-34号	
側溝蓋設置	側溝蓋設置	グレーチング蓋（騒音防止）付 細目・重荷重 B-300 L-500 円/枚認定製品	枚	1	16,500	16,500			単-35号	
側溝蓋設置	側溝蓋設置	グレーチング蓋（騒音防止）付 細目・重荷重 B-400 L-500 円/枚認定製品	枚	1	20,650	20,650			単-36号	
側溝蓋設置	側溝蓋設置	グレーチング蓋（騒音防止）付 細目・重荷重 B-500 L-500	枚	1	30,840	30,840			単-37号	
側溝蓋設置	側溝蓋設置	グレーチング蓋（騒音防止）付 細目・軽荷重 B-300 L-500	枚	1	11,550	11,550			単-38号	
側溝蓋設置	側溝蓋設置	グレーチング蓋（騒音防止）付 細目・軽荷重 B-400 L-500	枚	1	13,390	13,390			単-39号	
側溝蓋設置	側溝蓋設置	グレーチング蓋（騒音防止）付 細目・軽荷重 B-500 L-500	枚	1	14,420	14,420			単-40号	
側溝蓋設置	側溝蓋設置	グレーチング蓋 自由勾配側溝300 L-500 円/枚認定製品	枚	1	15,810	15,810			単-41号	
側溝蓋設置	側溝蓋設置	グレーチング蓋 自由勾配側溝400 L-500 円/枚認定製品	枚	1	20,360	20,360			単-42号	
GRC製側溝用埋設型枠	GRC製側溝用埋設型枠	W390×L1000×t6	枚	1	2,510	2,510			単-43号	

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）		当 初		事業区分 工事区分		道路維持・修繕		主たる工種 施工地域		道路維持工事 一般交通影響有り（2）－1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要			
ボックスカルバート布設工	300*300	m	1	69,220	69,220				単-44号			
側溝清掃（機械施工）蓋無し		m	1	255.6	255				単-45号			
側溝清掃（機械施工）コンクリート蓋		m	1	1,013	1,013				単-46号			
側溝清掃（機械施工）鋼蓋		m	1	1,081	1,081				単-47号			
側溝清掃（人力施工）蓋なし		m	1	531.9	531				単-48号			
側溝清掃（人力施工）コンクリート蓋		m	1	1,290	1,290				単-49号			
側溝清掃（人力施工）鋼蓋		m	1	1,358	1,358				単-50号			
L型側溝清掃（人力）		m	1	514.5	514				単-51号			
集水樹清掃工（人力）	蓋無 土砂厚25cm未満	箇所	1	1,089	1,089				単-52号			
集水樹清掃工（人力）	蓋無 土砂厚25cm以上	箇所	1	2,079	2,079				単-53号			
集水樹清掃工（人力）	蓋有 土砂厚25cm未満	箇所	1	1,906	1,906				単-54号			
集水樹清掃工（人力）	蓋有 土砂厚25cm以上	箇所	1	2,500	2,500				単-55号			

- 7 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00062-11(0)

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初		事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域		一般交通影響有り（2）-1
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
その他			式	1		925,406				
路面清掃（歩道・人力）			m2	1	171.1	171			単-56号	
人力掘削（床掘）	土砂		m3	1	10,290	10,290			単-57号	
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め無し 発生土		m3	1	5,880	5,880			単-58号	
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り 発生土		m3	1	7,526	7,526			単-59号	
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り RC-40		m3	1	10,190	10,190			単-60号	
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り 山土		m3	1	10,860	10,860			単-61号	
機械掘削積込（地山）	土砂 小規模		m3	1	1,331	1,331			単-62号	
機械掘削積込（R-ス）	土砂 小規模		m3	1	1,173	1,173			単-63号	
機械床掘	土砂 小規模		m3	1	2,315	2,315			単-64号	
機械埋戻	土砂 小規模 発生土		m3	1	4,087	4,087			単-65号	
機械埋戻	土砂 小規模 RC-40		m3	1	6,747	6,747			単-66号	

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
	令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）		工事区分	道路維持・修繕	工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（2）－1
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械埋込	土砂 小規模 山土	m3	1	7,412	7,412			単-67号
残土処理（人力積込）	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,715	3,715			単-68号
残土処理（機械積込） 山積0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,922	1,922			単-69号
人工張芝	ネット付き	m2	1	724.3	724			単-70号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	732.6	732			単-71号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,550	1,550			単-72号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,324	1,324			単-73号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	3,388	3,388			単-74号
汚泥運搬費	（舗装版切断発生濁水）	式	1	10,700	10,700			単-75号
舗装版人力破砕	アスファルト舗装版厚 4cm ≤10cm	m2	1	5,217	5,217			単-76号
舗装版人力破砕	アスファルト舗装版厚 10cm ≤15cm	m2	1	7,019	7,019			単-77号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	35,870	35,870			単-78号

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		
			工事区分	道路維持・修繕	工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	61,120	61,120			単-79号
般運搬（機械積込）		コンクリート般（無筋）	m3	1	1,484	1,484			単-80号
般運搬（機械積込）		コンクリート般（鉄筋）	m3	1	1,840	1,840			単-81号
般運搬（機械積込（小規模土工））		アスファルト般	m3	1	3,864	3,864			単-82号
基礎砕石工		再生クワッパン40～0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,364	1,364			単-83号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	38,660	38,660			単-84号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	38,660	38,660			単-85号
型枠		一般型枠	m2	1	9,366	9,366			単-86号
均し基礎Co型枠		一般型枠	m2	1	5,327	5,327			単-87号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D10	kg	1	362.8	362			単-88号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	360.7	360			単-89号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～D25	kg	1	312.8	312			単-90号

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）－1	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
生コンクリート 高炉	24-8-25 (20)	m3	1	23,000	23,000				単-91号
生コンクリート 早強	24-8-25 (20)	m3	1	24,000	24,000				単-92号
鉄筋	SD345 D13	kg	1	117	117				単-93号
機械除草工（道路）1回目 施工規模4000m2以上	除草手間のみ 肩掛け 式 飛び石防護有り	m2	1	68.91	68				単-94号
機械除草工（道路）1回目 施工規模4000m2以上	除草手間のみ 肩掛け 式 飛び石防護無し	m2	1	59.14	59				単-95号
機械除草工（道路）2回目 施工規模4000m2以上	除草手間のみ 肩掛け 式 飛び石防護有り	m2	1	54.86	54				単-96号
機械除草工（道路）2回目 施工規模4000m2以上	除草手間のみ 肩掛け 式 飛び石防護無し	m2	1	47.08	47				単-97号
人力除草工（道路） 施工規模4000m2以上	除草手間のみ	m2	1	126.5	126				単-98号
集草工（道路） 施工規模4000m2以上	集草手間のみ	m2	1	21.79	21				単-99号
機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回 目 施工規模4000m2以上	肩掛け式 飛び石防護 有り（桑名市、木曾岬 町、東員町～処分場）	m2	1	116.6	116				単-100号
機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回 目 施工規模4000m2以上	肩掛け式 飛び石防護 無し（桑名市、木曾岬 町、東員町～処分場）	m2	1	106.9	106				単-101号
機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回 目 施工規模4000m2以上	肩掛け式 飛び石防護 有り（いなべ市～処分 場）	m2	1	116.6	116				単-102号

- 11 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00062-11(0)

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）－1	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回 目 施工規模4000m2以上	肩掛け式 飛び石防護 無し（いなべ市～処分 場）	m2	1	106.9	106				単-103号
機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回 目 施工規模4000m2以上	肩掛け式 飛び石防護 有り（桑名市、木曾岬 町、東員町～処分場）	m2	1	92.83	92				単-104号
機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回 目 施工規模4000m2以上	肩掛け式 飛び石防護 無し（桑名市、木曾岬 町、東員町～処分場）	m2	1	85.06	85				単-105号
機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回 目 施工規模4000m2以上	肩掛け式 飛び石防護 有り（いなべ市～処分 場）	m2	1	92.83	92				単-106号
機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回 目 施工規模4000m2以上	肩掛け式 飛び石防護 無し（いなべ市～処分 場）	m2	1	85.06	85				単-107号
人力除草工（道路） 施工規模4000m2未満	総合歩掛（1回目）（ 桑名市、木曾岬町、東 員町～処分場）	m2	1	180.9	180				単-108号
人力除草工（道路） 施工規模4000m2未満	総合歩掛（2回目）（ 桑名市、木曾岬町、東 員町～処分場）	m2	1	151	151				単-109号
人力除草工（道路） 施工規模4000m2未満	総合歩掛（1回目）（ いなべ市～処分場）	m2	1	180.9	180				単-110号
人力除草工（道路） 施工規模4000m2未満	総合歩掛（2回目）（ いなべ市～処分場）	m2	1	151	151				単-111号
交通誘導警備員A 施工規模4000m2以上	除草工	人	1	16,470	16,470				単-112号
交通誘導警備員B 施工規模4000m2以上	除草工	人	1	13,240	13,240				単-113号
枝切り工（高所作業車）		時間	1	13,970	13,970				単-114号

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り（2）-1	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
廃棄物受入料金（刈草・枝条・幹・根株・流木・竹・竹根）	桑名市、木曽岬町、東員町	t	1	18,180	18,180				単-115号
廃棄物受入料金（刈草）	いなべ市	t	1	18,000	18,000				単-116号
廃棄物受入料金（枝条・幹）	いなべ市	t	1	12,000	12,000				単-117号
廃棄物受入料金（根株・流木）	いなべ市	t	1	16,000	16,000				単-118号
廃棄物受入料金（竹）	いなべ市	t	1	15,000	15,000				単-119号
廃棄物受入料金（竹根）	いなべ市	t	1	25,000	25,000				単-120号
土のう積	仮締切・側面並べ 杭なし 購入土 撤去含まない	m ²	1	11,760	11,760				単-121号
土のう積	仮締切・側面並べ 杭なし 購入土 撤去含まない 耐水性土の長期仮設（3年）対応	m ²	1	12,450	12,450				単-122号
土のう積	法面保護・小口並べ 杭あり 流用土 撤去含まない	m ²	1	25,170	25,170				単-123号
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m ²	1	13,440	13,440				単-124号
植生土のう積	法面保護・小口並べ 杭あり 流用土 撤去含まない	m ²	1	28,190	28,190				単-125号

- 13 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00062-11(0)

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り（2）-1	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
植生土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m ²	1	16,460	16,460				単-126号
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,380	1,380				単-127号
石積（練石）	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉）再生クワリヤ RC-40	m ²	1	27,280	27,280				単-128号
石積（練石）	玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉）再生クワリヤ RC-40	m ²	1	23,490	23,490				単-129号
大型土のう	制作・設置 流用土	袋	1	5,029	5,029				単-130号
大型土のう	撤去	袋	1	1,020	1,020				単-131号
大型土のう	制作・設置 購入土	袋	1	7,529	7,529				単-132号
大型土のう	制作・設置 流用土 耐水性大型土のう 短期仮設（1年）対応	袋	1	7,699	7,699				単-133号
大型土のう	制作・設置 購入土 耐水性大型土のう 短期仮設（1年）対応	袋	1	10,190	10,190				単-134号
大型土のう	制作・設置 流用土 耐水性大型土のう 長期仮設（3年）対応	袋	1	8,229	8,229				単-135号
大型土のう	制作・設置 購入土 耐水性大型土のう 長期仮設（3年）対応	袋	1	10,720	10,720				単-136号
雑工（1） 昼間用	平日用 8:00～17:00	時間	1	7,207	7,207				単-137号

- 14 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17～22 5～8	時間	1	8,620	8,620			単-138号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8	時間	1	9,185	9,185			単-139号
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00～5:00	時間	1	10,030	10,030			単-140号
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00～5:00	時間	1	10,590	10,590			単-141号
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00～17:00	時間	1	14,820	14,820			単-142号
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17～22 5～8	時間	1	18,130	18,130			単-143号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8～17 17～22 5～8	時間	1	19,460	19,460			単-144号
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00～5:00	時間	1	21,450	21,450			単-145号
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00～5:00	時間	1	22,770	22,770			単-146号
草刈機械賃料	肩掛式 カッター径230mm	台・日	1	1,120	1,120			単-147号
チェーンソー機械賃料	エンジン式300～400mm刃付き	台・日	1	2,050	2,050			単-148号
ダンプトラック運転費 普通タイプ 4t	運転手無し	時間	1	2,073	2,073			単-149号

- 15 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック運転費 普通タイプ 4t	運転手無し	時間	1	2,409	2,409			単-150号
ダンプトラック運転費 普通タイプ 4t	運転手無し	時間	1	3,138	3,138			単-151号
バックホ運転費 山積0.13m3	運転手無し	時間	1	2,345	2,345			単-152号
バックホ運転費 山積0.28m3	運転手無し	時間	1	2,811	2,811			単-153号
バックホ運転費 山積0.45m3	運転手無し	時間	1	3,905	3,905			単-154号
ローダー運転費 山積1.2m3	運転手無し	時間	1	3,713	3,713			単-155号
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高8m	日	1	12,200	12,200			単-156号
クレーン装置付トラック賃料	2t積 2.9t吊	日	1	9,170	9,170			単-157号
クレーン装置付トラック賃料	4t積 2.9t吊	日	1	12,000	12,000			単-158号
廃棄物受入料金（混合ゴミ）		m3	1	16,500	16,500			単-159号
河川維持		式	1		46,746			
河川維持		式	1		46,746			

- 16 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	河川維持	施工地域	一般交通影響有り（2）－1				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持修繕				式	1		46,746			
河川堤防補修工			天端補修（RC-40補充）	m3	1	9,746	9,746			単-160号
土砂取除			砂・砂質土・汚質土 運搬L=60mまで	m3	1	16,910	16,910			単-161号
土砂取除			砂・砂質土・汚質土 運搬L=120mまで	m3	1	20,090	20,090			単-162号
海岸及び港湾				式	1		6,132			
海岸及び港湾				式	1		6,132			
樋門・陸開補修				式	1		6,132			
樋門陸開補修工			塗替塗装	m2	1	6,132	6,132			単-163号
舗装				式	1		245,554			
舗装工				式	1		245,554			
舗装				式	1		245,554			
舗装打換工			（1層）3～5cm 平均幅員 1.4m未満 取壊し運搬 を含む（密粒）	m2	1	6,365	6,365			単-164号

- 17 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00062-11(0)

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別		工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	11,410	11,410			単-165号	
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	16,090	16,090			単-166号	
路盤工		仕上厚50mm M-30(944)認定製品	m2	1	1,117	1,117			単-167号	
路盤工		仕上厚100mm M-30(944)認定製品	m2	1	1,521	1,521			単-168号	
路盤工		仕上厚150mm M-30(944)認定製品	m2	1	1,926	1,926			単-169号	
路盤工		仕上厚50mm RC-40	m2	1	839.5	839			単-170号	
路盤工		仕上厚100mm RC-40	m2	1	967.1	967			単-171号	
路盤工		仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,095	1,095			単-172号	
路盤工		仕上厚200mm RC-40	m2	1	1,223	1,223			単-173号	
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度7ｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,399	2,399			単-174号	
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度7ｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,920	2,920			単-175号	

- 18 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
	令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）		工事区分	工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	749.3	749			単-176号
	区画線工（溶融式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	433.1	433			単-177号
	区画線工（溶融式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムリ）	m	1	518.7	518			単-178号
	区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	481.5	481			単-179号
	区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムリ）	m	1	567	567			単-180号
	区画線工（溶融式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	742.2	742			単-181号
	区画線工（溶融式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムリ）	m	1	911.9	911			単-182号
	区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	830.6	830			単-183号
	区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムリ）	m	1	1,000	1,000			単-184号
	区画線工（溶融式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	997.4	997			単-185号
	区画線工（溶融式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムリ）	m	1	1,252	1,252			単-186号
	区画線工（溶融式・手動）		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	1,099	1,099			単-187号

- 19 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		
	令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）		工事区分	道路維持・修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・ケムリ）	m	1	1,354	1,354			単-188号	
区画線工（溶融式・手動）	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	460.8	460			単-189号	
区画線工（溶融式・手動）	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	809	809			単-190号	
区画線工（溶融式・手動）	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	1,043	1,043			単-191号	
高視認性区画線（ワ）式・溶融式	実線 幅 15cm 白	m	1	796.6	796			単-192号	
高視認性区画線（ワ）式・溶融式	実線 幅 15cm 黄	m	1	987.8	987			単-193号	
区画線工（溶融式・手動）	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	984.8	984			単-194号	
区画線工（溶融式・手動）	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（鉛・ケムリ）	m	1	1,087	1,087			単-195号	
区画線工	200m未満	式	1	77,900	77,900			単-196号	
高視認性区画線工	100m未満	式	1	77,400	77,400			単-197号	
区画線消去	削取り式	m	1	743.9	743			単-198号	
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋コンクリート）		m3	1	4,500	4,500			単-199号	

- 20 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入れ料金（無筋コンクリート）		m3	1	3,520	3,520			単-200号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	1	3,520	3,520			単-201号
汚泥処理費	（舗装版切断発生濁水）	t	1	13,000	13,000			単-202号
各工事共通		式	1		925,960			
各工事共通		式	1		925,960			
各工事共通		式	1		925,960			
土木一般世話役	平日用 8:00～17:00	人	1	30,400	30,400			単-203号
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17:25～8	人	1	38,000	38,000			単-204号
土木一般世話役	平日深夜 22～5	人	1	45,600	45,600			単-205号
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	41,040	41,040			単-206号
土木一般世話役	休日深夜 22～5	人	1	48,640	48,640			単-207号
普通作業員	平日用 8:00～17:00	人	1	24,500	24,500			単-208号

- 21 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 各工事共通	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員	平日夜間、早朝 17:25～8	人	1	30,630	30,630			単-209号
普通作業員	平日深夜 22～5	人	1	36,750	36,750			単-210号
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	33,080	33,080			単-211号
普通作業員	休日深夜 22～5	人	1	39,200	39,200			単-212号
軽作業員	平日用 8:00～17:00	人	1	18,500	18,500			単-213号
軽作業員	平日夜間、早朝 17:25～8	人	1	23,130	23,130			単-214号
軽作業員	平日深夜 22～5	人	1	27,750	27,750			単-215号
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	24,980	24,980			単-216号
軽作業員	休日深夜 22～5	人	1	29,600	29,600			単-217号
交通誘導警備員A	平日用 8:00～17:00	人	1	21,400	21,400			単-218号
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17:25～8	人	1	26,750	26,750			単-219号
交通誘導警備員A	平日深夜 22～5	人	1	32,100	32,100			単-220号

- 22 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初	当 初			事業区分		主たる工種		道路維持工事	
	令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	28,890	28,890			単-221号	
	交通誘導警備員A	休日深夜 22～5	人	1	34,240	34,240			単-222号	
	交通誘導警備員B	平日用 8:00～17:00	人	1	17,200	17,200			単-223号	
	交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	21,500	21,500			単-224号	
	交通誘導警備員B	平日深夜 22～5	人	1	25,800	25,800			単-225号	
	交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	23,220	23,220			単-226号	
	交通誘導警備員B	休日深夜 22～5	人	1	27,520	27,520			単-227号	
	一般運転手	平日用 8:00～17:00	人	1	26,200	26,200			単-228号	
	一般運転手	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	32,750	32,750			単-229号	
	一般運転手	平日深夜 22～5	人	1	39,300	39,300			単-230号	
	一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	35,370	35,370			単-231号	
	一般運転手	休日深夜 22～5	人	1	41,920	41,920			単-232号	

- 23 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	規格	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 交通安全施設	金額	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1	摘要
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価		数量増減	金額増減	
交通安全施設			式	1		135,491			
交通安全施設工			式	1		135,491			
交通安全施設工			式	1		135,491			
歩車道境界ブロック撤去		再利用	■	1	1,477	1,477			単-233号
歩車道境界ブロック設置工		A種 手間のみ	■	1	3,098	3,098			単-234号
歩車道境界ブロック設置工		A種片面R（994M認定製品）材工共	■	1	4,780	4,780			単-235号
歩車道境界ブロック設置工		B種片面R（994M認定製品）材工共	■	1	5,849	5,849			単-236号
歩車道境界ブロック設置工		C種片面R（994M認定製品）材工共	■	1	6,113	6,113			単-237号
歩車道境界ブロック設置工		A種両面R（994M認定製品）材工共	■	1	5,589	5,589			単-238号
歩車道境界ブロック設置工		B種両面R（994M認定製品）材工共	■	1	6,299	6,299			単-239号
歩車道境界ブロック設置工		C種両面R（994M認定製品）材工共	■	1	6,910	6,910			単-240号
SSブロック設置工		H150/120	■	1	5,928	5,928			単-241号

- 24 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	工事区分・工種・種別・細別	Gr-B-4E（土中建込用）	m	1	1,400	1,400			単-242号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E（土中建込用）	m	1	1,400	1,400			単-243号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-2B（Co建込用）	m	1	1,660	1,660			単-244号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-2B（Co建込用）	m	1	1,660	1,660			単-245号
ガードレール撤去設置工		レール手間のみ	m	1	1,542	1,542			単-246号
防護柵撤去(ガードパイプ)		土中建込	m	1	3,070	3,070			単-247号
防護柵撤去(ガードパイプ)		コンクリート建込	m	1	1,800	1,800			単-248号
ガードパイプ（部材）撤去設置工			m	1	1,860	1,860			単-249号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		土中建込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満	m	1	2,408	2,408			単-250号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	1,634	1,634			単-251号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	3,800	3,800			単-252号
転落(横断)防止柵撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	1,090	1,090			単-253号

- 25 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵撤去工	工事区分・工種・種別・細別	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	690	690			単-254号
転落(横断)防止柵撤去工		プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	870	870			単-255号
転落防止柵（部材）撤去設置工 手間のみ			m	1	1,080	1,080			単-256号
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		削孔径：110mm以上128mm未満 削孔深：50mm以上200mm未満	孔	1	7,151	7,151			単-257号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル40mm）		30mm以上200mm未満	孔	1	683.3	683			単-258号
車線分離標設置工（ラバーポール）		可変式（穿孔式・1本脚）高さ800mm	本	1	28,650	28,650			単-259号
標識柱・基礎撤去工（路側式）		単柱式（基礎含む）	基	1	27,000	27,000			単-260号
雪氷対策工			式	1		1,695,971			
凍結防止剤散布工			式	1		681,252			
凍結防止剤散布工			式	1		681,252			
準備・後片付け		平日昼間	式	1	7,137	7,137			単-261号
準備・後片付け		平日夜間・早朝	式	1	8,921	8,921			単-262号

- 26 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1	
	工事区分		雪氷対策工						
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備・後片付け	平日深夜	式	1	10,700	10,700				単-263号
準備・後片付け	休日昼間・夜間・早朝	式	1	9,634	9,634				単-264号
準備・後片付け	休日深夜	式	1	11,410	11,410				単-265号
凍結防止剤散布	人力・平日昼間セカンドギア	時間	1	23,280	23,280				単-266号
凍結防止剤散布	人力・平日夜間早朝セカンドギア	時間	1	28,350	28,350				単-267号
凍結防止剤散布	人力・平日深夜セカンドギア	時間	1	33,410	33,410				単-268号
凍結防止剤散布	人力・休日昼間夜間早朝セカンドギア	時間	1	30,370	30,370				単-269号
凍結防止剤散布	人力・休日深夜セカンドギア	時間	1	35,440	35,440				単-270号
凍結防止剤散布	簡易散布機・平日昼間セカンドギア	時間	1	20,950	20,950				単-271号
凍結防止剤散布	簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア	時間	1	24,910	24,910				単-272号
凍結防止剤散布	簡易散布機・平日深夜セカンドギア	時間	1	28,880	28,880				単-273号
凍結防止剤散布	簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア	時間	1	26,500	26,500				単-274号

- 27 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分			主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持・修繕 雪氷対策工	施工地域		一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布		簡易散布機・休日深夜セカンドギア	時間	1	30,460	30,460			単-275号
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・平日昼間セカンドギア	時間	1	19,030	19,030			単-276号
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア	時間	1	22,990	22,990			単-277号
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・平日深夜セカンドギア	時間	1	26,960	26,960			単-278号
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア	時間	1	24,580	24,580			単-279号
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・休日深夜セカンドギア	時間	1	28,540	28,540			単-280号
凍結防止剤散布		簡易散布機 貸与2tダンプ・平日昼間セカンドギア	時間	1	18,450	18,450			単-281号
凍結防止剤散布		簡易散布機 貸与2tダンプ・平日夜間早朝セカンドギア	時間	1	22,410	22,410			単-282号
凍結防止剤散布		簡易散布機 貸与2tダンプ・平日深夜セカンドギア	時間	1	26,380	26,380			単-283号
凍結防止剤散布		簡易散布機 貸与2tダンプ・休日昼間夜間早朝セカンドギア	時間	1	24,000	24,000			単-284号
凍結防止剤散布		簡易散布機 貸与2tダンプ・休日深夜セカンドギア	時間	1	27,960	27,960			単-285号
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機 貸与2tダンプ・平日昼間セカンドギア	時間	1	16,530	16,530			単-286号

- 28 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 雪氷対策工	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機 貸与 2tダンプ・平日夜間早 朝セカンドギア	時間	1	20,490	20,490				単-287号
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機 貸与 2tダンプ・平日深夜セ カンドギア	時間	1	24,460	24,460				単-288号
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機 貸与 2tダンプ・休日昼間夜 間早朝セカンドギア	時間	1	22,080	22,080				単-289号
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機 貸与 2tダンプ・休日深夜セ カンドギア	時間	1	26,040	26,040				単-290号
機械除雪工		式	1		590,430				
機械除雪工		式	1		590,430				
機械除雪モーターグレーダー	平日昼間	時間	1	18,920	18,920				単-291号
機械除雪モーターグレーダー	平日夜間早朝	時間	1	21,590	21,590				単-292号
機械除雪モーターグレーダー	平日深夜	時間	1	24,260	24,260				単-293号
機械除雪モーターグレーダー	休日昼間夜間早朝	時間	1	22,660	22,660				単-294号
機械除雪モーターグレーダー	休日深夜	時間	1	25,330	25,330				単-295号
機械除雪モーターグレーダー	貸与：モーターグレー ダー 平日昼間	時間	1	12,080	12,080				単-296号

- 29 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 雪氷対策工	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
機械除雪モーターグレーダー	貸与：モーターグレー ダー 平日夜間早朝	時間	1	14,750	14,750				単-297号
機械除雪モーターグレーダー	貸与：モーターグレー ダー 平日深夜	時間	1	17,420	17,420				単-298号
機械除雪モーターグレーダー	貸与：モーターグレー ダー 休日昼間夜間早 朝	時間	1	15,820	15,820				単-299号
機械除雪モーターグレーダー	貸与：モーターグレー ダー 休日深夜	時間	1	18,490	18,490				単-300号
機械除雪トラクターショベル	平日昼間	時間	1	15,980	15,980				単-301号
機械除雪トラクターショベル	平日夜間早朝	時間	1	18,720	18,720				単-302号
機械除雪トラクターショベル	平日深夜	時間	1	21,470	21,470				単-303号
機械除雪トラクターショベル	休日昼間夜間早朝	時間	1	19,820	19,820				単-304号
機械除雪トラクターショベル	休日深夜	時間	1	22,570	22,570				単-305号
機械除雪トラクターショベル	貸与：トラクターショ ベル 平日昼間	時間	1	12,150	12,150				単-306号
機械除雪トラクターショベル	貸与：トラクターショ ベル 平日夜間早朝	時間	1	14,890	14,890				単-307号
機械除雪トラクターショベル	貸与：トラクターショ ベル 平日深夜	時間	1	17,640	17,640				単-308号

- 30 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		摘要
			工事区分	道路維持・修繕 雪氷対策工		施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
機械除雪トラクターショベル	貸与：トラクターショベル 休日昼間夜間早朝	時間	1	15,990	15,990			単-309号
機械除雪トラクターショベル	貸与：トラクターショベル 休日深夜	時間	1	18,740	18,740			単-310号
除雪トラック 7t	平日昼間	時間	1	40,700	40,700			単-311号
除雪トラック 7t	平日夜間早朝	時間	1	43,290	43,290			単-312号
除雪トラック 7t	平日深夜	時間	1	45,890	45,890			単-313号
除雪トラック 7t	休日昼間夜間早朝	時間	1	44,330	44,330			単-314号
除雪トラック 7t	休日深夜	時間	1	46,930	46,930			単-315号
準備・撤収工		式	1		348,299			
機械取付取り外し工		式	1		209,820			
簡易散布機械取付または取り外し	人力・平日昼間	回	1	12,250	12,250			単-316号
簡易散布機械取付または取り外し	人力・平日夜間早朝	回	1	15,310	15,310			単-317号
簡易散布機械取付または取り外し	人力・平日深夜	回	1	18,370	18,370			単-318号

- 31 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		摘要
			工事区分	道路維持・修繕 雪氷対策工		施工地域	一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
簡易散布機械取付または取り外し	人力・休日昼間夜間早朝	回	1	16,530	16,530			単-319号
簡易散布機械取付または取り外し	人力・休日深夜	回	1	19,600	19,600			単-320号
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・平日昼間	回	1	21,390	21,390			単-321号
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・平日夜間早朝	回	1	24,450	24,450			単-322号
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・平日深夜	回	1	27,510	27,510			単-323号
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・休日昼間夜間早朝	回	1	25,670	25,670			単-324号
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・休日深夜	回	1	28,740	28,740			単-325号
配備及び撤収工		式	1		138,479			
凍結防止剤配備及び撤収	昼間	時間	1	12,650	12,650			単-326号
トラック2t運転費	クレーン装置2.9t吊	時間	1	7,447	7,447			単-327号
トラック4t運転費	クレーン装置2.9t吊	時間	1	8,281	8,281			単-328号
トラック8t運転費	クレーン装置2.9t吊	時間	1	10,230	10,230			単-329号

- 32 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 雪氷対策工	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
トラック運転費	普通4～4.5t	時間	1	7,631	7,631				単-330号
ダンプトラック運転費（2t）	平日昼間	時間	1	7,009	7,009				単-331号
ダンプトラック運転費（2t）	平日夜間早朝	時間	1	8,253	8,253				単-332号
ダンプトラック運転費（2t）	平日深夜	時間	1	9,498	9,498				単-333号
ダンプトラック運転費（2t）	休日昼間夜間早朝	時間	1	8,751	8,751				単-334号
ダンプトラック運転費（2t）	休日深夜	時間	1	9,995	9,995				単-335号
ダンプトラック運転費（4t）	平日昼間	時間	1	8,056	8,056				単-336号
ダンプトラック運転費（4t）	平日夜間早朝	時間	1	9,300	9,300				単-337号
ダンプトラック運転費（4t）	平日深夜	時間	1	10,540	10,540				単-338号
ダンプトラック運転費（4t）	休日昼間夜間早朝	時間	1	9,798	9,798				単-339号
ダンプトラック運転費（4t）	休日深夜	時間	1	11,040	11,040				単-340号
道路巡視工		式	1		75,990				

- 33 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初 令和8～9年度 地域維持型設計書（桑名市）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 雪氷対策工	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
道路巡視工		式	1		75,990				
道路巡視	平日昼間	時間	1	11,630	11,630				単-341号
道路巡視	平日夜間早朝	時間	1	14,250	14,250				単-342号
道路巡視	平日深夜	時間	1	16,880	16,880				単-343号
道路巡視	休日昼間夜間早朝	時間	1	15,300	15,300				単-344号
道路巡視	休日深夜	時間	1	17,930	17,930				単-345号
直接工事費		式	1		4,433,516				
共通仮設		式	1		1,118,000				
共通仮設費（率計上） 4,421,301×25.3%		式	1		1,118,000				
純工事費		式	1		5,551,516				
現場管理費 5,539,301×61.52%		式	1		3,407,000				
工事原価		式	1		8,958,516				

- 34 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	当初	当 初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	令和8～9年度	地域維持型設計書（桑名市）		工事区分	共通仮設費	施工地域		一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
一般管理費等 8,946,301×（25%+ 0%）			式	1		2,236,484					
工事価格			式	1		11,195,000	✓				
消費税相当額 11,195,000×10%			式	1		1,119,500					
工事費計			式	1		12,314,500	✓	✓			

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		4,433,516	
4	直接工事費		4,433,516	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		145,220	104,180 + 16,500 + 24,540
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		12,215	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		12,215	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		4,421,301	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		4,288,296	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		18.07%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		25.3%	
30	計上額 単独 (追加工事)		1,118,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,118,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		4,433,516	
35	直接工事費		4,433,516	
36	非対象額計 (-)		145,220	
37	管理費区分 1		0	橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		0	工場原価
39	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		0	間接費非対象額
41	管理費区分 T		145,220	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)		4,288,296	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.49%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.49%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		1,118,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		5,551,516	
3	単独（追加工事）直接工事費		4,433,516	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,118,000	
5	非対象額計（－）		12,215	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		12,215	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		5,539,301	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		5,406,296	調整工事人力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		51.27%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		61.52%	
29	計上額 単独（追加工事）		3,407,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,407,000	

- 39 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00062-11(0)

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		8,958,516	
2	純工事費		5,551,516	
3	現場管理費		3,407,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		12,215	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		12,215	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		8,946,301	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		8,813,296	調整工事人力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		23.81%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1.05	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		8,946,301	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0%	契約保証費
24	一般管理費等 率（補正後）		25%	0円
25	計上額 単独（追加工事）		2,236,484	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		2,236,484	

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝 基礎工含む 同等品以上 U型側溝規格JIS3種 300A 2m 仕様認定製品		m	1	11,130	11,130	WB821410 管理費区分 無 単-346号
U型側溝	作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎砕石施工の有無=有り：基礎砕石の種類=再生クマヤツ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）=0.56m ³ /10m：	m	1	11,130	11,130	
計					11,130	
単価					11,130	円/m

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝 基礎工含む 同等品以上 U型側溝規格JIS3種 300B 2m 仕様認定製品		m	1	12,480	12,480	WB821410 管理費区分 無 単-347号
U型側溝	作業区分=据付け：L=1000・L=4000の使用の有無=無し：夜間作業の有無=無し：U型側溝の種類=側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様=L=2000mm：U型側溝の質量=1000kg/個以下：時間的制約の有無=無し：施工箇所における補正=無し：基礎砕石施工の有無=有り：基礎砕石の種類=再生クマヤツ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）=0.56m ³ /10m：	m	1	12,480	12,480	
計					12,480	
単価					12,480	円/m

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートU型側溝		基礎工含む 同等品以上	m	1	13,540	13,540	管理費区分 無 単-348号
U型側溝規格JIS3種 400A 2m 労務等調整		労務等調整					
U型側溝		作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生クワリヤ 40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.63m3/10m:	m	1	13,540	13,540	管理費区分 無 単-348号
計						13,540	
単価						13,540	円/m

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートU型側溝		基礎工含む 同等品以上	m	1	16,520	16,520	管理費区分 無 単-349号
U型側溝規格JIS3種 500A 2m 労務等調整		労務等調整					
U型側溝		作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生クワリヤ 40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.74m3/10m:	m	1	16,520	16,520	管理費区分 無 単-349号
計						16,520	
単価						16,520	円/m

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルキストU型側溝 基礎工含む 同等品以上 U型側溝規格U字溝 300φ リサイクル認定製品		m	1	10,040	10,040	WB821410 管理費区分 無 単-350号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=600mm:U型側溝の質量=60を超え300kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生クマヤツ 40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.5m3/10m:	m	1	10,040	10,040	WB821410 管理費区分 無 単-350号
計					10,040	
単価					10,040	円/m

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 手間のみ L=2000mm 1000kg/個以下		m	1	3,774	3,774	WB821410 管理費区分 無 単-351号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝(各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=無し:	m	1	3,774	3,774	WB821410 管理費区分 無 単-351号
計					3,774	
単価					3,774	円/m

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水枋	作業区分=据付:製品質量(kg/基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	基	1	3,873	3,873	C8222800 管理費区分 無 単-354円
計					3,873	
単価					3,873	円/箇所

- 49 -

三項県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置 同等品以上	U字溝 1種 240 形状/認定製品	枚	1	1,329	1,329	WB821430 管理費区分 無 単-355円
計					1,329	
単価					1,329	円/枚

- 50 -

三項県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 側溝蓋設置 同等品以上	規格 K1A 400 労務等調整製品	単位 枚	数量 1	単価 8,564	金額 8,564	摘要 WB821430 管理費区分 無 単-358号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1	8,564	8,564	
計					8,564	
単価					8,564	円/枚

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 側溝蓋設置 同等品以上	規格 K1A 500 労務等調整製品	単位 枚	数量 1	単価 9,824	金額 9,824	摘要 WB821430 管理費区分 無 単-359号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1	9,824	9,824	
計					9,824	
単価					9,824	円/枚

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋設置		同等品以上		JIS 1種 250 円/枚		1		1,809		1,809		1,809	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:		枚		1		1,809		1,809		WB821430 管理費区分 無 単-360号	
計										1,809			
単価										1,809		円/枚	

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋設置		同等品以上		JIS 1種 300 円/枚		1		2,019		2,019		2,019	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:		枚		1		2,019		2,019		WB821430 管理費区分 無 単-361号	
計										2,019			
単価										2,019		円/枚	

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋設置 同等品以上			単位	枚	数量	1	単価	3,314
規格	JIS 1種 400 円以内認定製品								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	3,314	3,314	WB821430 管理費区分 無 単-362号			
計					3,314				
単価					3,314	円／枚			

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋設置 同等品以上			単位	枚	数量	1	単価	4,174
規格	JIS 1種 500 円以内認定製品								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版				作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	4,174	4,174	WB821430 管理費区分／無 単-363号
計								4,174	
単価								4,174	円／枚

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 側溝蓋設置 同等品以上 規格 JIS 3種 400 944W認定製品	枚	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	規格/条件 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1	3,494	3,494	WB821430 管理費区分 無 単-366号
計					3,494	
単価					3,494	円/枚

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 側溝蓋設置 同等品以上 規格 JIS 3種 500 944W認定製品	枚	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	規格/条件 作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1	4,424	4,424	WB821430 管理費区分 無 単-367号
計					4,424	
単価					4,424	円/枚

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置 同等品以上 自由勾配側溝用蓋 300用 形状別認定製品		枚	1	3,004	3,004	管理費区分 無 単-368号
計					3,004	
単価					3,004	円/枚

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置 同等品以上 コンクリート蓋 ファイコン (1種) 300		枚	1	6,569	6,569	管理費区分 無 単-369号
計					6,569	
単価					6,569	円/枚

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝蓋設置 同等品以上 コンクリート蓋 ファイコン (3種) 300	単位	数量	枚	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1		7,329	7,329	WB821430 管理費区分 無 単-370号
計						7,329	
単価						7,329	円/枚

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝蓋設置 同等品以上 コンクリート蓋 ファイコン (YSH) 300	単位	数量	枚	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1		6,759	6,759	WB821430 管理費区分 無 単-371号
計						6,759	
単価						6,759	円/枚

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 側溝蓋設置 同等品以上 規格 コンクリート蓋 ファイコン (VS用) 400	枚	単位	数量	1	単価	10,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1	10,300	10,300	W821430 管理費区分 無 単-372号
計					10,300	
単価					10,300	円/枚

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 側溝蓋設置 設置手間のみ 規格 40kg/枚以下	枚	単位	数量	1	単価	399
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1	399	399	W821430 管理費区分 無 単-373号 <
計					399	
単価					399	円/枚

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	側溝蓋設置 設置手間のみ 規格 40を超え170kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	984
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	984	984	WB821430 管理費区分 無 単-374号	
計					984		
単価					984	円／枚	

- 69 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	側溝蓋撤去 撤去手間のみ	単位	枚	数量	1	単価	247.4
規格	40kg/枚以下						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
版	作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1	247.4	247.4	WB821430 管理費区分 無 単-375号	
計					247.4		
単価					247.4	円/枚	

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋撤去		撤去手間のみ		枚		1		610.1		610.1		610.1	
規格		40を超え170kg/枚以下											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様 区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約の 有無=無し:施工箇所における補正=無し:		枚		1		610.1		610.1		W8821430 管理費区分 無 単-376号	
計										610.1			
単価										610.1		円/枚	

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋設置		グレーチング蓋(騒音防止ゴム付) 重荷重 B-300 L-500 99%認定製品		枚		1		14,860		14,860		14,860	
規格													
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:		枚		1		14,860		14,860		W8821430 管理費区分 無 単-377号	
計										14,860			
単価										14,860		円/枚	

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝蓋設置 グレーチング蓋（騒音防止型付） 重荷重 B-400 L-500 94174認定製品	単位	数量	枚	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1		19,130	19,130	WB821430 管理費区分 無 単-378号
計						19,130	
単価						19,130	円/枚

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝蓋設置 グレーチング蓋（騒音防止型付） 重荷重 B-500 L-500	単位	数量	枚	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1		21,200	21,200	WB821430 管理費区分 無 単-379号
計						21,200	
単価						21,200	円/枚

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋設置		グレーチング蓋（騒音防止ゴム付） 細目・重荷重 B-300 L-500 押入れ認定製品		枚		1		16,500		16,500		WB821430 管理費区分 無 単-380号	
計										16,500			
単価										16,500		円/枚	

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋設置		グレーチング蓋（騒音防止ゴム付） 細目・重荷重 B-400 L-500 押入れ認定製品		枚		1		20,650		20,650		WB821430 管理費区分 無 単-381号	
計										20,650			
単価										20,650		円/枚	

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝蓋設置 グレーチング蓋（騒音防止ゴム付） 細目・重荷重 B-500 L-500	単位 枚	数量 1	単価 30,840	金額 30,840	摘要 管理費区分 無 単-382号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	30,840	30,840	管理費区分 無 単-382号
計					30,840	
単価					30,840	円/枚

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝蓋設置 グレーチング蓋（騒音防止ゴム付） 細目・軽荷重 B-300 L-300	単位 枚	数量 1	単価 11,550	金額 11,550	摘要 管理費区分 無 単-383号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	11,550	11,550	管理費区分 無 単-383号
計					11,550	
単価					11,550	円/枚

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	側溝蓋設置	枚	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	グレーチング蓋（騒音防止ゴム付） 細目・軽荷重 B-400 L-500			1	13,390	13,390	WB821430 管理費区分 無 単-384号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1	13,390	13,390		
計						13,390	
単価						13,390	円/枚

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	側溝蓋設置	枚	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	グレーチング蓋（騒音防止ゴム付） 細目・軽荷重 B-500 L-500			1	14,420	14,420	WB821430 管理費区分 無 単-385号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1	14,420	14,420		
計						14,420	
単価						14,420	円/枚

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝蓋設置 グレーチング蓋 自由勾配側溝300 L=500 株式会社認定製品			単位	枚	数量	1	単価	15,810
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1	15,810	15,810	WB821430 管理費区分 無 単-386号			
計					15,810				
単価					15,810	円/枚			

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝蓋設置 グレーチング蓋 自由勾配側溝400 L=500 株式会社認定製品		単位	枚	数量	1	単価	20,360
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	20,360	20,360	WB821430 管理費区分 無 単-387号		
計					20,360			
単価					20,360	円／枚		

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
GRC製側溝用埋設型枠		枚		1		2,510		2,510		ZA10700010 管理費区分 無	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
GRC製側溝用埋設型枠		W390×L1000×t6		枚		1		2,510		2,510	
計								2,510			
単価								2,510		円/枚	

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ボックスカルバート布設工		m		1		69,220		69,220		WYB00001 管理費区分 無 単-388号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
ボックスカルバート布設工		300*300		m		1		69,220		69,220	
計								69,220			
単価								69,220		円/m	

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝清掃（機械施工）蓋無し	単位	m	数量	1	単価	255.6	金額	255.6	摘要	WYB00004 管理費区分 無 単-389号
名称	側溝清掃（機械施工）蓋無し	単位	m	数量	1	単価	255.6	金額	255.6	摘要	WYB00004 管理費区分 無 単-389号
計								255.6			
単価								255.6		円/m	

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝清掃（機械施工）コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,013	金額	1,013	摘要	WYB00005 管理費区分 無 単-390号
名称	側溝清掃（機械施工）コンクリート蓋	単位	m	数量	1	単価	1,013	金額	1,013	摘要	WYB00005 管理費区分 無 単-390号
計								1,013			
単価								1,013		円/m	

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（機械施工）鋼蓋		m	1	1,081	1,081	NYB00008 管理費区分 無 単-391号
計					1,081	
単価					1,081	円/m

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃（人力施工）蓋なし		m	1	531.9	531.9	CB433510 管理費区分 無 単-392号
計					531.9	
単価					531.9	円/m

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力施工)コンクリート蓋	側溝清掃 (人力清掃工)	側溝蓋規格=有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,290	1,290	CB433510 管理費区分 無 単-393号
計						1,290	
単価						1,290	円/m

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力施工)銅蓋	側溝清掃 (人力清掃工)	側溝蓋規格=有蓋 銅蓋 (金付締無)	m	1	1,358	1,358	CB433510 管理費区分 無 単-394号
計						1,358	
単価						1,358	円/m

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝清掃 (人力)			m	1	514.5	514.5	WYB00012 管理費区分 無 単-395号
計						514.5	
単価						514.5	円/m

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集水樹清掃工 (人力)			箇所	1	1,089	1,089	CB433710 管理費区分 無 単-396号
例清掃 (人力清掃工)		蓋の有無及び土砂厚=無蓋 25cm未満:	箇所	1	1,089	1,089	
計						1,089	
単価						1,089	円/箇所

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集水樹清掃工（人力）	単位	箇所	数量	1	単価	2,079
規格	蓋無 土砂厚25cm以上						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹清掃（人力清掃工）	蓋の有無及び土砂厚＝無蓋／25cm以上：	箇所	1	2,079	2,079	CB433710 管理費区分 無 単-397号	
計					2,079		
単価					2,079	円／箇所	

- 93 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集水樹清掃工（人力）			単位	箇所	数量	1	単価	1,906
規格	蓋有 土砂厚25cm未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
樹清掃（人力清掃工）		蓋の有無及び土砂厚＝有蓋 25cm未満：	箇所	1	1,906	1,906	CB433710 管理費区分 無 単-398号		
計						1,906			
単価						1,906	円／箇所		

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
集水樹清掃工(人力)	蓋有 土砂厚25cm以上			1	2,500		2,500
樹清掃(人力清掃工)	規格/条件 蓋の有無及び土砂厚=有蓋 25cm以上:	単位 箇所		数量 1	単価 2,500	金額 2,500	摘要 CB433710 管理費区分 無 単-399号
計						2,500	
単価						2,500	円/箇所

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(歩道・人力)				100			171.1
路面清掃(歩道等・人力)	規格/条件 施工場所・塵埃量=歩道 普通:	単位 m2		数量 100	単価 151	金額 15,100	摘要 CB432520 管理費区分 無 単-400号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	単位 m3		数量 0.54	単価 3,715	金額 2,006.1	摘要 CB210110 管理費区分 無 単-401号
計						17,106.1	
単価						171.1	円/m2

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	人力掘削（床掘） 土砂	単位 m3	数量 1	単価 10,290	金額 10,290	摘要 CB210030 管理費区分 無 単-402号
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：✓	m 3	1	10,290	10,290	CB210030 管理費区分 無 単-402号
計					10,290	
単価					10,290	円／m3

- 97 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	人力盛土（埋戻し） 土砂 締固め無し 発生土	単位 m3	数量 1	単価 5,880	金額 5,880	摘要 CB210410 管理費区分 無 単-403号
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝無し：✓	m 3	1	5,880	5,880	CB210410 管理費区分 無 単-403号
計					5,880	
単価					5,880	円／m3

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り 発生土	m3	1	7,526	7,526	CB210410 管理費区分 無 単-404号
埋戻し	規格/条件 施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固 めの有無=有り：	m3	1	7,526	7,526	
計					7,526	
単価					7,526	円/m3

- 99 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り RC-40	m3	10	7,526	75,260	CB210410 管理費区分 無 単-404号
埋戻し	規格/条件 施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固 めの有無=有り：	m3	10	7,526	75,260	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	13.3	2,000	26,600	Z002122003 管理費区分 無
計					101,860	
単価					10,190	円/m3

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	人力盛土（埋戻し） 土砂 締固め有り 山土	単位 m3	数量	単価	金額	単価	10,860
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=現場制約あり：土質=土砂：締固めの有無=有り：✓	m3	10	7,526	75,260	CB210410 管理費区分 無 単-404号	
山土	盛土用（現場渡し）✓	m3	13.3	2,500	33,250	ZA10030420 管理費区分 無	
計					108,510		
単価					10,860	円/m3	

- 101 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	機械掘削積込（地山） 土砂 小規模	単位 m3	数量	単価	金額	単価	1,331
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：✓	m3	1	1,331	1,331	CB210100 管理費区分 無 単-405号	
計					1,331		
単価					1,331	円/m3	

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	機械掘削積込(4-2) 土砂 小規模		単位	m3	数量	1	単価	1,173
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)			土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1	1,173	1,173	CB210020 管理費区分 無 単-406号
計							1,173	
単価							1,173	円/m3

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	機械床掘 土砂 小規模	単位	m3	数量	1	単価	2,315
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,315	2,315	CB210030 管理費区分 無 単-407号	
計					2,315		
単価					2,315	円／m3	

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械埋戻			単位	m3	数量	1	単価	4,087
規格	土砂 小規模 発生土								
名称				規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し				施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	4,087	4,087	CB210410 管理費区分 無 単-408号
計								4,087	
単価								4,087	円/m3

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械埋戻			単位	m3	数量	10	単価	6,747
規格	土砂 小規模 RC-40								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	10	4,087	40,870	CB210410 管理費区分 無 単-408号	
再生クラッシャーラン		RC-40		m 3	13.3	2,000	26,600	Z002122003 管理費区分 無	
計							67,470		
単価							6,747	円／m3	

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻	土砂 小規模 山土	m3	10	4,087	40,870	CB210410 管理費区分 無 単-408号
埋戻し	規格/条件 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	10	4,087	40,870	CB210410 管理費区分 無 単-408号
山土	盛土用(現場渡)	m3	13.3	2,500	33,250	2A10030420 管理費区分 無
計					74,120	
単価					7,412	円/m3

- 107 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理(人力積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,715	3,715	CB210110 管理費区分 無 単-401号
土砂等運搬	規格/条件 土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・ 規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土 含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(k m)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 通称2t積級】【タイヤ損耗費 2~ 3t積級 良好 供用日】	m3	1	3,715	3,715	CB210110 管理費区分 無 単-401号
計					3,715	
単価					3,715	円/m3

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	残土処理（機械積込） 山積0.28m3		単位	m3		数量	1		単価	1,922	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)										
名称			規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬			土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックル バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：D1D区間の有無＝無し：運搬距離（km）（D1D区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック（オンロード・ディーゼル） 通称4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	1,922		1,922		CB210110 管理費区分 無 単-409号
計									1,922		
単価									1,922		円／m3

- 109 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	人工張芝	単位	m2	数量	1	単価	724.3	
規格	ネット付き							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝				m 2	1	724.3	724.3	CB220910 管理費区分 無 単-410号
計							724.3	
単価							724.3	円／m2

- 110 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	732.6	摘要	CB430510 管理費区分 無 単-411号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	732.6	732.6				
計					732.6				
単価					732.6	円/m			

- 111 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,550	摘要	CB430510 管理費区分 無 単-412号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,550	1,550				
計					1,550				
単価					1,550	円/m			

- 112 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

単-73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000				
名称 規格	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	単位 m	数量 1	単価 1,324		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用	m	1	1,324	1,324	CB430510 管理費区分 無 単-413号
計					1,324	
単価					1,324	円/m

1次単価表

単-74号

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

名称 規格	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	単位 m	数量 1	単価 3,388
----------	----------------------------------	---------	---------	-------------

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1	3,388	3,388	CB430510 管理費区分 無 単-414号
計					3,388	
単価					3,388	円/m

1次単価表

単-75号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥運搬費 (舗装版切断発生濁水)		式	1	10,700	10,700	RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
計					10,700	
単価					10,700	円/式

- 115 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版人力破砕 アスファルト舗装版厚 4cm≦10cm		m ²	1	5,217	5,217	CB430310 管理費区分 無 単-415号
計					5,217	
単価					5,217	円/m ²

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版人力破砕 アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm	m ²	1	7,019	7,019	CB430310 管理費区分 無 単-416号
計				7,019	
単価				7,019	円/m ²

- 117 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コークリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工	m ³	1	35,870	35,870	WB824010 管理費区分 無 単-417号
計				35,870	
単価				35,870	円/m ³

- 118 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	61,120	61,120	W824010 管理費区分 無 単-418号
構造物とりこわし	規格/条件 構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=人力施工: 時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m ³	1	61,120	61,120	
計					61,120	
単価					61,120	円/m ³

- 119 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬 (機械積込)	コンクリート般(無筋)	m ³	1	1,484	1,484	CB227010 管理費区分 無 単-419号
般運搬	規格/条件 般発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し: 運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,484	1,484	
計					1,484	
単価					1,484	円/m ³

- 120 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬(機械積込)	コンクリート般(鉄筋)		m ³				
							1,840
般運搬		般発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	1	1,840	1,840	CB227010 管理費区分 無 単-420号
計						1,840	
単価						1,840	円/m ³

- 121 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬(機械積込(小規模土工))	アスファルト般		m ³				
							3,864
般運搬		般発生作業=舗装版破碎: 積込工法区分=機械積込(小規模土工): DID区間の有無=無: 運搬距離(km) (DID区間有無)=3.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m ³	1	3,864	3,864	CB227010 管理費区分 無 単-421号
計						3,864	
単価						3,864	円/m ³

- 122 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	再生ガラ740~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1	1,364	1,364	CB221110 管理費区分 無 単-422号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 砕石の種類=再生ガラ740~0: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,364	1,364	CB221110 管理費区分 無 単-422号
計					1,364	
単価					1,364	円/m ²

- 123 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	38,660	38,660	CB240010 管理費区分 無 単-423号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物: 打設工法=人力打設: コンクリート規格=18-8-25(高炉): 養生工の種類=一般養生: 現場内小運搬の有無=無し: 費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	38,660	38,660	CB240010 管理費区分 無 単-423号
計					38,660	
単価					38,660	円/m ³

- 124 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	コクリート人力投入・打設工 小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	単位 m3	数量 1	単価 38,660	金額 38,660	摘要 CB240010 管理費区分 無 単-424号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用	m 3	1	38,660	38,660	CB240010 管理費区分 無 単-424号
計					38,660	
単価					38,660	円/m3

- 125 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	型枠 一般型枠	単位 m2	数量 1	単価 9,366	金額 9,366	摘要 CB240210 管理費区分 無 単-425号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物	m 2	1	9,366	9,366	CB240210 管理費区分 無 単-425号
計					9,366	
単価					9,366	円/m2

- 126 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
均し基礎Co型枠		一般型枠		m2		1		5,327		5,327		5,327	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート		m2		1		5,327		5,327		CB240210 管理費区分 無 単-426号	
計										5,327			
単価										5,327		円/m2	

- 127 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D10		kg		1,000		362.8		362,800		362.8	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分=加工・組立:組立区分=一般構造物:鉄筋材料規格・径=SD295 D10:ラフレック レン賃料補正係数=標準		t		1		362,800		362,800		WB240750 管理費区分 無 単-427号	
計										362,800			
単価										362.8		円/kg	

- 128 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

名称		規格		単位		kg		数量		1,000		単価		360.7	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13													
鉄筋工 加工・組立		名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
				作業区分=加工・組立：組立区分=一般構造物：鉄筋材料規格・径=SD295 D13：77フレ-ン賃料補正係数=標準		t		1		360,700		360,700		WB240750 管理費区分 無 単-428号	
計												360,700			
単価												360.7		円/kg	

1次単価表

単-90号

名称		規格		単位		kg		数量		1,000		単価		312.8	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16~D25													
鉄筋工 加工・組立		名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
				作業区分=加工・組立：組立区分=一般構造物：鉄筋材料規格・径=SD345 D16~D25：77フレ-ン賃料補正係数=標準		t		1		312,800		312,800		WB240750 管理費区分 無 単-429号	
計												312,800			
単価												312.8		円/kg	

1次単価表

単-91号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート		24-8-25 (20) /	m3	1	23,000	23,000	2002012004 管理費区分 無
生コンクリート		24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	m3	1	23,000	23,000	2002012004 管理費区分 無
計						23,000	
単価						23,000	円/m3

- 131 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート		24-8-25 (20) /	m3	1	23,000	23,000	2002012004 管理費区分 無
生コンクリート		24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	m3	1	23,000	23,000	2002012004 管理費区分 無
早強セメント使用加算額		24-8-25 (20) /	m3	1	1,000	1,000	ZYX0000001 管理費区分 無
計						24,000	
単価						24,000	円/m3

- 132 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-93号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 鉄筋	規格 SD345 D13	単位 kg	数量	単価	金額	摘要
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	117	117	117	Z301010200 管理費区分 無
計					117	
単価					117	円/kg

- 133 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 機械除草工(道路) 1回目 施工規模4000m2以上	規格/条件 除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上	単位 m2	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路) 1回目	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上	m2	1.005	68.57	68.91	WYB00014 管理費区分 無 単-430号 補正7%
計					68.91	
単価					68.91	円/m2

- 134 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	機械除草工（道路）1回目	単位	m2	数量	単価	金額	単価	59.14
規格	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し							
名称	機械除草工（道路）1回目	規格/条件	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上	単位	数量	単価	金額	摘要
				m2	1.000	58.85	59.14	WYB00015 管理費区分 無 単-431号 補正77%
計							59.14	
単価							59.14	円/m2

- 135 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	機械除草工（道路）2回目	単位	m2	数量	単価	金額	単価	54.86
規格	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り							
名称	機械除草工（道路）2回目	規格/条件	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上	単位	数量	単価	金額	摘要
				m2	1	54.86	54.86	WYB00016 管理費区分 無 単-432号 補正77% 800m2
計							54.86	
単価							54.86	円/m2

- 136 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-97号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除草工（道路）2回目	単位	m2	数量	1	単価	47.08	金額	47.08	摘要	WYB00017 管理費区分 無 単-433号 補正77% ~~×800m2~~
規格	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し	単位	m2	数量	1	単価	47.08	金額	47.08	摘要	
名称	機械除草工（道路）2回目	単位	m2	数量	1	単価	47.08	金額	47.08	摘要	
規格	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し	単位	m2	数量	1	単価	47.08	金額	47.08	摘要	
計								47.08			
単価								47.08			円/m2

- 137 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-98号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	人力除草工（道路）	単位	m2	数量	1	単価	126.5	金額	126.5	摘要	WYB00018 管理費区分 無 単-434号 補正77%
規格	除草手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	126.5	金額	126.5	摘要	
名称	人力除草工（道路）	単位	m2	数量	1	単価	126.5	金額	126.5	摘要	
規格	除草手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	126.5	金額	126.5	摘要	
計								126.5			
単価								126.5			円/m2

- 138 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-99号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 集草工 (道路)	規格 施工規模4000m2以上	単位 m2	数量	単価	金額	単価	21.79
規格 集草手間のみ							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集草工 (道路)	集草手間のみ 施工規模4000m2以上	m2	1	21.79	21.79	WYB00019 管理費区分 無 単-435号 補正77%	
計					21.79		
単価					21.79	円/m2	

- 139 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-100号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 機械除草工・集草・積込運搬 (道路) 1回目	規格 施工規模4000m2以上	単位 m2	数量	単価	金額	単価	116.6
規格 肩掛け式 飛び石防護有り (桑名市、木曽岬町、東員町~処分場)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草工・集草・積込運搬 (道路) 1回目	肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上	m2	1.00%	116	116.58	WYB00020 管理費区分 無 単-436号 補正77%	
計					116.58		
単価					116.6	円/m2	

- 140 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-101号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回目			単位	m2	数量		単価		106.9
規格	施工規模4000m2以上									
	肩掛け式 飛び石防護無し（桑名市、木曾岬町、東員町～処分場）								1/	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回目	肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上	m2	1.008	106.3	106.83	WYB00021 管理費区分 無 単-437号 補正77%			
	計					106.83				
	単価					106.9	円/m2			

- 141 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-102号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回目				単位	m2	数量	1	単価	116.6
規格	施工規模4000m2以上 肩掛け式 飛び石防護有り（いなべ市～処分場）									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回目	肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上	m2	1.005	116	116.58	WYB00505 管理費区分 無 単-438号 補正77%				
計					116.58					
単価					116.6	円/m2				

- 142 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-103号

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回目		m2	1.006	106.3	106.83	WYB00506 管理費区分 無 単-439号 補正77%
計					106.83	
単価					106.9	円/m2

- 143 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-104号

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回目		m2	1	92.83	92.83	WYB00022 管理費区分 無 単-440号 補正77%×800m2
計					92.83	
単価					92.83	円/m2

- 144 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-105号

単価適用年月日 令和 8年 7月14日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日 令和 8年 7月14日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回目	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
規 格	施工規模4000m2以上	単位		数量	単価	金額	摘要
規 格	肩掛け式 飛び石防護無し（桑名市、木曽岬町、東員町～越分場）	単位		数量	単価	金額	摘要
格		単位		数量	単価	金額	摘要
名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回目	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
規格/条件	肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
				1	85.06	85.06	NYB00023 管理費区分 無 単-441号 補正77%×800m2
計						85.06	
単価						85.06	円/m2

- 145 -

三河県 県土整備部

1次単価表

単-106号

単価適用年月日 令和 8年 7月14日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日 令和 8年 7月14日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名 称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回目	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
規 格	施工規模4000m2以上	単位		数量	単価	金額	摘要
規 格	肩掛け式 飛び石防護有り（いなべ市～処分場）	単位		数量	単価	金額	摘要
格		単位		数量	単価	金額	摘要
名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回目	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
規格/条件	肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上	単位	m2	数量	単価	金額	摘要
				1	92.83	92.83	NYB000507 管理費区分 無 単-442号 補正77%×800m2
計						92.83	
単価						92.83	円/m2

- 146 -

三河県 県土整備部

1次単価表

単-107号

単-107号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回目	単位	m2	数量		単価		金額		摘要
規格	施工規模4000m2以上 肩掛け式 飛び石防護無し（いなべ市～処分場）						1	85.06	85.06	NYB00508 管理費区分 無 単-443号 補正77%×800m2
計								85.06		
単価								85.06		円/m2

- 147 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-108号

単-108号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

名	人力除草工（道路）	単位	m2	数量	1	単価	180.9
称	施工規模4000m2未満						
規	総合歩掛（1回目）（桑名市、木曽岬町、東員町～処分場）						
格							

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除草工（道路）	除草手間のみ 施工規模4000m2未満	m2	1.005	180	180.9	WYB00510 管理費区分 無 単-444号
計					180.9	
単価					180.9	円/m2

- 148 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	人力除草工（道路）	単位	m2	数量	1	単価	151	金額	151	摘要	WYB00519 管理費区分 無 単-445号
規 格	施工規模4000m2未満 総合歩掛（2回目）（桑名市、木曽岬町、東員町～処分場）										
名称	人力除草工（道路）	規格/条件	除草手間のみ 施工規模4000m2未満	単位	m2	数量	1	単価	151	金額	151
計									151		
単価									151	円/m2	

- 149 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-110号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	人力除草工（道路）	単位	m2	数量	1.005	単価	180	金額	180.9	摘要	WYB00513 管理費区分 無 単-446号
規 格	施工規模4000m2未満 総合歩掛（1回目）（いなべ市～処分場）										
名称	人力除草工（道路）	規格/条件	除草手間のみ 施工規模4000m2未満	単位	m2	数量	1.005	単価	180	金額	180.9
計									180.9		
単価									180.9	円/m2	

- 150 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-111号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除草工（道路） 施工規模4000m2未満 総合歩掛（2回目）（いなべ市～処分場）		m2	1	151	151	WYB00522 管理費区分 無 単-447号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除草工（道路）	除草手間のみ 施工規模4000m2未満	m2	1	151	151	WYB00522 管理費区分 無 単-447号
計					151	
単価					151	円/m2

- 151 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-112号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A 施工規模4000m2以上 除草工		人	1	16,470	16,470	WYB00024 管理費区分 無 単-448号 補正77%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	除草工 施工規模4000m2以上	人	1	16,470	16,470	WYB00024 管理費区分 無 単-448号 補正77%
計					16,470	
単価					16,470	円/人

- 152 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-113号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	交通誘導警備員B	規格	施工規模4000m2以上	単位	人	数量	1
規格	除草工	単位	人	数量	1	単価	13,240
名称	交通誘導警備員B	規格/条件	除草工 施工規模4000m2以上	単位	人	数量	1
計						単価	13,240
単価						金額	13,240
						摘要	NYB00026 管理費区分 無 単-449号 補正77%

1次単価表

単-114号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	枝切り工 (高所作業車)	規格		単位	時間	数量	1
規格	枝切り工 (高所作業車)	単位	時間	数量	1	単価	13,970
名称	枝切り工 (高所作業車)	規格/条件		単位	時間	数量	1
計						単価	13,970
単価						金額	13,970
						摘要	NYB00037 管理費区分 無 単-450号

1次単価表

単-115号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (刈草・枝条・幹・根株・流木・竹・竹根)		桑名市、木曽岬町、東員町	t	1	18,180	18,180	Y007600001-001 管理費区分
計						18,180	
単価						18,180	円/t

- 155 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-116号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (刈草)		いなべ市	t	1	18,000	18,000	Y007600001-002 管理費区分
計						18,000	
単価						18,000	円/t

- 156 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-117号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	いなべ市	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (枝条・幹)	いなべ市	t	1	12,000	12,000	Y007600001-003 管理費区分
計					12,000	
単価					12,000 円/t	

- 157 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-118号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	いなべ市	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (根株・流木)	いなべ市	t	1	16,000	16,000	Y007600001-004 管理費区分
計					16,000	
単価					16,000 円/t	

- 158 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (竹)	いなべ市		t	1	15,000	15,000	Y007600001-005 管理費区分 T
計						15,000	
単価						15,000	円/t

- 159 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-120号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金 (竹根)	いなべ市		t	1	25,000	25,000	Y007600001-006 管理費区分 T
計						25,000	
単価						25,000	円/t

- 160 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-121号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土のう積	単位	m2	数量	1	単価	11,760	摘要	
規格	仮締切・側面並べ 杭なし 購入土 撤去含まない								
名称	土のう積工	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
		作業内容=製作・積立:作業区分=側面並べ :土のう種類=普通:	m2	1	11,760	11,760	管理費区分 無 単-451号		
計						11,760			
単価						11,760	円/m2		

- 161 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-122号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土のう積	単位	m2	数量	1	単価	12,450	摘要	
規格	仮締切・側面並べ 杭なし 購入土 撤去含まない 耐候性土のう 長期仮設(3年)対応								
名称	土のう積工	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
		作業内容=製作・積立:作業区分=側面並べ :土のう種類=耐候性:	m2	1	12,450	12,450	管理費区分 無 単-452号		
計						12,450			
単価						12,450	円/m2		

- 162 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-123号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	土のう積 法面保護・小口並べ 杭あり 流川土 撤去含まない	単位 m2	数量	単価	金額	単価	25,170
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工	作業内容=製作・積立:作業区分=小口並べ :土のう種類=普通	m2	10	13,440	134,400	NR252620 管理費区分 無 単-453号	
木杭設置工	土のう工用	本	85	1,380	117,300	MY800039 管理費区分 無 単-454号	
計					251,700		
単価					25,170	円/m2	

- 163 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-124号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	土のう積 法面保護・小口並べ 杭なし 流川土 撤去含まない	単位 m2	数量	単価	金額	単価	13,440
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工	作業内容=製作・積立:作業区分=小口並べ :土のう種類=普通	m2	10	13,440	134,400	NR252620 管理費区分 無 単-453号	
計					134,400		
単価					13,440	円/m2	

- 164 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-125号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	植生土のう積				単位	m2	数量	10	単価	28,190
規格	法面保護・小口並べ 杭あり 流用土 撤去含まない									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	植生土のう積工	製作・積立 小口並べ 植生土のう	m2	10	16,460	164,600	WYB00042 管理費区分 無 単-455号			
	木杭設置工	土のう工用	本	85	1,380	117,300	WYB00041 管理費区分 無 単-456号			
	計					281,900				
	単価					28,190	円／m2			

- 165 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-126号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	植生土のう積				単位	m2	数量	10	単価	16,460
規格	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	植生土のう積工	製作・積立 小口並べ 植生土のう	m 2	10	16,460	164,600	WYB00043 管理費区分 無 単-457号			
	計					164,600				
	単価					16,460	円/m2			

- 166 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-127号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm		本		1		1,380		1,380		NYB00047 管理費区分 無 単-458号	
計										1,380			
単価										1,380		円/本	

- 167 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-128号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
石積（練石）		雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25（高炉）再生クラッシュ RC-40		m2		1		27,280		27,280		CB221810 管理費区分 無 単-459号	
計										27,280			
単価										27,280		円/m2	

- 168 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-131号

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう		撤去		袋		1		1,020		1,020		1,020	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう		作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m:		袋		1		1,020		1,020		W8252730 管理費区分 無 単-462号	
計										1,020			
単価										1,020		円/袋	

- 171 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-132号

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう		制作・設置 購入土		袋		1		7,529		7,529		7,529	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう		作業区分=製作・設置:袋材区分=1t土のろ丸型φ110cm×108cm:袋詰土区分=購入土:設置作業半径=5m以下:設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m:		袋		1		7,529		7,529		W8252730 管理費区分 無 単-463号	
計										7,529			
単価										7,529		円/袋	

- 172 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-133号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 制作・設置 流用土 耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	1	7,699	7,699	WB252730 管理費区分 無 単-464号
計				7,699	
単価				7,699	円/袋

- 173 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-134号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう 制作・設置 購入土 耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	1	10,190	10,190	WB252730 管理費区分 無 単-465号
計				10,190	
単価				10,190	円/袋

- 174 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-135号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	制作・設置 流用土 耐候性大型土のう 長期仮設(3年) 対応	袋	1	8,229	8,229	WB252730 管理費区分 無 単-466号
計					8,229	
単価					8,229	円/袋

- 175 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-136号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう	制作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設(3年) 対応	袋	1	10,720	10,720	WB252730 管理費区分 無 単-467号
計					10,720	
単価					10,720	円/袋

- 176 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-139号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	雑工(1) 昼間・夜間・早朝用 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	単位 時間	数量 1	単価 9,185	金額 9,185	摘要 NYB00058 管理費区分 無 単-470号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	9,185	9,185	NYB00058 管理費区分 無 単-470号
計					9,185	
単価					9,185	円/時間

- 179 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-140号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	雑工(1) 深夜用 平日用 22:00~5:00	単位 時間	数量 1	単価 10,030	金額 10,030	摘要 NYB00061 管理費区分 無 単-471号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	10,030	10,030	NYB00061 管理費区分 無 単-471号
計					10,030	
単価					10,030	円/時間

- 180 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-141号

単価適用年月日 令和 8年 7月14日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日 令和 8年 7月14日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称 規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用 休日・祝祭日用 22:00~5:00	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1		10,590	10,590	MYB00064 管理費区分 無 単-47号
計						10,590	
単価						10,590	円/時間

- 181 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-142号

単価適用年月日 令和 8年 7月14日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日 令和 8年 7月14日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	名称 規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用 平日用 8:00~17:00	平日用 8:00~17:00	時間	1		14,820	14,820	MYB00067 管理費区分 無 単-47号
計						14,820	
単価						14,820	円/時間

- 182 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-143号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8		時間	1	18,130	18,130	WYB00070 管理費区分 無 単-474号
計							18,130	
単価							18,130	円/時間

- 183 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-144号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	19,460	19,460	WYB00073 管理費区分 無 単-475号
計							19,460	
単価							19,460	円/時間

- 184 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	雑工(2) 深夜用		単位	時間	数量	1	単価	21,450
	平日用 22:00~5:00							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用			平日用 22:00~5:00	時間	1	21,450	21,450	MYB00076 管理費区分 無 単-476号
計							21,450	
単価							21,450	円／時間

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑工(2) 深夜用						単位	時間		数量	1	単価	22,770
規格	休日・祝祭日用 22:00~5:00												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	22,770		22,770		WYB00079 管理費区分 無 単-477号			
計								22,770					
単価								22,770		円／時間			

1次単価表

単-147号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1,120
草刈機械賃料	肩掛式 カッター径230mm	台・日	1	1,120	1,120	1,120	1,120
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
草刈機 [肩掛式] 賃料 (賃料期間1カ月未満)	カッター径230mm	日	1	1,120	1,120	LA10700010 管理費区分 無	
計					1,120		
単価					1,120	円/台・日	

- 187 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-148号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整						令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	2,050
チェーンソー機械賃料	エンジン式300～400mm刃付き	台・日	1	2,050	2,050	2,050	2,050
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チェーンソー [エンジン式] 賃料 (賃料期間1カ月未満)	300～400mm刃付き	日	1	2,050	2,050	LA10700020 管理費区分 無	
計					2,050		
単価					2,050	円/台・日	

- 188 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-149号

名称 規格		単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通デイベート		時間	1		2,073		
運転手無し		時間	1		2,073	2,073	WYB00084 管理費区分 無 単-478号
計						2,073	
単価						2,073	円/時間

- 189 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-150号

名称 規格		単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通デイベート		時間	1		2,409		
運転手無し		時間	1		2,409	2,409	WYB00369 管理費区分 無 単-479号
計						2,409	
単価						2,409	円/時間

- 190 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-151号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t		運転手無し		時間		1		3,138		3,138		MYB00086 管理費区分 無 単-480号	
計										3,138			
単価										3,138		円/時間	

- 191 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-152号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
バックロード転費 山積0.13m3		運転手無し		時間		1		2,345		2,345		MYB00088 管理費区分 無 単-481号	
計										2,345			
単価										2,345		円/時間	

- 192 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-155号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ハイパー 運転費 山積1.2m3		時間	1	3,713	3,713	WYB00095 管理費区分 無 単-484号
運転手無し		時間	1	3,713	3,713	
計					3,713	
単価					3,713	円/時間

- 195 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-156号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車賃料		日	1	12,200	12,200	LA10700030 管理費区分 無
トラック架装リフト作業床高8m		日	1	12,200	12,200	
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム 型 賃料（賃料期間1カ月未満）		日	1	12,200	12,200	
標準デッキタイプ 作業床高さ8m					12,200	
計					12,200	
単価					12,200	円/日

- 196 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック賃料	2t積 2.9t吊	日				
トラック「クレーン装置付」賃料（賃料期間1カ月未満）	ベーストラック2t級 吊能力2.9t	日	1	9,170	9,170	LA10700050 管理費区分 無
計					9,170	
単価					9,170	円/日

- 197 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック賃料	4t積 2.9t吊	日				
トラック「クレーン装置付」賃料（賃料期間1カ月未満）	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	12,000	12,000	LA10700060 管理費区分 無
計					12,000	
単価					12,000	円/日

- 198 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-159号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（混合ゴミ）		m3	1	16,500	16,500	Y007600000-001 管理費区分 T
計					16,500	
単価					16,500	円/m3

- 199 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-160号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
河川堤防補修工 天端補修（RC-40補充）		m3	1	9,746	9,746	WYB00101 管理費区分 無 単-485号
計					9,746	
単価					9,746	円/m3

- 200 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-161号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	土砂取除 砂・砂質土・礫質土 運搬L=60mまで			単位 m3	数量	1	単価 16,910
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m 3	1	10,290	10,290	CB210030 管理費区分 無 単-402号	
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	換算距離=60m以下：	m 3	1	6,615	6,615	CB211150 管理費区分 無 単-486号	
計					16,905		
単価					16,910	円/m3	

- 201 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-162号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂取除			単位	m3	数量	1	単価	20,090
規格	砂・砂質土・礫質土 運搬L=120mまで								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	10,290	10,290	CB210030 管理費区分 無 単-402号		
人力運搬（積込み～運搬～取卸し）		換算距離＝120m以下：	m 3	1	9,800	9,800	CB211150 管理費区分 無 単-487号		
計						20,090			
単価						20,090	円／m3		

- 202 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-163号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分=清掃・水洗い；構造物別の補正係数=無し；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；	m ²	1	184	184	W821550 管理費区分 無 単-488号
塗替塗装	作業区分=素地調整；構造物別の補正係数=無し；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調整区分または塗料区分=3種A/B（動力工具、手工具の併用）；	m ²	1	1,401	1,401	W821550 管理費区分 無 単-489号
塗替塗装	作業区分=下塗り；構造物別の補正係数=無し；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調整区分または塗料区分=弱溶剤形変性1K'シ（2層）はけ・ローテ；	m ²	1	2,112	2,112	W821550 管理費区分 無 単-490号
塗替塗装	作業区分=中塗り；構造物別の補正係数=無し；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調整区分または塗料区分=弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローテ；色彩=淡彩；	m ²	1	990	990	W821550 管理費区分 無 単-491号
塗替塗装	作業区分=上塗り；構造物別の補正係数=無し；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調整区分または塗料区分=弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローテ；色彩=淡彩；	m ²	1	1,445	1,445	W821550 管理費区分 無 単-492号
計					6,132	
単価					6,132	円/m ²

- 203 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-164号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒）	m ²	1	6,365	6,365	WYB00358 管理費区分 無 単-493号
計					6,365	
単価					6,365	円/m ²

- 204 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-165号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	単位 m2	数量	単価	金額	単価	11,410
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,410	11,410	WYB00110 管理費区分 無 単-494号	
計					11,410		
単価					11,410	円/m2	

- 205 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-166号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	単位 m2	数量	単価	金額	単価	16,090
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	16,090	16,090	WYB00366 管理費区分 無 単-495号	
計					16,090		
単価					16,090	円/m2	

- 206 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-167号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤工					単位	m2	数量	1	単価	1,117
規格	仕上厚50mm M-30(9ヶ月)認定製品										
名称		規格／条件／	単位	数量	単価	金額	摘要				
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝50mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生粒度調整碎石 RM-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	1,117	1,117	CB410041 管理費区分 無 単-496号				
計						1,117					
単価						1,117	円／m2				

- 207 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-168号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,521
規格	仕上厚100mm M-30(9ヶ月)認定製品)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生粒度調整碎石 RM-30:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,521	1,521	CB410041 管理費区分 無 単-497号	
計					1,521		
単価					1,521	円/m2	

- 208 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-169号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	路盤工 仕上厚150mm M-30(94%認定製品)		単位	m2	数量	1	単価	1,926
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生粒度調整碎石 RM-30 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,926	1,926	CB410041 管理費区分 無 単-498号	
計						1,926		
単価						1,926	円／m2	

1次単価表

単-170号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤工		単位	m2		数量	1		単価	839.5	
規格	仕上厚50mm RC-40										
名称			規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
下層路盤（歩道部）			全仕上り厚（実数入力）=50mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシャー RC-40：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	839.5		839.5	CB410031 管理費区分 無 単-499号	
計									839.5		
単価									839.5	円／m2	

1次単価表

単-171号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	路盤工			単位	m2	数量	1	単価	967.1
規格	仕上厚100mm RC-40								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生カマシタラ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	967.1	967.1	CB410031 管理費区分 無 単-500号		
	計					967.1			
	単価					967.1	円／m2		

- 211 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-172号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	路盤工 仕上厚150mm RC-40			単位 m2	数量 1	単価 1,095
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生カマシタラ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,095	1,095	CB410031 管理費区分 無 単-501号
計					1,095	
単価					1,095	円／m2

- 212 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-173号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚200mm RC-40	m ²	1	1,223	1,223	CB410031 管理費区分 無 単-502号
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生カマキヤン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m ²	1	1,223	1,223	
計					1,223	
単価					1,223	円/m ²

- 213 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-174号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7777t混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	2,399	2,399	CB410260 管理費区分 無 単-503号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm : 材料=再 生密粒度アスコン (A 3) : 瀝青材料和類= タカコート PK-4 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1	2,399	2,399	
計					2,399	
単価					2,399	円/m ²

- 214 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスコン混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	2,920	2,920	CB410260 管理費区分 無 単-504号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):継ぎ材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,920	2,920	
計					2,920	
単価					2,920	円/m ²

- 215 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	749.3	749.3	NYB00115 管理費区分 無 単-505号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	749.3	749.3	
計					749.3	
単価					749.3	円/m

- 216 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-177号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）			単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅15cm 1.5mm 白						1		433.1
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm；時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	433.1	433.1	WB821210 管理費区分 無 単-506号		
	計					433.1			
	単価					433.1	円／m		

- 217 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-178号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）			単位	m	数量	1	単価	518.7
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）								
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄／鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：			m	1	518.7	518.7	WB821210 管理費区分 無 単-507号	
計							518.7		
単価							518.7	円／m	

- 218 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-179号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	481.5
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	481.5	481.5	WB821210 管理費区分 無 単-508号		
計					481.5			
単価					481.5	円／m		

- 219 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-180号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	567
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄／鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	567	567	WB821210 管理費区分 無 単-509号
計							567	
単価							567	円／m

- 220 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-181号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	742.2
	実線 幅30cm 1.5mm 白							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	742.2	742.2	W821210 管理費区分 無 単-510号	
計						742.2		
単価						742.2	円／m	

- 221 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-182号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m		数量		1	単価	911.9
規格	実線 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄／鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	911.9	911.9	W821210 管理費区分 無 単-511号			
	計					911.9				
	単価					911.9	円／m			

- 222 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-183号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	830.6	830.6	管理費区分 無 単-512号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	830.6	830.6	管理費区分 無 単-512号
計					830.6	
単価					830.6	円/m

- 223 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-184号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	1,000	1,000	管理費区分 無 単-513号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄/鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,000	1,000	管理費区分 無 単-513号
計					1,000	
単価					1,000	円/m

- 224 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-185号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	997.4
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白						
名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	997.4	997.4	WB821210 管理費区分 無 単-514号
計						997.4	
単価						997.4	円/m

- 225 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-186号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	1,252
規格	実線 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）						
名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄・鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,252	1,252	WB821210 管理費区分 無 単-515号
計						1,252	
単価						1,252	円/m

- 226 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-187号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	1,099
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪当補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白／プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,099	1,099	W8821210 管理費区分 無 単-516号	
計					1,099		
単価					1,099	円／m	

- 227 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-188号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	1,354
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪当補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄／鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,354	1,354	W8821210 管理費区分 無 単-517号	
計					1,354		
単価					1,354	円／m	

- 228 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-189号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線工（溶融式・手動） 破線 幅15cm 1.5mm 白	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 15cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	460.8	460.8	WB821210 管理費区分 無 単-518号
計					460.8	
単価					460.8	円/m

- 229 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-190号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線工（溶融式・手動） 破線 幅30cm 1.5mm 白	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=破線 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m	1	809	809	WB821210 管理費区分 無 単-519号
計					809	
単価					809	円/m

- 230 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-191号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	1,043	1,043	1,043
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪当補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,043	1,043	WB821210 管理費区分 無 単-520号
計					1,043	
単価					1,043	円/m

- 231 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-192号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(77式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	796.6	796.6	796.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪当補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	796.6	796.6	WB821310 管理費区分 無 単-521号
計					796.6	
単価					796.6	円/m

- 232 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-193号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(7"式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄		m	1	987.8	987.8	WB821310 管理費区分 無 単-522号
高視認性区画線設置		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=リブ式；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合の補正=無し；塗料使用量=781kg/1000m；ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ；ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量=45kg/1000m；プライマー使用量=25kg/1000m；費用の内訳=全ての費用；	m	1	987.8	987.8	
計						987.8	
単価						987.8	円/m

- 233 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-194号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白		m	1	984.8	984.8	WB821210 管理費区分 無 単-523号
区画線設置		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	984.8	984.8	
計						984.8	
単価						984.8	円/m

- 234 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-195号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線工（溶融式・手動） 矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄（鉛・クロムフリ）	単位 m	数量 1	単価 1,087	金額 1,087	単価 1,087
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15～18%；塗料区分=黄/鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,087	1,087	W821210 管理費区分 無 単-524号
計					1,087	
単価					1,087	円/m

- 235 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-196号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線工 200m未満	単位 式	数量 1	単価 77,900	金額 77,900	単価 77,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工	200m未満	式	1	77,900	77,900	RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%
計					77,900	
単価					77,900	円/式

- 236 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-197号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線工 100m未満		100m未満	式	1	77,400	77,400	RYX0000003 管理費区分 無 割増率 0%
計						77,400	
単価						77,400	円/式

- 237 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-198号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 削取り式		夜間作業の有無=無し：施工方法区分=削取り式：豪当補正の有無=無し：時間的制約の有無=無し：費用の内訳=全ての費用	m	1	743.9	743.9	WB821220 管理費区分 無 単-525号
計						743.9	
単価						743.9	円/m

- 238 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-199号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）		m3	1	4,500	4,500	Y007600000-002 管理費区分 T
計					4,500	
単価					4,500	円/m3

- 239 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-200号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）		m3	1	3,520	3,520	Y007600000-003 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円/m3

- 240 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-201号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)			単位	m3	数量	1	単価	3,520
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)			m 3	1	3,520	3,520	Y007600000-004 管理費区分 T		
計						3,520			
単価						3,520	円／m3		

- 241 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-202号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	汚泥処理費				単位	t	数量	1	単価	13,000
	(舗装版切断発生濁水)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥処理費		(舗装版切断発生濁水)		t	1	13,000	13,000	Y007600001-007 管理費区分		
計							13,000			
単価							13,000	円／t		

- 242 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-203号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 増率 0%
計					30,400	
単価					30,400	円/人

- 243 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-204号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	38,000	38,000	R0125 管理費区分 無 増率 25%
計					38,000	
単価					38,000	円/人

- 244 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-205号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土木一般世話役				単位	人	数量	1	単価	45,600
規格	平日深夜 22～5									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土木一般世話役		人	1	45,600	45,600	R0125 管理費区分 無 増増率 50%			
	計					45,600				
	単価					45,600	円／人			

- 245 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-206号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土木一般世話役				単位	人	数量	1	単価	41,040
規格	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	土木一般世話役		人	1	41,040	41,040	R0125 管理費区分 無 増増率 35%			
	計					41,040				
	単価					41,040	円／人			
						</				

- 246 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-207号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		休日深夜 22～5		人	1	48,640	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
計							48,640	
単価							48,640	円/人

- 247 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-208号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		平日用 8:00～17:00		人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							24,500	
単価							24,500	円/人

- 248 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-211号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	普通作業員 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	単位	人	数量	1	単価	33,080
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1	33,075	33,075	R0102 管理費区分 無 割増率 35%	
計					33,075		
単価					33,080	円／人	

- 251 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-212号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	普通作業員	単位	人	数量	1	単価	39,200
規格	休日深夜 22～5						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人	1	39,200	39,200	R0102 管理費区分 無 増率 60%
計						39,200	
単価						39,200	円／人

- 252 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 253 -

1次单価表

单-214号

- 254 -

三屯県 県土整備部

1次単価表

単-215号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	軽作業員	単位	人	数量	1	単価	27,750
規格	平日深夜 22~5						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員			人	1	27,750	27,750	R0103 管理費区分 無 増増率 50%
計						27,750	
単価						27,750	円／人

- 255 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-216号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	軽作業員 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	単位	人	数量	1	単価	24,980
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員			人	1	24,975	24,975	R0103 管理費区分 無 増増率 35%
計						24,975	
単価						24,980	円／人

- 256 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-217号

名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
軽作業員					人		1		29,600		29,600		R0103 管理費区分 無 増率 60%	
休日深夜 22~5											29,600			
計											29,600			
単価											29,600		円/人	

1次単価表

単-218号

名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A					人		1		21,400		21,400		R0803 管理費区分 無 増率 0%	
平日/日 8:00~17:00											21,400			
計											21,400			
単価											21,400		円/人	

1次単価表

単-219号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	26,750
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～9									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人	1	26,750	26,750	R0803 管理費区分 無 増増率 25%			
計						26,750				
単価						26,750	円／人			

- 259 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-220号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A			単位	人	数量	1	単価	32,100
規格	平日深夜 22～5								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人	1	32,100	32,100	R0803 管理費区分 無 増増率 50%		
計						32,100			
単価						32,100	円／人		

- 260 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-221号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人		1		28,890		28,890		R0803 管理費区分 無 増増率 28%	
計								28,890		28,890			
単価								28,890		円/人			

1次単価表

単-222号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5		人		1		34,240		34,240		R0803 管理費区分 無 増増率 60%	
計								34,240		34,240			
単価								34,240		円/人			

1次単価表

単-223号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員B 平日用 8:00～17:00				単位	人	数量	1	単価	17,200
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 増増率 0%			
計						17,200				
単価						17,200	円／人			

- 263 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-224号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員B 平日夜間、早朝 17～22 5～8				単位	人	数量	1	単価	21,500
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	21,500		21,500	R0804 管理費区分 無 増増率 25%	
計								21,500		
単価								21,500	円／人	

- 264 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-225号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	交通誘導警備員B	単位	人	数量	1	単価	25,800	金額	25,800	摘要	R0804 管理費区分 無 削増率 50%
規格	平日深夜 22~5	単位		数量		単価		金額		摘要	
名称	交通誘導警備員 B	単位	人	数量	1	単価	25,800	金額	25,800	摘要	R0804 管理費区分 無 削増率 50%
計								25,800			
単価								25,800	円/人		

- 265 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-226号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	交通誘導警備員B	単位	人	数量	1	単価	23,220	金額	23,220	摘要	R0804 管理費区分 無 削増率 35%
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	単位		数量		単価		金額		摘要	
名称	交通誘導警備員 B	単位	人	数量	1	単価	23,220	金額	23,220	摘要	R0804 管理費区分 無 削増率 35%
計								23,220			
単価								23,220	円/人		

- 266 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-227号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	交通誘導警備員B				単位	人	数量	1	単価	27,520
規格	休日深夜 22～5									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1	27,520	27,520	R0804 管理費区分 無 割増率 60%			
計						27,520				
単価						27,520	円／人			

- 267 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-228号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	一般運転手				単位	人	数量	1	単価	26,200
規格	平日用 8:00~17:00									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（一般）				人	1	26,200		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計								26,200		
単価								26,200		円／人

- 268 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-229号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 一般運転手		単位	人	数量	1	単価	32,750
規格 平日夜間、早朝 17～22 5～8							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人	1	32,750	32,750	R0115 管理費区分 無 増増率 25%	
計					32,750		
単価					32,750	円／人	

- 269 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-230号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	一般運転手	単位	人	数量	1	単価	39,300
規格	平日深夜 22～5						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）			人	1	39,300	39,300	R0115 管理費区分 無 増増率 50%
計						39,300	
単価						39,300	円／人

- 270 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-233号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	1,477
規格	再利用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分＝再利用：		m	1	1,477	1,477		CB422540 管理費区分 無 単-526号	
計							1,477			
単価							1,477		円／m	

- 273 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-234号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	歩車道境界ブロック設置工 A種 手間のみ		単位 m	数量	1	単価	3,098
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=再利用設置:ブロック規格=A種(150/170×200×600):基礎碎石規格=無し: 均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	3,098	3,098	CB422510 管理費区分 無 単-527号	
計					3,098		
単価					3,098	円/m	

- 274 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-235号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック設置工			単位	m	数量	1	単価	4,780
規格	A種片面R（9947%認定製品）材工共								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝A種（150/170×200×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1	4,780	4,780	CB422510 管理費区分 無 単-528号		
計						4,780			
単価						4,780	円／m		

- 275 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-236号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック設置工			単位	m	数量	1	単価	5,849
規格	B種片面R（9947%認定製品）材工共								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝B種（180/205×250×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1	5,849	5,849	CB422510 管理費区分 無 単-529号		
計						5,849			
単価						5,849	円／m		

- 276 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-237号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック設置工				単位	m	数量	1	単価	6,113
規格	C種片面R（994mm認定製品）材工共									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝C種（180/210×300×600）：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：		m	1	6,113		6,113		CB422510 管理費区分 無 単-530号
計								6,113		
単価								6,113		円／m

- 277 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-238号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック設置工			単位	m	数量	1	単価	5,589
規格	A種両面R（994mm認定製品）材工共								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分＝設置：ブロック規格＝各種600mm以下 50kg以上100kg未満：m当り歩車道境界ブロック 使用量＝1.65個/m：基礎碎石規格＝無し：均 し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1	5,589	5,589	CB422510 管理費区分 無 単-531号		
計						5,589			
単価						5,589	円／m		

- 278 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-239号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種両面R (944mm認定製品) 材工共	m	1	6,299	6,299	CB422510 管理費区分 無 単-532号
計					6,299	
単価					6,299	円/m

- 279 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-240号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種両面R (944mm認定製品) 材工共	m	1	6,910	6,910	CB422510 管理費区分 無 単-533号
計					6,910	
単価					6,910	円/m

- 280 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-241号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	SSブロック設置工	単位	m	数量	1	単価	5,928
規格	H150/120						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置：ブロック規格＝各種（600mm以下、50kg未満）：m当り歩車道境界ブロック使用量＝1.65個/m：基礎碎石規格＝無し：均し基礎コンクリート規格＝無し：	m	1	5,928	5,928	CB422510 管理費区分 無 単-534号	
計					5,928		
単価					5,928	円／m	

- 281 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-242号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E(土中建込用)		単位 m	数量 1	単価 1,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様=Gr-B-4E:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,400	1,400	WB810530 管理費区分 無 単-535号
計					1,400	
単価					1,400	円/m

- 282 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-243号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E (土中建込用)	単位 m	数量	1	単価	1,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様=Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,400	1,400	W810530 管理費区分 無 単-536号
計					1,400	
単価					1,400	円/m

- 283 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-244号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1,660	
名称			規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)			施工区分=コンクリート建込・標準型:規格 ・仕様=Gr-B-2B;夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:		m	1	1,660	1,660	W810530 管理費区分 無 単-537号
計								1,660	
単価								1,660	円/m

- 284 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-245号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B (Co建込用)	m	1	1,660	1,660	WB810530 管理費区分 無 単-538号
計					1,660	
単価					1,660	円/m

- 285 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-246号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去設置工	レール手間のみ	m	10	1,542	15,420	WB810580 管理費区分 無 単-539号
部材撤去 (レール撤去)	規格・仕様＝路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) : 夜間作業の補正＝無 : 時間的制約を受ける場合の補正＝無	m	10	674	6,740	WB810560 管理費区分 無 単-540号
部材設置 (レール設置)	材料費区分＝手間のみ : 規格・仕様＝路側用A・B・C種 : 夜間作業の補正＝無 : 時間的制約を受ける場合の補正＝無 : 曲線部補正＝無	m	10	868	8,680	
計					15,420	
単価					1,542	円/m

- 286 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-247号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	防護柵撤去(ガードパイプ) /			単位	m	数量	1	単価	3,070
規格	土中建込								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		施工区分=土中建込:夜間補正=無:時間的 制約を受ける場合の補正=無: /		m	1	3,070	3,070	WB810610 管理費区分 無 単-541号	
計							3,070		
単価							3,070	円/m	

- 287 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-248号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	防護柵撤去(ガードパイプ)			単位	m	数量	1	単価	1,800
規格	コンクリート建込								
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		施工区分=コンクリート建込:夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無:		m	1	1,800		1,800	W8810610 管理費区分 無 単-542号
計								1,800	
単価								1,800	円/m

- 288 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-249号

単-249号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000			
名称 規格	ガードパイプ (部材) 撤去設置工			単位	m	数量	10	単価	1,860
				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去 (パイプ)		夜間補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:		m	10	760	7,600	WB810640 管理費区分 無 単-543号	
部材設置 (パイプ)		材料費区分=手間のみ: 夜間補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:		m	10	1,100	11,000	WB810630 管理費区分 無 単-544号	
計							18,600		
単価							1,860	円/m	

1次単価表

単-250号

単-250号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
-----------------------------	--	--	--

名称 手間のみ	転落(横断)防止柵設置工	単位 m	数量	1	単価	2,408
規格	土中建込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満					

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	施工区分=土中建込: 防護柵種類=ビーム式 ・パネル式: 支柱間隔=3m: 根巻きコンクリ ートの有無=無: 施工規模による加算=50m 未満: 夜間作業の補正=無:	m	1	2,408	2,408	WB810760 管理費区分 無 単-545号
計					2,408	
単価					2,408	円/m
			</			

1次単価表

単-251号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	転落(横断)防止柵設置工		単位	m	数量	1	単価	1,634
手間のみ								
規格	コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	施工区分=コンクリート建込：防護柵種類=ビーム式・パネル式：支柱間隔=3m：施工規模による加算=100m未満：夜間作業の補正=無：	m	1	1,634	1,634	※B810760 管理費区分 無 単-546号	
	計					1,634		
	単価					1,634	円/m	

- 291 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-252号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	転落(横断)防止柵設置工				単位	m	数量	1	単価	3,800
規	手間のみ									
格	プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m未満:夜間作業の補正=無:	m	1	3,800	3,800	管理費区分 無 単-547号			
	計					3,800				
	単価					3,800	円/m			

- 292 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-253号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	転落(横断)防止柵撤去工		単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m					1		1,090
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工			施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1	1,090	1,090	WB810770 管理費区分 無 単-548号
計							1,090	
単価							1,090	円/m

- 293 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-254号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	転落(横断)防止柵撤去工		単位	m	数量	1	単価	690
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工			施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1	690	690	WB810770 管理費区分 無 単-549号
計							690	
単価							690	円/m

- 294 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-255号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工		m	1	870	870	WB810770 管理費区分 無 単-550号
規格						
プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込; 防護柵種類=ビーム式・パネル式; 支柱間隔=3m: 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業の補正=無;	m	1	870	870	WB810770 管理費区分 無 単-550号
計					870	
単価					870	円/m

- 295 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-256号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵(部材)撤去設置工		m	10	1080	10,800	WB810790 管理費区分 無 単-551号
手間のみ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工(ビーム・パネル)	支柱間隔=3m: 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業の補正=無;	m	10	445	4,450	WB810790 管理費区分 無 単-551号
部材設置工(ビーム・パネル)	同上	m	10	635	6,350	WB810780 管理費区分 無 単-552号
計					10,800	
単価					1,080	円/m

- 296 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-257号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	孔	
規格	削孔径：110mm以上128mm未満 削孔深：50mm以上200mm未満	単位	数量
		1	7,151
		7,151	7,151
名称	規格/条件	単位	数量
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=110mm以上128mm未満：削孔深さ=50mm以上200mm未満：	孔	1
			7,151
計			7,151
単価			7,151 円/孔

1次単価表

単-258号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	孔	
規格	30mm以上200mm未満	単位	数量
		1	683.3
		683.3	683.3
名称	規格/条件	単位	数量
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満：	孔	1
			683.3
計			683.3
単価			683.3 円/孔

1次単価表

単-259号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置工（ラバーポール）	可変式（穿孔式・1本脚）高さ800mm	本	1	28,650	28,650	WB812400 管理費区分 無 単-555号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（車線分離標【ラバーポール】設置）	施工区分=可変式（穿孔式・1本脚）：材料費区分=手間+材料費：規格・仕様=本体（柱）径φ80ベース径φ250高800：施工規模=10本未満：夜間作業の補正=無：時間制約を受ける場合の補正=無：	本	1	28,650	28,650	WB812400 管理費区分 無 単-555号
計					28,650	
単価					28,650	円/本

- 299 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-260号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去工（路側式）	単柱式（基礎含む）	基	1	27,000	27,000	WB812190 管理費区分 無 単-556号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式=単柱式（基礎含む）：施工規模加算=2基以下：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：	基	1	27,000	27,000	WB812190 管理費区分 無 単-556号
計					27,000	
単価					27,000	円/基

- 300 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-261号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	準備・後片付け		単位	式	数量	1	単価	7,137
規格	平日昼間							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け			平日昼間	式	1	7,137	7,137	WYB00187 管理費区分 無 単-557号
計							7,137	
単価							7,137	円／式

- 301 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-262号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	準備・後片付け 平日夜間・早朝				単位	式	数量	1	単価	8,921
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
準備・後片付け		平日夜間・早朝	式	1	8,921		8,921		WYB00188 管理費区分 無 単-558号	
計							8,921			
単価							8,921		円/式	

- 302 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-263号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	準備・後片付け 平日深夜	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
準備・後片付け	平日深夜	式		1		10,700	10,700	WYB00189 管理費区分 無 単-559号
計							10,700	
単価							10,700	円/式

- 303 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-264号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	準備・後片付け 休日昼間・夜間・早朝	単位	式	数量	1	単価	金額	摘要
準備・後片付け	休日昼間・夜間・早朝	式		1		9,634	9,634	WYB00190 管理費区分 無 単-560号
計							9,634	
単価							9,634	円/式

- 304 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-265号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-60.00%-1.0000

名 称	準備・後片付け		単 位	式	数 量	1	単 価	11,410	
規 格	休日深夜								
名 称			規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
準備・後片付け			休日深夜		式	1	11,410	11,410	WYB00191 管理費区分 無 単-561号
計								11,410	
単価								11,410	円/式

- 305 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-266号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	凍結防止剤散布			単位	時間	数量	1	単価	23,280
規格	人力・平日昼間セカンドギア								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布		人力・平日昼間セカンドギア	時間	1	23,280	23,280	WYB00192 管理費区分 無 単-562号		
計						23,280			
単価						23,280	円／時間		

- 306 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-267号

名称 規格		単位	時間	数量	1	単価	28,350
凍結防止剤散布		人力・平日夜間早朝セカンドギア					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布	人力・平日夜間早朝セカンドギア	時間	1	28,350	28,350	WYB00196 管理費区分 無 単-563号	
計					28,350		
単価					28,350	円/時間	

- 307 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-268号

名称 規格		単位	時間	数量	1	単価	33,410
凍結防止剤散布		人力・平日深夜セカンドギア					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布	人力・平日深夜セカンドギア	時間	1	33,410	33,410	WYB00199 管理費区分 無 単-564号	
計					33,410		
単価					33,410	円/時間	

- 308 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-273号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機・平日深夜セカンドギア		時間	1			28,880	28,880	WYB00216 管理費区分 無 単-569号
計								28,880	
単価								28,880	円/時間

- 313 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-274号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア		時間	1			26,500	26,500	WYB00220 管理費区分 無 単-570号
計								26,500	
単価								26,500	円/時間

- 314 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-275号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機・休日深夜セカンドギア	時間	1		30,460	30,460	WYB00224 管理費区分 無 単-571号
計						30,460	
単価						30,460	円/時間

- 315 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-276号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機・平日昼間セカンドギア	時間	1		19,030	19,030	WYB00228 管理費区分 無 単-572号
計						19,030	
単価						19,030	円/時間

- 316 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-277号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	凍結防止剤散布 貸与簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア			単位	時間	数量	1	単価	22,990
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア		時間	1	22,990		22,990	WYB00232 管理費区分 無 単-573号
計								22,990	
単価								22,990	円／時間

- 317 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-278号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	凍結防止剤散布 貸与簡易散布機・平日深夜セカンドギア		単位	時間	数量	1	単価	26,960
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・平日深夜セカンドギア	時間	1	26,960	26,960	WYB00236 管理費区分 無 単-574号	
計						26,960		
単価						26,960	円／時間	

- 318 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-279号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-35.00%-1.0000

名称	凍結防止剤散布		単位	時間	数量	1	単価	24,580	
規格	貸与簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア								
名称			規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
凍結防止剤散布			貸与簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア	時間	1	24,580		24,580	WYB00240 管理費区分 無 単-575号
計								24,580	
単価								24,580	円／時間

- 319 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-280号

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-60.00%-1.0000

名称	凍結防止剤散布			単位	時間	数量	1	単価	28,540
規格	貸与簡易散布機・休日深夜セカンドギア								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・休日深夜セカンドギア		時間	1	28,540		28,540	WYB00244 管理費区分 無 単-576号
計								28,540	
単価								28,540	円／時間

- 320 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-281号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布				単位	時間	数量	1	単価	18,450
規格	簡易散布機 貸与2tダンプ・平日昼間セカンドギア									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	凍結防止剤散布	簡易散布機 ダンプ計上無し・平日昼間セカンドギア	時間	1	18,450	18,450	MYB00408 管理費区分 無 単-577号			
	計					18,450				
	単価					18,450	円／時間			

- 321 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-282号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布		単位	時間	数量	1	単価	22,410
規格	簡易散布機 貸与2tダンプ・平日夜間早朝 セカンドギア							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布	簡易散布機 ダンプ計上無し ・平日夜間早朝 セカンドギア	時間	1	22,410	22,410	MYB00424 管理費区分 無 単-578号	
	計					22,410		
	単価					22,410	円／時間	

- 322 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-283号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布			単位	時間	数量	1	単価	26,380
規格	簡易散布機 貸与2tダンプ・平日深夜セカンドギア								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布		簡易散布機 ダンプ計上無し・平日深夜セカンドギア		時間	1	26,380	26,380	WYB00428 管理費区分 無 単-579号	
計							26,380		
単価							26,380	円／時間	

- 323 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-284号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		凍結防止剤散布				100.00% 55.00% 1.0000			
規格		簡易散布機 貸与2tダンプ・休日昼間夜間早朝セカンドギア		単位	時間	数量	1	単価	24,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
凍結防止剤散布		簡易散布機 ダンプ計上無し ・休日昼間夜間早朝セカンドギア		時間	1	24,000		24,000	WYB00432 管理費区分 無 単-580号
計								24,000	
単価								24,000	円／時間

- 324 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-285号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布		単位	時間	数量	1	単価	27,960
規格	簡易散布機 貸与2tダンプ・休日深夜セカンドギア							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	凍結防止剤散布	簡易散布機 ダンプ計上無し・休日深夜セカンドギア	時間	1	27,960	27,960	WYB00466 管理費区分 無 単-581号	
	計					27,960		
	単価					27,960	円／時間	

- 325 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-286号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布					単位	時間	数量	1	単価	16,530
規格	貸与簡易散布機 貸与2tダンプ・平日昼間セカンドギア										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機 カンドギア	時間	1	16,530		16,530		WYB00439 管理費区分 無 単-582号		
計							16,530				
単価							16,530		円／時間		

- 326 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-287号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布				単位	時間	数量	1	単価	20,490
規格	貸与簡易散布機 貸与2tダンプ・平日夜間早朝セカンドギア									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機 ダンプ計上無し・平日夜間早朝セカンドギア		時間	1	20,490		20,490		WYB00547 管理費区分 無 単-583号
計								20,490		
単価								20,490		円／時間

- 327 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-288号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布		単位	時間	数量	1	単価	24,460	
規格	貸与簡易散布機 貸与2tダンプ・平日深夜セカンドギア								
名称			規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
凍結防止剤散布			貸与簡易散布機 セカンドギア	時間	1	24,460		24,460	WYB00442 管理費区分 無 単-584号
計								24,460	
単価								24,460	円／時間

- 328 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-293号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除雪モーターグレーダー				単位	時間	数量	1	単価	24,260
規格	平日深夜									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械除雪モーターグレーダー		平日深夜	時間	1	24,260	24,260	WYB00265 管理費区分 無 単-589円			
計						24,260				
単価						24,260	円／時間			

- 333 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-294号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除雪モーターグレーダー		単位	時間	数量	1	単価	22,660
規格	休日昼間夜間早朝							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー			休日昼間夜間早朝	時間	1	22,660	22,660	WYB00268 管理費区分 無 単-590円
計							22,660	
単価							22,660	円／時間

- 334 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-297号

				単価適用年月日		令和 8年 7月14日	
				歩掛適用年月日		令和 8年 7月14日	
				労務等調整		00.00%-25.00%-1.0000	
名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー	貸与：モーターグレーダー 平日夜間早朝	時間	1		14,750	14,750	WYB00473 管理費区分 無 単-593号
計						14,750	
単価						14,750	円/時間

1次単価表

単-298号

				単価適用年月日		令和 8年 7月14日	
				歩掛適用年月日		令和 8年 7月14日	
				労務等調整		00.00%-50.00%-1.0000	
名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー	貸与：モーターグレーダー 平日深夜	時間	1		17,420	17,420	WYB00476 管理費区分 無 単-594号
計						17,420	
単価						17,420	円/時間

1次単価表

単-299号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000	
名称	機械除雪モーターグレーダー	単位	時間
規格	貸与：モーターグレーダー 休日昼間夜間早朝	数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
機械除雪モーターグレーダー	機材計上無し 休日昼間夜間早朝	時間	1
計		単価	15,820
単価		金額	15,820
		摘要	WYB00482 管理費区分 無 単-595号
			15,820
			15,820
			円/時間

- 339 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-300号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000	
名称	機械除雪モーターグレーダー	単位	時間
規格	貸与：モーターグレーダー 休日深夜	数量	1
名称	規格/条件	単位	数量
機械除雪モーターグレーダー	機材計上無し 休日深夜	時間	1
計		単価	18,490
単価		金額	18,490
		摘要	WYB00488 管理費区分 無 単-596号
			18,490
			18,490
			円/時間

- 340 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-301号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	機械除雪トラクターショベル	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
平日昼間		時間		1	15,980	15,980		MYB00274 管理費区分 無 単-597号
計						15,980		
単価						15,980	円/時間	

- 341 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-302号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	機械除雪トラクターショベル	単位	時間	数量	1	単価	金額	摘要
平日夜間早朝		時間		1	18,720	18,720		MYB00279 管理費区分 無 単-598号
計						18,720		
単価						18,720	円/時間	

- 342 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-307号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械除雪トラクターショベル		時間		1		14,890		14,890		14,890	
貸与：トラクターショベル 平日夜間早朝		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
機械除雪トラクターショベル		機材計上無し 平日夜間早朝		時間		1		14,890		14,890	
計								14,890		WYB00454 管理費区分 無 単-603号	
単価								14,890		円/時間	

- 347 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-308号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
機械除雪トラクターショベル		時間		1		17,640		17,640		17,640	
貸与：トラクターショベル 平日深夜		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
機械除雪トラクターショベル		機材計上無し 平日深夜		時間		1		17,640		17,640	
計								17,640		WYB00457 管理費区分 無 単-604号	
単価								17,640		円/時間	

- 348 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-309号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	時間	数量	金額	単価
機械除雪トラクターショベル	貸与：トラクターショベル 休日昼間夜間早朝	単位			1		15,990
名称 規格	名称 規格	単位	数量	時間	数量	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル	機材計上無し 休日昼間夜間早朝	時間	1		15,990	15,990	WYB00460 管理費区分 無 単-605号
計						15,990	
単価						15,990	円/時間

- 349 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-310号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	時間	数量	金額	単価
機械除雪トラクターショベル	貸与：トラクターショベル 休日深夜	単位			1		18,740
名称 規格	名称 規格	単位	数量	時間	数量	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル	機材計上無し 休日深夜	時間	1		18,740	18,740	WYB00463 管理費区分 無 単-609号
計						18,740	
単価						18,740	円/時間

- 350 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-311号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	除雪トラック 7t					単位	時間	数量	1	単価	40,700
規格	平日昼間										
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
除雪トラック		平日昼間	時間	1	40,700	40,700	WYB00525 管理費区分 無 単-607号				
計						40,700					
単価						40,700	円/時間				

- 351 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-312号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		除雪トラック 7t				単位	時間	数量	1	単価	43,290
規格		平日夜間早朝									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
除雪トラック 7t		平日夜間早朝		時間	1	43,290		43,290		WYB00526 管理費区分 無 単-608号	
計								43,290			
単価								43,290		円/時間	

- 352 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-313号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
除雪トラック 7t		平日深夜		時間		1		45,890		45,890		WYB00527 管理費区分 無 単-609号	
計								45,890		45,890			
単価								45,890		円/時間			

1次単価表

単-314号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
除雪トラック 7t		休日昼間夜間早朝		時間		1		44,330		44,330		WYB00529 管理費区分 無 単-610号	
計								44,330		44,330			
単価								44,330		円/時間			

1次単価表

単-315号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	除雪トラック 7t				単位	時間	数量	1	単価	46,930
	休日深夜									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
除雪トラック 7t		休日深夜	時間	1	46,930		46,930		WYB00528 管理費区分 無 単-617号	
計							46,930			
単価							46,930		円／時間	

- 355 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-316号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	簡易散布機械取付または取り外し 人力・平日昼間				単位	回	数量	1	単価	12,250
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
簡易散布機械取付または取り外し		人力・平日昼間	回	1	12,250		12,250		WYB00291 管理費区分 無 単-612号	
計							12,250			
単価							12,250		円／回	

- 356 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-317号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	簡易散布機械取付または取り外し				単位	回	数量	1	単価	15,310
規格	人力・平日夜間早朝									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
簡易散布機械取付または取り外し		人力・平日夜間早朝		回	1	15,310	15,310		WYB00292 管理費区分 無 単-613号	
計							15,310			
単価							15,310		円／回	

- 357 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-318号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	簡易散布機械取付または取り外し				単位	回	数量	1	単価	18,370
規格	人力・平日深夜									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	簡易散布機械取付または取り外し	人力・平日深夜	回	1	18,370	18,370	WYB00293 管理費区分 無 単-614号			
	計					18,370				
	単価					18,370	円／回			

- 358 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-321号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	簡易散布機械取付または取り外し 機械併用・平日昼間	単位 回	数量 1	単価 21,390	金額 21,390	摘要 単価 21,390
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・平日昼間	回	1	21,390	21,390	WYB00296 管理費区分 無 単-617号
計					21,390	
単価					21,390	円/回

- 361 -

三沢県 県土整備部

1次単価表

単-322号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	簡易散布機械取付または取り外し 機械併用・平日夜間早朝	単位 回	数量 1	単価 24,450	金額 24,450	摘要 単価 24,450
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・平日夜間早朝	回	1	24,450	24,450	WYB00298 管理費区分 無 単-618号
計					24,450	
単価					24,450	円/回

- 362 -

三沢県 県土整備部

1次単価表

単-323号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	簡易散布機械取付または取り外し 機械併用・平日深夜		単位	回	数量	1	単価	27,510
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・平日深夜	回	1	27,510	27,510	WYB00300 管理費区分 無 単-619号		
計					27,510			
単価					27,510	円/回		

- 363 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-324号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	簡易散布機械取付または取り外し 機械併用・休日昼間夜間早朝			単位	回	数量	1	単価	25,670
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
簡易散布機械取付または取り外し		機械併用・休日昼間夜間早朝	回	1	25,670	25,670	WYB00302 管理費区分 無 単-620号		
計						25,670			
単価						25,670	円／回		

- 364 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-325号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000	
名称	簡易散布機械取付または取り外し	単位	回	数量	1
規格	機械併用・休日深夜	単価		金額	28,740
名称	簡易散布機械取付または取り外し	規格/条件	単位	数量	単価
	機械併用・休日深夜	回	1	28,740	28,740
計					28,740
単価					28,740 円/回

1次単価表

単-326号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	凍結防止剤配備及び撤収	単位	時間	数量	1
規格	昼間	単価		金額	12,650
名称	凍結防止剤配備及び撤収	規格/条件	単位	数量	単価
	昼間	時間	1	12,650	12,650
計					12,650
単価					12,650 円/時間

1次単価表

単-327号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
トラック2t運転費	クレーン装置2.9t吊			時間	1	7,447	7,447	NYB00530 管理費区分 無 単-623号
計							7,447	
単価							7,447	円/時間

- 367 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-328号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
トラック4t運転費	クレーン装置2.9t吊			時間	1	8,281	8,281	NYB00531 管理費区分 無 単-624号
計							8,281	
単価							8,281	円/時間

- 368 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-329号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	数量	金額	単価	摘要
トラック8t運転費	トラック8t運転費	クレーン装置2.9t吊	時間	1		10,230	10,230	10,230	MYB00532 管理費区分 無 単-625付
計							10,230		
単価							10,230	円/時間	

- 369 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-330号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	数量	金額	単価	摘要
トラック運転費	トラック運転費	普通4~4.5t	人	0.19		26,200	4,978	7,631	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
軽油	軽油		L	5.5		146	803		Z006702002 管理費区分 無
トラック [普通型]	トラック [普通型]	通称4~4.5 t 積級	時間	1		1,850	1,850		M000302004 管理費区分 無
計							7,631		
単価							7,631	円/時間	

- 370 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-331号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (2t)	平日昼間	時間		1	7,009	7,009	WYB00537 管理費区分 無 単-626号
計						7,009	
単価						7,009	円/時間

- 371 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-332号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (2t)	平日夜間早朝	時間		1	8,253	8,253	WYB00538 管理費区分 無 単-627号
計						8,253	
単価						8,253	円/時間

- 372 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 373 -

1次单価表

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 374 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-335号

名称		規格		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (2t)		休日深夜		時間		1	9,995	9,995	WYB00539 管理費区分 無 単-630号
計								9,995	
単価								9,995	円/時間

- 375 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-336号

名称		規格		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (4t)		平日昼間		時間		1	8,056	8,056	WYB00546 管理費区分 無 単-631号
計								8,056	
単価								8,056	円/時間

- 376 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-337号

名称		規格		単位		時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (4t)		平日夜間早朝		時間			1	9,300	9,300	WYB00545 管理費区分 無 単-632号
計									9,300	
単価									9,300	円/時間

1次単価表

単-338号

名称		規格		単位		時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (4t)		平日深夜		時間			1	10,540	10,540	WYB00544 管理費区分 無 単-633号
計									10,540	
単価									10,540	円/時間

1次単価表

単-339号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (4t)		時間		1	9,798	9,798	MYB00543 管理費区分 無 単-634号
計						9,798	
単価						9,798	円/時間

- 379 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-340号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (4t)		時間		1	11,040	11,040	MYB00542 管理費区分 無 単-635号
計						11,040	
単価						11,040	円/時間

- 380 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-343号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	平日深夜	時間		1	16,880	16,880	WYB00314 管理費区分 無 単-638号
計						16,880	
単価						16,880	円/時間

- 383 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-344号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	休日昼間夜間早朝	時間		1	15,300	15,300	WYB00316 管理費区分 無 単-639号
計						15,300	
単価						15,300	円/時間

- 384 -

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-60.00%-1.0000

- 385 -

508-k173130-00062-11(0)

参考資料 (1)

WB821410

- 386 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-347号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシャー 40~00.56m3/10m	m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300φ 300×400×2000 リサイクル認定製品	個	5	16,000	80,000	Z002308011 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.672	2,000	1,344	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		76	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					124,800	
単価					12,480	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クワッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.56 m3/10m					

- 387 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-348号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシャー 40~00.63m3/10m	m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400φ 400×400×2000 リサイクル認定製品	個	5	18,100	90,500	Z002308013 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.756	2,000	1,512	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					135,400	
単価					13,540	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クワッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.63 m3/10m					

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-349号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッパ 40~00.74m3/10m	m	10	4,338	43,380	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000 リサイクル認定製品	個	5	24,000	120,000	Z002308015 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.888	2,000	1,776	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		44	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					165,200	
単価					16,520	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クワッパ 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.74 m ³ /10m					

- 389 -

三県 県土整備部

参考資料 (1)

単-350号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け 無し 無し 側溝 (各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッパ 40~0 0.5m3/10m	m	10	6,863	68,630	Q001365002 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリートU形	300A 300×300×600 リサイクル認定製品	個	16.5	1,850	30,525	Z002306003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.6	2,000	1,200	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		45	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					100,400	
単価					10,040	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm					
J07 U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クワッパ 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.5 m ³ /10m					

- 390 -

三県 県土整備部

参考資料 (1)

単-351号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	3,774.06	37,740	Q001365003 管理費区分 無 Z1
側溝		個	5	0	0	Y000300000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,740	
単価					3,774	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	無し					

- 391 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-352号

WB821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m	m	10	5,740.26	57,402	Q001366001 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝		個	5	0	0	Y000300000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,410	
単価					5,741	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					
J06 基礎碎石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

- 392 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-353号 CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,424
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,417.3		
労務構成比率			%	78.67			
運転手 (特殊)			%	62.51	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	7.05	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	3.79	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.87	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.81			
軽油			%	4.54	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	16.52			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-353号 CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	3,424
規格	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t吊	%	15.59	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下						
J03 基礎碎石の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-354号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	3,873
プレキャスト集水樹	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,902.2		
	労務構成比率		%	81.33			
	運転手 (特殊)		%	54.76	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	13.04	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	6.64	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	2.29	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	4.21			
	軽油		%	3.98	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	14.46			

- 395 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-354号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	プレキャスト集水樹		単位	基	数量	1	単価	3,873
	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 2 8 m3 吊能力1. 7 t吊	%	13.65	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無	
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付						
J02 製品質量（kg/基）		80kgを超え200kg以下						
J03 基礎砕石の有無		無し						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 396 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-355号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	掘付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
U形用蓋 (1種)	240 33×4.5×60 リサイクル認定 製品	枚	100	930	93,000	Z002320001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					132,900	
単価					1,329	円/枚
J01 作業区分	掘付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 397 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-356号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	掘付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
U形用蓋 (1種)	300 40×6×60 リサイクル認定 製品	枚	100	1,240	124,000	Z002320002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					163,900	
単価					1,639	円/枚
J01 作業区分	掘付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 398 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-357号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	984	98,400	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
U型側溝用蓋	K1A-300S 労務等調整製品	枚	100	5,190	519,000	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					617,400	
単価					6,174	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 399 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-358号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	984	98,400	Y000301000-022 管理費区分 無 Z1
U型側溝用蓋	K1A-400 労務等調整製品	枚	100	7,580	758,000	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					856,400	
単価					8,564	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 400 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-359号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
U型側溝用蓋	K1A-500 評価認定製品	枚	100	8,840	884,000	Y000301000-023 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					982,400	
単価					9,824	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 401 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-360号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	1,809	180,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋(1種)	250 36.2×9×50 リサイクル認定製品	枚	100	1,410	141,000	Z002324001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,900	
単価					1,809	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 402 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-361号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋(1種)	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,620	162,000	Z002324002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					201,900	
単価					2,019	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 403 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-362号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50 リサイクル認 定製品	枚	100	2,330	233,000	Z002324003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					331,400	
単価					3,314	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 404 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-363号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	100	4,174	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋 (1種)	500 62.2×12.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	3,190	319,000	Z002324004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					417,400	
単価					4,174	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 405 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-364号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	100	1,969	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋 3種	250 36.2×9×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,570	157,000	Z002324005 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					196,900	
単価					1,969	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 406 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-365号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	984	98,400	Z002324006 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,760	176,000	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					274,400	
単価					2,744	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 407 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-366号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	984	98,400	Z002324007 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50 リサイクル認 定製品	枚	100	2,510	251,000	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	
計					349,400	
単価					3,494	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 408 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-367号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	170kg以下 制約無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	3,440	344,000	Z002324008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					442,400	
単価					4,424	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 409 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-368号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 屋間	170kg以下 制約無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：リサイクル 認定製品	200用	枚	100	2,020	202,000	ZAR0063170 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					300,400	
単価					3,004	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 410 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-369号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
FRC製集水ふた T-2(歩道用)	1種 300 41.2×9.5×50	個	100	6,170	617,000	ZA10700180 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					656,900	
単価					6,569	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 411 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-370号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
FRC製集水ふた T-25(20)	3種 300 41.2×9.5×50	個	100	6,930	693,000	ZA10700190 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					732,900	
単価					7,329	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 412 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-371号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	6,759
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無し Z1	
FRC製集水ふた T-25(20)	自由勾配側溝用 300	個	100	6,360	636,000	ZA10700200 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計					675,900		
単価					6,759	円／枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1)

単-372号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	10,300
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無し Z1	
FRC製集水ふた T-25(20)	自由勾配側溝用 400	個	100	9,310	931,000	ZA10700210 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		600	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1	
計					1,030,000		
単価					10,300	円／枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料 (1)

単-373号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	手間のみ	枚	100	0	0	Y000301000-009 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					39,900	
単価					399	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 415 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-374号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
側溝蓋	手間のみ	枚	100	0	0	Y000301000-009 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					98,400	
単価					984	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 416 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-375号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	247.38	24,738	Q001367001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					24,740	
単価					247.4	円/枚
J01 作業区分	再利用撤去					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 417 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-376号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版 (各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	610.08	61,008	Q001367002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					61,010	
単価					610.1	円/枚
J01 作業区分	再利用撤去					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 418 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-377号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	掘付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Y000301000-010 管理費区分 無 Z1
グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)	T-25(20) B-300 L-500 JIS側溝用 押入れ認定製品	枚	100	14,460	1,446,000	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1		100	
計					1,486,000	
単価					14,860	円/枚
J01 作業区分	掘付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 419 -

三宅県 県土整備部

参考資料 (1)

単-378号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	掘付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Y000301000-011 管理費区分 無 Z1
グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)	T-25(20) B-400 L-500 JIS側溝用 押入れ認定製品	枚	100	18,730	1,873,000	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1		100	
計					1,913,000	
単価					19,130	円/枚
J01 作業区分	掘付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 420 -

三宅県 県土整備部

参考資料 (1)

単-379号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無		枚	100	399	39,900	Y000301000-012 管理費区分 無 Z1
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-25(20) B-500 L-500 JIS側溝用		枚	100	20,800	2,080,000	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)			式	1		100	
計						2,120,000	
単価						21,200	円/枚
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

- 421 -

三平県 県土整備部

参考資料 (1)

単-380号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無		枚	100	399	39,900	Y000301000-013 管理費区分 無 Z1
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-25(20)細目 B-300 L-500 JIS側溝用 引付認 定製品		枚	100	16,100	1,610,000	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)			式	1		100	
計						1,650,000	
単価						16,500	円/枚
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

- 422 -

三平県 県土整備部

参考資料 (1)

単-381号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	掘付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)	T-25(20)細目 B-400 L-500 JIS側溝用 押付け 定製品	枚	100	20,250	2,025,000	Y000301000-014 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,065,000	
単価					20,650	円/枚
J01 作業区分	掘付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 423 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-382号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	掘付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	984	98,400	Q001367002 管理費区分 無 Z1
グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)	T-25(20)細目 B-500 L-500 JIS側溝用	枚	100	29,850	2,985,000	Y000301000-015 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		600	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,084,000	
単価					30,840	円/枚
J01 作業区分	掘付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 424 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-383号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-2 細目 B-300 L-500 JIS側溝用	枚	100	11,150	1,115,000	Y000301000-016 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,155,000	
単価					11,550	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 425 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-384号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-2 細目 B-400 L-500 JIS側溝用	枚	100	12,990	1,299,000	Y000301000-017 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,339,000	
単価					13,390	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 426 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-385号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	14,020	1,402,000	Y000301000-018 管理費区分 無 Z1
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-2 細目 B-500 L-500 JIS側溝用	枚	100		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計					1,442,000	
単価					14,420	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 427 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-386号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	15,410	1,541,000	Y000301000-020 管理費区分 無 Z1
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-25 B-300 L-500 自由勾配側溝用 労務等調整 製品	枚	100		100	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計					1,581,000	
単価					15,810	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 428 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-387号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	399	39,900	Q001367001 管理費区分 無 Z1
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	19,960	1,996,000	Y000301000-021 管理費区分 無 Z1
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-25 B-400 L-500 自由勾配側溝用 9440認定 製品	枚	100			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)		式	1		100	
計					2,036,000	
単価					20,360	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 429 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-388号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート布設工	300*300	m	10	42,620	426,200	#B821410 管理費区分 無 単-641号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=側溝 (各種):U型側溝の規格・仕様=L=2000mm:U型側溝の質量=1000kg/個以下:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎碎石施工の有無=有り:基礎碎石の種類=再生クワッシュ 40~0:基礎碎石設計数量 (実数入力)=1.05m3/10m:	m	10	26,600	266,000	WYB00002 管理費区分 無 単-642号
コンクリート基礎版設置工	幅70cmタイプ 厚10cm 長さ100cm	枚	10			
計					692,200	
単価					69,220	円/m

- 430 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-389号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械施工) 蓋無し		土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模) :施工数量=小規模 (標準以外):	m 3	9	2,840	25,560	C8210100 管理費区分 無 単-643号
計						25,560	
単価						255.6	円/m

- 431 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-390号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械施工) コンクリート蓋			m	100	758	75,800	WYB00006 管理費区分 無
側溝清掃 (機械施工) 蓋無し			m	100	255.6	25,560	WYB00007 管理費区分 無 単-644号
計						101,360	
単価						1,013	円/m

- 432 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-391号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝清掃（機械施工）銅蓋	単位	m	数量	100	単価	1,081	摘要	
名称	側溝清掃（鉄蓋手間）	単位	m	数量	100	単価	826	金額	82,600
規格	側溝清掃（機械施工）蓋無し	単位	m	数量	100	単価	255.6	金額	25,560
計								108,160	
単価								1,081	円/m

- 433 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-392号

CB433510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝清掃（人力清掃工） 無蓋	単位	m	数量	1	単価	531.9	摘要	
標準単価									
労務構成比率		%		100					
普通作業員		%		74.21	26,800	24,500			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		25.79	32,400	30,400			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式							ZX000001 管理費区分 無
J01 側溝蓋規格	無蓋								

- 434 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-393号

CB433510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	側溝清掃 (人力清掃工)		単位	m	数量	1	単価	1,290
規格	有蓋 コクリト蓋							
規格								
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,401.6		
労務構成比率			%	100				
普通作業員			%	74.58		26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	25.42		32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 側溝蓋規格			有蓋 コクリト蓋					

- 435 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-394号

CB433510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 側溝清掃（人力清掃工）		単位	m	数量	1	単価	1,358
規格 有蓋 鋼蓋（※外締無）							
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,476.4		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	78.06	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	21.94	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 側溝蓋規格	有蓋 鋼蓋（※外締無）						

- 436 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-401号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m 3	数量	1	単価	3,715
規格	現場制約あり 人力 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,523.6			
労務構成比率		%	72.09				
運転手（一般）		%	72.09	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.82				
軽油		%	8.82	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.09				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	現場制約あり						
J02 積込機種・規格	人力						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	無し						
J17 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下						

- 443 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-402号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 現場制約あり				1		10,290
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					11,256		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		現場制約あり					

- 444 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-403号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	5,880
規格	現場制約あり 土砂 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					6,432		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	無し						

- 445 -

三沢県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-404号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	7,526
規格	現場制約あり 土砂 有り						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					8,182.2		
労務構成比率			%	99.41			
普通作業員			%	88.45	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	10.96	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.36			
ガソリン	レギュラー		%	0.36	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.23			
タンバ及びランマ	質量 通称60~80kg級		%	0.23	471	539	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

- 446 -

三沢県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-405号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1	1,331		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,342.7		
労務構成比率		%	61.34			
運転手 (特殊)		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.28m ³	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準)					

- 447 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-406号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込 (ルース)	土砂 小規模 (標準)	m ³	1	1,173		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,183.6		
労務構成比率		%	61.34			
運転手 (特殊)		%	61.34	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.01			
軽油		%	11.01	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.65			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.28m ³	%	27.65	8,650	8,600	M000202050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	小規模 (標準)					

- 448 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-407号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	2,315
規格	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						
標準単価				2,397.9			
労務構成比率		%	73.36				
運転手 (特殊)		%	39.84	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.52	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14				
軽油		%	7.14	148	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.5				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.28m ³	%	19.5	9,400	9,350		M000202097 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 449 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-408号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
標準単価				4,309.4			
労務構成比率		%	86.75				
普通作業員		%	49.78	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.28	29,900	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	17.69	30,500	30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.02				
軽油		%	3.17	148	146		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	165	152		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.28m ³	%	8.67	9,400	9,350		M000202097 管理費区分 無
タンバ及びランマ [ランマ]	通称60~80kg級	%	0.56	535	723		M000806001 管理費区分 無

- 450 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-408号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,087
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

- 451 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-409号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,922
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m ³ 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,811.2		
労務構成比率		%	63.12				
運転手（一般）		%	63.12	25,400	26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.76				
軽油		%	11.76	148	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.12				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		通称 4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.12	8,571	10,028 (9,760) (268)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模					
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m ³					
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無		無し					
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		4.0km以下					

- 452 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-410号

CB220910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	人工張芝	単位	m ²	数量	1	単価	724.3
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					787.17		
労務構成比率		%		64.52			
普通作業員		%		46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		18.52	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		35.48			
人工芝	張芝 ネット付 巾50~100cm	%		35.48	245	225	ZA10260070 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 453 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-411号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版切版 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	732.6
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					731.83		
労務構成比率		%		58.9			
特殊作業員		%		20.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.89	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		26.7			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%		22.47	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.88	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		14.4			

- 454 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-411号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		732.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッター [バキューム式 (超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%	9.8	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 455 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-412号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		1,550	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,546.4		
労務構成比率		%	44.57			
特殊作業員		%	15.26	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.82	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.83			
コンクリートカッター (ブレード)	径30インチ	%	19.33	130,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	13.31	89,500	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッター (ブレード)	径14インチ	%	8.12	54,600	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.09	165	152	Z006704001 管理費区分 無

- 456 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-412号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						1		1,550
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	11.6					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]		エンジン駆動 通称切削深30cm級ブレード 径φ75cm	%	7.89	14,500	18,100		M001161011 管理費区分 無	
その他（機械）			%					M0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

- 457 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-413号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	1,324
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,322			
労務構成比率		%	51.33				
特殊作業員		%	17.57	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.5	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	7.86	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	36.13				
コンクリートカッタ （ブレード）	径18インチ	%	32.44	71,500	71,500	Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.51	165	152	Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	12.54				

- 458 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-413号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		1,324	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%	8.53	13,000	16,300	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 459 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-414号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		3,388	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,381.1		
労務構成比率		%	38.59			
特殊作業員		%	13.2	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.91	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.34			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	23.11	130,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	15.88	89,500	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	9.68	54,600	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.82	165	152	Z006704001 管理費区分 無

- 460 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-414号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						1		3,388
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	その他（材料）		%						ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	10.07					
	コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]	エンジン駆動 通称切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	6.85	14,500		18,100		M001161011 管理費区分 無
	その他（機械）		%						MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-415号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装版破砕 アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 5,217			
名称				規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							5,530.5		
労務構成比率					%	96.02			
特殊作業員					%	51.93	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員					%	44.09	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%	2.29			
軽油					%	2.29	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%	1.69			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]				吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m ³ / m i n	%	1.31	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 [コンクリートブレーカ]				通称 2 0 k g 級	%	0.38	160	204	M000603016 管理費区分 無
諸雑費					式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別				アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無				有り					
J04 舗装版厚				4cmを超え10cm以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-416号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	舗装版破碎				単位	m ²	数量	1	単価	7,019
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J06	積込作業の有無	有り								
J07	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-418号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	61,120
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	61,115	61,115	Q001611008 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							61,120			
単価							61,120	円／m 3		
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

- 467 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-419号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	般運搬			単位	m ³	数量		単価		00.00%~00.00%~1.0000
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用						1		1,484	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,375.3				
労務構成比率				%	46.18					
運転手（一般）				%	46.18	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率				%	14.79					
軽油				%	14.79	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	39.03					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	39.03	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX0000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分		機械積込								
J03 DID区間の有無		無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		5.7km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

- 468 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-420号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	般運搬 コクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位 m 3	数量 1	単価 1,840
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,705.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 469 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-421号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	般運搬			単位	m 3	数量	1	単価	3,864
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					3,664.6				
労務構成比率			%	72.09					
運転手(一般)			%	72.09	25,400	26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	8.82					
軽油			%	8.82	148	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	19.09					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		通称2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	19.09	5,702	6,677 (6,490) (187)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込(小規模土工)							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離(km) (DID区間無)		3.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 470 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-423号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	38,660
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					38,619		
労務構成比率			%	41.24			
普通作業員			%	22.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.74	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	58.76			
生コンクリート	18-8-25 (20)	高炉 W/C=60%以下	%	58.76	21,400	22,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-424号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	38,660
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					38,619		
労務構成比率			%	41.24			
普通作業員			%	22.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.14	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.74	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	58.76			
生コンクリート	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	%	58.76	21,400	22,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-425号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,366		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,646.5		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.38	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.83	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.75	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 475 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-426号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,327		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,387.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 476 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-427号

WB240750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D10 標準	t	1	213,200	213,200	WB240751 管理費区分 無 単-646号
鉄筋工 組立	組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD295 D10：ラフレ-ンクレーン資料補正係数＝標準	t	1	149,600	149,600	WB240752 管理費区分 無 単-647号
計					362,800	
単価					362,800	円/t
J01 作業区分	加工・組立					
J02 組立区分	一般構造物					
J03 鉄筋材料規格・径	SD295 D10					
J04 ラフレ-ンクレーン資料補正係数	標準					

- 477 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-428号

WB240750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD295 D13 標準	t	1	211,100	211,100	WB240751 管理費区分 無 単-648号
鉄筋工 組立	組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：ラフレ-ンクレーン資料補正係数＝標準	t	1	149,600	149,600	WB240752 管理費区分 無 単-649号
計					360,700	
単価					360,700	円/t
J01 作業区分	加工・組立					
J02 組立区分	一般構造物					
J03 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J04 ラフレ-ンクレーン資料補正係数	標準					

- 478 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-429号

WB240750

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立	加工・組立 一般構造物 SD345 D16~D25 標準	t	1	189,600	189,600	WB240751 管理費区分 無 単-650号
鉄筋工 加工	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~D25 : 77レン レン賃料補正係数=標準 :	t	1	123,200	123,200	WB240752 管理費区分 無 単-651号
鉄筋工 組立	組立区分=一般構造物 : 鉄筋材料規格・径= SD345 D16~D25 : 77レンレン賃料補正係数= 標準 :	t	1			
計					312,800	
単価					312,800	円/t
J01 作業区分	加工・組立					
J02 組立区分	一般構造物					
J03 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~D25					
J04 77レンレン賃料補正係数	標準					

- 479 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-430号

WYB00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工 (道路) 〳 回目	補正77%	m2	770	89.06	68,576	CB432110 管理費区分 無 単-652号
除草	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上	m2	770			
計					68,576	
単価					68.57	円/m2

- 480 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-431号

WYB00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除草工（道路）1回目 補正77%			単位	m2	数量	1,000	単価	58.85
規格	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上								
除草	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
		作業形態＝肩掛け式：飛び石防護の有無＝無し： 計	m2	770	76.44	58,858	CB432110 管理費区分 無 単-653号		
						58,858			
	単価					58.85	円／m2		

- 481 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-432号

WYB00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除草工（道路）2回目 補正77%×800m2		単位	m2	数量	1,000	単価	54.86
規格	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草			作業形態＝肩掛け式：飛び石防護の有無＝有り：	m2	616	89.06	54,860	CB432110 管理費区分 無 単-652号
計							54,860	
単価							54.86	円／m2

- 482 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-433号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		機械除草工（道路）2回自補正77%×800m2		単位	m2	数量	1,000	単価	47.08
規格		除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上							
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		作業形態＝肩掛け式：飛び石防護の有無＝無し：		m2	616	76.44	47,087	CB432110 管理費区分 無 単-653号	
計							47,087		
単価							47.08	円／m2	

- 483 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-434号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名	人力除草工（道路）	単位	m2	数量	1,000	単価	126.5
称	補正77%						
規格	除草手間のみ 施工規模4000m2以上						
除草	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		作業形態＝人力除草：	m2	770	164.4	126,588	CB432110 管理費区分 無 単-654号
計						126,588	
単価						126.5	円／m2

- 484 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-435号

WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 集草工 (道路) 補正77%	規格 集草手間のみ 施工規模4000m2以上	単位 m2	数量 770	単価 28.3	金額 21,791	摘要 CB432140 管理費区分 無 単-655号
計					21,791	
単価					21.79 円/m2	

- 485 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-436号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 機械除草工・集草・積込運搬 (道路) 1回目 補正77%	規格 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上	単位 m2	数量 770	単価 150.7	金額 116,039	摘要 CB432160 管理費区分 無 単-656号
計					116,039	
単価					116 円/m2	

- 486 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-437号

WYB00021

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）1 回目 補正77%			単位	m2	数量	1,000	単価	106.3
規格	肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無=無し：運搬機械選定=ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離=11.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m2	770	138.1	106,337	CB432160 管理費区分 無 単-657号		
	計					106,337			
	単価					106.3	円/m2		

- 487 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-438号

WYB00505

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回目		単位	m2	数量	1,000	単価	116
規格	肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000㎡以上							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草（肩掛け式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有リ：運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m2	770	150.7	116,039	CB432160 管理費区分 無 単-656号		
計					116,039			
単価					116	円/㎡		

- 488 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-439号

WYB00506

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回目	単位	m2	数量	1,000	単価	106.3
規格	肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上						
名称	機械除草（肩掛け）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	779	単価	138.1
規格	飛び石防護の有無=無し：運搬機械選定=ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離=11.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】					金額	106,337
計							106,337
単価						106.3	円/m2

- 489 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-440号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回目	単位	m2	数量	1,000	単価	92.83
規格	肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上						
名称	機械除草（肩掛け）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	646	単価	150.7
規格	飛び石防護の有無=有り：運搬機械選定=ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離=11.8km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】					金額	92,831
計							92,831
単価						92.83	円/m2

- 490 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-441号

WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回目 補正77%×800m2			単位	m2	数量	1,000	単価	85.06
規格	肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械除草（肩掛け）・集草・積込運搬		飛び石防護の有無＝無し：運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m2	616	138.1	85,069	CB432160 管理費区分 無 単-657号		
計						85,069			
単価						85.06	円／m2		

- 491 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-442号

WYB00507

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回目 補正77%×800m2			単位	m2	数量	1,000	単価	92.83
規格	肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m2	616	150.7	92,831	CB432160 管理費区分 無 単-656号			
計					92,831				
単価					92.83	円/m2			

- 492 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-443号

WYB00508

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除草工・集草・積込運搬（道路）2回目					単位	m2	数量	m2	単価	85.06
規格	補正77%×800m2								1,000		
規格	肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上										
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	飛び石防護の有無=無し：運搬機械選定=ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離=11.5km以下：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m2	816	138.1	85,069	CB432160 管理費区分 無 単-657号				
	計					85,069					
	単価					85.06	円/m2				

- 493 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-444号

WYB00510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	人力除草工（道路）	単位	m2	数量	1	単価	180
規格	除草手間のみ 施工規模4000m2未満						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力除草工（道路）	除草手間のみ	m2	1	126.5	126	WYB00511 管理費区分 無 単-658号 補正77%	
集草工（道路）	集草手間のみ	m2	1	21.79	21	WYB00512 管理費区分 無 単-659号 補正77%	
積込運搬	運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：ダンプトラック運搬距離＝11.5km以下： 費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m2	1	33.37	33	CB432150 管理費区分 無 単-660号	
計					180		
単価					180	円／m2	

- 494 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-445号

WYB00519

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除草工 (道路)	除草手間のみ 施工規模4000m ² 未満	m ²	1	101.2	101	WYB00520 管理費区分 無 単-661号 補正7%×800m ²
集草工 (道路)	集草手間のみ	m ²	1	17.43	17	WYB00521 管理費区分 無 単-662号 補正7%×800m ²
積込運搬	運搬機械選定=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : ダンプトラック運搬距離=11.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 通称2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ²	1	33.37	33	CB432150 管理費区分 無 単-660号
計					151	
単価					151	円/m ²

- 495 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-446号

WYB00513

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除草工 (道路)	除草手間のみ 施工規模4000m ² 未満	m ²	1	126.5	126	WYB00514 管理費区分 無 単-663号 補正7%
集草工 (道路)	集草手間のみ	m ²	1	21.79	21	WYB00515 管理費区分 無 単-664号 補正7%
積込運搬	運搬機械選定=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : ダンプトラック運搬距離=11.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 通称2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ²	1	33.37	33	CB432150 管理費区分 無 単-660号
計					180	
単価					180	円/m ²

- 496 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-447号

WYB00522

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除草工 (道路)	除草手間のみ 施工規模4000m2未満			m2	1	101.2	101	WYB00523 管理費区分 無 単-665号 補正77%×800m2
集草工 (道路)	集草手間のみ			m2	1	17.43	17	WYB00524 管理費区分 無 単-666号 補正77%×800m2
積込運搬	運搬機械選定=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) : ダンプトラック運搬距離=11.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) 通称2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】			m2	1	33.37	33	B432150 管理費区分 無 単-660号
計							151	
単価							151	円/m2

- 497 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-448号

WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	補正2%			人	1	16,478	16,478	R0803 管理費区分 無 増率 -23%
交通誘導警備員	除草工 施工規模4000m2以上						16,478	
計							16,478	
単価							16,470	円/人

- 498 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-449号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員B 補正2%	人	数量 1	単価 13,240	金額 13,240	摘要 R0804 管理費区分 無 割増率 -2%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	13,244	13,244	
計					13,244	
単価					13,240	円/人

- 499 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-450号

WYB00037

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	枝切り工 (高所作業車)	時間	数量 1	単価 13,970	金額 13,970	摘要 LA10700030 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車 (トラック架装リフト車) プーム 型 貸料 (貸料期間1カ月未満)	標準デッキタイプ 作業床高さ8m	日	1	12,200	12,200	
土木一般世話役		人	1	30,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,500	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員		人	1	18,500	18,500	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		人	1	26,200	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計					111,800	
単価					13,970	円/時間

- 500 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-451号

WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	製作・積立 側面並べ 普通	m2	10	11,760		
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	2.8	2,500	7,000	ZA10030420 管理費区分 無
土のう	62×48cm (普通)	袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.28	30,400	8,512	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.06	24,500	99,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	0.3%	式	1		238	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					117,600	
単価					11,760	円/m2
J01 作業内容	製作・積立					
J02 作業区分	側面並べ					
J03 土のう種類	普通					

- 501 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-452号

WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	製作・積立 側面並べ 耐候性	m2	10	12,450		
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	2.8	2,500	7,000	ZA10030420 管理費区分 無
土のう	62×48cm (耐候性)	袋	140	66	9,240	Z006082002 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.28	30,400	8,512	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.06	24,500	99,470	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	0.3%	式	1		278	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					124,500	
単価					12,450	円/m2
J01 作業内容	製作・積立					
J02 作業区分	側面並べ					
J03 土のう種類	耐候性					

- 502 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-453号

WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積立 製作・積立 小口並べ 普通			m ³			10	13,440
流用土			m ³	3.4	0	0	Y001613000-003 管理費区分 無
土のう	62×48cm (普通)		袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
土木一般世話役			人	0.34	30,400	10,336	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	4.93	24,500	120,785	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率+まるめ)	0.3%		式	1		389	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						134,400	
単価						13,440	円/m ²
J01 作業内容 J02 作業区分 J03 土のう種類	製作・積立 小口並べ 普通						

- 503 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-454号

WYB00039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工 土のう工州			本			85	1,380
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰		束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員			人	3.4	24,500	83,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						117,300	
単価						1,380	円/本

- 504 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-455号

WYB00042

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 7月14日
令和 8年 7月14日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう積工		m ²				
製作・積立 小口並べ 植生土のう		単位		数量	10	単価 16,460
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-002 管理費区分 無
植生土のう	60×40cm	袋	170	195	33,150	ZA10260100 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.34	30,400	10,336	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.93	24,500	120,785	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	0.3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		329	ZS8000004 管理費区分 無
計					164,600	
単価					16,460	円/m ²

- 505 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-456号

WYB00041

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 7月14日
令和 8年 7月14日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工		本				
土のう工用		単位		数量	85	単価 1,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	24,500	83,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					117,300	
単価					1,380	円/本

- 506 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-457号

WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう積立	製作・積立 小口並べ 植生土のう	m ²	10	16,460		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-002 管理費区分 無
植生土のう	60×40cm	袋	170	195	33,150	ZA10260100 管理費区分 無
土木一般世話役		人	0.34	30,400	10,336	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	4.93	24,500	120,785	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率+まるめ)	0.3% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		329	ZS8000004 管理費区分 無
計					164,600	
単価					16,460	円/m ²

- 507 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-458号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用	本	85	1,380		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	4,000	34,000	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	24,500	83,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					117,300	
単価					1,380	円/本

- 508 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-459号

CB221810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	石積(練石)(複合)	単位	m ²	数量	1	単価	27,280
規格	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25 (高炉) 再生クラッシャー RC-40						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					27,091		
労務構成比率			%	66.12			
普通作業員			%	34.2	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	16.78	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
石工			%	8.47	32,800	34,600	R0107 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.89	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	29.63			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	26.12	20,750	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	2.19	148	146	Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40		%	1.32	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無

- 509 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-459号

CB221810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	石積(練石)(複合)	単位	m ²	数量	1	単価	27,280
規格	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25 (高炉) 再生クラッシャー RC-40						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	4.25			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊		%	4.25	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 石の種類	雑割石						
J02 直高	1.0m以上1.5m以下						
J03 胴込・裏込コックリ規格	18-8-25 (高炉)						
J04 裏込材規格	再生クラッシャー RC-40						

- 510 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-460号

CB221810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
石積 (練石) (複合)	玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25 (高炉) 再生クラッシャー RC-40	m ²	1	23,301	23,490	
標準単価				23,301		
労務構成比率		%	67.04			
普通作業員		%	32.96	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	18.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
石工		%	8.44	32,800	34,600	R0107 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.6	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.18			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	24.17	20,750	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	2.47	148	146	Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%	1.54	1,170	2,000	Z002122003 管理費区分 無

- 511 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-460号

CB221810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
石積 (練石) (複合)	玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25 (高炉) 再生クラッシャー RC-40	m ²	1	5,810	6,450	
機械構成比率		%	4.78			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	バケット容量0.28m ³ 吊能力1.7t吊	%	4.78	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 石の種類	玉石					
J02 直高	1.0m以上1.5m以下					
J03 胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J04 裏込材規格	再生クラッシャー RC-40					

- 512 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-461号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 製作・設置 1t土のう丸型φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	1,100	11,000	
土木一般世話役	人	0.294	30,400	8,937	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員	人	0.294	28,700	8,437	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員	人	0.294	24,500	7,203	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	日	0.294	49,220	14,470	WK250500 管理費区分 無 単-667号
諸雑費（率+まるめ）	式	1		243	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計				50,290	
単価				5,029	円/袋
J01 作業区分 J02 袋材区分 J03 袋詰土区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ (H)	製作・設置 れ土のう丸型φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m				

- 513 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-462号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	1,020	10,200	
土木一般世話役	人	0.087	30,400	2,644	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員	人	0.087	28,700	2,496	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転	日	0.087	58,020	5,047	WK250500 管理費区分 無 単-668号
諸雑費（率+まるめ）	式	1		13	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計				10,200	
単価				1,020	円/袋
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ (H)	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m				

- 514 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-463号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm×108cm 購入土 5m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	7,529		
土木一般世話役		人	0.294	30,400	8,937	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.294	28,700	8,437	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.294	24,500	7,203	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
山土	盛土用(現場渡し)	m3	10	2,500	25,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下:設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m	日	0.294	49,220	14,470	WX250500 管理費区分 無 単-667号
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		243	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					75,290	
単価					7,529	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋材区分	1t土のう丸型φ110cm×108cm					
J03 袋詰土区分	購入土					

- 515 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-463号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm×108cm 購入土 5m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	7,529		
J04 設置作業半径	5m以下					
J05 設置面高さ(H)	-3m≤H≤2m					

- 516 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-464号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m			袋		10	7,699	
土木一般世話役			人	0.294	30,400	8,937	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.294	28,700	8,437	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.294	24,500	7,203	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下: 設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m:	日	0.294	49,220	14,470	WX250500 管理費区分 無 単-667号
諸雑費(率+まるめ)		1%	式	1		243	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						76,990	
単価						7,699	円/袋
J01 作業区分 J02 袋材区分 J03 袋詰土区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ(H)		製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m					

- 517 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-465号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 購入土 5m以下 -3m≤H≤2m			袋		10	10,190	
土木一般世話役			人	0.294	30,400	8,937	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.294	28,700	8,437	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.294	24,500	7,203	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
山土		盛土用(現場渡し)	m3	10	2,500	25,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)運転		作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下: 設置面高さ(H)=-3m≤H≤2m:	日	0.294	49,220	14,470	WX250500 管理費区分 無 単-667号
諸雑費(率+まるめ)		1%	式	1		153	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						101,900	
単価						10,190	円/袋
J01 作業区分 J02 袋材区分 J03 袋詰土区分		製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 購入土					

- 518 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-465号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 購入土 5m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	10,190		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 設置作業半径	5m以下					
J05 設置面高さ (H)	-3m≤H≤2m					

- 519 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00062-11(0)

参考資料 (1)

単-466号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設3年 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	袋	10	8,229		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.294	30,400	8,937	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.294	28,700	8,437	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.294	24,500	7,203	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=5m以下:設置面高さ (H) =-3m≤H≤2m:	日	0.294	49,220	14,470	WK250500 管理費区分 無 単-667号
諸雑費 (率+まるめ)	1%	式	1		243	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					82,290	
単価					8,229	円/袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋材区分	耐大型土のう丸110×110 仮設3年					
J03 袋詰土区分	流用土					
J04 設置作業半径	5m以下					
J05 設置面高さ (H)	-3m≤H≤2m					

- 520 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-468号

WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	雑工(1) 昼間用 平日用 8:00~17:00	単位	時間	数量	8	単価	7,207
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	18,500	18,500	R0103 管理費区分 無 増率 0%	
ダンプトラック運転費		時間	6	6,527	39,162	WYB00053 管理費区分 無 単-669号	
計					57,662		
単価					7,207	円/時間	

- 523 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-469号

WYB00055

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	雑工(1) 夜間・早朝用			単位	時間	数量	8	単価	8,620
	平日用 17~22 5~8								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員			人	1	23,125	23,125	R0103 管理費区分 無 増率 25%		
ダンプトラック運転費			時間	6	7,640	45,840	WYB00056 管理費区分 無 単-670号		
計						68,965			
単価						8,620	円／時間		

- 524 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-470号

WYB00058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	雑工(1) 昼間・夜間・早朝用			単位	時間	数量	8	単価	9,185
規格	休日・祝祭日用 8~17. 17~22 5~8								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員					人	1	24,975	24,975	R0103 管理費区分 無 削増率 35%
ダンプトラック運転費					時間	6	8,085	48,510	WYB00059 管理費区分 無 単-671号
計								73,485	
単価								9,185	円／時間

- 525 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-471号

WYB00061

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	雑工(1) 深夜用			単位	時間	数量	8	単 価	10,030
規 格	平日用 22:00~5:00								
名 称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員					人	1	27,750	27,750	R0103 管理費区分 無 増率 50%
ダンプトラック運転費					時間	6	8,754	52,524	WYB00062 管理費区分 無 単-672号
計								80,274	
単価								10,030	円／時間

- 526 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-474号

WYB00070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	人	1	38,000	38,000	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員		人	2	30,625	61,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費		時間	6	7,640	45,840	WYB00071 管理費区分 無 単-675号
計					145,090	
単価					18,130	円/時間

- 529 -

三河県 県土整備部

参考資料 (1)

単-475号

WYB00073

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	人	1	41,040	41,040	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員		人	2	33,075	66,150	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費		時間	6	8,085	48,510	WYB00074 管理費区分 無 単-676号
計					155,700	
単価					19,460	円/時間

- 530 -

三河県 県土整備部

参考資料 (1)

単-476号

WYB00076

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称 雑工(2) 深夜用		単位	時間	数量	8	単価	21,450
規 格	平日用 22:00～5:00						
名 称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1	45,600	45,600	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			人	2	36,750	73,500	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費			時間	6	8,754	52,524	WYB00077 管理費区分 無 単-677号
計						171,624	
単価						21,450	円／時間

- 531 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-477号

WYB00079

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	雑工(2) 深夜用			単位	時間	数量	8	単価	22,770
規 格	休日・祝祭日用 22:00～5:00								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	1	48,640	48,640	R0125 管理費区分 無 割増率 60%		
	普通作業員		人	2	39,200	78,400	R0102 管理費区分 無 割増率 60%		
	ダンプトラック運転費		時間	6	9,199	55,194	WYB00080 管理費区分 無 単-678号		
	計					182,234			
	単価					22,770	円／時間		

- 532 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-478号

WYB00084

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル 2t	運転手無し						1	2,073
軽油			L	3.9		146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1		1,520	1,520	WYB00085 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1		42	42	Z010020022 管理費区分 無
計							2,073	
単価							2,073	円/時間

- 533 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-479号

WYB00369

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル 3t	運転手無し						1	2,409
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 3t	時間	1		1,710	1,710	WYB00370 管理費区分 無
軽油			L	4.3		146	657	Z006702002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1		42	42	Z010020022 管理費区分 無
計							2,409	
単価							2,409	円/時間

- 534 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-480号

WYB00086

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック運転費 普通ディーゼル 4t	単位	時間	数量	1	単価	3,138
規格	運転手無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	5.4	146	788	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 4t	時間	1	2,290	2,290	WYB00087 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	60	60	Z010020042 管理費区分 無	
計					3,138		
単価					3,138	円/時間	

- 535 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-481号

WYB00088

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホ運転費/山積0.13m3		単位	時間	数量	1	単価	2,345
規格	運転手無し							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	軽油		L	3.6	146	525	Z006702002 管理費区分 無	
	バックホ機械損料	山積0.13m3	時間	1	1,820	1,820	WYB00090 管理費区分 無	
	計					2,345		
	単価					2,345	円/時間	

- 536 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-482号

WYB00091

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックの運転費 山積0.28m3			単位	時間	数量	1	単価	2,811
規格	運転手無し								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	5.9	146	861	Z006702002 管理費区分 無		
バックの機械損料		クロー型 山積0.28m3	時間	1	1,950	1,950	WYB00092 管理費区分 無		
計						2,811			
単価						2,811	円／時間		

- 537 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-483号

WYB00093

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックの運転費 山積0.45m3			単位	時間	数量	1	単価	3,905
規格	運転手無し								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					L	8.6	146	1,255	Z006702002 管理費区分 無
バックの機械損料				クロー型 山積0.45m3	時間	1	2,650	2,650	WYB00094 管理費区分 無
計								3,905	
単価								3,905	円／時間

- 538 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-488号

WB821550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	清掃・水洗い 無し 無し 無し	m ²	100	184	18,400	Q001511001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,400	
単価					184	円/m ²
J01 作業区分	清掃・水洗い					
J02 構造物別の補正係数	無し					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 543 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-489号

WB821550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 3種ケレンB (動力工具、手工具の併用)	m ²	100	1,401	140,100	Q001511013 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					140,100	
単価					1,401	円/m ²
J01 作業区分	素地調整					
J02 構造物別の補正係数	無し					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 素地調整区分または塗料区分	3種ケレンB (動力工具、手工具の併用)					

- 544 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-490号 WB821550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	塗替塗装 下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性I ^ホ キ ^ホ 2層はけ・ロー	単位	m ²	数量	100	単価	2,112	金額	211,200	摘要	Q001513004 管理費区分 無 Z1
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 無し	弱溶剤形変性I ^ホ キ ^ホ 2層はけ・ロー	m ²		100		2,112		211,200			
諸雑費 (まるめ)		式		1				0			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								211,200			
単価								2,112	円/m ²		
J01 作業区分	下塗り										
J02 構造物別の補正係数	無し										
J03 時間的制約の有無	無し										
J04 夜間作業の有無	無し										
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形変性I ^ホ キ ^ホ 2層はけ・ロー										

参考資料 (1)

単-491号 WB821550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	塗替塗装 中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ロー ^ホ 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	990	金額	99,000	摘要	Q001515016 管理費区分 無 Z1
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 無し	弱溶剤形ふっ素用はけ・ロー ^ホ 淡彩	m ²		100		990		99,000			
諸雑費 (まるめ)		式		1				0			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								99,000			
単価								990	円/m ²		
J01 作業区分	中塗り										
J02 構造物別の補正係数	無し										
J03 時間的制約の有無	無し										
J04 夜間作業の有無	無し										
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ロー ^ホ 淡彩										
J07 色彩	淡彩										

参考資料 (1)

単-492号

WB821550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 淡彩	m ²	100	1,445	144,500	0001517016 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					144,500	
単価					1,445	円/m ²
J01 作業区分	上塗り					
J02 構造物別の補正係数	無し					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー					
J07 色彩	淡彩					

- 547 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-493号

WYB00358

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m ²	100		6,365	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	732.6	29,304	CB430510 管理費区分 無 単-411号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,054	305,400	CB430310 管理費区分 無 単-679号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=3.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【タンポトラック【オンロード・ディーゼル】1通称2t積級】【タイヤ損耗費12~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,864	15,456	CB227010 管理費区分 無 単-421号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(1級):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,864	286,400	CB410260 管理費区分 無 単-680号
計					636,560	
単価					6,365	円/m ²

- 548 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-494号

WYB00110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	単位	m ²	数量	100	単価	11,410
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	732.6	29,304	CB430510 管理費区分 無 単-411号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	5,217	521,700	CB430310 管理費区分 無 単-415号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=3.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³	8	3,864	30,912	CB227010 管理費区分 無 単-421号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(18):瀝青材料種類=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: /	m ²	100	2,747	274,700	CB410260 管理費区分 無 単-681号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アラミコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: /	m ²	100	2,845	284,500	CB410240 管理費区分 無 単-682号	
計					1,141,116		
単価					11,410	円/m ²	

- 549 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-495号

WYB00366

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	舗装打換工 (3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	単位	m ²	数量	100	単価	16,090
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	732.6	29,304	CB430510 管理費区分 無 単-411号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝10cmを超え15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	7,019	701,900	CB430310 管理費区分 無 単-416号	
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m ³	12	3,864	46,368	CB227010 管理費区分 無 単-421号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（1/3）：瀝青材料種類＝タケコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,747	274,700	CB410260 管理費区分 無 単-681号	
中間層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タケコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,727	272,700	CB410250 管理費区分 無 単-683号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝ブラムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m ²	100	2,845	284,500	CB410240 管理費区分 無 単-682号	
計					1,609,472		
単価					16,090	円／m ²	

- 550 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-496号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1		1,117	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				956.69		
労務構成比率		%	70.96			
運転手 (特殊)		%	25.56	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.84	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.19	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.56			
再生粒度調整碎石	RM-30	%	22.56	170,000	317,500	Z002125002 管理費区分 無
軽油		%	1.91	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 551 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-496号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²	1		1,117	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.48			
小型バックホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.09m ³	%	2.68	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	1.59	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生粒度調整碎石 RM-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 552 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-497号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用			単位 m 2	数量	1	単価 1,521
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				956.69			
労務構成比率		%	70.96				
運転手（特殊）		%	25.56	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.84	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	12.19	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	24.56				
再生粒度調整碎石	RM-30	%	22.56	170,000	635,000	Z002125002 管理費区分 無	
軽油		%	1.91	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 553 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-497号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m ²	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用						1		1,521
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
機械構成比率			%	4.48					
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0.09m ³	%	2.68	5,680	5,630		M000201100 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量3～4 t	%	1.59	3,540	3,800		L001070011 管理費区分 無	
その他（機械）			%					M0000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生粒度調整碎石 RM-30							
J04 費用の内訳		全ての費用							

- 554 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-498号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²		1	1,926	
標準単価				956.69		
労務構成比率		%	70.96			
運転手 (特殊)		%	25.56	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.84	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.19	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.56			
再生粒度調整碎石	RM-30	%	22.56	170,000	952,500	Z002125002 管理費区分 無
軽油		%	1.91	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 555 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-498号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m ²		1	1,926	
機械構成比率		%	4.48			
小型バックホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.09m ³	%	2.68	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.59	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生粒度調整碎石 RM-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 556 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-499号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	839.5
規格	50mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					889.38		
	労務構成比率		%	76.32			
	運転手 (特殊)		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
	特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
	普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
	土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
	材料構成比率		%	18.86			
	再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.7	117,000	100,000	Z002122003 管理費区分 無
	軽油		%	2.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-499号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	839.5
規格	50mm 1層施工 再生クワッチャン RC-40 全ての費用						
機械構成比率	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			%	4.82			
	小型バックホウ (クローラ) 後方超小旋回 ・超低騒音型	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.09m ³	%	2.88	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパイン ド式]	運転質量3~4t	%	1.71	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クワッチャン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-500号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	下層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生クマシヤン RC-40 全ての費用			単位 m 2	数量 1	単価 967.1
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				889.38		
労務構成比率		%	76.32			
運転手（特殊）		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.86			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.7	117,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 559 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-500号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤（歩道部）		単位	m ²	数量	1	単価	967.1
規格	100mm 1層施工 再生クマシヤン RC-40 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%	4.82			
小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回・超低騒音型			排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0.09m ³	%	2.88	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕			運転質量3～4 t	%	1.71	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）				%				MH000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）			100 mm					
J02 施工区分			1層施工					
J03 材料			再生クマシヤン RC-40					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 560 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-501号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,095
規格	150mm 1層施工 再生クワッパツ RC-40 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					889.38		
	労務構成比率		%	76.32			
	運転手 (特殊)		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	18.86			
	再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.7	117,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
	軽油		%	2.06	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 561 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-501号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,095
規格	150mm 1層施工 再生クワッパツ RC-40 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	機械構成比率		%	4.82			
	小型バックホウ (クローラ) 後方超小旋回 ・超低騒音型	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.09m ³	%	2.88	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3~4 t	%	1.71	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
	J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
	J02 施工区分	1層施工					
	J03 材料	再生クワッパツ RC-40					
	J04 費用の内訳	全ての費用					

- 562 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-502号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュ RC-40 全ての費用	m ²		1	1,223	
標準単価				889.38		
労務構成比率		%	76.32			
運転手 (特殊)		%	27.48	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.13	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.97	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.86			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	16.7	117,000	400,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%		148	146	ZZ000001 管理費区分 無

- 563 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-502号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クワッシュ RC-40 全ての費用	m ²		1	1,223	
機械構成比率		%	4.82			
小型バックホウ (クローラ) 後方超小旋回・超低騒音型	排出ガス対策型 (第3次基準) バケット容量 0.09m ³	%	2.88	5,680	5,630	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.71	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クワッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 564 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-503号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,399		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,942.6		
労務構成比率		%	45.97			
特殊作業員		%	20.32	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.57	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.4	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.6			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	51.74	605,000	414,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.62	111	142	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	152	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	148	146	Z006702002 管理費区分 無

- 565 -

三沢県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-503号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,399		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	通称40~60kg級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 566 -

三沢県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-504号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,920		
標準単価				2,942.6		
労務構成比率		%	45.97			
特殊作業員		%	20.32	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.57	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.4	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.6			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	51.74	605,000	621,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.62	111	142	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	152	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	148	146	Z006702002 管理費区分 無

- 567 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-504号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,920		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6 t	%	0.24	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	通称40~60 kg級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 568 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-505号

WYB00115

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,900	2,280	WYB00116 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	28,700	9,471	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	24,500	16,170	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					74,930	
単価					749.3	円/m

- 569 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-506号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	146	6,862	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,548	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					433,100	
単価					433.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 570 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-506号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		433.1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 571 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-507号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		518.7	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	253	253,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	395	225,150	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	146	6,862	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		12,638	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					518,700	
単価					518.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 572 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-507号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							1,000			518.7
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	黄	鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									
				</							

- 573 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-508号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	m	数量	1,000	単価	481.5
名称 昼間		規格／条件 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置（溶融式）				m	1,000	300	300,000		Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g	570	252	143,640		Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm		k g	25	187	4,675		Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		k g	25	655	16,375		Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	56	146	8,176		Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		8,634		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							481,500			
単価							481.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

- 574 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-508号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		481.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 575 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-509号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		567	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	300	300,000	Z001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	395	225,150	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	56	146	8,176	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		12,624	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					567,000	
単価					567	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 576 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-509号 WB821210

名称		区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	567
規格	無し	溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	単位				1,000	単価	
規格	全ての費用								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12	プライマー規格	アスファルト舗装							
J13	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-510号 WB821210

名称		区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	742.2
規格	無し	溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	388	388,000	Z001036007 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	252	284,760	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	50	187	9,350	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー		区画線用	kg	50	655	32,750	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	72	146	10,512	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		16,828	ZS80000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						742,200			
単価						742.2	円/m		
J01	夜間作業の有無	無し							
J02	施工方法区分	溶融式手動							
J03	豪雪補正の有無	無し							
J04	規格・仕様区分	実線 30cm							
J05	時間的制約の有無	無し							
J06	塗布厚	1.5mm							
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08	未供用区間の場合の補正	無し							
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-510号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		742.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	アスファルト舗装					
J12 プライマー規格	全ての費用					
J13 費用の内訳						

- 579 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-511号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		911.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	388	388,000	Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	395	446,350	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	187	9,350	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	655	32,750	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	72	146	10,512	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		24,938	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					911,900	
単価					911.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 580 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-511号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	911.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー										
J12 プライマー規格	アスファルト舗装										
J13 費用の内訳	全ての費用										

- 581 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-512号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	830.6
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し ゼブラ30cm 制約無し	m	1,000	474	474,000	Q001036055 管理費区分 無し			
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130	252	284,760	Z004350001 管理費区分 無し Z1			
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50	187	9,350	Z004352001 管理費区分 無し Z1			
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	655	32,750	Z004354001 管理費区分 無し Z1			
	軽油		L	88	146	12,848	Z006702002 管理費区分 無し Z1			
	諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		16,892	ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1			
	計					830,600				
	単価					830.6	円／m			
	J01 夜間作業の有無	無し								
	J02 施工方法区分	溶融式手動								
	J03 豪雪補正の有無	無し								
	J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm								
	J05 時間的制約の有無	無し								
	J06 塗布厚	1.5mm								
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
	J08 未供用区間の場合の補正	無し								
	J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%								

- 582 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-513号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1,000		1,000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

- 585 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-514号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	997.4
名称 昼間		規格/条件 豪雪無 実線45cm 制約無	単位 m	数量 1,000	単価 468	金額 468,000	摘要 Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700	252	428,400	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	75	187	14,025	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	655	49,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	87	146	12,702	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		25,148	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						997,400		
単価						997.4	円／m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 45cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

- 586 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-514号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	997.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 587 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-515号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m			1,000	1,252
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	468	468,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	395	671,500	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	187	14,025	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	655	49,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	87	146	12,702	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		36,648	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,252,000	
単価					1,252	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 588 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-515号 WB821210

名称		区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,252
規格		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (1)

単-516号 WB821210

名称		区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,099
規格		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	567	567,000	Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白	k g	1,700	252	428,400	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm	k g	75	187	14,025	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用	k g	75	655	49,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	106	146	15,476	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		24,974	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,099,000		
単価						1,099	円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-516号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,099
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分			白								
J12 プライマー規格			アスファルト舗装								
J13 費用の内訳			全ての費用								

- 591 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-517号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	1,354
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し	m	1,000	567	567,000	Q001036058 管理費区分 無し	
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	395	671,500	Z004350009 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	187	14,025	Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用	kg	75	655	49,125	Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油			L	106	146	15,476	Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		36,874	ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計						1,354,000		
単価						1,354	円／m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

- 592 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-517号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							1,000			1,354
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

- 593 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-518号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	区画線設置 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	460.8
名称 昼間		規格/条件 豪雪無 破線15cm 制約無	単位 m	数量 1,000	単価 280	金額 280,000	摘要 Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570	252	143,640	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	25	187	4,675	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	52	146	7,592	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）		5%	式	1		8,518	Z58000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						460,800		
単価						460.8	円／m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		破線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

- 594 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-519号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000			809
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

- 597 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-520号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	区画線設置			単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						1,000		1,043
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式）	昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	513	513,000	Q001036034 管理費区分 無		
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	1,700	252	428,400	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	75	187	14,025	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー		区画線用	k g	75	655	49,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	96	146	14,016	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率+まるめ）		5%	式	1		24,434	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,043,000			
単価						1,043	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		破線 45cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

- 598 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-520号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		1,043	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 599 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-521号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000	324	324,000	管理費区分 無し
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	324	324,000	管理費区分 無し
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 白	kg	781	550	429,550	管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	187	8,415	管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	25	655	16,375	管理費区分 無し
軽油		L	59	146	8,614	管理費区分 無し
ガソリン	レギュラー	L	2.8	152	425	管理費区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		9,221	管理費区分 無し
計					796,600	
単価					796.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

- 600 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-521号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高視認性区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用					1,000		796.6
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J07	塗料使用量	781 kg/1000m						
J08	ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ						
J09	ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m						
J11	プライマー使用量	25 kg/1000m						
J12	費用の内訳	全ての費用						
				</				

- 601 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-522号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	高視認性区画線設置			単位	m	数量	1,000	単価	987.8
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	324	324,000	Q001055001 管理費区分 無		
路面標示用塗料		高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 黄	kg	781	790	616,990	ZA10700230 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	k g	45	187	8,415	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー		区画線用	k g	25	655	16,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	59	146	8,614	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
ガソリン		レギュラー	L	2.8	152	425	Z006704001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)		2%	式	1		12,981	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						987,800			
単価						987.8	円/m		
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		リブ式							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 15cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 未供用区画の場合の補正		無し							

- 602 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-522号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	987.8
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
J07 塗料使用量		781 kg/1000m								
J08 ガラスビーズ規格		JIS R 3301 1号のみ								
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量		45 kg/1000m								
J11 プライマー使用量		25 kg/1000m								
J12 費用の内訳		全ての費用								

- 603 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-523号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	984.8
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	630	756,000	Q001036073 管理費区分 無し				
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684	252	172,368	Z004350001 管理費区分 無し Z1				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無し Z1				
接着用プライマー	区画線用	kg	30	655	19,650	Z004354001 管理費区分 無し Z1				
軽油		L	139.2	146	20,323	Z006702002 管理費区分 無し Z1				
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		10,849	ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1				
計					984,800					
単価					984.8	円／m				
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区画の場合の補正	無し									
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%									

- 604 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-523号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位			1,000	単価	984.8
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11	塗料区分	白									
J12	プライマー規格	アスファルト舗装									
J13	費用の内訳	全ての費用									

- 605 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-524号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	1,087
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	630	756,000	Z001036073 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	684	395	270,180	Z004350009 管理費区分 無し Z1		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	187	5,610	Z004352001 管理費区分 無し Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	655	19,650	Z004354001 管理費区分 無し Z1		
軽油		L	139.2	146	20,323	Z006702002 管理費区分 無し Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		15,237	ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1		
計					1,087,000			
単価					1,087	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

- 606 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-524号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	1,087
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス							
	ファルト舗装 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	~~黄~~	鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	~~アス~~	ファルト舗装						
J13 費用の内訳	~~全ての費用~~							

- 607 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-525号

WB821220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	743.9
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去 昼間		豪雪無し 削取り式 制約無し		m	1,000	726	726,000	Q001038001 管理費区分 無し Z1		
軽油				L	71	146	10,366	Z006702002 管理費区分 無し Z1		
ガソリン		レギュラー		L	49	152	7,448	Z006704001 管理費区分 無し Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		86	ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1		
計							743,900			
単価							743.9	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

- 608 -

三重県 県土整備部

CB422540

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,477
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,546.4		
労務構成比率		%		94.75			
普通作業員		%		30.18	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		18.22	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		17.15	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		16.82	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		1.49			
軽油		%		1.49	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		3.76			
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]	バケット容量0. 2 2 m 3	%		3.76	5,000	6,020	L001011001 管理費区分 無

CB422540

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	1,477
規格	再利用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 再利用区分		再利用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-527号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	3,098
規格	再利用設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,320.5		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	43.64	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	26.37	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	24.33	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置						
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 611 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-528号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	4,780
規格	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					5,053		
労務構成比率			%	65.72			
普通作業員			%	28.69	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.33	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.99	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	34.28			
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A) リサイクル認定製品		%	34.28	1,050	1,020	Z002352001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 612 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-529号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	5,849
規格	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					6,331.1		
	労務構成比率		%	56.56			
	特殊作業員		%	22	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	19.68	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	11.9	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	41.35			
	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B) リサイクル認定製品	%	40.65	1,560	1,400	Z002352002 管理費区分 無
	軽油		%	0.7	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	2.09			
	小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	クレーン付 バケット容量0.09m ³ 0.9t吊	%	2.09	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

- 613 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-529号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	5,849
規格	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し						
諸雑費	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	B種 (180/205×250×600)						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 614 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-530号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	6,113
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					7,321.1		
労務構成比率			%	48.87			
特殊作業員			%	18.99	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	17.02	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.29	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	49.32			
歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C) リサイクル認定製品	%		48.71	2,160	1,560	Z002352003 管理費区分 無
軽油		%		0.61	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.81			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	クレーン付 バケット容量0.09m ³ 0.9t吊	%		1.81	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

- 615 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-530号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	6,113
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し						
諸雑費	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	C種 (180/210×300×600)						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コークート規格	無し						

- 616 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-531号

CB422510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 7月14日
令和 8年 7月14日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	5,589
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,331.1			
労務構成比率		%	56.56				
特殊作業員		%	22	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	19.68	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.9	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	41.35				
歩車道境界ブロック: 歩車道認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	%	40.65	2,570	2,046	ZAR0062950 管理費区分 無	
軽油		%	0.7	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.09				
小型バックホウ(クローラ) [後方起小旋回型]	クレーン付 バケット容量0.09m ³ 0.9t吊	%	2.09	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無	

- 617 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-531号

CB422510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整令和 8年 7月14日
令和 8年 7月14日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	5,589
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 618 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-532号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	60.00%・00.00%~1.0000
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し								6,299
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					6,331.1				
労務構成比率			%	56.56					
特殊作業員			%	22	29,900	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	19.68	26,800	24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	11.9	32,400	30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	41.35					
歩車道境界ブロック：別材認定製品		B種：18×23×25×60cm（両面R）	%	40.65	2,570	2,755.5		ZAR0062970 管理費区分 無	
軽油			%	0.7	148	146		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	2.09					
小型バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		クレーン付 バケット容量0.09m ³ 0.9 t 吊	%	2.09	3,960	4,060		L001011005 管理費区分 無	

- 619 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-532号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック		単位	m	数量	1	単価	6,299
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分			設置					
J02 プック規格			各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量			1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格			無し					
J05 均し基礎コンクリート規格			無し					
					</			

- 620 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-533号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,910
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					6,331.1		
	労務構成比率		%	56.56			
	特殊作業員		%	22	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	19.68	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	11.9	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	41.35			
	歩車道境界ブロック: 歩掛認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	%	40.65	2,570	3,366	ZAR0062990 管理費区分 無
	軽油		%	0.7	148	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	2.09			
	小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	クレーン付 バケット容量0.09m ³ 0.9t吊	%	2.09	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

- 621 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-533号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,910
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						
諸雑費	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 622 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-534号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	5,928	
規格	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し									
標準単価				名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
								5,053		
労務構成比率					%	65.72				
普通作業員					%	28.69		26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%	17.33		32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%	15.99		29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)					%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%	34.28				
SSブロック					H150/120	%	34.28	1,730	2,826.45	Y000283000-006 管理費区分 無
諸雑費						式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分					設置					
J02 ブロック規格					各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量					1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格					無し					
J05 均し基礎コンクリート規格					無し					

- 623 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-535号

WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無し 無し	m	1	1,400		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,400	1,400	Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,400	
単価					1,400	円/m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E					
J03 夜間作業の補正	無し					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無し					

- 624 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-536号 WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	単位	m
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	数量	1
単価		金額	1,400
名称	ガードレール撤去工 土中建込用	規格/条件	Gr-A、B、C-4E
単位	m	数量	1
単価		金額	1,400
諸雑費 (まるめ)		式	1
計		金額	0
単価		金額	1,400
J01 施工区分	土中建込・標準型	単価	1,400 円/m
J02 規格・仕様	Gr-C-4E		
J03 夜間作業の補正	無		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無		

参考資料 (1)

単-537号 WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	単位	m
規格	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	数量	1
単価		金額	1,660
名称	ガードレール撤去工 CO建込用	規格/条件	Gr-A、B、C-2B
単位	m	数量	1
単価		金額	1,660
諸雑費 (まるめ)		式	1
計		金額	0
単価		金額	1,660
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型	単価	1,660 円/m
J02 規格・仕様	Gr-B-2B		
J03 夜間作業の補正	無		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無		

参考資料 (1)

単-538号

WB810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,660	1,660	Q001116002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,660	
単価					1,660	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 627 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-539号

WB810580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	674	674	Q001129002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					674	
単価					674	円/m
J01 規格・仕様	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種)					
J02 夜間作業の補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 628 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-540号

WB810560

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	868	868	Q001125001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					868	
単価					868	円/m
J01 材料費区分	手間のみ					
J02 規格・仕様	路側用A・B・C種					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 曲線部補正	無					

- 629 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-541号

WB810610

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	1	3,070	3,070	Q001186001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,070	
単価					3,070	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 630 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-542号

WB810610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	m	1	1,800	1,800	0001188001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,800	
単価					1,800	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 631 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-543号

WB810640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (パイプ)	ガードパイプ撤去工パイプのみ	m	1	760	760	0001192001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					760	
単価					760	円/m
J01 夜間補正	無					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 632 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-544号

WB810630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (パイプ)	手間のみ 無 無 無	m	1	1,100	1,100	0001190001 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p 2 m	m	1	1,100	1,100	0001190001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,100	
単価					1,100	円/m
J01 材料費区分	手間のみ					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 曲線部補正	無					

- 633 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-545号

WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	100	2,408	240,800	0001150004 管理費区分 無 Z1
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,408	240,800	0001150004 管理費区分 無 Z1
防護柵 (P 種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					240,800	
単価					2,408	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 根巻きコンクリートの有無	無					
J05 施工規模による加算	50m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

- 634 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-546号

WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,633.5	163,350	Q001156004 管理費区分 無 Z1
防護柵（P種）		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					163,400	
単価					1,634	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

- 635 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-547号

WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	3,800	380,000	Q001154004 管理費区分 無 Z1
防護柵（P種）		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					380,000	
単価					3,800	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

- 636 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-548号

WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	1,090	109,000	0001164004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					109,000	
単価					1,090	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 637 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-549号

WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	690	69,000	0001168004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					69,000	
単価					690	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 638 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-550号

WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	870	87,000	Q001166004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					87,000	
単価					870	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 639 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-551号

WB810790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工（ビーム・パネル）	3m 無 無	m	100	445	44,500	Q001172004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					44,500	
単価					445	円/m
J01 支柱間隔	3m					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

- 640 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-552号 WB810780

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格		部材設置工（ビーム・パネル） 3m 無 無		単位	m	数量	100	単価	635
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵部材設置工		ビーム・パネルのみ		m	100	635	63,500	Q001160004 管理費区分 無 Z1	
防護柵（P種）部材		ビーム・パネル		m	100	0	0	Y001192101-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							63,500		
単価							635	円／m	
J01 支柱間隔		3m							
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J03 夜間作業の補正		無							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-553号 CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	7,151
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	59.42	7,204.6		
特殊作業員			%	34.09	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.29	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.94	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.17			
ダイヤモンドビット	128. 5mm スタンダード		%	35.52	32,400	34,000	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.16	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.41			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-553号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満			1	7,151	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	[簡易仕様型] 最大穿孔径φ250mm	%	1.25	752	994	M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	%	0.71	490	598	L001110002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径	110mm以上128mm未満					
J02 削孔深さ	80mm以上200mm未満					

- 643 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-554号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1	683.3	
標準単価				720.84		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	45.66	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.58	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.48	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
ガソリン	レギュラー	%	1.92	165	152	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.05			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	0.98	455	533	L001110001 管理費区分 無

- 644 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-556号

WB812190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式) ✓	単柱式 (基礎含む) 2基以下 無 無 ✓	基	1	27,000	27,000	Q001220001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					27,000	
単価					27,000	円/基
J01 形式	✓ 単柱式 (基礎含む)					
J02 施工規模加算	✓ 2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	✓ 無					
J04 夜間作業の補正	✓ 無					

- 647 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-557号

WYB00187

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け	平日昼間	式	1		7,137	
土木一般世話役		人 ✓	0.13	30,400	3,952	R0125 管理費区分 無 削増率 0% ✓
普通作業員		人 ✓	0.13	24,500	3,185	R0102 管理費区分 無 削増率 0% ✓
計					7,137	
単価					7,137	円/式

- 648 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-558号

WYB00188

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	準備・後片付け	単位	式	数量	1	単価	8,921
規格	平日夜間・早朝						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	38,000	4,940	R0125 管理費区分 無 割増率 25%	
普通作業員		人	0.13	30,625	3,981	R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
計					8,921		
単価					8,921	円／式	

- 649 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-559号

WYB00189

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	準備・後片付け				単位	式	数量	1	単価	10,700
規格	平日深夜									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人	0.13	45,600		5,928	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員				人	0.13	36,750		4,777	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
計								10,705		
単価								10,700	円／式	

- 650 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-560号

WYB00190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け	休日昼間・夜間・早朝			1	9,634	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	41,040	5,335	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員		人	0.13	33,075	4,299	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計					9,634	
単価					9,634	円/式

- 651 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-561号

WYB00191

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け	休日深夜			1	11,410	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	48,640	6,323	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員		人	0.13	39,200	5,096	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計					11,419	
単価					11,410	円/式

- 652 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-562号

WYB00192

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	凍結防止剤散布 人力・平日昼間セカンドギア		単位	時間	数量	1	単価	23,280
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
運転手（一般）		人	0.25	26,200	6,550	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.56	24,500	13,720	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ダンプトラック損料		時間	1	2,010	2,010	WYB00193 管理費区分 無		
タイヤチェーン損耗費		時間	1	492	492	WYB00195 管理費区分 無		
計					23,283			
単価					23,280	円／時間		

- 653 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-563号

WYB00196

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	凍結防止剤散布 人力・平日夜間早朝セカンドギア	単位	時間	数量	1	単価	28,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無	
運転手（一般）		人	0.25	32,750	8,187	R0115 管理費区分 無 割増率 25%	
普通作業員		人	0.56	30,625	17,150	R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック損料		時間	1	2,010	2,010	WYB00197 管理費区分 無	
タイヤチェーン損耗費		時間	1	492	492	WYB00198 管理費区分 無	
計					28,350		
単価					28,350	円/時間	

- 654 -

三項県 県土整備部

参考資料 (1)

単-564号

WYB00199

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称	凍結防止剤散布	単位	時間	数量	1	単価	33,410
規 格	人力・平日深夜セカンドギア						
格							
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無	
運転手（一般）		人	0.25	39,300	9,825	R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員		人	0.56	36,750	20,580	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック損料		時間	1	2,010	2,010	WYB00200 管理費区分 無	
タイヤチェーン損耗費		時間	1	492	492	WYB00201 管理費区分 無	
計					33,418		
単価					33,410	円／時間	

- 655 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-565号

WYB00202

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布	単位	時間	数量	1	単価	30,370
規格	人力・休日昼間夜間早朝セカンドギア						
名称	軽油	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
	運転手（一般）		人	0.25	35,370	8,842	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
	普通作業員		人	0.56	33,075	18,522	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
	ダンプトラック損料		時間	1	2,010	2,010	WYB00203 管理費区分 無
	タイヤチェーン損耗費		時間	1	492	492	WYB00204 管理費区分 無
	計					30,377	
	単価					30,370	円／時間

- 656 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-566号

WYB00205

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布			単位	時間	数量	1	単価	35,440
規格	人力・休日深夜セカンドギア								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
運転手（一般）			人	0.25	41,920	10,480	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
普通作業員			人	0.56	39,200	21,952	R0102 管理費区分 無 割増率 60%		
ダンプトラック損料			時間	1	2,010	2,010	WYB00206 管理費区分 無		
タイヤチェーン損耗費			時間	1	492	492	WYB00207 管理費区分 無		
計						35,445			
単価						35,440	円／時間		

- 657 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-567号

WYB00208

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布	単位	時間	数量	1	単価	20,950
規格	簡易散布機・平日昼間セカンドギア						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無	
軽油		L	1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無	
運転手（一般）		人	0.25	26,200	6,550	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.38	24,500	9,310	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック損料		時間	1	2,010	2,010	WYB00209 管理費区分 無	
タイヤチェーン損耗費		時間	1	492	492	WYB00210 管理費区分 無	
簡易散布機		時間	1	1,920	1,920	WYB00211 管理費区分 無	
計					20,953		
単価					20,950	円／時間	

- 658 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-568号

WYB00212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布			単位	時間	数量	1	単価	24,910
規格	簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
軽油					L	1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無
運転手（一般）					人	0.25	32,750	8,187	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員					人	0.38	30,625	11,637	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック損料					時間	1	2,010	2,010	WYB00213 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費					時間	1	492	492	WYB00214 管理費区分 無
簡易散布機					時間	1	1,920	1,920	WYB00215 管理費区分 無
計								24,917	
単価								24,910	円／時間

- 659 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-569号

WYB00216

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名 称 凍結防止剤散布		単位	時間	数量	1	単価	28,880
規 格	簡易散布機・平日深夜セカンドギア						
名 称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
軽油			L	1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無
運転手（一般）			人	0.25	39,300	9,825	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			人	0.38	36,750	13,965	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック損料			時間	1	2,010	2,010	WYB00217 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費			時間	1	492	492	WYB00218 管理費区分 無
簡易散布機			時間	1	1,920	1,920	WYB00219 管理費区分 無
計						28,883	
単価						28,880	円／時間

- 660 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-570号

WYB00220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア				1		26,500
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5		146	511	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	1.1		146	160	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (一般)		人	0.25		35,370	8,842	R0115 管理費区分 無 制増率 35%
普通作業員		人	0.38		33,075	12,568	R0102 管理費区分 無 制増率 35%
ダンプトラック損料		時間	1		2,010	2,010	WYB00221 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費		時間	1		492	492	WYB00222 管理費区分 無
簡易散布機		時間	1		1,920	1,920	WYB00223 管理費区分 無
計						26,503	
単価						26,500	円/時間

- 661 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-571号

WYB00224

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機・休日深夜セカンドギア				1		30,460
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5		146	511	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	1.1		146	160	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (一般)		人	0.25		41,920	10,480	R0115 管理費区分 無 制増率 60%
普通作業員		人	0.38		39,200	14,896	R0102 管理費区分 無 制増率 60%
ダンプトラック損料		時間	1		2,010	2,010	WYB00225 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費		時間	1		492	492	WYB00226 管理費区分 無
簡易散布機		時間	1		1,920	1,920	WYB00227 管理費区分 無
計						30,469	
単価						30,460	円/時間

- 662 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-572号

WYB00228

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	凍結防止剤散布 貸与簡易散布機・平日昼間セカンドギア	単位	時間	数量	1	単価	19,030
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無	
軽油		L	1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無	
運転手（一般）		人	0.25	26,200	6,550	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.38	24,500	9,310	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック損料		時間	1	2,010	2,010	WYB00229 管理費区分 無	
タイヤチェーン損耗費		時間	1	492	492	WYB00230 管理費区分 無	
計					19,033		
単価					19,030	円／時間	

- 663 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-573号

WYB00232

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	凍結防止剤散布	単位	時間	数量	1	単価	22,990
	貸与簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無	
軽油		L	1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無	
運転手（一般）		人	0.25	32,750	8,187	R0115 管理費区分 無 割増率 25%	
普通作業員		人	0.38	30,625	11,637	R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック損料		時間	1	2,010	2,010	WYB00233 管理費区分 無	
タイヤチェーン損耗費		時間	1	492	492	WYB00234 管理費区分 無	
計					22,997		
単価					22,990	円／時間	

- 664 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-574号

WYB00236

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	凍結防止剤散布 貸与簡易散布機・平日深夜セカンドギア	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5		146	511	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	1.1		146	160	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (一般)		人	0.25		39,300	9,825	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.38		36,750	13,965	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック損料		時間	1		2,010	2,010	WYB00237 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費		時間	1		492	492	WYB00238 管理費区分 無
計						26,963	
単価						26,960	円/時間

- 665 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-575号

WYB00240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	凍結防止剤散布 貸与簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5		146	511	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	1.1		146	160	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (一般)		人	0.25		35,370	8,842	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員		人	0.38		33,075	12,568	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック損料		時間	1		2,010	2,010	WYB00241 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費		時間	1		492	492	WYB00242 管理費区分 無
計						24,583	
単価						24,580	円/時間

- 666 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-576号

WYB00244

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布	単位	時間	数量	1	単価	28,540
規格	貸与簡易散布機・休日深夜セカンドギア						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無	
軽油		L	1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無	
運転手（一般）		人	0.25	41,920	10,480	R0115 管理費区分 無 割増率 60%	
普通作業員		人	0.38	39,200	14,896	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック損料		時間	1	2,010	2,010	WYB00245 管理費区分 無	
タイヤチェーン損耗費		時間	1	492	492	WYB00246 管理費区分 無	
計					28,549		
単価					28,540	円／時間	

- 667 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-577号

WYB00408

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

凍結防止剤散布		単位		時間	数量	1	単価	18,450
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
簡易散布機	ダンプ計上無し・平日昼間セカンドギア	L		3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無	
軽油		L		1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無	
運転手（一般）		人		0.25	26,200	6,550	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人		0.38	24,500	9,310	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
簡易散布機		時間		1	1,920	1,920	WYB00423 管理費区分 無	
計						18,451		
単価						18,450	円／時間	

- 668 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-578号

WYB00424

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	1	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機 ダンプ計上無し ・平日夜間早朝 セカンドギア									22,410
軽油			L	3.5		146		511		Z006702002 管理費区分 無
軽油			L	1.1		146		160		Z006702002 管理費区分 無
運転手 (一般)			人	0.25		32,750		8,187		R0115 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員			人	0.38		30,625		11,637		R0102 管理費区分 無 割増率 25%
簡易散布機			時間	1		1,920		1,920		WYB00427 管理費区分 無
計								22,415		
単価								22,410	円/時間	

- 669 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-579号

WYB00428

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	1	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機 ダンプ計上無し ・平日深夜セカンドギア									26,380
軽油			L	3.5		146		511		Z006702002 管理費区分 無
軽油			L	1.1		146		160		Z006702002 管理費区分 無
運転手 (一般)			人	0.25		39,300		9,825		R0115 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			人	0.38		36,750		13,965		R0102 管理費区分 無 割増率 50%
簡易散布機			時間	1		1,920		1,920		WYB00431 管理費区分 無
計								26,381		
単価								26,380	円/時間	

- 670 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-580号

WYB00432

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機 ダンプ計上無し・休日昼間夜間早朝セカンドギア	時間	1	24,000		
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (一般)		人	0.25	35,370	8,842	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員		人	0.38	33,075	12,568	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
簡易散布機		時間	1	1,920	1,920	WYB00435 管理費区分 無
計					24,001	
単価					24,000	円/時間

- 671 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-581号

WYB00466

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機 ダンプ計上無し・休日深夜セカンドギア	時間	1	27,960		
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (一般)		人	0.25	41,920	10,480	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員		人	0.38	39,200	14,896	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
簡易散布機		時間	1	1,920	1,920	WYB00469 管理費区分 無
計					27,967	
単価					27,960	円/時間

- 672 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-582号

WYB00439

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布	単位	時間	数量	1	単価	16,530
規格	貸与簡易散布機 ダンプ計上無し・平日昼間セカンボギア						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無	
軽油		L	1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無	
運転手（一般）		人	0.25	26,200	6,550	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.38	24,500	9,310	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					16,531		
単価					16,530	円／時間	

- 673 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-583号

WYB00547

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布				単位	時間	数量	1	単価	20,490
規格	貸与簡易散布機 ダンプ計上無し・平日夜間早朝セカンドギア									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L	3.5	146		511		Z006702002 管理費区分 無
軽油				L	1.1	146		160		Z006702002 管理費区分 無
運転手（一般）				人	0.25	32,750		8,187		R0115 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員				人	0.38	30,625		11,637		R0102 管理費区分 無 割増率 25%
計								20,495		
単価								20,490		円／時間

- 674 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-584号

WYB00442

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	凍結防止剤散布機 貸与簡易散布機	ダンプ計上無し・平日深夜セカンドギア			単位	時間	数量	1	単価	24,460
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無				
軽油		L	1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無				
運転手（一般）		人	0.25	39,300	9,825	R0115 管理費区分 無 割増率 50%				
普通作業員		人	0.38	36,750	13,965	R0102 管理費区分 無 割増率 50%				
計					24,461					
単価					24,460	円／時間				

- 675 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-585号

WYB00445

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	凍結防止剤散布	単位	時間	数量	1	単価	22,080
規格	貸与簡易散布機 ダンプ計上無し・休日昼間夜間早朝セカンドギア						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
軽油			L	1.1	146	160	Z006702002 管理費区分 無
運転手（一般）			人	0.25	35,370	8,842	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員			人	0.38	33,075	12,568	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計						22,081	
単価						22,080	円／時間

- 676 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-586号

WYB00448

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機 ダンプ計上無し・休日深夜セカンドギア				1		26,040
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5		146	511	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	1.1		146	160	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (一般)		人	0.25		41,920	10,480	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員		人	0.38		39,200	14,896	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計						26,047	
単価						26,040	円/時間

- 677 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-587号

WYB00259

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー	平日昼間				1		18,920
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
軽油		L	9.5		146	1,387	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.2		30,200	6,040	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19		24,500	4,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
モーターグレーダー損料		時間	1		5,510	5,510	WYB00260 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー	時間	1		1,330	1,330	WYB00261 管理費区分 無
計						18,922	
単価						18,920	円/時間

- 678 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-588号

WYB00262

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー 平日夜間早朝				1	21,590	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.5	146	1,387	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	0.2	37,750	7,550	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員		人	0.19	30,625	5,818	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
モーターグレーダー損料		時間	1	5,510	5,510	WYB00263 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー	時間	1	1,330	1,330	WYB00264 管理費区分 無
計					21,595	
単価					21,590	円/時間

- 679 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-589号

WYB00265

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー 平日深夜				1	24,260	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.5	146	1,387	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	0.2	45,300	9,060	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.19	36,750	6,982	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
モーターグレーダー損料		時間	1	5,510	5,510	WYB00266 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー	時間	1	1,330	1,330	WYB00267 管理費区分 無
計					24,269	
単価					24,260	円/時間

- 680 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-590号

WYB00268

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	1	単価	22,660
機械除雪モーターグレーダー	休日昼間夜間早朝								
軽油			L	9.8		146		1,387	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)			人	0.2		40,770		8,154	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員			人	0.19		33,075		6,284	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
モーターグレーダー損料			時間	1		5,510		5,510	WYB00269 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー		時間	1		1,330		1,330	WYB00270 管理費区分 無
計								22,665	
単価								22,660	円/時間

- 681 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-591号

WYB00271

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	1	単価	25,330
機械除雪モーターグレーダー	休日深夜								
軽油			L	9.5		146		1,387	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)			人	0.2		48,320		9,664	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員			人	0.19		39,200		7,448	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
モーターグレーダー損料			時間	1		5,510		5,510	WYB00272 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー		時間	1		1,330		1,330	WYB00273 管理費区分 無
計								25,339	
単価								25,330	円/時間

- 682 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-592号

WYB00470

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	機械除雪モーターグレーダー			単位	時間	数量	1		単価	12,080
	機材計上無し 平日昼間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽油			L	9.5	146	1,387	Z006702002 管理費区分 無			
運転手（特殊）			人	0.2	30,200	6,040	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人	0.19	24,500	4,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
計						12,082				
単価						12,080	円／時間			

- 683 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-593号

WYB00473

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除雪モーターグレーダー	単位	時間	数量	1	単価	14,750
規格	機材計上無し 平日夜間早朝						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	9.8	146	1,387	Z006702002 管理費区分 無	
運転手（特殊）		人	0.2	37,750	7,550	R0114 管理費区分 無 割増率 25%	
普通作業員		人	0.19	30,625	5,818	R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
計					14,755		
単価					14,750	円／時間	

- 684 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-594号

WYB00476

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー	機材計上無し 平日深夜				1		17,420
軽油		L	9.5		146	1,387	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.2		45,300	9,060	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.19		36,750	6,982	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計						17,429	
単価						17,420	円/時間

- 685 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-595号

WYB00482

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー	機材計上無し 休日昼間夜間早朝				1		15,820
軽油		L	9.5		146	1,387	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.2		40,770	8,154	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員		人	0.19		33,075	6,284	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計						15,825	
単価						15,820	円/時間

- 686 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-596号

WYB00488

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除雪モーターグレーダー			単位	時間	数量	1	単価	18,490
規格	機材計上無し 休日深夜								
名称				規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油					L	9.8	146	1,387	Z006702002 管理費区分 無
運転手（特殊）					人	0.2	48,320	9,664	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員					人	0.19	39,200	7,448	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計								18,499	
単価								18,490	円／時間

- 687 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-597号

WYB00274

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		機械除雪トラクターショベル		単位	時間	数量	1	単価	15,980	00.00%-00.00%-1.0000	
規格		平日昼間									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
軽油				L	7.9	146		1,153	Z006702002 管理費区分 無		
運転手 (特殊)				人	0.21	30,200		6,342	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				人	0.19	24,500		4,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラクターショベル損料		ホイール型		時間	1	2,560		2,560	WYB00277 管理費区分 無		
タイヤチェーン損料		除雪ドーザ (ホイール型)		時間	1	1,270		1,270	WYB00278 管理費区分 無		
計								15,980			
単価								15,980	円/時間		

- 688 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-598号

WYB00279

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル	平日夜間早朝				1		18,720
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
軽油		L	7.9		146	1,153	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.21		37,750	7,927	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員		人	0.19		30,625	5,818	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
トラクターショベル損料	ホイール型	時間	1		2,560	2,560	WYB00280 管理費区分 無
タイヤチェーン損料	除雪ドーザ (ホイール型)	時間	1		1,270	1,270	WYB00281 管理費区分 無
計						18,728	
単価						18,720	円/時間

- 689 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-599号

WYB00282

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル	平日深夜				1		21,470
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
軽油		L	7.9		146	1,153	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.21		45,300	9,513	R0114 管理費区分 無 割増率 80%
普通作業員		人	0.19		36,750	6,982	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
トラクターショベル損料	ホイール型	時間	1		2,560	2,560	WYB00283 管理費区分 無
タイヤチェーン損料	除雪ドーザ (ホイール型)	時間	1		1,270	1,270	WYB00284 管理費区分 無
計						21,478	
単価						21,470	円/時間

- 690 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-600号

WYB00285

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		機械除雪トラクターショベル		単位	時間	数量	1	単価	19,820
規格		休日昼間夜間早朝 /							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	7.9	146	1,153	Z006702002 管理費区分 無		
運転手（特殊）			人	0.21	40,770	8,561	R0114 管理費区分 無 割増率 35%		
普通作業員			人	0.19	33,075	6,284	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
トラクターショベル損料		ホイール型	時間	1	2,560	2,560	WYB00286 管理費区分 無		
タイヤチェーン損料		除雪ドーザ（ホイール型）	時間	1	1,270	1,270	WYB00287 管理費区分 無		
計						19,828			
単価						19,820	円／時間		

- 691 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-601号

WYB00288

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

機械除雪トラクターショベル				00.00%-60.00%-1.0000			
名称		単位	時間	数量	1	単価	22,570
規格	休日深夜						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	7.9	146	1,153	Z006702002 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		人	0.21	48,320	10,147	R0114 管理費区分 無 割増率 60%	
普通作業員		人	0.19	39,200	7,448	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
トラクターショベル損料	ホイール型	時間	1	2,560	2,560	WYB00289 管理費区分 無	
タイヤチェーン損料	除雪ドーザ (ホイール型)	時間	1	1,270	1,270	WYB00290 管理費区分 無	
計					22,578		
単価					22,570	円/時間	

- 692 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-602号

WYB00451

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル	機材計上無し 平日昼間					1		12,150	
軽油			L	7.9		146		1,153	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)			人	0.21		30,200		6,342	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.19		24,500		4,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計								12,150	
単価								12,150	円/時間

- 693 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-603号

WYB00454

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル	機材計上無し 平日夜間早朝					1		14,890	
軽油			L	7.9		146		1,153	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)			人	0.21		37,750		7,927	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員			人	0.19		30,625		5,818	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
計								14,898	
単価								14,890	円/時間

- 694 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-604号

WYB00457

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除雪トラクターショベル			単位	時間	数量	1	単価	17,640
規格	機材計上無し 平日深夜								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	7.9	146	1,153	Z006702002 管理費区分 無		
運転手（特殊）			人	0.21	45,300	9,513	R0114 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員			人	0.19	36,750	6,982	R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
計						17,648			
単価						17,640	円／時間		

- 695 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-605号

WYB00460

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	機械除雪トラクターショベル	単位	時間	数量	1	単価	15,990
	機材計上無し 休日昼間夜間早朝						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	7.9	146	1,153	Z006702002 管理費区分 無	
運転手（特殊）		人	0.21	40,770	8,561	R0114 管理費区分 無 割増率 35%	
普通作業員		人	0.19	33,075	6,284	R0102 管理費区分 無 割増率 35%	
計					15,998		
単価					15,990	円／時間	

- 696 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-606号

WYB00463

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル	機材計上無し 休日深夜	時間	1	18,740		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	7.9	146	1,153	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	0.21	48,320	10,147	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員		人	0.19	39,200	7,448	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計					18,748	
単価					18,740	円/時間

- 697 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-607号

WYB00525

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック	平日昼間	時間	1	40,700		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	17	146	2,482	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	0.19	30,200	5,738	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	24,500	4,655	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
除雪トラック機械損料	除雪専用	時間	1	22,700	22,700	LYX0000001 管理費区分 無
タイヤチェーン損料	除雪トラック用(除雪専用)	時間	1	1,720	1,720	LYX0000002 管理費区分 無
切刃等損料	7t~10t級 普通	時間	1	857	857	LYX0000003 管理費区分 無
アタッチメント損料	ワンウェイブラク(除雪トラック用)	時間	1	2,550	2,550	LYX0000004 管理費区分 無
計					40,702	
単価					40,700	円/時間

- 698 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-608号

WYB00526

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック 7t	平日夜間早朝					
軽油		L	17	146	2,482	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.19	37,750	7,172	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員		人	0.19	30,625	5,818	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
除雪トラック機械損料7t	除雪専用	時間	1	22,700	22,700	LYX0000001 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	除雪トラック7t用 (除雪専用)	時間	1	1,720	1,720	LYX0000002 管理費区分 無
切刃等損耗費	7t~10t級 普通	時間	1	857	857	LYX0000003 管理費区分 無
アタッチメント損料	ワンウェイブラウ (除雪トラック用)	時間	1	2,550	2,550	LYX0000004 管理費区分 無
計					43,299	
単価					43,290	円/時間

- 699 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-609号

WYB00527

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除雪トラック 7t	平日深夜					
軽油		L	17	146	2,482	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)		人	0.19	45,300	8,607	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.19	36,750	6,982	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
除雪トラック機械損料7t	除雪専用	時間	1	22,700	22,700	LYX0000001 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	除雪トラック7t用 (除雪専用)	時間	1	1,720	1,720	LYX0000002 管理費区分 無
切刃等損耗費	7t~10t級 普通	時間	1	857	857	LYX0000003 管理費区分 無
アタッチメント損料	ワンウェイブラウ (除雪トラック用)	時間	1	2,550	2,550	LYX0000004 管理費区分 無
計					45,898	
単価					45,890	円/時間

- 700 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-610号

WYB00529

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	数量	1	単価	金額	摘要
除雪トラック 7t	休日昼間夜間早朝		単位							44,330
軽油			L	17		146			2,482	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)			人	0.19		40,770			7,746	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員			人	0.19		33,075			6,284	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
除雪トラック機械損料7t	除雪専用		時間	1		22,700			22,700	LYX0000001 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	除雪トラック7t用 (除雪専用)		時間	1		1,720			1,720	LYX0000002 管理費区分 無
切刃等損耗費	7t~10t級 普通		時間	1		857			857	LYX0000003 管理費区分 無
アタッチメント損料	ワンウェイブラウ (除雪トラック用)		時間	1		2,550			2,550	LYX0000004 管理費区分 無
計									44,339	
単価									44,330	円/時間

- 701 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-611号

WYB00528

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	数量	1	単価	金額	摘要
除雪トラック 7t	休日深夜		単位							46,930
軽油			L	17		146			2,482	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (特殊)			人	0.19		48,320			9,180	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員			人	0.19		39,200			7,448	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
除雪トラック機械損料7t	除雪専用		時間	1		22,700			22,700	LYX0000001 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	除雪トラック7t用 (除雪専用)		時間	1		1,720			1,720	LYX0000002 管理費区分 無
切刃等損耗費	7t~10t級 普通		時間	1		857			857	LYX0000003 管理費区分 無
アタッチメント損料	ワンウェイブラウ (除雪トラック用)		時間	1		2,550			2,550	LYX0000004 管理費区分 無
計									46,937	
単価									46,930	円/時間

- 702 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-612号

WYB00291

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	簡易散布機械取付または取り外し				単位	回	数量	1	単価	12,250
規格	人力・平日昼間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人	0.5	24,500		12,250		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計							12,250			
単価							12,250		円／回	

- 703 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-613号

WYB00292

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称		簡易散布機械取付または取り外し				単位		回		数量		1		単価		15,310	
規格		人力・平日夜間早朝															
名称		規格／条件				単位		数量		単価		金額		摘要			
普通作業員						人		0.5		30,625		15,312		R0102 管理費区分 無 割増率 25%			
計												15,312					
単価												15,310		円／回			

- 704 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-614号

WYB00293

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	簡易散布機械取付または取り外し 人力・平日深夜	単位 回	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	36,750	18,375	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計					18,375	
単価					18,370	円/回

- 705 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-615号

WYB00294

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	簡易散布機械取付または取り外し 人力・休日昼間夜間早朝	単位 回	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.5	33,075	16,537	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計					16,537	
単価					16,530	円/回

- 706 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-616号

WYB00295

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	簡易散布機械取付または取り外し		単位	回	数量	1	単価	19,600
	人力・休日深夜 /							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0.5	39,200	19,600	R0102 管理費区分 無 増率 60%
計							19,600	/
単価							19,600	円／回

- 707 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-617号

WYB00296

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	簡易散布機械取付または取り外し		単位	回	数量	1	単価	21,390
規格	機械併用・平日昼間							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0.5	24,500	12,250	R0102 管理費区分 無 増率 0%
クレーン損料				時間	2	4,570	9,140	WYB00297 管理費区分 無
計							21,390	
単価							21,390	円/回

- 708 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-618号

WYB00298

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	簡易散布機械取付または取り外し 機械併用・平日夜間早朝		単位	回	数量	1	単価	24,450
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	0.5	30,625	15,312	R0102 管理費区分 無 増増率 25%
クレーン損料				時間	2	4,570	9,140	WYB00299 管理費区分 無
計							24,452	
単価							24,450	円／回

- 709 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-619号

WYB00300

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	簡易散布機械取付または取り外し			単位	回	数量	1	単価	27,510
規格	機械併用・平日深夜								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0.5	36,750	18,375	R0102 管理費区分 無 増増率 50%		
クレーン損料			時間	2	4,570	9,140	WYB00301 管理費区分 無		
計						27,515			
単価						27,510	円／回		

- 710 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-620号

WYB00302

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・休日昼間夜間早朝	回				
普通作業員		人	0.5	33,075	16,537	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
クレーン損料		時間	2	4,570	9,140	WYB00303 管理費区分 無
計					25,677	
単価					25,670	円/回

- 711 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-621号

WYB00304

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・休日深夜	回				
普通作業員		人	0.5	39,200	19,600	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
クレーン損料		時間	2	4,570	9,140	WYB00305 管理費区分 無
計					28,740	
単価					28,740	円/回

- 712 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-622号

WYB00306

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤配備及び撤収 昼間							1		12,650
軽油			L	3.5		146		511	Z006702002 管理費区分 無
運転手 (一般)			人	0.17		26,200		4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.25		24,500		6,125	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック損料			時間	1		1,520		1,520	WYB00307 管理費区分 無 標準運転時間
タイヤ損耗費			時間	1		42		42	WYB00308 管理費区分 無
計								12,652	
単価								12,650	円/時間

- 713 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-623号

WYB00530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	単価	金額	摘要
トラック2t運転費 クレーン装置2.9t吊							1		7,447
運転手 (一般)			人	0.19		26,200		4,978	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.9		146		569	Z006702002 管理費区分 無
トラック機械損料	クレーン装置 (2.0t積2.9t吊)		時間	1		1,900		1,900	LYX0000005 管理費区分 無
計								7,447	
単価								7,447	円/時間

- 714 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-624号

WYB00531

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック4t運転費						1			
クレーン装置2.9t吊								8,281	
運転手 (一般)			人	0.19			26,200	4,978	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	5.3			146	773	Z006702002 管理費区分 無
トラック機械損料	クレーン装置 (4.0t積2.9t吊)		時間	1			2,530	2,530	LYX0000006 管理費区分 無
計								8,281	
単価								8,281	円/時間

- 715 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-625号

WYB00532

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	数量	単価	金額	摘要
トラック8t運転費						1			
クレーン装置2.9t吊								10,230	
運転手 (一般)			人	0.19			26,200	4,978	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	7.9			146	1,153	Z006702002 管理費区分 無
トラック機械損料	クレーン装置 (8.0t積2.9t吊)		時間	1			4,100	4,100	LYX0000007 管理費区分 無
計								10,231	
単価								10,230	円/時間

- 716 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-626号

WYB00537

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (2t)	平日昼間						1	7,009	
運転手 (一般)				人	0.19		26,200	4,978	R0115 管理費区分 無 増率 25%
軽油				L	3.5		146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2t 積級		時間	1		1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無
計								7,009	
単価								7,009	円/時間

- 717 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-627号

WYB00538

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (2t)	平日夜間早朝						1	8,253	
運転手 (一般)				人	0.19		32,750	6,222	R0115 管理費区分 無 増率 25%
軽油				L	3.5		146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 2t 積級		時間	1		1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無
計								8,253	
単価								8,253	円/時間

- 718 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-628号

WYB00541

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック運転費 (2t)			単位	時間	数量	1	単価	9,498
規格	平日深夜								
名称				規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)					人	0.19	39,300	7,467	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油					L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				通称2 t 積級	時間	1	1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無
計								9,498	
単価								9,498	円/時間

- 719 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-629号

WYB00540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ダンプトラック運転費 (2t)				単位	時間	数量	1	単価	8,751
規格	休日昼間夜間早朝									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手 (一般)				人	0.19	35,370		6,720	R0115 管理費区分 無 割増率 35%	
軽油				L	3.5	146		511	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称2 t 積級		時間	1	1,520		1,520	M000301001 管理費区分 無	
計								8,751		
単価								8,751	円／時間	

- 720 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-630号

WYB00539

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (2t)	休日深夜					1	9,995	
運転手 (一般)			人	0.19		41,920	7,964	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.8		146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 2 t 積級		時間	1		1,520	1,520	M000301001 管理費区分 無
計							9,995	
単価							9,995	円/時間

- 721 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-631号

WYB00546

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単位	数量	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (4t)	平日昼間					1	8,056	
運転手 (一般)			人	0.19		26,200	4,978	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	5.4		146	788	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級		時間	1		2,290	2,290	M000301002 管理費区分 無
計							8,056	
単価							8,056	円/時間

- 722 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-632号

WYB00545

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (4t)	平日夜間早朝		人	0.19		32,750	6,222	R0115 管理費区分 無 増増率 25%
軽油			L	5.4		146	788	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級		時間	1		2,290	2,290	M000301002 管理費区分 無
計							9,300	
単価							9,300	円/時間

- 723 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-633号

WYB00544

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (4t)	平日深夜		人	0.19		39,300	7,467	R0115 管理費区分 無 増増率 50%
軽油			L	5.4		146	788	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級		時間	1		2,290	2,290	M000301002 管理費区分 無
計							10,545	
単価							10,540	円/時間

- 724 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-634号

WYB00543

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (4t)	休日昼間夜間早朝		時間			1	9,798
運転手 (一般)			人	0.19	35,370	6,720	R0115 管理費区分 無 増増率 35%
軽油			L	5.4	146	788	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級		時間	1	2,290	2,290	M000301002 管理費区分 無
計						9,798	
単価						9,798	円/時間

- 725 -

三沢県 県土整備部

参考資料 (1)

単-635号

WYB00542

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 (4t)	休日深夜		時間			1	11,040
運転手 (一般)			人	0.19	41,920	7,964	R0115 管理費区分 無 増増率 60%
軽油			L	5.4	146	788	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	通称 4 t 積級		時間	1	2,290	2,290	M000301002 管理費区分 無
計						11,042	
単価						11,040	円/時間

- 726 -

三沢県 県土整備部

参考資料 (1)

単-638号

WYB00314

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	道路巡視				単位	時間	数量	1	単価	16,880
規格	平日深夜									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2.7	152		410		Z006704001 管理費区分 無	
運転手（一般）			人	0.25	39,300		9,825		R0115 管理費区分 無 制増率 50%	
土木一般世話役			人	0.13	45,600		5,928		R0125 管理費区分 無 制増率 50%	
ライトバン機械損料		乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	1	718		718		WYB00405 管理費区分 無	
計							16,881			
単価							16,880		円／時間	

- 729 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-639号

WYB00316

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-35.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	道路巡視				単位	時間	数量	1	単価	15,300
規格	休日昼間夜間早朝									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガソリン		レギュラー	L	2.7	152		410		Z006704001 管理費区分 無	
運転手（一般）			人	0.25	35,370		8,842		R0115 管理費区分 無 制増率 35%	
土木一般世話役			人	0.13	41,040		5,335		R0125 管理費区分 無 制増率 38%	
ライトバン機械損料		乗車定員5名 排気量1. 5 L	時間	1	718		718		WYB00406 管理費区分 無	
計							15,305			
単価							15,300		円／時間	

- 730 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-640号

WYB00318

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	休日深夜			1		17,930
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.7	152	410	Z006704001 管理費区分 無
運転手 (一般)		人	0.25	41,920	10,480	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
土木一般世話役		人	0.13	48,640	6,323	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	718	718	WYB00407 管理費区分 無
計					17,931	
単価					17,930	円/時間

- 731 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-641号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~01.05m ³ /10m	m	10		42,620	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	5,075.46	50,754	Q001365003 管理費区分 無 Z1
ボックスカルバート	T-25 300*300	個	10	37,290	372,900	Y000300000-006 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1.26	2,000	2,520	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					426,200	
単価					42,620	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	1.05 m ³ /10m					

- 732 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-642号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート基礎版設置工			単位	枚	数量	10	単価	26,600
規格	幅70cmタイプ 厚10cm 長さ100cm								
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:		枚	10	984		9,840	WB821430 管理費区分 無 単-374号
コンクリート基礎板		700*100*1000 リサイクル認定製品		枚	10	25,620		256,200	WYB00003 管理費区分 無
計								266,040	
単価								26,600	円/枚

- 733 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-643号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月14日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月14日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	2,840
規格	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,870		
労務構成比率		%		70.89			
運転手(特殊)		%		70.89	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		7.91			
軽油		%		7.91	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		21.2			
小型バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準) バケット容量 0.13m ³	%		21.2	6,860	6,780	M000201047 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外(小規模)						
J05 施工数量	小規模(標準以外)						

- 734 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-644号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝清掃（機械施工）蓋無し		単位	m	数量	100	単価	255.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	9	2,840		25,560	CB210100 管理費区分 無 単-643号
計							25,560	
単価							255.6	円／m

- 735 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-645号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	側溝清掃（機械施工）蓋無し			単位	m	数量	100	単価	255.6
名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	m 3	9	2,840		25,560		CB210100 管理費区分 無 単-643号	
計						25,560			
単価						255.6		円／m	

- 736 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-646号

WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD295 D10 標準	t		1	213,200	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工		人	2.3	31,600	72,680	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2.5 t 吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	114,000	117,420	Z001102008 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	12%	式	1		10,008	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					213,200	
単価					213,200	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D10					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

- 737 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-647号

WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D10 標準	t		1	149,600	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工		人	3.5	31,600	110,600	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.3	24,500	7,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 2.5 t 吊	日	0.11	52,800	5,808	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1		10,642	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					149,600	
単価					149,600	円/t
J01 組立区分	一般構造物					
J02 鉄筋材料規格・径	SD295 D10					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

- 738 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-648号

WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工	SD295 D13 標準	t	1	211,100		
土木一般世話役		人	0.2	30,400	6,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工		人	2.3	31,600	72,680	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	112,000	115,360	Z001102009 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	12%	式	1		9,968	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					211,100	
単価					211,100	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

- 739 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-649号

WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立	一般構造物 SD295 D13 標準	t	1	149,600		
土木一般世話役		人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工		人	3.5	31,600	110,600	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.3	24,500	7,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力25t吊	日	0.11	52,800	5,808	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	8%	式	1		10,642	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					149,600	
単価					149,600	円/t
J01 組立区分	一般構造物					
J02 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					

- 740 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-650号

WB240751

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工 SD345 D16~D25 標準			人	0.1	30,400	3,040	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	1.7	31,600	53,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 25 t 吊		日	0.04	52,800	2,112	L001130006 管理費区分 無
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25		t	1.03	115,000	118,450	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	12%		式	1		7,378	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						189,600	
単価						189,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	SD345 D16~D25 標準						

- 741 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-651号

WB240752

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 組立 一般構造物 SD345 D16~D25 標準			人	0.4	30,400	12,160	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鉄筋工			人	2.9	31,600	91,640	R0110 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.2	24,500	4,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	最大吊上能力 25 t 吊		日	0.11	52,800	5,808	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	8%		式	1		8,692	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						123,200	
単価						123,200	円/t
J01 組立区分 J02 鉄筋材料規格・径 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	一般構造物 SD345 D16~D25 標準						

- 742 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-652号

CB432110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	除草 肩掛け式 有り	単位	m2	数量	1	単価	89.06
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					94.113		
労務構成比率			%	99.49			
特殊作業員			%	57.21	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.62	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.77	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	0.51			
草刈機 [肩掛け]		カッタ径φ255mm	%	0.5	141	178	M002031005 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 有り						

- 743 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-653号

CB432110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	除草 肩掛け式 無し	単位	m2	数量	1	単価	76.44
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					80.311		
労務構成比率			%	99.41			
特殊作業員			%	67.05	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	16.13	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.34	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	0.59			
草刈機 [肩掛け]		カッタ径φ255mm	%	0.58	141	178	M002031005 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 無し						

- 744 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-654号

CB432110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	除草	単位	m2	数量	1	単価	164.4
規格	人力除草						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				178.89			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	80.9	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	18.11	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業形態	人力除草						

- 745 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-655号

CB432140

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	集草	単位	m2	数量	1	単価	28.3
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					30.954		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	95.24	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 746 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-656号

CB432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・2t積) 11.5km以下 全ての費用		m2			1	150.7
標準単価					160.23		
労務構成比率		%		98.18			
普通作業員		%		50.22	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		33.58	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		8.08	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%		3.55	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		0.45			
軽油		%		0.45	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.37			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	通称2t積級 【2～3t積級 良好 供用日】	%		1.08	5,702	6,677 (6,490) (187)	M00301001 管理費区分 無

- 747 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-656号

CB432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・2t積) 11.5km以下 全ての費用		m2			1	150.7
草刈機【肩掛式】	カッタ径φ255mm	%		0.29	141	178	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	有り						
J02 運搬機械選定	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・2t積)						
J03 ダンプトラック運搬距離	11.5km以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 748 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-657号

CB432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	単位	m2	数量	1	単価	138.1
規格	無し ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					146.43		
労務構成比率			%	98.01			
普通作業員			%	45.79	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	36.75	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	8.85	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）			%	3.88	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.49			
軽油			%	0.49	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.5			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	1.18	5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無

- 749 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-657号

CB432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬				単位	m2	数量	1	単価	138.1
規格	無し ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 11.5km以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
草刈機〔肩掛式〕		カッタ径φ255mm	%	0.32	141	178	M002031005 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 飛び石防護の有無		無し								
J02 運搬機械選定		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）								
J03 ダンプトラック運搬距離		11.5km以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

- 750 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-658号

WYB00511

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	人力除草工 (道路)			m2				
補正77%								
規 格	除草手間のみ					1,000		126.5
除草		作業形態=人力除草:		m2	770	164.4	126,588	CB432110 管理費区分 無 単-654号
計							126,588	
単価							126.5	円/m2

- 751 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-659号

WYB00512

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	集草工 (道路)			m2				
補正77%								
規 格	集草手間のみ					1,000		21.79
集草				m2	770	28.3	21,791	CB432140 管理費区分 無 単-655号
計							21,791	
単価							21.79	円/m2

- 752 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-660号

CB432150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
数量	1	単価	33.37
標準単価	単価	摘要	
35.217			
26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
		R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
148	146	Z006702002 管理費区分 無	
5,702	6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無	
		ZX000001 管理費区分 無	

- 753 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-661号

WYB00520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000	
数量	1,000	単価	101.2
単価	金額	摘要	
164.4	101,270	CB432110 管理費区分 無 単-654号	
	101,270		
	101.2	円/m2	

- 754 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-662号

WYB00521

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草工 (道路)		補正77%×800m2	m2	616	28.3	17,432	CB432140 管理費区分 無 単-655号
集草手間のみ						17.43	
計						17,432	
単価						17.43	円/m2

- 755 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-663号

WYB00514

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除草工 (道路)		補正77%	m2	770	164.4	126,588	CB432110 管理費区分 無 単-654号
除草手間のみ						126.5	
計						126,588	
単価						126.5	円/m2

- 756 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-664号

WYB00515

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集草工（道路） 補正77%	単位	m2	数量	1,000	単価	21.79
規格	集草手間のみ						
集草	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			m2	770	28.3	21,791	CB432140 管理費区分 無 単-655号
計						21,791	
単価						21.79	円／m2

- 757 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-665号

WYB00523

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	人力除草工 (道路)	単位	m2	数量	1,000	単価	101.2
規格	補正77%×800m2 除草手間のみ						
除草	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		作業形態=人力除草:	m2	610	164.4	101,270	CB432110 管理費区分 無 単-654号
計						101,270	
単価						101.2	円/m2

- 758 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-666号

WYB00524

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	集草工 (道路)	単位	m2	数量	1,000	単価	17.43
規格	補正77%×800m2						
規格	集草手間のみ						
集草	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			m2	616	28.3	17,432	CB432140 管理費区分 無 単-655号
計						17,432	
単価						17.43	円/m2

- 759 -

三項県 県土整備部

参考資料 (2)

単-667号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

バックホウ（クローラ型）運転		日		1		49,220	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	63	146	9,198	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕	バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					49,220		
単価					49,220	円/日	
J01 作業区分	製作・設置						
J02 設置作業半径	5m以下						
J03 設置面高さ（H）	3m≦H≦2m						

- 760 -

三項県 県土整備部

参考資料 (2)

単-668号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	撤去 6m以下 -3m≤H≤2m	人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 増率 0%
軽油		L	101	146	14,746	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	日	1.21	10,800	13,068	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,020	
単価					58,020	円/日
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					
J03 設置面高さ (H)	-3m≤H≤2m					

- 761 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-669号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間	0.17	26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 増率 0%
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,520	1,520	WYB00054 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好	時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無 Z1
計					6,527	
単価					6,527	円/時間

- 762 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-672号

WYB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-50.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17	39,300	6,681	R0115 管理費区分 無 増率 50%
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,520	1,520	WYB00063 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無
計						8,754	
単価						8,754	円/時間

- 765 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-673号

WYB00065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17	41,920	7,126	R0115 管理費区分 無 増率 60%
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,520	1,520	WYB00066 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無
計						9,199	
単価						9,199	円/時間

- 766 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-674号

WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンブトラック運転費			人	0.17		26,200	4,454	R0115 管理費区分 無 割増率 1%
軽油			L	3.5		146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンブトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,520	1,520	WYB00069 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1		42	42	Z010020022 管理費区分 無
計							6,527	
単価							6,527	円/時間

- 767 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-675号

WYB00071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-25.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンブトラック運転費			人	0.17		32,750	5,567	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5		146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンブトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,520	1,520	WYB00072 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1		42	42	Z010020022 管理費区分 無
計							7,640	
単価							7,640	円/時間

- 768 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-678号

WYB00080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-60.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間				
運転手 (一般)			人	0.17	41,920	7,126	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,520	1,520	WYB00081 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	42	42	Z010020022 管理費区分 無
計						9,199	
単価						9,199	円/時間

- 771 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-679号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用		m ²				
標準単価					3,238.2		
労務構成比率		%		96.51			
特殊作業員		%		52.65	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		43.86	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		2.01			
軽油		%		2.01	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.48			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%		1.15	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 [コンクリートブレーカ]	通称20kg級	%		0.33	160	204	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

- 772 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-680号

CB410260

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	2,864
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) アクリコート PK-3全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.42						
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.23	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ[前進型]	通称40~60kg級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無			
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)								
J06 瀝青材料種類	アクリコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 775 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-681号

CB410260

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	2,747
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,942.6					
労務構成比率		%	45.97						
特殊作業員		%	20.32	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	14.57	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	4.4	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	53.6						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	51.74	605,000	552,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.62	111	142	Z004130003 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.17	165	152	Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%	0.04	148	146	Z006702002 管理費区分 無			

- 776 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-681号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タクコート PK-4全ての費用			m ²		数量	1	2,747
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		通称40~60kg級	%	0.13	356	484	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	タクコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 777 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-682号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用			m ²		数量	1	2,845
標準単価					2,751.8		
労務構成比率			%	49.15			
特殊作業員			%	21.73	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.58	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.7	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	50.4			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)	%	45.06	492,500	544,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	5.08	111	142	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.19	165	152	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	148	146	Z006702002 管理費区分 無

- 778 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-682号

CB410240

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,845
規格							
基層 (車道・路肩部)							
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.45				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.25	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	通称 40~60 kg級	%	0.14	356	484	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 779 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-683号

CB410250

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,727
規格							
中間層 (車道・路肩部)							
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,659.7			
労務構成比率		%	50.9				
特殊作業員		%	22.52	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	16.12	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.87	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	48.62				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.56	492,500	544,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.79	111	142	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.19	165	152	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	148	146	Z006702002 管理費区分 無	

- 780 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-683号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月14日 令和 8年 7月14日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	中間層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,727
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) マカート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.48				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,430	1,940	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ[前進型]	通称40~60kg級	%	0.15	356	484	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)						
J06 瀝青材料種類	マカート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 781 -

三重県 県土整備部

508-k173130-00062-11(0)

登録単価/オプション単価

コード	工事名 名称	当初 令和8~9年度 地域維持型設計書(桑名市)	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000283000-006	SSブロック		H150/120	個	1,713	令和 8	7	単-534
Y000300000-002	自由勾配側溝			個	0	令和 8	7	単-352
Y000300000-004	側溝			個	0	令和 8	7	単-351
Y000300000-006	ボックスカルバート		T-25 300*300	個	87,290	令和 8	7	単-641
Y000301000-001	U型側溝用蓋		K1A-300S 仕様認定製品	枚	8,190	令和 8	7	単-357
Y000301000-009	側溝蓋		手間のみ	枚	0	令和 8	7	単-373
Y000301000-009	側溝蓋		手間のみ	枚	0	令和 8	7	単-374
Y000301000-010	グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)		T-25(20) B-300 L-500 JIS側溝用 仕様認定製品	枚	14,460	令和 8	7	単-377
Y000301000-011	グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)		T-25(20) B-400 L-500 JIS側溝用 仕様認定製品	枚	18,730	令和 8	7	単-378
Y000301000-012	グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)		T-25(20) B-500 L-500 JIS側溝用	枚	20,800	令和 8	7	単-379
Y000301000-013	グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)		T-25(20)細目 B-300 L-500 JIS側溝用 仕様認定製品	枚	16,100	令和 8	7	単-380
Y000301000-014	グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)		T-25(20)細目 B-400 L-500 JIS側溝用 仕様認定製品	枚	20,250	令和 8	7	単-381
Y000301000-015	グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)		T-25(20)細目 B-500 L-500 JIS側溝用	枚	29,850	令和 8	7	単-382
Y000301000-016	グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)		T-2 細目 B-300 L-500 JIS側溝用	枚	11,150	令和 8	7	単-383
Y000301000-017	グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)		T-2 細目 B-400 L-500 JIS側溝用	枚	12,990	令和 8	7	単-384
Y000301000-018	グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)		T-2 細目 B-500 L-500 JIS側溝用	枚	14,020	令和 8	7	単-385
Y000301000-020	グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)		T-25 B-300 L-500 自由勾配側溝用 仕様認定製品	枚	15,410	令和 8	7	単-386
Y000301000-021	グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)		T-25 B-400 L-500 自由勾配側溝用 仕様認定製品	枚	19,960	令和 8	7	単-387
Y000301000-022	U型側溝用蓋		K1A-400 仕様認定製品	枚	7,580	令和 8	7	単-358
Y000301000-023	U型側溝用蓋		K1A-500 仕様認定製品	枚	8,840	令和 8	7	単-359
Y001191000-001	防護柵(P種)			m	0	令和 8	7	単-545
Y001191000-001	防護柵(P種)			m	0	令和 8	7	単-546
Y001191000-001	防護柵(P種)			m	0	令和 8	7	単-547
Y001192101-001	防護柵(P種)部材		ビーム・パネル	m	0	令和 8	7	単-552
Y001613000-002	流用土			m ³	0	令和 8	7	単-455
Y001613000-002	流用土			m ³	0	令和 8	7	単-457
Y001613000-003	流用土			m ³	0	令和 8	7	単-453
Y007600000-001	廃棄物受入料金(混合ゴミ)			m ³	16,500	令和 8	7	単-159
Y007600000-002	廃棄物受入料金(鉄筋コン塊)			m ³	4,500	令和 8	7	単-199
Y007600000-003	廃棄物受入料金(無筋コン塊)			m ³	3,520	令和 8	7	単-200
Y007600000-004	廃棄物受入料金(As塊)			m ³	3,520	令和 8	7	単-201
Y007600001-001	廃棄物受入料金(刈草・枝葉・幹・根株・流木・竹・)		桑名市、木曾岬町、東員町	t	18,180	令和 8	7	単-115

- 782 -

三重県 県土整備部

登録単価／オプション単価

コード	工事名	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
			当初 令和8～9年度 地域維持型設計書(桑名市)					
Y007600001-002	廃棄物受入料金(刈草)	いなべ市		t	18,000	令和8	7	単-116
Y007600001-003	廃棄物受入料金(枝条・幹)	いなべ市		t	12,000	令和8	7	単-117
Y007600001-004	廃棄物受入料金(根株・流木)	いなべ市		t	16,000	令和8	7	単-118
Y007600001-005	廃棄物受入料金(竹)	いなべ市		t	15,000	令和8	7	単-119
Y007600001-006	廃棄物受入料金(竹根)	いなべ市		t	25,000	令和8	7	単-120
Y007600001-007	汚泥処理費	(鋪設版切断発生濁水)		t	13,000	令和8	7	単-202
Z002125002	再生粒度調整碎石	RM-30		m ³	6,350	令和8	7	単-496
Z002125002	再生粒度調整碎石	RM-30		m ³	6,350	令和8	7	単-497
Z002125002	再生粒度調整碎石	RM-30		m ³	6,350	令和8	7	単-498
Z006082002	土のう	62×48cm(耐候性)		袋	66	令和8	7	単-452
WYB00006	側溝清掃(コンクリート蓋手間)			m	758			単-390
WYB00011	側溝清掃(鉄蓋手間)			m	828			単-391
WYB00085	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1,520			単-478
WYB00370	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 3t		時間	1,710			単-479
WYB00087	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 4t		時間	2,290			単-480
WYB00090	バックホ機械損料	山積0.13m ³		時間	1,820			単-481
WYB00092	バックホ機械損料	加ラ型 山積0.28m ³		時間	1,950			単-482
WYB00094	バックホ機械損料	加ラ型 山積0.45m ³		時間	2,650			単-483
WYB00096	バックホ機械損料	山積0.9～1.0m ³		時間	2,560			単-484
WYB00116	接着剤	成形目地用		L	1,900			単-505
WYB00193	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-562
WYB00195	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-562
WYB00197	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-563
WYB00198	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-563
WYB00200	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-564
WYB00201	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-564
WYB00203	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-565
WYB00204	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-565
WYB00206	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-566
WYB00207	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-566
WYB00209	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-567
WYB00210	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-567

登録単価／オプション単価

コード	工事名	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
			当初 令和8～9年度 地域維持型設計書(桑名市)					
WYB00211	簡易散布機			時間	1,920			単-567
WYB00213	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-568
WYB00214	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-568
WYB00215	簡易散布機			時間	1,920			単-568
WYB00217	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-569
WYB00218	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-569
WYB00219	簡易散布機			時間	1,920			単-569
WYB00221	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-570
WYB00222	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-570
WYB00223	簡易散布機			時間	1,920			単-570
WYB00225	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-571
WYB00226	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-571
WYB00227	簡易散布機			時間	1,920			単-571
WYB00229	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-572
WYB00230	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-572
WYB00233	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-573
WYB00234	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-573
WYB00237	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-574
WYB00238	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-574
WYB00241	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-575
WYB00242	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-575
WYB00245	ダンプトラック損料			時間	2,010			単-576
WYB00246	タイヤチェーン損耗費			時間	492			単-576
WYB00423	簡易散布機			時間	1,920			単-577
WYB00427	簡易散布機			時間	1,920			単-578
WYB00431	簡易散布機			時間	1,920			単-579
WYB00435	簡易散布機			時間	1,920			単-580
WYB00469	簡易散布機			時間	1,920			単-581
WYB00260	モーターグレーダー損料			時間	5,510			単-587
WYB00261	タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー		時間	1,330			単-587
WYB00263	モーターグレーダー損料			時間	5,510			単-588
WYB00264	タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー		時間	1,330			単-588

個人用損料<データ無し>