

【実施】

積算情報

設計書番号	505-k173820-00208-11(0)	設計者名	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
費目	本工事費	工事名	令和6年度上半期舗装(紀伊長島)
所属名	尾鷲建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和6年3月1日		
単価適用年月日	令和6年3月1日		
適用単価地区	一般材料	X00:紀北1	
	生コン	X01:紀北A	
	石材	X01:紀北1	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	舗装	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2)	-1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		1,065,957			
舗装工			式	1		1,065,957			
舗装工			式	1		1,065,957			
クラック補修			m	1	341	341			単-1号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,340	6,340			単-2号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,500	11,500			単-3号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	9,690	9,690			単-4号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	16,330	16,330			単-5号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	6,450	6,450			単-6号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,758	2,758			単-7号

- 3 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	舗装	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2)	-1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,976	4,976			単-8号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,217	5,217			単-9号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	7,193	7,193			単-10号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	2,869	2,869			単-11号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)	m2	1	5,087	5,087			単-12号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,662	2,662			単-13号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,784	4,784			単-14号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,025	5,025			単-15号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	6,905	6,905			単-16号

- 4 -

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）			当初			事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	2,773	2,773				単-17号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m2	1	4,895	4,895				単-18号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	3,269	3,269				単-19号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	3,651	3,651				単-20号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,340	6,340				単-21号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,700	5,700				単-22号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	6,761	6,761				単-23号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満		(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,500	11,500				単-24号

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）			当初			事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	8,130	8,130				単-25号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	9,870	9,870				単-26号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満		(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	16,330	16,330				単-27号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	3,269	3,269				単-28号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	3,761	3,761				単-29号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	6,450	6,450				単-30号
路盤工		仕上厚50mm M-30	m2	1	1,034	1,034				単-31号
路盤工		仕上厚100mm M-30	m2	1	1,447	1,447				単-32号

- 6 -

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）		当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
				工事区分 舗装			施工地域 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤工	仕上厚150mm M-30	m2	1	1,861	1,861			単-33号	
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	855.5	855			単-34号	
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	1,091	1,091			単-35号	
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,327	1,327			単-36号	
不陸修正工	無し	m2	1	124.1	124			単-37号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	3,700	3,700			単-38号	
加熱段差修正		t	1	36,000	36,000			単-39号	
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,576	2,576			単-40号	
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,683	1,683			単-41号	
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,587	1,587			単-42号	
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	3,244	3,244			単-43号	
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	2,352	2,352			単-44号	

- 7 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）		当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
				工事区分 舗装			施工地域 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	2,256	2,256			単-45号	
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m2	1	7,020	7,020			単-46号	
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m2	1	8,046	8,046			単-47号	
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	135,300	135,300			単-48号	
欠損部補修	日施工量1t以上～2t未満	t	1	96,660	96,660			単-49号	
欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満	t	1	53,990	53,990			単-50号	
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	726.2	726			単-51号	
アスカープ工	再生細粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13)	m	1	1,604	1,604			単-52号	
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用	m2	1	3,780	3,780			単-53号	
平板ブロック補修 材共	取り外し・設置	m2	1	10,890	10,890			単-54号	
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2	1	4,813	4,813			単-55号	
インターロッキングブロック 材料のみ	6cm	m2	1	3,850	3,850			単-56号	

- 8 -

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）		当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格		数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキングブロック 材料のみ	8cm	m ²	1	4,100	4,100			単-57号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	592.8	592			単-58号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,427	1,427			単-59号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m ²	1	4,824	4,824			単-60号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m ²	1	6,491	6,491			単-61号	
舗装版破砕積込（小規模土工）		m ²	1	1,688	1,688			単-62号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	1	7,788	7,788			単-63号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	1	30,960	30,960			単-64号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	1	15,800	15,800			単-65号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	52,660	52,660			単-66号	
殻運搬（機械積込）	コンクリート殻（無筋）	m ³	1	1,336	1,336			単-67号	
殻運搬（機械積込）	コンクリート殻（鉄筋）	m ³	1	1,656	1,656			単-68号	

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）		当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格		数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬（機械積込）（小規模土工）	アスファルト殻	m ³	1	4,299	4,299			単-69号	
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.7	328			単-70号	
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅15cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムアリ）	m	1	408.3	408			単-71号	
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	363	363			単-72号	
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・ケムアリ）	m	1	442.6	442			単-73号	
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.8	578			単-74号	
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムアリ）	m	1	736.6	736			単-75号	
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.8	636			単-76号	
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・ケムアリ）	m	1	794.6	794			単-77号	
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756.2	756			単-78号	
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅45cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムアリ）	m	1	993.6	993			単-79号	
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	834	834			単-80号	

- 10 -

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	舗装	金額		施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）		ビブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・加A71-）	m	1	1,071	1,071			単-81号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.5	350			単-82号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	619.2	619			単-83号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.4	791			単-84号
高視認性区画線（リブ式・溶融式）		実線 幅 15cm 白	m	1	651.6	651			単-85号
高視認性区画線（リブ式・溶融式）		実線 幅 15cm 黄	m	1	822.9	822			単-86号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	740.2	740			単-87号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（鉛・加A71-）	m	1	835.8	835			単-88号
区画線消去		削取り式	m	1	541.8	541			単-89号
道路紙設置工		設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118			単-90号
道路紙撤去工		穿孔式	個	1	1,059	1,059			単-91号
人力積込		土砂	m3	1	3,178	3,178			単-92号

- 11 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	舗装	金額		施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力掘削（床掘）		土砂	m3	1	9,534	9,534			単-93号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め無し 発 生土	m3	1	5,448	5,448			単-94号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 発 生土	m3	1	6,972	6,972			単-95号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り RC-40	m3	1	11,890	11,890			単-96号
機械掘削積込（地山） 山積0.28m3		土砂 小規模	m3	1	1,213	1,213			単-97号
機械掘削積込（地山） 山積0.13m3		土砂 小規模	m3	1	2,587	2,587			単-98号
残土処理（機械積込）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1	1,690	1,690			単-99号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25（高炉）W/C=60%以下	m3	1	43,290	43,290			単-100号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40（高炉）W/C=60%以下	m3	1	43,290	43,290			単-101号
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート		無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高炉）W/C=60%以下	m3	1	37,850	37,850			単-102号
型枠		一般型枠	m2	1	8,462	8,462			単-103号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	184.3	184			単-104号

- 12 -

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）		当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一般交通影響有り(2)-1	
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1	187.4	187			単-105号	
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去 含まない	m2	1	11,870	11,870			単-106号	
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,188	1,188			単-107号	
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,410	6,410			単-108号	
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	7,718	7,718			単-109号	
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,242	8,242			単-110号	
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	9,027	9,027			単-111号	
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	9,551	9,551			単-112号	
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	13,480	13,480			単-113号	
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	16,560	16,560			単-114号	
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	17,790	17,790			単-115号	
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	19,640	19,640			単-116号	

- 13 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）		当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一般交通影響有り(2)-1	
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	20,870	20,870			単-117号	
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,638	4,638			単-118号	
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）		m3	1	6,250	6,250			単-119号	
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）		m3	1	4,700	4,700			単-120号	
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	1	3,520	3,520			単-121号	
各工事共通		式	1		1,208,740				
各工事共通		式	1		1,208,740				
各工事共通		式	1		1,208,740				
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	28,300	28,300			単-122号	
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	35,380	35,380			単-123号	
土木一般世話役	平日深夜 22~5	人	1	42,450	42,450			単-124号	
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	38,210	38,210			単-125号	

- 14 -

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）		当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要
				工事区分 各工事共通	数量	単価	金額	数量増減	
土木一般世話役	規格	単位							
	休日深夜 22～5	人	1	45,280	45,280			単-126号	
特殊作業員	平日用 8:00～17:00	人	1	26,400	26,400			単-127号	
特殊作業員	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	33,000	33,000			単-128号	
特殊作業員	平日深夜 22～5	人	1	39,600	39,600			単-129号	
特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	35,640	35,640			単-130号	
特殊作業員	休日深夜 22～5	人	1	42,240	42,240			単-131号	
普通作業員	平日用 8:00～17:00	人	1	22,700	22,700			単-132号	
普通作業員	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	28,380	28,380			単-133号	
普通作業員	平日深夜 22～5	人	1	34,050	34,050			単-134号	
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	30,650	30,650			単-135号	
普通作業員	休日深夜 22～5	人	1	36,320	36,320			単-136号	
軽作業員	平日用 8:00～17:00	人	1	17,100	17,100			単-137号	

- 15 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）		当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要
				工事区分 各工事共通	数量	単価	金額	数量増減	
軽作業員	規格	単位							
	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	21,380	21,380			単-138号	
軽作業員	平日深夜 22～5	人	1	25,650	25,650			単-139号	
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	23,090	23,090			単-140号	
軽作業員	休日深夜 22～5	人	1	27,360	27,360			単-141号	
交通誘導警備員A	平日用 8:00～17:00	人	1	18,700	18,700			単-142号	
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	23,380	23,380			単-143号	
交通誘導警備員A	平日深夜 22～5	人	1	28,050	28,050			単-144号	
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	25,250	25,250			単-145号	
交通誘導警備員A	休日深夜 22～5	人	1	29,920	29,920			単-146号	
交通誘導警備員B	平日用 8:00～17:00	人	1	15,500	15,500			単-147号	
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	19,380	19,380			単-148号	
交通誘導警備員B	平日深夜 22～5	人	1	23,250	23,250			単-149号	

- 16 -

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
			工事区分	数量	単価	金額	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	20,930	20,930			単-150号
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	24,800	24,800			単-151号
一般運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	24,300	24,300			単-152号
一般運転手	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	30,380	30,380			単-153号
一般運転手	平日深夜 22~5	人	1	36,450	36,450			単-154号
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,810	32,810			単-155号
一般運転手	休日深夜 22~5	人	1	38,880	38,880			単-156号
特殊運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	27,400	27,400			単-157号
特殊運転手	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	34,250	34,250			単-158号
特殊運転手	平日深夜 22~5	人	1	41,100	41,100			単-159号
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	36,990	36,990			単-160号
特殊運転手	休日深夜 22~5	人	1	43,840	43,840			単-161号

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（紀伊長島）		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
			工事区分	数量	単価	金額	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		2,274,697			
仮設		式	1		728,000			
共通仮設費（率計上） 2,274,697×32.02%		式	1		728,000			
純工事費		式	1		3,002,697			
現場管理費 3,002,697×67.4%		式	1		2,023,000			
工事原価		式	1		5,025,697			
一般管理費等 5,025,697×(24.74%+0%)		式	1		1,243,303			
工事価格		式	1		6,269,000			
消費税相当額 6,269,000×10%		式	1		626,900			
工事費計		式	1		6,895,900			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 19 -

三重県 県土整備部

505-k113820-00208-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,274,697	
4	直接工事費		2,274,697	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		14,470	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (一)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		2,274,697	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		2,260,227	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		22.87%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		32.02%	
30	計上額 単独 (追加工事)		728,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		728,000	

- 20 -

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,274,697	
35	直接工事費	2,274,697	
36	非対象額計 (-)	14,470	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	14,470	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	2,260,227	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.11%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.11%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	728,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	3,002,697	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	2,274,697	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	728,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	3,002,697	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	2,988,227	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	86.17%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	67.4%	
29	計上額 単独 (追加工事)	2,023,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,023,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 保全室
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

道路維持工事

第 回変更

1	工事原価	5,025,697	
2	純工事費	3,002,697	
3	現場管理費	2,023,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	5,025,697	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,011,227	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.56%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	5,025,697	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率 (補正後)	24.74%	
25	計上額 単独 (追加工事)	1,243,303	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,243,303	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	341	341	WYB00114 管理費区分 無 単-162号
計					341	
単価					341	円/m

1次単価表

単-2号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,340	6,340	WYB00002 管理費区分 無 単-163号
計						6,340	
単価						6,340	円/m2

- 25 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-3号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,500	11,500	WYB00003 管理費区分 無 単-164号
計						11,500	
単価						11,500	円/m2

- 26 -

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	9,690	9,690	WYB00005 管理費区分 無 単-165号
計					9,690	
単価					9,690	円/m2

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	16,330	16,330	WYB00004 管理費区分 無 単-166号
計					16,330	
単価					16,330	円/m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質II型)		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	6,450	6,450	WYB00006 管理費区分 無 単-167号
計						6,450	
単価						6,450	円/m2

- 29 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	2,758	2,758	WYB00007 管理費区分 無 単-168号
計						2,758	
単価						2,758	円/m2

- 30 -

1次単価表

単-8号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)			1	4,976	4,976	WYB00008 管理費区分 無 単-169号
計					4,976	
単価					4,976	円/m2

- 31 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-9号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m2				
(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)			1	5,217	5,217	WYB00009 管理費区分 無 単-170号
計					5,217	
単価					5,217	円/m2

- 32 -

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m2	1	7,193	7,193	WYB00010 管理費区分 無 単-171号
計							7,193	
単価							7,193	円/m2

- 33 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)		m2	1	2,869	2,869	WYB00011 管理費区分 無 単-172号
計							2,869	
単価							2,869	円/m2

- 34 -

1次単価表

単-12号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質II型・粗)	m2	1	5,087	5,087	WYB00112 管理費区分 無 単-173号
計					5,087	
単価					5,087	円/m2

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	2,662	2,662	WYB00012 管理費区分 無 単-174号
計					2,662	
単価					2,662	円/m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	4,784	4,784	4,784	WYB00106 管理費区分 無 単-175号
計					4,784		
単価					4,784	円/m2	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,025	5,025	5,025	WYB00107 管理費区分 無 単-176号
計					5,025		
単価					5,025	円/m2	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	6,905	6,905		WYB00108 管理費区分 無 単-177号
計					6,905		
単価					6,905	円/m2	

- 39 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	2,773	2,773		WYB00109 管理費区分 無 単-178号
計					2,773		
単価					2,773	円/m2	

- 40 -

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型・粗)	m2	1	4,895	4,895	4,895	
計					4,895		
単価					4,895	円/m2	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型・粗)	m2	1	4,895	4,895	WYB00113 管理費区分 無 単-179号

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	
舗装打換工 (急速施工)	日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	3,269	3,269	3,269	
計					3,269		
単価					3,269	円/m2	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	3,269	3,269	WYB00091 管理費区分 無 単-180号

1次単価表

単-20号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 規格 (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2以下 取壊し運搬を含む (密粒)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	3,651	3,651	WYB00092 管理費区分 無 単-181号
計					3,651	
単価					3,651	円/m2

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満 規格 (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	6,340	6,340	WYB00093 管理費区分 無 単-182号
計					6,340	
単価					6,340	円/m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,700	5,700	MYB00094 管理費区分 無 単-183号
計					5,700	
単価					5,700	円/m2

- 45 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	6,761	6,761	MYB00095 管理費区分 無 単-184号
計					6,761	
単価					6,761	円/m2

- 46 -

1次単価表

単-24号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		日当り平均作業量 10m2未満	m2	1	11,500	11,500	WYB00096 管理費区分 無 単-186号
舗装打換工 (急速施工)		(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	11,500	11,500	
計						11,500	
単価						11,500	円/m2

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-25号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	m2	1	8,130	8,130	WYB00100 管理費区分 無 単-186号
舗装打換工 (急速施工)		(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	8,130	8,130	
計						8,130	
単価						8,130	円/m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	9,870	9,870	WYB00101 管理費区分 無 単-187号
計					9,870	
単価					9,870	円/m2

- 49 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	16,330	16,330	WYB00102 管理費区分 無 単-188号
計					16,330	
単価					16,330	円/m2

- 50 -

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	3,269	3,269	MYB00103 管理費区分 無 単-189号
計					3,269	
単価					3,269	円/m2

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	3,761	3,761	MYB00104 管理費区分 無 単-190号
計					3,761	
単価					3,761	円/m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	6,450	6,450	管理費区分 無 単-191号
計					6,450	
単価					6,450	円/m2

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工 仕上厚50mm M-30	全仕上り厚 (実数入力) =50mm: 施工区分=1層施工: 材料=粒度調整砕石 M-30: 費用の内訳=全ての費用:	m2	1	1,034	1,034	管理費区分 無 単-192号
計					1,034	
単価					1,034	円/m2

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	仕上厚100mm M-30	単位	m2	数量	1	単価	1,447
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm; 施工区分 =1層施工; 材料=粒度調整碎石 M-30; 費用の内訳=全ての費用;	m 2	1	1,447	1,447	CB410041 管理費区分 無 単-193号	
計					1,447		
単価					1,447	円/m2	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	仕上厚150mm M-30	単位	m2	数量	1	単価	1,861
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm; 施工区分 =1層施工; 材料=粒度調整碎石 M-30; 費用の内訳=全ての費用;	m 2	1	1,861	1,861	CB410041 管理費区分 無 単-194号	
計					1,861		
単価					1,861	円/m2	

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2				1	855.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分=1層施工 : 材料=再生クッション RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1	855.5	855.5	CB410031 管理費区分 無 単-195号	
計					855.5		
単価					855.5	円/m2	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2				1	1,091
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分=1層施工 : 材料=再生クッション RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1	1,091	1,091	CB410031 管理費区分 無 単-196号	
計					1,091		
単価					1,091	円/m2	

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕上厚150mm RC-40	単位	m2	数量	1	単価	1,327
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) =150mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クワツヤツ RC-40: 費用 の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,327	1,327	CB410031 管理費区分 無 単-197号	
計					1,327		
単価					1,327	円/m2	

- 69 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無し	単位	m2	数量	1	単価	124.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸修正	補足材料の有無=無し: 費用の内訳=全ての 費用:	m 2	1	124.1	124.1	CB410010 管理費区分 無 単-198号	
計					124.1		
単価					124.1	円/m2	

- 60 -

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1	3,700	3,700	Z002122003 管理費区分 無
計					3,700	
単価					3,700	円/m ³

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	1	36,000	36,000	MYB00017 管理費区分 無 単-199号
差修正		t	1	36,000	36,000	
計					36,000	
単価					36,000	円/t

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		m ²				
再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満					1	2,576
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,576	2,576	CB410260 管理費区分 無 単-200号
計					2,576	
単価					2,576	円/m ²

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		m ²				
再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下					1	1,683
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,683	1,683	CB410260 管理費区分 無 単-201号
計					1,683	
単価					1,683	円/m ²

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員3.0m超	m ²	1	1,587	1,587	1,587
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,587	1,587	CB410260 管理費区分 無 単-202号
計					1,587	
単価					1,587	円/m ²

- 65 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	3,244	3,244	3,244
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車道・路肩部	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	3,244	3,244	CB410260 管理費区分 無 単-203号
計					3,244	
単価					3,244	円/m ²

- 66 -

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m ²	1	2,352	2,352	2,352	CB410260 管理費区分 無 単-204号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	1	2,352	2,352	2,352	CB410260 管理費区分 無 単-204号
計							2,352		
単価							2,352	円/m ²	

1次単価表

単-45号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超		m ²	1	2,256	2,256	2,256	CB410260 管理費区分 無 単-205号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	1	2,256	2,256	2,256	CB410260 管理費区分 無 単-205号
計							2,256		
単価							2,256	円/m ²	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m2	1	7,020	7,020	WB812020 管理費区分 無 単-206号
計					7,020	
単価					7,020	円/m2

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m2	1	8,046	8,046	WB812020 管理費区分 無 単-207号
計					8,046	
単価					8,046	円/m2

1次単価表

単-48号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t未満			t	1	135,300	135,300	WYB00024 管理費区分 無 単-208号
計							135,300	
単価							135,300	円/t

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

- 71 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-49号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t以上~2t未満			t	1	96,660	96,660	WYB00025 管理費区分 無 単-209号
計							96,660	
単価							96,660	円/t

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

- 72 -

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量2t以上~5t未満	欠損部補修	日施工量2t以上~5t未満	t	1	53,990	53,990	MYB00026 管理費区分 無 単-210号
計							53,990	
単価							53,990	円/t

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	地工	厚5mm×幅4cm	m	1	726.2	726.2	MYB00020 管理費区分 無 単-211号
計							726.2	
単価							726.2	円/m

1次単価表

単-52号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスカープ工			m				
規格	再生細粒度アスファルト混合物 (13)				1	1,604	1,604	CB410330 管理費区分 無 単-212号
名称	アスカープ	断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満:材料=再生細粒度アスコン(13):費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m	1	1,604	1,604	
計							1,604	
単価							1,604	円/m

- 75 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-53号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	平板ブロック補修 手間のみ			m ²				
規格	取り外し・設置 現場材利用				1	3,780	3,780	MYB00031 管理費区分 無 単-213号 手間のみ
名称	平板ブロック補修	取り外し・設置 現場材利用		m ²	1	3,780	3,780	
計							3,780	
単価							3,780	円/m ²

- 76 -

1次単価表

単-54号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置			m2	1	10,890	10,890	WYB00032 管理費区分 無 単-214号 材工共
計							10,890	
単価							10,890	円/m2

- 77 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-55号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置			m2	1	4,813	4,813	WYB00034 管理費区分 無 単-215号
計							4,813	
単価							4,813	円/m2

- 78 -

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 材料のみ 6cm	ブロック厚6cm 標準品	m2	1	3,850	3,850	WYB00038 管理費区分 無 Z1
計					3,850	
単価					3,850	円/m2

- 79 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 材料のみ 8cm	ブロック厚8cm 標準品	m2	1	4,100	4,100	WYB00039 管理費区分 無 Z1
計					4,100	
単価					4,100	円/m2

- 80 -

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	592.8	金額		摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1	592.8	592.8	CB430510 管理費区分 無 単-216号				
計					592.8					
単価					592.8	円/m				

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,427	金額		摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1	1,427	1,427	CB430510 管理費区分 無 単-217号				
計					1,427					
単価					1,427	円/m				

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚 4<t≤10cm	m ²	1	4,824	4,824	CB430310 管理費区分 無 単-218号
計					4,824	
単価					4,824	円/m ²

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚 10<t≤15cm	m ²	1	6,491	6,491	CB430310 管理費区分 無 単-219号
計					6,491	
単価					6,491	円/m ²

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m ²	1	1,688	1,688	CB210720 管理費区分 無 単-220号
計					1,688	
単価					1,688	円/m ²

- 85 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工		m ³	1	7,788	7,788	WB824010 管理費区分 無 単-221号
とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m ³	1	7,788	7,788	
計					7,788	
単価					7,788	円/m ³

- 86 -

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	1	30,960	30,960	WB824010 管理費区分 無 単-222号
計					30,960	
単価					30,960	円/m ³

- 87 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	1	15,800	15,800	WB824010 管理費区分 無 単-223号
計					15,800	
単価					15,800	円/m ³

- 88 -

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工			m3			1	52,660
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：		m3	1	52,660	52,660	WB824010 管理費区分 無 単-224号
計						52,660	
単価						52,660	円/m3

- 89 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬(機械積込) コンクリート殻(無筋)			m3			1	1,336
殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】			m3	1	1,336	1,336	CB227010 管理費区分 無 単-225号
計						1,336	
単価						1,336	円/m3

- 90 -

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻運搬 (機械積込) コンクリート殻 (鉄筋)	m ³	1	1,656	1,656	CB227010 管理費区分 無 単-226号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m ³	1	1,656	1,656	CB227010 管理費区分 無 単-226号
計					1,656	
単価					1,656	円/m ³

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 規 格	殻運搬 (機械積込 (小規模土工)) アスファルト殻	m ³	1	4,299	4,299	CB227010 管理費区分 無 単-227号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎: 積込工法区分=機械積込 (小規模土工): DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³	1	4,299	4,299	CB227010 管理費区分 無 単-227号
計					4,299	
単価					4,299	円/m ³

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.7	328.7	328.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	328.7	328.7	WB821210 管理費区分 無 単-228号
計					328.7	
単価					328.7	円/m

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	408.3	408.3	408.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	408.3	408.3	WB821210 管理費区分 無 単-229号
計					408.3	
単価					408.3	円/m

1次単価表

単-72号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格 ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白			1	363	363	363
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	363	363	WB821210 管理費区分 無 単-230号
計					363	
単価					363	円/m

- 95 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-73号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格 ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)			1	442.6	442.6	442.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	442.6	442.6	WB821210 管理費区分 無 単-231号
計					442.6	
単価					442.6	円/m

- 96 -

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.8	578.8	578.8	MB821210 管理費区分 無 単-232号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	578.8	578.8	MB821210 管理費区分 無 単-232号	
計					578.8		
単価					578.8	円/m	

- 97 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	736.6	736.6	736.6	MB821210 管理費区分 無 単-233号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	736.6	736.6	MB821210 管理費区分 無 単-233号	
計					736.6		
単価					736.6	円/m	

- 98 -

1次単価表

単-76号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)			m				
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白				1	636.8	636.8	WB821210 管理費区分 無 単-234号
名称	区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：		m	1	636.8	636.8	WB821210 管理費区分 無 単-234号
計							636.8	
単価							636.8	円/m

1次単価表

単-77号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)			m				
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)				1	794.6	794.6	WB821210 管理費区分 無 単-235号
名称	区画線設置	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=ゼブラ 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18%：塗料区分=黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：		m	1	794.6	794.6	WB821210 管理費区分 無 単-235号
計							794.6	
単価							794.6	円/m

1次単価表

単-78号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756.2	756.2	756.2	WB821210 管理費区分 無 単-236号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	756.2	756.2	756.2	WB821210 管理費区分 無 単-236号
計					756.2		
単価					756.2	円/m	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	993.6	993.6	993.6	WB821210 管理費区分 無 単-237号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	993.6	993.6	WB821210 管理費区分 無 単-237号	
計					993.6		
単価					993.6	円/m	

1次単価表

単-80号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工 (熔融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白		m	1	834	834	834	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=熔融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 熔融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	1	834	834	834	WB821210 管理費区分 無 単-238号
計							834		
単価							834	円/m	

1次単価表

単-81号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工 (熔融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		m	1	1,071	1,071	1,071	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=熔融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 熔融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	1	1,071	1,071	1,071	WB821210 管理費区分 無 単-239号
計							1,071		
単価							1,071	円/m	

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	350.5
規格	破線 幅15cm 1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	350.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	350.5	350.5	WB821210 管理費区分 無 単-240号	
計					350.5		
単価					350.5	円/m	

- 105 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	619.2
規格	破線 幅30cm 1.5mm 白	単位	m	数量	1	単価	619.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	619.2	619.2	WB821210 管理費区分 無 単-241号	
計					619.2		
単価					619.2	円/m	

- 106 -

1次単価表

単-84号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	備考
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅45cm 1.5mm 白		m	1	791.4	791.4	791.4	791.4
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；		m	1	791.4	791.4	791.4	WB821210 管理費区分 無 単-242号
計							791.4		
単価							791.4	円/m	

1次単価表

単-85号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	備考	
高視認性区画線 (V字・溶融式)		実線 幅 15cm 白		m	1	651.6	651.6	651.6	651.6	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
高視認性区画線設置		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=V字；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合の補正=無し；塗料使用量=781kg/1000m；ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ；ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m；プライマー使用量=25kg/1000m；軽油使用量=59L/1000m；ガソリン使用量=2.5L/1000m；費用の内訳=全ての費用；		m	1	651.6	651.6	651.6	651.6	WB821310 管理費区分 無 単-243号
計							651.6			
単価							651.6	円/m		

1次単価表

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.9	822.9	822.9	WB821310 管理費区分 無 単-244号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=リブ式；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合の補正=無し；塗料使用量=781kg/1000m；ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ；ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m；プライマー使用量=25kg/1000m；軽油使用量=59L/1000m；ガソリン使用量=2.5L/1000m；費用の内訳=全ての費用；	m	1	822.9	822.9	822.9	WB821310 管理費区分 無 単-244号
計						822.9	
単価						822.9	円/m

- 109 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	740.2	740.2	740.2	WB821210 管理費区分 無 単-245号
設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	740.2	740.2	740.2	WB821210 管理費区分 無 単-245号
計						740.2	
単価						740.2	円/m

- 110 -

1次単価表

単-88号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	835.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	835.8	835.8	WB821210 管理費区分 無 単-246号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	835.8	835.8		
計					835.8		
単価					835.8	円/m	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-89号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	541.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	削取り式	m	1	541.8	541.8	WB821220 管理費区分 無 単-247号	
区画線消去	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=削取り式；豪雪補正の有無=無し；時間的制約の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m	1	541.8	541.8		
計					541.8		
単価					541.8	円/m	

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙設置工 設置手間のみ 小型・穿孔式	道路紙設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118	MYB00040 管理費区分 無
計						2,118	
単価						2,118	円/個

- 113 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙撤去工 穿孔式	属物撤去工 (道路紙)	施工区分=穿孔式: 施工規模=10個未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	1,059	1,059	MB812380 管理費区分 無 単-248号
計						1,059	
単価						1,059	円/個

- 114 -

1次単価表

単-92号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力積込			m3				
規格	土砂	土質等区分=土砂:			1	3,178	3,178	CB210830 管理費区分 無 単-249号
計							3,178	
単価							3,178	円/m3

1次単価表

単-93号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力掘削 (床掘)			m3				
規格	土砂	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:			1	9,534	9,534	CB210030 管理費区分 無 単-250号
計							9,534	
単価							9,534	円/m3

1次単価表

単-94号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力盛土(埋戻し)			m ³				
規格	土砂 締固め無し 発生土	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=無し:		m ³	1	5,448	5,448	CB210410 管理費区分 無 単-251号
計							5,448	
単価							5,448	円/m ³

- 117 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-95号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力盛土(埋戻し)			m ³				
規格	土砂 締固め有り 発生土	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:		m ³	1	6,972	6,972	CB210410 管理費区分 無 単-252号
計							6,972	
単価							6,972	円/m ³

- 118 -

1次単価表

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	人力盛土 (埋戻し)	単位	m3	数量	1	単価	11,890						
規格	土砂 締固め有り RC-40												
名称	人力盛土 (埋戻し)	規格/条件	土砂 締固め有り RC-40	単位	m3	数量	1	単価	11,890	金額	11,890	摘要	WYB00116 管理費区分 無 単-253号
計										11,890			
単価										11,890	円/m3		

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-97号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	機械掘削積込 (地山) 山積0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	1,213						
規格	土砂 小規模												
名称	掘削	規格/条件	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模) :施工数量=小規模 (標準) :	単位	m3	数量	1	単価	1,213	金額	1,213	摘要	CB210100 管理費区分 無 単-254号
計										1,213			
単価										1,213	円/m3		

1次単価表

単-98号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 機械掘削積込(地山) 山積0.13m3 土砂 小規模		単位 m3	数量 1	単価 2,587	金額 2,587	単価 2,587	摘要 2,587
掘削	規格/条件 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	単位 m3	数量 1	単価 2,587	金額 2,587	単価 2,587	摘要 CB210100 管理費区分 無 単-255号
計					2,587		
単価					2,587	円/m3	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-99号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 残土処理(機械積込) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位 m3	数量 1	単価 1,690	金額 1,690	単価 1,690	摘要 1,690
運搬	規格/条件 土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ック山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】4t積級】【タイヤ損耗費】4t積級 良好 供用日】	単位 m3	数量 1	単価 1,690	金額 1,690	単価 1,690	摘要 CB210110 管理費区分 無 単-256号
計					1,690		
単価					1,690	円/m3	

1次単価表

単-100号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m3	1	43,290	43,290	CB240010 管理費区分 無 単-257号
計							43,290	
単価							43,290	円/m3

1次単価表

単-101号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m3	1	43,290	43,290	CB240010 管理費区分 無 単-258号
計							43,290	
単価							43,290	円/m3

1次単価表

単-102号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	37,850	37,850	CB240010 管理費区分 無 単-259号
計					37,850	
単価					37,850	円/m ³

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-103号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠		m ²	1	8,462	8,462	CB240210 管理費区分 無 単-260号
計					8,462	
単価					8,462	円/m ²

1次単価表

単-104号

名称		規格		kg	数量	単価	金額	単価
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13		単位	1,000			184.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1	184,300	184,300	WB810010 管理費区分 無 単-261号		
計					184,300			
単価					184.3	円/kg		

1次単価表

単-105号

名称		規格		kg	数量	単価	金額	単価
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16~25		単位	1,000			187.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1	187,400	187,400	WB810010 管理費区分 無 単-262号		
計					187,400			
単価					187.4	円/kg		

1次単価表

単-106号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m ²				
土のう積工	作業区分=小口並べ:作業内容=仕捨・積立	m ²	10	11,870	118,700	#B252620 管理費区分 無 単-263号
計					118,700	
単価					11,870	円/m ²

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-107号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本				
置工	土のう工用	本	1	1,188	1,188	#YB00043 管理費区分 無 単-264号
計					1,188	
単価					1,188	円/本

1次単価表

単-108号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,410	6,410		6,410	WYB00044 管理費区分 無 単-265号
計							6,410	
単価							6,410	円/時間

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

- 131 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-109号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	7,718	7,718		7,718	WYB00047 管理費区分 無 単-266号
計							7,718	
単価							7,718	円/時間

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

- 132 -

1次単価表

単-110号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間			1	8,242	8,242	MYB00050 管理費区分 無 単-267号
計							8,242	
単価							8,242	円/時間

- 133 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-111号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間			1	9,027	9,027	MYB00053 管理費区分 無 単-268号
計							9,027	
単価							9,027	円/時間

- 134 -

1次単価表

単-112号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	9,551	9,551			HYB00056 管理費区分 無 単-269号
計						9,551		
単価						9,551	円/時間	

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

- 135 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-113号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	13,480	13,480			HYB00059 管理費区分 無 単-270号
計						13,480		
単価						13,480	円/時間	

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

- 136 -

1次単価表

単-114号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	16,560	16,560	WYB00062 管理費区分 無 単-271号
計					16,560	
単価					16,560	円/時間

1次単価表

単-115号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	17,790	17,790	WYB00065 管理費区分 無 単-272号
計					17,790	
単価					17,790	円/時間

1次単価表

単-116号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	雑工(2) 深夜用	時間		数量		単価		金額		摘要			
規格	平日用 22:00~5:00	単位		1		19,640		19,640		19,640			
名称	雑工(2) 深夜用	規格/条件	平日用 22:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	19,640	金額	19,640	摘要	MYB00068 管理費区分 無 単-273号
計										19,640			
単価										19,640		円/時間	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-117号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	雑工(2) 深夜用	時間		数量		単価		金額		摘要			
規格	休日・祝祭日用 22:00~5:00	単位		1		20,870		20,870		20,870			
名称	雑工(2) 深夜用	規格/条件	休日・祝祭日用 22:00~5:00	単位	時間	数量	1	単価	20,870	金額	20,870	摘要	MYB00071 管理費区分 無 単-274号
計										20,870			
単価										20,870		円/時間	

1次単価表

単-118号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,638	4,638	WYB00074 管理費区分 無 単-275号
計					4,638	
単価					4,638	円/式

1次単価表

単-119号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)		m ³	1	6,250	6,250	ZA10650220 管理費区分 T
受入料金 (鉄筋Con塊)		m ³	1	6,250	6,250	
計					6,250	
単価					6,250	円/m ³

1次単価表

単-120号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋コン塊)		[REDACTED]		m3	1	4,700	4,700	ZA10650230 管理費区分 T
計							4,700	
単価							4,700	円/m3

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-121号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		[REDACTED]		m3	1	3,520	3,520	ZA10650240 管理費区分 T
計							3,520	
単価							3,520	円/m3

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計					28,300	
単価					28,300	円/人

- 145 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
計					35,375	
単価					35,380	円/人

- 146 -

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
計					42,450	
単価					42,450	円/人

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	38,205	38,205	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
計					38,205	
単価					38,210	円/人

1次単価表

単-126号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	土木一般世話役			人				
規格	休日深夜 22~5				1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
計							45,280	
単価							45,280	円/人

- 149 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-127号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	特殊作業員			人				
規格	平日用 8:00~17:00				1	26,400	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計							26,400	
単価							26,400	円/人

- 150 -

1次単価表

単-128号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 特殊作業員	規格 平日夜間、早朝 17~22 5~8	単位 人	数量 1	単価 33,000	金額 33,000	摘要 R0101 管理費区分 無 割増率 25%
計					33,000	
単価					33,000	円/人
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	33,000	33,000	R0101 管理費区分 無 割増率 25%

1次単価表

単-129号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 特殊作業員	規格 平日深夜 22~5	単位 人	数量 1	単価 39,600	金額 39,600	摘要 R0101 管理費区分 無 割増率 50%
計					39,600	
単価					39,600	円/人
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	39,600	39,600	R0101 管理費区分 無 割増率 50%

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	35,640	35,640	35,640	R0101 管理費区分 無 割増率 35%
計					35,640		
単価					35,640	円/人	

- 153 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊作業員	休日深夜 22~5	人	1	42,240	42,240	42,240	R0101 管理費区分 無 割増率 60%
計					42,240		
単価					42,240	円/人	

- 154 -

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	22,700	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					22,700	
単価					22,700	円/人
普通作業員		人	1	22,700	22,700	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	28,375	28,375	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
計					28,375	
単価					28,380	円/人
普通作業員		人	1	28,375	28,375	

1次単価表

単-134号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	34,050	34,050	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計					34,050	
単価					34,050	円/人

1次単価表

単-135号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	30,645	30,645	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計					30,645	
単価					30,650	円/人

1次単価表

単-136号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	普通作業員			単位	人	数量	1	単価	36,320
規格	休日深夜 22~5								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人	1	36,320	36,320	R0102 管理費区分 無 割増率 60%			
計					36,320				
単価					36,320	円/人			

1次単価表

単-137号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	軽作業員			単位	人	数量	1	単価	17,100
規格	平日用 8:00~17:00								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%			
計					17,100				
単価					17,100	円/人			

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	21,375	21,375		R0103 管理費区分 無 割増率 25%
計					21,375		
単価					21,380	円/人	

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
軽作業員	平日深夜 22~5	人	1	25,650	25,650		R0103 管理費区分 無 割増率 50%
計					25,650		
単価					25,650	円/人	

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽作業員				単位	人	数量	1	単価	23,090
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
軽作業員		人	1	23,085	23,085	R0103 管理費区分 無 割増率 35%				
計					23,085					
単価					23,090	円/人				

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽作業員				単位	人	数量	1	単価	27,360
規格	休日深夜 22~5									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
軽作業員		人	1	27,360	27,360	R0103 管理費区分 無 割増率 60%				
計					27,360					
単価					27,360	円/人				

1次単価表

単-142号

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	18,700	18,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					18,700	
単価					18,700	円/人

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-143号

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	23,375	23,375	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計					23,375	
単価					23,380	円/人

1次単価表

単-144号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員A				人				
規格	平日深夜 22~5				単位		数量	1	単価
									28,050
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		人	1	28,050	28,050	R0803 管理費区分 無 割増率 50%			
計					28,050				
単価					28,050	円/人			

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-145号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員A				人				
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8				単位		数量	1	単価
									25,250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		人	1	25,245	25,245	R0803 管理費区分 無 割増率 35%			
計					25,245				
単価					25,250	円/人			

1次単価表

単-146号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5			人	1	29,920	29,920	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計							29,920	
単価							29,920	円/人

1次単価表

単-147号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00			人	1	15,500	15,500	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							15,500	
単価							15,500	円/人

1次単価表

単-148号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	交通誘導警備員B		人				
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8			1	19,375	19,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計						19,375	
単価						19,380	円/人

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-149号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	交通誘導警備員B		人				
規格	平日深夜 22~5			1	23,250	23,250	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計						23,250	
単価						23,250	円/人

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-150号

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	20,925	20,925	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計					20,925	
単価					20,930	円/人

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-151号

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	24,800	24,800	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					24,800	
単価					24,800	円/人

1次単価表

単-152号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 一般運転手	規格 平日用 8:00~17:00	単位 人	数量 1	単価 24,300	金額 24,300	単価 24,300	摘要 R0115 管理費区分 無 割増率 0%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運転手 (一般)		人	1	24,300	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,300		
単価					24,300	円/人	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-153号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 一般運転手	規格 平日夜間、早朝 17~22 5~8	単位 人	数量 1	単価 30,375	金額 30,375	単価 30,380	摘要 R0115 管理費区分 無 割増率 25%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
運転手 (一般)		人	1	30,375	30,375		R0115 管理費区分 無 割増率 25%
計					30,375		
単価					30,380	円/人	

1次単価表

単-154号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手 平日深夜 22~5			人	1	36,450	36,450	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
計						36,450	
単価						36,450	円/人

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-155号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人	1	32,805	32,805	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
計						32,805	
単価						32,810	円/人

1次単価表

単-156号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	一般運転手			人				
規格	休日深夜 22~5				1	38,880	38,880	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
計							38,880	
単価							38,880	円/人

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 179 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-157号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	特殊運転手			人				
規格	平日用 8:00~17:00				1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計							27,400	
単価							27,400	円/人

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 180 -

1次単価表

単-158号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊運転手		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人	1	34,250	34,250	34,250	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
計							34,250		
単価							34,250	円/人	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-159号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊運転手		平日深夜 22~5		人	1	41,100	41,100	41,100	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
計							41,100		
単価							41,100	円/人	

1次単価表

単-160号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	36,990	36,990	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
計					36,990	
単価					36,990	円/人

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

1次単価表

単-161号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	休日深夜 22~5	人	1	43,840	43,840	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
計					43,840	
単価					43,840	円/人

参考資料 (1)

単-162号

WYB00114

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			m				
			単位			1	単価 341
クラック補修			m	1	272.5	272	CB430920 管理費区分 無 単-276号
クラック補修材	標準使用量 0.2kg/m		kg	0.2	345	69	WYB00115 管理費区分 無
計						341	
単価						341	円/m

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-163号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工			m ²				
(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)			単位			100	単価 6,340
切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-277号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-278号
搬運	殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m ³	4	4,299	17,196	CB227010 管理費区分 無 単-279号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブラ/ムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	3,108	310,800	CB410260 管理費区分 無 単-280号
計						634,008	
単価						6,340	円/m ²

参考資料 (1)

単-164号 WYB00003

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	100			11,500
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-281号
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	4,824	482,400	CB430310 管理費区分 無 単-282号
般運搬		般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m ³	8	4,299	34,392	CB227010 管理費区分 無 単-283号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	3,021	302,100	CB410260 管理費区分 無 単-284号
基層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	3,078	307,800	CB410240 管理費区分 無 単-285号
計							1,150,404	
単価							11,500	円/m ²

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-165号 WYB00005

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	100			9,690
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-286号
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-287号
般運搬		般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m ³	4	4,299	17,196	CB227010 管理費区分 無 単-288号
掘削		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):		m ³	4	2,587	10,348	CB210100 管理費区分 無 単-289号
不陸整正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	124.1	12,410	CB410010 管理費区分 無 単-290号
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハツカ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m ³	4	3,307	13,228	CB210110 管理費区分 無 単-291号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	3,021	302,100	CB410260 管理費区分 無 単-292号

参考資料 (1)

単-165号 WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			9,690	9,690
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プレミアムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,078	307,800	CB410240 管理費区分 無 単-293号	
計					969,094		
単価					9,690	円/m ²	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-166号 WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			16,330	16,330
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切断	舗装版種別=7577#舗装版:7577#舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-294号	
舗装版破碎	舗装版種別=7577#舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,491	649,100	CB430310 管理費区分 無 単-295号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,299	51,588	CB227010 管理費区分 無 単-296号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プレミアムコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,021	302,100	CB410260 管理費区分 無 単-297号	
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プレミアムコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,991	299,100	CB410250 管理費区分 無 単-298号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プレミアムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,078	307,800	CB410240 管理費区分 無 単-299号	
計					1,633,400		
単価					16,330	円/m ²	

参考資料 (1)

単-167号 WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m ²				100	6,450
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-300号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-301号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工)::DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,299	17,196	CB227010 管理費区分 無 単-302号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,218	321,800	CB410260 管理費区分 無 単-303号	
計					645,008		
単価					6,450	円/m ²	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(10)

参考資料 (1)

単-168号 WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)	m ²				100	2,758
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-304号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-305号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,965	11,860	CB227010 管理費区分 無 単-306号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,215	221,500	CB410260 管理費区分 無 単-307号	
計					275,862		
単価					2,758	円/m ²	

参考資料 (1)

単-169号 WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²				100		4,976
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712			CB430510 管理費区分 無 単-308号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790			CB430310 管理費区分 無 単-309号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,965	23,720			CB227010 管理費区分 無 単-310号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,129	212,900			CB410260 管理費区分 無 単-311号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,185	218,500			CB410240 管理費区分 無 単-312号
					497,622			
単価					4,976	円/m ²		

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-170号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²				100		5,217
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712			CB430510 管理費区分 無 単-313号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790			CB430310 管理費区分 無 単-314号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,965	11,860			CB227010 管理費区分 無 単-315号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,587	10,348			CB210100 管理費区分 無 単-316号
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124.1	12,410			CB410010 管理費区分 無 単-317号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハツク納山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,307	13,228			CB210110 管理費区分 無 単-318号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,129	212,900			CB410260 管理費区分 無 単-319号

参考資料 (1)

単-170号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			5,217
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,185	218,500	CB410240 管理費区分 無 単-320号
計					521,748	
単価					5,217	円/m ²

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-171号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			7,193
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-321号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-322号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1.0t積級】 【タイヤ損耗費 1.0t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,965	35,580	CB227010 管理費区分 無 単-323号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,129	212,900	CB410260 管理費区分 無 単-324号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,099	209,900	CB410250 管理費区分 無 単-325号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,185	218,500	CB410240 管理費区分 無 単-326号
計					719,382	
単価					7,193	円/m ²

参考資料 (1)

単-172号 WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²			100		2,869
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-327号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-328号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,965	11,860	CB227010 管理費区分 無 単-329号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I I型(20)DS3000:瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,326	232,600	CB410260 管理費区分 無 単-330号	
計					286,962		
単価					2,869	円/m ²	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-173号 WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m ²			100		5,087
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-331号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-332号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,965	23,720	CB227010 管理費区分 無 単-333号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I I型(20)DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,240	224,000	CB410260 管理費区分 無 単-334号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,185	218,500	CB410240 管理費区分 無 単-335号	
計					508,722		
単価					5,087	円/m ²	

参考資料 (1)

単-174号 WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²			100	2,662
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-336号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-337号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,965	11,860	CB227010 管理費区分 無 単-338号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,119	211,900	CB410260 管理費区分 無 単-339号
計					266,262	
単価					2,662	円/m ²

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-175号 WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²			100	4,784
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-340号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-341号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,965	23,720	CB227010 管理費区分 無 単-342号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,033	203,300	CB410260 管理費区分 無 単-343号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,089	208,900	CB410240 管理費区分 無 単-344号
計					478,422	
単価					4,784	円/m ²

参考資料 (1)

単-176号 WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²			100		5,025
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=7スフィド舗装版:7スフィド舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-345号	
舗装版破碎	舗装版種別=7スフィド舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-346号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,965	11,860	CB227010 管理費区分 無 単-347号	
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,587	10,348	CB210100 管理費区分 無 単-348号	
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124.1	12,410	CB410010 管理費区分 無 単-349号	
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模:積込機種・規格=バックホ積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,307	13,228	CB210110 管理費区分 無 単-350号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=カクコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,033	203,300	CB410260 管理費区分 無 単-351号	

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-176号 WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²			100		5,025
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車道・路肩部	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,089	208,900	CB410240 管理費区分 無 単-352号	
計					502,548		
単価					5,025	円/m ²	

参考資料 (1)

単-177号 WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²			100	6,905
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-353号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-354号
搬運搬	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,965	35,580	CB227010 管理費区分 無 単-355号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,033	203,300	CB410260 管理費区分 無 単-356号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,003	200,300	CB410250 管理費区分 無 単-357号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,089	208,900	CB410240 管理費区分 無 単-358号
計					690,582	
単価					6,905	円/m ²

三重県 県土整備部

505-k17320-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-178号 WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²			100	2,773
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-359号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-360号
搬運搬	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,965	11,860	CB227010 管理費区分 無 単-361号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,230	223,000	CB410260 管理費区分 無 単-362号
計					277,362	
単価					2,773	円/m ²

参考資料 (1)

単-179号 WYB00113

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型・粗)	m ²			100		4,895
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-363号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-364号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,965	23,720	CB227010 管理費区分 無 単-365号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,144	214,400	CB410260 管理費区分 無 単-366号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,089	208,900	CB410240 管理費区分 無 単-367号	
					489,522		
単価					4,895	円/m ²	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-180号 WYB00091

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工(急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m ² 以上420m ² 以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²			100		3,269
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-368号	
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無し:	m ²	100	570.9	57,090	WB430610 管理費区分 無 単-369号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,965	11,860	CB227010 管理費区分 無 単-370号	
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m ² 未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m ³ :層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無し:	m ²	100	2,343	234,300	WB430650 管理費区分 無 単-371号	
計					326,962		
単価					3,269	円/m ²	

参考資料 (1)

単-181号 WYB00092

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2				
				100		3,651
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-372号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-373号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	4	2,965	11,860	CB227010 管理費区分 無 単-374号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,108	310,800	CB410260 管理費区分 無 単-375号
計					365,162	
単価					3,651	円/m2

参考資料 (1)

単-182号 WYB00093

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2				
				100		6,340
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-376号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-377号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	4	4,299	17,196	CB227010 管理費区分 無 単-378号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,108	310,800	CB410260 管理費区分 無 単-379号
計					634,008	
単価					6,340	円/m2

参考資料 (1)

単-183号 WYB00094

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²			100		5,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-380号	
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	570.9	57,090	WB430610 管理費区分 無 単-369号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,965	23,720	CB227010 管理費区分 無 単-381号	
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m ³ :層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	2,343	234,300	WB430650 管理費区分 無 単-371号	
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン(20):層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	2,312	231,200	WB430650 管理費区分 無 単-382号	
計					570,022		
単価					5,700	円/m ²	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-184号 WYB00095

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²			100		6,761
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-383号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-384号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,965	23,720	CB227010 管理費区分 無 単-385号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=カクコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,021	302,100	CB410260 管理費区分 無 単-386号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,078	307,800	CB410240 管理費区分 無 単-387号	
計					676,122		
単価					6,761	円/m ²	

参考資料 (1)

単-185号 WYB00096

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	100	11,500		11,500
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-388号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	4,824	482,400	CB430310 管理費区分 無 単-389号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³	8	4,299	34,392	CB227010 管理費区分 無 単-390号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=カット PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,021	302,100	CB410260 管理費区分 無 単-391号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アスファルト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,078	307,800	CB410240 管理費区分 無 単-392号
計					1,150,404	
単価					11,500	円/m ²

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-186号 WYB00100

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密・粗粒)	m ²	100	8,130		8,130
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-393号
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無し:	m ²	100	570.9	57,090	WB430610 管理費区分 無 単-369号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m ³	12	2,965	35,580	CB227010 管理費区分 無 単-394号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m ³ :層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無し:	m ²	100	2,343	234,300	WB430650 管理費区分 無 単-371号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン(20):層数(実数入力)=2層:舗装厚さ(実数入力)=80mm:すりつけ作業の有無=無し:	m ²	100	4,624	462,400	WB430650 管理費区分 無 単-395号
計					813,082	
単価					8,130	円/m ²

参考資料 (1)

単-187号 WYB00101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m ²			100		9,870
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-396号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-397号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,965	35,580	CB227010 管理費区分 無 単-398号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,021	302,100	CB410260 管理費区分 無 単-399号	
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,991	299,100	CB410250 管理費区分 無 単-400号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,078	307,800	CB410240 管理費区分 無 単-401号	
計					987,082		
単価					9,870	円/m ²	

参考資料 (1)

単-188号 WYB00102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m ²			100		16,330
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-402号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,491	649,100	CB430310 管理費区分 無 単-403号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,299	51,588	CB227010 管理費区分 無 単-404号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,021	302,100	CB410260 管理費区分 無 単-405号	
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,991	299,100	CB410250 管理費区分 無 単-406号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,078	307,800	CB410240 管理費区分 無 単-407号	
計					1,633,400		
単価					16,330	円/m ²	

参考資料 (1)

単-189号 WYB00103

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	3,269
舗装打換工 (急速施工)		(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-408号		
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m2	100	570.9	57,090	WB430610 管理費区分 無 単-369号		
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 10t積級 良好 供用日】	m3	4	2,965	11,860	CB227010 管理費区分 無 単-409号		
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m3:層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m2	100	2,343	234,300	WB430650 管理費区分 無 単-371号		
計					326,962			
単価					3,269	円/m2		

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-190号 WYB00104

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	3,761
舗装打換工 (急速施工)		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-410号		
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	187.9	18,790	CB430310 管理費区分 無 単-411号		
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 10t積級 良好 供用日】	m3	4	2,965	11,860	CB227010 管理費区分 無 単-412号		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,218	321,800	CB410260 管理費区分 無 単-413号		
計					376,162			
単価					3,761	円/m2		

参考資料 (1)

単-191号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m ²	100				6,450
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.8	23,712	CB430510 管理費区分 無 単-414号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-415号	
搬運	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,299	17,196	CB227010 管理費区分 無 単-416号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒Ⅱ型 (20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,218	321,800	CB410260 管理費区分 無 単-417号	
計					645,008		
					6,450	円/m ²	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1				1,034
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
単価				809.74			
労務構成比率		%	65.81				
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	28.75				
粒度調整碎石	M-30	%	26.66	170,000	325,000	Z002124002 管理費区分 無	
軽油		%	2.03	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.44				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (歩道部)			単位	m ²	数量	1	単価	1,034
規格	50mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	粒度調整砕石 M-30								
J04 費用の内訳	全ての費用								

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-193号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (歩道部)			単位	m ²	数量	1	単価	1,447
規格	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				809.74					
労務構成比率		%	65.81						
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	28.75						
粒度調整砕石	M-30	%	26.66	170,000	650,000	Z002124002 管理費区分 無			
軽油		%	2.03	138	146	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	5.44						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-193号 CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²			1	1,447
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホフ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整碎石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号 CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²			1	1,861
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整碎石	M-30	%	26.66	170,000	975,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (歩道部)			単位	m ²	数量	1	単価	1,861
規格	150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小型バグリ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	粒度調整砕石 M-30								
J04 費用の内訳	全ての費用								

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)			単位	m ²	数量	1	単価	855.5
規格	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
標準単価						746.24			
労務構成比率		%	71.41						
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700			R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	27,400			R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400			R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	185,000			Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.2	138	146			Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	855.5
規格	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バック材(クレー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

三重県 県土整備部

505-k113820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,091
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
価				746.24			
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	370,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.2	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	下層路盤 (歩道部)			単位	m ²	数量	1	単価	1,091
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小型パッカー(ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	下層路盤 (歩道部)			単位	m ²	数量	1	単価	1,327
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用								
標準単価						746.24			
労務構成比率		%	71.41						
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	22.68						
再生クラッシュラン	RC-40	%	20.42	120,000	555,000		Z002122003 管理費区分 無		
軽油		%	2.2	138	146		Z006702002 管理費区分 無		
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	5.91						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²			1	1,327
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホフ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クワッシュン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 229 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸修正	無し 全ての費用	m ²			1	124.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
備				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1 m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締り幅2.1 m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

- 230 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	不陸整正	単位	m ²	数量		単価		124.1
規格	無し 全ての費用					1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用							

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-199号 WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	加熱段差修正	単位	t	数量		単価		36,000
規格						49		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	49	18,300	896,700	Z004101005 管理費区分 無 Z1		
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,040	90,400	WYB00018 管理費区分 無 単-418号 Z1		
土木一般世話役		人	3	28,300	84,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	9	26,400	237,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	20	22,700	454,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		400	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					1,764,000			
単価					36,000	円/t		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						2,576
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,422.2			
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	531,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						2,576
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²		1	1,683	
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	531,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²		1	1,683	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,587	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	531,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 237 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,587	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 238 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用			数量	1	単価 3,244
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	796,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 239 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用			数量	1	単価 3,244
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 240 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,352
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	796,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	146	Z006702002 管理費区分 無

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,352
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	表層 (車道・路肩部) 3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	2,256
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,458.6			
労務構成比率		%	11.14				
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	87.15				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	796,500	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.61	138	146	Z006702002 管理費区分 無	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	表層 (車道・路肩部) 3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	2,256
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ00001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.71				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM00001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-206号 WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1	7,020	7,020	0001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,020	
単価					7,020	円/m2
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-301					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

- 245 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-207号 WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1	8,046	8,046	0001598029 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,046	
単価					8,046	円/m2
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-303					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

- 246 -

参考資料 (1)

単-208号

WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
欠損部補修	日施工量1t未満	t					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.98	28,300	27,734		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.51	26,400	39,864		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.96	22,700	44,492		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	17,700	17,700		Z004101004 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		5,604		Z57H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					135,394		
単価					135,300	円/t	

- 247 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-209号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
欠損部補修	日施工量1t以上~2t未満	t					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		人	0.64	28,300	18,112		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	26,400	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.29	22,700	29,283		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	17,700	17,700		Z004101004 管理費区分 無
諸雑費	7%	式	1		5,165		Z57H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					96,660		
単価					96,660	円/t	

- 248 -

参考資料 (1)

単-210号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量2t以上~5t未満	t				
		単位			1	53,990
土木一般世話役		人	0.24	28,300	6,792	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.53	26,400	13,992	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.51	22,700	11,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	17,700	17,700	Z004101004 管理費区分 無
振動ローラ賃料	排出ガス対策型 (2次) 搭乗式コンパクト式 2.4~2.5t	日	0.28	4,800	1,344	WYB00027 管理費区分 無
諸雑費	8%	式	1		2,588	ZS7H10Z10 管理費区分 無 ZZ1
計					53,993	
単価					53,990	円/t

- 249 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-211号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m				
		単位			100	726.2
目地テープ	目地テープ (巾4cm)	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,600	1,920	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,620	
単価					726.2	円/m

- 250 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号 CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m			1,604	
標準単価				1,081.5		
労務構成比率		%	52.92			
普通作業員		%	23.85	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.43	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.14	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	7.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.15			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	41.66	8,750	18,300	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	1.03	138	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.38	154	160	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号 CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m			1,604	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.93			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	2.23	4,873	4,710 (163)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4.0~4.5 m3/h	%	1.48	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用					

参考資料 (1)

単-213号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m ²	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,260	126,000		CB422530 管理費区分 無 単-419号
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m ²	100	2,520	252,000		CB422530 管理費区分 無 単-420号
計					378,000		
単価					3,780	円/m ²	

- 253 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-214号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m ²	100				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,260	126,000		CB422530 管理費区分 無 単-421号
特殊ブロック舗装	作業区分=設置: 7'ブロック規格=30cm×30cm:	m ²	100	9,632	963,200		CB422530 管理費区分 無 単-422号
計					1,089,200		
単価					10,890	円/m ²	

- 254 -

参考資料 (1)

単-215号 WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修		m ²				
取り外し・設置			100			4,813
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,338	233,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100	6,325	632,500	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	-100	3,850	-385,000	WYB00035 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					481,300	
単価					4,813	円/m ²

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-216号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		m				
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-216号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		1,427	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,404.9		
労務構成比率		%	40.6			
特殊作業員		%	14.06	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.26	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.11	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.9			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	21.21	124,000	124,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	14.55	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.9	52,100	52,100	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号 CB430510

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		1,427	
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	11.5			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.77	14,200	14,200	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

- 259 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号 CB430310

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,824	
標準単価					4,708.8		
労務構成比率			%	95.51			
特殊作業員			%	52.42	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43.09	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.51			
軽油			%	2.51	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

- 260 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,824	
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,491	
価				6,335.3		
労務構成比率		%		95.29		
特殊作業員		%		52.35	25,700	26,400 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		42.94	22,300	22,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		2.63		
軽油		%		2.63	138	146 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.08		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%		1.62	1,100	1,170 L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%		0.46	157	157 M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕			単位	m ²	数量	1	単価	6,491
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号 CB210720

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕積込 (小規模土工)			単位	m ²	数量	1	単価	1,688
規格	全ての費用			単位		数量		単価	
標準単価						1,587.7			
労務構成比率		%	69.33						
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69						
軽油		%	8.69	138	146				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98						
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080				M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式							ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-221号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	m 3		数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	単位		1			7,788
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	7,788	7,788	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,788	
単価					7,788	円/m 3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 265 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-222号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	m 3		数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	単位		1			30,960
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造物	昼間 人力施工 制約無	m3	1	30,955	30,955	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					30,960	
単価					30,960	円/m 3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 266 -

参考資料 (1)

単-223号 WB824010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
構造物とりこわし		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m3	1	15,800	15,800	15,800
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		屋間 機械施工 制約無		m3	1	15,800	15,800	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							15,800	
単価							15,800	円/m3
J01 構造物区分		鉄筋構造物						
J02 工法区分		機械施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						
J05 低騒音・低振動対策		不要						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-224号 WB824010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
構造物とりこわし		鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		m3	1	52,655	52,660	52,660
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物		屋間 人力施工 制約無		m3	1	52,655	52,655	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計							52,660	
単価							52,660	円/m3
J01 構造物区分		鉄筋構造物						
J02 工法区分		人力施工						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 夜間作業の有無		無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			1,336
標準単価				1,244.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			1,656
標準単価				1,542.9		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	般運搬	m ³				
規 格	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用			1		4,299
標準単価					3,860.9	
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,710 (163)	M00301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-228号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	区画線設置	m				
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000		328.7
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	146	6,424	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,761	ZS8000004 管理費区分 無
計					328,700	
単価					328.7	円/m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-228号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	328.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-229号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	408.3
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	44	146	6,424	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,551	ZS8000004 管理費区分 無		
計					408,300			
単価					408.3	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-229号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					1,000	408.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-230号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用					1,000	363
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Z001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	52	146	7,592	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,893	ZS8000004 管理費区分 無	
計					363,000		
単価					363	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-230号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	363
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-231号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	442.6
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Z001036049 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	52	146	7,592	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,683	ZS8000004 管理費区分 無		
計						442,600		
単価						442.6	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-231号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				1,000	442.6
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-232号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				1,000	578.8
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	146	10,366	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,424	ZS8000004 管理費区分 無
計					578,800	
単価					578.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-232号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	578.8
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-233号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	736.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	71	146	10,366	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,934	ZS8000004 管理費区分 無		
計						736,600		
単価						736.6	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-233号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				1,000	736.6
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-234号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全 ての費用				1,000	636.8
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	146	12,264	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,526	ZS8000004 管理費区分 無
計					636,800	
単価					636.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-234号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			636.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-235号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			794.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	146	12,264	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		21,036	ZS8000004 管理費区分 無
計					794,600	
単価					794.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-235号 WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装		m	1,000			794.6
規格		全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-236号 WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		m	1,000			756.2
規格		全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	80	146	11,680	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		19,995	ZS8000004 管理費区分 無		
計					756,200			
単価					756.2	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-236号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	756.2
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-237号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	993.6
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	80	146	11,680	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,295	ZS8000004 管理費区分 無		
計					993,600			
単価					993.6	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-237号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	993.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-238号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	834
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	98	146	14,308	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,167	ZS8000004 管理費区分 無		
計					834,000			
単価					834	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-238号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	834
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-239号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m			1,000	1,071
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	0001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	146	14,308	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,067	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,071,000	
単価					1,071	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-239号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			1,071
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-240号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			350.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式), 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	206	206,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49	146	7,154	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,831	ZS8000004 管理費区分 無
計					350,500	
単価					350.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-240号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	350.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-241号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	619.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Z001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	80	146	11,680	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,510	Z58000004 管理費区分 無	
計					619,200		
単価					619.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-241号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				1,000	619.2
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-242号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				1,000	791.4
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	369	369,000	0001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	88	146	12,848	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,027	ZS8000004 管理費区分 無
計					791,400	
単価					791.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-242号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	791.4
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-243号 WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	高視認性区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	651.6
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/l					1,000		
規格	000m 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
性区画線設置	リブ式 (溶融式)	m	1,000	253	253,000	Z001055001 管理費区分 無		
塗料	白	kg	781	465	363,165	Y000500000-001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無		
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無		
軽油		L	59	146	8,614	Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	2.5	160	400	Z006704001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,746	ZS8000004 管理費区分 無		
計						651,600		
単価						651.6	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	リブ式							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 未供用区間の場合の補正	無し							

参考資料 (1)

単-243号 WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1	m	1,000			651.6
規格	000m 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-244号 WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1	m	1,000			822.9
規格	000m 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	リブ式 (溶解式)	m	1,000	253	253,000	Z001055001 管理費区分 無
塗料	黄	kg	781	680	531,080	Y000500000-002 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	146	8,614	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	160	400	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,131	ZS8000004 管理費区分 無
計					822,900	
単価					822.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-244号 WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m			1,000	822.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-245号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶解式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m			1,000	740.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 (溶解式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶解型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	146	19,272	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,710	ZS8000004 管理費区分 無
計					740,200	
単価					740.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶解式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶解式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-245号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				1,000	740.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-246号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				1,000	835.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	463	555,600	Z001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	132	146	19,272	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,338	ZS8000004 管理費区分 無し
計					835,800	
単価					835.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-246号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m			1,000	835.8
規格	フェルト舗装 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-247号 WB821220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m			1,000	541.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	526	526,000	Z001038001 管理費区分 無
軽油		L	67	146	9,782	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37	160	5,920	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		98	ZS3000004 管理費区分 無
計					541,800	
単価					541.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-248号 WB812380

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物撤去工 (道路飯)	穿孔式 10個未満 無 無	個	1	1,059.5	1,059	1,059	Q001334002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計						1,059	
単価						1,059	円/個
J01 施工区分	穿孔式						
J02 施工規模	10個未満						
J03 夜間作業の補正	無						
J04 時間制約を受ける場合の補正	無						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号 CB210830

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力積込	土砂	m ³	1	3,122	3,178	
標準単価				3,122		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号 CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り 土砂 現場制約あり		m ³			1	9,534
標準単価				9,366		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し 現場制約あり 土砂 無し		m ³			1	5,448
標準単価				5,352		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号 CB210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	6,972
規格	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,839.2			
労務構成比率		%	99.32				
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.4				
ガンリン	レギュラー	%	0.4	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.28				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-253号 WYB00116

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力盛土 (埋戻し)	単位	m ³	数量	10	単価	11,890
規格	土砂 締固め有り RC-40						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m ³	10	6,972	69,720	CB210410 管理費区分 無 単-423号	
再生クラッシュチャーラン	RC-40	m ³	13.3	3,700	49,210	Z002122003 管理費区分 無	
計					118,930		
単価					11,890	円/m ³	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	1,213
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,147.4			
労務構成比率		%	59.55				
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	12.01				
軽油		%	12.01	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	28.44				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	2,587
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
単価				2,434.5			
労務構成比率		%	69.33				
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.69				
軽油		%	8.69	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.98				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号 CB210110

名称		単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬		m ³	1			
規格 小規模 パック山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				1,690		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手 (一般)		%	61.92	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t積級 【4 t積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	(7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	パック山積0.28m ³ (平積0.2m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号 CB240010

名称		単位	数量	単価	摘要	
コンクリート		m ³	1			
規格 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				43,290		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	27,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		43,290	
標準単価				29,616		
労務構成比率		%		44.86		
普通作業員		%		24.24	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		9.75	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		8.67	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.14		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%		55.14	15,400	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式			27,900	ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 321 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		37,850	
標準単価				24,215		
労務構成比率		%		31.93		
普通作業員		%		14.27	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		8.38	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		7.11	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		68.07		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%		68.07	15,400	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式			27,900	ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 322 -

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号 CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		8,462	
標準単価					8,042.9	
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-261号 WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1		184,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,300	
単価					184,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-262号 WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1			187,400	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480		Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850		Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70		ZS3000004 管理費区分 無
計					187,400		
単価					187,400	円/t	
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25						
J02 規格・仕様区分	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
JF 径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
JL 造物種別による補正	補正無 (一般構造物)						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-263号 WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m ²	10			11,870	
土のう	62×48cm	m ³	3.4	0	0		Y001613000-001 管理費区分 無
普通作業員		袋	170	17	2,890		Z006082001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		人	5.1	22,700	115,770		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計		式	1		40		ZS3000004 管理費区分 無
単価					11,870	円/m ²	
J01 作業区分	小口並べ						
J02 作業内容	仕拵・積立						

参考資料 (1)

単-264号 WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
木杭設置工	土のう工用	本			86		1,188
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	2,800	23,800	ZA10120920 管理費区分 無	
普通作業員		人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計					100,980		
単価					1,188	円/本	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-265号 WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間			8		6,410
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費		時間	6	5,697	34,182	WYB00045 管理費区分 無 単-424号	
計					51,282		
単価					6,410	円/時間	

参考資料 (1)

単-266号 WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000225

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8						8	7,718
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1		21,375	21,375		R0103 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費		時間	6		6,729	40,374		WYB00048 管理費区分 無 単-425号
計						61,749		
単価						7,718		円/時間

参考資料 (1)

単-267号 WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						8	8,242
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要	
員		人	1		23,085	23,085		R0103 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費		時間	6		7,142	42,852		WYB00051 管理費区分 無 単-426号
計						65,937		
単価						8,242		円/時間

参考資料 (1)

単-268号 WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 規格	雑工(1) 深夜用 平日用 22:00~5:00	時間	単位	数量	単価	金額	単価	9,027
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	25,650	25,650	R0103 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,762	46,572	WYB00054 管理費区分 無 単-427号		
計					72,222			
単価					9,027	円/時間		

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-269号 WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称 規格	雑工(1) 深夜用 休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	単位	数量	単価	金額	単価	9,551
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	27,360	27,360	R0103 管理費区分 無 割増率 60%		
ダンプトラック運転費		時間	6	8,175	49,050	WYB00057 管理費区分 無 単-428号		
計					76,410			
単価					9,551	円/時間		

参考資料 (1)

単-270号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00				8	13,480
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費		時間	6	5,697	34,182	WYB00060 管理費区分 無 単-429号
計					107,882	
単価					13,480	円/時間

- 333 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-271号

WYB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8				8	16,560
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員		人	2	28,375	56,750	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費		時間	6	6,729	40,374	WYB00063 管理費区分 無 単-430号
計					132,499	
単価					16,560	円/時間

- 334 -

参考資料 (1)

単-272号 WYB00065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000235
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8					8		17,790
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,205	38,205	R0125 管理費区分 無 割増率 35%		
普通作業員		人	2	30,645	61,290	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,142	42,852	WYB00066 管理費区分 無 単-431号		
計					142,347			
単価					17,790	円/時間		

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-273号 WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000250
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00					8		19,640
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員		人	2	34,050	68,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,762	46,572	WYB00069 管理費区分 無 単-432号		
計					157,122			
単価					19,640	円/時間		

参考資料 (1)

単-274号 WYB00071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000260
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	8			20,870	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 割増率 60%	
普通作業員		人	2	36,320	72,640	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		時間	6	8,175	49,050	WYB00072 管理費区分 無 単-433号	
計					166,970		
単価					20,870	円/時間	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (1)

単-275号 WYB00074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
現場確認打ち合わせ協議		式	1			4,638	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般世話役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527	527	WYB00075 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	160	432	Z006704001 管理費区分 無	
計					4,638		
単価					4,638	円/式	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-276号 CB430920

名称		規格	単位	m	数量	1	単価	272.5
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
クランク補修								
標準単価					265.44			
労務構成比率			%	100				
普通作業員			%	64.71	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	12.97	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	11.61	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号 CB430510

名称		規格	単位	m	数量	1	単価	592.8
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断		7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価					580.65			
労務構成比率			%	55.5				
特殊作業員			%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	38.45				
コンクリートカッター (ブレード)		径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M01000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			2,823	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
価				2,755.7			
労務構成比率		%	96.06				
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.2				
軽油		%	2.2	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.74				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	2,823
規格	7x7x1t舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	4,299
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,860.9			
労務構成比率		%	71.06				
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.75				
軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.19				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格		単位	m ²	数量	1	単価	3,108
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用							
標準単価				2,499.8			
労務構成比率		%	45.71				
特殊作業員		%	20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	53.8				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無	

- 345 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格		単位	m ²	数量	1	単価	3,108
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用							
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 346 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 347 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 348 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 4,824
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュウ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 349 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 4,824
込作業の有無	有り					
J01 費用の内訳	全ての費用					

- 350 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">名称</td> <td style="width:35%;">規格/条件</td> <td style="width:5%;">単位</td> <td style="width:10%;">構成比率</td> <td style="width:10%;">標準単価</td> <td style="width:10%;">単価</td> <td style="width:25%;">摘要</td> </tr> <tr> <td>標準単価</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,860.9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>労務構成比率</td> <td></td> <td>%</td> <td>71.06</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>運転手 (一般)</td> <td></td> <td>%</td> <td>71.06</td> <td>21,100</td> <td>24,300</td> <td>R0115 管理費区分 無 割増率 0%</td> </tr> <tr> <td>材料構成比率</td> <td></td> <td>%</td> <td>9.75</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>%</td> <td>9.75</td> <td>138</td> <td>146</td> <td>Z006702002 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>機械構成比率</td> <td></td> <td>%</td> <td>19.19</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】</td> <td>2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】</td> <td>%</td> <td>19.19</td> <td>4,873</td> <td>4,873 (4,710) (163)</td> <td>M000301001 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ZX000001 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳</td> <td>舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	標準単価				3,860.9			労務構成比率		%	71.06				運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	材料構成比率		%	9.75				軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無	機械構成比率		%	19.19				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要																																																																						
標準単価				3,860.9																																																																								
労務構成比率		%	71.06																																																																									
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%																																																																						
材料構成比率		%	9.75																																																																									
軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無																																																																						
機械構成比率		%	19.19																																																																									
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無																																																																						
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無																																																																						
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用																																																																											

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;">名称</td> <td style="width:35%;">規格/条件</td> <td style="width:5%;">単位</td> <td style="width:10%;">構成比率</td> <td style="width:10%;">標準単価</td> <td style="width:10%;">単価</td> <td style="width:25%;">摘要</td> </tr> <tr> <td>標準単価</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,422.2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>労務構成比率</td> <td></td> <td>%</td> <td>47.17</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>%</td> <td>21.22</td> <td>25,700</td> <td>26,400</td> <td>R0101 管理費区分 無 割増率 0%</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>%</td> <td>14.73</td> <td>22,300</td> <td>22,700</td> <td>R0102 管理費区分 無 割増率 0%</td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>%</td> <td>4.37</td> <td>26,500</td> <td>28,300</td> <td>R0125 管理費区分 無 割増率 0%</td> </tr> <tr> <td>その他 (労務)</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RR000001 管理費区分 無 割増率 0%</td> </tr> <tr> <td>材料構成比率</td> <td></td> <td>%</td> <td>52.33</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>再生アスファルト混合物</td> <td>再生密粒度アスコン (1 3)</td> <td>%</td> <td>50.4</td> <td>485,000</td> <td>708,000</td> <td>Z004101004 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>アスファルト乳剤</td> <td>PK-4 タックコート用</td> <td>%</td> <td>1.65</td> <td>93.5</td> <td>104</td> <td>Z004130003 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>ガソリン</td> <td>レギュラー</td> <td>%</td> <td>0.2</td> <td>154</td> <td>160</td> <td>Z006704001 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>%</td> <td>0.04</td> <td>138</td> <td>146</td> <td>Z006702002 管理費区分 無</td> </tr> </table>							名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	標準単価				2,422.2			労務構成比率		%	47.17				特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	材料構成比率		%	52.33				再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	50.4	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	160	Z006704001 管理費区分 無	軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要																																																																																				
標準単価				2,422.2																																																																																						
労務構成比率		%	47.17																																																																																							
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%																																																																																				
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%																																																																																				
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%																																																																																				
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%																																																																																				
材料構成比率		%	52.33																																																																																							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	50.4	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無																																																																																				
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無																																																																																				
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	160	Z006704001 管理費区分 無																																																																																				
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無																																																																																				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			3,021
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k113820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,078
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
賃				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (2.0) グライコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,078	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (2.0)					
J06 瀝青材料種類	グライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-287号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,823	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-287号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	7577#舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			2,823	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-288号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
搬運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			4,299	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,860.9		
労務構成比率			%	71.06			
運転手 (一般)			%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.75			
軽油			%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】		%	19.19	4,873	4,710 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 搬送発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1		2,587	
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準以外)					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		124.1	
単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号 CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²			1	124.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-291号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³			1	3,307
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		単位	m ²	数量	1	単価	3,021
表層 (車道・路肩部)							
規格		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,422.2			
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無	

- 365 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		単位	m ²	数量	1	単価	3,021
表層 (車道・路肩部)							
規格		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 366 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,078		
標準単価			2,336.4			
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 367 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,078		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 368 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M01000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	6,491
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				6,335.3					
労務構成比率		%	95.29						
特殊作業員		%	52.35	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	42.94	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	2.63						
軽油		%	2.63	138	146	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	2.08						
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無			
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M00603016 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下								

- 371 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	6,491
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用								

- 372 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-296号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用		m ³ 単位			1	4,299
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1.3) カクコート PK-4全ての費用		m ² 単位			1	3,021
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1.3)	%	50.4	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号 CB410260

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			3,021
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 375 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-298号 CB410250

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,991
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,258.8			
労務構成比率		%	50.64				
特殊作業員		%	22.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	15.79	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.69	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	48.81				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.75	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無	

- 376 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-298号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)		m ²				
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用			1		2,991	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J 費用の内訳	全ての費用					

- 377 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用			1		3,078	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
賃				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 378 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号 CB410240

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライマート PK-3全ての費用	m ²	1			3,078
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.52				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライマート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 379 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号 CB430510

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		7x7x1t舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 380 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(O)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,823	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	舗装版破砕			単位	m ²	数量	1	単価	2,823
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-302号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	般運搬			単位	m ³	数量	1	単価	4,299
規格	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					3,860.9				
労務構成比率			%	71.06					
運転手 (一般)			%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	9.75					
軽油			%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	19.19					
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 般発生作業	舗装版破砕								
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)								
J03 DID区間の有無	無し								
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,218
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	48.82	485,000	752,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 385 -

三重県 県土整備部

505-k113820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,218
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 386 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			592.8	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 387 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			592.8	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

- 388 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-305号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		187.9		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					176.64		
労務構成比率			%	82.23			
土木一般世話役			%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.57			
軽油			%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 389 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-305号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		187.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 390 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-306号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	殻運搬	m 3				
規 格	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				1	2,965
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M00301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-307号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	表層 (車道・路肩部)	m 2				
規 格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) グライムコート PK-3 全ての費用				1	2,215
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	74.96	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 グライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-307号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,215
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J02 相当平均仕上厚	70mm以下					
J06 瀝青材料種類	再生密粒度アスコン (13)					
J07 費用の内訳	プライコート PK-3 全ての費用					

- 393 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
値				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 394 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	592.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	187.9
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				176.64					
労務構成比率		%	82.23						
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	8.57						
軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	9.2						
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	7.5m以下舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		187.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-310号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,965	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-311号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用				1	2,129
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-311号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用				1	2,129
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-312号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²				
規格					1	2,185
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 401 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-312号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²				
規格					1	2,185
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 402 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-314号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	舗装版破碎				m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位	数量	1	単価	187.9
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					176.64				
	労務構成比率		%	82.23					
	土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	8.57					
	軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	9.2					
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02	障害等の有無	無し							
J03	騒音振動対策	不要							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-314号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	舗装版破碎				m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位	数量	1	単価	187.9
J06	装版厚	15cm以下							
J07	積込作業の有無	有り							
J07	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-315号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
搬運機	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,965		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 搬送発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-316号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1	2,587		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-317号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	124.1
規格	無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				118.19				
労務構成比率		%	67.12					
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	8.7					
軽油		%	8.7	138	146	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	24.18					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無		

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-317号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	124.1
規格	無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
イヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-318号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	土砂等運搬	m ³				
規 格	小規模 バックホウ積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				1	3,307
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,710 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ積0.13m ³ (平積0.1m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 411 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-319号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	表層 (車道・路肩部)	m ²				
規 格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用				1	2,129
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 412 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-319号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		2,129	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J02 層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J03 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,185	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,185	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 415 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 416 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
	その他 (機械)	%				M0000001 管理費区分 無	
	諸雑費	式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-322号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	187.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
					176.64		
	労務構成比率	%	82.23				
	土木一般世話役	%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	運転手 (特殊)	%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員	%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率	%	8.57				
	軽油	%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率	%	9.2				
	バックホウ (クローラ) [標準]	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
	諸雑費	式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-322号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	187.9
規格	7x7x7舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-323号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	搬運	単位	m ³	数量	1	単価	2,965
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,778.7			
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ消耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 搬発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-324号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	2,129
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13)		タックコート PK-4 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,550.6				
労務構成比率		%	16.29					
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	81.7					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無		
軽油		%	0.35	138	146	Z006702002 管理費区分 無		

- 421 -

三重県 県土整備部

505-k113820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-324号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	2,129
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13)		タックコート PK-4 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	2.01					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚	40mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 422 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-325号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		m ²			1	2,099
標準単価				1,387.2		
労務構成比率		%	18.22			
普通作業員		%	6.18	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.21	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.47	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.53			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.2	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.89	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.39	138	146	Z006702002 管理費区分 無

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-325号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		m ²			1	2,099
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.25			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.43	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.29	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-326号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,185
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 425 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-326号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,185
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 426 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-327号 CB430510

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	舗装版切断			m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1	592.8	
標準単価						580.65		
労務構成比率				%	55.5			
特殊作業員				%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ			%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー			%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.05			

- 427 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-327号 CB430510

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	舗装版切断			m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					1	592.8	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm			%	4.09	5,460	5,460	N001161010 管理費区分 無
その他(機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 428 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-328号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	187.9
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-328号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	187.9
舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-329号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,965	
標準単価				2,778.7	
労務構成比率		%			
運転手 (一般)		%	37.51		
材料構成比率		%			
軽油		%	16.92		
機械構成比率		%			
		%	45.57		
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%		20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎				
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)				
J03 DID区間の有無	無し				
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下				
J13 費用の内訳	全ての費用				

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-330号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,326	
標準単価				1,628.2	
労務構成比率		%			
普通作業員		%	15.52		
特殊作業員		%			
運転手 (特殊)		%	5.27		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.64		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			
		%	3.58		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
		%	1.25		RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	82.56		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	74.96	485,000	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	7.23	93.5	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.33	138	146

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-330号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (2.0) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,326
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパイン ド式]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J02 相当平均仕上厚	40 mm					
J03 材料	改質As 密粒 II型 (2.0) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号 CB430510

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号 CB430310

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		187.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版破碎	757711舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		187.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-333号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,965	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用				1	2,240
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	78.72	485,000	762,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	146	Z006702002 管理費区分 無

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用				1	2,240
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-335号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,185
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 441 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-335号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,185
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 442 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			592.8
標準単価					580.65		
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			592.8
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460		M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-337号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	187.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価				176.64			
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 445 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-337号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	187.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
J 装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 446 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-338号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
敷運搬		m ³				
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				1	2,965
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 敷発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-339号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用				1	2,119
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.45	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-339号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) グライコート PK-3 全ての費用	単位			1	2,119
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 層当平均仕上厚 70mm以下 J03 料	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	グライコート PK-3 全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-340号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
賃				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-340号 CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	592.8
規格							
舗装版切断							
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-341号 CB430310

名称		単位	m ²	数量	1	単価	187.9
規格							
舗装版破砕							
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				176.64			
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-341号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	7.5m以下 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	187.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-342号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
搬運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し。 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,965		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-343号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,033
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	146	Z006702002 管理費区分 無

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-343号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,033
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M01000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-344号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,089
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 457 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-344号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,089
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 458 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-345号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-345号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [パキウム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460		M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZK000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版						
J02 757mm舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-346号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	187.9			
標準単価					176.64		
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070		L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-346号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	187.9			
舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-347号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,965
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,778.7		
労務構成比率			%	37.51			
運転手 (一般)			%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.92			
軽油			%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	45.57			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667 (20,000) (667)	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生产業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-348号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	2,587
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,434.5		
労務構成比率			%	69.33			
運転手 (特殊)			%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.69			
軽油			%	8.69	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.98			
	小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-349号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	不陸修正	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
規格	無し 全ての費用			1			124.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				118.19			
労務構成比率		%	67.12				
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.7				
軽油		%	8.7	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	24.18				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無	

- 465 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-349号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	不陸修正	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
規格	無し 全ての費用			1			124.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
イヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 466 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-350号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1	3,307		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級・良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハック材山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 467 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-351号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,033		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 468 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-351号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,033
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J 相当平均仕上厚 70mm以下 J料	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	クコート PK-4 全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-352号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,089
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-352号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,089	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.82			L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	1.16	29,500	29,300	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%	0.18	4,480	4,610	M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-353号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%				
特殊作業員		%	55.5			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.28	25,700	26,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.9	26,500	28,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	8.33	22,300	22,700	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッター (ブレード)	径 2.2インチ	%	38.45			Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	35.21	85,200	85,200	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%	2.19	154	160	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-353号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			m			1	592.8
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [パキユーム式・湿式]	切削深20cm級 プレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-354号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			m ²			1	187.9
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	価				176.64		
	労務構成比率		%	82.23			
	土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	8.57			
	軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.2			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-354号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	187.9
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-355号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,965
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,778.7			
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,033
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,458.6			
労務構成比率		%	11.14				
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	87.15				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.61	138	146	Z006702002 管理費区分 無	

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,033
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.71				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-357号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,003
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価				1,295.1			
労務構成比率		%	12.53				
普通作業員		%	4.49	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.57	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.51	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.54				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	81.62	420,000	696,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	3.1	93.5	104		Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.69	138	146		Z006702002 管理費区分 無

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-357号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,003
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.93				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.23	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.19	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.19	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-358号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				1	2,089	
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 481 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-358号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				1	2,089	
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				h01000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 482 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-359号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	単価	592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-359号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	単価	592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1			
コンクリートカッタ [パキユーム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460		M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-360号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		187.9		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
176.64							
	労務構成比率		%	82.23			
	土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	8.57			
	軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.2			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-360号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		187.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-361号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	般運搬	m ³				
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				1	2,965
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-362号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	表層 (車道・路肩部)	m ²				
規 格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用				1	2,230
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	79.45	485,000	752,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-362号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,230	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J06 瀝青材料種類	40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用					

- 489 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-363号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
値				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 490 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-363号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 491 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-364号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		187.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 492 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-364号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	7.5以下舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		187.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-365号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,965	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-366号 CB410260

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用		m ²			1	2,144
標準単価						1,458.6		
労務構成比率				%	11.14			
普通作業員				%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.15			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	83.67	485,000	752,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.61	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 495 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-366号 CB410260

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用		m ²			1	2,144
その他 (材料)				%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.71			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m		%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20t		%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t		%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm						
J05 材料		改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 496 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-367号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライコート PK-3 全ての費用	単位		1			2,089
標準単価					1,372.7		
労務構成比率		%	11.83				
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	696,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライコート用	%	8.58	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	146		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-367号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライコート PK-3 全ての費用	単位		1			2,089
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-368号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-368号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料 (2)

単-369号 WB430610

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接掘削積込	単位	m ²	数量	100	単価	570.9
規格	舗装版のみの打換え 40cm以下 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.165	28,300	4,669	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.495	26,400	13,068	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.769	28,840	22,177	PK430110 管理費区分 無 単-434号	
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		2,194	ZS8000004 管理費区分 無	
計					57,090		
単価					570.9	円/m ²	
J01 打換え区分 掘削深さ りつけ作業の有無	舗装版のみの打換え 40cm以下 無						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-370号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,965
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
単価				2,778.7			
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						

参考資料 (2)

単-371号 WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		m ²				
1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 40mm 無				100		2,343
土木一般世話役		人	0.074	28,300	2,094	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.223	26,400	5,887	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.297	22,700	6,741	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	10.058	17,700	178,026	Z004101004 管理費区分 無
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.184	38,810	7,141	WK430150 管理費区分 無 単-435号
振動ローラ運転	同上	日	0.188	34,990	6,578	WK430550 管理費区分 無 単-436号
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.333	56,710	18,884	WK430170 管理費区分 無 単-437号
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		8,949	ZS8000004 管理費区分 無
計					234,300	
単価					2,343	円/m ²
J01 総施工量	1000m ² 未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 舗装材の種類	各種					

参考資料 (2)

単-371号 WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		m ²				
1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 40mm 無				100		2,343
J04 舗装材の締固め後密度 (実数入力)	2.35 t/m ³					
J05 層数 (実数入力)	1層					
J06 舗装厚さ (実数入力)	40 mm					
J07 すりつけ作業の有無	無					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M01000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			数量	1	単価 187.9
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			数量	1	単価 187.9
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-374号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,965	
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%	37.51			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		21,100	24,300	
軽油		%	16.92			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		138	146	
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57		20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-375号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,108	
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%				
特殊作業員		%	45.71			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.56	25,700	26,400	
土木一般世話役		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	53.8			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	48.82	485,000	708,000	
ガソリン	レギュラー	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-375号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,108
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 511 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	757mm舗装版.15cm以下 全ての費用	m	1			592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 512 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,823	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
7577外舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用					1	2,823
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-378号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬		m ³				
舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					1	4,299
標準単価						
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-379号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,108
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,499.8			
労務構成比率		%	45.71				
特殊作業員		%	20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	53.8				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無	

- 517 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-379号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,108
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 518 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-380号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	160		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

- 519 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-380号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460		M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 520 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-381号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
穀運搬	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,965	
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%	37.51			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		21,100	24,300	
軽油		%	16.92			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		138	146	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57		20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 521 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2)

単-382号

WB430650

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 40mm 無	m ²	100		2,312	
一般世話役		人	0.074	28,300	2,094	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.223	26,400	5,887	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.297	22,700	6,741	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	10.058	17,400	175,009	Z004101002 管理費区分 無
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.184	38,810	7,141	WK430150 管理費区分 無 単-435号
振動ローラ運転	同上	日	0.188	34,990	6,578	WK430550 管理費区分 無 単-436号
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.333	56,710	18,884	WK430170 管理費区分 無 単-437号
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		8,866	ZS800004 管理費区分 無
計					231,200	
単価					2,312	円/m ²
J01 総施工量	1000m ² 未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 舗装材の種類	再生粗粒度アスコン (20)					

- 522 -

参考資料 (2)

単-382号 WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装の敷均し転圧				単位	m ²	数量	100	単価		金額	2,312
規格	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 40mm 無											
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
J05 層数 (実数入力)	1層											
J06 舗装厚さ (実数入力)	40 mm											
J07 すりつけ作業の有無	無											

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-383号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切斷				単位	m	数量	1	単価		金額	592.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用											
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要						
標準単価				580.65								
労務構成比率		%	55.5									
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%						
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%						
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%						
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%						
材料構成比率		%	38.45									
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無						
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無						
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無						
機械構成比率		%	6.05									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-383号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		187.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	187.9	
舗装版破碎		m ²	1			
75777舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-385号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	2,965	
般運搬		m ³	1			
舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-386号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			3,021	
標準単価				2,422.2			
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	708,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	160		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146		Z006702002 管理費区分 無

- 529 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-386号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			3,021	
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346		M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%					M00090001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 530 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-387号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,078		
標準単価					2,336.4	
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 531 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-387号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,078		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 532 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-389号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り, 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			4,824	
標準単価					4,708.8		
労務構成比率		%	95.51				
特殊作業員		%	52.42	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51				
軽油		%	2.51	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170		L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157		M00603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下						

- 535 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-389号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			4,824	
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用						

- 536 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-390号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,299	
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-391号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		3,021	
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	708,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-391号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4全ての費用	m ²	1			3,021
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クラックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 539 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-392号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,078
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 540 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-392号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,078
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-393号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-393号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規 舗装版切断 15cm以下 全ての費用					1	592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-394号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬		m ³				
規 舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					1	2,965
標準単価						
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	%	45.57		20,667	M000301005 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-395号 WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装の敷均し転圧		m ²					
1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 2層 80mm 無		単位		100		4,624	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.149	28,300	4,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.446	26,400	11,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.594	22,700	13,483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	20.116	17,400	350,018	Z004101002 管理費区分 無	
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.367	38,810	14,243	WK430150 管理費区分 無 単-435号	
振動ローラ運転	同上	日	0.375	34,990	13,121	WK430550 管理費区分 無 単-436号	
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.667	56,710	37,825	WK430170 管理費区分 無 単-437号	
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		17,720	ZS8000004 管理費区分 無	
計					462,400		
単価					4,624	円/m ²	
J01 総施工量	1000m ² 未満						
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え						
J03 舗装材の種類	再生粗粒度アスコン (20)						

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2)

単-395号 WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装の敷均し転圧		m ²					
1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 2層 80mm 無		単位		100		4,624	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J 敷 (実数入力)	2層						
J06 舗装厚さ (実数入力)	80mm						
J07 すりつけ作業の有無	無						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1	592.8
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 547 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1	592.8
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 548 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-397号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	187.9
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-397号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	187.9
装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

000-k173820-00208-11(0)

単-398号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,965	
標準単価				2,778.7	
労務構成比率		%	37.51		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300
材料構成比率		%	16.92		
軽油		%	16.92	138	146
機械構成比率		%	45.57		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667 (20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				

- 551 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-399号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,021	
標準単価				2,422.2	
労務構成比率		%	47.17		
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300
その他 (労務)		%			
材料構成比率		%	52.33		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	708,000
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	160
軽油		%	0.04	138	146

- 552 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-399号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			3,021
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-400号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,991
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.75	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-400号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タクコート PK-4全ての費用				1	2,991
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	タクコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 555 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-401号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用				1	3,078
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 556 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-401号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) フライコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,078
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	フライコート PK-3					
J06 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-402号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

000-k113620-00208-11(0)

単-402号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.8			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 559 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-403号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,491			
標準単価					6,335.3		
労務構成比率		%	95.29				
特殊作業員		%	52.35	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	42.94	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.63				
軽油		%	2.63	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.08				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下						

- 560 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-403号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	7577外舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,491	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-404号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
搬運搬	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,299	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,710 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-405号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,021
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						
標準単価						2,422.2	
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	708,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	160		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146		Z006702002 管理費区分 無

- 563 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-405号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,021
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346		M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 564 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-406号 CB410250

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,991	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.75	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 565 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-406号 CB410250

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,991	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 566 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-407号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,078
基層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライマート PK-3全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,336.4			
労務構成比率		%	48.89				
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	50.59				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	696,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無	

- 567 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11 (O)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-407号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,078
基層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライマート PK-3全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.52				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライマート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 568 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	592.8
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	592.8
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-409号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			2,965
標準単価					2,778.7	
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%	37.51			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%	16.92		138	146 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57		20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.8
標準単価					580.65	
労務構成比率		%				
特殊作業員		%	55.5			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.28		25,700	26,400 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.9		26,500	28,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	8.33		22,300	22,700 RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	38.45			
ガンリン	レギュラー	%	35.21		85,200	85,200 Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%	2.19		154	160 ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	592.8
規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [パキユーム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 舗装版破碎		単位	m ²	数量	1	単価	187.9
規格 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
単価				176.64			
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	187.9
規格	757741舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-412号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,965
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,778.7			
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (667)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-413号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	3,218
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	48.82	485,000	752,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-413号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	3,218
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号 CB430510

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 579 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号 CB430510

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.8	
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 580 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-415号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
7577#舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用					1	2,823
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	7577#舗装版 有り 4cm以下					

- 581 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-415号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
7577#舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用					1	2,823
込作業の有無 費用の内訳	有り 全ての費用					

- 582 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-416号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
敷運搬		m ³				
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用				1	4,299
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 敷発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 583 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用				1	3,218
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	48.82	485,000	752,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	160	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	146	Z006702002 管理費区分 無

- 584 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 グライドコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,218
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 遷青材料種類	グライドコート PK-3					
J7 費用の内訳	全ての費用					

- 585 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2)

単-418号 WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1			9,040
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
(特殊)		人	0.23	27,400	6,302	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3	146	438	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,300	2,300	WYB00019 管理費区分 無
計					9,040	
単価					9,040	円/時間

- 586 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-419号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m ²				
撤去			1			1,260
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,151.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

- 587 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-420号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m ²				
再利用設置			1			2,520
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,303		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					

- 588 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-421号 CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1		1,260	
標準単価				1,151.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-422号 CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m ²	1		9,632	
標準単価				9,189.9		
労務構成比率		%	25.03			
普通作業員		%	7.52	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	6.6	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.39	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.97			
平板ブロック	30cm×30cm	%	74.97	610	630	Y000313010-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	30cm×30cm					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
規格	現場制約あり 土砂 有り				1	6,972
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	160	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

参考資料 (2)

単-424号 WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間				
規格					1	5,697
運転手 (一般)		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00046 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計					5,697	
単価					5,697	円/時間

参考資料 (2)

単-425号 WYB00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		6,729
運転手 (一般)			人	0.17	30,375	5,163		R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5	146	511		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020		WYB00049 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好		時間	1	35	35		Z010020022 管理費区分 無
計						6,729		
単価						6,729		円/時間

参考資料 (2)

単-426号 WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		7,142
運転手 (一般)			人	0.17	32,805	5,576		R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5	146	511		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020		WYB00052 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好		時間	1	35	35		Z010020022 管理費区分 無
計						7,142		
単価						7,142		円/時間

参考資料 (2)

単-427号 WYB00054

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日
 歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日
 労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費								1	7,762
運転手 (一般)			人	0.17		36,450	6,196		R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5		146	511		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1		1,020	1,020		WYB00055 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t 積級 良好	時間	1		35	35		Z010020022 管理費区分 無
計							7,762		
単価							7,762		円/時間

参考資料 (2)

単-428号 WYB00057

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日
 歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日
 労務調整-超過-規制 1.000-000000260

名称規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費								1	8,175
運転手 (一般)			人	0.17		38,880	6,609		R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.5		146	511		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1		1,020	1,020		WYB00058 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t 積級 良好	時間	1		35	35		Z010020022 管理費区分 無
計							8,175		
単価							8,175		円/時間

参考資料 (2)

単-429号 WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		5,697
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00061 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無		
計						5,697		
単価						5,697	円/時間	

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-430号 WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000025

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		6,729
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
(一般)		人	0.17	30,375	5,163	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油		L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00064 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無		
計						6,729		
単価						6,729	円/時間	

参考資料 (2)

単-431号 WYB00066

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日
 歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日
 労務調整-超過-規制 1.000-000000235

名称規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間				
			人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00067 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						7,142	
単価						7,142	円/時間

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (2)

単-432号 WYB00069

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日
 歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日
 労務調整-超過-規制 1.000-000000250

名称規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間				
			人	0.17	36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5	146	511	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00070 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						7,762	
単価						7,762	円/時間

参考資料 (2)

単-433号

WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	8,175
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転費		人	0.17		38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 割増率 60%	
軽油		L	3.5		146	511	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1		1,020	1,020	WYB00073 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1		35	35	Z010020022 管理費区分 無	
計						8,175		
単価						8,175	円/時間	

- 601 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (3)

単-434号

WK430110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000020

名称	規格	単位	数量	日	単価	金額	単価	28,840
名称	規格/条件	単位	数量	日	単価	金額	摘要	
バックホウ運転		人	0.65		27,400	17,810	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
舗装版のみの打換え		L	24		146	3,504	Z006702002 管理費区分 無	
(特殊)		日	1.24		6,070	7,526	L001010003 管理費区分 無	
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	1			0	ZS3000004 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1					
計						28,840		
単価						28,840	円/日	
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え							

- 602 -

参考資料 (3)

単-435号 WK430150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え			人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
				L	34	146	4,964	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	舗装版のみの打換え	運転質量 8~20 t		日	1.34	4,810	6,445	L001060003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計							38,810	
単価							38,810	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え							

三重県 県土整備部

505-k173820-00208-11(0)

参考資料 (3)

単-436号 WK430550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え			人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
				L	18	146	2,628	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	舗装版のみの打換え	運転質量 3~4 t		日	1.34	3,700	4,958	L001070011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計							34,990	
単価							34,990	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え							

