

## 【実施】

## 積算情報

|            |                         |         |            |
|------------|-------------------------|---------|------------|
| 設計書番号      | 505-k173820-00249-11(0) | 設計者名    | 令和6年度上半期計画 |
| 費目         | 本工事費                    | 工事名     | 令和6年度上半期計画 |
| 所属名        | 尾鷲建設事務所 保安室             |         |            |
| 適用単価       | 一般土木                    |         |            |
| 入札日(開札日)   | 年月日                     |         |            |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年3月1日                |         |            |
| 単価適用年月日    | 令和6年3月1日                |         |            |
| 適用単価<br>地区 | 一般材料                    | Y00:紀北2 |            |
|            | 生コン                     | Y01:紀北B |            |
|            | 石材                      | Y01:紀北2 |            |
|            |                         |         |            |
| 適用工種       | 道路維持工事                  |         |            |

|           |            |
|-----------|------------|
| 積算時想定工事期間 | 年月日～年月日(日) |
|-----------|------------|

- 1 -

## 諸経費情報

|               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|
| 共通仮設費         | ICT補正        | しない           |
|               | 週休2日制の補正     | しない           |
|               | 主たる工種        | 13:道路維持工事     |
|               | 施工地域補正       | 一般交通影響有り(2)-1 |
| 現場環境改善費       | 除雪工事補正       | 補正無           |
|               | 対象支給品費       | 0円            |
|               | 無償貸与機械等評価額   | 0円            |
|               | 計上の有無        | しない           |
| 現場管理費         | 市街地補正        | 市街地以外         |
|               | 施工地域補正       | 一般交通影響有り(2)-1 |
|               | 緊急工事補正       | しない           |
|               | 砂防・地滑り工事補正   | しない           |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 対象支給品費       | 0円            |
|               | 無償貸与機械等評価額   | 0円            |
|               | 計上の有無        | しない           |
|               | 施工地域補正       | 一般交通影響有り(2)-1 |
| 一般管理費等        | 延長時点の純工事費    | 0円            |
|               | 積上げ費用        | 0千円           |
|               | 工期延長等日数      | 0日            |
|               | 延長期間最終日の基準年月 | 令和6年1月        |
|               | 財団法人等の補正     | しない           |
|               | 前払金割合による補正   | 5%以下          |
|               | 契約保証に係る補正    | 補正無           |

- 2 -

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度上半期舗装（海山）                            | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種     | 道路維持工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-1 |
|---------------|---|----|------|---------|-----------|--------|------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減   | 金額増減 | 摘要            |
| 舗装            |   | 式  | 1    |         | 1,069,957 |        |      |               |
| 舗装工           |   | 式  | 1    |         | 1,069,957 |        |      |               |
| 舗装工           |   | 式  | 1    |         | 1,069,957 |        |      |               |
| クラック補修        |   | m  | 1    | 341     | 341       |        |      | 単-1号          |
| 舗装打換工         | (1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒）         | m2 | 1    | 6,371   | 6,371     |        |      | 単-2号          |
| 舗装打換工         | (2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）    | m2 | 1    | 11,560  | 11,560    |        |      | 単-3号          |
| 舗装打換工         | (1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒） | m2 | 1    | 9,753   | 9,753     |        |      | 単-4号          |
| 舗装打換工         | (3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）    | m2 | 1    | 16,420  | 16,420    |        |      | 単-5号          |
| 舗装打換工         | (1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）       | m2 | 1    | 6,482   | 6,482     |        |      | 単-6号          |
| 舗装打換工         | (1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒）   | m2 | 1    | 2,788   | 2,788     |        |      | 単-7号          |

- 3 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度上半期舗装（海山）                                  | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-1 |
|---------------|---|----|------|---------|-------|--------|------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額    | 数量増減   | 金額増減 | 摘要            |
| 舗装打換工         | (2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）    | m2 | 1    | 5,037   | 5,037 |        |      | 単-8号          |
| 舗装打換工         | (1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒） | m2 | 1    | 5,279   | 5,279 |        |      | 単-9号          |
| 舗装打換工         | (3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）    | m2 | 1    | 7,285   | 7,285 |        |      | 単-10号         |
| 舗装打換工         | (1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）       | m2 | 1    | 2,899   | 2,899 |        |      | 単-11号         |
| 舗装打換工         | (2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗）   | m2 | 1    | 5,148   | 5,148 |        |      | 単-12号         |
| 舗装打換工         | (1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）                | m2 | 1    | 2,692   | 2,692 |        |      | 単-13号         |
| 舗装打換工         | (2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）           | m2 | 1    | 4,844   | 4,844 |        |      | 単-14号         |
| 舗装打換工         | (1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）        | m2 | 1    | 5,086   | 5,086 |        |      | 単-15号         |
| 舗装打換工         | (3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）           | m2 | 1    | 6,996   | 6,996 |        |      | 単-16号         |

- 4 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

| 工事名                                      | 令和6年度上半期舗装（海山）   | 当初 | 事業区分 道路維持・修繕 |        |        | 主たる工種 | 道路維持工事 |               |  |
|--|--|----|--------------|--------|--------|-------|--------|---------------|--|
|  |  |    | 工事区分         | 舗装     | 金額     |       | 施工地域   | 一般交通影響有り（2）-1 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別                            | 規格   | 単位 | 数量           | 単価     | 金額     | 数量増減  | 金額増減   | 摘要            |  |
| 舗装打換工                                    | (1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）                                   | m2 | 1            | 2,803  | 2,803  |       |        | 単-17号         |  |
| 舗装打換工                                    | (2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型・粗）                               | m2 | 1            | 4,955  | 4,955  |       |        | 単-18号         |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>50m2以上420m2以下 | (1層)3～5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下（幅員2.5m以上かつ延長20m以上） 取壊し運搬を含む（密粒）      | m2 | 1            | 3,301  | 3,301  |       |        | 単-19号         |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>10m2以上50m2未満  | (1層)3～5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む（密粒）                          | m2 | 1            | 3,681  | 3,681  |       |        | 単-20号         |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>10m2未満        | (1層)3～5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む（密粒）                                | m2 | 1            | 6,371  | 6,371  |       |        | 単-21号         |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>50m2以上420m2以下 | (2層)3～5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下（幅員2.5m以上かつ延長20m以上） 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒） | m2 | 1            | 5,763  | 5,763  |       |        | 単-22号         |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>10m2以上50m2未満  | (2層)3～5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）                     | m2 | 1            | 6,822  | 6,822  |       |        | 単-23号         |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>10m2未満        | (2層)3～5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）                           | m2 | 1            | 11,560 | 11,560 |       |        | 単-24号         |  |

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 設計内訳書

| 工事名                                      | 令和6年度上半期舗装（海山）   | 当初 | 事業区分 道路維持・修繕 |        |        | 主たる工種 | 道路維持工事 |               |  |
|--|--|----|--------------|--------|--------|-------|--------|---------------|--|
|  |  |    | 工事区分         | 舗装     | 金額     |       | 施工地域   | 一般交通影響有り（2）-1 |  |
| 工事区分・工種・種別・細別                            | 規格   | 単位 | 数量           | 単価     | 金額     | 数量増減  | 金額増減   | 摘要            |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>50m2以上420m2以下 | (3層)3～5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下（幅員2.5m以上かつ延長20m以上） 取壊し運搬を含む（密・粗・粗） | m2 | 1            | 8,226  | 8,226  |       |        | 単-25号         |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>10m2以上50m2未満  | (3層)3～5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）                     | m2 | 1            | 9,962  | 9,962  |       |        | 単-26号         |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>10m2未満        | (3層)3～5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）                           | m2 | 1            | 16,420 | 16,420 |       |        | 単-27号         |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>50m2以上420m2以下 | (1層)3～5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下（幅員2.5m以上かつ延長20m以上） 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）    | m2 | 1            | 3,301  | 3,301  |       |        | 単-28号         |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>10m2以上50m2未満  | (1層)3～5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）                        | m2 | 1            | 3,792  | 3,792  |       |        | 単-29号         |  |
| 舗装打換工（急速施工）<br>日当り平均作業量<br>10m2未満        | (1層)3～5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）                              | m2 | 1            | 6,482  | 6,482  |       |        | 単-30号         |  |
| 路盤工                                      | 仕上厚50mm M-30   | m2 | 1            | 1,110  | 1,110  |       |        | 単-31号         |  |
| 路盤工                                      | 仕上厚100mm M-30  | m2 | 1            | 1,600  | 1,600  |       |        | 単-32号         |  |

- 6 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

| 工事名             | 令和6年度上半期舗装（海山）                             | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種  | 道路維持工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-1 |
|-----------------|--|----|------|---------|--------|--------|------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 数量増減   | 金額増減 | 摘要            |
| 路盤工             | 仕上厚150mm M-30                              | m2 | 1    | 2,090   | 2,090  |        |      | 単-33号         |
| 路盤工             | 仕上厚50mm RC-40                              | m2 | 1    | 868.3   | 868    |        |      | 単-34号         |
| 路盤工             | 仕上厚100mm RC-40                             | m2 | 1    | 1,117   | 1,117  |        |      | 単-35号         |
| 路盤工             | 仕上厚150mm RC-40                             | m2 | 1    | 1,365   | 1,365  |        |      | 単-36号         |
| 不随修正工           | 無し   | m2 | 1    | 124.1   | 124    |        |      | 単-37号         |
| 再生クラッシャーラン      | RC-40                                      | m3 | 1    | 3,900   | 3,900  |        |      | 単-38号         |
| 加熱段差修正          |  | t  | 1    | 36,300  | 36,300 |        |      | 単-39号         |
| 表面処理工(A) 厚3cm以下 | 再生密粒度757mm混合<br>物(13) 平均幅員1.4m<br>未満       | m2 | 1    | 2,598   | 2,598  |        |      | 単-40号         |
| 表面処理工(A) 厚3cm以下 | 再生密粒度757mm混合<br>物(13) 平均幅員1.4m<br>以上3.0m以下 | m2 | 1    | 1,706   | 1,706  |        |      | 単-41号         |
| 表面処理工(A) 厚3cm以下 | 再生密粒度757mm混合<br>物(13) 平均幅員3.0m<br>超        | m2 | 1    | 1,609   | 1,609  |        |      | 単-42号         |
| 表面処理工(B) 厚4～5cm | 再生密粒度757mm混合<br>物(13) 平均幅員1.4m<br>未満       | m2 | 1    | 3,278   | 3,278  |        |      | 単-43号         |
| 表面処理工(B) 厚4～5cm | 再生密粒度757mm混合<br>物(13) 平均幅員1.4m<br>以上3.0m以下 | m2 | 1    | 2,386   | 2,386  |        |      | 単-44号         |

- 7 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 設計内訳書

| 工事名                     | 令和6年度上半期舗装（海山）                      | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種   | 道路維持工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-1 |
|-------------------------|-------------------------------------|----|------|---------|---------|--------|------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別           | 規格                                  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 数量増減   | 金額増減 | 摘要            |
| 表面処理工(B) 厚4～5cm         | 再生密粒度757mm混合<br>物(13) 平均幅員3.0m<br>超 | m2 | 1    | 2,290   | 2,290   |        |      | 単-45号         |
| 樹脂系すべり止め舗装工             | 車道 RPN-301（全面<br>施工）                | m2 | 1    | 7,020   | 7,020   |        |      | 単-46号         |
| 樹脂系すべり止め舗装工             | 車道 RPN-303（ゼブ<br>ラ施工）               | m2 | 1    | 8,046   | 8,046   |        |      | 単-47号         |
| 欠損部補修                   | 日施工量1t未満                            | t  | 1    | 135,600 | 135,600 |        |      | 単-48号         |
| 欠損部補修                   | 日施工量1t以上～2t未<br>満                   | t  | 1    | 96,960  | 96,960  |        |      | 単-49号         |
| 欠損部補修                   | 日施工量2t以上～5t未<br>満                   | t  | 1    | 54,290  | 54,290  |        |      | 単-50号         |
| 成形目地工                   | 厚5mm×幅4cm                           | m  | 1    | 726.2   | 726     |        |      | 単-51号         |
| アスカープ工                  | 再生細粒度757mm混合<br>物(13)               | m  | 1    | 1,619   | 1,619   |        |      | 単-52号         |
| 平板ブロック補修<br>手間のみ        | 取り外し・設置 現場<br>材利用                   | m2 | 1    | 3,780   | 3,780   |        |      | 単-53号         |
| 平板ブロック補修<br>材工共         | 取り外し・設置                             | m2 | 1    | 10,890  | 10,890  |        |      | 単-54号         |
| インターロッキングブロック補修<br>手間のみ | 取り外し・設置                             | m2 | 1    | 4,813   | 4,813   |        |      | 単-55号         |
| インターロッキングブロック<br>材料のみ   | 6cm                                 | m2 | 1    | 3,850   | 3,850   |        |      | 単-56号         |

- 8 -

三重県 県土整備部



## 設計内訳書

| 工事名                   | 令和6年度上半期舗装（海山） | 当 初                      | 事業区分 |    |        | 主たる工種  |             |      | 道路維持工事 |  |  |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------|----|--------|--------|-------------|------|--------|--|--|
|                       |                |                          | 工事区分 | 舗装 |        | 施工地域   | 一般交通影響有り（2） | ー1   |        |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別         |                | 規格                       | 単位   | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減        | 金額増減 | 摘要     |  |  |
| インターロッキングブロック<br>材料のみ |                | 8 c m                    | m2   | 1  | 4,100  | 4,100  |             |      | 単-57号  |  |  |
| 舗装版切断                 |                | アスファルト舗装版 15cm以下         | m    | 1  | 592.9  | 592    |             |      | 単-58号  |  |  |
| 舗装版切断                 |                | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下  | m    | 1  | 1,427  | 1,427  |             |      | 単-59号  |  |  |
| 舗装版破碎                 |                | アスファルト舗装版厚 4<t<br>≤10cm  | m2   | 1  | 4,825  | 4,825  |             |      | 単-60号  |  |  |
| 舗装版破碎                 |                | アスファルト舗装版厚 10<t<br>≤15cm | m2   | 1  | 6,492  | 6,492  |             |      | 単-61号  |  |  |
| 舗装版破碎積込（小規模土工）        |                |                          | m2   | 1  | 1,689  | 1,689  |             |      | 単-62号  |  |  |
| コンクリート構造物取壊し          |                | 無筋構造物 機械施工               | m3   | 1  | 7,788  | 7,788  |             |      | 単-63号  |  |  |
| コンクリート構造物取壊し          |                | 無筋構造物 人力施工               | m3   | 1  | 30,960 | 30,960 |             |      | 単-64号  |  |  |
| コンクリート構造物取壊し          |                | 鉄筋構造物 機械施工               | m3   | 1  | 15,800 | 15,800 |             |      | 単-65号  |  |  |
| コンクリート構造物取壊し          |                | 鉄筋構造物 人力施工               | m3   | 1  | 52,660 | 52,660 |             |      | 単-66号  |  |  |
| 殻運搬（機械積込）             |                | コンクリート殻（無筋）              | m3   | 1  | 1,337  | 1,337  |             |      | 単-67号  |  |  |
| 殻運搬（機械積込）             |                | コンクリート殻（鉄筋）              | m3   | 1  | 1,658  | 1,658  |             |      | 単-68号  |  |  |

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 設計内訳書

| 工事名              | 令和6年度上半期舗装（海山） | 当 初 | 事業区分                         |    | 道路維持・修繕 |       | 主たる工種 |               | 道路維持工事 |       |
|------------------|----------------|-----|------------------------------|----|---------|-------|-------|---------------|--------|-------|
|                  |                |     | 工事区分                         | 舗装 | 工事区分    | 舗装    | 施工地域  | 一般交通影響有り（2）-1 |        |       |
| 工事区分・工種・種別・細別    |                |     | 規格                           | 単位 | 数量      | 単価    | 金額    | 数量増減          | 金額増減   | 摘要    |
| 殻運搬（機械積込（小規模土工）） |                |     | アスファルト殻                      | m3 | 1       | 4,302 | 4,302 |               |        | 単-69号 |
| 区画線工（溶融式・手動）     |                |     | 実線 幅15cm 1.5mm 白             | m  | 1       | 328.8 | 328   |               |        | 単-70号 |
| 区画線工（溶融式・手動）     |                |     | 実線 幅15cm 1.5mm 黄<br>（鉛・クムラー） | m  | 1       | 408.4 | 408   |               |        | 単-71号 |
| 区画線工（溶融式・手動）     |                |     | ゼブラ 幅15cm 1.5mm<br>白         | m  | 1       | 363   | 363   |               |        | 単-72号 |
| 区画線工（溶融式・手動）     |                |     | ゼブラ 幅15cm 1.5mm<br>黄（鉛・クムラー） | m  | 1       | 442.6 | 442   |               |        | 単-73号 |
| 区画線工（溶融式・手動）     |                |     | 実線 幅30cm 1.5mm 白             | m  | 1       | 578.9 | 578   |               |        | 単-74号 |
| 区画線工（溶融式・手動）     |                |     | 実線 幅30cm 1.5mm 黄<br>（鉛・クムラー） | m  | 1       | 736.7 | 736   |               |        | 単-75号 |
| 区画線工（溶融式・手動）     |                |     | ゼブラ 幅30cm 1.5mm<br>白         | m  | 1       | 636.9 | 636   |               |        | 単-76号 |
| 区画線工（溶融式・手動）     |                |     | ゼブラ 幅30cm 1.5mm<br>黄（鉛・クムラー） | m  | 1       | 794.7 | 794   |               |        | 単-77号 |
| 区画線工（溶融式・手動）     |                |     | 実線 幅45cm 1.5mm 白             | m  | 1       | 756.3 | 756   |               |        | 単-78号 |
| 区画線工（溶融式・手動）     |                |     | 実線 幅45cm 1.5mm 黄<br>（鉛・クムラー） | m  | 1       | 993.7 | 993   |               |        | 単-79号 |
| 区画線工（溶融式・手動）     |                |     | ゼブラ 幅45cm 1.5mm<br>白         | m  | 1       | 834.1 | 834   |               |        | 単-80号 |

- 10 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

| 工事名               | 令和6年度上半期舗装（海山）                     | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>舗装 | 主たる工種<br>施工地域 | 道路維持工事<br>一般交通影響有り（2）-1 |      |       |
|-------------------|------------------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|-------------------------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                 | 単位  | 数量           | 単価            | 金額            | 数量増減                    | 金額増減 | 摘要    |
| 区画線工（溶融式・手動）      | ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クマ77-）         | m   | 1            | 1,071         | 1,071         |                         |      | 単-81号 |
| 区画線工（溶融式・手動）      | 破線 幅15cm 1.5mm 白                   | m   | 1            | 350.6         | 350           |                         |      | 単-82号 |
| 区画線工（溶融式・手動）      | 破線 幅30cm 1.5mm 白                   | m   | 1            | 619.3         | 619           |                         |      | 単-83号 |
| 区画線工（溶融式・手動）      | 破線 幅45cm 1.5mm 白                   | m   | 1            | 791.5         | 791           |                         |      | 単-84号 |
| 高視認性区画線（97°式・溶融式） | 実線 幅 15cm 白                        | m   | 1            | 651.7         | 651           |                         |      | 単-85号 |
| 高視認性区画線（97°式・溶融式） | 実線 幅 15cm 黄                        | m   | 1            | 823           | 823           |                         |      | 単-86号 |
| 区画線工（溶融式・手動）      | 矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白          | m   | 1            | 740.4         | 740           |                         |      | 単-87号 |
| 区画線工（溶融式・手動）      | 矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（鉛・クマ77-） | m   | 1            | 835.9         | 835           |                         |      | 単-88号 |
| 区画線消去             | 削取り式                               | m   | 1            | 541.9         | 541           |                         |      | 単-89号 |
| 道路紙設置工            | 設置手間のみ 小型・穿孔式                      | 個   | 1            | 2,118         | 2,118         |                         |      | 単-90号 |
| 道路紙撤去工            | 穿孔式                                | 個   | 1            | 1,059         | 1,059         |                         |      | 単-91号 |
| 人力積込              | 土砂                                 | m3  | 1            | 3,178         | 3,178         |                         |      | 単-92号 |

- 11 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

| 工事名                        | 令和6年度上半期舗装（海山）                 | 当 初 | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>舗装 | 主たる工種<br>施工地域 | 道路維持工事<br>一般交通影響有り（2）-1 |      |        |
|----------------------------|--------------------------------|-----|--------------|---------------|---------------|-------------------------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別              | 規格                             | 単位  | 数量           | 単価            | 金額            | 数量増減                    | 金額増減 | 摘要     |
| 人力掘削（床掘）                   | 土砂                             | m3  | 1            | 9,534         | 9,534         |                         |      | 単-93号  |
| 人力盛土（埋戻し）                  | 土砂 締固め無し 発                     | m3  | 1            | 5,448         | 5,448         |                         |      | 単-94号  |
| 人力盛土（埋戻し）                  | 土砂 締固め有り 発                     | m3  | 1            | 6,972         | 6,972         |                         |      | 単-95号  |
| 人力盛土（埋戻し）                  | 土砂 締固め有り RC-40                 | m3  | 1            | 12,150        | 12,150        |                         |      | 単-96号  |
| 機械掘削積込（地山）<br>山積0.28m3     | 土砂 小規模                         | m3  | 1            | 1,214         | 1,214         |                         |      | 単-97号  |
| 機械掘削積込（地山）<br>山積0.13m3     | 土砂 小規模                         | m3  | 1            | 2,589         | 2,589         |                         |      | 単-98号  |
| 残土処理（機械積込）                 | 土砂（岩塊・玉石混り土含む）                 | m3  | 1            | 1,691         | 1,691         |                         |      | 単-99号  |
| コンクリート人力投入・打設工             | 小規模構造物 18-8-25（高炉） W/C=60%以下   | m3  | 1            | 43,290        | 43,290        |                         |      | 単-100号 |
| コンクリート人力投入・打設工             | 小規模構造物 18-8-40（高炉） W/C=60%以下   | m3  | 1            | 43,290        | 43,290        |                         |      | 単-101号 |
| コンクリート人力投入・打設工<br>均しコンクリート | 無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高炉） W/C=60%以下 | m3  | 1            | 37,850        | 37,850        |                         |      | 単-102号 |
| 型枠                         | 一般型枠                           | m2  | 1            | 8,462         | 8,462         |                         |      | 単-103号 |
| 鉄筋                         | 鉄筋材料規格・径SD295 D13              | kg  | 1            | 184.3         | 184           |                         |      | 単-104号 |

- 12 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

| 工事名             | 令和6年度上半期舗装（海山） | 当 初                             | 事業区分 |    | 道路維持・修繕 |               | 主たる工種 | 道路維持工事 |        |  |
|-----------------|----------------|---------------------------------|------|----|---------|---------------|-------|--------|--------|--|
|                 |                |                                 | 工事区分 | 舗装 | 施工地域    | 一般交通影響有り（2）-1 |       |        |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別   |                | 規格                              | 単位   | 数量 | 単価      | 金額            | 数量増減  | 金額増減   | 摘要     |  |
| 鉄筋              |                | 鉄筋材料規格・径SD345<br>D16～25         | kg   | 1  | 187.4   | 187           |       |        | 単-105号 |  |
| 土のう積            |                | 法面保護・小口並べ<br>杭なし 流用土 撤去<br>含まない | m2   | 1  | 11,870  | 11,870        |       |        | 単-106号 |  |
| 木杭設置工           |                | 土のう工用 長さ1.2m<br>径4cm            | 本    | 1  | 1,188   | 1,188         |       |        | 単-107号 |  |
| 雑工(1) 昼間用       |                | 平日用 8:00～17:00                  | 時間   | 1  | 6,412   | 6,412         |       |        | 単-108号 |  |
| 雑工(1) 夜間・早朝用    |                | 平日用 17～22 5～8                   | 時間   | 1  | 7,720   | 7,720         |       |        | 単-109号 |  |
| 雑工(1) 昼間・夜間・早朝用 |                | 休日・祝祭日用 8～1<br>7 17～22 5～8      | 時間   | 1  | 8,244   | 8,244         |       |        | 単-110号 |  |
| 雑工(1) 深夜用       |                | 平日用 22:00～5:00                  | 時間   | 1  | 9,030   | 9,030         |       |        | 単-111号 |  |
| 雑工(1) 深夜用       |                | 休日・祝祭日用 22:0<br>0～5:00          | 時間   | 1  | 9,553   | 9,553         |       |        | 単-112号 |  |
| 雑工(2) 昼間用       |                | 平日用 8:00～17:00                  | 時間   | 1  | 13,480  | 13,480        |       |        | 単-113号 |  |
| 雑工(2) 夜間・早朝用    |                | 平日用 17～22 5～8                   | 時間   | 1  | 16,560  | 16,560        |       |        | 単-114号 |  |
| 雑工(2) 昼間・夜間・早朝用 |                | 休日・祝祭日用 8～1<br>7 17～22 5～8      | 時間   | 1  | 17,790  | 17,790        |       |        | 単-115号 |  |
| 雑工(2) 深夜用       |                | 平日用 22:00～5:00                  | 時間   | 1  | 19,640  | 19,640        |       |        | 単-116号 |  |

- 13 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 設計内訳書

| 工事名                | 令和6年度上半期舗装（海山） | 当 初 | 事業区分                      |    |    | 主たる工種  | 道路維持工事        |      |      |        |
|--------------------|----------------|-----|---------------------------|----|----|--------|---------------|------|------|--------|
|                    |                |     | 工事区分                      | 舗装 |    | 施工地域   | 一般交通影響有り（2）-1 |      |      |        |
| 工事区分・工種・種別・細別      |                |     | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価     | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| 雑工(2) 深夜用          |                |     | 休日・祝祭日用 22:00～5:00        | 時間 | 1  | 20,870 | 20,870        |      |      | 単-117号 |
| 現場確認打ち合わせ協議        |                |     |                           | 式  | 1  | 4,640  | 4,640         |      |      | 単-118号 |
| 建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊） |                |     |                           | m3 | 1  | 6,250  | 6,250         |      |      | 単-119号 |
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊） |                |     |                           | m3 | 1  | 4,700  | 4,700         |      |      | 単-120号 |
| 建設廃棄物受入れ料金（As塊）    |                |     |                           | m3 | 1  | 3,520  | 3,520         |      |      | 単-121号 |
| 各工事共通              |                |     |                           | 式  | 1  |        | 1,208,740     |      |      |        |
| 各工事共通              |                |     |                           | 式  | 1  |        | 1,208,740     |      |      |        |
| 各工事共通              |                |     |                           | 式  | 1  |        | 1,208,740     |      |      |        |
| 土木一般世話役            |                |     | 平日用 8:00～17:00            | 人  | 1  | 28,300 | 28,300        |      |      | 単-122号 |
| 土木一般世話役            |                |     | 平日夜間、早朝 17～22 5～8         | 人  | 1  | 35,380 | 35,380        |      |      | 単-123号 |
| 土木一般世話役            |                |     | 平日深夜 22～5                 | 人  | 1  | 42,450 | 42,450        |      |      | 単-124号 |
| 土木一般世話役            |                |     | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 | 人  | 1  | 38,210 | 38,210        |      |      | 単-125号 |

- 14 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度上半期舗装（海山）            | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種  | 道路維持工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-1 |  |
|---------------|---------------------------|----|------|---------|--------|--------|------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 数量増減   | 金額増減 | 摘要            |  |
| 土木一般世話役       | 休日深夜 22～5                 | 人  | 1    | 45,280  | 45,280 |        |      | 単-126号        |  |
| 特殊作業員         | 平日用 8:00～17:00            | 人  | 1    | 26,400  | 26,400 |        |      | 単-127号        |  |
| 特殊作業員         | 平日夜間、早朝 17～22 5～8         | 人  | 1    | 33,000  | 33,000 |        |      | 単-128号        |  |
| 特殊作業員         | 平日深夜 22～5                 | 人  | 1    | 39,600  | 39,600 |        |      | 単-129号        |  |
| 特殊作業員         | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 | 人  | 1    | 35,640  | 35,640 |        |      | 単-130号        |  |
| 特殊作業員         | 休日深夜 22～5                 | 人  | 1    | 42,240  | 42,240 |        |      | 単-131号        |  |
| 普通作業員         | 平日用 8:00～17:00            | 人  | 1    | 22,700  | 22,700 |        |      | 単-132号        |  |
| 普通作業員         | 平日夜間、早朝 17～22 5～8         | 人  | 1    | 28,380  | 28,380 |        |      | 単-133号        |  |
| 普通作業員         | 平日深夜 22～5                 | 人  | 1    | 34,050  | 34,050 |        |      | 単-134号        |  |
| 普通作業員         | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 | 人  | 1    | 30,650  | 30,650 |        |      | 単-135号        |  |
| 普通作業員         | 休日深夜 22～5                 | 人  | 1    | 36,320  | 36,320 |        |      | 単-136号        |  |
| 軽作業員          | 平日用 8:00～17:00            | 人  | 1    | 17,100  | 17,100 |        |      | 単-137号        |  |

- 15 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度上半期舗装（海山）            | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種  | 道路維持工事 | 施工地域 | 一般交通影響有り（2）-1 |  |
|---------------|---------------------------|----|------|---------|--------|--------|------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価      | 金額     | 数量増減   | 金額増減 | 摘要            |  |
| 軽作業員          | 平日夜間、早朝 17～22 5～8         | 人  | 1    | 21,380  | 21,380 |        |      | 単-138号        |  |
| 軽作業員          | 平日深夜 22～5                 | 人  | 1    | 25,650  | 25,650 |        |      | 単-139号        |  |
| 軽作業員          | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 | 人  | 1    | 23,090  | 23,090 |        |      | 単-140号        |  |
| 軽作業員          | 休日深夜 22～5                 | 人  | 1    | 27,360  | 27,360 |        |      | 単-141号        |  |
| 交通誘導警備員A      | 平日用 8:00～17:00            | 人  | 1    | 18,700  | 18,700 |        |      | 単-142号        |  |
| 交通誘導警備員A      | 平日夜間、早朝 17～22 5～8         | 人  | 1    | 23,380  | 23,380 |        |      | 単-143号        |  |
| 交通誘導警備員A      | 平日深夜 22～5                 | 人  | 1    | 28,050  | 28,050 |        |      | 単-144号        |  |
| 交通誘導警備員A      | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 | 人  | 1    | 25,250  | 25,250 |        |      | 単-145号        |  |
| 交通誘導警備員A      | 休日深夜 22～5                 | 人  | 1    | 29,920  | 29,920 |        |      | 単-146号        |  |
| 交通誘導警備員B      | 平日用 8:00～17:00            | 人  | 1    | 15,500  | 15,500 |        |      | 単-147号        |  |
| 交通誘導警備員B      | 平日夜間、早朝 17～22 5～8         | 人  | 1    | 19,380  | 19,380 |        |      | 単-148号        |  |
| 交通誘導警備員B      | 平日深夜 22～5                 | 人  | 1    | 23,250  | 23,250 |        |      | 単-149号        |  |

- 16 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和6年度上半期舗装（海山） | 当 初                          | 事業区分 |       |        | 主たる工種  |               | 道路維持工事 |        |
|---------------|----------------|------------------------------|------|-------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|               |                |                              | 工事区分 | 各工事共通 |        | 施工地域   | 一般交通影響有り（2）-1 |        |        |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                | 規格                           | 単位   | 数量    | 単価     | 金額     | 数量増減          | 金額増減   | 摘要     |
| 交通誘導警備員B      |                | 休日昼間、夜間、早朝<br>8～17 17～22 5～8 | 人    | 1     | 20,930 | 20,930 |               |        | 単-150号 |
| 交通誘導警備員B      |                | 休日深夜 22～5                    | 人    | 1     | 24,800 | 24,800 |               |        | 単-151号 |
| 一般運転手         |                | 平日用 8:00～17:00               | 人    | 1     | 24,300 | 24,300 |               |        | 単-152号 |
| 一般運転手         |                | 平日夜間、早朝 17～2<br>2.5～8        | 人    | 1     | 30,380 | 30,380 |               |        | 単-153号 |
| 一般運転手         |                | 平日深夜 22～5                    | 人    | 1     | 36,450 | 36,450 |               |        | 単-154号 |
| 一般運転手         |                | 休日昼間、夜間、早朝<br>8～17 17～22 5～8 | 人    | 1     | 32,810 | 32,810 |               |        | 単-155号 |
| 一般運転手         |                | 休日深夜 22～5                    | 人    | 1     | 38,880 | 38,880 |               |        | 単-156号 |
| 特殊運転手         |                | 平日用 8:00～17:00               | 人    | 1     | 27,400 | 27,400 |               |        | 単-157号 |
| 特殊運転手         |                | 平日夜間、早朝 17～2<br>2.5～8        | 人    | 1     | 34,250 | 34,250 |               |        | 単-158号 |
| 特殊運転手         |                | 平日深夜 22～5                    | 人    | 1     | 41,100 | 41,100 |               |        | 単-159号 |
| 特殊運転手         |                | 休日昼間、夜間、早朝<br>8～17 17～22 5～8 | 人    | 1     | 36,990 | 36,990 |               |        | 単-160号 |
| 特殊運転手         |                | 休日深夜 22～5                    | 人    | 1     | 43,840 | 43,840 |               |        | 単-161号 |

- 17 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 設計内訳書

| 工事名                              | 令和6年度上半期舗装・(海山) | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持工事          |           |      |      |    |
|----------------------------------|-----------------|-----|------|---------|-------|-----------------|-----------|------|------|----|
|                                  |                 |     | 工事区分 | 共通仮設費   | 施工地域  | 一般交通影響有り(2) - 1 |           |      |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別                    |                 |     | 規格   | 単位      | 数量    | 単価              | 金額        | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 直接工事費                            |                 |     |      | 式       | 1     |                 | 2,278,697 |      |      |    |
| 共通仮設                             |                 |     |      | 式       | 1     |                 | 729,000   |      |      |    |
| 共通仮設費（率計上）<br>2,278,697×32%      |                 |     |      | 式       | 1     |                 | 729,000   |      |      |    |
| 純工事費                             |                 |     |      | 式       | 1     |                 | 3,007,697 |      |      |    |
| 現場管理費<br>3,007,697×67.39%        |                 |     |      | 式       | 1     |                 | 2,026,000 |      |      |    |
| 工事原価                             |                 |     |      | 式       | 1     |                 | 5,033,697 |      |      |    |
| 一般管理費等<br>5,033,697×（24.74%+ 0%） |                 |     |      | 式       | 1     |                 | 1,245,303 |      |      |    |
| 工事価格                             |                 |     |      | 式       | 1     |                 | 6,279,000 |      |      |    |
| 消費税相当額<br>6,279,000×10%          |                 |     |      | 式       | 1     |                 | 627,900   |      |      |    |
| 工事費計                             |                 |     |      | 式       | 1     |                 | 6,906,900 |      |      |    |
|                                  |                 |     |      |         |       |                 |           |      |      |    |

- 18 -

三重県 県土整備部

## 工場管理費

|   |                 |       |           |
|---|-----------------|-------|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | 0     |           |
| 2 | 間接労務費率          | 40.8% |           |
| 3 | 間接労務費計上額        | 0     |           |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費    | 0     |           |
| 5 | 非対象額計(一)        | 0     | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額        | 0     |           |
| 7 | 工場管理費率          | 33.5% |           |
| 8 | 工場管理費計上額        | 0     |           |

## 共通仮設費

|    |                           |           |                         |
|----|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独(当該工事)            | 道路維持工事    |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                |           |                         |
| 3  | 対象工事費                     | 2,278,697 |                         |
| 4  | 直接工事費                     | 2,278,697 |                         |
| 5  | 準備費(処分費)                  | 0         |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                 | 0         |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独(追加工事)    | 14,470    |                         |
| 8  | 現工事                       | 0         |                         |
| 9  | 合算工事                      | 0         |                         |
| 10 | 非対象額計(一)                  | 0         |                         |
| 11 | 管理費区分1                    | 0         | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費       |
| 12 | 管理費区分2, 7                 | 0         | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分5                    | 0         | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分9                    | 0         | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分T                    | 0         | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品(+)                 | 0         |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額(+)              | 0         |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独(追加工事)         | 2,278,697 |                         |
| 19 | 現工事                       | 0         |                         |
| 20 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独(追加工事)  | 2,264,227 | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                       | 0         |                         |
| 23 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 24 | 共通仮設費(率分) 率(補正前) 単独(追加工事) | 22.86%    |                         |
| 25 | 現工事                       | 0%        |                         |
| 26 | 合算工事                      | 0%        |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独(追加工事)          | 1.4       | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                       | 0         |                         |
| 29 | 共通仮設費(率分) 率(補正後)          | 32%       |                         |
| 30 | 計上額 単独(追加工事)              | 729,000   |                         |
| 31 | 現工事                       | 0         |                         |
| 32 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 33 | 調整工事計上額                   | 729,000   |                         |

## 共通仮設費

|    |                           |           |                   |
|----|---------------------------|-----------|-------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費              | 2,278,697 |                   |
| 35 | 直接工事費                     | 2,278,697 | ✓                 |
| 36 | 非対象額計 (-)                 | 14,470    |                   |
| 37 | 管理費区分1                    | 0         | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2, 7                 | 0         | 工場原価              |
| 39 | 管理費区分5                    | 0         | 一般管理費等のみ対象額       |
| 40 | 管理費区分9                    | 0         | 間接費非対象額           |
| 41 | 管理費区分T                    | 14,470    |                   |
| 42 | 対象額支給品 (+)                | 0         |                   |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+)             | 0         |                   |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事) | 2,264,227 | ✓                 |
| 45 | 現工事                       | 0         |                   |
| 46 | 合算工事                      | 0         |                   |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 2.11%     |                   |
| 48 | 現工事                       | 0%        |                   |
| 49 | 合算工事                      | 0%        |                   |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)         | 市街地以外     |                   |
| 51 | 現工事                       |           |                   |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後)           | 2.11%     |                   |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事)             | 0         |                   |
| 54 | 現工事                       | 0         |                   |
| 55 | 合算工事                      | 0         |                   |
| 56 | 調整工事計上額                   | 0         |                   |
| 57 | 共通仮設費 (積上分)               | 0         |                   |
| 58 | 運搬費                       | 0         |                   |
| 59 | 準備費・仮設費                   | 0         |                   |
| 60 | 事業損失防止施設費                 | 0         |                   |
| 61 | 安全費                       | 0         |                   |
| 62 | 役務費                       | 0         |                   |
| 63 | 技術管理費                     | 0         |                   |
| 64 | 営繕費                       | 0         |                   |
| 65 | 現場環境改善費                   | 0         |                   |
| 66 | 共通仮設費計                    | 729,000   |                   |

## 現場管理費

|    |                       |           |                         |
|----|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                 | 道路維持工事    |                         |
| 2  | 単独 (追加工事) 純工事費        | 3,007,697 | ✓                       |
| 3  | 単独 (追加工事) 直接工事費       | 2,278,697 |                         |
| 4  | 単独 (追加工事) 共通仮設費       | 729,000   |                         |
| 5  | 非対象額計 (-)             | 0         |                         |
| 6  | 管理費区分2, 7             | 0         | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5                | 0         | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9                | 0         | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T                | 0         | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品 (+)            | 0         |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額 (+)         | 0         |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事) | 3,007,697 | ✓                       |
| 13 | 現工事                   | 0         |                         |
| 14 | 合算工事                  | 0         | ✓                       |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費   | 2,993,227 | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                   | 0         |                         |
| 17 | 合算工事                  | 0         |                         |
| 18 | 率 (補正前) 単独 (追加工事)     | 56.16%    | ✓                       |
| 19 | 現工事                   | 0%        |                         |
| 20 | 合算工事                  | 0%        |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)     | 1.2       | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                   | 0         |                         |
| 23 | 施工時期補正 冬期:0日 工期:0日    | 0         | (0)                     |
| 24 | 緊急工事補正                | 0%        |                         |
| 25 | 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日    | 0%        |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)   | 0%        |                         |
| 27 | 現工事                   | 0%        |                         |
| 28 | 率 (補正後)               | 67.39%    |                         |
| 29 | 計上額 単独 (追加工事)         | 2,026,000 | ✓                       |
| 30 | 現工事                   | 0         |                         |
| 31 | 合算工事                  | 0         |                         |
| 32 | 調整工事計上額               | 2,026,000 |                         |

## 一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 保全室  
発注年月

契約区分

工事番号

第 回変更

主工種 道路維持工事

|    |                           |           |                         |
|----|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 1  | 工事原価                      | 5,033,697 |                         |
| 2  | 純工事費                      | 3,007,697 |                         |
| 3  | 現場管理費                     | 2,026,000 |                         |
| 4  | 工期延長に伴う現場維持費              | 0         |                         |
| 5  | 工場製作原価                    | 0         |                         |
| 6  | 非対象額計(一)                  | 0         |                         |
| 7  | 管理費区分9                    | 0         | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分丁                    | 0         | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)     | 5,033,697 |                         |
| 10 | 現工事                       | 0         |                         |
| 11 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価      | 5,019,227 | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                       | 0         |                         |
| 14 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 15 | 率(補正前) 単独(追加工事)           | 23.56%    |                         |
| 16 | 現工事                       | 0%        |                         |
| 17 | 合算工事                      | 0%        |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)   | 1.05      |                         |
| 19 | 現工事                       | 0         |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独(追加工事)     | 1         |                         |
| 21 | 現工事                       | 0         |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計) | 5,033,697 |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独(追加工事)       | 0         | 契約保証費 0円                |
| 24 | 一般管理費等 率(補正後)             | 24.74%    |                         |
| 25 | 計上額 単独(追加工事)              | 1,245,303 |                         |
| 26 | 現工事                       | 0         |                         |
| 27 | 合算工事                      | 0         |                         |
| 28 | 調整工事計上額                   | 1,245,303 |                         |

- 23 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 1次単価表

単-1号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                            |
|----------|----|-------|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| クラック補修   |    |       | m  | 1  | 341 | 341 | WYB00114<br>管理費区分 無<br>単-162号 |
| 計        |    |       |    |    |     | 341 |                               |
| 単価       |    |       |    |    |     | 341 | 円/m                           |

- 24 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-2号

| 名称    |  | 規格                                 |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-------|--|------------------------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 |  | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒) |  | m2 | 1  | 6,371 | 6,371 | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-163号 |
| 計     |  |                                    |  |    |    |       | 6,371 |                               |
| 単価    |  |                                    |  |    |    |       | 6,371 | 円/m2                          |

- 25 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-3号

| 名称    |  | 規格                                      |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|-------|--|---|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装打換工 |  | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) |  | m2 | 1  | 11,560 | 11,560 | WYB00003<br>管理費区分 無<br>単-164号 |
| 計     |  |   |  |    |    |        | 11,560 |                               |
| 単価    |  |   |  |    |    |        | 11,560 | 円/m2                          |

- 26 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-4号

| 名称   |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|--|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工                                      |  | m2 | 1  | 9,753 | 9,753 | WYB00005<br>管理費区分 無<br>単-165号 |
| (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) |  |    |    |       |       |                               |
| 名称   | 規格/条件                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 舗装打換工                                      | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m2 | 1  | 9,753 | 9,753 | WYB00005<br>管理費区分 無<br>単-165号 |
| 計  |  |    |    |       | 9,753 |                               |
| 単価   |  |    |    |       | 9,753 | 円/m2                          |

- 27 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-5号

| 名称                                      |   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|---|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装打換工                                   |   | m2 | 1  | 16,420 | 16,420 | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-166号 |
| (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) |   |    |    |        |        |                               |
| 名称                                      | 規格/条件                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
| 舗装打換工                                   | (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) | m2 | 1  | 16,420 | 16,420 | WYB00004<br>管理費区分 無<br>単-166号 |
| 計                                       |   |    |    |        | 16,420 |                               |
| 単価                                      |   |    |    |        | 16,420 | 円/m2                          |

- 28 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-6号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|----|-------|
| 名称    | 舗装打換工                                |                                      |    | 単位 | m2    | 数量    | 1                             | 単価 | 6,482 |
| 規格    | (1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型) |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
| 名称    |                                      | 規格／条件                                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |    |       |
| 舗装打換工 |                                      | (1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型) | m2 | 1  | 6,482 | 6,482 | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-167号 |    |       |
| 計     |                                      |                                      |    |    |       | 6,482 |                               |    |       |
| 単価    |                                      |                                      |    |    |       | 6,482 | 円／m2                          |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    |    |       |       |                               |    |       |
|       |                                      |                                      |    | </ |       |       |                               |    |       |

- 29 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-7号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|       |  |  |    |    |       |       |                               |   |    |       |
|-------|--|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|---|----|-------|
| 名称    | 舗装打換工                                    |  |    |    | 単位    | m2    | 数量                            | 1 | 単価 | 2,788 |
| 規格    | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒) |  |    |    |       |       |                               |   |    |       |
| 名称    |  | 規格/条件                                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |   |    |       |
| 舗装打換工 |  | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒) | m2 | 1  | 2,788 | 2,788 | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-168号 |   |    |       |
| 計     |  |  |    |    |       | 2,788 |                               |   |    |       |
| 単価    |  |  |    |    |       | 2,788 | 円/m2                          |   |    |       |
|       |  |  |    |    |       |       |                               |   |    |       |

- 30 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-8号

| 名称  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
|---|--|----|----|-------|-------|-------------------|
| 舗装打換工   |  | m2 |    |       |       |                   |
| (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) |  |    | 1  | 5,037 | 5,037 | 管理費区分 無<br>単-169号 |
| 計   |  |    |    |       | 5,037 |                   |
| 単価  |  |    |    |       | 5,037 | 円/m2              |

- 31 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-9号

| 名称   |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
|--|--|----|----|-------|-------|-------------------|
| 舗装打換工  |  | m2 |    |       |       |                   |
| (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) |  |    | 1  | 5,279 | 5,279 | 管理費区分 無<br>単-170号 |
| 計  |  |    |    |       | 5,279 |                   |
| 単価   |  |    |    |       | 5,279 | 円/m2              |

- 32 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-10号

| 名称  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
|---|--|----|----|-------|-------|-------------------|
| 舗装打換工   |  | m2 | 1  | 7,285 | 7,285 | 管理費区分 無<br>単-171号 |
| 規格  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
| (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) |  | m2 | 1  | 7,285 | 7,285 | 管理費区分 無<br>単-171号 |
| 計   |  |    |    |       | 7,285 |                   |
| 単価  |  |    |    |       | 7,285 | 円/m2              |

- 33 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-11号

| 名称   |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
|--|--|----|----|-------|-------|-------------------|
| 舗装打換工                                      |  | m2 | 1  | 2,899 | 2,899 | 管理費区分 無<br>単-172号 |
| 規格   |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
| (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型) |  | m2 | 1  | 2,899 | 2,899 | 管理費区分 無<br>単-172号 |
| 計  |  |    |    |       | 2,899 |                   |
| 単価   |  |    |    |       | 2,899 | 円/m2              |

- 34 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-12号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   |    |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |                               |       |
|----------------------------------|---|----|----|-------|--|-------------------------------|-------|
| 名称                               | 舗装打換工   | 単位 | m2 | 数量    | 1  | 単価                            | 5,148 |
| 規格                               | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)    |    |    |       |  |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額   | 摘要                            |       |
| 舗装打換工                            | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗) | m2 | 1  | 5,148 | 5,148  | MYB00112<br>管理費区分 無<br>単-173号 |       |
| 計                                |   |    |    |       | 5,148  |                               |       |
| 単価                               |   |    |    |       | 5,148  | 円/m2                          |       |

- 35 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-13号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                                   |    |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |                               |       |
|----------------------------------|-----------------------------------|----|----|-------|--|-------------------------------|-------|
| 名称                               | 舗装打換工                             | 単位 | m2 | 数量    | 1  | 単価                            | 2,692 |
| 規格                               | (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒) |    |    |       |  |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件                             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額   | 摘要                            |       |
| 舗装打換工                            | (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒) | m2 | 1  | 2,692 | 2,692  | MYB00012<br>管理費区分 無<br>単-174号 |       |
| 計                                |                                   |    |    |       | 2,692  |                               |       |
| 単価                               |                                   |    |    |       | 2,692  | 円/m2                          |       |

- 36 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-14号

| 名称    |  | 規格                                     |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
|-------|--|--|--|----|--|----|--|-------|--|-------|--|-------------------------------|--|
| 舗装打換工 |  | (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) |  | m2 |  | 1  |  | 4,844 |  | 4,844 |  | 4,844                         |  |
| 計     |  |  |  |    |  |    |  |       |  | 4,844 |  |                               |  |
| 単価    |  |  |  |    |  |    |  |       |  | 4,844 |  | 円/m2                          |  |
| 舗装打換工 |  | (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) |  | m2 |  | 1  |  | 4,844 |  | 4,844 |  | WYB00106<br>管理費区分 無<br>単-175号 |  |

- 37 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-15号

| 名称    |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
|-------|--|---|--|----|--|----|--|-------|--|-------|--|-------------------------------|--|
| 舗装打換工 |  | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) |  | m2 |  | 1  |  | 5,086 |  | 5,086 |  | 5,086                         |  |
| 計     |  |   |  |    |  |    |  |       |  | 5,086 |  |                               |  |
| 単価    |  |   |  |    |  |    |  |       |  | 5,086 |  | 円/m2                          |  |
| 舗装打換工 |  | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) |  | m2 |  | 1  |  | 5,086 |  | 5,086 |  | WYB00107<br>管理費区分 無<br>単-176号 |  |

- 38 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-16号

| 名称    |  | 規格                                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-------|--|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 |  | (3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) | m2 | 1  | 6,996 | 6,996 | WYB00108<br>管理費区分 無<br>単-177号 |
| 計     |  |  |    |    |       | 6,996 |                               |
| 単価    |  |  |    |    |       | 6,996 | 円/m2                          |

- 39 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-17号

| 名称    |  | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-------|--|-------------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 |  | (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型) | m2 | 1  | 2,803 | 2,803 | WYB00109<br>管理費区分 無<br>単-178号 |
| 計     |  |                                     |    |    |       | 2,803 |                               |
| 単価    |  |                                     |    |    |       | 2,803 | 円/m2                          |

- 40 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-18号

| 名称                                      |   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|---|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工                                   |   | m2 |    |       |       |                               |
| (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗) |   | 単位 |    |       | 1     | 4,955                         |
| 名称                                      | 規格/条件                                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 舗装打換工                                   | (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗) | m2 | 1  | 4,955 | 4,955 | WYB00113<br>管理費区分 無<br>単-179号 |
| 計                                       |   |    |    |       | 4,955 |                               |
| 単価                                      |   |    |    |       | 4,955 | 円/m2                          |

- 41 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-19号

| 名称  |   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|---|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工)  |   | m2 |    |       |       |                               |
| 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下  |   | 単位 |    |       | 1     | 3,301                         |
| (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒) |   |    |    |       |       |                               |
| 名称  | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 舗装打換工 (急速施工)  | (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒) | m2 | 1  | 3,301 | 3,301 | WYB00091<br>管理費区分 無<br>単-180号 |
| 計   |   |    |    |       | 3,301 |                               |
| 単価  |   |    |    |       | 3,301 | 円/m2                          |

- 42 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-20号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   |    |    | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |       |                               |       |
|----------------------------------|---|----|----|--|-------|-------------------------------|-------|
| 名称                               | 舗装打換工 (急速施工)  | 単位 | m2 | 数量   | 1     | 単価                            | 3,681 |
| 規格                               | 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満<br>(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2以下 取壊し運搬を含む (密粒) |    |    |  |       |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額    | 摘要                            |       |
| 舗装打換工 (急速施工)                     | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)                          | m2 | 1  | 3,681  | 3,681 | WYB00092<br>管理費区分 無<br>単-181号 |       |
| 計                                |   |    |    |  | 3,681 |                               |       |
| 単価                               |   |    |    |  | 3,681 | 円/m2                          |       |

- 43 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-21号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   |    |    | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |       |                               |       |
|----------------------------------|---|----|----|--|-------|-------------------------------|-------|
| 名称                               | 舗装打換工 (急速施工)  | 単位 | m2 | 数量   | 1     | 単価                            | 6,371 |
| 規格                               | 日当り平均作業量 10m2未満<br>(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒) |    |    |  |       |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額    | 摘要                            |       |
| 舗装打換工 (急速施工)                     | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)                    | m2 | 1  | 6,371  | 6,371 | WYB00093<br>管理費区分 無<br>単-182号 |       |
| 計                                |   |    |    |  | 6,371 |                               |       |
| 単価                               |   |    |    |  | 6,371 | 円/m2                          |       |

- 44 -

三重県 県土整備部





## 1次単価表

単-26号

| 名称  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|---|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工)                                      |  | m2 |    |       |       |                               |
| 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満                             |  | 単位 |    |       |       |                               |
| (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) |  |    | 1  | 9,962 | 9,962 | MYB00101<br>管理費区分 無<br>単-187号 |
| 計   |  |    |    |       | 9,962 |                               |
| 単価  |  |    |    |       | 9,962 | 円/m2                          |

- 49 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-27号

| 名称  |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|---|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工)                                |  | m2 |    |        |        |                               |
| 日当り平均作業量 10m2未満                             |  | 単位 |    |        |        |                               |
| (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) |  |    | 1  | 16,420 | 16,420 | MYB00102<br>管理費区分 無<br>単-188号 |
| 計   |  |    |    |        | 16,420 |                               |
| 単価  |  |    |    |        | 16,420 | 円/m2                          |

- 50 -

三重県 県土整備部





## 1次単価表

単-32号

| 名称         |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
|------------|--|---|--|----|--|----|--|-------|--|-------|--|-------------------------------|--|
| 路盤工        |  | 仕上厚100mm M-30   |  | m2 |  | 1  |  | 1,600 |  | 1,600 |  | 1,600                         |  |
| 名称         |  | 規格/条件   |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
| 上層路盤 (歩道部) |  | 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m2 |  | 1  |  | 1,600 |  | 1,600 |  | CB410041<br>管理費区分 無<br>単-193号 |  |
| 計          |  |   |  |    |  |    |  |       |  | 1,600 |  |                               |  |
| 単価         |  |   |  |    |  |    |  |       |  | 1,600 |  | 円/m2                          |  |

- 55 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-33号

| 名称         |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
|------------|--|---|--|----|--|----|--|-------|--|-------|--|-------------------------------|--|
| 路盤工        |  | 仕上厚150mm M-30   |  | m2 |  | 1  |  | 2,090 |  | 2,090 |  | 2,090                         |  |
| 名称         |  | 規格/条件   |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
| 上層路盤 (歩道部) |  | 全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整砕石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m2 |  | 1  |  | 2,090 |  | 2,090 |  | CB410041<br>管理費区分 無<br>単-194号 |  |
| 計          |  |   |  |    |  |    |  |       |  | 2,090 |  |                               |  |
| 単価         |  |   |  |    |  |    |  |       |  | 2,090 |  | 円/m2                          |  |

- 56 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-34号

| 名称         |  | 規格/条件   |  | 単位             | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|------------|--|---|--|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 路盤工        |  | 仕上厚50mm RC-40   |  | m <sup>2</sup> | 1  | 868.3 | 868.3 | CB410031<br>管理費区分 無<br>単-195号 |
| 下層路盤 (歩道部) |  | 全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生アスファルト RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m <sup>2</sup> | 1  | 868.3 | 868.3 |                               |
| 計          |  |   |  |                |    |       | 868.3 |                               |
| 単価         |  |   |  |                |    |       | 868.3 | 円/m <sup>2</sup>              |

- 57 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-35号

| 名称         |  | 規格/条件  |  | 単位             | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|------------|--|--|--|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 路盤工        |  | 仕上厚100mm RC-40   |  | m <sup>2</sup> | 1  | 1,117 | 1,117 | CB410031<br>管理費区分 無<br>単-196号 |
| 上層路盤 (歩道部) |  | 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生アスファルト RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m <sup>2</sup> | 1  | 1,117 | 1,117 |                               |
| 計          |  |  |  |                |    |       | 1,117 |                               |
| 単価         |  |  |  |                |    |       | 1,117 | 円/m <sup>2</sup>              |

- 58 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-36号

| 名称         |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
|------------|--|---|--|----|--|----|--|-------|--|-------|--|-------------------------------|--|
| 路盤工        |  | 仕上厚150mm RC-40  |  | m2 |  | 1  |  | 1,365 |  | 1,365 |  | 1,365                         |  |
| 名称         |  | 規格/条件   |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
| 下層路盤 (歩道部) |  | 全仕上り厚 (実数入力) =150mm: 施工区分<br>=1層施工: 材料=再生アスファルト RC-40: 費用<br>の内訳=全ての費用: |  | m2 |  | 1  |  | 1,365 |  | 1,365 |  | CB410031<br>管理費区分 無<br>単-197号 |  |
| 計          |  |   |  |    |  |    |  |       |  | 1,365 |  |                               |  |
| 単価         |  |   |  |    |  |    |  |       |  | 1,365 |  | 円/m2                          |  |

- 59 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-37号

| 名称    |  | 規格                           |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
|-------|--|------------------------------|--|----|--|----|--|-------|--|-------|--|-------------------------------|--|
| 不陸修正工 |  | 無し                           |  | m2 |  | 1  |  | 124.1 |  | 124.1 |  | 124.1                         |  |
| 名称    |  | 規格/条件                        |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
| 不陸修正  |  | 補足材料の有無=無し: 費用の内訳=全ての<br>費用: |  | m2 |  | 1  |  | 124.1 |  | 124.1 |  | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-198号 |  |
| 計     |  |                              |  |    |  |    |  |       |  | 124.1 |  |                               |  |
| 単価    |  |                              |  |    |  |    |  |       |  | 124.1 |  | 円/m2                          |  |

- 60 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-38号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|            |                     |          |         |             |             |                             |
|------------|---------------------|----------|---------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 名称<br>規格   | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 | 単位<br>m3 | 数量<br>1 | 単価<br>3,900 | 金額<br>3,900 | 摘要<br>Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 名称         | 規格/条件               | 単位       | 数量      | 単価          | 金額          | 摘要                          |
| 再生クラッシャーラン | RC-40               | m3       | 1       | 3,900       | 3,900       |                             |
| 計          |                     |          |         |             | 3,900       |                             |
| 単価         |                     |          |         |             | 3,900       | 円/m3                        |

- 61 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-39号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|          |        |         |         |              |              |                                     |
|----------|--------|---------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 名称<br>規格 | 加熟段差修正 | 単位<br>t | 数量<br>1 | 単価<br>36,300 | 金額<br>36,300 | 摘要<br>WYB00017<br>管理費区分 無<br>単-199号 |
| 名称       | 規格/条件  | 単位      | 数量      | 単価           | 金額           | 摘要                                  |
| 加熟段差修正   |        | t       | 1       | 36,300       | 36,300       |                                     |
| 計        |        |         |         |              | 36,300       |                                     |
| 単価       |        |         |         |              | 36,300       | 円/t                                 |

- 62 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-40号

単-40号

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|----------------------------------|--|--|--|

|    |                               |  |     |    |       |       |                               |       |
|----|-------------------------------|--|-----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 名称 | 表面処理工(A) 厚3cm以下               |  | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価                            |       |
| 規格 | 再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満 |  |     |    |       | 1     |                               | 2,598 |
|    | 名称                            | 規格/条件  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |       |
|    | 表層(車道・路肩部)                    | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1  | 2,598 | 2,598 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-200号 |       |
|    | 計                             |  |     |    |       | 2,598 |                               |       |
|    | 単価                            |  |     |    |       | 2,598 | 円/m2                          |       |
|    |                               |  |     |    |       |       |                               |       |

- 63 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-41号

単-41号

|                                  |  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |  |
|----------------------------------|--|--|--|

|          |  |          |         |             |
|----------|--|----------|---------|-------------|
| 名称<br>規格 | 表面処理工(A) 厚3cm以下<br>再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 | 単位<br>m2 | 数量<br>1 | 単価<br>1,706 |
|----------|--|----------|---------|-------------|

|            |   |     |    |       |       |                               |
|------------|---|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名称         | 規格/条件   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1  | 1,706 | 1,706 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-201号 |
| 計          |   |     |    |       | 1,706 |                               |
| 単価         |   |     |    |       | 1,706 | 円/m2                          |
|            |   |     |    |       |       |                               |

- 64 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-42号

| 名称              |  | 規格  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-----------------|--|---|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表面処理工(A) 厚3cm以下 |  | 再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員3.0m超  |  | m2 | 1  | 1,609 | 1,609 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-202号 |
| 表層(車道・路肩部)      |  | 規格/条件<br>平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用: |  | m2 | 1  | 1,609 | 1,609 |                               |
| 計               |  |   |  |    |    |       | 1,609 |                               |
| 単価              |  |   |  |    |    |       | 1,609 | 円/m2                          |

- 65 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-43号

| 名称              |  | 規格  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-----------------|--|---|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表面処理工(B) 厚4~5cm |  | 再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満   |  | m2 | 1  | 3,278 | 3,278 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-203号 |
| 表層(車道・路肩部)      |  | 規格/条件<br>平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用: |  | m2 | 1  | 3,278 | 3,278 |                               |
| 計               |  |   |  |    |    |       | 3,278 |                               |
| 単価              |  |   |  |    |    |       | 3,278 | 円/m2                          |

- 66 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-44号

| 名称                                |   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-----------------------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表面処理工(B) 厚4～5cm                   |   | m2 |    |       |       |                               |
| 再生密粒度7スフト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 |   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 規格                                |   |    |    |       | 1     | 2,386                         |
| 名称                                | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 表層(車道・路肩部)                        | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1  | 2,386 | 2,386 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-204号 |
| 計                                 |   |    |    |       | 2,386 |                               |
| 単価                                |   |    |    |       | 2,386 | 円/m2                          |

- 67 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-45号

| 名称                         |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|----------------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表面処理工(B) 厚4～5cm            |  | m2 |    |       |       |                               |
| 再生密粒度7スフト混合物(13) 平均幅員3.0m超 |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 規格                         |  |    |    |       | 1     | 2,290                         |
| 名称                         | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 表層(車道・路肩部)                 | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1  | 2,290 | 2,290 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-205号 |
| 計                          |  |    |    |       | 2,290 |                               |
| 単価                         |  |    |    |       | 2,290 | 円/m2                          |

- 68 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-46号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                   |   |    |    |       |       |                               |
|-------------|-------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名称          | 樹脂系すべり止め舗装工       | 単位  | m2 | 数量 | 1     | 単価    | 7,020                         |
| 規格          | 車道 RPN-301 (全面施工) |   |    |    |       |       |                               |
| 名称          |                   | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 樹脂系すべり止め舗装工 |                   | 施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-301 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=有 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) : | m2 | 1  | 7,020 | 7,020 | #B812020<br>管理費区分 無<br>単-206号 |
| 計           |                   |   |    |    |       | 7,020 |                               |
| 単価          |                   |   |    |    |       | 7,020 | 円/m2                          |
|             |                   |   |    |    |       |       |                               |

- 69 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-47号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|    |                    |   |    |    |       |       |                               |   |    |       |
|----|--------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|---|----|-------|
| 名称 | 樹脂系すべり止め舗装工        |   |    |    | 単位    | m2    | 数量                            | 1 | 単価 | 8,046 |
| 規格 | 車道 RPN-303 (ゼブラ施工) |   |    |    |       |       |                               |   |    |       |
|    | 名称                 | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |   |    |       |
|    | 脂系すべり止め舗装工         | 施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-303 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=有 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え.(標準) : | m2 | 1  | 8,046 | 8,046 | WB812020<br>管理費区分 無<br>単-207号 |   |    |       |
|    | 計                  |   |    |    |       | 8,046 |                               |   |    |       |
|    | 単価                 |   |    |    |       | 8,046 | 円/m2                          |   |    |       |
|    |                    |   |    |    |       |       |                               |   |    |       |

- 70 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-48号

| 名称    |  | 規格       |  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                |
|-------|--|----------|--|----|----|---------|---------|-------------------|
| 欠損部補修 |  | 日施工量1t未満 |  | t  | 1  | 135,600 | 135,600 | 管理費区分 無<br>単-208号 |
| 計     |  |          |  |    |    |         | 135,600 |                   |
| 単価    |  |          |  |    |    |         | 135,600 | 円/t               |

- 71 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-49号

| 名称    |  | 規格            |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                |
|-------|--|---------------|--|----|----|--------|--------|-------------------|
| 欠損部補修 |  | 日施工量1t以上～2t未満 |  | t  | 1  | 96,960 | 96,960 | 管理費区分 無<br>単-209号 |
| 計     |  |               |  |    |    |        | 96,960 |                   |
| 単価    |  |               |  |    |    |        | 96,960 | 円/t               |

- 72 -

三重県 県土整備部



|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

- 73 -

505-k173820-00249-11 (0)

## 1次单価表

|            |                |
|------------|----------------|
| 單価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

- 74 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-52号

| 名称     |  | 規格  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|--------|--|---|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| アスカープ工 |  | 再生細粒度アスファルト混合物 (13)   |  | m  | 1  | 1,619 | 1,619 | CB410330<br>管理費区分 無<br>単-212号 |
| アスカープ  |  | 断面積=215cm2以上235cm2未満; 材料=再生<br>細粒度アスコン (13): 費用の内訳=全ての<br>費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>]   2 t 積級】 【タイヤ損耗費   2~3 t<br>積級 良好 供用日】 |  | m  | 1  | 1,619 | 1,619 |                               |
| 計      |  |   |  |    |    |       | 1,619 |                               |
| 単価     |  |   |  |    |    |       | 1,619 | 円/m                           |

- 75 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 1次単価表

単-53号

| 名称       |  | 規格            |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                                    |
|----------|--|---------------|--|----|----|-------|-------|---------------------------------------|
| 平板ブロック補修 |  | 手間のみ          |  | m2 | 1  | 3,780 | 3,780 | WYB00031<br>管理費区分 無<br>単-213号<br>手間のみ |
| 平板ブロック補修 |  | 取り外し・設置 現場材利用 |  | m2 | 1  | 3,780 | 3,780 |                                       |
| 計        |  |               |  |    |    |       | 3,780 |                                       |
| 単価       |  |               |  |    |    |       | 3,780 | 円/m2                                  |

- 76 -

三重県 県土整備部





## 1次単価表

単-58号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称    | 規格               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-------|------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装版切斷 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m  | 1  | 592.9 | 592.9 | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-216号 |
| 計     |                  |    |    |       | 592.9 |                               |
| 単価    |                  |    |    |       | 592.9 | 円/m                           |

- 81 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 1次単価表

単-59号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称    | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-------|-------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装版切斷 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 | m  | 1  | 1,427 | 1,427 | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-217号 |
| 計     |                         |    |    |       | 1,427 |                               |
| 単価    |                         |    |    |       | 1,427 | 円/m                           |

- 82 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-60号

| 名称                  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|---------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装版破砕               |  | m2 |    |       |       |                               |
| 規格                  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 7スフィート舗装版厚 4<t≤10cm |  |    | 1  | 4,825 | 4,825 | 4,825                         |
| 名称                  | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 舗装版破砕               | 舗装版種別=7スフィート舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用 | m2 | 1  | 4,825 | 4,825 | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-218号 |
| 計                   |  |    |    |       | 4,825 |                               |
| 単価                  |  |    |    |       | 4,825 | 円/m2                          |

- 83 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-61号

| 名称                   |   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|----------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装版破砕                |   | m2 |    |       |       |                               |
| 規格                   |   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 7スフィート舗装版厚 10<t≤15cm |   |    | 1  | 6,492 | 6,492 | 6,492                         |
| 名称                   | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 舗装版破砕                | 舗装版種別=7スフィート舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用 | m2 | 1  | 6,492 | 6,492 | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-219号 |
| 計                    |   |    |    |       | 6,492 |                               |
| 単価                   |   |    |    |       | 6,492 | 円/m2                          |

- 84 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-64号

| 名称           |  | 規格/条件      |  | 単位             | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|--------------|--|------------|--|----------------|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し |  | 無筋構造物 人力施工 |  | m <sup>3</sup> | 1  | 30,960 | 30,960 | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-222号 |
| 計            |  |            |  |                |    |        | 30,960 |                               |
| 単価           |  |            |  |                |    |        | 30,960 | 円/m <sup>3</sup>              |

- 87 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11 (0)

## 1次単価表

単-65号

| 名称           |  | 規格/条件      |  | 単位             | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|--------------|--|------------|--|----------------|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し |  | 鉄筋構造物 機械施工 |  | m <sup>3</sup> | 1  | 15,800 | 15,800 | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-223号 |
| 計            |  |            |  |                |    |        | 15,800 |                               |
| 単価           |  |            |  |                |    |        | 15,800 | 円/m <sup>3</sup>              |

- 88 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-66号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|          |   |          |         |              |              |                                     |
|----------|---|----------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 名称<br>規格 | コンクリート構造物取壊し<br>鉄筋構造物 人力施工                    | 単位<br>m3 | 数量<br>1 | 単価<br>52,660 | 金額<br>52,660 | 摘要<br>MB824010<br>管理費区分 無<br>単-224号 |
| 名称       | 規格/条件   | 単位       | 数量      | 単価           | 金額           | 摘要                                  |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し： | m3       | 1       | 52,660       | 52,660       |                                     |
| 計        |   |          |         |              | 52,660       |                                     |
| 単価       |   |          |         |              | 52,660       | 円/m3                                |

- 89 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-67号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|          |  |          |         |             |             |                                     |
|----------|--|----------|---------|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 名称<br>規格 | 般運搬（機械積込）<br>コンクリート般（無筋）   | 単位<br>m3 | 数量<br>1 | 単価<br>1,337 | 金額<br>1,337 | 摘要<br>CB227010<br>管理費区分 無<br>単-225号 |
| 名称       | 規格/条件  | 単位       | 数量      | 単価          | 金額          | 摘要                                  |
| 運搬       | 般発生作業=コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t積級】【タイヤ損耗費110t積級 良好 供用日】 | m3       | 1       | 1,337       | 1,337       |                                     |
| 計        |  |          |         |             | 1,337       |                                     |
| 単価       |  |          |         |             | 1,337       | 円/m3                                |

- 90 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-70号

| 名称               |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動)    |  | m  | 1  | 328.8 | 328.8 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-228号 |
| 規格               |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 実線 幅15cm 1.5mm 白 |  | m  | 1  | 328.8 | 328.8 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-228号 |
| 名称               | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 区画線設置            | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用; | m  | 1  | 328.8 | 328.8 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-228号 |
| 計                |  |    |    |       | 328.8 |                               |
| 単価               |  |    |    |       | 328.8 | 円/m                           |

- 93 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-71号

| 名称                          |   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-----------------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動)               |   | m  | 1  | 408.4 | 408.4 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-229号 |
| 規格                          |   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) |   | m  | 1  | 408.4 | 408.4 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-229号 |
| 名称                          | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 区画線設置                       | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用; | m  | 1  | 408.4 | 408.4 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-229号 |
| 計                           |   |    |    |       | 408.4 |                               |
| 単価                          |   |    |    |       | 408.4 | 円/m                           |

- 94 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-72号

| 名称                |   | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                            |
|-------------------|---|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動)     |   | m  | 1  | 363 | 363 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-230号 |
| 規格                |   | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                            |
| ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白 |   | m  | 1  | 363 | 363 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-230号 |
| 名称                | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                            |
| 区画線設置             | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m  | 1  | 363 | 363 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-230号 |
| 計                 |   |    |    |     | 363 |                               |
| 単価                |   |    |    |     | 363 | 円/m                           |

- 95 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 1次単価表

単-73号

| 名称                           |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|------------------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動)                |  | m  | 1  | 442.6 | 442.6 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-231号 |
| 規格                           |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) |  | m  | 1  | 442.6 | 442.6 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-231号 |
| 名称                           | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 区画線設置                        | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m  | 1  | 442.6 | 442.6 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-231号 |
| 計                            |  |    |    |       | 442.6 |                               |
| 単価                           |  |    |    |       | 442.6 | 円/m                           |

- 96 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-74号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|---------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅30cm 1.5mm 白  | m  | 1  | 578.9 | 578.9 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-232号 |
| 名称            | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 区画線設置         | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m  | 1  | 578.9 | 578.9 |                               |
| 計             |   |    |    |       | 578.9 |                               |
| 単価            |   |    |    |       | 578.9 | 円/m                           |

- 97 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 1次単価表

単-75号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称            | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)  | m  | 1  | 736.7 | 736.7 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-233号 |
| 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 区画線設置         | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄・鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m  | 1  | 736.7 | 736.7 |                               |
| 計             |  |    |    |       | 736.7 |                               |
| 単価            |  |    |    |       | 736.7 | 円/m                           |

- 98 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-78号

| 名称               |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動)    |  | m  | 1  | 756.3 | 756.3 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-236号 |
| 規格               |  |    |    |       |       |                               |
| 実線 幅45cm 1.5mm 白 |  |    |    |       |       |                               |
| 名称               | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 区画線設置            | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用; | m  | 1  | 756.3 | 756.3 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-236号 |
| 計                |  |    |    |       | 756.3 |                               |
| 単価               |  |    |    |       | 756.3 | 円/m                           |

- 101 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 1次単価表

単-79号

| 名称                          |   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-----------------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動)               |   | m  | 1  | 993.7 | 993.7 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-237号 |
| 規格                          |   |    |    |       |       |                               |
| 実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) |   |    |    |       |       |                               |
| 名称                          | 規格/条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 区画線設置                       | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用; | m  | 1  | 993.7 | 993.7 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-237号 |
| 計                           |   |    |    |       | 993.7 |                               |
| 単価                          |   |    |    |       | 993.7 | 円/m                           |

- 102 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-80号

| 名称            |  | 規格  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
|---------------|--|---|--|----|----|-------|-------|-------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) |  | ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白   |  | m  | 1  | 834.1 | 834.1 | 管理費区分 無<br>単-238号 |
| 名称            |  | 規格/条件   |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
| 区画線設置         |  | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: |  | m  | 1  | 834.1 | 834.1 | 管理費区分 無<br>単-238号 |
| 計             |  |   |  |    |    |       | 834.1 |                   |
| 単価            |  |   |  |    |    |       | 834.1 | 円/m               |

- 103 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-81号

| 名称            |  | 規格   |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
|---------------|--|--|--|----|----|-------|-------|-------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) |  | ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)   |  | m  | 1  | 1,071 | 1,071 | 管理費区分 無<br>単-239号 |
| 名称            |  | 規格/条件  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                |
| 区画線設置         |  | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: |  | m  | 1  | 1,071 | 1,071 | 管理費区分 無<br>単-239号 |
| 計             |  |  |  |    |    |       | 1,071 |                   |
| 単価            |  |  |  |    |    |       | 1,071 | 円/m               |

- 104 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-82号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称            | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 概要                            |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 破線 幅15cm 1.5mm 白   | m  | 1  | 350.6 | 350.6 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-240号 |
| 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 概要                            |
| 区画線設置         | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m  | 1  | 350.6 | 350.6 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-240号 |
| 計             |  |    |    |       | 350.6 |                               |
| 単価            |  |    |    |       | 350.6 | 円/m                           |

- 105 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 1次単価表

単-83号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称            | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 概要                            |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 破線 幅30cm 1.5mm 白   | m  | 1  | 619.3 | 619.3 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-241号 |
| 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 概要                            |
| 区画線設置         | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: | m  | 1  | 619.3 | 619.3 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-241号 |
| 計             |  |    |    |       | 619.3 |                               |
| 単価            |  |    |    |       | 619.3 | 円/m                           |

- 106 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-84号

| 名称            |  | 規格   |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要    |
|---------------|--|--|--|----|----|-------|-------|-------|
| 区画線工 (溶融式・手動) |  | 破線 幅45cm 1.5mm 白   |  | m  | 1  | 791.5 | 791.5 | 791.5 |
| 名称            |  | 規格/条件  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要    |
| 区画線設置         |  | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用: |  | m  | 1  | 791.5 | 791.5 | 791.5 |
| 計             |  |  |  |    |    |       | 791.5 |       |
| 単価            |  |  |  |    |    |       | 791.5 | 円/m   |

- 107 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-85号

| 名称                |  | 規格   |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要    |
|-------------------|--|--|--|----|----|-------|-------|-------|
| 高視認性区画線 (リブ式・溶融式) |  | 実線 幅 15cm 白  |  | m  | 1  | 651.7 | 651.7 | 651.7 |
| 名称                |  | 規格/条件  |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要    |
| 高視認性区画線設置         |  | 夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=リブ式: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 塗料使用量=781kg/1000m: ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ: ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m: プライマー使用量=25kg/1000m: 軽油使用量=59L/1000m: ガソリン使用量=2.5L/1000m: 費用の内訳=全ての費用: |  | m  | 1  | 651.7 | 651.7 | 651.7 |
| 計                 |  |  |  |    |    |       | 651.7 |       |
| 単価                |  |  |  |    |    |       | 651.7 | 円/m   |

- 108 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-86号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称               | 規格   | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                            |
|------------------|--|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| 高視認性区画線(リブ式・溶融式) | 実線 幅 15cm 黄  | m  | 1  | 823 | 823 | WB821310<br>管理費区分 無<br>単-244号 |
| 名称               | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要                            |
| 高視認性区画線設置        | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 軽油使用量=59L/1000m; ガソリン使用量=2.5L/1000m; 費用の内訳=全ての費用; | m  | 1  | 823 | 823 | WB821310<br>管理費区分 無<br>単-244号 |
| 計                |  |    |    |     | 823 |                               |
| 単価               |  |    |    |     | 823 | 円/m                           |

- 109 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 1次単価表

単-87号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称           | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|--------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工(溶融式・手動) | 矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白   | m  | 1  | 740.4 | 740.4 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-245号 |
| 名称           | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 区画線設置        | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用; | m  | 1  | 740.4 | 740.4 | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-245号 |
| 計            |  |    |    |       | 740.4 |                               |
| 単価           |  |    |    |       | 740.4 | 円/m                           |

- 110 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-90号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称<br>規格 | 道路鋸設置工<br>設置手間のみ 小型・穿孔式 | 単位<br>個 | 数量 | 単価    | 金額    | 単価       | 2,118   |
|----------|-------------------------|---------|----|-------|-------|----------|---------|
| 名称       | 規格/条件                   | 単位      | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |         |
| 道路鋸設置工   | 設置手間のみ 小型・穿孔式           | 個       | 1  | 2,118 | 2,118 | MYB00040 | 管理費区分 無 |
| 計        |                         |         |    |       | 2,118 |          |         |
| 単価       |                         |         |    |       | 2,118 | 円/個      |         |

- 113 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 1次単価表

単-91号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称<br>規格      | 道路鋸撤去工<br>穿孔式                                     | 単位<br>個 | 数量 | 単価    | 金額    | 単価       | 1,059             |
|---------------|---|---------|----|-------|-------|----------|-------------------|
| 名称            | 規格/条件   | 単位      | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要       |                   |
| 路付属物撤去工 (道路鋸) | 施工区分=穿孔式: 施工規模=10個未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無: | 個       | 1  | 1,059 | 1,059 | WB812380 | 管理費区分 無<br>単-248号 |
| 計             |   |         |    |       | 1,059 |          |                   |
| 単価            |   |         |    |       | 1,059 | 円/個      |                   |

- 114 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-92号

| 名称 |      | 規格/条件     |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|----|------|-----------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名称 | 人力積込 | 規格/条件     |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 規格 | 土砂   | 土質等区分=土砂: |  | m3 | 1  | 3,178 | 3,178 | CB210830<br>管理費区分 無<br>単-249号 |
| 計  |      |           |  |    |    |       | 3,178 |                               |
| 単価 |      |           |  |    |    |       | 3,178 | 円/m3                          |

- 115 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-93号

| 名称 |           | 規格/条件               |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|----|-----------|---------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名称 | 人力掘削 (床掘) | 規格/条件               |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 規格 | 土砂        | 土質=土砂: 施工方法=現場制約あり: |  | m3 | 1  | 9,534 | 9,534 | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-250号 |
| 計  |           |                     |  |    |    |       | 9,534 |                               |
| 単価 |           |                     |  |    |    |       | 9,534 | 円/m3                          |

- 116 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-94号

| 名称           |  | 単位             | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|--------------|--|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 人力盛土（埋戻し）    |  | m <sup>3</sup> |    |       |       |                               |
| 土砂 締固め無し 発生土 |  | 単位             | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 埋戻し          |  | m <sup>3</sup> | 1  | 5,448 | 5,448 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-251号 |
| 計            |  |                |    |       | 5,448 |                               |
| 単価           |  |                |    |       | 5,448 | 円/m <sup>3</sup>              |

- 117 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-95号

| 名称           |  | 単位             | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|--------------|--|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 人力盛土（埋戻し）    |  | m <sup>3</sup> |    |       |       |                               |
| 土砂 締固め有り 発生土 |  | 単位             | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
| 埋戻し          |  | m <sup>3</sup> | 1  | 6,972 | 6,972 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-252号 |
| 計            |  |                |    |       | 6,972 |                               |
| 単価           |  |                |    |       | 6,972 | 円/m <sup>3</sup>              |

- 118 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-96号

| 名称        |  | 規格             |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                            |  |
|-----------|--|----------------|--|----|--|----|--|--------|--|--------|--|-------------------------------|--|
| 人力盛土（埋戻し） |  | 土砂 締固め有り RC-40 |  | m3 |  | 1  |  | 12,150 |  | 12,150 |  | WYB00116<br>管理費区分 無<br>単-253号 |  |
| 計         |  |                |  |    |  |    |  |        |  | 12,150 |  |                               |  |
| 単価        |  |                |  |    |  |    |  |        |  | 12,150 |  | 円/m3                          |  |

- 119 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-97号

| 名称                     |  | 規格                                     |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
|------------------------|--|--|--|----|--|----|--|-------|--|-------|--|-------------------------------|--|
| 機械掘削積込（地山）<br>山積0.28m3 |  | 土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模）<br>：施工数量=小規模（標準）： |  | m3 |  | 1  |  | 1,214 |  | 1,214 |  | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-254号 |  |
| 計                      |  |  |  |    |  |    |  |       |  | 1,214 |  |                               |  |
| 単価                     |  |  |  |    |  |    |  |       |  | 1,214 |  | 円/m3                          |  |

- 120 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-98号

| 名 称         |  | 規格       | 規格/条件                                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-------------|--|----------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 機械掘削積込 (地山) |  | 山積0.13m3 | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模)<br>:施工数量=小規模(標準以外): | m3 | 1  | 2,589 | 2,589 | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-255号 |
| 計           |  |          |  |    |    |       | 2,589 |                               |
| 単価          |  |          |  |    |    |       | 2,589 | 円/m3                          |

- 121 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-99号

| 名 称         |  | 規格             | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-------------|--|----------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 残土処理 (機械積込) |  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ<br>ック材山積0.28m3 (平積0.2m3):土質=土砂<br>(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=<br>無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km<br>以下:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル<br>】 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級<br>良好 供用日】 | m3 | 1  | 1,691 | 1,691 | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-256号 |
| 計           |  |                |  |    |    |       | 1,691 |                               |
| 単価          |  |                |  |    |    |       | 1,691 | 円/m3                          |

- 122 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-102号

| 名称             |  | 規格  |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                            |  |
|----------------|--|---|--|----|--|----|--|--------|--|--------|--|-------------------------------|--|
| コンクリート人力投入・打設工 |  | 均しコンクリート  |  | m3 |  | 1  |  | 37,850 |  | 37,850 |  | 37,850                        |  |
| 規格             |  | 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下  |  |    |  |    |  |        |  |        |  |                               |  |
| 名称             |  | 規格/条件   |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                            |  |
| コンクリート         |  | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用： |  | m3 |  | 1  |  | 37,850 |  | 37,850 |  | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-259号 |  |
| 計              |  |   |  |    |  |    |  |        |  | 37,850 |  |                               |  |
| 単価             |  |   |  |    |  |    |  |        |  | 37,850 |  | 円/m3                          |  |

- 125 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 1次単価表

単-103号

| 名称 |  | 規格                       |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
|----|--|--------------------------|--|----|--|----|--|-------|--|-------|--|-------------------------------|--|
| 型枠 |  | 一般型枠                     |  | m2 |  | 1  |  | 8,462 |  | 8,462 |  | 8,462                         |  |
| 規格 |  |                          |  |    |  |    |  |       |  |       |  |                               |  |
| 名称 |  | 規格/条件                    |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価    |  | 金額    |  | 摘要                            |  |
| 型枠 |  | 型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型構造物： |  | m2 |  | 1  |  | 8,462 |  | 8,462 |  | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-260号 |  |
| 計  |  |                          |  |    |  |    |  |       |  | 8,462 |  |                               |  |
| 単価 |  |                          |  |    |  |    |  |       |  | 8,462 |  | 円/m2                          |  |

- 126 -

三重県 県土整備部







## 1次単価表

単-110号

| 名称              |  | 規格                     |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-----------------|--|------------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 雑工(1) 昼間・夜間・早朝用 |  | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 |  | 時間 | 1  | 8,244 | 8,244 | WYB00050<br>管理費区分 無<br>単-267号 |
| 計               |  |                        |  |    |    |       | 8,244 |                               |
| 単価              |  |                        |  |    |    |       | 8,244 | 円/時間                          |

- 133 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-111号

| 名称        |  | 規格             |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-----------|--|----------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 雑工(1) 深夜用 |  | 平日用 22:00~5:00 |  | 時間 | 1  | 9,030 | 9,030 | WYB00053<br>管理費区分 無<br>単-268号 |
| 計         |  |                |  |    |    |       | 9,030 |                               |
| 単価        |  |                |  |    |    |       | 9,030 | 円/時間                          |

- 134 -

三重県 県土整備部





## 1次単価表

単-114号

| 名称           |  | 規格/条件         |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|--------------|--|---------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 雑工(2) 夜間・早朝用 |  | 平日用 17~22 5~8 |  | 時間 | 1  | 16,560 | 16,560 | WYB00062<br>管理費区分 無<br>単-271号 |
| 計            |  |               |  |    |    |        | 16,560 |                               |
| 単価           |  |               |  |    |    |        | 16,560 | 円/時間                          |

- 137 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-115号

| 名称              |  | 規格/条件                  |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|-----------------|--|------------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 雑工(2) 昼間・夜間・早朝用 |  | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 |  | 時間 | 1  | 17,790 | 17,790 | WYB00065<br>管理費区分 無<br>単-272号 |
| 計               |  |                        |  |    |    |        | 17,790 |                               |
| 単価              |  |                        |  |    |    |        | 17,790 | 円/時間                          |

- 138 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-116号

| 名称        |  | 規格/条件          |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|-----------|--|----------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 雑工(2) 深夜用 |  | 平日用 22:00~5:00 |  | 時間 | 1  | 19,640 | 19,640 | WYB00068<br>管理費区分 無<br>単-273号 |
| 計         |  |                |  |    |    |        | 19,640 |                               |
| 単価        |  |                |  |    |    |        | 19,640 | 円/時間                          |

- 139 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-117号

| 名称        |  | 規格/条件              |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|-----------|--|--------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 雑工(2) 深夜用 |  | 休日・祝祭日用 22:00~5:00 |  | 時間 | 1  | 20,870 | 20,870 | WYB00071<br>管理費区分 無<br>単-274号 |
| 計         |  |                    |  |    |    |        | 20,870 |                               |
| 単価        |  |                    |  |    |    |        | 20,870 | 円/時間                          |

- 140 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-118号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称<br>規格    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                            |
|-------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 現場確認打ち合わせ協議 | 式  | 1  | 4,640 | 4,640 | WYB00074<br>管理費区分 無<br>単-275号 |
| 計           |    |    |       | 4,640 |                               |
| 単価          |    |    |       | 4,640 | 円/式                           |

- 141 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-119号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称<br>規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                    |
|--------------------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コン塊) | m3 | 1  | 6,250 | 6,250 | ZA10650220<br>管理費区分 T |
| 計                  |    |    |       | 6,250 |                       |
| 単価                 |    |    |       | 6,250 | 円/m3                  |

- 142 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-120号

| 名称<br>規格          |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                    |
|-------------------|--|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金（無筋コン塊） |  | m3 | 1  | 4,700 | 4,700 | ZA10650230<br>管理費区分 T |
| 計                 |  |    |    |       | 4,700 |                       |
| 単価                |  |    |    |       | 4,700 | 円/m3                  |

- 143 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-121号

| 名称<br>規格        |  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                    |
|-----------------|--|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 建設廃棄物受入れ料金（As塊） |  | m3 | 1  | 3,520 | 3,520 | ZA10650240<br>管理費区分 T |
| 計               |  |    |    |       | 3,520 |                       |
| 単価              |  |    |    |       | 3,520 | 円/m3                  |

- 144 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-124号

| 名称      |  | 規格/条件     |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                          |
|---------|--|-----------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 土木一般世話役 |  | 平日深夜 22～5 |  | 人  | 1  | 42,450 | 42,450 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 計       |  |           |  |    |    |        | 42,460 |                             |
| 単価      |  |           |  |    |    |        | 42,450 | 円/人                         |

- 147 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-125号

| 名称      |  | 規格/条件                     |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                          |
|---------|--|---------------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 土木一般世話役 |  | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 |  | 人  | 1  | 38,205 | 38,205 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 35% |
| 計       |  |                           |  |    |    |        | 38,205 |                             |
| 単価      |  |                           |  |    |    |        | 38,210 | 円/人                         |

- 148 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部





|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

[illegible]

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

[illegible]

## 1次単価表

単-132号

| 名称    |  | 規格             |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-------|--|----------------|--|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 普通作業員 |  | 平日用 8:00～17:00 |  | 人  | 1  | 22,700 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計     |  |                |  |    |    |        | 22,700 |                            |
| 単価    |  |                |  |    |    |        | 22,700 | 円/人                        |

- 155 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-133号

| 名称    |  | 規格                |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                          |
|-------|--|-------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 普通作業員 |  | 平日夜間、早朝 17～22 5～8 |  | 人  | 1  | 28,375 | 28,375 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 25% |
| 計     |  |                   |  |    |    |        | 28,375 |                             |
| 単価    |  |                   |  |    |    |        | 28,380 | 円/人                         |

- 156 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-134号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称<br>規格 | 普通作業員<br>平日深夜 22~5 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                          |
|----------|--------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 普通作業員    |                    | 人  | 1  | 34,050 | 34,050 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 計        |                    |    |    |        | 34,050 |                             |
| 単価       |                    |    |    |        | 34,050 | 円/人                         |

- 157 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-135号

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称<br>規格 | 普通作業員<br>休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                          |
|----------|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 普通作業員    |                                    | 人  | 1  | 30,645 | 30,645 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 35% |
| 計        |                                    |    |    |        | 30,645 |                             |
| 単価       |                                    |    |    |        | 30,650 | 円/人                         |

- 158 -

三重県 県土整備部





## 1次単価表

単-140号

| 名称                        |  | 単位    | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                          |
|---------------------------|--|-------|----|--------|--------|-----------------------------|
| 規格                        |  |       |    |        |        |                             |
| 軽作業員                      |  | 人     | 1  | 23,085 | 23,085 | R0103<br>管理費区分 無<br>割増率 35% |
| 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 |  |       |    |        | 23,085 |                             |
| 計                         |  |       |    |        | 23,085 |                             |
| 単価                        |  |       |    |        | 23,090 | 円/人                         |
| 名称                        |  | 規格/条件 | 単位 | 数量     | 単価     | 金額                          |
| 軽作業員                      |  |       | 人  | 1      | 23,085 | 23,085                      |
| 計                         |  |       |    |        |        | 23,085                      |
| 単価                        |  |       |    |        |        | 23,090                      |

- 163 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-141号

| 名称        |  | 単位    | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                          |
|-----------|--|-------|----|--------|--------|-----------------------------|
| 規格        |  |       |    |        |        |                             |
| 軽作業員      |  | 人     | 1  | 27,360 | 27,360 | R0103<br>管理費区分 無<br>割増率 60% |
| 休日深夜 22~5 |  |       |    |        | 27,360 |                             |
| 計         |  |       |    |        | 27,360 |                             |
| 単価        |  |       |    |        | 27,360 | 円/人                         |
| 名称        |  | 規格/条件 | 単位 | 数量     | 単価     | 金額                          |
| 軽作業員      |  |       | 人  | 1      | 27,360 | 27,360                      |
| 計         |  |       |    |        |        | 27,360                      |
| 単価        |  |       |    |        |        | 27,360                      |

- 164 -

三重県 県土整備部

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整・超過・規制 | 1.000-00000020 |

- 165 -

505-k173820-00249-11 (0)

## 1次単価表

|            |                |
|------------|----------------|
| 單価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

- 166 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-146号

| 名 称       |       | 人  | 単<br>位 | 数<br>量 | 単<br>価 | 金<br>額                      | 単<br>価 | 29,920 |
|-----------|-------|----|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| 規 格       |       |    |        |        |        |                             |        |        |
| 交通誘導警備員A  |       |    |        |        |        |                             |        |        |
| 休日深夜 22~5 |       |    |        |        |        |                             |        |        |
| 名称        | 規格/条件 | 単位 | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要                          |        |        |
| 交通誘導警備員A  |       | 人  | 1      | 29,920 | 29,920 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 60% |        |        |
| 計         |       |    |        |        | 29,920 |                             |        |        |
| 単価        |       |    |        |        | 29,920 | 円/人                         |        |        |

- 169 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-147号

| 名 称            |       | 人  | 単<br>位 | 数<br>量 | 単<br>価 | 金<br>額                     | 単<br>価 | 15,500 |
|----------------|-------|----|--------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|
| 規 格            |       |    |        |        |        |                            |        |        |
| 交通誘導警備員B       |       |    |        |        |        |                            |        |        |
| 平日用 8:00~17:00 |       |    |        |        |        |                            |        |        |
| 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要                         |        |        |
| 交通誘導警備員B       |       | 人  | 1      | 15,500 | 15,500 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |        |
| 計              |       |    |        |        | 15,500 |                            |        |        |
| 単価             |       |    |        |        | 15,500 | 円/人                        |        |        |

- 170 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-148号

| 名称       |  | 規格                |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                          |
|----------|--|-------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員B |  | 平日夜間、早朝 17～22 5～8 |  | 人  | 1  | 19,375 | 19,375 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 25% |
| 計        |  |                   |  |    |    |        | 19,375 |                             |
| 単価       |  |                   |  |    |    |        | 19,380 | 円/人                         |

- 171 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-149号

| 名称       |  | 規格        |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                          |
|----------|--|-----------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員B |  | 平日深夜 22～5 |  | 人  | 1  | 23,250 | 23,250 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 計        |  |           |  |    |    |        | 23,250 |                             |
| 単価       |  |           |  |    |    |        | 23,250 | 円/人                         |

- 172 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-152号

| 名称    |  | 規格/条件          |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-------|--|----------------|--|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 一般運転手 |  | 平日用 8:00~17:00 |  | 人  | 1  | 24,300 | 24,300 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計     |  |                |  |    |    |        | 24,300 |                            |
| 単価    |  |                |  |    |    |        | 24,300 | 円/人                        |

- 175 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-153号

| 名称    |  | 規格/条件             |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                          |
|-------|--|-------------------|--|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 一般運転手 |  | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 |  | 人  | 1  | 30,375 | 30,375 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 25% |
| 計     |  |                   |  |    |    |        | 30,375 |                             |
| 単価    |  |                   |  |    |    |        | 30,380 | 円/人                         |

- 176 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-156号

| 名称       |  | 規格        |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                          |  |
|----------|--|-----------|--|----|--|----|--|--------|--|--------|--|-----------------------------|--|
| 一般運転手    |  | 休日深夜 22～5 |  | 人  |  | 1  |  | 38,880 |  | 38,880 |  | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 60% |  |
| 運転手 (一般) |  | 規格/条件     |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                          |  |
| 計        |  |           |  | 人  |  | 1  |  | 38,880 |  | 38,880 |  |                             |  |
| 単価       |  |           |  |    |  |    |  |        |  | 38,880 |  | 円/人                         |  |

- 179 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-157号

| 名称       |  | 規格             |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                         |  |
|----------|--|----------------|--|----|--|----|--|--------|--|--------|--|----------------------------|--|
| 特殊運転手    |  | 平日用 8:00～17:00 |  | 人  |  | 1  |  | 27,400 |  | 27,400 |  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 運転手 (特殊) |  | 規格/条件          |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                         |  |
| 計        |  |                |  | 人  |  | 1  |  | 27,400 |  | 27,400 |  |                            |  |
| 単価       |  |                |  |    |  |    |  |        |  | 27,400 |  | 円/人                        |  |

- 180 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-160号

| 名称       |  | 規格                        |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                          |  |
|----------|--|---------------------------|--|----|--|----|--|--------|--|--------|--|-----------------------------|--|
| 特殊運転手    |  | 休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8 |  | 人  |  | 1  |  | 36,990 |  | 36,990 |  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 35% |  |
| 運転手 (特殊) |  | 規格/条件                     |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                          |  |
| 計        |  |                           |  | 人  |  | 1  |  | 36,990 |  | 36,990 |  |                             |  |
| 単価       |  |                           |  |    |  |    |  |        |  | 36,990 |  | 円/人                         |  |

- 183 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-161号

| 名称       |  | 規格        |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                          |  |
|----------|--|-----------|--|----|--|----|--|--------|--|--------|--|-----------------------------|--|
| 特殊運転手    |  | 休日深夜 22～5 |  | 人  |  | 1  |  | 43,840 |  | 43,840 |  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 60% |  |
| 運転手 (特殊) |  | 規格/条件     |  | 単位 |  | 数量 |  | 単価     |  | 金額     |  | 摘要                          |  |
| 計        |  |           |  | 人  |  | 1  |  | 43,840 |  | 43,840 |  |                             |  |
| 単価       |  |           |  |    |  |    |  |        |  | 43,840 |  | 円/人                         |  |

- 184 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-162号

WYB00114

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称      | 規格            | 単位 | 数量  | 単価    | 金額  | 摘要                            |
|---------|---------------|----|-----|-------|-----|-------------------------------|
| クラック補修  |               | m  |     |       |     |                               |
| クラック補修  |               | m  | 1   | 272.5 | 272 | CB430920<br>管理費区分 無<br>単-276号 |
| クラック補修材 | 標準使用量 0.2kg/m | kg | 0.2 | 345   | 69  | WYB00115<br>管理費区分 無           |
| 計       |               |    |     |       | 341 |                               |
| 単価      |               |    |     |       | 341 | 円/m                           |

- 185 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-163号

WYB00002

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工      | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)  | m <sup>2</sup> |     |       |         |                               |
| 舗装版切断      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-277号 |
| 舗装版破碎      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,824 | 282,400 | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-278号 |
| 設運搬        | 散発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 4,302 | 17,208  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-279号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(1.3):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 3,138 | 313,800 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-280号 |
| 計          |   |                |     |       | 637,124 |                               |
| 単価         |   |                |     |       | 6,371   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 186 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-164号

WYB00003

| 名称                                     |   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額        | 概要                            |
|--|---|----------------|-----|-------|-----------|-------------------------------|
| 舗装打換工                                  |   | m <sup>2</sup> |     |       |           |                               |
| (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) |   | 単位             | 数量  | 単価    | 100       | 11,560                        |
| 名称                                     | 規格/条件   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額        | 概要                            |
| 舗装版切断                                  | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m              | 40  | 592.9 | 23,716    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-281号 |
| 舗装版破砕                                  | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 4,825 | 482,500   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-282号 |
| 般運搬                                    | 般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 8   | 4,302 | 34,416    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-283号 |
| 表層(車道・路肩部)                             | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 3,052 | 305,200   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-284号 |
| 基層(車道・路肩部)                             | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 3,108 | 310,800   | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-285号 |
| 計                                      |   |                |     |       | 1,156,632 |                               |
| 単価                                     |   |                |     |       | 11,560    | 円/m <sup>2</sup>              |

- 187 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-165号

WYB00005

| 名称  |   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 概要                            |
|---|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工                                     |   | m <sup>2</sup> |     |       |         |                               |
| (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) |   | 単位             | 数量  | 単価    | 100     | 9,753                         |
| 名称  | 規格/条件   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 概要                            |
| 舗装版切断                                     | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-286号 |
| 舗装版破砕                                     | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,824 | 282,400 | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-287号 |
| 般運搬                                       | 般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】   | m <sup>3</sup> | 4   | 4,302 | 17,208  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-288号 |
| 掘削  | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):  | m <sup>3</sup> | 4   | 2,589 | 10,356  | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-289号 |
| 不陸整正                                      | 補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 124.1 | 12,410  | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-290号 |
| 土砂等運搬                                     | 土砂等発生現場=小規模:積込機械=規格=ハッパ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 3,309 | 13,236  | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-291号 |
| 表層(車道・路肩部)                                | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 3,052 | 305,200 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-292号 |

- 188 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-165号

WYB00005

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工      | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)  | m <sup>2</sup> | 100 | 9,753 |         |                               |
| 名称         | 規格/条件  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グラマコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m <sup>2</sup> | 100 | 3,108 | 310,800 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-293号 |
| 計          |  |                |     |       | 975,326 |                               |
| 単価         |  |                |     |       | 9,753   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 189 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-166号

WYB00004

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格  | 単位             | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-----|--------|-----------|-------------------------------|
| 舗装打換工       | (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)  | m <sup>2</sup> | 100 | 16,420 |           |                               |
| 名称          | 規格/条件   | 単位             | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                            |
| 装版切断        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m              | 40  | 592.9  | 23,716    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-294号 |
| 舗装版破碎       | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 6,492  | 649,200   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-295号 |
| 殻運搬         | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 12  | 4,302  | 51,624    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-296号 |
| 表層(車道・路肩部)  | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グッドコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 3,052  | 305,200   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-297号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グッドコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 3,021  | 302,100   | CB410250<br>管理費区分 無<br>単-298号 |
| 基層(車道・路肩部)  | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グラマコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 3,108  | 310,800   | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-299号 |
| 計           |   |                |     |        | 1,642,640 |                               |
| 単価          |   |                |     |        | 16,420    | 円/m <sup>2</sup>              |

- 190 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-167号

WYB00006

| 名称                                   |   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|--------------------------------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工                                |   | m <sup>2</sup> |     |       |         |                               |
| (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型) |   | 単位             | 数量  | 単価    | 100     | 6,482                         |
| 名称                                   | 規格/条件   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断                                | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-300号 |
| 舗装版破砕                                | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,824 | 282,400 | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-301号 |
| 散運搬                                  | 散発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積級】 【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 4,302 | 17,208  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-302号 |
| 表層(車道・路肩部)                           | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:                                       | m <sup>2</sup> | 100 | 3,249 | 324,900 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-303号 |
| 計                                    |   |                |     |       | 648,224 |                               |
| 単価                                   |   |                |     |       | 6,482   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 191 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-168号

WYB00007

| 名称                                       |  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|--|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工                                    |  | m <sup>2</sup> |     |       |         |                               |
| (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒) |  | 単位             | 数量  | 単価    | 100     | 2,788                         |
| 名称                                       | 規格/条件  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断                                    | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-304号 |
| 舗装版破砕                                    | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-305号 |
| 散運搬                                      | 散発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 2,968 | 11,872  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-306号 |
| 表層(車道・路肩部)                               | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 2,245 | 224,500 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-307号 |
| 計  |  |                |     |       | 278,898 |                               |
| 単価                                       |  |                |     |       | 2,788   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 192 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-169号

WYB00008

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工      | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)  | m <sup>2</sup> | 100 | 5,037 |         |                               |
| 名称         | 規格/条件  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-308号 |
| 舗装版破砕      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-309号 |
| 般運搬        | 般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 8   | 2,968 | 23,744  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-310号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,159 | 215,900 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-311号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ブラハコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,216 | 221,600 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-312号 |
|            |  |                |     |       | 503,770 |                               |
| 単価         |  |                |     |       | 5,037   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 193 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-170号

WYB00009

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工      | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)   | m <sup>2</sup> | 100 | 5,279 |         |                               |
| 名称         | 規格/条件  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-313号 |
| 舗装版破砕      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-314号 |
| 般運搬        | 般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】                                     | m <sup>3</sup> | 4   | 2,968 | 11,872  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-315号 |
| 掘削         | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):   | m <sup>3</sup> | 4   | 2,589 | 10,356  | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-316号 |
| 不陸整正       | 補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 124.1 | 12,410  | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-317号 |
| 土砂等運搬      | 土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 3,309 | 13,236  | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-318号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,159 | 215,900 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-319号 |

- 194 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-170号

WYB00009

| 名称   |  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|--|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工  |  | m <sup>2</sup> |     |       |         |                               |
| (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) |  | 単位             |     | 数量    | 100     | 単価 5,279                      |
| 名称   | 規格/条件  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 基層 (車道・路肩部)                                      | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用: | m <sup>2</sup> | 100 | 2,216 | 221,600 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-320号 |
| 計  |  |                |     |       | 527,900 |                               |
| 単価   |  |                |     |       | 5,279   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 195 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-171号

WYB00010

| 名称  |  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|---|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工   |  | m <sup>2</sup> |     |       |         |                               |
| (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) |  | 単位             |     | 数量    | 100     | 単価 7,285                      |
| 名称  | 規格/条件  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断   | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-321号 |
| 舗装版破砕   | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-322号 |
| 般運搬   | 般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック (オンロード・ディーゼル)   10 t 積級   良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 12  | 2,968 | 35,616  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-323号 |
| 表層 (車道・路肩部)                                   | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 2,159 | 215,900 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-324号 |
| 中間層 (車道・路肩部)                                  | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 2,129 | 212,900 | CB410250<br>管理費区分 無<br>単-325号 |
| 基層 (車道・路肩部)                                   | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 2,216 | 221,600 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-326号 |
| 計   |  |                |     |       | 728,542 |                               |
| 単価  |  |                |     |       | 7,285   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 196 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-172号

WYB00011

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工      | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)  | m <sup>2</sup> |     |       |         |                               |
| 舗装版切替      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-327号 |
| 舗装版破砕      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-328号 |
| 搬運搬        | 搬送発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 2,968 | 11,872  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-329号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,356 | 235,600 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-330号 |
| 計          |   |                |     |       | 289,998 |                               |
| 単価         |   |                |     |       | 2,899   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 197 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-173号

WYB00112

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工      | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)  | m <sup>2</sup> |     |       |         |                               |
| 舗装版切替      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-331号 |
| 舗装版破砕      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-332号 |
| 搬運搬        | 搬送発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 8   | 2,968 | 23,744  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-333号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I型(20) DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 2,270 | 227,000 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-334号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,216 | 221,600 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-335号 |
| 計          |   |                |     |       | 514,870 |                               |
| 単価         |   |                |     |       | 5,148   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 198 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-174号

WYB00012

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工      | (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)  | m <sup>2</sup> | 100 |       | 2,692   |                               |
| 名称         | 規格/条件  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-336号 |
| 舗装版破碎      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-337号 |
| 散運搬        | 散発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 2,968 | 11,872  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-338号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,149 | 214,900 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-339号 |
| 計          |  |                |     |       | 269,298 |                               |
| 単価         |  |                |     |       | 2,692   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 199 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-175号

WYB00106

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工      | (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)   | m <sup>2</sup> | 100 |       | 4,844   |                               |
| 名称         | 規格/条件  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-340号 |
| 舗装版破碎      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-341号 |
| 散運搬        | 散発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 8   | 2,968 | 23,744  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-342号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,063 | 206,300 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-343号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,119 | 211,900 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-344号 |
| 計          |  |                |     |       | 484,470 |                               |
| 単価         |  |                |     |       | 4,844   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 200 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-176号

WYB00107

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工      | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)  | m <sup>2</sup> |     |       | 100     | 5,086                         |
| 名称         | 規格/条件  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-345号 |
| 舗装版破碎      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-346号 |
| 破運搬        | 破発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要:厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級   【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】                                    | m <sup>3</sup> | 4   | 2,968 | 11,872  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-347号 |
| 掘削         | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):   | m <sup>3</sup> | 4   | 2,589 | 10,356  | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-348号 |
| 不陸整正       | 補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 124.1 | 12,410  | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-349号 |
| 土砂等運搬      | 土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積級   【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 3,309 | 13,236  | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-350号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 2,063 | 206,300 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-351号 |

- 201 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-176号

WYB00107

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工      | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)   | m <sup>2</sup> |     |       | 100     | 5,086                         |
| 名称         | 規格/条件   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 1層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m <sup>2</sup> | 100 | 2,119 | 211,900 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-352号 |
| 計          |   |                |     |       | 508,600 |                               |
| 単価         |   |                |     |       | 5,086   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 202 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-177号

WYB00108

| 名称  |  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|---|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工                                     |  | m <sup>2</sup> | 100 |       |         |                               |
| 規格 (3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) |  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断                                     | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-353号 |
| 舗装版破碎                                     | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-354号 |
| 般運搬                                       | 般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級   タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 12  | 2,968 | 35,616  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-355号 |
| 表層(車道・路肩部)                                | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 2,063 | 206,300 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-356号 |
| 中間層(車道・路肩部)                               | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 2,033 | 203,300 | CB410250<br>管理費区分 無<br>単-357号 |
| 基層(車道・路肩部)                                | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ブラムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 2,119 | 211,900 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-358号 |
| 計   |  |                |     |       | 699,642 |                               |
| 単価  |  |                |     |       | 6,996   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 203 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-178号

WYB00109

| 名称                                      |  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|---|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工                                   |  | m <sup>2</sup> | 100 |       |         |                               |
| 規格 (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型) |  | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断                                   | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-359号 |
| 舗装版破碎                                   | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-360号 |
| 般運搬                                     | 般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級   タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 2,968 | 11,872  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-361号 |
| 表層(車道・路肩部)                              | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20):DS3000:瀝青材料種類=ブラムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,260 | 226,000 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-362号 |
| 計                                       |  |                |     |       | 280,398 |                               |
| 単価                                      |  |                |     |       | 2,803   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 204 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-179号

WYB00113

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格/条件   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工      | (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)   | m <sup>2</sup> |     |       |         |                               |
| 舗装版切断      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-363号 |
| 舗装版破碎      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-364号 |
| 散運搬        | 散発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級   【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 8   | 2,968 | 23,744  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-365号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:  | m <sup>2</sup> | 100 | 2,174 | 217,400 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-366号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:   | m <sup>2</sup> | 100 | 2,119 | 211,900 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-367号 |
| 計          |   |                |     |       | 495,570 |                               |
| 単価         |   |                |     |       | 4,955   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 205 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-180号

WYB00091

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格/条件   | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工(急速施工) | (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m <sup>2</sup> 以上420m <sup>2</sup> 以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒)   | m <sup>2</sup> |     |       |         |                               |
| 舗装版切断       | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m              | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-368号 |
| 直接掘削積込      | 打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無し:   | m <sup>2</sup> | 100 | 571.1 | 57,110  | WB430610<br>管理費区分 無<br>単-369号 |
| 散運搬         | 散発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級   【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 2,968 | 11,872  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-370号 |
| 舗装の敷均し転圧    | 総施工量=1000m <sup>2</sup> 未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m <sup>3</sup> :層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無し:               | m <sup>2</sup> | 100 | 2,375 | 237,500 | WB430650<br>管理費区分 無<br>単-371号 |
| 計           |   |                |     |       | 330,198 |                               |
| 単価          |   |                |     |       | 3,301   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 206 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-183号

WYB00094

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称           | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|--------------|--|----|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)   | m2 | 100 | 5,763 |         |                               |
| 名称           | 規格/条件  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切斷        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m  | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-380号 |
| 直接掘削積込       | 打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:   | m2 | 100 | 571.1 | 57,110  | WB430610<br>管理費区分 無<br>単-369号 |
| 般運搬          | 般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級   【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m3 | 8   | 2,968 | 23,744  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-381号 |
| 舗装の敷均し転圧     | 総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度 (実数入力) =2.35t/m3:層数 (実数入力) =1層:舗装厚さ (実数入力) =40mm:すりつけ作業の有無=無:                                       | m2 | 100 | 2,375 | 237,500 | WB430650<br>管理費区分 無<br>単-371号 |
| 舗装の敷均し転圧     | 総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン (20):層数 (実数入力) =1層:舗装厚さ (実数入力) =40mm:すりつけ作業の有無=無:   | m2 | 100 | 2,343 | 234,300 | WB430650<br>管理費区分 無<br>単-382号 |
| 計            |  |    |     |       | 576,370 |                               |
| 単価           |  |    |     |       | 5,763   | 円/m2                          |

- 209 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-184号

WYB00095

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称           | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|--------------|--|----|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)  | m2 | 100 | 6,822 |         |                               |
| 名称           | 規格/条件  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 装版切斷         | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m  | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-383号 |
| 舗装版破砕        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m2 | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-384号 |
| 般運搬          | 般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級   【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m3 | 8   | 2,968 | 23,744  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-385号 |
| 表層 (車道・路肩部)  | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タリコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:  | m2 | 100 | 3,052 | 305,200 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-386号 |
| 基層 (車道・路肩部)  | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:   | m2 | 100 | 3,108 | 310,800 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-387号 |
| 計            |  |    |     |       | 682,270 |                               |
| 単価           |  |    |     |       | 6,822   | 円/m2                          |

- 210 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-185号

WYB00096

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称           | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                            |
|--------------|---|----|-----|--------|-----------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)   | m2 | 100 | 11,560 |           |                               |
| 名称           | 規格/条件   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                            |
| 舗装版切断        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m  | 40  | 592.9  | 23,716    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-388号 |
| 舗装版破砕        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:   | m2 | 100 | 4,825  | 482,500   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-389号 |
| 般運搬          | 般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m3 | 8   | 4,302  | 34,416    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-390号 |
| 表層(車道・路肩部)   | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:  | m2 | 100 | 3,052  | 305,200   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-391号 |
| 基層(車道・路肩部)   | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:   | m2 | 100 | 3,108  | 310,800   | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-392号 |
| 計            |   |    |     |        | 1,156,632 |                               |
| 単価           |   |    |     |        | 11,560    | 円/m2                          |

- 211 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-186号

WYB00100

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称           | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|--------------|--|----|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)   | m2 | 100 | 8,226 |         |                               |
| 名称           | 規格/条件  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m  | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-393号 |
| 直接掘削積込       | 打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無し:  | m2 | 100 | 571.1 | 57,110  | WB430610<br>管理費区分 無<br>単-369号 |
| 般運搬          | 般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 12  | 2,968 | 35,616  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-394号 |
| 舗装の敷均し転圧     | 総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m3:層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無し:                                  | m2 | 100 | 2,375 | 237,500 | WB430650<br>管理費区分 無<br>単-371号 |
| 舗装の敷均し転圧     | 総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン(20):層数(実数入力)=2層:舗装厚さ(実数入力)=80mm:すりつけ作業の有無=無し:   | m2 | 100 | 4,687 | 468,700 | WB430650<br>管理費区分 無<br>単-395号 |
| 計            |  |    |     |       | 822,642 |                               |
| 単価           |  |    |     |       | 8,226   | 円/m2                          |

- 212 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-187号

WYB00101

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称           | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|--------------|--|----|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)  | m2 |     |       |         |                               |
|              |  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:   | m  | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-396号 |
| 舗装版破碎        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m2 | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-397号 |
| 般運搬          | 般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10 t積級   【タイヤ損耗費   10 t積級 良好 供用日】 | m3 | 12  | 2,968 | 35,616  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-398号 |
| 表層 (車道・路肩部)  | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:   | m2 | 100 | 3,052 | 305,200 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-399号 |
| 中間層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:   | m2 | 100 | 3,021 | 302,100 | CB410250<br>管理費区分 無<br>単-400号 |
| 基層 (車道・路肩部)  | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m2 | 100 | 3,108 | 310,800 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-401号 |
| 計            |  |    |     |       | 996,242 |                               |
| 単価           |  |    |     |       | 9,962   | 円/m2                          |

- 213 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-188号

WYB00102

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称           | 規格  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要                            |
|--------------|---|----|-----|-------|-----------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)   | m2 |     |       |           |                               |
|              |   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要                            |
| 舗装版切断        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m  | 40  | 592.9 | 23,716    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-402号 |
| 舗装版破碎        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m2 | 100 | 6,492 | 649,200   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-403号 |
| 般運搬          | 般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t積級   【タイヤ損耗費   2~3 t積級 良好 供用日】 | m3 | 12  | 4,302 | 51,624    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-404号 |
| 表層 (車道・路肩部)  | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:  | m2 | 100 | 3,052 | 305,200   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-405号 |
| 中間層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:  | m2 | 100 | 3,021 | 302,100   | CB410250<br>管理費区分 無<br>単-406号 |
| 基層 (車道・路肩部)  | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:   | m2 | 100 | 3,108 | 310,800   | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-407号 |
| 計            |   |    |     |       | 1,642,640 |                               |
| 単価           |   |    |     |       | 16,420    | 円/m2                          |

- 214 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-189号

WYB00103

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   |    |     |       |         | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |       |
|----------------------------------|---|----|-----|-------|---------|--|-------|
| 名称                               | 舗装打換工 (急速施工)  | 単位 | m2  | 数量    | 100     | 単価   | 3,301 |
| 規格                               | (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)   | 単位 |     |       |         |  |       |
| 名称                               | 規格/条件   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要   |       |
| 舗装版切断                            | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m  | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-408号                |       |
| 直接掘削積込                           | 打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:  | m2 | 100 | 571.1 | 57,110  | WB430610<br>管理費区分 無<br>単-369号                |       |
| 般運搬                              | 般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m3 | 4   | 2,968 | 11,872  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-409号                |       |
| 舗装の敷均し転圧                         | 総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度 (実数入力) =2.35t/m3:層数 (実数入力) =1層:舗装厚さ (実数入力) =40mm:すりつけ作業の有無=無:                                      | m2 | 100 | 2,375 | 237,500 | WB430650<br>管理費区分 無<br>単-371号                |       |
| 計                                |   |    |     |       | 330,198 |  |       |
| 単価                               |   |    |     |       | 3,301   | 円/m2   |       |

- 215 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-190号

WYB00104

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   |    |     |       |         | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |       |
|----------------------------------|---|----|-----|-------|---------|--|-------|
| 名称                               | 舗装打換工 (急速施工)  | 単位 | m2  | 数量    | 100     | 単価   | 3,792 |
| 規格                               | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)  | 単位 |     |       |         |  |       |
| 名称                               | 規格/条件   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要   |       |
| 舗装版切断                            | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m  | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-410号                |       |
| 舗装版破碎                            | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:   | m2 | 100 | 188.1 | 18,810  | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-411号                |       |
| 般運搬                              | 般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m3 | 4   | 2,968 | 11,872  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-412号                |       |
| 表層 (車道・路肩部)                      | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒Ⅱ型 (20) DS3000:瀝青材料種類=アスファルト PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m2 | 100 | 3,249 | 324,900 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-413号                |       |
| 計                                |   |    |     |       | 379,298 |  |       |
| 単価                               |   |    |     |       | 3,792   | 円/m2   |       |

- 216 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-191号

WYB00105

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称           | 規格  | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|--------------|---|----|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)  | m2 | 100 |       | 6,482   |                               |
| 名称           | 規格/条件   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
| 舗装版切断        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:  | m  | 40  | 592.9 | 23,716  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-414号 |
| 舗装版破碎        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m2 | 100 | 2,824 | 282,400 | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-415号 |
| 設運搬          | 設発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積級   【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】 | m3 | 4   | 4,302 | 17,208  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-416号 |
| 表層 (車道・路肩部)  | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型 (20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:  | m2 | 100 | 3,249 | 324,900 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-417号 |
| 計            |   |    |     |       | 648,224 |                               |
| 単価           |   |    |     |       | 6,482   | 円/m2                          |

- 217 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB410041

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要                            |
|------------|-----------------------------|----|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 上層路盤 (歩道部) | 50mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用 | m2 | 1     |         | 1,110   |                               |
| 名称         | 規格/条件                       | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
| 標準単価       |                             |    |       | 809.74  |         |                               |
| 労務構成比率     |                             | %  | 65.81 |         |         |                               |
| 普通作業員      |                             | %  | 27.59 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)   |                             | %  | 23.3  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員      |                             | %  | 13.01 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)   |                             | %  |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率     |                             | %  | 28.75 |         |         |                               |
| 粒度調整砕石     | M-30                        | %  | 26.66 | 170,000 | 385,000 | Z002124002<br>管理費区分 無         |
| 軽油         |                             | %  | 2.03  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)   |                             | %  |       |         |         | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率     |                             | %  | 5.44  |         |         |                               |

- 218 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB410041

| 名称                       |                             | 規格/条件  |  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|--------------------------|-----------------------------|--|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 名称                       | 上層路盤 (歩道部)                  |  |  | m <sup>2</sup> |      |       |       |                       |
| 規格                       | 50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 |  |  | 単位             |      | 数量    | 1     | 単価 1,110              |
| 名称                       | 小型バックホフ (クレーン) [標準]         | 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) |  | %              | 2.82 | 3,410 | 3,600 | L001011002<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] |                             | 運転質量3~4 t                                    |  | %              | 2.47 | 3,540 | 3,700 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                 |                             |  |  | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                      |                             |  |  | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 全仕上り厚 (実数入力)         | 50 mm                       |  |  |                |      |       |       |                       |
| J02 施工区分                 | 1層施工                        |  |  |                |      |       |       |                       |
| J03 材料                   | 粒度調整碎石 M-30                 |  |  |                |      |       |       |                       |
| J04 費用の内訳                | 全ての費用                       |  |  |                |      |       |       |                       |

- 219 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-193号

CB410041

| 名称       |                              | 規格/条件 |   | 単位             | 構成比率    | 標準単価    | 単価 | 摘要                            |
|----------|------------------------------|-------|---|----------------|---------|---------|----|-------------------------------|
| 名称       | 上層路盤 (歩道部)                   |       |   | m <sup>2</sup> |         |         |    |                               |
| 規格       | 100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 |       |   | 単位             |         | 数量      | 1  | 単価 1,600                      |
| 標準単価     |                              |       |   |                |         | 809.74  |    |                               |
| 労務構成比率   |                              |       | % | 65.81          |         |         |    |                               |
| 普通作業員    |                              |       | % | 27.59          | 22,300  | 22,700  |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊) |                              |       | % | 23.3           | 25,300  | 27,400  |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員    |                              |       | % | 13.01          | 25,700  | 26,400  |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務) |                              |       | % |                |         |         |    | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率   |                              |       | % | 28.75          |         |         |    |                               |
| 粒度調整碎石   | M-30                         |       | % | 26.66          | 170,000 | 770,000 |    | Z002124002<br>管理費区分 無         |
| 軽油       |                              |       | % | 2.03           | 138     | 147     |    | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料) |                              |       | % |                |         |         |    | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率   |                              |       | % | 5.44           |         |         |    |                               |

- 220 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-193号

CB410041

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                       | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|--------------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 上層路盤 (歩道部)               | 100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用                 | m <sup>2</sup> |      | 数量    | 1     | 1,600                 |
| 名称                       | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| 小型バグリ (ローラ) [標準]         | 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) | %              | 2.82 | 3,410 | 3,600 | L001011002<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4 t                                    | %              | 2.47 | 3,540 | 3,700 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                 |  | %              |      |       |       | MM0000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                      |  | 式              |      |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |
| J01 全仕上り厚 (実数入力)         | 100 mm                                       |                |      |       |       |                       |
| J02 施工区分                 | 1層施工   |                |      |       |       |                       |
| J03 材料                   | 粒度調整碎石 M-30                                  |                |      |       |       |                       |
| J04 費用の内訳                | 全ての費用  |                |      |       |       |                       |

- 221 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB410041

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価        | 摘要                             |
|------------|------------------------------|----------------|-------|---------|-----------|--------------------------------|
| 上層路盤 (歩道部) | 150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 数量      | 1         | 2,090                          |
| 標準単価       |                              |                |       | 809.74  |           |                                |
| 労務構成比率     |                              | %              | 65.81 |         |           |                                |
| 普通作業員      |                              | %              | 27.59 | 22,300  | 22,700    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%     |
| 運転手 (特殊)   |                              | %              | 23.3  | 25,300  | 27,400    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%     |
| 特殊作業員      |                              | %              | 13.01 | 25,700  | 26,400    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%     |
| その他 (労務)   |                              | %              |       |         |           | RR0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率     |                              | %              | 28.75 |         |           |                                |
| 粒度調整碎石     | M-30                         | %              | 26.66 | 170,000 | 1,155,000 | Z002124002<br>管理費区分 無          |
| 軽油         |                              | %              | 2.03  | 138     | 147       | Z006702002<br>管理費区分 無          |
| その他 (材料)   |                              | %              |       |         |           | ZZ0000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率     |                              | %              | 5.44  |         |           |                                |

- 222 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB410041

| 名称                           |  | 単位             | 数量   | 単価    | 単価    | 単価                    |
|------------------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 上層路盤 (歩道部)                   |  | m <sup>2</sup> | 1    |       |       |                       |
| 規格                           |  |                |      |       |       |                       |
| 150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用 |  |                |      |       |       | 2,090                 |
| 名称                           | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| 小型バックホウ(クレーン) [標準]           | 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) | %              | 2.82 | 3,410 | 3,600 | L001011002<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]     | 運転質量3~4 t                                    | %              | 2.47 | 3,540 | 3,700 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                     |  | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                          |  | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 全仕上り厚 (実数入力)             | 150 mm                                       |                |      |       |       |                       |
| J02 施工区分                     | 1層施工   |                |      |       |       |                       |
| J03 材料                       | 粒度調整砕石 M-30                                  |                |      |       |       |                       |
| J04 費用の内訳                    | 全ての費用  |                |      |       |       |                       |

- 223 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号

CB410031

| 名称                               |       | 単位             | 数量    | 単価      | 単価      | 単価                            |
|----------------------------------|-------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 下層路盤 (歩道部)                       |       | m <sup>2</sup> | 1     |         |         |                               |
| 規格                               |       |                |       |         |         |                               |
| 50mm 1層施工 再生クラッシャーラン RC-40 全ての費用 |       |                |       |         |         | 868.3                         |
| 名称                               | 規格/条件 | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
| 標準単価                             |       |                |       | 746.24  |         |                               |
| 労務構成比率                           |       | %              | 71.41 |         |         |                               |
| 普通作業員                            |       | %              | 29.93 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)                         |       | %              | 25.29 | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員                            |       | %              | 14.12 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)                         |       | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                           |       | %              | 22.68 |         |         |                               |
| 再生クラッシャーラン                       | RC-40 | %              | 20.42 | 120,000 | 195,000 | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 軽油                               |       | %              | 2.2   | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)                         |       | %              |       |         |         | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率                           |       | %              | 5.91  |         |         |                               |

- 224 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号

CB410031

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                       | 規格   | 単位             | 数量   | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|--------------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部)               | 50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用               | m <sup>2</sup> | 1    |       | 868.3 |                       |
| 名称                       | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| 小型ベック材(クレーン) [標準]        | 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) | %              | 3.06 | 3,410 | 3,600 | L001011002<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4 t                                    | %              | 2.68 | 3,540 | 3,700 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                 |  | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                      |  | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 全仕上り厚 (実数入力)         | 50 mm  |                |      |       |       |                       |
| J02 施工区分                 | 1層施工   |                |      |       |       |                       |
| J03 材料                   | 再生クラッシャー RC-40                               |                |      |       |       |                       |
| J04 費用の内訳                | 全ての費用  |                |      |       |       |                       |

- 225 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB410031

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格                              | 単位             | 数量    | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|------------|---------------------------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1     |         | 1,117   |                               |
| 名称         | 規格/条件                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
| 標準単価       |                                 |                |       | 746.24  |         |                               |
| 労務構成比率     |                                 | %              | 71.41 |         |         |                               |
| 普通作業員      |                                 | %              | 29.93 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)   |                                 | %              | 25.29 | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員      |                                 | %              | 14.12 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)   |                                 | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率     |                                 | %              | 22.68 |         |         |                               |
| 再生クラッシャーラン | RC-40                           | %              | 20.42 | 120,000 | 390,000 | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 軽油         |                                 | %              | 2.2   | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)   |                                 | %              |       |         |         | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率     |                                 | %              | 5.91  |         |         |                               |

- 226 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB410031

| 名称                              |  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 1,117 |
|---------------------------------|--|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格                              |  |    |                |       |       |                       |       |
| 下層路盤 (歩道部)                      |  |    |                |       |       |                       |       |
| 100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 |  |    |                |       |       |                       |       |
| 名称                              | 規格/条件  | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| 小型バックホフ(ロー) [標準]                | 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) | %  | 3.06           | 3,410 | 3,600 | L001011002<br>管理費区分 無 |       |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]        | 運転質量3~4 t                                    | %  | 2.68           | 3,540 | 3,700 | L001070011<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)                        |  | %  |                |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                             |  | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 全仕上り厚 (実数入力)                | 100 mm                                       |    |                |       |       |                       |       |
| J02 施工区分                        | 1層施工   |    |                |       |       |                       |       |
| J03 材料                          | 再生クラッシャー RC-40                               |    |                |       |       |                       |       |
| J04 費用の内訳                       | 全ての費用  |    |                |       |       |                       |       |

- 227 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410031

| 名称                              |       | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量      | 1       | 単価                            | 1,365 |
|---------------------------------|-------|-------|----------------|---------|---------|-------------------------------|-------|
| 規格                              |       |       |                |         |         |                               |       |
| 下層路盤 (歩道部)                      |       |       |                |         |         |                               |       |
| 150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用 |       |       |                |         |         |                               |       |
| 標準単価                            | 名称    | 規格/条件 | 単位             | 構成比率    | 標準単価    | 単価                            | 摘要    |
|                                 |       |       |                |         | 746.24  |                               |       |
| 労務構成比率                          |       | %     | 71.41          |         |         |                               |       |
| 普通作業員                           |       | %     | 29.93          | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 運転手 (特殊)                        |       | %     | 25.29          | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員                           |       | %     | 14.12          | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)                        |       | %     |                |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                          |       | %     | 22.68          |         |         |                               |       |
| 再生クラッシャーレン                      | RC-40 | %     | 20.42          | 120,000 | 585,000 | Z002122003<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油                              |       | %     | 2.2            | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |
| その他 (材料)                        |       | %     |                |         |         | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率                          |       | %     | 5.91           |         |         |                               |       |

- 228 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410031

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                       | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|--------------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部)               | 150mm 1層施工 再生クマシヤン RC-40 全ての費用               | m <sup>2</sup> |      |       |       |                       |
| 名称                       | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| 小型ベック材 (カー) [標準]         | 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> ) | %              | 3.06 | 3,410 | 3,600 | L001011002<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4 t                                    | %              | 2.68 | 3,540 | 3,700 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                 |  | %              |      |       |       | M00000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                      |  | 式              |      |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |
| J01 全仕上り厚 (実数入力)         | 150 mm                                       |                |      |       |       |                       |
| J02 施工区分                 | 1層施工   |                |      |       |       |                       |
| J03 材料                   | 再生クマシヤン RC-40                                |                |      |       |       |                       |
| J04 費用の内訳                | 全ての費用  |                |      |       |       |                       |

- 229 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                         | 規格                 | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|----------------------------|--------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 不陸整正                       | 無し 全ての費用           | m <sup>2</sup> |       |        |        |                            |
| 標準単価                       |                    |                |       | 118.19 |        |                            |
| 労務構成比率                     |                    | %              | 67.12 |        |        |                            |
| 運転手 (特殊)                   |                    | %              | 42.41 | 25,300 | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員                      |                    | %              | 13.04 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                      |                    | %              | 9.43  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役                    |                    | %              | 2.24  | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                     |                    | %              | 8.7   |        |        |                            |
| 軽油                         |                    | %              | 8.7   | 138    | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                     |                    | %              | 24.18 |        |        |                            |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1 m         | %              | 11.79 | 17,900 | 17,900 | M000701015<br>管理費区分 無      |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10 t 締固め幅2.1 m | %              | 9.34  | 13,600 | 13,600 | M000801009<br>管理費区分 無      |

- 230 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410010

| 名称           |           | 単位             | 数量   | 単価    | 金額    | 概要                    |
|--------------|-----------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 不陸整正         |           | m <sup>2</sup> | 1    | 124.1 |       |                       |
| 無し 全ての費用     |           |                |      |       |       |                       |
| 名称           | 規格/条件     | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 概要                    |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | %              | 3.05 | 4,480 | 4,810 | L001060003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費          |           | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 補足材料の有無  | 無し        |                |      |       |       |                       |
| J04 費用の内訳    | 全ての費用     |                |      |       |       |                       |

- 231 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-199号

WYB00017

| 名称          |                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 概要                                  |
|-------------|--------------------|----|----|--------|-----------|-------------------------------------|
| 加熱段差修正      |                    | t  | 49 | 36,300 |           |                                     |
|             |                    |    |    |        |           |                                     |
| 名称          | 規格/条件              | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 概要                                  |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度アスコン (13)     | t  | 49 | 18,600 | 911,400   | Z004101005<br>管理費区分 無               |
| 機械運転費 振動ローラ | 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t | 時間 | 10 | 9,043  | 90,430    | WYB00018<br>管理費区分 無<br>単-418号<br>Z1 |
| 土木一般世話役     |                    | 人  | 3  | 28,300 | 84,900    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1    |
| 特殊作業員       |                    | 人  | 9  | 28,400 | 237,600   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1    |
| 普通作業員       |                    | 人  | 20 | 22,700 | 454,000   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1    |
| 諸雑費 (まるめ)   |                    | 式  | 1  |        | 670       | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1         |
| 計           |                    |    |    |        | 1,779,000 |                                     |
| 単価          |                    |    |    |        | 36,300    | 円/t                                 |

- 232 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格  | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 数量      | 1       | 2,598                         |
| 標準単価        |   |                |       | 2,422.2 |         |                               |
| 労務構成比率      |   | %              | 47.17 |         |         |                               |
| 特殊作業員       |   | %              | 21.22 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |   | %              | 14.73 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   | %              | 4.37  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |   | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   | %              | 52.33 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)  | %              | 50.4  | 485,000 | 540,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用  | %              | 1.65  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー   | %              | 0.2   | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   | %              | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 233 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称   | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|--|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)  | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用               | m <sup>2</sup> |      | 数量    | 1     | 2,598                 |
| その他 (材料)   |   | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率   |   | %              | 0.5  |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]  | 運転質量0.5~0.6t  | %              | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]  | 機械質量40~60kg   | %              | 0.15 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)   |   | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費  |   | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員<br>J02 1層当平均仕上厚 50mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>30 mm<br>再生密粒度アスコン (13)<br>タックコート PK-4<br>全ての費用 |                |      |       |       |                       |

- 234 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格/条件                                       | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         | 1,609   |                               |
| 標準単価        |   |                |       | 1,458.6 |         |                               |
| 労務構成比率      |   | %              | 11.14 |         |         |                               |
| 普通作業員       |   | %              | 3.99  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |   | %              | 2.29  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |   | %              | 2.23  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   | %              | 0.78  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |   | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   | %              | 87.15 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                              | %              | 83.67 | 485,000 | 540,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用                                | %              | 2.75  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   | %              | 0.61  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 237 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                  | 規格/条件                                       | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|---------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)         | 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |        | 1,609  |                       |
| その他 (材料)            |   | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率              |   | %              | 1.71 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー       | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                        | %              | 1.09 | 29,500 | 29,300 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20t                                  | %              | 0.17 | 4,480  | 4,810  | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12t                                 | %              | 0.17 | 4,480  | 4,610  | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)            |   | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                 |   | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員            | 3.0m超                                       |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 30mm  |                |      |        |        |                       |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン (13)                              |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類          | タックコート PK-4                                 |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                       |                |      |        |        |                       |

- 238 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

| 名称   |                |    |       | 単位      | m <sup>2</sup> | 数量                            | 1 | 単価 | 3,278 |
|--|----------------|----|-------|---------|----------------|-------------------------------|---|----|-------|
| 表層 (車道・路肩部)  |                |    |       |         |                |                               |   |    |       |
| 規格   |                |    |       |         |                |                               |   |    |       |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4全ての費用 |                |    |       |         |                |                               |   |    |       |
| 名称   | 規格/条件          | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価             | 摘要                            |   |    |       |
| 標準単価   |                |    |       | 2,422.2 |                |                               |   |    |       |
| 労務構成比率   |                | %  | 47.17 |         |                |                               |   |    |       |
| 特殊作業員  |                | %  | 21.22 | 25,700  | 26,400         | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 普通作業員  |                | %  | 14.73 | 22,300  | 22,700         | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役  |                | %  | 4.37  | 26,500  | 28,300         | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| その他 (労務)   |                | %  |       |         |                | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率   |                | %  | 52.33 |         |                |                               |   |    |       |
| 再生アスファルト混合物  | 再生密粒度アスコン (13) | %  | 50.4  | 485,000 | 810,000        | Z004101004<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| アスファルト乳剤   | PK-4 タックコート用   | %  | 1.65  | 93.5    | 104            | Z004130003<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| ガソリン   | レギュラー          | %  | 0.2   | 154     | 161            | Z006704001<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| 軽油   |                | %  | 0.04  | 138     | 147            | Z006702002<br>管理費区分 無         |   |    |       |

- 239 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

| 名称   |                    |    |      | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量                    | 1 | 単価 | 3,278 |
|--|--------------------|----|------|-------|----------------|-----------------------|---|----|-------|
| 表層 (車道・路肩部)  |                    |    |      |       |                |                       |   |    |       |
| 規格   |                    |    |      |       |                |                       |   |    |       |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4全ての費用 |                    |    |      |       |                |                       |   |    |       |
| 名称   | 規格/条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価             | 摘要                    |   |    |       |
| その他 (材料)   |                    | %  |      |       |                | ZZ000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| 機械構成比率   |                    | %  | 0.5  |       |                |                       |   |    |       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]                                    | 運転質量0.5~0.6t       | %  | 0.28 | 1,390 | 1,390          | M000804001<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| 振動コンパクタ [前進型]  | 機械質量40~60kg        | %  | 0.15 | 346   | 346            | M000807001<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| その他 (機械)   |                    | %  |      |       |                | MM000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| 諸雑費  |                    | 式  |      |       |                | ZX000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| J01 平均幅員   | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) |    |      |       |                |                       |   |    |       |
| J02 1層当平均仕上厚   | 45mm               |    |      |       |                |                       |   |    |       |
| J05 材料   | 再生密粒度アスコン (13)     |    |      |       |                |                       |   |    |       |
| J06 瀝青材料種類   | クラックコート PK-4       |    |      |       |                |                       |   |    |       |
| J07 費用の内訳  | 全ての費用              |    |      |       |                |                       |   |    |       |

- 240 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |   |               |    |           |         |                                      |
|-------------|---|---------------|----|-----------|---------|--------------------------------------|
| 名称<br>規格    | 表層（車道・路肩部）<br>1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用 |               |    | 単位<br>m 2 | 数量<br>1 | 単価<br>2,386                          |
| 標準単価        | 名称  | 規格／条件         | 単位 | 構成比率      | 標準単価    | 単価<br>摘要                             |
|             |   |               |    |           | 1,550.6 |                                      |
| 労務構成比率      |   |               | %  | 16.29     |         |                                      |
| 普通作業員       |   |               | %  | 5.53      | 22,300  | 22,700<br>R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員       |   |               | %  | 3.82      | 25,700  | 26,400<br>R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊）     |   |               | %  | 3.76      | 25,300  | 27,400<br>R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役     |   |               | %  | 1.31      | 26,500  | 28,300<br>R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務）     |   |               | %  |           |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0%        |
| 材料構成比率      |   |               | %  | 81.7      |         |                                      |
| 再生アスファルト混合物 | 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度アスコン（13） | %  | 78.72     | 485,000 | 810,000<br>Z004101004<br>管理費区分 無     |
| アスファルト乳剤    | アスファルト乳剤  | PK-4 タックコート用  | %  | 2.59      | 93.5    | 104<br>Z004130003<br>管理費区分 無         |
| 軽油          | 軽油  |               | %  | 0.35      | 138     | 147<br>Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 241 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |  |                     |    |      |        |        |   |                       |       |
|-------------------------|--|---------------------|----|------|--------|--------|---|-----------------------|-------|
| 名称                      | 表層（車道・路肩部）                                       |                     |    | 単位   | m 2    | 数量     | 1 | 単価                    | 2,386 |
| 規格                      | 1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン（13） タグコート PK-4 全ての費用 |                     |    |      |        |        |   |                       |       |
| 名称                      |  | 規格／条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価     |   | 摘要                    |       |
| その他（材料）                 |  |                     | %  |      |        |        |   | ZZ000001<br>管理費区分 無   |       |
| 機械構成比率                  |  |                     | %  | 2.01 |        |        |   |                       |       |
| アスファルトフィニッシャ            |  | [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m | %  | 1.28 | 14,800 | 15,200 |   | L001210001<br>管理費区分 無 |       |
| 振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] |  | 運転質量3～4 t           | %  | 0.26 | 3,540  | 3,700  |   | L001070011<br>管理費区分 無 |       |
| タイヤローラ [普通型]            |  | 運転質量3～4 t           | %  | 0.24 | 3,250  | 3,280  |   | L001060001<br>管理費区分 無 |       |
| その他（機械）                 |  |                     | %  |      |        |        |   | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                     |  |                     | 式  |      |        |        |   | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 平均幅員                |  | 1.4m以上3.0m以下        |    |      |        |        |   |                       |       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下     |  | 45 mm               |    |      |        |        |   |                       |       |
| J05 材料                  |  | 再生密粒度アスコン（13）       |    |      |        |        |   |                       |       |
| J06 瀝青材料種類              |  | タグコート PK-4          |    |      |        |        |   |                       |       |
| J07 費用の内訳               |  | 全ての費用               |    |      |        |        |   |                       |       |
|                         |  |                     |    |      |        |        |   |                       |       |

- 242 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

| 名称          |                | 規格   |       | 単位      | m <sup>2</sup> | 数量                            | 1 | 単価 | 2,290 |
|-------------|----------------|--|-------|---------|----------------|-------------------------------|---|----|-------|
| 表層 (車道・路肩部) |                | 3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タグコート PK-4 全ての費用 |       | 単位      |                |                               |   |    |       |
| 名称          | 規格/条件          | 単位   | 構成比率  | 標準単価    | 単価             | 摘要                            |   |    |       |
| 標準単価        |                |  |       | 1,458.6 |                |                               |   |    |       |
| 労務構成比率      |                | %  | 11.14 |         |                |                               |   |    |       |
| 普通作業員       |                | %  | 3.99  | 22,300  | 22,700         | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |   |    |       |
| 特殊作業員       |                | %  | 2.29  | 25,700  | 26,400         | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |   |    |       |
| 運転手 (特殊)    |                | %  | 2.23  | 25,300  | 27,400         | R0114<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役     |                | %  | 0.78  | 26,500  | 28,300         | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |   |    |       |
| その他 (労務)    |                | %  |       |         |                | RR000001<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率      |                | %  | 87.15 |         |                |                               |   |    |       |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | %  | 83.67 | 485,000 | 810,000        | Z004101004<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タグコート用    | %  | 2.75  | 93.5    | 104            | Z004130003<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| 軽油          |                | %  | 0.61  | 138     | 147            | Z006702002<br>管理費区分 無         |   |    |       |

- 243 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

| 名称                  |                      | 規格   |      | 単位     | m <sup>2</sup> | 数量                    | 1 | 単価 | 2,290 |
|---------------------|----------------------|--|------|--------|----------------|-----------------------|---|----|-------|
| 表層 (車道・路肩部)         |                      | 3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タグコート PK-4 全ての費用 |      | 単位     |                |                       |   |    |       |
| 名称                  | 規格/条件                | 単位   | 構成比率 | 標準単価   | 単価             | 摘要                    |   |    |       |
| その他 (材料)            |                      | %  |      |        |                | ZZ000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| 機械構成比率              |                      | %  | 1.71 |        |                |                       |   |    |       |
| アスファルトフィニッシャ        | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | %  | 1.09 | 29,500 | 29,300         | L001210002<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20t           | %  | 0.17 | 4,480  | 4,810          | L001060003<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12t          | %  | 0.17 | 4,480  | 4,610          | L001050002<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| その他 (機械)            |                      | %  |      |        |                | MM000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| 諸雑費                 |                      | 式  |      |        |                | ZX000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| J01 平均幅員            | 3.0m超                |  |      |        |                |                       |   |    |       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 45mm                 |  |      |        |                |                       |   |    |       |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン (13)       |  |      |        |                |                       |   |    |       |
| J06 瀝青材料種類          | タグコート PK-4           |  |      |        |                |                       |   |    |       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                |  |      |        |                |                       |   |    |       |

- 244 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-206号

WB812020

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                    |   |              |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
|--------------------|---|--------------|----|----|-------|-------|-----------------------|----|---|----|-------|
| 名称                 | 樹脂系すべり止め舗装工                                       |              |    |    |       | 単位    | m2                    | 数量 | 1 | 単価 | 7,020 |
| 規格                 | 車道（ETCレーン含む） RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え（標準） |              |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
| 名称                 |   | 規格／条件        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                    |    |   |    |       |
| 樹脂系すべり止め舗装工        |   | RPN-301      | m2 | 1  | 7,020 | 7,020 | Q001598027<br>管理費区分 無 |    |   |    |       |
| 諸雑費（まるめ）           |   |              | 式  | 1  |       | 0     | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |   |    |       |
| 計                  |   |              |    |    |       | 7,020 |                       |    |   |    |       |
| 単価                 |   |              |    |    |       | 7,020 | 円／m2                  |    |   |    |       |
| J01 施工区分           |   | 車道（ETCレーン含む） |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
| J02 規格・仕様          |   | RPN-301      |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
| J03 施工規模           |   | 100m2未満      |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 |   | 無            |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
| J05 夜間作業の補正        |   | 無            |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
| J06 既設アスファルト舗装面の施工 |   | 有            |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
| J07 コンクリート舗装面の施工   |   | 無            |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
| J08 トップコートの有無      |   | 有            |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
| J09 施工幅員           |   | 1.0m超え（標準）   |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
|                    |   |              |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |
|                    |   |              |    |    |       |       |                       |    |   |    |       |

- 245 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-207号

WB812020

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                    |   |              |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
|--------------------|---|--------------|--|----|----|-------|----|-------|---|-----------------------|-------|
| 名称                 | 樹脂系すべり止め舗装工                                       |              |  |    |    | 単位    | m2 | 数量    | 1 | 単価                    | 8,046 |
| 規格                 | 車道（ETCレーン含む） RPN-303 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え（標準） |              |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
| 名称                 |   | 規格／条件        |  | 単位 | 数量 | 単価    |    | 金額    |   | 摘要                    |       |
| 脂系すべり止め舗装工         |   | RPN-303      |  | m2 | 1  | 8,046 |    | 8,046 |   | Q001598029<br>管理費区分 無 |       |
| 諸雑費（まるめ）           |   |              |  | 式  | 1  |       |    | 0     |   | ZS3000004<br>管理費区分 無  |       |
| 計                  |   |              |  |    |    |       |    | 8,046 |   |                       |       |
| 単価                 |   |              |  |    |    |       |    | 8,046 |   | 円／m2                  |       |
| J01 施工区分           |   | 車道（ETCレーン含む） |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
| J02 規格・仕様          |   | RPN-303      |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
| J03 施工規模           |   | 100m2未満      |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 |   | 無            |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
| J05 夜間作業の補正        |   | 無            |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
| J06 既設アスファルト舗装面の施工 |   | 有            |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
| J07 コンクリート舗装面の施工   |   | 無            |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
| J08 トップコートの有無      |   | 有            |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
| J09 施工幅員           |   | 1.0m超え（標準）   |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
|                    |   |              |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |
|                    |   |              |  |    |    |       |    |       |   |                       |       |

- 246 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-208号

WYB00024

| 名称          |  | 規格             |  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                               |
|-------------|--|----------------|--|----|------|--------|---------|----------------------------------|
| 欠損部補修       |  | 日施工量1t未満       |  | t  |      |        |         |                                  |
|             |  |                |  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要                               |
| 土木一般世話役     |  |                |  | 人  | 0.98 | 28,300 | 27,734  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員       |  |                |  | 人  | 1.51 | 26,400 | 39,864  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員       |  |                |  | 人  | 1.96 | 22,700 | 44,492  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 再生アスファルト混合物 |  | 再生密粒度アスコン (13) |  | t  | 1    | 18,000 | 18,000  | Z004101004<br>管理費区分 無            |
| 諸雑費         |  | 5%             |  | 式  | 1    |        | 5,604   | ZS7H10210<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 計           |  |                |  |    |      |        | 135,694 |                                  |
| 単価          |  |                |  |    |      |        | 135,600 | 円/t                              |

- 247 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-209号

WYB00025

| 名称          |  | 規格             |  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                               |
|-------------|--|----------------|--|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 欠損部補修       |  | 日施工量1t以上～2t未満  |  | t  |      |        |        |                                  |
|             |  |                |  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                               |
| 土木一般世話役     |  |                |  | 人  | 0.64 | 28,300 | 18,112 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員       |  |                |  | 人  | 1    | 26,400 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員       |  |                |  | 人  | 1.29 | 22,700 | 29,283 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 再生アスファルト混合物 |  | 再生密粒度アスコン (13) |  | t  | 1    | 18,000 | 18,000 | Z004101004<br>管理費区分 無            |
| 諸雑費         |  | 7%             |  | 式  | 1    |        | 5,165  | ZS7H10210<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 計           |  |                |  |    |      |        | 96,960 |                                  |
| 単価          |  |                |  |    |      |        | 96,960 | 円/t                              |

- 248 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-210号

WYB00026

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格                               | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                               |
|-------------|----------------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 欠損部補修       | 日施工量2t以上～5t未満                    | 人  | 0.24 | 28,300 | 6,792  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員       |                                  | 人  | 0.53 | 26,400 | 13,992 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員       |                                  | 人  | 0.51 | 22,700 | 11,577 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                   | t  | 1    | 18,000 | 18,000 | Z004101004<br>管理費区分 無            |
| 振動ローラ賃料     | 排出ガス対策型 (2次) 搭乗式コックピット式 2.4～2.5t | 日  | 0.28 | 4,800  | 1,344  | WYB00027<br>管理費区分 無              |
| 諸雑費         | 8%                               | 式  | 1    |        | 2,583  | ZS7H10210<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
|             |                                  |    |      |        | 54,293 |                                  |
| 単価          |                                  |    |      |        | 54,290 | 円/t                              |

- 249 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-211号

WYB00020

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称        | 規格           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                               |
|-----------|--------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 成形目地工     | 厚5mm×幅4cm    | m  | 100  | 470    | 47,000 | ZA10080180<br>管理費区分 無<br>Z1      |
| 地材        | 目地テープ (巾4cm) | m  | 100  | 470    | 47,000 |                                  |
| 接着剤       | 成形目地用        | L  | 1.2  | 1,600  | 1,920  | WYB00021<br>管理費区分 無<br>Z1        |
| 特殊作業員     |              | 人  | 0.33 | 26,400 | 8,712  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員     |              | 人  | 0.66 | 22,700 | 14,982 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) |              | 式  | 1    |        | 6      | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 計         |              |    |      |        | 72,620 |                                  |
| 単価        |              |    |      |        | 726.2  | 円/m                              |

- 250 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-213号

WYB00031

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称               | 規格            | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------------------|---------------|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 平板ブロック補修<br>手間のみ | 取り外し・設置 現場材利用 | m <sup>2</sup> | 100 | 1,260 | 126,000 | CB422530<br>管理費区分 無<br>単-419号 |
| 特殊ブロック舗装         | 作業区分=撤去:      | m <sup>2</sup> | 100 | 2,520 | 252,000 | CB422530<br>管理費区分 無<br>単-420号 |
| 計                |               |                |     |       | 378,000 |                               |
| 単価               |               |                |     |       | 3,780   | 円/m <sup>2</sup>              |

- 253 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-214号

WYB00032

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称              | 規格       | 単位             | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要                            |
|-----------------|----------|----------------|-----|-------|-----------|-------------------------------|
| 平板ブロック補修<br>材工共 | 取り外し・設置  | m <sup>2</sup> | 100 | 1,260 | 126,000   | CB422530<br>管理費区分 無<br>単-421号 |
| 特殊ブロック舗装        | 作業区分=撤去: | m <sup>2</sup> | 100 | 9,632 | 963,200   | CB422530<br>管理費区分 無<br>単-422号 |
| 計               |          |                |     |       | 1,089,200 |                               |
| 単価              |          |                |     |       | 10,890    | 円/m <sup>2</sup>              |

- 254 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-215号

WYB00034

| 名称                   |  | 単位             | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要                          |
|----------------------|--|----------------|------|-------|----------|-----------------------------|
| インターロッキングブロック補修      |  | m <sup>2</sup> | 100  |       |          |                             |
| 取り外し・設置              |  | 単位             | 数量   | 単価    | 金額       | 摘要                          |
| インターロッキングブロック撤去工     |  | m <sup>2</sup> | 100  | 2,338 | 233,800  | Q001064001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 |  | m <sup>2</sup> | 100  | 6,325 | 632,500  | Q001060001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| インターロッキングブロック        |  | m <sup>2</sup> | -100 | 3,850 | -385,000 | WYB000035<br>管理費区分 無<br>Z1  |
| 諸雑費 (まるめ)            |  | 式              | 1    |       | 0        | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計                    |  |                |      |       | 481,300  |                             |
| 単価                   |  |                |      |       | 4,813    | 円/m <sup>2</sup>            |

- 255 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-216号

CB430510

| 名称                    |  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|-----------------------|--|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断                 |  | m  | 1     |        |        |                               |
| 757mm舗装版 15cm以下 全ての費用 |  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                            |
| 標準単価                  |  |    |       |        | 580.65 |                               |
| 労務構成比率                |  | %  | 55.5  |        |        |                               |
| 特殊作業員                 |  | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役               |  | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                 |  | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)              |  | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                |  | %  | 38.45 |        |        |                               |
| コンクリートカット (ブレード)      |  | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン                  |  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)              |  | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率                |  | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 256 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-216号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|----|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 名称 | 舗装版切断                  |                     |    | 単位   | m     | 数量    | 1                     | 単価 | 592.9 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
| 規格 | 名称                     | 規格／条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |    |       |
|    | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |    |       |
|    | その他（機械）                |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |    |       |
|    | 諸雑費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |    |       |
|    | J01 舗装版種別              | アスファルト舗装版           |    |      |       |       |                       |    |       |
|    | J02 アスファルト舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |    |       |
|    | J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |    |       |

- 257 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                  |                               |  |  |        |    |       |         |         |                               |
|------------------|-------------------------------|--|--|--------|----|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 名称               | 舗装版切断                         |  |  | 単位     | m  | 数量    | 1       | 単価      | 1,427                         |
| 規格               | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 |  |  |        |    |       |         |         |                               |
| 名称               |                               |  |  | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
| 標準単価             |                               |  |  |        |    |       | 1,404.9 |         |                               |
| 労務構成比率           |                               |  |  |        | %  | 40.6  |         |         |                               |
| 特殊作業員            |                               |  |  |        | %  | 14.06 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役          |                               |  |  |        | %  | 7.26  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員            |                               |  |  |        | %  | 6.11  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)          |                               |  |  |        | %  |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率           |                               |  |  |        | %  | 47.9  |         |         |                               |
| コンクリートカッタ (ブレード) |                               |  |  | 径30インチ | %  | 21.21 | 124,000 | 124,000 | Z006540005<br>管理費区分 無         |
| コンクリートカッタ (ブレード) |                               |  |  | 径22インチ | %  | 14.55 | 85,200  | 85,200  | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| コンクリートカッタ (ブレード) |                               |  |  | 径14インチ | %  | 8.9   | 52,100  | 52,100  | Z006540008<br>管理費区分 無         |
| ガソリン             |                               |  |  | レギュラー  | %  | 2.19  | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |

- 258 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CB430510

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                               |    |      | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |        |                       |       |
|----------------------------------|-------------------------------|----|------|--|--------|-----------------------|-------|
| 名称                               | 舗装版切断                         | 単位 | m    | 数量   | 1      | 単価                    | 1,427 |
| 規格                               | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 |    |      |  |        |                       |       |
| 名称                               | 規格/条件                         | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |       |
| その他 (材料)                         |                               | %  |      |  |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |       |
| 機械構成比率                           |                               | %  | 11.5 |  |        |                       |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]            | 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm      | %  | 7.77 | 14,200                                       | 14,200 | M001161011<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)                         |                               | %  |      |  |        | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                              |                               | 式  |      |  |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別                        | アスファルト舗装版                     |    |      |  |        |                       |       |
| J02 アスファルト舗装版厚                   | 15cmを超え30cm以下                 |    |      |  |        |                       |       |
| J05 費用の内訳                        | 全ての費用                         |    |      |  |        |                       |       |

- 259 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号

CB430310

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                                    |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |        |                            |       |
|----------------------------------|------------------------------------|----|----------------|--|--------|----------------------------|-------|
| 名称                               | 舗装版破碎                              | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1      | 単価                         | 4,825 |
| 規格                               | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 |    |                |  |        |                            |       |
| 名称                               | 規格/条件                              | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                             |                                    |    |                | 4,708.8                                      |        |                            |       |
| 労務構成比率                           |                                    | %  | 95.51          |  |        |                            |       |
| 特殊作業員                            |                                    | %  | 52.42          | 25,700                                       | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員                            |                                    | %  | 43.09          | 22,300                                       | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |                                    | %  | 2.51           |  |        |                            |       |
| 軽油                               |                                    | %  | 2.51           | 138  | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                           |                                    | %  | 1.98           |  |        |                            |       |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]         | 吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min      | %  | 1.54           | 1,100  | 1,170  | L001090003<br>管理費区分 無      |       |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)                | 20kg級                              | %  | 0.44           | 157  | 157    | M000603016<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                              |                                    | 式  |                |  |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 舗装版種別                        | アスファルト舗装版                          |    |                |  |        |                            |       |
| J02 障害等の有無                       | 有り                                 |    |                |  |        |                            |       |
| J04 舗装版厚                         | 4cmを超え10cm以下                       |    |                |  |        |                            |       |

- 260 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号

CB430310

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格                           | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価    | 摘要 |
|-------------|------------------------------|----------------|------|------|-------|----|
| 舗装版破碎       | 舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 1    | 4,825 |    |
| J06 積込作業の有無 | 有り                           |                |      |      |       |    |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用                        |                |      |      |       |    |

- 261 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号

CB430310

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                           | 規格                             | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎                        | 舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用  | m <sup>2</sup> |       | 1       | 6,492  |                            |
| 標準単価                         |                                |                |       | 6,335.3 |        |                            |
| 労務構成比率                       |                                | %              | 95.29 |         |        |                            |
| 特殊作業員                        |                                | %              | 52.35 | 25,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                        |                                | %              | 42.94 | 22,300  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                       |                                | %              | 2.63  |         |        |                            |
| 軽油                           |                                | %              | 2.63  | 138     | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                       |                                | %              | 2.08  |         |        |                            |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク<br>リュ型] | 吐出量 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min | %              | 1.62  | 1,100   | 1,170  | L001090003<br>管理費区分 無      |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)            | 20kg級                          | %              | 0.46  | 157     | 157    | M000603016<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                          |                                | 式              |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 舗装版種別                    | アスファルト舗装版                      |                |       |         |        |                            |
| J02 障害等の有無                   | 有り                             |                |       |         |        |                            |
| J04 舗装版厚                     | 10cmを超え15cm以下                  |                |       |         |        |                            |

- 262 -

三重県 県土整備部





## 参考資料 (1)

単-221号

WB824010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称            | 構造物とりこわし            | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 7,788 | 金額 | 7,788 | 摘要 | Q001611001<br>管理費区分 無 |
|---------------|---------------------|----------------|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|----|-------|----|-----------------------|
| 規格            | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 |                |                |       |       |                       |       |    |       |    |                       |
| 名称            | 規格/条件               | 単位             | 数量             | 単価    | 金額    | 摘要                    |       |    |       |    |                       |
| 無筋構造物         | 昼間 機械施工 制約無         | m <sup>3</sup> | 1              | 7,788 | 7,788 | Q001611001<br>管理費区分 無 |       |    |       |    |                       |
| 諸雑費 (まるめ)     |                     | 式              | 1              |       | 0     | ZS3000004<br>管理費区分 無  |       |    |       |    |                       |
| 計             |                     |                |                |       | 7,788 |                       |       |    |       |    |                       |
| 単価            |                     |                |                |       | 7,788 | 円/m <sup>3</sup>      |       |    |       |    |                       |
| J01 構造物区分     | 無筋構造物               |                |                |       |       |                       |       |    |       |    |                       |
| J02 工法区分      | 機械施工                |                |                |       |       |                       |       |    |       |    |                       |
| J03 時間的制約の有無  | 無し                  |                |                |       |       |                       |       |    |       |    |                       |
| J04 夜間作業の有無   | 無し                  |                |                |       |       |                       |       |    |       |    |                       |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要                  |                |                |       |       |                       |       |    |       |    |                       |

- 265 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-222号

WB824010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称           | 構造物とりこわし         | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量     | 1      | 単価                    | 30,960 | 金額 | 30,960 | 摘要 | Q001611002<br>管理費区分 無 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|--------|--------|-----------------------|--------|----|--------|----|-----------------------|
| 規格           | 無筋構造物 人力施工 無し 無し |                |                |        |        |                       |        |    |        |    |                       |
| 名称           | 規格/条件            | 単位             | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要                    |        |    |        |    |                       |
| 無筋構造物        | 昼間 人力施工 制約無      | m <sup>3</sup> | 1              | 30,955 | 30,955 | Q001611002<br>管理費区分 無 |        |    |        |    |                       |
| 諸雑費 (まるめ)    |                  | 式              | 1              |        | 5      | ZS3000004<br>管理費区分 無  |        |    |        |    |                       |
| 計            |                  |                |                |        | 30,960 |                       |        |    |        |    |                       |
| 単価           |                  |                |                |        | 30,960 | 円/m <sup>3</sup>      |        |    |        |    |                       |
| J01 構造物区分    | 無筋構造物            |                |                |        |        |                       |        |    |        |    |                       |
| J02 工法区分     | 人力施工             |                |                |        |        |                       |        |    |        |    |                       |
| J03 時間的制約の有無 | 無し               |                |                |        |        |                       |        |    |        |    |                       |
| J04 夜間作業の有無  | 無し               |                |                |        |        |                       |        |    |        |    |                       |

- 266 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-223号

WB824010

| 名称            |  | 規格                  |  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                    |
|---------------|--|---------------------|--|-----|----|--------|--------|-----------------------|
| 構造物とりこわし      |  | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 |  | m 3 | 1  | 15,800 | 15,800 | Q001611007<br>管理費区分 無 |
| 名称            |  | 規格/条件               |  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                    |
| 鉄筋構造物         |  | 昼間 機械施工 制約無         |  | m3  | 1  | 15,800 | 15,800 | Q001611007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)     |  |                     |  | 式   | 1  |        | 0      | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計             |  |                     |  |     |    |        | 15,800 |                       |
| 単価            |  |                     |  |     |    |        | 15,800 | 円/m 3                 |
| J01 構造物区分     |  | 鉄筋構造物               |  |     |    |        |        |                       |
| J02 工法区分      |  | 機械施工                |  |     |    |        |        |                       |
| J03 時間的制約の有無  |  | 無し                  |  |     |    |        |        |                       |
| J04 夜間作業の有無   |  | 無し                  |  |     |    |        |        |                       |
| J05 低騒音・低振動対策 |  | 不要                  |  |     |    |        |        |                       |

- 267 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-224号

WB824010

| 名称           |  | 規格               |  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                    |
|--------------|--|------------------|--|-----|----|--------|--------|-----------------------|
| 構造物とりこわし     |  | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し |  | m 3 | 1  | 52,655 | 52,655 | Q001611008<br>管理費区分 無 |
| 名称           |  | 規格/条件            |  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                    |
| 鉄筋構造物        |  | 昼間 人力施工 制約無      |  | m3  | 1  | 52,655 | 52,655 | Q001611008<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)    |  |                  |  | 式   | 1  |        | 5      | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計            |  |                  |  |     |    |        | 52,660 |                       |
| 単価           |  |                  |  |     |    |        | 52,660 | 円/m 3                 |
| J01 構造物区分    |  | 鉄筋構造物            |  |     |    |        |        |                       |
| J02 工法区分     |  | 人力施工             |  |     |    |        |        |                       |
| J03 時間的制約の有無 |  | 無し               |  |     |    |        |        |                       |
| J04 夜間作業の有無  |  | 無し               |  |     |    |        |        |                       |

- 268 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号

CB227010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                               | 規格                                      | 単位    | 構成比率  | 標準単価                        | 単価                          | 摘要                         |
|----------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 名 称                              | 般運搬                                     | m 3   |       |                             |                             |                            |
| 規格                               | コンクリート（無筋）構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | 単位    |       | 数量                          | 1                           | 1,337                      |
| 標準単価                             | 名称                                      | 規格/条件 | 単位    | 構成比率                        | 標準単価                        | 単価                         |
|                                  |   |       |       |                             | 1,244.3                     |                            |
| 労務構成比率                           |   | %     | 42.4  |                             |                             |                            |
| 運転手（一般）                          |   | %     | 42.4  | 21,100                      | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                           |   | %     | 15.25 |                             |                             |                            |
| 軽油                               |   | %     | 15.25 | 138                         | 147                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                           |   | %     | 42.35 |                             |                             |                            |
| ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】<br>【タイヤ損耗費】 | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】                 | %     | 42.35 | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                              |   | 式     |       |                             |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 般発生作業                        | コンクリート（無筋）構造物とこわし                       |       |       |                             |                             |                            |
| J02 積込工法区分                       | 機械積込                                    |       |       |                             |                             |                            |
| J03 DID区間の有無                     | 無し                                      |       |       |                             |                             |                            |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）            | 5.7km以下                                 |       |       |                             |                             |                            |
| J13 費用の内訳                        | 全ての費用                                   |       |       |                             |                             |                            |

- 269 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号

CB227010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                               | 規格                                      | 単位    | 構成比率  | 標準単価                        | 単価                          | 摘要                         |
|----------------------------------|---|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 名 称                              | 般運搬                                     | m 3   |       |                             |                             |                            |
| 規格                               | コンクリート（鉄筋）構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | 単位    |       | 数量                          | 1                           | 1,658                      |
| 標準単価                             | 名称                                      | 規格/条件 | 単位    | 構成比率                        | 標準単価                        | 単価                         |
|                                  |   |       |       |                             | 1,542.9                     |                            |
| 労務構成比率                           |   | %     | 42.4  |                             |                             |                            |
| 運転手（一般）                          |   | %     | 42.4  | 21,100                      | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                           |   | %     | 15.25 |                             |                             |                            |
| 軽油                               |   | %     | 15.25 | 138                         | 147                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                           |   | %     | 42.35 |                             |                             |                            |
| ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】<br>【タイヤ損耗費】 | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】                 | %     | 42.35 | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                              |   | 式     |       |                             |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 般発生作業                        | コンクリート（鉄筋）構造物とこわし                       |       |       |                             |                             |                            |
| J02 積込工法区分                       | 機械積込                                    |       |       |                             |                             |                            |
| J03 DID区間の有無                     | 無し                                      |       |       |                             |                             |                            |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）            | 5.7km以下                                 |       |       |                             |                             |                            |
| J13 費用の内訳                        | 全ての費用                                   |       |       |                             |                             |                            |

- 270 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB227010

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制   |   |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-0000020 |                  |                            |       |
|--|---|----|----------------|---|------------------|----------------------------|-------|
| 名称   | 敷運搬   | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量  | 1                | 単価                         | 4,302 |
| 規格   | 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用             |    |                |   |                  |                            |       |
| 名称   | 規格/条件   | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価               | 摘要                         |       |
| 標準単価   |   |    |                | 3,860.9                                     |                  |                            |       |
| 労務構成比率   |   | %  | 71.06          |   |                  |                            |       |
| 運転手 (一般)   |   | %  | 71.06          | 21,100                                      | 24,300           | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率   |   | %  | 9.75           |   |                  |                            |       |
| 軽油   |   | %  | 9.75           | 138   | 147              | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率   |   | %  | 19.19          |   |                  |                            |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>[タイヤ損耗費]  | 2 t積級<br>【2～3 t積級 良好 供用日】                       | %  | 19.19          | 4,873<br>(163)                              | 4,873<br>(4,710) | M000301001<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費  |   | 式  |                |   |                  | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 敷発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J09 運搬距離 (km) (DID区間無)<br>J13 費用の内訳 | 舗装版破砕<br>機械積込 (小規模土工)<br>無し<br>4.5km以下<br>全ての費用 |    |                |   |                  |                            |       |

- 271 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-228号

WB821210

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制  |  |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-0000020 |         |                       |       |
|---|--|----|-------|---|---------|-----------------------|-------|
| 名称  | 区画線設置  | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価                    | 328.8 |
| 規格  | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用         |    |       |   |         |                       |       |
| 名称  | 規格/条件  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                    |       |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間  | 豪雪無 実線15cm 制約無   | m  | 1,000 | 185   | 185,000 | Q001036001<br>管理費区分 無 |       |
| トラフィックペイント 溶融型  | 3種1号 ビーズ15～18 白  | kg | 570   | 202   | 115,140 | Z004350001<br>管理費区分 無 |       |
| ガラスビーズ  | 0.106～0.850mm  | kg | 25    | 165   | 4,125   | Z004352001<br>管理費区分 無 |       |
| 接着用プライマー  | 区画線用   | kg | 25    | 450   | 11,250  | Z004354001<br>管理費区分 無 |       |
| 軽油  |  | L  | 44    | 147   | 6,468   | Z006702002<br>管理費区分 無 |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)   | 5%   | 式  | 1     |   | 6,817   | ZS8000004<br>管理費区分 無  |       |
| 計   |  |    |       |   | 328,800 |                       |       |
| 単価  |  |    |       |   | 328.8   | 円/m                   |       |
| J01 夜間作業の有無<br>J02 施工方法区分<br>J03 豪雪補正の有無<br>J04 規格・仕様区分<br>J05 時間的制約の有無<br>J06 塗布厚<br>J07 排水性舗装に施工する場合の補正<br>J08 未供用区間の場合の補正<br>J09 溶融式塗料規格 | 無し<br>溶融式手動<br>無し<br>実線 15cm<br>無し<br>1.5mm<br>無し<br>無し<br>含有量15～18% |    |       |   |         |                       |       |

- 272 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-229号

WB821210

| 名称          |            | 単位  | m  | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要    |
|-------------|------------|---|----|-------|----|----|-------|
| 区画線設置       |            | 単位  |    | 1,000 |    |    | 408.4 |
| 規格          |            | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 |    |       |    |    |       |
| 規格          |            | での費用  |    |       |    |    |       |
| 名称          | 規格/条件      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額 | 摘要 |       |
| J11 塗料区分    | 黄 鉛・クロムフリー |   |    |       |    |    |       |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装   |   |    |       |    |    |       |
| J13 費用の内訳   | 全ての費用      |   |    |       |    |    |       |

- 275 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-230号

WB821210

| 名称                  |                 | 単位   | m     | 数量    | 単価      | 金額                    | 摘要  |
|---------------------|-----------------|--|-------|-------|---------|-----------------------|-----|
| 区画線設置               |                 | 単位   |       | 1,000 |         |                       | 363 |
| 規格                  |                 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全 |       |       |         |                       |     |
| 規格                  |                 | での費用   |       |       |         |                       |     |
| 名称                  | 規格/条件           | 単位   | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要                    |     |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間      | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 | m  | 1,000 | 218   | 218,000 | Z001036049<br>管理費区分 無 |     |
| トラフィックペイント 溶融型      | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg   | 570   | 202   | 115,140 | Z004350001<br>管理費区分 無 |     |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm   | kg   | 25    | 165   | 4,125   | Z004352001<br>管理費区分 無 |     |
| 接着用プライマー            | 区画線用            | kg   | 25    | 450   | 11,250  | Z004354001<br>管理費区分 無 |     |
| 軽油                  |                 | L  | 52    | 147   | 7,644   | Z006702002<br>管理費区分 無 |     |
| 諸雑費 (率+まるめ)         | 5%              | 式  | 1     |       | 6,841   | ZS8000004<br>管理費区分 無  |     |
| 計                   |                 |  |       |       | 363,000 |                       |     |
| 単価                  |                 |  |       |       | 363     | 円/m                   |     |
| J01 夜間作業の有無         | 無し              |  |       |       |         |                       |     |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動           |  |       |       |         |                       |     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し              |  |       |       |         |                       |     |
| J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 15cm        |  |       |       |         |                       |     |
| J05 時間的制約の有無        | 無し              |  |       |       |         |                       |     |
| J06 塗布厚             | 1.5mm           |  |       |       |         |                       |     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し              |  |       |       |         |                       |     |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し              |  |       |       |         |                       |     |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15~18%       |  |       |       |         |                       |     |

- 276 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-231号

WB821210

| 名称          |            | 単位   | m  | 数量 | 1,000 | 単価 | 442.6 |
|-------------|------------|--|----|----|-------|----|-------|
| 区画線設置       |            |  |    |    |       |    |       |
| 規格          |            | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 |    |    |       |    |       |
| 名称          | 規格/条件      | 単位   | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要 |       |
| J11 塗料区分    | 黄 鉛・クロムフリー |  |    |    |       |    |       |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装   |  |    |    |       |    |       |
| J13 費用の内訳   | 全ての費用      |  |    |    |       |    |       |

- 279 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-232号

WB821210

| 名称                  |                 | 単位  | m     | 数量  | 1,000   | 単価                    | 578.9 |
|---------------------|-----------------|---|-------|-----|---------|-----------------------|-------|
| 区画線設置               |                 |   |       |     |         |                       |       |
| 規格                  |                 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 |       |     |         |                       |       |
| 名称                  | 規格/条件           | 単位  | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                    |       |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間      | 豪雪無 実線30cm 制約無  | m   | 1,000 | 296 | 296,000 | Q001036007<br>管理費区分 無 |       |
| トラフィックペイント 溶融型      | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg  | 1,130 | 202 | 228,260 | Z004350001<br>管理費区分 無 |       |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm   | kg  | 50    | 165 | 8,250   | Z004352001<br>管理費区分 無 |       |
| 接着用プライマー            | 区画線用            | kg  | 50    | 450 | 22,500  | Z004354001<br>管理費区分 無 |       |
| 軽油                  |                 | L   | 71    | 147 | 10,437  | Z006702002<br>管理費区分 無 |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)         | 5%              | 式   | 1     |     | 13,453  | ZS8000004<br>管理費区分 無  |       |
| 計                   |                 |   |       |     | 578,900 |                       |       |
| 単価                  |                 |   |       |     | 578.9   | 円/m                   |       |
| J01 夜間作業の有無         | 無し              |   |       |     |         |                       |       |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動           |   |       |     |         |                       |       |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し              |   |       |     |         |                       |       |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 30cm         |   |       |     |         |                       |       |
| J05 時間的制約の有無        | 無し              |   |       |     |         |                       |       |
| J06 塗布厚             | 1.5mm           |   |       |     |         |                       |       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し              |   |       |     |         |                       |       |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し              |   |       |     |         |                       |       |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15~18%       |   |       |     |         |                       |       |

- 280 -

三重県 県土整備部



三重県 県土整備部





## 参考資料 (1)

単-235号

WB821210

| 名称  |            | 単位 | m  | 数量 | 単価    | 金額 | 摘要    |
|---|------------|----|----|----|-------|----|-------|
| 区画線設置   |            |    |    |    |       |    |       |
| 規格 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 |            | 単位 |    | 数量 | 1,000 | 単価 | 794.7 |
| 名称  | 規格/条件      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要 |       |
| J11 塗料区分  | 黄 鉛・クロムフリー |    |    |    |       |    |       |
| J12 プライマー規格   | アスファルト舗装   |    |    |    |       |    |       |
| J13 費用の内訳   | 全ての費用      |    |    |    |       |    |       |

- 287 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-236号

WB821210

| 名称  |                 | 単位 | m     | 数量  | 単価      | 金額                 | 摘要    |
|---|-----------------|----|-------|-----|---------|--------------------|-------|
| 区画線設置   |                 |    |       |     |         |                    |       |
| 規格 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                 | 単位 |       | 数量  | 1,000   | 単価                 | 756.3 |
| 名称  | 規格/条件           | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                 |       |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間  | 豪雪無 実線45cm 制約無  | m  | 1,000 | 335 | 335,000 | Q001036010 管理費区分 無 |       |
| トラフィックペイント 溶融型  | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | 202 | 343,400 | Z004350001 管理費区分 無 |       |
| ガラスビーズ  | 0.106~0.850mm   | kg | 75    | 165 | 12,375  | Z004352001 管理費区分 無 |       |
| 接着用プライマー  | 区画線用            | kg | 75    | 450 | 33,750  | Z004354001 管理費区分 無 |       |
| 軽油  |                 | L  | 80    | 147 | 11,760  | Z006702002 管理費区分 無 |       |
| 諸経費 (率+まるめ)   | 5%              | 式  | 1     |     | 20,015  | ZS8000004 管理費区分 無  |       |
| 計   |                 |    |       |     | 756,300 |                    |       |
| 単価  |                 |    |       |     | 756.3   | 円/m                |       |
| J01 夜間作業の有無   | 無し              |    |       |     |         |                    |       |
| J02 施工方法区分  | 溶融式手動           |    |       |     |         |                    |       |
| J03 豪雪補正の有無   | 無し              |    |       |     |         |                    |       |
| J04 規格・仕様区分   | 実線 45cm         |    |       |     |         |                    |       |
| J05 時間的制約の有無  | 無し              |    |       |     |         |                    |       |
| J06 塗布厚   | 1.5mm           |    |       |     |         |                    |       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正   | 無し              |    |       |     |         |                    |       |
| J08 未供用区間の場合の補正   | 無し              |    |       |     |         |                    |       |
| J09 溶融式塗料規格   | 含有量15~18%       |    |       |     |         |                    |       |

- 288 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-236号

WB821210

| 名称          |          | 単位   | m  | 数量 | 単価 | 金額    | 単価 | 756.3 |
|-------------|----------|--|----|----|----|-------|----|-------|
| 区画線設置       |          | 単位   |    |    |    | 1,000 |    |       |
| 規格          |          | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |    |    |    |       |    |       |
| 名称          | 規格/条件    | 単位   | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要    |    |       |
| J11 塗料区分    | 白        |  |    |    |    |       |    |       |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 |  |    |    |    |       |    |       |
| J13 費用の内訳   | 全ての費用    |  |    |    |    |       |    |       |

- 289 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-237号

WB821210

| 名称                  |                       | 単位  | m     | 数量  | 単価      | 金額                    | 単価 | 993.7 |
|---------------------|-----------------------|---|-------|-----|---------|-----------------------|----|-------|
| 区画線設置               |                       | 単位  |       |     |         | 1,000                 |    |       |
| 規格                  |                       | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 |       |     |         |                       |    |       |
| 名称                  | 規格/条件                 | 単位  | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                    |    |       |
| 画線設置 (溶融式) 昼間       | 豪雪無 実線45cm 制約無        | m   | 1,000 | 335 | 335,000 | Q001036010<br>管理費区分 無 |    |       |
| トラフィックペイント 溶融型      | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg  | 1,700 | 335 | 569,500 | Z004350009<br>管理費区分 無 |    |       |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm         | kg  | 75    | 165 | 12,375  | Z004352001<br>管理費区分 無 |    |       |
| 接着用プライマー            | 区画線用                  | kg  | 75    | 450 | 33,750  | Z004354001<br>管理費区分 無 |    |       |
| 軽油                  |                       | L   | 80    | 147 | 11,760  | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)         | 5%                    | 式   | 1     |     | 31,315  | ZS8000004<br>管理費区分 無  |    |       |
| 計                   |                       |   |       |     | 993,700 |                       |    |       |
| 単価                  |                       |   |       |     | 993.7   | 円/m                   |    |       |
| J01 夜間作業の有無         | 無し                    |   |       |     |         |                       |    |       |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動                 |   |       |     |         |                       |    |       |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                    |   |       |     |         |                       |    |       |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 45cm               |   |       |     |         |                       |    |       |
| J05 時間的制約の有無        | 無し                    |   |       |     |         |                       |    |       |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                 |   |       |     |         |                       |    |       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                    |   |       |     |         |                       |    |       |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                    |   |       |     |         |                       |    |       |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15~18%             |   |       |     |         |                       |    |       |

- 290 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-237号

WB821210

| 名称   |  |  |  |  |  | m          |    | 数量    |    | 単価 |    | 金額 |       | 摘要 |  |
|--|--|--|--|--|--|------------|----|-------|----|----|----|----|-------|----|--|
| 区画線設置  |  |  |  |  |  | 単位         |    |       |    |    |    |    |       |    |  |
| 規格 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 |  |  |  |  |  |            |    | 1,000 |    |    |    |    | 993.7 |    |  |
| 名称   |  |  |  |  |  | 規格/条件      | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要 |    |       |    |  |
| J11 塗料区分   |  |  |  |  |  | 黄 鉛・クロムフリー |    |       |    |    |    |    |       |    |  |
| J12 プライマー規格  |  |  |  |  |  | アスファルト舗装   |    |       |    |    |    |    |       |    |  |
| J13 費用の内訳  |  |  |  |  |  | 全ての費用      |    |       |    |    |    |    |       |    |  |

- 291 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-238号

WB821210

|                     |   |                   |  |  |  |          |    |       |     |         |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|-------------------|--|--|--|----------|----|-------|-----|---------|------------------------|----------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 単-238号              |   |                   |  |  |  | WB821210 |    |       |     |         |                        | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |       |  |  | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |  |  |  |
| 名称<br>規格            | 区画線設置   |                   |  |  |  |          |    | 単位    | m   | 数量      | 1,000                  | 単価                               | 834.1 |  |  |  |  |  |  |
|                     | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                   |  |  |  |          |    |       |     |         |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| 名称                  |   | 規格/条件             |  |  |  |          | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                     |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間      |   | 豪雪無し ゼブラ45cm 制約無し |  |  |  |          | m  | 1,000 | 410 | 410,000 | Q001036058<br>管理費区分 無し |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| トラフィックペイント 溶融型      |   | 3種1号 ビーズ15~18 白   |  |  |  |          | kg | 1,700 | 202 | 343,400 | Z004350001<br>管理費区分 無し |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| ガラスビーズ              |   | 0.106~0.850mm     |  |  |  |          | kg | 75    | 165 | 12,375  | Z004352001<br>管理費区分 無し |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| 接着用プライマー            |   | 区画線用              |  |  |  |          | kg | 75    | 450 | 33,750  | Z004354001<br>管理費区分 無し |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| 軽油                  |   |                   |  |  |  |          | L  | 98    | 147 | 14,406  | Z006702002<br>管理費区分 無し |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| 諸雑費 (率+まるめ)         |   | 5%                |  |  |  |          | 式  | 1     |     | 20,169  | ZS8000004<br>管理費区分 無し  |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| 計                   |   |                   |  |  |  |          |    |       |     | 834,100 |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| 単価                  |   |                   |  |  |  |          |    |       |     | 834.1   | 円/m                    |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| J01 夜間作業の有無         |   | 無し                |  |  |  |          |    |       |     |         |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| J02 施工方法区分          |   | 溶融式手動             |  |  |  |          |    |       |     |         |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| J03 豪雪補正の有無         |   | 無し                |  |  |  |          |    |       |     |         |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| J04 規格・仕様区分         |   | ゼブラ 45cm          |  |  |  |          |    |       |     |         |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| J05 時間的制約の有無        |   | 無し                |  |  |  |          |    |       |     |         |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| J06 塗布厚             |   | 1.5mm             |  |  |  |          |    |       |     |         |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |   | 無し                |  |  |  |          |    |       |     |         |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| J08 未供用区間の場合の補正     |   | 無し                |  |  |  |          |    |       |     |         |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |
| J09 溶融式塗料規格         |   | 含有量15~18%         |  |  |  |          |    |       |     |         |                        |                                  |       |  |  |  |  |  |  |

- 292 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部





三重県 県土整備部

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-243号

WB821310

| 名称  |  | 単位              | m  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|--|-----------------|----|----|----|----|----|
| 高視認性区画線設置   |  | 単位              | m  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 規格 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1 |  | 単位              | m  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 000m 全ての費用  |  | 単位              | m  | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 名称  |  | 規格/条件           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J07 塗料使用量   |  | 781 kg/1000m    |    |    |    |    |    |
| J08 ガラスビーズ規格  |  | JIS R 3301 1号のみ |    |    |    |    |    |
| J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量   |  | 45 kg/1000m     |    |    |    |    |    |
| J11 プライマー使用量  |  | 25 kg/1000m     |    |    |    |    |    |
| J12 軽油使用量   |  | 59 L/1000m      |    |    |    |    |    |
| J13 ガソリン使用量   |  | 2.5 L/1000m     |    |    |    |    |    |
| J14 費用の内訳   |  | 全ての費用           |    |    |    |    |    |

- 303 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-244号

WB821310

| 名称  |  | 単位                | m  | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                        |
|---|--|-------------------|----|-------|-----|---------|---------------------------|
| 高視認性区画線設置   |  | 単位                | m  | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                        |
| 規格 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1 |  | 単位                | m  | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                        |
| 000m 全ての費用  |  | 単位                | m  | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                        |
| 名称  |  | 規格/条件             | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                        |
| 高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)   |  | 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 | m  | 1,000 | 253 | 253,000 | Q001055001<br>管理費区分 無     |
| 塗料  |  | 黄                 | kg | 781   | 680 | 531,080 | Y000500000-002<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ  |  | 0.106~0.850mm     | kg | 45    | 165 | 7,425   | Z004352001<br>管理費区分 無     |
| プライマー   |  |                   | kg | 25    | 450 | 11,250  | Y000519000-001<br>管理費区分 無 |
| 軽油  |  |                   | L  | 59    | 147 | 8,673   | Z006702002<br>管理費区分 無     |
| ガソリン  |  | レギュラー             | L  | 2.5   | 161 | 402     | Z006704001<br>管理費区分 無     |
| 諸雑費 (率+まるめ)   |  | 2%                | 式  | 1     |     | 11,170  | ZS8000004、<br>管理費区分 無     |
| 計   |  |                   |    |       |     | 823,000 |                           |
| 単価  |  |                   |    |       |     | 823     | 円/m                       |
| J01 夜間作業の有無   |  | 無し                |    |       |     |         |                           |
| J02 施工方法区分  |  | リブ式               |    |       |     |         |                           |
| J03 豪雪補正の有無   |  | 無し                |    |       |     |         |                           |
| J04 規格・仕様区分   |  | 実線 15cm           |    |       |     |         |                           |
| J05 時間的制約の有無  |  | 無し                |    |       |     |         |                           |
| J06 未供用区間の場合の補正   |  | 無し                |    |       |     |         |                           |

- 304 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-244号

WB821310

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|-------------------------------|---|-----------------|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|
| 名称                            | 高視認性区画線設置   |                 |    |    |    | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 | 823 |
| 規格                            | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用 |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
| 名称                            |   | 規格/条件           | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |    |       |    |     |
| J07 塗料使用量                     |   | 781 kg/1000m    |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
| J08 ガラスビーズ規格                  |   | JIS R 3301 1号のみ |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
| J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 |   | 45 kg/1000m     |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
| J11 プライマー使用量                  |   | 25 kg/1000m     |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
| J12 軽油使用量                     |   | 59 L/1000m      |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
| J13 ガソリン使用量                   |   | 2.5 L/1000m     |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
| J14 費用の内訳                     |   | 全ての費用           |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|                               |   |                 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |

- 305 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-245号

WB821210

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|     |  |                    |    |       |     |         |                        |       |
|-----|--|--------------------|----|-------|-----|---------|------------------------|-------|
| 名称  | 区画線設置  |                    | 単位 | m     | 数量  | 1,000   | 単価                     | 740.4 |
| 規格  | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用 |                    |    |       |     |         |                        |       |
| 名称  | 区画線設置 (溶融式) 昼間   | 規格/条件              | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                     |       |
|     |  | 豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し | m  | 1,200 | 463 | 555,600 | Q001036073<br>管理費区分 無し |       |
|     | トラフィックペイント 溶融型   | 3種1号 ビーズ15～18 白    | kg | 684   | 202 | 138,168 | Z004350001<br>管理費区分 無し |       |
|     | ガラスビーズ   | 0.106～0.850mm      | kg | 30    | 165 | 4,950   | Z004352001<br>管理費区分 無し |       |
|     | 接着用プライマー   | 区画線用               | kg | 30    | 450 | 13,500  | Z004354001<br>管理費区分 無し |       |
|     | 軽油   |                    | L  | 132   | 147 | 19,404  | Z006702002<br>管理費区分 無し |       |
|     | 諸雑費 (率+まるめ)  | 5%                 | 式  | 1     |     | 8,778   | ZS8000004<br>管理費区分 無し  |       |
| 計   |  |                    |    |       |     | 740,400 |                        |       |
| 単価  |  |                    |    |       |     | 740.4   | 円/m                    |       |
| J01 | 夜間作業の有無  | 無し                 |    |       |     |         |                        |       |
| J02 | 施工方法区分   | 溶融式手動              |    |       |     |         |                        |       |
| J03 | 豪雪補正の有無  | 無し                 |    |       |     |         |                        |       |
| J04 | 規格・仕様区分  | 矢印・記号・文字 15cm換算    |    |       |     |         |                        |       |
| J05 | 時間的制約の有無   | 無し                 |    |       |     |         |                        |       |
| J06 | 塗布厚  | 1.5mm              |    |       |     |         |                        |       |
| J07 | 排水性舗装に施工する場合の補正  | 無し                 |    |       |     |         |                        |       |
| J08 | 未供用区間の場合の補正  | 無し                 |    |       |     |         |                        |       |
| J09 | 溶融式塗料規格  | 含有量15～18%          |    |       |     |         |                        |       |

- 306 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-245号

WB821210

| 名 称   |          |  |  |  |  | m  |    | 数量 |       | 単価 |    | 金額 |  | 摘要    |  |
|---|----------|--|--|--|--|----|----|----|-------|----|----|----|--|-------|--|
| 区画線設置   |          |  |  |  |  | 単位 |    |    |       |    |    |    |  |       |  |
| 規格 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 |          |  |  |  |  |    |    |    | 1,000 |    |    |    |  | 740.4 |  |
| 名称  | 規格/条件    |  |  |  |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    |    | 摘要 |    |  |       |  |
| J11 塗料区分  | 白        |  |  |  |  |    |    |    |       |    |    |    |  |       |  |
| J12 プライマー規格   | アスファルト舗装 |  |  |  |  |    |    |    |       |    |    |    |  |       |  |
| J13 費用の内訳   | 全ての費用    |  |  |  |  |    |    |    |       |    |    |    |  |       |  |

- 307 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-246号

WB821210

| 名 称  |                       |  |  |  |  | m  |       | 数量  |         | 単価 |                       | 金額 |  | 摘要    |  |
|--|-----------------------|--|--|--|--|----|-------|-----|---------|----|-----------------------|----|--|-------|--|
| 区画線設置  |                       |  |  |  |  | 単位 |       |     |         |    |                       |    |  |       |  |
| 規格 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用 |                       |  |  |  |  |    |       |     | 1,000   |    |                       |    |  | 835.9 |  |
| 名称   | 規格/条件                 |  |  |  |  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      |    | 摘要                    |    |  |       |  |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間   | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無      |  |  |  |  | m  | 1,200 | 463 | 555,600 |    | Q001036073<br>管理費区分 無 |    |  |       |  |
| トラフィックペイント 溶融型   | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー |  |  |  |  | kg | 684   | 335 | 229,140 |    | Z004350009<br>管理費区分 無 |    |  |       |  |
| ガラスビーズ   | 0.106~0.850mm         |  |  |  |  | kg | 30    | 165 | 4,950   |    | Z004352001<br>管理費区分 無 |    |  |       |  |
| 接着用プライマー   | 区画線用                  |  |  |  |  | kg | 30    | 450 | 13,500  |    | Z004354001<br>管理費区分 無 |    |  |       |  |
| 軽油   |                       |  |  |  |  | L  | 132   | 147 | 19,404  |    | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |  |       |  |
| 諸雑費 (率+まるめ)  | 5%                    |  |  |  |  | 式  | 1     |     | 13,306  |    | ZS8000004<br>管理費区分 無  |    |  |       |  |
| 計  |                       |  |  |  |  |    |       |     | 835,900 |    |                       |    |  |       |  |
| 単価   |                       |  |  |  |  |    |       |     | 835.9   |    | 円/m                   |    |  |       |  |
| J01 夜間作業の有無  | 無し                    |  |  |  |  |    |       |     |         |    |                       |    |  |       |  |
| J02 施工方法区分   | 溶融式手動                 |  |  |  |  |    |       |     |         |    |                       |    |  |       |  |
| J03 豪雪補正の有無  | 無し                    |  |  |  |  |    |       |     |         |    |                       |    |  |       |  |
| J04 規格・仕様区分  | 矢印・記号・文字 15cm換算       |  |  |  |  |    |       |     |         |    |                       |    |  |       |  |
| J05 時間的制約の有無   | 無し                    |  |  |  |  |    |       |     |         |    |                       |    |  |       |  |
| J06 塗布厚  | 1.5mm                 |  |  |  |  |    |       |     |         |    |                       |    |  |       |  |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正  | 無し                    |  |  |  |  |    |       |     |         |    |                       |    |  |       |  |
| J08 未供用区間の場合の補正  | 無し                    |  |  |  |  |    |       |     |         |    |                       |    |  |       |  |
| J09 溶融式塗料規格  | 含有量15~18%             |  |  |  |  |    |       |     |         |    |                       |    |  |       |  |

- 308 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-248号

WB812380

| 名称                |       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額    | 摘要                    |
|-------------------|-------|----|----|---------|-------|-----------------------|
| 道路付属物撤去工 (道路鉄)    |       | 個  |    |         |       |                       |
| 規格 穿孔式 10個未満 無 無  |       | 単位 |    | 数量      | 1     | 単価 1,059              |
| 名称                | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額    | 摘要                    |
| 道路鉄撤去工            | 穿孔式   | 個  | 1  | 1,059.5 | 1,059 | Q001334002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)         |       | 式  | 1  |         | 0     | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                 |       |    |    |         | 1,059 |                       |
| 単価                |       |    |    |         | 1,059 | 円/個                   |
| J01 施工区分          | 穿孔式   |    |    |         |       |                       |
| J02 施工規模          | 10個未満 |    |    |         |       |                       |
| J03 夜間作業の補正       | 無     |    |    |         |       |                       |
| J04 時間制約を受ける場合の補正 | 無     |    |    |         |       |                       |

- 311 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号

CB210830

| 名称        |       | 単位             | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-----------|-------|----------------|------|--------|--------|----------------------------|
| 人力積込      |       | m <sup>3</sup> |      |        |        |                            |
| 規格 土砂     |       | 単位             |      | 数量     | 1      | 単価 3,178                   |
| 名称        | 規格/条件 | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価      |       |                |      | 3,122  |        |                            |
| 労務構成比率    |       | %              | 100  |        |        |                            |
| 普通作業員     |       | %              | 100  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| J01 土質等区分 | 土砂    |                |      |        |        |                            |

- 312 -

三重県 県土整備部





## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB210410

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |              | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |       |         |        |                            |
|----------------------------------|--------------|--|-------|---------|--------|----------------------------|
| 名称                               | 埋戻し          | 単位   | m3    |         |        |                            |
| 規格                               | 現場制約あり 土砂 有り | 数量   | 1     |         |        |                            |
| 単価                               |              | 単価   | 6,972 |         |        |                            |
| 名称                               | 規格/条件        | 単位   | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                             |              |  |       | 6,839.2 |        |                            |
| 労務構成比率                           |              | %  | 99.32 |         |        |                            |
| 普通作業員                            |              | %  | 88.05 | 22,300  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員                            |              | %  | 11.27 | 25,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                           |              | %  | 0.4   |         |        |                            |
| ガソリン                             | レギュラー        | %  | 0.4   | 154     | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                           |              | %  | 0.28  |         |        |                            |
| タンバ及びランマ                         | 質量 60~80kg   | %  | 0.28  | 471     | 526    | L001180001<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                              |              | 式  |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 施工方法                         | 現場制約あり       |  |       |         |        |                            |
| J02 土質                           | 土砂           |  |       |         |        |                            |
| J03 締固めの有無                       | 有り           |  |       |         |        |                            |

- 315 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-253号

WYB00116

単-253号

WYB00116

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 6年 3月 1日

令和 6年 3月 1日

1.000-00000020

|     |                |                              |     |      |       |         |                               |    |    |        |
|-----|----------------|------------------------------|-----|------|-------|---------|-------------------------------|----|----|--------|
| 名 称 | 人力盛土（埋戻し）      |                              |     |      | 単位    | m3      | 数量                            | 10 | 単価 | 12,150 |
| 規 格 | 土砂 締固め有り RC-40 |                              |     |      |       |         |                               |    |    |        |
|     | 名称             | 規格／条件                        | 単位  | 数量   | 単価    | 金額      | 摘要                            |    |    |        |
|     | 埋戻し            | 施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り： | m 3 | 10   | 6,972 | 69,720  | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-423号 |    |    |        |
|     | 再生クラッシャーラン     | RC－4 0                       | m 3 | 13.3 | 3,900 | 51,870  | Z002122003<br>管理費区分 無         |    |    |        |
|     | 計              |                              |     |      |       | 121,590 |                               |    |    |        |
|     | 単価             |                              |     |      |       | 12,150  | 円／m3                          |    |    |        |

- 316 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-254号

CB210100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                      |    |       |         |        |                            |       |
|-----------------|----------------------|----|-------|---------|--------|----------------------------|-------|
| 名称              | 掘削                   | 単位 | m 3   | 数量      | 1      | 単価                         | 1,214 |
| 規格              | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） |    |       |         |        |                            |       |
| 名称              | 規格／条件                | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価            |                      |    |       | 1,147.4 |        |                            |       |
| 労務構成比率          |                      | %  | 59.55 |         |        |                            |       |
| 運転手（特殊）         |                      | %  | 59.55 | 25,300  | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率          |                      | %  | 12.01 |         |        |                            |       |
| 軽油              |                      | %  | 12.01 | 138     | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率          |                      | %  | 28.44 |         |        |                            |       |
| バックホウ（クローラ）【標準】 | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3   | %  | 28.44 | 7,700   | 7,700  | M000202015<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費             |                      | 式  |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 土質          | 土砂                   |    |       |         |        |                            |       |
| J02 施工方法        | 上記以外（小規模）            |    |       |         |        |                            |       |
| J05 施工数量        | 小規模（標準）              |    |       |         |        |                            |       |

- 317 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号

CB210100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                   |                        |                         |     |       |         |        |                            |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-----|-------|---------|--------|----------------------------|
| 名称                | 掘削                     | 単位                      | m 3 | 数量    | 1       | 単価     | 2,589                      |
| 規格                | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外） |                         |     |       |         |        |                            |
| 名称                |                        | 規格／条件                   | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価              |                        |                         |     |       | 2,434.5 |        |                            |
| 労務構成比率            |                        |                         | %   | 69.33 |         |        |                            |
| 運転手（特殊）           |                        |                         | %   | 69.33 | 25,300  | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |                        |                         | %   | 8.69  |         |        |                            |
| 軽油                |                        |                         | %   | 8.69  | 138     | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率            |                        |                         | %   | 21.98 |         |        |                            |
| 小型バックホウ（クローラ）【標準】 |                        | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 | %   | 21.98 | 6,080   | 6,080  | M000201034<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費               |                        |                         | 式   |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質            |                        | 土砂                      |     |       |         |        |                            |
| J02 施工方法          |                        | 上記以外（小規模）               |     |       |         |        |                            |
| J05 施工数量          |                        | 小規模（標準以外）               |     |       |         |        |                            |
|                   |                        |                         |     |       |         |        |                            |

- 318 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-256号

CB210110

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制  |   |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |                           |                            |       |
|-----------------------------------|---|----|----------------|--|---------------------------|----------------------------|-------|
| 名称                                | 土砂等運搬   | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1                         | 単価                         | 1,691 |
| 規格                                | 小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 |    |                |  |                           |                            |       |
| 名称                                | 規格/条件   | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価                        | 摘要                         |       |
| 標準単価                              |   |    |                | 1,533.8                                      |                           |                            |       |
| 労務構成比率                            |   | %  | 61.92          |  |                           |                            |       |
| 運転手 (一般)                          |   | %  | 61.92          | 21,100                                       | 24,300                    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                            |   | %  | 12.95          |  |                           |                            |       |
| 軽油                                |   | %  | 12.95          | 138  | 147                       | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                            |   | %  | 25.13          |  |                           |                            |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>[タイヤ損耗費] | 4 t積級<br>[4 t積級 良好 供用日]   | %  | 25.13          | 7,323  | 7,323<br>(7,090)<br>(233) | M000301002<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                               |   | 式  |                |  |                           | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 土砂等発生現場                       | 小規模   |    |                |  |                           |                            |       |
| J02 積込機種・規格                       | バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )                                |    |                |  |                           |                            |       |
| J03 土質                            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)   |    |                |  |                           |                            |       |
| J04 DID区間の有無                      | 無し  |    |                |  |                           |                            |       |
| J13 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 4.0km以下   |    |                |  |                           |                            |       |

- 319 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB240010

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                                       |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |        |                               |        |
|----------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|--|--------|-------------------------------|--------|
| 名称                               | コンクリート                                | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1      | 単価                            | 43,290 |
| 規格                               | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 |    |                |  |        |                               |        |
| 名称                               | 規格/条件                                 | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |        |
| 標準単価                             |                                       |    |                | 29,616                                       |        |                               |        |
| 労務構成比率                           |                                       | %  | 44.86          |  |        |                               |        |
| 普通作業員                            |                                       | %  | 24.24          | 22,300                                       | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 土木一般世話役                          |                                       | %  | 9.75           | 26,500                                       | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 特殊作業員                            |                                       | %  | 8.67           | 25,700                                       | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| その他 (労務)                         |                                       | %  |                |  |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 材料構成比率                           |                                       | %  | 55.14          |  |        |                               |        |
| 生コンクリート                          | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下             | %  | 55.14          | 15,400                                       | 27,900 | Z002012001<br>管理費区分 無         |        |
| 諸雑費                              |                                       | 式  |                |  |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |        |
| J01 構造物種別                        | 小型構造物                                 |    |                |  |        |                               |        |
| J02 打設工法                         | 人力打設                                  |    |                |  |        |                               |        |
| J03 コンクリート規格                     | 18-8-25 (高炉)                          |    |                |  |        |                               |        |
| J05 養生工の種類                       | 一般養生                                  |    |                |  |        |                               |        |
| J07 現場内小運搬の有無                    | 無し                                    |    |                |  |        |                               |        |
| J13 費用の内訳                        | 全ての費用                                 |    |                |  |        |                               |        |

- 320 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB240010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|               |                                       |       |                |       |        |        |                               |
|---------------|---------------------------------------|-------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称            | コンクリート                                | 単位    | m <sup>3</sup> | 数量    | 1      | 単価     | 43,290                        |
| 規格            | 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 |       |                |       |        |        |                               |
| 標準単価          | 名称                                    | 規格/条件 | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|               |                                       |       |                |       | 29,616 |        |                               |
| 労務構成比率        |                                       | %     |                | 44.86 |        |        |                               |
| 普通作業員         |                                       | %     |                | 24.24 | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |                                       | %     |                | 9.75  | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                       | %     |                | 8.67  | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)       |                                       | %     |                |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |                                       | %     |                | 55.14 |        |        |                               |
| 生コンクリート       | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下                  | %     |                | 55.14 | 15,400 | 27,900 | Z002012010<br>管理費区分 無         |
| 諸雑費           |                                       | 式     |                |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 構造物種別     | 小型構造物                                 |       |                |       |        |        |                               |
| J02 打設工法      | 人力打設                                  |       |                |       |        |        |                               |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-40 (高炉)                          |       |                |       |        |        |                               |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                  |       |                |       |        |        |                               |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                    |       |                |       |        |        |                               |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                 |       |                |       |        |        |                               |

- 321 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB240010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|               |  |       |                |       |        |        |                               |
|---------------|--|-------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称            | コンクリート                                   | 単位    | m <sup>3</sup> | 数量    | 1      | 単価     | 37,850                        |
| 規格            | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 |       |                |       |        |        |                               |
| 標準単価          | 名称                                       | 規格/条件 | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|               |  |       |                |       | 24,215 |        |                               |
| 労務構成比率        |  | %     |                | 31.93 |        |        |                               |
| 普通作業員         |  | %     |                | 14.27 | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |  | %     |                | 8.38  | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |  | %     |                | 7.11  | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)       |  | %     |                |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |  | %     |                | 68.07 |        |        |                               |
| 生コンクリート       | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下                     | %     |                | 68.07 | 15,400 | 27,900 | Z002012010<br>管理費区分 無         |
| 諸雑費           |  | 式     |                |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 構造物種別     | 無筋・鉄筋構造物                                 |       |                |       |        |        |                               |
| J02 打設工法      | 人力打設                                     |       |                |       |        |        |                               |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-40 (高炉)                             |       |                |       |        |        |                               |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                     |       |                |       |        |        |                               |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                       |       |                |       |        |        |                               |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                    |       |                |       |        |        |                               |

- 322 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB240210

| 名称         |       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1      | 単価                            | 8,462 |
|------------|-------|----|----------------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 規格         |       |    |                |         |        |                               |       |
| 一般型枠 小型構造物 |       |    |                |         |        |                               |       |
| 名称         | 規格/条件 | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価       |       |    |                | 8,042.9 |        |                               |       |
| 労務構成比率     |       | %  | 100            |         |        |                               |       |
| 型わく工       |       | %  | 44.66          | 26,600  | 28,500 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員      |       | %  | 30.77          | 22,300  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役    |       | %  | 11.53          | 26,500  | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)    |       | %  |                |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 諸雑費        |       | 式  |                |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |       |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠  |    |                |         |        |                               |       |
| J02 構造物の種類 | 小型構造物 |    |                |         |        |                               |       |

- 323 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-261号

WB810010

| 名称  |                   | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価                    | 184,300 |
|---|-------------------|----|------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 規格  |                   |    |      |         |         |                       |         |
| SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) |                   |    |      |         |         |                       |         |
| 名称  | 規格/条件             | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼   | SD295 D13         | t  | 1.03 | 113,000 | 116,390 | Z001102009<br>管理費区分 無 |         |
| 鉄筋工   | 加工・組立共 一般構造物      | t  | 1    | 67,850  | 67,850  | Z001001002<br>管理費区分 無 |         |
| 諸雑費(まるめ)  |                   | 式  | 1    |         | 60      | ZS3000004<br>管理費区分 無  |         |
| 計   |                   |    |      |         | 184,300 |                       |         |
| 単価  |                   |    |      |         | 184,300 | 円/t                   |         |
| J01 鉄筋材料規格・径  | SD295 D13         |    |      |         |         |                       |         |
| J02 規格・仕線区分   | 一般構造物             |    |      |         |         |                       |         |
| J03 施工規模  | 10t未満             |    |      |         |         |                       |         |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正  | 無                 |    |      |         |         |                       |         |
| J05 夜間作業補正  | 無                 |    |      |         |         |                       |         |
| J06 トンネル内作業の補正  | 無                 |    |      |         |         |                       |         |
| J07 法面作業の補正   | 無                 |    |      |         |         |                       |         |
| J08 太径鉄筋補正  | 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) |    |      |         |         |                       |         |
| J09 構造物種別による補正  | 補正無 (一般構造物)       |    |      |         |         |                       |         |

- 324 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-262号

WB810010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                 | 規格   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                    |
|--------------------|--|----|------|---------|---------|-----------------------|
| 鉄筋工 [市場単価]         | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | t  | 1.03 | 116,000 | 119,480 | Z001102020<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工                | 加工・組立共 一般構造物   | t  | 1    | 67,850  | 67,850  | Z001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)          |  | 式  | 1    |         | 70      | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                  |  |    |      |         | 187,400 |                       |
| 単価                 |  |    |      |         | 187,400 | 円/t                   |
| J01 鉄筋材料規格・径       | SD345 D16~25   |    |      |         |         |                       |
| J02 規格・仕様区分        | 一般構造物  |    |      |         |         |                       |
| J03 施工規模           | 10t未満  |    |      |         |         |                       |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無  |    |      |         |         |                       |
| J05 夜間作業補正         | 無  |    |      |         |         |                       |
| J06 トンネル内作業の補正     | 無  |    |      |         |         |                       |
| J07 法面作業の補正        | 無  |    |      |         |         |                       |
| J8 太径鉄筋補正          | 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)  |    |      |         |         |                       |
| J9 構造物種別による補正      | 補正無 (一般構造物)  |    |      |         |         |                       |

- 325 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-263号

WB252620

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称        | 規格         | 単位             | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                         |
|-----------|------------|----------------|-----|--------|---------|----------------------------|
| 土のう積工     | 小口並べ 仕裕・積立 | m <sup>2</sup> | 10  |        | 11,870  |                            |
| 用土        |            | m <sup>3</sup> | 3.4 | 0      | 0       | Y001613000-001<br>管理費区分 無  |
| 土のう       | 62×48cm    | 袋              | 170 | 17     | 2,890   | Z006082001<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員     |            | 人              | 5.1 | 22,700 | 115,770 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 (まるめ) |            | 式              | 1   |        | 40      | ZS3000004<br>管理費区分 無       |
| 計         |            |                |     |        | 118,700 |                            |
| 単価        |            |                |     |        | 11,870  | 円/m <sup>2</sup>           |
| J01 作業区分  | 小口並べ       |                |     |        |         |                            |
| J02 作業内容  | 仕裕・積立      |                |     |        |         |                            |

- 326 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-264号

WYB00043

| 名称    |                   |    |     | 単位     | 数量      | 単価                         | 金額    | 摘要 |
|-------|-------------------|----|-----|--------|---------|----------------------------|-------|----|
| 木杭設置工 |                   |    |     | 本      |         |                            |       |    |
| 土のう工用 |                   |    |     | 単位     | 85      | 単価                         | 1,188 |    |
| 名称    | 規格/条件             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                         |       |    |
| 小杭    | 長1.2m 径4cm 内径10本詰 | 束  | 8.5 | 2,800  | 23,800  | ZA10120920<br>管理費区分 無      |       |    |
| 普通作業員 |                   | 人  | 3.4 | 22,700 | 77,180  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |    |
| 計     |                   |    |     |        | 100,980 |                            |       |    |
| 単価    |                   |    |     |        | 1,188   | 円/本                        |       |    |

- 327 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-265号

WYB00044

| 名称             |       |    |    | 単位     | 数量     | 単価                            | 金額    | 摘要 |
|----------------|-------|----|----|--------|--------|-------------------------------|-------|----|
| 雑工(1) 昼間用      |       |    |    | 時間     |        |                               |       |    |
| 平日用 8:00~17:00 |       |    |    | 単位     | 8      | 単価                            | 6,412 |    |
| 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |       |    |
| 軽作業員           |       | 人  | 1  | 17,100 | 17,100 | R0103<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |    |
| ダンプトラック運転費     |       | 時間 | 6  | 5,700  | 34,200 | WYB00045<br>管理費区分 無<br>単-424号 |       |    |
| 計              |       |    |    |        | 51,300 |                               |       |    |
| 単価             |       |    |    |        | 6,412  | 円/時間                          |       |    |

- 328 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-266号

WYB00047

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000225 |
|----------------------------------|---|

| 名称           | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|--------------|---------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 雑工(1) 夜間・早朝用 | 平日用 17~22 5~8 | 時間 | 8  | 7,720  |        |                               |
| 名称           | 規格/条件         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
| 軽作業員         |               | 人  | 1  | 21,375 | 21,375 | R0103<br>管理費区分 無<br>割増率 25%   |
| ダンプトラック運転費   |               | 時間 | 6  | 6,732  | 40,392 | WYB00048<br>管理費区分 無<br>単-425号 |
| 計            |               |    |    |        | 61,767 |                               |
| 単価           |               |    |    |        | 7,720  | 円/時間                          |

- 329 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-267号

WYB00050

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000235 |
|----------------------------------|---|

| 名称              | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|-----------------|------------------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 雑工(1) 昼間・夜間・早朝用 | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 | 時間 | 8  | 8,244  |        |                               |
| 名称              | 規格/条件                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
| 軽作業員            |                        | 人  | 1  | 23,085 | 23,085 | R0103<br>管理費区分 無<br>割増率 35%   |
| ダンプトラック運転費      |                        | 時間 | 6  | 7,145  | 42,870 | WYB00051<br>管理費区分 無<br>単-426号 |
| 計               |                        |    |    |        | 65,955 |                               |
| 単価              |                        |    |    |        | 8,244  | 円/時間                          |

- 330 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-268号

WYB00053

| 名称         |  | 規格             |  | 単位 |  | 時間 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|------------|--|----------------|--|----|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 雑工(1) 深夜用  |  | 平日用 22:00~5:00 |  |    |  |    | 8  |        |        |                               |
| 軽作業員       |  |                |  | 人  |  |    | 1  | 25,650 | 25,650 | R0103<br>管理費区分 無<br>割増率 50%   |
| ダンプトラック運転費 |  |                |  | 時間 |  |    | 6  | 7,765  | 46,590 | WYB00054<br>管理費区分 無<br>単-427号 |
| 計          |  |                |  |    |  |    |    |        | 72,240 |                               |
| 単価         |  |                |  |    |  |    |    |        | 9,030  | 円/時間                          |

- 331 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-269号

WYB00056

| 名称         |  | 規格                 |  | 単位 |  | 時間 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|------------|--|--------------------|--|----|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 雑工(1) 深夜用  |  | 休日・祝祭日用 22:00~5:00 |  |    |  |    | 8  |        |        |                               |
| 軽作業員       |  |                    |  | 人  |  |    | 1  | 27,360 | 27,360 | R0103<br>管理費区分 無<br>割増率 60%   |
| ダンプトラック運転費 |  |                    |  | 時間 |  |    | 6  | 8,178  | 49,068 | WYB00057<br>管理費区分 無<br>単-428号 |
| 計          |  |                    |  |    |  |    |    |        | 76,428 |                               |
| 単価         |  |                    |  |    |  |    |    |        | 9,553  | 円/時間                          |

- 332 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-270号

WYB00059

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称         | 規格             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                            |
|------------|----------------|----|----|--------|---------|-------------------------------|
| 雑工(2) 昼間用  | 平日用 8:00~17:00 | 時間 |    |        | 8       | 13,480                        |
| 名称         | 規格/条件          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                            |
| 土木一般世話役    |                | 人  | 1  | 28,300 | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員      |                | 人  | 2  | 22,700 | 45,400  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| ダンプトラック運転費 |                | 時間 | 6  | 5,700  | 34,200  | WYB00060<br>管理費区分 無<br>単-429号 |
| 計          |                |    |    |        | 107,900 |                               |
| 単価         |                |    |    |        | 13,480  | 円/時間                          |

- 333 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-271号

WYB00062

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000225 |
|----------------------------------|---|

| 名称           | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                            |
|--------------|---------------|----|----|--------|---------|-------------------------------|
| 雑工(2) 夜間・早朝用 | 平日用 17~22 5~8 | 時間 |    |        | 8       | 16,560                        |
| 名称           | 規格/条件         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                            |
| 土木一般世話役      |               | 人  | 1  | 35,375 | 35,375  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 25%   |
| 普通作業員        |               | 人  | 2  | 28,375 | 56,750  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 25%   |
| ダンプトラック運転費   |               | 時間 | 6  | 6,732  | 40,392  | WYB00063<br>管理費区分 無<br>単-430号 |
| 計            |               |    |    |        | 132,517 |                               |
| 単価           |               |    |    |        | 16,560  | 円/時間                          |

- 334 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-272号

WYB00065

| 名称              |       | 規格                     |    | 単位     | 時間      | 数量                            | 単価 | 金額 | 摘要     |
|-----------------|-------|------------------------|----|--------|---------|-------------------------------|----|----|--------|
| 雑工(2) 昼間・夜間・早朝用 |       | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 |    | 単位     |         |                               | 8  |    | 17,790 |
| 名称              | 規格/条件 | 単位                     | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                            |    |    |        |
| 土木一般世話役         |       | 人                      | 1  | 38,205 | 38,205  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 35%   |    |    |        |
| 普通作業員           |       | 人                      | 2  | 30,645 | 61,290  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 35%   |    |    |        |
| ダンプトラック運転費      |       | 時間                     | 6  | 7,145  | 42,870  | WYB00066<br>管理費区分 無<br>単-431号 |    |    |        |
| 計               |       |                        |    |        | 142,365 |                               |    |    |        |
| 単価              |       |                        |    |        | 17,790  | 円/時間                          |    |    |        |

- 335 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-273号

WYB00068

| 名称         |       | 規格             |    | 単位     | 時間      | 数量                            | 単価 | 金額 | 摘要     |
|------------|-------|----------------|----|--------|---------|-------------------------------|----|----|--------|
| 雑工(2) 深夜用  |       | 平日用 22:00~5:00 |    | 単位     |         |                               | 8  |    | 19,640 |
| 名称         | 規格/条件 | 単位             | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                            |    |    |        |
| 土木一般世話役    |       | 人              | 1  | 42,450 | 42,450  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 50%   |    |    |        |
| 普通作業員      |       | 人              | 2  | 34,050 | 68,100  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 50%   |    |    |        |
| ダンプトラック運転費 |       | 時間             | 6  | 7,765  | 46,590  | WYB00069<br>管理費区分 無<br>単-432号 |    |    |        |
| 計          |       |                |    |        | 157,140 |                               |    |    |        |
| 単価         |       |                |    |        | 19,640  | 円/時間                          |    |    |        |

- 336 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-274号

WYB00071

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000260 |
|----------------------------------|---|

|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|------------|--------------------|-------|----|----|--------|---------|-------------------------------|----|---|----|--------|
| 名称<br>規格   | 雑工(2) 深夜用          |       |    |    |        | 単位      | 時間                            | 数量 | 8 | 単価 | 20,870 |
|            | 休日・祝祭日用 22:00～5:00 |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
| 名称         |                    | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                            |    |   |    |        |
| 土木一般世話役    |                    |       | 人  | 1  | 45,280 | 45,280  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 60%   |    |   |    |        |
| 普通作業員      |                    |       | 人  | 2  | 36,320 | 72,640  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 60%   |    |   |    |        |
| ダンプトラック運転費 |                    |       | 時間 | 6  | 8,178  | 49,068  | WYB00072<br>管理費区分 無<br>単-433号 |    |   |    |        |
| 計          |                    |       |    |    |        | 166,988 |                               |    |   |    |        |
| 単価         |                    |       |    |    |        | 20,870  | 円／時間                          |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        |         |                               |    |   |    |        |
|            |                    |       |    |    |        | </      |                               |    |   |    |        |

- 337 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (1)

単-275号

WYB00074

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|           |             |                 |    |      |        |       |                            |    |       |
|-----------|-------------|-----------------|----|------|--------|-------|----------------------------|----|-------|
| 名称<br>規格  | 現場確認打ち合わせ協議 |                 |    | 単位   | 式      | 数量    | 1                          | 単価 | 4,640 |
|           |             |                 |    |      |        |       |                            |    |       |
| 名称        |             | 規格/条件           | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |    |       |
| 木一般世話役    |             |                 | 人  | 0.13 | 28,300 | 3,679 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| ライトバン機械損料 |             | 乗車定員5名 排気量1.5 L | 時間 | 1    | 527    | 527   | WYB00075<br>管理費区分 無        |    |       |
| ガソリン      |             | レギュラー           | L  | 2.7  | 161    | 434   | Z006704001<br>管理費区分 無      |    |       |
| 計         |             |                 |    |      |        | 4,640 |                            |    |       |
| 単価        |             |                 |    |      |        | 4,640 | 円/式                        |    |       |
|           |             |                 |    |      |        |       |                            |    |       |

- 338 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-276号

CB430920

| 名称      |       | 規格 |       | 単位     | m      | 数量                            | 1 | 単価 | 272.5 |
|---------|-------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|---|----|-------|
| クラック補修  |       |    |       |        |        |                               |   |    |       |
| 名称      | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |   |    |       |
| 標準単価    |       |    |       | 265.44 |        |                               |   |    |       |
| 労務構成比率  |       | %  | 100   |        |        |                               |   |    |       |
| 普通作業員   |       | %  | 64.71 | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役 |       | %  | 12.97 | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 特殊作業員   |       | %  | 11.61 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| その他(労務) |       | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 諸雑費     |       | 式  |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |   |    |       |

- 339 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号

CB430510

| 名称               |         | 規格                    |       | 単位     | m      | 数量                            | 1 | 単価 | 592.9 |
|------------------|---------|-----------------------|-------|--------|--------|-------------------------------|---|----|-------|
| 舗装版切断            |         | 757mm舗装版 15cm以下 全ての費用 |       |        |        |                               |   |    |       |
| 名称               | 規格/条件   | 単位                    | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |   |    |       |
| 標準単価             |         |                       |       | 580.65 |        |                               |   |    |       |
| 労務構成比率           |         | %                     | 55.5  |        |        |                               |   |    |       |
| 特殊作業員            |         | %                     | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役          |         | %                     | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 普通作業員            |         | %                     | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| その他(労務)          |         | %                     |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率           |         | %                     | 38.45 |        |        |                               |   |    |       |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径2.2インチ | %                     | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| ガソリン             | レギュラー   | %                     | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| その他(材料)          |         | %                     |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |   |    |       |
| 機械構成比率           |         | %                     | 6.05  |        |        |                               |   |    |       |

- 340 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|----|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称 | 舗装版切断                  |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    | 名称                     | 規格／条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
|    | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 プレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
|    | その他（機械）                |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
|    | 諸雑費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
|    | J01 舗装版種別              | アスファルト舗装版           |    |      |       |       |                       |       |
|    | J02 アスファルト舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
|    | J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |

- 341 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                              |                             |    |       |         |        |                            |
|------------------------------|-----------------------------|----|-------|---------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎                        |                             |    | m 2   |         |        |                            |
| 名称                           |                             | 単位 |       | 数量      | 1      | 単価                         |
| 規格                           | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 |    |       |         |        | 2,824                      |
| 名称                           | 規格／条件                       | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                         |                             |    |       | 2,755.7 |        |                            |
| 労務構成比率                       |                             | %  | 96.06 |         |        |                            |
| 特殊作業員                        |                             | %  | 53.18 | 25,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                        |                             | %  | 42.88 | 22,300  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                       |                             | %  | 2.2   |         |        |                            |
| 軽油                           |                             | %  | 2.2   | 138     | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                       |                             | %  | 1.74  |         |        |                            |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク<br>リュ型] | 吐出量 3. 5 ～ 3. 7 m 3 / m i n | %  | 1.35  | 1,100   | 1,170  | L001090003<br>管理費区分 無      |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)            | 2 0 k g 級                   | %  | 0.39  | 157     | 157    | M000603016<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                          |                             | 式  |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 舗装版種別                    | アスファルト舗装版                   |    |       |         |        |                            |
| J02 障害等の有無                   | 有り                          |    |       |         |        |                            |
| J04 舗装版厚                     | 4cm以下                       |    |       |         |        |                            |

- 342 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格/条件  | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         | 1       | 3,138                         |
| 標準単価        |  |                |       | 2,499.8 |         |                               |
| 労務構成比率      |  | %              | 45.71 |         |         |                               |
| 特殊作業員       |  | %              | 20.56 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |  | %              | 14.27 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |  | %              | 4.24  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |  | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |  | %              | 53.8  |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)   | %              | 48.82 | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用  | %              | 4.71  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー  | %              | 0.19  | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |  | %              | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 345 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |       | 1     | 3,138                 |
| その他 (材料)              |  | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |  | %              | 0.49 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t   | %              | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg  | %              | 0.15 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |  | %              |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸経費                   |  | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                       |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm  |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン (13)   |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3   |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用  |                |      |       |       |                       |

- 346 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号

CB430510

| 名称                     |        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
|------------------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 規格                     |        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
| 舗装版切断                  |        |    |       |        |        |                               |       |
| 7スフィート舗装版 15cm以下 全ての費用 |        |    |       |        |        |                               |       |
| 名称                     | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価                   |        |    |       | 580.65 |        |                               |       |
| 労務構成比率                 |        | %  | 55.5  |        |        |                               |       |
| 特殊作業員                  |        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                |        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員                  |        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)                |        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                 |        | %  | 38.45 |        |        |                               |       |
| コンクリートカッタ (ブレード)       | 径22インチ | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン                   | レギュラー  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)                |        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率                 |        | %  | 6.05  |        |        |                               |       |

- 347 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号

CB430510

| 名称                     |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格                     |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 舗装版切断                  |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 7スフィート舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 名称                     | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他(機械)                |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別              | 7スフィート舗装版           |    |      |       |       |                       |       |
| J02 7スフィート舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
| J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |

- 348 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号

CB227010

| 名 称                                 |                           |    |       | 単位                        | m 3    | 数量                         | 1 | 単価 | 4,302 |
|-------------------------------------|---------------------------|----|-------|---------------------------|--------|----------------------------|---|----|-------|
| 規 格                                 |                           |    |       |                           |        |                            |   |    |       |
| 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 |                           |    |       |                           |        |                            |   |    |       |
| 名称                                  | 規格/条件                     | 単位 | 構成比率  | 標準単価                      | 単価     | 摘要                         |   |    |       |
| 標準単価                                |                           |    |       | 3,860.9                   |        |                            |   |    |       |
| 労務構成比率                              |                           | %  | 71.06 |                           |        |                            |   |    |       |
| 運転手 (一般)                            |                           | %  | 71.06 | 21,100                    | 24,300 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率                              |                           | %  | 9.75  |                           |        |                            |   |    |       |
| 軽油                                  |                           | %  | 9.75  | 138                       | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |   |    |       |
| 機械構成比率                              |                           | %  | 19.19 |                           |        |                            |   |    |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】   | 2 t積級<br>【2~3 t積級 良好 供用日】 | %  | 19.19 | 4,873<br>(4,710)<br>(163) |        | M000301001<br>管理費区分 無      |   |    |       |
| 諸雑費                                 |                           | 式  |       |                           |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |   |    |       |
| J01 般発生作業                           | 舗装版破砕                     |    |       |                           |        |                            |   |    |       |
| J02 積込工法区分                          | 機械積込 (小規模土工)              |    |       |                           |        |                            |   |    |       |
| J03 DID区間の有無                        | 無し                        |    |       |                           |        |                            |   |    |       |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無)              | 4.5km以下                   |    |       |                           |        |                            |   |    |       |
| J13 費用の内訳                           | 全ての費用                     |    |       |                           |        |                            |   |    |       |

- 351 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号

CB410260

| 名 称   |                |    |       | 単位      | m 2     | 数量                            | 1 | 単価 | 3,052 |
|---|----------------|----|-------|---------|---------|-------------------------------|---|----|-------|
| 規 格   |                |    |       |         |         |                               |   |    |       |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 |                |    |       |         |         |                               |   |    |       |
| 名称  | 規格/条件          | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |   |    |       |
| 標準単価  |                |    |       | 2,422.2 |         |                               |   |    |       |
| 労務構成比率  |                | %  | 47.17 |         |         |                               |   |    |       |
| 特殊作業員   |                | %  | 21.22 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 普通作業員   |                | %  | 14.73 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役   |                | %  | 4.37  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| その他 (労務)  |                | %  |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率  |                | %  | 52.33 |         |         |                               |   |    |       |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度アスコン (13) | %  | 50.4  | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| アスファルト乳剤  | PK-4 タックコート用   | %  | 1.65  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| ガソリン  | レギュラー          | %  | 0.2   | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| 軽油  |                | %  | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |   |    |       |

- 352 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 数量    | 1     | 3,052                 |
| その他 (材料)              |  | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |  | %              | 0.5  |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t   | %              | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg  | %              | 0.15 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |  | %              |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |  | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                       |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm  |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン (13)   |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | クラックコート PK-4   |                |      |       |       |                       |
| J7 費用の内訳              | 全ての費用  |                |      |       |       |                       |

- 353 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 数量      | 1       | 3,108                         |
| 標準単価        |  |                |       | 2,336.4 |         |                               |
| 労務構成比率      |  | %              | 48.89 |         |         |                               |
| 特殊作業員       |  | %              | 21.99 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |  | %              | 15.27 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |  | %              | 4.53  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |  | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |  | %              | 50.59 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20)   | %              | 45.26 | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用  | %              | 5.04  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー  | %              | 0.21  | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |  | %              | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 354 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号

CB410240

| 名称                   |                   | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 3,108 |
|----------------------|-------------------|--|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格                   |                   | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用 |                |       |       |                       |       |
| 名称                   | 規格/条件             | 単位   | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| その他(材料)              |                   | %  |                |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |       |
| 機械構成比率               |                   | %  | 0.52           |       |       |                       |       |
| 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t      | %  | 0.29           | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |       |
| 振動コンパクタ [前進型]        | 機械質量40~60kg       | %  | 0.16           | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |       |
| その他(機械)              |                   | %  |                |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                  |                   | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 平均幅員             | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) |  |                |       |       |                       |       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下  | 40 mm             |  |                |       |       |                       |       |
| J05 材料               | 再生粗粒度アスコン(20)     |  |                |       |       |                       |       |
| J06 瀝青材料種類           | プライムコート PK-3      |  |                |       |       |                       |       |
| J07 費用の内訳            | 全ての費用             |  |                |       |       |                       |       |

- 355 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CB430510

| 名称                |         | 単位                     | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
|-------------------|---------|------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 規格                |         | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |       |        |        |                               |       |
| 名称                | 規格/条件   | 単位                     | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価              |         |                        |       | 580.65 |        |                               |       |
| 労務構成比率            |         | %                      | 55.5  |        |        |                               |       |
| 特殊作業員             |         | %                      | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役           |         | %                      | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員             |         | %                      | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)           |         | %                      |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率            |         | %                      | 38.45 |        |        |                               |       |
| コンクリートカッター (ブレード) | 径2.2インチ | %                      | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン              | レギュラー   | %                      | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)           |         | %                      |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率            |         | %                      | 6.05  |        |        |                               |       |

- 356 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|----|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称 | 舗装版切断                  |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |       |
|    | 名称                     | 規格／条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
|    | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
|    | その他（機械）                |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
|    | 諸雑費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
|    | J01 舗装版種別              | アスファルト舗装版           |    |      |       |       |                       |       |
|    | J02 アスファルト舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
|    | J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |
|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |

- 357 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-287号

CB430310

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                          |                             |    |       |         |        |                            |   |    |       |
|--------------------------|-----------------------------|----|-------|---------|--------|----------------------------|---|----|-------|
| 名称                       | 舗装版破碎                       |    |       | 単位      | m 2    | 数量                         | 1 | 単価 | 2,824 |
| 規格                       | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 |    |       |         |        |                            |   |    |       |
| 名称                       | 規格／条件                       | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |   |    |       |
| 標準単価                     |                             |    |       | 2,755.7 |        |                            |   |    |       |
| 労務構成比率                   |                             | %  | 96.06 |         |        |                            |   |    |       |
| 特殊作業員                    |                             | %  | 53.18 | 25,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 普通作業員                    |                             | %  | 42.88 | 22,300  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率                   |                             | %  | 2.2   |         |        |                            |   |    |       |
| 軽油                       |                             | %  | 2.2   | 138     | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |   |    |       |
| 機械構成比率                   |                             | %  | 1.74  |         |        |                            |   |    |       |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量3. 5～3. 7m3／min          | %  | 1.35  | 1,100   | 1,170  | L001090003<br>管理費区分 無      |   |    |       |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)        | 20kg級                       | %  | 0.39  | 157     | 157    | M000603016<br>管理費区分 無      |   |    |       |
| 諸雑費                      |                             | 式  |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |   |    |       |
| J01 舗装版種別                | アスファルト舗装版                   |    |       |         |        |                            |   |    |       |
| J02 障害等の有無               | 有り                          |    |       |         |        |                            |   |    |       |
| J04 舗装版厚                 | 4cm以下                       |    |       |         |        |                            |   |    |       |

- 358 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-287号

CB430310

| 名称          |       | 単位                          | m <sup>2</sup> | 数量   | 単価 | 2,824 |
|-------------|-------|-----------------------------|----------------|------|----|-------|
| 舗装版破碎       |       |                             |                | 1    |    |       |
| 規格          |       | 7x7x7t舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 |                |      |    |       |
| 名称          | 規格/条件 | 単位                          | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
| J06 積込作業の有無 | 有り    |                             |                |      |    |       |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用 |                             |                |      |    |       |

- 359 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-288号

CB227010

| 名称                     |                  | 単位                                  | m <sup>3</sup> | 数量      | 単価               | 4,302                      |
|------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|---------|------------------|----------------------------|
| 般運搬                    |                  |                                     |                | 1       |                  |                            |
| 規格                     |                  | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 |                |         |                  |                            |
| 名称                     | 規格/条件            | 単位                                  | 構成比率           | 標準単価    | 単価               | 摘要                         |
| 標準単価                   |                  |                                     |                | 3,860.9 |                  |                            |
| 労務構成比率                 |                  | %                                   | 71.06          |         |                  |                            |
| 運転手 (一般)               |                  | %                                   | 71.06          | 21,100  | 24,300           | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                 |                  | %                                   | 9.75           |         |                  |                            |
| 軽油                     |                  | %                                   | 9.75           | 138     | 147              | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                 |                  | %                                   | 19.19          |         |                  |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]  | 2 t積級            | %                                   | 19.19          | 4,873   | 4,873            | M000301001<br>管理費区分 無      |
| [タイヤ損耗費]               | 【2~3 t積級 良好 供用日】 | %                                   | 19.19          | 4,873   | (4,710)<br>(163) |                            |
| 諸雑費                    |                  | 式                                   |                |         |                  | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 般発生作業              | 舗装版破碎            |                                     |                |         |                  |                            |
| J02 積込工法区分             | 機械積込 (小規模土工)     |                                     |                |         |                  |                            |
| J03 DID区間の有無           | 無し               |                                     |                |         |                  |                            |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.5km以下          |                                     |                |         |                  |                            |
| J13 費用の内訳              | 全ての費用            |                                     |                |         |                  |                            |

- 360 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CB210100

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                             | 規格                                   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 掘削                             | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)             | m <sup>3</sup> |       |         | 1      | 2,589                      |
| 標準単価                           |                                      |                |       | 2,434.5 |        |                            |
| 労務構成比率                         |                                      | %              | 69.33 |         |        |                            |
| 運転手 (特殊)                       |                                      | %              | 69.33 | 25,300  | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                         |                                      | %              | 8.69  |         |        |                            |
| 軽油                             |                                      | %              | 8.69  | 138     | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                         |                                      | %              | 21.98 |         |        |                            |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準]            | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup> | %              | 21.98 | 6,080   | 6,080  | M000201034<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                            |                                      | 式              |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 施工数量 | 土砂<br>上記以外 (小規模)<br>小規模 (標準以外)       |                |       |         |        |                            |

- 361 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号

CB410010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                         | 規格               | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|----------------------------|------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 不陸整正                       | 無し 全ての費用         | m <sup>2</sup> |       |        | 1      | 124.1                      |
| 標準単価                       |                  |                |       | 118.19 |        |                            |
| 労務構成比率                     |                  | %              | 67.12 |        |        |                            |
| 運転手 (特殊)                   |                  | %              | 42.41 | 25,300 | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員                      |                  | %              | 13.04 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                      |                  | %              | 9.43  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役                    |                  | %              | 2.24  | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                     |                  | %              | 8.7   |        |        |                            |
| 軽油                         |                  | %              | 8.7   | 138    | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                     |                  | %              | 24.18 |        |        |                            |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m        | %              | 11.79 | 17,900 | 17,900 | M000701015<br>管理費区分 無      |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | %              | 9.34  | 13,600 | 13,600 | M000801009<br>管理費区分 無      |

- 362 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号

CB410010

| 名称           |           | 規格       |      | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量                    | 1 | 単価 | 124.1 |
|--------------|-----------|----------|------|-------|----------------|-----------------------|---|----|-------|
| 不陸整正         |           | 無し 全ての費用 |      |       |                |                       |   |    |       |
| 名称           | 規格/条件     | 単位       | 構成比率 | 標準単価  | 単価             | 摘要                    |   |    |       |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | %        | 3.05 | 4,480 | 4,810          | L001060003<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| 諸雑費          |           | 式        |      |       |                | ZX000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| J01 補足材料の有無  | 無し        |          |      |       |                |                       |   |    |       |
| J04 費用の内訳    | 全ての費用     |          |      |       |                |                       |   |    |       |

- 363 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-291号

CB210110

| 名称                                |                         | 規格   |       | 単位      | m <sup>3</sup>   | 数量                         | 1 | 単価 | 3,309 |
|-----------------------------------|-------------------------|--|-------|---------|------------------|----------------------------|---|----|-------|
| 土砂等運搬                             |                         | 小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 |       |         |                  |                            |   |    |       |
| 名称                                | 規格/条件                   | 単位   | 構成比率  | 標準単価    | 単価               | 摘要                         |   |    |       |
| 標準単価                              |                         |  |       | 2,969.9 |                  |                            |   |    |       |
| 労務構成比率                            |                         | %  | 71.06 |         |                  |                            |   |    |       |
| 運転手 (一般)                          |                         | %  | 71.06 | 21,100  | 24,300           | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率                            |                         | %  | 9.75  |         |                  |                            |   |    |       |
| 軽油                                |                         | %  | 9.75  | 138     | 147              | Z006702002<br>管理費区分 無      |   |    |       |
| 機械構成比率                            |                         | %  | 19.19 |         |                  |                            |   |    |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 2t積級<br>【2~3t積級 良好 供用日】 | %  | 19.19 | 4,873   | (4,710)<br>(163) | M000301001<br>管理費区分 無      |   |    |       |
| 諸雑費                               |                         | 式  |       |         |                  | ZX000001<br>管理費区分 無        |   |    |       |
| J01 土砂等発生現場                       | 小規模                     |  |       |         |                  |                            |   |    |       |
| J02 積込機種・規格                       | バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) |  |       |         |                  |                            |   |    |       |
| J03 土質                            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)         |  |       |         |                  |                            |   |    |       |
| J04 DID区間の有無                      | 無し                      |  |       |         |                  |                            |   |    |       |
| J15 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 4.5km以下                 |  |       |         |                  |                            |   |    |       |

- 364 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格  | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         | 1       | 3,052                         |
| 標準単価        |   |                |       | 2,422.2 |         |                               |
| 労務構成比率      |   | %              | 47.17 |         |         |                               |
| 特殊作業員       |   | %              | 21.22 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |   | %              | 14.73 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   | %              | 4.37  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |   | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   | %              | 52.33 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)  | %              | 50.4  | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用  | %              | 1.65  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー   | %              | 0.2   | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   | %              | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 365 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |       | 1     | 3,052                 |
| その他 (材料)              |   | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |   | %              | 0.5  |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t  | %              | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg   | %              | 0.15 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |   | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |   | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                      |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm   |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン (13)  |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | タックコート PK-4   |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用   |                |      |       |       |                       |

- 366 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号

CB410240

| 名 称   |                |    |       | 単位      | m <sup>2</sup> | 数量                            | 単価 | 3,108 |
|---|----------------|----|-------|---------|----------------|-------------------------------|----|-------|
| 基層 (車道・路肩部)   |                |    |       |         |                |                               |    |       |
| 規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 |                |    |       |         |                | 1                             |    |       |
| 名称  | 規格/条件          | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価             | 摘要                            |    |       |
| 標準単価  |                |    |       | 2,336.4 |                |                               |    |       |
| 労務構成比率  |                | %  | 48.89 |         |                |                               |    |       |
| 特殊作業員   |                | %  | 21.99 | 25,700  | 26,400         | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| 普通作業員   |                | %  | 15.27 | 22,300  | 22,700         | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| 土木一般世話役   |                | %  | 4.53  | 26,500  | 28,300         | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| その他 (労務)  |                | %  |       |         |                | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 材料構成比率  |                | %  | 50.59 |         |                |                               |    |       |
| 再生アスファルト混合物   | 再生粗粒度アスコン (20) | %  | 45.26 | 420,000 | 708,000        | Z004101002<br>管理費区分 無         |    |       |
| アスファルト乳剤  | PK-3 プライムコート用  | %  | 5.04  | 93.5    | 104            | Z004130002<br>管理費区分 無         |    |       |
| ガソリン  | レギュラー          | %  | 0.21  | 154     | 161            | Z006704001<br>管理費区分 無         |    |       |
| 軽油  |                | %  | 0.04  | 138     | 147            | Z006702002<br>管理費区分 無         |    |       |

- 367 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号

CB410240

| 名 称   |                    |    |      | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量                    | 単価 | 3,108 |
|---|--------------------|----|------|-------|----------------|-----------------------|----|-------|
| 基層 (車道・路肩部)   |                    |    |      |       |                |                       |    |       |
| 規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 |                    |    |      |       |                | 1                     |    |       |
| 名称  | 規格/条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価             | 摘要                    |    |       |
| その他 (材料)  |                    | %  |      |       |                | ZZ000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| 機械構成比率  |                    | %  | 0.52 |       |                |                       |    |       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]                                       | 運転質量0.5~0.6t       | %  | 0.29 | 1,390 | 1,390          | M000804001<br>管理費区分 無 |    |       |
| 振動コンパクタ [前進型]   | 機械質量40~60kg        | %  | 0.16 | 346   | 346            | M000807001<br>管理費区分 無 |    |       |
| その他 (機械)  |                    | %  |      |       |                | MM000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| 諸雑費   |                    | 式  |      |       |                | ZX000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| J01 平均幅員  | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) |    |      |       |                |                       |    |       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm              |    |      |       |                |                       |    |       |
| J05 材料  | 再生粗粒度アスコン (20)     |    |      |       |                |                       |    |       |
| J06 瀝青材料種類  | プライムコート PK-3       |    |      |       |                |                       |    |       |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用              |    |      |       |                |                       |    |       |

- 368 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|    |                        |  |  |    |   |    |   |    |       |
|----|------------------------|--|--|----|---|----|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版切断                  |  |  | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 592.9 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  |  |    |   |    |   |    |       |

| 名称              | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|-----------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 標準単価            |        |    |       | 580.65 |        |                               |
| 労務構成比率          |        | %  | 55.5  |        |        |                               |
| 特殊作業員           |        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役         |        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員           |        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）         |        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率          |        | %  | 38.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッタ（ブレード） | 径22インチ | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン            | レギュラー  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他（材料）         |        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率          |        | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 369 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                       |                        |                         |    |      |       |       |                       |    |       |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 名称<br>規格              | 舗装版切断                  |                         |    | 単位   | m     | 数量    | 1                     | 単価 | 592.9 |
|                       | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 |                         |    |      |       |       |                       |    |       |
| 名称                    |                        | 規格／条件                   | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |                        | 切削深 20 cm級 ブレード径φ 56 cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |    |       |
| その他（機械）               |                        |                         | %  |      |       |       | MM0000001<br>管理費区分 無  |    |       |
| 諸雑費                   |                        |                         | 式  |      |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |    |       |
| J01 舗装版種別             |                        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版               |    |      |       |       |                       |    |       |
| J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚        |                        | 15cm以下                  |    |      |       |       |                       |    |       |
| J05 費用の内訳             |                        | 全ての費用                   |    |      |       |       |                       |    |       |
|                       |                        |                         |    |      |       |       |                       |    |       |

- 370 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-296号

CB227010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                                      | 規格/条件                     | 単位             | 構成比率  | 標準単価           | 単価               | 摘要                         |
|---|---------------------------|----------------|-------|----------------|------------------|----------------------------|
| 名 称 設運搬                                 |                           | m <sup>3</sup> |       |                |                  |                            |
| 規 格 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 |                           | 単位             |       | 数量             | 1                | 単価 4,302                   |
| 標準単価                                    |                           |                |       | 3,860.9        |                  |                            |
| 労務構成比率                                  |                           | %              | 71.06 |                |                  |                            |
| 運転手 (一般)                                |                           | %              | 71.06 | 21,100         | 24,300           | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                  |                           | %              | 9.75  |                |                  |                            |
| 軽油                                      |                           | %              | 9.75  | 138            | 147              | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                  |                           | %              | 19.19 |                |                  |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>] [タイヤ損耗費]      | 2 t積級<br>【2~3 t積級 良好 供用日】 | %              | 19.19 | 4,873<br>(163) | 4,873<br>(4,710) | M000301001<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                     |                           | 式              |       |                |                  | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 整地発生作業                              | 舗装版破砕                     |                |       |                |                  |                            |
| J02 積込工法区分                              | 機械積込 (小規模土工)              |                |       |                |                  |                            |
| J03 DID区間の有無                            | 無し                        |                |       |                |                  |                            |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無)                  | 4.5km以下                   |                |       |                |                  |                            |
| J13 費用の内訳                               | 全ての費用                     |                |       |                |                  |                            |

- 373 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称  | 規格/条件          | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|---|----------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 名 称 表層 (車道・路肩部)   |                | m <sup>2</sup> |       |         |         |                               |
| 規 格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 |                | 単位             |       | 数量      | 1       | 単価 3,052                      |
| 標準単価  |                |                |       | 2,422.2 |         |                               |
| 労務構成比率  |                | %              | 47.17 |         |         |                               |
| 特殊作業員   |                | %              | 21.22 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員   |                | %              | 14.73 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役   |                | %              | 4.37  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)  |                | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率  |                | %              | 52.33 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度アスコン (13) | %              | 50.4  | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤  | PK-4 タックコート用   | %              | 1.65  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン  | レギュラー          | %              | 0.2   | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油  |                | %              | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 374 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号

CB410260

| 名称  |                    | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 単価    | 3,052                 |
|---|--------------------|----|----------------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)   |                    |    |                |       |       |                       |
| 規格  |                    |    |                |       |       |                       |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 |                    |    |                | 1     |       |                       |
| 名称  | 規格/条件              | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| その他 (材料)  |                    | %  |                |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率  |                    | %  | 0.5            |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]                                   | 運転質量0.5~0.6t       | %  | 0.28           | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]   | 機械質量40~60kg        | %  | 0.15           | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)  |                    | %  |                |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費   |                    | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員  | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) |    |                |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                                     | 40 mm              |    |                |       |       |                       |
| J05 材料  | 再生密粒度アスコン (13)     |    |                |       |       |                       |
| J06 継ぎ材料種類  | タックコート PK-4        |    |                |       |       |                       |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用              |    |                |       |       |                       |

- 375 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-298号

CB410250

| 名称  |                | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 単価      | 3,021                         |
|---|----------------|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 中間層 (車道・路肩部)  |                |    |                |         |         |                               |
| 規格  |                |    |                |         |         |                               |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用 |                |    |                | 1       |         |                               |
| 名称  | 規格/条件          | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
| 標準単価  |                |    |                | 2,258.8 |         |                               |
| 労務構成比率  |                | %  | 50.64          |         |         |                               |
| 特殊作業員   |                | %  | 22.81          | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員   |                | %  | 15.79          | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役   |                | %  | 4.69           | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)  |                | %  |                |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率  |                | %  | 48.81          |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物   | 再生粗粒度アスコン (20) | %  | 46.75          | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤  | PK-4 タックコート用   | %  | 1.77           | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン  | レギュラー          | %  | 0.21           | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油  |                | %  | 0.04           | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 376 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-298号

CB410250

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                     |   |    |      |       |       |                      |       |
|---------------------|---|----|------|-------|-------|----------------------|-------|
| 名称                  | 中間層（車道・路肩部）   | 単位 | m 2  | 数量    | 1     | 単価                   | 3,021 |
| 規格                  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用 |    |      |       |       |                      |       |
| 名称                  | 規格／条件   | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                   |       |
| その他（材料）             |   | %  |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無  |       |
| 機械構成比率              |   | %  | 0.55 |       |       |                      |       |
| 振動ローラ（舗装用）【ハンドガイド式】 | 運転質量0.5～0.6 t   | %  | 0.3  | 1,390 | 1,390 | M00804001<br>管理費区分 無 |       |
| 振動コンパクタ【前進型】        | 機械質量40～60 kg  | %  | 0.17 | 346   | 346   | M00807001<br>管理費区分 無 |       |
| その他（機械）             |   | %  |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無  |       |
| 諸雑費                 |   | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無  |       |
| J01 平均幅員            | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）                                     |    |      |       |       |                      |       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 40 mm   |    |      |       |       |                      |       |
| J05 材料              | 再生粗粒度アスコン（20）   |    |      |       |       |                      |       |
| J06 瀝青材料種類          | タックコート PK-4   |    |      |       |       |                      |       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用   |    |      |       |       |                      |       |
|                     |   |    |      |       |       |                      |       |

- 377 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|    |   |                |     |       |         |         |                               |
|----|---|----------------|-----|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 名称 | 基層 (車道・路肩部)   | 単位             | m 2 | 数量    | 1       | 単価      | 3,108                         |
| 規格 | 1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 |                |     |       |         |         |                               |
|    | 名称  | 規格/条件          | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|    | 標準単価  |                |     |       | 2,336.4 |         |                               |
|    | 労務構成比率  |                | %   | 48.89 |         |         |                               |
|    | 特殊作業員   |                | %   | 21.99 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|    | 普通作業員   |                | %   | 15.27 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|    | 土木一般世話役   |                | %   | 4.53  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|    | その他 (労務)  |                | %   |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 材料構成比率  |                | %   | 50.59 |         |         |                               |
|    | 再生アスファルト混合物   | 再生粗粒度アスコン (20) | %   | 45.26 | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
|    | アスファルト乳剤  | PK-3 プライムコート用  | %   | 5.04  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
|    | ガソリン  | レギュラー          | %   | 0.21  | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
|    | 軽油  |                | %   | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 378 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CB410240

| 名称                    |                    | 規格   |      | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量                    | 1 | 単価 | 3,108 |
|-----------------------|--------------------|--|------|-------|----------------|-----------------------|---|----|-------|
| 基層 (車道・路肩部)           |                    | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 |      | 単位    |                |                       |   |    |       |
| 名称                    | 規格/条件              | 単位   | 構成比率 | 標準単価  | 単価             | 摘要                    |   |    |       |
| その他 (材料)              |                    | %  |      |       |                | ZZ000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| 機械構成比率                |                    | %  | 0.52 |       |                |                       |   |    |       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t       | %  | 0.29 | 1,390 | 1,390          | M000804001<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg        | %  | 0.16 | 346   | 346            | M000807001<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| その他 (機械)              |                    | %  |      |       |                | M0000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| 諸雑費                   |                    | 式  |      |       |                | ZX000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) |  |      |       |                |                       |   |    |       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm              |  |      |       |                |                       |   |    |       |
| J05 材料                | 再生粗粒度アスコン (20)     |  |      |       |                |                       |   |    |       |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3       |  |      |       |                |                       |   |    |       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用              |  |      |       |                |                       |   |    |       |

- 379 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号

CB430510

| 名称               |        | 規格                     |       | 単位     | m      | 数量                            | 1 | 単価 | 592.9 |
|------------------|--------|------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------|---|----|-------|
| 舗装版切断            |        | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |       | 単位     |        |                               |   |    |       |
| 名称               | 規格/条件  | 単位                     | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |   |    |       |
| 標準単価             |        |                        |       | 580.65 |        |                               |   |    |       |
| 労務構成比率           |        | %                      | 55.5  |        |        |                               |   |    |       |
| 特殊作業員            |        | %                      | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役          |        | %                      | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 普通作業員            |        | %                      | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| その他 (労務)         |        | %                      |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率           |        | %                      | 38.45 |        |        |                               |   |    |       |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | %                      | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| ガソリン             | レギュラー  | %                      | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| その他 (材料)         |        | %                      |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |   |    |       |
| 機械構成比率           |        | %                      | 6.05  |        |        |                               |   |    |       |

- 380 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 規格                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切斷                 | 7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  |      |       | 1     | 592.9                 |
| 名称                    | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                        | %  |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |                        | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 舗装版種別             | 7スファルト舗装版              |    |      |       |       |                       |
| J02 7スファルト舗装版厚        | 15cm以下                 |    |      |       |       |                       |
| J05 費用の内訳             | 全ての費用                  |    |      |       |       |                       |

- 381 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB430310

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                           | 規格                            | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
|------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 舗装版破砕                        | 7スファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用   | m <sup>2</sup> |       |         | 1      | 2,824                      |
| 標準単価                         |                               |                |       | 2,755.7 |        |                            |
| 労務構成比率                       |                               | %              | 96.06 |         |        |                            |
| 特殊作業員                        |                               | %              | 53.18 | 25,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                        |                               | %              | 42.88 | 22,300  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                       |                               | %              | 2.2   |         |        |                            |
| 軽油                           |                               | %              | 2.2   | 138     | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                       |                               | %              | 1.74  |         |        |                            |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク<br>リュ型] | 吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min | %              | 1.35  | 1,100   | 1,170  | L001090003<br>管理費区分 無      |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)            | 20kg級                         | %              | 0.39  | 157     | 157    | M000603016<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                          |                               | 式              |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 舗装版種別                    | 7スファルト舗装版                     |                |       |         |        |                            |
| J02 障害等の有無                   | 有り                            |                |       |         |        |                            |
| J04 舗装版厚                     | 4cm以下                         |                |       |         |        |                            |

- 382 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格/条件   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         | 1       | 3,249                         |
| 標準単価        |   |                |       | 2,499.8 |         |                               |
| 労務構成比率      |   | %              | 45.71 |         |         |                               |
| 特殊作業員       |   | %              | 20.56 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |   | %              | 14.27 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   | %              | 4.24  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |   | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   | %              | 53.8  |         |         |                               |
| 改質アスファルト混合物 | 改質As 密粒 II型(20)DS3000   | %              | 48.82 | 485,000 | 764,000 | Z004103005<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用   | %              | 4.71  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー   | %              | 0.19  | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   | %              | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 385 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 規格/条件   | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |       | 1     | 3,249                 |
| その他 (材料)              |   | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |   | %              | 0.49 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t  | %              | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg   | %              | 0.15 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |   | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |   | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)  |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm   |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000   |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3  |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用   |                |      |       |       |                       |

- 386 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号

CB430510

| 名称                    |        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
|-----------------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 舗装版切断                 |        |    |       |        |        |                               |       |
| 規格                    |        |    |       |        |        |                               |       |
| 7577外舗装版 15cm以下 全ての費用 |        |    |       |        |        |                               |       |
| 名称                    | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価                  |        |    |       | 580.65 |        |                               |       |
| 労務構成比率                |        | %  | 55.5  |        |        |                               |       |
| 特殊作業員                 |        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役               |        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員                 |        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)               |        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                |        | %  | 38.45 |        |        |                               |       |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径22インチ | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン                  | レギュラー  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)               |        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率                |        | %  | 6.05  |        |        |                               |       |

- 387 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号

CB430510

| 名称                    |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
|-----------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 舗装版切断                 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 規格                    |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 7577外舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 名称                    | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他(機械)               |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                   |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別             | 7577外舗装版            |    |      |       |       |                       |       |
| J02 7577外舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
| J05 費用の内訳             | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |

- 388 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-306号

CB227010

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制  |  |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |                             |                            |       |
|-----------------------------------|--|----|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 名称                                | 般運搬  | 単位 | m 3   | 数量   | 1                           | 単価                         | 2,968 |
| 規格                                | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 |    |       |  |                             |                            |       |
| 名称                                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価                          | 摘要                         |       |
| 標準単価                              |  |    |       | 2,778.7                                      |                             |                            |       |
| 労務構成比率                            |  | %  | 37.51 |  |                             |                            |       |
| 運転手 (一般)                          |  | %  | 37.51 | 21,100                                       | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                            |  | %  | 16.92 |  |                             |                            |       |
| 軽油                                |  | %  | 16.92 | 138  | 147                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                            |  | %  | 45.57 |  |                             |                            |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】                    | %  | 45.57 | 20,667                                       | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                               |  | 式  |       |  |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 般発生作業                         | 舗装版破碎                                      |    |       |  |                             |                            |       |
| J02 積込工法区分                        | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)                        |    |       |  |                             |                            |       |
| J03 DID区間の有無                      | 無し   |    |       |  |                             |                            |       |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 6.5km以下                                    |    |       |  |                             |                            |       |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                                      |    |       |  |                             |                            |       |

- 391 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-307号

CB410260

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |         |                               |       |
|----------------------------------|---|----|-------|--|---------|-------------------------------|-------|
| 名称                               | 表層 (車道・路肩部)   | 単位 | m 2   | 数量   | 1       | 単価                            | 2,245 |
| 規格                               | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 |    |       |  |         |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件   | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価      | 摘要                            |       |
| 標準単価                             |   |    |       | 1,628.2                                      |         |                               |       |
| 労務構成比率                           |   | %  | 15.52 |  |         |                               |       |
| 普通作業員                            |   | %  | 5.27  | 22,300                                       | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員                            |   | %  | 3.64  | 25,700                                       | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 運転手 (特殊)                         |   | %  | 3.68  | 25,300                                       | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                          |   | %  | 1.25  | 26,500                                       | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)                         |   | %  |       |  |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |   | %  | 82.56 |  |         |                               |       |
| 再生アスファルト混合物                      | 再生密粒度アスコン (13)                                      | %  | 74.96 | 485,000                                      | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |       |
| アスファルト乳剤                         | PK-3 プライムコート用                                       | %  | 7.23  | 93.5   | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油                               |   | %  | 0.33  | 138  | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |

- 392 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-307号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                       | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)              | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |        | 1      | 2,245                 |
| その他 (材料)                 |   | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                   |   | %              | 1.92 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー            | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m                                | %              | 1.22 | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3~4 t  | %              | 0.25 | 3,540  | 3,700  | L001070011<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]             | 運転質量 3~4 t  | %              | 0.23 | 3,250  | 3,280  | L001060001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                 |   | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                      |   | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員                 | 1.4m以上3.0m以下  |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下      | 40 mm   |                |      |        |        |                       |
| J05 材料                   | 再生密粒度アスコン (13)                                      |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類               | プライムコート PK-3  |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳                | 全ての費用   |                |      |        |        |                       |

- 393 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                | 規格                     | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|-------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断             | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  |       |        | 1      | 592.9                         |
| 標準単価              |                        |    |       | 580.65 |        |                               |
| 労務構成比率            |                        | %  | 55.5  |        |        |                               |
| 特殊作業員             |                        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役           |                        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員             |                        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)          |                        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |                        | %  | 38.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッター (ブレード) | 径 22 インチ               | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン              | レギュラー                  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)          |                        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率            |                        | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 394 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB430510

| 名称                    |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
|-----------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格                    |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 舗装版切断                 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 75777舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 名称                    | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)              |                     | %  |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                   |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別             | 75777舗装版            |    |      |       |       |                       |       |
| J02 75777舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
| J05 費用の内訳             | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |

- 395 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号

CB430310

| 名称                             |  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 188.1 |
|--------------------------------|--|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 規格                             |  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 188.1 |
| 舗装版破砕                          |  |    |                |        |        |                            |       |
| 75777舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |  |    |                |        |        |                            |       |
| 名称                             | 規格/条件  | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                           |  |    |                | 176.64 |        |                            |       |
| 労務構成比率                         |  | %  | 82.23          |        |        |                            |       |
| 土木一般世話役                        |  | %  | 29.42          | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 運転手 (特殊)                       |  | %  | 28.07          | 25,300 | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員                          |  | %  | 24.74          | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                         |  | %  | 8.57           |        |        |                            |       |
| 軽油                             |  | %  | 8.57           | 138    | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                         |  | %  | 9.2            |        |        |                            |       |
| バックホウ (クローラ) [標準]              | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %  | 9.2            | 5,420  | 6,070  | L001010003<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                            |  | 式  |                |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 舗装版種別                      | 75777舗装版                                     |    |                |        |        |                            |       |
| J02 障害等の有無                     | 無し   |    |                |        |        |                            |       |
| J03 騒音振動対策                     | 不要   |    |                |        |        |                            |       |

- 396 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-311号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                           |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         | 1       | 2,159                        |
| 標準単価        |  |                |       | 1,550.6 |         |                              |
| 労務構成比率      |  | %              | 16.29 |         |         |                              |
| 普通作業員       |  | %              | 5.53  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |
| 特殊作業員       |  | %              | 3.82  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |
| 運転手 (特殊)    |  | %              | 3.76  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |
| 土木一般世話役     |  | %              | 1.31  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |
| その他 (労務)    |  | %              |       |         |         | R000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |  | %              | 81.7  |         |         |                              |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                                     | %              | 78.72 | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無        |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用                                       | %              | 2.59  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無        |
| 軽油          |  | %              | 0.35  | 138     | 147     | Z008702002<br>管理費区分 無        |

- 399 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-311号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                       | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|--------------------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)              | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |        | 1      | 2,159                 |
| その他 (材料)                 |  | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                   |  | %              | 2.01 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャ             | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m                               | %              | 1.28 | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量 3~4 t   | %              | 0.26 | 3,540  | 3,700  | L001070011<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]             | 運転質量 3~4 t   | %              | 0.24 | 3,250  | 3,280  | L001060001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                 |  | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                      |  | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員                 | 1.4m以上3.0m以下                                       |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下      | 40 mm  |                |      |        |        |                       |
| J05 材料                   | 再生密粒度アスコン (13)                                     |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類               | タックコート PK-4  |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳                | 全ての費用  |                |      |        |        |                       |

- 400 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-312号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格/条件   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         | 1       | 2,216                         |
| 標準単価        |   |                |       | 1,464.8 |         |                               |
| 労務構成比率      |   | %              | 17.26 |         |         |                               |
| 普通作業員       |   | %              | 5.86  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |   | %              | 4.05  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |   | %              | 3.98  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   | %              | 1.39  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |   | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   | %              | 80.62 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20)                                      | %              | 72.17 | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                       | %              | 8.04  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   | %              | 0.37  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 401 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-312号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                           | 規格/条件   | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|------------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)                  | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |        | 1      | 2,216                 |
| その他 (材料)                     |   | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                       |   | %              | 2.12 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャ                 | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m                                | %              | 1.36 | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパイン<br>ド式] | 運転質量 3~4 t  | %              | 0.27 | 3,540  | 3,700  | L001070011<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]                 | 運転質量 3~4 t  | %              | 0.25 | 3,250  | 3,280  | L001060001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                     |   | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                          |   | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員                     | 1.4m以上3.0m以下  |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下          | 40 mm   |                |      |        |        |                       |
| J05 材料                       | 再生粗粒度アスコン (20)                                      |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類                   | プライムコート PK-3  |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳                    | 全ての費用   |                |      |        |        |                       |

- 402 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号

CB430510

| 名称                    |        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
|-----------------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 規格                    |        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
| 舗装版切断                 |        |    |       |        |        |                               |       |
| 757mm舗装版 15cm以下 全ての費用 |        |    |       |        |        |                               |       |
| 名称                    | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価                  |        |    |       | 580.65 |        |                               |       |
| 労務構成比率                |        | %  | 55.5  |        |        |                               |       |
| 特殊作業員                 |        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役               |        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員                 |        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)               |        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                |        | %  | 38.45 |        |        |                               |       |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径22インチ | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン                  | レギュラー  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)               |        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率                |        | %  | 6.05  |        |        |                               |       |

- 403 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号

CB430510

| 名称                    |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
|-----------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格                    |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 舗装版切断                 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 757mm舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 名称                    | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他(機械)               |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                   |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別             | 757mm舗装版            |    |      |       |       |                       |       |
| J02 757mm舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
| J05 費用の内訳             | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |

- 404 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-315号

CB227010

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制  |  |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |                             |                            |       |
|-----------------------------------|--|----|----------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 名称                                | 般運搬  | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1                           | 単価                         | 2,968 |
| 規格                                | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 |    |                |  |                             |                            |       |
| 名称                                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価                          | 摘要                         |       |
| 標準単価                              |  |    |                | 2,778.7                                      |                             |                            |       |
| 労務構成比率                            |  | %  | 37.51          |  |                             |                            |       |
| 運転手 (一般)                          |  | %  | 37.51          | 21,100                                       | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                            |  | %  | 16.92          |  |                             |                            |       |
| 軽油                                |  | %  | 16.92          | 138  | 147                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                            |  | %  | 45.57          |  |                             |                            |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t 積級<br>【10t 積級 良好 供用日】                  | %  | 45.57          | 20,667<br>(20,000)<br>(667)                  | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                               |  | 式  |                |  |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 般発生作業                         | 舗装版破碎                                      |    |                |  |                             |                            |       |
| J02 積込工法区分                        | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)                        |    |                |  |                             |                            |       |
| J03 DID区間の有無                      | 無し   |    |                |  |                             |                            |       |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 6.5km以下                                    |    |                |  |                             |                            |       |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                                      |    |                |  |                             |                            |       |

- 407 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-316号

CB210100

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                                      |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |        |                            |       |
|----------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|--|--------|----------------------------|-------|
| 名称                               | 掘削                                   | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1      | 単価                         | 2,589 |
| 規格                               | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)             |    |                |  |        |                            |       |
| 名称                               | 規格/条件                                | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                             |                                      |    |                | 2,434.5                                      |        |                            |       |
| 労務構成比率                           |                                      | %  | 69.33          |  |        |                            |       |
| 運転手 (特殊)                         |                                      | %  | 69.33          | 25,300                                       | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |                                      | %  | 8.69           |  |        |                            |       |
| 軽油                               |                                      | %  | 8.69           | 138  | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                           |                                      | %  | 21.98          |  |        |                            |       |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準]              | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup> | %  | 21.98          | 6,080  | 6,080  | M000201034<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                              |                                      | 式  |                |  |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 土質                           | 土砂                                   |    |                |  |        |                            |       |
| J02 施工方法                         | 上記以外 (小規模)                           |    |                |  |        |                            |       |
| J05 施工数量                         | 小規模 (標準以外)                           |    |                |  |        |                            |       |

- 408 -

三重県 県土整備部



三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-318号

CB210110

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制  |  |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |                  |                            |       |
|-----------------------------------|--|----|----------------|--|------------------|----------------------------|-------|
| 名称                                | 土砂等運搬  | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1                | 単価                         | 3,309 |
| 規格                                | 小規模 ベック砂山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 |    |                |  |                  |                            |       |
| 名称                                | 規格/条件  | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価               | 摘要                         |       |
| 標準単価                              |  |    |                | 2,969.9                                      |                  |                            |       |
| 労務構成比率                            |  | %  | 71.06          |  |                  |                            |       |
| 運転手 (一般)                          |  | %  | 71.06          | 21,100                                       | 24,300           | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                            |  | %  | 9.75           |  |                  |                            |       |
| 軽油                                |  | %  | 9.75           | 138  | 147              | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                            |  | %  | 19.19          |  |                  |                            |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 2 t積級<br>【2~3 t積級 良好 供用日】  | %  | 19.19          | 4,873  | (4,710)<br>(163) | M000301001<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                               |  | 式  |                |  |                  | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 土砂等発生現場                       | 小規模  |    |                |  |                  |                            |       |
| J02 積込機種・規格                       | ベック砂山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )                                |    |                |  |                  |                            |       |
| J03 土質                            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)  |    |                |  |                  |                            |       |
| J04 DID区間の有無                      | 無し   |    |                |  |                  |                            |       |
| J15 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 4.5km以下  |    |                |  |                  |                            |       |

- 411 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-319号

CB410260

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |         |                               |       |
|----------------------------------|--|----|----------------|--|---------|-------------------------------|-------|
| 名称                               | 表層 (車道・路肩部)  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1       | 単価                            | 2,159 |
| 規格                               | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 |    |                |  |         |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件  | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価      | 摘要                            |       |
| 標準単価                             |  |    |                | 1,550.6                                      |         |                               |       |
| 労務構成比率                           |  | %  | 16.29          |  |         |                               |       |
| 普通作業員                            |  | %  | 5.53           | 22,300                                       | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員                            |  | %  | 3.82           | 25,700                                       | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 運転手 (特殊)                         |  | %  | 3.76           | 25,300                                       | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                          |  | %  | 1.31           | 26,500                                       | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)                         |  | %  |                |  |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |  | %  | 81.7           |  |         |                               |       |
| 再生アスファルト混合物                      | 再生密粒度アスコン (13)                                     | %  | 78.72          | 485,000                                      | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |       |
| アスファルト乳剤                         | PK-4 タックコート用                                       | %  | 2.59           | 93.5   | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油                               |  | %  | 0.35           | 138  | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |

- 412 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-319号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                        |   |    |                |        |        |                       |       |
|------------------------|---|----|----------------|--------|--------|-----------------------|-------|
| 名称                     | 表層（車道・路肩部）  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                    | 2,159 |
| 規格                     | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用 |    |                |        |        |                       |       |
| 名称                     | 規格／条件   | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |       |
| その他（材料）                |   | %  |                |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |       |
| 機械構成比率                 |   | %  | 2.01           |        |        |                       |       |
| アスファルトフィニッシャ           | 〔ホイール型〕 舗装幅 1.4～3.0m                              | %  | 1.28           | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |       |
| 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 | 運転質量 3～4 t  | %  | 0.26           | 3,540  | 3,700  | L001070011<br>管理費区分 無 |       |
| タイヤローラ〔普通型〕            | 運転質量 3～4 t  | %  | 0.24           | 3,250  | 3,280  | L001060001<br>管理費区分 無 |       |
| その他（機械）                |   | %  |                |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                    |   | 式  |                |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 平均幅員               | 1.4m以上3.0m以下                                      |    |                |        |        |                       |       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下    | 40 mm   |    |                |        |        |                       |       |
| J05 材料                 | 再生密粒度アスコン（13）                                     |    |                |        |        |                       |       |
| J06 瀝青材料種類             | タックコート PK-4                                       |    |                |        |        |                       |       |
| J07 費用の内訳              | 全ての費用   |    |                |        |        |                       |       |
|                        |   |    |                |        |        |                       |       |

- 413 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|  |    |               |     |       |         |         |                               |
|--|----|---------------|-----|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層（車道・路肩部）   |    | 単位            | m 2 | 数量    | 1       | 単価      | 2,216                         |
| 名称   | 規格 |               |     |       |         |         |                               |
| 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用 |    |               |     |       |         |         |                               |
| 名称   |    | 規格／条件         | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
| 標準単価   |    |               |     |       | 1,464.8 |         |                               |
| 労務構成比率   |    |               | %   | 17.26 |         |         |                               |
| 普通作業員  |    |               | %   | 5.86  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員  |    |               | %   | 4.05  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手（特殊）  |    |               | %   | 3.98  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役  |    |               | %   | 1.39  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）  |    |               | %   |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率   |    |               | %   | 80.62 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物  |    | 再生粗粒度アスコン（20） | %   | 72.17 | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤   |    | PK-3 プライムコート用 | %   | 8.04  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油   |    |               | %   | 0.37  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 414 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                        |  |  |                       |                |      |        |        |                       |
|------------------------|--|--|-----------------------|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 名称                     | 基層（車道・路肩部）   |  | 単位                    | m <sup>2</sup> | 数量   | 1      | 単価     | 2,216                 |
| 規格                     | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用 |  |                       |                |      |        |        |                       |
| 名称                     |  |  | 規格／条件                 | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
| その他（材料）                |  |  |                       | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                 |  |  |                       | %              | 2.12 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー          |  |  | 【ホイール型】 舗装幅1. 4～3. 0m | %              | 1.36 | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）【搭乗・コンパインド式】 |  |  | 運転質量3～4 t             | %              | 0.27 | 3,540  | 3,700  | L001070011<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ【普通型】            |  |  | 運転質量3～4 t             | %              | 0.25 | 3,250  | 3,280  | L001060001<br>管理費区分 無 |
| その他（機械）                |  |  |                       | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                    |  |  |                       | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員               |  |  | 1.4m以上3.0m以下          |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下    |  |  | 40 mm                 |                |      |        |        |                       |
| J05 材料                 |  |  | 再生粗粒度アスコン（20）         |                |      |        |        |                       |
| J06 運青材料種類             |  |  | プライムコート PK-3          |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳              |  |  | 全ての費用                 |                |      |        |        |                       |
|                        |  |  |                       |                |      |        |        |                       |

- 415 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                 |                        |    |       |        |        |                               |       |
|-----------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称              | 舗装版切斷                  | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
| 規格              | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |       |        |        |                               |       |
| 名称              | 規格／条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価            |                        |    |       | 580.65 |        |                               |       |
| 労務構成比率          |                        | %  | 55.5  |        |        |                               |       |
| 特殊作業員           |                        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役         |                        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員           |                        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他（労務）         |                        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率          |                        | %  | 38.45 |        |        |                               |       |
| コンクリートカッタ（ブレード） | 径22インチ                 | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン            | レギュラー                  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他（材料）         |                        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率          |                        | %  | 6.05  |        |        |                               |       |

- 416 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断                 |                        | m  |      |       |       |                       |
| 規格                    | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 |      | 数量    | 1     | 592.9                 |
| 名称                    | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                        | %  |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |                        | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 舗装版種別             | アスファルト舗装版              |    |      |       |       |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚        | 15cm以下                 |    |      |       |       |                       |
| J05 費用の内訳             | 全ての費用                  |    |      |       |       |                       |

- 417 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-322号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格/条件  | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎             |  | m <sup>2</sup> |       |        |        |                            |
| 規格                | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用              | 単位             |       | 数量     | 1      | 188.1                      |
| 標準単価              |  |                |       | 176.64 |        |                            |
| 労務構成比率            |  | %              | 82.23 |        |        |                            |
| 土木一般世話役           |  | %              | 29.42 | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手 (特殊)          |  | %              | 28.07 | 25,300 | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員             |  | %              | 24.74 | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |  | %              | 8.57  |        |        |                            |
| 軽油                |  | %              | 8.57  | 138    | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率            |  | %              | 9.2   |        |        |                            |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %              | 9.2   | 5,420  | 6,070  | L001010003<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費               |  | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 舗装版種別         | アスファルト舗装版                                    |                |       |        |        |                            |
| J02 障害等の有無        | 無し   |                |       |        |        |                            |
| J03 騒音振動対策        | 不要   |                |       |        |        |                            |

- 418 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-324号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 数量      | 1       | 2,159                         |
| 標準単価        |  |                |       | 1,550.6 |         |                               |
| 労務構成比率      |  | %              | 16.29 |         |         |                               |
| 普通作業員       |  | %              | 5.53  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |  | %              | 3.82  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |  | %              | 3.76  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |  | %              | 1.31  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |  | %              |       |         |         | R0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |  | %              | 81.7  |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                                     | %              | 78.72 | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用                                       | %              | 2.59  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |  | %              | 0.35  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 421 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-324号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                       | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|--------------------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)              | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 数量     | 1      | 2,159                 |
| その他 (材料)                 |  | %              |      |        |        | ZZ0000001<br>管理費区分 無  |
| 機械構成比率                   |  | %              | 2.01 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー            | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m                               | %              | 1.28 | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3~4 t   | %              | 0.26 | 3,540  | 3,700  | L001070011<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]             | 運転質量 3~4 t   | %              | 0.24 | 3,250  | 3,280  | L001060001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                 |  | %              |      |        |        | MM0000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                      |  | 式              |      |        |        | ZX0000001<br>管理費区分 無  |
| J01 平均幅員                 | 1.4m以上3.0m以下                                       |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下      | 40 mm  |                |      |        |        |                       |
| J05 材料                   | 再生密粒度アスコン (13)                                     |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類               | タックコート PK-4  |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳                | 全ての費用  |                |      |        |        |                       |

- 422 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-325号

CB410250

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 中間層 (車道・路肩部)                                       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1       | 単価                            | 2,129 |
|-------------|--|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|-------|
| 規格          | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用 |    |                |         |         |                               |       |
| 名称          | 規格/条件  | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |       |
| 標準単価        |  |    |                | 1,387.2 |         |                               |       |
| 労務構成比率      |  | %  | 18.22          |         |         |                               |       |
| 普通作業員       |  | %  | 6.18           | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員       |  | %  | 4.27           | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 運転手 (特殊)    |  | %  | 4.21           | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役     |  | %  | 1.47           | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)    |  | %  |                |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率      |  | %  | 79.53          |         |         |                               |       |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20)                                     | %  | 76.2           | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |       |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用                                       | %  | 2.89           | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油          |  | %  | 0.39           | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |

- 423 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-325号

CB410250

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                       | 中間層 (車道・路肩部)                                       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                    | 2,129 |
|--------------------------|--|----|----------------|--------|--------|-----------------------|-------|
| 規格                       | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用 |    |                |        |        |                       |       |
| 名称                       | 規格/条件  | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |       |
| その他 (材料)                 |  | %  |                |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |       |
| 機械構成比率                   |  | %  | 2.25           |        |        |                       |       |
| アスファルトフィニッシャー            | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m                               | %  | 1.43           | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |       |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量 3~4t  | %  | 0.29           | 3,540  | 3,700  | L001070011<br>管理費区分 無 |       |
| タイヤローラ [普通型]             | 運転質量 3~4t  | %  | 0.27           | 3,250  | 3,280  | L001060001<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)                 |  | %  |                |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                      |  | 式  |                |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 平均幅員                 | 1.4m以上3.0m以下                                       |    |                |        |        |                       |       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下      | 40mm   |    |                |        |        |                       |       |
| J05 材料                   | 再生粗粒度アスコン (20)                                     |    |                |        |        |                       |       |
| J06 瀝青材料種類               | タックコート PK-4  |    |                |        |        |                       |       |
| J07 費用の内訳                | 全ての費用  |    |                |        |        |                       |       |

- 424 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-326号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格/条件   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         | 1       | 2,216                         |
| 標準単価        |   |                |       | 1,464.8 |         |                               |
| 労務構成比率      |   | %              | 17.26 |         |         |                               |
| 普通作業員       |   | %              | 5.86  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |   | %              | 4.05  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |   | %              | 3.98  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   | %              | 1.39  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |   | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   | %              | 80.62 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20)                                      | %              | 72.17 | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                       | %              | 8.04  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   | %              | 0.37  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 425 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-326号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                       | 規格/条件   | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)              | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |        | 1      | 2,216                 |
| その他 (材料)                 |   | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                   |   | %              | 2.12 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー            | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m                                 | %              | 1.36 | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t  | %              | 0.27 | 3,540  | 3,700  | L001070011<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]             | 運転質量3~4t  | %              | 0.25 | 3,250  | 3,280  | L001060001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                 |   | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                      |   | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員                 | 1.4m以上3.0m以下  |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚             | 40 mm   |                |      |        |        |                       |
| J05 材料                   | 再生粗粒度アスコン (20)                                      |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類               | プライムコート PK-3  |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳                | 全ての費用   |                |      |        |        |                       |

- 426 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-327号

CB430510

| 名称                     |        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
|------------------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 規格                     |        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
| 舗装版切断                  |        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
| 7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
| 名称                     | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価                   |        |    |       | 580.65 |        |                               |       |
| 労務構成比率                 |        | %  | 55.5  |        |        |                               |       |
| 特殊作業員                  |        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                |        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |       |
| 普通作業員                  |        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |       |
| その他(労務)                |        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |       |
| 材料構成比率                 |        | %  | 38.45 |        |        |                               |       |
| コンクリートカッタ (ブレード)       | 径22インチ | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン                   | レギュラー  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)                |        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率                 |        | %  | 6.05  |        |        |                               |       |

- 427 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-327号

CB430510

| 名称                     |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格                     |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 舗装版切断                  |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 名称                     | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他(機械)                |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別              | 7スファルト舗装版           |    |      |       |       |                       |       |
| J02 7スファルト舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
| J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |

- 428 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-329号

CB227010

| 名称   |  | 規格/条件  |  | 単位  | 構成比率  | 標準単価                        | 単価                          | 摘要                         |
|--|--|--|--|-----|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用                                     |  |  |  | m 3 |       | 数量                          | 1                           | 2,968                      |
| 標準単価   |  |  |  |     |       | 2,778.7                     |                             |                            |
| 労務構成比率   |  |  |  | %   | 37.51 |                             |                             |                            |
| 運転手 (一般)   |  |  |  | %   | 37.51 | 21,100                      | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 材料構成比率   |  |  |  | %   | 16.92 |                             |                             |                            |
| 軽油   |  |  |  | %   | 16.92 | 138                         | 147                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率   |  |  |  | %   | 45.57 |                             |                             |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>[タイヤ損耗費]  |  | 10t積級<br>[10t積級 良好 供用日]                                |  | %   | 45.57 | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費  |  |  |  | 式   |       |                             |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 穀発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J07 運搬距離 (km) (DID区間無)<br>J13 費用の内訳 |  | 舗装版破碎<br>機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)<br>無し<br>6.5km以下<br>全ての費用 |  |     |       |                             |                             |                            |

- 431 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-330号

CB410260

| 名称          |  | 規格/条件  |  | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|--|--|--|-----|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) |  | 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用 |  | m 2 |       | 数量      | 1       | 2,356                         |
| 標準単価        |  |  |  |     |       | 1,628.2 |         |                               |
| 労務構成比率      |  |  |  | %   | 15.52 |         |         |                               |
| 普通作業員       |  |  |  | %   | 5.27  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
| 特殊作業員       |  |  |  | %   | 3.64  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |  |  |  | %   | 3.68  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
| 土木一般世話役     |  |  |  | %   | 1.25  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
| その他 (労務)    |  |  |  | %   |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 材料構成比率      |  |  |  | %   | 82.56 |         |         |                               |
| 改質アスファルト混合物 |  | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000                                      |  | %   | 74.96 | 485,000 | 764,000 | Z004103005<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    |  | PK-3 プライムコート用  |  | %   | 7.23  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |  |  |  | %   | 0.33  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 432 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-330号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                          |   |    |                |        |        |                       |       |
|--------------------------|---|----|----------------|--------|--------|-----------------------|-------|
| 名称                       | 表層 (車道・路肩部)   | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                    | 2,356 |
| 規格                       | 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 |    |                |        |        |                       |       |
| 名称                       | 規格/条件   | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |       |
| その他 (材料)                 |   | %  |                |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |       |
| 機械構成比率                   |   | %  | 1.92           |        |        |                       |       |
| アスファルトフィニッシャー            | [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m  | %  | 1.22           | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |       |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3～4 t  | %  | 0.25           | 3,540  | 3,700  | L001070011<br>管理費区分 無 |       |
| タイヤローラ [普通型]             | 運転質量 3～4 t  | %  | 0.23           | 3,250  | 3,280  | L001060001<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)                 |   | %  |                |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                      |   | 式  |                |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 平均幅員                 | 1.4m以上3.0m以下  |    |                |        |        |                       |       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下      | 40 mm   |    |                |        |        |                       |       |
| J05 材料                   | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000                                     |    |                |        |        |                       |       |
| J06 瀝青材料種類               | プライムコート PK-3  |    |                |        |        |                       |       |
| J07 費用の内訳                | 全ての費用   |    |                |        |        |                       |       |
|                          |   |    |                |        |        |                       |       |

- 433 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                  |                        |  |  |        |    |       |        |        |                               |
|------------------|------------------------|--|--|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称               | 舗装版切断                  |  |  | 単位     | m  | 数量    | 1      | 単価     | 592.9                         |
| 規格               | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |  |  |        |    |       |        |        |                               |
| 名称               |                        |  |  | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価             |                        |  |  |        |    |       | 580.65 |        |                               |
| 労務構成比率           |                        |  |  |        | %  | 55.5  |        |        |                               |
| 特殊作業員            |                        |  |  |        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役          |                        |  |  |        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員            |                        |  |  |        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）          |                        |  |  |        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率           |                        |  |  |        | %  | 38.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッター（ブレード） |                        |  |  | 径22インチ | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン             |                        |  |  | レギュラー  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他（材料）          |                        |  |  |        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率           |                        |  |  |        | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 434 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号

CB430510

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                        |    |      | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |       |                       |       |
|----------------------------------|------------------------|----|------|--|-------|-----------------------|-------|
| 名称                               | 舗装版切断                  | 単位 | m    | 数量   | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 規格                               | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |      |  |       |                       |       |
| 名称                               | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]            | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  | 4.09 | 5,460  | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)                         |                        | %  |      |  |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                              |                        | 式  |      |  |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別                        | アスファルト舗装版              |    |      |  |       |                       |       |
| J02 アスファルト舗装版厚                   | 15cm以下                 |    |      |  |       |                       |       |
| J05 費用の内訳                        | 全ての費用                  |    |      |  |       |                       |       |

- 435 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号

CB430310

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |        |                            |       |
|----------------------------------|--|----|----------------|--|--------|----------------------------|-------|
| 名称                               | 舗装版破碎  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1      | 単価                         | 188.1 |
| 規格                               | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用              |    |                |  |        |                            |       |
| 名称                               | 規格/条件  | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                             |  |    |                | 176.64                                       |        |                            |       |
| 労務構成比率                           |  | %  | 82.23          |  |        |                            |       |
| 土木一般世話役                          |  | %  | 29.42          | 26,500                                       | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 運転手 (特殊)                         |  | %  | 28.07          | 25,300                                       | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員                            |  | %  | 24.74          | 22,300                                       | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |  | %  | 8.57           |  |        |                            |       |
| 軽油                               |  | %  | 8.57           | 138  | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                           |  | %  | 9.2            |  |        |                            |       |
| バックホウ (クローラ) [標準]                | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %  | 9.2            | 5,420  | 6,070  | L001010003<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                              |  | 式  |                |  |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 舗装版種別                        | アスファルト舗装版                                    |    |                |  |        |                            |       |
| J02 障害等の有無                       | 無し   |    |                |  |        |                            |       |
| J03 騒音振動対策                       | 不要   |    |                |  |        |                            |       |

- 436 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号

CB430310

|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|-------------|-------------------------------|----------|--|----------------------------------|------|--|----|----|-------|
| 単-332号      |                               | CB430310 |  | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |    |    |       |
| 名称          | 舗装版破碎                         |          |  | 単位                               | m 2  | 数量   | 1  | 単価 | 188.1 |
| 規格          | 75mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
| 名称          |                               | 規格／条件    |  | 単位                               | 構成比率 | 標準単価   | 単価 |    | 摘要    |
| J04 舗装版厚    |                               | 15cm以下   |  |                                  |      |  |    |    |       |
| J06 積込作業の有無 |                               | 有り       |  |                                  |      |  |    |    |       |
| J07 費用の内訳   |                               | 全ての費用    |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |
|             |                               |          |  |                                  |      |  |    |    |       |

- 437 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-333号

CB227010

| 名称   |                         | 単位             | 数量    | 単価                          | 2,968  |                            |
|--|-------------------------|----------------|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|
| 穀運搬  |                         | m <sup>3</sup> | 1     |                             |        |                            |
| 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 |                         |                |       |                             |        |                            |
| 名称   | 規格/条件                   | 単位             | 構成比率  | 標準単価                        | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                                       |                         |                |       | 2,778.7                     |        |                            |
| 労務構成比率                                     |                         | %              | 37.51 |                             |        |                            |
| 運転手 (一般)                                   |                         | %              | 37.51 | 21,100                      | 24,300 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                     |                         | %              | 16.92 |                             |        |                            |
| 軽油   |                         | %              | 16.92 | 138                         | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                     |                         | %              | 45.57 |                             |        |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>[タイヤ損耗費]          | 10t積級<br>[10t積級 良好 供用日] | %              | 45.57 | 20,667<br>(20,000)<br>(667) |        | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸経費  |                         | 式              |       |                             |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 穀発生作業                                  | 舗装版破碎                   |                |       |                             |        |                            |
| J02 積込工法区分                                 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)     |                |       |                             |        |                            |
| J03 DID区間の有無                               | 無し                      |                |       |                             |        |                            |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無)                     | 6.5km以下                 |                |       |                             |        |                            |
| J13 費用の内訳                                  | 全ての費用                   |                |       |                             |        |                            |

- 438 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号

CB410260

| 名称   |    |                         |    | m <sup>2</sup> |         | 数量      |                               | 単価 |       |
|--|----|-------------------------|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|----|-------|
| 表層 (車道・路肩部)  |    |                         |    | 単位             |         |         | 1                             |    | 2,270 |
| 規格   |    |                         |    |                |         |         |                               |    |       |
| 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用 |    |                         |    |                |         |         |                               |    |       |
| 標準単価   | 名称 | 規格/条件                   | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |    |       |
|  |    |                         |    |                | 1,550.6 |         |                               |    |       |
| 労務構成比率   |    |                         | %  | 16.29          |         |         |                               |    |       |
| 普通作業員  |    |                         | %  | 5.53           | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |    |       |
| 特殊作業員  |    |                         | %  | 3.82           | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |    |       |
| 運転手 (特殊)   |    |                         | %  | 3.76           | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |    |       |
| 土木一般世話役  |    |                         | %  | 1.31           | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |    |       |
| その他 (労務)   |    |                         | %  |                |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |    |       |
| 材料構成比率   |    |                         | %  | 81.7           |         |         |                               |    |       |
| 改質アスファルト混合物  |    | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 | %  | 78.72          | 485,000 | 764,000 | Z004103005<br>管理費区分 無         |    |       |
| アスファルト乳剤   |    | PK-4 タックコート用            | %  | 2.59           | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |    |       |
| 軽油   |    |                         | %  | 0.35           | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |    |       |

- 439 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号

CB410260

| 名称   |          |                         |    | m <sup>2</sup> |        | 数量     |                       | 単価 |       |
|--|----------|-------------------------|----|----------------|--------|--------|-----------------------|----|-------|
| 表層 (車道・路肩部)  |          |                         |    | 単位             |        |        | 1                     |    | 2,270 |
| 規格   |          |                         |    |                |        |        |                       |    |       |
| 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用 |          |                         |    |                |        |        |                       |    |       |
| 標準単価   | 名称       | 規格/条件                   | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |    |       |
|  | その他 (材料) |                         | %  | 2.01           |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| 機械構成比率   |          |                         | %  |                |        |        |                       |    |       |
| アスファルトフィニッシャー  |          | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m    | %  | 1.28           | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |    |       |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]                                   |          | 運転質量 3~4 t              | %  | 0.26           | 3,540  | 3,700  | L001070011<br>管理費区分 無 |    |       |
| タイヤローラ [普通型]   |          | 運転質量 3~4 t              | %  | 0.24           | 3,250  | 3,280  | L001060001<br>管理費区分 無 |    |       |
| その他 (機械)   |          |                         | %  |                |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| 諸経費  |          |                         | 式  |                |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| J01 平均幅員   |          | 1.4m以上3.0m以下            |    |                |        |        |                       |    |       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  |          | 40 mm                   |    |                |        |        |                       |    |       |
| J05 材料   |          | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 |    |                |        |        |                       |    |       |
| J06 瀝青材料種類   |          | タックコート PK-4             |    |                |        |        |                       |    |       |
| J07 費用の内訳  |          | 全ての費用                   |    |                |        |        |                       |    |       |

- 440 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-335号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格  | 単位             | 数量    | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1     | 2,216   |         |                               |
| 標準単価        |   |                |       | 1,464.8 |         |                               |
| 労務構成比率      |   | %              | 17.26 |         |         |                               |
| 普通作業員       |   | %              | 5.86  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |   | %              | 4.05  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |   | %              | 3.98  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   | %              | 1.39  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |   | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   | %              | 80.62 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20)                                      | %              | 72.17 | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                       | %              | 8.04  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   | %              | 0.37  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 441 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-335号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                       | 規格  | 単位             | 数量   | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)              | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    | 2,216  |        |                       |
| その他 (材料)                 |   | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                   |   | %              | 2.12 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー            | 【ホイール型】 舗装幅1.4~3.0m                                 | %              | 1.36 | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t  | %              | 0.27 | 3,540  | 3,700  | L001070011<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]             | 運転質量3~4t  | %              | 0.25 | 3,250  | 3,280  | L001060001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                 |   | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                      |   | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員                 | 1.4m以上3.0m以下  |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚             | 40mm  |                |      |        |        |                       |
| J05 材料                   | 再生粗粒度アスコン (20)                                      |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類               | プライムコート PK-3  |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳                | 全ての費用   |                |      |        |        |                       |

- 442 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号

CB430510

| 名称                    |        | 単位 | m     | 数量     | 単価     | 592.9                         |
|-----------------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 規格                    |        | 単位 | m     | 数量     | 単価     | 592.9                         |
| 舗装版切断                 |        |    |       |        |        |                               |
| 757mm舗装版 15cm以下 全ての費用 |        |    |       | 1      |        |                               |
| 名称                    | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価                  |        |    |       | 580.65 |        |                               |
| 労務構成比率                |        | %  | 55.5  |        |        |                               |
| 特殊作業員                 |        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役               |        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                 |        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)               |        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                |        | %  | 38.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッタ (ブレード)      | 径22インチ | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン                  | レギュラー  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他(材料)               |        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率                |        | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 443 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号

CB430510

| 名称                    |                     | 単位 | m    | 数量    | 単価    | 592.9                 |
|-----------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 規格                    |                     | 単位 | m    | 数量    | 単価    | 592.9                 |
| 舗装版切断                 |                     |    |      |       |       |                       |
| 757mm舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      | 1     |       |                       |
| 名称                    | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |
| その他(機械)               |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 舗装版種別             | 757mm舗装版            |    |      |       |       |                       |
| J02 757mm舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |
| J05 費用の内訳             | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |

- 444 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-339号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                  | 規格   | 単位             | 数量   | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|---------------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部)          | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    |        | 2,149  |                       |
| 名称                  | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
| その他(材料)             |  | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率              |  | %              | 1.63 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー       | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                         | %              | 1.04 | 29,500 | 29,300 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20t                                   | %              | 0.16 | 4,480  | 4,810  | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12t                                  | %              | 0.16 | 4,480  | 4,610  | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他(機械)             |  | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                 |  | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員            | 3.0m超  |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40mm   |                |      |        |        |                       |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン (13)                               |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                 |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用  |                |      |        |        |                       |

- 449 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-340号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                | 規格                     | 単位 | 数量    | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|-------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断             | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1     |        | 592.9  |                               |
| 名称                | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価              |                        |    |       | 580.65 |        |                               |
| 労務構成比率            |                        | %  | 55.5  |        |        |                               |
| 特殊作業員             |                        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役           |                        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員             |                        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)           |                        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |                        | %  | 38.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッター (ブレード) | 径 22インチ                | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン              | レギュラー                  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他(材料)           |                        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率            |                        | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 450 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-340号

CB430510

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                        |    |      | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |       |            |         |
|----------------------------------|------------------------|----|------|--|-------|------------|---------|
| 名称                               | 舗装版切断                  | 単位 | m    | 数量   | 1     | 単価         | 592.9   |
| 規格                               | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |      |  |       |            |         |
| 名称                               | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価    | 摘要         |         |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]            | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  | 4.09 | 5,460  | 5,460 | M001161010 | 管理費区分 無 |
| その他 (機械)                         |                        | %  |      |  |       | M0000001   | 管理費区分 無 |
| 諸雑費                              |                        | 式  |      |  |       | ZX000001   | 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別                        | アスファルト舗装版              |    |      |  |       |            |         |
| J02 アスファルト舗装版厚                   | 15cm以下                 |    |      |  |       |            |         |
| J05 費用の内訳                        | 全ての費用                  |    |      |  |       |            |         |

- 451 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-341号

CB430310

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |        |            |                   |
|----------------------------------|--|----|----------------|--|--------|------------|-------------------|
| 名称                               | 舗装版破碎  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1      | 単価         | 188.1             |
| 規格                               | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用              |    |                |  |        |            |                   |
| 名称                               | 規格/条件  | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要         |                   |
| 標準単価                             |  |    |                | 176.64                                       |        |            |                   |
| 労務構成比率                           |  | %  | 82.23          |  |        |            |                   |
| 土木一般世話役                          |  | %  | 29.42          | 26,500                                       | 28,300 | R0125      | 管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手 (特殊)                         |  | %  | 28.07          | 25,300                                       | 27,400 | R0114      | 管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                            |  | %  | 24.74          | 22,300                                       | 22,700 | R0102      | 管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                           |  | %  | 8.57           |  |        |            |                   |
| 軽油                               |  | %  | 8.57           | 138  | 147    | Z006702002 | 管理費区分 無           |
| 機械構成比率                           |  | %  | 9.2            |  |        |            |                   |
| バックホウ (クローラ) [標準]                | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %  | 9.2            | 5,420  | 6,070  | L001010003 | 管理費区分 無           |
| 諸雑費                              |  | 式  |                |  |        | ZX000001   | 管理費区分 無           |
| J01 舗装版種別                        | アスファルト舗装版                                    |    |                |  |        |            |                   |
| J02 障害等の有無                       | 無し   |    |                |  |        |            |                   |
| J03 騒音振動対策                       | 不要   |    |                |  |        |            |                   |

- 452 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-343号

CB410260

| 名 称  |                |    |       | m <sup>2</sup> |         | 数量                         |   | 単 価 |       |
|--|----------------|----|-------|----------------|---------|----------------------------|---|-----|-------|
| 表層 (車道・路肩部)                                    |                |    |       | 単位             |         |                            | 1 | 単 価 | 2,063 |
| 規格 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 |                |    |       |                |         |                            |   |     |       |
| 名称   | 規格/条件          | 単位 | 構成比率  | 標準単価           | 単価      | 摘要                         |   |     |       |
| 標準単価   |                |    |       | 1,458.6        |         |                            |   |     |       |
| 労務構成比率   |                | %  | 11.14 |                |         |                            |   |     |       |
| 普通作業員  |                | %  | 3.99  | 22,300         | 22,700  | R0102 管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |     |       |
| 特殊作業員  |                | %  | 2.29  | 25,700         | 26,400  | R0101 管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |     |       |
| 運転手 (特殊)                                       |                | %  | 2.23  | 25,300         | 27,400  | R0114 管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |     |       |
| 土木一般世話役  |                | %  | 0.78  | 26,500         | 28,300  | R0125 管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |     |       |
| その他 (労務)                                       |                | %  |       |                |         | RR000001 管理費区分 無<br>割増率 0% |   |     |       |
| 材料構成比率   |                | %  | 87.15 |                |         |                            |   |     |       |
| 再生アスファルト混合物                                    | 再生密粒度アスコン (13) | %  | 83.67 | 485,000        | 720,000 | Z004101004 管理費区分 無         |   |     |       |
| アスファルト乳剤                                       | PK-4 タックコート用   | %  | 2.75  | 93.5           | 104     | Z004130003 管理費区分 無         |   |     |       |
| 軽油   |                | %  | 0.61  | 138            | 147     | Z006702002 管理費区分 無         |   |     |       |

- 455 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-343号

CB410260

| 名 称  |                      |    |      | m <sup>2</sup> |        | 数量                 |   | 単 価 |       |
|--|----------------------|----|------|----------------|--------|--------------------|---|-----|-------|
| 表層 (車道・路肩部)                                    |                      |    |      | 単位             |        |                    | 1 | 単 価 | 2,063 |
| 規格 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 |                      |    |      |                |        |                    |   |     |       |
| 名称   | 規格/条件                | 単位 | 構成比率 | 標準単価           | 単価     | 摘要                 |   |     |       |
| その他 (材料)                                       |                      | %  |      |                |        | ZZ000001 管理費区分 無   |   |     |       |
| 機械構成比率   |                      | %  | 1.71 |                |        |                    |   |     |       |
| アスファルトフィニッシャー                                  | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | %  | 1.09 | 29,500         | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |   |     |       |
| タイヤローラ [普通型]                                   | 運転質量 8~20t           | %  | 0.17 | 4,480          | 4,810  | L001060003 管理費区分 無 |   |     |       |
| ロードローラ [マカダム]                                  | 運転質量 10~12t          | %  | 0.17 | 4,480          | 4,610  | L001050002 管理費区分 無 |   |     |       |
| その他 (機械)                                       |                      | %  |      |                |        | MM000001 管理費区分 無   |   |     |       |
| 諸雑費  |                      | 式  |      |                |        | ZX000001 管理費区分 無   |   |     |       |
| J01 平均幅員                                       | 3.0m超                |    |      |                |        |                    |   |     |       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                            | 40mm                 |    |      |                |        |                    |   |     |       |
| J05 材料   | 再生密粒度アスコン (13)       |    |      |                |        |                    |   |     |       |
| J06 瀝青材料種類                                     | タックコート PK-4          |    |      |                |        |                    |   |     |       |
| J07 費用の内訳                                      | 全ての費用                |    |      |                |        |                    |   |     |       |

- 456 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-344号

CB410240

| 名称  |                |    |       | 単位      | m <sup>2</sup> | 数量                      | 1 | 単価 | 2,119 |
|---|----------------|----|-------|---------|----------------|-------------------------|---|----|-------|
| 基層 (車道・路肩部)                                     |                |    |       | 単位      |                |                         |   |    |       |
| 規格 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 |                |    |       |         |                |                         |   |    |       |
| 名称  | 規格/条件          | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価             | 摘要                      |   |    |       |
| 標準単価  |                |    |       | 1,372.7 |                |                         |   |    |       |
| 労務構成比率  |                | %  | 11.83 |         |                |                         |   |    |       |
| 普通作業員   |                | %  | 4.23  | 22,300  | 22,700         | R0102 管理費区分 無 割増率 0%    |   |    |       |
| 特殊作業員   |                | %  | 2.43  | 25,700  | 26,400         | R0101 管理費区分 無 割増率 0%    |   |    |       |
| 運転手 (特殊)  |                | %  | 2.37  | 25,300  | 27,400         | R0114 管理費区分 無 割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役   |                | %  | 0.83  | 26,500  | 28,300         | R0125 管理費区分 無 割増率 0%    |   |    |       |
| その他 (労務)  |                | %  |       |         |                | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率  |                | %  | 86.35 |         |                |                         |   |    |       |
| 再生アスファルト混合物                                     | 再生粗粒度アスコン (20) | %  | 76.99 | 420,000 | 708,000        | Z004101002 管理費区分 無      |   |    |       |
| アスファルト乳剤  | PK-3 プライムコート用  | %  | 8.58  | 93.5    | 104            | Z004130002 管理費区分 無      |   |    |       |
| 軽油  |                | %  | 0.65  | 138     | 147            | Z006702002 管理費区分 無      |   |    |       |

- 457 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-344号

CB410240

| 名称  |                      |    |      | 単位     | m <sup>2</sup> | 数量                 | 1 | 単価 | 2,119 |
|---|----------------------|----|------|--------|----------------|--------------------|---|----|-------|
| 基層 (車道・路肩部)                                     |                      |    |      | 単位     |                |                    |   |    |       |
| 規格 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 |                      |    |      |        |                |                    |   |    |       |
| 名称  | 規格/条件                | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価             | 摘要                 |   |    |       |
| その他 (材料)  |                      | %  |      |        |                | ZZ000001 管理費区分 無   |   |    |       |
| 機械構成比率  |                      | %  | 1.82 |        |                |                    |   |    |       |
| アスファルトフィニッシャー                                   | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | %  | 1.16 | 29,500 | 29,300         | L001210002 管理費区分 無 |   |    |       |
| タイヤローラー [普通型]                                   | 運転質量 8~20t           | %  | 0.18 | 4,480  | 4,810          | L001060003 管理費区分 無 |   |    |       |
| ロードローラー [マカダム]                                  | 運転質量 10~12t          | %  | 0.18 | 4,480  | 4,610          | L001050002 管理費区分 無 |   |    |       |
| その他 (機械)  |                      | %  |      |        |                | RM000001 管理費区分 無   |   |    |       |
| 諸雑費   |                      | 式  |      |        |                | ZX000001 管理費区分 無   |   |    |       |
| J01 平均幅員  | 3.0m超                |    |      |        |                |                    |   |    |       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                             | 40mm                 |    |      |        |                |                    |   |    |       |
| J05 材料  | 再生粗粒度アスコン (20)       |    |      |        |                |                    |   |    |       |
| J06 瀝青材料種類                                      | プライムコート PK-3         |    |      |        |                |                    |   |    |       |
| J07 費用の内訳                                       | 全ての費用                |    |      |        |                |                    |   |    |       |

- 458 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-345号

CB430510

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                       |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |        |                               |       |
|----------------------------------|-----------------------|----|-------|--|--------|-------------------------------|-------|
| 名称                               | 舗装版切断                 | 単位 | m     | 数量   | 1      | 単価                            | 592.9 |
| 規格                               | 757mm舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |       |  |        |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件                 | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価                             |                       |    |       | 580.65                                       |        |                               |       |
| 労務構成比率                           |                       | %  | 55.5  |  |        |                               |       |
| 特殊作業員                            |                       | %  | 19.28 | 25,700                                       | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                          |                       | %  | 9.9   | 26,500                                       | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員                            |                       | %  | 8.33  | 22,300                                       | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)                          |                       | %  |       |  |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |                       | %  | 38.45 |  |        |                               |       |
| コンクリートカッタ (ブレード)                 | 径22インチ                | %  | 35.21 | 85,200                                       | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン                             | レギュラー                 | %  | 2.19  | 154  | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)                          |                       | %  |       |  |        | ZZ0000001<br>管理費区分 無          |       |
| 機械構成比率                           |                       | %  | 6.05  |  |        |                               |       |

- 459 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-345号

CB430510

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制        |                             |    |      | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |       |                       |       |
|---|-----------------------------|----|------|--|-------|-----------------------|-------|
| 名称                                      | 舗装版切断                       | 単位 | m    | 数量   | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 規格                                      | 757mm舗装版 15cm以下 全ての費用       |    |      |  |       |                       |       |
| 名称                                      | 規格/条件                       | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]                   | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm         | %  | 4.09 | 5,460  | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他(機械)                                 |                             | %  |      |  |       | MM0000001<br>管理費区分 無  |       |
| 諸雑費                                     |                             | 式  |      |  |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |       |
| J01 舗装版種別<br>J02 757mm舗装版厚<br>J05 費用の内訳 | 757mm舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |    |      |  |       |                       |       |

- 460 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-347号

CB227010

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制  |  |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |                             |                            |       |
|-----------------------------------|--|----|----------------|--|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 名称                                | 搬運機  | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1                           | 単価                         | 2,968 |
| 規格                                | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 |    |                |  |                             |                            |       |
| 名称                                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価                          | 摘要                         |       |
| 標準単価                              |  |    |                | 2,778.7                                      |                             |                            |       |
| 労務構成比率                            |  | %  | 37.51          |  |                             |                            |       |
| 運転手 (一般)                          |  | %  | 37.51          | 21,100                                       | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                            |  | %  | 16.92          |  |                             |                            |       |
| 軽油                                |  | %  | 16.92          | 138  | 147                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                            |  | %  | 45.57          |  |                             |                            |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>[タイヤ損耗費] | 10 t積級<br>[10 t積級 良好 供用日]                  | %  | 45.57          | 20,667<br>(20,000)<br>(667)                  | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                               |  | 式  |                |  |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 敷発生作業                         | 舗装版破碎                                      |    |                |  |                             |                            |       |
| J02 積込工法区分                        | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)                        |    |                |  |                             |                            |       |
| J03 DID区間の有無                      | 無し   |    |                |  |                             |                            |       |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 6.5km以下                                    |    |                |  |                             |                            |       |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                                      |    |                |  |                             |                            |       |

- 463 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-348号

CB210100

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                                      |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |        |                            |       |
|----------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|--|--------|----------------------------|-------|
| 名称                               | 掘削                                   | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1      | 単価                         | 2,589 |
| 規格                               | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)             |    |                |  |        |                            |       |
| 名称                               | 規格/条件                                | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                             |                                      |    |                | 2,434.5                                      |        |                            |       |
| 労務構成比率                           |                                      | %  | 69.33          |  |        |                            |       |
| 運転手 (特殊)                         |                                      | %  | 69.33          | 25,300                                       | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |                                      | %  | 8.69           |  |        |                            |       |
| 軽油                               |                                      | %  | 8.69           | 138  | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                           |                                      | %  | 21.98          |  |        |                            |       |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準]              | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup> | %  | 21.98          | 6,080  | 6,080  | M000201034<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                              |                                      | 式  |                |  |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 土質                           | 土砂                                   |    |                |  |        |                            |       |
| J02 施工方法                         | 上記以外 (小規模)                           |    |                |  |        |                            |       |
| J05 施工数量                         | 小規模 (標準以外)                           |    |                |  |        |                            |       |

- 464 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-349号

CB410010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称   | 不陸整正                       | 単位               | m 2 | 数量    | 1      | 単価     | 124.1                      |
|------|----------------------------|------------------|-----|-------|--------|--------|----------------------------|
| 規格   | 無し 全ての費用                   |                  |     |       |        |        |                            |
| 標準単価 | 名称                         | 規格/条件            | 単位  | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|      |                            |                  |     |       | 118.19 |        |                            |
|      | 労務構成比率                     |                  | %   | 67.12 |        |        |                            |
|      | 運転手 (特殊)                   |                  | %   | 42.41 | 25,300 | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|      | 特殊作業員                      |                  | %   | 13.04 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|      | 普通作業員                      |                  | %   | 9.43  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|      | 土木一般世話役                    |                  | %   | 2.24  | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|      | 材料構成比率                     |                  | %   | 8.7   |        |        |                            |
|      | 軽油                         |                  | %   | 8.7   | 138    | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
|      | 機械構成比率                     |                  | %   | 24.18 |        |        |                            |
|      | モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m        | %   | 11.79 | 17,900 | 17,900 | M000701015<br>管理費区分 無      |
|      | ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | %   | 9.34  | 13,600 | 13,600 | M000801009<br>管理費区分 無      |

- 465 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-349号

CB410010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                          |          |             |    |      |       |       |                       |   |    |       |
|--------------------------|----------|-------------|----|------|-------|-------|-----------------------|---|----|-------|
| 名称                       | 不陸整正     |             |    |      | 単位    | m 2   | 数量                    | 1 | 単価 | 124.1 |
| 規格                       | 無し 全ての費用 |             |    |      |       |       |                       |   |    |       |
| 名称                       |          | 規格/条件       | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |   |    |       |
| タイヤローラ [普通型]             |          | 運転質量8〜20 t  | %  | 3.05 | 4,480 | 4,810 | L001060003<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| 諸雑費                      |          |             | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| J01 補足材料の有無<br>J04 費用の内訳 |          | 無し<br>全ての費用 |    |      |       |       |                       |   |    |       |
|                          |          |             |    |      |       |       |                       |   |    |       |

- 466 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-350号

CB210110

| 名 称  |                           |    |       | 単位      | m 3                       | 数量                         | 1 | 単価 | 3,309 |
|--|---------------------------|----|-------|---------|---------------------------|----------------------------|---|----|-------|
| 土砂等運搬  |                           |    |       |         |                           |                            |   |    |       |
| 規格   |                           |    |       |         |                           |                            |   |    |       |
| 小規模 ベック山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 |                           |    |       |         |                           |                            |   |    |       |
| 名称   | 規格/条件                     | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価                        | 摘要                         |   |    |       |
| 標準単価   |                           |    |       | 2,969.9 |                           |                            |   |    |       |
| 労務構成比率   |                           | %  | 71.06 |         |                           |                            |   |    |       |
| 運転手 (一般)   |                           | %  | 71.06 | 21,100  | 24,300                    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率   |                           | %  | 9.75  |         |                           |                            |   |    |       |
| 軽油   |                           | %  | 9.75  | 138     | 147                       | Z006702002<br>管理費区分 無      |   |    |       |
| 機械構成比率   |                           | %  | 19.19 |         |                           |                            |   |    |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】                    | 2 t積級<br>【2~3 t積級 良好 供用日】 | %  | 19.19 | 4,873   | 4,873<br>(4,710)<br>(163) | M000301001<br>管理費区分 無      |   |    |       |
| 諸雑費  |                           | 式  |       |         |                           | ZX000001<br>管理費区分 無        |   |    |       |
| J01 土砂等発生現場  | 小規模                       |    |       |         |                           |                            |   |    |       |
| J02 積込機種・規格  | ベック山積0.13m3 (平積0.1m3)     |    |       |         |                           |                            |   |    |       |
| J03 土質   | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)           |    |       |         |                           |                            |   |    |       |
| J04 DID区間の有無   | 無し                        |    |       |         |                           |                            |   |    |       |
| J15 運搬距離 (km) (DID区間無)                               | 4.5km以下                   |    |       |         |                           |                            |   |    |       |

- 467 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-351号

CB410260

| 名 称  |                 |    |       | 単位      | m 2     | 数量                            | 1 | 単価 | 2,063 |
|--|-----------------|----|-------|---------|---------|-------------------------------|---|----|-------|
| 表層 (車道・路肩部)                                  |                 |    |       |         |         |                               |   |    |       |
| 規格   |                 |    |       |         |         |                               |   |    |       |
| 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用 |                 |    |       |         |         |                               |   |    |       |
| 名称   | 規格/条件           | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |   |    |       |
| 標準単価   |                 |    |       | 1,458.6 |         |                               |   |    |       |
| 労務構成比率                                       |                 | %  | 11.14 |         |         |                               |   |    |       |
| 普通作業員  |                 | %  | 3.99  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 特殊作業員  |                 | %  | 2.29  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 運転手 (特殊)                                     |                 | %  | 2.23  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役                                      |                 | %  | 0.78  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| その他 (労務)                                     |                 | %  |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率                                       |                 | %  | 87.15 |         |         |                               |   |    |       |
| 再生アスファルト混合物                                  | 再生密粒度アスコン (1 3) | %  | 83.67 | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| アスファルト乳剤                                     | PK-4 タックコート用    | %  | 2.75  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| 軽油   |                 | %  | 0.61  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |   |    |       |

- 468 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-351号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                     |   |    |      |        |        |                       |    |       |
|---------------------|---|----|------|--------|--------|-----------------------|----|-------|
| 名称                  | 表層 (車道・路肩部)                                     |    | 単位   | m 2    | 数量     | 1                     | 単価 | 2,063 |
| 規格                  | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13)    クラックコート PK-4 全ての費用 |    |      |        |        |                       |    |       |
| 名称                  | 規格/条件   | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |    |       |
| その他 (材料)            |   | %  |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| 機械構成比率              |   | %  | 1.71 |        |        |                       |    |       |
| アスファルトフィニッシャー       | [ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m                            | %  | 1.09 | 29,500 | 29,300 | L001210002<br>管理費区分 無 |    |       |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8～20 t                                     | %  | 0.17 | 4,480  | 4,810  | L001060003<br>管理費区分 無 |    |       |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10～12 t                                    | %  | 0.17 | 4,480  | 4,610  | L001050002<br>管理費区分 無 |    |       |
| その他 (機械)            |   | %  |      |        |        | RR0000001<br>管理費区分 無  |    |       |
| 諸雑費                 |   | 式  |      |        |        | ZX0000001<br>管理費区分 無  |    |       |
| J01 平均幅員            | 3.0m超   |    |      |        |        |                       |    |       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40 mm   |    |      |        |        |                       |    |       |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン (13)                                  |    |      |        |        |                       |    |       |
| J06 瀝青材料種類          | クラックコート PK-4                                    |    |      |        |        |                       |    |       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用   |    |      |        |        |                       |    |       |
|                     |   |    |      |        |        |                       |    |       |

- 469 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-352号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|             |   |       |        |      |           |          |                               |
|-------------|---|-------|--------|------|-----------|----------|-------------------------------|
| 名称<br>規格    | 基層（車道・路肩部）                                  | 単位    | m 2    | 数量   | 1         | 単価       | 2, 119                        |
|             | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用 |       |        |      |           |          |                               |
| 標準単価        | 名称  | 規格／条件 | 単位     | 構成比率 | 標準単価      | 単価       | 摘要                            |
|             |   |       |        |      | 1, 372. 7 |          |                               |
| 労務構成比率      |   | %     | 11. 83 |      |           |          |                               |
| 普通作業員       |   | %     | 4. 23  |      | 22, 300   | 22, 700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |   | %     | 2. 43  |      | 25, 700   | 26, 400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手（特殊）     |   | %     | 2. 37  |      | 25, 300   | 27, 400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   | %     | 0. 83  |      | 26, 500   | 28, 300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）     |   | %     |        |      |           |          | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   | %     | 86. 35 |      |           |          |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン（20）                               | %     | 76. 99 |      | 420, 000  | 708, 000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                               | %     | 8. 58  |      | 93. 5     | 104      | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   | %     | 0. 65  |      | 138       | 147      | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 470 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-352号

CB410240

| 名 称                 |                      | 規格   |      | 単位     | m <sup>2</sup> | 数量                    | 1 | 単価 | 2,119 |
|---------------------|----------------------|--|------|--------|----------------|-----------------------|---|----|-------|
| 基層 (車道・路肩部)         |                      | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 |      | 単位     |                |                       |   |    |       |
| 名称                  | 規格/条件                | 単位   | 構成比率 | 標準単価   | 単価             | 摘要                    |   |    |       |
| その他 (材料)            |                      | %  |      |        |                | ZZ000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| 機械構成比率              |                      | %  | 1.82 |        |                |                       |   |    |       |
| アスファルトフィニッシャー       | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | %  | 1.16 | 29,500 | 29,300         | L001210002<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20 t          | %  | 0.18 | 4,480  | 4,810          | L001060003<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12 t         | %  | 0.18 | 4,480  | 4,610          | L001050002<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| その他 (機械)            |                      | %  |      |        |                | MM000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| 諸雑費                 |                      | 式  |      |        |                | ZX000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| J01 平均幅員            | 3.0m超                |  |      |        |                |                       |   |    |       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40 mm                |  |      |        |                |                       |   |    |       |
| J05 材料              | 再生粗粒度アスコン (20)       |  |      |        |                |                       |   |    |       |
| J06 選定材料種類          | プライムコート PK-3         |  |      |        |                |                       |   |    |       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                |  |      |        |                |                       |   |    |       |

- 471 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-353号

CB430510

| 名 称               |        | 規格                     |       | 単位     | m      | 数量                            | 1 | 単価 | 592.9 |
|-------------------|--------|------------------------|-------|--------|--------|-------------------------------|---|----|-------|
| 舗装版切断             |        | 757777舗装版 15cm以下 全ての費用 |       | 単位     |        |                               |   |    |       |
| 名称                | 規格/条件  | 単位                     | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |   |    |       |
| 標準単価              |        |                        |       | 580.65 |        |                               |   |    |       |
| 労務構成比率            |        | %                      | 55.5  |        |        |                               |   |    |       |
| 特殊作業員             |        | %                      | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役           |        | %                      | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 普通作業員             |        | %                      | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| その他 (労務)          |        | %                      |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率            |        | %                      | 38.45 |        |        |                               |   |    |       |
| コンクリートカッター (ブレード) | 径22インチ | %                      | 35.21 | 85,200 | 86,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| ガソリン              | レギュラー  | %                      | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| その他 (材料)          |        | %                      |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |   |    |       |
| 機械構成比率            |        | %                      | 6.05  |        |        |                               |   |    |       |

- 472 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-353号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 規格                     | 単位 | 数量   | 標準単価  | 単価    | 概要                    |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断                 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1    |       | 592.9 |                       |
| 名称                    | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 概要                    |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                        | %  |      |       |       | MM0000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                   |                        | 式  |      |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |
| J01 舗装版種別             | アスファルト舗装版              |    |      |       |       |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚        | 15cm以下                 |    |      |       |       |                       |
| J05 費用の内訳             | 全ての費用                  |    |      |       |       |                       |

- 473 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-354号

CB430310

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                | 規格   | 単位             | 数量    | 標準単価   | 単価     | 概要                         |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎             | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用              | m <sup>2</sup> | 1     |        | 188.1  |                            |
| 名称                | 規格/条件  | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 概要                         |
| 標準単価              |  |                |       | 176.64 |        |                            |
| 労務構成比率            |  | %              | 82.23 |        |        |                            |
| 土木一般世話役           |  | %              | 29.42 | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手 (特殊)          |  | %              | 28.07 | 25,300 | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員             |  | %              | 24.74 | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |  | %              | 8.57  |        |        |                            |
| 軽油                |  | %              | 8.57  | 138    | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率            |  | %              | 9.2   |        |        |                            |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %              | 9.2   | 5,420  | 6,070  | L001010003<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費               |  | 式              |       |        |        | ZX0000001<br>管理費区分 無       |
| J01 舗装版種別         | アスファルト舗装版                                    |                |       |        |        |                            |
| J02 障害等の有無        | 無し   |                |       |        |        |                            |
| J03 騒音振動対策        | 不要   |                |       |        |        |                            |

- 474 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格  | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 数量      | 1       | 2,063                         |
| 標準単価        |   |                |       | 1,458.6 |         |                               |
| 労務構成比率      |   | %              | 11.14 |         |         |                               |
| 普通作業員       |   | %              | 3.99  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |   | %              | 2.29  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |   | %              | 2.23  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   | %              | 0.78  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |   | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   | %              | 87.15 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                              | %              | 83.67 | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用                                | %              | 2.75  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   | %              | 0.61  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 477 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                  | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|---------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)         | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 数量     | 1      | 2,063                 |
| その他 (材料)            |   | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率              |   | %              | 1.71 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャ        | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                        | %              | 1.09 | 29,500 | 29,300 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20 t                                 | %              | 0.17 | 4,480  | 4,810  | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12 t                                | %              | 0.17 | 4,480  | 4,610  | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)            |   | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                 |   | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員            | 3.0m超                                       |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40 mm                                       |                |      |        |        |                       |
| J05 材料              | 再生密粒度アスコン (13)                              |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類          | タックコート PK-4                                 |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用                                       |                |      |        |        |                       |

- 478 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-357号

CB410250

| 名称   |                |    |       | 単位      | m <sup>2</sup> | 数量                      | 1 | 単価 | 2,033 |
|--|----------------|----|-------|---------|----------------|-------------------------|---|----|-------|
| 中間層 (車道・路肩部)                                   |                |    |       |         |                |                         |   |    |       |
| 規格 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用 |                |    |       |         |                |                         |   |    |       |
| 名称   | 規格/条件          | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価             | 摘要                      |   |    |       |
| 標準単価   |                |    |       | 1,295.1 |                |                         |   |    |       |
| 労務構成比率   |                | %  | 12.53 |         |                |                         |   |    |       |
| 普通作業員  |                | %  | 4.49  | 22,300  | 22,700         | R0102 管理費区分 無 割増率 0%    |   |    |       |
| 特殊作業員  |                | %  | 2.57  | 25,700  | 26,400         | R0101 管理費区分 無 割増率 0%    |   |    |       |
| 運転手 (特殊)                                       |                | %  | 2.51  | 25,300  | 27,400         | R0114 管理費区分 無 割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役  |                | %  | 0.87  | 26,500  | 28,300         | R0125 管理費区分 無 割増率 0%    |   |    |       |
| その他 (労務)                                       |                | %  |       |         |                | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率   |                | %  | 85.54 |         |                |                         |   |    |       |
| 再生アスファルト混合物                                    | 再生粗粒度アスコン (20) | %  | 81.62 | 420,000 | 708,000        | Z004101002 管理費区分 無      |   |    |       |
| アスファルト乳剤                                       | PK-4 タックコート用   | %  | 3.1   | 93.5    | 104            | Z004130003 管理費区分 無      |   |    |       |
| 軽油   |                | %  | 0.69  | 138     | 147            | Z006702002 管理費区分 無      |   |    |       |

- 479 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-357号

CB410250

| 名称   |                      |    |      | 単位     | m <sup>2</sup> | 数量                 | 1 | 単価 | 2,033 |
|--|----------------------|----|------|--------|----------------|--------------------|---|----|-------|
| 中間層 (車道・路肩部)                                   |                      |    |      |        |                |                    |   |    |       |
| 規格 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用 |                      |    |      |        |                |                    |   |    |       |
| 名称   | 規格/条件                | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価             | 摘要                 |   |    |       |
| その他 (材料)                                       |                      | %  |      |        |                | ZZ000001 管理費区分 無   |   |    |       |
| 機械構成比率   |                      | %  | 1.93 |        |                |                    |   |    |       |
| アスファルトフィニッシャー                                  | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | %  | 1.23 | 29,500 | 29,300         | L001210002 管理費区分 無 |   |    |       |
| タイヤローラー [普通型]                                  | 運転質量 8~20t           | %  | 0.19 | 4,480  | 4,810          | L001060003 管理費区分 無 |   |    |       |
| ロードローラー [マカダム]                                 | 運転質量 10~12t          | %  | 0.19 | 4,480  | 4,610          | L001050002 管理費区分 無 |   |    |       |
| その他 (機械)                                       |                      | %  |      |        |                | MM000001 管理費区分 無   |   |    |       |
| 諸雑費  |                      | 式  |      |        |                | ZX000001 管理費区分 無   |   |    |       |
| J01 平均幅員                                       | 3.0m超                |    |      |        |                |                    |   |    |       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                            | 40mm                 |    |      |        |                |                    |   |    |       |
| J05 材料   | 再生粗粒度アスコン (20)       |    |      |        |                |                    |   |    |       |
| J06 瀝青材料種類                                     | タックコート PK-4          |    |      |        |                |                    |   |    |       |
| J07 費用の内訳                                      | 全ての費用                |    |      |        |                |                    |   |    |       |

- 480 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-358号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 1       | 2,119   |                               |
| 標準単価        |  |                |       | 1,372.7 |         |                               |
| 労務構成比率      |  | %              | 11.83 |         |         |                               |
| 普通作業員       |  | %              | 4.23  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |  | %              | 2.43  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |  | %              | 2.37  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |  | %              | 0.83  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |  | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |  | %              | 86.35 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20)                               | %              | 76.99 | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                | %              | 8.58  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |  | %              | 0.65  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 481 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-358号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称   | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|--|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)  | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用             | m <sup>2</sup> |      | 1      | 2,119  |                       |
| その他 (材料)   |  | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率   |  | %              | 1.82 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー  | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                                     | %              | 1.16 | 29,500 | 29,300 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]   | 運転質量 8~20t   | %              | 0.18 | 4,480  | 4,810  | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]  | 運転質量 10~12t  | %              | 0.18 | 4,480  | 4,610  | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)   |  | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費  |  | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 | 3.0m超<br>40mm<br>再生粗粒度アスコン (20)<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |                |      |        |        |                       |

- 482 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-359号

CB430510

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                        |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |        |                               |       |
|----------------------------------|------------------------|----|-------|--|--------|-------------------------------|-------|
| 名称                               | 舗装版切断                  | 単位 | m     | 数量   | 1      | 単価                            | 592.9 |
| 規格                               | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |       |  |        |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価                             |                        |    |       | 580.65                                       |        |                               |       |
| 労務構成比率                           |                        | %  | 55.5  |  |        |                               |       |
| 特殊作業員                            |                        | %  | 19.28 | 25,700                                       | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                          |                        | %  | 9.9   | 26,500                                       | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |       |
| 普通作業員                            |                        | %  | 8.33  | 22,300                                       | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |       |
| その他(労務)                          |                        | %  |       |  |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |                        | %  | 38.45 |  |        |                               |       |
| コンクリートカッタ (ブレード)                 | 径22インチ                 | %  | 35.21 | 85,200                                       | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン                             | レギュラー                  | %  | 2.19  | 154  | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)                          |                        | %  |       |  |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率                           |                        | %  | 6.05  |  |        |                               |       |

- 483 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-359号

CB430510

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                        |    |      | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |       |                       |       |
|----------------------------------|------------------------|----|------|--|-------|-----------------------|-------|
| 名称                               | 舗装版切断                  | 単位 | m    | 数量   | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 規格                               | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |      |  |       |                       |       |
| 名称                               | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価   | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]            | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  | 4.09 | 5,460  | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他(機械)                          |                        | %  |      |  |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                              |                        | 式  |      |  |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別                        | アスファルト舗装版              |    |      |  |       |                       |       |
| J02 アスファルト舗装版厚                   | 15cm以下                 |    |      |  |       |                       |       |
| J05 費用の内訳                        | 全ての費用                  |    |      |  |       |                       |       |

- 484 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-361号

CB227010

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制  |  |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |                             |                            |       |
|-----------------------------------|--|----|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 名称                                | 般運搬  | 単位 | m 3   | 数量   | 1                           | 単価                         | 2,968 |
| 規格                                | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 |    |       |  |                             |                            |       |
| 名称                                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価                          | 摘要                         |       |
| 標準単価                              |  |    |       | 2,778.7                                      |                             |                            |       |
| 労務構成比率                            |  | %  | 37.51 |  |                             |                            |       |
| 運転手 (一般)                          |  | %  | 37.51 | 21,100                                       | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                            |  | %  | 16.92 |  |                             |                            |       |
| 軽油                                |  | %  | 16.92 | 138  | 147                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                            |  | %  | 45.57 |  |                             |                            |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10 t積級<br>【10 t積級 良好 供用日】                  | %  | 45.57 | 20,667<br>(20,000)<br>(667)                  | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                               |  | 式  |       |  |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 般発生作業                         | 舗装版破碎                                      |    |       |  |                             |                            |       |
| J02 積込工法区分                        | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)                        |    |       |  |                             |                            |       |
| J03 DID区間の有無                      | 無し   |    |       |  |                             |                            |       |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 6.5km以下                                    |    |       |  |                             |                            |       |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                                      |    |       |  |                             |                            |       |

- 487 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-362号

CB410260

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |   |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |         |                               |       |
|----------------------------------|---|----|-------|--|---------|-------------------------------|-------|
| 名称                               | 表層 (車道・路肩部)   | 単位 | m 2   | 数量   | 1       | 単価                            | 2,260 |
| 規格                               | 3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用 |    |       |  |         |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件   | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価      | 摘要                            |       |
| 標準単価                             |   |    |       | 1,536.2                                      |         |                               |       |
| 労務構成比率                           |   | %  | 10.57 |  |         |                               |       |
| 普通作業員                            |   | %  | 3.78  | 22,300                                       | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員                            |   | %  | 2.17  | 25,700                                       | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 運転手 (特殊)                         |   | %  | 2.12  | 25,300                                       | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                          |   | %  | 0.74  | 26,500                                       | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)                         |   | %  |       |  |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |   | %  | 87.8  |  |         |                               |       |
| 改質アスファルト混合物                      | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000                               | %  | 79.45 | 485,000                                      | 764,000 | Z004103005<br>管理費区分 無         |       |
| アスファルト乳剤                         | PK-3 プライムコート用   | %  | 7.66  | 93.5   | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油                               |   | %  | 0.58  | 138  | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |

- 488 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-362号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                  | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 概要                    |
|---------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)         | 3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 数量     | 1      | 2,260                 |
| 名称                  | 規格/条件   | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 概要                    |
| その他 (材料)            |   | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率              |   | %              | 1.63 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャ        | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                                  | %              | 1.04 | 29,500 | 29,300 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20 t   | %              | 0.16 | 4,480  | 4,810  | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12 t  | %              | 0.16 | 4,480  | 4,610  | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)            |   | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸経費                 |   | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員            | 3.0m超   |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40 mm   |                |      |        |        |                       |
| J05 材料              | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000                               |                |      |        |        |                       |
| J06 沥青材料種類          | プライムコート PK-3  |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用   |                |      |        |        |                       |

- 489 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-363号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称               | 規格                     | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 概要                            |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切所            | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  |       | 数量     | 1      | 592.9                         |
| 名称               | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 概要                            |
| 標準単価             |                        |    |       | 580.65 |        |                               |
| 労務構成比率           |                        | %  | 55.5  |        |        |                               |
| 特殊作業員            |                        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役          |                        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員            |                        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)         |                        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率           |                        | %  | 38.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 22インチ                | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン             | レギュラー                  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)         |                        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率           |                        | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 490 -

三重県 県土整備部



三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-366号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|             |  |                         |    |       |         |         |    |    |                               |
|-------------|--|-------------------------|----|-------|---------|---------|----|----|-------------------------------|
| 名称          | 表層 (車道・路肩部)  |                         |    | 単位    | m 2     | 数量      | 1  | 単価 | 2,174                         |
| 規格          | 3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用 |                         |    |       |         |         |    |    |                               |
| 名称          |  | 規格/条件                   | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |         | 単価 |    | 摘要                            |
| 標準単価        |  |                         |    |       | 1,458.6 |         |    |    |                               |
| 労務構成比率      |  |                         | %  | 11.14 |         |         |    |    |                               |
| 普通作業員       |  |                         | %  | 3.99  | 22,300  | 22,700  |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |  |                         | %  | 2.29  | 25,700  | 26,400  |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |  |                         | %  | 2.23  | 25,300  | 27,400  |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |  |                         | %  | 0.78  | 26,500  | 28,300  |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |  |                         | %  |       |         |         |    |    | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |  |                         | %  | 87.15 |         |         |    |    |                               |
| 改質アスファルト混合物 |  | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 | %  | 83.67 | 485,000 | 764,000 |    |    | Z004103005<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    |  | PK-4 タックコート用            | %  | 2.75  | 93.5    | 104     |    |    | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |  |                         | %  | 0.61  | 138     | 147     |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 495 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-366号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                     |  |  |                     |                |      |        |        |                       |
|---------------------|--|--|---------------------|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 名称                  | 表層（車道・路肩部）   |  | 単位                  | m <sup>2</sup> | 数量   | 1      | 単価     | 2,174                 |
| 規格                  | 3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 タックコート PK-4 全ての費用 |  |                     |                |      |        |        |                       |
| 名称                  |  |  | 規格／条件               | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
| その他（材料）             |  |  |                     | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率              |  |  |                     | %              | 1.71 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー       |  |  | [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m | %              | 1.09 | 29,500 | 29,300 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラー [普通型]       |  |  | 運転質量8～20t           | %              | 0.17 | 4,480  | 4,810  | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラー [マカダム]      |  |  | 運転質量10～12t          | %              | 0.17 | 4,480  | 4,610  | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他（機械）             |  |  |                     | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                 |  |  |                     | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員            | 3.0m超  |  |                     |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40mm   |  |                     |                |      |        |        |                       |
| J05 材料              | 改質As 密粒 II型（20）DS3000                              |  |                     |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類          | タックコート PK-4  |  |                     |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用  |  |                     |                |      |        |        |                       |
|                     |  |  |                     |                |      |        |        |                       |

- 496 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-367号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 1       | 2,119   |                               |
| 標準単価        |  |                |       | 1,372.7 |         |                               |
| 労務構成比率      |  | %              | 11.83 |         |         |                               |
| 普通作業員       |  | %              | 4.23  | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |  | %              | 2.43  | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (特殊)    |  | %              | 2.37  | 25,300  | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |  | %              | 0.83  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |  | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |  | %              | 86.35 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20)                               | %              | 76.99 | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                | %              | 8.58  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |  | %              | 0.65  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 497 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-367号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                  | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|---------------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)         | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 1      | 2,119  |                       |
| その他 (材料)            |  | %              |      |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率              |  | %              | 1.82 |        |        |                       |
| アスファルトフィニッシャー       | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m                         | %              | 1.16 | 29,500 | 29,300 | L001210002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型]        | 運転質量 8~20t                                   | %              | 0.18 | 4,480  | 4,810  | L001060003<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム]       | 運転質量 10~12t                                  | %              | 0.18 | 4,480  | 4,610  | L001050002<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)            |  | %              |      |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                 |  | 式              |      |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員            | 3.0m超  |                |      |        |        |                       |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40mm   |                |      |        |        |                       |
| J05 材料              | 再生粗粒度アスコン (20)                               |                |      |        |        |                       |
| J06 瀝青材料種類          | プライムコート PK-3                                 |                |      |        |        |                       |
| J07 費用の内訳           | 全ての費用  |                |      |        |        |                       |

- 498 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-368号

CB430510

| 名称                     |        | 単位    | m  | 数量    | 1      | 単価     | 592.9                         |
|------------------------|--------|-------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 規格                     |        | 単位    | m  | 数量    | 1      | 単価     | 592.9                         |
| 舗装版切断                  |        |       |    |       |        |        |                               |
| アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |        |       |    |       |        |        |                               |
| 標準単価                   | 名称     | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|                        |        |       |    |       | 580.65 |        |                               |
| 労務構成比率                 |        |       | %  | 55.5  |        |        |                               |
| 特殊作業員                  |        |       | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役                |        |       | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                  |        |       | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)                |        |       | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                 |        |       | %  | 38.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッター (ブレード)      | 径22インチ |       | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン                   | レギュラー  |       | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他(材料)                |        |       | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率                 |        |       | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 499 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-368号

CB430510

| 名称                     |                        | 単位                  | m  | 数量   | 1     | 単価    | 592.9                 |
|------------------------|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 規格                     |                        | 単位                  | m  | 数量   | 1     | 単価    | 592.9                 |
| 舗装版切断                  |                        |                     |    |      |       |       |                       |
| アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                        |                     |    |      |       |       |                       |
| 標準単価                   | 名称                     | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|                        | コンクリートカッター [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級、ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |
| その他(機械)                |                        |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                    |                        |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 舗装版種別              | アスファルト舗装版              |                     |    |      |       |       |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚         | 15cm以下                 |                     |    |      |       |       |                       |
| J05 費用の内訳              | 全ての費用                  |                     |    |      |       |       |                       |

- 500 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-369号

WB430610

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称           | 規格                 | 単位             | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|--------------|--------------------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 直接掘削積込       | 舗装版のみの打換え 40cm以下 無 | m <sup>2</sup> | 100   | 571.1  |        |                               |
| 名称           | 規格/条件              | 単位             | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                            |
| 土木一般世話役      |                    | 人              | 0.165 | 28,300 | 4,669  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員        |                    | 人              | 0.495 | 26,400 | 13,068 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員        |                    | 人              | 0.66  | 22,700 | 14,982 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| バックホウ運転      | 打換え区分=舗装版のみの打換え:   | 日              | 0.769 | 28,870 | 22,201 | TK430110<br>管理費区分 無<br>単-434号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)  | 4%                 | 式              | 1     |        | 2,190  | ZS8000004<br>管理費区分 無          |
| 計            |                    |                |       |        | 57,110 |                               |
| 単価           |                    |                |       |        | 571.1  | 円/m <sup>2</sup>              |
| J01 打換え区分    | 舗装版のみの打換え          |                |       |        |        |                               |
| J02 掘削深さ     | 40cm以下             |                |       |        |        |                               |
| J3 すりつけ作業の有無 | 無                  |                |       |        |        |                               |

- 501 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-370号

CB227010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                     | 規格   | 単位             | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要                         |
|------------------------|--|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 殻運搬                    | 舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1     | 2,968   |        |                            |
| 名称                     | 規格/条件                                      | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                   |  |                |       | 2,778.7 |        |                            |
| 労務構成比率                 |  | %              | 37.51 |         |        |                            |
| 運転手 (一般)               |  | %              | 37.51 | 21,100  | 24,300 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                 |  | %              | 16.92 |         |        |                            |
| 軽油                     |  | %              | 16.92 | 138     | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                 |  | %              | 45.57 |         |        |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]  | 10t積級                                      | %              | 45.57 | 20,667  | 20,667 | M000301005<br>管理費区分 無      |
| [タイヤ損耗費]               | 【10t積級 良好 供用日】                             | %              | 45.57 | 20,667  | (667)  |                            |
| 諸雑費                    |  | 式              |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 殻発生作業              | 舗装版破砕                                      |                |       |         |        |                            |
| J02 積込工法区分             | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)                        |                |       |         |        |                            |
| J03 DID区間の有無           | 無し   |                |       |         |        |                            |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下                                    |                |       |         |        |                            |
| J13 費用の内訳              | 全ての費用                                      |                |       |         |        |                            |

- 502 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-371号

WB430650

| 名称  |                       | 単位             | 数量     | 単価     | 金額      | 摘要                            |
|---|-----------------------|----------------|--------|--------|---------|-------------------------------|
| 舗装の敷均し転圧  |                       | m <sup>2</sup> |        |        |         |                               |
| 1000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 40mm 無 |                       |                |        | 100    |         | 2,375                         |
| 名称  | 規格/条件                 | 単位             | 数量     | 単価     | 金額      | 摘要                            |
| 土木一般世話役   |                       | 人              | 0.074  | 28,300 | 2,094   | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
| 特殊作業員   |                       | 人              | 0.223  | 26,400 | 5,887   | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
| 普通作業員   |                       | 人              | 0.297  | 22,700 | 6,741   | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |
| 再生アスファルト混合物   | 再生密粒度アスコン (13)        | t              | 10.068 | 18,000 | 181,044 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| タイヤローラ運転  | 打換え区分=舗装版のみの打換え:      | 日              | 0.184  | 38,850 | 7,148   | WK430150<br>管理費区分 無<br>単-435号 |
| 振動ローラ運転   | 同上                    | 日              | 0.188  | 35,010 | 6,581   | WK430550<br>管理費区分 無<br>単-436号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)  | 同上                    | 日              | 0.333  | 56,750 | 18,897  | WK430170<br>管理費区分 無<br>単-437号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)   | 4%                    | 式              | 1      |        | 9,108   | ZS8000004<br>管理費区分 無          |
| 計   |                       |                |        |        | 237,500 |                               |
| 単価  |                       |                |        |        | 2,375   | 円/m <sup>2</sup>              |
| J01 総施工量  | 1000m <sup>2</sup> 未満 |                |        |        |         |                               |
| J02 打換え区分   | 舗装版のみの打換え             |                |        |        |         |                               |
| J03 舗装材の種類  | 各種                    |                |        |        |         |                               |

- 503 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-371号

WB430650

| 名称  |                       | 単位             | 数量 | 単価  | 金額 | 摘要    |
|---|-----------------------|----------------|----|-----|----|-------|
| 舗装の敷均し転圧  |                       | m <sup>2</sup> |    |     |    |       |
| 1000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m <sup>3</sup> 1層 40mm 無 |                       |                |    | 100 |    | 2,375 |
| 名称  | 規格/条件                 | 単位             | 数量 | 単価  | 金額 | 摘要    |
| J04 舗装材の締固め後密度 (実数入力)   | 2.35 t/m <sup>3</sup> |                |    |     |    |       |
| J05 層数 (実数入力)   | 1 層                   |                |    |     |    |       |
| J06 舗装厚さ (実数入力)   | 40 mm                 |                |    |     |    |       |
| J07 すりつけ作業の有無   | 無                     |                |    |     |    |       |

- 504 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称               | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価     | 標準単価   | 単価 | 摘要                            |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|----|-------------------------------|
| 舗装版切断            | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1     | 592.9  |        |    |                               |
| 標準単価             |                        |    |       | 580.65 |        |    |                               |
| 労務構成比率           |                        | %  | 55.5  |        |        |    |                               |
| 特殊作業員            |                        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役          |                        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員            |                        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)          |                        | %  |       |        |        |    | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率           |                        | %  | 38.45 |        |        |    |                               |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ                 | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 |    | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン             | レギュラー                  | %  | 2.19  | 154    | 161    |    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他(材料)          |                        | %  |       |        |        |    | ZZ0000001<br>管理費区分 無          |
| 機械構成比率           |                        | %  | 6.05  |        |        |    |                               |

- 505 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                       |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称<br>規格              | 舗装版切断                  |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
|                       | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 名称                    |                        | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |                        | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)              |                        |                     | %  |      |       |       | MM0000001<br>管理費区分 無  |       |
| 諸雑費                   |                        |                     | 式  |      |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |       |
| J01 舗装版種別             |                        | アスファルト舗装版           |    |      |       |       |                       |       |
| J02 アスファルト舗装版厚        |                        | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
| J05 費用の内訳             |                        | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |
|                       |                        |                     |    |      |       |       |                       |       |

- 506 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号

CB430310

| 名称                          |  |  |  | m <sup>2</sup>   |  | 数量               |  | 1                |  | 単価               |  | 188.1            |  |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| 規格                          |  |  |  | 単位               |  | 標準単価             |  | 単価               |  | 摘要               |  |                  |  |
| 舗装版破砕                       |  |  |  | 舗装版破砕            |  | 舗装版破砕            |  | 舗装版破砕            |  | 舗装版破砕            |  | 舗装版破砕            |  |
| 舗装版破砕 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |  |  |  | 舗装版破砕            |  | 舗装版破砕            |  | 舗装版破砕            |  | 舗装版破砕            |  | 舗装版破砕            |  |
| 標準単価                        |  |  |  | 標準単価             |  | 標準単価             |  | 標準単価             |  | 標準単価             |  | 標準単価             |  |
| 労務構成比率                      |  |  |  | 労務構成比率           |  | 労務構成比率           |  | 労務構成比率           |  | 労務構成比率           |  | 労務構成比率           |  |
| 土木一般世話役                     |  |  |  | 土木一般世話役          |  | 土木一般世話役          |  | 土木一般世話役          |  | 土木一般世話役          |  | 土木一般世話役          |  |
| 運転手(特殊)                     |  |  |  | 運転手(特殊)          |  | 運転手(特殊)          |  | 運転手(特殊)          |  | 運転手(特殊)          |  | 運転手(特殊)          |  |
| 普通作業員                       |  |  |  | 普通作業員            |  | 普通作業員            |  | 普通作業員            |  | 普通作業員            |  | 普通作業員            |  |
| 材料構成比率                      |  |  |  | 材料構成比率           |  | 材料構成比率           |  | 材料構成比率           |  | 材料構成比率           |  | 材料構成比率           |  |
| 軽油                          |  |  |  | 軽油               |  | 軽油               |  | 軽油               |  | 軽油               |  | 軽油               |  |
| 機械構成比率                      |  |  |  | 機械構成比率           |  | 機械構成比率           |  | 機械構成比率           |  | 機械構成比率           |  | 機械構成比率           |  |
| バックホウ(クローラ) [標準]            |  |  |  | バックホウ(クローラ) [標準] |  | バックホウ(クローラ) [標準] |  | バックホウ(クローラ) [標準] |  | バックホウ(クローラ) [標準] |  | バックホウ(クローラ) [標準] |  |
| 諸雑費                         |  |  |  | 諸雑費              |  | 諸雑費              |  | 諸雑費              |  | 諸雑費              |  | 諸雑費              |  |
| J01 舗装版種別                   |  |  |  | 舗装版種別            |  | 舗装版種別            |  | 舗装版種別            |  | 舗装版種別            |  | 舗装版種別            |  |
| J02 障害等の有無                  |  |  |  | 障害等の有無           |  | 障害等の有無           |  | 障害等の有無           |  | 障害等の有無           |  | 障害等の有無           |  |
| J03 騒音振動対策                  |  |  |  | 騒音振動対策           |  | 騒音振動対策           |  | 騒音振動対策           |  | 騒音振動対策           |  | 騒音振動対策           |  |

- 507 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号

CB430310

| 名称                          |  |  |  | m <sup>2</sup> |  | 数量      |  | 1       |  | 単価      |  | 188.1   |  |
|-----------------------------|--|--|--|----------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| 規格                          |  |  |  | 単位             |  | 標準単価    |  | 単価      |  | 摘要      |  |         |  |
| 舗装版破砕                       |  |  |  | 舗装版破砕          |  | 舗装版破砕   |  | 舗装版破砕   |  | 舗装版破砕   |  | 舗装版破砕   |  |
| 舗装版破砕 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |  |  |  | 舗装版破砕          |  | 舗装版破砕   |  | 舗装版破砕   |  | 舗装版破砕   |  | 舗装版破砕   |  |
| J04 舗装版厚                    |  |  |  | 舗装版厚           |  | 舗装版厚    |  | 舗装版厚    |  | 舗装版厚    |  | 舗装版厚    |  |
| J06 積込作業の有無                 |  |  |  | 積込作業の有無        |  | 積込作業の有無 |  | 積込作業の有無 |  | 積込作業の有無 |  | 積込作業の有無 |  |
| J07 費用の内訳                   |  |  |  | 費用の内訳          |  | 費用の内訳   |  | 費用の内訳   |  | 費用の内訳   |  | 費用の内訳   |  |

- 508 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-374号

CB227010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                        |  |                         |                |       |                             |                             |                            |
|------------------------|--|-------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 名称                     | 般運搬  | 単位                      | m <sup>3</sup> | 数量    | 1                           | 単価                          | 2,968                      |
| 規格                     | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 |                         |                |       |                             |                             |                            |
| 標準単価                   | 名称   | 規格/条件                   | 単位             | 構成比率  | 標準単価                        | 単価                          | 摘要                         |
|                        |  |                         |                |       | 2,778.7                     |                             |                            |
|                        | 労務構成比率                                     |                         | %              | 37.51 |                             |                             |                            |
|                        | 運転手 (一般)                                   |                         | %              | 37.51 | 21,100                      | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|                        | 材料構成比率                                     |                         | %              | 16.92 |                             |                             |                            |
|                        | 軽油   |                         | %              | 16.92 | 138                         | 147                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
|                        | 機械構成比率                                     |                         | %              | 45.57 |                             |                             |                            |
|                        | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】          | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】 | %              | 45.57 | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                    |  | 式                       |                |       |                             |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 般発生作業              | 舗装版破碎                                      |                         |                |       |                             |                             |                            |
| J02 積込工法区分             | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)                        |                         |                |       |                             |                             |                            |
| J03 DID区間の有無           | 無し   |                         |                |       |                             |                             |                            |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下、                                   |                         |                |       |                             |                             |                            |
| J13 費用の内訳              | 全ての費用                                      |                         |                |       |                             |                             |                            |

- 509 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-375号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|      |  |                |                |       |         |         |                               |
|------|--|----------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 名称   | 表層 (車道・路肩部)  | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量    | 1       | 単価      | 3,138                         |
| 規格   | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 |                |                |       |         |         |                               |
| 標準単価 | 名称   | 規格/条件          | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|      |  |                |                |       | 2,499.8 |         |                               |
|      | 労務構成比率   |                | %              | 45.71 |         |         |                               |
|      | 特殊作業員  |                | %              | 20.56 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|      | 普通作業員  |                | %              | 14.27 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|      | 土木一般世話役  |                | %              | 4.24  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|      | その他 (労務)   |                | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|      | 材料構成比率   |                | %              | 53.8  |         |         |                               |
|      | 再生アスファルト混合物  | 再生密粒度アスコン (13) | %              | 48.82 | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
|      | アスファルト乳剤   | PK-3 プライムコート用  | %              | 4.71  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
|      | ガソリン   | レギュラー          | %              | 0.19  | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
|      | 軽油   |                | %              | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 510 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-375号

CB410260

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |       |                       |       |
|----------------------------------|--|----|----------------|--|-------|-----------------------|-------|
| 名称                               | 表層 (車道・路肩部)  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1     | 単価                    | 3,138 |
| 規格                               | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 |    |                |  |       |                       |       |
| 名称                               | 規格/条件  | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価    | 摘要                    |       |
| その他 (材料)                         |  | %  |                |  |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |       |
| 機械構成比率                           |  | %  | 0.49           |  |       |                       |       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]            | 運転質量0.5~0.6t   | %  | 0.27           | 1,390  | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |       |
| 振動コンパクタ [前進型]                    | 機械質量40~60kg  | %  | 0.15           | 346  | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)                         |  | %  |                |  |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                              |  | 式  |                |  |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 平均幅員                         | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                       |    |                |  |       |                       |       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下              | 40 mm  |    |                |  |       |                       |       |
| J05 材料                           | 再生密粒度アスコン (13)   |    |                |  |       |                       |       |
| J06 瀝青材料種類                       | プライムコート PK-3   |    |                |  |       |                       |       |
| J07 費用の内訳                        | 全ての費用  |    |                |  |       |                       |       |

- 511 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号

CB430510

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                        |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |        |                               |       |
|----------------------------------|------------------------|----|-------|--|--------|-------------------------------|-------|
| 名称                               | 舗装版切断                  | 単位 | m     | 数量   | 1      | 単価                            | 592.9 |
| 規格                               | 750mm外舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |       |  |        |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価                             |                        |    |       | 580.65                                       |        |                               |       |
| 労務構成比率                           |                        | %  | 55.5  |  |        |                               |       |
| 特殊作業員                            |                        | %  | 19.28 | 25,700                                       | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                          |                        | %  | 9.9   | 26,500                                       | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員                            |                        | %  | 8.33  | 22,300                                       | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)                         |                        | %  |       |  |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |                        | %  | 38.45 |  |        |                               |       |
| コンクリートカッター (ブレード)                | 径22インチ                 | %  | 35.21 | 85,200                                       | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン                             | レギュラー                  | %  | 2.19  | 154  | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他 (材料)                         |                        | %  |       |  |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率                           |                        | %  | 6.05  |  |        |                               |       |

- 512 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                                       | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価    | 単価    | 摘要                    |
|--|------------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断                                    | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用       | m  | 1    | 592.9 |       |                       |
| 名称                                       | 規格/条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]                    | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm          | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                                 |                              | %  |      |       |       | M00000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                                      |                              | 式  |      |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |
| J01 舗装版種別<br>J02 アスファルト舗装版厚<br>J05 費用の内訳 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |    |      |       |       |                       |

- 513 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号

CB430310

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                                  | 規格                            | 単位             | 数量    | 単価      | 単価     | 摘要                         |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎                               | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用   | m <sup>2</sup> | 1     | 2,824   |        |                            |
| 名称                                  | 規格/条件                         | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                                |                               |                |       | 2,755.7 |        |                            |
| 労務構成比率                              |                               | %              | 96.06 |         |        |                            |
| 特殊作業員                               |                               | %              | 53.18 | 25,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                               |                               | %              | 42.88 | 22,300  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                              |                               | %              | 2.2   |         |        |                            |
| 軽油                                  |                               | %              | 2.2   | 138     | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                              |                               | %              | 1.74  |         |        |                            |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク<br>リュ型]        | 吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min | %              | 1.35  | 1,100   | 1,170  | L001090003<br>管理費区分 無      |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)                   | 20kg級                         | %              | 0.39  | 157     | 157    | M000603016<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                 |                               | 式              |       |         |        | ZX0000001<br>管理費区分 無       |
| J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J04 舗装版厚 | アスファルト舗装版<br>有り<br>4cm以下      |                |       |         |        |                            |

- 514 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号

CB430310

| 名称    |         | 規格                        |       | 単位             | 数量   | 標準単価 | 単価    | 摘要 |
|-------|---------|---------------------------|-------|----------------|------|------|-------|----|
| 舗装版破砕 |         | 757mm以下 有り 4cm以下 有り 全ての費用 |       | m <sup>2</sup> | 1    |      | 2,824 |    |
| J06   | 積込作業の有無 | 有り                        | 規格/条件 | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価    | 摘要 |
| J07   | 費用の内訳   | 全ての費用                     |       |                |      |      |       |    |

- 515 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-378号

CB227010

| 名称                                |                    | 規格                                  |  | 単位             | 数量    | 標準単価                      | 単価                        | 摘要                         |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|----------------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 般運搬                               |                    | 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 |  | m <sup>3</sup> | 1     |                           | 4,302                     |                            |
| 標準単価                              |                    |                                     |  |                |       | 3,860.9                   |                           |                            |
| 労務構成比率                            |                    |                                     |  | %              | 71.06 |                           |                           |                            |
| 運転手 (一般)                          |                    |                                     |  | %              | 71.06 | 21,100                    | 24,300                    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                            |                    |                                     |  | %              | 9.75  |                           |                           |                            |
| 軽油                                |                    |                                     |  | %              | 9.75  | 138                       | 147                       | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                            |                    |                                     |  | %              | 19.19 |                           |                           |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 |                    | 2 t積級<br>【2~3 t積級 良好 供用日】           |  | %              | 19.19 | 4,873<br>(4,710)<br>(163) | 4,873<br>(4,710)<br>(163) | M000301001<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                               |                    |                                     |  | 式              |       |                           |                           | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01                               | 般発生作業              | 舗装版破砕                               |  |                |       |                           |                           |                            |
| J02                               | 積込工法区分             | 機械積込 (小規模土工)                        |  |                |       |                           |                           |                            |
| J03                               | DID区間の有無           | 無し                                  |  |                |       |                           |                           |                            |
| J09                               | 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.5km以下                             |  |                |       |                           |                           |                            |
| J13                               | 費用の内訳              | 全ての費用                               |  |                |       |                           |                           |                            |

- 516 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-379号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         |         |                               |
| 標準単価        |  |                |       | 2,499.8 |         |                               |
| 労務構成比率      |  | %              | 45.71 |         |         |                               |
| 特殊作業員       |  | %              | 20.56 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |  | %              | 14.27 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |  | %              | 4.24  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |  | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |  | %              | 53.8  |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)   | %              | 48.82 | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用  | %              | 4.71  | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー  | %              | 0.19  | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |  | %              | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 517 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-379号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格   | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |       |       |                       |
| その他 (材料)              |  | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |  | %              | 0.49 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t   | %              | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [前進型]         | 機械質量40~60kg  | %              | 0.15 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |  | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |  | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                       |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚          | 50mm以下   |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン (13)   |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3   |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用  |                |      |       |       |                       |

- 518 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-380号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|      |                        |        |    |       |        |        |                               |
|------|------------------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称   | 舗装版切断                  | 単位     | m  | 数量    | 1      | 単価     | 592.9                         |
| 規格   | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |        |    |       |        |        |                               |
| 標準単価 | 名称                     | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|      |                        |        |    |       | 580.65 |        |                               |
|      | 労務構成比率                 |        | %  | 55.5  |        |        |                               |
|      | 特殊作業員                  |        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|      | 土木一般世話役                |        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|      | 普通作業員                  |        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|      | その他(労務)                |        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|      | 材料構成比率                 |        | %  | 38.45 |        |        |                               |
|      | コンクリートカッタ (ブレード)       | 径22インチ | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
|      | ガソリン                   | レギュラー  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
|      | その他(材料)                |        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
|      | 機械構成比率                 |        | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 519 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-380号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|    |                        |                     |    |      |       |       |                       |
|----|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 名称 | 舗装版切断                  | 単位                  | m  | 数量   | 1     | 単価    | 592.9                 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |
|    | 名称                     | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|    | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |
|    | その他(機械)                |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
|    | 諸雑費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
|    | J01 舗装版種別              | アスファルト舗装版           |    |      |       |       |                       |
|    | J02 アスファルト舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |
|    | J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |

- 520 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-381号

CB227010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                        |  |                         |                |       |                             |                             |                            |
|------------------------|--|-------------------------|----------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 名称                     | 般運搬  | 単位                      | m <sup>3</sup> | 数量    | 1                           | 単価                          | 2,968                      |
| 規格                     | 舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 |                         |                |       |                             |                             |                            |
| 標準単価                   | 名称   | 規格/条件                   | 単位             | 構成比率  | 標準単価                        | 単価                          | 摘要                         |
|                        |  |                         |                |       | 2,778.7                     |                             |                            |
|                        | 労務構成比率                                     |                         | %              | 37.51 |                             |                             |                            |
|                        | 運転手 (一般)                                   |                         | %              | 37.51 | 21,100                      | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|                        | 材料構成比率                                     |                         | %              | 16.92 |                             |                             |                            |
|                        | 軽油   |                         | %              | 16.92 | 138                         | 147                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
|                        | 機械構成比率                                     |                         | %              | 45.57 |                             |                             |                            |
|                        | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】          | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】 | %              | 45.57 | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |
|                        | 諸雑費  |                         | 式              |       |                             |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 発発生作業              | 舗装版破砕                                      |                         |                |       |                             |                             |                            |
| J02 積込工法区分             | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)                        |                         |                |       |                             |                             |                            |
| J03 DID区間の有無           | 無し   |                         |                |       |                             |                             |                            |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下                                    |                         |                |       |                             |                             |                            |
| J13 費用の内訳              | 全ての費用                                      |                         |                |       |                             |                             |                            |

- 521 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2)

単-382号

WB430650

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                        |   |    |         |         |          |                               |        |
|------------------------|---|----|---------|---------|----------|-------------------------------|--------|
| 名称                     | 舗装の敷均し転圧                                    | 単位 | m 2     | 数量      | 100      | 単価                            | 2, 343 |
| 規格                     | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 40mm 無 |    |         |         |          |                               |        |
| 名称                     | 規格／条件                                       | 単位 | 数量      | 単価      | 金額       | 摘要                            |        |
| 土木一般世話役                |   | 人  | 0. 074  | 28, 300 | 2, 094   | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 特殊作業員                  |   | 人  | 0. 223  | 26, 400 | 5, 887   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 普通作業員                  |   | 人  | 0. 297  | 22, 700 | 6, 741   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 再生アスファルト混合物            | 再生粗粒度アスコン (2 0)                             | t  | 10. 058 | 17, 700 | 178, 026 | Z004101002<br>管理費区分 無         |        |
| タイヤローラ運転               | 打換え区分＝舗装版のみの打換え：                            | 日  | 0. 184  | 38, 850 | 7, 148   | WK430150<br>管理費区分 無<br>単-435号 |        |
| 振動ローラ運転                | 同上  | 日  | 0. 188  | 35, 010 | 6, 581   | WK430550<br>管理費区分 無<br>単-436号 |        |
| アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型) | 同上  | 日  | 0. 333  | 56, 750 | 18, 897  | WK430170<br>管理費区分 無<br>単-437号 |        |
| 諸雑費 (率＋まるめ)            | 4%  | 式  | 1       |         | 8, 926   | ZS8000004<br>管理費区分 無          |        |
| 計                      |   |    |         |         | 234, 300 |                               |        |
| 単価                     |   |    |         |         | 2, 343   | 円／m 2                         |        |
| J01 総施工量               | 1000m2未満                                    |    |         |         |          |                               |        |
| J02 打換え区分              | 舗装版のみの打換え                                   |    |         |         |          |                               |        |
| J03 舗装材の種類             | 再生粗粒度アスコン (20)                              |    |         |         |          |                               |        |

- 522 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-383号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 規格                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断                 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  |      |       | 1     | 592.9                 |
| 名称                    | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm    | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                        | %  |      |       |       | MM0000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                   |                        | 式  |      |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |
| J01 舗装版種別             | アスファルト舗装版              |    |      |       |       |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚        | 15cm以下                 |    |      |       |       |                       |
| J05 費用の内訳             | 全ての費用                  |    |      |       |       |                       |

- 525 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号

CB430310

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                | 規格   | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎             | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用              | m <sup>2</sup> |       |        | 1      | 188.1                      |
| 名称                | 規格/条件  | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価              |  |                |       | 176.64 |        |                            |
| 労務構成比率            |  | %              | 82.23 |        |        |                            |
| 土木一般世話役           |  | %              | 29.42 | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手 (特殊)          |  | %              | 28.07 | 25,300 | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員             |  | %              | 24.74 | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |  | %              | 8.57  |        |        |                            |
| 軽油                |  | %              | 8.57  | 138    | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率            |  | %              | 9.2   |        |        |                            |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %              | 9.2   | 5,420  | 6,070  | L001010003<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費               |  | 式              |       |        |        | ZX0000001<br>管理費区分 無       |
| J01 舗装版種別         | アスファルト舗装版                                    |                |       |        |        |                            |
| J02 障害等の有無        | 無し   |                |       |        |        |                            |
| J03 騒音振動対策        | 不要   |                |       |        |        |                            |

- 526 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-386号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格  | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 数量      | 1       | 3,052                         |
| 標準単価        |   |                |       | 2,422.2 |         |                               |
| 労務構成比率      |   | %              | 47.17 |         |         |                               |
| 特殊作業員       |   | %              | 21.22 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |   | %              | 14.73 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   | %              | 4.37  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |   | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   | %              | 52.33 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)  | %              | 50.4  | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用  | %              | 1.65  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー   | %              | 0.2   | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   | %              | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 529 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-386号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 数量    | 1     | 3,052                 |
| その他 (材料)              |   | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |   | %              | 0.5  |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t  | %              | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg   | %              | 0.15 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |   | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |   | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                      |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚          | 50mm以下  |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン (13)  |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | タックコート PK-4   |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用   |                |      |       |       |                       |

- 530 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-387号

CB410240

| 名 称  |                |    |       | m <sup>2</sup> | 数量      | 1                             | 単価 | 3,108 |
|--|----------------|----|-------|----------------|---------|-------------------------------|----|-------|
| 規格   |                |    |       | 単位             |         |                               |    |       |
| 基層 (車道・路肩部)  |                |    |       |                |         |                               |    |       |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 |                |    |       |                |         |                               |    |       |
| 名称   | 規格/条件          | 単位 | 構成比率  | 標準単価           | 単価      | 摘要                            |    |       |
| 標準単価   |                |    |       | 2,336.4        |         |                               |    |       |
| 労務構成比率   |                | %  | 48.89 |                |         |                               |    |       |
| 特殊作業員  |                | %  | 21.99 | 25,700         | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| 普通作業員  |                | %  | 15.27 | 22,300         | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| 土木一般世話役  |                | %  | 4.53  | 26,500         | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| その他 (労務)   |                | %  |       |                |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 材料構成比率   |                | %  | 50.59 |                |         |                               |    |       |
| 再生アスファルト混合物  | 再生粗粒度アスコン (20) | %  | 45.26 | 420,000        | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |    |       |
| アスファルト乳剤   | PK-3 プライムコート用  | %  | 5.04  | 93.5           | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |    |       |
| ガソリン   | レギュラー          | %  | 0.21  | 154            | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |    |       |
| 軽油   |                | %  | 0.04  | 138            | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |    |       |

- 531 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-387号

CB410240

| 名 称  |                    |    |      | m <sup>2</sup> | 数量    | 1                     | 単価 | 3,108 |
|--|--------------------|----|------|----------------|-------|-----------------------|----|-------|
| 規格   |                    |    |      | 単位             |       |                       |    |       |
| 基層 (車道・路肩部)  |                    |    |      |                |       |                       |    |       |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 |                    |    |      |                |       |                       |    |       |
| 名称   | 規格/条件              | 単位 | 構成比率 | 標準単価           | 単価    | 摘要                    |    |       |
| その他 (材料)   |                    | %  |      |                |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| 機械構成比率   |                    | %  | 0.52 |                |       |                       |    |       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]                                    | 運転質量0.5~0.6t       | %  | 0.29 | 1,390          | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |    |       |
| 振動コンパクタ [前進型]  | 機械質量40~60kg        | %  | 0.16 | 346            | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |    |       |
| その他 (機械)   |                    | %  |      |                |       | MM000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| 諸雑費  |                    | 式  |      |                |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| J01 平均幅員   | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) |    |      |                |       |                       |    |       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                                      | 40 mm              |    |      |                |       |                       |    |       |
| J05 材料   | 再生粗粒度アスコン (20)     |    |      |                |       |                       |    |       |
| J06 瀝青材料種類   | プライムコート PK-3       |    |      |                |       |                       |    |       |
| J07 費用の内訳  | 全ての費用              |    |      |                |       |                       |    |       |

- 532 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                 |                        |         |    |       |        |        |                               |
|-----------------|------------------------|---------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称              | 舗装版切断                  | 単位      | m  | 数量    | 1      | 単価     | 592.9                         |
| 規格              | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |         |    |       |        |        |                               |
| 名称              |                        | 規格/条件   | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価            |                        |         |    |       | 580.65 |        |                               |
| 労務構成比率          |                        |         | %  | 55.5  |        |        |                               |
| 特殊作業員           |                        |         | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役         |                        |         | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員           |                        |         | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）         |                        |         | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率          |                        |         | %  | 38.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッタ（ブレード） |                        | 径2 2インチ | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン            |                        | レギュラー   | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他（材料）         |                        |         | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率          |                        |         | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 533 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                       |                        |                     |    |      |       |       |                       |   |    |       |
|-----------------------|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|---|----|-------|
| 名称                    | 舗装版切断                  |                     |    |      | 単位    | m     | 数量                    | 1 | 単価 | 592.9 |
| 規格                    | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |   |    |       |
| 名称                    |                        | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |   |    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] |                        | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| その他 (機械)              |                        |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| 諸雑費                   |                        |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| J01 舗装版種別             |                        | アスファルト舗装版           |    |      |       |       |                       |   |    |       |
| J02 アスファルト舗装版厚        |                        | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |   |    |       |
| J05 費用の内訳             |                        | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |   |    |       |
|                       |                        |                     |    |      |       |       |                       |   |    |       |

- 534 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-390号

CB227010

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                                | 規格                                  | 単位             | 構成比率  | 標準単価                      | 単価                        | 摘要                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 搬運搬                               | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | m <sup>3</sup> |       | 数量                        | 1                         | 単価 4,302                   |
| 標準単価                              |                                     |                |       | 3,860.9                   |                           |                            |
| 労務構成比率                            |                                     | %              | 71.06 |                           |                           |                            |
| 運転手 (一般)                          |                                     | %              | 71.06 | 21,100                    | 24,300                    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                            |                                     | %              | 9.75  |                           |                           |                            |
| 軽油                                |                                     | %              | 9.75  | 138                       | 147                       | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                            |                                     | %              | 19.19 |                           |                           |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 2 t積級<br>【2~3 t積級 良好 供用日】           | %              | 19.19 | 4,873<br>(4,710)<br>(163) | 4,873<br>(4,710)<br>(163) | M000301001<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                               |                                     | 式              |       |                           |                           | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 般発生作業                         | 舗装版破碎                               |                |       |                           |                           |                            |
| J02 積込工法区分                        | 機械積込 (小規模土工)                        |                |       |                           |                           |                            |
| J03 DID区間の有無                      | 無し                                  |                |       |                           |                           |                            |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 4.5km以下                             |                |       |                           |                           |                            |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                               |                |       |                           |                           |                            |

- 537 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-391号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 規格  | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヶコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 数量      | 1       | 単価 3,052                      |
| 標準単価        |   |                |       | 2,422.2 |         |                               |
| 労務構成比率      |   | %              | 47.17 |         |         |                               |
| 特殊作業員       |   | %              | 21.22 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |   | %              | 14.73 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   | %              | 4.37  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |   | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   | %              | 52.33 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)  | %              | 50.4  | 485,000 | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-4 ヶコート用  | %              | 1.65  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー   | %              | 0.2   | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   | %              | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 538 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-391号

CB410260

| 名称  |                    | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 3,052 |
|---|--------------------|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 表層 (車道・路肩部)   |                    |    |                |       |       |                       |       |
| 規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4全ての費用 |                    |    |                |       |       |                       |       |
| 名称  | 規格/条件              | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| その他 (材料)  |                    | %  |                |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |       |
| 機械構成比率  |                    | %  | 0.5            |       |       |                       |       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]                                       | 運転質量0.5~0.6t       | %  | 0.28           | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |       |
| 振動コンパクタ [前進型]   | 機械質量40~60kg        | %  | 0.15           | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)  |                    | %  |                |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費   |                    | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 平均幅員  | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) |    |                |       |       |                       |       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm              |    |                |       |       |                       |       |
| J05 材料  | 再生密粒度アスコン (13)     |    |                |       |       |                       |       |
| J06 瀝青材料種類  | クラックコート PK-4       |    |                |       |       |                       |       |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用              |    |                |       |       |                       |       |

- 539 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-392号

CB410240

| 名称  |                | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1       | 単価                            | 3,108 |
|---|----------------|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|-------|
| 基層 (車道・路肩部)   |                |    |                |         |         |                               |       |
| 規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 |                |    |                |         |         |                               |       |
| 名称  | 規格/条件          | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |       |
| 標準単価  |                |    |                | 2,336.4 |         |                               |       |
| 労務構成比率  |                | %  | 48.89          |         |         |                               |       |
| 特殊作業員   |                | %  | 21.99          | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員   |                | %  | 15.27          | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役   |                | %  | 4.53           | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)  |                | %  |                |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率  |                | %  | 50.59          |         |         |                               |       |
| 再生アスファルト混合物   | 再生粗粒度アスコン (20) | %  | 45.26          | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |       |
| アスファルト乳剤  | PK-3 プライムコート用  | %  | 5.04           | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン  | レギュラー          | %  | 0.21           | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油  |                | %  | 0.04           | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |

- 540 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-392号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) アライメント PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |       | 1     | 3,108                 |
| その他 (材料)              |   | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |   | %              | 0.52 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t  | %              | 0.29 | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg   | %              | 0.16 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |   | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |   | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                      |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm   |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生粗粒度アスコン (20)  |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | アライメント PK-3   |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用   |                |      |       |       |                       |

- 541 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-393号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称               | 規格                     | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断            | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  |       |        | 1      | 592.9                         |
| 標準単価             |                        |    |       | 580.65 |        |                               |
| 労務構成比率           |                        | %  | 55.5  |        |        |                               |
| 特殊作業員            |                        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役          |                        | %  | 9.9   | 28,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員            |                        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)         |                        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率           |                        | %  | 38.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ                 | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン             | レギュラー                  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)         |                        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率           |                        | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 542 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-393号

CB430510

| 名称                     |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格                     |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 舗装版切断                  |                     |    |      |       |       |                       |       |
| アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 名称                     | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)               |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別              | アスファルト舗装版           |    |      |       |       |                       |       |
| J02 アスファルト舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
| J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |

- 543 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-394号

CB227010

| 名称   |                     | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量      | 1                 | 単価                         | 2,968 |
|--|---------------------|----|----------------|---------|-------------------|----------------------------|-------|
| 規格   |                     |    |                |         |                   |                            |       |
| 般運搬  |                     |    |                |         |                   |                            |       |
| 舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 |                     |    |                |         |                   |                            |       |
| 名称   | 規格/条件               | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価                | 摘要                         |       |
| 標準単価                                       |                     |    |                | 2,778.7 |                   |                            |       |
| 労務構成比率                                     |                     | %  | 37.51          |         |                   |                            |       |
| 運転手 (一般)                                   |                     | %  | 37.51          | 21,100  | 24,300            | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                                     |                     | %  | 16.92          |         |                   |                            |       |
| 軽油   |                     | %  | 16.92          | 138     | 147               | Z008702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                                     |                     | %  | 45.57          |         |                   |                            |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]                      | 10t積級               | %  |                |         | 20,667            | M000301005<br>管理費区分 無      |       |
| 【タイヤ損耗費】                                   | 【10t積級 良好 供用日】      | %  | 45.57          | 20,667  | (20,000)<br>(667) |                            |       |
| 諸雑費  |                     | 式  |                |         |                   | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 般発生作業                                  | 舗装版破砕               |    |                |         |                   |                            |       |
| J02 積込工法区分                                 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) |    |                |         |                   |                            |       |
| J03 DID区間の有無                               | 無し                  |    |                |         |                   |                            |       |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無)                     | 6.5km以下             |    |                |         |                   |                            |       |
| J13 費用の内訳                                  | 全ての費用               |    |                |         |                   |                            |       |

- 544 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号

CB430510

| 名称                     |                  | 単位     | m  | 数量    | 1      | 単価     | 592.9                        |
|------------------------|------------------|--------|----|-------|--------|--------|------------------------------|
| 規格                     |                  |        |    |       |        |        |                              |
| 舗装版切断                  |                  |        |    |       |        |        |                              |
| アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                  |        |    |       |        |        |                              |
| 標準単価                   | 名称               | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                           |
|                        |                  |        |    |       | 580.65 |        |                              |
|                        | 労務構成比率           |        | %  | 55.5  |        |        |                              |
|                        | 特殊作業員            |        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |
|                        | 土木一般世話役          |        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |
|                        | 普通作業員            |        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |
|                        | その他(労務)          |        | %  |       |        |        | R000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|                        | 材料構成比率           |        | %  |       |        |        |                              |
|                        | コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | %  | 38.45 |        |        | Z006540003<br>管理費区分 無        |
|                        | ガンリン             | レギュラー  | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006704001<br>管理費区分 無        |
|                        | その他(材料)          |        | %  | 2.19  | 154    | 161    | ZZ000001<br>管理費区分 無          |
|                        | 機械構成比率           |        | %  | 6.05  |        |        |                              |

- 547 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号

CB430510

| 名称                     |                       | 単位                  | m  | 数量   | 1     | 単価    | 592.9                 |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 規格                     |                       |                     |    |      |       |       |                       |
| 舗装版切断                  |                       |                     |    |      |       |       |                       |
| アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                       |                     |    |      |       |       |                       |
| 標準単価                   | 名称                    | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|                        | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |
|                        | その他(機械)               |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
|                        | 諸雑費                   |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 舗装版種別              |                       |                     |    |      |       |       |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚         |                       |                     |    |      |       |       |                       |
| J05 費用の内訳              |                       |                     |    |      |       |       |                       |

- 548 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-398号

CB227010

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制  |  |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |                             |                            |       |
|-----------------------------------|--|----|-------|--|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 名称                                | 般運搬  | 単位 | m 3   | 数量   | 1                           | 単価                         | 2,968 |
| 規格                                | 舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 |    |       |  |                             |                            |       |
| 名称                                | 規格/条件                                      | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価                          | 摘要                         |       |
| 標準単価                              |  |    |       | 2,778.7                                      |                             |                            |       |
| 労務構成比率                            |  | %  | 37.51 |  |                             |                            |       |
| 運転手 (一般)                          |  | %  | 37.51 | 21,100                                       | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                            |  | %  | 16.92 |  |                             |                            |       |
| 軽油                                |  | %  | 16.92 | 138  | 147                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                            |  | %  | 45.57 |  |                             |                            |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>[タイヤ損耗費] | 10 t 積級<br>[10 t 積級 良好 供用日]                | %  | 45.57 | 20,667<br>(20,000)<br>(667)                  | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                               |  | 式  |       |  |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 般発生作業                         | 舗装版破砕                                      |    |       |  |                             |                            |       |
| J02 積込工法区分                        | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)                        |    |       |  |                             |                            |       |
| J03 DID区間の有無                      | 無し   |    |       |  |                             |                            |       |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 6.5km以下                                    |    |       |  |                             |                            |       |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                                      |    |       |  |                             |                            |       |

- 551 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-399号

CB410260

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |    |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |         |                               |       |
|----------------------------------|--|----|-------|--|---------|-------------------------------|-------|
| 名称                               | 表層 (車道・路肩部)  | 単位 | m 2   | 数量   | 1       | 単価                            | 3,052 |
| 規格                               | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4全ての費用 |    |       |  |         |                               |       |
| 名称                               | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価      | 摘要                            |       |
| 標準単価                             |  |    |       | 2,422.2                                      |         |                               |       |
| 労務構成比率                           |  | %  | 47.17 |  |         |                               |       |
| 特殊作業員                            |  | %  | 21.22 | 25,700                                       | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員                            |  | %  | 14.73 | 22,300                                       | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                          |  | %  | 4.37  | 26,500                                       | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)                         |  | %  |       |  |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |  | %  | 52.33 |  |         |                               |       |
| 再生アスファルト混合物                      | 再生密粒度アスコン (13)   | %  | 50.4  | 485,000                                      | 720,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |       |
| アスファルト乳剤                         | PK-4 クラックコート用  | %  | 1.65  | 93.5   | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン                             | レギュラー  | %  | 0.2   | 154  | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油                               |  | %  | 0.04  | 138  | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |

- 552 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-399号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 規格  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |       | 1     | 3,052                 |
| その他 (材料)              |   | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |   | %              | 0.5  |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t  | %              | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg   | %              | 0.15 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |   | %              |      |       |       | MM0000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                   |   | 式              |      |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                      |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm   |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン (13)  |                |      |       |       |                       |
| J06 選育材料種類            | タックコート PK-4   |                |      |       |       |                       |
| J7 費用の内訳              | 全ての費用   |                |      |       |       |                       |

- 553 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-400号

CB410250

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称           | 規格  | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                             |
|--------------|---|----------------|-------|---------|---------|--------------------------------|
| 中間層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         | 1       | 3,021                          |
| 標準単価         |   |                |       | 2,258.8 |         |                                |
| 労務構成比率       |   | %              | 50.64 |         |         |                                |
| 特殊作業員        |   | %              | 22.81 | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%     |
| 普通作業員        |   | %              | 15.79 | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%     |
| 土木一般世話役      |   | %              | 4.69  | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%     |
| その他 (労務)     |   | %              |       |         |         | RR0000001<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |
| 材料構成比率       |   | %              | 48.81 |         |         |                                |
| 再生アスファルト混合物  | 再生粗粒度アスコン (20)  | %              | 46.75 | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無          |
| アスファルト乳剤     | PK-4 タックコート用  | %              | 1.77  | 93.5    | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無          |
| ガソリン         | レギュラー   | %              | 0.21  | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無          |
| 軽油           |   | %              | 0.04  | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無          |

- 554 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-400号

CB410250

| 名称  |                    | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 3,021 |
|---|--------------------|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 中間層 (車道・路肩部)  |                    |    |                |       |       |                       |       |
| 規格  |                    |    |                |       |       |                       |       |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用 |                    |    |                |       |       |                       |       |
| 名称  | 規格/条件              | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| その他 (材料)  |                    | %  |                |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |       |
| 機械構成比率  |                    | %  | 0.55           |       |       |                       |       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]                                   | 運転質量0.5~0.6t       | %  | 0.3            | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |       |
| 振動コンパクタ [前進型]   | 機械質量40~60kg        | %  | 0.17           | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)  |                    | %  |                |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費   |                    | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 平均幅員  | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) |    |                |       |       |                       |       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                                     | 40 mm              |    |                |       |       |                       |       |
| J05 材料  | 再生粗粒度アスコン (20)     |    |                |       |       |                       |       |
| J06 瀝青材料種類  | タックコート PK-4        |    |                |       |       |                       |       |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用              |    |                |       |       |                       |       |

- 555 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-401号

CB410240

| 名称  |                | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1       | 単価                            | 3,108 |
|---|----------------|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|-------|
| 基層 (車道・路肩部)   |                |    |                |         |         |                               |       |
| 規格  |                |    |                |         |         |                               |       |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グラウト PK-3全ての費用 |                |    |                |         |         |                               |       |
| 名称  | 規格/条件          | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |       |
| 標準単価  |                |    |                | 2,336.4 |         |                               |       |
| 労務構成比率  |                | %  | 48.89          |         |         |                               |       |
| 特殊作業員   |                | %  | 21.99          | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |       |
| 普通作業員   |                | %  | 15.27          | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |       |
| 土木一般世話役   |                | %  | 4.53           | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>制増率 0%    |       |
| その他 (労務)  |                | %  |                |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>制増率 0% |       |
| 材料構成比率  |                | %  | 50.59          |         |         |                               |       |
| 再生アスファルト混合物   | 再生粗粒度アスコン (20) | %  | 45.26          | 420,000 | 708,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |       |
| アスファルト乳剤  | PK-3 プライムコート用  | %  | 5.04           | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン  | レギュラー          | %  | 0.21           | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油  |                | %  | 0.04           | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |

- 556 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-401号

CB410240

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 規格  | 単位             | 数量   | 標準単価  | 単価    | 概要                    |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (2.0) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    |       | 3,108 |                       |
| その他 (材料)              |   | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |   | %              | 0.52 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t  | %              | 0.29 | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [前進型]         | 機械質量40~60kg   | %              | 0.16 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |   | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |   | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)  |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm   |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生粗粒度アスコン (2.0)   |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3  |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用   |                |      |       |       |                       |

- 557 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-402号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                | 規格                     | 単位 | 数量    | 標準単価   | 単価     | 概要                            |
|-------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断             | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1     |        | 592.9  |                               |
| 標準単価              |                        |    |       | 580.65 |        |                               |
| 労務構成比率            |                        | %  | 55.5  |        |        |                               |
| 特殊作業員             |                        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役           |                        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員             |                        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)          |                        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |                        | %  | 38.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッター (ブレード) | 径22インチ                 | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン              | レギュラー                  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)          |                        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率            |                        | %  | 6.05  |        |        |                               |

- 558 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-402号

CB430510

| 名称                    |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
|-----------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 舗装版切断                 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 757mm舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 名称                    | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他(機械)               |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                   |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別             | 757mm舗装版            |    |      |       |       |                       |       |
| J02 757mm舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
| J05 費用の内訳             | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |

- 559 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-403号

CB430310

| 名称                                 |                               | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1      | 単価                         | 6,492 |
|------------------------------------|-------------------------------|----|----------------|---------|--------|----------------------------|-------|
| 舗装版破碎                              |                               |    |                |         |        |                            |       |
| 757mm舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 |                               |    |                |         |        |                            |       |
| 名称                                 | 規格/条件                         | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                               |                               |    |                | 6,335.3 |        |                            |       |
| 労務構成比率                             |                               | %  | 95.29          |         |        |                            |       |
| 特殊作業員                              |                               | %  | 52.35          | 25,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員                              |                               | %  | 42.94          | 22,300  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                             |                               | %  | 2.63           |         |        |                            |       |
| 軽油                                 |                               | %  | 2.63           | 138     | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                             |                               | %  | 2.08           |         |        |                            |       |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]           | 吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min | %  | 1.62           | 1,100   | 1,170  | L001090003<br>管理費区分 無      |       |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)                  | 20kg級                         | %  | 0.46           | 157     | 157    | M000603016<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                                |                               | 式  |                |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 舗装版種別                          | 757mm舗装版                      |    |                |         |        |                            |       |
| J02 障害等の有無                         | 有り                            |    |                |         |        |                            |       |
| J04 舗装版厚                           | 10cmを超え15cm以下                 |    |                |         |        |                            |       |

- 560 -

三重県 県土整備部





## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-406号

CB410250

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |   |               |  |    |       |         |         |    |                               |
|-------------|---|---------------|--|----|-------|---------|---------|----|-------------------------------|
| 名称<br>規格    | 中間層（車道・路肩部）   |               |  | 単位 | m 2   | 数量      | 1       | 単価 | 3,021                         |
|             | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4全ての費用 |               |  |    |       |         |         |    |                               |
| 名称          |   | 規格／条件         |  | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |         | 単価 | 摘要                            |
| 標準単価        |   |               |  |    |       | 2,258.8 |         |    |                               |
| 労務構成比率      |   |               |  | %  | 50.64 |         |         |    |                               |
| 特殊作業員       |   |               |  | %  | 22.81 | 25,700  | 26,400  |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |   |               |  | %  | 15.79 | 22,300  | 22,700  |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |   |               |  | %  | 4.69  | 26,500  | 28,300  |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）     |   |               |  | %  |       |         |         |    | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   |               |  | %  | 48.81 |         |         |    |                               |
| 再生アスファルト混合物 |   | 再生粗粒度アスコン（20） |  | %  | 46.75 | 420,000 | 708,000 |    | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    |   | PK-4 タックコート用  |  | %  | 1.77  | 93.5    | 104     |    | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        |   | レギュラー         |  | %  | 0.21  | 154     | 161     |    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |   |               |  | %  | 0.04  | 138     | 147     |    | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 565 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-406号

CB410250

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 3月 1日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |   |               |     |      |       |       |                       |
|-----------------------|---|---------------|-----|------|-------|-------|-----------------------|
| 名称                    | 中間層 (車道・路肩部)  | 単位            | m 2 | 数量   | 1     | 単価    | 3,021                 |
| 規格                    | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用 |               |     |      |       |       |                       |
| 名称                    |   | 規格/条件         | 単位  | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| その他 (材料)              |   |               | %   |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |   |               | %   | 0.55 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] |   | 運転質量0.5～0.6 t | %   | 0.3  | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         |   | 機械質量40～60 kg  | %   | 0.17 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |   |               | %   |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |   |               | 式   |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                      |               |     |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm   |               |     |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生粗粒度アスコン (20)  |               |     |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | タックコート PK-4   |               |     |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用   |               |     |      |       |       |                       |
|                       |   |               |     |      |       |       |                       |

- 566 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-407号

CB410240

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |                |       |         | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |            |                   |
|----------------------------------|--|----------------|-------|---------|--|------------|-------------------|
| 名称                               | 基層 (車道・路肩部)  | m <sup>2</sup> | 数量    | 1       | 単価   | 3,108      |                   |
| 規格                               | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | 単位             |       |         |  |            |                   |
| 名称                               | 規格/条件  | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価   | 摘要         |                   |
| 標準単価                             |  |                |       | 2,336.4 |  |            |                   |
| 労務構成比率                           |  | %              | 48.89 |         |  |            |                   |
| 特殊作業員                            |  | %              | 21.99 | 25,700  | 26,400                                       | R0101      | 管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                            |  | %              | 15.27 | 22,300  | 22,700                                       | R0102      | 管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役                          |  | %              | 4.53  | 26,500  | 28,300                                       | R0125      | 管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他 (労務)                         |  | %              |       |         |  | RR000001   | 管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                           |  | %              | 50.59 |         |  |            |                   |
| 再生アスファルト混合物                      | 再生粗粒度アスコン (20)   | %              | 45.26 | 420,000 | 708,000                                      | Z004101002 | 管理費区分 無           |
| アスファルト乳剤                         | PK-3 プライムコート用  | %              | 5.04  | 93.5    | 104  | Z004130002 | 管理費区分 無           |
| ガソリン                             | レギュラー  | %              | 0.21  | 154     | 161  | Z006704001 | 管理費区分 無           |
| 軽油                               |  | %              | 0.04  | 138     | 147  | Z006702002 | 管理費区分 無           |

- 567 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-407号

CB410240

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |  |                |      |       | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |            |         |
|----------------------------------|--|----------------|------|-------|--|------------|---------|
| 名称                               | 基層 (車道・路肩部)  | m <sup>2</sup> | 数量   | 1     | 単価   | 3,108      |         |
| 規格                               | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | 単位             |      |       |  |            |         |
| 名称                               | 規格/条件  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価   | 摘要         |         |
| その他 (材料)                         |  | %              |      |       |  | ZZ000001   | 管理費区分 無 |
| 機械構成比率                           |  | %              | 0.52 |       |  |            |         |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]            | 運転質量0.5~0.6t   | %              | 0.29 | 1,390 | 1,390  | M000804001 | 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]                    | 機械質量40~60kg  | %              | 0.16 | 346   | 346  | M000807001 | 管理費区分 無 |
| その他 (機械)                         |  | %              |      |       |  | MM000001   | 管理費区分 無 |
| 諸経費                              |  | 式              |      |       |  | ZX000001   | 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員                         | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                       |                |      |       |  |            |         |
| J02 1層当平均仕上厚                     | 50mm以下   |                |      |       |  |            |         |
| J05 材料                           | 再生粗粒度アスコン (20)   |                |      |       |  |            |         |
| J06 瀝青材料種類                       | プライムコート PK-3   |                |      |       |  |            |         |
| J07 費用の内訳                        | 全ての費用  |                |      |       |  |            |         |

- 568 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称               | 舗装版切断                  | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 規格               | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |       |        |        |                               |       |
| 名称               | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価             |                        |    |       | 580.65 |        |                               |       |
| 労務構成比率           |                        | %  | 55.5  |        |        |                               |       |
| 特殊作業員            |                        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役          |                        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員            |                        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)          |                        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率           |                        | %  | 38.45 |        |        |                               |       |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ                 | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン             | レギュラー                  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)          |                        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率           |                        | %  | 6.05  |        |        |                               |       |

- 569 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB430510

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                                       | 舗装版切断                        | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
|--|------------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格                                       | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用       |    |      |       |       |                       |       |
| 名称                                       | 規格/条件                        | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]                    | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm          | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他(機械)                                  |                              | %  |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                                      |                              | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別<br>J02 アスファルト舗装版厚<br>J05 費用の内訳 | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |    |      |       |       |                       |       |

- 570 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-409号

CB227010

| 名称   |                         | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量      | 1                           | 単価                         | 2,968 |
|--|-------------------------|----|----------------|---------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| 規格   |                         |    |                |         |                             |                            |       |
| 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 |                         |    |                |         |                             |                            |       |
| 名称   | 規格/条件                   | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価                          | 摘要                         |       |
| 標準単価                                       |                         |    |                | 2,778.7 |                             |                            |       |
| 労務構成比率                                     |                         | %  | 37.51          |         |                             |                            |       |
| 運転手 (一般)                                   |                         | %  | 37.51          | 21,100  | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                                     |                         | %  | 16.92          |         |                             |                            |       |
| 軽油   |                         | %  | 16.92          | 138     | 147                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                                     |                         | %  | 45.57          |         |                             |                            |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】          | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】 | %  | 45.57          | 20,667  | 20,667<br>(20,000)<br>(667) | M000301005<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費  |                         | 式  |                |         |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 設発生作業                                  | 舗装版破碎                   |    |                |         |                             |                            |       |
| J02 積込工法区分                                 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)     |    |                |         |                             |                            |       |
| J03 DID区間の有無                               | 無し                      |    |                |         |                             |                            |       |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無)                     | 6.5km以下                 |    |                |         |                             |                            |       |
| J13 費用の内訳                                  | 全ての費用                   |    |                |         |                             |                            |       |

- 571 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号

CB430510

| 名称                             |        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 592.9 |
|--------------------------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 規格                             |        |    |       |        |        |                               |       |
| 舗装版切断<br>75mm厚舗装版 15cm以下 全ての費用 |        |    |       |        |        |                               |       |
| 名称                             | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価                           |        |    |       | 580.65 |        |                               |       |
| 労務構成比率                         |        | %  | 55.5  |        |        |                               |       |
| 特殊作業員                          |        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                        |        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員                          |        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)                       |        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                         |        | %  | 38.45 |        |        |                               |       |
| コンクリートカッタ (ブレード)               | 径22インチ | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン                           | レギュラー  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他 (材料)                       |        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率                         |        | %  | 6.05  |        |        |                               |       |

- 572 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号

CB430510

| 名称                     |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格                     |                     | 単位 | m    | 数量    | 1     | 単価                    | 592.9 |
| 舗装版切断                  |                     |    |      |       |       |                       |       |
| アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |       |
| 名称                     | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)               |                     | %  |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別              | アスファルト舗装版           |    |      |       |       |                       |       |
| J02 アスファルト舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |       |
| J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |       |

- 573 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB430310

| 名称                              |  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 188.1 |
|---------------------------------|--|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 規格                              |  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 188.1 |
| 舗装版破碎                           |  |    |                |        |        |                            |       |
| アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 |  |    |                |        |        |                            |       |
| 名称                              | 規格/条件  | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                            |  |    |                | 176.64 |        |                            |       |
| 労務構成比率                          |  | %  | 82.23          |        |        |                            |       |
| 土木一般世話役                         |  | %  | 29.42          | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 運転手 (特殊)                        |  | %  | 28.07          | 25,300 | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員                           |  | %  | 24.74          | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                          |  | %  | 8.57           |        |        |                            |       |
| 軽油                              |  | %  | 8.57           | 138    | 147    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                          |  | %  | 9.2            |        |        |                            |       |
| バックホウ (クローラ) [標準]               | 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ) | %  | 9.2            | 5,420  | 6,070  | L001010003<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                             |  | 式  |                |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 舗装版種別                       | アスファルト舗装版                                    |    |                |        |        |                            |       |
| J02 障害等の有無                      | 無し   |    |                |        |        |                            |       |
| J03 騒音振動対策                      | 不要   |    |                |        |        |                            |       |

- 574 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-413号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称          | 表層 (車道・路肩部)   | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1       | 単価                            | 3,249 |
|-------------|---|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|-------|
| 規格          | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 |    |                |         |         |                               |       |
| 名称          | 規格/条件   | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |       |
| 標準単価        |   |    |                | 2,499.8 |         |                               |       |
| 労務構成比率      |   | %  | 45.71          |         |         |                               |       |
| 特殊作業員       |   | %  | 20.56          | 25,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員       |   | %  | 14.27          | 22,300  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役     |   | %  | 4.24           | 26,500  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務)    |   | %  |                |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率      |   | %  | 53.8           |         |         |                               |       |
| 改質アスファルト混合物 | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000   | %  | 48.82          | 485,000 | 764,000 | Z004103005<br>管理費区分 無         |       |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用   | %  | 4.71           | 93.5    | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン        | レギュラー   | %  | 0.19           | 154     | 161     | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| 軽油          |   | %  | 0.04           | 138     | 147     | Z006702002<br>管理費区分 無         |       |

- 577 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-413号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称                    | 表層 (車道・路肩部)   | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 3,249 |
|-----------------------|---|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格                    | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 |    |                |       |       |                       |       |
| 名称                    | 規格/条件   | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
| その他 (材料)              |   | %  |                |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |       |
| 機械構成比率                |   | %  | 0.49           |       |       |                       |       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t  | %  | 0.27           | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |       |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg   | %  | 0.15           | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |       |
| その他 (機械)              |   | %  |                |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |       |
| 諸雑費                   |   | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)  |    |                |       |       |                       |       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm   |    |                |       |       |                       |       |
| J05 材料                | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000   |    |                |       |       |                       |       |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3  |    |                |       |       |                       |       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用   |    |                |       |       |                       |       |

- 578 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号

CB430510

| 名称                     |        |    |       | 単位     | m      | 数量                            | 1 | 単価 | 592.9 |
|------------------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|---|----|-------|
| 規格                     |        |    |       |        |        |                               |   |    |       |
| 舗装版切断                  |        |    |       |        |        |                               |   |    |       |
| 757741舗装版 15cm以下 全ての費用 |        |    |       |        |        |                               |   |    |       |
| 名称                     | 規格/条件  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |   |    |       |
| 標準単価                   |        |    |       | 580.65 |        |                               |   |    |       |
| 労務構成比率                 |        | %  | 55.5  |        |        |                               |   |    |       |
| 特殊作業員                  |        | %  | 19.28 | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 土木一般世話役                |        | %  | 9.9   | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| 普通作業員                  |        | %  | 8.33  | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |   |    |       |
| その他(労務)                |        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |       |
| 材料構成比率                 |        | %  | 38.45 |        |        |                               |   |    |       |
| コンクリートカッタ (ブレード)       | 径22インチ | %  | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| ガソリン                   | レギュラー  | %  | 2.19  | 154    | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無         |   |    |       |
| その他(材料)                |        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |   |    |       |
| 機械構成比率                 |        | %  | 6.05  |        |        |                               |   |    |       |

- 579 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号

CB430510

| 名称                     |                     |    |      | 単位    | m     | 数量                    | 1 | 単価 | 592.9 |
|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|---|----|-------|
| 規格                     |                     |    |      |       |       |                       |   |    |       |
| 舗装版切断                  |                     |    |      |       |       |                       |   |    |       |
| 757741舗装版 15cm以下 全ての費用 |                     |    |      |       |       |                       |   |    |       |
| 名称                     | 規格/条件               | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |   |    |       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]  | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010<br>管理費区分 無 |   |    |       |
| その他(機械)                |                     | %  |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| 諸経費                    |                     | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |   |    |       |
| J01 舗装版種別              | 757741舗装版           |    |      |       |       |                       |   |    |       |
| J02 757741舗装版厚         | 15cm以下              |    |      |       |       |                       |   |    |       |
| J05 費用の内訳              | 全ての費用               |    |      |       |       |                       |   |    |       |

- 580 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-416号

CB227010

| 名称                                  |  |  |  | m 3                           |  | 数量      |  | 1                         |  | 単価                        |  | 4,302                      |  |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|---------|--|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|
| 規格                                  |  |  |  | 単位                            |  | 標準単価    |  | 単価                        |  | 摘要                        |  |                            |  |
| 般運搬                                 |  |  |  |                               |  |         |  |                           |  |                           |  |                            |  |
| 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 |  |  |  |                               |  |         |  |                           |  |                           |  |                            |  |
| 標準単価                                |  |  |  |                               |  | 3,860.9 |  |                           |  |                           |  |                            |  |
| 労務構成比率                              |  |  |  |                               |  | 71.06   |  |                           |  |                           |  |                            |  |
| 運転手 (一般)                            |  |  |  |                               |  | 71.06   |  | 21,100                    |  | 24,300                    |  | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 材料構成比率                              |  |  |  |                               |  | 9.75    |  |                           |  |                           |  |                            |  |
| 軽油                                  |  |  |  |                               |  | 9.75    |  | 138                       |  | 147                       |  | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |
| 機械構成比率                              |  |  |  |                               |  | 19.19   |  |                           |  |                           |  |                            |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】   |  |  |  | 2 t 積級<br>【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】 |  | 19.19   |  | 4,873<br>(4,710)<br>(163) |  | 4,873<br>(4,710)<br>(163) |  | M000301001<br>管理費区分 無      |  |
| 諸雑費                                 |  |  |  | 式                             |  |         |  |                           |  |                           |  | ZX000001<br>管理費区分 無        |  |
| J01 般発生作業                           |  |  |  | 舗装版破碎                         |  |         |  |                           |  |                           |  |                            |  |
| J02 積込工法区分                          |  |  |  | 機械積込 (小規模土工)                  |  |         |  |                           |  |                           |  |                            |  |
| J03 DID区間の有無                        |  |  |  | 無し                            |  |         |  |                           |  |                           |  |                            |  |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無)              |  |  |  | 4.5km以下                       |  |         |  |                           |  |                           |  |                            |  |
| J13 費用の内訳                           |  |  |  | 全ての費用                         |  |         |  |                           |  |                           |  |                            |  |

- 583 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号

CB410260

| 名称   |  |  |  | m 2                     |  | 数量      |  | 1       |  | 単価      |  | 3,249                        |  |
|--|--|--|--|-------------------------|--|---------|--|---------|--|---------|--|------------------------------|--|
| 規格   |  |  |  | 単位                      |  | 標準単価    |  | 単価      |  | 摘要      |  |                              |  |
| 表層 (車道・路肩部)  |  |  |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |                              |  |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (2 O) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 |  |  |  |                         |  |         |  |         |  |         |  |                              |  |
| 標準単価   |  |  |  |                         |  | 2,499.8 |  |         |  |         |  |                              |  |
| 労務構成比率   |  |  |  |                         |  | 45.71   |  |         |  |         |  |                              |  |
| 特殊作業員  |  |  |  |                         |  | 20.56   |  | 25,700  |  | 26,400  |  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |  |
| 普通作業員  |  |  |  |                         |  | 14.27   |  | 22,300  |  | 22,700  |  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |  |
| 土木一般世話役  |  |  |  |                         |  | 4.24    |  | 26,500  |  | 28,300  |  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |  |
| その他 (労務)   |  |  |  |                         |  |         |  |         |  |         |  | R000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 材料構成比率   |  |  |  |                         |  | 53.8    |  |         |  |         |  |                              |  |
| 改質アスファルト混合物  |  |  |  | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 |  | 48.82   |  | 485,000 |  | 764,000 |  | Z004103005<br>管理費区分 無        |  |
| アスファルト乳剤   |  |  |  | PK-3 プライムコート用           |  | 4.71    |  | 93.5    |  | 104     |  | Z004130002<br>管理費区分 無        |  |
| ガソリン   |  |  |  | レギュラー                   |  | 0.19    |  | 154     |  | 161     |  | Z006704001<br>管理費区分 無        |  |
| 軽油   |  |  |  |                         |  | 0.04    |  | 138     |  | 147     |  | Z006702002<br>管理費区分 無        |  |

- 584 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号

CB410260

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                     |  |  |                       |     |      |       |       |                       |
|---------------------|--|--|-----------------------|-----|------|-------|-------|-----------------------|
| 名称                  | 表層（車道・路肩部）   |  | 単位                    | m 2 | 数量   | 1     | 単価    | 3,249                 |
| 規格                  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 |  |                       |     |      |       |       |                       |
| 名称                  |  |  | 規格／条件                 | 単位  | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| その他（材料）             |  |  |                       | %   |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率              |  |  |                       | %   | 0.49 |       |       |                       |
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 |  |  | 運転質量0.5～0.6t          | %   | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクター〔前進型〕       |  |  | 機械質量40～60kg           | %   | 0.15 | 346   | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他（機械）             |  |  |                       | %   |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                 |  |  |                       | 式   |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員            |  |  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下）     |     |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 |  |  | 40 mm                 |     |      |       |       |                       |
| J05 材料              |  |  | 改質As 密粒 II型（20）DS3000 |     |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類          |  |  | プライムコート PK-3          |     |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳           |  |  | 全ての費用                 |     |      |       |       |                       |
|                     |  |  |                       |     |      |       |       |                       |

- 585 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-418号

WYB00018

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|                    |    |                               |    |    |      |        |       |                            |
|--------------------|----|-------------------------------|----|----|------|--------|-------|----------------------------|
| 機械運転費 振動ローラ        |    | 単位                            | 時間 | 数量 | 1    | 単価     | 9,043 |                            |
| 名称                 | 規格 |                               |    |    |      |        |       |                            |
| 搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t |    |                               |    |    |      |        |       |                            |
| 名称                 |    | 規格／条件                         |    | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |
| 運転手（特殊）            |    |                               |    | 人  | 0.23 | 27,400 | 6,302 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油                 |    |                               |    | L  | 3    | 147    | 441   | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 振動ローラ機械損料          |    | 排出ガス対策型（1次）搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t |    | 時間 | 1    | 2,300  | 2,300 | WYB00019<br>管理費区分 無        |
| 計                  |    |                               |    |    |      |        | 9,043 |                            |
| 単価                 |    |                               |    |    |      |        | 9,043 | 円／時間                       |
|                    |    |                               |    |    |      |        |       |                            |

- 586 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-419号

CB422530

| 名称       |  |  |  | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1      | 単価                            | 1,260 |
|----------|--|--|--|----|----------------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 規格       |  |  |  |    |                |         |        |                               |       |
| 名称       |  |  |  | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価     |  |  |  |    |                | 1,151.5 |        |                               |       |
| 労務構成比率   |  |  |  | %  | 100            |         |        |                               |       |
| 普通作業員    |  |  |  | %  | 30.05          | 22,300  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| ブロック工    |  |  |  | %  | 26.36          | 25,300  | 30,600 | R0108<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役  |  |  |  | %  | 14.95          | 26,500  | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員    |  |  |  | %  | 5.57           | 25,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務) |  |  |  | %  |                |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 諸雑費      |  |  |  | 式  |                |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |       |
| J01 作業区分 |  |  |  | 撤去 |                |         |        |                               |       |
|          |  |  |  |    |                |         |        |                               |       |

- 587 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-420号

CB422530

| 名称       |  |  |  | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                            | 2,520 |
|----------|--|--|--|-------|----------------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 規格       |  |  |  |       |                |        |        |                               |       |
| 名称       |  |  |  | 単位    | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価     |  |  |  |       |                | 2,303  |        |                               |       |
| 労務構成比率   |  |  |  | %     | 100            |        |        |                               |       |
| 普通作業員    |  |  |  | %     | 30.05          | 22,300 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| ブロック工    |  |  |  | %     | 26.36          | 25,300 | 30,600 | R0108<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役  |  |  |  | %     | 14.95          | 26,500 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員    |  |  |  | %     | 5.57           | 25,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他 (労務) |  |  |  | %     |                |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 諸雑費      |  |  |  | 式     |                |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |       |
| J01 作業区分 |  |  |  | 再利用設置 |                |        |        |                               |       |
|          |  |  |  |       |                |        |        |                               |       |

- 588 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-421号

CB422530

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|          |          |    |       |         |        |                               |       |
|----------|----------|----|-------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称規格     | 特殊ブロック舗装 | 単位 | m 2   | 数量      | 1      | 単価                            | 1,260 |
|          | 撤去       |    |       |         |        |                               |       |
| 名称       | 規格／条件    | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価     |          |    |       | 1,151.5 |        |                               |       |
| 労務構成比率   |          | %  | 100   |         |        |                               |       |
| 普通作業員    |          | %  | 30.05 | 22,300  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| ブロック工    |          | %  | 26.36 | 25,300  | 30,600 | R0108<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役  |          | %  | 14.95 | 26,500  | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員    |          | %  | 5.57  | 25,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他（労務）  |          | %  |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 諸雑費      |          | 式  |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |       |
| J01 作業区分 | 撤去       |    |       |         |        |                               |       |
|          |          |    |       |         |        |                               |       |

- 589 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-422号

CB422530

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

|            |              |    |                |         |        |                               |       |
|------------|--------------|----|----------------|---------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称         | 特殊ブロック舗装     | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1      | 単価                            | 9,632 |
| 規格         | 設置 30cm×30cm |    |                |         |        |                               |       |
| 名称         | 規格／条件        | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価       |              |    |                | 9,189.9 |        |                               |       |
| 労務構成比率     |              | %  | 25.03          |         |        |                               |       |
| 普通作業員      |              | %  | 7.52           | 22,300  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| ブロック工      |              | %  | 6.6            | 25,300  | 30,600 | R0108<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役    |              | %  | 3.74           | 26,500  | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 特殊作業員      |              | %  | 1.39           | 25,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他（労務）    |              | %  |                |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率     |              | %  | 74.97          |         |        |                               |       |
| 平板ブロック     | 30cm×30cm    | %  | 74.97          | 610     | 630    | Y000313010-001<br>管理費区分 無     |       |
| 諸雑費        |              | 式  |                |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |       |
| J01 作業区分   | 設置           |    |                |         |        |                               |       |
| J02 ブロック規格 | 30cm×30cm    |    |                |         |        |                               |       |

- 590 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号

CB210410

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |              |    |                | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |        |                            |       |
|----------------------------------|--------------|----|----------------|--|--------|----------------------------|-------|
| 名 称                              | 埋戻し          | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量   | 1      | 単価                         | 6,972 |
| 規 格                              | 現場制約あり 土砂 有り |    |                |  |        |                            |       |
| 名称                               | 規格/条件        | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 標準単価                             |              |    |                | 6,839.2                                      |        |                            |       |
| 労務構成比率                           |              | %  | 99.32          |  |        |                            |       |
| 普通作業員                            |              | %  | 88.05          | 22,300                                       | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 特殊作業員                            |              | %  | 11.27          | 25,700                                       | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                           |              | %  | 0.4            |  |        |                            |       |
| ガソリン                             | レギュラー        | %  | 0.4            | 154  | 161    | Z006704001<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                           |              | %  | 0.28           |  |        |                            |       |
| タンバ及びランマ                         | 質量 60~80kg   | %  | 0.28           | 471  | 526    | L001180001<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                              |              | 式  |                |  |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 施工方法                         | 現場制約あり       |    |                |  |        |                            |       |
| J02 土質                           | 土砂           |    |                |  |        |                            |       |
| J03 締固めの有無                       | 有り           |    |                |  |        |                            |       |

- 591 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2)

単-424号

WYB00045

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |                |    |      | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |       |                            |       |
|----------------------------------|----------------|----|------|--|-------|----------------------------|-------|
| 名 称                              | ダンプトラック運転費     | 単位 | 時間   | 数量   | 1     | 単価                         | 5,700 |
| 規 格                              |                |    |      |  |       |                            |       |
| 名称                               | 規格/条件          | 単位 | 数量   | 単価   | 金額    | 摘要                         |       |
| 運転手 (一般)                         |                | 人  | 0.17 | 24,300                                       | 4,131 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 軽油                               |                | L  | 3.5  | 147  | 514   | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| ダンプトラック機械損料                      | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1    | 1,020  | 1,020 | WYB00046<br>管理費区分 無        |       |
| タイヤ損耗費                           | 2~3t 積載 良好     | 時間 | 1    | 35   | 35    | Z010020022<br>管理費区分 無      |       |
| 計                                |                |    |      |  | 5,700 |                            |       |
| 単価                               |                |    |      |  | 5,700 | 円/時間                       |       |

- 592 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-425号

WYB00048

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000225 |
|----------------------------------|---|

| 名称<br>規格    | 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 時間 | 単価     | 金額    | 単価   | 摘要                          |
|-------------|----------------|-------|----|------|----|--------|-------|------|-----------------------------|
| ダンプトラック運転費  |                |       |    |      |    |        |       |      |                             |
| 運転手 (一般)    |                |       | 人  | 0.17 |    | 30,375 | 5,163 |      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 25% |
| 軽油          |                |       | L  | 3.5  |    | 147    | 514   |      | Z006702002<br>管理費区分 無       |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t |       | 時間 | 1    |    | 1,020  | 1,020 |      | WYB00049<br>管理費区分 無         |
| タイヤ損耗費      | 2～3 t 積級 良好    |       | 時間 | 1    |    | 35     | 35    |      | Z010020022<br>管理費区分 無       |
| 計           |                |       |    |      |    |        | 6,732 |      |                             |
| 単価          |                |       |    |      |    |        | 6,732 | 円/時間 |                             |

- 593 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-426号

WYB00051

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000235 |
|----------------------------------|---|

| 名称<br>規格    | 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 時間 | 単価     | 金額    | 単価   | 摘要                          |
|-------------|----------------|-------|----|------|----|--------|-------|------|-----------------------------|
| ダンプトラック運転費  |                |       |    |      |    |        |       |      |                             |
| 運転手 (一般)    |                |       | 人  | 0.17 |    | 32,805 | 5,576 |      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 35% |
| 軽油          |                |       | L  | 3.5  |    | 147    | 514   |      | Z006702002<br>管理費区分 無       |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t |       | 時間 | 1    |    | 1,020  | 1,020 |      | WYB00052<br>管理費区分 無         |
| タイヤ損耗費      | 2～3 t 積級 良好    |       | 時間 | 1    |    | 35     | 35    |      | Z010020022<br>管理費区分 無       |
| 計           |                |       |    |      |    |        | 7,145 |      |                             |
| 単価          |                |       |    |      |    |        | 7,145 | 円/時間 |                             |

- 594 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-427号

WYB00054

| 名称<br>規格    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |      |        | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000250 |                             |  |  |
|-------------|----------------------------------|----|------|--------|---|-----------------------------|--|--|
|             | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |      |        | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000250 |                             |  |  |
| ダンプトラック運転費  | 時間                               | 数量 | 1    | 単価     | 7,765   |                             |  |  |
| 名称          | 規格/条件                            | 単位 | 数量   | 単価     | 金額  | 摘要                          |  |  |
| 運転手 (一般)    |                                  | 人  | 0.17 | 36,450 | 6,196   | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |  |  |
| 軽油          |                                  | L  | 3.5  | 147    | 514   | Z006702002<br>管理費区分 無       |  |  |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t                   | 時間 | 1    | 1,020  | 1,020   | WYB00055<br>管理費区分 無         |  |  |
| タイヤ損耗費      | 2～3 t 積級 良好                      | 時間 | 1    | 35     | 35  | Z010020022<br>管理費区分 無       |  |  |
| 計           |                                  |    |      |        | 7,765   |                             |  |  |
| 単価          |                                  |    |      |        | 7,765   | 円/時間                        |  |  |

- 595 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-428号

WYB00057

| 名称<br>規格    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |      |        | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000260 |                             |  |  |
|-------------|----------------------------------|----|------|--------|---|-----------------------------|--|--|
|             | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |    |      |        | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000260 |                             |  |  |
| ダンプトラック運転費  | 時間                               | 数量 | 1    | 単価     | 8,178   |                             |  |  |
| 名称          | 規格/条件                            | 単位 | 数量   | 単価     | 金額  | 摘要                          |  |  |
| 運転手 (一般)    |                                  | 人  | 0.17 | 38,880 | 6,609   | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 60% |  |  |
| 軽油          |                                  | L  | 3.5  | 147    | 514   | Z006702002<br>管理費区分 無       |  |  |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t                   | 時間 | 1    | 1,020  | 1,020   | WYB00058<br>管理費区分 無         |  |  |
| タイヤ損耗費      | 2～3 t 積級 良好                      | 時間 | 1    | 35     | 35  | Z010020022<br>管理費区分 無       |  |  |
| 計           |                                  |    |      |        | 8,178   |                             |  |  |
| 単価          |                                  |    |      |        | 8,178   | 円/時間                        |  |  |

- 596 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-429号

WYB00060

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称<br>規格    | 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 時間 | 単価     | 金額    | 摘要                         |
|-------------|----------------|-------|----|------|----|--------|-------|----------------------------|
| ダンプトラック運転費  |                |       |    |      |    |        | 1     | 5,700                      |
| 運転手 (一般)    |                |       | 人  | 0.17 |    | 24,300 | 4,131 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油          |                |       | L  | 3.5  |    | 147    | 514   | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t |       | 時間 | 1    |    | 1,020  | 1,020 | WYB00061<br>管理費区分 無        |
| タイヤ損耗費      | 2～3 t 積級 良好    |       | 時間 | 1    |    | 35     | 35    | Z010020022<br>管理費区分 無      |
| 計           |                |       |    |      |    |        | 5,700 |                            |
| 単価          |                |       |    |      |    |        | 5,700 | 円/時間                       |

- 597 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-430号

WYB00063

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000225 |
|----------------------------------|---|

| 名称<br>規格    | 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 時間 | 単価     | 金額    | 摘要                          |
|-------------|----------------|-------|----|------|----|--------|-------|-----------------------------|
| ダンプトラック運転費  |                |       |    |      |    |        | 1     | 6,732                       |
| 運転手 (一般)    |                |       | 人  | 0.17 |    | 30,375 | 5,163 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 25% |
| 軽油          |                |       | L  | 3.5  |    | 147    | 514   | Z006702002<br>管理費区分 無       |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t |       | 時間 | 1    |    | 1,020  | 1,020 | WYB00064<br>管理費区分 無         |
| タイヤ損耗費      | 2～3 t 積級 良好    |       | 時間 | 1    |    | 35     | 35    | Z010020022<br>管理費区分 無       |
| 計           |                |       |    |      |    |        | 6,732 |                             |
| 単価          |                |       |    |      |    |        | 6,732 | 円/時間                        |

- 598 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-431号

WYB00066

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000235 |
|----------------------------------|---|

| 名称<br>規格    | 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                          |
|-------------|----------------|-------|----|------|--------|-------|-----------------------------|
| ダンプトラック運転費  |                |       | 人  | 0.17 | 32,805 | 5,576 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 35% |
| 軽油          |                |       | L  | 3.5  | 147    | 514   | Z006702002<br>管理費区分 無       |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t |       | 時間 | 1    | 1,020  | 1,020 | WYB00067<br>管理費区分 無         |
| タイヤ損耗費      | 2～3 t 積級 良好    |       | 時間 | 1    | 35     | 35    | Z010020022<br>管理費区分 無       |
| 計           |                |       |    |      |        | 7,145 |                             |
| 単価          |                |       |    |      |        | 7,145 | 円/時間                        |

- 599 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (2)

単-432号

WYB00069

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000250 |
|----------------------------------|---|

| 名称<br>規格    | 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                          |
|-------------|----------------|-------|----|------|--------|-------|-----------------------------|
| ダンプトラック運転費  |                |       | 人  | 0.17 | 36,450 | 6,196 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 50% |
| 軽油          |                |       | L  | 3.5  | 147    | 514   | Z006702002<br>管理費区分 無       |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t |       | 時間 | 1    | 1,020  | 1,020 | WYB00070<br>管理費区分 無         |
| タイヤ損耗費      | 2～3 t 積級 良好    |       | 時間 | 1    | 35     | 35    | Z010020022<br>管理費区分 無       |
| 計           |                |       |    |      |        | 7,765 |                             |
| 単価          |                |       |    |      |        | 7,765 | 円/時間                        |

- 600 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2)

単-433号

WYB00072

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-000000260 |
|----------------------------------|---|

| 名称<br>規格    | 名称             | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                          |
|-------------|----------------|-------|----|------|--------|-------|-----------------------------|
| ダンプトラック運転費  |                |       | 人  | 0.17 | 38,880 | 6,609 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 60% |
| 軽油          |                |       | L  | 3.5  | 147    | 514   | Z006702002<br>管理費区分 無       |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t |       | 時間 | 1    | 1,020  | 1,020 | WYB00073<br>管理費区分 無         |
| タイヤ損耗費      | 2～3 t 積級 良好    |       | 時間 | 1    | 35     | 35    | Z010020022<br>管理費区分 無       |
| 計           |                |       |    |      |        | 8,178 |                             |
| 単価          |                |       |    |      |        | 8,178 | 円/時間                        |

- 601 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (3)

単-434号

WK430110

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 3月 1日<br>令和 6年 3月 1日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称<br>規格          | 名称                  | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-------------------|---------------------|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| バックホウ運転           |                     |       | 人  | 0.65 | 27,400 | 17,810 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 舗装版のみの打換え         |                     |       | L  | 24   | 147    | 3,528  | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m3 (平積0.35m3) |       | 日  | 1.24 | 6,070  | 7,526  | L001010003<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費 (まるめ)         |                     |       | 式  | 1    |        | 6      | ZS3000004<br>管理費区分 無       |
| 計                 |                     |       |    |      |        | 28,870 |                            |
| 単価                |                     |       |    |      |        | 28,870 | 円/日                        |
| J01 打換え区分         | 舗装版のみの打換え           |       |    |      |        |        |                            |

- 602 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (3)

単-435号

WK430150

| 名称           |  | 単位        | 数量 | 単価   | 金額     | 概要     |
|--------------|--|-----------|----|------|--------|--------|
| 規格           |  |           |    |      |        |        |
| 名称           |  | 規格/条件     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     |
| 運転手 (特殊)     |  |           | 人  | 1    | 27,400 | 27,400 |
| 軽油           |  |           | L  | 34   | 147    | 4,998  |
| タイヤローラ [普通型] |  | 運転質量8~20t | 日  | 1.34 | 4,810  | 6,445  |
| 諸雑費 (まるめ)    |  |           | 式  | 1    |        | 7      |
| 計            |  |           |    |      |        | 38,850 |
| 単価           |  |           |    |      |        | 38,850 |
| J01 打換え区分    |  | 舗装版のみの打換え |    |      |        | 円/日    |

- 603 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00249-11(0)

## 参考資料 (3)

単-436号

WK430550

| 名称                        |  | 単位        | 数量 | 単価   | 金額     | 概要     |
|---------------------------|--|-----------|----|------|--------|--------|
| 規格                        |  |           |    |      |        |        |
| 名称                        |  | 規格/条件     | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     |
| 運転手 (特殊)                  |  |           | 人  | 1    | 27,400 | 27,400 |
| 軽油                        |  |           | L  | 18   | 147    | 2,646  |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド、式] |  | 運転質量3~4t  | 日  | 1.34 | 3,700  | 4,958  |
| 諸雑費 (まるめ)                 |  |           | 式  | 1    |        | 6      |
| 計                         |  |           |    |      |        | 35,010 |
| 単価                        |  |           |    |      |        | 35,010 |
| J01 打換え区分                 |  | 舗装版のみの打換え |    |      |        | 円/日    |

- 604 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

- 607 -