

【実施】

積算情報

設計書番号	505-k173820-00211-11(0)	設計者名	尾鷲建設事務所 保全室
費目	本工事費	工事名	令和6年度上半期舗装(尾鷲)
所属名	尾鷲建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和6年3月1日		
単価適用年月日	令和6年3月1日		
適用単価地区	一般材料	Y00:紀北2	
	生コン	Y01:紀北B	
	石材	Y01:紀北2	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

505-k173820-00211-11(0)

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	市街地(DID補正) (1) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地
	施工地域補正	市街地(DID補正) (1) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地(DID補正) (1) - 1
一般管理費等	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年1月
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装(尾鷲)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
舗装		式	1			1,069,487			
舗装工		式	1			1,069,487			
舗装工		式	1			1,069,487			
クラック補修		m	1	341	341				単-1号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,371	6,371				単-2号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,560	11,560				単-3号
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	9,753	9,753				単-4号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	16,420	16,420				単-5号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	6,482	6,482				単-6号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,788	2,788				単-7号

- 3 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装(尾鷲)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,037	5,037				単-8号
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,279	5,279				単-9号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	7,285	7,285				単-10号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	2,899	2,899				単-11号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m2	1	5,148	5,148				単-12号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,692	2,692				単-13号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,844	4,844				単-14号
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,086	5,086				単-15号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	6,996	6,996				単-16号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（尾鷲）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	金額	数量増減	金額増減	概要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	2,803	2,803			単-17号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)	m2	1	4,955	4,955			単-18号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	3,301	3,301			単-19号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	3,681	3,681			単-20号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,371	6,371			単-21号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,763	5,763			単-22号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	6,822	6,822			単-23号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満		(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,560	11,560			単-24号

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（尾鷲）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	金額	数量増減	金額増減	概要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	8,226	8,226			単-25号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	9,962	9,962			単-26号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満		(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	16,420	16,420			単-27号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	3,301	3,301			単-28号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	3,792	3,792			単-29号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	6,482	6,482			単-30号
路盤工		仕上厚50mm M-30	m2	1	1,110	1,110			単-31号
路盤工		仕上厚100mm M-30	m2	1	1,600	1,600			単-32号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（尾鷲）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要	
			工事区分	舗装	数量	単価	金額		数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
路盤工		仕上厚150mm M-30	m2	1	2,090	2,090			単-33号
路盤工		仕上厚50mm RC-40	m2	1	868.3	868			単-34号
路盤工		仕上厚100mm RC-40	m2	1	1,117	1,117			単-35号
路盤工		仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,365	1,365			単-36号
不陸修正工		無し	m2	1	124.1	124			単-37号
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	3,900	3,900			単-38号
加熱段差修正			t	1	36,300	36,300			単-39号
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,598	2,598			単-40号
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,706	1,706			単-41号
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,609	1,609			単-42号
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	3,278	3,278			単-43号
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	2,386	2,386			単-44号

- 7 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（尾鷲）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要	
			工事区分	舗装	数量	単価	金額		数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
表面処理工(B) 厚4～5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	2,290	2,290			単-45号
樹脂系すべり止め舗装工		車道 RPN-301 (全面施工)	m2	1	7,020	7,020			単-46号
樹脂系すべり止め舗装工		車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m2	1	8,046	8,046			単-47号
欠損部補修		日施工量1t未満	t	1	135,600	135,600			単-48号
欠損部補修		日施工量1t以上～2t未満	t	1	96,960	96,960			単-49号
欠損部補修		日施工量2t以上～5t未満	t	1	54,290	54,290			単-50号
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	726.2	726			単-51号
アスカブ工		再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1	1,619	1,619			単-52号
平板ブロック補修 手間のみ		取り外し・設置 現場材利用	m2	1	3,780	3,780			単-53号
平板ブロック補修 材工共		取り外し・設置	m2	1	10,890	10,890			単-54号
インターロッキングブロック補修 手間のみ		取り外し・設置	m2	1	4,813	4,813			単-55号
インターロッキングブロック 材料のみ		6cm	m2	1	3,850	3,850			単-56号

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（尾鷲）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	施工地域	市街地（DIDD補正）
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
インターロッキングブロック 材料のみ		8cm	m ²	1	4,100	4,100			単-57号
舗装版切斷		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	592.9	592			単-58号
舗装版切斷		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,427	1,427			単-59号
舗装版破砕		アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m ²	1	4,825	4,825			単-60号
舗装版破砕		アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m ²	1	6,492	6,492			単-61号
舗装版破砕積込（小規模土工）			m ²	1	1,689	1,689			単-62号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m ³	1	7,788	7,788			単-63号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m ³	1	30,960	30,960			単-64号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m ³	1	15,800	15,800			単-65号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	52,660	52,660			単-66号
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻（無筋）	m ³	1	1,337	1,337			単-67号
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻（鉄筋）	m ³	1	1,658	1,658			単-68号

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（尾鷲）	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	施工地域	市街地（DIDD補正）
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬（機械積込（小規模土工））		アスファルト殻	m ³	1	4,302	4,302			単-69号
区画線工（溶解式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.8	328			単-70号
区画線工（溶解式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムラー）	m	1	408.4	408			単-71号
区画線工（溶解式・手動）		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	363	363			単-72号
区画線工（溶解式・手動）		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・ケムラー）	m	1	442.6	442			単-73号
区画線工（溶解式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.9	578			単-74号
区画線工（溶解式・手動）		実線 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムラー）	m	1	736.7	736			単-75号
区画線工（溶解式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.9	636			単-76号
区画線工（溶解式・手動）		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・ケムラー）	m	1	794.7	794			単-77号
区画線工（溶解式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756.3	756			単-78号
区画線工（溶解式・手動）		実線 幅45cm 1.5mm 黄 （鉛・ケムラー）	m	1	993.7	993			単-79号
区画線工（溶解式・手動）		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	834.1	834			単-80号

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装(尾鷲)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装		施工地域	市街地(DID補正)	(1)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工(溶解式・手動)	ペプラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・鉛71-)	m	1	1,071	1,071			単-81号
区画線工(溶解式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.6	350			単-82号
区画線工(溶解式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	619.3	619			単-83号
区画線工(溶解式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.5	791			単-84号
高視認性区画線(ワ'式・溶解式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.7	651			単-85号
高視認性区画線(ワ'式・溶解式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	823	823			単-86号
区画線工(溶解式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	740.4	740			単-87号
区画線工(溶解式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄(鉛・鉛71-)	m	1	835.9	835			単-88号
区画線消去	削取り式	m	1	541.9	541			単-89号
道路鉄設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118			単-90号
道路鉄撤去工	穿孔式	個	1	1,059	1,059			単-91号
人力積込	土砂	m3	1	3,178	3,178			単-92号

- 11 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装(尾鷲)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装		施工地域	市街地(DID補正)	(1)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力掘削(床掘)	土砂	m3	1	9,534	9,534			単-93号
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め無し 発生土	m3	1	5,448	5,448			単-94号
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 発生土	m3	1	6,972	6,972			単-95号
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m3	1	12,150	12,150			単-96号
機械掘削積込(地山)	土砂 小規模	m3	1	1,214	1,214			単-97号
機械掘削積込(地山)	土砂 小規模	m3	1	2,589	2,589			単-98号
残土処理(機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,691	1,691			単-99号
コクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	43,290	43,290			単-100号
コクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	43,290	43,290			単-101号
コクリート人力投入・打設工	均しコンクリート	m3	1	37,850	37,850			単-102号
型枠	一般型枠	m2	1	8,462	8,462			単-103号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	184.3	184			単-104号

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装(尾鷲)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		(1)-1	
			工事区分	舗装	単価	金額	数量増減		金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1	187.4	187			単-105号
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去 含まない	m2	1	11,870	11,870			単-106号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,188	1,188			単-107号
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00~17:00	時間	1	6,412	6,412			単-108号
雑工(1) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8	時間	1	7,720	7,720			単-109号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,244	8,244			単-110号
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00	時間	1	9,030	9,030			単-111号
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	9,553	9,553			単-112号
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00~17:00	時間	1	13,480	13,480			単-113号
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8	時間	1	16,560	16,560			単-114号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	17,790	17,790			単-115号
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00~5:00	時間	1	19,640	19,640			単-116号

- 13 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装(尾鷲)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		(1)-1	
			工事区分	舗装	単価	金額	数量増減		金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	20,870	20,870			単-117号
現場確認打ち合わせ協議			式	1	4,640	4,640			単-118号
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)			m3	1	6,000	6,000			単-119号
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)			m3	1	4,000	4,000			単-120号
建設廃棄物受入れ料金(As塊)			m3	1	4,000	4,000			単-121号
各工事共通			式	1		1,208,740			
各工事共通			式	1		1,208,740			
各工事共通			式	1		1,208,740			
土木一般世話役		平日用 8:00~17:00	人	1	28,300	28,300			単-122号
土木一般世話役		平日夜間・早朝 17~22 5~8	人	1	35,380	35,380			単-123号
土木一般世話役		平日深夜 22~5	人	1	42,450	42,450			単-124号
土木一般世話役		休日昼間・夜間・早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	38,210	38,210			単-125号

- 14 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（尾鷲）		当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
				工事区分	各工事共通	金額	施工地域	市街地（D I D補正）	(1) - 1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		休日深夜 22～5	人	1	45,280	45,280			単-126号
特殊作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	26,400	26,400			単-127号
特殊作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	33,000	33,000			単-128号
特殊作業員		平日深夜 22～5	人	1	39,600	39,600			単-129号
特殊作業員		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	35,640	35,640			単-130号
特殊作業員		休日深夜 22～5	人	1	42,240	42,240			単-131号
普通作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	22,700	22,700			単-132号
普通作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	28,380	28,380			単-133号
普通作業員		平日深夜 22～5	人	1	34,050	34,050			単-134号
普通作業員		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	30,650	30,650			単-135号
普通作業員		休日深夜 22～5	人	1	36,320	36,320			単-136号
軽作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	17,100	17,100			単-137号

- 15 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装（尾鷲）		当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
				工事区分	各工事共通	金額	施工地域	市街地（D I D補正）	(1) - 1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽作業員		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	21,380	21,380			単-138号
軽作業員		平日深夜 22～5	人	1	25,650	25,650			単-139号
軽作業員		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	23,090	23,090			単-140号
軽作業員		休日深夜 22～5	人	1	27,360	27,360			単-141号
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	18,700	18,700			単-142号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	23,380	23,380			単-143号
交通誘導警備員A		平日深夜 22～5	人	1	28,050	28,050			単-144号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1	25,250	25,250			単-145号
交通誘導警備員A		休日深夜 22～5	人	1	29,920	29,920			単-146号
交通誘導警備員B		平日用 8:00～17:00	人	1	15,500	15,500			単-147号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1	19,380	19,380			単-148号
交通誘導警備員B		平日深夜 22～5	人	1	23,250	23,250			単-149号

- 16 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装(尾鷲)	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要	
			工事区分	各工事共通	金額	施工地域	市街地(DIDD補正) (1)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	20,930	20,930			単-150号
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	24,800	24,800			単-151号
一般運転手		平日用 8:00~17:00	人	1	24,300	24,300			単-152号
一般運転手		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	30,380	30,380			単-153号
一般運転手		平日深夜 22~5	人	1	36,450	36,450			単-154号
一般運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,810	32,810			単-155号
一般運転手		休日深夜 22~5	人	1	38,880	38,880			単-156号
特殊運転手		平日用 8:00~17:00	人	1	27,400	27,400			単-157号
特殊運転手		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	34,250	34,250			単-158号
特殊運転手		平日深夜 22~5	人	1	41,100	41,100			単-159号
特殊運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	36,990	36,990			単-160号
特殊運転手		休日深夜 22~5	人	1	43,840	43,840			単-161号

- 17 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期舗装(尾鷲)	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	市街地(DIDD補正) (1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
直接工事費			式	1		2,278,227		
共通仮設			式	1		729,000		
共通仮設費(率計上) 2,278,227×32%			式	1		729,000		
純工事費			式	1		3,007,227		
現場管理費 3,007,227×67.39%			式	1		2,026,000		
工事原価			式	1		5,033,227		
一般管理費等 5,033,227×(24.74%+0%)			式	1		1,244,773		
工事価格			式	1		6,278,000		
消費税相当額 6,278,000×10%			式	1		627,800		
工事費計			式	1		6,905,800		

- 18 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 19 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	2,278,227	
4	直接工事費	2,278,227	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	14,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分7	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,278,227	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,264,227	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	22.86%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	32%	
30	計上額 単独 (追加工事)	729,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	729,000	

- 20 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,278,227	
35	直接工事費	2,278,227	
36	非対象額計 (-)	14,000	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	14,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	2,264,227	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	4.44%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	4.44%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	729,000	

- 21 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独 (追加工事) 純工事費		3,007,227	
3	単独 (追加工事) 直接工事費		2,278,227	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		729,000	
5	非対象額計 (-)		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)		0	
11	無償貸付機械評価額 (+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		3,007,227	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		2,993,227	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		56.16%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率 (補正後)		67.39%	
29	計上額 単独 (追加工事)		2,026,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,026,000	

- 22 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 保全室
発注年月

契約区分

工事番号

第 回変更

主工種

道路維持工事

1	工事原価	5,033,227	
2	純工事費	3,007,227	
3	現場管理費	2,026,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	5,033,227	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	5,019,227	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.56%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	5,033,227	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)	24.74%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,244,773	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,244,773	

- 23 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和6年3月1日
歩掛適用年月日	令和6年3月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修				m	1	341	341	WYB00114 管理費区分 無 単-162号
計							341	
単価							341	円/m

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	6,371	6,371		WYB00002 管理費区分 無 単-163号
計					6,371		
単価					6,371	円/m2	

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	11,560	11,560		WYB00003 管理費区分 無 単-164号
計					11,560		
単価					11,560	円/m2	

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2	1	9,753	9,753	WYB00005 管理費区分 無 単-165号
計							9,753	
単価							9,753	円/m2

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		m2	1	16,420	16,420	WYB00004 管理費区分 無 単-166号
計							16,420	
単価							16,420	円/m2

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)		m2	1	6,482	6,482	WYB00006 管理費区分 無 単-167号
計							6,482	
単価							6,482	円/m2

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	2,788	2,788	WYB00007 管理費区分 無 単-168号
計							2,788	
単価							2,788	円/m2

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	5,037	5,037	5,037
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	5,037	5,037	MYB00008 管理費区分 無 単-169号
計							5,037	
単価							5,037	円/m2

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	5,279	5,279	5,279
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	5,279	5,279	MYB00009 管理費区分 無 単-170号
計							5,279	
単価							5,279	円/m2

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	1	7,285	7,285	WYB00010 管理費区分 無 単-171号
計					7,285	
単価					7,285	円/m ²

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²	1	2,899	2,899	WYB00011 管理費区分 無 単-172号
計					2,899	
単価					2,899	円/m ²

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)		m2	1	5,148	5,148	WYB00112 管理費区分 無 単-173号
計							5,148	
単価							5,148	円/m2

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	2,692	2,692	WYB00012 管理費区分 無 単-174号
計							2,692	
単価							2,692	円/m2

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	1	4,844	4,844	WYB00106 管理費区分 無 単-175号
計							4,844	
単価							4,844	円/m ²

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	1	5,086	5,086	WYB00107 管理費区分 無 単-176号
計							5,086	
単価							5,086	円/m ²

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		m2	1	6,996	6,996	WYB00108 管理費区分 無 単-177号
計							6,996	
単価							6,996	円/m2

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型)		m2	1	2,803	2,803	WYB00109 管理費区分 無 単-178号
計							2,803	
単価							2,803	円/m2

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型・粗)	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型・粗)	m2	1	4,955	4,955	管理費区分 無 単-179号
計					4,955	
単価					4,955	円/m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	3,301	3,301	管理費区分 無 単-180号
計					3,301	
単価					3,301	円/m2

1次単価表

単-20号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工(急速施工)		日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		m2	1	3,681	3,681	MYB00092 管理費区分 無 単-181号
規格		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2以下 取壊し運搬を含む(密粒)		単位	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工(急速施工)		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	3,681	3,681	MYB00092 管理費区分 無 単-181号
計							3,681	
単価							3,681	円/m2

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工(急速施工)		日当り平均作業量 10m2未満		m2	1	6,371	6,371	MYB00093 管理費区分 無 単-182号
規格		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密粒)		単位	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工(急速施工)		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	6,371	6,371	MYB00093 管理費区分 無 単-182号
計							6,371	
単価							6,371	円/m2

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 規格 (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2	1	5,763	5,763	MYB00094 管理費区分 無 単-183号
計					5,763	
単価					5,763	円/m2

- 45 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 規格 (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)		m2	1	6,822	6,822	MYB00095 管理費区分 無 単-184号
計					6,822	
単価					6,822	円/m2

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		(2層) 3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	11,560	11,560	WYB00096 管理費区分 無 単-185号
計						11,560	
単価						11,560	円/m2

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		(3層) 3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	8,226	8,226	WYB00100 管理費区分 無 単-186号
計						8,226	
単価						8,226	円/m2

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 規格 (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		m2	1	9,962	9,962	WYB00101 管理費区分 無 単-187号
計					9,962	
単価					9,962	円/m2

- 49 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満 規格 (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		m2	1	16,420	16,420	WYB00102 管理費区分 無 単-188号
計					16,420	
単価					16,420	円/m2

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		日当り平均作業量 50m2以上420m2以下		m2	1	3,301	3,301	WYB00103 管理費区分 無 単-189号
舗装打換工 (急速施工)		(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)		m2	1	3,301	3,301	
計							3,301	
単価							3,301	円/m2

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)		日当り平均作業量 10m2以上50m2未満		m2	1	3,792	3,792	WYB00104 管理費区分 無 単-190号
舗装打換工 (急速施工)		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)		m2	1	3,792	3,792	
計							3,792	
単価							3,792	円/m2

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満 規格 (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型)		m2	1	6,482	6,482	WYE00105 管理費区分 無 単-191号
計					6,482	
単価					6,482	円/m2

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工 仕上厚50mm M-30		m2	1	1,110	1,110	CB410041 管理費区分 無 単-192号
層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分= 1層施工 : 材料=粒度調整碎石 M-30 : 費用の 内訳=全ての費用 :	m 2	1	1,110	1,110	
計					1,110	
単価					1,110	円/m2

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路盤工		仕上厚100mm M-30		m ²	1	1,600	1,600	1,600	CB410041 管理費区分 無 単-193号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分 =1層施工: 材料=粒度調整碎石 M-30: 費用 の内訳=全ての費用:		m ²	1	1,600	1,600		
計							1,600		
単価							1,600	円/m ²	

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路盤工		仕上厚150mm M-30		m ²	1	2,090	2,090	2,090	CB410041 管理費区分 無 単-194号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =150mm: 施工区分 =1層施工: 材料=粒度調整碎石 M-30: 費用 の内訳=全ての費用:		m ²	1	2,090	2,090		
計							2,090		
単価							2,090	円/m ²	

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m ²	1			868.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚(実数入力) =50mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	868.3	868.3	CB410031 管理費区分 無 単-195号	
計					868.3		
単価					868.3	円/m ²	

- 57 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m ²	1			1,117	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
層路盤 (歩道部)	全仕上り厚(実数入力) =100mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯﾌﾟ RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,117	1,117	CB410031 管理費区分 無 単-196号	
計					1,117		
単価					1,117	円/m ²	

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路盤工		仕上厚150mm RC-40		m ²	1	1,365	1,365	1,365	1,365
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
下層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生クワッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:		m ²	1	1,365	1,365	1,365	CB410031 管理費区分 無 単-197号
計							1,365		
単価							1,365	円/m ²	

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
不陸修正工		無し		m ²	1	124.1	124.1	124.1	124.1
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
不陸修正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m ²	1	124.1	124.1	124.1	CB410010 管理費区分 無 単-198号
計							124.1		
単価							124.1	円/m ²	

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	再生クラッシュヤラン			m ³				
規格	RC-40						1	3,900
名称	再生クラッシュヤラン	RC-40		m ³	1	3,900	3,900	Z002122003 管理費区分 無
計							3,900	
単価							3,900	円/m ³

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	加熱段差修正			t				
規格							1	36,300
名称	加熱段差修正			t	1	36,300	36,300	WVB00017 管理費区分 無 単-199号
計							36,300	
単価							36,300	円/t

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満		m ²	1	2,598	2,598	2,598	CB410260 管理費区分 無 単-200号
表層(車道・路肩部)		規格/条件 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ﾀﾞｸｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	1	2,598	2,598	2,598	CB410260 管理費区分 無 単-200号
計							2,598		
単価							2,598	円/m ²	

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m ²	1	1,706	1,706	1,706	CB410260 管理費区分 無 単-201号
表層(車道・路肩部)		規格/条件 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ﾀﾞｸｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	1	1,706	1,706	1,706	CB410260 管理費区分 無 単-201号
計							1,706		
単価							1,706	円/m ²	

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m ²	1	1,609	1,609	CB410260 管理費区分 無 単-202号
計					1,609	
単価					1,609	円/m ²

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	3,278	3,278	CB410260 管理費区分 無 単-203号
計					3,278	
単価					3,278	円/m ²

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	2,386	2,386	CB410260 管理費区分 無 単-204号
計						2,386	
単価						2,386	円/m ²

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員3.0m超	m ²	1	2,290	2,290	CB410260 管理費区分 無 単-205号
計						2,290	
単価						2,290	円/m ²

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		m2				
車道 RPN-301 (全面施工)					1	7,020
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-301 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=有 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :	m2	1	7,020	7,020	WB812020 管理費区分 無 単-206号
計					7,020	
単価					7,020	円/m2

- 69 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		m2				
車道 RPN-303 (ゼブラ施工)					1	8,046
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-303 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=有 : コンクリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :	m2	1	8,046	8,046	WB812020 管理費区分 無 単-207号
計					8,046	
単価					8,046	円/m2

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
欠損部補修								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要		
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	135,600	135,600	WYB00024 管理費区分 無 単-208号		
計					135,600			
単価					135,600	円/t		

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
欠損部補修								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要		
欠損部補修	日施工量1t以上~2t未満	t	1	96,960	96,960	WYB00025 管理費区分 無 単-209号		
計					96,960			
単価					96,960	円/t		

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満	t	1	54,290	54,290		WYB00026 管理費区分 無 単-210号
計					54,290		
単価					54,290	円/t	

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	726.2	726.2		WYB00020 管理費区分 無 単-211号
形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	726.2	726.2		
計					726.2		
単価					726.2	円/m	

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工		再生細粒度アスファルト混合物 (13)	m	1	1,619	1,619	CB410330 管理費区分 無 単-212号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ		断面積=215cm ² 以上236cm ² 未満:材料=再生細粒度アスコン(13):費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m	1	1,619	1,619	CB410330 管理費区分 無 単-212号
計						1,619	
単価						1,619	円/m

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ		取り外し・設置 現場材利用	m ²	1	3,780	3,780	WYB00031 管理費区分 無 単-213号 手間のみ
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修		取り外し・設置 現場材利用	m ²	1	3,780	3,780	WYB00031 管理費区分 無 単-213号 手間のみ
計						3,780	
単価						3,780	円/m ²

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共 取り外し・設置		m2	1	10,890	10,890	WYB00032 管理費区分 無 単-214号 材工共
計					10,890	
単価					10,890	円/m2

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修 手間のみ 取り外し・設置		m2	1	4,813	4,813	WYB00034 管理費区分 無 単-215号
計					4,813	
単価					4,813	円/m2

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インターロッキングブロック		材料のみ		m2	1	3,850	3,850	3,850	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
規格		6 cm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	1	3,850	3,850	WYB00038 管理費区分 無 Z1			
計					3,850				
単価					3,850	円/m2			

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
インターロッキングブロック		材料のみ		m2	1	4,100	4,100	4,100	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
規格		8 cm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	1	4,100	4,100	WYB00039 管理費区分 無 Z1			
計					4,100				
単価					4,100	円/m2			

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	592.9	592.9	CB430510 管理費区分 無 単-216号
計					592.9	
単価					592.9	円/m

- 81 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,427	1,427	CB430510 管理費区分 無 単-217号
計					1,427	
単価					1,427	円/m

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
舗装版破砕		7ｽﾌﾟﾙ舗装版厚 4<t≤10cm		m ²	1	4,825	4,825	4,825
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕	舗装版種別=7ｽﾌﾟﾙ舗装版：障害等の有無=有り；舗装版厚=4cmを超え10cm以下；積込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用	m ²	1	4,825	4,825	CB430310 管理費区分 無 単-218号		
計					4,825			
単価					4,825	円/m ²		

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
舗装版破砕		7ｽﾌﾟﾙ舗装版厚 10<t≤15cm		m ²	1	6,492	6,492	6,492
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破砕	舗装版種別=7ｽﾌﾟﾙ舗装版：障害等の有無=有り；舗装版厚=10cmを超え15cm以下；積込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用	m ²	1	6,492	6,492	CB430310 管理費区分 無 単-219号		
計					6,492			
単価					6,492	円/m ²		

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²	1	1,689	1,689	CB210720 管理費区分 無 単-220号
計					1,689	
単価					1,689	円/m ²

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工		m ³	1	7,788	7,788	WB824010 管理費区分 無 単-221号
計					7,788	
単価					7,788	円/m ³

1次単価表

単-64号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工		m ³	1	30,960	30,960	30,960	30,960
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:			m ³	1	30,960	30,960	WB824010 管理費区分 無 単-222号	
計							30,960		
単価							30,960	円/m ³	

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工		m ³	1	15,800	15,800	15,800	15,800
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:			m ³	1	15,800	15,800	WB824010 管理費区分 無 単-223号	
計							15,800		
単価							15,800	円/m ³	

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリート構造物取壊し			m ³				
規格	鉄筋構造物 人力施工						1	52,660
名称	構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物；工法区分=人力施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；		m ³	1	52,660	52,660	WB824010 管理費区分 無 単-224号
計							52,660	
単価							52,660	円/m ³

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	般運搬(機械積込)			m ³				
規格	コンクリート般(無筋)						1	1,337
名称	運搬	般発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし；積込工法区分=機械積込；DID区間の有無=無し；運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下；費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】		m ³	1	1,337	1,337	CB227010 管理費区分 無 単-225号
計							1,337	
単価							1,337	円/m ³

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
般運搬 (機械積込)		コンクリート般 (鉄筋)		m ³	1	1,658	1,658	1,658	1,658	CB227010 管理費区分 無 単-226号
計									1,658	
単価									1,658	円/m ³

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
般運搬 (機械積込 (小規模土工))		アスファルト般		m ³	1	4,302	4,302	4,302	4,302	CB227010 管理費区分 無 単-227号
計									4,302	
単価									4,302	円/m ³

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.8	328.8	WB821210 管理費区分 無 単-228号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	328.8	328.8	WB821210 管理費区分 無 単-228号
計					328.8	
単価					328.8	円/m

- 93 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	408.4	408.4	WB821210 管理費区分 無 単-229号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	408.4	408.4	WB821210 管理費区分 無 単-229号
計					408.4	
単価					408.4	円/m

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-72号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白		m	1	363	363	WB821210 管理費区分 無 単-230号
計							363	
単価							363	円/m

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		m	1	442.6	442.6	WB821210 管理費区分 無 単-231号
計							442.6	
単価							442.6	円/m

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格 実線 幅30cm 1.5mm 白		単位			1	単価 578.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	578.9	578.9	WB821210 管理費区分 無 単-232号
計					578.9	
単価					578.9	円/m

- 97 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格 実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		単位			1	単価 736.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	736.7	736.7	WB821210 管理費区分 無 単-233号
計					736.7	
単価					736.7	円/m

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.9	636.9	WB821210 管理費区分 無 単-234号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	636.9	636.9	WB821210 管理費区分 無 単-234号
計						636.9	
単価						636.9	円/m

- 99 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	794.7	794.7	WB821210 管理費区分 無 単-235号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	794.7	794.7	WB821210 管理費区分 無 単-235号
計						794.7	
単価						794.7	円/m

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	9756.3
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756.3	756.3	756.3	756.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	756.3	756.3	756.3	WB821210 管理費区分 無 単-236号
計					756.3		
単価					756.3	円/m	

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	993.7
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	993.7	993.7	993.7	993.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	993.7	993.7	993.7	WB821210 管理費区分 無 単-237号
計					993.7		
単価					993.7	円/m	

1次単価表

単-80号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格						
ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白			1	834.1	834.1	834.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	834.1	834.1	WB821210 管理費区分 無 単-238号
計					834.1	
単価					834.1	円/m

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格						
ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)			1	1,071	1,071	1,071
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,071	1,071	WB821210 管理費区分 無 単-239号
計					1,071	
単価					1,071	円/m

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	破線 幅15cm 1.5mm 白				1	350.6
名称	区画線設置					
	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	350.6	350.6	WB821210 管理費区分 無 単-240号
計					350.6	
単価					350.6	円/m

1次単価表

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	破線 幅30cm 1.5mm 白				1	619.3
名称	画線設置					
	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	619.3	619.3	WB821210 管理費区分 無 単-241号
計					619.3	
単価					619.3	円/m

1次単価表

単-84号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
規格							
区画線工 (溶融式・手動)		m					
破線 幅45cm 1.5mm 白			1	791.5	791.5		791.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	791.5	791.5		WB821210 管理費区分 無 単-242号
計					791.5		
単価					791.5	円/m	

- 107 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-85号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
規格							
高視認性区画線(リア式・溶融式)		m					
実線 幅 15cm 白			1	651.7	651.7		651.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リア式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=59L/1000m:ガンソリ使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	651.7	651.7		WB821310 管理費区分 無 単-243号
計					651.7		
単価					651.7	円/m	

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(97'式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	823	823	823
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 軽油使用量=59L/1000m; ガソリン使用量=2.5L/1000m; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	823	823	WB821310 管理費区分 無 単-244号
計					823	
単価					823	円/m

- 109 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	740.4	740.4	740.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	740.4	740.4	WB821210 管理費区分 無 単-245号
計					740.4	
単価					740.4	円/m

- 110 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	835.9	835.9	WB821210 管理費区分 無 単-246号
計						835.9	
単価						835.9	円/m

- 111 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		削取り式	m	1	541.9	541.9	WB821220 管理費区分 無 単-247号
計						541.9	
単価						541.9	円/m

- 112 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋸設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	道路鋸設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118	WYB00040 管理費区分 無
計							2,118	
単価							2,118	円/個

- 113 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋸撤去工	穿孔式	路付属物撤去工 (道路鋸)	施工区分=穿孔式:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	1,059	1,059	WB812380 管理費区分 無 単-248号
計							1,059	
単価							1,059	円/個

- 114 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力積込	規格/条件		m ³				
規格	土砂	土質等区分=土砂:			1	3,178	3,178	CB210830 管理費区分 無 単-249号
計							3,178	
単価							3,178	円/m ³

- 115 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-93号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力掘削 (床掘)	規格/条件		m ³				
規格	土砂	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり:			1	9,534	9,534	CB210030 管理費区分 無 単-250号
計							9,534	
単価							9,534	円/m ³

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-94号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力盛土(埋戻し)		m3				
規格	土砂 締固め無し 発生土		単位				
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=無し:		m3	1	5,448	5,448	CB210410 管理費区分 無 単-251号
計						5,448	
単価						5,448	円/m3

- 117 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力盛土(埋戻し)		m3				
規格	土砂 締固め有り 発生土		単位				
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:		m3	1	6,972	6,972	CB210410 管理費区分 無 単-252号
計						6,972	
単価						6,972	円/m3

- 118 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力盛土 (埋戻し)	規格/条件	土砂 締固め有り RC-40	m ³	1	12,150	12,150	YB00116 管理費区分 無 単-253号
規格	土砂 締固め有り RC-40							
計							12,150	
単価							12,150	円/m ³

- 119 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-97号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	機械掘削積込 (地山)	規格/条件	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模) :施工数量=小規模 (標準):	m ³	1	1,214	1,214	CB210100 管理費区分 無 単-254号
規格	山積0.28m ³ 土砂 小規模							
計							1,214	
単価							1,214	円/m ³

- 120 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-98号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	機械掘削積込(地山)		m ³				
規格	山積0.13m ³ 土砂 小規模	土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=小規模(標準以外);	m ³	1	2,589	2,589	CB210100 管理費区分 無 単-255号
計						2,589	
単価						2,589	円/m ³

- 121 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-99号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	残土処理(機械積込)		m ³				
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	土砂等発生現場=小規模; 積込機種・規格=ハック山積0.28m ³ (平積0.2m ³); 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無=無し; 運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下; 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級】 【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,691	1,691	CB210110 管理費区分 無 単-256号
計						1,691	
単価						1,691	円/m ³

- 122 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-100号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下		m ³	1	43,290	43,290	43,290
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別=小型構造物;打設工法=人力打設;コンクリート規格=18-8-25(高炉);養生工の種類=一般養生;現場内小運搬の有無=無し;費用の内訳=全ての費用;		m ³	1	43,290	43,290	43,290
計							43,290	CB240010 管理費区分 無 単-257号
単価							43,290	円/m ³

- 123 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-101号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下		m ³	1	43,290	43,290	43,290
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別=小型構造物;打設工法=人力打設;コンクリート規格=18-8-40(高炉);養生工の種類=一般養生;現場内小運搬の有無=無し;費用の内訳=全ての費用;		m ³	1	43,290	43,290	43,290
計							43,290	CB240010 管理費区分 無 単-258号
単価							43,290	円/m ³

- 124 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-102号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	37,850	37,850	37,850	CB240010 管理費区分 無 単-259号
計						37,850	
単価						37,850	円/m ³

- 125 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-103号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
型枠 一般型枠		m ²	1	8,462	8,462	8,462	CB240210 管理費区分 無 単-260号
計						8,462	
単価						8,462	円/m ²

- 126 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-104号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13		kg				
規格				単位		数量	1,000	単価
								184.3
名称	鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1	184,300	184,300		WB810010 管理費区分 無 単-261号
計							184,300	
単価							184.3	円/kg

- 127 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-105号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25		kg				
規格				単位		数量	1,000	単価
								187.4
名称	鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1	187,400	187,400		WB810010 管理費区分 無 単-262号
計							187,400	
単価							187.4	円/kg

- 128 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-106号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m2	10	11,870	118,700	11,870
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	作業区分=小口並べ:作業内容=仕拵・積立	m2	10	11,870	118,700	WB252620 管理費区分 無 単-263号
計					118,700	
単価					11,870	円/m2

- 129 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-107号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,188	1,188	1,188
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
杭設置工	土のう工用	本	1	1,188	1,188	WYB00043 管理費区分 無 単-264号
計					1,188	
単価					1,188	円/本

- 130 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-108号

名称		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00		1		6,412	
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,412	6,412	WYB00044 管理費区分 無 単-265号
計					6,412	
単価					6,412	円/時間

- 131 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

名称		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8		1		7,720	
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	7,720	7,720	WYB00047 管理費区分 無 単-266号
計					7,720	
単価					7,720	円/時間

- 132 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-110号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	8,244	8,244	WYB00050 管理費区分 無 単-267号
計							8,244	
単価							8,244	円/時間

- 133 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-111号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00		時間	1	9,030	9,030	WYB00053 管理費区分 無 単-268号
計							9,030	
単価							9,030	円/時間

- 134 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-112号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	9,553	9,553	MYB00056 管理費区分 無 単-269号
計							9,553	
単価							9,553	円/時間

- 135 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-113号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00~17:00		時間	1	13,480	13,480	MYB00059 管理費区分 無 単-270号
計							13,480	
単価							13,480	円/時間

- 136 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-114号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8		時間	1	16,560	16,560	WYB00062 管理費区分 無 単-271号
計						16,560	
単価						16,560	円/時間

- 137 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-115号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	17,790	17,790	WYB00065 管理費区分 無 単-272号
計						17,790	
単価						17,790	円/時間

- 138 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-116号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00~5:00		時間	1	19,640	19,640	WYB00068 管理費区分 無 単-273号
計							19,640	
単価							19,640	円/時間

- 139 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-117号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	20,870	20,870	WYB00071 管理費区分 無 単-274号
計							20,870	
単価							20,870	円/時間

- 140 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-118号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,640	4,640	WYB00074 管理費区分 無 庫-275号
計					4,640	
単価					4,640	円/式

- 141 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)		m ³	1	6,000	6,000	ZA10652650 管理費区分 T
計					6,000	
単価					6,000	円/m ³

- 142 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-120号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)				m3	1	4,000	4,000	ZA10652660 管理費区分 T
計							4,000	
単価							4,000	円/m3

- 143 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-121号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)				m3	1	4,000	4,000	ZA10652670 管理費区分 T
計							4,000	
単価							4,000	円/m3

- 144 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00			人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計							28,300	
単価							28,300	円/人

- 145 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
計							35,375	
単価							35,380	円/人

- 146 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-124号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		平日深夜 22~5		人	1	42,450	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
計							42,450		
単価							42,450	円/人	

- 147 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-125号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土木一般世話役		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人	1	38,205	38,205	38,210	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
計							38,205		
単価							38,210	円/人	

- 148 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日深夜 22~5			人	1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
計							45,280	
単価							45,280	円/人

- 149 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日用 8:00~17:00			人	1	26,400	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計							26,400	
単価							26,400	円/人

- 150 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-128号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	33,000	33,000	R0101 管理費区分 無 割増率 25%
計							33,000	
単価							33,000	円/人

- 151 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-129号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日深夜 22~5			人	1	39,600	39,600	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
計							39,600	
単価							39,600	円/人

- 152 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-130号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 特殊作業員	規格 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	単位 人	数量 1	単価 35,640	金額 35,640	摘要 R0101 管理費区分 無 割増率 35%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	35,640	35,640	R0101 管理費区分 無 割増率 35%
計					35,640	
単価					35,640	円/人

1次単価表

単-131号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 特殊作業員	規格 休日深夜 22~5	単位 人	数量 1	単価 42,240	金額 42,240	摘要 R0101 管理費区分 無 割増率 60%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	42,240	42,240	R0101 管理費区分 無 割増率 60%
計					42,240	
単価					42,240	円/人

1次単価表

単-132号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		平日用 8:00~17:00		人		1		22,700		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										22,700			
単価										22,700		円/人	

- 155 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-133号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人		1		28,375		28,375		R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
計										28,375			
単価										28,380		円/人	

- 156 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-134号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	34,050	34,050	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計					34,050	
単価					34,050	円/人

- 157 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-135号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	30,645	30,645	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計					30,645	
単価					30,650	円/人

- 158 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-136号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員							
休日深夜 22~5				1			36,320
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	1	36,320	36,320	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
計					36,320		
単価					36,320	円/人	

- 159 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-137号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員							
平日用 8:00~17:00				1			17,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
計					17,100		
単価					17,100	円/人	

- 160 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-138号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	21,375	21,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
計					21,375	
単価					21,380	円/人

- 161 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-139号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	25,650	25,650	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
計					25,650	
単価					25,650	円/人

- 162 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-140号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	名称						
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人	1	23,085	23,085	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
計						23,085	
単価						23,090	円/人

- 163 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-141号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	名称						
軽作業員	休日深夜 22~5		人	1	27,360	27,360	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
計						27,360	
単価						27,360	円/人

- 164 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-142号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員A		平日用 8:00~17:00		人	1	18,700	18,700	18,700	R0803 管理費区分 無 制増率 0%
計							18,700		
単価							18,700	円/人	

- 165 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-143号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人	1	23,375	23,375	23,380	R0803 管理費区分 無 制増率 25%
計							23,375		
単価							23,380	円/人	

- 166 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-144号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	交通誘導警備員A			人				
規格	平日深夜 22~5				1	28,050	28,050	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計							28,050	
単価							28,050	円/人

- 167 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-145号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	交通誘導警備員A			人				
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8				1	25,245	25,245	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計							25,245	
単価							25,250	円/人

- 168 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-146号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	29,920	29,920	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計					29,920	
単価					29,920	円/人

- 169 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-147号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	15,500	15,500	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					15,500	
単価					15,500	円/人

- 170 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-148号

名称		規格		単価適用年月日		令和 6年 3月 1日	
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~22 5~8		歩掛適用年月日		令和 6年 3月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	19,375	19,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%	
計					19,375		
単価					19,380	円/人	

- 171 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-149号

名称		規格		単価適用年月日		令和 6年 3月 1日	
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5		歩掛適用年月日		令和 6年 3月 1日	
				労務調整-超過-規制		1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	23,250	23,250	R0804 管理費区分 無 割増率 50%	
計					23,250		
単価					23,250	円/人	

- 172 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-150号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人	1	20,925	20,925	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計							20,925	
単価							20,930	円/人

- 173 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

1次単価表

単-151号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5		人	1	24,800	24,800	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計							24,800	
単価							24,800	円/人

- 174 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-152号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
一般運転手		平日用 8:00~17:00		人	1	24,300	24,300	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計							24,300		
単価							24,300	円/人	

- 175 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-153号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
一般運転手		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人	1	30,375	30,375	30,380	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
計							30,375		
単価							30,380	円/人	

- 176 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-154号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日深夜 22~5	人	1	36,450	36,450	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	36,450	36,450	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
計					36,450	
単価					36,450	円/人

- 177 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-155号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,805	32,805	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	32,805	32,805	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
計					32,805	
単価					32,810	円/人

- 178 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-156号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
一般運転手		休日深夜 22~5		人	1	38,880	38,880	38,880	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
計							38,880		
単価							38,880	円/人	

- 179 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-157号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊運転手		平日用 8:00~17:00		人	1	27,400	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計							27,400		
単価							27,400	円/人	

- 180 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-158号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	34,250	34,250	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
計							34,250	
単価							34,250	円/人

- 181 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-159号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日深夜 22~5			人	1	41,100	41,100	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
計							41,100	
単価							41,100	円/人

- 182 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-160号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人	1	36,990	36,990	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
計							36,990	
単価							36,990	円/人

- 183 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-161号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		休日深夜 22~5		人	1	43,840	43,840	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
計							43,840	
単価							43,840	円/人

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WYB00114

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	272.5	272	CB430920 管理費区分 無 単-276号
クラック補修材	標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	345	69	WYB00115 管理費区分 無
計					341	
単価					341	円/m

- 185 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-163号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100			6,371
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切新	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-277号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,824	282,400	CB430310 管理費区分 無 単-278号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,302	17,208	CB227010 管理費区分 無 単-279号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,138	313,800	CB410260 管理費区分 無 単-280号
計					637,124	
単価					6,371	円/m ²

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

WYB00003

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	100			11,560
舗装版切断		舗装版種別=7ｽﾌｫｯﾄ舗装版:7ｽﾌｫｯﾄ舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-281号
舗装版破砕		舗装版種別=7ｽﾌｫｯﾄ舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	4,825	482,500	CB430310 管理費区分 無 単-282号
般運搬		般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m ³	8	4,302	34,416	CB227010 管理費区分 無 単-283号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ｸﾞﾗｲｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	3,052	305,200	CB410260 管理費区分 無 単-284号
基層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ｸﾞﾗｲｺｰﾄ PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	3,108	310,800	CB410240 管理費区分 無 単-285号
計							1,156,632	
単価							11,560	円/m ²

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-165号

WYB00005

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	100			9,753
舗装版切断		舗装版種別=7ｽﾌｫｯﾄ舗装版:7ｽﾌｫｯﾄ舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-286号
舗装版破砕		舗装版種別=7ｽﾌｫｯﾄ舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,824	282,400	CB430310 管理費区分 無 単-287号
般運搬		般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m ³	4	4,302	17,208	CB227010 管理費区分 無 単-288号
掘削		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):		m ³	4	2,589	10,356	CB210100 管理費区分 無 単-289号
不陸修正		補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	124.1	12,410	CB410010 管理費区分 無 単-290号
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種=ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m ³	4	3,309	13,236	CB210110 管理費区分 無 単-291号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ｸﾞﾗｲｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	3,052	305,200	CB410260 管理費区分 無 単-292号

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-165号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			9,753	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ブライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,108	310,800		CB410240 管理費区分 無 単-293号
計					975,326		
単価						9,753	円/m ²

- 189 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-166号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			16,420	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
装版切断	舗装版種別=757mm舗装版:757mm舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716		CB430510 管理費区分 無 単-294号
舗装版破碎	舗装版種別=757mm舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,492	649,200		CB430310 管理費区分 無 単-295号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,302	51,624		CB227010 管理費区分 無 単-296号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,052	305,200		CB410260 管理費区分 無 単-297号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,021	302,100		CB410250 管理費区分 無 単-298号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ブライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,108	310,800		CB410240 管理費区分 無 単-299号
計					1,642,640		
単価						16,420	円/m ²

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-167号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²				100	6,482
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=7577/t舗装版:7577/t舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-300号	
舗装版破碎	舗装版種別=7577/t舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,824	282,400	CB430310 管理費区分 無 単-301号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,302	17,208	CB227010 管理費区分 無 単-302号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,249	324,900	CB410260 管理費区分 無 単-303号	
計					648,224		
単価					6,482	円/m ²	

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-168号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²				100	2,788
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=7577/t舗装版:7577/t舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-304号	
舗装版破碎	舗装版種別=7577/t舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-305号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,968	11,872	CB227010 管理費区分 無 単-306号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,245	224,500	CB410260 管理費区分 無 単-307号	
計					278,898		
単価					2,788	円/m ²	

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-169号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-308号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-309号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,968	23,744	CB227010 管理費区分 無 単-310号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,159	215,900	CB410260 管理費区分 無 単-311号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,216	221,600	CB410240 管理費区分 無 単-312号
					503,770	
単価					5,037	円/m ²

- 193 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-170号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²				
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-313号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-314号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,968	11,872	CB227010 管理費区分 無 単-315号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,589	10,356	CB210100 管理費区分 無 単-316号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124.1	12,410	CB410010 管理費区分 無 単-317号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,309	13,236	CB210110 管理費区分 無 単-318号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,159	215,900	CB410260 管理費区分 無 単-319号

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-170号

WYB00009

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	100			5,279
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,216	221,600	CB410240 管理費区分 無 単-320号
計							527,900	
単価							5,279	円/m ²

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-171号

WYB00010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m ²	100			7,285
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-321号
舗装版破砕		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-322号
積運搬		積込発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m ³	12	2,968	35,616	CB227010 管理費区分 無 単-323号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,159	215,900	CB410260 管理費区分 無 単-324号
中間層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,129	212,900	CB410250 管理費区分 無 単-325号
基層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,216	221,600	CB410240 管理費区分 無 単-326号
計							728,542	
単価							7,285	円/m ²

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-172号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²			100	2,899
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-327号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-328号
搬運	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,968	11,872	CB227010 管理費区分 無 単-329号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As密粒I型(20)DS3000:瀝青材料種類=アライコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,356	235,600	CB410260 管理費区分 無 単-330号
計					289,998	
単価					2,899	円/m ²

- 197 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-173号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m ²			100	5,148
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-331号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-332号
搬運	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,968	23,744	CB227010 管理費区分 無 単-333号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As密粒I型(20)DS3000:瀝青材料種類=アライコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,270	227,000	CB410260 管理費区分 無 単-334号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,216	221,600	CB410240 管理費区分 無 単-335号
計					514,870	
単価					5,148	円/m ²

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-174号

WYB0012

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)		m ²	100			2,692
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別=7スフト舗装版:7スフト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-336号
舗装版破砕		舗装版種別=7スフト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-337号
般運搬		般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m ³	4	2,968	11,872	CB227010 管理費区分 無 単-338号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,149	214,900	CB410260 管理費区分 無 単-339号
計							269,298	
単価							2,692	円/m ²

- 199 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-175号

WYB00106

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²	100			4,844
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別=7スフト舗装版:7スフト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-340号
舗装版破砕		舗装版種別=7スフト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-341号
般運搬		般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m ³	8	2,968	23,744	CB227010 管理費区分 無 単-342号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タッカーコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,063	206,300	CB410260 管理費区分 無 単-343号
基層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,119	211,900	CB410240 管理費区分 無 単-344号
計							484,470	
単価							4,844	円/m ²

- 200 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-176号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			5,086
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-345号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-346号
搬運	搬送作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,968	11,872	CB227010 管理費区分 無 単-347号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,589	10,356	CB210100 管理費区分 無 単-348号
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124.1	12,410	CB410010 管理費区分 無 単-349号
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模:積込機種・規格=バックホ積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,309	13,236	CB210110 管理費区分 無 単-350号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タココート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,063	206,300	CB410260 管理費区分 無 単-351号

- 201 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-176号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			5,086
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,119	211,900	CB410240 管理費区分 無 単-352号
計					508,600	
単価					5,086	円/m ²

- 202 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-177号

WYB00108

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m ²	100				6,996
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:			m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-353号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:			m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-354号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】			m ³	12	2,968	35,616	CB227010 管理費区分 無 単-355号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:			m ²	100	2,063	206,300	CB410260 管理費区分 無 単-356号	
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:			m ²	100	2,033	203,300	CB410250 管理費区分 無 単-357号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:			m ²	100	2,119	211,900	CB410240 管理費区分 無 単-358号	
計							699,642		
単価							6,996	円/m ²	

- 203 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-178号

WYB00109

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)		m ²	100				2,803
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:			m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-359号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:			m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-360号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】			m ³	4	2,968	11,872	CB227010 管理費区分 無 単-361号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:			m ²	100	2,260	226,000	CB410260 管理費区分 無 単-362号	
計							280,398		
単価							2,803	円/m ²	

- 204 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-179号

WYB00113

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)		m ²	100			4,955
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-363号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-364号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,968	23,744	CB227010 管理費区分 無 単-365号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,174	217,400	CB410260 管理費区分 無 単-366号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アラコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,119	211,900	CB410240 管理費区分 無 単-367号
計					495,570	
単価					4,955	円/m ²

- 205 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-180号

WYB00091

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工(急速施工) (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m ² 以上420m ² 以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒)		m ²	100			3,301
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-368号
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無し:	m ²	100	571.1	57,110	WB430610 管理費区分 無 単-369号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,968	11,872	CB227010 管理費区分 無 単-370号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m ² 未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m ³ :層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無し:	m ²	100	2,375	237,500	WB430650 管理費区分 無 単-371号
計					330,198	
単価					3,301	円/m ²

- 206 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-181号

WYB00092

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2				100	3,681
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=7スフィット舗装版:7スフィット舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-372号	
舗装版破碎	舗装版種別=7スフィット舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-373号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	4	2,968	11,872	CB227010 管理費区分 無 単-374号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,138	313,800	CB410260 管理費区分 無 単-375号	
計					368,198		
単価					3,681	円/m2	

- 207 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-182号

WYB00093

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2				100	6,371
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=7スフィット舗装版:7スフィット舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-376号	
舗装版破碎	舗装版種別=7スフィット舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	2,824	282,400	CB430310 管理費区分 無 単-377号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	4	4,302	17,208	CB227010 管理費区分 無 単-378号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,138	313,800	CB410260 管理費区分 無 単-379号	
計					637,124		
単価					6,371	円/m2	

- 208 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-183号

WYB00094

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²			100	5,763
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-380号
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	571.1	57,110	WB430610 管理費区分 無 単-369号
般運搬	般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,968	23,744	CB227010 管理費区分 無 単-381号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m ³ :層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	2,375	237,500	WB430650 管理費区分 無 単-371号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン(20):層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	2,343	234,300	WB430650 管理費区分 無 単-382号
計					576,370	
単価					5,763	円/m ²

- 209 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-184号

WYB00095

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²			100	6,822
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-383号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-384号
般運搬	般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,968	23,744	CB227010 管理費区分 無 単-385号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,052	305,200	CB410260 管理費区分 無 単-386号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,108	310,800	CB410240 管理費区分 無 単-387号
計					682,270	
単価					6,822	円/m ²

- 210 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-185号

WYB00096

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)		(2層) 3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取扱い運搬を含む (密粒・粗粒)		m2	100	11,560			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=7ｽﾌｯﾄ舗装版:7ｽﾌｯﾄ舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-388号			
舗装版破碎	舗装版種別=7ｽﾌｯﾄ舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	4,825	482,500	CB430310 管理費区分 無 単-389号			
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.6km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	8	4,302	34,416	CB227010 管理費区分 無 単-390号			
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,052	305,200	CB410260 管理費区分 無 単-391号			
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,108	310,800	CB410240 管理費区分 無 単-392号			
計					1,156,632				
単価					11,560	円/m2			

- 211 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-186号

WYB00100

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)		(3層) 3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取扱い運搬を含む (密・粗)		m2	100	8,226			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=7ｽﾌｯﾄ舗装版:7ｽﾌｯﾄ舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-393号			
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無し:	m2	100	571.1	57,110	WB430610 管理費区分 無 単-369号			
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.6km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	12	2,968	35,616	CB227010 管理費区分 無 単-394号			
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締め後密度(実数入力)=2.35t/m3:層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無し:	m2	100	2,375	237,500	WB430650 管理費区分 無 単-371号			
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン(20):層数(実数入力)=2層:舗装厚さ(実数入力)=80mm:すりつけ作業の有無=無し:	m2	100	4,687	468,700	WB430650 管理費区分 無 単-395号			
計					822,642				
単価					8,226	円/m2			

- 212 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-187号

WYB00101

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m ²	100			9,962
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-396号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-397号
般運搬	般発生产業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,968	35,616	CB227010 管理費区分 無 単-398号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=カクコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,052	305,200	CB410260 管理費区分 無 単-399号
中間層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=カクコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,021	302,100	CB410250 管理費区分 無 単-400号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,108	310,800	CB410240 管理費区分 無 単-401号
計					996,242	
単価					9,962	円/m ²

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-188号

WYB00102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m ²	100			16,420
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-402号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,492	649,200	CB430310 管理費区分 無 単-403号
般運搬	般発生产業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,302	51,624	CB227010 管理費区分 無 単-404号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=カクコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,052	305,200	CB410260 管理費区分 無 単-405号
中間層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=カクコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,021	302,100	CB410250 管理費区分 無 単-406号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=ブライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,108	310,800	CB410240 管理費区分 無 単-407号
計					1,642,640	
単価					16,420	円/m ²

- 214 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-189号

WYB00103

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工(急速施工)		(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m ² 以上420m ² 以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(改質II型)		m ²	100			3,301
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-408号
直接掘削積込		打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:		m ²	100	571.1	57,110	WB430610 管理費区分 無 単-369号
般運搬		般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m ³	4	2,968	11,872	CB227010 管理費区分 無 単-409号
舗装の敷均し転圧		総施工量=1000m ² 未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締め後密度(実数入力)=2.35t/m ³ :層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:		m ²	100	2,375	237,500	WB430650 管理費区分 無 単-371号
計							330,198	
単価							3,301	円/m ²

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-190号

WYB00104

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工(急速施工)		(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m ² 以上50m ² 未満 取壊し運搬を含む(改質II型)		m ²	100			3,792
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-410号
舗装版破砕		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	188.1	18,810	CB430310 管理費区分 無 単-411号
般運搬		般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m ³	4	2,968	11,872	CB227010 管理費区分 無 単-412号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当り平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=プレミアムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	3,249	324,900	CB410260 管理費区分 無 単-413号
計							379,298	
単価							3,792	円/m ²

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-191号

WYB00105

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m ² 未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m ²	100			6,482
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.9	23,716	CB430510 管理費区分 無 単-414号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,824	282,400	CB430310 管理費区分 無 単-415号
般運搬	般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日-】	m ³	4	4,302	17,208	CB227010 管理費区分 無 単-416号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型 (20) DS3000:瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,249	324,900	CB410260 管理費区分 無 単-417号
計					648,224	
単価					6,482	円/m ²

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²				1,110
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整碎石	M-30	%	26.66	170,000	385,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 218 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-192号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	概要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m ²	1		1,110	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
小型バックホフ(クレー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	粒度調整砕石 M-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-193号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	概要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用	m ²	1		1,600	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整砕石	M-30	%	26.66	170,000	770,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-193号 CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1	1,600			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
小型バック材(コーラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600		L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	粒度調整碎石 M-30						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号 CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1	2,090			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価				809.74			
労務構成比率		%	65.81				
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75				
粒度調整碎石	M-30	%	26.66	170,000	1,155,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	147		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-194号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	m ²	数量	単価	2,090	
上層路盤 (歩道部)							
規格		150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バック材(クレー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	粒度調整砕石 M-30						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 223 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	m ²	数量	単価	868.3	
下層路盤 (歩道部)							
規格		50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				746.24			
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	195,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91				

- 224 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	868.3
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バック材(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クワッシュン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 225 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	1,117
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシュラン	RC-40	%	20.42	120,000	390,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

- 226 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB410031

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	下層路盤 (歩道部)			m ²				
規格	100mm 1層施工 再生クワックラン RC-40 全ての費用					1		1,117
名称	小型パツク材(クレー) [標準]	規格/条件	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
名称	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	規格/条件	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
名称	その他 (機械)	規格/条件		%				M0000001 管理費区分 無
名称	諸雑費	規格/条件		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クワックラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 227 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410031

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	下層路盤 (歩道部)			m ²				
規格	150mm 1層施工 再生クワックラン RC-40 全ての費用					1		1,365
標準単価						746.24		
労務構成比率				%	71.41			
普通作業員				%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	22.68			
再生クワックラン	RC-40			%	20.42	120,000	585,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	5.91			

- 228 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯｸ RC-40 全ての費用	m ²	1	1,365		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾛｰ(ｸﾞﾛｰ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ﾛｰﾗｰ (舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生ｸﾞﾗﾝｼﾞｯｸ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 229 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1	124.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ [ﾏｶﾞﾀﾞﾑ・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10 t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

- 230 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410010

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正				m ²				
無し 全ての費用					1		124.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用							

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-199号

WYB00017

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
加熟段差修正				t	49		36,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	49	18,600	911,400	Z004101005 管理費区分 無 Z1		
機械運搬費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,043	90,430	WYB00018 管理費区分 無 単-418号 Z1		
土木一般世話役		人	3	28,300	84,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員		人	9	26,400	237,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員		人	20	22,700	454,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		670	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					1,779,000			
単価					36,300	円/t		

- 232 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲッコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,598	
標準単価					2,422.2		
労務構成比率		%		47.17			
特殊作業員		%		21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%		50.4	485,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲッコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,598	
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%		0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%		0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	ヲッコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB410260

名称		m ²		数量		単価	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用		1		1,706	
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,550.6			
労務構成比率		%	16.29				
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	81.7				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.35	138	147	Z006702002 管理費区分 無	

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB410260

名称		m ²		数量		単価	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用		1		1,706	
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.01				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 236 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	1,609
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 237 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-202号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	1,609
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 238 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用		m ²				
規格						数量	1	単価 3,278
標準単価						2,422.2		
労務構成比率				%	47.17			
特殊作業員				%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	52.33			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%	50.4	485,000	810,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 239 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用		m ²				
規格						数量	1	単価 3,278
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg		%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		45mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 240 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-204号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,386	
標準単価					1,550.6		
労務構成比率		%		16.29			
普通作業員		%		5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		78.72	485,000	810,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.35	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 241 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-204号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,386	
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%		1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%		0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%		0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 遷青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 242 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,290	
標準単価					1,458.6		
労務構成比率		%	11.14				
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.23	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	83.67	485,000	810,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104		Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	147		Z006702002 管理費区分 無

- 243 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,290	
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚	45mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 244 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-206号 WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1	7,020	7,020	Q001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,020	
単価					7,020	円/m2
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-301					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

- 245 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-207号 WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1	8,046	8,046	Q001598029 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,046	
単価					8,046	円/m2
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-303					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

- 246 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-208号

WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t未満			t	1		135,600	
土木一般世話役				人	0.98	28,300	27,734	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	1.51	26,400	39,864	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1.96	22,700	44,492	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		t	1	18,000	18,000	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費	5%			式	1		5,604	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計							135,694	
単価							135,600	円/t

- 247 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-209号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t以上~2t未満			t	1		96,960	
土木一般世話役				人	0.64	28,300	18,112	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	1	26,400	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1.29	22,700	29,283	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		t	1	18,000	18,000	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費	7%			式	1		5,165	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計							96,960	
単価							96,960	円/t

- 248 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-210号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		t				
日施工量2t以上～5t未満		単位			1	54,290
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	28,300	6,792	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.53	26,400	13,992	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.51	22,700	11,577	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	18,000	18,000	Z004101004 管理費区分 無
振動ローラ賃料	排出ガス対策型 (2次) 搭乗式コンパイル式 2.4～2.5t	日	0.28	4,800	1,344	WYB00027 管理費区分 無
諸雑費	8%	式	1		2,588	ZS7H10210 管理費区分 無 Z1
					54,293	
単価					54,290	円/t

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-211号

WYB00020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工		m				
厚5mm×幅4cm		単位			100	726.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地材	目地テープ (巾4cm)	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,600	1,920	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					72,620	
単価					726.2	円/m

- 250 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号

CB410330

名称		規格	単位	m	数量	単価	1	単価	1,619
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用							
標準単価							1,081.5		
労務構成比率			%		52.92				
普通作業員			%		23.85	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%		9.43	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%		9.14	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)			%		7.51	21,100	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%		43.15				
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン (13)	%		41.66	8,750	18,600		Z004101005 管理費区分 無
軽油			%		1.03	138	147		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%		0.38	154	161		Z006704001 管理費区分 無

- 251 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号

CB410330

名称		規格	単位	m	数量	単価	1	単価	1,619
アスカープ		215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用							
その他 (材料)			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%		3.93				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]		2 t積級 [2~3 t積級 良好 供用日]	%		2.23	4,873	4,873 (4,710) (163)		M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]		4. 0~4. 5m3/h	%		1.48	2,500	2,500		M001020001 管理費区分 無
その他 (機械)			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積		215cm2以上235cm2未満							
J02 材料		再生細粒度アスコン (13)							
J03 費用の内訳		全ての費用							

- 252 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-213号

WYB00031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ		m ²				
規格 取り外し・設置 現場材利用		単位		数量	100	単価 3,780
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,260	126,000	CB422530 管理費区分 無 単-419号
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m ²	100	2,520	252,000	CB422530 管理費区分 無 単-420号
計					378,000	
単価					3,780	円/m ²

- 253 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-214号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共		m ²				
規格 取り外し・設置		単位		数量	100	単価 10,890
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,260	126,000	CB422530 管理費区分 無 単-421号
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m ²	100	9,632	963,200	CB422530 管理費区分 無 単-422号
計					1,089,200	
単価					10,890	円/m ²

- 254 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-215号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修	再使用		m ²	100	2,338	233,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置		m ²	100	6,325	632,500	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品		m ²	-100	3,850	-385,000	WYB00035 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計						481,300	
単価						4,813	円/m ²

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-216号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m		580.65	592.9	
標準単価							
労務構成比率			%	55.5			
特殊作業員			%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ		%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-216号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			1,427	
標準単価				1,404.9			
労務構成比率		%	40.6				
特殊作業員		%	14.06	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.26	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	6.11	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	47.9				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	21.21	124,000	124,000	Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	14.55	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.9	52,100	52,100	Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-217号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	1,427
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	11.5					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.77	14,200	14,200	M001161011 管理費区分 無		
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 259 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎		単位	m ²	数量	1	単価	4,825
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				4,708.8				
労務構成比率		%	95.51					
特殊作業員		%	52.42	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	43.09	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	2.51					
軽油		%	2.51	138	147	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	1.98					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無		
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	有り							
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下							

- 260 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-218号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 4,825
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 261 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 6,492
標準単価				6,335.3		
労務構成比率		%	95.29			
特殊作業員		%	52.35	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63			
軽油		%	2.63	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リユ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 262 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-219号

CB430310

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用		m ²	1		6,492	
J06 積込作業の有無		有り						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CB210720

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用		m ²	1		1,689	
標準単価						1,587.7		
労務構成比率				%	69.33			
運転手 (特殊)				%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.69			
軽油				%	8.69	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3		%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用						

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-221号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m ³	1	7,788	7,788	Q001611001 管理費区分 無
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m ³	1	7,788	7,788	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						7,788	
単価						7,788	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

- 265 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-222号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		m ³	1	30,955	30,955	Q001611002 管理費区分 無
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m ³	1	30,955	30,955	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計						30,960	
単価						30,960	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						

- 266 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-223号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		昼間 機械施工 制約無		m ³	1	15,800	15,800	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							15,800	
単価							15,800	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

- 267 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-224号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		昼間 人力施工 制約無		m ³	1	52,655	52,655	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計							52,660	
単価							52,660	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物							
J02 工法区分	人力施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							

- 268 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³		1,244.3	1	1,337
標準単価				1,244.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

- 269 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³		1,542.9	1	1,658
標準単価				1,542.9		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB227010

名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	単価	摘要
敷運搬		舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用		m ³	1		4,302	
標準単価						3,860.9		
労務構成比率				%	71.06			
運転手 (一般)				%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.75			
軽油				%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】		%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殺発生作業		舗装版破砕						
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無		無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-228号

WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000		328.8	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	44	147	6,468	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		6,817	ZS8000004 管理費区分 無
計							328,800	
単価							328.8	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%						

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-228号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	328.8
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-229号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	408.4
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	44	147	6,468	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,607	Z58000004 管理費区分 無		
計					408,400			
単価					408.4	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-229号

WB821210

名称		規格		単位	m	数量	1,000	単価	金額	408.4
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全								
名称		規格/条件		単位		数量		単価	金額	摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

- 275 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-230号

WB821210

名称		規格		単位	m	数量	1,000	単価	金額	363
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
名称		規格/条件		単位		数量		単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m		1,000		218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg		570		202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg		25		165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg		25		450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L		52		147	7,644	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式		1			6,841	ZS8000004 管理費区分 無
計									363,000	
単価									363	円/m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%								

- 276 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-230号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置				m					
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量	1,000	単価	363
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-231号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置				m					
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位		数量	1,000	単価	442.6
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無			
	トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無			
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無			
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無			
	軽油		L	52	147	7,644	Z006702002 管理費区分 無			
	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,631	ZS8000004 管理費区分 無			
	計					442,600				
	単価					442.6	円/m			
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15~18%								

参考資料 (1)

単-231号 WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶解式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装		m	1,000			442.6
規格		全ての費用						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 279 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-232号 WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶解式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装		m	1,000			578.9
規格		全ての費用						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶解式) 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶解型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm		kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	71	147	10,437	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		13,453	ZS8000004 管理費区分 無
計							578,900	
単価							578.9	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶解式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 30cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶解式塗料規格		含有量15~18%						

- 280 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-232号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置				m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価	578.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	白								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-233号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置				m				
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位	数量	1,000	単価	736.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Z001036007 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	71	147	10,437	Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,963	ZS8000004 管理費区分 無			
計					736,700				
単価					736.7	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 30cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料 (1)

単-233号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	m	1,000			736.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-234号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			636.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	147	12,348	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,542	ZS8000004 管理費区分 無
計					636,900	
単価					636.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-234号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	636.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 285 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料(1)

単-235号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		単位			1,000	794.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Z001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	147	12,348	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		21,052	ZS8000004 管理費区分 無
計					794,700	
単価					794.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

- 286 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-235号

WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装		m	1,000				794.7
規格		全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 287 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-236号

WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000				756.3
規格									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Z001036010 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	80	147	11,760	Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,015	ZS8000004 管理費区分 無			
計					756,300				
単価					756.3	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 45cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

- 288 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-236号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	756.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 289 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-237号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					1,000	993.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Z001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	80	147	11,760	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,315	ZS8000004 管理費区分 無	
計					993,700		
単価					993.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 290 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-237号

WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		m	1,000				993.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 291 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-238号

WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全		m	1,000				834.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	98	147	14,406	Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,169	ZS8000004 管理費区分 無			
計					834,100				
単価					834.1	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%								

- 292 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-238号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	834.1
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-239号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	1,071
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		l	98	147	14,406	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		30,969	ZS8000004 管理費区分 無		
計					1,071,000			
単価					1,071	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-239号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			1,071
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-240号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			350.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	206	206,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49	147	7,203	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,882	ZS8000004 管理費区分 無
計					350,600	
単価					350.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-240号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		350.6	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-241号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		619.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	147	11,760	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,530	ZS8000004 管理費区分 無
計					619,300	
単価					619.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-241号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	619.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-242号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	791.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	369	369,000	Z001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	88	147	12,936	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,039	ZS8000004 管理費区分 無
計					791,500	
単価					791.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-242号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				1,000	791.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 301 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-243号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		m				
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用				1,000	651.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	m	1,000	253	253,000	Z001055001 管理費区分 無
塗料	白	kg	781	465	363,165	Y000500000-001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	147	8,673	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	161	402	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,785	ZS8000004 管理費区分 無
計					651,700	
単価					651.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

- 302 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-243号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m			1,000		651.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J07 塗料使用量	781 kg/1000m							
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ							
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m							
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m							
J12 軽油使用量	59 L/1000m							
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m							
J14 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-244号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m			1,000		823
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	リブ式 (熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無		
塗料	黄	kg	781	680	531,080	Y000500000-002 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無		
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無		
軽油		L	59	147	8,673	Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	2.5	161	402	Z006704001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,170	ZS8000004 管理費区分 無		
計					823,000			
単価					823	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	リブ式							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 未供用区間の場合の補正	無し							

参考資料 (1)

単-244号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000			823
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

- 305 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-245号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			740.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	147	19,404	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,778	ZS8000004 管理費区分 無
計					740,400	
単価					740.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

- 306 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-245号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			740.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-246号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,200	463	555,600	0001036073 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	0001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	147	19,404	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,306	ZS8000004 管理費区分 無
計					835,900	
単価					835.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-246号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	835.9
規格	無し 溶解式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス				単位		数量		単価	
規格	ファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-247号

WB821220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	541.9
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
規格	面線消去 昼間				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	面線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	526	526,000	Z001038001 管理費区分 無			
	軽油		L	67	147	9,849	Z006702002 管理費区分 無			
	ガソリン	レギュラー	L	37	161	5,957	Z006704001 管理費区分 無			
	諸雑費 (まるめ)		式	1		94	ZS3000004 管理費区分 無			
	計					541,900				
	単価					541.9	円/m			
J01	夜間作業の有無	無し								
J02	施工方法区分	削取り式								
J03	豪雪補正の有無	無し								
J05	時間的制約の有無	無し								
J06	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-248号

WB812380

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鉄)		穿孔式 10個未満 無 無		個	1	1,059.5	1,059	Q001334002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							1,059	
単価							1,059	円/個
J01 施工区分	J02 施工規模	J03 夜間作業の補正	J04 時間制約を受ける場合の補正	穿孔式 10個未満 無 無				

- 311 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号

CB210830

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人方積込		土砂		m ³	1		3,178	
標準単価						3,122		
労務構成比率				%	100			
普通作業員				%	100	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂							

- 312 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	概要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1	9,534		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,366		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

- 313 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	概要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m ³	1	5,448		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,352		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 無し					

- 314 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB210410

名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り			m ³	1		6,972	
標準単価						6,839.2		
労務構成比率		%	99.32					
普通作業員		%	88.05		22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27		25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4					
ガソリン	レギュラー	%	0.4		154	161		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28					
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28		471	526		L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり							
J02 土質	土砂							
J03 締固めの有無	有り							

- 315 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-253号

WYB00116

名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	金額	摘要
埋戻し	RC-40			m ³	10	6,972	69,720	CB210410 管理費区分 無 単-423号
再生クラッシャーラン	RC-40			m ³	13.3	3,900	51,870	Z002122003 管理費区分 無
計							121,590	
単価							12,150	円/m ³

- 316 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-254号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月1日 令和6年3月1日 1.000-0000020
----------------------------------	---------------------------------------

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	1,214	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,147.4		
労務構成比率		%		59.55				
運転手 (特殊)		%		59.55	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		12.01				
軽油		%		12.01	138	147		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		28.44				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%		28.44	7,700	7,700		M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)							

- 317 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-255号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月1日 令和6年3月1日 1.000-0000020
----------------------------------	---------------------------------------

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	2,589	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						2,434.5		
労務構成比率		%		69.33				
運転手 (特殊)		%		69.33	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		8.69				
軽油		%		8.69	138	147		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		21.98				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%		21.98	6,080	6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)							

- 318 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-256号

CB210110

名称		規格		単位	m ³	数量	1	単価	1,691
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,533.8					
労務構成比率		%	61.92						
運転手 (一般)		%	61.92	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	12.95						
軽油		%	12.95	138	147	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	25.13						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t積級 【4 t積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	(7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)								
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下								

- 319 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-257号

CB240010

名称		規格		単位	m ³	数量	1	単価	43,290
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				29,616					
労務構成比率		%	44.86						
普通作業員		%	24.24	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	9.75	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	8.67	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	55.14						
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	27,900	Z002012001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 320 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-258号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月1日 令和6年3月1日 1.000-0000020
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位		数量	1	単価 43,290
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	27,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 321 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-259号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月1日 令和6年3月1日 1.000-0000020
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	単位		数量	1	単価 37,850
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	27,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 322 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB240210

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠 小型構造物	m ²	1		8,462	
標準単価						8,042.9	
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	44.66	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	30.77	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1)

単-261号

WB810010

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1		184,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計						184,300	
単価						184,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13						
J02 規格・仕様区分	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)						

参考資料 (1)

単-262号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t				
規格	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				1	187,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					187,400	
単価					187,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J8 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J9 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 325 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-263号

WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		m ²				
規格	小口並べ 仕拵・積立				10	11,870
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
用土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-001 管理費区分 無
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					118,700	
単価					11,870	円/m ²
J01 作業区分	小口並べ					
J02 作業内容	仕拵・積立					

- 326 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-264号

WYB00043

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工		土のう工用		本	85			1,188
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
小杭		長1.2m. 径4cm 内径10本詰		束	8.5	2,800	23,800	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員				人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							100,980	
単価							1,188	円/本

- 327 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-265号

WYB00044

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00~17:00		時間	8			6,412
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員				人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費				時間	6	5,700	34,200	WYB00045 管理費区分 無 単-424号
計							51,300	
単価							6,412	円/時間

- 328 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-266号 WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000225
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			時間			8	7,720
軽作業員				人	1	21,375	21,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費				時間	6	6,732	40,392	WYB00048 管理費区分 無 単-425号
計							61,767	
単価							7,720	円/時間

- 329 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-267号 WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000235
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8			時間			8	8,244
作業員				人	1	23,085	23,085	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費				時間	6	7,145	42,870	WYB00051 管理費区分 無 単-426号
計							65,955	
単価							8,244	円/時間

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-268号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000250
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00						8	9,030
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	25,650	25,650	R0103 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,765	46,590	WYB00054 管理費区分 無 単-427号		
計						72,240		
単価						9,030	円/時間	

- 331 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-269号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000260
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00						8	9,553
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	27,360	27,360	R0103 管理費区分 無 割増率 60%		
ダンプトラック運転費		時間	6	8,178	49,068	WYB00057 管理費区分 無 単-428号		
計						76,428		
単価						9,553	円/時間	

- 332 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-270号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00							8		13,480
土木一般世話役				人	1		28,300	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	2		22,700	45,400		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費				時間	6		5,700	34,200		WYB00060 管理費区分 無 単-429号
計								107,900		
単価								13,480		円/時間

- 333 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-271号

WYB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000225
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8							8		16,560
土木一般世話役				人	1		35,375	35,375		R0125 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員				人	2		28,375	56,750		R0102 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費				時間	6		6,732	40,392		WYB00063 管理費区分 無 単-430号
計								132,517		
単価								16,560		円/時間

- 334 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-272号

WYB00065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						8	17,790
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	38,205	38,205	R0125 管理費区分 無 割増率 35%		
普通作業員		人	2	30,645	61,290	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,145	42,870	WYB00066 管理費区分 無 単-431号		
計					142,365			
単価					17,790	円/時間		

- 335 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-273号

WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00						8	19,640
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員		人	2	34,050	68,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,765	46,590	WYB00069 管理費区分 無 単-432号		
計					157,140			
単価					19,640	円/時間		

- 336 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-274号

WYB00071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間			8		20,870
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 割増率 60%	
普通作業員		人	2	36,320	72,640	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		時間	6	8,178	49,068	WYB00072 管理費区分 無 単-433号	
計					166,988		
単価					20,870	円/時間	

- 337 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-275号

WYB00074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
現場確認打ち合わせ協議		式			1		4,640
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527	527	WYB00075 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	161	434	Z006704001 管理費区分 無	
計					4,640		
単価					4,640	円/式	

- 338 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-276号

CB430920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
クラック補修		m	1			272.5	
標準単価					265.44		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	64.71	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.97	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.61	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 339 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.9	
標準単価					580.65		
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

- 340 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 341 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			2,824	
標準単価					2,755.7		
労務構成比率		%		96.06			
特殊作業員		%		53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		2.2			
軽油		%		2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%		1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%		0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 4cm以下						

- 342 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	舗装版破砕				単位	m ²	数量	1	単価	2,824
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	般運搬				単位	m ³	数量	1	単価	4,302
規格	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用				単位		数量		単価	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					3,860.9					
労務構成比率			%	71.06						
運転手 (一般)			%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	9.75						
軽油			%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%	19.19						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	2 t積級 [2~3 t積級 良好 供用日]		%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 般発生作業	舗装版破砕									
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	3,138
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,499.8			
労務構成比率		%	45.71				
特殊作業員		%	20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	53.8				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無	

- 345 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	3,138
規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用						

- 346 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号

CB430510

名称		規格		単位	m	数量	1	単価	592.9
舗装版切断		7577t舗装版 15cm以下 全ての費用							
標準単価						580.65			
労務構成比率				%	55.5				
特殊作業員				%	19.28	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.9	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.33	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ		%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.19	154	161		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	6.05				

- 347 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-281号

CB430510

名称		規格		単位	m	数量	1	単価	592.9
舗装版切断		7577t舗装版 15cm以下 全ての費用							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	4.09	5,460	5,460		M001161010 管理費区分 無
その他(機械)				%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		7577t舗装版							
J02 7577t舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

- 348 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²			4,825	
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-282号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²			4,825	
積込作業の有無	有り					
費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-283号 CB227010

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称		一般運搬		m ³				
規格		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用			1		4,302	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						3,860.9		
労務構成比率				%	71.06			
運転手 (一般)				%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.75			
軽油				%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】		%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 一般発生作業		舗装版破碎						
J02 積込工法区分		機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無		無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.5km以下						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 351 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-284号 CB410260

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称		表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用			1		3,052	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						2,422.2		
労務構成比率				%	47.17			
特殊作業員				%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	52.33			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%	50.4	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 352 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-284号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) クラックコート PK-4全ての費用	m ²	1				3,052
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346		M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	クラックコート PK-4						
17 費用の内訳	全ての費用						

- 353 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-285号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				3,108
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価				2,336.4			
労務構成比率		%	48.89				
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	708,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147		Z006702002 管理費区分 無

- 354 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号

CB410240

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,108
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.52				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 355 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CB430510

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切斷		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 356 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-286号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 プレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

- 357 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-287号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	単価	概要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,824	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 4cm以下					

- 358 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-287号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m ²	数量	1	単価	2,824
規格	7577#舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-288号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	搬運				単位	m ³	数量	1	単価	4,302
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用				単位		数量		単価	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					3,860.9					
労務構成比率			%	71.06						
運転手 (一般)			%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 .0%			
材料構成比率			%	9.75						
軽油			%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%	19.19						
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 搬送作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1		2,589	
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準以外)					

- 361 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		124.1	
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅 2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

- 362 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号

CB410010

名称		規格		単位	数量	単価	概要
不陸整正		無し 全ての費用		m ²	1	124.1	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%	3.05	4,480	4,810
諸雑費				式			ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用					

- 363 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-291号

CB210110

名称		規格		単位	数量	単価	概要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		m ³	1	3,309	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価						2,969.9	
労務構成比率				%	71.06		
運転手 (一般)				%	71.06	21,100	24,300
材料構成比率				%	9.75		
軽油				%	9.75	138	147
機械構成比率				%	19.19		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】		%	19.19	4,873	(4,710) (163)
諸雑費				式			ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J15 運搬距離 (km) (DID区間無)		小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
		無し 4.5km以下					

- 364 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	3,052
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 365 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	3,052
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)			m ²				
規格		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	単位		数量	1	3,108
標準単価					2,336.4		
労務構成比率			%	48.89			
特殊作業員			%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	50.59			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 367 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)			m ²				
規格		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	単位		数量	1	3,108
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	MO00804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 40~60kg	%	0.16	346	346	MO00807001 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚		50mm以下					
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 368 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9			
標準単価					580.65		
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号

CB430310

名称		規格		単位	数量	単価	摘要
舗装版破砕		7スファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用		m ²	1	6,492	
標準単価					6,335.3		
労務構成比率				%	95.29		
特殊作業員				%	52.35	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	42.94	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.63		
軽油				%	2.63	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.08		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3.5~3.7m ³ /min		%	1.62	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		20kg級		%	0.46	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式			ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7スファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						

- 371 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号

CB430310

名称		規格		単位	数量	単価	摘要
舗装版破砕		7スファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用		m ²	1	6,492	
J06 積込作業の有無		有り					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 372 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-296号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用		m ³			1	4,302
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発作作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 373 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-297号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用		m ²			1	3,052
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	3,052
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 375 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-298号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	3,021
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.75	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-298号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲカット PK-4全ての費用	m ²	1		3,021	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 07 費用の内訳	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲカット PK-4 全ての費用					

- 377 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-299号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,108	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 378 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 基層 (車道・路肩部)	規格 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グライムコート PK-3全ての費用	単位 m ²	数量 1	単価 3,108		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40 mm 再生粗粒度アスコン (20) グライムコート PK-3 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 舗装版切断	規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位 m	数量 1	単価 592.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 381 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,824			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
標準単価				2,755.7			
労務構成比率		%	96.06				
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.2				
軽油		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.74				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-301号

CB430310

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用		m ²	1		2,824	
J06	積込作業の有無	有り						
J07	費用の内訳	全ての費用						

- 383 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-302号

CB227010

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬		舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用		m ³	1		4,302	
標準単価						3,860.9		
労務構成比率				%		71.06		
運転手 (一般)				%		71.06	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%		9.75		
軽油				%		9.75	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%		19.19		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】		%		19.19	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01	般発生作業	舗装版破碎						
J02	積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03	DID区間の有無	無し						
J09	運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13	費用の内訳	全ての費用						

- 384 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,249
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価						2,499.8	
労務構成比率		%		45.71			
特殊作業員		%		20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		53.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%		48.82	485,000	764,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,249
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用						
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%		0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%		0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号

CB430510

名称		規格		単位	m	数量	1	単価	592.9
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				580.65					
労務構成比率		%	55.5						
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	38.45						
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無			
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	6.05						

- 387 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号

CB430510

名称		規格		単位	m	数量	1	単価	592.9
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-305号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月1日 令和6年3月1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		188.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ)【標準】	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 389 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-305号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月1日 令和6年3月1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		188.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J4 舗装版厚	15cm以下					
J6 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 390 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-306号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
般運搬	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,968	
標準単価				2,778.7	
労務構成比率		%	37.51		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92		
軽油		%	16.92	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-307号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,245	
標準単価				1,628.2	
労務構成比率		%	15.52		
普通作業員		%	5.27	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	74.96	485,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-307号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,245
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 74 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用					

- 393 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-308号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 394 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 395 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	188.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 396 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	75mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 188.1
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-310号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬		m ³				
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,968
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10t積級 [10t積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-311号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,159
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価						1,550.6	
労務構成比率		%		16.29			
普通作業員		%		5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%		78.72	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.35	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 399 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-311号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,159
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%		1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%		0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%		0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 添付材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 400 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-312号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,216
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%		17.26		
普通作業員		%		5.86	22,300	22,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		4.05	25,700	26,400 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		3.98	25,300	27,400 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.39	26,500	28,300 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		80.62		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%		72.17	420,000	708,000 Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		8.04	93.5	104 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%		0.37	138	147 Z006702002 管理費区分 無

- 401 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-312号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			2,216
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.12		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%		1.36	14,800	15,200 L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4t	%		0.27	3,540	3,700 L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%		0.25	3,250	3,280 L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 402 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9			
標準単価					580.65		
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-314号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 188.1
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 405 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-314号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 188.1
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 406 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-316号

CB227010

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m ³	1		2,968	
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						2,778.7		
労務構成比率				%	37.51			
運転手 (一般)				%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.92			
軽油				%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	45.57			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	J02 積込工法区分	J03 DID区間の有無	J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	J13 費用の内訳				
	舗装版破碎	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)	無し	6.5km以下	全ての費用			

- 407 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-316号

CB210100

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)		m ³	1		2,589	
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						2,434.5		
労務構成比率				%	69.33			
運転手 (特殊)				%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	8.69			
軽油				%	8.69	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) 【標準】		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³		%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	J02 施工方法	J05 施工数量						
	土砂	上記以外 (小規模)	小規模 (標準以外)					

- 408 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-317号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 L.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					124.1	
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

- 409 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-317号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 L.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					124.1	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

- 410 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-318号

CB210110

名称		規格		単位	数量	単価	単価	
土砂等運搬		小規模 バック山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		m ³	1		3,309	
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						2,969.9		
労務構成比率				%	71.06			
運転手 (一般)				%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.75			
軽油				%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]		2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】		%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸経費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	小規模							
J02 積込機種・規格	バック山積0.13m3 (平積0.1m3)							
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無	無し							
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下							

- 411 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-319号

CB410260

名称		規格		単位	数量	単価	単価	
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用		m ²	1		2,159	
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,550.6		
労務構成比率				%	16.29			
普通作業員				%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	81.7			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%	78.72	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.35	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 412 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-319号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) クラックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,159
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	クラックコート PK-4 全ての費用					

- 413 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-320号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) グラムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,216
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.98	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	72.17	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 414 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号

CB410240

名称		単位	m ²	数量	1	単価		
基層 (車道・路肩部)								
規格		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グライコト PK-3 全ての費用						2,216
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	2.12					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下							
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)							
J06 運育材料種類	グライコト PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 415 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価		
舗装版切断								
規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				580.65				
労務構成比率		%	55.5					
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	38.45					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	6.05					

- 416 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切所	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 417 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-322号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	188.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ)【標準】	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 418 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-322号

CB430310

名称		単位	数量	単価	単価		
舗装版破碎		m ²			1	188.1	
規格		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚		15cm以下					
J06 積込作業の有無		有り					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 419 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-323号

CB227010

名称		単位	数量	単価	単価		
搬運搬		m ³			1	2,968	
規格		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,778.7		
労務構成比率			%	37.51			
運転手 (一般)			%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.92			
軽油			%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]		10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎					
J02 積込工法区分		機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無		無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)		6.5km以下					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 420 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-324号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,159
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 421 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-324号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,159
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパイン ド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 422 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-325号

CB410250

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		m ²			1	2,129
標準単価						1,387.2		
労務構成比率				%	18.22			
普通作業員				%	6.18	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	4.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	4.21	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.47	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.53			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%	76.2	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	2.89	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.39	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 423 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-325号

CB410250

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用		m ²			1	2,129
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.25			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m		%	1.43	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3~4 t		%	0.29	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3~4 t		%	0.27	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)						
J06 濔青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 424 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-326号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,216
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-326号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,216
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060091 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-327号

CB430510

名称		単位	m	数量	単価	単価	
舗装版切断							
規格		7577/舗装版 15cm以下 全ての費用		1			592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 427 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-327号

CB430510

名称		単位	m	数量	単価	単価	
舗装版切断							
規格		7577/舗装版 15cm以下 全ての費用		1			592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・視式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				AM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	7577/舗装版						
J02 7577/舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 428 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-328号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			188.1	
標準単価					176.64		
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	147		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070		L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 429 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-328号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			188.1	
J4 舗装版厚	15cm以下						
J6 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 430 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-329号

CB227010

名称		単位	m ³	数量	単価	摘要
般運搬				1		
規格		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				
標準単価					2,778.7	
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]		10t積級 [10t積級 良好 供用日]	%	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		舗装版破碎				
J02 積込工法区分		機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)				
J03 DID区間の有無		無し				
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)		6.5km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				

- 431 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-330号

CB410260

名称		単位	m ²	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)				1			
規格		1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用					
標準単価					1,628.2		
労務構成比率		%	15.52				
普通作業員		%	5.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.64	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.25	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	82.56				
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	74.96	485,000	764,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.33	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 432 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-330号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月1日 令和6年3月1日 1.000-0000020
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,356
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用					

- 433 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-331号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月1日 令和6年3月1日 1.000-0000020
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 434 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	備考
舗装版切断	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキエム式・型式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 757mm舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 435 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	備考
舗装版破碎	757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		188.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 436 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	188.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-333号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	穀運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,968
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,778.7			
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 穀発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号

CB410260

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	2,270
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用		単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,550.6				
労働構成比率			%	16.29					
普通作業員			%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)			%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	81.7					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	78.72	485,000	764,000	Z004103005 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%	0.35	138	147	Z006702002 管理費区分 無		

- 439 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号

CB410260

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	2,270
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用		単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	その他 (材料)		%	2.01			ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無		
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量3~4t	%				MM000001 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				ZX000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚		40mm							
J05 材料		改質As 密粒 II型 (20) DS3000							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 440 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-335号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,216
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 441 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-335号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,216
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 442 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	592.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					580.65			
労務構成比率			%	55.5				
特殊作業員			%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガンリン		レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	592.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
	その他(機械)		%				AM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-337号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	188.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²				
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 445 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-337号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	188.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²				
J4 舗装版厚	15cm以下					
J6 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 446 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-338号

CB227010

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用			m ³				
規格						1		2,968
標準単価						2,778.7		
労務構成比率			%		37.51			
運転手 (一般)			%		37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%		16.92			
軽油			%		16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%		45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%		45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業	舗装版破砕							
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)							
J03 DID区間の有無	無し							
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 447 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-339号

CB410260

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	表層 (車道・路肩部)			m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用					1		2,149
標準単価						1,536.2		
労務構成比率			%		10.57			
普通作業員			%		3.78	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%		2.17	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%		2.12	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%		0.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%		87.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%		79.45	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%		7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%		0.58	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 448 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-339号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,149
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J4 1層当平均仕上厚 70mm以下 J5 材料	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	プライコート PK-3 全ての費用					

- 449 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-340号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	592.9
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径 2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 450 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-340号

CB430510

名称		単位	m	数量	単価	摘要
舗装版切替						
757mm舗装版 15cm以下 全ての費用				1		592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 757mm舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 451 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-341号

CB430310

名称		単位	m ²	数量	単価	摘要
舗装版破砕						
757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				1		188.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 452 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-341号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	188.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-342号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	仮運搬			単位	m ³	数量	1	単価	2,968
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,778.7					
労務構成比率		%	37.51						
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	16.92						
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	45.57						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10t積級 [10t積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 発発生作業	舗装版破碎								
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)								
J03 DID区間の有無	無し								
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-343号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,063		
標準単価			1,458.6			
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 455 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-343号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,063		
その他 (材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 456 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-344号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	2,119
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 457 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-344号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	2,119
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 458 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-345号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	161		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-345号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460		M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-346号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			188.1	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-346号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			188.1	
J4 舗装版厚 J6 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-347号

CB227010

名称		規格		単位	m ³	数量	1	単価	2,968
散運搬		舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用							
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率				%	37.51				
運転手 (一般)				%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	16.92				
軽油				%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (687)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 散発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用							

- 463 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-348号

CB210100

名称		規格		単位	m ³	数量	1	単価	2,589
掘削		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)							
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率				%	69.33				
運転手 (特殊)				%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	8.69				
軽油				%	8.69	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	21.98				
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³		%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)							

- 464 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-349号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					124.1	
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手(特殊)		%	42.41	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

- 465 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-349号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					124.1	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					1

- 466 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-350号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1	3,309		
標準単価					2,969.9	
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 467 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-351号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,063		
標準単価					1,458.6	
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	83.67	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 468 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-351号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月1日 令和6年3月1日 1.000-0000020
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,063
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 469 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-352号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月1日 令和6年3月1日 1.000-0000020
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,119
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	76.99	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 470 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-352号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基層 (車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グライムコート PK-3 全ての費用				単位	m ²	数量	1	単価	2,119
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	1.82							
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無				
タイヤローラー [普通型]	運転質量8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無				
ロードローラー [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無				
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グライムコート PK-3 全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-353号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位	m	数量	1	単価	592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				580.65						
労務構成比率		%	55.5							
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	38.45							
コンクリートカッター (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無				
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無				
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	6.05							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-353号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 473 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-354号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			188.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				176.64			
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 474 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-354号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 舗装版破碎		単位	m ²	数量	1	単価	188.1
規格 757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-355号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 搬運機		単位	m ³	数量	1	単価	2,968
規格 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,778.7			
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	147		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (867)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殺発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,063
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 ヲココート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 477 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,063
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	ココート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 478 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-357号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,033	
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲココート PK-4 全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,295.1		
労務構成比率			%	12.53			
普通作業員			%	4.49	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.57	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	2.51	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.87	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	85.54			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)		%	81.62	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 ヲココート用		%	3.1	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.69	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-357号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,033	
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲココート PK-4 全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	1.93			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m		%	1.23	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t		%	0.19	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t		%	0.19	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	ヲココート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-358号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用			数量	1	単価 2,119
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-358号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用			数量	1	単価 2,119
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				BM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-359号

CB430510

名称		単位	m	数量	単価	592.9	
舗装版切断							
規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 483 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-359号

CB430510

名称		単位	m	数量	単価	592.9	
舗装版切断							
規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 484 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-360号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			188.1	
標準単価					176.64		
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	147		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070		L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-360号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			188.1	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-361号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			
規格					2,968	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667 (20,000) (667)	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-362号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名称	表層 (車道・路肩部)	m ²	1			
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用				2,260	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	79.45	485,000	764,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-362号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,260	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1.0~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J4 1層当平均仕上厚	40mm以下					
J5 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 489 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-363号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 490 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-363号

CB430510

名称		単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断		m	1		592.9	
規格		757mm舗装版 15cm以下 全ての費用				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 757mm舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 491 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-364号

CB430310

名称		単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎		m ²	1		188.1	
規格		757mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 492 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-364号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	7x7x11m舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			188.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 493 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-365号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			2,968	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,778.7			
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	147		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10t積級 [10t積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	20,667 (687)	20,667 (20,000) (687)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発作作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 494 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-366号

CB410260

名称		規格		単位	m ²	数量	単価	単価	単価
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000		タックコート PK-4 全ての費用		1			2,174
標準単価							1,458.6		
労務構成比率				%					
普通作業員				%	11.14				
特殊作業員				%	3.99	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	2.29	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	2.23	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%	0.78	28,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	87.15				Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	83.67	485,000	764,000		Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	2.75	93.5	104		Z006702002 管理費区分 無
				%	0.61	138	147		

- 495 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-366号

CB410260

名称		規格		単位	m ²	数量	単価	単価	単価
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000		タックコート PK-4 全ての費用		1			2,174
その他 (材料)				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%	1.71				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%	1.09	29,500	29,300		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%	0.17	4,480	4,810		L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)				%	0.17	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無
諸雑費				%					MM000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超							ZX000001 管理費区分 無
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm							
J05 材料		改質As 密粒 II型 (20) DS3000							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

- 496 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-367号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,119	
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-367号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,119	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量1.0~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-368号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	592.9
舗装版切断							
規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					580.65		
労務構成比率			%	55.5			
特殊作業員			%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)		径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン		レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05			

- 499 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-368号

CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	592.9
舗装版切断							
規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下					
J05 費用の内訳		全ての費用					

- 500 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-369号

WB430610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²			100	571.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	28,300	4,669	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.495	26,400	13,068	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.769	28,870	22,201	WK430110 管理費区分 無 単-434号
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		2,190	ZS800004 管理費区分 無
計					57,110	
単価					571.1	円/m ²
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J02 掘削深さ	40cm以下					
J03 すりつけ作業の有無	無					

- 501 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-370号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し .6.5km以下 全ての費用	m ³			1	2,968
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 502 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-371号

WB430650

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 40mm 無		m ²	100			2,375
土木一般世話役				人	0.074	28,300	2,094	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.223	26,400	5,887	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.297	22,700	6,741	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		t	10.058	18,000	181,044	Z004101004 管理費区分 無
タイヤローラ運転		打換え区分=舗装版のみの打換え:		日	0.184	38,850	7,148	WK430150 管理費区分 無 単-435号
振動ローラ運転		同上		日	0.188	35,010	6,581	WK430650 管理費区分 無 単-436号
アスファルトフィニッシュ運転 (ホイール型)		同上		日	0.333	56,750	18,897	WK430170 管理費区分 無 単-437号
諸経費 (率+まるめ)		4%		式	1		9,108	ZS8000004 管理費区分 無
計							237,500	
単価							2,375	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満							
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え							
J03 舗装材の種類	各種							

- 503 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2)

単-371号

WB430650

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		1000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 40mm 無		m ²	100			2,375
J04 舗装材の締固め後密度 (実数入力)	2.35 t/m3							
J05 層数 (実数入力)	1層							
J06 舗装厚さ (実数入力)	40 mm							
J07 すりつけ作業の有無	無							

- 504 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.9	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.9	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	188.1			
標準単価					176.64		
労務構成比率		%					
土木一般世話役		%	62.23				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	29.42	26,500	28,300		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	28.07	25,300	27,400		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.74	22,300	22,700		
軽油		%	8.57				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.57	138	147		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2				L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式	9.2	5,420	6,070		ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	188.1			
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-374号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,968
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 509 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-375号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	単位		数量	1	単価 3,138
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 510 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-375号

CB410260

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名	表層 (車道・路肩部)			m ²				
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) グライムコート PK-3全ての費用					1		3,138
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	0.49					
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)							
J02 1層当平均仕上厚	40mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06 瀝青材料種類	グライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 511 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号

CB430510

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名	舗装版切断			m				
規格	7571外舗装版 15cm以下 全ての費用					1		592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				580.65				
労務構成比率		%	55.5					
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	38.45					
コンクリートカッター (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無		
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	6.05					

- 512 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
7スリット舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	1		592.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッター [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7スリット舗装版					
J02 7スリット舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 513 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
7スリット舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用		単位	1		2,824	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7スリット舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 514 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	2,824
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-378号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬			単位	m ³	数量	1	単価	4,302
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用								
標準単価						3,860.9			
労務構成比率		%	71.06						
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300			R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.75						
軽油		%	9.75	138	147			Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.19						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級・良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)			M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-379号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	3,138
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,499.8					
労務構成比率		%	45.71						
特殊作業員		%	20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	53.8						
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無			

- 517 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-379号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	3,138
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.49						
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 518 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-380号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
7577t舗装版 15cm以下 全ての費用				1		592.9
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 519 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-380号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
7577t舗装版 15cm以下 全ての費用				1		592.9
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7577t舗装版					
J02 7577t舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 520 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-381号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
名称	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位		m ³	数量	1	単価	2,968
規格								
標準単価								2,778.7
労務構成比率		%	37.51					
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92					
軽油		%	16.92	138	147			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)			M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用							

- 521 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (2)

単-382号

WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	舗装の敷均し転圧	単位		m ²	数量	100	単価	2,343
規格	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 40mm 無							
木一般世話役		人	0.074	28,300	2,094	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		人	0.223	26,400	5,887	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.297	22,700	6,741	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	10.058	17,700	178,026	Z004101002 管理費区分 無		
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.184	38,850	7,148	WK430150 管理費区分 無 単-435号		
振動ローラ運転	同上	日	0.188	35,010	6,581	WK430550 管理費区分 無 単-436号		
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.333	56,750	18,897	WK430170 管理費区分 無 単-437号		
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		8,926	ZS800004 管理費区分 無		
計					234,300			
単価					2,343	円/m ²		
J01 総施工量 J02 打換え区分 J03 舗装材の種類	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20)							

- 522 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-382号

WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 40mm 無	m ²	100			2,343
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 層数 (実数入力)	1層					
J06 舗装厚さ (実数入力)	40 mm					
J07 すりつけ作業の有無	無					

- 523 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-383号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	757mm ² 舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 524 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-383号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

- 525 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-384号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		188.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 不要					

- 526 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号

CB430310

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎			m ²				
75mm舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						1	188.1
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚		15cm以下					
J06 積込作業の有無		有り					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 527 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-385号

CB227010

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬			m ³				
舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						1	2,968
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,778.7		
労務構成比率			%	37.51			
運転手 (一般)			%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.92			
軽油			%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎					
J02 積込工法区分		機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無		無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)		6.5km以下					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 528 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-386号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	3,052
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 529 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-386号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	3,052
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40 mm 再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	タックコート PK-4 全ての費用					

- 530 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-387号

CB410240

名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用		m ²	1			3,108
標準単価						2,336.4		
労務構成比率				%				
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%		25,700	26,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%		22,300	22,700	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%		26,500	28,300	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%		420,000	708,000	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%		93.5	104	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%		154	161	Z006702002 管理費区分 無
				%		138	147	

- 531 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-387号

CB410240

名称		規格/条件		単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用		m ²	1			3,108
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg		%		1,390	1,390	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)				%		346	346	M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 532 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	592.9
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 533 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 534 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-389号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用			1	4,825	
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュウ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 535 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-389号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用			1	4,825	
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 536 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-390号

CB227010

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³			1	4,302
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 537 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-391号

CB410260

単価適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 1日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	3,052
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 538 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-391号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヶコート PK-4全ての費用	m ²			1	3,052
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヰコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 539 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-392号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	3,108
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 540 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-392号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,108
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 遷移材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 541 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-393号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 542 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-393号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 543 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-394号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬		m ³				
舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)	無し 6.5km以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,968
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級 [10t積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 544 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-395号

WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		m ²				
1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 2層 80mm 無				100		4,687
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.149	28,300	4,216	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.446	26,400	11,774	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.594	22,700	13,483	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	20.116	17,700	356,053	Z004101002 管理費区分 無
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.367	38,850	14,257	WK430150 管理費区分 無 単-435号
振動ローラ運転	同上	日	0.375	35,010	13,128	WK430550 管理費区分 無 単-436号
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.667	56,750	37,852	WK430170 管理費区分 無 単-437号
諸雑費 (単+まるめ)	4%	式	1		17,937	Z58000004 管理費区分 無
計					468,700	
単価					4,687	円/m ²
J01 総施工量	1000m ² 未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 舗装材の種類	再生粗粒度アスコン (20)					

- 545 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-395号

WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧		m ²				
1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 2層 80mm 無				100		4,687
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 層数 (実数入力)	2層					
J06 舗装厚さ (実数入力)	80 mm					
J07 すりつけ作業の有無	無					

- 546 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9		
標準単価					580.65	
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9		
標準単価						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-397号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			188.1	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 549 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-397号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			188.1	
J4 舗装版厚	15cm以下					
J6 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 550 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-398号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³			1	2,968
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殺発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 551 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-399号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	3,052
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 552 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-399号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²		1		3,052
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 添青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 553 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-400号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²		1		3,021
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	46.75	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 554 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-400号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) クラックコート PK-4全ての費用	単位		数量	1	3,021
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	クラックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 555 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-401号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位		数量	1	3,108
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 556 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-401号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,108
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J7 費用の内訳	全ての費用					

- 557 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-402号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 558 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-402号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 559 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-403号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,492	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,335.3		
労務構成比率		%	95.29			
特殊作業員		%	52.35	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63			
軽油		%	2.63	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M00603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 560 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-403号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 6,492
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 561 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-404号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬		m ³				
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 4,302
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 562 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-405号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用		m ²			1	3,052
標準単価						2,422.2		
労務構成比率				%	47.17			
特殊作業員				%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	52.33			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%	50.4	485,000	720,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 563 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-405号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用		m ²			1	3,052
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]		機械質量40~60kg		%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚		50mm以下						
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 564 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-406号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,021
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) クラックコート PK-4全ての費用			1		
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	46.75	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 クラックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 565 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-406号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,021
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) クラックコート PK-4全ての費用			1		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	クラックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 566 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-407号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位		数量	1	単価 3,108
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	708,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z008704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z008702002 管理費区分 無

- 567 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-407号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位		数量	1	単価 3,108
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 568 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 592.9
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 569 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 592.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 570 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-409号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³			1	2,968
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 571 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-410号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	舗装版切替 7x7x1舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	592.9
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 572 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0009001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 573 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	188.1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				176.64			
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 574 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	188.1	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 575 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-412号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	2,968		
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,778.7		
労務構成比率			%	37.51			
運転手 (一般)			%	37.51	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.92			
軽油			%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 伏用日】		%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 576 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-413号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,249
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価				2,499.8			
労務構成比率		%	45.71				
特殊作業員		%	20.56	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	48.82	485,000	764,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	161		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147		Z006702002 管理費区分 無

- 577 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-413号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	3,249
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用						
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.27	1,390	1,390		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.15	346	346		M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	40 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 578 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9		
標準単価					580.65	
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 579 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 580 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-415号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,824		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-415号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,824		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込作業の有無	有り					
費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-416号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³			1	4,302
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 583 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-417号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	3,249
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	48.82	485,000	764,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

- 584 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,249	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-418号 WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1		9,043	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	0.23	27,400	6,302	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
軽油		L	3	147	441	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,300	2,300	WYB00019 管理費区分 無
計					9,043	
単価					9,043	円/時間

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-419号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			1,260	
標準単価					1,151.5		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	30.05	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	30,600		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去						

- 587 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-420号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			2,520	
標準単価					2,303		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	30.05	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	30,600		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置						

- 588 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-421号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			1,260
標準単価				1,151.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

- 589 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-422号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m ²	1			9,632
標準単価				9,189.9		
労務構成比率		%	25.03			
普通作業員		%	7.52	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	6.6	25,300	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.39	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.97			
平板ブロック	30cm×30cm	%	74.97	610	630	Y000313010-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	30cm×30cm					

- 590 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1		6,972	
標準単価					6,839.2	
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

- 591 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-424号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要
ダンプトラック運転費		時間	1		5,700	
運転手 (一般)		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00046 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3t積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計					5,700	
単価					5,700	円/時間

- 592 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-425号

WYB00048

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000225
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間	1		6,732	
運転手 (一般)			人	0.17	30,375	5,163	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00049 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						6,732	
単価						6,732	円/時間

- 593 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-426号

WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000235
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間	1		7,145	
運転手 (一般)			人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00052 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						7,145	
単価						7,145	円/時間

- 594 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-427号

WYB00054

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,765
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンブトラック運転費								
運転手 (一般)		人		0.17	36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
軽油		L		3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無	
ダンブトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間		1	1,020	1,020	WYB00055 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間		1	35	35	Z010020022 管理費区分 無	
計						7,765		
単価						7,765	円/時間	

- 595 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-428号

WYB00057

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,178
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンブトラック運転費								
運転手 (一般)		人		0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 割増率 60%	
軽油		L		3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無	
ダンブトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間		1	1,020	1,020	WYB00058 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間		1	35	35	Z010020022 管理費区分 無	
計						8,178		
単価						8,178	円/時間	

- 596 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-429号

WYB00060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間	1		5,700	
運転手 (一般)			人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00061 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						5,700	
単価						5,700	円/時間

- 597 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-430号

WYB00063

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-0000025
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間	1		6,732	
運転手 (一般)			人	0.17	30,375	5,163	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00064 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						6,732	
単価						6,732	円/時間

- 598 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-431号

WYB00066

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間	1			
運転手 (一般)			人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00067 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						7,145	
単価						7,145	円/時間

- 599 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-432号

WYB00069

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間	1			
運転手 (一般)			人	0.17	36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00070 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						7,765	
単価						7,765	円/時間

- 600 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-433号

WYB00072

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	8,178
運転手 (一般)			人	0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00073 管理費区分 無
タイヤ消耗費	2~3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						8,178	
単価						8,178	円/時間

- 601 -

三重県 県土整備部

参考資料 (3)

単-434号

WK430110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 1日 令和 6年 3月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転			日			1	28,870
舗装版のみの打換え							
運転手 (特殊)			人	0.65	27,400	17,810	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	24	147	3,528	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		日	1.24	6,070	7,526	L001010003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計						28,870	
単価						28,870	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え						

- 602 -

三重県 県土整備部

参考資料 (3)

単-435号

WK430150

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		38,850	
運転手 (特殊)		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	34	147	4,998	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.34	4,810	6,445	L001060003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					38,850	
単価					38,850	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

- 603 -

三重県 県土整備部

505-k173820-00211-11(0)

参考資料 (3)

単-436号

WK430550

単価適用年月日	令和 6年 3月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		35,010	
運転手 (特殊)		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	18	147	2,646	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	日	1.34	3,700	4,958	L001070011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					35,010	
単価					35,010	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

- 604 -

三重県 県土整備部

