【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173820-00042-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和６年度一般国道３１１号(八十川橋ほか)舗装修繕工事
所属名	尾鷲建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 8月 6日		
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日		
単価適用年月日	令和 6年 7月 5日		
適用単価地区	一般材料	Z00：紀北3	
	生コン	Z01：紀北B	
	石材	Z01：紀北3	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 7月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和６年度一般国道３１１号（八十川橋ほか） 舗装修繕工事	当　初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路修繕		式	1		11,528,775				
舗装工（八十川橋）		式	1		5,396,184				
舗装打換え工		式	1		5,283,327				
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚15cm以下	m	81	691	55,971			単-1号	週休有
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	890	212.6	189,214			単-2号	週休有
橋面防水	導水管、成型目地材含む	m2	888	2,619	2,325,672			単-3号	週休有
端部処理材		m	234	140	32,760			単-4号	週休有
殻運搬（As殻）		m3	46	2,481	114,126			単-5号	週休有
産業廃棄物受入料金（As殻）		m3	46	3,500	161,000			単-6号	週休有
表層	材料種類密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚60mm;平均幅員3.0m超	m2	650	3,052	1,983,800			単-7号	週休有
表層	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	238	1,768	420,784			単-8号	週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和６年度一般国道３１１号（八十川橋ほか） 舗装修繕工事	当　初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り（２）－１			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工		式	1		112,857				
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	190	356.2	67,678			単-9号	週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	81	435.8	35,299			単-10号	週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	11	898.2	9,880			単-11号	週休有
舗装工（梶賀橋）		式	1		5,305,591				
舗装打換え工		式	1		5,228,331				
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚15cm以下	m	87	691	60,117			単-12号	週休有
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	850	212.6	180,710			単-13号	週休有
橋面防水	導水管、成型目地材含む	m2	853	2,671	2,278,363			単-14号	週休有
端部処理材		m	256	140	35,840			単-15号	週休有
殻運搬（As殻）		m3	45	3,761	169,245			単-16号	週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和６年度一般国道３１１号（八十川橋ほか） 舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
産業廃棄物受入料金（As殻）		m3	45	3,500	157,500			単-17号 週休有
表層	材料種類密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚60mm;平均幅員3.0m超	m2	653	3,052	1,992,956			単-18号 週休有
表層	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	200	1,768	353,600			単-19号 週休有
区画線工		式	1		77,260			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	170	356.2	60,554			単-20号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	44	379.7	16,706			単-21号 週休有
仮設工		式	1		827,000			
交通管理工		式	1		827,000			
交通誘導警備員費		式	1	827,000	827,000			単-22号 週休有
直接工事費		式	1		11,528,775			
共通仮設		式	1		2,482,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和６年度一般国道３１１号（八十川橋ほか） 舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 11,528,775×21.53%		式	1		2,482,000			
純工事費		式	1		14,010,775			
現場管理費 14,010,775×45.72%		式	1		6,405,000			
工事原価		式	1		20,415,775			
一般管理費等 20,415,775×（20.53%＋0.04%）		式	1		4,199,225			
工事価格		式	1		24,615,000			
消費税相当額 24,615,000×10%		式	1		2,461,500			
工事費計		式	1		27,076,500			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	11,528,775	
4	直接工事費	11,528,775	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	318,500	
8	現工事	0	
9	〃　合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	11,528,775	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	11,210,275	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	14.93%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	21.53%	週休２日制補正係数　1.03行り
30	計上額　単独（追加工事）	2,482,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,482,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	11,528,775	
35	直接工事費	11,528,775	
36	非対象額計（－）	318,500	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	318,500	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	11,210,275	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.53%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.53%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,482,000	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	14,010,775	
3	単独（追加工事） 直接工事費	11,528,775	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	2,482,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	14,010,775	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	13,692,275	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	36.28%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	45.72%	週休２日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	6,405,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,405,000	

一般管理費等

所属名　尾鷲建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価	20,415,775	
2	純工事費	14,010,775	
3	現場管理費	6,405,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	20,415,775	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	20,097,275	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.53%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	20,415,775	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　8,166 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.57%	
25	計上額　単独（追加工事）	4,199,225	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,199,225	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価 691
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚15cm以下					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	691	691	CB430510 管理費区分 無 単-23号
計					691	
単価					691	円／m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	212.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版:舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し／騒音振動対策＝不要／舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用	m2	1	212.6	212.6	CB430310 管理費区分 無 単-24号
計					212.6	
単価					212.6	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋面防水	単位	m2	数量	1	単価	2,619
規格	導水管、成型目地材含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	作業区分＝補修：床版排水（ドレーン）材の有無＝有／床版排水（ドレーン）材数量（実数）＝26.4m／100m2：目地材の有無＝有：目地材数量（実数入力）＝17.6m／100m2：夜間作業補正＝無：	m2	1	2,619	2,619	WB812920 管理費区分 無 単-25号
計					2,619	
単価					2,619	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端部処理材	単位	m	数量	1	単価	140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端部処理材	シルバーメッシュテープ同等品以上	m	1	140	140	YAZ1001001-001 管理費区分 無
計					140	
単価					140	円／m

三重県　県土整備部

506-k173820-00042-11(0)

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（As殻）	単位	m3	数量	1	単価	2,481
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,481	2,481	CB227010 管理費区分 無 単-26号
計					2,481	
単価					2,481	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物受入料金（As殻）	単位	m3	数量	1	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,500	3,500	WB020051 管理費区分 有 単-27号
計					3,500	
単価					3,500	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	3,052
規格	材料種類密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚60mm;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝60mm：材料＝密粒度アスコン（１３）：遮青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	3,052	3,052	C8410260 管理費区分 無 単-28号
計					3,052	
単価					3,052	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	1,768
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスファルト（13）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	1,768	1,768	CB410261 管理費区分 無 単-29号
計					1,768	
単価					1,768	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	356.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	356.2	356.2	WB821210 管理費区分 無 単-30号
計					356.2	
単価					356.2	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	435.8
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	435.8	435.8	W8821210 管理費区分 無 単-31号
計					435.8	
単価					435.8	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	898.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	898.2	898.2	W8821210 管理費区分 無 単-32号
計					898.2	
単価					898.2	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	691
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	691	691	CB430510 管理費区分 無 単-33号
計					691	
単価					691	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	212.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	212.6	212.6	CB430310 管理費区分 無 単-34号
計					212.6	
単価					212.6	円／m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋面防水	単位	m2	数量	1	単価	2,671
規格	導水管、成型目地材含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	作業区分＝補修：床版排水（ドレーン）材の有無＝有：床版排水（ドレーン）材数量（実数）＝30m／100m2：目地材の有無＝有：目地材数量（実数入力）＝19.8m／100m2：夜間作業補正＝無：	m2	1	2,671	2,671	WB812920 管理費区分 無 単-35号
計					2,671	
単価					2,671	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端部処理材	単位	m	数量	1	単価	140
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
端部処理材	シルバーメッシュテープ同等品以上	m	1	140	140	YAZ1001001-001 管理費区分 無
計					140	
単価					140	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（As殻）	単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,761	3,761	CB227010 管理費区分 無 単-36号
計					3,761	
単価					3,761	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	産業廃棄物受入料金（As殻）	単位	m3	数量	1	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	3,500	3,500	WB020051 管理費区分 有 単-27号
計					3,500	
単価					3,500	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	3,052
規格	材料種類密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚60mm;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝60mm：材料＝密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	3,052	3,052	CB410260 管理費区分 無 単-37号
計					3,052	
単価					3,052	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	1,768
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,768	1,768	CB410261 管理費区分 無 単-38号
計					1,768	
単価					1,768	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	356.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	356.2	356.2	W8821210 管理費区分 無 単-30号
計					356.2	
単価					356.2	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	379.7
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	379.7	379.7	W8821210 管理費区分 無 単-39号
計					379.7	
単価					379.7	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費	単位	式	数量	1	単価	827,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員A人数=16人：交通誘導警備員B人数=32人：	式	1	827,000	827,000	DXK01052 管理費区分 無 単-40号
計					827,000	
単価					827,000	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	691
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	162	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	691
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃm級　ブレード径φ５６ｃm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 道路の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての道路					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	212.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	212.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-25号　WB812920

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗膜系防水	単位	m2	数量	100	単価	2,619
規格	補修 有 26.4m／100m2 有 17.6m／100m2 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）補修	m2	100	2,232.1	223,210	Q001572002 管理費区分 無
導水管	φ18	m	27.72	1,170	32,432	Y001474101-001 管理費区分 無
成形目地材	セロシールSS同等品以上	m	18.48	335	6,190	Y001141101-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		68	ZS3000004 管理費区分 無
計					261,900	
単価					2,619	円／m2
J01 作業区分 J02 床版排水（ドレーン）材の有無 J03 床版排水（ドレーン）材数量（実数）	補修 有 26.4 m／100m2					
J04 目地材の有無 J05 目地材数量（実数入力） J08 夜間作業補正	有 17.6 m／100m2 無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,481
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,316.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-27号　WB020051

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金（As殻）		m３	100	3,500	350,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					350,000	
単価					3,500	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,052
規格	3.0m超 60mm 密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.04	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	%	85.53	595,000	1,110,000	Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.53	103	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	148	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k173820-00042-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,052
規格	3.0m超 60mm 密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.91	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.14	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１.０～１２ｔ	%	0.14	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 60 mm 密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB410261

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,768
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,380.9		
労務構成比率		%	24.44			
普通作業員		%	9.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	6.16	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	4.25	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.21	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	72.75			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	69.11	394,000	552,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	3.2	103	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.4	134	148	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k173820-00042-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB410261

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,768
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.81			
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%	2.11	15,600	15,200	M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.4	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-30号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	356.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	206.96	206,960	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	212	120,840	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	148	5,920	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,105	ZS8000004 管理費区分 無
計					356,200	
単価					356.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

506-k173820-00042-11(0)

参考資料（1）

単-30号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	356.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-31号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	435.8
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	206.96	206,960	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	kg	570	345	196,650	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	148	5,920	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		10,895	ZS8000004 管理費区分 無
計					435,800	
単価					435.8	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

506-k173820-00042-11(0)

参考資料（1）

単-31号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	435.8
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄　鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-32号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	898.2
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457.6	457,600	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ１５～１８ 白	kg	1,700	212	360,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	89	148	13,172	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		20,903	ZS8000004 管理費区分 無
計					898,200	
単価					898.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-32号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1.000	単価	898.2
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	691
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	162	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB430510

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	691
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 豊川の内,沢	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての豊川					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	212.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　CB430310

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	212.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-35号　WD812920

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗膜系防水	単位	m2	数量	100	単価	2,671
規格	補修 有 30m／100m2 有 19.8m／100m2 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）補修	m2	100	2,232.1	223,210	Q001572002 管理費区分 無
導水管	φ18	m	31.5	1,170	36,855	Y001474101-001 管理費区分 無
成形目地材	セロシールSS同等品以上	m	20.79	335	6,964	Y001141101-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		71	ZS3000004 管理費区分 無
計					267,100	
単価					2,671	円／m2
J01 作業区分 J02 床版排水（ドレーン）材の有無 J03 床版排水（ドレーン）材数量（実数）	補修 有 30 m／100m2					
J04 目地材の有無 J05 目地材数量（実数入力） J08 夜間作業補正	有 19.8 m／100m2 無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　CB227010

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,761
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	25,272	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,052
規格	3.0m超 60mm 密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.04	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	%	85.53	595,000	1,110,000	Z004100004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.53	103	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	148	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k173820-00042-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB410260

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,052
規格	3.0m超 60mm 密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.91	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.14	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.14	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 60 mm 密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB410261

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,768
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,380.9		
労務構成比率		%	24.44			
普通作業員		%	9.2	23,900	23,608	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	6.16	26,700	27,456	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	4.25	27,700	28,496	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.21	28,900	29,432	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	72.75			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	69.11	394,000	552,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	3.2	103	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.4	134	148	Z006702002 管理費区分 無

三重県　県土整備部

506-k173820-00042-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB410261

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	1,768
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.81			
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%	2.11	15,600	15,200	M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.4	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-39号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	379.7
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	229.84	229,840	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	212	120,840	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	148	6,512	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,133	ZS8000004 管理費区分 無
計					379,700	
単価					379.7	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

506-k173820-00042-11(0)

参考資料（1）

単-39号　　WB821210

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	379.7
規格	無し 溶融式手動 無し 破線,15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-40号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 6年 7月 5日
歩掛適用年月日	令和 6年 7月 5日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	827,000
規格	16人 32人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	16	19,448	311,168	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	32	16,120	515,840	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					827,008	
単価					827,000	円／式
J01 交通誘導警備員A人数 J02 交通誘導警備員B人数	16 人 32 人					

登録単価

505-k17382	工事名	令和６年度一般国道３１１号（八十川橋ほか） 舗装修繕工事	

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001141101-001	成形目地材	セロシールSS同等品以上	m	335	令和 6	7	
Y001474101-001	導水管	φ18	m	1,170	令和 6	7	
Y007600000-001	産業廃棄物受入料金（As殻）		m3	3,500	令和 6	7	
YAZ1001001-001	端部処理材	シルバーメッシュテープ同等品以上	m	140	令和 6	7	

個人用損料<データ無し>

工事番号	505-k17382	工事名	令和６年度一般国道３１１号（八十川橋ほか） 舗装修繕工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考