

## 【実施】

## 積算情報

|            |                         |                |             |
|------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 設計書番号      | 506-k174320-00095-11(0) | 設計者名           |             |
| 費目         | 本工事費                    | 工事名            | R6下期小規模(鈴鹿) |
| 所属         | 北勢流域下水道事務所 事業推進室        |                |             |
| 適用単価       | 一般土木                    |                |             |
| 入札日(開札日)   | 令和6年9月18日               |                |             |
| 歩掛適用年月日    | 令和6年8月13日               |                |             |
| 単価適用年月日    | 令和6年8月13日               |                |             |
| 適用単価<br>地区 | 一般材料                    | C00:鈴鹿         |             |
|            | 生口                      | C02:鈴鹿/小型4t    |             |
|            | 石材                      | C02:鈴鹿/小型2t~4t |             |
|            |                         |                |             |
| 適用工種       | 道路維持工事                  |                |             |

積算時想定工事期間

年 月 日 ~ 年 月 日 (日)

- 1 -

## 諸経費情報

506-k174320-00095-11(0)

|               |              |               |
|---------------|--------------|---------------|
| 共通仮設費         | ICT補正        | しない           |
|               | 週休2日制の補正     | しない           |
|               | 主たる工種        | 13:道路維持工事     |
|               | 施工地域補正       | 一般交通影響有り(2)-1 |
|               | 除雪工事補正       | 補正無           |
|               | 対象支給品費       | 0円            |
|               | 無償貸与機械等評価額   | 0円            |
| 現場環境改善費       | 計上の有無        | しない           |
|               | 市街地補正        | 市街地           |
| 現場管理費         | 施工地域補正       | 一般交通影響有り(2)-1 |
|               | 緊急工事補正       | しない           |
|               | 砂防・地滑り工事補正   | しない           |
|               | 対象支給品費       | 0円            |
|               | 無償貸与機械等評価額   | 0円            |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無        | しない           |
|               | 施工地域補正       | 一般交通影響有り(2)-1 |
|               | 延長時点の純工事費    | 0円            |
|               | 積上げ費用        | 0千円           |
|               | 工期延長等日数      | 0日            |
|               | 延長期間最終日の基準年月 | 令和6年8月        |
| 一般管理費等        | 財団法人等の補正     | しない           |
|               | 前払金割合による補正   | 5%以下          |
|               | 契約保証に係る補正    | 補正無           |

- 2 -

## 設計内訳書

| 工事名                              | R6下期小規模（鈴鹿） | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕     | 主たる工種 | 道路維持工事        | 概要   |      |      |
|----------------------------------|-------------|----|------|-------------|-------|---------------|------|------|------|
|                                  |             |    | 工事区分 | 流域下水道施設維持補修 | 施工地   | 一般交通影響有り（2）-1 |      |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別                    |             | 規格 | 単位   | 数量          | 単価    | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 概要   |
| 流域下水道施設維持補修                      |             |    | 式    | 1           |       | 1,200,204     |      |      |      |
| 流域下水道施設維持補修工                     |             |    | 式    | 1           |       | 1,200,204     |      |      |      |
| 流域下水道維持補修                        |             |    | 式    | 1           |       | 1,200,204     |      |      |      |
| 流域下水道維持補修                        |             |    | 式    | 1           |       | 1,200,204     |      |      | 内-1号 |
| 直接工事費                            |             |    | 式    | 1           |       | 1,200,204     |      |      |      |
| 共通仮設                             |             |    | 式    | 1           |       | 402,000       |      |      |      |
| 共通仮設費（率計上）<br>1,200,204×33.52%   |             |    | 式    | 1           |       | 402,000       |      |      |      |
| 純工事費                             |             |    | 式    | 1           |       | 1,602,204     |      |      |      |
| 現場管理費<br>1,602,204×72.4%         |             |    | 式    | 1           |       | 1,159,000     |      |      |      |
| 工事原価                             |             |    | 式    | 1           |       | 2,761,204     |      |      |      |
| 一般管理費等<br>2,761,204×（24.75%+ 0%） |             |    | 式    | 1           |       | 682,796       |      |      |      |
| 工事価格                             |             |    | 式    | 1           |       | 3,444,000     |      |      |      |

- 3 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 設計内訳書

|               |             |     |      |         |              |               |      |      |    |
|---------------|-------------|-----|------|---------|--------------|---------------|------|------|----|
| 工事名           | R6下期小規模（鈴鹿） | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 道路維持工事 |               |      |      |    |
|               |             |     | 工事区分 | 共通仮設費   | 施工地域         | 一般交通影響有り（2）-1 |      |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |             | 規格  | 単位   | 数量      | 単価           | 金額            | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 消費税相当額        |             |     | 式    | 1       |              | 344,400       |      |      |    |
| 3,444,000×10% |             |     |      |         |              |               |      |      |    |
| 工事費計          |             |     | 式    | 1       |              | 3,788,400     |      |      |    |

- 4 -

三重県 県土整備部

## 工場管理費

|   |                 |       |           |
|---|-----------------|-------|-----------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分7 | 0     |           |
| 2 | 間接労務費率          | 40.8% |           |
| 3 | 間接労務費計上額        | 0     |           |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費    | 0     |           |
| 5 | 非対象額計 (-)       | 0     | 管理費区分5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額        | 0     |           |
| 7 | 工場管理費率          | 33.5% |           |
| 8 | 工場管理費計上額        | 0     |           |

- 5 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 共通仮設費

|    |                              |           |                         |
|----|------------------------------|-----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種 単独 (当該工事)              | 道路維持工事    |                         |
| 2  | 主たる工種 合算工事                   |           |                         |
| 3  | 対象工事費                        | 1,200,204 |                         |
| 4  | 直接工事費                        | 1,200,204 |                         |
| 5  | 準備費 (処分費)                    | 0         |                         |
| 6  | 事業損失防止施設費                    | 0         |                         |
| 7  | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)      | 10,950    |                         |
| 8  | 現工事                          | 0         |                         |
| 9  | 合算工事                         | 0         |                         |
| 10 | 非対象額計 (-)                    | 0         |                         |
| 11 | 管理費区分1                       | 0         | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費       |
| 12 | 管理費区分2, 7                    | 0         | 工場原価                    |
| 13 | 管理費区分5                       | 0         | 一般管理費等のみ対象額             |
| 14 | 管理費区分9                       | 0         | 間接費非対象額                 |
| 15 | 管理費区分T                       | 0         | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+)                   | 0         |                         |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+)                | 0         |                         |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事)           | 1,200,204 |                         |
| 19 | 現工事                          | 0         |                         |
| 20 | 合算工事                         | 0         |                         |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)    | 1,189,254 | 調整工事入力で使用               |
| 22 | 現工事                          | 0         |                         |
| 23 | 合算工事                         | 0         |                         |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 23.94%    |                         |
| 25 | 現工事                          | 0%        |                         |
| 26 | 合算工事                         | 0%        |                         |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)            | 1.4       | *補正係数を乗じる               |
| 28 | 現工事                          | 0         |                         |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後)           | 33.52%    |                         |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事)                | 402,000   |                         |
| 31 | 現工事                          | 0         |                         |
| 32 | 合算工事                         | 0         |                         |
| 33 | 調整工事計上額                      | 402,000   |                         |

- 6 -

三重県 県土整備部

## 共通仮設費

|    |                           |           |                   |
|----|---------------------------|-----------|-------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費              | 1,200,204 |                   |
| 35 | 直接工事費                     | 1,200,204 |                   |
| 36 | 非対象額計 (-)                 | 10,950    |                   |
| 37 | 管理費区分1                    | 0         | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2, 7                 | 0         | 工場原価              |
| 39 | 管理費区分5                    | 0         | 一般管理費等のみ対象額       |
| 40 | 管理費区分9                    | 0         | 間接費非対象額           |
| 41 | 管理費区分T                    | 10,950    |                   |
| 42 | 対象額支給品 (+)                | 0         |                   |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+)             | 0         |                   |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事) | 1,189,254 |                   |
| 45 | 現工事                       | 0         |                   |
| 46 | 合算工事                      | 0         |                   |
| 47 | 現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 4.96%     |                   |
| 48 | 現工事                       | 0%        |                   |
| 49 | 合算工事                      | 0%        |                   |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)         | 市街地       |                   |
| 51 | 現工事                       |           |                   |
| 52 | 現場環境改善費 率 (補正後)           | 4.96%     |                   |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事)             | 0         |                   |
| 54 | 現工事                       | 0         |                   |
| 55 | 合算工事                      | 0         |                   |
| 56 | 調整工事計上額                   | 0         |                   |
| 57 | 共通仮設費 (積上分)               | 0         |                   |
| 58 | 選定費                       | 0         |                   |
| 59 | 準備費・仮設費                   | 0         |                   |
| 60 | 事業損失防止施設費                 | 0         |                   |
| 61 | 安全費                       | 0         |                   |
| 62 | 役務費                       | 0         |                   |
| 63 | 技術管理費                     | 0         |                   |
| 64 | 営繕費                       | 0         |                   |
| 65 | 現場環境改善費                   | 0         |                   |
| 66 | 共通仮設費計                    | 402,000   |                   |

- 7 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 現場管理費

|    |                       |           |                         |
|----|-----------------------|-----------|-------------------------|
| 1  | 主たる工種                 | 道路維持工事    |                         |
| 2  | 単独 (追加工事) 純工事費        | 1,602,204 |                         |
| 3  | 単独 (追加工事) 直接工事費       | 1,200,204 |                         |
| 4  | 単独 (追加工事) 共通仮設費       | 402,000   |                         |
| 5  | 非対象額計 (-)             | 0         |                         |
| 6  | 管理費区分2, 7             | 0         | 工場原価                    |
| 7  | 管理費区分5                | 0         | 一般管理費等のみ対象額             |
| 8  | 管理費区分9                | 0         | 間接費非対象額                 |
| 9  | 管理費区分T                | 0         | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品 (+)            | 0         |                         |
| 11 | 無償貸付機械評価額 (+)         | 0         |                         |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事) | 1,602,204 |                         |
| 13 | 現工事                   | 0         |                         |
| 14 | 合算工事                  | 0         |                         |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費   | 1,591,254 | 調整工事入力で使用               |
| 16 | 現工事                   | 0         |                         |
| 17 | 合算工事                  | 0         |                         |
| 18 | 率 (補正前) 単独 (追加工事)     | 60.33%    |                         |
| 19 | 現工事                   | 0%        |                         |
| 20 | 合算工事                  | 0%        |                         |
| 21 | 施工地域等補正 単独 (追加工事)     | 1.2       | *補正係数を乗じる               |
| 22 | 現工事                   | 0         |                         |
| 23 | 施工時期補正 冬期:0日 工期:0日    | 0         | (0)                     |
| 24 | 緊急工事補正                | 0%        |                         |
| 25 | 真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日    | 0%        |                         |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)   | 0%        |                         |
| 27 | 現工事                   | 0%        |                         |
| 28 | 率 (補正後)               | 72.4%     |                         |
| 29 | 計上額 単独 (追加工事)         | 1,159,000 |                         |
| 30 | 現工事                   | 0         |                         |
| 31 | 合算工事                  | 0         |                         |
| 32 | 調整工事計上額               | 1,159,000 |                         |

- 8 -

三重県 県土整備部



## 一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室  
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更  
主工種 道路維持工事

|    |                            |           |                         |
|----|----------------------------|-----------|-------------------------|
| 1  | 工事原価                       | 2,761,204 |                         |
| 2  | 純工事費                       | 1,602,204 |                         |
| 3  | 現場管理費                      | 1,159,000 |                         |
| 4  | 工期延長に伴う現場維持費               | 0         |                         |
| 5  | 工場製作原価                     | 0         |                         |
| 6  | 非対象額計 (-)                  | 0         |                         |
| 7  | 管理費区分9                     | 0         | 支給品を除く間接費非対象額           |
| 8  | 管理費区分T                     | 0         | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9  | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)     | 2,761,204 |                         |
| 10 | 現工事                        | 0         |                         |
| 11 | 合算工事                       | 0         |                         |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価       | 2,750,254 | 調整工事入力で使用               |
| 13 | 現工事                        | 0         |                         |
| 14 | 合算工事                       | 0         |                         |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事)          | 23.57%    |                         |
| 16 | 現工事                        | 0%        |                         |
| 17 | 合算工事                       | 0%        |                         |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)   | 1.05      |                         |
| 19 | 現工事                        | 0         |                         |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)     | 1         |                         |
| 21 | 現工事                        | 0         |                         |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | 2,761,204 |                         |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)       | 0         | 契約保証費 0円                |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後)             | 24.75%    |                         |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事)              | 682,796   |                         |
| 26 | 現工事                        | 0         |                         |
| 27 | 合算工事                       | 0         |                         |
| 28 | 調整工事計上額                    | 682,796   |                         |

- 9 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書                |                                                             | 流域下水道維持補修 |   | 単価適用年月日 |         | 令和 6年 8月13日 |                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---|---------|---------|-------------|-----------------------------|
| 名称                    |                                                             | 規格/条件     |   | 数量      |         | 金額          |                             |
| 名称                    |                                                             | 規格/条件     |   | 数量      |         | 金額          |                             |
| 蓋及び調整材撤去工             | 調整CONブロック無                                                  | 組         | 1 | 5,188   | 5,188   |             | WYB00001<br>管理費区分 無<br>単-1号 |
| 蓋及び調整材撤去工             | 調整CONブロック有                                                  | 組         | 1 | 8,852   | 8,852   |             | WYB00002<br>管理費区分 無<br>単-2号 |
| 蓋及び調整コンクリートブロック据付工    | 調整コンクリートブロック使用しない 蓋 (受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラクタレーン賃料補正標準 (1.0) | 組         | 1 | 10,770  | 10,770  |             | WYB00062<br>管理費区分 無<br>単-3号 |
| 蓋及び調整コンクリートブロックの据付工   | 調整コンクリートブロック使用する 蓋 (受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラクタレーン賃料補正標準 (1.0)  | 組         | 1 | 17,640  | 17,640  |             | WYB00063<br>管理費区分 無<br>単-4号 |
| 人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール) | T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)                         | 組         | 1 | 377,000 | 377,000 |             | ZA10575245<br>管理費区分 無       |
| 2号マンホール 調整金具          | φ600 25mm                                                   | 個         | 1 | 3,650   | 3,650   |             | WYB00003<br>管理費区分 無         |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 10 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書        |             | 流域下水道維持補修 |    |        |        |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規則 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|---------------|-------------|-----------|----|--------|--------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称            | 規格/条件       | 単位        | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 2号マンホール 調整金具  | φ 600 45mm  | 個         | 1  | 6,030  | 6,030  |      |      | WYB00004                         | 管理費区分 無                                      |
| 2号マンホール 調整リング | φ 600 50mm  | 個         | 1  | 4,870  | 4,870  |      |      | WYB00005                         | 管理費区分 無                                      |
| 2号マンホール 調整リング | φ 600 100mm | 個         | 1  | 7,710  | 7,710  |      |      | WYB00006                         | 管理費区分 無                                      |
| 2号マンホール 調整リング | φ 600 150mm | 個         | 1  | 10,500 | 10,500 |      |      | WYB00007                         | 管理費区分 無                                      |
| マンホール調整リング    | φ 900 100mm | 個         | 1  | 16,900 | 16,900 |      |      | ZA10574215                       | 管理費区分 無                                      |
| マンホール調整リング    | φ 900 150mm | 個         | 1  | 25,500 | 25,500 |      |      | ZA10574220                       | 管理費区分 無                                      |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 11 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書   |                                                                      | 流域下水道維持補修 |    |        |        |      |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規則 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------|--------|------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 名称       | 規格/条件                                                                | 単位        | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要                               |                                              |
| 舗装版切断    | 舗装版種別=アスファルト舗装版:舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:                             | m         | 1  | 675.2  | 675    |      |      | CB430510                         | 管理費区分 無<br>単-5号                              |
| 舗装版切断    | 舗装版種別=アスファルト舗装版:舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:                      | m         | 1  | 1,456  | 1,456  |      |      | CB430510                         | 管理費区分 無<br>単-6号                              |
| 舗装版破砕    | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:  | m 2       | 1  | 4,821  | 4,821  |      |      | CB430310                         | 管理費区分 無<br>単-7号                              |
| 舗装版破砕    | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m 2       | 1  | 6,487  | 6,487  |      |      | CB430310                         | 管理費区分 無<br>単-8号                              |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:                        | m 3       | 1  | 56,540 | 56,540 |      |      | WB824010                         | 管理費区分 無<br>単-9号                              |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:                        | m 3       | 1  | 33,210 | 33,210 |      |      | WB824010                         | 管理費区分 無<br>単-10号                             |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 12 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 |                                                                                                                                                         | 流域下水道維持補修 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |       | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |      |                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|------------------------------|
| 名称     | 規格/条件                                                                                                                                                   | 単位        | 数量 | 単価                               | 金額    | 数量増減                                         | 金額増減 | 摘要                           |
| 般運搬    | 般発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級   【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m 3       | 1  | 1,662                            | 1,662 |                                              |      | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-11号 |
| 般運搬    | 般発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級   【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】 | m 3       | 1  | 1,340                            | 1,340 |                                              |      | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-12号 |
| 般運搬    | 般発生作業=舗装原破砕: 積込工法区分=機械積込(小規模土工): DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間無)=4.5km以下: 費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積級   【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】       | m 3       | 1  | 4,422                            | 4,422 |                                              |      | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-13号 |
| 人力積込   | 土質等区分=土砂:                                                                                                                                               | m 3       | 1  | 3,178                            | 3,178 |                                              |      | CB210830<br>管理費区分 無<br>単-14号 |
| 床掘り    | 土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模): 費用の内訳=全ての費用:                                                                                                                     | m 3       | 1  | 2,125                            | 2,125 |                                              |      | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-15号 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 |                                                                                                                                      | 流域下水道維持補修 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |       | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |      |                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 名称     | 規格/条件                                                                                                                                | 単位        | 数量 | 単価                               | 金額    | 数量増減                                         | 金額増減 | 摘要                                     |
| 埋戻し    | 施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂:費用の内訳=全ての費用:                                                                                                    | m 3       | 1  | 3,762                            | 3,762 |                                              |      | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-16号           |
| 埋戻し    | 現場制約あり RC-40 締固あり                                                                                                                    | m3        | 1  | 7,246                            | 7,246 |                                              |      | WYB00013<br>管理費区分 無<br>単-17号           |
| 埋戻し    | 現場制約あり 山土 締固あり                                                                                                                       | m3        | 1  | 6,362                            | 6,362 |                                              |      | WYB00015<br>管理費区分 無<br>単-18号           |
| 掘削     | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準):                                                                                                   | m 3       | 1  | 1,205                            | 1,205 |                                              |      | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-19号<br>機械掘削積込 |
| 土砂等運搬  | 土砂等発現場=現場制約あり:積込機種・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m 3       | 1  | 3,402                            | 3,402 |                                              |      | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-20号           |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 |                                                                                                                                                    | 流域下水道維持補修 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |        | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |      | 摘要                           |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------|--------|----------------------------------------------|------|------------------------------|--|
| 名称     | 規格/条件                                                                                                                                              | 単位        | 数量 | 単価                               | 金額     | 数量増減                                         | 金額増減 |                              |  |
| 土砂等運搬  | 土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ山積0.29m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下<br>【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級】【タイヤ損耗費】4t積級 良好 供用日 | m3        | 1  | 1,754                            | 1,754  |                                              |      | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-21号 |  |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:                                                                   | m3        | 1  | 41,810                           | 41,810 |                                              |      | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-22号 |  |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:                                                                   | m3        | 1  | 41,810                           | 41,810 |                                              |      | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-23号 |  |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:                                                                            | m3        | 1  | 40,750                           | 40,750 |                                              |      | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-24号 |  |
| 型枠     | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:                                                                                                                           | m2        | 1  | 8,462                            | 8,462  |                                              |      | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-25号 |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 15 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書     |                                                                                                                                                | 流域下水道維持補修 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |       | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |      | 摘要                           |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|------------------------------|--|
| 名称         | 規格/条件                                                                                                                                          | 単位        | 数量 | 単価                               | 金額    | 数量増減                                         | 金額増減 |                              |  |
| 型枠         | 型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:                                                                                                                    | m2        | 1  | 4,769                            | 4,769 |                                              |      | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-26号 |  |
| 鉄筋工[市場単価]  | 鉄筋材料規格・径=SD295 D18:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):    | kg        | 1  | 185.4                            | 185   |                                              |      | DXK27005<br>管理費区分 無<br>単-27号 |  |
| 鉄筋工[市場単価]  | 鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物): | kg        | 1  | 188.5                            | 188   |                                              |      | DXK27005<br>管理費区分 無<br>単-28号 |  |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=30mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:                                                   | m2        | 1  | 2,216                            | 2,216 |                                              |      | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-29号 |  |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=45mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:                                                   | m2        | 1  | 2,662                            | 2,662 |                                              |      | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-30号 |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 16 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書   |                                                                                             | 流域下水道維持補修 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |        | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |      |          |                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------|--------|----------------------------------------------|------|----------|------------------|
| 名称       | 規格/条件                                                                                       | 単位        | 数量 | 単価                               | 金額     | 数量増減                                         | 金額増減 | 摘要       |                  |
| 舗装打換工    | (1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満                                                                       | m2        | 1  | 5,811                            | 5,811  |                                              |      | WB00016  | 管理費区分 無<br>単-31号 |
| 舗装打換工    | (2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満                                                                     | m2        | 1  | 10,500                           | 10,500 |                                              |      | WB00017  | 管理費区分 無<br>単-32号 |
| 舗装打換工    | (1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満                                                                  | m2        | 1  | 8,499                            | 8,499  |                                              |      | WB00018  | 管理費区分 無<br>単-33号 |
| 舗装打換工    | (3層) 3~5cm×3 平均幅員1.4m未満                                                                     | m2        | 1  | 14,680                           | 14,680 |                                              |      | WB00019  | 管理費区分 無<br>単-34号 |
| 舗装打換工    | (1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満 改良Ⅱ型                                                                  | m2        | 1  | 6,194                            | 6,194  |                                              |      | WB00020  | 管理費区分 無<br>単-35号 |
| 路盤の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満: 打換え区分=舗装版のみの打換え: 層数(実数入力)=1層: 路盤厚さ(実数入力)=50mm: 路盤材の種類=粒調砕石M-30: すりつけ作業の有無=有: | m2        | 1  | 671.2                            | 671    |                                              |      | WB430640 | 管理費区分 無<br>単-36号 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書   |                                                                                                    | 流域下水道維持補修 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |       | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |      |          |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|----------|------------------|
| 名称       | 規格/条件                                                                                              | 単位        | 数量 | 単価                               | 金額    | 数量増減                                         | 金額増減 | 摘要       |                  |
| 路盤の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満: 打換え区分=舗装版のみの打換え: 層数(実数入力)=1層: 路盤厚さ(実数入力)=100mm: 路盤材の種類=粒調砕石M-30: すりつけ作業の有無=有:       | m2        | 1  | 1,024                            | 1,024 |                                              |      | WB430640 | 管理費区分 無<br>単-37号 |
| 路盤の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満: 打換え区分=舗装版のみの打換え: 層数(実数入力)=1層: 路盤厚さ(実数入力)=150mm: 路盤材の種類=粒調砕石M-30: すりつけ作業の有無=有:       | m2        | 1  | 1,377                            | 1,377 |                                              |      | WB430640 | 管理費区分 無<br>単-38号 |
| 路盤の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満: 打換え区分=舗装版のみの打換え: 層数(実数入力)=1層: 路盤厚さ(実数入力)=50mm: 路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40: すりつけ作業の有無=有:  | m2        | 1  | 499.5                            | 499   |                                              |      | WB430640 | 管理費区分 無<br>単-39号 |
| 路盤の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満: 打換え区分=舗装版のみの打換え: 層数(実数入力)=1層: 路盤厚さ(実数入力)=100mm: 路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40: すりつけ作業の有無=有: | m2        | 1  | 680.9                            | 680   |                                              |      | WB430640 | 管理費区分 無<br>単-40号 |
| 路盤の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満: 打換え区分=舗装版のみの打換え: 層数(実数入力)=1層: 路盤厚さ(実数入力)=150mm: 路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40: すりつけ作業の有無=有: | m2        | 1  | 862.2                            | 862   |                                              |      | WB430640 | 管理費区分 無<br>単-41号 |
| 路盤の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満: 打換え区分=舗装版のみの打換え: 層数(実数入力)=1層: 路盤厚さ(実数入力)=187mm: 路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40: すりつけ作業の有無=有: | m2        | 1  | 996.4                            | 996   |                                              |      | WB430640 | 管理費区分 無<br>単-42号 |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書                |                                                                                                     | 流域下水道維持補修      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |        | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |      |                              |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------|--------|----------------------------------------------|------|------------------------------|--|
| 名称                    | 規格/条件                                                                                               | 単位             | 数量 | 単価                               | 金額     | 数量増減                                         | 金額増減 | 摘要                           |  |
| 不陸整正 (路床又は路盤の補正材敷均転圧) | 総施工量=1000m <sup>2</sup> 未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:すりつけ作業の有無=有:                                             | m <sup>2</sup> | 1  | 318.2                            | 318    |                                              |      | WB430630<br>管理費区分 無<br>単-43号 |  |
| RC-40                 |                                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1  | 2,620                            | 2,620  |                                              |      | WYB00021<br>管理費区分 無          |  |
| 加熱段差修正                |                                                                                                     | t              | 1  | 30,180                           | 30,180 |                                              |      | WYB00022<br>管理費区分 無<br>単-44号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)           | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):<br>1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生粗粒度アスコン (1.3):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m <sup>2</sup> | 1  | 2,152                            | 2,152  |                                              |      | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-45号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)           | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):<br>1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生粗粒度アスコン (1.3):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m <sup>2</sup> | 1  | 2,162                            | 2,162  |                                              |      | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-46号 |  |
| 表層 (車道・路肩部)           | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):<br>1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生粗粒度アスコン (1.3):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m <sup>2</sup> | 1  | 2,609                            | 2,609  |                                              |      | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-47号 |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 19 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書      |                                                                                                     | 流域下水道維持補修      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |       | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |      |                              |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|------------------------------|--|
| 名称          | 規格/条件                                                                                               | 単位             | 数量 | 単価                               | 金額    | 数量増減                                         | 金額増減 | 摘要                           |  |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):<br>1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生粗粒度アスコン (1.3):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m <sup>2</sup> | 1  | 2,625                            | 2,625 |                                              |      | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-48号 |  |
| 成形目地工       | 厚5mm×幅4cm                                                                                           | m              | 1  | 737.3                            | 737   |                                              |      | WYB00023<br>管理費区分 無<br>単-49号 |  |
| 除草          | 作業形態=肩掛け式:飛び石防護の有無=有り:                                                                              | m <sup>2</sup> | 1  | 82.14                            | 82    |                                              |      | CB432110<br>管理費区分 無<br>単-50号 |  |
| 除草          | 作業形態=人力除草:                                                                                          | m <sup>2</sup> | 1  | 152.4                            | 152   |                                              |      | CB432110<br>管理費区分 無<br>単-51号 |  |
| 集草工 (道路)    | 集草手間のみ                                                                                              | m <sup>2</sup> | 1  | 26                               | 26    |                                              |      | WYB00026<br>管理費区分 無<br>単-52号 |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 20 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書            |                                                                                                                                                                   | 流域下水道維持補修      |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |        | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |      |                              |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----------------------------------|--------|----------------------------------------------|------|------------------------------|--|
| 名称                | 規格/条件                                                                                                                                                             | 単位             | 数量 | 単価                               | 金額     | 数量増減                                         | 金額増減 | 摘要                           |  |
| 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 | 飛び石防護の有無=有り:運搬機械選定=ダンプトラック(オノロード・ディーゼル2t積):ダンプトラック運搬距離=11.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック(オノロード・ディーゼル)12t積級】<br>【タイヤ損耗費12~3t積級 良好 供用日】<br>(仮締切・側面並べ) 枕なし           | m <sup>2</sup> | 1  | 139.2                            | 139    |                                              |      | CB432160<br>管理費区分 無<br>単-53号 |  |
| 土のう積工             |                                                                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 1  | 9,772                            | 9,772  |                                              |      | WB000058<br>管理費区分 無<br>単-54号 |  |
| 土のう積工             | 法面保護 小口並べ 枕あり                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1  | 22,130                           | 22,130 |                                              |      | WB000027<br>管理費区分 無<br>単-55号 |  |
| 土のう積工             | 法面保護 小口並べ 枕なし                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 1  | 22,710                           | 22,710 |                                              |      | WB000028<br>管理費区分 無<br>単-56号 |  |
| 区画線設置             | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m              | 1  | 356                              | 356    |                                              |      | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-57号 |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 |                                                                                                                                                                            | 流域下水道維持補修 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |     | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |      |                              |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------|-----|----------------------------------------------|------|------------------------------|--|
| 名称     | 規格/条件                                                                                                                                                                      | 単位        | 数量 | 単価                               | 金額  | 数量増減                                         | 金額増減 | 摘要                           |  |
| 区画線設置  | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄・鉛・クロムフリ-:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用: | m         | 1  | 436.8                            | 436 |                                              |      | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-58号 |  |
| 区画線設置  | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=白線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:          | m         | 1  | 392                              | 392 |                                              |      | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-59号 |  |
| 区画線設置  | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:          | m         | 1  | 626.4                            | 626 |                                              |      | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-60号 |  |
| 区画線設置  | 夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:          | m         | 1  | 821.7                            | 821 |                                              |      | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-61号 |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事



## 一式当たり内訳書

一式当りの内訳書

| 第1号内訳書 |                                                                                                                                                                                   | 流域下水道維持補修 |    |       |     | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |      | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |  | 摘要 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------|-----|----------------------------------|------|----------------------------------------------|--|----|--|
| 名称     | 規格/条件                                                                                                                                                                             | 単位        | 数量 | 単価    | 金額  | 数量増減                             | 金額増減 |                                              |  |    |  |
| 区画線設置  | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；                 | m         | 1  | 378.6 | 378 |                                  |      | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-62号                 |  |    |  |
| 区画線設置  | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；         | m         | 1  | 795.6 | 795 |                                  |      | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-63号                 |  |    |  |
| 区画線設置  | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m         | 1  | 892.5 | 892 |                                  |      | WB821210<br>管理費区分 無<br>単-64号                 |  |    |  |
| 区画線消去  | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=削取り式；豪雪補正の有無=無し；時間的制約の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；                                                                                                                        | m         | 1  | 579.3 | 579 |                                  |      | WB821220<br>管理費区分 無<br>単-65号                 |  |    |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 23 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 一式当たり内訳書

一式当たり内訳書

| 第1号内訳書       |       | 流域下水道維持補修 |    |        |        |      | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 | 摘要 |
|--------------|-------|-----------|----|--------|--------|------|----------------------------------|----------------------------------------------|----|
| 名称           | 規格/条件 | 単位        | 数量 | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減                             |                                              |    |
| 交通誘導警備員A     |       | 人         | 1  | 18,700 | 18,700 |      |                                  | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0%                   |    |
| 交通誘導警備員B     |       | 人         | 1  | 15,500 | 15,500 |      |                                  | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0%                   |    |
| 雑工(1) 平日昼間   | 平日    | 時間        | 1  | 6,537  | 6,537  |      |                                  | WYB00029<br>管理費区分 無<br>単-66号                 |    |
| 雑工(1) 平日深夜   |       | 時間        | 1  | 9,044  | 9,044  |      |                                  | WYB00030<br>管理費区分 無<br>単-67号                 |    |
| 雑工(1) 休日祝日昼間 |       | 時間        | 1  | 8,258  | 8,258  |      |                                  | WYB00033<br>管理費区分 無<br>単-68号                 |    |
| 雑工(1) 休日祝日深夜 |       | 時間        | 1  | 9,567  | 9,567  |      |                                  | WYB00039<br>管理費区分 無<br>単-69号                 |    |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 24 -

三重県 県土整備部



## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書       |          | 流域下水道維持補修 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |         | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1,000-00000020 |      |                              |  |
|--------------|----------|-----------|----|----------------------------------|---------|----------------------------------------------|------|------------------------------|--|
| 名称           | 規格/条件    | 単位        | 数量 | 単価                               | 金額      | 数量増減                                         | 金額増減 | 摘要                           |  |
| 雑工(2) 平日昼間   |          | 時間        | 1  | 13,610                           | 13,610  |                                              |      | WYB00042<br>管理費区分 無<br>単-70号 |  |
| 雑工(2) 平日深夜   |          | 時間        | 1  | 19,650                           | 19,650  |                                              |      | WYB00043<br>管理費区分 無<br>単-71号 |  |
| 雑工(2) 休日祝日昼間 |          | 時間        | 1  | 17,800                           | 17,800  |                                              |      | WYB00045<br>管理費区分 無<br>単-72号 |  |
| 雑工(2) 休日祝日深夜 |          | 時間        | 1  | 20,880                           | 20,880  |                                              |      | WYB00047<br>管理費区分 無<br>単-73号 |  |
| 幹線巡視         |          | 時間        | 1  | 6,263                            | 6,263   |                                              |      | WYB00049<br>管理費区分 無<br>単-74号 |  |
| 幹線巡視         | 指定箇所1ヶ月分 | 月         | 1  | 106,400                          | 106,400 |                                              |      | WYB00051<br>管理費区分 無<br>単-75号 |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 25 -

三重県 県土整備部

## 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書           |       | 流域下水道維持補修 |    | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 |           | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1,000-00000020 |      |                              |  |
|------------------|-------|-----------|----|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------|------|------------------------------|--|
| 名称               | 規格/条件 | 単位        | 数量 | 単価                               | 金額        | 数量増減                                         | 金額増減 | 摘要                           |  |
| 現場確認打合せ協議        |       | 式         | 1  | 4,454                            | 4,454     |                                              |      | WYB00054<br>管理費区分 無<br>単-76号 |  |
| 廃棄物受入料金 (As塊)    |       | m3        | 1  | 2,350                            | 2,350     |                                              |      | ZA10652310<br>管理費区分 T        |  |
| 廃棄物受入料金 (無筋Con塊) |       | m3        | 1  | 3,600                            | 3,600     |                                              |      | ZA10652300<br>管理費区分 T        |  |
| 廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊) |       | m3        | 1  | 5,000                            | 5,000     |                                              |      | ZA10652290<br>管理費区分 T        |  |
| 合 計              |       |           |    |                                  | 1,200,204 |                                              |      |                              |  |

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 26 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-1号

WYB00001

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格         | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |
|--------------------|------------|----|-------|----|------|--------|-------|----------------------------|
| 蓋及び調整材撤去工          | 調整CONブロック無 |    |       |    |      |        | 5,188 |                            |
| 土木一般世話役            |            |    |       | 人  | 0.04 | 28,300 | 1,132 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員              |            |    |       | 人  | 0.04 | 26,400 | 1,056 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員              |            |    |       | 人  | 0.08 | 22,700 | 1,816 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9 t吊     |    |       | 日  | 0.04 | 29,600 | 1,184 | L001120001<br>管理費区分 無      |
| 計                  |            |    |       |    |      |        | 5,188 |                            |
| 単価                 |            |    |       |    |      |        | 5,188 | 円/組                        |

- 27 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (1)

単-2号

WYB00002

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格         | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |
|--------------------|------------|----|-------|----|------|--------|-------|----------------------------|
| 蓋及び調整材撤去工          | 調整CONブロック有 |    |       |    |      |        | 8,852 |                            |
| 土木一般世話役            |            |    |       | 人  | 0.07 | 28,300 | 1,981 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員              |            |    |       | 人  | 0.07 | 26,400 | 1,848 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員              |            |    |       | 人  | 0.13 | 22,700 | 2,951 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9 t吊     |    |       | 日  | 0.07 | 29,600 | 2,072 | L001120001<br>管理費区分 無      |
| 計                  |            |    |       |    |      |        | 8,852 |                            |
| 単価                 |            |    |       |    |      |        | 8,852 | 円/組                        |

- 28 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-3号

WYB00062

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格                                                            | 名称 | 規格/条件 | 単位   | 数量     | 単価    | 金額     | 摘要                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|-------|--------|----------------------------------|
| 蓋及び調整コンクリートブロック据付工 | 調整コンクリートブロック使用しない 蓋 (受枠) ・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準 (1.0) |    |       |      |        | 1     | 10,770 |                                  |
| 土木一般世話役            |                                                               | 人  |       | 0.09 | 28,300 | 2,264 |        | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員              |                                                               | 人  |       | 0.08 | 26,400 | 2,112 |        | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員              |                                                               | 人  |       | 0.16 | 22,700 | 3,632 |        | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] | 4.9 t 吊                                                       | 日  |       | 0.08 | 29,600 | 2,368 |        | L001120001<br>管理費区分 無            |
| 諸雑費 (率+まるめ)        | 5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。                                     | 式  |       | 1    |        | 394   |        | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 計                  |                                                               |    |       |      |        |       | 10,770 |                                  |
| 単価                 |                                                               |    |       |      |        |       | 10,770 | 円/組                              |

- 29 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-4号

WYB00063

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格                                                           | 名称 | 規格/条件 | 単位   | 数量     | 単価    | 金額     | 摘要                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|------|--------|-------|--------|----------------------------------|
| 蓋及び調整コンクリートブロックの据付工 | 調整コンクリートブロック使用する 蓋 (受枠) ・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準 (1.0) |    |       |      |        | 1     | 17,640 |                                  |
| 一般世話役               |                                                              | 人  |       | 0.13 | 28,300 | 3,679 |        | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員               |                                                              | 人  |       | 0.13 | 26,400 | 3,432 |        | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員               |                                                              | 人  |       | 0.26 | 22,700 | 5,902 |        | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]  | 4.9 t 吊                                                      | 日  |       | 0.13 | 29,600 | 3,848 |        | L001120001<br>管理費区分 無            |
| 諸雑費 (率+まるめ)         | 6% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。                                    | 式  |       | 1    |        | 779   |        | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 計                   |                                                              |    |       |      |        |       | 17,640 |                                  |
| 単価                  |                                                              |    |       |      |        |       | 17,640 | 円/組                              |

- 30 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                  |                        |    |       |        |        |                               |       |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称               | 舗装版切断                  | 単位 | m     | 数量     | ↓      | 単価                            | 675.2 |
| 規格               | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |    |       |        |        |                               |       |
| 名称               | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
| 標準単価             |                        |    |       | 673.26 |        |                               |       |
| 労務構成比率           |                        | %  | 57.13 |        |        |                               |       |
| 特殊作業員            |                        | %  | 19.6  | 26,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役          |                        | %  | 10.55 | 28,900 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員            |                        | %  | 8.73  | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)          |                        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率           |                        | %  |       |        |        |                               |       |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径18インチ                 | %  | 27.45 |        |        | Z006540009<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン             | レギュラー                  | %  | 23.29 | 68,200 | 71,500 | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)          |                        | %  | 2.83  | 149    | 156    | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率           |                        | %  | 15.42 |        |        |                               |       |

- 31 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                             |                        |    |       |        |        |                       |       |
|-----|-----------------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-----------------------|-------|
| 名称  | 舗装版切断                       |                        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                    | 675.2 |
| 規格  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用      |                        |    |       |        |        |                       |       |
|     | 名称                          | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |       |
|     | コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型) ] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 10.49 | 12,800 | 13,000 | M001161013<br>管理費区分 無 |       |
|     | その他 (機械)                    |                        | %  |       |        |        | M0000001<br>管理費区分 無   |       |
|     | 諸雑費                         |                        | 式  |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 | 舗装版種別                       | アスファルト舗装版              |    |       |        |        |                       |       |
| J02 | アスファルト舗装版厚                  | 15cm以下                 |    |       |        |        |                       |       |
| J05 | 費用の内訳                       | 全ての費用                  |    |       |        |        |                       |       |

- 32 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格                            | 単位 | 数量    | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|------------------|-------------------------------|----|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 舗装版切断            | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m  | 1     | 1,434.6 | 1,456   |                               |
| 標準単価             |                               |    |       | 1,434.6 |         |                               |
| 労務構成比率           |                               | %  | 42.83 |         |         |                               |
| 特殊作業員            |                               | %  | 14.64 | 26,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役          |                               | %  | 7.93  | 28,900  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員            |                               | %  | 6.56  | 23,900  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)          |                               | %  |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率           |                               | %  | 44.93 |         |         |                               |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径30インチ                        | %  | 19.93 | 124,000 | 130,000 | Z006540005<br>管理費区分 無         |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ                        | %  | 13.65 | 85,200  | 89,500  | Z006540003<br>管理費区分 無         |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径14インチ                        | %  | 8.35  | 52,100  | 54,600  | Z006540008<br>管理費区分 無         |
| ガソリン             | レギュラー                         | %  | 2.04  | 149     | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |

- 33 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                            | 単位 | 数量    | 標準単価    | 単価     | 摘要                    |
|-----------------------|-------------------------------|----|-------|---------|--------|-----------------------|
| 舗装版切断                 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m  | 1     | 1,434.6 | 1,456  |                       |
| その他(材料)               |                               | %  |       |         |        | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |                               | %  | 12.24 |         |        |                       |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm      | %  | 8.33  | 14,200  | 14,500 | M001161011<br>管理費区分 無 |
| その他(機械)               |                               | %  |       |         |        | M04000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                   |                               | 式  |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 舗装版種別             | アスファルト舗装版                     |    |       |         |        |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚        | 15cmを超え30cm以下                 |    |       |         |        |                       |
| J05 費用の内訳             | 全ての費用                         |    |       |         |        |                       |

- 34 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                           | 規格/条件                              | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破砕                        | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 数量     | 1      | 4,821                      |
| 標準単価                         |                                    |                |       | 4,947  |        |                            |
| 労務構成比率                       |                                    | %              | 95.79 |        |        |                            |
| 特殊作業員                        |                                    | %              | 51.83 | 26,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                        |                                    | %              | 43.96 | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                       |                                    | %              | 2.32  |        |        |                            |
| 軽油                           |                                    | %              | 2.32  | 134    | 142    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                       |                                    | %              | 1.89  |        |        |                            |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク<br>リュ型] | 吐出量 3.5～3.7m <sup>3</sup> /min     | %              | 1.47  | 1,100  | 1,170  | L001090003<br>管理費区分 無      |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)            | 20kg級                              | %              | 0.42  | 157    | 160    | M000603016<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                          |                                    | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 舗装版種別                    | アスファルト舗装版                          |                |       |        |        |                            |
| J02 障害等の有無                   | 有り                                 |                |       |        |        |                            |
| J04 舗装版厚                     | 4cmを超え10cm以下                       |                |       |        |        |                            |

- 35 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格/条件                              | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要    |
|-------------|------------------------------------|----------------|------|------|----|-------|
| 舗装版破砕       | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 数量   | 1  | 4,821 |
| J06 積込作業の有無 | 有り                                 |                |      |      |    |       |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用                              |                |      |      |    |       |

- 36 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |                                     |       |    |                |         |        |                            |       |
|-------------------------|-------------------------------------|-------|----|----------------|---------|--------|----------------------------|-------|
| 名称                      | 舗装版破砕                               |       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1      | 単価                         | 6,487 |
| 規格                      | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 |       |    |                |         |        |                            |       |
| 標準単価                    | 名称                                  | 規格／条件 | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |       |
|                         |                                     |       |    |                | 6,654.7 |        |                            |       |
| 労務構成比率                  |                                     |       | %  | 95.59          |         |        |                            |       |
| 特殊作業員                   |                                     |       | %  | 51.78          | 26,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員                   |                                     |       | %  | 43.81          | 23,900  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                  |                                     |       | %  | 2.43           |         |        |                            |       |
| 軽油                      |                                     |       | %  | 2.43           | 134     | 142    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                  |                                     |       | %  | 1.98           |         |        |                            |       |
| 空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリュ型】 | 吐出量 3.5～3.7m <sup>3</sup> ／min      |       | %  | 1.54           | 1,100   | 1,170  | L001090003<br>管理費区分 無      |       |
| さく岩機（コンクリートブレーカ）        | 20kg級                               |       | %  | 0.44           | 157     | 160    | M000603016<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                     |                                     |       | 式  |                |         |        | ZX0000001<br>管理費区分 無       |       |
| J01 舗装版種別               | アスファルト舗装版                           |       |    |                |         |        |                            |       |
| J02 障害等の有無              | 有り                                  |       |    |                |         |        |                            |       |
| J04 舗装版厚                | 10cmを超え15cm以下                       |       |    |                |         |        |                            |       |

- 37 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|    |                                     |             |    |                |      |    |    |       |
|----|-------------------------------------|-------------|----|----------------|------|----|----|-------|
| 名称 | 舗装版破碎                               |             | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   | 1  | 単価 | 6,487 |
| 規格 | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 |             |    |                |      |    |    |       |
|    | 名称                                  | 規格/条件       | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |       |
|    | 運込作業の有無<br>費用の内訳                    | 有り<br>全ての費用 |    |                |      |    |    |       |

- 38 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-9号

WB824010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格               | 名称    | 規格/条件        | 単位             | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                    |
|--------------|------------------|-------|--------------|----------------|----|--------|--------|-----------------------|
| 鉄筋構造物        | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | 鉄筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無し | m <sup>3</sup> | 1  | 56,535 | 56,535 | Q001611005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)    |                  |       |              | 式              | 1  |        | 5      | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計            |                  |       |              |                |    |        | 56,540 |                       |
| 単価           |                  |       |              |                |    |        | 56,540 | 円/m <sup>3</sup>      |
| J01 構造物区分    |                  | 鉄筋構造物 |              |                |    |        |        |                       |
| J02 工法区分     |                  | 人力施工  |              |                |    |        |        |                       |
| J03 時間的制約の有無 |                  | 無し    |              |                |    |        |        |                       |
| J04 夜間作業の有無  |                  | 無し    |              |                |    |        |        |                       |

- 39 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-10号

WB824010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格               | 名称    | 規格/条件        | 単位             | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                    |
|--------------|------------------|-------|--------------|----------------|----|--------|--------|-----------------------|
| 無筋構造物        | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無し | m <sup>3</sup> | 1  | 33,210 | 33,210 | Q001611002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)    |                  |       |              | 式              | 1  |        | 0      | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計            |                  |       |              |                |    |        | 33,210 |                       |
| 単価           |                  |       |              |                |    |        | 33,210 | 円/m <sup>3</sup>      |
| J01 構造物区分    |                  | 無筋構造物 |              |                |    |        |        |                       |
| J02 工法区分     |                  | 人力施工  |              |                |    |        |        |                       |
| J03 時間的制約の有無 |                  | 無し    |              |                |    |        |        |                       |
| J04 夜間作業の有無  |                  | 無し    |              |                |    |        |        |                       |

- 40 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB227010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                                | 規格                                       | 単位             | 数量    | 標準単価    | 単価                          | 摘要                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 名 設運搬                             | コンクリート(鉄筋) 構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1     | 1,662   |                             |                            |
| 標準単価                              |                                          |                |       | 1,582.8 |                             |                            |
| 労務構成比率                            |                                          | %              | 43.88 |         |                             |                            |
| 運転手(一般)                           |                                          | %              | 43.88 | 22,400  | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                            |                                          | %              | 14.43 |         |                             |                            |
| 軽油                                |                                          | %              | 14.43 | 134     | 142                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                            |                                          | %              | 41.69 |         |                             |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】                  | %              | 41.69 | 20,667  | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                               |                                          | 式              |       |         |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 設発生作業                         | コンクリート(鉄筋) 構造物とこわし                       |                |       |         |                             |                            |
| J02 積込工法区分                        | 機械積込                                     |                |       |         |                             |                            |
| J03 DID区間の有無                      | 無し                                       |                |       |         |                             |                            |
| J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)           | 5.7km以下                                  |                |       |         |                             |                            |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                                    |                |       |         |                             |                            |

- 41 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB227010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                                | 規格                                       | 単位             | 数量    | 標準単価    | 単価                          | 摘要                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------------------------|----------------------------|
| 名 設運搬                             | コンクリート(無筋) 構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1     | 1,340   |                             |                            |
| 標準単価                              |                                          |                |       | 1,276.4 |                             |                            |
| 労務構成比率                            |                                          | %              | 43.88 |         |                             |                            |
| 運転手(一般)                           |                                          | %              | 43.88 | 22,400  | 24,300                      | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                            |                                          | %              | 14.43 |         |                             |                            |
| 軽油                                |                                          | %              | 14.43 | 134     | 142                         | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                            |                                          | %              | 41.69 |         |                             |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】                  | %              | 41.69 | 20,667  | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                               |                                          | 式              |       |         |                             | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 設発生作業                         | コンクリート(無筋) 構造物とこわし                       |                |       |         |                             |                            |
| J02 積込工法区分                        | 機械積込                                     |                |       |         |                             |                            |
| J03 DID区間の有無                      | 無し                                       |                |       |         |                             |                            |
| J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)           | 5.7km以下                                  |                |       |         |                             |                            |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                                    |                |       |         |                             |                            |

- 42 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                   |                                     |       |    |       |         |                           |                            |    |       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------|----|-------|---------|---------------------------|----------------------------|----|-------|
| 名称                                | 般運搬                                 |       |    | 単位    | m 3     | 数量                        |                            | 単価 |       |
| 規格                                | 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 |       |    |       |         |                           | 1                          |    | 4,422 |
| 標準単価                              | 名称                                  | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価                        | 摘要                         |    |       |
|                                   |                                     |       |    |       | 4,025.3 |                           |                            |    |       |
| 労務構成比率                            |                                     |       | %  | 72.35 |         |                           |                            |    |       |
| 運転手 (一般)                          |                                     |       | %  | 72.35 | 22,400  | 24,300                    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 材料構成比率                            |                                     |       | %  | 9.08  |         |                           |                            |    |       |
| 軽油                                |                                     |       | %  | 9.08  | 134     | 142                       | Z006702002<br>管理費区分 無      |    |       |
| 機械構成比率                            |                                     |       | %  | 18.57 |         |                           |                            |    |       |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級<br>【2~3 t 積級 良好 供用日】         |       | %  | 18.57 | 4,873   | 5,702<br>(5,520)<br>(182) | M000301001<br>管理費区分 無      |    |       |
| 諸雑費                               |                                     |       | 式  |       |         |                           | ZX000001<br>管理費区分 無        |    |       |
| J01 般発生作業                         | 舗装版破砕                               |       |    |       |         |                           |                            |    |       |
| J02 積込工法区分                        | 機械積込 (小規模土工)                        |       |    |       |         |                           |                            |    |       |
| J03 DID区間の有無                      | 無し                                  |       |    |       |         |                           |                            |    |       |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 4.5km以下                             |       |    |       |         |                           |                            |    |       |
| J13 費用の内訳                         | 全ての費用                               |       |    |       |         |                           |                            |    |       |

- 43 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210830

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |        |       |                |      |        |        |                            |
|-----|--------|-------|----------------|------|--------|--------|----------------------------|
| 名称  | 人力積込   | 単位    | m <sup>3</sup> | 数量   | 1      | 単価     | 3,178                      |
| 規格  | 土砂     |       |                |      |        |        |                            |
|     | 名称     | 規格/条件 | 単位             | 構成比率 | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |
|     | 標準単価   |       |                |      | 3,346  |        |                            |
|     | 労務構成比率 |       | %              | 100  |        |        |                            |
|     | 普通作業員  |       | %              | 100  | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| J01 | 土質等区分  | 土砂    |                |      |        |        |                            |

- 44 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|      |                      |                    |     |       |         |        |                            |
|------|----------------------|--------------------|-----|-------|---------|--------|----------------------------|
| 名称   | 床掘り                  | 単位                 | m 3 | 数量    | 1       | 単価     | 2,125                      |
| 規格   | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用   |                    |     |       |         |        |                            |
| 標準単価 | 名称                   | 規格／条件              | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
|      |                      |                    |     |       | 2,170.7 |        |                            |
|      | 労務構成比率               |                    | %   | 72.99 |         |        |                            |
|      | 運転手（特殊）              |                    | %   | 39.96 | 27,700  | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|      | 普通作業員                |                    | %   | 33.03 | 23,900  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|      | 材料構成比率               |                    | %   | 7.14  |         |        |                            |
|      | 軽油                   |                    | %   | 7.14  | 134     | 142    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
|      | 機械構成比率               |                    | %   | 19.87 |         |        |                            |
|      | バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕 | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | %   | 19.87 | 8,670   | 8,460  | M000202096<br>管理費区分 無      |
|      | 費                    |                    | 式   |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01  | 土質                   | 土砂                 |     |       |         |        |                            |
| J02  | 施工方法                 | 上記以外（小規模）          |     |       |         |        |                            |
| J05  | 費用の内訳                | 全ての費用              |     |       |         |        |                            |

- 45 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|    |                        |                     |    |       |         |   |        |                            |
|----|------------------------|---------------------|----|-------|---------|---|--------|----------------------------|
| 名称 | 埋戻し                    |                     |    | m 3   |         |   |        |                            |
| 規格 | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用    |                     |    | 単位    | 数量      | 1 | 単価     | 3,762                      |
|    | 名称                     | 規格/条件               | 単位 | 構成比率  | 標準単価    |   | 単価     | 摘要                         |
|    | 労務構成比率                 |                     | %  |       | 3,871.1 |   |        |                            |
|    | 普通作業員                  |                     | %  | 56.47 |         |   |        |                            |
|    | 特殊作業員                  |                     | %  | 49.42 | 23,900  |   | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 運転手 (特殊)               |                     | %  | 19.17 | 26,700  |   | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 材料構成比率                 |                     | %  | 17.88 | 27,700  |   | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 軽油                     |                     | %  | 4.05  |         |   |        |                            |
|    | ガソリン                   | レギュラー               | %  | 3.2   | 134     |   | 142    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
|    | 機械構成比率                 |                     | %  | 0.85  | 149     |   | 156    | Z006704001<br>管理費区分 無      |
|    | バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m3 | %  | 9.48  |         |   |        |                            |
|    | ランマ                    | 質量60~80kg           | %  | 8.9   | 8,670   |   | 8,460  | M000202096<br>管理費区分 無      |
|    |                        |                     | %  | 0.58  | 496     |   | 535    | M000806001<br>管理費区分 無      |

- 46 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |                     |       |                |      |      |    |                     |
|-----------|---------------------|-------|----------------|------|------|----|---------------------|
| 名称        | 埋戻し                 | 単位    | m <sup>3</sup> | 数量   | 1    | 単価 | 3,762               |
| 規格        | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 |       |                |      |      |    |                     |
| 諸雑費       | 名称                  | 規格/条件 | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                  |
|           |                     |       | 式              |      |      |    | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法  | 上記以外 (小規模)          |       |                |      |      |    |                     |
| J02 土質    | 土砂                  |       |                |      |      |    |                     |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用               |       |                |      |      |    |                     |

- 47 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-17号

WYB00013

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|       |                                           |       |                |      |       |        |                              |
|-------|-------------------------------------------|-------|----------------|------|-------|--------|------------------------------|
| 名称    | 埋戻し                                       | 単位    | m <sup>3</sup> | 数量   | 10    | 単価     | 7,246                        |
| 規格    | 現場制約あり RC-40 締固あり                         |       |                |      |       |        |                              |
|       | 名称                                        | 規格/条件 | 単位             | 数量   | 単価    | 金額     | 摘要                           |
| RC-40 |                                           |       | m <sup>3</sup> | 13.3 | 2,620 | 34,846 | WYB00014<br>管理費区分 無          |
| 埋戻し   | 施工方法=上記以外 (小規模) ; 土質=土砂<br>: 費用の内訳=全ての費用: |       | m <sup>3</sup> | 10   | 3,762 | 37,620 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-77号 |
| 計     |                                           |       |                |      |       | 72,466 |                              |
| 単価    |                                           |       |                |      |       | 7,246  | 円/m <sup>3</sup>             |

- 48 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-18号

WYB00015

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称  | 規格                                         | 単位             | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要                           |
|-----|--------------------------------------------|----------------|----|-------|-------|------------------------------|
| 埋戻し | 現場制約あり 山土 締固あり                             | m <sup>3</sup> | 1  | 6,362 |       |                              |
| 山土  | 盛土用 (現場渡し) 小型2t～4t                         | m <sup>3</sup> | 1  | 2,600 | 2,600 | ZA10030420<br>管理費区分 無        |
| 埋戻し | 施工方法＝上記以外 (小規模) : 土質＝土砂<br>: 費用の内訳＝全ての費用 : | m <sup>3</sup> | 1  | 3,762 | 3,762 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-78号 |
| 計   |                                            |                |    |       | 6,362 |                              |
| 単価  |                                            |                |    |       | 6,362 | 円/m <sup>3</sup>             |

- 49 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210100

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 規格                              | 単位             | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要                         |
|-------------------|---------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 掘削                | 機械掘削積込                          | m <sup>3</sup> | 1     | 1,205   |        |                            |
| 土砂                | 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)             |                |       |         |        |                            |
| 単価                |                                 |                |       |         |        |                            |
| 労務構成比率            |                                 | %              | 61.7  | 1,212.3 |        |                            |
| 運転手 (特殊)          |                                 | %              | 61.7  | 27,700  | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率            |                                 | %              | 11.04 | 134     | 142    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 軽油                |                                 | %              | 27.26 | 7,700   | 7,520  | M000202015<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率            |                                 | %              | 27.26 | 7,700   | 7,520  | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup> | %              | 27.26 | 7,700   | 7,520  |                            |
| 諸雑費               |                                 | 式              |       |         |        |                            |
| J01 土質            | 土砂                              |                |       |         |        |                            |
| J02 施工方法          | 上記以外 (小規模)                      |                |       |         |        |                            |
| J05 施工数量          | 小規模 (標準)                        |                |       |         |        |                            |

- 50 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格                                   | 単位             | 数量    | 標準単価    | 単価                        | 摘要                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|---------|---------------------------|----------------------------|
| 土砂等運搬                             | 現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m <sup>3</sup> | 1     |         | 3,402                     |                            |
| 標準単価                              |                                      |                |       | 3,096.4 |                           |                            |
| 労務構成比率                            |                                      | %              | 72.35 |         |                           |                            |
| 運転手 (一般)                          |                                      | %              | 72.35 | 22,400  | 24,300                    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                            |                                      | %              | 9.08  |         |                           |                            |
| 軽油                                |                                      | %              | 9.08  | 134     | 142                       | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                            |                                      | %              | 18.57 |         |                           |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 2 t 積級<br>【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】        | %              | 18.57 | 4,873   | 5,702<br>(5,620)<br>(182) | M000301001<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                               |                                      | 式              |       |         |                           | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土砂等発生現場                       | 現場制約あり                               |                |       |         |                           |                            |
| J02 積込機種・規格                       | 人力                                   |                |       |         |                           |                            |
| J03 土質                            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)                      |                |       |         |                           |                            |
| J04 DID区間の有無                      | 無し                                   |                |       |         |                           |                            |
| J17 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 4.0km以下                              |                |       |         |                           |                            |

- 51 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格                                                                             | 単位             | 数量    | 標準単価    | 単価                        | 摘要                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------------------------|----------------------------|
| 土砂等運搬                             | 小規模 パック材山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | m <sup>3</sup> | 1     |         | 1,754                     |                            |
| 標準単価                              |                                                                                |                |       | 1,589.8 |                           |                            |
| 労務構成比率                            |                                                                                | %              | 63.42 |         |                           |                            |
| 運転手 (一般)                          |                                                                                | %              | 63.42 | 22,400  | 24,300                    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                            |                                                                                | %              | 12.13 |         |                           |                            |
| 軽油                                |                                                                                | %              | 12.13 | 134     | 142                       | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                            |                                                                                | %              | 24.45 |         |                           |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>【タイヤ損耗費】 | 4 t 積級<br>【4 t 積級 良好 供用日】                                                      | %              | 24.45 | 7,323   | 8,571<br>(8,310)<br>(261) | M000301002<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                               |                                                                                | 式              |       |         |                           | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 土砂等発生現場                       | 小規模                                                                            |                |       |         |                           |                            |
| J02 積込機種・規格                       | パック材山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )                                |                |       |         |                           |                            |
| J03 土質                            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)                                                                |                |       |         |                           |                            |
| J04 DID区間の有無                      | 無し                                                                             |                |       |         |                           |                            |
| J13 運搬距離 (km) (DID区間無)            | 4.0km以下                                                                        |                |       |         |                           |                            |

- 52 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB240010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|               |                                       |       |    |       |                |        |                               |    |        |
|---------------|---------------------------------------|-------|----|-------|----------------|--------|-------------------------------|----|--------|
| 名称            | コンクリート                                |       |    | 単位    | m <sup>3</sup> | 数量     | 1                             | 単価 | 41,810 |
| 規格            | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 |       |    | 単位    |                |        |                               |    |        |
| 標準単価          | 名称                                    | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価           | 単価     | 摘要                            |    |        |
| 労務構成比率        |                                       |       | %  | 42.01 | 33,825         |        |                               |    |        |
| 普通作業員         |                                       |       | %  | 22.75 | 23,900         | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |        |
| 土木一般世話役       |                                       |       | %  | 9.31  | 28,900         | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |        |
| 特殊作業員         |                                       |       | %  | 7.89  | 26,700         | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |        |
| その他 (労務)      |                                       |       | %  |       |                |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |        |
| 材料構成比率        |                                       |       | %  | 57.99 |                |        |                               |    |        |
| 生コンクリート       | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下、<br>小型 4 t  |       | %  | 57.99 | 18,500         | 26,500 | Z002012001<br>管理費区分 無         |    |        |
| 式             |                                       |       | 式  |       |                |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |    |        |
| J01 構造物種別     | 小型構造物                                 |       |    |       |                |        |                               |    |        |
| J02 打設工法      | 人力打設                                  |       |    |       |                |        |                               |    |        |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-25 (高炉)                          |       |    |       |                |        |                               |    |        |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                  |       |    |       |                |        |                               |    |        |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                    |       |    |       |                |        |                               |    |        |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                 |       |    |       |                |        |                               |    |        |

- 53 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB240010

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

|               |                                       |    |                |        |        |                               |        |
|---------------|---------------------------------------|----|----------------|--------|--------|-------------------------------|--------|
| 名称            | コンクリート                                | 単位 | m <sup>3</sup> | 数量     | 1      | 単価                            | 41,810 |
| 規格            | 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 |                | 数量     | 1      | 単価                            | 41,810 |
| 名称            | 規格/条件                                 | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |        |
| 単価            |                                       |    |                | 33,825 |        |                               |        |
| 労務構成比率        |                                       | %  | 42.01          |        |        |                               |        |
| 普通作業員         |                                       | %  | 22.75          | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 土木一般世話役       |                                       | %  | 9.31           | 28,900 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| 特殊作業員         |                                       | %  | 7.89           | 26,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |        |
| その他 (労務)      |                                       | %  |                |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |        |
| 材料構成比率        |                                       | %  | 57.99          |        |        |                               |        |
| 生コンクリート       | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t          | %  | 57.99          | 18,500 | 26,500 | Z002012010<br>管理費区分 無         |        |
| 諸雑費           |                                       | 式  |                |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |        |
| J01 構造物種別     | 小型構造物                                 |    |                |        |        |                               |        |
| J02 打設工法      | 人力打設                                  |    |                |        |        |                               |        |
| J03 コンクリート規格  | 18-8-40 (高炉)                          |    |                |        |        |                               |        |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                                  |    |                |        |        |                               |        |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                                    |    |                |        |        |                               |        |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                                 |    |                |        |        |                               |        |

- 54 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                               | 単位             | 数量    | 単価     | 標準単価   | 摘要                            |
|---------------|----------------------------------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート        | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用      | m <sup>3</sup> | 1     | 40,750 |        |                               |
| 標準単価          |                                  |                |       |        | 33,825 |                               |
| 労務構成比率        |                                  | %              | 42.01 |        |        |                               |
| 普通作業員         |                                  | %              | 22.75 | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |                                  | %              | 9.31  | 28,900 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                  | %              | 7.89  | 26,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)       |                                  | %              |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |                                  | %              | 57.99 |        |        |                               |
| 生コンクリート       | セメント量170kg/m <sup>3</sup> 小型 4 t | %              | 57.99 | 18,500 | 25,500 | ZA10040800<br>管理費区分 無         |
| 諸雑費           |                                  | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 構造物種別     | 小型構造物                            |                |       |        |        |                               |
| J02 打設工法      | 人力打設                             |                |       |        |        |                               |
| J03 コンクリート規格  | 各種                               |                |       |        |        |                               |
| J05 養生工の種類    | 一般養生                             |                |       |        |        |                               |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し                               |                |       |        |        |                               |
| J13 費用の内訳     | 全ての費用                            |                |       |        |        |                               |

- 55 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB240210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格         | 単位             | 数量    | 単価     | 標準単価    | 摘要                            |
|------------|------------|----------------|-------|--------|---------|-------------------------------|
| 型枠         | 一般型枠 小型構造物 | m <sup>2</sup> | 1     | 8,462  |         |                               |
| 標準単価       |            |                |       |        | 8,483.4 |                               |
| 労務構成比率     |            | %              | 100   |        |         |                               |
| 型わく工       |            | %              | 43.77 | 27,500 | 28,500  | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員      |            | %              | 31.27 | 23,900 | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役    |            | %              | 11.92 | 28,900 | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)    |            | %              |       |        |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費        |            | 式              |       |        |         | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 型枠の種類  | 一般型枠       |                |       |        |         |                               |
| J02 構造物の種類 | 小型構造物      |                |       |        |         |                               |

- 56 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB240210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|               |          |       |                |       |         |        |                               |
|---------------|----------|-------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 名称            | 規格       | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量    | 1       | 単価     | 4,769                         |
| 一般型枠 均しコンクリート |          |       |                |       |         |        |                               |
| 標準単価          | 名称       | 規格／条件 | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                            |
|               |          |       |                |       | 4,714.1 |        |                               |
| 労務構成比率        |          |       | %              | 100   |         |        |                               |
| 型わく工          |          |       | %              | 58.35 | 27,500  | 28,500 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員         |          |       | %              | 20.27 | 23,900  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役       |          |       | %              | 6.13  | 28,900  | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他（労務）       |          |       | %              |       |         |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費           |          |       | 式              |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 型枠の種類     | 一般型枠     |       |                |       |         |        |                               |
| J02 構造物の種類    | 均しコンクリート |       |                |       |         |        |                               |

- 57 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-27号

DXK27005

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格                                                                                                                                           | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|------------|------------------------------|
| 鉄筋工 [市場単価]         | SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)                                                                                  | kg | 1,000 |         | 185.4      |                              |
| 名称                 | 規格/条件                                                                                                                                        | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 摘要                           |
| 工 [市場単価]           | 鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無 (一般構造物) | t  | 1     | 185,400 | 185,400    | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-79号 |
| 計                  |                                                                                                                                              |    |       |         | 185,400    |                              |
| 単価                 |                                                                                                                                              |    |       |         | 185.4 円/kg |                              |
| J01 鉄筋材料規格・径       | SD295 D13                                                                                                                                    |    |       |         |            |                              |
| J02 規格・仕様区分        | 一般構造物                                                                                                                                        |    |       |         |            |                              |
| J03 施工規模           | 10t未満                                                                                                                                        |    |       |         |            |                              |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無                                                                                                                                            |    |       |         |            |                              |
| J05 夜間作業補正         | 無                                                                                                                                            |    |       |         |            |                              |
| J06 トンネル内作業の補正     | 無                                                                                                                                            |    |       |         |            |                              |
| J07 法面作業の補正        | 無                                                                                                                                            |    |       |         |            |                              |
| J08 太径鉄筋補正         | 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)                                                                                                                            |    |       |         |            |                              |
| J09 構造物種別による補正     | 補正無 (一般構造物)                                                                                                                                  |    |       |         |            |                              |

- 58 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-28号

DXK27005

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |                                                                                                                                                |       |    |         |         |                              |      |    |       |    |       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|---------|------------------------------|------|----|-------|----|-------|
| 名称                 | 鉄筋工〔市場単価〕                                                                                                                                      |       |    |         |         | 単位                           | kg   | 数量 | 1,000 | 単価 | 188.5 |
| 規格                 | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）                                                                                     |       |    |         |         |                              |      |    |       |    |       |
|                    | 名称                                                                                                                                             | 規格／条件 | 単位 | 数量      | 単価      | 金額                           | 摘要   |    |       |    |       |
| 鉄筋工〔市場単価〕          | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）： | t     | 1  | 188,500 | 188,500 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-80号 |      |    |       |    |       |
| 計                  |                                                                                                                                                |       |    |         |         | 188,500                      |      |    |       |    |       |
| 単価                 |                                                                                                                                                |       |    |         |         | 188.5                        | 円/kg |    |       |    |       |
| J01 鉄筋材料規格・径       | SD345 D16～25                                                                                                                                   |       |    |         |         |                              |      |    |       |    |       |
| J02 規格・仕様区分        | 一般構造物                                                                                                                                          |       |    |         |         |                              |      |    |       |    |       |
| J03 施工規模           | 10t未満                                                                                                                                          |       |    |         |         |                              |      |    |       |    |       |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無                                                                                                                                              |       |    |         |         |                              |      |    |       |    |       |
| J05 夜間作業補正         | 無                                                                                                                                              |       |    |         |         |                              |      |    |       |    |       |
| J06 トンネル内作業の補正     | 無                                                                                                                                              |       |    |         |         |                              |      |    |       |    |       |
| J07 法面作業の補正        | 無                                                                                                                                              |       |    |         |         |                              |      |    |       |    |       |
| J08 太径鉄筋補正         | 補正無（鉄筋割合10%未満含む）                                                                                                                               |       |    |         |         |                              |      |    |       |    |       |
| J09 構造物種別による補正     | 補正無（一般構造物）                                                                                                                                     |       |    |         |         |                              |      |    |       |    |       |

- 59 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                                                       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 単価      | 金額    | 摘要                            |
|-------------|----------------------------------------------------------|----|----------------|---------|---------|-------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生粗粒度アスコン (20) グライムコート PK-3全ての費用 | 単位 |                | 1       |         | 2,216 |                               |
| 名称          | 規格/条件                                                    | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価      | 金額    | 摘要                            |
| 標準単価        |                                                          |    |                | 2,570   |         |       |                               |
| 労務構成比率      |                                                          | %  | 46.95          |         |         |       |                               |
| 特殊作業員       |                                                          | %  | 20.77          | 26,700  | 26,400  |       | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |                                                          | %  | 14.87          | 23,900  | 22,700  |       | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |                                                          | %  | 4.49           | 28,900  | 28,300  |       | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |                                                          | %  |                |         |         |       | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                                          | %  | 52.57          |         |         |       |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20)                                           | %  | 47.28          | 482,500 | 354,000 |       | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 グライムコート用                                            | %  | 5.04           | 103     | 104     |       | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー                                                    | %  | 0.18           | 149     | 156     |       | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                                          | %  | 0.04           | 134     | 142     |       | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 60 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                                                       | 単位             | 数量   | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    | 2,216 |                       |
| その他 (材料)              |                                                          | %              |      |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |                                                          | %              | 0.48 |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t                                             | %              | 0.26 | 1,390 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg                                              | %              | 0.15 | 346   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                                                          | %              |      |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |                                                          | 式              |      |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                       |                |      |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚          | 30mm                                                     |                |      |       |                       |
| J05 材料                | 再生粗粒度アスコン (20)                                           |                |      |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3                                             |                |      |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                    |                |      |       |                       |

- 61 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                                                       | 単位             | 数量    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1     | 2,662   |                               |
| 労務構成比率      |                                                          | %              | 46.95 | 2,570   |                               |
| 特殊作業員       |                                                          | %              | 20.77 | 26,700  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |                                                          | %              | 14.87 | 23,900  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |                                                          | %              | 4.49  | 28,900  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |                                                          | %              |       |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                                          | %              | 52.57 |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20)                                           | %              | 47.28 | 482,500 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                            | %              | 5.04  | 103     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー                                                    | %              | 0.18  | 149     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                                          | %              | 0.04  | 134     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 62 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号 CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                                                       | 単位             | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    | 2,662 |       |                       |
| その他 (材料)              |                                                          | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |                                                          | %              | 0.48 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t                                             | %              | 0.26 | 1,390 | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg                                              | %              | 0.15 | 346   | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                                                          | %              |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |                                                          | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                       |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚          | 50mm以下                                                   |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生粗粒度アスコン (20)                                           |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3                                             |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                    |                |      |       |       |                       |

参考資料 (1)

単-31号 WYB00016

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                                                                                                                                                 | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------------------------------|
| 舗装打換工       | (1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 100 | 5,811 |         |                              |
| 舗装版切断       | 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用;                                                                                                   | m              | 40  | 675.2 | 27,008  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-81号 |
| 舗装版破砕       | 舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有無=有り; 舗装版厚=4cm以下; 積込作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用;                                                                                   | m <sup>2</sup> | 100 | 2,822 | 282,200 | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-82号 |
| 搬運機         | 般発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械積込 (小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離 (1m) (DID区間無)=4.5km以下; 費用の内訳=全ての費用;<br>【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積級】 【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 4,422 | 17,688  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-83号 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下); 1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm; 材料=再生粗粒度アスコン (13); 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用;                                                | m <sup>2</sup> | 100 | 2,543 | 254,300 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-84号 |
| 計           |                                                                                                                                                    |                |     |       | 581,196 |                              |
| 単価          |                                                                                                                                                    |                |     |       | 5,811   | 円/m <sup>2</sup>             |

## 参考資料 (1)

単-32号

WYB00017

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称         | 規格                                                                                                                                    | 単位             | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|-----------|------------------------------|
| 舗装打換工      | (2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 100 |       | 10,500    |                              |
| 名称         | 規格/条件                                                                                                                                 | 単位             | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要                           |
| 舗装版切断      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:                                                                                        | m              | 40  | 675.2 | 27,008    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-85号 |
| 舗装版破碎      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:                                                                   | m <sup>2</sup> | 100 | 4,821 | 482,100   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-86号 |
| 仮運搬        | 仮発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 8   | 4,422 | 35,376    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-87号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:                                         | m <sup>2</sup> | 100 | 2,543 | 254,300   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-88号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:                                         | m <sup>2</sup> | 100 | 2,514 | 251,400   | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-89号 |
| 単価         |                                                                                                                                       |                |     |       | 1,050,184 |                              |
|            |                                                                                                                                       |                |     |       | 10,500    | 円/m <sup>2</sup>             |

- 65 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (1)

単-33号

WYB00018

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称         | 規格                                                                                                                                                                               | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|---------|------------------------------|
| 舗装打換工      | (1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 100 |       | 8,499   |                              |
| 名称         | 規格/条件                                                                                                                                                                            | 単位             | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                           |
| 版切断        | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:                                                                                                                                   | m              | 40  | 675.2 | 27,008  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-90号 |
| 舗装版破碎      | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 100 | 2,822 | 282,200 | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-91号 |
| 仮運搬        | 仮発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】                                            | m <sup>3</sup> | 4   | 4,422 | 17,688  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-92号 |
| 不陸整正       | 補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 100 | 123.8 | 12,380  | CB410010<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 土砂等運搬      | 土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 4   | 3,402 | 13,608  | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:                                                                                    | m <sup>2</sup> | 100 | 2,457 | 245,700 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-95号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:                                                                                    | m <sup>2</sup> | 100 | 2,514 | 251,400 | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-96号 |

- 66 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-33号

WYB00018

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月13日  
 令和 6年 8月13日  
 1.000-00000020

| 名称    | 規格                         | 単位             | 数量  | 単価 | 金額      | 摘要               |
|-------|----------------------------|----------------|-----|----|---------|------------------|
| 舗装打換工 | (1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 | m <sup>2</sup> | 100 |    |         |                  |
| 計     |                            |                |     |    | 849,984 |                  |
| 単価    |                            |                |     |    | 8,499   | 円/m <sup>2</sup> |

- 67 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (1)

単-34号

WYB00019

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月13日  
 令和 6年 8月13日  
 1.000-00000020

| 名称          | 規格                                                                                                                                               | 単位             | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|-----------|-------------------------------|
| 舗装打換工       | (3層) 3~5cm×3 平均幅員1.4m未満                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 100 |       |           |                               |
| 舗装版切断       | 舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有無=有り; 舗装版厚=10cmを超え15cm以下; 積込作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用;                                                                         | m              | 40  | 675.2 | 27,008    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-97号  |
| 舗装版破砕       | 舗装版種別=アスファルト舗装版; 障害等の有無=有り; 舗装版厚=10cmを超え15cm以下; 積込作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用;                                                                         | m <sup>2</sup> | 100 | 6,487 | 648,700   | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-98号  |
| 処分搬         | 処分発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械積込(小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下; 費用の内訳=全ての費用;<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   2t積載   【タイヤ損耗費   2~3t積載 良好 供用日】 | m <sup>3</sup> | 12  | 4,422 | 53,064    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-99号  |
| 表層(車道・路肩部)  | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下); 1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm; 材料=再生密粒度アスコン(13); 瀝青材料種類=タックコート PK-4; 費用の内訳=全ての費用;                                                 | m <sup>2</sup> | 100 | 2,457 | 245,700   | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下); 1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm; 材料=再生粗粒度アスコン(20); 瀝青材料種類=タックコート PK-4; 費用の内訳=全ての費用;                                                 | m <sup>2</sup> | 100 | 2,427 | 242,700   | CB410250<br>管理費区分 無<br>単-101号 |
| 基層(車道・路肩部)  | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下); 1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm; 材料=再生粗粒度アスコン(20); 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用;                                                | m <sup>2</sup> | 100 | 2,514 | 251,400   | CB410240<br>管理費区分 無<br>単-102号 |
| 計           |                                                                                                                                                  |                |     |       | 1,468,572 |                               |
| 単価          |                                                                                                                                                  |                |     |       | 14,680    | 円/m <sup>2</sup>              |

- 68 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-35号

WYB00020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |                                                                                                                                                |     |     |       |         |                               |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-------------------------------|-------|
| 名称         | 舗装打換工                                                                                                                                          | 単位  | m2  | 数量    | 100     | 単価                            | 6,194 |
| 規格         | (1層) 3～5cm 平均幅員1.4m未満 改良Ⅱ型                                                                                                                     |     |     |       |         |                               |       |
| 名称         | 規格／条件                                                                                                                                          | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要                            |       |
| 舗装版切断      | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：                                                                                                 | m   | 40  | 675.2 | 27,008  | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-103号 |       |
| 舗装版破砕      | 舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：                                                                                   | m 2 | 100 | 2,822 | 282,200 | CB430310<br>管理費区分 無<br>単-104号 |       |
| 般運搬        | 般発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：<br>【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   2 t積載 】 【タイヤ損耗費   2～3 t積載 良好 供用日 】 | m 3 | 4   | 4,422 | 17,688  | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-105号 |       |
| 表層（車道・路肩部） | 平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改良As 密粒Ⅱ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝プライコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：                                             | m 2 | 100 | 2,926 | 292,600 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-106号 |       |
| 計          |                                                                                                                                                |     |     |       | 619,496 |                               |       |
| 単価         |                                                                                                                                                |     |     |       | 6,194   | 円/m2                          |       |

- 69 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-36号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                                    | 単位  | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|---------------|---------------------------------------|-----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 路盤の敷均し転圧      |                                       |     |       |        |        |                               |
| 規格            | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 粒間砕石M-30 有 | m 2 |       |        | 100    | 671.2                         |
| 名称            | 規格/条件                                 | 単位  | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                            |
| 一般世話役         |                                       | 人   | 0.058 | 28,300 | 1,641  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                       | 人   | 0.173 | 26,400 | 4,567  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員         |                                       | 人   | 0.231 | 22,700 | 5,243  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 粒度調整砕石        | M-30 小型2t~4t                          | m 3 | 6.35  | 5,100  | 32,385 | Z002124002<br>管理費区分 無         |
| 小型バックホウ運転     | 打換え区分=舗装版のみの打換え:                      | 日   | 0.304 | 23,410 | 7,116  | WK430540<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| タイヤローラ運転      | 同上                                    | 日   | 0.143 | 38,660 | 5,531  | WK430150<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 振動ローラ運転       | 同上                                    | 日   | 0.146 | 34,920 | 5,098  | WK430550<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)   | 9%                                    | 式   | 1     |        | 5,539  | ZS8000004<br>管理費区分 無          |
| 計             |                                       |     |       |        | 67,120 |                               |
| 単価            |                                       |     |       |        | 671.2  | 円 / m 2                       |
| J01 総施工量      | 1000m2未満                              |     |       |        |        |                               |
| J02 打換え区分     | 舗装版のみの打換え                             |     |       |        |        |                               |
| J03 層数 (実数入力) | 1 層                                   |     |       |        |        |                               |

- 70 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-36号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格                                    | 単位             | 数量  | 単価    | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----|-------|----|----|
| 路盤の敷均し転圧        | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 粒調砕石M-30 有 | m <sup>2</sup> | 100 | 671.2 |    |    |
| 名称              | 規格/条件                                 | 単位             | 数量  | 単価    | 金額 | 摘要 |
| J04 路盤厚さ (実数入力) | 50 mm                                 |                |     |       |    |    |
| J05 路盤材の種類      | 粒調砕石M-30                              |                |     |       |    |    |
| J07 すりつけ作業の有無   | 有                                     |                |     |       |    |    |

- 71 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-37号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                                     | 単位             | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                            |
|---------------|----------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|-------------------------------|
| 路盤の敷均し転圧      | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 粒調砕石M-30 有 | m <sup>2</sup> | 100   | 1,024  |         |                               |
| 名称            | 規格/条件                                  | 単位             | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                            |
| 土木一般世話役       |                                        | 人              | 0.058 | 28,300 | 1,641   | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                        | 人              | 0.173 | 26,400 | 4,567   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員         |                                        | 人              | 0.231 | 22,700 | 5,243   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 粒度調整砕石        | M-30 小型2t~4t                           | m <sup>3</sup> | 12.7  | 5,100  | 64,770  | Z002124002<br>管理費区分 無         |
| 小型バックホウ運転     | 打換え区分=舗装版のみの打換え:                       | 日              | 0.304 | 23,410 | 7,116   | WK430540<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| タイヤローラ運転      | 同上                                     | 日              | 0.143 | 38,680 | 5,531   | WK430150<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 振動ローラ運転       | 同上                                     | 日              | 0.146 | 34,920 | 5,098   | WK430550<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)   | 9%                                     | 式              | 1     |        | 8,434   | ZS8000004<br>管理費区分 無          |
| 計             |                                        |                |       |        | 102,400 |                               |
| 単価            |                                        |                |       |        | 1,024   | 円/m <sup>2</sup>              |
| J01 総施工量      | 1000m2未満                               |                |       |        |         |                               |
| J02 打換え区分     | 舗装版のみの打換え                              |                |       |        |         |                               |
| J03 層数 (実数入力) | 1層                                     |                |       |        |         |                               |

- 72 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-37号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格                                     | 単位             | 数量  | 単価 | 金額    | 摘要 |
|----------------|----------------------------------------|----------------|-----|----|-------|----|
| 路盤の敷均し転圧       | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 粒調砕石M-30 有 | m <sup>2</sup> | 100 |    | 1,024 |    |
| 名称             | 規格/条件                                  | 単位             | 数量  | 単価 | 金額    | 摘要 |
| J04 路盤厚さ(実数入力) | 100 mm                                 |                |     |    |       |    |
| J05 路盤材の種類     | 粒調砕石M-30                               |                |     |    |       |    |
| J07 すりつけ作業の有無  | 有                                      |                |     |    |       |    |

- 73 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-38号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格                                     | 単位             | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                            |
|--------------|----------------------------------------|----------------|-------|--------|---------|-------------------------------|
| 路盤の敷均し転圧     | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 粒調砕石M-30 有 | m <sup>2</sup> | 100   |        | 1,377   |                               |
| 名称           | 規格/条件                                  | 単位             | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要                            |
| 一般世話役        |                                        | 人              | 0.058 | 28,300 | 1,641   | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員        |                                        | 人              | 0.173 | 26,400 | 4,567   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員        |                                        | 人              | 0.231 | 22,700 | 5,243   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 粒度調整砕石       | M-30 小型2t~4t                           | m <sup>3</sup> | 19.05 | 5,100  | 97,155  | Z002124002<br>管理費区分 無         |
| 小型バックホウ運転    | 打換え区分=舗装版のみの打換え:                       | 日              | 0.304 | 23,410 | 7,116   | WK430540<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| タイヤローラ運転     | 同上                                     | 日              | 0.143 | 38,680 | 5,531   | WK430150<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 振動ローラ運転      | 同上                                     | 日              | 0.146 | 34,920 | 5,098   | WK430550<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 諸雑費(率+まるめ)   | 9%                                     | 式              | 1     |        | 11,349  | ZS8000004<br>管理費区分 無          |
| 計            |                                        |                |       |        | 137,700 |                               |
| 単価           |                                        |                |       |        | 1,377   | 円/m <sup>2</sup>              |
| J01 総施工量     | 1000m2未満                               |                |       |        |         |                               |
| J02 打換え区分    | 舗装版のみの打換え                              |                |       |        |         |                               |
| J03 層数(実数入力) | 1層                                     |                |       |        |         |                               |

- 74 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-38号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                                  | 規格/条件    | 単位             | 数量 | 単価 | 金額  | 摘要       |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------|----|----|-----|----------|
| 路盤の敷均し転圧                                            |          | m <sup>2</sup> |    |    |     |          |
| 1000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 粒調砕石M-30 有 |          | 単位             |    | 数量 | 100 | 単価 1,377 |
| J04 路盤厚さ (実数入力)                                     | 150 mm   |                |    |    |     |          |
| J05 路盤材の種類                                          | 粒調砕石M-30 |                |    |    |     |          |
| J07 すりつけ作業の有無                                       | 有        |                |    |    |     |          |

- 75 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-39号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                                        | 規格/条件                 | 単位             | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 路盤の敷均し転圧                                                  |                       | m <sup>2</sup> |       |        |        |                            |
| 1000m <sup>2</sup> 未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 再生クラッシャーランRC-40 有 |                       | 単位             |       | 数量     | 100    | 単価 499.5                   |
| 土木一般世話役                                                   |                       | 人              | 0.058 | 28,300 | 1,641  | R0125 管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員                                                     |                       | 人              | 0.173 | 26,400 | 4,567  | R0101 管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                                                     |                       | 人              | 0.231 | 22,700 | 5,243  | R0102 管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 再生クラッシャーラン                                                | RC-40 小型2t~4t         | m <sup>3</sup> | 6.35  | 2,620  | 16,637 | Z002122003 管理費区分 無         |
| 小型バックホウ運転                                                 | 打換え区分=舗装版のみの打換え:      | 日              | 0.304 | 23,410 | 7,116  | WK430540 管理費区分 無<br>単-107号 |
| タイヤローラ運転                                                  | 同上                    | 日              | 0.143 | 38,680 | 5,531  | WK430150 管理費区分 無<br>単-108号 |
| 振動ローラ運転                                                   | 同上                    | 日              | 0.146 | 34,920 | 5,098  | WK430550 管理費区分 無<br>単-109号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)                                               | 9%                    | 式              | 1     |        | 4,117  | ZS8000004 管理費区分 無          |
| 計                                                         |                       |                |       |        | 49,950 |                            |
| 単価                                                        |                       |                |       |        | 499.5  | 円/m <sup>2</sup>           |
| J01 総施工量                                                  | 1000m <sup>2</sup> 未満 |                |       |        |        |                            |
| J02 打換え区分                                                 | 舗装版のみの打換え             |                |       |        |        |                            |
| J03 層数 (実数入力)                                             | 1層                    |                |       |        |        |                            |

- 76 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-39号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格                                           | 単位             | 数量  | 単価 | 金額    | 摘要 |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|-----|----|-------|----|
| 路盤の敷均し転圧        | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 再生クラッシャーランRC-40 有 | m <sup>2</sup> | 100 |    | 499.5 |    |
| J04 路盤厚さ (実数入力) | 50 mm                                        |                |     |    |       |    |
| J05 路盤材の種類      | 再生クラッシャーランRC-40                              |                |     |    |       |    |
| J07 すりつけ作業の有無   | 有                                            |                |     |    |       |    |

- 77 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-40号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                                            | 単位             | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 路盤の敷均し転圧      | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャーランRC-40 有 | m <sup>2</sup> | 100   |        | 680.9  |                            |
| 一般世話役         |                                               | 人              | 0.058 | 28,300 | 1,641  | R0125 管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                               | 人              | 0.173 | 26,400 | 4,567  | R0101 管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員         |                                               | 人              | 0.231 | 22,700 | 5,243  | R0102 管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 再生クラッシャーラン    | RC-40 小型2t~4t                                 | m <sup>3</sup> | 12.7  | 2,620  | 33,274 | 2002122003 管理費区分 無         |
| 小型バックホウ運転     | 打換え区分=舗装版のみの打換え:                              | 日              | 0.304 | 23,410 | 7,116  | WK430540 管理費区分 無<br>単-107号 |
| タイヤローラ運転      | 同上                                            | 日              | 0.143 | 38,680 | 5,531  | WK430150 管理費区分 無<br>単-108号 |
| 振動ローラ運転       | 同上                                            | 日              | 0.146 | 34,920 | 5,098  | WK430550 管理費区分 無<br>単-109号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)   | 9%                                            | 式              | 1     |        | 5,620  | ZS8000004 管理費区分 無          |
| 計             |                                               |                |       |        | 68,090 |                            |
| 単価            |                                               |                |       |        | 680.9  | 円/m <sup>2</sup>           |
| J01 総施工量      | 1000m2未満                                      |                |       |        |        |                            |
| J02 打換え区分     | 舗装版のみの打換え                                     |                |       |        |        |                            |
| J03 層数 (実数入力) | 1層                                            |                |       |        |        |                            |

- 78 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-40号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 規格                                            | 単位             | 数量  | 単価    | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|-------|----|----|
| 路盤の敷均し転圧        | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャーランRC-40 有 | m <sup>2</sup> | 100 | 680.9 |    |    |
| J04 路盤厚さ (実数入力) | 100 mm                                        |                |     |       |    |    |
| J05 路盤材の種類      | 再生クラッシャーランRC-40                               |                |     |       |    |    |
| J07 すりつけ作業の有無   | 有                                             |                |     |       |    |    |

- 79 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-41号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称            | 規格                                            | 単位             | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 路盤の敷均し転圧      | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャーランRC-40 有 | m <sup>2</sup> | 100   | 862.2  |        |                               |
| 土木一般世話役       |                                               | 人              | 0.058 | 28,300 | 1,641  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員         |                                               | 人              | 0.173 | 26,400 | 4,567  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員         |                                               | 人              | 0.231 | 22,700 | 5,243  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 再生クラッシャーラン    | RC-40 小型2t~4t                                 | m <sup>3</sup> | 19.05 | 2,620  | 49,911 | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 小型バックホウ運転     | 打換え区分=舗装版のみの打換え:                              | 日              | 0.304 | 23,410 | 7,116  | WK430540<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| タイヤローラ運転      | 同上                                            | 日              | 0.143 | 38,680 | 5,531  | WK430150<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 振動ローラ運転       | 同上                                            | 日              | 0.146 | 34,920 | 5,098  | WK430550<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 諸雑費 (率+まるめ)   | 9%                                            | 式              | 1     |        | 7,113  | ZS8000004<br>管理費区分 無          |
| 計             |                                               |                |       |        | 86,220 |                               |
| 単価            |                                               |                |       |        | 862.2  | 円/m <sup>2</sup>              |
| J01 総施工量      | 1000m2未満                                      |                |       |        |        |                               |
| J02 打換え区分     | 舗装版のみの打換え                                     |                |       |        |        |                               |
| J03 層数 (実数入力) | 1 層                                           |                |       |        |        |                               |

- 80 -

三重県 県土整備部

WB430640

| 名称              | 規格                                            | 単位 | 数量  | 単価 | 金額    | 摘要 |
|-----------------|-----------------------------------------------|----|-----|----|-------|----|
| 路盤の敷均し転圧        | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャーランRC-40 有 | m2 | 100 |    | 862.2 |    |
| J04 路盤厚さ (実数入力) | 150 mm                                        |    |     |    |       |    |
| J05 路盤材の種類      | 再生クラッシャーランRC-40                               |    |     |    |       |    |
| J07 すりつけ作業の有無   | 有                                             |    |     |    |       |    |

WB430640

| 名称           | 規格                    | 単位             | 数量     | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|--------------|-----------------------|----------------|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 一般世話役        |                       | 人              | 0.058  | 28,300 | 1,641  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員        |                       | 人              | 0.173  | 26,400 | 4,567  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員        |                       | 人              | 0.231  | 22,700 | 5,243  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 再生クラッシャーラン   | RC-40 小型2 t~4 t       | m <sup>3</sup> | 23.749 | 2,620  | 62,222 | Z002122003<br>管理費区分 無         |
| 小型バックホウ運転    | 打換え区分=舗装版のみの打換え:      | 日              | 0.304  | 23,410 | 7,116  | WK430540<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| タイヤローラ運転     | 同上                    | 日              | 0.143  | 38,680 | 5,531  | WK430150<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 振動ローラ運転      | 同上                    | 日              | 0.146  | 34,920 | 5,098  | WK430550<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 諸雑費(率+まるめ)   | 9%                    | 式              | 1      |        | 8,222  | ZS8000004<br>管理費区分 無          |
| 計            |                       |                |        |        | 99,640 |                               |
| 単価           |                       |                |        |        | 996.4  | 円/m <sup>2</sup>              |
| J01 総施工量     | 1000m <sup>2</sup> 未満 |                |        |        |        |                               |
| J02 打換え区分    | 舗装版のみの打換え             |                |        |        |        |                               |
| J03 層数(実数入力) | 1 層                   |                |        |        |        |                               |

## 参考資料 (1)

単-42号

WB430640

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称             | 規格                                            | 単位             | 数量  | 単価 | 金額    | 摘要 |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|----|-------|----|
| 路盤の敷均し転圧       | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm 再生クラッシャーランRC-40 有 | m <sup>2</sup> | 100 |    | 996.4 |    |
| 名称             | 規格/条件                                         | 単位             | 数量  | 単価 | 金額    | 摘要 |
| J04 路盤厚さ(実数入力) | 187 mm                                        |                |     |    |       |    |
| J05 路盤材の種類     | 再生クラッシャーランRC-40                               |                |     |    |       |    |
| J07 すりつけ作業の有無  | 有                                             |                |     |    |       |    |

- 83 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-43号

WB430630

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                   | 単位             | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|-----------------------|----------------------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧) | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 有 | m <sup>2</sup> | 100   |        | 318.2  |                               |
| 名称                    | 規格/条件                | 単位             | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                            |
| 土木一般世話役               |                      | 人              | 0.058 | 28,300 | 1,641  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員                 |                      | 人              | 0.173 | 26,400 | 4,567  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                 |                      | 人              | 0.231 | 22,700 | 5,243  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 小型バックホウ運転             | 打換え区分=舗装版のみの打換え:     | 日              | 0.304 | 23,410 | 7,116  | WK430540<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| タイヤローラ運転              | 同上                   | 日              | 0.143 | 38,680 | 5,531  | WK430150<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 振動ローラ運転               | 同上                   | 日              | 0.146 | 34,920 | 5,098  | WK430550<br>管理費区分 無<br>単-109号 |
| 諸雑費(率+まるめ)            | 9%                   | 式              | 1     |        | 2,624  | ZS8000004<br>管理費区分 無          |
| 計                     |                      |                |       |        | 31,820 |                               |
| 単価                    |                      |                |       |        | 318.2  | 円/m <sup>2</sup>              |
| J01 総施工量              | 1000m2未満             |                |       |        |        |                               |
| J02 打換え区分             | 舗装版のみの打換え            |                |       |        |        |                               |
| J03 すりつけ作業の有無         | 有                    |                |       |        |        |                               |

- 84 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-44号

WYB00022

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要                            |
|-------------|-------------------|----|----|--------|-----------|-------------------------------|
| 加熱段差修正      |                   | t  | 49 |        | 30,180    |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度アスコン (13)    | t  | 49 | 12,500 | 612,500   | Z004101005<br>管理費区分 無         |
| 機械運転費 振動ローラ | 搭乗 タンデム型 2.4~2.8t | 時間 | 10 | 9,028  | 90,280    | WYB00061<br>管理費区分 無<br>単-110号 |
| 土木一般世話役     |                   | 人  | 3  | 28,300 | 84,900    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員       |                   | 人  | 9  | 26,400 | 237,600   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |                   | 人  | 20 | 22,700 | 454,000   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 計           |                   |    |    |        | 1,479,280 |                               |
| 単価          |                   |    |    |        | 30,180    | 円/t                           |

- 85 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                                      | 規格             | 単位             | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要                            |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部)                                             |                | m <sup>2</sup> | 1     |         | 2,152   |                               |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 |                |                |       |         |         |                               |
| 単価                                                      |                |                |       |         | 2,767.4 |                               |
| 労務構成比率                                                  |                | %              | 43.6  |         |         |                               |
| 特殊作業員                                                   |                | %              | 19.29 | 26,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                                                   |                | %              | 13.81 | 23,900  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役                                                 |                | %              | 4.17  | 28,900  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)                                                |                | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                                  |                | %              | 55.96 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物                                             | 再生密粒度アスコン (13) | %              | 54.13 | 595,000 | 363,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤                                                | PK-4 タックコート用   | %              | 1.6   | 103     | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン                                                    | レギュラー          | %              | 0.17  | 149     | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油                                                      |                | %              | 0.03  | 134     | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 86 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                    | 規格                                                      | 単位             | 数量   | 単価    | 標準単価  | 摘要                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    | 2,152 |       |                       |
| その他 (材料)              |                                                         | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |                                                         | %              | 0.44 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t                                            | %              | 0.24 | 1,390 | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg                                             | %              | 0.14 | 346   | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                                                         | %              |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |                                                         | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                      |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 30 mm                                                   |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン (13)                                          |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | タックコート PK-4                                             |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                   |                |      |       |       |                       |

- 87 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称          | 規格                                                      | 単位             | 数量    | 単価      | 標準単価    | 摘要                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1     | 2,162   |         |                               |
| 標準単価        |                                                         |                |       |         | 2,760.1 |                               |
| 労務構成比率      |                                                         | %              | 43.72 |         |         |                               |
| 特殊作業員       |                                                         | %              | 19.34 | 26,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |                                                         | %              | 13.85 | 23,900  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |                                                         | %              | 4.18  | 28,900  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |                                                         | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                                         | %              | 55.84 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度アスコン (13)                                          | %              | 54.01 | 605,000 | 375,000 | Z004101005<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用                                            | %              | 1.6   | 103     | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %              | 0.17  | 149     | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                                         | %              | 0.03  | 134     | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 88 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                                                      | 単位             | 数量   | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    | 2,162 |                       |
| その他 (材料)              |                                                         | %              |      |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |                                                         | %              |      |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t                                            | %              | 0.44 |       | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg                                             | %              | 0.24 | 1,330 | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                                                         | %              | 0.14 | 346   | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |                                                         | 式              |      |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                      |                |      |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚          | 30mm                                                    |                |      |       |                       |
| J05 材料                | 再生細粒度アスコン (13)                                          |                |      |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | タックコート PK-4                                             |                |      |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                   |                |      |       |                       |

- 89 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                                                      | 単位             | 数量    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1     | 2,609   |                               |
| 単価          |                                                         |                |       |         |                               |
| 労務構成比率      |                                                         | %              |       | 2,767.4 |                               |
| 特殊作業員       |                                                         | %              | 43.6  |         | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |                                                         | %              | 19.29 | 26,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一校世話役     |                                                         | %              | 13.81 | 23,900  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |                                                         | %              | 4.17  | 28,900  | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                                         | %              |       |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                                          | %              | 55.96 |         | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用                                            | %              | 54.13 | 595,000 | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %              | 1.6   | 103     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                                         | %              | 0.17  | 149     | Z006702002<br>管理費区分 無         |
|             |                                                         | %              | 0.03  | 134     |                               |

- 90 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                                                       |                   |    |                |       |       |                       |       |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称  | 表層（車道・路肩部）                                            |                   | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価                    | 2,609 |
| 規格  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用 |                   |    |                |       |       |                       |       |
|     | 名称                                                    | 規格／条件             | 単位 | 構成比率           | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |       |
|     | その他（材料）                                               |                   | %  |                |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |       |
|     | 機械構成比率                                                |                   | %  | 0.44           |       |       |                       |       |
|     | 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕                                   | 運転質量0.5～0.6 t     | %  | 0.24           | 1,390 | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |       |
|     | 振動コンパクタ〔前進型〕                                          | 機械質量40～60 kg      | %  | 0.14           | 346   | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |       |
|     | その他（機械）                                               |                   | %  |                |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |       |
|     | 諸雑費                                                   |                   | 式  |                |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 | 平均幅員                                                  | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） |    |                |       |       |                       |       |
| J02 | 1層当平均仕上厚 50mm以下                                       | 45 mm             |    |                |       |       |                       |       |
| J05 | 材料                                                    | 再生密粒度アスコン（13）     |    |                |       |       |                       |       |
| J06 | 瀝青材料種類                                                | タックコート PK-4       |    |                |       |       |                       |       |
| J07 | 費用の内訳                                                 | 全ての費用             |    |                |       |       |                       |       |

- 91 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                         |                |    |       |                |         |                               |    |       |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|----|-------|----------------|---------|-------------------------------|----|-------|
| 名称          | 表層 (車道・路肩部)                                             |                |    | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量      | 1                             | 単価 | 2,625 |
| 規格          | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生細粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 |                |    |       |                |         |                               |    |       |
| 標準単価        | 名称                                                      | 規格/条件          | 単位 | 構成比率  | 標準単価           | 単価      | 摘要                            |    |       |
|             |                                                         |                |    |       | 2,760.1        |         |                               |    |       |
| 労務構成比率      |                                                         |                | %  | 43.72 |                |         |                               |    |       |
| 特殊作業員       |                                                         |                | %  | 19.34 | 26,700         | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| 普通作業員       |                                                         |                | %  | 13.85 | 23,900         | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| 土木一般世話役     |                                                         |                | %  | 4.18  | 28,900         | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |    |       |
| その他 (労務)    |                                                         |                | %  |       |                |         | R0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 材料構成比率      |                                                         |                | %  | 55.84 |                |         |                               |    |       |
| 再生アスファルト混合物 |                                                         | 再生細粒度アスコン (13) | %  | 54.01 | 605,000        | 562,500 | Z004101005<br>管理費区分 無         |    |       |
| アスファルト乳剤    |                                                         | PK-4 タックコート用   | %  | 1.6   | 103            | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |    |       |
| ガソリン        |                                                         | レギュラー          | %  | 0.17  | 149            | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |    |       |
| 軽油          |                                                         |                | %  | 0.03  | 134            | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無         |    |       |

- 92 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                    |                |                |                  |       |                       |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           |                    | m <sup>2</sup> |                |                  |       |                       |
| 名称                    | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | 45mm           | 再生細粒度アスコン (13) | タックコート PK-4全ての費用 | 単位    | 数量                    |
| 規格                    |                    |                |                |                  | 1     | 単価                    |
|                       |                    |                |                |                  |       | 2,625                 |
| 名称                    | 規格/条件              | 単位             | 構成比率           | 標準単価             | 単価    | 摘要                    |
| その他 (材料)              |                    | %              |                |                  |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |                    | %              | 0.44           |                  |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6 t      | %              | 0.24           | 1,390            | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60 kg       | %              | 0.14           | 346              | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                    | %              |                |                  |       | M00000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                   |                    | 式              |                |                  |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) |                |                |                  |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 45 mm              |                |                |                  |       |                       |
| J05 材料                | 再生細粒度アスコン (13)     |                |                |                  |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | タックコート PK-4        |                |                |                  |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用              |                |                |                  |       |                       |

- 93 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-49号

WYB00023

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |           |        |    |      |        |        |                                  |       |
|-----------|-----------|--------|----|------|--------|--------|----------------------------------|-------|
| 名称        | 成形目地工     |        | 単位 | m    | 数量     | 100    | 単価                               | 737.3 |
| 規格        | 厚5mm×幅4cm |        |    |      |        |        |                                  |       |
| 名称        | 名称        | 規格/条件  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                               |       |
| 材         | 目地テープ     | (巾4cm) | m  | 100  | 480    | 48,000 | ZA10080180<br>管理費区分 無<br>Z1      |       |
| 接着剤       | 成形目地用     |        | L  | 1.2  | 1,692  | 2,030  | WYB00024<br>管理費区分 無<br>Z1        |       |
| 特殊作業員     |           |        | 人  | 0.33 | 26,400 | 8,712  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |       |
| 普通作業員     |           |        | 人  | 0.66 | 22,700 | 14,982 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |       |
| 諸雑費 (まるめ) |           |        | 式  | 1    |        | 6      | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |       |
| 計         |           |        |    |      |        | 73,730 |                                  |       |
| 単価        |           |        |    |      |        | 737.3  | 円/m                              |       |

- 94 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB432110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |          |           |                |       |        |        |                               |
|--------------|----------|-----------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称           | 除草       | 単位        | m <sup>2</sup> | 数量    |        | 単価     |                               |
| 規格           | 肩掛け式 有り  |           |                |       | 1      |        | 82.14                         |
| 標準単価         | 名称       | 規格／条件     | 単位             | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|              |          |           |                |       | 84.035 |        |                               |
|              | 労務構成比率   |           | %              | 99.45 |        |        |                               |
|              | 特殊作業員    |           | %              | 57.22 | 26,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|              | 普通作業員    |           | %              | 25.59 | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|              | 土木一般世話役  |           | %              | 13.75 | 28,900 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|              | その他（労務）  |           | %              |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|              | 機械構成比率   |           | %              | 0.55  |        |        |                               |
|              | 草刈機〔肩掛式〕 | カッタ径255mm | %              | 0.54  | 137    | 141    | M002031005<br>管理費区分 無         |
|              | その他（機械）  |           | %              |       |        |        | MM000001<br>管理費区分 無           |
|              | 諸雑費      |           | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
| J01 作業形態     | 肩掛け式     |           |                |       |        |        |                               |
| J02 飛び石防護の有無 | 有り       |           |                |       |        |        |                               |

- 95 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB432110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|    |          |       |     |       |        |        |                               |
|----|----------|-------|-----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称 | 除草       | 単位    | m 2 | 数量    | 1      | 単価     | 152.4                         |
| 規格 | 人力除草     |       |     |       |        |        |                               |
|    | 名称       | 規格／条件 | 単位  | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|    | 標準単価     |       |     |       | 159.54 |        |                               |
|    | 労務構成比率   |       | %   | 100   |        |        |                               |
|    | 普通作業員    |       | %   | 80.9  | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|    | 土木一般世話役  |       | %   | 18.11 | 28,900 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
|    | その他（労務）  |       | %   |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
|    | 諸雑費      |       | 式   |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |
|    | J01 作業形態 | 人力除草  |     |       |        |        |                               |

- 96 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-52号

WYB00026

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称       | 規格     | 単位             | 数量 | 単価    | 金額 | 摘要                            |
|----------|--------|----------------|----|-------|----|-------------------------------|
| 集草工 (道路) | 集草手間のみ | m <sup>2</sup> | 1  | 26.22 | 26 | CB432140<br>管理費区分 無<br>単-111号 |
| 計        |        |                |    |       | 26 |                               |
| 単価       |        |                |    |       | 26 | 円/m <sup>2</sup>              |

- 97 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB432160

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                                           | 単位             | 数量    | 単価     | 金額               | 摘要                            |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|--------|------------------|-------------------------------|
| 機械除草 (肩掛式)・集草・積込運搬    | 有り タンク・トラクタ (ワンロード・ディーゼル・2t積) 11.5km以下 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1     | 139.2  |                  |                               |
| 単価                    |                                              |                |       |        |                  |                               |
| 労務構成比率                |                                              | %              | 98.21 | 142.88 |                  |                               |
| 普通作業員                 |                                              | %              | 50.23 | 23,900 | 22,700           | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 特殊作業員                 |                                              | %              | 33.63 | 26,700 | 26,400           | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役               |                                              | %              | 8.09  | 28,900 | 28,300           | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 運転手 (一般)              |                                              | %              | 3.51  | 22,400 | 24,300           | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)              |                                              | %              |       |        |                  | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                |                                              | %              | 0.45  | 134    | 142              | Z006702002<br>管理費区分 無         |
| 軽油                    |                                              | %              | 0.45  | 134    | 142              |                               |
| 機械構成比率                |                                              | %              | 1.34  |        |                  |                               |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級                                       | %              |       |        | 5,702            | M000301001                    |
| 【タイヤ損耗費】              | 【2~3 t 積級 良好 供用日】                            | %              | 1.03  | 4,873  | (5,520)<br>(182) | 管理費区分 無                       |

- 98 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB432160

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                                             |                           |    |      |                |     |                       |    |       |
|-----|---------------------------------------------|---------------------------|----|------|----------------|-----|-----------------------|----|-------|
| 名称  | 機械除草 (肩掛式)・集草・積込運搬                          |                           |    |      | m <sup>2</sup> | 数量  | 1                     | 単価 | 139.2 |
| 規格  | 有り ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 11.5km以下 全ての費用 |                           |    |      | 単位             |     |                       |    |       |
| 名称  | 草刈機 [肩掛式]                                   | 規格/条件                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価           | 単価  | 摘要                    |    |       |
|     |                                             | カッタ径255mm                 | %  | 0.31 | 137            | 141 | M002031005<br>管理費区分 無 |    |       |
| 諸雑費 |                                             |                           | 式  |      |                |     | ZX000001<br>管理費区分 無   |    |       |
| J01 | 飛び石防護の有無                                    | 有り                        |    |      |                |     |                       |    |       |
| J02 | 運搬機械選定                                      | ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) |    |      |                |     |                       |    |       |
| J03 | ダンプトラック運搬距離                                 | 11.5km以下                  |    |      |                |     |                       |    |       |
| J05 | 費用の内訳                                       | 全ての費用                     |    |      |                |     |                       |    |       |

- 99 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-54号

WYB00058

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|       |                |         |    |     |                |        |                            |    |       |
|-------|----------------|---------|----|-----|----------------|--------|----------------------------|----|-------|
| 名称    | 土のう積工          |         |    |     | m <sup>3</sup> | 数量     | 10                         | 単価 | 9,772 |
| 規格    | (仮締切・側面並べ) 杭なし |         |    |     | 単位             |        |                            |    |       |
| 名称    | 土のう            | 規格/条件   | 単位 | 数量  | 単価             | 金額     | 摘要                         |    |       |
|       |                | 62×48cm | 袋  | 140 | 17             | 2,380  | Z006082001<br>管理費区分 無      |    |       |
| 普通作業員 |                |         | 人  | 4.2 | 22,700         | 95,340 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 計     |                |         |    |     |                | 97,720 |                            |    |       |
| 単価    |                |         |    |     |                | 9,772  | 円/m <sup>3</sup>           |    |       |

- 100 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-55号

WYB00027

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格                | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要                         |
|-------|-------------------|----|-----|--------|---------|----------------------------|
| 土のう積工 | 法面保護 小口並べ 杭あり     | m2 | 10  | 22,130 |         |                            |
| 普通作業員 |                   | 人  | 5.1 | 22,700 | 115,770 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土のう   | 62×48cm           | 袋  | 170 | 17     | 2,890   | Z006082001<br>管理費区分 無      |
| 小杭    | 長1.2m 径4cm 内径10本詰 | 束  | 8.5 | 3,000  | 25,500  | ZA10120920<br>管理費区分 無      |
| 普通作業員 |                   | 人  | 3.4 | 22,700 | 77,180  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計     |                   |    |     |        | 221,340 |                            |
| 単価    |                   |    |     |        | 22,130  | 円/m2                       |

- 101 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-56号

WYB00028

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|-------|---------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 土のう積工 | 法面保護 小口並べ 杭なし | m2 | 1  | 22,710 |        |                            |
| 作業員   |               | 人  | 1  | 22,700 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土のう   | 62×48cm       | 袋  | 1  | 17     | 17     | Z006082001<br>管理費区分 無      |
| 計     |               |    |    |        | 22,717 |                            |
| 単価    |               |    |    |        | 22,710 | 円/m2                       |

- 102 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-57号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                                                              |                         |         |             |           |               |                             |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------|-----|
| 名称                  | 区画線設置                                                        |                         | 単位      | m           | 数量        |               | 単価                          |     |
| 規格                  | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.6mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                         |         |             |           | 1,000         |                             | 356 |
| 区画線設置 (溶融式)         | 名称<br>昼間                                                     | 規格／条件<br>豪雪無 実線15cm 制約無 | 単位<br>m | 数量<br>1,000 | 単価<br>199 | 金額<br>199,000 | 摘要<br>Q001036001<br>管理費区分 無 |     |
| トラフィックペイント 溶融型      |                                                              | 3種1号 ビーズ15～18 白         | k g     | 570         | 225       | 128,250       | Z004350001<br>管理費区分 無       |     |
| ガラスビーズ              |                                                              | 0.106～0.850mm           | k g     | 25          | 170       | 4,250         | Z004352001<br>管理費区分 無       |     |
| 接着用プライマー            |                                                              | 区画線用                    | k g     | 25          | 455       | 11,375        | Z004354001<br>管理費区分 無       |     |
| 軽油                  |                                                              |                         | L       | 40          | 142       | 5,680         | Z006702002<br>管理費区分 無       |     |
| 諸雑費 (率+まるめ)         |                                                              | 5%                      | 式       | 1           |           | 7,445         | ZS8000004<br>管理費区分 無        |     |
| 計                   |                                                              |                         |         |             |           | 356,000       |                             |     |
| 単価                  |                                                              |                         |         |             |           | 356           | 円／m                         |     |
| J01 夜間作業の有無         |                                                              | 無し                      |         |             |           |               |                             |     |
| J02 施工方法区分          |                                                              | 溶融式手動                   |         |             |           |               |                             |     |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                              | 無し                      |         |             |           |               |                             |     |
| J04 規格・仕様区分         |                                                              | 実線 15cm                 |         |             |           |               |                             |     |
| J05 時間制約の有無         |                                                              | 無し                      |         |             |           |               |                             |     |
| J06 塗布厚             |                                                              | 1.6mm                   |         |             |           |               |                             |     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                              | 無し                      |         |             |           |               |                             |     |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                              | 無し                      |         |             |           |               |                             |     |
| J09 溶融式塗料規格         |                                                              | 含有量15～18%               |         |             |           |               |                             |     |

- 103 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (1)

単-57号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----|
| 名称  | 区画線設置                                                        |          |    |    |    | 単位 | m  | 数量 |       | 単価 |     |
| 規格  | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |    |    |    |    |    |    | 1,000 |    | 356 |
|     | 名称                                                           | 規格／条件    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |    |       |    |     |
| J11 | 塗料区分                                                         | 白        |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
| J12 | プライマー規格                                                      | アスファルト舗装 |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
| J13 | 費用の内訳                                                        | 全ての費用    |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |
|     |                                                              |          |    |    |    |    |    |    |       |    |     |

- 104 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-58号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 区画線設置                                                                  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 規格                  | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用 | m  | 1,000 |     |         | 436.8                 |
| 名称                  | 規格/条件                                                                  | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                    |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間      | 豪雪無 実線15cm 制約無                                                         | m  | 1,000 | 199 | 199,000 | Q001036001<br>管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型      | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー                                                  | kg | 570   | 360 | 205,200 | Z004350009<br>管理費区分 無 |
| ガラスビーズ              | 0.106~0.850mm                                                          | kg | 25    | 170 | 4,250   | Z004352001<br>管理費区分 無 |
| 接着用プライマー            | 区画線用                                                                   | kg | 25    | 455 | 11,375  | Z004354001<br>管理費区分 無 |
| 軽油                  |                                                                        | L  | 40    | 142 | 5,680   | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ)         | 5%                                                                     | 式  | 1     |     | 11,295  | ZS8000004<br>管理費区分 無  |
| 計                   |                                                                        |    |       |     | 436,800 |                       |
| 単価                  |                                                                        |    |       |     | 436.8   | 円/m                   |
| J1 夜間作業の有無          | 無し                                                                     |    |       |     |         |                       |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動                                                                  |    |       |     |         |                       |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                                                                     |    |       |     |         |                       |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm                                                                |    |       |     |         |                       |
| J05 時間的制約の有無        | 無し                                                                     |    |       |     |         |                       |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                                                                  |    |       |     |         |                       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                                                                     |    |       |     |         |                       |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                                     |    |       |     |         |                       |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15~18%                                                              |    |       |     |         |                       |

- 105 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-58号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称              | 区画線設置                                                                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|----|----|-------|
| 規格              | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用 | m  | 1,000 |    |    | 436.8 |
| 名称              | 規格/条件                                                                  | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要    |
| 塗料区分<br>プライマー規格 | 黄 鉛・クロムフリー<br>アスファルト舗装                                                 |    |       |    |    |       |
| J13 費用の内訳       | 全ての費用                                                                  |    |       |    |    |       |

- 106 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-59号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 規格                                                            | 単位              | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| 区画線設置               | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m               | 1,000 | 234   | 234,000 | 管理費区分 無 |
| 区画線設置 (溶融式)         | 昼間                                                            | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 | m     | 1,000 | 234     | 234,000 |
| トラフィックペイント          | 溶融型                                                           | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg    | 570   | 225     | 128,250 |
| ガラスビーズ              |                                                               | 0.106~0.850mm   | kg    | 25    | 170     | 4,250   |
| 接着用プライマー            |                                                               | 区画線用            | kg    | 25    | 455     | 11,375  |
| 軽油                  |                                                               |                 | L     | 47    | 142     | 6,674   |
| 諸雑費 (率+まるめ)         |                                                               | 5%              | 式     | 1     | 7,451   |         |
| 計                   |                                                               |                 |       |       | 392,000 |         |
| 単価                  |                                                               |                 |       |       | 392     | 円/m     |
| J01 夜間作業の有無         | 無し                                                            |                 |       |       |         |         |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動                                                         |                 |       |       |         |         |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し                                                            |                 |       |       |         |         |
| J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 15cm                                                      |                 |       |       |         |         |
| J05 時間的制約の有無        | 無し                                                            |                 |       |       |         |         |
| J06 塗布厚             | 1.5mm                                                         |                 |       |       |         |         |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し                                                            |                 |       |       |         |         |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                            |                 |       |       |         |         |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15~18%                                                     |                 |       |       |         |         |

- 107 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-59号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                                                            | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----|-------|-----|---------|---------|
| 区画線設置       | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m  | 1,000 | 234 | 234,000 | 管理費区分 無 |
| J11 塗料区分    | 白                                                             |    |       |     |         |         |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装                                                      |    |       |     |         |         |
| J13 費用の内訳   | 全ての費用                                                         |    |       |     |         |         |

- 108 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-60号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                                                              |     |                  |    |       |       |         |                       |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|------------------|----|-------|-------|---------|-----------------------|
| 名称  | 区画線設置                                                        |     | 単位               | m  | 数量    | 1,000 | 単価      | 626.4                 |
| 規格  | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |     |                  |    |       |       |         |                       |
| 名称  | 区画線設置 (溶融式)                                                  | 昼間  | 豪雪無し 実線30cm 制約無し | 単位 | 数量    | 単価    | 金額      | 摘要                    |
|     |                                                              |     |                  | m  | 1,000 | 317   | 317,000 | Q001035007<br>管理費区分 無 |
|     | トラフィックペイント                                                   | 溶融型 | 3種1号 ビーズ15～18 白  | kg | 1,130 | 225   | 254,250 | Z004350001<br>管理費区分 無 |
|     | ガラスビーズ                                                       |     | 0.106～0.850mm    | kg | 50    | 170   | 8,500   | Z004352001<br>管理費区分 無 |
|     | 接着用プライマー                                                     |     | 区画線用             | kg | 50    | 455   | 22,750  | Z004354001<br>管理費区分 無 |
|     | 軽油                                                           |     |                  | L  | 65    | 142   | 9,230   | Z006702002<br>管理費区分 無 |
|     | 諸雑費 (率+まるめ)                                                  |     | 5%               | 式  | 1     |       | 14,670  | Z58000004<br>管理費区分 無  |
| 計   |                                                              |     |                  |    |       |       | 626,400 |                       |
| 単価  |                                                              |     |                  |    |       |       | 626.4   | 円/m                   |
| J1  | 夜間作業の有無                                                      |     | 無し               |    |       |       |         |                       |
| J02 | 施工方法区分                                                       |     | 溶融式手動            |    |       |       |         |                       |
| J03 | 豪雪補正の有無                                                      |     | 無し               |    |       |       |         |                       |
| J04 | 規格・仕様区分                                                      |     | 実線 30cm          |    |       |       |         |                       |
| J05 | 時間的制約の有無                                                     |     | 無し               |    |       |       |         |                       |
| J06 | 塗布厚                                                          |     | 1.5mm            |    |       |       |         |                       |
| J07 | 排水性舗装に施工する場合の補正                                              |     | 無し               |    |       |       |         |                       |
| J08 | 未供用区間の場合の補正                                                  |     | 無し               |    |       |       |         |                       |
| J09 | 溶融式塗料規格                                                      |     | 含有量15～18%        |    |       |       |         |                       |

- 109 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-60号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                                                              |                        |    |    |    |    |    |    |       |    |       |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| 名称  | 区画線設置                                                        |                        |    |    |    | 単位 | m  | 数量 |       | 単価 |       |
| 規格  | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                        |    |    |    | 単位 |    | 数量 | 1,000 | 単価 | 626.4 |
|     | 名称                                                           | 規格/条件                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |    |       |    |       |
| J13 | 塗料区分<br>プライマー規格<br>費用の内訳                                     | 白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 |    |    |    |    |    |    |       |    |       |

- 110 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-61号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |                                                              |                  |    |       |     |         |                       |       |    |       |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|-----|---------|-----------------------|-------|----|-------|
| 名称         | 区画線設置                                                        |                  |    |       | 単位  | m       | 数量                    |       | 単価 |       |
| 規格         | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                  |    |       |     |         |                       | 1,000 |    | 821.7 |
| 名称         | 昼間                                                           | 規格／条件            | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                    |       |    |       |
| 区画線設置（溶融式） |                                                              | 豪雪無し 実線45cm 制約無し | m  | 1,000 | 360 | 360,000 | Q001036010<br>管理費区分 無 |       |    |       |
| トラフィックペイント | 溶融型                                                          | 3種1号 ビーズ15～18 白  | kg | 1,700 | 225 | 382,500 | Z004350001<br>管理費区分 無 |       |    |       |
| ガラスビーズ     |                                                              | 0.106～0.850mm    | kg | 75    | 170 | 12,750  | Z004352001<br>管理費区分 無 |       |    |       |
| 接着用プライマー   |                                                              | 区画線用             | kg | 75    | 455 | 34,125  | Z004354001<br>管理費区分 無 |       |    |       |
| 軽油         |                                                              |                  | L  | 73    | 142 | 10,366  | Z006702002<br>管理費区分 無 |       |    |       |
| 諸雑費（率＋まるめ） |                                                              | 5%               | 式  | 1     |     | 21,959  | ZS8000004<br>管理費区分 無  |       |    |       |
| 計          |                                                              |                  |    |       |     | 821,700 |                       |       |    |       |
| 単価         |                                                              |                  |    |       |     | 821.7   | 円／m                   |       |    |       |
| J01        | 夜間作業の有無                                                      | 無し               |    |       |     |         |                       |       |    |       |
| J02        | 施工方法区分                                                       | 溶融式手動            |    |       |     |         |                       |       |    |       |
| J03        | 豪雪補正の有無                                                      | 無し               |    |       |     |         |                       |       |    |       |
| J04        | 規格・仕様区分                                                      | 実線 45cm          |    |       |     |         |                       |       |    |       |
| J05        | 時間的制約の有無                                                     | 無し               |    |       |     |         |                       |       |    |       |
| J06        | 塗布厚                                                          | 1.5mm            |    |       |     |         |                       |       |    |       |
| J07        | 排水性舗装に施工する場合の補正                                              | 無し               |    |       |     |         |                       |       |    |       |
| J08        | 未供用区間の場合の補正                                                  | 無し               |    |       |     |         |                       |       |    |       |
| J09        | 溶融式塗料規格                                                      | 含有量15～18%        |    |       |     |         |                       |       |    |       |

- 111 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-61号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|--|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| 名称<br>規格 | 区画線設置                                                        |          |  |    |    | 単位 | m  | 数量 | 1,000 | 単価 | 821.7 |
|          | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
| 名称       |                                                              | 規格/条件    |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |       |    |       |
| J11      | 塗料区分                                                         | 白        |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
| J12      | プライマー規格                                                      | アスファルト舗装 |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
| J13      | 費用の内訳                                                        | 全ての費用    |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |
|          |                                                              |          |  |    |    |    |    |    |       |    |       |

- 112 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-62号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                                                              |                  |    |       |     |         |                       |    |       |    |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----|-------|-----|---------|-----------------------|----|-------|----|-------|
| 名称                  | 区画線設置                                                        |                  |    |       |     | 単位      | m                     | 数量 | 1,000 | 単価 | 378.6 |
| 規格                  | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                  |    |       |     | 単位      |                       | 数量 |       | 単価 |       |
| 名称                  | 昼間                                                           | 規格/条件            | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                    |    |       |    |       |
| 区画線設置 (溶融式)         |                                                              | 豪雪無し 破線15cm 制約無し | m  | 1,000 | 221 | 221,000 | Q001036025<br>管理費区分 無 |    |       |    |       |
| トラフィックペイント 溶融型      |                                                              | 3種1号 ビーズ15～18 白  | kg | 570   | 225 | 128,250 | Z004350001<br>管理費区分 無 |    |       |    |       |
| ガラスビーズ              |                                                              | 0.106～0.850mm    | kg | 25    | 170 | 4,250   | Z004352001<br>管理費区分 無 |    |       |    |       |
| 接着用プライマー            |                                                              | 区画線用             | kg | 25    | 455 | 11,375  | Z004354001<br>管理費区分 無 |    |       |    |       |
| 軽油                  |                                                              |                  | L  | 44    | 142 | 6,248   | Z006702002<br>管理費区分 無 |    |       |    |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)         |                                                              | 5%               | 式  | 1     |     | 7,477   | ZS8000004<br>管理費区分 無  |    |       |    |       |
| 計                   |                                                              |                  |    |       |     | 378,600 |                       |    |       |    |       |
| 単価                  |                                                              |                  |    |       |     | 378.6   | 円/m                   |    |       |    |       |
| J01 夜間作業の有無         |                                                              | 無し               |    |       |     |         |                       |    |       |    |       |
| J02 施工方法区分          |                                                              | 溶融式手動            |    |       |     |         |                       |    |       |    |       |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                              | 無し               |    |       |     |         |                       |    |       |    |       |
| J04 規格・仕様区分         |                                                              | 破線 15cm          |    |       |     |         |                       |    |       |    |       |
| J05 時間的制約の有無        |                                                              | 無し               |    |       |     |         |                       |    |       |    |       |
| J06 塗布厚             |                                                              | 1.5mm            |    |       |     |         |                       |    |       |    |       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                              | 無し               |    |       |     |         |                       |    |       |    |       |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                              | 無し               |    |       |     |         |                       |    |       |    |       |
| J09 溶融式塗料規格         |                                                              | 含有量15～18%        |    |       |     |         |                       |    |       |    |       |

- 113 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-62号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                                                              |                        |    |    |    |    |    |    |       |       |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| 名称  | 区画線設置                                                        |                        |    |    |    | 単位 | m  | 数量 | 単価    |       |
| 規格  | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用 |                        |    |    |    | 単位 |    | 数量 | 1,000 | 378.6 |
|     | 名称                                                           | 規格/条件                  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |    |       |       |
| J13 | 塗料区分<br>ライマー規格<br>費用の内訳                                      | 白<br>アスファルト舗装<br>全ての費用 |    |    |    |    |    |    |       |       |

- 114 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-63号

WBS21210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                     |                                                                      |                             |         |             |           |               |                              |       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------|---------------|------------------------------|-------|
| 名称                  | 区画線設置                                                                |                             | 単位      | m           | 数量        |               | 単価                           |       |
| 規格                  | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用 |                             |         |             |           | 1,000         |                              | 795.5 |
| 区画線設置 (溶融式)         | 名称<br>昼間                                                             | 規格／条件<br>豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し | 単位<br>m | 数量<br>1,200 | 単価<br>497 | 金額<br>596,400 | 摘要<br>Q001036073<br>管理費区分 無し |       |
| トラフィックペイント          | 溶融型                                                                  | 3種1号 ビーズ15～18 白             | k g     | 684         | 225       | 153,900       | Z004350001<br>管理費区分 無し       |       |
| ガラスビーズ              |                                                                      | 0.106～0.850mm               | k g     | 30          | 170       | 5,100         | Z004352001<br>管理費区分 無し       |       |
| 接着用プライマー            |                                                                      | 区画線用                        | k g     | 30          | 455       | 13,650        | Z004354001<br>管理費区分 無し       |       |
| 軽油                  |                                                                      |                             | L       | 120         | 142       | 17,040        | Z006702002<br>管理費区分 無し       |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)         |                                                                      | 5%                          | 式       | 1           |           | 9,410         | ZS8000004<br>管理費区分 無し        |       |
| 計                   |                                                                      |                             |         |             |           | 795,500       |                              |       |
| 単価                  |                                                                      |                             |         |             |           | 795.5         | 円／m                          |       |
| J01 夜間作業の有無         |                                                                      | 無し                          |         |             |           |               |                              |       |
| J02 施工方法区分          |                                                                      | 溶融式手動                       |         |             |           |               |                              |       |
| J03 豪雪補正の有無         |                                                                      | 無し                          |         |             |           |               |                              |       |
| J04 規格・仕様区分         |                                                                      | 矢印・記号・文字 15cm換算             |         |             |           |               |                              |       |
| J05 時間的制約の有無        |                                                                      | 無し                          |         |             |           |               |                              |       |
| J06 塗布厚             |                                                                      | 1.5mm                       |         |             |           |               |                              |       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 |                                                                      | 無し                          |         |             |           |               |                              |       |
| J08 未供用区間の場合の補正     |                                                                      | 無し                          |         |             |           |               |                              |       |
| J09 溶融式塗料規格         |                                                                      | 含有量15～18%                   |         |             |           |               |                              |       |

- 115 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (1)

単-63号

WBS21210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|----|----|--|----|---|-------|--|----|-------|
| 名称  | 区画線設置                                                                |          |    |    |  | 単位 | m | 数量    |  | 単価 |       |
| 規格  | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用 |          |    |    |  |    |   | 1,000 |  |    | 795.5 |
|     | 名称                                                                   | 規格／条件    | 単位 | 数量 |  | 単価 |   | 金額    |  | 摘要 |       |
| J11 | 塗料区分                                                                 | 白        |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
| J12 | プライマー規格                                                              | アスファルト舗装 |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
| J13 | 費用の内訳                                                                | 全ての費用    |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |
|     |                                                                      |          |    |    |  |    |   |       |  |    |       |

- 116 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-64号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                  | 区画線設置                                                             | 単位    | m                     | 数量 | 1,000 | 単価  | 金額      | 892.5                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 規格                  | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス | 単位    |                       |    |       |     |         |                       |
| 名称                  | 区画線設置 (溶融式) 昼間                                                    | 規格/条件 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無      | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                    |
|                     |                                                                   |       |                       | m  | 1,200 | 497 | 596,400 | Q001036073<br>管理費区分 無 |
|                     | トラフィックペイント 溶融型                                                    |       | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 684   | 360 | 246,240 | Z004350009<br>管理費区分 無 |
|                     | ガラスビーズ                                                            |       | 0.106~0.850mm         | kg | 30    | 170 | 5,100   | Z004352001<br>管理費区分 無 |
|                     | 接着用プライマー                                                          |       | 区画線用                  | kg | 30    | 455 | 13,650  | Z004354001<br>管理費区分 無 |
|                     | 軽油                                                                |       |                       | L  | 120   | 142 | 17,040  | Z006702002<br>管理費区分 無 |
|                     | 諸雑費 (率+まるめ)                                                       |       | 5%                    | 式  | 1     |     | 14,070  | ZS8000004<br>管理費区分 無  |
| 計                   |                                                                   |       |                       |    |       |     | 892,500 |                       |
| 単価                  |                                                                   |       |                       |    |       |     | 892.5   | 円/m                   |
| J02 施工方法区分          | 無し                                                                |       |                       |    |       |     |         |                       |
| J03 豪雪補正の有無         | 溶融式手動                                                             |       |                       |    |       |     |         |                       |
| J04 規格・仕様区分         | 無し                                                                |       |                       |    |       |     |         |                       |
| J05 時間的制約の有無        | 矢印・記号・文字 15cm換算                                                   |       |                       |    |       |     |         |                       |
| J06 塗布厚             | 無し                                                                |       |                       |    |       |     |         |                       |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 1.5mm                                                             |       |                       |    |       |     |         |                       |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し                                                                |       |                       |    |       |     |         |                       |
| J09 溶融式塗料規格         | 無し                                                                |       |                       |    |       |     |         |                       |
|                     | 含有量15~18%                                                         |       |                       |    |       |     |         |                       |

- 117 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-64号

WB821210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 区画線設置                                                             | 単位    | m                | 数量 | 1,000 | 単価 | 金額 | 892.5 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----|-------|----|----|-------|
| 規格        | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス | 単位    |                  |    |       |    |    |       |
| 名称        | 区画線設置 昼間                                                          | 規格/条件 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | 単位 | 数量    | 単価 | 金額 | 摘要    |
|           |                                                                   |       |                  |    |       |    |    |       |
|           | 塗料区分                                                              |       | 黄 鉛・クロムフリー       |    |       |    |    |       |
|           | ライマー規格                                                            |       | アスファルト舗装         |    |       |    |    |       |
| J13 費用の内訳 |                                                                   |       | 全ての費用            |    |       |    |    |       |

- 118 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-65号

WBS21220

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|              |                     |    |       |     |         |                        |       |    |       |
|--------------|---------------------|----|-------|-----|---------|------------------------|-------|----|-------|
| 名称           | 区画線消去               |    |       | 単位  | m       | 数量                     |       | 単価 |       |
| 規格           | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 |    |       |     |         |                        | 1,000 |    | 579.3 |
| 名称           | 規格/条件               | 単位 | 数量    | 単価  | 金額      | 摘要                     |       |    |       |
| 区画線消去 昼間     | 豪雪無し 削取り式 制約無し      | m  | 1,000 | 565 | 565,000 | Q001038001<br>管理費区分 無し |       |    |       |
| 軽油           |                     | L  | 62    | 142 | 8,804   | Z006702002<br>管理費区分 無し |       |    |       |
| ガソリン         | レギュラー               | L  | 35    | 156 | 5,460   | Z006704001<br>管理費区分 無し |       |    |       |
| 諸雑費 (まるめ)    |                     | 式  | 1     |     | 36      | ZS3000004<br>管理費区分 無し  |       |    |       |
| 計            |                     |    |       |     | 579,300 |                        |       |    |       |
| 単価           |                     |    |       |     | 579.3   | 円/m                    |       |    |       |
| J01 夜間作業の有無  | 無し                  |    |       |     |         |                        |       |    |       |
| J02 施工方法区分   | 削取り式                |    |       |     |         |                        |       |    |       |
| J03 豪雪補正の有無  | 無し                  |    |       |     |         |                        |       |    |       |
| J05 時間的制約の有無 | 無し                  |    |       |     |         |                        |       |    |       |
| J06 費用の内訳    | 全ての費用               |    |       |     |         |                        |       |    |       |

- 119 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-66号

WYB00029

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                     |                                      |       |    |       |        |                               |                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|----|-------|--------|-------------------------------|----------------------------|
| 名称                                  | 雑工(1) 平日昼間                           | 単位    | 時間 | 数量    | 8      | 単価                            | 6,537                      |
| 規格                                  | 平日                                   |       |    |       |        |                               |                            |
| 名称                                  | 軽作業員                                 | 規格/条件 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額                            | 摘要                         |
|                                     |                                      |       | 人  | 1     | 17,100 | 17,100                        | R0103<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>(治山林道)2t積級 | 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:<br>タイヤ消耗費=良好: | 時間    | 6  | 5,867 | 35,202 | DE540240<br>管理費区分 無<br>単-112号 |                            |
| 計                                   |                                      |       |    |       |        | 52,302                        |                            |
| 単価                                  |                                      |       |    |       |        | 6,537                         | 円/時間                       |

- 120 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-67号

WYB00030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格    | 名称   | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                               |
|-------------|------|-------|----|----|--------|--------|----------------------------------|
| 雑工 (1) 平日深夜 |      |       | 時間 |    |        | 8      | 9,044                            |
| 軽作業員        |      |       | 人  | 1  | 17,100 | 17,100 | R0103<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| その他         | 50%  |       | 式  | 1  |        | 8,550  | ZS7G10050<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| ダンプトラック運転費  | 平日深夜 |       | 時間 | 6  | 7,784  | 46,704 | WYB00037<br>管理費区分 無<br>単-113号    |
| 計           |      |       |    |    |        | 72,354 |                                  |
| 単価          |      |       |    |    |        | 9,044  | 円/時間                             |

- 121 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-68号

WYB00033

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格      | 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                               |
|---------------|--------|-------|----|----|--------|--------|----------------------------------|
| 雑工 (1) 休日祝日昼間 |        |       | 時間 |    |        | 8      | 8,258                            |
| 電員            |        |       | 人  | 1  | 17,100 | 17,100 | R0103<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| その他           | 35%    |       | 式  | 1  |        | 5,985  | ZS7G10050<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| ダンプトラック運転費    | 休日祝日昼間 |       | 時間 | 6  | 7,164  | 42,984 | WYB00038<br>管理費区分 無<br>単-114号    |
| 計             |        |       |    |    |        | 66,069 |                                  |
| 単価            |        |       |    |    |        | 8,258  | 円/時間                             |

- 122 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-69号

WYB00039

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格   | 雑工 (1) 休日祝日深夜 |        | 時間 | 数量 | 単価     | 金額     | 単価                               |
|------------|---------------|--------|----|----|--------|--------|----------------------------------|
|            | 名称            | 規格/条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                               |
| 軽作業員       |               |        | 人  | 1  | 17,100 | 17,100 | R0103<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| その他        |               | 60%    | 式  | 1  |        | 10,260 | ZS7G10050<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| ダンプトラック運転費 |               | 休日祝日深夜 | 時間 | 6  | 8,197  | 49,182 | WYB00040<br>管理費区分 無<br>単-115号    |
| 計          |               |        |    |    |        | 76,542 |                                  |
| 単価         |               |        |    |    |        | 9,567  | 円/時間                             |

- 123 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-70号

WYB00042

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格                            | 雑工 (2) 平日昼間 |                                      | 時間 | 数量 | 単価     | 金額      | 単価                            |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----|----|--------|---------|-------------------------------|
|                                     | 名称          | 規格/条件                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                            |
| 土木一般世話役                             |             |                                      | 人  | 1  | 28,300 | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                               |             |                                      | 人  | 2  | 22,700 | 45,400  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>(治山林道)2t積載 |             | 岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない;<br>タイヤ損耗費=良好; | 時間 | 6  | 5,967  | 35,202  | DE540240<br>管理費区分 無<br>単-112号 |
| 計                                   |             |                                      |    |    |        | 108,902 |                               |
| 単価                                  |             |                                      |    |    |        | 13,610  | 円/時間                          |

- 124 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-71号

WYB00043

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格    | 名称   | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                               |
|-------------|------|-------|----|----|--------|---------|----------------------------------|
| 雑工 (2) 平日深夜 |      |       |    |    |        | 19,650  |                                  |
| 土木一般世話役     |      |       | 人  | 1  | 28,300 | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員       |      |       | 人  | 2  | 22,700 | 45,400  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| その他         | 50%  |       | 式  | 1  |        | 36,850  | ZS7G10050<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| ダンプトラック運転費  | 平日深夜 |       | 時間 | 6  | 7,784  | 46,704  | WYB00044<br>管理費区分 無<br>単-116号    |
| 計           |      |       |    |    |        | 157,254 |                                  |
| 単価          |      |       |    |    |        | 19,650  | 円/時間                             |

- 125 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-72号

WYB00045

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格      | 名称     | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                               |
|---------------|--------|-------|----|----|--------|---------|----------------------------------|
| 雑工 (2) 休日祝日昼間 |        |       |    |    |        | 17,800  |                                  |
| 一般世話役         |        |       | 人  | 1  | 28,300 | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員         |        |       | 人  | 2  | 22,700 | 45,400  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| その他           | 35%    |       | 式  | 1  |        | 25,795  | ZS7G10050<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| ダンプトラック運転費    | 休日祝日昼間 |       | 時間 | 6  | 7,164  | 42,984  | WYB00046<br>管理費区分 無<br>単-117号    |
| 計             |        |       |    |    |        | 142,479 |                                  |
| 単価            |        |       |    |    |        | 17,800  | 円/時間                             |

- 126 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-73号

WYB00047

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格     | 名称  | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要                               |
|--------------|-----|-------|----|----|--------|---------|----------------------------------|
| 雑工(2) 休日祝日深夜 |     |       | 時間 | 8  | 20,880 |         |                                  |
| 土木一般世話役      |     |       | 人  | 1  | 28,300 | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員        |     |       | 人  | 2  | 22,700 | 45,400  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| その他          | 80% |       | 式  | 1  |        | 44,220  | ZS7G10050<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| ダンプトラック運転費   |     |       | 時間 | 6  | 8,197  | 49,182  | WYB00048<br>管理費区分 無<br>単-118号    |
| 計            |     |       |    |    |        | 167,102 |                                  |
| 単価           |     |       |    |    |        | 20,880  | 円/時間                             |

- 127 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-74号

WYB00049

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                                     |
|----------|----|-------|----|----|--------|--------|----------------------------------------|
| 幹線巡視     |    |       | 時間 | 8  | 6,263  |        |                                        |
| 普通作業員    |    |       | 人  | 2  | 22,700 | 45,400 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>WYB00050 |
| ライトバン運転  |    |       | 時間 | 6  | 784.5  | 4,707  | 管理費区分 無<br>単-119号                      |
| 計        |    |       |    |    |        | 50,107 |                                        |
| 単価       |    |       |    |    |        | 6,263  | 円/時間                                   |

- 128 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-75号

WYB00051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称   | 規格       | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要                            |
|------|----------|----|-------|----|----|-------|---------|-------------------------------|
| 幹線巡視 | 指定箇所1か月分 |    |       | 月  | 1  |       | 106,400 |                               |
| 幹線巡視 |          |    |       | 時間 | 17 | 6,263 | 106,471 | WYB00052<br>管理費区分 無<br>単-120号 |
| 計    |          |    |       |    |    |       | 106,471 |                               |
| 単価   |          |    |       |    |    |       | 106,400 | 円/月                           |

- 129 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-76号

WYB00054

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格             | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |
|-----------------------|----------------|----|-------|----|------|--------|-------|----------------------------|
| 現場確認打合せ協議             |                |    |       | 式  | 1    |        | 4,454 |                            |
| 一般世話役                 |                |    |       | 人  | 0.13 | 28,300 | 3,679 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] | 乗車定員5名 排気量1.5L |    |       | 時間 | 1    | 370    | 370   | M002022001<br>管理費区分 無      |
| ガソリン                  | レギュラー          |    |       | L  | 2.6  | 156    | 405   | Z006704001<br>管理費区分 無      |
| 計                     |                |    |       |    |      |        | 4,454 |                            |
| 単価                    |                |    |       |    |      |        | 4,454 | 円/式                        |

- 130 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                     | 規格                              | 単位             | 数量    | 単価      | 標準単価   | 摘要                         |
|------------------------|---------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 埋戻し                    | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用             | m <sup>3</sup> | 1     | 3,762   |        |                            |
| 名称                     | 規格/条件                           | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
| 標準単価                   |                                 |                |       | 3,871.1 |        |                            |
| 労務構成比率                 |                                 | %              | 86.47 |         |        |                            |
| 普通作業員                  |                                 | %              | 49.42 | 23,900  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員                  |                                 | %              | 19.17 | 26,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手 (特殊)               |                                 | %              | 17.88 | 27,700  | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                 |                                 | %              | 4.05  |         |        |                            |
| 軽油                     |                                 | %              | 3.2   | 134     | 142    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| ガソリン                   | レギュラー                           | %              | 0.85  | 149     | 156    | Z006704001<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                 |                                 | %              | 9.48  |         |        |                            |
| バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup> | %              | 8.9   | 8,670   | 8,460  | M000202096<br>管理費区分 無      |
| ランマ                    | 質量60~80kg                       | %              | 0.58  | 496     | 535    | M000806001<br>管理費区分 無      |

- 131 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称        | 規格                  | 単位             | 数量   | 単価    | 標準単価 | 摘要                  |
|-----------|---------------------|----------------|------|-------|------|---------------------|
| 埋戻し       | 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1    | 3,762 |      |                     |
| 名称        | 規格/条件               | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価   | 摘要                  |
| 諸雑費       |                     | 式              |      |       |      | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法  | 上記以外 (小規模)          |                |      |       |      |                     |
| J02 土質    | 土砂                  |                |      |       |      |                     |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用               |                |      |       |      |                     |

- 132 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                      |                                |       |                |        |         |                            |       |
|----------------------|--------------------------------|-------|----------------|--------|---------|----------------------------|-------|
| 名称                   | 埋戻し                            | 単位    | m <sup>3</sup> | 数量     | 1       | 単価                         | 3,762 |
| 規格                   | 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用             |       |                |        |         |                            |       |
|                      | 名称                             | 規格／条件 | 単位             | 構成比率   | 標準単価    | 単価                         | 摘要    |
| 標準単価                 |                                |       |                |        | 3,871.1 |                            |       |
| 労務構成比率               |                                | %     | 86.47          |        |         |                            |       |
| 普通作業員                |                                | %     | 49.42          | 23,900 | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 特殊作業員                |                                | %     | 19.17          | 26,700 | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 運転手（特殊）              |                                | %     | 17.88          | 27,700 | 27,400  | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率               |                                | %     | 4.05           |        |         |                            |       |
| 軽油                   |                                | %     | 3.2            | 134    | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| ガソリン                 | レギュラー                          | %     | 0.85           | 149    | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無      |       |
| 燃料構成比率               |                                | %     | 9.48           |        |         |                            |       |
| バックホウ（クローラ）【後方超小旋回型】 | 排ガス型（第2次） 山積0.28m <sup>3</sup> | %     | 8.9            | 8,670  | 8,460   | M000202096<br>管理費区分 無      |       |
| ランマ                  | 質量60～80kg                      | %     | 0.58           | 496    | 535     | M000806001<br>管理費区分 無      |       |

- 133 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |                    |       |     |      |      |    |                     |       |
|-----------|--------------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|-------|
| 名 称       | 埋戻し                | 単位    | m 3 | 数量   |      | 単価 |                     |       |
| 規格        | 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用 |       |     |      | 1    |    |                     | 3,762 |
|           | 名称                 | 規格／条件 | 単位  | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                  |       |
| 費         |                    |       | 式   |      |      |    | ZX000001<br>管理費区分 無 |       |
| J01 施工方法  | 上記以外（小規模）          |       |     |      |      |    |                     |       |
| J02 土質    | 土砂                 |       |     |      |      |    |                     |       |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用              |       |     |      |      |    |                     |       |

- 134 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-79号

WB810010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格/条件                                                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|-----------------------|
| 鉄筋工 [市場単価]         | SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | t  | 1    |         | 185,400 |                       |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼        | SD295 D13                                                   | t  | 1.03 | 113,000 | 116,390 | Z001102009<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工                | 加工・組立共 一般構造物                                                | t  | 1    | 69,000  | 69,000  | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)          |                                                             | 式  | 1    |         | 10      | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                  |                                                             |    |      |         | 185,400 |                       |
| 単価                 |                                                             |    |      |         | 185,400 | 円/t                   |
| J01 鉄筋材料規格・径       | SD295 D13                                                   |    |      |         |         |                       |
| J02 規格・仕様区分        | 一般構造物                                                       |    |      |         |         |                       |
| J03 施工規模           | 10t未満                                                       |    |      |         |         |                       |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無                                                           |    |      |         |         |                       |
| J05 夜間作業補正         | 無                                                           |    |      |         |         |                       |
| J06 トンネル内作業の補正     | 無                                                           |    |      |         |         |                       |
| J07 法面作業の補正        | 無                                                           |    |      |         |         |                       |
| J08 太径鉄筋補正         | 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)                                           |    |      |         |         |                       |
| J09 構造物種別による補正     | 補正無 (一般構造物)                                                 |    |      |         |         |                       |

- 135 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2)

単-80号

WB810010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                 | 規格/条件                                                          | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|-----------------------|
| 鉄筋工 [市場単価]         | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | t  | 1    |         | 188,500 |                       |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼        | SD345 D16~25                                                   | t  | 1.03 | 116,000 | 119,480 | Z001102020<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工                | 加工・組立共 一般構造物                                                   | t  | 1    | 69,000  | 69,000  | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ)          |                                                                | 式  | 1    |         | 20      | ZS3000004<br>管理費区分 無  |
| 計                  |                                                                |    |      |         | 188,500 |                       |
| 単価                 |                                                                |    |      |         | 188,500 | 円/t                   |
| J01 鉄筋材料規格・径       | SD345 D16~25                                                   |    |      |         |         |                       |
| J02 規格・仕様区分        | 一般構造物                                                          |    |      |         |         |                       |
| J03 施工規模           | 10t未満                                                          |    |      |         |         |                       |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無                                                              |    |      |         |         |                       |
| J05 夜間作業補正         | 無                                                              |    |      |         |         |                       |
| J06 トンネル内作業の補正     | 無                                                              |    |      |         |         |                       |
| J07 法面作業の補正        | 無                                                              |    |      |         |         |                       |
| J08 太径鉄筋補正         | 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)                                              |    |      |         |         |                       |
| J09 構造物種別による補正     | 補正無 (一般構造物)                                                    |    |      |         |         |                       |

- 136 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価     | 標準単価   | 摘要                            |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断            | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1     | 675.2  |        |                               |
| 名称               | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
| 標準単価             |                        |    |       | 673.26 |        |                               |
| 労務構成比率           |                        | %  | 57.13 |        |        |                               |
| 特殊作業員            |                        | %  | 19.6  | 26,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役          |                        | %  | 10.55 | 28,900 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員            |                        | %  | 8.73  | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)          |                        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率           |                        | %  |       |        |        |                               |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径18インチ                 | %  | 27.45 |        |        | Z006540009<br>管理費区分 無         |
| ガソリン             | レギュラー                  | %  | 23.29 | 68,200 | 71,500 | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他(材料)          |                        | %  | 2.83  | 149    | 156    | Z2000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率           |                        | %  | 15.42 |        |        |                               |

- 137 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                        | 規格                     | 単位 | 数量    | 単価     | 標準単価   | 摘要                    |
|---------------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-----------------------|
| 舗装版切断                     | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1     | 675.2  |        |                       |
| 名称                        | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
| コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 10.49 | 12,800 | 13,000 | M001161013<br>管理費区分 無 |
| その他(機械)                   |                        | %  |       |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                       |                        | 式  |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 舗装版種別                 | アスファルト舗装版              |    |       |        |        |                       |
| J02 アスファルト舗装版厚            | 15cm以下                 |    |       |        |        |                       |
| J05 費用の内訳                 | 全ての費用                  |    |       |        |        |                       |

- 138 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 規格                             | 単位             | 数量 | 単価    | 標準単価    | 摘要     |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|----|-------|---------|--------|
| 舗装版破砕                    | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用    | m <sup>2</sup> | 1  | 2,822 |         |        |
| 標準単価                     | 名称                             | 規格/条件          | 単位 | 構成比率  | 標準単価    | 単価     |
|                          |                                |                |    |       | 2,895.7 |        |
| 労務構成比率                   |                                | %              |    | 96.31 |         |        |
| 特殊作業員                    |                                | %              |    | 52.57 | 26,700  | 26,400 |
| 普通作業員                    |                                | %              |    | 43.74 | 23,900  | 22,700 |
| 材料構成比率                   |                                | %              |    | 2.03  |         |        |
| 軽油                       |                                | %              |    | 2.03  | 134     | 142    |
| 機械構成比率                   |                                | %              |    | 1.66  |         |        |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min | %              |    | 1.29  | 1,100   | 1,170  |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)        | 20kg級                          | %              |    | 0.37  | 157     | 160    |
| 諸雑費                      |                                | 式              |    |       |         |        |
| J01 舗装版種別                | アスファルト舗装版                      |                |    |       |         |        |
| J02 障害等の有無               | 有り                             |                |    |       |         |        |
| J04 舗装版厚                 | 4cm以下                          |                |    |       |         |        |

- 139 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-82号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                          | 単位             | 数量 | 単価    | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|-----------------------------|----------------|----|-------|------|----|
| 舗装版破砕       | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1  | 2,822 |      |    |
| 標準単価        | 名称                          | 規格/条件          | 単位 | 構成比率  | 標準単価 | 単価 |
|             |                             |                |    |       |      |    |
| J06 種込作業の有無 | 有り                          |                |    |       |      |    |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用                       |                |    |       |      |    |

- 140 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-83号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 13日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 13日   |
| 労務調整-超過-規制 | L.000-00000020 |

| 名称                     | 規格                                  | 単位  | 数量    | 標準単価    | 単価               | 概要                         |
|------------------------|-------------------------------------|-----|-------|---------|------------------|----------------------------|
| 名 称                    | 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1     |         | 4,422            |                            |
| 標準単価                   |                                     |     |       | 4,025.3 |                  |                            |
| 労務構成比率                 |                                     | %   | 72.35 |         |                  |                            |
| 運転手 (一般)               |                                     | %   | 72.35 | 22,400  | 24,300           | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                 |                                     | %   | 9.08  |         |                  |                            |
| 軽油                     |                                     | %   | 9.08  | 134     | 142              | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                 |                                     | %   | 18.57 |         |                  |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]  | 2 t 積級                              | %   | 18.57 |         | 5,702<br>(5,520) | M000301001<br>管理費区分 無      |
| 【タイヤ損耗費】               | 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】                 | %   | 18.57 | 4,873   | (182)            | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| 諸雑費                    |                                     | 式   |       |         |                  |                            |
| J02 積込工法区分             | 舗装版破砕                               |     |       |         |                  |                            |
| J03 DID区間の有無           | 機械積込 (小規模土工)                        |     |       |         |                  |                            |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) | 無し                                  |     |       |         |                  |                            |
| J13 費用の内訳              | 4.5km以下<br>全ての費用                    |     |       |         |                  |                            |

- 141 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月 13日   |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月 13日   |
| 労務調整-超過-規制 | L.000-00000020 |

| 名称          | 規格                                                        | 単位  | 数量    | 標準単価    | 単価      | 概要                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 名 称         | 表層 (車道・路肩部)                                               | m 2 | 1     |         | 2,543   |                               |
| 規格          | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 |     |       |         |         |                               |
| 標準単価        |                                                           |     |       | 2,852.9 |         |                               |
| 労務構成比率      |                                                           | %   | 42.3  |         |         |                               |
| 特殊作業員       |                                                           | %   | 18.71 | 26,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |                                                           | %   | 13.4  | 23,900  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |                                                           | %   | 4.05  | 28,900  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |                                                           | %   |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                                           | %   | 57.27 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                                            | %   | 52.51 | 595,000 | 484,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                             | %   | 4.54  | 103     | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー                                                     | %   | 0.16  | 149     | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                                           | %   | 0.03  | 134     | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 142 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                                                     | 単位             | 数量   | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) グライコト PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    |       | 2,543 |                       |
| 名称                    | 規格/条件                                                  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| その他 (材料)              |                                                        | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |                                                        | %              | 0.43 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t                                           | %              | 0.24 | 1,390 | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg                                            | %              | 0.13 | 346   | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                                                        | %              |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |                                                        | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                     |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm                                                  |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン (13)                                         |                |      |       |       |                       |
| J06 置き材料種類            | グライコト PK-3                                             |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                  |                |      |       |       |                       |

- 143 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格                     | 単位 | 数量    | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断            | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1     |        | 675.2  |                               |
| 標準単価             |                        |    |       | 673.26 |        |                               |
| 労務構成比率           |                        | %  | 57.13 |        |        |                               |
| 特殊作業員            |                        | %  | 19.5  | 26,790 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役          |                        | %  | 10.55 | 28,900 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員            |                        | %  | 8.73  | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)         |                        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率           |                        | %  | 27.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径18インチ                 | %  | 23.29 | 68,200 | 71,500 | Z006540009<br>管理費区分 無         |
| ガソリン             | レギュラー                  | %  | 2.83  | 149    | 156    | Z005704001<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)         |                        | %  |       |        |        | ZZ0000001<br>管理費区分 無          |
| 機械構成比率           |                        | %  | 15.42 |        |        |                               |

- 144 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                            |                        |    |       |        |        |                       |       |                |
|----------------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-----------------------|-------|----------------|
| 名称 舗装版切断                   |                        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                    | 675.2 | 1.000-00000020 |
| 規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用  |                        |    |       |        |        |                       |       |                |
| 名称                         | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |       |                |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 10.49 | 12,800 | 13,000 | M001161013<br>管理費区分 無 |       |                |
| その他 (機械)                   |                        | %  |       |        |        | MM000001<br>管理費区分 無   |       |                |
| 諸雑費                        |                        | 式  |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |                |
| J01 舗装版種別                  | アスファルト舗装版              |    |       |        |        |                       |       |                |
| J02 アスファルト舗装版厚             | 15cm以下                 |    |       |        |        |                       |       |                |
| J05 費用の内訳                  | 全ての費用                  |    |       |        |        |                       |       |                |

- 145 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                                    |    |                |        |        |                            |       |
|--------------------------|------------------------------------|----|----------------|--------|--------|----------------------------|-------|
| 名称                       | 舗装版破砕                              | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 1      | 単価                         | 4,821 |
| 規格                       | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 |    |                |        |        |                            |       |
| 名称                       | 規格/条件                              | 単位 | 構成比率           | 標準単価   | 単価     | 摘要                         |       |
| 単価                       |                                    |    |                | 4,947  |        |                            |       |
| 労務構成比率                   |                                    | %  |                |        |        |                            |       |
| 特殊作業員                    |                                    | %  | 95.79          |        |        | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員                    |                                    | %  | 51.83          | 26,700 | 26,400 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                   |                                    | %  | 43.96          | 23,900 | 22,700 |                            |       |
| 軽油                       |                                    | %  | 2.32           |        |        | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                   |                                    | %  | 2.32           | 134    | 142    |                            |       |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量3.5～3.7m <sup>3</sup> /min      | %  | 1.89           |        |        | I001090003<br>管理費区分 無      |       |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)        | 20kg級                              | %  | 1.47           | 1,100  | 1,170  | M000603016<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                      |                                    | 式  | 0.42           | 157    | 160    | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 舗装版種別                | アスファルト舗装版                          |    |                |        |        |                            |       |
| J02 障害等の有無               | 有り                                 |    |                |        |        |                            |       |
| J04 舗装版厚                 | 4cmを超え10cm以下                       |    |                |        |        |                            |       |

- 146 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格                                 | 単位             | 数量 | 単価    | 単価 | 摘要 |
|-------------|------------------------------------|----------------|----|-------|----|----|
| 舗装版破碎       | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1  | 4,821 |    |    |
| J06 積込作業の有無 | 有り                                 |                |    |       |    |    |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用                              |                |    |       |    |    |

- 147 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                 | 規格                                  | 単位             | 数量    | 単価      | 単価                        | 摘要                         |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|---------|---------------------------|----------------------------|
| 搬運機                                | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 1     | 4,422   |                           |                            |
| 標準単価                               |                                     |                |       | 4,025.3 |                           |                            |
| 労務構成比率                             |                                     | %              | 72.35 |         |                           |                            |
| 運転手 (一般)                           |                                     | %              | 72.35 | 22,400  | 24,300                    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                             |                                     | %              | 9.08  |         |                           |                            |
| 軽油                                 |                                     | %              | 9.08  | 134     | 142                       | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                             |                                     | %              | 18.57 |         |                           |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>] [タイヤ損耗費] | 2 t積級<br>【2～3 t 積級 良好 供用日】          | %              | 18.57 | 4,873   | 5,702<br>(5,520)<br>(182) | M000301001<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                                |                                     | 式              |       |         |                           | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 敷発生作業                          | 舗装版破碎                               |                |       |         |                           |                            |
| J02 積込工法区分                         | 機械積込 (小規模土工)                        |                |       |         |                           |                            |
| J03 DID区間の有無                       | 無し                                  |                |       |         |                           |                            |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無)             | 4.5km以下                             |                |       |         |                           |                            |
| J13 費用の内訳                          | 全ての費用                               |                |       |         |                           |                            |

- 148 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-88号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          |                                                        | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価           | 単価      | 摘要                            |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|----|-------|----------------|---------|-------------------------------|
| 表層(車道・路肩部)  |                                                        |       |    |       | m <sup>2</sup> |         |                               |
| 規格          | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 |       | 単位 |       | 数量             | 1       | 2,543                         |
| 標準単価        | 名称                                                     | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価           | 単価      | 摘要                            |
| 労務構成比率      |                                                        |       | %  | 42.3  | 2,852.9        |         |                               |
| 特殊作業員       |                                                        |       | %  | 18.71 | 26,700         | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |                                                        |       | %  | 13.4  | 23,900         | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |                                                        |       | %  | 4.05  | 28,900         | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務)     |                                                        |       | %  |       |                |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                                        |       | %  | 57.27 |                |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13)                                          |       | %  | 52.51 | 595,000        | 484,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                          |       | %  | 4.54  | 103            | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー                                                  |       | %  | 0.16  | 149            | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                                        |       | %  | 0.03  | 134            | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 149 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-88号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                   |                                                        | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価           | 単価    | 摘要                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------|----|------|----------------|-------|-----------------------|
| 表層(車道・路肩部)           |                                                        |       |    |      | m <sup>2</sup> |       |                       |
| 規格                   | 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用 |       | 単位 |      | 数量             | 1     | 2,543                 |
| 標準単価                 | 名称                                                     | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価           | 単価    | 摘要                    |
| その他(材料)              |                                                        |       | %  |      |                |       | Z2000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率               |                                                        |       | %  | 0.43 |                |       |                       |
| 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t                                           |       | %  | 0.24 | 1,390          | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]        | 機械質量40~60kg                                            |       | %  | 0.13 | 346            | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他(機械)              |                                                        |       | %  |      |                |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                  |                                                        |       | 式  |      |                |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員             | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)                                      |       |    |      |                |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚         | 50mm以下                                                 |       |    |      |                |       |                       |
| J05 材料               | 再生密粒度アスコン(13)                                          |       |    |      |                |       |                       |
| J06 添付材料種類           | プライムコート PK-3                                           |       |    |      |                |       |                       |
| J07 費用の内訳            | 全ての費用                                                  |       |    |      |                |       |                       |

- 150 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格/条件                                                    | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 数量      | 1       | 2,514                         |
| 標準単価        |                                                          |                |       | 2,570   |         |                               |
| 労務構成比率      |                                                          | %              | 46.95 |         |         |                               |
| 特殊作業員       |                                                          | %              | 20.77 | 26,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |                                                          | %              | 14.87 | 23,900  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |                                                          | %              | 4.49  | 28,900  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |                                                          | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                                          | %              | 52.57 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20)                                           | %              | 47.28 | 482,500 | 472,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-3 プライムコート用                                            | %              | 5.04  | 103     | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー                                                    | %              | 0.18  | 149     | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                                          | %              | 0.04  | 134     | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 151 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格/条件                                                    | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 数量    | 1     | 2,514                 |
| 規格                    |                                                          |                |      |       |       |                       |
| 名称                    | 規格/条件                                                    | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| その他 (材料)              |                                                          | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |                                                          | %              | 0.48 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t                                             | %              | 0.26 | 1,390 | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg                                              | %              | 0.15 | 346   | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                                                          | %              |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |                                                          | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                       |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40mm                                                     |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生粗粒度アスコン (20)                                           |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | プライムコート PK-3                                             |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                    |                |      |       |       |                       |

- 152 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                           |        |       |    |       |        |        |                               |       |
|---------------------------|--------|-------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 名 舗装版切断                   |        | 単位    |    | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 675.2 |
| 規格 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |        | 単位    |    |       |        |        |                               |       |
| 標準単価                      | 名称     | 規格/条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
|                           |        |       |    |       | 673.26 |        |                               |       |
| 労務構成比率                    |        |       | %  | 57.13 |        |        |                               |       |
| 特殊作業員                     |        |       | %  | 19.6  | 26,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役                   |        |       | %  | 10.55 | 28,900 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員                     |        |       | %  | 6.73  | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他(労務)                   |        |       | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                    |        |       | %  | 27.15 |        |        |                               |       |
| コンクリートカッタ (ブレード)          | 径18インチ |       | %  | 23.29 | 68,200 | 71,500 | Z006540009<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン                      | レギュラー  |       | %  | 2.83  | 149    | 156    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他(材料)                   |        |       | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率                    |        |       | %  | 15.42 |        |        |                               |       |

- 153 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-90号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |  |                        |  |      |  |       |  |        |  |        |  |                       |  |
|--------------------------|--|------------------------|--|------|--|-------|--|--------|--|--------|--|-----------------------|--|
| 舗装版切断                    |  | m                      |  | 数量   |  | 1     |  | 単価     |  | 675.2  |  |                       |  |
| 名称規格                     |  | 単位                     |  | 構成比率 |  | 標準単価  |  | 単価     |  | 摘要     |  |                       |  |
| アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用   |  |                        |  |      |  |       |  |        |  |        |  |                       |  |
| 名称                       |  | 規格/条件                  |  | 単位   |  | 構成比率  |  | 標準単価   |  | 単価     |  | 摘要                    |  |
| コンクリートカッタ [バキューム式 (超低型)] |  | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm |  | %    |  | 10.49 |  | 12,800 |  | 13,000 |  | M001161013<br>管理費区分 無 |  |
| その他 (機械)                 |  |                        |  | %    |  |       |  |        |  |        |  | M0000001<br>管理費区分 無   |  |
| 諸雑費                      |  |                        |  | 式    |  |       |  |        |  |        |  | ZX000001<br>管理費区分 無   |  |
| J01 舗装版種別                |  | アスファルト舗装版              |  |      |  |       |  |        |  |        |  |                       |  |
| J02 アスファルト舗装版厚           |  | 15cm以下                 |  |      |  |       |  |        |  |        |  |                       |  |
| J05 費用の内訳                |  | 全ての費用                  |  |      |  |       |  |        |  |        |  |                       |  |

- 154 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                           | 規格/条件                          | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 舗装版破砕                        | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用    | m <sup>2</sup> |       |         | 2,822  |                            |
| 標準単価                         |                                |                |       | 2,895.7 |        |                            |
| 労務構成比率                       |                                | %              | 96.31 |         |        |                            |
| 特殊作業員                        |                                | %              | 52.57 | 26,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                        |                                | %              | 43.74 | 23,900  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                       |                                | %              | 2.03  |         |        |                            |
| 軽油                           |                                | %              | 2.03  | 134     | 142    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                       |                                | %              | 1.66  |         |        |                            |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク<br>リュ型] | 吐出量 3.5～3.7m <sup>3</sup> /min | %              | 1.29  | 1,100   | 1,170  | 1001090003<br>管理費区分 無      |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)            | 20kg級                          | %              | 0.37  | 157     | 160    | M000603016<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費                          |                                | 式              |       |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| J01 舗装版種別                    | アスファルト舗装版                      |                |       |         |        |                            |
| J02 障害等の有無                   | 有り                             |                |       |         |        |                            |
| J04 舗装版厚                     | 4cm以下                          |                |       |         |        |                            |

- 155 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格/条件                       | 単位             | 構成比率 | 標準単価 | 単価    | 摘要 |
|-------------|-----------------------------|----------------|------|------|-------|----|
| 舗装版破砕       | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |      | 2,822 |    |
| J06 積込作業の有無 | 有り                          |                |      |      |       |    |
| J07 費用の内訳   | 全ての費用                       |                |      |      |       |    |

- 156 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-92号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                    |  |                                     |  |       |  |    |  |       |  |                           |  |        |  |                            |  |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------|--|----|--|-------|--|---------------------------|--|--------|--|----------------------------|--|
| 名 称                                |  | 殺運搬                                 |  | m 3   |  | 数量 |  | 1     |  | 単価                        |  | 4,422  |  |                            |  |
| 規格                                 |  | 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 |  | 単位    |  |    |  |       |  |                           |  |        |  |                            |  |
| 標準単価                               |  | 名称                                  |  | 規格/条件 |  | 単位 |  | 構成比率  |  | 標準単価                      |  | 単価     |  | 摘要                         |  |
| 労務構成比率                             |  |                                     |  |       |  | %  |  | 72.35 |  | 4,025.3                   |  |        |  |                            |  |
| 運転手 (一般)                           |  |                                     |  |       |  | %  |  | 72.35 |  | 22,400                    |  | 24,300 |  | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 材料構成比率                             |  |                                     |  |       |  | %  |  | 9.08  |  |                           |  |        |  |                            |  |
| 軽油                                 |  |                                     |  |       |  | %  |  | 9.08  |  | 134                       |  | 142    |  | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |
| 機械構成比率                             |  |                                     |  |       |  | %  |  | 18.57 |  |                           |  |        |  |                            |  |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル<br>] [タイヤ損耗費] |  | 2 t 積級<br>[ 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 ]     |  |       |  | %  |  | 18.57 |  | 5,702<br>(5,520)<br>(182) |  |        |  | M000301001<br>管理費区分 無      |  |
| 諸雑費                                |  |                                     |  |       |  | 式  |  |       |  | 4,873                     |  |        |  | ZX000001<br>管理費区分 無        |  |
| J02 積込工法区分                         |  | 舗装版破砕                               |  |       |  |    |  |       |  |                           |  |        |  |                            |  |
| J03 DID区間の有無                       |  | 機械積込 (小規模土工)                        |  |       |  |    |  |       |  |                           |  |        |  |                            |  |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無)             |  | 無し                                  |  |       |  |    |  |       |  |                           |  |        |  |                            |  |
| J13 費用の内訳                          |  | 4.5km以下<br>全ての費用                    |  |       |  |    |  |       |  |                           |  |        |  |                            |  |

- 157 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB410010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                            |                  |       |    |            |        |                |                            |
|----------------------------|------------------|-------|----|------------|--------|----------------|----------------------------|
| 不陸整正                       |                  | m 2   |    | 分務調整-超過-規制 |        | 1.000-00000020 |                            |
| 名称<br>規格                   | 無し 全ての費用         | 単位    | 数量 | 1          | 単価     | 123.8          |                            |
| 単価                         | 名称               | 規格/条件 | 単位 | 構成比率       | 標準単価   | 単価             | 摘要                         |
| 労務構成比率                     |                  |       |    |            | 124.5  |                |                            |
|                            |                  |       | %  | 68.86      |        |                |                            |
| 運転手 (特殊)                   |                  |       | %  | 44.09      | 27,700 | 27,400         | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員                      |                  |       | %  | 12.86      | 26,700 | 26,400         | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                      |                  |       | %  | 9.59       | 23,900 | 22,700         | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役                    |                  |       | %  | 2.32       | 28,900 | 28,300         | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                     |                  |       | %  | 8.02       |        |                |                            |
| 軽油                         |                  |       | %  | 8.02       | 134    | 142            | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                     |                  |       | %  | 23.12      |        |                |                            |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m        |       | %  | 11.29      | 17,900 | 17,600         | M000701015<br>管理費区分 無      |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m |       | %  | 8.94       | 13,600 | 13,700         | M000801009<br>管理費区分 無      |

- 158 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB410010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称          | 規格       | 名称           | 規格/条件       | 単位 | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-------------|----------|--------------|-------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 不陸整正        | 無し 全ての費用 | タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20 t | %  | 2.89 | 4,480 | 4,810 | I001060003<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費         |          |              |             | 式  |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 補足材料の有無 | 無し       |              |             |    |      |       |       |                       |
| J04 費用の内訳   | 全ての費用    |              |             |    |      |       |       |                       |

- 159 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                     | 規格                          | 名称              | 規格/条件      | 単位 | 構成比率  | 標準単価                | 単価                  | 摘要                         |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----|-------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 土砂等運搬                  | 小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | 無し 4.5km以下 | %  | 72.35 | 3,096.4             | 3,402               | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 標準単価                   |                             |                 |            | %  | 9.08  | 134                 | 142                 | Z005702002<br>管理費区分 無      |
| 労務構成比率                 |                             |                 |            | %  | 18.57 | 5,702 (5,520) (182) | 5,702 (5,520) (182) | M000301001<br>管理費区分 無      |
| 運転手 (一般)               |                             |                 |            | %  | 18.57 | 4,873               |                     | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| 材料構成比率                 |                             |                 |            | %  |       |                     |                     |                            |
| 軽油                     |                             |                 |            | %  |       |                     |                     |                            |
| 機械構成比率                 |                             |                 |            | %  |       |                     |                     |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]  | 2 t 積級                      |                 |            | %  |       |                     |                     |                            |
| [2~3 t 積級 良好 供用日]      |                             |                 |            | %  |       |                     |                     |                            |
| [タイヤ損耗費]               |                             |                 |            | %  |       |                     |                     |                            |
| 諸雑費                    |                             |                 |            | 式  |       |                     |                     |                            |
| J01 土砂等発生現場            | 小規模                         |                 |            |    |       |                     |                     |                            |
| J02 積込機種・規格            | バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)     |                 |            |    |       |                     |                     |                            |
| J03 土質                 | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)             |                 |            |    |       |                     |                     |                            |
| J04 DID区間の有無           | 無し                          |                 |            |    |       |                     |                     |                            |
| J15 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.5km以下                     |                 |            |    |       |                     |                     |                            |

- 160 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称         | 規格/条件                                                   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |       |         | 2,457   |                               |
| 標準単価        |                                                         |                |       | 2,767.4 |         |                               |
| 労務構成比率      |                                                         | %              | 43.6  |         |         |                               |
| 特殊作業員       |                                                         | %              | 19.29 | 26,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |                                                         | %              | 13.81 | 23,900  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |                                                         | %              | 4.17  | 28,900  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |                                                         | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                                         | %              | 55.96 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                                          | %              | 54.13 | 595,000 | 484,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-4 タックコート用                                            | %              | 1.6   | 103     | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー                                                   | %              | 0.17  | 149     | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                                         | %              | 0.03  | 134     | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 161 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-95号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名 称                   | 規格/条件                                                   | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |      |       | 2,457 |                       |
| その他 (材料)              |                                                         | %              |      |       |       | Z20009001<br>管理費区分 無  |
| 機械構成比率                |                                                         | %              | 0.44 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t                                        | %              | 0.24 | 1,390 | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量 40 ~ 60 kg                                         | %              | 0.14 | 346   | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                                                         | %              |      |       |       | M00000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                   |                                                         | 式              |      |       |       | ZX0000001<br>管理費区分 無  |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                      |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚          | 50mm以下                                                  |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン (13)                                          |                |      |       |       |                       |
| J06 運賃材料種類            | タックコート PK-4                                             |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                   |                |      |       |       |                       |

- 162 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                                       | 規格/条件          | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部)                                              |                | m <sup>2</sup> |       |         |         |                               |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 |                | 単位             |       | 数量      | 1       | 2,514                         |
| 標準単価                                                     |                |                |       | 2,570   |         |                               |
| 労務構成比率                                                   |                | %              | 46.95 |         |         |                               |
| 特殊作業員                                                    |                | %              | 20.77 | 26,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員                                                    |                | %              | 14.87 | 23,900  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役                                                  |                | %              | 4.49  | 28,900  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)                                                 |                | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                                   |                | %              | 52.57 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物                                              | 再生粗粒度アスコン (20) | %              | 47.28 | 482,500 | 472,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤                                                 | PK-3 プライムコート用  | %              | 5.04  | 103     | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| ガソリン                                                     | レギュラー          | %              | 0.18  | 149     | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油                                                       |                | %              | 0.04  | 134     | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 163 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                                       | 規格/条件              | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)                                              |                    | m <sup>2</sup> |      |       |       |                       |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 |                    | 単位             |      | 数量    | 1     | 2,514                 |
| その他 (材料)                                                 |                    | %              |      |       |       | Z0000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                                                   |                    | %              | 0.48 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]                                    | 運転質量0.5~0.6t       | %              | 0.26 | 1,390 | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]                                            | 機械質量40~60kg        | %              | 0.15 | 346   | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)                                                 |                    | %              |      |       |       | M00000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                                                      |                    | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員                                                 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下                                      | 40 mm              |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                                                   | 再生粗粒度アスコン (20)     |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類                                               | プライムコート PK-3       |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳                                                | 全ての費用              |                |      |       |       |                       |

- 164 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |                        |       |    |       |        |        |                               |       |
|-----------------|------------------------|-------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称              | 舗装版切断                  |       | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                            | 675.2 |
| 規格              | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |       |    |       |        |        |                               |       |
| 標準単価            | 名称                     | 規格／条件 | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |       |
|                 |                        |       |    |       | 673.26 |        |                               |       |
| 労務構成比率          |                        |       | %  | 57.13 |        |        |                               |       |
| 特殊作業員           |                        |       | %  | 19.6  | 26,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 土木一般世話役         |                        |       | %  | 10.55 | 28,900 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| 普通作業員           |                        |       | %  | 8.73  | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |       |
| その他（労務）         |                        |       | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率          |                        |       | %  | 27.45 |        |        |                               |       |
| コンクリートカッタ（ブレード） | 径18インチ                 |       | %  | 23.29 | 69,200 | 71,500 | Z006540009<br>管理費区分 無         |       |
| ガソリン            | レギュラー                  |       | %  | 2.83  | 149    | 156    | Z006704001<br>管理費区分 無         |       |
| その他（材料）         |                        |       | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |       |
| 機械構成比率          |                        |       | %  | 15.42 |        |        |                               |       |

- 165 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                            |                        |    |       |        |        |                       |
|-----|----------------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-----------------------|
| 名称  | 舗装版切断                      | 単位                     | m  | 数量    | 1      | 単価     | 675.2                 |
| 規格  | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用     |                        |    |       |        |        |                       |
|     | 名称                         | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |
|     | コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 10.49 | 12,800 | 13,000 | M001161013<br>管理費区分 無 |
|     | その他 (機械)                   |                        | %  |       |        |        | M0000001<br>管理費区分 無   |
|     | 諸雑費                        |                        | 式  |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 | 舗装版種別                      | アスファルト舗装版              |    |       |        |        |                       |
| J02 | アスファルト舗装版厚                 | 15cm以下                 |    |       |        |        |                       |
| J05 | 費用の内訳                      | 全ての費用                  |    |       |        |        |                       |

- 166 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                                              |    |       |                |        |                            |    |       |
|--------------------------|----------------------------------------------|----|-------|----------------|--------|----------------------------|----|-------|
| 名称<br>規格                 | 舗装版破砕<br>アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 |    | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量     | 1                          | 単価 | 6,487 |
| 名称                       | 規格／条件                                        | 単位 | 構成比率  | 標準単価           | 単価     | 摘要                         |    |       |
| 標準単価                     |                                              |    |       | 6,654.7        |        |                            |    |       |
| 労務構成比率                   |                                              | %  | 95.59 |                |        |                            |    |       |
| 特殊作業員                    |                                              | %  | 51.78 | 26,700         | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 普通作業員                    |                                              | %  | 43.81 | 23,900         | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |    |       |
| 材料構成比率                   |                                              | %  | 2.43  |                |        |                            |    |       |
| 軽油                       |                                              | %  | 2.43  | 134            | 142    | Z006702002<br>管理費区分 無      |    |       |
| 機械構成比率                   |                                              | %  | 1.98  |                |        |                            |    |       |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量 3. 5～3. 7 m <sup>3</sup> ／min            | %  | 1.54  | 1,100          | 1,170  | 1001090003<br>管理費区分 無      |    |       |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)        | 20 kg級                                       | %  | 0.44  | 157            | 160    | M000603016<br>管理費区分 無      |    |       |
| 諸雑費                      |                                              | 式  |       |                |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |    |       |
| J01 舗装版種別                | アスファルト舗装版                                    |    |       |                |        |                            |    |       |
| J02 障害等の有無               | 有り                                           |    |       |                |        |                            |    |       |
| J04 舗装版厚                 | 10cmを超え15cm以下                                |    |       |                |        |                            |    |       |

- 167 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|-----|-------------------------------------|-------|----|----------------|------|----|----|-------|
| 名称  | 舗装版破砕                               |       | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量   |    | 単価 |       |
| 規格  | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 |       |    |                |      | 1  |    | 6,487 |
|     | 名称                                  | 規格／条件 | 単位 | 構成比率           | 標準単価 | 単価 | 摘要 |       |
| J06 | 環込作業の有無                             | 有り    |    |                |      |    |    |       |
| J07 | 費用の内訳                               | 全ての費用 |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |
|     |                                     |       |    |                |      |    |    |       |

- 168 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                        |                                     |       |     |       |         |                  |                            |
|------------------------|-------------------------------------|-------|-----|-------|---------|------------------|----------------------------|
| 名称                     | 搬運機                                 | 単位    | m 3 | 数量    | 1       | 単価               | 4,422                      |
| 規格                     | 舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 |       |     |       |         |                  |                            |
| 標準単価                   | 名称                                  | 規格/条件 | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価               | 摘要                         |
| 労務構成比率                 |                                     |       | %   | 72.35 | 4,025.3 |                  |                            |
| 運転手 (一般)               |                                     |       | %   | 72.35 | 22,400  | 24,300           | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                 |                                     |       | %   | 9.08  |         |                  |                            |
| 軽油                     |                                     |       | %   | 9.08  | 134     | 142              | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                 |                                     |       | %   | 18.57 |         |                  |                            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]  | 2 t積級                               |       | %   | 18.57 |         | 5,702<br>(5,520) | M000301001<br>管理費区分 無      |
| 【タイヤ損耗費】               | 【2～3 t積級 良好 供用日】                    |       | %   | 18.57 | 4,873   | (182)            | ZX000001<br>管理費区分 無        |
| 諸雑費                    |                                     |       | 式   |       |         |                  |                            |
| J1. 改良生作業              | 舗装版破砕                               |       |     |       |         |                  |                            |
| J02 積込工法区分             | 機械積込 (小規模土工)                        |       |     |       |         |                  |                            |
| J03 DID区間の有無           | 無し                                  |       |     |       |         |                  |                            |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.5km以下                             |       |     |       |         |                  |                            |
| J13 費用の内訳              | 全ての費用                               |       |     |       |         |                  |                            |

- 169 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |                                                        |       |     |       |         |         |                               |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|-----|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 名称          | 表層 (車道・路肩部)                                            | 単位    | m 2 | 数量    | 1       | 単価      | 2,457                         |
| 規格          | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ｸｯｺｰﾄ PK-4全ての費用 |       |     |       |         |         |                               |
| 標準単価        | 名称                                                     | 規格/条件 | 単位  | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
| 労務構成比率      |                                                        |       | %   | 43.6  | 2,767.4 |         |                               |
| 特殊作業員       |                                                        |       | %   | 19.29 | 26,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員       |                                                        |       | %   | 13.61 | 23,900  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |                                                        |       | %   | 4.17  | 28,900  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |                                                        |       | %   |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |                                                        |       | %   | 55.96 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13)                                         |       | %   | 54.13 | 595,000 | 484,000 | Z004101004<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤    | PK-4 ｸｯｺｰﾄ用                                            |       | %   | 1.6   | 103     | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        | レギュラー                                                  |       | %   | 0.17  | 149     | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |                                                        |       | %   | 0.03  | 134     | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 170 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                                                      | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |      | 数量    | 1     | 2,457                 |
| 名称                    | 規格/条件                                                   | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| その他 (材料)              |                                                         | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |                                                         | %              | 0.44 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5 ~ 0.6 t                                        | %              | 0.24 | 1,390 | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量 40 ~ 60 kg                                         | %              | 0.14 | 346   | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                                                         | %              |      |       |       | M00000001<br>管理費区分 無  |
| 諸雑費                   |                                                         | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                      |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm                                                   |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生密粒度アスコン (13)                                          |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            | タックコート PK-4                                             |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                   |                |      |       |       |                       |

- 171 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB410250

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称           | 規格                                                      | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 中間層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用 | m <sup>2</sup> |       | 数量      | 1       | 2,427                         |
| 名称           | 規格/条件                                                   | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
| 標準単価         |                                                         |                |       | 2,484.5 |         |                               |
| 労務構成比率       |                                                         | %              | 48.59 |         |         |                               |
| 特殊作業員        |                                                         | %              | 21.49 | 26,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員        |                                                         | %              | 15.39 | 23,900  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役      |                                                         | %              | 4.65  | 28,900  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)     |                                                         | %              |       |         |         | R0000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率       |                                                         | %              | 50.92 |         |         |                               |
| 再生アスファルト混合物  | 再生粗粒度アスコン (20)                                          | %              | 48.88 | 482,500 | 472,000 | Z004101002<br>管理費区分 無         |
| アスファルト乳剤     | PK-4 タックコート用                                            | %              | 1.78  | 103     | 104     | Z004130003<br>管理費区分 無         |
| ガソリン         | レギュラー                                                   | %              | 0.19  | 149     | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| 軽油           |                                                         | %              | 0.04  | 134     | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 172 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB410250

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                       |                                                        |     |      |       |       |                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|-----------------------|
| 中間層 (車道・路肩部)          |                                                        | m 2 | 数量   | 1     | 単価    | 2,427                 |
| 名称                    | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ャクコート PK-4全ての費用 | 単位  |      |       |       |                       |
| 規格                    |                                                        |     |      |       |       |                       |
| 名称                    | 規格/条件                                                  | 単位  | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| その他 (材料)              |                                                        | %   |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |                                                        | %   | 0.49 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6 t                                          | %   | 0.27 | 1,390 | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60 kg                                           | %   | 0.15 | 346   | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                                                        | %   |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |                                                        | 式   |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                     |     |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm                                                  |     |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生粗粒度アスコン (20)                                         |     |      |       |       |                       |
| J06 添付材料種類            | チャクコート PK-4                                            |     |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                  |     |      |       |       |                       |

- 173 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                         |  |                |  |                   |  |       |  |         |  |         |  |                               |  |
|-------------------------|--|----------------|--|-------------------|--|-------|--|---------|--|---------|--|-------------------------------|--|
| 名称<br>規格                |  | 基層 (車道・路肩部)    |  | m 2               |  | 数量    |  | 1       |  | 単価      |  | 2,514                         |  |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm |  | 再生粗粒度アスコン (20) |  | プライムコート PK-3全ての費用 |  |       |  |         |  |         |  |                               |  |
| 名称                      |  | 規格/条件          |  | 単位                |  | 構成比率  |  | 標準単価    |  | 単価      |  | 摘要                            |  |
| 単価                      |  |                |  |                   |  |       |  | 2,570   |  |         |  |                               |  |
| 労務構成比率                  |  |                |  | %                 |  | 46.95 |  |         |  |         |  |                               |  |
| 特殊作業員                   |  |                |  | %                 |  | 20.77 |  | 26,700  |  | 26,400  |  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |  |
| 普通作業員                   |  |                |  | %                 |  | 14.87 |  | 23,900  |  | 22,700  |  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |  |
| 土木一般世話役                 |  |                |  | %                 |  | 4.49  |  | 28,900  |  | 28,300  |  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |  |
| その他 (労務)                |  |                |  | %                 |  |       |  |         |  |         |  | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 材料構成比率                  |  |                |  | %                 |  | 52.57 |  |         |  |         |  |                               |  |
| 再生アスファルト混合物             |  | 再生粗粒度アスコン (20) |  | %                 |  | 47.28 |  | 482,500 |  | 472,000 |  | Z004101002<br>管理費区分 無         |  |
| アスファルト乳剤                |  | PK-3 プライムコート用  |  | %                 |  | 5.04  |  | 103     |  | 104     |  | Z004130002<br>管理費区分 無         |  |
| ガソリン                    |  | レギュラー          |  | %                 |  | 0.18  |  | 149     |  | 156     |  | Z006704001<br>管理費区分 無         |  |
| 軽油                      |  |                |  | %                 |  | 0.04  |  | 134     |  | 142     |  | Z006702002<br>管理費区分 無         |  |

- 174 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB410240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格                                                       | 単位             | 数量   | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部)           | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グライムコート PK-3全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1    |       | 2,514 |                       |
| その他 (材料)              |                                                          | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |                                                          | %              | 0.48 |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t                                             | %              | 0.26 | 1,390 | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量40~60kg                                              | %              | 0.15 | 346   | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |                                                          | %              |      |       |       | MM000001<br>管理費区分 無   |
| 諸雑費                   |                                                          | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均職員              | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                       |                |      |       |       |                       |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   | 40 mm                                                    |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                | 再生粗粒度アスコン (20)                                           |                |      |       |       |                       |
| J06 運賃材料種類            | グライムコート PK-3                                             |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             | 全ての費用                                                    |                |      |       |       |                       |

- 175 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称               | 規格                     | 単位 | 数量    | 標準単価   | 単価     | 摘要                            |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断            | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1     |        | 675.2  |                               |
| 標準単価             |                        |    |       | 673.26 |        |                               |
| 労務構成比率           |                        | %  | 57.13 |        |        |                               |
| 特殊作業員            |                        | %  | 19.6  | 26,700 | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役          |                        | %  | 10.55 | 28,900 | 28,300 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 普通作業員            |                        | %  | 8.73  | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)         |                        | %  |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率           |                        | %  | 27.45 |        |        |                               |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径18インチ                 | %  | 23.29 | 68,200 | 71,500 | Z006540009<br>管理費区分 無         |
| ガソリン             | レギュラー                  | %  | 2.83  | 149    | 156    | Z006704001<br>管理費区分 無         |
| その他 (材料)         |                        | %  |       |        |        | ZZ000001<br>管理費区分 無           |
| 機械構成比率           |                        | %  | 15.42 |        |        |                               |

- 176 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CB430510

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                            |                        |    |       |        |        |                       |       |
|----------------|----------------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-----------------------|-------|
| 名称             | 舗装版切断                      |                        | 単位 | m     | 数量     | 1      | 単価                    | 675.2 |
| 規格             | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用     |                        |    |       |        |        |                       |       |
|                | 名称                         | 規格/条件                  | 単位 | 構成比率  | 標準単価   | 単価     | 摘要                    |       |
|                | コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | %  | 10.49 | 12,800 | 13,000 | M001161013<br>管理費区分 無 |       |
|                | その他 (機械)                   |                        | %  |       |        |        | M04000001<br>管理費区分 無  |       |
| 諸雑費            |                            |                        | 式  |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無   |       |
| J01 舗装版種別      | アスファルト舗装版                  |                        |    |       |        |        |                       |       |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下                     |                        |    |       |        |        |                       |       |
| J05 費用の内訳      | 全ての費用                      |                        |    |       |        |        |                       |       |

- 177 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB430310

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                             |                                 |    |                |         |        |                            |       |
|-----------------------------|---------------------------------|----|----------------|---------|--------|----------------------------|-------|
| 舗装版破砕                       |                                 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量      | 1      | 単価                         | 2,822 |
| アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 |                                 |    |                |         |        |                            |       |
| 名称                          | 規格/条件                           | 単位 | 構成比率           | 標準単価    | 単価     | 摘要                         |       |
| 単価                          |                                 |    |                | 2,895.7 |        |                            |       |
| 労務構成比率                      |                                 | %  | 96.31          |         |        |                            |       |
| 特殊作業員                       |                                 | %  | 52.57          | 26,700  | 26,400 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 普通作業員                       |                                 | %  | 43.74          | 23,900  | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |       |
| 材料構成比率                      |                                 | %  | 2.03           |         |        |                            |       |
| 軽油                          |                                 | %  | 2.03           | 134     | 142    | Z006702002<br>管理費区分 無      |       |
| 機械構成比率                      |                                 | %  | 1.66           |         |        |                            |       |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]   | 吐出量 3.5～3.7 m <sup>3</sup> /min | %  | 1.29           | 1,100   | 1,170  | L001090003<br>管理費区分 無      |       |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ)           | 20 kg 級                         | %  | 0.37           | 157     | 160    | M000603016<br>管理費区分 無      |       |
| 諸雑費                         |                                 | 式  |                |         |        | ZX000001<br>管理費区分 無        |       |
| J01 舗装版種別                   | アスファルト舗装版                       |    |                |         |        |                            |       |
| J02 障害等の有無                  | 有り                              |    |                |         |        |                            |       |
| J04 舗装版厚                    | 4cm以下                           |    |                |         |        |                            |       |

- 178 -

三重県 県土整備部



単-106号

CB410260

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

| 名称          |  | 規格                                                                |  | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
|-------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) |  | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 |  | m <sup>2</sup> |       |         |         |                               |
| 標準単価        |  | 名称                                                                |  | 単位             | 構成比率  | 標準単価    | 単価      | 摘要                            |
| 労務構成比率      |  |                                                                   |  | %              |       | 2,852.9 |         |                               |
| 特殊作業員       |  |                                                                   |  | %              | 42.3  |         |         |                               |
| 普通作業員       |  |                                                                   |  | %              | 18.71 | 26,700  | 26,400  | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 土木一般世話役     |  |                                                                   |  | %              | 13.4  | 23,900  | 22,700  | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他 (労務)    |  |                                                                   |  | %              | 4.05  | 28,900  | 28,300  | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| 材料構成比率      |  |                                                                   |  | %              |       |         |         | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 改質アスファルト混合物 |  | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000                                           |  | %              | 57.27 |         |         |                               |
| アスファルト乳剤    |  | PK-3 プライムコート用                                                     |  | %              | 52.51 | 595,000 | 636,000 | Z004103005<br>管理費区分 無         |
| ガソリン        |  | レギュラー                                                             |  | %              | 4.54  | 103     | 104     | Z004130002<br>管理費区分 無         |
| 軽油          |  |                                                                   |  | %              | 0.16  | 149     | 156     | Z006704001<br>管理費区分 無         |
|             |  |                                                                   |  | %              | 0.03  | 134     | 142     | Z006702002<br>管理費区分 無         |

- 181 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11 (6)

単-106号

CB410260

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

| 名称                    |  | 規格                                                                |  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部)           |  | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 |  | m <sup>2</sup> |      |       |       |                       |
| 標準単価                  |  | 名称                                                                |  | 単位             | 構成比率 | 標準単価  | 単価    | 摘要                    |
| その他 (材料)              |  |                                                                   |  | %              |      |       |       | ZZ000001<br>管理費区分 無   |
| 機械構成比率                |  |                                                                   |  | %              |      |       |       |                       |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] |  | 運転質量0.5~0.6t                                                      |  | %              | 0.43 |       |       |                       |
| 振動コンパクタ [前進型]         |  | 機械質量40~60kg                                                       |  | %              | 0.24 | 1,390 | 1,430 | M000804001<br>管理費区分 無 |
| その他 (機械)              |  |                                                                   |  | %              | 0.13 | 346   | 356   | M000807001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費                   |  |                                                                   |  | %              |      |       |       | M0000001<br>管理費区分 無   |
| J01 平均幅員              |  | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)                                                |  | 式              |      |       |       | ZX000001<br>管理費区分 無   |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |  | 40 mm                                                             |  |                |      |       |       |                       |
| J05 材料                |  | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000                                           |  |                |      |       |       |                       |
| J06 瀝青材料種類            |  | プライムコート PK-3                                                      |  |                |      |       |       |                       |
| J07 費用の内訳             |  | 全ての費用                                                             |  |                |      |       |       |                       |

- 182 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-107号

WK430540

| 名称                        |  | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|---------------------------|--|-----|------|--------|--------|----------------------------|
| 小型バックホウ運転                 |  | 人   | 0.58 | 27,400 | 15,892 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 舗装版のみの打換え                 |  | L   | 7    | 142    | 994    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 軽油                        |  | 供用日 | 1.14 | 5,720  | 6,520  | M000201046<br>管理費区分 無      |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型] |  | 式   | 1    |        | 4      | ZS3000004<br>管理費区分 無       |
| 諸雑費 (まるめ)                 |  |     |      |        | 23,410 |                            |
| 計                         |  |     |      |        | 23,410 | 円/日                        |
| 単価                        |  |     |      |        |        |                            |
| J01 打換え区分                 |  |     |      |        |        |                            |

- 183 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2)

単-108号

WK430150

| 名称           |  | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|--------------|--|----|------|--------|--------|----------------------------|
| タイヤローラ運転     |  | 人  | 1    | 27,400 | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 舗装版のみの打換え    |  | L  | 34   | 142    | 4,828  | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 軽油           |  | 日  | 1.34 | 4,810  | 6,445  | L001060003<br>管理費区分 無      |
| タイヤローラ [普通型] |  | 式  | 1    |        | 7      | ZS3000004<br>管理費区分 無       |
| 諸雑費 (まるめ)    |  |    |      |        | 38,680 |                            |
| 計            |  |    |      |        | 38,680 | 円/日                        |
| 単価           |  |    |      |        |        |                            |
| J01 打換え区分    |  |    |      |        |        |                            |

- 184 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2)

単-109号

WK430550

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                       | 規格         | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要                         |
|--------------------------|------------|----|-------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| 振動ローラ運転                  | 舗装版のみの打換え  |    |       | 日  |      |        |        |                            |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量 3~4 t |    |       | 人  | 1    | 27,400 | 27,400 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油                       |            |    |       | L  | 18   | 142    | 2,556  | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 諸雑費 (まるめ)                |            |    |       | 日  | 1.34 | 3,700  | 4,958  | L001070011<br>管理費区分 無      |
| 計                        |            |    |       | 式  | 1    |        | 6      | ZS3000004<br>管理費区分 無       |
| 単価                       |            |    |       |    |      |        | 34,920 |                            |
| J01 打換え区分                | 舗装版のみの打換え  |    |       |    |      |        | 34,920 | 円/日                        |

- 185 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-110号

WYB00061

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                         | 規格                | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |
|----------------------------|-------------------|----|-------|----|------|--------|-------|----------------------------|
| 機械運転費 振動ローラ                | 搭乗 タンデム型 2.4~2.8t |    |       | 時間 |      |        |       |                            |
| 振動ローラ [搭乗・タンデム式・排対型 (第1次)] | 運転質量 2.4~2.8t     |    |       | 人  | 0.23 | 27,400 | 6,302 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油                         |                   |    |       | L  | 3    | 142    | 426   | Z304010090<br>管理費区分 無      |
| 計                          |                   |    |       | 時間 | 1    | 2,300  | 2,300 | M303630000<br>管理費区分 無      |
| 単価                         |                   |    |       |    |      |        | 9,028 |                            |
|                            |                   |    |       |    |      |        | 9,028 | 円/時間                       |

- 186 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-111号

CB432140

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称      | 規格 | 単位             | 数量    | 単価     | 標準単価   | 摘要                            |
|---------|----|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 集草      |    | m <sup>2</sup> | 1     | 26.22  |        |                               |
| 標準単価    |    |                |       |        | 27.605 |                               |
| 労務構成比率  |    | %              | 100   |        |        |                               |
| 普通作業員   |    | %              | 95.24 | 23,900 | 22,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| その他(労務) |    | %              |       |        |        | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費     |    | 式              |       |        |        | ZX000001<br>管理費区分 無           |

- 187 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2)

単-112号

DE540240

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                | 規格            | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                         |
|-----------------------------------|---------------|----|------|--------|-------|----------------------------|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道) 2t積級 |               | 時間 | 1    | 5,867  |       |                            |
| 岩石工の割増対象にしない 良好                   |               |    |      |        |       |                            |
| 運転手 (一般)                          |               | 人  | 0.17 | 24,300 | 4,131 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油                                |               | L  | 3.5  | 142    | 497   | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]             | 2 t 積級        | 時間 | 1    | 1,200  | 1,200 | M000301001<br>管理費区分 無      |
| タイヤ損耗費                            | 2 ~ 3 t 積級 良好 | 時間 | 1    | 39     | 39    | Z010020022<br>管理費区分 無      |
| 計                                 |               |    |      |        | 5,867 |                            |
| 単価                                |               |    |      |        | 5,867 | 円/時間                       |
| J01 岩石割増しコード                      | 岩石工の割増対象にしない  |    |      |        |       |                            |
| J02 タイヤ損耗費                        | 良好            |    |      |        |       |                            |

- 188 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-113号

WYB00037

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月13日  
 令和 6年 8月13日  
 1.000-00000020

| 名称                    | 規格   | 名称            | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                           |
|-----------------------|------|---------------|-------|----|------|--------|-------|------------------------------|
| ダンプトラック運転費            | 平日深夜 |               |       | 時間 |      |        |       |                              |
| 運転手 (一般)              |      |               |       | 人  | 0.17 | 24,300 | 4,131 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |
| その他                   |      | 50%           |       | 式  | 1    |        | 2,065 | Z1<br>ZS7G10050<br>管理費区分 無   |
| 軽油                    |      |               |       | L  | 3.8  | 142    | 539   | ZZ1<br>Z304010090<br>管理費区分 無 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |      | 2 t 積級        |       | 時間 | 1    | 1,010  | 1,010 | M000301001<br>管理費区分 無        |
| タイヤ損耗費                |      | 2 ~ 3 t 積級 良好 |       | 時間 | 1    | 39     | 39    | Z010020022<br>管理費区分 無        |
| 計                     |      |               |       |    |      |        | 7,784 |                              |
| 単価                    |      |               |       |    |      |        | 7,784 | 円/時間                         |

- 189 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2)

単-114号

WYB00038

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月13日  
 令和 6年 8月13日  
 1.000-00000020

| 名称                    | 規格     | 名称            | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                           |
|-----------------------|--------|---------------|-------|----|------|--------|-------|------------------------------|
| ダンプトラック運転費            | 休日祝日昼間 |               |       | 時間 |      |        |       |                              |
| 手 (一般)                |        |               |       | 人  | 0.17 | 24,300 | 4,131 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%   |
| その他                   |        | 35%           |       | 式  | 1    |        | 1,445 | Z1<br>ZS7G10050<br>管理費区分 無   |
| 軽油                    |        |               |       | L  | 3.8  | 142    | 539   | ZZ1<br>Z304010090<br>管理費区分 無 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |        | 2 t 積級        |       | 時間 | 1    | 1,010  | 1,010 | M000301001<br>管理費区分 無        |
| タイヤ損耗費                |        | 2 ~ 3 t 積級 良好 |       | 時間 | 1    | 39     | 39    | Z010020022<br>管理費区分 無        |
| 計                     |        |               |       |    |      |        | 7,164 |                              |
| 単価                    |        |               |       |    |      |        | 7,164 | 円/時間                         |

- 190 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-115号

WYB00040

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                    | 規格          | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                               |
|-----------------------|-------------|----|-------|----|------|--------|-------|----------------------------------|
| ダンプトラック運転費            | 休日祝日深夜      |    |       | 人  | 0.17 | 24,300 | 4,131 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 運転手 (一般)              |             |    |       | 式  | 1    |        | 2,478 | ZS7G10050<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| その他                   | 60%         |    |       | L  | 3.8  | 142    | 539   | Z304010090<br>管理費区分 無            |
| 軽油                    |             |    |       | 時間 | 1    | 1,010  | 1,010 | M000301001<br>管理費区分 無            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級      |    |       | 時間 | 1    |        |       | Z010020022<br>管理費区分 無            |
| タイヤ損耗費                | 2~3 t 積級 良好 |    |       | 時間 | 1    | 39     | 39    |                                  |
| 計                     |             |    |       |    |      |        | 8,197 |                                  |
| 単価                    |             |    |       |    |      |        | 8,197 | 円/時間                             |

- 191 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00095-11(0)

## 参考資料 (2)

単-116号

WYB00044

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 6年 8月13日<br>令和 6年 8月13日<br>1.000-00000020 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|

| 名称                    | 規格          | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                               |
|-----------------------|-------------|----|-------|----|------|--------|-------|----------------------------------|
| ダンプトラック運転費            | 平日深夜        |    |       | 人  | 0.17 | 24,300 | 4,131 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 運転手 (一般)              |             |    |       | 式  | 1    |        | 2,065 | ZS7G10050<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| その他                   | 50%         |    |       | L  | 3.8  | 142    | 539   | Z304010090<br>管理費区分 無            |
| 軽油                    |             |    |       | 時間 | 1    | 1,010  | 1,010 | M000301001<br>管理費区分 無            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] | 2 t 積級      |    |       | 時間 | 1    |        |       | Z010020022<br>管理費区分 無            |
| タイヤ損耗費                | 2~3 t 積級 良好 |    |       | 時間 | 1    | 39     | 39    |                                  |
| 計                     |             |    |       |    |      |        | 7,784 |                                  |
| 単価                    |             |    |       |    |      |        | 7,784 | 円/時間                             |

- 192 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-117号

WYB00046

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格     | 名称       | 規格/条件         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                               |
|-----------------------|--------|----------|---------------|----|------|--------|-------|----------------------------------|
| ダンプトラック運転費            | 休日祝日昼間 | 運転手 (一般) |               | 人  | 0.17 | 24,300 | 4,131 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| その他                   |        |          | 35%           | 式  | 1    |        | 1,445 | ZS7G10050<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 軽油                    |        |          |               | L  | 3.8  | 142    | 539   | Z304010090<br>管理費区分 無            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |        |          | 2 t 積級        | 時間 | 1    | 1,010  | 1,010 | M000301001<br>管理費区分 無            |
| タイヤ損耗費                |        |          | 2 ~ 3 t 積級 良好 | 時間 | 1    |        | 39    | Z010020022<br>管理費区分 無            |
| 計                     |        |          |               |    |      |        | 7,164 |                                  |
| 単価                    |        |          |               |    |      |        | 7,164 | 円/時間                             |

- 193 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-118号

WYB00048

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                    | 規格 | 名称     | 規格/条件         | 単位 | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要                               |
|-----------------------|----|--------|---------------|----|------|--------|-------|----------------------------------|
| ダンプトラック運転費            |    | 手 (一般) |               | 人  | 0.17 | 24,300 | 4,131 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| その他                   |    |        | 60%           | 式  | 1    |        | 2,478 | ZS7G10050<br>管理費区分 無<br>ZZ1      |
| 軽油                    |    |        |               | L  | 3.8  | 142    | 539   | Z304010090<br>管理費区分 無            |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |    |        | 2 t 積級        | 時間 | 1    | 1,010  | 1,010 | M000301001<br>管理費区分 無            |
| タイヤ損耗費                |    |        | 2 ~ 3 t 積級 良好 | 時間 | 1    |        | 39    | Z010020022<br>管理費区分 無            |
| 計                     |    |        |               |    |      |        | 8,197 |                                  |
| 単価                    |    |        |               |    |      |        | 8,197 | 円/時間                             |

- 194 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-119号

WYB00050

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格 | 名称    | 規格/条件 | 単位 | 数量   | 時間 | 単価    | 金額    | 摘要                    |
|----------|-------|-------|----|------|----|-------|-------|-----------------------|
| ライトバン運転  |       |       |    |      |    | 6     |       | 784.5                 |
| ガソリン     | レギュラー |       | L  | 16.2 |    | 156   | 2,527 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| ライトバン    | 1.5L  |       | 日  | 1    |    | 1,010 | 1,010 | ML40010001<br>管理費区分 無 |
| ライトバン    | 同上    |       | 時間 | 6    |    | 195   | 1,170 | MT40010001<br>管理費区分 無 |
| 計        |       |       |    |      |    |       | 4,707 |                       |
| 単価       |       |       |    |      |    |       | 784.5 | 円/時間                  |

- 195 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-120号

WYB00052

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 歩掛適用年月日    | 令和 6年 8月13日    |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称<br>規格 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 時間 | 単価     | 金額     | 摘要                            |
|----------|----|-------|----|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 幹線巡視     |    |       |    |    |    | 8      |        | 6,263                         |
| 普通作業員    |    |       | 人  | 2  |    | 22,700 | 45,400 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%    |
| ライトバン運転  |    |       | 時間 | 6  |    | 784.5  | 4,707  | WYB00053<br>管理費区分 無<br>単-121号 |
| 計        |    |       |    |    |    |        | 50,107 |                               |
| 単価       |    |       |    |    |    |        | 6,263  | 円/時間                          |

- 196 -

三重県 県土整備部



