

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k174320-00093-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	R6下期小規模(四日市北部)
所属名	北勢流域下水道事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和6年9月18日		
歩掛適用年月日	令和6年8月13日		
単価適用年月日	令和6年8月13日		
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン	B02:いなべ・四日市/小型4t	
	石材	B02:四日市/小型2t~4t	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間

年月日～年月日(日)

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)~1
	除雪工事補正	補正無し
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)~1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)~1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年8月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無し

- 2 -

設計内訳書

工事名	R6下期小規模（四日市北部）	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	概要		
			工事区分	流域下水道施設維持補修	施工地域	一般交通影響有り（2）		- 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
流域下水道施設維持補修			式	1		1,279,160			
流域下水道施設維持補修工			式	1		1,279,160			
流域下水道維持補修			式	1		1,279,160			
流域下水道維持補修			式	1		1,279,160			内-1号
直接工事費			式	1		1,279,160			
共通仮設費			式	1		428,000			
共通仮設費（率計上） 1,279,160×33.52%			式	1		428,000			
純工事費			式	1		1,707,160			
現場管理費 1,707,160×72.4%			式	1		1,235,000			
工事原価			式	1		2,942,160			
一般管理費等 2,942,160×（24.75%+ 0%）			式	1		727,840			
工事価格			式	1		3,670,000			

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R6下期小規模（四日市北部）	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	共通仮設費	工事地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
消費税相当額				式	1		367,000		
3,670,000×10%									
工事費計				式	1		4,037,000		

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 5 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	1,279,160	
4	直接工事費	1,279,160	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	9,200	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,279,160	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	1,269,960	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	33.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)	428,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	428,000	

- 6 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	1,279,160	
35	直接工事費	1,279,160	
36	非対象額計 (-)	9,200	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	9,200	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	1,269,960	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	4.91%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	4.91%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	428,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	1,707,160	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	1,279,160	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	428,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	1,707,160	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,697,960	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	60.33%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	72.4%	
29	計上額 単独 (追加工事)	1,235,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,235,000	

- 8 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 北勢流域下水道事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
主工種 道路維持工事

1	工事原価	2,942,160	
2	純工事費	1,707,160	
3	現場管理費	1,235,009	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	2,942,160	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,932,960	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	2,942,160	
23	契約保証に係る補正値 単独 (追加工事)	0	契約保証費 0 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	24.75%	
25	計上額 単独 (追加工事)	727,840	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	727,840	

- 9 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック無	組	1	5,188	5,188			WYB00001 管理費区分 無 単-1号	
蓋及び調整材撤去工	調整CONブロック有	組	1	8,852	8,852			WYB00002 管理費区分 無 単-2号	
蓋及び調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロック使用しない 蓋 (受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラックレーン賃料補正標準 (1.0)	組	1	10,770	10,770			WYB00062 管理費区分 無 単-3号	
蓋及び調整コンクリートブロックの据付工	調整コンクリートブロック使用する 蓋 (受枠)・調整コンクリートブロックの据付トラックレーン賃料補正標準 (1.0)	組	1	17,640	17,640			WYB00063 管理費区分 無 単-4号	
人孔蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 ロック付き 転落防止用梯子 (ステンレス製)	組	1	377,000	377,000			ZA10575245 管理費区分 無	
2号マンホール 調整金具	φ600/25mm	個	1	3,650	3,650			WYB00003 管理費区分 無	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 10 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
2号マンホール 調整金具	φ 600 45mm	個	1	6,030	6,030			WYB00004	管理費区分 無
2号マンホール 調整リング	φ 600 50mm	個	1	4,870	4,870			WYB00005	管理費区分 無
2号マンホール 調整リング	φ 600 100mm	個	1	7,710	7,710			WYB00006	管理費区分 無
2号マンホール 調整リング	φ 600 150mm	個	1	10,500	10,500			WYB00007	管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 900 100mm	個	1	16,900	16,900			ZA10574215	管理費区分 無
マンホール調整リング	φ 900 150mm	個	1	25,500	25,500			ZA10574220	管理費区分 無

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 11 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切替	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	675.4	675			CB430510	管理費区分 無 単-5号
舗装版切替	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,457	1,457			CB430510	管理費区分 無 単-6号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	4,824	4,824			CB430310	管理費区分 無 単-7号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	6,490	6,490			CB430310	管理費区分 無 単-8号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m 3	1	56,540	56,540			WB824010	管理費区分 無 単-9号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m 3	1	33,210	33,210			WB824010	管理費区分 無 単-10号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 12 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
般運搬	般発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=14.4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,064	3,064			CB227010 管理費区分 無 単-11号	
般運搬	般発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこ わし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=14.4km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,473	2,473			CB227010 管理費区分 無 単-12号	
般運搬	般発生作業=舗装版破砕: 積込工法区分=機械積込(小規模土工): DID区間の有無=有り: 運搬距離(km) (DID区間有無)=1.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級】【タイヤ損耗費2~3t積級 良好 供用日】	m3	1	7,974	7,974			CB227010 管理費区分 無 単-13号	
人力積込	土質等区分=土砂:	m3	1	3,178	3,178			CB210830 管理費区分 無 単-14号	
床掘り	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模): 費用の内訳=全ての費用:	m3	1	2,128	2,128			CB210030 管理費区分 無 単-15号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 13 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模): 土質=土砂: 費用の内訳=全ての費用:	m3	1	3,765	3,765			CB210410 管理費区分 無 単-16号	
埋戻し	現場制約あり RC-40 締固あり	m3	1	6,824	6,824			WYB00013 管理費区分 無 単-17号	
埋戻し	現場制約あり 山土 締固あり	m3	1	6,365	6,365			WYB00015 管理費区分 無 単-18号	
掘削	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模): 施工数量=小規模(標準):	m3	1	1,208	1,208			CB210100 管理費区分 無 単-19号 機械掘削積込	
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり: 積込機種・規格=人力: 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む): DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2t積級】【タイヤ損耗費2~3t積級 良好 供用日】	m3	1	3,408	3,408			CB210110 管理費区分 無 単-20号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 14 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種:規格=バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m 3	1	1,758	1,758			CB210110 管理費区分 無 単-21号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	40,750	40,750			CB240010 管理費区分 無 単-22号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	40,750	40,750			CB240010 管理費区分 無 単-23号	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	39,690	39,690			CB240010 管理費区分 無 単-24号	
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m 2	1	8,462	8,462			CB240210 管理費区分 無 単-25号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 15 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
型枠	型枠の種類＝一般型枠；構造物の種類＝均しコンクリート；	m 2	1	4,769	4,769			CB240210 管理費区分 無 単-26号	
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD295 D13；規格・仕様区分＝一般構造物；施工規模＝10t未満；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝無；トンネル内作業の補正＝無；法面作業の補正＝無；太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）；	kg	1	185.4	185			DXK27005 管理費区分 無 単-27号	
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25；規格・仕様区分＝一般構造物；施工規模＝10t未満；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業補正＝無；トンネル内作業の補正＝無；法面作業の補正＝無；太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）；	kg	1	188.5	188			DXK27005 管理費区分 無 単-28号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）；1層当平均仕上厚 50mm以下＝30mm；材料＝再生粗粒度アスコン（20）；瀝青材料種類＝プラコート PK-3；費用の内訳＝全ての費用；	m 2	1	2,095	2,095			CB410240 管理費区分 無 単-29号	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）；1層当平均仕上厚 50mm以下＝45mm；材料＝再生粗粒度アスコン（20）；瀝青材料種類＝プラコート PK-3；費用の内訳＝全ての費用；	m 2	1	2,481	2,481			CB410240 管理費区分 無 単-30号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 16 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満	m2	1	5,794	5,794			WYB00016 管理費区分 無 単-31号
舗装打換工	(2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	10,460	10,460			WYB00017 管理費区分 無 単-32号
舗装打換工	(1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m2	1	8,320	8,320			WYB00018 管理費区分 無 単-33号
舗装打換工	(3層) 3~5cm×3 平均幅員1.4m未満	m2	1	14,630	14,630			WYB00019 管理費区分 無 単-34号
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満 改良Ⅱ型	m2	1	6,177	6,177			WYB00020 管理費区分 無 単-35号
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満; 打換え区分=舗装版のみの打換え; 層数(実数入力)=1層; 路盤厚さ(実数入力)=50mm; 路盤材の種類=粒調砕石M-30; すりつけ作業の有無=有;	m 2	1	643.8	643			WB430640 管理費区分 無 単-36号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 17 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満; 打換え区分=舗装版のみの打換え; 層数(実数入力)=1層; 路盤厚さ(実数入力)=100mm; 路盤材の種類=粒調砕石M-30; すりつけ作業の有無=有;	m2	1	969.1	969			WB430640 管理費区分 無 単-37号	
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満; 打換え区分=舗装版のみの打換え; 層数(実数入力)=1層; 路盤厚さ(実数入力)=150mm; 路盤材の種類=粒調砕石M-30; すりつけ作業の有無=有;	m2	1	1,294	1,294			WB430640 管理費区分 無 単-38号	
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満; 打換え区分=舗装版のみの打換え; 層数(実数入力)=1層; 路盤厚さ(実数入力)=50mm; 路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40; すりつけ作業の有無=有;	m2	1	477.7	477			WB430640 管理費区分 無 単-39号	
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満; 打換え区分=舗装版のみの打換え; 層数(実数入力)=1層; 路盤厚さ(実数入力)=100mm; 路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40; すりつけ作業の有無=有;	m2	1	636.9	636			WB430640 管理費区分 無 単-40号	
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満; 打換え区分=舗装版のみの打換え; 層数(実数入力)=1層; 路盤厚さ(実数入力)=150mm; 路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40; すりつけ作業の有無=有;	m2	1	796.1	796			WB430640 管理費区分 無 単-41号	
路盤の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満; 打換え区分=舗装版のみの打換え; 層数(実数入力)=1層; 路盤厚さ(実数入力)=187mm; 路盤材の種類=再生クラッシュランRC-40; すりつけ作業の有無=有;	m2	1	913.9	913			WB430640 管理費区分 無 単-42号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 18 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸修正 (路床又は路盤の補足材敷均転圧)	総施工量=1000m2未満; 打換え区分=舗装版のみの打換え; すりつけ作業の有無=有	m 2	1	318.5	318			WB430630 管理費区分 無 単-43号
RC-40		m3	1	2,300	2,300			WYB00021 管理費区分 無
加熱段差修正		t	1	28,590	28,590			WYB00022 管理費区分 無 単-44号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm; 材料=再生粗粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=タタコート PK-4; 費用の内訳=全ての費用	m 2	1	2,031	2,031			CB410260 管理費区分 無 単-45号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm; 材料=再生細粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=タタコート PK-4; 費用の内訳=全ての費用	m 2	1	2,044	2,044			CB410260 管理費区分 無 単-46号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm; 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=タタコート PK-4; 費用の内訳=全ての費用	m 2	1	2,428	2,428			CB410260 管理費区分 無 単-47号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 19 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm: 材料=再生粗粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=タタコート PK-4 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1	2,447	2,447			CB410260 管理費区分 無 単-48号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	737.3	737			WYB00023 管理費区分 無 単-49号
除草	作業形態=肩掛け式: 飛び石防護の有無=有り :	m 2	1	82.14	82			CB432110 管理費区分 無 単-50号
除草	作業形態=人力除草 :	m 2	1	152.4	152			CB432110 管理費区分 無 単-51号
集草工 (道路)	集草手間のみ	m2	1	26	26			WYB00026 管理費区分 無 単-52号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 20 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	飛び石防護の有無あり: 運搬機械選定=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積): ダンプトラック運搬距離=17.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好・供用日】	m2	1	141.4	141			CB432160 管理費区分 無 単-53号
土のう積工	(仮締切・側面並べ) 枕なし	m3	1	9,772	9,772			WYB00058 管理費区分 無 単-54号
土のう積工	法面保護 小口並べ 枕あり	m2	1	22,130	22,130			WYB00027 管理費区分 無 単-55号
土のう積工	法面保護 小口並べ 枕なし	m2	1	22,710	22,710			WYB00028 管理費区分 無 単-56号
区面線設置	夜間作業の有無無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	356.1	356			WB821210 管理費区分 無 単-57号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区面線設置	夜間作業の有無無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白・鉛・クロムフリ-: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	436.9	436			WB821210 管理費区分 無 単-58号
区面線設置	夜間作業の有無無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無無し: 規格・仕様区分=虚線 15cm: 時間的制約の有無無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	392.2	392			WB821210 管理費区分 無 単-59号
区面線設置	夜間作業の有無無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無無し: 規格・仕様区分=実線 30cm: 時間的制約の有無無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	626.6	626			WB821210 管理費区分 無 単-60号
区面線設置	夜間作業の有無無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無無し: 規格・仕様区分=実線 45cm: 時間的制約の有無無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	821.9	821			WB821210 管理費区分 無 単-61号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020		摘要	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	378.7	378			WB821210 管理費区分 無 単-62号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	795.9	795			WB821210 管理費区分 無 単-63号	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	892.9	892			WB821210 管理費区分 無 単-64号	
区画線消去	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=削取り式；豪雪補正の有無=無し；時間的制約の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m	1	579.6	579			WB821220 管理費区分 無 単-65号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 23 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020		摘要	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
交通誘導警備員A		人	1	18,700	18,700			R0803 管理費区分 無 割増率 0%	
交通誘導警備員B		人	1	15,500	15,500			R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
雑工(1) 平日昼間	平日	時間	1	6,545	6,545			WYB00029 管理費区分 無 単-66号	
雑工(1) 平日深夜		時間	1	9,053	9,053			WYB00030 管理費区分 無 単-67号	
雑工(1) 休日祝日昼間		時間	1	8,267	8,267			WYB00033 管理費区分 無 単-68号	
雑工(1) 休日祝日深夜		時間	1	9,576	9,576			WYB00039 管理費区分 無 単-69号	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 24 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雑工(2) 平日昼間		時間	1	13,620	13,620			WYB00042	管理費区分 無 単-70号
雑工(2) 平日深夜		時間	1	19,660	19,660			WYB00043	管理費区分 無 単-71号
雑工(2) 休日祝日昼間		時間	1	17,810	17,810			WYB00045	管理費区分 無 単-72号
雑工(2) 休日祝日深夜		時間	1	20,890	20,890			WYB00047	管理費区分 無 単-73号
幹線巡視		時間	1	6,267	6,267			WYB00049	管理費区分 無 単-74号
幹線巡視	指定箇所1か月分	月	1	188,000	188,000			WYB00051	管理費区分 無 単-75号

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 25 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		流域下水道維持補修						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場確認打合せ協議		式	1	4,459	4,459			WYB00054	管理費区分 無 単-76号
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	2,350	2,350			ZA10652310	管理費区分 T
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)		m3	1	4,500	4,500			ZA10651840	管理費区分 T
廃棄物受入料金 (無筋Co塊)		m3	1	2,350	2,350			WYB00067	管理費区分 T
合 計					1,279,160				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

- 26 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-1号

WYB00001

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	調整CONブロック無			人	0.04	28,300	1,132	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.04	26,400	1,056	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.08	22,700	1,816	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン【油圧伸縮ジブ型】		4.9t吊		日	0.04	29,600	1,184	L001120001 管理費区分 無
計							5,188	
単価							5,188	円/組

- 27 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-2号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	調整CONブロック有			人	0.07	28,300	1,981	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.07	26,400	1,848	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.13	22,700	2,951	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン【油圧伸縮ジブ型】		4.9t吊		日	0.04	29,600	2,072	L001120001 管理費区分 無
計							8,852	
単価							8,852	円/組

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-3号

WYB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整コンクリートブロック据付工		調整コンクリートブロック使用しない 蓋 (受枠) ・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準		単位		1	単価	10,770
(1.0)								
土木一般世話役				人	0.08	28,300	2,264	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.08	26,400	2,112	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.16	22,700	3,632	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		日	0.08	29,600	2,368	L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		394	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							10,770	
単価							10,770	円/組

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-4号

WYB00063

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋及び調整コンクリートブロックの据付工		調整コンクリートブロック使用する 蓋 (受枠) ・調整コンクリートブロックの据付トラッククレーン賃料補正標準 (		単位		1	単価	17,640
(1.0)								
土木一般世話役				人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	0.13	26,400	3,432	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	0.26	22,700	5,902	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4.9t吊		日	0.13	29,600	3,848	L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		6% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。		式	1		779	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							17,640	
単価							17,640	円/組

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	675.4			
標準単価					673.26		
労務構成比率		%				57.13	
特殊作業員		%				19.6	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			26,700	26,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			28,900	28,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			23,900	22,700	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				27.45	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			68,200	71,500	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%			149	158	ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				15.42	

- 31 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	675.4			
コンクリートカッタ [パキウム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				10.49	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 32 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-6号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,457		
標準単価					1,434.6	
労務構成比率		%	42.83			
特殊作業員		%	14.64	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.93	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.93			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.93	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.65	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.35	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	149	158	Z006704001 管理費区分 無

- 33 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-6号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,457		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.24			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.33	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 34 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,824		
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5～3.7 m ³ /min	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 35 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,824		
J06 環込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 36 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,654.7	6,490	
標準単価				6,654.7		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.43			
軽油		%	2.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5～3.7 m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20 kg 級	%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 37 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,490	
Y 運送作業の有無 用の内訳	有り 全ての費用					

- 38 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-9号

WB924010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m ³	数量		単価		金額		摘要
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し						1		56,540	
名称	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無し	単位	m ³	数量	1	単価	56,535	金額	56,535
	諸雑費 (まるめ)		式	1				5		
計								56,540		
単価								56,540		円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

- 39 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WB924010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m ³	数量		単価		金額		摘要
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						1		33,210	
名称	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無し	単位	m ³	数量	1	単価	33,210	金額	33,210
	諸雑費 (まるめ)		式	1				0		
計								33,210		
単価								33,210		円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

- 40 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1	3,064		
標準単価				2,910.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手 (一般)		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t積級	%			20,847	M000301005
[タイヤ損耗費]	[10 t積級 良好 供用日]	%		20,667	(20,100) (747)	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	14.4km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 41 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	コンクリート (無筋) 構造物とこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m ³	1	2,473		
標準単価				2,348.6		
労務構成比率		%	43.88			
運転手 (一般)		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t積級	%			20,847	M000301005
[タイヤ損耗費]	[10 t積級 良好 供用日]	%		20,667	(20,100) (747)	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート (無筋) 構造物とこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	14.4km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 42 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殺菌液	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 有り 11.0km以下 全ての費用	m ³	1	7,245.6	7,974	
標準単価				7,245.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殺菌発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	有り					
J10 運搬距離 (km) (DID区間有)	11.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 43 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-14号

CB210830

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力積込	土砂	m ³	1	3,346	3,178	
標準単価				3,346		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂					

- 44 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-15号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		m ³		数量	1	2,128
標準単価					2,170.7		
労務構成比率			%	72.99			
運転手 (特殊)			%	39.96	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	33.03	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.14			
軽油			%	7.14	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.87			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用		式				ZX000001 管理費区分 無

- 45 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用		m ³		数量	1	3,765
標準単価					3,871.1		
労務構成比率			%	86.47			
普通作業員			%	49.42	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.17	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	17.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.05			
軽油			%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.85	149	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.48			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³		%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.58	496	535	M000805001 管理費区分 無

- 46 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				1		3,765
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外（小規模）						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 47 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-17号

WYB00013

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	10	単価	6,824
規格	現場制約あり RC-40 締固あり						
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	RC-40		m3	13.3	2,300	30,590	WYB00014 管理費区分 無
	埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	10	3,765	37,650	CB210410 管理費区分 無 単-77号
	計					68,240	
	単価					6,824	円／m3

- 48 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-18号

WYB00015

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	6,365	
規 格	現場制約あり 山土 締固あり							
山土	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		盛土用(現場渡し) 小型2t~4t	m ³	1	2,600	2,600	ZA10030420 管理費区分 無	
埋戻し		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	3,765	3,765	CB210410 管理費区分 無 単-78号	
計						6,365		
単価						6,365	円/m ³	

- 49 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	1,208	
規 格	機械掘削積込 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)							
単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					1,212.3			
労務構成比率			%	61.7				
運転手(特殊)			%	61.7	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	11.04				
軽油			%	11.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	27.26				
バックホウ(クローラ) [標準]		排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無	
諸雑費			式				ZXC00001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂						
J02 施工方法		上記以外(小規模)						
J05 施工数量		小規模(標準)						

- 50 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-20号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1		3,408	
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	%			5,702	M000301001
【タイヤ損耗費】	【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	(5,520) (182)	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

- 51 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1		1,758	
標準単価				1,589.8		
労務構成比率		%	63.42			
運転手 (一般)		%	63.42	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	%			8,571	M000301002
【タイヤ損耗費】	【4 t 積級 良好 供用日】	%	24.45	7,323	(8,310) (261)	管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

- 52 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位		数量	1	単価 40,750
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	57.99	18,500	25,500	Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物	式				ZX000001 管理費区分 無
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 53 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³				
小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		単位		数量	1	単価 40,750
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%	57.99	18,500	25,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 54 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し、全ての費用	m ³	1		39,690	
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	セメント量170kg/m ³ 小型4 t	%	57.99	18,500	24,500	ZA10040800 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 55 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		8,462	
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 56 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 型枠	規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格	一般型枠 均しコンクリート			m ²	1	4,769		
標準単価						4,714.1		
労務構成比率				%	100			
型わく工				%	58.35	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	20.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	6.13	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠							
J02 構造物の種類	均しコンクリート							

- 57 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-27号

DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 鉄筋工 [市場単価]	規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)			kg	1,000	185.4		
鉄筋工 [市場単価]			鉄筋材料規格・径=SD295 D13; 規格・仕様区分=一般構造物; 施工規模=10t未満; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む); 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物);	t	1	185,400	185,400	WB810010 管理費区分 無 単-79号
計							185,400	
単価							185.4	円/kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13							
J02 規格・仕様区分	一般構造物							
J03 施工規模	10t未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業補正	無							
J06 トンネル内作業の補正	無							
J07 法面作業の補正	無							
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)							
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)							

- 58 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-28号

DXK27005

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	kg	1,000	188.5		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1	188,500	188,500	WBS10010 管理費区分 無 単-80号
計					188,500	
単価					188.5	円/kg
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 59 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,095		
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	306,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 60 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-29号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 基層 (車道・路肩部)		m ²				
規 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生粗粒度アスコン (20) グライコート PK-3全ての費用		単位		数量	1	2,095
格						
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.48			M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.26	1,390	1,430	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%	0.15	346	356	M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均曜員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 運賃材料種類	グライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 61 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 基層 (車道・路肩部)		m ²				
規 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生粗粒度アスコン (20) グライコート PK-3全ての費用		単位		数量	1	2,481
格						
労務構成比率		%		2,570		
特殊作業員		%	46.95			R0101 管理費区分 無
普通作業員		%	20.77	26,700	26,400	割増率 0%
土木一般世話役		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無
その他 (労務)		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	52.57			R000001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 グライコート用	%	47.28	482,500	459,000	割増率 0%
ガソリン	レギュラー	%	5.04	103	104	Z004101002 管理費区分 無
軽油		%	0.18	149	158	Z004130002 管理費区分 無
		%	0.04	134	145	Z006704001 管理費区分 無
		%				Z006702002 管理費区分 無

- 62 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,481	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 63 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-31号

WYB00016

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満	m ²	100		5,794	
舗装版切断	舗装版種別=757mm舗装版; 757mm舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用;	m	40	675.4	27,016	CB430510 管理費区分 無 単-81号
舗装版破砕	舗装版種別=757mm舗装版; 障害等の有無=有り; 舗装版厚=4cm以下; 積込作業の有無=有り; 費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-82号
板運搬	板発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械積込 (小規模土工); DID区間の有無=無し; 運搬距離 (km) (DID区間無)=12.0km以下; 費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m ³	4	7,974	31,896	CB227010 管理費区分 無 単-83号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下); 1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm; 材料=再生粗粒度アスコン (1-3); 瀝青材料種類=プライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,382	238,200	CB410260 管理費区分 無 単-84号
計					579,412	
単価					5,794	円/m ²

- 64 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-32号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m ²	100		10,460	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.4	27,016	CB430510 管理費区分 無 単-85号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:横込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	4,824	482,400	CB430310 管理費区分 無 単-86号
般運搬	般発生作業=舗装版破砕:横込工法区分=機械横込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=12.0km 以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	7,974	63,792	CB227010 管理費区分 無 単-87号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,382	238,200	CB410260 管理費区分 無 単-88号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,352	235,200	CB410240 管理費区分 無 単-89号
単価					1,046,608	
					10,460	円/m ²

- 65 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m ²	100		8,320	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.4	27,016	CB430510 管理費区分 無 単-90号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:横込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,623	262,300	CB430310 管理費区分 無 単-91号
般運搬	般発生作業=舗装版破砕:横込工法区分=機械横込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=12.0km 以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	7,974	31,896	CB227010 管理費区分 無 単-92号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124	12,400	CB410010 管理費区分 無 単-93号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:横込機種・規格=ハッパ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,408	13,632	CB210110 管理費区分 無 単-94号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,296	229,600	CB410260 管理費区分 無 単-95号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,352	235,200	CB410240 管理費区分 無 単-96号

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-33号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層) 3~5cm×2 平均幅員1.4m未満	m ²	100		8,320	
計					832,044	
単価					8,320	円/m ²

- 67 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-34号

WYB00019

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層) 3~5cm×3 平均幅員1.4m未満	m ²	100		14,630	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.4	27,016	CB430510 管理費区分 無 単-97号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り;舗装版厚=10cmを超え15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,490	649,000	CB430310 管理費区分 無 単-98号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=12.0km以下;費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	7,974	95,688	CB227010 管理費区分 無 単-99号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=タックコート PK-4;費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,296	229,600	CB410260 管理費区分 無 単-100号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=タックコート PK-4;費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,266	226,600	CB410250 管理費区分 無 単-101号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=プライムコート PK-3;費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,352	235,200	CB410240 管理費区分 無 単-102号
計					1,463,104	
単価					14,630	円/m ²

- 68 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-35号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層) 3~5cm 平均幅員1.4m未満 改良Ⅱ型	m ²	100	6,177		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.4	27,016	CB430510 管理費区分 無 単-103号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-104号
般運搬	般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=12.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】12t積級】【タイヤ損耗費】2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	7,974	31,896	CB227010 管理費区分 無 単-105号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000:瀝青材料種類=アラバコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,765	276,500	CB410260 管理費区分 無 単-106号
計					617,712	
単価					6,177	円/m ²

- 69 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (1)

単-36号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 粒調整砕石M-30 有	m ²	100	643.8		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M-30 小型2t~4t	m ³	6.35	4,700	29,845	Z002124002 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費(率+まるめ)	9%	式	1		5,312	ZS8000004 管理費区分 無
計					64,380	
単価					643.8	円/m ²
J01 総施工量	1000m ² 未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数(実数入力)	1層					

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-36号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 粒調砕石M-30 有	m ²	100		643.8	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ (実数入力)	50 mm					
J05 路盤材の種類	粒調砕石M-30					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 粒調砕石M-30 有	m ²	100		969.1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M-30 小型 2 t ~ 4 t	m ³	12.7	4,700	59,690	Z002124002 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		7,997	ZS8000004 管理費区分 無
計					96,910	
単価					969.1	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数 (実数入力)	1層					

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-37号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 粒調砕石M-30 有	m ²	100		969.1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ(実数入力)	100 mm					
J05 路盤材の種類	粒調砕石M-30					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-38号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 粒調砕石M-30 有	m ²	100		1,294	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整砕石	M-30 小型 2 t ~ 4 t	m ³	19.05	4,700	89,535	Z002124002 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費(率+まるめ)	9%	式	1		10,642	Z58000004 管理費区分 無
計					129,400	
単価					1,294	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数(実数入力)	1層					

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-38号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 粒調砕石M-30 有	m ²	100		1,294	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ (実数入力)	150 mm					
J05 路盤材の種類	粒調砕石M-30					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 75 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-39号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 再生クラッシャーランRC-40 有	m ²	100		477.7	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m ³	6.35	2,300	14,605	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		3,942	ZS8000004 管理費区分 無
計					47,770	
単価					477.7	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数 (実数入力)	1層					

- 76 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-39号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路盤の敷均し転圧	単位	m ²	数量	100	単価	477.7
規 格	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 1層 50mm 再生クラッシャーランRC-40 有						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04	路盤厚さ (実数入力)	50 mm					
J05	路盤材の種類	再生クラッシャーランRC-40					
J07	すりつけ作業の有無	有					

- 77 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-40号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	路盤の敷均し転圧	単位	m ²	数量	100	単価	636.9
規 格	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャーランRC-40 有						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m ³	12.7	2,300	29,210	Z002122003 管理費区分 無
	小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-107号
	タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-108号
	振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-109号
	諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		5,257	ZS8000004 管理費区分 無
	計					63,690	
	単価					636.9	円/m ²
J01	総施工量	1000m ² 未満					
J02	打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03	層数 (実数入力)	1 層					

- 78 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-40号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 100mm 再生クラッシャーランRC-40 有	m ²	100	636.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ (実数入力)	100 mm					
J05 路盤材の種類	再生クラッシャーランRC-40					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 79 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャーランRC-40 有	m ²	100	796.1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m ³	19.05	2,300	43,815	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		6,572	ZS8000004 管理費区分 無
計					79,610	
単価					796.1	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数 (実数入力)	1層					

- 80 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-41号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 路盤の敷均し転圧		m ²				
規 1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 1層 150mm 再生クラッシャーランRC-40 有		単位	数量	単価	金額	摘要
格					100	796.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ (実数入力)	150 mm					
J05 路盤材の種類	再生クラッシャーランRC-40					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 路盤の敷均し転圧		m ²				
規 1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm 再生クラッシャーランRC-40 有		単位	数量	単価	金額	摘要
格					100	913.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生クラッシャーラン	RC-40 小型2t~4t	m ³	23.749	2,300	54,622	Z002122003 管理費区分 無
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		7,545	ZS8000004 管理費区分 無
計					91,390	
単価					913.9	円/m ²
J01 総施工量	1000m ² 未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 層数 (実数入力)	1層					

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-42号

WB430640

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
1000m2未満 舗装版のみの打換え 1層 187mm 再生クラッシャーランRC-40 有		m ²	100		913.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 路盤厚さ (実数入力)	187 mm					
J05 路盤材の種類	再生クラッシャーランRC-40					
J07 すりつけ作業の有無	有					

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-43号

WB430630

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
1000m2未満 舗装版のみの打換え 有		m ²	100		318.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.058	28,300	1,641	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.173	26,400	4,567	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.231	22,700	5,243	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
小型バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.304	23,430	7,122	WK430540 管理費区分 無 単-107号
タイヤローラ運転	同上	日	0.143	38,780	5,545	WK430150 管理費区分 無 単-108号
振動ローラ運転	同上	日	0.146	34,970	5,105	WK430550 管理費区分 無 単-109号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		2,627	ZS8000004 管理費区分 無
計					31,850	
単価					318.5	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 すりつけ作業の有無	有					

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-44号

WYB00022

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	49	10,900	534,100	Z004101005 管理費区分 無
		機械運転費 振動ローラ	格乗 タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,037	90,370	WYB00061 管理費区分 無 単-110号
		土木一般世話役		人	3	28,300	84,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
		特殊作業員		人	9	26,400	237,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
		普通作業員		人	20	22,700	454,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							1,400,970	
単価							28,590	円/t

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヴァコート PK-4全ての費用		m ²	1	2,031		
単価							2,767.4	
労務構成比率				%	43.6			
特殊作業員				%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.96			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%	54.13	595,000	315,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.6	103	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	149	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,031	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 灌青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生細粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,044	
標準単価				2,760.1		
労務構成比率		%	43.72			
特殊作業員		%	19.34	26,700	25,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.85	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.18	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.84			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	54.01	605,000	327,000	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-46号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	2,044
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.44				
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚	30mm						
J05 材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	2,428
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
	単価				2,767.4			
	労務構成比率		%	43.6				
	特殊作業員		%	19.29	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	13.81	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	4.17	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	55.96				
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	54.13	595,000		472,500	Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103		104	Z004130003 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.17	149		158	Z006704001 管理費区分 無
	軽油		%	0.03	134		145	Z006702002 管理費区分 無

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,428	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ~ 0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40 ~ 60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生細粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,447	
標準単価				2,760.1		
労務構成比率		%	43.72			
特殊作業員		%	19.34	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.85	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.18	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.84			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	54.01	605,000	490,500	Z004101005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）		単位	m ²	数量	1	単価	2,447
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生細粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
	その他（材料）		%					ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	0.44				
	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.24	1,390		1,430	M000804001 管理費区分 無
	振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.14	346		356	M000807001 管理費区分 無
	その他（機械）		%					M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01	平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm						
J05	材料	再生細粒度アスコン（13）						
J06	瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07	費用の内訳	全ての費用						

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-49号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	成形目地工	単位	数量	100	単価	737.3
規格	厚5mm×幅4cm					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地テープ	(巾4cm)	m	100	480	48,000	ZA10080180 管理費区分 無
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	Z1 WYB00024 管理費区分 無
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	Z1 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					73,730	ZZ1
単価					737.3	円/㎡

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-50号

CB432110

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
除草	肩掛け式 有り	m ²	1		82.14	
標準単価				84.035		
労務構成比率		%	99.45			
特殊作業員		%	57.22	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.75	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.55			
草刈機 [肩掛け]	カッタ径 255mm	%	0.54	137	141	M002031005 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態	肩掛け式					
J02 飛び石防護の有無	有り					

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-51号

CB432110

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
除草	人力除草	m ²	1		152.4	
標準単価				159.54		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	80.9	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.11	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態	人力除草					

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-52号

WYB00026

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集草工 (道路)	単位	m ²	数量	1	単価	26
規格	集草手間のみ						
振草	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			m ²	1	26.22	26	CB432140 管理費区分 無 単-111号
計						26	
単価						26	円/m ²

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB432160

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械除草 (肩掛式)・集草・積込運搬	単位	m ²	数量	1	単価	141.4
規格	有り ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用						
単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					144.92		
労務構成比率		%	97.8				
普通作業員		%	49.51	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	33.16	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.97	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	4.45	22,400	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.58				
軽油		%	0.58	134	145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	%			5,702		M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【2~3t積級 良好・供用日】	%	1.31	4,873	(5,520) (182)		

- 98 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-53号

CB432160

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草 (肩掛式)・集草・積込運搬		m ²				
有り ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用		単位	数量	1	単価	141.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.31	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	有り					
J02 運搬機械選定	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)					
J03 ダンプトラック運搬距離	17.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-54号

WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		m ³				
(仮締切・側面並べ) 杭なし		単位	数量	10	単価	9,772
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	62×48cm	袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	4.2	22,700	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					97,720	
単価					9,772	円/m ³

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-55号

WYB00027

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭あり			m2				
普通作業員				人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう		62×48cm		袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
小杭		長1.2m 径4cm 内径10本詰		束	8.5	3,000	25,500	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員				人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							221,340	
単価							22,130	円/m2

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-56号

WYB00028

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	法面保護 小口並べ 杭なし			m2				
作業員				人	1	22,700	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう		62×48cm		袋	1	17	17	Z006082001 管理費区分 無
計							22,717	
単価							22,710	円/m2

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-57号

WBS21210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		356.1
名称	区画線設置 (溶融式)	昼間	豪雪無し 実線15cm 制約無し	単位	m	数量	1,000	単価	199	金額	199,000
											Q001036001 管理費区分 無し
名称	トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	単位	kg	数量	570	単価	225	金額	128,250
											Z004350001 管理費区分 無し
名称	ガラスビーズ		0.106～0.850mm	単位	kg	数量	25	単価	170	金額	4,250
											Z004352001 管理費区分 無し
名称	接着用プライマー		区画線用	単位	kg	数量	25	単価	455	金額	11,375
											Z004354001 管理費区分 無し
名称	軽油			単位	L	数量	40	単価	145	金額	5,800
											Z006702002 管理費区分 無し
名称	諸雑費 (率+まるめ)		5%	単位	式	数量	1	単価		金額	7,425
											ZS8000004 管理費区分 無し
計										356,100	
単価										356.1	円/m
J01	夜間作業の有無		無し								
J02	施工方法区分		溶融式手動								
J03	豪雪補正の有無		無し								
J04	規格・仕様区分		実線 15cm								
J05	時間的制約の有無		無し								
J06	塗布厚		1.5mm								
J07	排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08	未供用区間の場合の補正		無し								
J09	溶融式塗料規格		含有量15～18%								

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-57号

WBS21210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	356.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装						
J13	費用の内訳	全ての費用						

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-58号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無
ての費用							
名称	区画線設置 (溶融式)	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無
名称	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250	Z004352001 管理費区分 無
名称	接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	Z004354001 管理費区分 無
名称	軽油		L	40	145	5,800	Z006702002 管理費区分 無
名称	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,275	ZS8000004 管理費区分 無
計						436,900	
単価						436.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 105 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (1)

単-58号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		m	1,000	436.9	436,900	
ての費用							
名称	材料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J13 費用の内訳	プライマー規格	アスファルト舗装					
	全ての費用						

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-59号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	392.2		
区画線設置 (溶融式)	昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	234,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	4,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用	kg	25	11,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油			L	47	6,815	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%		式	1	7,510	ZS8000004 管理費区分 無
計					392,200	
単価					392.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-59号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	392.2		
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 108 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用							1,000		821.9
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式)	昼間	豪雪無し 実線45cm 制約無し	m	1,000	360	360,000	Q001036010 管理費区分 無			
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700	225	382,500	Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	170	12,750	Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用	kg	75	455	34,125	Z004354001 管理費区分 無			
軽油			L	73	145	10,565	Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		21,940	ZS8000004 管理費区分 無			
計						821,900				
単価						821.9	円/m			
J01	夜間作業の有無	無し								
J02	施工方法区分	溶融式手動								
J03	豪雪補正の有無	無し								
J04	規格・仕様区分	実線 45cm								
J05	時間的制約の有無	無し								
J06	塗布厚	1.5mm								
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08	未供用区間の場合の補正	無し								
J09	溶融式塗料規格	含有量15～18%								

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-61号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	821.9
	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分			白					
J12 プライマー規格			アスファルト舗装					
J13 費用の内訳			全ての費用					

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-62号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	221	221,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	145	6,380	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,445	ZS8000004 管理費区分 無
計					378,700	
単価					378.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-62号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	221	221,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	170	4,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	455	11,375	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	145	6,380	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,445	ZS8000004 管理費区分 無
計					378,700	
単価					378.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					
J10 塗料区分	白					
J11 ライマー規格	アスファルト舗装					
J12 費用の内訳	全ての費用					

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	654	225	153,900	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	170	5,100	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	455	13,650	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	145	17,400	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		9,450	ZS8000004 管理費区分 無
計					795,900	
単価					795.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 115 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (1)

単-63号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位	数量	単価	1,000	795.9
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-64号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	892.9
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス							
	ファルト舗装 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式)	昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	684	360	246,240	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	170	5,100	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用	kg	30	455	13,650	Z004354001 管理費区分 無	
軽油			L	120	145	17,400	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		14,110	ZS8000004 管理費区分 無	
計						892,900		
単価						892.9	円/m	
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%						

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-64号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	区画線設置					m				
称						単				
規						位				
格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス					量	1,000	単	価	892.9
	ファルト舗装 全ての費用									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	電料区分	黄 鉛・クロムフリー								
	/ライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-65号

WBS21220

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去		単位	m	数量	1,000	単価	579.6
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間			豪雪無し 削取り式 制約無し	m	1,000	565	565,000	Q001038001 管理費区分 無し
軽油				L	62	145	8,990	Z006702002 管理費区分 無し
ガソリン			レギュラー	L	35	158	5,530	Z006704001 管理費区分 無し
諸雑費 (まるめ)				式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無し
計							579,600	
単価							579.6	円/m
J01 夜間作業の有無			無し					
J02 施工方法区分			削取り式					
J03 豪雪補正の有無			無し					
J05 時間的制約の有無			無し					
J06 費用の内訳			全ての費用					

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-66号

WYB00029

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑工（1）平日昼間		単位	時間	数量	8	単価	6,545
規格	平日							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員			人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 （治山林道）2t積級		岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない； タイヤ損耗費＝良好；	時間	6	5,877	35,262	DE540240 管理費区分 無 単-112号	
計						52,362		
単価						6,545	円／時間	

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-67号

WYB00030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称		時間	単位	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%		式	1		8,550	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	平日深夜		時間	6	7,796	46,776	WYB00037 管理費区分 無 単-113号
計						72,426	
単価						9,053	円/時間

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-68号

WYB00033

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称		時間	単位	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
			人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%		式	1		5,985	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間		時間	6	7,176	43,056	WYB00038 管理費区分 無 単-114号
計						66,141	
単価						8,267	円/時間

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-69号

WYB00039

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	時間		単位	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格/条件					
雑工 (1) 休日祝日深夜					8	9,576	
整作業員			人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他		60%	式	1		10,260	ZS7610050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費		休日祝日深夜	時間	6	8,209	49,254	WYB00040 管理費区分 無 単-115号
計						76,614	
単価						9,576	円/時間

- 123 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (1)

単-70号

WYB00042

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	時間		単位	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格/条件					
雑工 (2) 平日昼間					8	13,620	
土木一般世話役			人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級		岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない: タイヤ損耗費=良好:	時間	6	5,877	35,262	DE540240 管理費区分 無 単-112号
計						108,962	
単価						13,620	円/時間

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-71号

WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 平日深夜							
土木一般世話役			人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	50%		式	1		36,850	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	平日深夜		時間	6	7,796	46,776	WYB00044 管理費区分 無 単-116号
計						157,326	
単価						19,660	円/時間

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-72号

WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 休日祝日昼間							
一般世話役			人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%		式	1		25,795	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間		時間	6	7,176	43,056	WYB00046 管理費区分 無 単-117号
計						142,551	
単価						17,810	円/時間

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-73号

WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 休日祝日深夜				時間			8	20,890
土木一般世話役				人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%			式	1		44,220	Z57G10050 管理費区分 無 ZZ1
ダンプトラック運転費				時間	6	8,209	49,254	WYB00048 管理費区分 無 単-118号
計							167,174	
単価							20,890	円/時間

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-74号

WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視				時間			8	6,267
普通作業員				人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0% WYB00050
ライトバン運転				時間	6	789.8	4,738	管理費区分 無 単-119号
計							50,138	
単価							6,267	円/時間

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-75号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視	指定箇所1か・月分			月				
				単位	数量	1	単価	188,000
幹線巡視				時間	30	6,267	188,010	WYB00052 管理費区分 無 単-120号
計							188,010	
単価							188,000	円/月

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-76号

WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打合せ協議				式				
				単位	数量	1	単価	4,459
一般世話役				人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員5名 排気量1.5L			時間	1	370	370	M002022001 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー			L	2.6	158	410	Z006704001 管理費区分 無
計							4,459	
単価							4,459	円/式

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³		1	3,765	
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	17.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-77号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³		1	3,765	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	3,765
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,871.1		
	労務構成比率		%	86.47			
	普通作業員		%	49.42	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	19.17	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手 (特殊)		%	17.88	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	4.05			
	軽油		%	3.2	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	158	Z006704001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	9.48			
	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
	ランマ	質量60~80kg	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-78号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	3,765
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
							ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外 (小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-79号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t				
規 格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				1	185,400
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,000	69,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計					185,400	
単価					185,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 135 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (2)

単-80号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]		t				
規 格	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				1	188,500
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,000	69,000	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					188,500	
単価					188,500	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	675.4			
標準単価					673.26		
労務構成比率		%				57.13	
特殊作業員		%				19.6	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			26,400	26,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			28,300	28,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			23,900	22,700	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				27.45	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			68,200	71,500	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%			149	158	ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				15.42	

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-81号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	675.4			
コンクリートカッタ [バキューム式(超低音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%				10.49	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%					M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 138 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-83号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用		m ³	1	7,974		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,245.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J. 改良生作業	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工)					
J02 積込工法区分	無し					
J03 DID区間の有無	12.0km以下					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	全ての費用					
J13 費用の内訳						

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) グラ(ホ)ト PK-3全ての費用	m ²	1	2,382		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	52.51	595,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-84号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,382	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.43		
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%		0.24	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%		0.13	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%			356	M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-85号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切替	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		675.4	
標準単価				673.26		
労務構成比率		%		57.13		
特殊作業員		%		19.6	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.55	28,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.73	23,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			22,700	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%		27.45		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		23.29	68,200	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%		2.83	149	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.42		

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-85号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	675.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカット [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-86号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

舗装版破碎		単位	m ²	数量	1	単価	4,824
アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用							
名称	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価					4,947		
労務構成比率			%	95.79			
特殊作業員			%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.32			
軽油			%	2.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.89			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュー型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min		%	1.47	1,100	1,170	1001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級		%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-86号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用				1		4,824
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06	積込作業の有無	有り					
J07	費用の内訳	全ての費用					
		</					

- 147 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-87号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	搬運機	単位	m ³	数量	1	単価	7,974
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7,245.6			
労務構成比率		%	72.35				
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.08				
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	%	18.57		5,702	M000301001 管理費区分 無	
【タイヤ損耗費】	【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	(5,520) (182)	ZX000001 管理費区分 無	
諸雑費		式					
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	12.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	2,382
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
						2,852.9			
	労務構成比率		%	42.3					
	特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	57.27					
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	52.51	595,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	158	Z006704001 管理費区分 無		
	軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無		

- 149 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-88号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	2,382
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	0.43					
	振動ローラー (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクター [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZY0000001 管理費区分 無		
	J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)							
	J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm							
	J05 材料	再生密粒度アスコン (13)							
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
	J07 費用の内訳	全ての費用							

- 150 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用		単位		数量	1	2,352
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-89号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用		単位		数量	1	2,352
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-90号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	675.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					673.26			
	労務構成比率		%	57.13				
	特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%					
	コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	27.15			Z006540009 管理費区分 無	
	ガソリン	レギュラー	%	23.29	68,200	71,500	Z006704001 管理費区分 無	
	その他（材料）		%	2.83	149	158	ZZ000001 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	15.42				

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-90号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	675.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
	諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05	費用の内訳	全ての費用						

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,823		
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5～3.7m ³ /min	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-91号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,823		
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-92号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名 称	散運搬	m ³	1	7,974		
規格	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用					
標準単価					7,245.6	
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	%				M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 一般発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	12.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-93号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名 称	不陸整正	m ²	1	124		
規格	無し 全ての費用					
標準単価					124.5	
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%				M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%				M000801009 管理費区分 無

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-93号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²		数量	1	124
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	2.89	4,490	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-94号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³		数量	1	3,409
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57		5,702 (5,520)	M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】				4,873	(182)	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²				
規格			単位	数量	1	単価	2,296
標準単価					2,767.4		
労務構成比率			%	43.6			
特殊作業員			%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	55.96			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%	54.13	595,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	1.6	103	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.17	149	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-95号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²				
規格			単位	数量	1	単価	2,296
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.44			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚		50mm以下					
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,352	
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	47.28	482,500	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 163 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-96号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,352	
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	675.4			
標準単価					673.26		
労務構成比率		%				57.13	
特殊作業員		%				19.6	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			26,700	26,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			28,900	28,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			23,900	22,700	R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%				27.45	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			68,200	71,500	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%			149	158	Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				15.42	

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-97号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	675.4			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%			12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	舗装版破碎		m ²				
舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						6,490	
標準単価					6,654.7		
労務構成比率			%	95.59			
特殊作業員			%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.43			
軽油			%	2.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5 ~ 3.7 m ³ /min		%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級		%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-98号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	舗装版破碎		m ²				
舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						6,490	
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-99号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
敷運搬	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1	7,974	
標準単価			7,245.6		
労務構成比率		%	72.35		
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08		
軽油		%	9.08	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 【タイヤ損耗費】]	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX0000001 管理費区分 無
人、設備生作業	舗装版破砕				
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)				
J03 DID区間の有無	無し				
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	12.0km以下				
J13 費用の内訳	全ての費用				

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,296	
標準単価			2,767.4		
労務構成比率		%	43.6		
特殊作業員		%	19.29	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	Z006702002 管理費区分 無

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-100号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 表層 (車道・路肩部)		単位	m 2	数量	1	単価	2,296
規 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用							
格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	0.44			
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 経費材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 171 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 中間層 (車道・路肩部)		単位	m 2	数量	1	単価	2,266
規 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用							
格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				2,454.5		
	労務構成比率		%	48.59			
	特殊作業員		%	21.49	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	15.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	4.65	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	50.92			
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	48.88	482,500	408,000	Z004101002 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.78	103	104	Z004130003 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.19	149	158	Z006704001 管理費区分 無
	軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-101号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) クラックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,266	
その他 (材料)	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価
機械構成比率		%		0.49	
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%		0.27	1,390
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%		0.15	346
その他 (機械)		%			
諸雑費		式			
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm				
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)				
J06 添付材料種類	クラックコート PK-4				
J07 費用の内訳	全ての費用				

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,352	
1価				2,570	
労務構成比率		%		46.95	
特殊作業員		%		20.77	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.87	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.49	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		52.57	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%		47.28	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		103	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.18	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.04	Z006702002 管理費区分 無

- 174 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-102号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,352	
その他 (材料)		%			ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48		
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	345	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%		356	M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚	40mm				
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)				
J06 瀝青材料種類	グライムコート PK-3				
J07 費用の内訳	全ての費用				

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	675.4	
標準単価				673.26	
労務構成比率		%	57.13		
特殊作業員		%	19.6	26,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%		22,700	RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45		
コンクリートカッター (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	Z005540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%		158	ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42		

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-103号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1		675.4
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
	J05 費用の内訳	全ての費用					

- 177 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m ²	数量	1	単価	2,823
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						
1価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
					2,895.7		
	労務構成比率		%	96.31			
	特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	2.03			
	軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	1.66			
	空気圧縮機【可搬式・エンジン駆動・スクリーン型】	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.29	1,100	1,170	1001090003 管理費区分 無
	さく岩機（コンクリートブレッカ）	20kg級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02	障害等の有無	有り					
J04	舗装版厚	4cm以下					

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-104号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破砕	750mm舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,823		
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
数運搬	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 12.0km以下 全ての費用	m ³	1	7,974		
標準単価					7,245.6	
労務構成比率		%			72.35	
運転手 (一般)		%			72.35	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			9.08	
軽油		%			9.08	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			18.57	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%			18.57	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式			4,873	ZX0000001 管理費区分 無
J01 発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	12.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,765		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.4	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.27			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	52.51	595,000	572,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.54	103	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-106号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,765		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 182 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-107号

WK430540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え			日				
運転手 (特殊)				人	0.58	27,400	15,892	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	7	145	1,015	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [標準・超低騒音型]		排出ガス対策型 (第3次基準) 山積0.09~0.11m ³		供用日	1.14	5,720	6,520	M000201046 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計							23,430	
単価							23,430	円/日
J01 打換え区分		舗装版のみの打換え						

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-108号

WK430150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月13日 令和 6年 8月13日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え			日				
運転手 (特殊)				人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	34	145	4,930	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		日	1.34	4,810	6,445	L001060003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計							38,780	
単価							38,780	円/日
J01 打換え区分		舗装版のみの打換え						

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-109号

WK430550

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え			日				
運転手 (特殊)				人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	18	145	2,610	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t			日	1.34	3,700	4,958	L001070011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		2	Z53000004 管理費区分 無
計							34,970	
単価							34,970	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え							

- 185 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (2)

単-110号

WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗 タンデム型 2.4～2.8t			時間				
モ (特殊)				人	0.23	27,400	6,302	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	3	145	435	Z304010090 管理費区分 無
振動ローラ [搭乗・タンデム式・排対型 (第1次)]	運転質量 2.4～2.8t			時間	1	2,300	2,300	M303630000 管理費区分 無
計							9,037	
単価							9,037	円/時間

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-111号

CB432140

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準単価					27.605	
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	95.24	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-112号

DE540240

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] (治山林道)2t積級		時間				
岩石工の割増対象にしない 良好					5,877	
運転手 (一般)		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計					5,877	
単価					5,877	円/時間
J01 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J02 タイヤ損耗費	良好					

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-113号

WYB00037

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	平日深夜							
運転手 (一般)				人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他		50%		式	1		2,065	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油				L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							7,796	
単価							7,796	円/時間

- 189 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (2)

単-114号

WYB00038

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	休日祝日昼間							
運転手 (一般)				人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他		35%		式	1		1,445	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油				L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							7,176	
単価							7,176	円/時間

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-115号

WYB00040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月13日
 令和 6年 8月13日
 1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	休日祝日深夜			時間	1		8,209	
運転手 (一般)				人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他	60%			式	1		2,478	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油				L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好			時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							8,209	
単価							8,209	円/時間

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-116号

WYB00044

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 8月13日
 令和 6年 8月13日
 1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費	平日深夜			時間	1		7,796	
運転手 (一般)				人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他	50%			式	1		2,065	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油				L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級			時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好			時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							7,796	
単価							7,796	円/時間

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-117号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間				
規格	休日祝日昼間		単位			1	単価 7,176
運転手 (一般)			人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	35%		式	1		1,445	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油			L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,176	
単価						7,176	円/時間

- 193 -

三重県 県土整備部

506-k174320-00093-11(0)

参考資料 (2)

単-118号

WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間				
規格			単位			1	単価 8,209
E (一般)			人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
その他	60%		式	1		2,478	ZS7G10050 管理費区分 無 ZZ1
軽油			L	3.8	145	551	Z304010090 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級		時間	1	1,010	1,010	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,209	
単価						8,209	円/時間

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-119号

WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転				時間				
				単位		数量	6	単価 789.8
ガソリン	レギュラー			L	16.2	158	2,559	Z006704001 管理費区分 無
ライトバン	1.5L			日	1	1,010	1,010	ML40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上			時間	6	195	1,170	MT40010001 管理費区分 無
計							4,739	
単価							789.8	円/時間

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-120号

WYB00052

単価適用年月日	令和 6年 8月13日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月13日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
幹線巡視				時間				
				単位		数量	8	単価 6,267
普通作業員				人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン運転				時間	6	789.8	4,738	WYB00053 管理費区分 無 単-121号
計							50,138	
単価							6,267	円/時間

- 196 -

三重県 県土整備部

