

積算情報

設計書番号	505-k173920-00123-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度 一般県道鶴殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)
所属名	熊野建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木 ✓		
入札日(開札日)	令和6年3月12日		
歩掛適用年月日	令和6年2月1日		
単価適用年月日	令和6年2月1日		
適用単価 地区	一般材料	ZC0: 紀南3	
	生コン	ZC1: 紀南A	
	石材	ZC1: 紀南3	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------



諸経費情報

	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年2月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鷲殿熊野線ほか(前期)		当初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
	舗装修繕業務委託(単価契約)			道路維持・修繕		道路維持工事				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	施工地域		一般交通影響有り(2)-1
舗装				式	1		1,052,335			
舗装工				式	1		1,052,335			
舗装工				式	1		1,052,335			
クラック補修				m	1	323	323			単-1号
舗装打換工			(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,138	6,138			単-2号
舗装打換工			(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,170	11,170			単-3号
舗装打換工			(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	9,489	9,489			単-4号
舗装打換工			(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	15,890	15,890			単-5号
舗装打換工			(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	6,249	6,249			単-6号
舗装打換工			(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,819	2,819			単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鶴殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)		当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
				道路維持・修繕	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,117	5,117			単-8号	
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,346	5,346			単-9号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	7,415	7,415			単-10号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	2,930	2,930			単-11号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,730	2,730			単-12号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,938	4,938			単-13号	
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,167	5,167			単-14号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	7,147	7,147			単-15号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	2,840	2,840			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鵜殿熊野線ほか(前期)		当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事	
	舗装修繕業務委託(単価契約)			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗粒)	m2	1	5,324	5,324			単-17号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗粒)	m2	1	5,145	5,145			単-18号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	3,308	3,308			単-19号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	3,643	3,643			単-20号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	6,138	6,138			単-21号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,819	5,819			単-22号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	6,766	6,766			単-23号
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	11,170	11,170			単-24号

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鶴殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)		当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
				工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	(3層)3~5cm×3日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上)取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	8,331	8,331			単-25号	
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満	(3層)3~5cm×3日当り平均作業量10m2以上50m2未満取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	9,887	9,887			単-26号	
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満	(3層)3~5cm×3日当り平均作業量10m2未満取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	15,890	15,890			単-27号	
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	(1層)3~5cm日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上)取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	3,308	3,308			単-28号	
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満	(1層)3~5cm日当り平均作業量10m2以上50m2未満取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	3,754	3,754			単-29号	
舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満	(1層)3~5cm日当り平均作業量10m2未満取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	6,249	6,249			単-30号	
路盤工	仕上厚50mm M-30	m2	1	1,067	1,067			単-31号	
路盤工	仕上厚100mm M-30	m2	1	1,551	1,551			単-32号	

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鶉殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)		当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	
路盤工	仕上厚150mm M-30	m2	1	2,034	2,034			単-33号
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	812.4	812			単-34号
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	1,042	1,042			単-35号
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,271	1,271			単-36号
不陸修正工	無し	m2	1	118.6	118			単-37号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	3,600	3,600			単-38号
加熱段差修正		t	1	35,830	35,830			単-39号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,565	2,565			単-40号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,741	1,741			単-41号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,651	1,651			単-42号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	3,272	3,272			単-43号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	2,447	2,447			単-44号

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鵜殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)		当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
				道路維持・修繕	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表面処理工(B)厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13)平均幅員3.0m超	m2	1	2,358	2,358			単-45号	
表層工(歩道部)W=1.4m未満	1層平均仕上がり厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	2,651	2,651			単-46号	
表層工(歩道部・路肩部)W=1.4m未満	1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	3,593	3,593			単-47号	
表層工(歩道部)W=1.4m以上	1層平均仕上がり厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	3,711	3,711			単-48号	
表層工(歩道部・路肩部)W=1.4m以上	1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	2,769	2,769			単-49号	
表層工(歩道部・路肩部)W=3.0m以上	1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	2,680	2,680			単-50号	
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301(全面施工)	m2	1	7,020	7,020			単-51号	
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303(ゼブラ施工)	m2	1	8,046	8,046			単-52号	
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	128,100	128,100			単-53号	
欠損部補修	日施工量1t以上~2t未満	t	1	92,140	92,140			単-54号	
欠損部補修	日施工量2t以上~5t未満	t	1	52,490	52,490			単-55号	
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709			単-56号	

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鵜殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装	金額	数量増減	金額増減	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1	1,616	1,616			単-57号
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用	m2	1	3,512	3,512			単-58号
平板ブロック補修 材共	取り外し・設置	m2	1	10,620	10,620			単-59号
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2	1	4,813	4,813			単-60号
インターロッキングブロック 材料のみ	6cm	m2	1	3,850	3,850			単-61号
インターロッキングブロック 材料のみ	8cm	m2	1	4,100	4,100			単-62号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	568.4	568			単-63号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,384	1,384			単-64号
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1	4,487	4,487			単-65号
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	6,038	6,038			単-66号
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1	1,615	1,615			単-67号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	7,788	7,788			単-68号

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鶴殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)		当初		事業区分		主たる工程			
			工事区分		舗装		道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物 人力施工	m3	1	30,960	30,960			単-69号
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物 機械施工	m3	1	15,800	15,800			単-70号
コンクリート構造物取壊し			鉄筋構造物 人力施工	m3	1	52,660	52,660			単-71号
殻運搬(機械積込)			コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,302	1,302			単-72号
殻運搬(機械積込)			コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,615	1,615			単-73号
殻運搬(機械積込(小規模土工))			アスファルト殻	m3	1	4,120	4,120			単-74号
区画線工(溶融式・手動)			実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.8	328			単-75号
区画線工(溶融式・手動)			実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	408.4	408			単-76号
区画線工(溶融式・手動)			ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	363	363			単-77号
区画線工(溶融式・手動)			ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クロムフリー)	m	1	442.6	442			単-78号
区画線工(溶融式・手動)			実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.9	578			単-79号
区画線工(溶融式・手動)			実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	736.7	736			単-80号

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鵜殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
			工事区分	舗装	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
区画線工(溶融式・手動)		規格						
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.9	636		単-81号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・クロムフリー)	m	1	794.7	794		単-82号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756.3	756		単-83号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クロムフリー)	m	1	993.7	993		単-84号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	834.1	834		単-85号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クロムフリー)	m	1	1,071	1,071		単-86号
区画線工(溶融式・手動)		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.6	350		単-87号
区画線工(溶融式・手動)		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	619.3	619		単-88号
区画線工(溶融式・手動)		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.5	791		単-89号
高視認性区画線(リア式・溶融式)		実線 幅 15cm 白	m	1	651.7	651		単-90号
高視認性区画線(リア式・溶融式)		実線 幅 15cm 黄	m	1	823	823		単-91号
区画線工(溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	740.4	740		単-92号

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鶴殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)			当初		事業区分		主たる工種	
				工事区分	舗装	道路維持・修繕	道路維持工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄(鉛・クロムブルー)	m	1	835.9	835			単-93号	
区画線消去	削取り式	m	1	541.9	541			単-94号	
道路鋸設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118			単-95号	
道路鋸撤去工	穿孔式	個	1	1,059	1,059			単-96号	
人力積込	土砂	m3	1	2,982	2,982			単-97号	
人力掘削(床掘)	土砂	m3	1	8,946	8,946			単-98号	
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め無し 発 生土	m3	1	5,112	5,112			単-99号	
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 発 生土	m3	1	6,528	6,528			単-100号	
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り RC -40	m3	1	11,310	11,310			単-101号	
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 山 土	m3	1	13,770	13,770			単-102号	
機械掘削積込(地山) 山積0.28m3	土砂 小規模	m3	1	1,168	1,168			単-103号	
機械掘削積込(地山) 山積0.13m3	土砂 小規模	m3	1	2,475	2,475			単-104号	

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鶯殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理(機械積込)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,628	1,628			単-105号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	42,380	42,380			単-106号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	42,380	42,380			単-107号
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート		無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	37,310	37,310			単-108号
型枠		一般型枠	m2	1	8,040	8,040			単-109号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	184.3	184			単-110号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1	187.4	187			単-111号
土のう積		法面保護・小口並べ杭なし 流用土 撤去含まない	m2	1	11,160	11,160			単-112号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,132	1,132			単-113号
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00~17:00	時間	1	6,109	6,109			単-114号
雑工(1) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8	時間	1	7,341	7,341			単-115号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	7,834	7,834			単-116号

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鶴殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	8,574	8,574			単-117号
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	9,067	9,067			単-118号
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	12,730	12,730			単-119号
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	15,620	15,620			単-120号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	16,770	16,770			単-121号
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	18,510	18,510			単-122号
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	19,660	19,660			単-123号
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,406	4,406			単-124号
各工事共通		式	1		1,121,640			
各工事共通		式	1		1,121,640			
各工事共通		式	1		1,121,640			
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	26,500	26,500			単-125号

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鵜殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)			当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	規格								摘要
	土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	33,130	33,130			単-126号
	土木一般世話役	平日深夜 22~5	人	1	39,750	39,750			単-127号
	土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	35,780	35,780			単-128号
	土木一般世話役	休日深夜 22~5	人	1	42,400	42,400			単-129号
	特殊作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	24,200	24,200			単-130号
	特殊作業員	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	30,250	30,250			単-131号
	特殊作業員	平日深夜 22~5	人	1	36,300	36,300			単-132号
	特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,670	32,670			単-133号
	特殊作業員	休日深夜 22~5	人	1	38,720	38,720			単-134号
	普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	21,300	21,300			単-135号
	普通作業員	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	26,630	26,630			単-136号
	普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	31,950	31,950			単-137号

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鵜殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)		当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	28,760	28,760				単-138号
	普通作業員	休日深夜 22~5	人	1	34,080	34,080				単-139号
	軽作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	16,100	16,100				単-140号
	軽作業員	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	20,130	20,130				単-141号
	軽作業員	平日深夜 22~5	人	1	24,150	24,150				単-142号
	軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	21,740	21,740				単-143号
	軽作業員	休日深夜 22~5	人	1	25,760	25,760				単-144号
	交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	16,800	16,800				単-145号
	交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	21,000	21,000				単-146号
	交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	人	1	25,200	25,200				単-147号
	交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680	22,680				単-148号
	交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	26,880	26,880				単-149号

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鶴殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	13,900	13,900			単-150号
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	17,380	17,380			単-151号
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	20,850	20,850			単-152号
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	18,770	18,770			単-153号
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240			単-154号
一般運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	22,900	22,900			単-155号
一般運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	28,630	28,630			単-156号
一般運転手	平日深夜 22~5	人	1	34,350	34,350			単-157号
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	30,920	30,920			単-158号
一般運転手	休日深夜 22~5	人	1	36,640	36,640			単-159号
特殊運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	25,700	25,700			単-160号
特殊運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	32,130	32,130			単-161号

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鶴殿熊野線ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	各工事共通		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特殊運転手		平日深夜 22~5	人	1	38,550	38,550			単-162号
特殊運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	34,700	34,700			単-163号
特殊運転手		休日深夜 22~5	人	1	41,120	41,120			単-164号
直接工事費			式	1		2,173,975	✓		
共通仮設			式	1		707,000	✓		
共通仮設費(率計上) 2,173,975×32.54%			式	1		707,000			
純工事費			式	1		2,880,975			
現場管理費 2,880,975×67.86%			式	1		1,955,000	✓		
工事原価			式	1		4,835,975			
一般管理費等 4,835,975×(24.75%+0%)			式	1		1,196,025	✓		
工事価格			式	1		6,032,000	✓		
消費税相当額 6,032,000×10%			式	1		603,200	✓		

設計内訳書

工事名	令和6年度 一般県道鶯殿熊野線ほか (前期) 舗装修繕業務委託 (単価契約)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1		6,635,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務费率	40.8%	✓
3	間接労務費計上額	0	✓
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, -9
6	工場管理費対象額	0	✓
7	工場管理费率	33.5%	✓
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		2,173,975	✓
4	直接工事費		2,173,975	
5	準備費 (処分費)		0	✓
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	✓
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		2,173,975	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	✓
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		2,173,975	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		23.24%	✓
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	✓
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	✓
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		32.54%	✓
30	計上額 単独 (追加工事)		707,000	✓
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		707,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	2,173,975	
35	直接工事費	2,173,975	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	2,173,975	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.12%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.12%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	當繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	707,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		2,880,975	
3	単独（追加工事）直接工事費		2,173,975	
4	単独（追加工事）共通仮設費		707,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		2,880,975	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		2,880,975	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		56.55%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		67.86%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,955,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,955,000	

一般管理費等

所属名 熊野建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	4,835,975	✓	
2	純工事費	2,880,975	✓	
3	現場管理費	1,955,000	✓	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0		
5	工場製作原価	0		
6	非対象額計 (-)	0		
7	管理費区分9	0		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	4,835,975	✓	
10	現工事	0		
11	合算工事	0		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	4,835,975	✓	調整工事入力で使用
13	現工事	0		
14	合算工事	0		
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.57%	✓	
16	現工事	0%		
17	合算工事	0%		
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1.05	✓	
19	現工事	0		
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	✓	
21	現工事	0		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	4,835,975	✓	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0		契約保証費 0円
24	一般管理費等 率 (補正後)	24.75%	✓	
25	計上額 単独 (追加工事)	1,196,025	✓	
26	現工事	0		
27	合算工事	0		
28	調整工事計上額	1,196,025	✓	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	323	323	WYB00114 管理費区分 無 単-165号
計					323	
単価					323	円/m

1次単価表

単-2号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	舗装打換工	m ²				
規格	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	6,138	6,138	WYB00002 管理費区分 無 単-166号
計					6,138	
単価					6,138	円/m ²

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	11,170	11,170	11,170	11,170
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	11,170	11,170	WYB00003 管理費区分 無 単-167号	
計					11,170		
単価					11,170	円/m2	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	1	9,489	9,489	WYB00005 管理費区分 無 単-168号
計					9,489	
単価					9,489	円/m ²

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	15,890	15,890	WYB00004 管理費区分 無 単-169号
計					15,890	
単価					15,890	円/m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	6,249	6,249	WYB00006 管理費区分 無 単-170号
計					6,249	
単価					6,249	円/m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,819	2,819	2,819
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,819	2,819	WYB00007 管理費区分 無 単-171号
計					2,819	
単価					2,819	円/m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,117	5,117	WYB00008 管理費区分 無 単-172号
計					5,117	
単価					5,117	円/m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,346	5,346	5,346
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,346	5,346	WYB00009 管理費区分 無 単-173号
計					5,346	
単価					5,346	円/m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	7,415	7,415	WYB00010 管理費区分 無 単-174号
計					7,415	
単価					7,415	円/m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	1	単価	2,930
規格	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	2,930	2,930	WYB00011 管理費区分 無 単-175号
計					2,930	
単価					2,930	円/m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	2,730	2,730	WYB00118 管理費区分 無 単-176号
計					2,730	
単価					2,730	円/m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	4,938	4,938	WYB00106 管理費区分 無 単-177号
計					4,938	
単価					4,938	円/m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	5,167	5,167	WYB00107 管理費区分 無 単-178号
計					5,167	
単価					5,167	円/m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	7,147	7,147		WYB00108 管理費区分 無 単-179号
計					7,147		
単価					7,147	円/m2	

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	2,840	2,840	2,840
計					2,840	
単価					2,840	円/m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗粒)	m2	1	5,324	5,324	5,324
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ・粗粒)	m2	1	5,324	5,324	WYB00119 管理費区分 無 単-181号
計					5,324	
単価					5,324	円/m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗粒)	m2	1	5,145	5,145	WYB00120 管理費区分 無 単-182号
計					5,145	
単価					5,145	円/m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	単位	m2	数量	1	単価	3,308
規格	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒)	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	3,308	3,308	WYB00091 管理費区分 無 単-183号	
計					3,308		
単価					3,308	円/m2	

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2以下 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	3,643	3,643	WYB00092 管理費区分 無 単-184号
計					3,643	
単価					3,643	円/m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	6,138	6,138	WYB00093 管理費区分 無 単-185号
計					6,138	
単価					6,138	円/m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	m2				
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	5,819	5,819	WYB00094 管理費区分 無 単-186号
計					5,819	
単価					5,819	円/m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満	単位	m2	数量	1	単価	6,766
規格	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	6,766	6,766	WYB00095 管理費区分 無 単-187号
計					6,766	
単価					6,766	円/m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	11,170	11,170	WYB00096 管理費区分 無 単-188号
計					11,170	
単価					11,170	円/m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	m2				
	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	8,331	8,331	WYB00100 管理費区分 無 単-189号
計					8,331	
単価					8,331	円/m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満	単位	m2	数量	1	単価	9,887
規格	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	9,887	9,887	WYB00101 管理費区分 無 単-190号
計					9,887	
単価					9,887	円/m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満	単位	m2	数量	1	単価	15,890
規格	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	15,890	15,890	WYB00102 管理費区分 無 単-191号
計					15,890	
単価					15,890	円/m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	日当り平均作業量 50m2以上420m2以下	m2					
	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	単位	数量	1	3,308	3,308	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	3,308	3,308	WYB00103 管理費区分 無 単-192号	
計					3,308		
単価					3,308	円/m2	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	3,754	3,754	WYB00104 管理費区分 無 単-193号
計					3,754	
単価					3,754	円/m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	6,249	6,249	WYB00105 管理費区分 無 単-194号
計					6,249	
単価					6,249	円/m2

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		m2				
仕上厚50mm M-30		単位			1	単価 1,067
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,067	1,067	CB410041 管理費区分 無 単-195号
計					1,067	
単価					1,067	円/m2

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路盤工	仕上厚100mm M-30	m ²	1			1,551	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分 =1層施工: 材料=粒度調整碎石 M-30: 費用 の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,551	1,551	CB410041 管理費区分 無 単-196号	
計					1,551		
単価					1,551	円/m ²	

1次単価表

単-33号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			m2				
規格	仕上厚150mm M-30			単位		数量	1	単価
								2,034
名称	上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=粒度調整砕石 M-30 : 費用の内訳=全ての費用 :		m 2	1	2,034	2,034	CB410041 管理費区分 無 単-197号
計							2,034	
単価							2,034	円/m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕上厚50mm RC-40	単位	m2	数量	1	単価	812.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料=路盤材 (各種) : 費用の内 訳=全ての費用 :	m 2	1	812.4	812.4	CB410031 管理費区分 無 単-198号	
計					812.4		
単価					812.4	円/m2	

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=路盤材 (各種) : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1	1,042	1,042	CB410031 管理費区分 無 単-199号
計					1,042	
単価					1,042	円/m ²

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕上厚150mm RC-40	単位	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=路盤材 (各種) : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1	1,271	1,271	CB410031 管理費区分 無 単-200号
計					1,271	
単価					1,271	円/m2

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正工	補足材料の有無=無し;費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	118.6	118.6	CB410010 管理費区分 無 単-201号
計					118.6	
単価					118.6	円/m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	1	3,600	3,600	Z002122003 管理費区分 無
計					3,600	
単価					3,600	円/m ³

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	1	35,830	35,830	WYB00017 管理費区分 無 単-202号
計					35,830	
単価					35,830	円/t

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7スفالト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	2,565	2,565	CB410260 管理費区分 無 単-203号
計					2,565	
単価					2,565	円/m ²

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	1,741	1,741	1,741	1,741
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,741	1,741	CB410260 管理費区分 無 単-204号	
計					1,741		
単価					1,741	円/m ²	

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,651	1,651	CB410260 管理費区分 無 単-205号
計					1,651	
単価					1,651	円/m ²

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1				3,272
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	3,272	3,272	CB410260 管理費区分 無 単-206号	
計					3,272		
単価					3,272	円/m2	

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	2,447	2,447	CB410260 管理費区分 無 単-207号
計					2,447	
単価					2,447	円/m ²

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理工(B) 厚4~5cm	単位	m2	数量	1	単価	2,358
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,358	2,358	CB410260 管理費区分 無 単-208号
計					2,358	
単価					2,358	円/m2

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工(歩道部)W=1.4m未満	1層平均仕上がり厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	1	2,651	2,651	CB410260 管理費区分 無 単-209号
計					2,651	
単価					2,651	円/m ²

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工(歩道部・路肩部)W=1.4m未満	1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	m2	1	3,593		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	3,593	3,593	CB410260 管理費区分 無 単-210号
計					3,593	
単価					3,593	円/m2

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工(歩道部)W=1.4m以上	1層平均仕上がり厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	1	3,711	3,711	CB410260 管理費区分 無 単-211号
計					3,711	
単価					3,711	円/m ²

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表層工(歩道部・路肩部)W=1.4m以上			m2				
規格	1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13)		単位			1	単価 2,769
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライマコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:		m 2	1	2,769	2,769	CB410260 管理費区分 無 単-212号
計						2,769	
単価						2,769	円/m2

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工(歩道部・路肩部)W=3.0m以上	1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	1	2,680	2,680	CB410260 管理費区分 無 単-213号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライマロード PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,680	2,680	CB410260 管理費区分 無 単-213号
計					2,680	
単価					2,680	円/m ²

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m2	1	7,020	7,020		7,020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分=車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様=RPN-301 : 施工規模=100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 夜間作業の補正=無 : 既設アスファルト舗装面の施工=有 : コングリート舗装面の施工=無 : トップコートの有無=有 : 施工幅員=1.0m超え (標準) :	m2	1	7,020	7,020	WB812020 管理費区分 無 単-214号	
計					7,020		
単価					7,020	円/m2	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m2	1	8,046	8,046	WB812020 管理費区分 無 単-215号
計					8,046	
単価					8,046	円/m2

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	128,100	128,100	WYB00024 管理費区分 無 単-216号
計					128,100	
単価					128,100	円/t

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t以上～2t未満	t	1	92,140	92,140	WYB00025 管理費区分 無 単-217号
計					92,140	
単価					92,140	円/t

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満	t	1	52,490	52,490	WYB00026 管理費区分 無 単-218号
計					52,490	
単価					52,490	円/t

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709.7	WYB00020 管理費区分 無 単-219号
計					709.7	
単価					709.7	円/m

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物 (13)	m	1	1,616	1,616	CB410330 管理費区分 無 単-220号
アスカープ	断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満：材料=再生細粒度アスコン (13)：費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m	1	1,616	1,616	
計					1,616	
単価					1,616	円/m

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	1	3,512	3,512	WYB00031 管理費区分 無 単-221号 手間のみ
計					3,512	
単価					3,512	円/m2

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平板ブロック補修 材工共	単位	m2	数量	1	単価	10,620
規格	取り外し・設置						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修	取り外し・設置	m2	1	10,620	10,620	WYB00032 管理費区分 無 単-222号 材工共
計					10,620	
単価					10,620	円/m2

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック補修 手間のみ			単位	m2	数量	1	単価	4,813
規格	取り外し・設置								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m 2	1	4,813	4,813	WYB00034 管理費区分 無 単-223号			
計					4,813				
単価					4,813	円/m2			

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック	単位	m2	数量	1	単価	3,850
材料のみ							
規格	6cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	1	3,850	3,850	WYB00038 管理費区分 無 Z1	
計					3,850		
単価					3,850	円/m2	

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 材料のみ		m2				
規格	8cm				1	4,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	1	4,100	4,100	WYB00039 管理費区分 無 Z1
計					4,100	
単価					4,100	円/m2

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	568.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	1	568.4	568.4	CB430510 管理費区分 無 単-224号	
計					568.4		
単価					568.4	円/m	

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m	1	1,384	1,384	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用：	m	1	1,384	1,384	CB430510 管理費区分 無 単-225号
計					1,384	
単価					1,384	円/m

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m2	数量	1	単価	4,487
規格	アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版；障害等の有無=有り；舗装版厚=4cmを超え10cm以下；積込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用；	m 2	1	4,487	4,487	CB430310 管理費区分 無 単-226号
計					4,487	
単価					4,487	円/m2

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm	m2	1	6,038	6,038	CB430310 管理費区分 無 単-227号
計					6,038	
単価					6,038	円/m2

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1	1,615	1,615	1,615	CB210720 管理費区分 無 単-228号
計					1,615		
単価					1,615	円/m2	

1次単価表

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	1	7,788	7,788	WB824010 管理費区分 無 単-229号
計					7,788	
単価					7,788	円/m ³

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	30,960	30,960	WB824010 管理費区分 無 単-230号
計					30,960	
単価					30,960	円/m3

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m3				
鉄筋構造物 機械施工					1	15,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要：	m3	1	15,800	15,800	WB824010 管理費区分 無 単-231号
計					15,800	
単価					15,800	円/m3

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	52,660	52,660	52,660	WB824010 管理費区分 無 単-232号
計						52,660	
単価						52,660	円/m ³

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	殻運搬 (機械積込)		m3			
規 格	コンクリート殻 (無筋)				1	1,302
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,302	1,302	CB227010 管理費区分 無 単-233号
計					1,302	
単価					1,302	円/m3

1次単価表

単-73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
名 殻運搬 (機械積込)	規格 コンクリート殻 (鉄筋)	m ³			1	1,615
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	1	1,615	1,615	CB227010 管理費区分 無 単-234号
計					1,615	
単価					1,615	円/m ³

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
名 称 規 格	殻運搬（機械積込（小規模土工）） アスファルト殻	単 位	m ³	数 量	1	単 価	4,120
名 称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機 械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以 下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m ³	1	4,120	4,120	CB227010 管理費区分 無 単-235号	
計					4,120		
単価					4,120	円/m ³	

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.8	328.8	WB821210 管理費区分 無 単-236号
計					328.8	
単価					328.8	円/m

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	408.4	408.4	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	408.4	408.4	WB821210 管理費区分 無 単-237号
計					408.4	
単価					408.4	円/m

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1				363
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	363	363	WB821210 管理費区分 無 単-238号	
計					363		
単価					363	円/m	

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	442.6
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	442.6	442.6	WB821210 管理費区分 無 単-239号
計					442.6	
単価					442.6	円/m

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	実線 幅30cm 1.5mm 白	単位		数量	1	単価 578.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	578.9	578.9	WB821210 管理費区分 無 単-240号
計					578.9	
単価					578.9	円/m

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	736.7	736.7		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	736.7	736.7		WB821210 管理費区分 無 単-241号
計					736.7		
単価					736.7	円/m	

1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	636.9
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	636.9	636.9	WB821210 管理費区分 無 単-242号	
計					636.9		
単価					636.9	円/m	

1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	794.7	794.7	WB821210 管理費区分 無 単-243号
計					794.7	
単価					794.7	円/m

1次単価表

単-83号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756.3	756.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	756.3	756.3	WB821210 管理費区分 無 単-244号
計					756.3	
単価					756.3	円/m

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	993.7
規格	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	993.7	993.7	WB821210 管理費区分 無 単-245号	
計					993.7		
単価					993.7	円/m	

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	単位			1	834.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	834.1	834.1	WB821210 管理費区分 無 単-246号
計					834.1	
単価					834.1	円/m

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	単位			1	単価 1,071
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	1,071	1,071	WB821210 管理費区分 無 単-247号
計					1,071	
単価					1,071	円/m

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.6	350.6	350.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	350.6	350.6	WB821210 管理費区分 無 単-248号
計					350.6	
単価					350.6	円/m

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	619.3	619.3	WB821210 管理費区分 無 単-249号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	619.3	619.3	WB821210 管理費区分 無 単-249号
計					619.3	
単価					619.3	円/m

1次単価表

単-89号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.5	791.5	791.5	WB821210 管理費区分 無 単-250号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=破線 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	791.5	791.5	791.5	WB821210 管理費区分 無 単-250号
計					791.5		
単価					791.5	円/m	

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線(リブ式・溶融式)	単位	m	数量	1	単価	651.7
規格	実線 幅 15cm 白						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号)使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=59L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	651.7	651.7	WB821310 管理費区分 無 単-251号
計					651.7	
単価					651.7	円/m

1次単価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)		m				
規格	実線 幅 15cm 黄	単位			1	単価 823
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=59L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	823	823	WB821310 管理費区分 無 単-252号
計					823	
単価					823	円/m

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	740.4	740.4	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	740.4	740.4	WB821210 管理費区分 無 単-253号
計					740.4	
単価					740.4	円/m

1次単価表

単-93号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格 矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)			1	835.9	835.9	835.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	835.9	835.9	WB821210 管理費区分 無 単-254号
計					835.9	
単価					835.9	円/m

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	削取り式	m	1	541.9	541.9	WB821220 管理費区分 無 単-255号
計					541.9	
単価					541.9	円/m

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鎮設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118 /	2,118	WYB00040 管理費区分 無
計					2,118	
単価					2,118	円/個

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路鋳撤去工	穿孔式	個	1	1,059	1,059	1,059	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (道路鋳)	施工区分=穿孔式:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	1,059	1,059	WB812380 管理費区分 無 単-256号	
計					1,059		
単価					1,059	円/個	

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力積込	土砂	m3	1	2,982	2,982	2,982	CB210830 管理費区分 無 単-257号
計						2,982	
単価						2,982	円/m3

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削 (床掘)	土砂			m ³	1	8,946	8,946	CB210030 管理費区分 無 単-258号
床掘り			土質=土砂：施工方法=現場制約あり：	m ³	1	8,946	8,946	
計							8,946	
単価							8,946	円/m ³

1次単価表

単-99号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力盛土 (埋戻し)			単位	m ³	数量	1	単価	5,112
規格	土砂 締固め無し 発生土								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=無し:	m ³	1	5,112	5,112	CB210410 管理費区分 無 単-259号			
計					5,112				
単価					5,112	円/m ³			

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 発生土	m3	1	6,528	6,528	CB210410 管理費区分 無 単-260号
埋戻し	規格/条件 施工方法=現場制約あり；土質=土砂；締固 めの有無=有り；	m 3	1	6,528	6,528	
計					6,528	
単価					6,528	円/m3

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m3	1	11,310	11,310	WYB00116 管理費区分 無 単-261号
計					11,310	
単価					11,310	円/m3

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 山土	m3	1	13,770	13,770	WYB00117 管理費区分 無 単-262号
計					13,770	
単価					13,770	円/m3

1次単価表

単-103号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削積込 (地山) 山積0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	1,168
規格	土砂 小規模						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂；施工方法=上記以外 (小規模) ：施工数量=小規模 (標準)：	m 3	1	1,168	1,168	CB210100 管理費区分 無 単-263号	
計					1,168		
単価					1,168	円/m3	

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込 (地山)	山積0.13m3		m3				
土砂 小規模			単位	数量	1	単価	2,475
掘削		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	m3	1	2,475	2,475	CB210100 管理費区分 無 単-264号
計						2,475	
単価						2,475	円/m3

1次単価表

単-105号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,628	1,628	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ック杓山積0.28m3 (平積0.2m3) :土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無= 無し:運搬距離(km) (DID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t積級】 【タイヤ損耗費 4 t積級 良好 供用日】	m 3	1	1,628	1,628	CB210110 管理費区分 無 単-265号
計					1,628	
単価					1,628	円/m3

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1		42,380	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 3	1	42,380	42,380	CB240010 管理費区分 無 単-266号
計					42,380	
単価					42,380	円/m3

1次単価表

単-107号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	42,380	42,380	CB240010 管理費区分 無 単-267号
計					42,380	
単価					42,380	円/m3

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート			単位	m3	数量	1	単価	37,310
規格	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m3	1	37,310	37,310	CB240010 管理費区分 無 単-268号			
計					37,310				
単価					37,310	円/m3			

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
型枠	一般型枠	m ²	1	8,040	8,040	8,040
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=小型 構造物：	m ²	1	8,040	8,040	CB240210 管理費区分 無 単-269号
計					8,040	
単価					8,040	円/m ²

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13					1,000	184.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13；規格・仕様区分=一般構造物；施工規模=10t未満；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業補正=無；トンネル内作業の補正=無；法面作業の補正=無；太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正=補正無（一般構造物）；	t	1	184,300	184,300	WB810010 管理費区分 無 単-270号	
計					184,300		
単価					184.3	円/kg	

1次単価表

単-111号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25					1,000	187.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1	187,400	187,400	WB810010 管理費区分 無 単-271号	
計					187,400		
単価					187.4	円/kg	

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積	作業区分=小口並べ; 作業内容=仕拵・積立	m ²	10	11,160	111,600	WB252620 管理費区分 無 単-272号
計					111,600	
単価					11,160	円/m ²

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用	本	1	1,132	1,132	WYB00043 管理費区分 無 単-273号
計					1,132	
単価					1,132	円/本

1次単価表

単-114号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,109	6,109	6,109	WYB00044 管理費区分 無 単-274号	
計						6,109		
単価						6,109	円/時間	

1次単価表

単-115号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	7,341	7,341	WYB00047 管理費区分 無 単-275号
計					7,341	
単価					7,341	円/時間

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間		1			
					7,834	7,834	7,834
計							7,834
単価							7,834 円/時間

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00			1			8,574
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	8,574	8,574	WYB00053 管理費区分 無 単-277号	
計					8,574		
単価					8,574	円/時間	

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間		1	9,067	9,067	WYB00056 管理費区分 無 単-278号
計						9,067	
単価						9,067	円/時間

1次単価表

単-119号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間		1	12,730	12,730	12,730
計						12,730	
単価						12,730	円/時間

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	15,620	15,620	WYB00062 管理費区分 無 単-280号
計					15,620	
単価					15,620	円/時間

1次単価表

単-121号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間		1	16,770	16,770	16,770
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	16,770	16,770	WYB00065 管理費区分 無 単-281号	
計					16,770		
単価					16,770	円/時間	

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00			1		18,510	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	18,510	18,510	WYB00068 管理費区分 無 単-282号	
計					18,510		
単価					18,510	円/時間	

1次単価表

単-123号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	19,660	19,660	WYB00071 管理費区分 無 単-283号
計						19,660	
単価						19,660	円/時間

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,406	4,406	WYB00074 管理費区分 無 単-284号
計					4,406	
単価					4,406	円/式

1次単価表

単-125号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00			人	1	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計							26,500	
単価							26,500	円/人

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	33,125	33,125	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
計					33,125	
単価					33,130	円/人

1次単価表

単-127号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	39,750	39,750	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
計					39,750	
単価					39,750	円/人

1次単価表

単-128号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	土木一般世話役			人				
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8						1	35,780
名称	土木一般世話役			人	1	35,775	35,775	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
計							35,775	
単価							35,780	円/人

1次単価表

単-129号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日深夜 22~5	人	1	42,400	42,400	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
計					42,400	
単価					42,400	円/人

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	24,200	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,200	
単価					24,200	円/人

1次単価表

単-131号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	30,250	30,250	R0101 管理費区分 無 割増率 25%
計					30,250	
単価					30,250	円/人

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日深夜 22~5	人	1	36,300	36,300	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
計					36,300	
単価					36,300	円/人

1次単価表

単-133号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,670	32,670	R0101 管理費区分 無 割増率 35%
計					32,670	
単価					32,670	円/人

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	休日深夜 22~5	人	1	38,720	38,720	R0101 管理費区分 無 割増率 60%
計					38,720	
単価					38,720	円/人

1次単価表

単-135号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	21,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,300	
単価					21,300	円/人

1次単価表

単-136号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	26,625	26,625	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
計					26,630	
単価					26,630	円/人

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	31,950	31,950	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計					31,950	
単価					31,950	円/人

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員			単位	人	数量	1	単価	28,760
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	1	28,755	28,755	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
	計					28,755			
	単価					28,760	円/人		

1次単価表

単-139号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日深夜 22~5			人	1	34,080	34,080	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計							34,080	
単価							34,080	円/人

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	16,100	16,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,100	
単価					16,100	円/人

1次単価表

単-141号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,125	20,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
計					20,125	
単価					20,130	円/人

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日深夜 22~5	人	1	24,150	24,150	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
計					24,150	
単価					24,150	円/人

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	21,735	21,735	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
計					21,735	
単価					21,740	円/人

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日深夜 22~5	人	1	25,760	25,760	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
計					25,760	
単価					25,760	円/人

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	16,800	16,800	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,800	
単価					16,800	円/人

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	21,000	21,000		R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計					21,000		
単価					21,000	円/人	

1次単価表

単-147号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	人	1	25,200	25,200	25,200	25,200
計						25,200	
単価						25,200	円/人

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680	22,680	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計					22,680	
単価					22,680	円/人

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	26,880	26,880	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計					26,880	
単価					26,880	円/人

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	13,900	13,900	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					13,900	
単価					13,900	円/人

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	17,375	17,375	17,380	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計					17,375		
単価					17,380	円/人	

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	20,850	20,850	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計					20,850	
単価					20,850	円/人

1次単価表

単-153号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員B	単位	人	数量	1	単価	18,770	
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人		1	18,765	18,765	R0804 管理費区分 無 割増率 35%	
計						18,765		
単価						18,770	円/人	

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					22,240	
単価					22,240	円/人

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	22,900	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計					22,900	
単価					22,900	円/人

1次単価表

単-156号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人	1		28,630	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	1	28,625	28,625	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
計					28,625			
単価					28,630	円/人		

1次単価表

単-157号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	一般運転手		人				
規格	平日深夜 22~5			1	34,350	34,350	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
計						34,350	
単価						34,350	円/人

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	30,915	30,915	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
計					30,915	
単価					30,920	円/人

1次単価表

単-159号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日深夜 22~5	人	1	36,640	36,640	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
計					36,640	
単価					36,640	円/人

1次単価表

単-160号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		平日用 8:00~17:00	人	1		25,700	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)			人	1	25,700	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計						25,700	
単価						25,700	円/人

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	32,125	32,125	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
計					32,125	
単価					32,130	円/人

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日深夜 22~5	人	1			
					38,550	38,550
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	38,550	38,550	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
計					38,550	
単価					38,550	円/人

1次単価表

単-163号

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	34,695	34,695	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
計					34,695	
単価					34,700	円/人

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊運転手	単位	人	数量	1	単価	41,120
規格	休日深夜 22~5						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	41,120	41,120	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
計					41,120	
単価					41,120	円/人

参考資料 (1)

単-165号

WYB00114

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	254.8	254	CB430920 管理費区分 無 単-285号
クラック補修材	標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	345	69	WYB00115 管理費区分 無
計					323	
単価					323	円/m

参考資料 (1)

単-166号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100			6,138
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-286号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,624	262,400	CB430310 管理費区分 無 単-287号
殻運搬	殻発生物業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,120	16,480	CB227010 管理費区分 無 単-288号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,122	312,200	CB410260 管理費区分 無 単-289号
計					613,816	
単価					6,138	円/m ²

参考資料 (1)

単-167号

WYB00003

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			
						11,170	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-290号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=有り;舗装版厚=4cmを超え10cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	4,487	448,700	CB430310 管理費区分 無 単-291号	
殻運搬	殻発生产業=舗装版破碎;積込工法区分=機械積込(小規模土工);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,120	32,960	CB227010 管理費区分 無 単-292号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=タックコート PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	3,036	303,600	CB410260 管理費区分 無 単-293号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=プライムコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	3,093	309,300	CB410240 管理費区分 無 単-294号	
計					1,117,296		
単価					11,170	円/m ²	

参考資料 (1)

単-168号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100				9,489
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-295号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,624	262,400	CB430310 管理費区分 無 単-296号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,120	16,480	CB227010 管理費区分 無 単-297号	
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,475	9,900	CB210100 管理費区分 無 単-298号	
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	118.6	11,860	CB410010 管理費区分 無 単-299号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,169	12,676	CB210110 管理費区分 無 単-300号	
表層(車道・路層部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,036	303,600	CB410260 管理費区分 無 単-301号	

参考資料 (1)

単-168号 WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	3,093	309,300	CB410240 管理費区分 無 単-302号
計					948,952	
単価					9,489	円/m2

参考資料 (1)

単-169号

WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			15,890
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-303号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,038	603,800	CB430310 管理費区分 無 単-304号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,120	49,440	CB227010 管理費区分 無 単-305号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,036	303,600	CB410260 管理費区分 無 単-306号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,005	300,500	CB410250 管理費区分 無 単-307号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,093	309,300	CB410240 管理費区分 無 単-308号
計					1,589,376	
単価					15,890	円/m ²

参考資料 (1)

単-170号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m ²			100	6,249
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-309号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,624	262,400	CB430310 管理費区分 無 単-310号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,120	16,480	CB227010 管理費区分 無 単-311号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,233	323,300	CB410260 管理費区分 無 単-312号
計					624,916	
単価					6,249	円/m ²

参考資料 (1)

単-171号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100			2,819
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-313号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-314号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,899	11,596	CB227010 管理費区分 無 単-315号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,298	229,800	CB410260 管理費区分 無 単-316号
計					281,982	
単価					2,819	円/m ²

参考資料 (1)

単-172号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			5,117	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-317号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-318号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,899	23,192	CB227010 管理費区分 無 単-319号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,212	221,200	CB410260 管理費区分 無 単-320号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,268	226,800	CB410240 管理費区分 無 単-321号	
計					511,778		
単価					5,117	円/m ²	

参考資料 (1)

単-173号

WYB00009

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			5,346
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-322号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-323号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,899	11,596	CB227010 管理費区分 無 単-324号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,475	9,900	CB210100 管理費区分 無 単-325号
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	118.6	11,860	CB410010 管理費区分 無 単-326号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,169	12,676	CB210110 管理費区分 無 単-327号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,212	221,200	CB410260 管理費区分 無 単-328号

参考資料 (1)

単-173号 WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工		単位	m ²	数量	100	単価	5,346
規格	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,268	226,800	CB410240 管理費区分 無 単-329号		
計					534,618			
単価					5,346	円/m ²		

参考資料 (1)

単-174号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			7,415
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-330号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-331号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,899	34,788	CB227010 管理費区分 無 単-332号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,212	221,200	CB410260 管理費区分 無 単-333号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,182	218,200	CB410250 管理費区分 無 単-334号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,268	226,800	CB410240 管理費区分 無 単-335号
計					741,574	
単価					7,415	円/m ²

参考資料 (1)

単-175号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質II型)	m ²	100			2,930
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-336号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-337号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,899	11,596	CB227010 管理費区分 無 単-338号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I I型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,409	240,900	CB410260 管理費区分 無 単-339号
計					293,082	
単価					2,930	円/m ²

参考資料 (1)

単-176号

WYB00118

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100			2,730
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-340号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-341号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,899	11,596	CB227010 管理費区分 無 単-342号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=プライコート PK-3;費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,209	220,900	CB410260 管理費区分 無 単-343号
計					273,082	
単価					2,730	円/m ²

参考資料 (1)

単-177号

WYB00106

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			4,938
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-344号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-345号
殻運搬	殻発生物業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,899	23,192	CB227010 管理費区分 無 単-346号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,122	212,200	CB410260 管理費区分 無 単-347号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,179	217,900	CB410240 管理費区分 無 単-348号
計					493,878	
単価					4,938	円/m ²

参考資料 (1)

単-178号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			5,167
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-349号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-350号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,899	11,596	CB227010 管理費区分 無 単-351号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,475	9,900	CB210100 管理費区分 無 単-352号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	118.6	11,860	CB410010 管理費区分 無 単-353号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,169	12,676	CB210110 管理費区分 無 単-354号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,122	212,200	CB410260 管理費区分 無 単-355号

参考資料 (1)

単-178号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工	単位	m ²	数量	100	単価	5,167
規格	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,179	217,900	CB410240 管理費区分 無 単-356号
計					516,718	
単価					5,167	円/m ²

参考資料 (1)

単-179号

WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取扱い運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			7,147
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-357号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-358号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,899	34,788	CB227010 管理費区分 無 単-359号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=タックコート PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,122	212,200	CB410260 管理費区分 無 単-360号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=タックコート PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,093	209,300	CB410250 管理費区分 無 単-361号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=プライムコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	2,179	217,900	CB410240 管理費区分 無 単-362号
計					714,774	
単価					7,147	円/m ²

参考資料 (1)

単-180号

WYB00109

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²			100	2,840
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-363号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-364号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,899	11,596	CB227010 管理費区分 無 単-365号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,319	231,900	CB410260 管理費区分 無 単-366号
計					284,082	
単価					2,840	円/m ²

参考資料 (1)

単-181号

WYB00119

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ・粗粒)	m ²	100			5,324
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-367号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-368号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,899	23,192	CB227010 管理費区分 無 単-369号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I 1型(20) DS3Q00:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,409	240,900	CB410260 管理費区分 無 単-370号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,278	227,800	CB410240 管理費区分 無 単-371号
計					532,478	
単価					5,324	円/m ²

参考資料 (1)

単-182号 WYB00120

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ・粗粒)	m ²			100	5,145
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-372号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-373号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,899	23,192	CB227010 管理費区分 無 単-374号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,319	231,900	CB410260 管理費区分 無 単-375号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,189	218,900	CB410240 管理費区分 無 単-376号
計					514,578	
単価					5,145	円/m ²

参考資料 (1)

単-183号

WYB00091

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	100			3,308
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-377号
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m2	100	538.2	53,820	WB430610 管理費区分 無 単-378号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	4	2,899	11,596	CB227010 管理費区分 無 単-379号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度 (実数入力)=2.35t/m3:層数 (実数入力)=1層:舗装厚さ (実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m2	100	2,427	242,700	WB430650 管理費区分 無 単-380号
計					330,852	
単価					3,308	円/m2

参考資料 (1)

単-184号

WYB00092

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	100			3,643	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-381号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-382号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	4	2,899	11,596	CB227010 管理費区分 無 単-383号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,122	312,200	CB410260 管理費区分 無 単-384号	
計					364,382		
単価					3,643	円/m2	

参考資料 (1)

単-185号

WYB00093

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m ²	100			6,138	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-385号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,624	262,400	CB430310 管理費区分 無 単-386号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³	4	4,120	16,480	CB227010 管理費区分 無 単-387号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,122	312,200	CB410260 管理費区分 無 単-388号	
計					613,816		
単価					6,138	円/m ²	

参考資料 (1)

単-186号

WYB00094

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	100			5,819
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-389号
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m2	100	538.2	53,820	WB430610 管理費区分 無 単-378号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	8	2,899	23,192	CB227010 管理費区分 無 単-390号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度 (実数入力)=2.35t/m3:層数 (実数入力)=1層:舗装厚さ (実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m2	100	2,427	242,700	WB430650 管理費区分 無 単-380号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン (20):層数 (実数入力)=1層:舗装厚さ (実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m2	100	2,395	239,500	WB430650 管理費区分 無 単-391号
計					581,948	
単価					5,819	円/m2

参考資料 (1)

単-187号

WYB00095

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	100			6,766
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-392号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-393号
搬運	搬発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,899	23,192	CB227010 管理費区分 無 単-394号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,036	303,600	CB410260 管理費区分 無 単-395号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,093	309,300	CB410240 管理費区分 無 単-396号
計					676,678	
単価					6,766	円/m ²

参考資料 (1)

単-188号

WYB00096

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	100			11,170
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-397号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	4,487	448,700	CB430310 管理費区分 無 単-398号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	8	4,120	32,960	CB227010 管理費区分 無 単-399号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,036	303,600	CB410260 管理費区分 無 単-400号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,093	309,300	CB410240 管理費区分 無 単-401号
計					1,117,296	
単価					11,170	円/m2

参考資料 (1)

単-189号

WYB00100

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m ²	100			8,331
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-402号
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	538.2	53,820	WB430610 管理費区分 無 単-378号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,899	34,788	CB227010 管理費区分 無 単-403号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m ³ :層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	2,427	242,700	WB430650 管理費区分 無 単-380号
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン(20):層数(実数入力)=2層:舗装厚さ(実数入力)=80mm:すりつけ作業の有無=無:	m ²	100	4,791	479,100	WB430650 管理費区分 無 単-404号
計					833,144	
単価					8,331	円/m ²

参考資料 (1)

単-190号

WYB00101

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	100			9,887
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-405号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-406号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	12	2,899	34,788	CB227010 管理費区分 無 単-407号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,036	303,600	CB410260 管理費区分 無 単-408号
中間層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,005	300,500	CB410250 管理費区分 無 単-409号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,093	309,300	CB410240 管理費区分 無 単-410号
計					988,774	
単価					9,887	円/m2

参考資料 (1)

単-191号

WYB00102

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	100			15,890
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-411号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	6,038	603,800	CB430310 管理費区分 無 単-412号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m3	12	4,120	49,440	CB227010 管理費区分 無 単-413号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,036	303,600	CB410260 管理費区分 無 単-414号
中間層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,005	300,500	CB410250 管理費区分 無 単-415号
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,093	309,300	CB410240 管理費区分 無 単-416号
計					1,589,376	
単価					15,890	円/m2

参考資料 (1)

単-192号 WYB00103

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	100			3,308	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-417号	
直接掘削積込	打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無:	m2	100	538.2	53,820	WB430610 管理費区分 無 単-378号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	4	2,899	11,596	CB227010 管理費区分 無 単-418号	
舗装の敷均し転圧	総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m3:層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無:	m2	100	2,427	242,700	WB430650 管理費区分 無 単-380号	
計					330,852		
単価					3,308	円/m2	

参考資料 (1)

単-193号

WYB00104

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m ²	100			3,754	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-419号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.5	17,850	CB430310 管理費区分 無 単-420号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,899	11,596	CB227010 管理費区分 無 単-421号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型 (20) DS3000:瀝青材料種類=プライマコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	3,233	323,300	CB410260 管理費区分 無 単-422号	
計					375,482		
単価					3,754	円/m ²	

参考資料 (1)

単-194号

WYB00105

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (急速施工)	(1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	100			6,249
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.4	22,736	CB430510 管理費区分 無 単-423号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	2,624	262,400	CB430310 管理費区分 無 単-424号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	4	4,120	16,480	CB227010 管理費区分 無 単-425号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	3,233	323,300	CB410260 管理費区分 無 単-426号
計					624,916	
単価					6,249	円/m2

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)		m ²				
50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用					1	1,067
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整碎石	M-30	%	26.66	170,000	380,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (歩道部)			単位	m ²	数量	1	単価	1,067
規格	50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位		数量	1	1,551
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整碎石	M-30	%	26.66	170,000	760,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤 (歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,551
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	粒度調整碎石 M-30							
J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)		m ²				
150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用		単位			1	2,034
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整碎石	M-30	%	26.66	170,000	1,140,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用	m ²	1			2,034	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	粒度調整碎石 M-30						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		単位		m ²		
規格	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用			数量	1	単価 812.4
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	180,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1		812.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用					1,042	
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	360,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1		1,042	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ(ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1	1,271		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	540,000	Z002122003* 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,271
規格	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
小型バックホ (クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	路盤材 (各種)							
J04 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					1	118.6
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m ²	数量	1	単価	118.6
規格	無し 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無	無し								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-202号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	49			35,830
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	49	19,300	945,700	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	8,652	86,520	WYB00018 管理費区分 無 単-427号 Z1
土木一般世話役		人	3	26,500	79,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	24,200	217,800	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	21,300	426,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		480	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,756,000	
単価					35,830	円/t

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,565	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	561,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	単位		1		2,565	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1,741	
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	561,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,741		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	ヲココート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	備考
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,651	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	561,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,651		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,272
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	841,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) クックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1	3,272	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	2,447
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	841,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) クックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,447		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.23	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)		m ²	1	2,358		
規格	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	841,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコト PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	2,358
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クックト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,651		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	561,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,651		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	単位		数量	1	単価 3,593
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	935,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,593	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-211号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,711	
名 表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 70mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,628.2		
労務構成比率			%	15.52			
普通作業員			%	5.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.64	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	3.58	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.25	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	82.56			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%	74.96	485,000	1,309,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.33	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-211号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,711
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 70mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²				
規格		単位		数量	1	単価 2,769
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	74.96	485,000	935,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,769		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,680	
標準単価					1,536.2	
労務構成比率		%				
普通作業員		%	10.57			
特殊作業員		%	3.78	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.17	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.12	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	0.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	87.8			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	79.45	485,000	935,000	Z004101004 管理費区分 無
軽油		%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
		%	0.58	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,680		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-214号

WB812020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1	7,020	7,020		Q001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					7,020		
単価					7,020	円/m2	
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)						
J02 規格・仕様	RPN-301						
J03 施工規模	100m2未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有						
J07 コンクリート舗装面の施工	無						
J08 トップコートの有無	有						
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)						

参考資料 (1)

単-215号

WB812020

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1	8,046	8,046	Q001598029 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,046	
単価					8,046	円/m2
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-303					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

参考資料 (1)

単-216号

WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1			128,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	26,500	25,970	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.51	24,200	36,542	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.96	21,300	41,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	18,700	18,700	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		5,213	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					128,173	
単価					128,100	円/t

参考資料 (1)

単-217号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t以上～2t未満	t	1		92,140	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	26,500	16,960	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	24,200	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.29	21,300	27,477	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	18,700	18,700	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費	7%	式	1		4,804	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					92,141	
単価					92,140	円/t

参考資料 (1)

単-218号

WYB00026

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満	t	1	52,490			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.24	26,500	6,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人	0.53	24,200	12,826	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人	0.51	21,300	10,863	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	18,700	18,700	Z004101004 管理費区分 無	
振動ローラ賃料	排出ガス対策型 (2次) 搭乗式コンパインド式 2.4～2.5t	日	0.28	4,800	1,344	WYB00027 管理費区分 無	
諸雑費	8%	式	1		2,403	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計					52,496		
単価					52,490	円/t	

参考資料 (1)

単-219号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100			
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,600	1,920	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	24,200	7,986	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	21,300	14,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					70,970	
単価					709.7	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CB410330

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1		1,616	
標準単価				1,081.5		
労務構成比率		%	52.92			
普通作業員		%	23.85	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.43	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.14	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	7.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.15			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	41.66	8,750	19,300	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	1.03	138	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.38	154	161	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CB410330

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1		1,616	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.93			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】	【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	2.23	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]	4.0~4.5m ³ /h	%	1.48	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用					

参考資料 (1)

単-221号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m 2	100	1,171	117,100	CB422530 管理費区分 無 単-428号
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m 2	100	2,341	234,100	CB422530 管理費区分 無 単-429号
計					351,200	
単価					3,512	円/m2

参考資料 (1)

単-222号

WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,171	117,100	CB422530 管理費区分 無 単-430号
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m ²	100	9,454	945,400	CB422530 管理費区分 無 単-431号
計					1,062,500	
単価					10,620	円/m ²

参考資料 (1)

単-223号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,338	233,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100	6,325	632,500	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	-100	3,850	-385,000	WYB00035 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					481,300	
単価					4,813	円/m ²

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版・15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,384			
標準単価					1,404.9		
労務構成比率		%				40.6	
特殊作業員		%			25,700	14.06	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			26,500	7.26	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			22,300	6.11	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				47.9	
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%			124,000	21.21	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%			85,200	14.55	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%			52,100	8.9	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			154	2.19	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m			1	1,384
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.5			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.77	14,200	14,200	M001161011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,487		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,038		
標準単価					6,335.3	
労務構成比率		%			95.29	
特殊作業員		%			52.35	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			42.94	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			2.63	
軽油		%			2.63	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.08	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%			1.62	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%			0.46	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 6,038
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号

CB210720

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²				
全ての費用					1,615	
標準単価				1,587.7		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-229号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	構造物とりこわし	m ³				
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	数量	単価	金額	摘要
			1	7,788	7,788	Q001611001 管理費区分 無
		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,788	
単価					7,788	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1)

単-230号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし			単位	m ³	数量	1	単価	30,960
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	30,955	30,955	Q001611002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無			
計					30,960				
単価					30,960	円/m ³			
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料 (1)

単-231号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし			単位	m ³	数量	1	単価	15,800
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,800	15,800	Q001611007 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計					15,800				
単価					15,800	円/m ³			
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	不要								

参考資料 (1)

単-232号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし			単位	m ³	数量	1	単価	52,660
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し								
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m ³	1	52,655	52,655		Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無	
計						52,660			
単価						52,660		円/m ³	
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-233号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名 称	穀運搬	単位	m ³	1		1,302
規格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					
標準単価					1,244.3	
労務構成比率		%			42.4	
運転手(一般)		%			42.4	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			15.25	
軽油		%			15.25	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.35	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] [10t積級 良好 供用日] 【タイヤ損耗費】		%			42.35	M000301005 管理費区分 無 (20,000) (667)
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-234号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1		1,615	
標準単価				1,542.9		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【10t積級 良好 供用日】 【タイヤ損耗費】		%	42.35	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-235号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
名 称	穀運搬	単 位	m ³	数 量	1	単 価	4,120
規 格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用						
標準単価				3,860.9			
労務構成比率		%	71.06				
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.75				
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.19				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】	【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 穀発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-236号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			328.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	147	6,468	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,817	ZS8000004 管理費区分 無
計					328,800	
単価					328.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-236号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			328.8
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-237号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	408.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	単位						
規格	での費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	44	147	6,468	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,607	ZS8000004 管理費区分 無		
計					408,400			
単価					408.4	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-237号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	408.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-238号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			363
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	52	147	7,644	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,841	ZS8000004 管理費区分 無
計					363,000	
単価					363	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-238号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	363
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-239号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000			442.6
規格	全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	52	147	7,644	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,631	ZS8000004 管理費区分 無
計					442,600	
単価					442.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-239号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		単位			1,000	442.6
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-240号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			578.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	147	10,437	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,453	ZS8000004 管理費区分 無
計					578,900	
単価					578.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-240号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		578.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-241号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	736.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Z001036007 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	71	147	10,437	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,963	ZS8000004 管理費区分 無		
計					736,700			
単価					736.7	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-241号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 格 での費用		全位			1,000	736.7
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-242号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位		数量	1,000	単価	636.9

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	147	12,348	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,542	ZS8000004 管理費区分 無
計					636,900	
単価					636.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-242号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			636.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-243号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	147	12,348	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		21,052	ZS8000004 管理費区分 無
計					794,700	
単価					794.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-243号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装		単位			1,000	794.7
規格 全ての費用						
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-244号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			756.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	147	11,760	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,015	ZS8000004 管理費区分 無
計					756,300	
単価					756.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-244号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			756.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-245号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	993.7
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	80	147	11,760	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,315	ZS8000004 管理費区分 無	
計					993,700		
単価					993.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-245号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		全			1,000	993.7
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-246号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	834.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	147	14,406	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,169	ZS8000004 管理費区分 無
計					834,100	
単価					834.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-246号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	834.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-247号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位			1,000	単価 1,071
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	147	14,406	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		30,969	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,071,000	
単価					1,071	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-247号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位		1,000			1,071
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-248号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			350.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	206	206,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49	147	7,203	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,882	ZS8000004 管理費区分 無
計					350,600	
単価					350.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-248号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			350.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-249号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	619.3
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種I号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	80	147	11,760	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,530	ZS8000004 管理費区分 無	
計					619,300		
単価					619.3	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-249号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	619.3
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-250号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	369	369,000	Q001036034 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	369	369,000	Q001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	88	147	12,936	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,039	ZS8000004 管理費区分 無
計					791,500	
単価					791.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-250号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		791.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-251号 WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
塗料	白	kg	781	465	363,165	Y000500000-001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	147	8,673	Z006702002 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	L	2.5	161	402	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,785	ZS8000004 管理費区分 無
計					651,700	
単価					651.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-251号 WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		m				
無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/000m 全ての費用			1,000			651.7
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-252号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
塗料	黄	kg	781	680	531,080	Y000500000-002 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	147	8,673	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	161	402	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,170	ZS8000004 管理費区分 無
計					823,000	
単価					823	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-252号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		m				
無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用					1,000	823
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-253号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	740.4
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無	
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無	
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無	
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無	
	軽油		L	132	147	19,404	Z006702002 管理費区分 無	
	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,778	ZS8000004 管理費区分 無	
	計					740,400		
	単価					740.4	円/m	
J01	夜間作業の有無	無し						
J02	施工方法区分	溶融式手動						
J03	豪雪補正の有無	無し						
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05	時間的制約の有無	無し						
J06	塗布厚	1.5mm						
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08	未供用区間の場合の補正	無し						
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-253号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			740.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-254号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	835.9	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	単位							
規格	ファルト舗装 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無			
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	132	147	19,404	Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,306	ZS8000004 管理費区分 無			
計					835,900				
単価					835.9	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料 (1)

単-254号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区面線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			835.9
	ファルト舗装 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-255号

WB821220

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	526	526,000	Q001038001 管理費区分 無
軽油		L	67	147	9,849	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37	161	5,957	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		94	ZS3000004 管理費区分 無
計					541,900	
単価					541.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-256号 WB812380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
道路付属物撤去工 (道路紙)	穿孔式 10個未満 無 無	個		1			1,059
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路紙撤去工	穿孔式	個	1	1,059.5	1,059	Q001334002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,059		
単価					1,059	円/個	
J01 施工区分	穿孔式						
J02 施工規模	10個未満						
J03 夜間作業の補正	無						
J04 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB210830

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	概要
人力積込		m ³					
土砂			1			2,982	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	単価	概要
標準単価				3,122			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m ³	数量	1	単価	8,946
規格	土砂 現場制約あり								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				9,366					
労務構成比率		%	100						
普通作業員		%	100	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
J01 土質	土砂								
J02 施工方法	現場制約あり								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m ³	数量	1	単価	5,112
規格	現場制約あり 土砂 無し								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				5,352				
	労務構成比率		%	100					
	普通作業員		%	100	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
J01 施工方法	現場制約あり								
J02 土質	土砂								
J03 締固めの有無	無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位			1	6,528
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

参考資料 (1)

単-261号

WYB00116

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m 3	10	6,528	65,280	CB210410 管理費区分 無 単-432号
再生クラッシャーラン	RC-40	m 3	13.3	3,600	47,880	Z002122003 管理費区分 無
計					113,160	
単価					11,310	円/m3

参考資料 (1)

単-262号

WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 山土	m3	10			13,770	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m 3	10	6,528	65,280	CB210410 管理費区分 無 単-433号	
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	13.3	5,449	72,471	ZA10030420 管理費区分 無	
計					137,751		
単価					13,770	円/m3	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1	1,168		
標準単価					1,147.4	
労務構成比率		%	59.55			
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号

CB210100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削		m ³				
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	単位		数量	1	2,475
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準以外)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-265号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1	1,628		
標準単価					1,533.8	
労務構成比率		%			61.92	
運転手 (一般)		%			61.92	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			12.95	
軽油		%			12.95	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			25.13	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 4 t 積級] 【タイヤ損耗費】	【4 t 積級 良好 供用日】	%			25.13	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式			7,323 (7,090) (233)	ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハック山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	42,380	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-25(2.0) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	27,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	42,380			
標準単価					29,616		
労務構成比率		%				44.86	
普通作業員		%			22,300	24.24	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			26,500	9.75	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			25,700	8.67	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				55.14	
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%			15,400	55.14	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号

CB240010

名称		規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	37,310		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					24,215		
労務構成比率			%	31.93			
普通作業員			%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.38	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.11	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	68.07			
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	27,900	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要	
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	8,040			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				100	8,042.9		
	労務構成比率		%				
	型わく工		%	44.66	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	30.77	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	11.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01	型枠の種類	一般型枠					
J02	構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1)

単-270号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1		184,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,300	
単価					184,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-271号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1		187,400	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					187,400	
単価					187,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-272号

WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m ²	10		11,160	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-001 管理費区分 無
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	21,300	108,630	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					111,600	
単価					11,160	円/m ²
J01 作業区分 J02 作業内容	小口並べ 仕拵・積立					

参考資料 (1)

単-273号

WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木杭設置工	単位	本	数量	85	単価	1,132
規格	土のう工用						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	2,800	23,800	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	21,300	72,420	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					96,220	
単価					1,132	円/本

参考資料 (1)

単-274号

WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00					8	6,109
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	16,100	16,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費		時間	6	5,462	32,772	WYB00045 管理費区分 無 単-434号	
計					48,872		
単価					6,109	円/時間	

参考資料 (1)

単-275号

WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	8		7,341	
軽作業員		人	1	20,125	20,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費		時間	6	6,435	38,610	WYB00048 管理費区分 無 単-435号
計					58,735	
単価					7,341	円/時間

参考資料 (1)

単-276号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称	規格	時間	単価	数量	金額	単価
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8			8		7,834
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	21,735	21,735	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費		時間	6	6,824	40,944	WYB00051 管理費区分 無 単-436号
計					62,679	
単価					7,834	円/時間

参考資料 (1)

単-277号

WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00					8	8,574
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	24,150	24,150	R0103 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,408	44,448	WYB00054 管理費区分 無 単-437号	
計					68,598		
単価					8,574	円/時間	

参考資料 (1)

単-278号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00			8		9,067	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	25,760	25,760	R0103 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,797	46,782	WYB00057 管理費区分 無 単-438号	
計					72,542		
単価					9,067	円/時間	

参考資料 (1)

単-279号

WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00						
				8			12,730
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	2	21,300	42,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ダンプトラック運転費		時間	6	5,462	32,772	WYB00060 管理費区分 無 単-439号	
計					101,872		
単価						12,730 円/時間	

参考資料 (1)

単-280号

WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			8		15,620	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	33,125	33,125	R0125 管理費区分 無 割増率 25%	
普通作業員		人	2	26,625	53,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック運転費		時間	6	6,435	38,610	WYB00063 管理費区分 無 単-440号	
計					124,985		
単価					15,620	円/時間	

参考資料 (1)

単-281号

WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8					8	16,770
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	35,775	35,775	R0125 管理費区分 無 割増率 35%	
普通作業員		人	2	28,755	57,510	R0102 管理費区分 無 割増率 35%	
ダンプトラック運転費		時間	6	6,824	40,944	WYB00066 管理費区分 無 単-441号	
計					134,229		
単価					16,770	円/時間	

参考資料 (1)

単-282号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	雑工(2) 深夜用	時間		単価	
規格	平日用 22:00~5:00	数量	8	単価	18,510

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	39,750	39,750	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	2	31,950	63,900	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費		時間	6	7,408	44,448	WYB00069 管理費区分 無 単-442号
計					148,098	
単価					18,510	円/時間

参考資料 (1)

単-283号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00			8		19,660	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	42,400	42,400	R0125 管理費区分 無 割増率 60%	
普通作業員		人	2	34,080	68,160	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,797	46,782	WYB00072 管理費区分 無 単-443号	
計					157,342		
単価					19,660	円/時間	

参考資料 (1)

単-284号

WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
現場確認打ち合わせ協議				1			4,406	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.13	26,500	3,445	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
ライトバン機械損料	乗車定員 5名 排気量 1.5 L	時間	1	527	527	WYB00075 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	2.7	161	434	Z006704001 管理費区分 無		
計					4,406			
単価					4,406	円/式		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号

CB430920

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	254.8	
クラック補修		m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				265.44		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	64.71	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.97	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.61	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.63		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-287号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,624		
標準単価					2,755.7	
労務構成比率		%				
			96.06			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
			53.18	25,700	24,200	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
			42.88	22,300	21,300	
材料構成比率		%				
			2.2			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
			2.2	138	147	
機械構成比率		%				
			1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無
			1.35	1,100	1,170	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無
			0.39	157	157	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-287号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,624		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-288号

CB227010

名称		単位	数量	単価	標準単価		摘要
名 称 穀運搬		m ³	1				
規 格 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用		単位	数量	単価	4,120		
標準単価					3,860.9		
労務構成比率		%			71.06		
運転手 (一般)		%			71.06		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			9.75		
軽油		%			9.75		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			138		147
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【2~3 t積級 良好 供用日】 【タイヤ損耗費】		%			4,873 (4,710) (163)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要		
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,122				
標準単価					2,499.8			
労務構成比率		%			45.71			
特殊作業員		%			20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%						RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			53.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%			48.82	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,122		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	舗装版切断			m	数量	1	単価	568.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-291号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,487	
標準単価				4,708.8	
労務構成比率		%	95.51		
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51		
軽油		%	2.51	138	147 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min.	%	1.54	1,100	1,170 L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157 M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無	有り				
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
名 称	穀運搬	単位	m ³	1	4,120	
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】	%	19.19	4,873 (4,710 (163)	4,873 (4,710 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,036		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲッコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,036		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,093		
標準単価					2,336.4	
労務構成比率		%				
特殊作業員		%	48.89			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.27	22,300	21,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	4.53	26,500	26,500	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	50.59			Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	45.26	420,000	736,000	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	5.04	93.5	104	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.21	154	161	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.04	138	147	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,093		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-296号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,624		
標準単価					2,755.7	
労務構成比率		%				
特殊作業員		%	96.06			
普通作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%	2.2			
機械構成比率		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5 ~ 3.7 m ³ /min	%	1.74			
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
諸雑費		%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
名 称	殻運搬	m ³	1	4,120			
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,860.9		
労務構成比率			%	71.06			
運転手 (一般)			%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.75			
軽油			%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.19			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】	【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-298号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	2,475
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,434.5			
労務構成比率		%	69.33				
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.69				
軽油		%	8.69	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.98				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CB410010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸修正	無し 全ての費用	m ²	1	118.6			
標準単価					118.19		
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%	67.12				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	42.41		25,300	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.04		25,700	24,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.43		22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%	2.24		26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1m	%	8.7				Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅 2.1m	%	8.7		138	147	
		%	24.18				
		%	11.79		17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
		%	9.34		13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		118.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック杓山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1	3,169		
標準単価					2,969.9	
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%	71.06			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%	9.75			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2t積級] [タイヤ損耗費]	[2~3t積級 良好 供用日]	%	19.19			M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	ハック杓山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,036		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,036
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クラックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-302号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要		
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,093				
標準単価					2,336.4			
労務構成比率		%			48.89			
特殊作業員		%			21.99	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%			15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%			50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%			45.26	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-302号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,093	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ00001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号 CB430510

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,038		
標準単価					6,335.3	
労務構成比率		%			95.29	
特殊作業員		%			52.35	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			42.94	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			2.63	
軽油		%			2.63	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.08	
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%			1.62	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%			0.46	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号

CB430310

単価適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	単位			1	6,038
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-305号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1	4,120	
標準単価				3,860.9	
労務構成比率		%	71.06		
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75		
軽油		%	9.75	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】	【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し				
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-306号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,036
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-306号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,036			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-307号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,005		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.75	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-307号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,005
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) クックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.55				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	クックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,093
名称	基層 (車道・路肩部)					
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,093		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4		
標準単価					580.65	
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-310号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	2,624
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-310号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,624

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-311号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名 称	殻運搬	単位	m ³			
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用			1		4,120
標準単価					3,860.9	
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】	【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-312号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,233		
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	48.82	485,000	792,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-312号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 フライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,233		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	フライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4		
標準単価					580.65	
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ00001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	568.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径 φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-314号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		178.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-314号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-315号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
名	敷運搬	m ³				
規	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1		2,899	
格						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t積級] 【タイヤ損耗費】	[10 t積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 敷発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-316号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,298	
標準単価					1,628.2	
労務構成比率		%				
普通作業員		%	15.52			
特殊作業員		%	5.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.64	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.58	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	1.25	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	82.56			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	74.96	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
軽油		%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
		%	0.33	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-316号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,298	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-317号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	568.4
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-317号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-318号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					176.64				
労務構成比率			%	82.23					
土木一般世話役			%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)			%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	8.57					
軽油			%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	9.2					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-318号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-319号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,899	
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用			1		2,212
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	2,212
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	2.01					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚	40 mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06 瀝青材料種類	ヲクコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,268		
標準単価					1,464.8	
労務構成比率		%			17.26	
普通作業員		%			5.86	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			4.05	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%			3.98	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			1.39	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			80.62	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%			72.17	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			8.04	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.37	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号

CB410240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名称	基層 (車道・路肩部)	m ²	1			
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) フライムコート PK-3 全ての費用					2,268
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	フライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-322号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4			
標準単価					580.65		
労務構成比率		%			55.5		
特殊作業員		%			19.28	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%			25,700	24,200	
普通作業員		%			9.9	26,500	26,500
その他(労務)		%			8.33	22,300	21,300
材料構成比率		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%			38.45		
ガソリン	レギュラー	%			35.21	85,200	85,200
その他(材料)		%			2.19	154	161
機械構成比率		%				ZZ000001 管理費区分 無	
					6.05		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-322号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-323号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 178.5
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-323号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 178.5
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-324号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
名 称	穀運搬	m ³	1	2,899		
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t積級] 【タイヤ損耗費】	【10 t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-325号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	2,475
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,434.5		
労務構成比率			%	69.33			
運転手 (特殊)			%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.69			
軽油			%	8.69	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		上記以外 (小規模)					
J05 施工数量		小規模 (標準以外)					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-326号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	118.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-326号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	不陸整正			単位	m ²	数量	1	単価	118.6
規格	無し 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-327号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1		3,169	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2t 積級] [2~3.t 積級 良好 供用日] 【タイヤ損耗費】		%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-328号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,212
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-328号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコト PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	2,212	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クックト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-329号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,268		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-329号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,268		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-330号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.68			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-330号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	568.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

J01 舗装版種別	アスファルト舗装版
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下
J05 費用の内訳	全ての費用

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	178.5		
標準単価					176.64	
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%	82.23			
運転手 (特殊)		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%	8.57			
機械構成比率		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2			
諸雑費		式	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 178.5
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	穀運搬	単位	m ³	数量	1	単価 2,899
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】	[10t積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-333号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) クックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,212	
標準単価				1,550.6	
労務構成比率		%	16.29		
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	748,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	147 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-333号

CB410260

 単価適用年月日
 発掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) クックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,212		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,182	
標準単価			1,387.2		
労務構成比率		%	18.22		
普通作業員		%	6.18	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.27	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.21	25,300	25,700 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.47	26,500	26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.53		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.2	420,000	736,000 Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.89	93.5	104 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.39	138	147 Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号

CB410250

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,182
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲクコト PK-4 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.25			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.43	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.29	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	クコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-335号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,268		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-335号

CB410240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) フライコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,268		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	フライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4			
標準単価					580.65		
労務構成比率		%				55.5	
特殊作業員		%			25,700	19.28	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			26,500	9.9	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			22,300	8.33	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				38.45	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%			85,200	35.21	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			154	2.19	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				6.05	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		1		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-337号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	178.5		
標準単価					176.64	
労務構成比率		%			82.23	
土木一般世話役		%			29.42	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%			28.07	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.74	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			8.57	
軽油		%			8.57	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			9.2	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			9.2	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式			5,420	ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-337号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-338号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,899		
標準単価					2,778.7	
労務構成比率		%			37.51	
運転手 (一般)		%			37.51	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			16.92	
軽油		%			16.92	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			45.57	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t 積級] [タイヤ損耗費]	[10 t 積級 良好 供用日]	%			45.57	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			20,667	ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-339号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,409	
標準単価				1,628.2	
労務構成比率		%	15.52		
普通作業員		%	5.27	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	25,700 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56		
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	74.96	485,000	792,000 Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	104 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	147 Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-339号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,409
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-340号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4		
標準単価					580.65	
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-340号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-341号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			178.5	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-341号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-342号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	穀運搬	単 位	m ³			
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				1	2,899
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t 積級] 【タイヤ損耗費】	【10 t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-343号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,209		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.45	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-343号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,209		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,810	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-344号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4		
標準単価					580.65	
労務構成比率		%			55.5	
特殊作業員		%			19.28	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			9.9	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			8.33	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			38.45	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%			35.21	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			2.19	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			6.05	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-344号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	MO01161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-345号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	178.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-345号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-346号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要	
名 称	殻運搬	m ³					
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1		2,899		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,778.7		
労務構成比率			%	37.51			
運転手 (一般)			%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.92			
軽油			%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	45.57			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t 積級] [タイヤ損耗費]	[10 t 積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-347号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	2,122
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,458.6				
労務構成比率			%	11.14					
普通作業員			%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)			%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	87.15					
再生アスファルト混合物	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無		
軽油	軽油		%	0.61	138	147	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-347号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) クックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,122		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-348号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名 基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		1		2,179	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-348号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
基層 (車道・路肩部)		m ²				
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用			1			2,179
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-349号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.68		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-349号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	568.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-350号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	178.5
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-350号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-351号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	穀運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,899
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,778.7			
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t 積級] 【タイヤ損耗費】	【10 t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 穀発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-352号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1	2,475		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準以外)					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-353号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					118.6	
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手(特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10t 締固め幅 2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-353号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m ²	数量	1	単価	118.6
規格	無し 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無	無し								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-354号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要	
名 称	土砂等運搬	m ³					
規格	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		1	3,169			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,969.9		
労務構成比率			%	71.06			
運転手 (一般)			%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.75			
軽油			%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.19			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】	[2~3 t積級 良好 供用日]	%	19.19	4,873 (4,710) (163)	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-355号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,122		
標準単価					1,458.6	
労務構成比率		%			11.14	
普通作業員		%			3.99	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.29	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%			2.23	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.78	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.15	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%			83.67	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.75	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.61	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-355号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲコト PK-4 全ての費用	m ²	1		2,122	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	ヲコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,179
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,179	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-357号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-357号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-358号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	178.5		
標準単価					176.64	
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%	82.23			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	29.42	26,500	26,500	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	28.07	25,300	25,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.74	22,300	21,300	
軽油		%	8.57			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.57	138	147	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2			L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式	9.2	5,420	6,070	ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-358号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-359号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
名	穀運搬	m ³					
規	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位	1			2,899	
格							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
					2,778.7		
労務構成比率			%	37.51			
運転手 (一般)			%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.92			
軽油			%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	45.57			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t積級]	[10 t積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
	【タイヤ損耗費】						
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-360号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,122
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-360号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4 全ての費用	単位		1		2,122
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クラックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-361号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,093		
標準単価				1,295.1		
労務構成比率		%	12.53			
普通作業員		%	4.49	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.51	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.87	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	85.54			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	81.62	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	3.1	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.69	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-361号 CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲクコート PK-4 全ての費用	m ²	1	2,093		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.93			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.23	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.19	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.19	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-362号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,179
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-362号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,179		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-363号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 568.4
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-363号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-364号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					176.64		
労務構成比率			%	82.23			
土木一般世話役			%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.57			
軽油			%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-364号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-365号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名 称	般運搬	m ³	1			
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				2,899	
標準単価					2,778.7	
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%	37.51			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%	16.92			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
		%	45.57			
		%				
		%	45.57			M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-366号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²	1			
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用					2,319
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	79.45	485,000	792,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-366号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,319
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-367号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-367号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	単価	568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		1			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-368号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 178.5
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-368号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				1	178.5
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-369号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名 称	般運搬		m ³			
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		1		2,899	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-370号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,409	
標準単価				1,628.2	
労務構成比率		%	15.52		
普通作業員		%	5.27	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	25,700 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56		
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20)DS3000	%	74.96	485,000	792,000 Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	104 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	147 Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-370号.

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,409	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-371号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,278
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		1		
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
アスファルト混合物	粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	740,000	Z004100002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-371号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,278
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40mm 粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	568.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				176.64			
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	147		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070		L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版破碎	舗装版無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		178.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-374号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
名 称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位		m ³	数量	1	単価	2,899
規格								
標準単価								2,778.7
労務構成比率		%	37.51					
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92					
軽油		%	16.92	138	147			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)			M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎							
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)							
J03 DID区間の有無	無し							
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-375号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,319	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	79.45	485,000	792,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-375号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,319		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm以下					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		1		2,189	
標準単価					1,372.7		
労務構成比率		%	11.83				
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35				
アスファルト混合物	粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	740,000		Z004100002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	147		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	2,189		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			580.69	
標準単価						
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-378号

WB430610

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	舗装版のみの打換え 40cm以下 無	m ²	100			538.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.165	26,500	4,372	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.495	24,200	11,979	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.66	21,300	14,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.769	27,760	21,347	WK430110 管理費区分 無 単-444号
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		2,064	ZS8000004 管理費区分 無
計					53,820	
単価					538.2	円/m ²
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J02 掘削深さ	40cm以下					
J03 すりつけ作業の有無	無					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-379号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位	m ³			
規 格					1	2,899
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t 積級] 【タイヤ損耗費】	【10t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-380号

WB430650

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 40mm 無	m ²	100			2,427	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.074	26,500	1,961	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.223	24,200	5,396	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.297	21,300	6,326	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	10.058	18,700	188,084	Z004101004 管理費区分 無	
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.184	37,150	6,835	WK430150 管理費区分 無 単-445号	
振動ローラ運転	同上	日	0.188	33,310	6,262	WK430550 管理費区分 無 単-446号	
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.333	55,590	18,511	WK430170 管理費区分 無 単-447号	
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		9,325	ZS8000004 管理費区分 無	
計					242,700		
単価					2,427	円/m ²	
J01 総施工量	1000m2未満						
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え						
J03 舗装材の種類	各種						

参考資料 (2)

単-380号

WB430650

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装の敷均し転圧			単位	m ²	数量	100	単価	2,427
規格	1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m ³ 1層 40mm 無								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	J04 舗装材の締固め後密度 (実数入力)	2.35 t/m ³							
	J05 層数 (実数入力)	1 層							
	J06 舗装厚さ (実数入力)	40 mm							
	J07 すりつけ作業の有無	無							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-381号

CB430510

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-381号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-382号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	178.5		
標準単価					176.64	
労務構成比率		%				
			82.23			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
			29.42	26,500	26,500	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
			28.07	25,300	25,700	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
			24.74	22,300	21,300	
材料構成比率		%				
			8.57			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
			8.57	138	147	
機械構成比率		%				
			9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%				L001010003 管理費区分 無
			9.2	5,420	6,070	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-382号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位			1	178.5
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-383号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名 称	殻運搬	m ³	1			
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				2,899	
標準単価					2,778.7	
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%	37.51			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%	16.92		21,100	22,900
機械構成比率		%				
		%	16.92		138	147
		%	45.57			
		%	45.57		20,667	(20,000) (667)
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3全ての費用			1		3,122
標準単価					2,499.8	
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1.3)	%	48.82	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,122		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-385号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-385号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-386号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1:000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²				
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-387号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
名 称	穀運搬	m ³	1	4,120		
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】	【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,122	
標準単価					2,499.8		
労務構成比率		%			45.71		
特殊作業員		%			20.56	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.27	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.24	26,500	26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			53.8		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%			48.82	485,000	748,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			4.71	93.5	104 Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.19	154	161 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.04	138	147 Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,122	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-389号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4				
標準単価					580.65			
労務構成比率		%			55.5			
特殊作業員		%			19.28	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%			26,700	24,200		
普通作業員		%			9.9	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%			8.33	22,300	21,300	
材料構成比率		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン	レギュラー	%			38.45		Z006540003 管理費区分 無	
その他 (材料)		%			35.21	85,200	85,200	
機械構成比率		%			2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
		%						ZZ000001 管理費区分 無
		%			6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-389号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-390号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
名 称	穀運搬	m ³	1	2,899		
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

参考資料 (2)

単-391号

WB430650

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 40mm 無	m ²			100	2,395
土木一般世話役		人	0.074	26,500	1,961	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.223	24,200	5,396	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.297	21,300	6,326	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	10.058	18,400	185,067	Z004101002 管理費区分 無
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.184	37,150	6,835	WK430150 管理費区分 無 単-445号
振動ローラ運転	同上	日	0.188	33,310	6,262	WK430550 管理費区分 無 単-446号
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.333	55,590	18,511	WK430170 管理費区分 無 単-447号
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		9,142	ZS8000004 管理費区分 無
計					239,500	
単価					2,395	円/m ²
J01 総施工量	1000m2未満					
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え					
J03 舗装材の種類	再生粗粒度アスコン (20)					

参考資料 (2)

単-391号

WB430650

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の数均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 40mm 無	m ²	100		2,395	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 層数 (実数入力)	1 層					
J06 舗装厚さ (実数入力)	40 mm					
J07 すりつけ作業の有無	無					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-392号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					580.65		
労務構成比率			%	55.5			
特殊作業員			%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ		%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-392号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-393号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²				
規格		単位		数量	1	単価 178.5
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-393号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-394号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m ³	数量	1	単価	2,899
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					2,778.7				
労務構成比率			%	37.51					
運転手 (一般)			%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	16.92					
軽油			%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	45.57					
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】	【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 殻発生作業	舗装版破碎								
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)								
J03 DID区間の有無	無し								
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-395号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,036
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1	単価	3,036
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-395号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲックコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,036		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	ヲックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用		1	3,093		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			3,093
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-397号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-397号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	568.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-398号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,487		
標準単価					4,708.8	
労務構成比率		%				
特殊作業員		%	95.51			
普通作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%	2.51			
機械構成比率		%	2.51	138	147	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.98			
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
諸雑費		%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-398号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	4,487
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-399号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
名	穀運搬	m ³	1			
規	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用				4,120	
格						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級]	[2~3 t積級 良好 供用日]	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費	【タイヤ損耗費】	式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-400号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位			1	3,036
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-400号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	概要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲックコート PK-4全ての費用	m ²	1		3,036	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	ヲックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-401号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	3,093
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-401号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	3,093		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-402号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1	568.4
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-402号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-403号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
名 称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単 位		m ³	数 量	1	単 価	2,899
規格								
標準単価								2,778.7
労務構成比率		%	37.51					
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92					
軽油		%	16.92	138	147			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t 積級] 【タイヤ損耗費】	【10t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)			M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎							
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)							
J03 DID区間の有無	無し							
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2)

単-404号

WB430650

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 2層 80mm 無	m ²	100			4,791	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.149	26,500	3,948	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.446	24,200	10,793	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.594	21,300	12,652	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	t	20.116	18,400	370,134	Z004101002 管理費区分 無	
タイヤローラ運転	打換え区分=舗装版のみの打換え:	日	0.367	37,150	13,634	WK430150 管理費区分 無 単-445号	
振動ローラ運転	同上	日	0.375	33,310	12,491	WK430550 管理費区分 無 単-446号	
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日	0.667	55,590	37,078	WK430170 管理費区分 無 単-447号	
諸雑費 (率+まるめ)	4%	式	1		18,370	ZS8000004 管理費区分 無	
計					479,100		
単価					4,791	円/m ²	
J01 総施工量	1000m2未満						
J02 打換え区分	舗装版のみの打換え						
J03 舗装材の種類	再生粗粒度アスコン (20)						

参考資料 (2)

単-404号

WB430650

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 2層 80mm 無	m ²	100		4,791	
J05 層数 (実数入力)	2 層					
J06 舗装厚さ (実数入力)	80 mm					
J07 すりつけ作業の有無	無					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-405号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 568.4
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-405号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.4			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-406号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	178.5		
標準単価					176.64	
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%	82.23			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	29.42	26,500	26,500	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	28.07	25,300	25,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	24.74	22,300	21,300	
軽油		%	8.57			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.57	138	147	
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2			L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式	9.2	5,420	6,070	ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-406号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-407号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名 称	殻運搬		m ³			
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用			1		2,899
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t積級] 【タイヤ損耗費】	【10 t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,036			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,422.2		
労務構成比率			%	47.17			
特殊作業員			%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%	50.4	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲックコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,036		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-409号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,005		
標準単価					2,258.8	
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.75	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-409号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	3,005
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.55						
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚	40mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)								
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,093
名称	基層 (車道・路肩部)					
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,093	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					580.65		
労務構成比率			%	55.5			
特殊作業員			%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ		%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-412号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,038		
標準単価					6,335.3	
労務構成比率		%				
特殊作業員		%	95.29			
普通作業員		%	52.35	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.94	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%	2.63			
機械構成比率		%	2.63	138	147	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	2.08			
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
諸雑費		%	0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-412号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,038		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-413号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	単 位		m ³	1	単 価
規 格						4,120
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】	【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,036		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	748,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4全ての費用			1		3,036
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クラックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-415号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	3,005		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.75	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-415号 CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,005
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.55				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-416号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,093
名称	基層 (車道・路肩部)					
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	736,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-416号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	3,093
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.52				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用.	単位		1		
標準単価				580.69		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 568.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-418号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名	穀運搬	m ³	1			
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				2,899	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】	[10t積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-419号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 568.4
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-419号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	568.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-420号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 178.5
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-420号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	178.5
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-421号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	穀運搬	単 位	m ³			
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用			数 量	1	単 価
						2,899
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t 積級] 【タイヤ損耗費】	[10t 積級 良好 供用日]	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-422号

CB410260

単価適用年月日	令和6年2月1日
歩掛適用年月日	令和6年2月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,233
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	45.71			
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	48.82	485,000	792,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-422号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	3,233
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	568.4	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	164	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	568.4
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-424号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,624		
標準単価					2,755.7	
労務構成比率		%				
特殊作業員		%	96.06			
普通作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		%	2.2			
機械構成比率		%	2.2	138	147	Z006702002 管理費区分 無
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.74			
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
諸雑費		%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-424号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	単位			1	2,624
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-425号

C8227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
名 称	殻運搬	m ³					
規 格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用		1	4,120			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,860.9		
労務構成比率			%	71.06			
運転手 (一般)			%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.75			
軽油			%	9.75	138	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.19			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】	[2~3 t積級 良好 供用日]	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-426号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	3,233	
名 表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用			1			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,499.8		
労務構成比率			%	45.71			
特殊作業員			%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	53.8			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	48.82	485,000	792,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.19	154	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	138	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-426号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 フライコート PK-3全ての費用	m ²	1		3,233	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	フライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-427号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間				
規格		単位			1	単価 8,652
運転手 (特殊)		人	0.23	25,700	5,911	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3	147	441	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,300	2,300	WYB00019 管理費区分 無
計					8,652	
単価					8,652	円/時間

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-428号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1	1,171			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,151.5		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工			%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-429号

CB422530

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1	2,341		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,303		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-430号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1	1,171		
標準単価					1,151.5	
労務構成比率		%			100	
普通作業員		%			30.05	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%			26.36	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			14.95	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			5.57	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-431号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 特殊ブロック舗装		m ²				
規格 設置 30cm×30cm		単位		数量	1	単価 9,454
標準単価				9,189.9		
労務構成比率		%	25.03			
普通作業員		%	7.52	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	6.6	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.39	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.97			
平板ブロック	30cm×30cm	%	74.97	610	630	Y000313010-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm×30cm					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-432号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1	6,528		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-433号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
現場制約あり 土砂 有り					1	6,528
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

参考資料 (2)

単-434号

WYB00045

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	0.17	22,900	3,893	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00046 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計					5,462	
単価					5,462	円/時間

参考資料 (2)

単-435号

WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
ダンプトラック運転費							6,435
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	28,625	4,866	R0115 管理費区分 無 割増率 25%	
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00049 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無	
計						6,435	
単価						6,435	円/時間

参考資料 (2)

単-436号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単価	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費						1				6,824	
運転手 (一般)			人	0.17			30,915	5,255			R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5			147	514			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1			1,020	1,020			WYB00052 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1			35	35			Z010020022 管理費区分 無
計								6,824			
単価								6,824			円/時間

参考資料 (2)

単-437号

WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				1			7,408
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	34,350	5,839	R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00055 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無	
計						7,408	
単価						7,408	円/時間

参考資料 (2)

単-438号

WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				1		7,797	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	36,640	6,228	R0115 管理費区分 無 割増率 60%	
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00058 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3t積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無	
計					7,797		
単価					7,797	円/時間	

参考資料 (2)

単-439号

WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				1		5,462	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	22,900	3,893	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00061 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無	
計						5,462	
単価						5,462	円/時間

参考資料 (2)

単-440号

WYB00063

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	6,435
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費		時間			1			
運転手 (一般)		人	0.17	28,625	4,866	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00064 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無		
計					6,435			
単価					6,435	円/時間		

参考資料 (2)

単-441号 WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費				1			6,824	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	30,915	5,255	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00067 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無		
計						6,824		
単価						6,824	円/時間	

参考資料 (2)

単-442号

WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	7,408
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費		時間		1				
運転手 (一般)		人	0.17	34,350	5,839	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00070 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,408			
単価					7,408	円/時間		

参考資料 (2)

単-443号

WYB00072

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費						1	7,797
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	36,640	6,228	R0115 管理費区分 無 割増率 60%	
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00073 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無	
計						7,797	
単価						7,797	円/時間

参考資料 (3)

単-444号

WK430110

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転	舗装版のみの打換え			1			27,760	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	0.65	25,700	16,705	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	24	147	3,528	Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日	1.24	6,070	7,526	L001010003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無		
計						27,760		
単価						27,760	円/日	
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え							

参考資料 (3)

単-445号 WK430150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	25,700	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	34	147	4,998	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	1.34	4,810	6,445	L001060003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					37,150	
単価					37,150	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料 (3)

単-446号

WK430550

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1		33,310	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	25,700	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	18	147	2,646	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	日	1.34	3,700	4,958	L001070011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					33,310	
単価					33,310	円/日
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料 (3)

単-447号 WK430170

単価適用年月日	令和 6年 2月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)		日					
舗装版のみの打換え		単位			1	単価	55,590
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.68	25,700	17,476	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	38	147	5,586	Z006702002 管理費区分 無	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	日	1.11	29,300	32,523	L001210002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無	
計					55,590		
単価					55,590	円/日	
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え						

