

積算情報

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------|--|--|
| 設計書番号 | 505-k173920-00127-11(0) | | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | |
| 所属名 | 熊野建設事務所 保全室 | | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | | |
| 入札日(開札日) | 令和6年3月12日 | | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和6年2月1日 | | | |
| 単価適用年月日 | 令和6年2月1日 | | | |
| 適用単価 地区 | 一般材料 | ZB0:紀南2 | | |
| | 生コソ | ZB1:紀南B | | |
| | 石材 | ZB1:紀南2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 適用工種 | 道路維持工事 | | | |

| | |
|-----------|--------------|
| 積算時想定工事期間 | 年月日 ~ 年月日(日) |
|-----------|--------------|

諸経費情報

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 共通仮設費 | ICT補正 | しない |
| | 週休2日制の補正 | しない |
| | 主たる工種 | 13:道路維持工事 |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-1 |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| 現場環境改善費 | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| | 計上の有無 | しない |
| 現場管理費 | 市街地補正 | 市街地以外 |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-1 |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 一般交通影響有り(2)-1 |
| | 延長時点の純工事費 | 0円 |
| | 積上げ用費用 | 0千円 |
| 一般管理費等 | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 令和6年2月 |
| | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | 5%以下 |
| | 契約保証に係る補正 | 補正無 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | | | 当初 | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | | | |
|--------|--|--|--|----|--------------|----|--------------|-----------|------|------|------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装 | | | | 式 | 1 | | | 1,052,694 | | | |
| 舗装工 | | | | 式 | 1 | | | 1,052,694 | | | |
| 舗装工 | | | | 式 | 1 | | | 1,052,694 | | | |
| クラック補修 | | | | m | 1 | | 323 | 323 | | | 単-1号 |
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員 1.4m未満 取壊し運搬 を含む(密粒) | | | m2 | 1 | | 6,148 | 6,148 | | | 単-2号 |
| 舗装打換工 | (2層)3~5cm×2 平均 幅員1.4m未満 取壊し 運搬を含む(密粒・粗 粒) | | | m2 | 1 | | 11,190 | 11,190 | | | 単-3号 |
| 舗装打換工 | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取 壊し運搬を含む(密粒 ・粗粒) | | | m2 | 1 | | 9,509 | 9,509 | | | 単-4号 |
| 舗装打換工 | (3層)3~5cm×3 平均 幅員1.4m未満 取壊し 運搬を含む(密・粗・ 粗) | | | m2 | 1 | | 15,920 | 15,920 | | | 単-5号 |
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員 1.4m未満 取壊し運搬 を含む(改質II型) | | | m2 | 1 | | 6,259 | 6,259 | | | 単-6号 |
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 取 壊し運搬を含む(密粒) | | | m2 | 1 | | 2,829 | 2,829 | | | 単-7号 |
| | | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) | | 当初 | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路維持工事 | | | |
|---------------|----------------------|--|---|--------------|----|-------|--------|---------------|------|-------|
| | 舗装修繕業務委託(単価契約) | | | 工事区分 舗装 | | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装打換工 | | | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m2 | 1 | 5,137 | 5,137 | | | 単-8号 |
| 舗装打換工 | | | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m2 | 1 | 5,366 | 5,366 | | | 単-9号 |
| 舗装打換工 | | | (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗) | m2 | 1 | 7,445 | 7,445 | | | 単-10号 |
| 舗装打換工 | | | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型) | m2 | 1 | 2,940 | 2,940 | | | 単-11号 |
| 舗装打換工 | | | (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒) | m2 | 1 | 2,740 | 2,740 | | | 単-12号 |
| 舗装打換工 | | | (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m2 | 1 | 4,958 | 4,958 | | | 単-13号 |
| 舗装打換工 | | | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m2 | 1 | 5,187 | 5,187 | | | 単-14号 |
| 舗装打換工 | | | (3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗) | m2 | 1 | 7,177 | 7,177 | | | 単-15号 |
| 舗装打換工 | | | (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型) | m2 | 1 | 2,850 | 2,850 | | | 単-16号 |
| | | | | | | | | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路維持工事 | | |
|--|--|--|---------|----|--------|--------|--------|---------------|-------|
| | | | 道路維持・修繕 | 舗装 | 舗装 | 舗装 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 舗装打換工 | | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗粒) | m2 | 1 | 5,344 | 5,344 | | | 単-17号 |
| 舗装打換工 | | (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗粒) | m2 | 1 | 5,165 | 5,165 | | | 単-18号 |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 | | (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒) | m2 | 1 | 3,318 | 3,318 | | | 単-19号 |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 | | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2以下 取壊し運搬を含む(密粒) | m2 | 1 | 3,653 | 3,653 | | | 単-20号 |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満 | | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密粒) | m2 | 1 | 6,148 | 6,148 | | | 単-21号 |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 | | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m2 | 1 | 5,840 | 5,840 | | | 単-22号 |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 | | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m2 | 1 | 6,786 | 6,786 | | | 単-23号 |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満 | | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m2 | 1 | 11,190 | 11,190 | | | 単-24号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路維持工事 | | 概要 |
|--|--|---|------|----|---------|--------|--------|---------------|-------|
| | | | 工事区分 | 舗装 | 道路維持・修繕 | 舗装 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 | | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上)取壊し運搬を含む(密・粗・粗) | m2 | 1 | 8,362 | 8,362 | | | 単-25号 |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 | | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗) | m2 | 1 | 9,917 | 9,917 | | | 単-26号 |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満 | | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗) | m2 | 1 | 15,920 | 15,920 | | | 単-27号 |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 | | (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型) | m2 | 1 | 3,318 | 3,318 | | | 単-28号 |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 | | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型) | m2 | 1 | 3,764 | 3,764 | | | 単-29号 |
| 舗装打換工(急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満 | | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型) | m2 | 1 | 6,259 | 6,259 | | | 単-30号 |
| 路盤工 | | 仕上厚50mm M-30 | m2 | 1 | 1,042 | 1,042 | | | 単-31号 |
| 路盤工 | | 仕上厚100mm M-30 | m2 | 1 | 1,500 | 1,500 | | | 単-32号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | | 当初 | | 事業区分 | | 主たる工種 | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------------|----|---------|--------|--------|--------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 舗装 | 道路維持・修繕 | 舗装 | 施工地域 | 道路維持工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 路盤工 | | | 仕上厚150mm M-30 | m2 | 1 | 1,958 | 1,958 | | | 単-33号 |
| 路盤工 | | | 仕上厚50mm RC-40 | m2 | 1 | 799.7 | 799 | | | 単-34号 |
| 路盤工 | | | 仕上厚100mm RC-40 | m2 | 1 | 1,017 | 1,017 | | | 単-35号 |
| 路盤工 | | | 仕上厚150mm RC-40 | m2 | 1 | 1,233 | 1,233 | | | 単-36号 |
| 不陸修正工 | | | 無し | m2 | 1 | 118.6 | 118 | | | 単-37号 |
| 再生クラッシャーラン | | | RC-40 | m3 | 1 | 3,400 | 3,400 | | | 単-38号 |
| 加熱段差修正 | | | | t | 1 | 35,930 | 35,930 | | | 単-39号 |
| 表面処理工(A) 厚3cm以下 | | | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満 | m2 | 1 | 2,573 | 2,573 | | | 単-40号 |
| 表面処理工(A) 厚3cm以下 | | | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m2 | 1 | 1,749 | 1,749 | | | 単-41号 |
| 表面処理工(A) 厚3cm以下 | | | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超 | m2 | 1 | 1,659 | 1,659 | | | 単-42号 |
| 表面処理工(B) 厚4~5cm | | | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満 | m2 | 1 | 3,283 | 3,283 | | | 単-43号 |
| 表面処理工(B) 厚4~5cm | | | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m2 | 1 | 2,459 | 2,459 | | | 単-44号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | | 当初 | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | 概要 |
|-----------------------|--|----|----|--------------|---------|--------------|------|-------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | |
| 表面処理工(B) 厚4~5cm | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超 | m2 | 1 | 2,369 | 2,369 | | | 単-45号 |
| 表層工(歩道部) W=1.4m未満 | 1層平均仕上がり厚30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | 2,659 | 2,659 | | | 単-46号 |
| 表層工(歩道部・路肩部) W=1.4m未満 | 1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | 3,606 | 3,606 | | | 単-47号 |
| 表層工(歩道部) W=1.4m以上 | 1層平均仕上がり厚30mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | 3,728 | 3,728 | | | 単-48号 |
| 表層工(歩道部・路肩部) W=1.4m以上 | 1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | 2,781 | 2,781 | | | 単-49号 |
| 表層工(歩道部・路肩部) W=3.0m以上 | 1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | 2,692 | 2,692 | | | 単-50号 |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | 車道 RPN-301(全面施工) | m2 | 1 | 7,020 | 7,020 | | | 単-51号 |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | 車道 RPN-303(ゼブラ施工) | m2 | 1 | 8,046 | 8,046 | | | 単-52号 |
| 欠損部補修 | 日施工量1t未満 | t | 1 | 128,200 | 128,200 | | | 単-53号 |
| 欠損部補修 | 日施工量1t以上~2t未満 | t | 1 | 92,240 | 92,240 | | | 単-54号 |
| 欠損部補修 | 日施工量2t以上~5t未満 | t | 1 | 52,590 | 52,590 | | | 単-55号 |
| 成形目地工 | 厚5mm×幅4cm | m | 1 | 709.7 | 709 | | | 単-56号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路維持工事 | | |
|-------------------------|--|-----------------------------|------|----|--------|--------|--------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 舗装 | 舗装 | 舗装 | 舗装 | 舗装 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| アスカーブ工 | | 再生細粒度アスファルト混合物(13) | m | 1 | 1,621 | 1,621 | | | 単-57号 |
| 平板ブロック補修 手間のみ | | 取り外し・設置 現場 材利用 | m2 | 1 | 3,512 | 3,512 | | | 単-58号 |
| 平板ブロック補修 材工共 | | 取り外し・設置 | m2 | 1 | 10,620 | 10,620 | | | 単-59号 |
| インターロッキングブロック補修 手間のみ | | 取り外し・設置 | m2 | 1 | 4,813 | 4,813 | | | 単-60号 |
| インターロッキングブロック 材料のみ | | 6cm | m2 | 1 | 3,850 | 3,850 | | | 単-61号 |
| インターロッキングブロック 材料のみ | | 8cm | m2 | 1 | 4,100 | 4,100 | | | 単-62号 |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 1 | 568.4 | 568 | | | 単-63号 |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下 | m | 1 | 1,384 | 1,384 | | | 単-64号 |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm | m2 | 1 | 4,487 | 4,487 | | | 単-65号 |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm | m2 | 1 | 6,038 | 6,038 | | | 単-66号 |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | | | m2 | 1 | 1,615 | 1,615 | | | 単-67号 |
| コンクリート構造物取壊し | | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 1 | 7,788 | 7,788 | | | 単-68号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | 当初 | 事業区分 道路維持・修繕 | | | 主たる工種 道路維持工事 | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------|----|----------|--------------|------|------|-------|
| | | | 工事区分 | 舗装 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 概要 |
| コンクリート構造物取壊し | | 無筋構造物 人力施工 | m3 | 1 | 30,960 < | 30,960 | | | 単-69号 |
| コンクリート構造物取壊し | | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 1 | 15,800 ✓ | 15,800 ✓ | | | 単-70号 |
| コンクリート構造物取壊し | | 鉄筋構造物 人力施工 | m3 | 1 | 52,660 ✓ | 52,660 ✓ | | | 単-71号 |
| 殻運搬(機械積込) | | コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | 1,302 ✓ | 1,302 ✓ | | | 単-72号 |
| 殻運搬(機械積込) | | コンクリート殻(鉄筋) | m3 | 1 | 1,615 ✓ | 1,615 ✓ | | | 単-73号 |
| 殻運搬(機械積込(小規模土工)) | | アスファルト殻 | m3 | 1 | 4,120 ✓ | 4,120 ✓ | | | 単-74号 |
| 区画線工(熔融式・手動) | | 実線 幅15cm 1.5mm 白 | m | 1 | 328.8 ✓ | 328 ✓ | | | 単-75号 |
| 区画線工(熔融式・手動) | | 実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) | m | 1 | 408.4 ✓ | 408 ✓ | | | 単-76号 |
| 区画線工(熔融式・手動) | | ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白 | m | 1 | 363 ✓ | 363 ✓ | | | 単-77号 |
| 区画線工(熔融式・手動) | | ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) | m | 1 | 442.6 ✓ | 442 ✓ | | | 単-78号 |
| 区画線工(熔融式・手動) | | 実線 幅30cm 1.5mm 白 | m | 1 | 578.9 ✓ | 578 ✓ | | | 単-79号 |
| 区画線工(熔融式・手動) | | 実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) | m | 1 | 736.7 ✓ | 736 ✓ | | | 単-80号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) | | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路維持工事 | |
|------------------|-----------------------------|----|----|-------|-------|-------|---------------|--------|--|
| | 舗装修繕業務委託(単価契約) | | | 工事区分 | 舗装 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 | |
| 区画線工(溶融式・手動) | ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白 | m | 1 | 636.9 | 636 | | | 単-81号 | |
| 区画線工(溶融式・手動) | ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) | m | 1 | 794.7 | 794 | | | 単-82号 | |
| 区画線工(溶融式・手動) | 実線 幅45cm 1.5mm 白 | m | 1 | 756.3 | 756 | | | 単-83号 | |
| 区画線工(溶融式・手動) | 実線 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) | m | 1 | 993.7 | 993 | | | 単-84号 | |
| 区画線工(溶融式・手動) | ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白 | m | 1 | 834.1 | 834 | | | 単-85号 | |
| 区画線工(溶融式・手動) | ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クロムフリー) | m | 1 | 1,071 | 1,071 | | | 単-86号 | |
| 区画線工(溶融式・手動) | 破線 幅15cm 1.5mm 白 | m | 1 | 350.6 | 350 | | | 単-87号 | |
| 区画線工(溶融式・手動) | 破線 幅30cm 1.5mm 白 | m | 1 | 619.3 | 619 | | | 単-88号 | |
| 区画線工(溶融式・手動) | 破線 幅45cm 1.5mm 白 | m | 1 | 791.5 | 791 | | | 単-89号 | |
| 高視認性区画線(リブ式・溶融式) | 実線 幅 15cm 白 | m | 1 | 651.7 | 651 | | | 単-90号 | |
| 高視認性区画線(リブ式・溶融式) | 実線 幅 15cm 黄 | m | 1 | 823 | 823 | | | 単-91号 | |
| 区画線工(溶融式・手動) | 矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白 | m | 1 | 740.4 | 740 | | | 単-92号 | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | | 当初 | 事業区分 道路維持・修繕 | | 主たる工種 道路維持工事 | | 概要 |
|------------------------|--|----|----|--------------|--------|--------------|------|--------|
| | 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | |
| 区画線工(溶融式・手動) | 矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄(鉛・クムリ) | m | 1 | 835.9 | 835 | | | 単-93号 |
| 区画線消去 | 削取り式 | m | 1 | 541.9 | 541 | | | 単-94号 |
| 道路鋳設置工 | 設置手間のみ 小型・穿孔式 | 個 | 1 | 2,118 | 2,118 | | | 単-95号 |
| 道路鋳撤去工 | 穿孔式 | 個 | 1 | 1,059 | 1,059 | | | 単-96号 |
| 人力積込 | 土砂 | m3 | 1 | 2,982 | 2,982 | | | 単-97号 |
| 人力掘削(床掘) | 土砂 | m3 | 1 | 8,946 | 8,946 | | | 単-98号 |
| 人力盛土(埋戻し) | 土砂 締固め無し 発 生土 | m3 | 1 | 5,112 | 5,112 | | | 単-99号 |
| 人力盛土(埋戻し) | 土砂 締固め有り 発 生土 | m3 | 1 | 6,528 | 6,528 | | | 単-100号 |
| 人力盛土(埋戻し) | 土砂 締固め有り RC -40 | m3 | 1 | 11,050 | 11,050 | | | 単-101号 |
| 人力盛土(埋戻し) | 土砂 締固め有り 山 土 | m3 | 1 | 13,770 | 13,770 | | | 単-102号 |
| 機械掘削積込(地山) 山積0.28m3 | 土砂 小規模 | m3 | 1 | 1,168 | 1,168 | | | 単-103号 |
| 機械掘削積込(地山) 山積0.13m3 | 土砂 小規模 | m3 | 1 | 2,475 | 2,475 | | | 単-104号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | 当初 | 事業区分 | | | 主たる工種 | | | |
|----------------------------|--|--------------------------------|---------|----|--------|--------|------|------|--------|
| | | | 道路維持・修繕 | | | 道路維持工事 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 残土処理(機械積込) | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1 | 1,628 | 1,628 | | | 単-105号 |
| コンクリート人力投入・打設工 | | 小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 | m3 | 1 | 42,380 | 42,380 | | | 単-106号 |
| コンクリート人力投入・打設工 | | 小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 | m3 | 1 | 42,380 | 42,380 | | | 単-107号 |
| コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート | | 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 | m3 | 1 | 37,310 | 37,310 | | | 単-108号 |
| 型枠 | | 一般型枠 | m2 | 1 | 8,040 | 8,040 | | | 単-109号 |
| 鉄筋 | | 鉄筋材料規格・径SD295 D13 | kg | 1 | 184.3 | 184 | | | 単-110号 |
| 鉄筋 | | 鉄筋材料規格・径SD345 D16~25 | kg | 1 | 187.4 | 187 | | | 単-111号 |
| 土のう積 | | 法面保護・小口並べ杭なし 流用土 撤去含まない | m2 | 1 | 11,160 | 11,160 | | | 単-112号 |
| 木杭設置工 | | 土のう工用 長さ1.2m 径4cm | 本 | 1 | 1,132 | 1,132 | | | 単-113号 |
| 雑工(1) 昼間用 | | 平日用 8:00~17:00 | 時間 | 1 | 6,109 | 6,109 | | | 単-114号 |
| 雑工(1) 夜間・早朝用 | | 平日用 17~22 5~8 | 時間 | 1 | 7,341 | 7,341 | | | 単-115号 |
| 雑工(1) 昼間・夜間・早朝用 | | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 | 時間 | 1 | 7,834 | 7,834 | | | 単-116号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | 当初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路維持工事 | | |
|-----------------|--|------------------------|------|----|--------|-----------|--------|-----------------|--------|
| | | | 工事区分 | 舗装 | 舗装 | 舗装 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2) - 1 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 雑工(1) 深夜用 | | 平日用 22:00~5:00 | 時間 | 1 | 8,574 | 8,574 | | | 単-117号 |
| 雑工(1) 深夜用 | | 休日・祝祭日用 22:00~5:00 | 時間 | 1 | 9,067 | 9,067 | | | 単-118号 |
| 雑工(2) 昼間用 | | 平日用 8:00~17:00 | 時間 | 1 | 12,730 | 12,730 | | | 単-119号 |
| 雑工(2) 夜間・早朝用 | | 平日用 17~22 5~8 | 時間 | 1 | 15,620 | 15,620 | | | 単-120号 |
| 雑工(2) 昼間・夜間・早朝用 | | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 | 時間 | 1 | 16,770 | 16,770 | | | 単-121号 |
| 雑工(2) 深夜用 | | 平日用 22:00~5:00 | 時間 | 1 | 18,510 | 18,510 | | | 単-122号 |
| 雑工(2) 深夜用 | | 休日・祝祭日用 22:00~5:00 | 時間 | 1 | 19,660 | 19,660 | | | 単-123号 |
| 現場確認打ち合わせ協議 | | | 式 | 1 | 4,406 | 4,406 | | | 単-124号 |
| 各工事共通 | | | 式 | 1 | | 1,121,640 | | | |
| 各工事共通 | | | 式 | 1 | | 1,121,640 | | | |
| 各工事共通 | | | 式 | 1 | | 1,121,640 | | | |
| 土木一般世話役 | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 26,500 | 26,500 | | | 単-125号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | 当初 | 事業区分 | | | 主たる工種 | | 摘要 | |
|---------------|--|------------------------------|------|---------|--------|--------|--------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 道路維持・修繕 | 各工事共通 | 施工地域 | 道路維持工事 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | |
| 土木一般世話役 | | 平日夜間、早朝 17~22 2 5~8 | 人 | 1 | 33,130 | 33,130 | | | 単-126号 |
| 土木一般世話役 | | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 39,750 | 39,750 | | | 単-127号 |
| 土木一般世話役 | | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 35,780 | 35,780 | | | 単-128号 |
| 土木一般世話役 | | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 42,400 | 42,400 | | | 単-129号 |
| 特殊作業員 | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 24,200 | 24,200 | | | 単-130号 |
| 特殊作業員 | | 平日夜間、早朝 17~22 2 5~8 | 人 | 1 | 30,250 | 30,250 | | | 単-131号 |
| 特殊作業員 | | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 36,300 | 36,300 | | | 単-132号 |
| 特殊作業員 | | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 32,670 | 32,670 | | | 単-133号 |
| 特殊作業員 | | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 38,720 | 38,720 | | | 単-134号 |
| 普通作業員 | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 21,300 | 21,300 | | | 単-135号 |
| 普通作業員 | | 平日夜間、早朝 17~22 2 5~8 | 人 | 1 | 26,630 | 26,630 | | | 単-136号 |
| 普通作業員 | | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 31,950 | 31,950 | | | 単-137号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | 当 初 | 事業区分 | | 主たる工種 | | 道路維持工事 | | |
|---------------|--|------------------------------|------|-------|--------|---------------|--------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 各工事共通 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-1 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 28,760 | 28,760 | | | 単-138号 |
| 普通作業員 | | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 34,080 | 34,080 | | | 単-139号 |
| 軽作業員 | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 16,100 | 16,100 | | | 単-140号 |
| 軽作業員 | | 平日夜間、早朝 17~2 2 5~8 | 人 | 1 | 20,130 | 20,130 | | | 単-141号 |
| 軽作業員 | | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 24,150 | 24,150 | | | 単-142号 |
| 軽作業員 | | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 21,740 | 21,740 | | | 単-143号 |
| 軽作業員 | | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 25,760 | 25,760 | | | 単-144号 |
| 交通誘導警備員A | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 16,800 | 16,800 | | | 単-145号 |
| 交通誘導警備員A | | 平日夜間、早朝 17~2 2 5~8 | 人 | 1 | 21,000 | 21,000 | | | 単-146号 |
| 交通誘導警備員A | | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 25,200 | 25,200 | | | 単-147号 |
| 交通誘導警備員A | | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 22,680 | 22,680 | | | 単-148号 |
| 交通誘導警備員A | | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | | | 単-149号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路維持工事 | | |
|---------------|--|------------------------------|------|---------|--------|--------|---------------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 各工事共通 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 交通誘導警備員B | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 13,900 | 13,900 | | | 単-150号 |
| 交通誘導警備員B | | 平日夜間、早朝 17~2 2 5~8 | 人 | 1 | 17,380 | 17,380 | | | 単-151号 |
| 交通誘導警備員B | | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 20,850 | 20,850 | | | 単-152号 |
| 交通誘導警備員B | | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22.5~8 | 人 | 1 | 18,770 | 18,770 | | | 単-153号 |
| 交通誘導警備員B | | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 22,240 | 22,240 | | | 単-154号 |
| 一般運転手 | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 22,900 | 22,900 | | | 単-155号 |
| 一般運転手 | | 平日夜間、早朝 17~2 2 5~8 | 人 | 1 | 28,630 | 28,630 | | | 単-156号 |
| 一般運転手 | | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 34,350 | 34,350 | | | 単-157号 |
| 一般運転手 | | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22.5~8 | 人 | 1 | 30,920 | 30,920 | | | 単-158号 |
| 一般運転手 | | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 36,640 | 36,640 | | | 単-159号 |
| 特殊運転手 | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 25,700 | 25,700 | | | 単-160号 |
| 特殊運転手 | | 平日夜間、早朝 17~2 2 5~8 | 人 | 1 | 32,130 | 32,130 | | | 単-161号 |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持工事 | | | |
|---------------------------------|--|----|------|---------|--------|---------------|------|------|--------|
| | | | 工事区分 | 各工事共通 | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-1 | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 特殊運転手 | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 38,550 | 38,550 | | | | 単-162号 |
| 特殊運転手 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | 34,700 | 34,700 | | | | 単-163号 |
| 特殊運転手 | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 41,120 | 41,120 | | | | 単-164号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | | 2,174,334 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | | 707,000 | | | |
| 共通仮設費(率計上) 2,174,334×32.54% | | 式 | 1 | | | 707,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | | 2,881,334 | | | |
| 現場管理費 2,881,334×67.86% | | 式 | 1 | | | 1,955,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | | 4,836,334 | | | |
| 一般管理費等 4,836,334×(24.75%+0%) | | 式 | 1 | | | 1,196,666 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | | 6,033,000 | | | |
| 消費税相当額 6,033,000×10% | | 式 | 1 | | | 603,300 | | | |

設計内訳書

| 工事名 | 令和6年度 一般国道169号ほか(前期) 舗装修繕業務委託(単価契約) | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | | 主たる工種 | 道路維持工事 | | |
|---------------|--|-----|------|---------|----|-----------|---------------|------|----|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | | 施工地域 | 一般交通影響有り(2)-1 | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
| 工事費計 | | | 式 | 1 | | 6,636,300 | | | |
| | | | | | | | | | |

工場管理費

| | | | |
|---|------------------|-------|------------|
| 1 | 間接労務費対象額 管理費区分 7 | 0 | |
| 2 | 間接労務费率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費 工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計 (-) | 0 | 管理費区分 5, 9 |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理费率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |

共通仮設費

| | | | | |
|----|------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 単独 (当該工事) | 道路維持工事 | | |
| 2 | 主たる工種 合算工事 | | | |
| 3 | 対象工事費 | | 2,174,334 | |
| 4 | 直接工事費 | | 2,174,334 | |
| 5 | 準備費 (処分費) | | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事) | | 0 | |
| 8 | 現工事 | | 0 | |
| 9 | 合算工事 | | 0 | |
| 10 | 非対象額計 (-) | | 0 | |
| 11 | 管理費区分1 | | 0 | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分2, 7 | | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分5 | | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分9 | | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分T | | 0 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品 (+) | | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額 (+) | | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 2,174,334 | |
| 19 | 現工事 | | 0 | |
| 20 | 合算工事 | | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事) | | 2,174,334 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | | 0 | |
| 23 | 合算工事 | | 0 | |
| 24 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事) | | 23.24% | |
| 25 | 現工事 | | 0% | |
| 26 | 合算工事 | | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | | 1.4 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | | 0 | |
| 29 | 共通仮設費 (率分) 率 (補正後) | | 32.54% | |
| 30 | 計上額 単独 (追加工事) | | 707,000 | |
| 31 | 現工事 | | 0 | |
| 32 | 合算工事 | | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | | 707,000 | |

共通仮設費

| | | | |
|----|---------------------------|-----------|-------------------|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 2,174,334 | |
| 35 | 直接工事費 | 2,174,334 | |
| 36 | 非対象額計 (-) | 0 | |
| 37 | 管理費区分1 | 0 | 橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分2, 7 | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分5 | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分9 | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分T | 0 | |
| 42 | 対象額支給品 (+) | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額 (+) | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事) | 2,174,334 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事) | 2.12% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正 単独 (追加工事) | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費率 (補正後) | 2.12% | |
| 53 | 計上額 単独 (追加工事) | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費 (積上分) | 0 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 0 | |
| 64 | 管轄費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 707,000 | |

現場管理費

| | | | | |
|----|----------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1 | 主たる工種 | 道路維持工事 | | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | | 2,881,334 | |
| 3 | 単独（追加工事）直接工事費 | | 2,174,334 | |
| 4 | 単独（追加工事）共通仮設費 | | 707,000 | |
| 5 | 非対象額計（－） | | 0 | |
| 6 | 管理費区分2, 7 | | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分5 | | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分9 | | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分T | | 0 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | | 2,881,334 | |
| 13 | 現工事 | | 0 | |
| 14 | 合算工事 | | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | | 2,881,334 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | | 0 | |
| 17 | 合算工事 | | 0 | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | | 56.55% | |
| 19 | 現工事 | | 0% | |
| 20 | 合算工事 | | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | 1.2 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | | 0 | |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日 | | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | | 0% | |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日 | | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | | 0% | |
| 27 | 現工事 | | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | | 67.86% | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | | 1,955,000 | |
| 30 | 現工事 | | 0 | |
| 31 | 合算工事 | | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | | 1,955,000 | |

一般管理費等

所属名 熊野建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

| | | | |
|----|----------------------------|-----------|-------------------------|
| 1 | 工事原価 | 4,836,334 | |
| 2 | 純工事費 | 2,881,334 | |
| 3 | 現場管理費 | 1,955,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計 (-) | 0 | |
| 7 | 管理費区分 9 | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分 T | 0 | 全処分費のうち3%または3000万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事) | 4,836,334 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価 | 4,836,334 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率 (補正前) 単独 (追加工事) | 23.57% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事) | 1.05 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数 単独 (追加工事) | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計) | 4,836,334 | |
| 23 | 契約保証に係る補正值 単独 (追加工事) | 0 | 契約保証費 0円 |
| 24 | 一般管理費等 率 (補正後) | 24.75% | |
| 25 | 計上額 単独 (追加工事) | 1,196,666 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 1,196,666 | |

1次単価表

単-1号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|----|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| クラック補修 | | m | 1 | 323 | 323 | WYB00114 管理費区分 無 単-165号 |
| 計 | | | | | 323 | |
| 単価 | | | | | 323 | 円/m |
| | | | | | | |

1次単価表

単-2号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒) | m2 | 1 | 6,148 | 6,148 | WYB00002 管理費区分 無 単-166号 |
| 計 | | | | | 6,148 | |
| 単価 | | | | | 6,148 | 円/m2 |

1次単価表

単-3号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m2 | 1 | 11,190 | 11,190 | WYB00003 管理費区分 無 単-167号 |
| 計 | | | | | 11,190 | |
| 単価 | | | | | 11,190 | 円/m2 |

1次単価表

単-4号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m2 | 1 | 9,509 | 9,509 | WYB00005 管理費区分 無 単-168号 |
| 計 | | | | | 9,509 | |
| 単価 | | | | | 9,509 | 円/m2 |

1次単価表

単-5号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) | m2 | 1 | 15,920 | 15,920 | WYB00004 管理費区分 無 単-169号 |
| 計 | | | | | 15,920 | |
| 単価 | | | | | 15,920 | 円/m2 |

1次単価表

単-6号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型) | m2 | 1 | 6,259 | 6,259 | WYB00006 管理費区分 無 単-170号 |
| 計 | | | | | 6,259 | |
| 単価 | | | | | 6,259 | 円/m2 |

1次単価表

単-7号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒) | m2 | 1 | 2,829 | 2,829 | WYB00007 管理費区分 無 単-171号 |
| 計 | | | | | 2,829 | |
| 単価 | | | | | 2,829 | 円/m2 |

1次単価表

単-8号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|--|----|----|-------|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m2 | 1 | 5,137 | 5,137 | 5,137 | WYB00008 管理費区分 無 単-172号 |
| 計 | | | | | | 5,137 | |
| 単価 | | | | | | 5,137 | 円/m2 |

1次単価表

単-9号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m2 | 1 | 5,366 | 5,366 | WYB00009 管理費区分 無 単-173号 |
| 計 | | | | | 5,366 | |
| 単価 | | | | | 5,366 | 円/m2 |

1次単価表

単-10号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|---|----|-------|
| 名称 | 舗装打換工 | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 7,445 |
| 規格 | (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗) | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 舗装打換工 | (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗) | m2 | 1 | 7,445 | 7,445 | WYB00010 管理費区分 無 単-174号 | | | |
| 計 | | | | | 7,445 | | | | |
| 単価 | | | | | 7,445 | 円/m2 | | | |

1次単価表

単-11号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型) | m2 | 1 | 2,940 | 2,940 | WYB00011 管理費区分 無 単-175号 |
| 計 | | | | | 2,940 | |
| 単価 | | | | | 2,940 | 円/m2 |

1次単価表

単-12号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒) | m2 | 1 | 2,740 | 2,740 | WYB00118 管理費区分 無 単-176号 |
| 計 | | | | | 2,740 | |
| 単価 | | | | | 2,740 | 円/m2 |

1次単価表

単-13号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m2 | 1 | 4,958 | 4,958 | WYB00106 管理費区分 無 単-177号 |
| 計 | | | | | 4,958 | |
| 単価 | | | | | 4,958 | 円/m2 |

1次単価表

単-14号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m2 | 1 | 5,187 | 5,187 | WYB00107 管理費区分 無 単-178号 |
| 計 | | | | | 5,187 | |
| 単価 | | | | | 5,187 | 円/m2 |

1次単価表

単-15号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名称 | 舗装打換工 | m2 | | | | |
| 規格 | (3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) | | 1 | 7,177 | 7,177 | WYB00108 管理費区分 無 単-179号 |
| 計 | | | | | 7,177 | |
| 単価 | | | | | 7,177 | 円/m2 |

1次単価表

単-16号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型) | m2 | 1 | 2,850 | 2,850 | 2,850 |
| 計 | | | | | 2,850 | |
| 単価 | | | | | 2,850 | 円/m2 |

1次単価表

単-17号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗粒) | m2 | 1 | 5,344 | 5,344 | WYB00119 管理費区分 無 単-181号 |
| 計 | | | | | 5,344 | |
| 単価 | | | | | 5,344 | 円/m2 |

1次単価表

単-18号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗粒) | m2 | 1 | 5,165 | 5,165 | WYB00120 管理費区分 無 単-182号 |
| 計 | | | | | 5,165 | |
| 単価 | | | | | 5,165 | 円/m2 |

1次単価表

単-19号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 | (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒) | m2 | 1 | 3,318 | 3,318 | WYB00091 管理費区分 無 単-183号 |
| 計 | | | | | 3,318 | |
| 単価 | | | | | 3,318 | 円/m2 |

1次単価表

単-20号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,653 |
|--------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 規格 | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2以下 取壊し運搬を含む (密粒) | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装打換工 (急速施工) | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒) | m2 | 1 | 3,653 | 3,653 | WYB00092 管理費区分 無 単-184号 | |
| 計 | | | | | 3,653 | | |
| 単価 | | | | | 3,653 | 円/m2 | |

1次単価表

単-21号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満 | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒) | m2 | 1 | 6,148 | 6,148 | WYB00093 管理費区分 無 単-185号 |
| 計 | | | | | 6,148 | |
| 単価 | | | | | 6,148 | 円/m2 |

1次単価表

単-22号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|--|----|----|-------|-------|---|
| 名 舗装打換工 (急速施工) 称 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 規 (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) 格 | | m2 | 1 | | 5,840 | 単価適用年月日 令和 6年 2月 1日 歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日 労務調整-超過-規制 1.000-00000020 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装打換工 (急速施工) | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m2 | 1 | 5,840 | 5,840 | WYB00094 管理費区分 無 単-186号 |
| 計 | | | | | 5,840 | |
| 単価 | | | | | 5,840 | 円/m2 |

1次単価表

単-23号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m2 | 1 | 6,786 | 6,786 | WYB00095 管理費区分 無 単-187号 |
| 計 | | | | | 6,786 | |
| 単価 | | | | | 6,786 | 円/m2 |

1次単価表

単-24号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----|----|---|----|--------|
| 名称 | 舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 11,190 |
| 規格 | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m2 | 1 | 11,190 | 11,190 | WYB00096 管理費区分 無 単-188号 |
| 計 | | | | | 11,190 | |
| 単価 | | | | | 11,190 | 円/m2 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-25号

| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|-------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名 | 舗装打換工 (急速施工) | | | | | | |
| 称 | 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 | | m2 | | | | |
| 規 | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下(幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む(密・粗・粗) | | | | | | |
| 格 | | | | | | | |
| | | | | 1 | 8,362 | 8,362 | 8,362 |
| | | | | | | | WYB00100 管理費区分 無 単-189号 |
| 計 | | | | | | 8,362 | |
| 単価 | | | | | | 8,362 | 円/m2 |

1次単価表

単-26号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----|----|---|----|-------|
| 名称 | 舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,917 |
| 規格 | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) | m2 | 1 | 9,917 | 9,917 | WYB00101 管理費区分 無 単-190号 |
| 計 | | | | | 9,917 | |
| 単価 | | | | | 9,917 | 円/m2 |

1次単価表

単-27号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 10m2未満 | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) | m2 | 1 | 15,920 | 15,920 | WYB00102 管理費区分 無 単-191号 |
| 計 | | | | | 15,920 | |
| 単価 | | | | | 15,920 | 円/m2 |

1次単価表

単-28号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) 日当り平均作業量 50m2以上420m2以下 | (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型) | m2 | 1 | 3,318 | 3,318 | WYB00103 管理費区分 無 単-192号 |
| 計 | | | | | 3,318 | |
| 単価 | | | | | 3,318 | 円/m2 |

1次単価表

単-29号

| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|-------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名 | 舗装打換工 (急速施工) | | m2 | 1 | 3,764 | 3,764 | WYB00104 管理費区分 無 単-193号 |
| 称 | 日当り平均作業量 10m2以上50m2未満 | | | | | | |
| 規 | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型) | | | | | | |
| 格 | | | | | | | |
| 計 | | | | | | 3,764 | |
| 単価 | | | | | | 3,764 | 円/m2 |

1次単価表

単-30号

| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---|-------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名 | 舗装打換工 (急速施工) | | m2 | | | | |
| 規 | 日当り平均作業量 10m2未満 | | 単位 | | | | |
| 格 | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型) | | | 1 | 6,259 | 6,259 | WYB00105 管理費区分 無 単-194号 |
| 計 | | | | | | 6,259 | |
| 単価 | | | | | | 6,259 | 円/m2 |

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

1次単価表

単-31号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 仕上厚50mm M-30 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 路盤工 | | m2 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 上層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の 内訳 = 全ての費用 : | m 2 | 1 | 1,042 | 1,042 | CB410041 管理費区分 無 単-195号 |
| 計 | | | | | 1,042 | |
| 単価 | | | | | 1,042 | 円/m2 |

1次単価表

単-32号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 仕上厚100mm M-30 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,500 |
|------------|--|-----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 上層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | 1,500 | 1,500 | CB410041 管理費区分 無 単-196号 | |
| 計 | | | | | 1,500 | | |
| 単価 | | | | | 1,500 | 円/m2 | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-33号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 路盤工 | | m2 | | | | |
| 仕上厚150mm M-80 | | | | | 1 | 1,958 |
| 上層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | 1,958 | 1,958 | CB410041 管理費区分 無 単-197号 |
| 計 | | | | | 1,958 | |
| 単価 | | | | | 1,958 | 円/m2 |

1次単価表

単-34号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 路盤工 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 799.7 |
|------------|--|----------------|----------------|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 規格 | 仕上厚50mm RC-40 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分=1層施工 : 材料=路盤材 (各種) : 費用の内訳=全ての費用 : | m ² | 1 | 799.7 | 799.7 | CB410031 管理費区分 無 単-198号 | |
| 計 | | | | | 799.7 | | |
| 単価 | | | | | 799.7 | 円/m ² | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-35号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名称 | 路盤工 | m2 | | | | |
| 規格 | 仕上厚100mm RC-40 | | | | 1 | 1,017 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=路盤材 (各種) : 費用の 内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | 1,017 | 1,017 | CB410031 管理費区分 無 単-199号 |
| 計 | | | | | 1,017 | |
| 単価 | | | | | 1,017 | 円/m2 |

1次単価表

単-36号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|----|----------------|----|---|----|-------|
| 名称 | 路盤工 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,233 |
| 規格 | 仕上厚150mm RC-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=路盤材 (各種) : 費用の 内訳=全ての費用 : | m ² | 1 | 1,233 | 1,233 | CB410031 管理費区分 無 単-200号 |
| 計 | | | | | 1,233 | |
| 単価 | | | | | 1,233 | 円/m ² |
| | | | | | | |

1次単価表

単-37号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 不陸修正工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 118.6 |
|------|-------------------------|-----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 規格 | 無し | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸修正 | 補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | 118.6 | 118.6 | CB410010 管理費区分 無 単-201号 | |
| 計 | | | | | 118.6 | | |
| 単価 | | | | | 118.6 | 円/m2 | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-38号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|-------|-------|-----------------------|
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 1 | 3,400 | 3,400 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,400 | |
| 単価 | | | | | 3,400 | 円/m3 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-39号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|-------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 加熱段差修正 | | t | 1 | 35,930 | 35,930 | WYB00017 管理費区分 無 単-202号 |
| 計 | | | | | 35,930 | |
| 単価 | | | | | 35,930 | 円/t |

1次単価表

単-40号

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-------------------------------|--|----------------|----------------|-------|-------|-------------------------------|-------------|
| 名称 | 表面処理工(A) 厚3cm以下 | | | m ² | | | | |
| 規格 | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満 | | | 単位 | | | 1 | 単価 2,573 |
| 名称 | 表層(車道・路肩部) | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| | | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 1 | 2,573 | 2,573 | CB410260 管理費区分 無 単-203号 | |
| 計 | | | | | | 2,573 | | |
| 単価 | | | | | | 2,573 | 円/m ² | |

1次単価表

単-41号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------------|---|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表面処理工(A) 厚3cm以下 | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m ² | 1 | 1,749 | 1,749 | 1,749 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 1 | 1,749 | 1,749 | CB410260 管理費区分 無 単-204号 |
| 計 | | | | | 1,749 | |
| 単価 | | | | | 1,749 | 円/m ² |

1次単価表

単-42号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名称 | 表面処理工(A) 厚3cm以下 | m2 | | | | |
| 規格 | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超 | | 1 | | 1,659 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=クックート PK-4;費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | 1,659 | 1,659 | CB410260 管理費区分 無 単-205号 |
| 計 | | | | | 1,659 | |
| 単価 | | | | | 1,659 | 円/m2 |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-43号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名称 | 表面処理工(B) 厚4~5cm | m2 | | | | |
| 規格 | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満 | | 1 | | 3,283 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=45mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=タックコートPK-4;費用の内訳=全ての費用: | m2 | -1 | 3,283 | 3,283 | CB410260 管理費区分 無 単-206号 |
| 計 | | | | | 3,283 | |
| 単価 | | | | | 3,283 | 円/m2 |

1次単価表

単-44号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表面処理工(B) 厚4~5cm | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m ² | 1 | 2,459 | 2,459 | CB410260 管理費区分 無 単-207号 |
| 計 | | | | | 2,459 | |
| 単価 | | | | | 2,459 | 円/m ² |

1次単価表

単-45号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表面処理工(B) 厚4~5cm | 再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超 | m2 | 1 | | 2,369 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | 2,369 | 2,369 | CB410260 管理費区分 無 単-208号 |
| 計 | | | | | 2,369 | |
| 単価 | | | | | 2,369 | 円/m2 |

1次単価表

単-46号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------------------|---|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表層工(歩道部)W=1.4m未満 | | m ² | 1 | | | |
| 規格 1層平均仕上がり厚30mm 再生密粒度アスコン(13) | | | | | 2,659 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 1 | 2,659 | 2,659 | CB410260 管理費区分 無 単-209号 |
| 計 | | | | | 2,659 | |
| 単価 | | | | | 2,659 | 円/m ² |

1次単価表

単-47号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表層工(歩道部・路肩部)W=1.4m未満 | | m2 | | | | |
| 規格 1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13) | | | 1 | 3,606 | 3,606 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | 3,606 | 3,606 | CB410260 管理費区分 無 単-210号 |
| 計 | | | | | 3,606 | |
| 単価 | | | | | 3,606 | 円/m2 |

1次単価表

単-48号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|---|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表層工(歩道部)W=1.4m以上 | | m ² | | | | |
| 規格 1層平均仕上がり厚30mm 再生密粒度アスコン(13) | | | 1 | 3,728 | 3,728 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=70mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライマコート P K-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 1 | 3,728 | 3,728 | CB410260 管理費区分 無 単-211号 |
| 計 | | | | | 3,728 | |
| 単価 | | | | | 3,728 | 円/m ² |

1次単価表

単-49号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表層工(歩道部・路肩部)W=1.4m以上 | | m2 | | | | |
| 規格 1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13) | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| | | | 1 | | 2,781 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライマコートPK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 1 | 2,781 | 2,781 | CB410260 管理費区分 無 単-212号 |
| 計 | | | | | 2,781 | |
| 単価 | | | | | 2,781 | 円/m2 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-50号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|---|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 表層工(歩道部・路肩部)W=3.0m以上 | 1層平均仕上がり厚50mm 再生密粒度アスコン(13) | m2 | 1 | 2,692 | 2,692 | CB410260 管理費区分 無 単-213号 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 1 | 2,692 | 2,692 | CB410260 管理費区分 無 単-213号 |
| 計 | | | | | 2,692 | |
| 単価 | | | | | 2,692 | 円/m2 |

1次単価表

単-51号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|-------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 樹脂系すべり止め舗装工 | 車道 RPN-301 (全面施工) | m2 | 1 | 7,020 | 7,020 | WB812020 管理費区分 無 単-214号 |
| 計 | | | | | 7,020 | |
| 単価 | | | | | 7,020 | 円/m2 |

1次単価表

単-52号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 樹脂系すべり止め舗装工 | 規格 | m2 | 1 | 8,046 | 8,046 | WB812020 管理費区分 無 単-215号 |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | 規格 | m2 | 1 | 8,046 | 8,046 | WB812020 管理費区分 無 単-215号 |
| 計 | | | | | 8,046 | |
| 単価 | | | | | 8,046 | 円/m2 |

1次単価表

単-53号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------|----|----|---------|---------|-------------------------------|
| 欠損部補修 | 日施工量1t未満 | t | 1 | 128,200 | 128,200 | WYB00024 管理費区分 無 単-216号 |
| 計 | | | | | 128,200 | |
| 単価 | | | | | 128,200 | 円/t |

1次単価表

単-54号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 欠損部補修 | 日施工量1t以上~2t未満 | t | 1 | 92,240 | 92,240 | WYB00025 管理費区分 無 単-217号 |
| 計 | | | | | 92,240 | |
| 単価 | | | | | 92,240 | 円/t |

1次単価表

単-55号

| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|---------------|-------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 名称 | 欠損部補修 | | t | | | | |
| 規格 | 日施工量2t以上～5t未満 | | | 1 | 52,590 | 52,590 | WYB00026 管理費区分 無 単-218号 |
| 計 | | | | | | 52,590 | |
| 単価 | | | | | | 52,590 | 円/t |

1次単価表

単-56号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 成形目地工 | 厚5mm×幅4cm | m | 1 | 709.7 | 709.7 | WYB00020 管理費区分 無 単-219号 |
| 計 | | | | | 709.7 | |
| 単価 | | | | | 709.7 | 円/m |

1次単価表

単-57号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| アスカープ工 | 再生細粒度アスファルト混合物 (13) | m | 1 | 1,621 | 1,621 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| アスカープ | 断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満:材料=再生細粒度アスコン(13):費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m | 1 | 1,621 | 1,621 | CB410330 管理費区分 無 単-220号 |
| 計 | | | | | 1,621 | |
| 単価 | | | | | 1,621 | 円/m |

1次単価表

単-58号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|----|----|-------|-------|---------------------------------------|-------|
| 名称 | 平板ブロック補修 手間のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,512 |
| 規格 | 取り外し・設置 現場材利用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 平板ブロック補修 | 取り外し・設置 現場材利用 | m2 | 1 | 3,512 | 3,512 | WYB00031 管理費区分 無 単-221号 手間のみ | |
| 計 | | | | | 3,512 | | |
| 単価 | | | | | 3,512 | 円/m2 | |

1次単価表

単-59号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---------|----|----|--------|--------|--------------------------------------|
| 平板ブロック補修 材工共 | 取り外し・設置 | m2 | 1 | 10,620 | 10,620 | WYB00032 管理費区分 無 単-222号 材工共 |
| 計 | | | | | 10,620 | |
| 単価 | | | | | 10,620 | 円/m2 |

1次単価表

単-60号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | インターロッキングブロック補修 手間のみ | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 4,813 |
|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 規格 | 取り外し・設置 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| インターロッキングブロック補修 | 取り外し・設置 | m ² | 1 | 4,813 | 4,813 | WYB00034 管理費区分 無 単-223号 | |
| 計 | | | | | 4,813 | | |
| 単価 | | | | | 4,813 | 円/m ² | |

1次単価表

単-61号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | インターロッキングブロック 材料のみ | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,850 |
|---------------|-----------------------|----|----|-------|-------|---------------------------|-------|
| 規格 | 6cm | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| インターロッキングブロック | ブロック厚6cm 標準品 | m2 | 1 | 3,850 | 3,850 | WYB00038 管理費区分 無 Z1 | |
| 計 | | | | | 3,850 | | |
| 単価 | | | | | 3,850 | 円/m2 | |

1次単価表

単-62号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--------------|----|----|-------|-------|---------------------------|
| インターロッキングブロック 材料のみ | | m2 | | | | |
| 規格 | 8cm | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 |
| | | | | | | 4,100 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| インターロッキングブロック | ブロック厚8cm 標準品 | m2 | 1 | 4,100 | 4,100 | WYB00039 管理費区分 無 Z1 |
| 計 | | | | | 4,100 | |
| 単価 | | | | | 4,100 | 円/m2 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-63号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|----|---|----|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | 568.4 | 568.4 | CB430510 管理費区分 無 単-224号 |
| 計 | | | | | 568.4 | |
| 単価 | | | | | 568.4 | 円/m |

1次単価表

単-64号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 | m | 1 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下：費用の内訳=全ての費用： | m | 1 | 1,384 | 1,384 | CB430510 管理費区分 無 単-225号 |
| 計 | | | | | 1,384 | |
| 単価 | | | | | 1,384 | 円/m |

1次単価表

単-65号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm | m2 | 1 | 4,487 | 4,487 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=4cmを超え10cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用 | m 2 | 1 | 4,487 | 4,487 | CB430310 管理費区分 無 単-226号 |
| 計 | | | | | 4,487 | |
| 単価 | | | | | 4,487 | 円/m2 |

1次単価表

単-66号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------|---|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm | m ² | 1 | 6,038 | 6,038 | 6,038 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用 | m ² | 1 | 6,038 | 6,038 | CB430310 管理費区分 無 単-227号 |
| 計 | | | | | 6,038 | |
| 単価 | | | | | 6,038 | 円/m ² |

1次単価表

単-67号

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------------|-------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名称 | 舗装版破碎積込 (小規模土工) | | | m2 | | | | |
| 規格 | | | | | 1 | | 1,615 | |
| 名称 | 舗装版破碎積込 (小規模土工) | | | m2 | 1 | 1,615 | 1,615 | CB210720 管理費区分 無 単-228号 |
| 計 | | | | | | | 1,615 | |
| 単価 | | | | | | | 1,615 | 円/m2 |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-68号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|----|-------|--------|-------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し | | m3 | | | | |
| 無筋構造物 機械施工 | | 単位 | | | 1 | 単価 7,788 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m3 | 1 | 7,788 | 7,788. | WB824010 管理費区分 無 単-229号 |
| 計 | | | | | 7,788 | |
| 単価 | | | | | 7,788 | 円/m3 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-69号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----------------|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 | m ³ | 1 | | 30,960 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=無筋構造物；工法区分=人力施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し； | m ³ | 1 | 30,960 | 30,960 | WB824010 管理費区分 無 単-230号 |
| 計 | | | | | 30,960 | |
| 単価 | | | | | 30,960 | 円/m ³ |

1次単価表

単-70号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 1 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=機械施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：低騒音・低振動対策=不要： | m3 | 1 | 15,800 | 15,800 | WB824010 管理費区分 無 単-231号 |
| 計 | | | | | 15,800 | |
| 単価 | | | | | 15,800 | 円/m3 |

1次単価表

単-71号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 名称 | コンクリート構造物取壊し | m3 | | | | |
| 規格 | 鉄筋構造物 人力施工 | | | 1 | | 52,660 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 構造物とりこわし | 構造物区分=鉄筋構造物;工法区分=人力施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し; | m3 | 1 | 52,660 | 52,660 | WB824010 管理費区分 無 単-232号 |
| 計 | | | | | 52,660 | |
| 単価 | | | | | 52,660 | 円/m3 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-72号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 殻運搬 (機械積込) | コンクリート殻(無筋) | m3 | 1 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | 1,302 | 1,302 | CB227010 管理費区分 無 単-233号 |
| 計 | | | | | 1,302 | |
| 単価 | | | | | 1,302 | 円/m3 |

1次単価表

単-73号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|----|
| 殻運搬 (機械積込) | コンクリート殻 (鉄筋) | m3 | 1 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 1 | 1,615 | 1,615 | CB227010 管理費区分 無 単-234号 | |
| 計 | | | | | 1,615 | | |
| 単価 | | | | | 1,615 | 円/m3 | |

1次単価表

単-74号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|--|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 名 殻運搬 (機械積込 (小規模土工)) | アスファルト殻 | m ³ | 1 | 4,120 | 4,120 | CB227010 管理費区分 無 単-235号 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 | m ³ | 1 | 4,120 | 4,120 | |
| 計 | | | | | 4,120 | |
| 単価 | | | | | 4,120 | 円/m ³ |

1次単価表

単-75号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅15cm 1.5mm 白 | m | 1 | 328.8 | 328.8 | WB821210 管理費区分 無 単-236号 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 328.8 | 328.8 | |
| 計 | | | | | 328.8 | |
| 単価 | | | | | 328.8 | 円/m |

1次単価表

単-76号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | | m | | | | |
| 規格 | 実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) | 単位 | | | 1 | 単価 408.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 408.4 | 408.4 | WB821210 管理費区分 無 単-237号 |
| 計 | | | | | 408.4 | |
| 単価 | | | | | 408.4 | 円/m |

1次単価表

単-77号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------|--|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白 | m | 1 | 363 | 363 | 363 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 363 | 363 | WB821210 管理費区分 無 単-238号 |
| 計 | | | | | 363 | |
| 単価 | | | | | 363 | 円/m |

1次単価表

単-78号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) | m | 1 | 442.6 | 442.6 | 442.6 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 442.6 | 442.6 | WB821210 管理費区分 無 単-239号 |
| 計 | | | | | 442.6 | |
| 単価 | | | | | 442.6 | 円/m |

1次単価表

単-79号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅30cm 1.5mm 白 | m | 1 | 578.9 | 578.9 | WB821210 管理費区分 無 単-240号 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 578.9 | 578.9 | |
| 計 | | | | | 578.9 | |
| 単価 | | | | | 578.9 | 円/m |

1次単価表

単-80号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|-------|-------|-----|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) | m | 1 | 736.7 | 736.7 | | WB821210 管理費区分 無 単-241号 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用; | m | 1 | 736.7 | 736.7 | | |
| 計 | | | | | 736.7 | | |
| 単価 | | | | | 736.7 | 円/m | |

1次単価表

単-81号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | | m | | | | |
| 規格 | ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白 | | 1 | 636.9 | 636.9 | 636.9 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 636.9 | 636.9 | WB821210 管理費区分 無 単-242号 |
| 計 | | | | | 636.9 | |
| 単価 | | | | | 636.9 | 円/m |

1次単価表

単-82号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (熔融式・手動) | ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) | m | 1 | 794.7 | 794.7 | WB821210 管理費区分 無 単-243号 |
| 計 | | | | | 794.7 | |
| 単価 | | | | | 794.7 | 円/m |

1次単価表

単-83号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅45cm 1.5mm 白 | m | 1 | 756.3 | 756.3 | 756.3 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 756.3 | 756.3 | WB821210 管理費区分 無 単-244号 |
| 計 | | | | | 756.3 | |
| 単価 | | | | | 756.3 | 円/m |

1次単価表

単-84号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) | m | | | | 1 | 993.7 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 993.7 | 993.7 | WB821210 管理費区分 無 単-245号 | |
| 計 | | | | | 993.7 | | |
| 単価 | | | | | 993.7 | 円/m | |

1次単価表

単-85号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白 | m | 1 | 834.1 | 834.1 | 834.1 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 834.1 | 834.1 | WB821210 管理費区分 無 単-246号 |
| 計 | | | | | 834.1 | |
| 単価 | | | | | 834.1 | 円/m |

1次単価表

単-86号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) | m | 1 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用; | m | 1 | 1,071 | 1,071 | WB821210 管理費区分 無 単-247号 |
| 計 | | | | | 1,071 | |
| 単価 | | | | | 1,071 | 円/m |

1次単価表

単-87号

| 名称 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | 破線 幅15cm 1.5mm 白 | m | 1 | 350.6 | 350.6 | WB821210 管理費区分 無 単-248号 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 350.6 | 350.6 | WB821210 管理費区分 無 単-248号 |
| 計 | | | | | 350.6 | |
| 単価 | | | | | 350.6 | 円/m |

1次単価表

単-88号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|----|------------------|----|---|----|---|----|-------|
| 名称 | 区画線工 (溶融式・手動) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 619.3 |
| 規格 | 破線 幅30cm 1.5mm 白 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用; | m | 1 | 619.3 | 619.3 | WB821210 管理費区分 無 単-249号 |
| 計 | | | | | 619.3 | |
| 単価 | | | | | 619.3 | 円/m |
| | | | | | | |

1次単価表

単-89号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|----|---|----|---|----|-------|
| 名称 | 区画線工 (溶融式・手動) | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 791.5 |
| 規格 | 破線 幅45cm 1.5mm 白 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 791.5 | 791.5 | WB821210 管理費区分 無 単-250号 |
| 計 | | | | | 791.5 | |
| 単価 | | | | | 791.5 | 円/m |

1次単価表

単-90号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 高視認性区画線(リブ式・溶融式) | 実線 幅 15cm 白 | m | 1 | 651.7 | 651.7 | 651.7 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 高視認性区画線設置 | 夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 軽油使用量=59L/1000m; ガソリン使用量=2.5L/1000m; 費用の内訳=全ての費用; | m | 1 | 651.7 | 651.7 | WB821310 管理費区分 無 単-251号 |
| 計 | | | | | 651.7 | |
| 単価 | | | | | 651.7 | 円/m |

1次単価表

単-91号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------------|---|----|----|-----|-----|-------------------------------|
| 高視認性区画線(リブ式・溶融式) | 実線 幅 15cm 黄 | m | 1 | 823 | 823 | 823 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 高視認性区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=リブ式；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；未供用区間の場合の補正=無し；塗料使用量=781kg/1000m；ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ；ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m；プライマー使用量=25kg/1000m；軽油使用量=59L/1000m；ガンソリン使用量=2.5L/1000m；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 823 | 823 | WB821310 管理費区分 無 単-252号 |
| 計 | | | | | 823 | |
| 単価 | | | | | 823 | 円/m |

1次単価表

単-92号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------|---|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線工 (溶融式・手動) | | m | | | | |
| 規格 | 矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白 | 単位 | | | 1 | 単価 740.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 740.4 | 740.4 | WB821210 管理費区分 無 単-253号 |
| 計 | | | | | 740.4 | |
| 単価 | | | | | 740.4 | 円/m |
| | | | | | | |

1次単価表

単-93号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----|---|----|---|----|-------|
| 名称 | 区画線工 (溶融式・手動) | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | 矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリ-) | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 | 835.9 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線設置 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリ-；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 835.9 | 835.9 | WB821210 管理費区分 無 単-254号 |
| 計 | | | | | 835.9 | |
| 単価 | | | | | 835.9 | 円/m |

1次単価表

単-94号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 区画線消去 | 削取り式 | m | 1 | | | 541.9 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線消去 | 夜間作業の有無=無し；施工方法区分=削取り式；豪雪補正の有無=無し；時間的制約の有無=無し；費用の内訳=全ての費用； | m | 1 | 541.9 | 541.9 | WB821220 管理費区分 無 単-255号 |
| 計 | | | | | 541.9 | |
| 単価 | | | | | 541.9 | 円/m |
| | | | | | | |

1次単価表

単-95号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 個 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------|---------------|----|----|-------|-------|---------------------|-------|
| 道路紙設置工 | 設置手間のみ 小型・穿孔式 | | | 1 | | | 2,118 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 道路紙設置工 | 設置手間のみ 小型・穿孔式 | 個 | 1 | 2,118 | 2,118 | WYB00040 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | 2,118 | |
| 単価 | | | | | | 2,118 | 円/個 |

1次単価表

単-96号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------|-----|----|----|-------|-------|-------|-------------------------------|
| 道路鋸撤去工 | 穿孔式 | 個 | 1 | 1,059 | 1,059 | 1,059 | WB812380 管理費区分 無 単-256号 |
| 計 | | | | | 1,059 | | |
| 単価 | | | | | 1,059 | | 円/個 |

1次単価表

単-97号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|---|----|-------|
| 名称 | 人力積込 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,982 |
| 規格 | 土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 人力積込 | 土質等区分=土砂: | m 3 | 1 | 2,982 | 2,982 | CB210830 管理費区分 無 単-257号 |
| 計 | | | | | 2,982 | |
| 単価 | | | | | 2,982 | 円/m3 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-98号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----|----|----|---|----|-------|
| 名称 | 人力掘削 (床掘) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,946 |
| 規格 | 土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 床掘り | 土質=土砂:施工方法=現場制約あり: | m 3 | 1 | 8,946 | 8,946 | CB210030 管理費区分 無 単-258号 |
| 計 | | | | | 8,946 | |
| 単価 | | | | | 8,946 | 円/m3 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-99号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 人力盛土(埋戻し) | | m3 | | | | |
| 規格 | 土砂 締固め無し 発生土 | 単位 | | | 1 | 単価 5,112 |
| 埋戻し | 施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=無し: | m3 | 1 | 5,112 | 5,112 | CB210410 管理費区分 無 単-259号 |
| 計 | | | | | 5,112 | |
| 単価 | | | | | 5,112 | 円/m3 |

1次単価表

単-100号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|-----|------------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 名称 | 人力盛土 (埋戻し) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,528 |
| 規格 | 土砂 締固め有り 発生土 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | 施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り: | m3 | 1 | 6,528 | 6,528 | CB210410 管理費区分 無 単-260号 | |
| 計 | | | | | 6,528 | | |
| 単価 | | | | | 6,528 | 円/m3 | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-101号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|---|----|--------|
| 名称 | 人力盛土 (埋戻し) | | | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,050 |
| 規格 | 土砂 締固め有り RC-40 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 人力盛土 (埋戻し) | 土砂 締固め有り RC-40 | m3 | 1 | 11,050 | 11,050 | WYB00116 管理費区分 無 単-261号 | | | |
| 計 | | | | | 11,050 | | | | |
| 単価 | | | | | 11,050 | 円/m3 | | | |

1次単価表

単-102号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 人力盛土 (埋戻し) | 土砂 締固め有り 山土 | m3 | 1 | 13,770 | 13,770 | WYB00117 管理費区分 無 単-262号 |
| 計 | | | | | 13,770 | |
| 単価 | | | | | 13,770 | 円/m3 |

1次単価表

単-103号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|----|----|----|---|----|-------|
| 名称 | 機械掘削積込 (地山) 山積0.28m3 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,168 |
| 規格 | 土砂 小規模 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 掘削 | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準): | m3 | 1 | 1,168 | 1,168 | CB210100 管理費区分 無 単-263号 |
| 計 | | | | | 1,168 | |
| 単価 | | | | | 1,168 | 円/m3 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-104号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------|--|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 機械掘削積込 (地山) 山積0.13m3 | | m3 | | | | |
| 規格 土砂 小規模 | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 2,475 |
| 掘削 | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外): | m3 | 1 | 2,475 | 2,475 | CB210100 管理費区分 無 単-264号 |
| 計 | | | | | 2,475 | |
| 単価 | | | | | 2,475 | 円/m3 |

1次単価表

単-105号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------|--|-----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 残土処理 (機械積込) | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 1 | | | 1,628 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ積0.28m3 (平積0.2m3) ∴土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】 | m 3 | 1 | 1,628 | 1,628 | CB210110 管理費区分 無 単-265号 |
| 計 | | | | | 1,628 | |
| 単価 | | | | | 1,628 | 円/m3 |

1次単価表

単-106号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|----------------|------------------------------|----------------|----|--------|--------|------------------|-------------------------------|
| コンクリート人力投入・打設工 | 小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 | m ³ | 1 | 42,380 | 42,380 | 42,380 | CB240010 管理費区分 無 単-266号 |
| 計 | | | | | 42,380 | | |
| 単価 | | | | | 42,380 | 円/m ³ | |

1次単価表

単-107号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|--|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート人力投入・打設工 | 小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 | m3 | 1 | | 42,380 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| コンクリート | 構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m3 | 1 | 42,380 | 42,380 | CB240010 管理費区分 無 単-267号 |
| 計 | | | | | 42,380 | |
| 単価 | | | | | 42,380 | 円/m3 |

1次単価表

単-108号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 37,310 |
|--------|---|----|----|--------|--------|-------------------------------|--------|
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | 構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法= 人力打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）： 養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有 無=無し；費用の内訳=全ての費用： | m3 | 1 | 37,310 | 37,310 | CB240010 管理費区分 無 単-268号 | |
| 計 | | | | | 37,310 | | |
| 単価 | | | | | 37,310 | 円/m3 | |

1次単価表

単-109号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|------|----------------|----|-------|-------|-------------------------------|
| 型枠 | 一般型枠 | m ² | 1 | 8,040 | 8,040 | CB240210 管理費区分 無 単-269号 |
| 計 | | | | | 8,040 | |
| 単価 | | | | | 8,040 | 円/m ² |
| | | | | | | |

1次単価表

単-110号

| 名称 | | 単位 | kg | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----|----|---------|---------|-------------------------------|-------|
| 名 | 鉄筋 | | | | | | |
| 規 | 鉄筋材料規格・径SD295 D13 | | | | | | |
| 格 | | | | | | | |
| | | | | 1,000 | | | 184.3 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | 鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様 区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業 補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面 作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正=補正無（一般構造物）： | t | 1 | 184,300 | 184,300 | WB810010 管理費区分 無 単-270号 | |
| 計 | | | | | 184,300 | | |
| 単価 | | | | | 184.3 | 円/kg | |

1次単価表

単-111号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | kg | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--|----|----|---------|---------|-------------------------------|-------|
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径SD345 D16~25 | | | | | 1,000 | 187.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工 [市場単価] | 鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25；規格・仕様区分=一般構造物；施工規模=10t未満；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業補正=無；トンネル内作業の補正=無；法面作業の補正=無；太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正=補正無（一般構造物）； | t | 1 | 187,400 | 187,400 | WB810010 管理費区分 無 単-271号 | |
| 計 | | | | | 187,400 | | |
| 単価 | | | | | 187.4 | 円/kg | |

1次単価表

単-112号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--------------------------|----------------|----|--------|---------|-------------------------------|
| 土のう積 | | m ² | | | | |
| 規格 | 法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない | 単位 | | | 10 | 単価 11,160 |
| 土のう積工 | 作業区分=小口並べ:作業内容=仕拵・積立 | m ² | 10 | 11,160 | 111,600 | WB252620 管理費区分 無 単-272号 |
| 計 | | | | | 111,600 | |
| 単価 | | | | | 11,160 | 円/m ² |

1次単価表

単-113号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|----|---|----|---|----|-------|
| 名称 | 木杭設置工 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,132 |
| 規格 | 土のう工用 長さ1.2m 径4cm | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 木杭設置工 | 土のう工用 | 本 | 1 | 1,132 | 1,132 | WYB00043 管理費区分 無 単-273号 |
| 計 | | | | | 1,132 | |
| 単価 | | | | | 1,132 | 円/本 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-114号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 時間 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------|----------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 雑工(1) 昼間用 | 平日用 8:00~17:00 | | | 1 | | | 6,109 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 雑工(1) 昼間用 | 平日用 8:00~17:00 | 時間 | 1 | 6,109 | 6,109 | WYB00044 管理費区分 無 単-274号 | |
| 計 | | | | | 6,109 | | |
| 単価 | | | | | 6,109 | 円/時間 | |

1次単価表

単-115号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|----|----|----|---|----|-------|
| 名称 | 雑工(1) 夜間・早朝用 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 7,341 |
| 規格 | 平日用 17~22 5~8 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 雑工(1) 夜間・早朝用 | 平日用 17~22 5~8 | 時間 | 1 | 7,341 | 7,341 | WYB00047 管理費区分 無 単-275号 |
| 計 | | | | | 7,341 | |
| 単価 | | | | | 7,341 | 円/時間 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-116号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|----|--|----|---|----|-------|
| 名称 | 雑工(1) 昼間・夜間・早朝用 | 時間 | | 数量 | 1 | 単価 | 7,834 |
| 規格 | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 | 単位 | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|
| 雑工(1) 昼間・夜間・早朝用 | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 | 時間 | 1 | 7,834 | 7,834 | WYB00050 管理費区分 無 単-276号 |
| 計 | | | | | 7,834 | |
| 単価 | | | | | 7,834 | 円/時間 |

1次単価表

単-117号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------|----------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 雑工(1) 深夜用 | 平日用 22:00~5:00 | | | 1 | | | 8,574 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 雑工(1) 深夜用 | 平日用 22:00~5:00 | 時間 | 1 | 8,574 | 8,574 | WYB00053 管理費区分 無 単-277号 | |
| 計 | | | | | 8,574 | | |
| 単価 | | | | | 8,574 | 円/時間 | |

1次単価表

単-118号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 時間 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------|--------------------|----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 雑工(1) 深夜用 | 休日・祝祭日用 22:00~5:00 | | | 1 | | | 9,067 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 雑工(1) 深夜用 | 休日・祝祭日用 22:00~5:00 | 時間 | 1 | 9,067 | 9,067 | WYB00056 管理費区分 無 単-278号 | |
| 計 | | | | | 9,067 | | |
| 単価 | | | | | 9,067 | 円/時間 | |

1次単価表

単-119号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------|----------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|--------|
| 雑工(2) 昼間用 | 平日用 8:00~17:00 | 時間 | | 1 | | | 12,730 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 雑工(2) 昼間用 | 平日用 8:00~17:00 | 時間 | 1 | 12,730 | 12,730 | WYB00059 管理費区分 無 単-279号 | |
| 計 | | | | | 12,730 | | |
| 単価 | | | | | 12,730 | 円/時間 | |

1次単価表

単-120号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 時間 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------------|---------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|--------|
| 雑工(2) 夜間・早朝用 | 平日用 17~22 5~8 | | | 1 | | | 15,620 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 雑工(2) 夜間・早朝用 | 平日用 17~22 5~8 | 時間 | 1 | 15,620 | 15,620 | WYB00062 管理費区分 無 単-280号 | |
| 計 | | | | | 15,620 | | |
| 単価 | | | | | 15,620 | 円/時間 | |

1次単価表

単-121号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|----|
| 雑工(2) 昼間・夜間・早朝用 | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 | 時間 | | 1 | | 16,770 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 雑工(2) 昼間・夜間・早朝用 | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 | 時間 | 1 | 16,770 | 16,770 | WYB00065 管理費区分 無 単-281号 | |
| 計 | | | | | 16,770 | | |
| 単価 | | | | | 16,770 | 円/時間 | |

1次単価表

単-122号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 時間 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----------|----------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|--------|
| 雑工(2) 深夜用 | 平日用 22:00~5:00 | | | 1 | | 18,510 | 18,510 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 雑工(2) 深夜用 | 平日用 22:00~5:00 | 時間 | 1 | 18,510 | 18,510 | WYB00068 管理費区分 無 単-282号 | |
| 計 | | | | | 18,510 | | |
| 単価 | | | | | 18,510 | 円/時間 | |

1次単価表

単-123号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------------|----|----|----|--------|--------|-------------------------------|
| 雑工(2) 深夜用 | 休日・祝祭日用 22:00~5:00 | 時間 | | 1 | | 19,660 | |
| 雑工(2) 深夜用 | 休日・祝祭日用 22:00~5:00 | 時間 | | 1 | 19,660 | 19,660 | WYB00071 管理費区分 無 単-283号 |
| 計 | | | | | | 19,660 | |
| 単価 | | | | | | 19,660 | 円/時間 |

1次単価表

単-124号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 式 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------|-------|----|----|-------|-------|-------------------------------|-------|
| 現場確認打ち合わせ協議 | | | | 1 | | | 4,406 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 現場確認打ち合わせ協議 | | 式 | 1 | 4,406 | 4,406 | WYB00074 管理費区分 無 単-284号 | |
| 計 | | | | | 4,406 | | |
| 単価 | | | | | 4,406 | 円/式 | |

1次単価表

単-125号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|---------|----------------|----|----|--------|--------|--------|----------------------------|
| 土木一般世話役 | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | | | 26,500 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,500 | 26,500 | | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 26,500 | | |
| 単価 | | | | | 26,500 | | 円/人 |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-126号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 土木一般世話役 | | | 人 | | | |
|---------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 規格 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | | | 単位 | | 数量 | 1 |
| | | | | | | 単価 | 33,130 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 33,125 | 33,125 | R0125 管理費区分 無 割増率 25% | |
| 計 | | | | | 33,125 | | |
| 単価 | | | | | 33,130 | 円/人 | |

1次単価表

単-127号

| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-----------|-------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 名称 | 土木一般世話役 | | 人 | | | | |
| 規格 | 平日深夜 22~5 | | | 1 | 39,750 | 39,750 | R0125 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | | 39,750 | |
| 単価 | | | | | | 39,750 | 円/人 |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-128号

| | |
|------------------------|----------------|
| 単価適用年月日 令和 6年 2月 1日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 令和 6年 2月 1日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|----|---|----|---|----|--------|
| 名称 | 土木一般世話役 | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 35,780 |
| 規格 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 35,775 | 35,775 | R0125 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 35,775 | |
| 単価 | | | | | 35,780 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-129号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 土木一般世話役 | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 42,400 | 42,400 | R0125 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 42,400 | |
| 単価 | | | | | 42,400 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-130号

| 名称 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|--|----------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 特殊作業員 | | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 24,200 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | | 24,200 | |
| 単価 | | | | | | 24,200 | 円/人 |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-131号

| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----|-------------------|-------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 規格 | 特殊作業員 | | | | | | |
| | 特殊作業員 | | 人 | 1 | 30,250 | 30,250 | R0101 管理費区分 無 割増率 25% |
| | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | | | | | | |
| | 計 | | | | | 30,250 | |
| | 単価 | | | | | 30,250 | 円/人 |
| | | | | | | | |

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

1次単価表

単-132号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊作業員 | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 36,300 | 36,300 | R0101 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 36,300 | |
| 単価 | | | | | 36,300 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-133号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊作業員 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | | 32,670 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 32,670 | 32,670 | R0101 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 32,670 | |
| 単価 | | | | | 32,670 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-134号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊作業員 | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 38,720 | 38,720 | R0101 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 38,720 | |
| 単価 | | | | | 38,720 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-135号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 普通作業員 | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 21,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 21,300 | |
| 単価 | | | | | 21,300 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-136号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 普通作業員 | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 26,630 | |
|-------|-------------------|----|-------|----|--------|--------|-----------------------------|----|
| 規格 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 普通作業員 | | 人 | | 1 | 26,625 | 26,625 | R0102 管理費区分 無 割増率 25% | |
| 計 | | | | | | 26,625 | | |
| 単価 | | | | | | 26,630 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-137号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----|---|----|---|----|--------|
| 名称 | 普通作業員 | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 31,950 |
| 規格 | 平日深夜 22~5 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 31,950 | 31,950 | R0102 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 31,950 | |
| 単価 | | | | | 31,950 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-138号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 普通作業員 | | | 人 | | | |
|-------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|-----------|
| 規格 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | | | 単位 | 数量 | 1 | 単価 28,760 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 28,755 | 28,755 | R0102 管理費区分 無 割増率 35% | |
| 計 | | | | | 28,755 | | |
| 単価 | | | | | 28,760 | 円/人 | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-139号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 普通作業員 | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 34,080 | 34,080 | R0102 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 34,080 | |
| 単価 | | | | | 34,080 | 円/人 |

1次単価表

単-140号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|----|---|----|---|----|--------|
| 名称 | 軽作業員 | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 16,100 |
| 規格 | 平日用 8:00~17:00 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 軽作業員 | | 人 | 1 | 16,100 | 16,100 | R0103 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 16,100 | |
| 単価 | | | | | 16,100 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-141号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 軽作業員 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 人 | 1 | 20,125 | 20,125 | R0103 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 20,125 | |
| 単価 | | | | | 20,130 | 円/人 |

1次単価表

単-142号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 軽作業員 | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 24,150 | 24,150 | R0103 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 24,150 | |
| 単価 | | | | | 24,150 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-143号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 軽作業員 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | | 21,740 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 軽作業員 | | 人 | 1 | 21,735 | 21,735 | R0103 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 21,735 | |
| 単価 | | | | | 21,740 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-144号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------|-------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 軽作業員 | | 人 | 1 | 25,760 | 25,760 | R0103 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 25,760 | |
| 単価 | | | | | 25,760 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-145号

| 名称 | | 規格/条件 | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|----------------|-------|--|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 交通誘導警備員A | 平日用 8:00~17:00 | | | 人 | 1 | 16,800 | 16,800 | R0803 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | | | 16,800 | |
| 単価 | | | | | | | 16,800 | 円/人 |

1次単価表

単-146号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 21,000 | |
|----------|-------------------|----|-------|----|--------|--------|-----------------------------|----|
| 規格 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 交通誘導警備員A | | 人 | | 1 | 21,000 | 21,000 | R0803 管理費区分 無 割増率 25% | |
| 計 | | | | | | 21,000 | | |
| 単価 | | | | | | 21,000 | 円/人 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-147号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----|---|----|---|----|--------|
| 名称 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 25,200 |
| 規格 | 平日深夜 22~5 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 25,200 | 25,200 | R0803 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 25,200 | |
| 単価 | | | | | 25,200 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-148号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 22,680 |
|----------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 規格 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 22,680 | 22,680 | R0803 管理費区分 無 割増率 35% | |
| 計 | | | | | 22,680 | | |
| 単価 | | | | | 22,680 | 円/人 | |
| | | | | | | | |

1次単価表

単-149号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----|---|----|---|----|--------|
| 名称 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 26,880 |
| 規格 | 休日深夜 22~5 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 26,880 | 26,880 | R0803 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 26,880 | |
| 単価 | | | | | 26,880 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-150号

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----|----|--------|--------|----------------------------|----|--------|
| 名称 | 交通誘導警備員B | | | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 13,900 |
| 規格 | 平日用 8:00~17:00 | | | 単位 | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | 13,900 | 13,900 | R0804 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 計 | | | | | 13,900 | | | |
| 単価 | | | | | 13,900 | 円/人 | | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

単-151号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員B | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 人 | 1 | 17,375 | 17,375 | R0804 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 17,375 | |
| 単価 | | | | | 17,380 | 円/人 |

1次単価表

単-152号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員B | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 20,850 | 20,850 | R0804 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 20,850 | |
| 単価 | | | | | 20,850 | 円/人 |

1次単価表

単-153号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|---|----|--------|
| 名称 | 交通誘導警備員B | | | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 18,770 |
| 規格 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | 18,765 | 18,765 | R0804 管理費区分 無 割増率 35% | | | |
| 計 | | | | | 18,765 | | | | |
| 単価 | | | | | 18,770 | 円/人 | | | |

1次単価表

単-154号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 交通誘導警備員B | 休日深夜 22~5 | 人 | 1 | 22,240 | 22,240 | R0804 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 22,240 | |
| 単価 | | | | | 22,240 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-155号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 一般運転手 | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 22,900 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 22,900 | |
| 単価 | | | | | 22,900 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-156号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 一般運転手 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | 人 | 1 | 28,625 | 28,625 | R0115 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 28,625 | |
| 単価 | | | | | 28,630 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-157号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 一般運転手 | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 34,350 | 34,350 | R0115 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 34,350 | |
| 単価 | | | | | 34,350 | 円/人 |

1次単価表

単-158号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 一般運転手 | 単位 | 人 | 数量 | 1 | 単価 | 30,920 | |
|----------|---------------------------|----|-------|----|--------|--------|-----------------------------|----|
| 規格 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (一般) | | 人 | | 1 | 30,915 | 30,915 | R0115 管理費区分 無 割増率 35% | |
| 計 | | | | | | 30,915 | | |
| 単価 | | | | | | 30,920 | 円/人 | |

1次単価表

単-159号

| 名称 | | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-----------|-------|----|--------|--------|-----------------------------|----|
| 名称 | 一般運転手 | | 人 | | | | |
| 規格 | 休日深夜 22~5 | | 単位 | 1 | | 36,640 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 1 | 36,640 | 36,640 | R0115 管理費区分 無 割増率 60% | |
| 計 | | | | | 36,640 | | |
| 単価 | | | | | 36,640 | 円/人 | |

1次単価表

単-160号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|----------------|----|----|--------|--------|----------------------------|
| 特殊運転手 | 平日用 8:00~17:00 | 人 | 1 | 25,700 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 25,700 | |
| 単価 | | | | | 25,700 | 円/人 |

1次単価表

単-161号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊運転手 | | 人 | | | | |
| 規格外 | 平日夜間、早朝 17~22 5~8 | | | | 1 | 32,130 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 32,125 | 32,125 | R0114 管理費区分 無 割増率 25% |
| 計 | | | | | 32,125 | |
| 単価 | | | | | 32,130 | 円/人 |

1次単価表

単-162号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-----------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊運転手 | 平日深夜 22~5 | 人 | 1 | 38,550 | 38,550 | R0114 管理費区分 無 割増率 50% |
| 計 | | | | | 38,550 | |
| 単価 | | | | | 38,550 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-163号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊運転手 | 休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 | 人 | 1 | | 34,700 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手(特殊) | | 人 | 1 | 34,695 | 34,695 | R0114 管理費区分 無 割増率 35% |
| 計 | | | | | 34,695 | |
| 単価 | | | | | 34,700 | 円/人 |
| | | | | | | |

1次単価表

単-164号

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|-------|----|----|--------|--------|-----------------------------|
| 特殊運転手 | | 人 | | | | |
| 休日深夜 22~5 | | | 1 | 41,120 | 41,120 | R0114 管理費区分 無 割増率 60% |
| 計 | | | | | 41,120 | |
| 単価 | | | | | 41,120 | 円/人 |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-165号

WYB00114

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|---------------|----|-----|-------|-----|-------------------------------|
| クラック補修 | | m | 1 | 254.8 | 254 | CB430920 管理費区分 無 単-285号 |
| クラック補修材 | 標準使用量 0.2kg/m | kg | 0.2 | 345 | 69 | WYB00115 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 323 | |
| 単価 | | | | | 323 | 円/m |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-166号

WYB00002

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒) | m ² | | | 100 | 6,148 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-286号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,624 | 262,400 | CB430310 管理費区分 無 単-287号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 4,120 | 16,480 | CB227010 管理費区分 無 単-288号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,132 | 313,200 | CB410260 管理費区分 無 単-289号 |
| 計 | | | | | 614,816 | |
| 単価 | | | | | 6,148 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-167号

WYB00003

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|-----|-------|-----------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m ² | 100 | | | 11,190 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-290号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 4,487 | 448,700 | CB430310 管理費区分 無 単-291号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m ³ | 8 | 4,120 | 32,960 | CB227010 管理費区分 無 単-292号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,046 | 304,600 | CB410260 管理費区分 無 単-293号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,103 | 310,300 | CB410240 管理費区分 無 単-294号 |
| 計 | | | | | 1,119,296 | |
| 単価 | | | | | 11,190 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-168号

WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m ² | 100 | | | 9,509 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-295号 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,624 | 262,400 | CB430310 管理費区分 無 単-296号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 4,120 | 16,480 | CB227010 管理費区分 無 単-297号 |
| 掘削 | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外): | m ³ | 4 | 2,475 | 9,900 | CB210100 管理費区分 無 単-298号 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 118.6 | 11,860 | CB410010 管理費区分 無 単-299号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 3,169 | 12,676 | CB210110 管理費区分 無 単-300号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,046 | 304,600 | CB410260 管理費区分 無 単-301号 |

参考資料 (1)

単-168号

WYB00005

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m ² | 100 | | | 9,509 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,103 | 310,300 | CB410240 管理費区分 無 単-302号 |
| 計 | | | | | 950,952 | |
| 単価 | | | | | 9,509 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-169号

WYB00004

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-----|-------|-----------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗) | m ² | | | 100 | 15,920 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-303号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 6,038 | 603,800 | CB430310 管理費区分 無 単-304号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m ³ | 12 | 4,120 | 49,440 | CB227010 管理費区分 無 単-305号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,046 | 304,600 | CB410260 管理費区分 無 単-306号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,015 | 301,500 | CB410250 管理費区分 無 単-307号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,103 | 310,300 | CB410240 管理費区分 無 単-308号 |
| 計 | | | | | 1,592,376 | |
| 単価 | | | | | 15,920 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-170号

WYB00006

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型) | m ² | 100 | | | 6,259 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-309号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,624 | 262,400 | CB430310 管理費区分 無 単-310号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 4,120 | 16,480 | CB227010 管理費区分 無 単-311号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,243 | 324,300 | CB410260 管理費区分 無 単-312号 |
| 計 | | | | | 625,916 | |
| 単価 | | | | | 6,259 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-171号

WYB00007

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|----|--|----|----------------|----|-----|----|-------|
| 名称 | 舗装打換工 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 2,829 |
| 規格 | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒) | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-313号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-314号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 2,899 | 11,596 | CB227010 管理費区分 無 単-315号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,308 | 230,800 | CB410260 管理費区分 無 単-316号 |
| 計 | | | | | 282,982 | |
| 単価 | | | | | 2,829 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-172号

WYB00008

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m ² | 100 | | | 5,137 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-317号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-318号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 8 | 2,899 | 23,192 | CB227010 管理費区分 無 単-319号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,222 | 222,200 | CB410260 管理費区分 無 単-320号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,278 | 227,800 | CB410240 管理費区分 無 単-321号 |
| 計 | | | | | 513,778 | |
| 単価 | | | | | 5,137 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-173号

WYB00009

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m ² | 100 | | | 5,366 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-322号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-323号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 2,899 | 11,596 | CB227010 管理費区分 無 単-324号 |
| 掘削 | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外): | m ³ | 4 | 2,475 | 9,900 | CB210100 管理費区分 無 単-325号 |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 118.6 | 11,860 | CB410010 管理費区分 無 単-326号 |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 3,169 | 12,676 | CB210110 管理費区分 無 単-327号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,222 | 222,200 | CB410260 管理費区分 無 単-328号 |

参考資料 (1)

単-173号

WYB00009

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m ² | 100 | | | 5,366 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコートP K-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,278 | 227,800 | CB410240 管理費区分 無 単-329号 |
| 計 | | | | | 536,618 | |
| 単価 | | | | | 5,366 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-174号

WYB00010

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
|-------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|-------|
| 舗装打換工 | (3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗) | m ² | 100 | | | | 7,445 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-330号 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-331号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 12 | 2,899 | 34,788 | CB227010 管理費区分 無 単-332号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,222 | 222,200 | CB410260 管理費区分 無 単-333号 | |
| 中間層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,192 | 219,200 | CB410250 管理費区分 無 単-334号 | |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,278 | 227,800 | CB410240 管理費区分 無 単-335号 | |
| 計 | | | | | 744,574 | | |
| 単価 | | | | | 7,445 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

単-175号

WYB00011

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取扱い運搬を含む (改質Ⅱ型) | m ² | 100 | | | 2,940 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-336号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-337号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 2,899 | 11,596 | CB227010 管理費区分 無 単-338号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒ⅠⅠ型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,419 | 241,900 | CB410260 管理費区分 無 単-339号 |
| 計 | | | | | 294,082 | |
| 単価 | | | | | 2,940 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-176号

WYB00118

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 舗装打換工 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 2,740 |
|------------|--|----------------|----------------|-------|---------|-------------------------------|-------|
| 規格 | (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒) | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用; | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-340号 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用; | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-341号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎;積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 2,899 | 11,596 | CB227010 管理費区分 無 単-342号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=プライコート PK-3;費用の内訳=全ての費用; | m ² | 100 | 2,219 | 221,900 | CB410260 管理費区分 無 単-343号 | |
| 計 | | | | | 274,082 | | |
| 単価 | | | | | 2,740 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

単-177号

WYB00106

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m ² | 100 | | | 4,958 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-344号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-345号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級・良好 供用日】 | m ³ | 8 | 2,899 | 23,192 | CB227010 管理費区分 無 単-346号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,132 | 213,200 | CB410260 管理費区分 無 単-347号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,189 | 218,900 | CB410240 管理費区分 無 単-348号 |
| 計 | | | | | 495,878 | |
| 単価 | | | | | 4,958 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-178号

WYB00107

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|-------|
| 舗装打換工 | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒) | m ² | 100 | | | | 5,187 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-349号 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-350号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 2,899 | 11,596 | CB227010 管理費区分 無 単-351号 | |
| 掘削 | 土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外): | m ³ | 4 | 2,475 | 9,900 | CB210100 管理費区分 無 単-352号 | |
| 不陸整正 | 補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 118.6 | 11,860 | CB410010 管理費区分 無 単-353号 | |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハックホク山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 3,169 | 12,676 | CB210110 管理費区分 無 単-354号 | |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,132 | 213,200 | CB410260 管理費区分 無 単-355号 | |

参考資料 (1)

単-178号

WYB00107

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m ² | 100 | | | 5,187 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 基層 (車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,189 | 218,900 | CB410240 管理費区分 無 単-356号 |
| 計 | | | | | 518,718 | |
| 単価 | | | | | 5,187 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-179号

WYB00108

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗) | m ² | 100 | | | 7,177 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-357号 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-358号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 1.0t積級 良好 供用日】 | m ³ | 12 | 2,899 | 34,788 | CB227010 管理費区分 無 単-359号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,132 | 213,200 | CB410260 管理費区分 無 単-360号 |
| 中間層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,103 | 210,300 | CB410250 管理費区分 無 単-361号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,189 | 218,900 | CB410240 管理費区分 無 単-362号 |
| 計 | | | | | 717,774 | |
| 単価 | | | | | 7,177 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-180号

WYB00109

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型) | m ² | 100 | | | 2,850 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-363号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-364号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 2,899 | 11,596 | CB227010 管理費区分 無 単-365号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,329 | 232,900 | CB410260 管理費区分 無 単-366号 |
| 計 | | | | | 285,082 | |
| 単価 | | | | | 2,850 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-181号

WYB00119

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ・粗粒) | m ² | 100 | | | 5,344 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-367号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-368号 |
| 般運搬 | 般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 8 | 2,899 | 23,192 | CB227010 管理費区分 無 単-369号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I I型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,419 | 241,900 | CB410260 管理費区分 無 単-370号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=粗粒度アスコ(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,288 | 228,800 | CB410240 管理費区分 無 単-371号 |
| 計 | | | | | 534,478 | |
| 単価 | | | | | 5,344 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-182号

WYB00120

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 | (2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ・粗粒) | m ² | | | 100 | 5,165 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-372号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-373号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 8 | 2,899 | 23,192 | CB227010 管理費区分 無 単-374号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,329 | 232,900 | CB410260 管理費区分 無 単-375号 |
| 基層(車道・路肩部) | 平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,199 | 219,900 | CB410240 管理費区分 無 単-376号 |
| 計 | | | | | 516,578 | |
| 単価 | | | | | 5,165 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-183号

WYB00091

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | L.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒) | m2 | 100 | | | 3,318 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-377号 |
| 直接掘削積込 | 打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無: | m2 | 100 | 538.2 | 53,820 | WB430610 管理費区分 無 単-378号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 4 | 2,899 | 11,596 | CB227010 管理費区分 無 単-379号 |
| 舗装の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m3:層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無: | m2 | 100 | 2,437 | 243,700 | WB430650 管理費区分 無 単-380号 |
| 計 | | | | | 331,852 | |
| 単価 | | | | | 3,318 | 円/m2 |

参考資料 (1)

単-184号

WYB00092

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒) | m2 | 100 | | | 3,653 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用; | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-381号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用; | m2 | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-382号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎;積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 4 | 2,899 | 11,596 | CB227010 管理費区分 無 単-383号 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下);1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=プライムコート PK-3;費用の内訳=全ての費用; | m2 | 100 | 3,132 | 313,200 | CB410260 管理費区分 無 単-384号 |
| 計 | | | | | 365,382 | |
| 単価 | | | | | 3,653 | 円/m2 |

参考資料 (1)

単-185号

WYB00093

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取扱い運搬を含む (密粒) | m ² | 100 | | | 6,148 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-385号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,624 | 262,400 | CB430310 管理費区分 無 単-386号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 4,120 | 16,480 | CB227010 管理費区分 無 単-387号 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,132 | 313,200 | CB410260 管理費区分 無 単-388号 |
| 計 | | | | | 614,816 | |
| 単価 | | | | | 6,148 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-186号

WYB00094

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m2 | 100 | | | 5,840 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-389号 |
| 直接掘削積込 | 打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無: | m2 | 100 | 538.2 | 53,820 | WB430610 管理費区分 無 単-378号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 8 | 2,899 | 23,192 | CB227010 管理費区分 無 単-390号 |
| 舗装の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m3:層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無: | m2 | 100 | 2,437 | 243,700 | WB430650 管理費区分 無 単-380号 |
| 舗装の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン(20):層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無: | m2 | 100 | 2,406 | 240,600 | WB430650 管理費区分 無 単-391号 |
| 計 | | | | | 584,048 | |
| 単価 | | | | | 5,840 | 円/m2 |

参考資料 (1)

単-187号

WYB00095

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------|--|----|-----|-------|---------|-------------------------------|----|
| 舗装打換工 (急速施工) | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m2 | 100 | | | 6,786 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-392号 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-393号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 8 | 2,899 | 23,192 | CB227010 管理費区分 無 単-394号 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン (13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 100 | 3,046 | 304,600 | CB410260 管理費区分 無 単-395号 | |
| 基層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m2 | 100 | 3,103 | 310,300 | CB410240 管理費区分 無 単-396号 | |
| 計 | | | | | 678,678 | | |
| 単価 | | | | | 6,786 | 円/m2 | |

参考資料 (1)

単-188号

WYB00096

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----------------|-----|-------|-----------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (2層)3~5cm×2 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒) | m2 | 100 | | | 11,190 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-397号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 4,487 | 448,700 | CB430310 管理費区分 無 単-398号 |
| 敷運搬 | 敷発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m ³ | 8 | 4,120 | 32,960 | CB227010 管理費区分 無 単-399号 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,046 | 304,600 | CB410260 管理費区分 無 単-400号 |
| 基層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,103 | 310,300 | CB410240 管理費区分 無 単-401号 |
| 計 | | | | | 1,119,296 | |
| 単価 | | | | | 11,190 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-189号

WYB00100

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|----|
| 舗装打換工 (急速施工) | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) | m ² | 100 | | | 8,362 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-402号 | |
| 直接掘削積込 | 打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無: | m ² | 100 | 538.2 | 53,820 | WB430610 管理費区分 無 単-378号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 12 | 2,899 | 34,788 | CB227010 管理費区分 無 単-403号 | |
| 舗装の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度(実数入力)=2.35t/m ³ :層数(実数入力)=1層:舗装厚さ(実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無: | m ² | 100 | 2,437 | 243,700 | WB430650 管理費区分 無 単-380号 | |
| 舗装の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=再生粗粒度アスコン(20):層数(実数入力)=2層:舗装厚さ(実数入力)=80mm:すりつけ作業の有無=無: | m ² | 100 | 4,812 | 481,200 | WB430650 管理費区分 無 単-404号 | |
| 計 | | | | | 836,244 | | |
| 単価 | | | | | 8,362 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

単-190号

WYB00101

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) | m ² | 100 | | | 9,917 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-405号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-406号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m ³ | 12 | 2,899 | 34,788 | CB227010 管理費区分 無 単-407号 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,046 | 304,600 | CB410260 管理費区分 無 単-408号 |
| 中間層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,015 | 301,500 | CB410250 管理費区分 無 単-409号 |
| 基層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,103 | 310,300 | CB410240 管理費区分 無 単-410号 |
| 計 | | | | | 991,774 | |
| 単価 | | | | | 9,917 | 円/m ² |

参考資料 (1)

単-191号

WYB00102

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|-----|-----|-------|-----------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (3層)3~5cm×3 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗) | m2 | 100 | | | 15,920 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-411号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 100 | 6,038 | 603,800 | CB430310 管理費区分 無 単-412号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】 | m 3 | 12 | 4,120 | 49,440 | CB227010 管理費区分 無 単-413号 |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 100 | 3,046 | 304,600 | CB410260 管理費区分 無 単-414号 |
| 中間層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 100 | 3,015 | 301,500 | CB410250 管理費区分 無 単-415号 |
| 基層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 100 | 3,103 | 310,300 | CB410240 管理費区分 無 単-416号 |
| 計 | | | | | 1,592,376 | |
| 単価 | | | | | 15,920 | 円/m2 |

参考資料 (1)

単-192号

WYB00103

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|--|----|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (1層)3~5cm 日当り平均作業量50m2以上420m2以下 (幅員2.5m以上かつ延長20m以上) 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型) | m2 | 100 | | | 3,318 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-417号 |
| 直接掘削積込 | 打換え区分=舗装版のみの打換え:掘削深さ=40cm以下:すりつけ作業の有無=無: | m2 | 100 | 538.2 | 53,820 | WB430610 管理費区分 無 単-378号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】 | m3 | 4 | 2,899 | 11,596 | CB227010 管理費区分 無 単-418号 |
| 舗装の敷均し転圧 | 総施工量=1000m2未満:打換え区分=舗装版のみの打換え:舗装材の種類=各種:舗装材の締固め後密度 (実数入力)=2.35t/m3:層数 (実数入力)=1層:舗装厚さ (実数入力)=40mm:すりつけ作業の有無=無: | m2 | 100 | 2,437 | 243,700 | WB430650 管理費区分 無 単-380号 |
| 計 | | | | | 331,852 | |
| 単価 | | | | | 3,318 | 円/m2 |

参考資料 (1)

単-193号 WYB00104

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------|---|-----|-----|-------|---------|-------------------------------|----|
| 舗装打換工 (急速施工) | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2以上50m2未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型) | m2 | 100 | | | 3,764 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-419号 | |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 100 | 178.5 | 17,850 | CB430310 管理費区分 無 単-420号 | |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t積級】 【タイヤ損耗費 10 t積級 良好 供用日】 | m 3 | 4 | 2,899 | 11,596 | CB227010 管理費区分 無 単-421号 | |
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型 (20) DS3000:瀝青材料種類=プライマコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m 2 | 100 | 3,243 | 324,300 | CB410260 管理費区分 無 単-422号 | |
| 計 | | | | | 376,482 | | |
| 単価 | | | | | 3,764 | 円/m2 | |

参考資料 (1)

単-194号

WYB00105

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---|----------------|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 舗装打換工 (急速施工) | (1層)3~5cm 日当り平均作業量10m2未満 取壊し運搬を含む (改質II型) | m ² | 100 | | | 6,259 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 舗装版切断 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用: | m | 40 | 568.4 | 22,736 | CB430510 管理費区分 無 単-423号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 2,624 | 262,400 | CB430310 管理費区分 無 単-424号 |
| 殻運搬 | 殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 | m ³ | 4 | 4,120 | 16,480 | CB227010 管理費区分 無 単-425号 |
| 表層(車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用: | m ² | 100 | 3,243 | 324,300 | CB410260 管理費区分 無 単-426号 |
| 計 | | | | | 625,916 | |
| 単価 | | | | | 6,259 | 円/m ² |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号

CB410041

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 上層路盤 (歩道部) | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,042 |
|----------|-----------------------------|----|-------|----------------|---------|-------------------------------|----|-------|
| 規格 | 50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | 809.74 | | | | |
| 労務構成比率 | | % | 65.81 | | | | | |
| 普通作業員 | | % | 27.59 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 23.3 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 特殊作業員 | | % | 13.01 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 材料構成比率 | | % | 28.75 | | | | | |
| 粒度調整碎石 | M-30 | % | 26.66 | 170,000 | 360,000 | Z002124002 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | | % | 2.03 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 | | |
| 機械構成比率 | | % | 5.44 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-195号

CB410041

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|--------------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 上層路盤 (歩道部) | 50mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | m ² | 1 | | 1,042 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 小型バックホフ(クローラ) [標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) | % | 2.82 | 3,410 | 3,600 | L001011002 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4 t | % | 2.47 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚 (実数入力) | 50 mm | | | | | |
| J02 施工区分 | 1層施工 | | | | | |
| J03 材料 | 粒度調整碎石 M-30 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB410041

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------------|-------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 名 上層路盤 (歩道部) | | m ² | | | | |
| 規 100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 1,500 |
| 標準単価 | | | | 809.74 | | |
| 労務構成比率 | | % | 65.81 | | | |
| 普通作業員 | | % | 27.59 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 23.3 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 13.01 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 28.75 | | | |
| 粒度調整碎石 | M-30 | % | 26.66 | 170,000 | 720,000 | Z002124002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 2.03 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 5.44 | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-196号

CB410041

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|--------------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 上層路盤 (歩道部) | 100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | m ² | 1 | | 1,500 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 小型ハックル (ローラ) [標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) | % | 2.82 | 3,410 | 3,600 | L001011002 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3~4 t | % | 2.47 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚 (実数入力) | 100 mm | | | | | |
| J02 施工区分 | 1層施工 | | | | | |
| J03 材料 | 粒度調整碎石 M-30 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410041

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 I. 000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------------|-------|----------------|-------|---------|-----------|-------------------------------|
| 上層路盤 (歩道部) | | m ² | | | | |
| 150mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 | | | | | 1,958 | |
| 標準単価 | | | | 809.74 | | |
| 労務構成比率 | | % | 85.81 | | | |
| 普通作業員 | | % | 27.59 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 23.3 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 13.01 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 28.75 | | | |
| 粒度調整碎石 | M-30 | % | 26.66 | 170,000 | 1,080,000 | Z002124002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 2.03 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 5.44 | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-197号

CB410041

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 上層路盤 (歩道部) | 150mm 1層施工 粒度調整砕石 M-30 全ての費用 | m ² | 1 | | 1,958 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 小型バックホウ(ローラ) [標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) | % | 2.82 | 3,410 | 3,600 | L001011002 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4 t | % | 2.47 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚 (実数入力) | 150 mm | | | | | |
| J02 施工区分 | 1層施工 | | | | | |
| J03 材料 | 粒度調整砕石 M-30 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------|--------------------------|----------------|-------|---------|---------|----------------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用 | m ² | 1 | 799.7 | | |
| 標準単価 | | | | | 746.24 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | 71.41 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 29.93 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 25.29 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | 14.12 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | % | 22.68 | | | |
| 軽油 | | % | 20.42 | 120,000 | 170,000 | Z002122003 管理費区分 無 |
| その他 (材料) | | % | 2.2 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | % | 5.91 | | | ZZ000001 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-198号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-------------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 下層路盤(歩道部) | 50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用 | m ² | 1 | | 799.7 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 小型バックホ(ローラ) [標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) | % | 3.06 | 3,410 | 3,600 | L001011002 管理費区分 無 |
| 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4 t | % | 2.68 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| その他(機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚(実数入力) | 50 mm | | | | | |
| J02 施工区分 | 1層施工 | | | | | |
| J03 材料 | 路盤材(各種) | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|-------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | | m ² | | | | |
| 100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用 | | | | | 1,017 | |
| 標準単価 | | | | 746.24 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.41 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.93 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 25.29 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.12 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 22.68 | | | |
| 再生クラッシューラン | RC-40 | % | 20.42 | 120,000 | 340,000 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 2.2 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 5.91 | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-199号

CB410031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----|------|-------|----------------|-----------------------|---|----|-------|
| 名称 | 下層路盤 (歩道部) | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 1,017 |
| 規格 | 100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 小型ハック材 (ローラ) [標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) | % | 3.06 | 3,410 | 3,600 | L001011002 管理費区分 無 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3~4 t | % | 2.68 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 | | | |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | | |
| J01 全仕上り厚 (実数入力) | 100 mm | | | | | | | | |
| J02 施工区分 | 1層施工 | | | | | | | | |
| J03 材料 | 路盤材 (各種) | | | | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号

CB410031

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|------------|---------------------------|----------------|----|--------|---------|---------|-------------------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用 | m ² | 1 | 1,233 | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| | | | | | 746.24 | | |
| 労務構成比率 | | | % | 71.41 | | | |
| 普通作業員 | | | % | 29.93 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | | % | 25.29 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | | % | 14.12 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | | % | 22.68 | | | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | % | -20.42 | 120,000 | 510,000 | Z002122003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | 2.2 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| その他 (材料) | | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | | % | 5.91 | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-200号 CB410031

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|--------------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 下層路盤 (歩道部) | 150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用 | m ² | 1 | | 1,233 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 小型バックホウ(ローラ) [標準] | 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) | % | 3.06 | 3,410 | 3,600 | L001011002 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4 t | % | 2.68 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚 (実数入力) | 150 mm | | | | | |
| J02 施工区分 | 1層施工 | | | | | |
| J03 材料 | 路盤材 (各種) | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 118.6 | |
|----------------------------|------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 不陸整正 | | m ² | | | | |
| 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 118.19 | | |
| 労務構成比率 | | % | 67.12 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 42.41 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 13.04 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 9.43 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.24 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.7 | | | |
| 軽油 | | % | 8.7 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 24.18 | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | 11.79 | 17,900 | 17,900 | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | 9.34 | 13,600 | 13,600 | M000801009 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-201号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----|------|----------------|-------|-----------------------|----|-------|
| 名称 | 不陸整正 | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 118.6 |
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | 3.05 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | |
| J01 補足材料の有無 | 無し | | | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-202号

WYB00017

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------|--------------------|----|----|--------|-----------|-------------------------------------|
| 加熱段差修正 | | t | 49 | | | 35,930 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度アスコン (13) | t | 49 | 19,400 | 950,600 | Z004101005 管理費区分 無 Z1 |
| 機械運転費 振動ローラ | 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t | 時間 | 10 | 8,652 | 86,520 | WYB00018 管理費区分 無 単-427号 Z1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3 | 26,500 | 79,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 9 | 24,200 | 217,800 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 20 | 21,300 | 426,000 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 580 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,761,000 | |
| 単価 | | | | | 35,930 | 円/t |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | | | 2,573 | |
| 標準単価 | | | | 2,422.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.17 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.22 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.73 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.37 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.33 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 50.4 | 485,000 | 564,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 1.65 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.2 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-203号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | | 単位 | 数量 | 単価 | 概要 |
|-----------------------|---|----|----------------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | | m ² | 1 | 2,573 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 概要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.5 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 30mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | タックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 1,749 |
| 標準単価 | | | | 1,550.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 16.29 | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.53 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 3.82 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.76 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.31 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 81.7 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 78.72 | 485,000 | 564,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 2.59 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.35 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-204号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | | | 1 | 1,749 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.01 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | 1.28 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | % | 0.26 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | 0.24 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 30mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | タックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|--------------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | 1,659 | |
| 標準単価 | | | | 1,458.6 | |
| 労務構成比率 | | % | 11.14 | | |
| 普通作業員 | | % | 3.99 | 22,300 | 21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.29 | 25,700 | 24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 2.23 | 25,300 | 25,700 R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.78 | 26,500 | 26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 87.15 | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 83.67 | 485,000 | 564,000 Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 2.75 | 93.5 | 104 Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.61 | 138 | 147 Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 1,659 |
|---------------------|--|----|----------------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコート PK-4 全ての費用 | 単位 | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.71 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.09 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20t | % | 0.17 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12t | % | 0.17 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 30mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | クックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 構成比率 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|----|-------|---------|-------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | 3,283 | | | |
| 標準単価 | | | | | 2,422.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | 47.17 | |
| 特殊作業員 | | % | | | 25,700 | 21.22 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 22,300 | 14.73 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 26,500 | 4.37 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | 52.33 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | 485,000 | 50.4 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | | | 93.5 | 1.65 | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | 154 | 0.2 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | 138 | 0.04 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-206号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) クックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | 3,283 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.5 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量 0.5~0.6 t | % | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [前進型] | 機械質量 40~60 kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | クックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB410260

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | 2,459 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 1,550.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 16.29 | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.53 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 3.82 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.76 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.31 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR00001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 81.7 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 78.72 | 485,000 | 846,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 2.59 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.35 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-207号

CB410260

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲッコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | 2,459 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.01 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m | % | 1.28 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3~4 t | % | 0.26 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 3~4 t | % | 0.24 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 45 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ヲッコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 | |
|-------------|---|----------------|----|----|---------|----------------------------|---------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,369 | | |
| 標準単価 | | | | | 1,458.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | 11.14 | | |
| 普通作業員 | | % | | | 3.99 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 特殊作業員 | | % | | | 2.29 | 22,300 | 21,300 |
| 運転手 (特殊) | | % | | | 2.23 | 25,700 | 24,200 |
| 土木一般世話役 | | % | | | 2.23 | 25,300 | 25,700 |
| その他 (労務) | | % | | | 0.78 | 26,500 | 26,500 |
| 材料構成比率 | | % | | | 87.15 | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | 83.67 | 485,000 | 846,000 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | | | 2.75 | 93.5 | 104 |
| 軽油 | | % | | | 0.61 | 138 | 147 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | 2,369 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.71 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.09 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20t | % | 0.17 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12t | % | 0.17 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 70mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ヲクコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 2,659 |
|-------------|--|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 2,499.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 45.71 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 20.56 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.24 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 53.8 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 48.82 | 485,000 | 564,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 4.71 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | 2,659 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.49 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | 3,606 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 2,499.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 45.71 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 20.56 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.24 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 53.8 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 48.82 | 485,000 | 940,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 4.71 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-210号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,606 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.49 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 50mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-211号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|-----------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 70mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | 3,728 | | |
| 標準単価 | | | | | 1,628.2 | |
| 労務構成比率 | | % | 15.52 | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 3.64 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.58 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.25 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 82.56 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 74.96 | 485,000 | 1,316,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 7.23 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.33 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-211号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 70mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | 3,728 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.92 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | 1.22 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量3~4t | % | 0.25 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | 0.23 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 70mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | 1 | 2,781 |
| 標準単価 | | | | 1,628.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 15.52 | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 3.64 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.58 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.25 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 82.56 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 74.96 | 485,000 | 940,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 7.23 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.33 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-212号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | 1 | 2,781 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.92 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | 1.22 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量3~4t | % | 0.25 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | 0.23 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | 2,692 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 1,536.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 10.57 | | | |
| 普通作業員 | | % | 3.78 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.17 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 2.12 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.74 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 87.8 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 79.45 | 485,000 | 940,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 7.66 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.58 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 概要 |
|---------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,692 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.63 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.04 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20 t | % | 0.16 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12 t | % | 0.16 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 50 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1)

単-214号

WB812020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------|---|----|----|-------|-------|-------|-----------------------|
| 樹脂系すべり止め舗装工 | 車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準) | m2 | 1 | 7,020 | 7,020 | 7,020 | Q001598027 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,020 | | |
| 単価 | | | | | 7,020 | 円/m2 | |
| J01 施工区分 | 車道 (ETCレーン含む) | | | | | | |
| J02 規格・仕様 | RPN-301 | | | | | | |
| J03 施工規模 | 100m2未満 | | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | |
| J05 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | |
| J06 既設アスファルト舗装面の施工 | 有 | | | | | | |
| J07 コンクリート舗装面の施工 | 無 | | | | | | |
| J08 トップコートの有無 | 有 | | | | | | |
| J09 施工幅員 | 1.0m超え (標準) | | | | | | |

参考資料 (1)

単-215号

WB812020

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----|----|-------|-------|-----------------------|----|---|----|-------|
| 名称 | 樹脂系すべり止め舗装工 | | | | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 8,046 |
| 規格 | 車道 (ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準) | | | | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-303 | m2 | 1 | 8,046 | 8,046 | Q001598029 管理費区分 無 | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | 8,046 | | | | | |
| 単価 | | | | | 8,046 | 円/m2 | | | | |
| J01 施工区分 | 車道 (ETCレーン含む) | | | | | | | | | |
| J02 規格・仕様 | RPN-303 | | | | | | | | | |
| J03 施工規模 | 100m2未満 | | | | | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | | | | | |
| J05 夜間作業の補正 | 無 | | | | | | | | | |
| J06 既設アスファルト舗装面の施工 | 有 | | | | | | | | | |
| J07 コンクリート舗装面の施工 | 無 | | | | | | | | | |
| J08 トップコートの有無 | 有 | | | | | | | | | |
| J09 施工幅員 | 1.0m超え (標準) | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-216号

WYB00024

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|------|--------|---------|----------------------------------|
| 欠損部補修 | 日施工量1t未満 | t | 1 | | 128,200 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.98 | 26,500 | 25,970 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.51 | 24,200 | 36,542 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.96 | 21,300 | 41,748 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | t | 1 | 18,800 | 18,800 | Z004101004 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | 5% | 式 | 1 | | 5,213 | ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 128,273 | |
| 単価 | | | | | 128,200 | 円/t |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-217号

WYB00025

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------|----------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 欠損部補修 | 日施工量1t以上～2t未満 | t | | | | 92,240 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.64 | 26,500 | 16,960 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | 24,200 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.29 | 21,300 | 27,477 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | t | 1 | 18,800 | 18,800 | Z004101004 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | 7% | 式 | 1 | | 4,804 | ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 92,241 | |
| 単価 | | | | | 92,240 | 円/t |

参考資料 (1)

単-218号

WYB00026

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---------------------------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 欠損部補修 | 日施工量2t以上～5t未満 | t | 1 | | 52,590 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.24 | 26,500 | 6,360 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.53 | 24,200 | 12,826 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.51 | 21,300 | 10,863 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | t | 1 | 18,800 | 18,800 | Z004101004 管理費区分 無 |
| 振動ローラ賃料 | 排出ガス対策型 (2次) 搭乗式コンパイル式 2.4～2.5t | 日 | 0.28 | 4,800 | 1,344 | WYB00027 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | 8% | 式 | 1 | | 2,403 | ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 52,596 | |
| 単価 | | | | | 52,590 | 円/t |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-219号

WYB00020

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------|--------------|----|------|--------|--------|----------------------------------|
| 成形目地工 | | m | | | | |
| 規格 | 厚5mm×幅4cm | 単位 | | | 100 | 709.7 |
| 目地材 | 目地テープ (巾4cm) | m | 100 | 470 | 47,000 | ZA10080180 管理費区分 無 Z1 |
| 接着剤 | 成形目地用 | L | 1.2 | 1,600 | 1,920 | WYB00021 管理費区分 無 Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.33 | 24,200 | 7,986 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.66 | 21,300 | 14,058 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 70,970 | |
| 単価 | | | | | 709.7 | 円/m |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CB410330

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|---------------------------------------|----|-------|---------|--------|------------------------------|
| アスカーブ | 215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用 | m | 1 | | 1,621 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 1,081.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 52.92 | | | |
| 普通作業員 | | % | 23.85 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.43 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 9.14 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (一般) | | % | 7.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR00001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 43.15 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生細粒度アスコン (13) | % | 41.66 | 8,750 | 19,400 | Z004101005 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.03 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.38 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-220号

CB410330

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---|---|----|------|-------|---------------------------|-----------------------|
| アスカーブ | 215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用 | m | 1 | 1,621 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 3.93 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】 | 【2~3 t 積級 良好 供用日】 | % | 2.23 | 4,873 | 4,873 (4,710) (163) | M000301001 管理費区分 無 |
| アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式] | 4.0~4.5 m ³ /h | % | 1.48 | 2,500 | 2,500 | M001020001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳 | 215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1)

単-221号

WYB00031

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|----|----|----|-----|----|-------|
| 名称 | 平板ブロック補修 手間のみ | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 3,512 |
| 規格 | 取り外し・設置 現場材利用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|-------------|-----|-----|-------|---------|-------------------------------|
| 特殊ブロック舗装 | 作業区分=撤去: | m 2 | 100 | 1,171 | 117,100 | CB422530 管理費区分 無 単-428号 |
| 特殊ブロック舗装 | 作業区分=再利用設置: | m 2 | 100 | 2,341 | 234,100 | CB422530 管理費区分 無 単-429号 |
| 計 | | | | | 351,200 | |
| 単価 | | | | | 3,512 | 円/m2 |

参考資料 (1)

単-222号

WYB00032

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-----------------|---------------------------|----------------|-----|-------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 平板ブロック補修 材工共 | 取り外し・設置 | m ² | 100 | | | 10,620 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 特殊ブロック舗装 | 作業区分=撤去: | m ² | 100 | 1,171 | 117,100 | | CB422530 管理費区分 無 単-430号 |
| 特殊ブロック舗装 | 作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm: | m ² | 100 | 9,454 | 945,400 | | CB422530 - 管理費区分 無 単-431号 |
| 計 | | | | | 1,062,500 | | |
| 単価 | | | | | 10,620 | 円/m ² | |

参考資料 (1)

単-223号

WYB00034

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------|----------------|----------------|------|-------|----------|-----------------------------|
| インターロッキングブロック補修 | 取り外し・設置 | m ² | 100 | | | 4,813 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| インターロッキングブロック撤去工 | 再使用 | m ² | 100 | 2,338 | 233,800 | Q001064001 管理費区分 無 Z1 |
| インターロッキングブロック設置工 一般部 | T=6cm 標準品 直線配置 | m ² | 100 | 6,325 | 632,500 | Q001060001 管理費区分 無 Z1 |
| インターロッキングブロック | ブロック厚6cm 標準品 | m ² | -100 | 3,850 | -385,000 | WYB00035 管理費区分 無 Z1 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1 |
| 計 | | | | | 481,300 | |
| 単価 | | | | | 4,813 | 円/m ² |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
|------------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 | |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 568.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 1,384 |
|------------------|-------------------------------|----|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | 1,404.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 40.6 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 14.06 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.26 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 6.11 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 47.9 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径30インチ | % | 21.21 | 124,000 | 124,000 | Z006540005 管理費区分 無 |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 14.55 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径14インチ | % | 8.9 | 52,100 | 52,100 | Z006540008 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-225号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|-------------------------------|----|------|--------|--------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 1,384 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 11.5 | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 超低騒音型 切削深 30cm級ブレード径φ75cm | % | 7.77 | 14,200 | 14,200 | M001161011 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cmを超え30cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 概要 | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|----|---------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | 4,487 | | |
| 標準単価 | | | | 4,708.8 | | | |
| 労務構成比率 | | % | | 95.51 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | 52.42 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | 43.09 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 2.51 | | | |
| 軽油 | | % | | 2.51 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | 1.98 | | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量3.5~3.7m ³ /min | % | | 1.54 | 1,100 | 1,170 | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | | 0.44 | 157 | 157 | M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 有り | | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 4cmを超え10cm以下 | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-226号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|----|----------------|----|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版破碎 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 4,487 |
| 規格 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|-------|----|------|------|----|----|
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB430310

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|---------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 6,038 | |
| 標準単価 | | | | 6,335.3 | |
| 労務構成比率 | | % | 95.29 | | |
| 特殊作業員 | | % | 52.35 | 25,700 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 42.94 | 22,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.63 | | |
| 軽油 | | % | 2.63 | 138 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.08 | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量 3.5~3.7m ³ /min | % | 1.62 | 1,100 | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | 0.46 | 157 | M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚 | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-227号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|-------------------------------------|----------------|------|------|----|-------|
| 舗装版破碎 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 6,038 |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-228号 CB210720

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|----|-------|---------|----------------------------|
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) | 全ての費用 | m ² | 1 | 1,615 | | |
| 標準単価 | | | | | 1,587.7 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 69.33 | |
| 運転手 (特殊) | | % | | | 25,300 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 8.69 | |
| 軽油 | | % | | | 138 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 21.98 | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | | 6,080 | M000201034 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1)

単-229号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|----|-------|-------|-----------------------|----|---|----|-------|
| 名称 | 構造物とりこわし | | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 7,788 |
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 無筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 7,788 | 7,788 | Q001611001 管理費区分 無 | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | 7,788 | | | | | |
| 単価 | | | | | 7,788 | 円/m ³ | | | | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-230号 WB824010

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|--|----------------|----------------|--------|--------|-----------------------|--------|
| 名称 | 構造物とりこわし | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 30,960 |
| 規格 | 無筋構造物 人力施工 無し 無し | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 無筋構造物 | 昼間 人力施工 制約無 | | | m ³ | 1 | 30,955 | 30,955 | Q001611002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | 30,960 | | |
| 単価 | | | | | | | 30,960 | 円/m ³ | |
| J01 構造物区分 | 無筋構造物 | | | | | | | | |
| J02 工法区分 | 人力施工 | | | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-231号

WB824010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------|----|--------|--------|-----------------------|----|---|----|--------|
| 名称 | 構造物とりこわし | | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 15,800 |
| 規格 | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| 鉄筋構造物 | 昼間 機械施工 制約無 | m ³ | 1 | 15,800 | 15,800 | Q001611007 管理費区分 無 | | | | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 | | | | |
| 計 | | | | | 15,800 | | | | | |
| 単価 | | | | | 15,800 | 円/m ³ | | | | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | | | | | |
| J02 工法区分 | 機械施工 | | | | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | | | |
| J05 低騒音・低振動対策 | 不要 | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-232号

WB824010

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------|------------------|----------------|----|--------|--------|------------------|-----------------------|
| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | m ³ | 1 | 52,655 | 52,655 | 52,660 | Q001611008 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 52,660 | | |
| 単価 | | | | | 52,660 | 円/m ³ | |
| J01 構造物区分 | 鉄筋構造物 | | | | | | |
| J02 工法区分 | 人力施工 | | | | | | |
| J03 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-233号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|--|---|----|----------------|--------|-------------------|----------------------------|
| 名 称 | 殻運搬 | 単位 | m ³ | 1 | | 1,302 |
| 規格 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | | 1,244.3 | |
| 労務構成比率 | | % | 42.4 | | | |
| 運転手(一般) | | % | 42.4 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 15.25 | | | |
| 軽油 | | % | 15.25 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 42.35 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | [10t積級 良好 供用日] | % | 42.35 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 | コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し | | | | | |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳 | 5.7km以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-234号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|--|--|----------------|-------|---------|-------------------|----------------------------|
| 名 称 | 殻運搬 | m ³ | | | | |
| 規 格 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 1,615 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 1,542.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 42.4 | | | |
| 運転手(一般) | | % | 42.4 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 15.25 | | | |
| 軽油 | | % | 15.25 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 42.35 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t積級 良好 供用日】 | % | 42.35 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-235号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|-------------------------------------|----------------|-------|---------|------------------|----------------------------|
| 名 称 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | 4,120 | |
| 標準単価 | | | | 3,860.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.06 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 71.06 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 制増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 9.75 | | | |
| 軽油 | | % | 9.75 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.19 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】 | [2~3 t積級 良好 供用日] | % | 19.19 | 4,873 | (4,710) (163) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込 (小規模土工) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1)

単-236号

WB821210

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 328.8 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------|-------|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 185 | 185,000 | Q001036001 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | 202 | 115,140 | Z004350001 管理費区分 無 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 165 | 4,125 | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 450 | 11,250 | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | L | 44 | 147 | 6,468 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 6,817 | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 328,800 | | |
| 単価 | | | | | 328.8 | 円/m | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 溶融式手動 | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | |

参考資料 (1)

単-236号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | | | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
|-------------|--|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | 単位 | | 数量 | 1,000 | 単価 | 328.8 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-237号

WB821210

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | | 408.4 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------|--|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 (熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線15cm 制約無 | m | 1,000 | 185 | 185,000 | Q001036001 管理費区分 無 | | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 570 | 335 | 190,950 | Z004350009 管理費区分 無 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 165 | 4,125 | Z004352001 管理費区分 無 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 450 | 11,250 | Z004354001 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | | L | 44 | 147 | 6,468 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 10,607 | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 408,400 | | | |
| 単価 | | | | | 408.4 | 円/m | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-237号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| 名称 | 区画線設置 | | | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 408.4 |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | | | | 単位 | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | |
| J11 | 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | | | | |
| J12 | プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | | | |
| J13 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-238号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 363 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------|----|-----|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 | m | 1,000 | 218 | 218,000 | Q001036049 管理費区分 無 | | |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | 202 | 115,140 | Z004350001 管理費区分 無 | | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 165 | 4,125 | Z004352001 管理費区分 無 | | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 450 | 11,250 | Z004354001 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | | L | 52 | 147 | 7,644 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 6,841 | ZS8000004 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 363,000 | | | |
| 単価 | | | | | 363 | 円/m | | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 溶融式手動 | | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 15cm | | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-238号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----|-----|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | 1,000 | | | 363 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-239号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 442.6 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------|-------|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 442.6 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 | m | 1,000 | 218 | 218,000 | Q001036049 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 570 | 335 | 190,950 | Z004350009 管理費区分 無 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 165 | 4,125 | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 450 | 11,250 | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | L | 52 | 147 | 7,644 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 10,631 | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 442,600 | | |
| 単価 | | | | | 442.6 | 円/m | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 溶融式手動 | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 15cm | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | |

参考資料 (1)

単-239号 · WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|------------|----|-------|----|----|-------|
| 区画線設置 | | m | | | | |
| 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | | | 1,000 | | | 442.6 |
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-240号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 578.9 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線30cm 制約無 | m | 1,000 | 296 | 296,000 | Q001036007 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,130 | 202 | 228,260 | Z004350001 管理費区分 無 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 165 | 8,250 | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 450 | 22,500 | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | L | 71 | 147 | 10,437 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 13,453 | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 578,900 | | |
| 単価 | | | | | 578.9 | 円/m | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 30cm | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | |

参考資料 (1)

単-240号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|--|----|---|----|-------|----|-------|
| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1,000 | 単価 | 578.9 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------|----|----|----|----|----|
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-241号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 736.7 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 736.7 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線30cm 制約無. | m | 1,000 | 296 | 296,000 | Q001036007 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種I号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 1,130 | 335 | 378,550 | Z004350009 管理費区分 無 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 165 | 8,250 | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 450 | 22,500 | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | L | 71 | 147 | 10,437 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 20,963 | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 736,700 | | |
| 単価 | | | | | 736.7 | 円/m | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 30cm | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | |

参考資料 (1)

単-241号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|----|---|----|-------|----|-------|
| 名称 | 区画線設置 | | | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 736.7 |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | | | | 単位 | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------|----|----|----|----|----|
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-242号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | 352 | 352,000 | Q001036055 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | 352 | 352,000 | Z004350001 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,130 | 202 | 228,260 | Z004352001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 165 | 8,250 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 450 | 22,500 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 84 | 147 | 12,348 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 13,542 | |
| 計 | | | | | 636,900 | |
| 単価 | | | | | 636.9 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 溶融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 30cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料 (1)

単-242号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|-------|----|----|-------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | 636.9 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-243号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|-----------------------|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | | m | | | | |
| 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | | 単位 | | | 1,000 | 単価 794.7 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 | m | 1,000 | 352 | 352,000 | Q001036055 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 1,130 | 335 | 378,550 | Z004350009 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 165 | 8,250 | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 450 | 22,500 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 84 | 147 | 12,348 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 21,052 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 794,700 | |
| 単価 | | | | | 794.7 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 溶融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 30cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料 (1)

単-243号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|--|----|---|----|-------|----|-------|
| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 794.7 |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|------------|----|----|----|----|----|
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-244号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | 335 | 335,000 | Q001036010 管理費区分 無 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 実線45cm 制約無 | m | 1,000 | 335 | 335,000 | Q001036010 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | 202 | 343,400 | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 165 | 12,375 | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 450 | 33,750 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 80 | 147 | 11,760 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 20,015 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 756,300 | |
| 単価 | | | | | 756.3 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 溶融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 45cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料 (1)

単-244号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|-------|----|----|-------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | 756.3 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-245号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用 | m | 1,000 | 335 | 335,000 | Q001036010 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (熔融式) 昼間 | 豪雪無 実線45cm 制約無 | m | 1,000 | 335 | 335,000 | Z004350009 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 1,700 | 335 | 569,500 | Z004352001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 165 | 12,375 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 450 | 33,750 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 80 | 147 | 11,760 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 31,315 | |
| 計 | | | | | 993,700 | |
| 単価 | | | | | 993.7 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 45cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料 (1)

単-245号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 993.7 |
|-------------|---|----|----|----|-------|----|-------|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-246号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | | m | | | | |
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | 単位 | | | 1,000 | 単価 834.1 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (熔融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 410 | 410,000 | Q001036058 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | 202 | 343,400 | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 165 | 12,375 | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 450 | 33,750 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 98 | 147 | 14,406 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 20,169 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 834,100 | |
| 単価 | | | | | 834.1 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 45cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料 (1)

単-246号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|---|----|----|-------|----|----|-------|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | | | 1,000 | | | 834.1 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-247号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 1,071 |
|---------------------|--|----|-------|-----|-----------|-----------------------|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) 昼間 | 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 | m | 1,000 | 410 | 410,000 | Q001036058 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 1,700 | 335 | 569,500 | Z004350009 管理費区分 無 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 165 | 12,375 | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 450 | 33,750 | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | L | 98 | 147 | 14,406 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 30,969 | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 1,071,000 | | |
| 単価 | | | | | 1,071 | 円/m | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | ゼブラ 45cm | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | |

参考資料 (1)

単-247号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|-------|----|----|-------|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用 | | | 1,000 | | | 1,071 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-248号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | 350.6 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 破線15cm 制約無 | m | 1,000 | 206 | 206,000 | Q001036025 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 570 | 202 | 115,140 | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 25 | 165 | 4,125 | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 25 | 450 | 11,250 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 49 | 147 | 7,203 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 6,882 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 350,600 | |
| 単価 | | | | | 350.6 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 溶融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 破線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料 (1)

単-248号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|-------|----|----|-------|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | 単位 | | 1,000 | | | 350.6 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-249号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | 335 | 335,000 | Q001036031 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (熔融式) 昼間 | 豪雪無 破線30cm 制約無 | m | 1,000 | 335 | 335,000 | Q001036031 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,130 | 202 | 228,260 | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 50 | 165 | 8,250 | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 50 | 450 | 22,500 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 80 | 147 | 11,760 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 13,530 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 619,300 | |
| 単価 | | | | | 619.3 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 破線 30cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料 (1)

単-249号 WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|-------|----|----|-------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | 619.3 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-250号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | 369 | 369,000 | Q001036034 管理費区分 無 |
| 区画線設置 (熔融式) 昼間 | 豪雪無 破線45cm 制約無 | m | 1,000 | 369 | 369,000 | Q001036034 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 1,700 | 202 | 343,400 | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 75 | 165 | 12,375 | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 75 | 450 | 33,750 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 88 | 147 | 12,936 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 20,039 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 791,500 | |
| 単価 | | | | | 791.5 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 破線 45cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料 (1)

単-250号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|-------|----|----|-------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 | m | 1,000 | | | 791.5 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-251号

WB821310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----|-------|-----|---------|---------------------------|
| 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用 | m | 1,000 | 253 | 253,000 | Q001055001 管理費区分 無 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 高視認性区画線設置 | リブ式 (溶融式) | m | 1,000 | 253 | 253,000 | Q001055001 管理費区分 無 |
| 塗料 | 白 | kg | 781 | 465 | 363,165 | Y000500000-001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 45 | 165 | 7,425 | Z004352001 管理費区分 無 |
| プライマー | | kg | 25 | 450 | 11,250 | Y000519000-001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 59 | 147 | 8,673 | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.5 | 161 | 402 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 2% | 式 | 1 | | 7,785 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 651,700 | |
| 単価 | | | | | 651.7 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | リブ式 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |

参考資料 (1)

単-251号

WB821310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|--|----|-------|----|----|-------|
| 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/000m 全ての費用 | m | 1,000 | | | 651.7 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J07 塗料使用量 | 781 kg/1000m | | | | | |
| J08 ガラスビーズ規格 | JIS R 3301 1号のみ | | | | | |
| J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 | 45 kg/1000m | | | | | |
| J11 プライマー使用量 | 25 kg/1000m | | | | | |
| J12 軽油使用量 | 59 L/1000m | | | | | |
| J13 ガソリン使用量 | 2.5 L/1000m | | | | | |
| J14 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1)

単-252号

WB821310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|--|----|-------|-----|---------|---------------------------|
| 高視認性区画線設置 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用 | m | 1,000 | 253 | 253,000 | Q001055001 管理費区分 無 |
| 塗料 | 黄 | kg | 781 | 680 | 531,080 | Y000500000-002 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 45 | 165 | 7,425 | Z004352001 管理費区分 無 |
| プライマー | | kg | 25 | 450 | 11,250 | Y000519000-001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 59 | 147 | 8,673 | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.5 | 161 | 402 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 2% | 式 | 1 | | 11,170 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 823,000 | |
| 単価 | | | | | 823 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | リブ式 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 実線 15cm | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |

参考資料 (1)

単-252号

WB821310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------|----|----|----|----|-------|----|-----|
| 名称 | 高視認性区画線設置 | | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 823 |
| 規格 | 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/000m 全ての費用 | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| J07 | 塗料使用量 | 781 kg/1000m | | | | | | | |
| J08 | ガラスビーズ規格 | JIS R 3301 1号のみ | | | | | | | |
| J09 | ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 | 45 kg/1000m | | | | | | | |
| J11 | プライマー使用量 | 25 kg/1000m | | | | | | | |
| J12 | 軽油使用量 | 59 L/1000m | | | | | | | |
| J13 | ガソリン使用量 | 2.5 L/1000m | | | | | | | |
| J14 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-253号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------------------|--|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線設置 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | m | | | 1,000 | 740.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 区画線設置 (溶融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 463 | 555,600 | Q001036073 管理費区分 無 |
| トラフィックペイント 溶融型 | 3種1号 ビーズ15~18 白 | kg | 684 | 202 | 138,168 | Z004350001 管理費区分 無 |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 165 | 4,950 | Z004352001 管理費区分 無 |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 450 | 13,500 | Z004354001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 132 | 147 | 19,404 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 8,778 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 740,400 | |
| 単価 | | | | | 740.4 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 溶融式手動 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | |

参考資料 (1)

単-253号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|--|----|----|-------|----|----|-------|
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | | 1,000 | | | 740.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| J11 塗料区分 | 白 | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-254号

WB821210

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 区画線設置 | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 835.9 |
|---------------------|---|----|-------|-----|---------|-----------------------|-------|
| 規格 | 無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス | 単位 | | | | | |
| 規格 | ファルト舗装 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 (熔融式) 昼間 | 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 | m | 1,200 | 463 | 555,600 | Q001036073 管理費区分 無 | |
| トラフィックペイント 熔融型 | 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー | kg | 684 | 335 | 229,140 | Z004350009 管理費区分 無 | |
| ガラスビーズ | 0.106~0.850mm | kg | 30 | 165 | 4,950 | Z004352001 管理費区分 無 | |
| 接着用プライマー | 区画線用 | kg | 30 | 450 | 13,500 | Z004354001 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | L | 132 | 147 | 19,404 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 5% | 式 | 1 | | 13,306 | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 835,900 | | |
| 単価 | | | | | 835.9 | 円/m | |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 熔融式手動 | | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | | |
| J04 規格・仕様区分 | 矢印・記号・文字 15cm換算 | | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | | |
| J06 塗布厚 | 1.5mm | | | | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | 無し | | | | | | |
| J09 熔融式塗料規格 | 含有量15~18% | | | | | | |

参考資料 (1)

単-254号

WB821210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------|
| 名称 | 区画線設置 | | | | 単位 | m | 数量 | 1,000 | 単価 | 835.9 |
| 規格 | 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | ファルト舗装 全ての費用 | | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | | | |
| J11 塗料区分 | 黄 鉛・クロムフリー | | | | | | | | | |
| J12 プライマー規格 | アスファルト舗装 | | | | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

参考資料 (1)

単-255号

WB821220

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------------|----|-------|-----|---------|-----------------------|
| 区画線消去 | 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用 | m | 1,000 | 526 | 526,000 | Q001038001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | L | 67 | 147 | 9,849 | Z006702002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 37 | 161 | 5,957 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 94 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 541,900 | |
| 単価 | | | | | 541.9 | 円/m |
| J01 夜間作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 施工方法区分 | 削取り式 | | | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | 無し | | | | | |
| J05 時間的制約の有無 | 無し | | | | | |
| J06 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1)

単-256号

WB812380

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|---------------|----|----|---------|-------|-----------------------|
| 道路付属物撤去工 (道路鉋) | 穿孔式 10個未満 無 無 | 個 | 1 | | 1,059 | |
| 道路鉋撤去工 | 穿孔式 | 個 | 1 | 1,059.5 | 1,059 | Q001334002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,059 | |
| 単価 | | | | | 1,059 | 円/個 |
| J01 施工区分 | 穿孔式 | | | | | |
| J02 施工規模 | 10個未満 | | | | | |
| J03 夜間作業の補正 | 無 | | | | | |
| J04 時間制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-257号

CB210830

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----|------|--------|----------------|----------------------------|---|----|-------|
| 名称 | 人力積込 | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 2,982 |
| 規格 | 土砂 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | 3,122 | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | | | |
| J01 土質等区分 | 土砂 | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB210030

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|-----------|----------------|------|--------|--------|----------------------------|
| 床掘り | | m ³ | | | | |
| 規格 | 土砂 現場制約あり | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 8,946 |
| 標準単価 | | | | 9,366 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 100 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| J01 土質 | 土砂 | | | | | |
| J02 施工方法 | 現場制約あり | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|----|------|----------------|--------|----------------------------|----|-------|
| 名称 | 埋戻し | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 5,112 |
| 規格 | 現場制約あり 土砂 無し | | | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| | 標準単価 | | | | 5,352 | | | | |
| | 労務構成比率 | | % | 100 | | | | | |
| | 普通作業員 | | % | 100 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| J01 施工方法 | 現場制約あり | | | | | | | | |
| J02 土質 | 土砂 | | | | | | | | |
| J03 締固めの有無 | 無し | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 埋戻し | | m ³ | | | | |
| 規格 | 現場制約あり 土砂 有り | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 6,528 |
| 標準単価 | | | | 6,839.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.32 | | | |
| 普通作業員 | | % | 88.05 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 11.27 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.4 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.4 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.28 | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | % | 0.28 | 471 | 526 | L001180001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 現場制約あり | | | | | |
| J02 土質 | 土砂 | | | | | |
| J03 締固めの有無 | 有り | | | | | |

参考資料 (1)

単-261号

WYB00116

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|--|--|----|------|-------|---------|-------------------------------|--------|
| 名称 | 人力盛土 (埋戻し) | | | 単位 | m3 | 数量 | 10 | 単価 | 11,050 |
| 規格 | 土砂 締固め有り RC-40 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 埋戻し | 施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り: | | | m3 | 10 | 6,528 | 65,280 | CB210410 管理費区分 無 単-432号 | |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | | | m3 | 13.3 | 3,400 | 45,220 | Z002122003 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | | 110,500 | | |
| 単価 | | | | | | | 11,050 | 円/m3 | |

参考資料 (1)

単-262号

WYB00117

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-----|------------------------------|----|------|-------|---------|-------------------------------|
| 名 称 | 人力盛土 (埋戻し) | | m3 | | | |
| 規 格 | 土砂 締固め有り 山土 | | | | 10 | 13,770 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 埋戻し | 施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り: | m3 | 10 | 6,528 | 65,280 | CB210410 管理費区分 無 単-433号 |
| 山土 | 盛土用 (現場渡し) | m3 | 13.3 | 5,449 | 72,471 | ZA10030420 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 137,751 | |
| 単価 | | | | | 13,770 | 円/m3 |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|---------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準) | m ³ | | | | |
| 規格 | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 1,168 |
| 標準単価 | | | | 1,147.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 59.55 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 59.55 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 12.01 | | | |
| 軽油 | | % | 12.01 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 28.44 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³ | % | 28.44 | 7,700 | 7,700 | M000202015 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 土質 | 土砂 | | | | | |
| J02 施工方法 | 上記以外 (小規模) | | | | | |
| J05 施工数量 | 小規模 (標準) | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | | | 1 | 2,475 |
| 標準単価 | | | | 2,434.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 69.33 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 69.33 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.69 | | | |
| 軽油 | | % | 8.69 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 21.98 | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | 21.98 | 6,080 | 6,080 | M000201034 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-265号 CB210110

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
|--|--|-----|----------------|---------|---------------------------|----------------------------|-------|
| 名 称 | 土砂等運搬 | 単 位 | m ³ | 数 量 | 1 | 単 価 | 1,628 |
| 規 格 | 小規模 ハック砂山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | 1,533.8 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 61.92 | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 61.92 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 12.95 | | | | |
| 軽油 | | % | 12.95 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 25.13 | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 4 t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【4 t積級 良好 供用日】 | % | 25.13 | 7,323 | 7,323 (7,090) (233) | M000301002 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 土砂等発現場 | 小規模 | | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | ハック砂山積0.28m ³ (平積0.2m ³) | | | | | | |
| J03 土質 | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 無し | | | | | | |
| J13 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.0km以下 | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|---------------|---------------------------------------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| コンクリート | 小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | 42,380 | | |
| 標準単価 | | | | | 29,616 | |
| 労務構成比率 | | % | 44.86 | | | |
| 普通作業員 | | % | 24.24 | | 22,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.75 | | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 8.67 | | 25,700 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 55.14 | | | |
| 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下 | % | 55.14 | | 15,400 | Z002012001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-25 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単価 | |
|---------------|---------------------------------------|----------------|-------|--------|-----------|-------------------------------|
| 名称 | コンクリート | m ³ | | | | |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | 単位 | 数量 | 1 | 単価 42,380 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 29,616 | | |
| 労務構成比率 | | % | 44.86 | | | |
| 普通作業員 | | % | 24.24 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.75 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 8.67 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 55.14 | | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | % | 55.14 | 15,400 | 27,900 | Z002012010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 構造物種別 | 小型構造物 | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-40 (高炉) | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号

CB240010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 | |
|---------------|--|----------------|----|--------|--------|-------------------------------|----------------------------|
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用 | m ³ | 1 | 37,310 | | | |
| 標準単価 | | | | | 24,215 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | 31.93 | | |
| 普通作業員 | | % | | | 14.27 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 特殊作業員 | | % | | | 8.38 | 25,700 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 7.11 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | | | 68.07 | | |
| 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | % | | | 68.07 | 15,400 | Z002012010 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 構造物種別 | 無筋・鉄筋構造物 | | | | | | |
| J02 打設工法 | 人力打設 | | | | | | |
| J03 コンクリート規格 | 18-8-40 (高炉) | | | | | | |
| J05 養生工の種類 | 一般養生 | | | | | | |
| J07 現場内小運搬の有無 | 無し | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB240210

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m ² | 1 | | 8,040 | |
| 標準単価 | | | | 8,042.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 44.66 | 26,600 | 27,400 | R0133 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 30.77 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 11.53 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類 | 一般型枠 | | | | | |
| J02 構造物の種類 | 小型構造物 | | | | | |

参考資料 (1)

単-270号

WB810010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|---|----|------|---------|---------|-----------------------|
| 鉄筋工 [市場単価] | SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | t | 1 | 113,000 | 116,390 | Z001102009 管理費区分 無 |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D13 | t | 1.03 | 113,000 | 116,390 | Z001102009 管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 67,850 | 67,850 | Q001001002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 60 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 184,300 | |
| 単価 | | | | | 184,300 | 円/t |
| J01 鉄筋材料規格・径 | SD295 D13 | | | | | |
| J02 規格・仕様区分 | 一般構造物 | | | | | |
| J03 施工規模 | 10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J05 夜間作業補正 | 無 | | | | | |
| J06 トンネル内作業の補正 | 無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正 | 無 | | | | | |
| J08 太径鉄筋補正 | 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) | | | | | |
| J09 構造物種別による補正 | 補正無 (一般構造物) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-271号

WB810010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--|----|------|---------|---------|-----------------------|
| 鉄筋工 [市場単価] | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物) | t | 1 | 187,400 | | |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16~25 | t | 1.03 | 116,000 | 119,480 | Z001102020 管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共 一般構造物 | t | 1 | 67,850 | 67,850 | Q001001002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 70 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 187,400 | |
| 単価 | | | | | 187,400 | 円/t |
| J01 鉄筋材料規格・径 | SD345 D16~25 | | | | | |
| J02 規格・仕様区分 | 一般構造物 | | | | | |
| J03 施工規模 | 10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正 | 無 | | | | | |
| J05 夜間作業補正 | 無 | | | | | |
| J06 トンネル内作業の補正 | 無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正 | 無 | | | | | |
| J08 太径鉄筋補正 | 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) | | | | | |
| J09 構造物種別による補正 | 補正無 (一般構造物) | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-272号

WB252620

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------|------------|----------------|-----|--------|---------|----------------------------|
| 土のう積工 | | m ² | | | | |
| 規格 | 小口並べ 仕拵・積立 | 単位 | | 数量 | 10 | 単価 |
| | | | | | | 11,160 |
| 流用土 | | m ³ | 3.4 | 0 | 0 | Y001613000-001 管理費区分 無 |
| 土のう | 62×48cm | 袋 | 170 | 17 | 2,890 | Z006082001 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.1 | 21,300 | 108,630 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費(まるめ) | | 式 | 1 | | 80 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 111,600 | |
| 単価 | | | | | 11,160 | 円/m ² |
| J01 作業区分 | 小口並べ | | | | | |
| J02 作業内容 | 仕拵・積立 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (1)

単-273号

WYB00043

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------|-------------------|----|-----|--------|--------|----|----------------------------|
| 木杭設置工 | 土のう工用 | 本 | | | | 85 | 1,132 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | | 摘要 |
| 小杭 | 長1.2m 径4cm 内径10本詰 | 束 | 8.5 | 2,800 | 23,800 | | ZA10120920 管理費区分 無 |
| 普通作業員 | | 人 | 3.4 | 21,300 | 72,420 | | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 計 | | | | | 96,220 | | |
| 単価 | | | | | 1,132 | | 円/本 |

参考資料 (1)

単-274号

WYB00044

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 時間 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|----------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 雑工(1) 昼間用 | 平日用 8:00~17:00 | | | | | 8 | 6,109 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽作業員 | | 人 | 1 | 16,100 | 16,100 | R0103 管理費区分 無 割増率 0% | |
| ダンプトラック運転費 | | 時間 | 6 | 5,462 | 32,772 | WYB00045 管理費区分 無 単-434号 | |
| 計 | | | | | 48,872 | | |
| 単価 | | | | | 6,109 | 円/時間 | |

参考資料 (1)

単-275号

WYB00047

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000225 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|---------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|----|
| 雑工(1) 夜間・早朝用 | 平日用 17~22 5~8 | | | 8 | | 7,341 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽作業員 | | 人 | 1 | 20,125 | 20,125 | R0103 管理費区分 無 割増率 25% | |
| ダンプトラック運転費 | | 時間 | 6 | 6,435 | 38,610 | WYB00048 管理費区分 無 単-435号 | |
| 計 | | | | | 58,735 | | |
| 単価 | | | | | 7,341 | 円/時間 | |

参考資料 (1)

単-276号

WYB00050

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000235 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|------------------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|----|
| 雑工(1) 昼間・夜間・早朝用 | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 | | | 8 | | 7,834 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽作業員 | | 人 | 1 | 21,735 | 21,735 | R0103 管理費区分 無 割増率 35% | |
| ダンプトラック運転費 | | 時間 | 6 | 6,824 | 40,944 | WYB00051 管理費区分 無 単-436号 | |
| 計 | | | | | 62,679 | | |
| 単価 | | | | | 7,834 | 円/時間 | |

参考資料 (1)

単-277号

WYB00053

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|----------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 雑工(1) 深夜用 | 平日用 22:00~5:00 | | | 8 | | | 8,574 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽作業員 | | 人 | 1 | 24,150 | 24,150 | R0103 管理費区分 無 割増率 50% | |
| ダンプトラック運転費 | | 時間 | 6 | 7,408 | 44,448 | WYB00054 管理費区分 無 単-437号 | |
| 計 | | | | | 68,598 | | |
| 単価 | | | | | 8,574 | 円/時間 | |

参考資料 (1)

単-278号

WYB00056

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000260 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--------------------|----|----|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 雑工(1) 深夜用 | 休日・祝祭日用 22:00~5:00 | | | 8 | | | 9,067 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 軽作業員 | | 人 | 1 | 25,760 | 25,760 | R0103 管理費区分 無 割増率 60% | |
| ダンプトラック運転費 | | 時間 | 6 | 7,797 | 46,782 | WYB00057 管理費区分 無 単-438号 | |
| 計 | | | | | 72,542 | | |
| 単価 | | | | | 9,067 | 円/時間 | |

参考資料 (1)

単-279号

WYB00059

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 時間 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|----------------|----|----|--------|---------|-------------------------------|--------|
| 雑工(2) 昼間用 | 平日用 8:00~17:00 | | | | | 8 | 12,730 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 21,300 | 42,600 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | |
| ダンプトラック運転費 | | 時間 | 6 | 5,462 | 32,772 | WYB00060 管理費区分 無 単-439号 | |
| 計 | | | | | 101,872 | | |
| 単価 | | | | | 12,730 | 円/時間 | |

参考資料 (1)

単-280号 WYB00062

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000225 |

| 名称 | 規格 | 時間 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|--------------|---------------|----|----|--------|---------|-------------------------------|--------|
| 雑工(2) 夜間・早朝用 | 平日用 17~22 5~8 | | | 8 | | | 15,620 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 33,125 | 33,125 | R0125 管理費区分 無 割増率 25% | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 26,625 | 53,250 | R0102 管理費区分 無 割増率 25% | |
| ダンプトラック運転費 | | 時間 | 6 | 6,435 | 38,610 | WYB00063 管理費区分 無 単-440号 | |
| 計 | | | | | 124,985 | | |
| 単価 | | | | | 15,620 | 円/時間 | |

参考資料 (1)

単-281号 WYB00065

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000235 |

| | | | | | |
|----|------------------------|----|---|----|--------|
| 名称 | 雑工(2) 昼間・夜間・早朝用 | 時間 | | 単価 | |
| 規格 | 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8 | 数量 | 8 | 単価 | 16,770 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------|-------|----|----|--------|---------|-------------------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 35,775 | 35,775 | R0125 管理費区分 無 割増率 35% |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 28,755 | 57,510 | R0102 管理費区分 無 割増率 35% |
| ダンプトラック運転費 | | 時間 | 6 | 6,824 | 40,944 | WYB00066 管理費区分 無 単-441号 |
| 計 | | | | | 134,229 | |
| 単価 | | | | | 16,770 | 円/時間 |

参考資料 (1)

単-282号

WYB00068

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|----------------|----|----|--------|---------|-------------------------------|--------|
| 雑工(2) 深夜用 | 平日用 22:00~5:00 | | | | | | 18,510 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 39,750 | 39,750 | R0125 管理費区分 無 割増率 50% | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 31,950 | 63,900 | R0102 管理費区分 無 割増率 50% | |
| ダンプトラック運転費 | | 時間 | 6 | 7,408 | 44,448 | WYB00069 管理費区分 無 単-442号 | |
| 計 | | | | | 148,098 | | |
| 単価 | | | | | 18,510 | 円/時間 | |

参考資料 (1)

単-283号

WYB00071

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000260 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------|--------------------|----|----|--------|---------|-------------------------------|--------|
| 雑工(2) 深夜用 | 休日・祝祭日用 22:00~5:00 | | | 8 | | | 19,660 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 42,400 | 42,400 | R0125 管理費区分 無 割増率 60% | |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 34,080 | 68,160 | R0102 管理費区分 無 割増率 60% | |
| ダンプトラック運転費 | | 時間 | 6 | 7,797 | 46,782 | WYB00072 管理費区分 無 単-443号 | |
| 計 | | | | | 157,342 | | |
| 単価 | | | | | 19,660 | 円/時間 | |

参考資料 (1)

単-284号

WYB00074

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 式 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|------|--------|-------|----------------------------|-------|
| 現場確認打ち合わせ協議 | | | | 1 | | | 4,406 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.13 | 26,500 | 3,445 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% | |
| ライトバン機械損料 | 乗車定員5名 排気量1.5L | 時間 | 1 | 527 | 527 | WYB00075 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | L | 2.7 | 161 | 434 | Z006704001 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 4,406 | | |
| 単価 | | | | | 4,406 | 円/式 | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-285号

CB430920

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 構成比率 | 摘要 |
|---------|----|----|----|-------|--------|-------|-------------------------------|
| クラック補修 | | m | 1 | 254.8 | | | |
| 標準単価 | | | | | 265.44 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | 100 | |
| 普通作業員 | | % | | | 22,300 | 64.71 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 26,500 | 12.97 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | | | 25,700 | 11.61 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|----|-------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 55.5 | |
| 特殊作業員 | | % | | | 19.28 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 9.9 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 8.33 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 38.45 | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径 2 2 インチ | % | | | 35.21 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | 2.19 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 6.05 | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-286号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 568.4 | |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | | | 1 | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-287号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 概要 | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|----|---------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,624 | | |
| 標準単価 | | | | 2,755.7 | | | |
| 労務構成比率 | | % | | 96.06 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | 53.18 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | 42.88 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 2.2 | | | |
| 軽油 | | % | | 2.2 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | 1.74 | | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型] | 吐出量 3.5~3.7m ³ /min | % | | 1.35 | 1,100 | 1,170 | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | | 0.39 | 157 | 157 | M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 有り | | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 4cm以下 | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-287号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------------|-------|----------------|------|------|----|-------|
| 舗装版破碎 | | m ² | | | | |
| アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | | | | | 1 | 2,624 |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-288号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|---------|---------------------------|----------------------------|
| 名 称 | 穀運搬 | m ³ | | | | |
| 規 格 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 4,120 |
| 標準単価 | | | | 3,860.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.06 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 71.06 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 9.75 | | | |
| 軽油 | | % | 9.75 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.19 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費] | 2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】 | % | 19.19 | 4,873 | 4,873 (4,710) (163) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込 (小規模土工) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,132 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 2,499.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 45.71 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 20.56 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.24 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 53.8 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 48.82 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 4.71 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | | | 1 | 3,132 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.49 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|--------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | | |
| アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 568.4 |
| 標準単価 | | | | 580.68 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッター (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-290号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-291号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 4,487 |
| 標準単価 | | | | 4,708.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.51 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 52.42 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 43.09 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.51 | | | |
| 軽油 | | % | 2.51 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.98 | | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量3.5~3.7m ³ /min | % | 1.54 | 1,100 | 1,170 | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | 0.44 | 157 | 157 | M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 有り | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 4cmを超え10cm以下 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-292号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|-------------------------------------|----------------|-------|---------|------------------|----------------------------|
| 穀運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | 4,120 | |
| 標準単価 | | | | 3,860.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.06 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 71.06 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 9.75 | | | |
| 軽油 | | % | 9.75 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.19 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】 | 【2~3 t 積級 良好 供用日】 | % | 19.19 | 4,873 | (4,710) (163) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し | | | | | |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 4.5km以下 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | | | 1 | 3,046 |
| 標準単価 | | | | 2,422.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.17 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.22 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.73 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.37 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.33 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 50.4 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 1.65 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.2 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-293号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | 3,046 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.5 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | タックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
|-------------|--|----------------|----|-------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,103 | | | | |
| 標準単価 | | | | | 2,336.4 | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | 48.89 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | 21.99 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 15.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 4.53 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 50.59 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | | | 45.26 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | 5.04 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | 0.21 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-294号 CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | 3,103 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.52 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.29 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.16 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 40 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-295号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 単価 568.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-296号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|----|---------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,624 | | |
| 標準単価 | | | | 2,755.7 | | | |
| 労務構成比率 | | % | | 96.06 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | 53.18 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | 42.88 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 2.2 | | | |
| 軽油 | | % | | 2.2 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | 1.74 | | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量3.5~3.7m ³ /min | % | | 1.35 | 1,100 | 1,170 | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | | 0.39 | 157 | 157 | M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 有り | | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 4cm以下 | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-297号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
|--|-------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------|----|----------------------------|---------|
| 名 称 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | 単 位 | | m ³ | 数 量 | 1 | 単 価 | 4,120 |
| 規格 | | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | | | | | 3,860.9 |
| 労務構成比率 | | % | 71.06 | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 71.06 | 21,100 | 22,900 | | R0115 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 9.75 | | | | | |
| 軽油 | | % | 9.75 | 138 | 147 | | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 19.19 | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【2~3 t積級 良好 供用日】 | % | 19.19 | 4,873 | (4,710) (163) | | M000301001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し | | | | | | | |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 4.5km以下 全ての費用 | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-298号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | | | 1 | 2,475 |
| 標準単価 | | | | 2,434.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 69.33 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 69.33 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.69 | | | |
| 軽油 | | % | 8.69 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 21.98 | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | 21.98 | 6,080 | 6,080 | M000201034 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 不陸整正 | | m ² | | | | |
| 無し 全ての費用 | | | | | 1 | 118.6 |
| 標準単価 | | | | 118.19 | | |
| 労務構成比率 | | % | 67.12 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 42.41 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 13.04 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 9.43 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.24 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.7 | | | |
| 軽油 | | % | 8.7 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 24.18 | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | 11.79 | 17,900 | 17,900 | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | 9.34 | 13,600 | 13,600 | M000801009 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-299号

CB410010

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----------|----|------|----------------|-------|-----------------------|----|-------|
| 名称 | 不陸整正 | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 118.6 |
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| | タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | 3.05 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 | | |
| | 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | |
| J01 | 補足材料の有無 | 無し | | | | | | | |
| J04 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-300号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---|---|----------------|-------|---------|---------------------------|----------------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 ハック材山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 | m ³ | 1 | 3,169 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 2,969.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.06 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 71.06 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 9.75 | | | |
| 軽油 | | % | 9.75 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.19 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2t積級] 【タイヤ損耗費】 | [2~3.t積級 良好 供用日] | % | 19.19 | 4,873 | 4,873 (4,710) (163) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | ハック材山積0.13m3 (平積0.1m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J15 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.5km以下 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|----------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | 3,046 | | |
| 標準単価 | | | | | 2,422.2 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 47.17 | | | |
| 普通作業員 | | % | 21.22 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 14.73 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | 4.37 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 52.33 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 50.4 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 1.65 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.2 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-301号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) クックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | 3,046 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.5 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 40mm 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | クックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-302号

CB410240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|----------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,103 | | |
| 標準単価 | | | | | 2,336.4 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 48.89 | | | |
| 普通作業員 | | % | 21.99 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 15.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | 4.53 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 50.59 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 45.26 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 5.04 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.21 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-302号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | | | 1 | 3,103 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.52 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.29 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.16 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 568.4 |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101- 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-303号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [パキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-304号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 6,038 |
| 標準単価 | | | | 6,335.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.29 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 52.35 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 42.94 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.63 | | | |
| 軽油 | | % | 2.63 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.08 | | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量 3.5~3.7m ³ /min | % | 1.62 | 1,100 | 1,170 | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | 0.46 | 157 | 157 | M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 有り | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 10cmを超え15cm以下 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-305号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|---|-------------------------------------|----------------|----|----|---------|--|
| 名 称 | 殻運搬 | m ³ | | | | |
| 規 格 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | | 1 | | 4,120 | |
| 標準単価 | | | | | 3,860.9 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 71.06 | |
| 運転手 (一般) | | % | | | 71.06 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 9.75 | |
| 軽油 | | % | | | 9.75 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 19.19 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】 | [2~3 t積級 良好 供用日] | % | | | 19.19 | 4,873 (4,710) (163) M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し | | | | | |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 4.5km以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-306号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
|-------------|---|----------------|----|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | | 3,046 | | |
| 標準単価 | | | | 2,422.2 | | | |
| 労務構成比率 | | % | | 47.17 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | 21.22 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | 14.73 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | 4.37 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 52.33 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | 50.4 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | | 1.65 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | 0.2 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-306号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|---|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | 3,046 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.5 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40 mm 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳 | クックコート PK-4 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-307号

CB410250

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|--------------|---|----------------|-------|---------|---------|----------------------------|
| 中間層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | 3,015 | | |
| 標準単価 | | | | | 2,258.8 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 50.64 | | | |
| 普通作業員 | | % | 22.81 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 15.79 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | 4.69 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 48.81 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 46.75 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 1.77 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.21 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-307号

CB410250

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 中間層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) クックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | 3,015 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.55 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.3 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.17 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | クックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,103 | | |
| 標準単価 | | | | | 2,336.4 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 48.89 | | | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 21.99 | 25,700 | 24,200 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 15.27 | 22,300 | 21,300 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | 4.53 | 26,500 | 26,500 | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 50.59 | | | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 45.26 | 420,000 | 740,000 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 5.04 | 93.5 | 104 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.21 | 154 | 161 | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | % | 0.04 | 138 | 147 | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-308号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,103 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.52 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.29 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.16 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号

CB430510

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|----|-------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 55.5 | |
| 特殊作業員 | | % | | | 19.28 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 9.9 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 8.33 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 38.45 | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | 35.21 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | 2.19 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 6.05 | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-309号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 568.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径 φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-310号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|----|---------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 2,624 | |
| 標準単価 | | | | 2,755.7 | |
| 労務構成比率 | | % | | 96.06 | |
| 特殊作業員 | | % | | 53.18 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | 42.88 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 2.2 | |
| 軽油 | | % | | 2.2 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | 1.74 | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量 3.5~3.7m ³ /min | % | | 1.35 | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | | 0.39 | M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | |
| J02 障害等の有無 | 有り | | | | |
| J04 舗装版厚 | 4cm以下 | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-310号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|-----------------------------|----------------|------|------|----|----------|
| 舗装版破碎 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 2,624 |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-311号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|---|-------------------------------------|----------------|----|----|---------------------------|----------------------------|
| 穀運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | 4,120 | |
| 標準単価 | | | | | 3,860.9 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 71.06 | |
| 運転手 (一般) | | % | | | 71.06 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 9.75 | |
| 軽油 | | % | | | 9.75 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 19.19 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】 | 【2~3 t 積級 良好 供用日】 | % | | | 19.19 | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | 4,873 (4,710) (163) | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し | | | | | |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 4.5km以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-312号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 3,243 | |
|-------------|---|-----------------------|----------------|-------|---------|---------|------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 | 単位 | m ² | 1 | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| | | | | | 2,499.8 | | |
| 労務構成比率 | | | % | 45.71 | | | |
| 特殊作業員 | | | % | 20.56 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | | % | 14.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | | % | 4.24 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | | % | | | | RR00001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | | % | 53.8 | | | |
| 改質アスファルト混合物 | | 改質As 密粒 II型(20)DS3000 | % | 48.82 | 485,000 | 796,000 | Z004103005 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | | PK-3 プライムコート用 | % | 4.71 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | | レギュラー | % | 0.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-312号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 | | | 1 | | 3,243 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.49 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 | 40 mm | | | | | |
| J05 材料 | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径2.2インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ0000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-313号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 | |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-314号

CB430310

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 178.5 | |
|---------------------------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 176.64 | | |
| 労務構成比率 | | % | 82.23 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.57 | | | |
| 軽油 | | % | 8.57 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.2 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | 5,420 | 6,070 | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 | アスファルト舗装版 無し 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-314号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|----|------|----------------|----|----|----|-------|
| 名称 | 舗装版破碎 | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 178.5 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| J04 | 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | | |
| J06 | 積込作業の有無 | 有り | | | | | | | |
| J07 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-315号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|--|-----|----------------|---------|-------------------|----------------------------|
| 名 称 | 舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | 単 位 | m ³ | | 1 | 2,899 |
| 規 格 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | 2,778.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.51 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.92 | | | |
| 軽油 | | % | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.57 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t積級 良好 供用日】 | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 | 舗装版破砕 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-316号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|----------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | 2,308 | | |
| 標準単価 | | | | | 1,628.2 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | 15.52 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 5.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.64 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 3.58 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | 1.25 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 82.56 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 74.96 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 7.23 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| | | % | 0.33 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-316号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | 1 | 2,308 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.92 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | 1.22 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | % | 0.25 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | 0.23 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-317号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | 7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 55.5 | | | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 38.45 | | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | 2.19 | 154 | 161 | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-317号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|----|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 | |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-318号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-------|-------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 178.5 | | |
| 標準単価 | | | | | 176.64 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 82.23 | | | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 29.42 | | 26,500 | 26,500 |
| 普通作業員 | | % | 28.07 | | 25,300 | 25,700 |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 軽油 | | % | 24.74 | | 22,300 | 21,300 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 8.57 | | | |
| 諸雑費 | | % | 9.2 | | 5,420 | 6,070 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | L001010003 管理費区分 無 |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-318号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-------|
| 舗装版破砕 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | 1 | 178.5 |
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-319号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------|----|-------|----------------|-------------------|----------------------------|----|-------|
| 名称 | 穀運搬 | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 2,899 |
| 規格 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| | | | | | 2,778.7 | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | 37.51 | | | | | |
| 運転手 (一般) | | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 材料構成比率 | | | % | 16.92 | | | | | |
| 軽油 | | | % | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| 機械構成比率 | | | % | 45.57 | | | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t積級 良好 供用日】 | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 | | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | |
| J01 穀発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 2,222 |
| 標準単価 | | | | 1,550.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 16.29 | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.53 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 3.82 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.76 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.31 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 81.7 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 78.72 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 2.59 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.35 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-320号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,222 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.01 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m | % | 1.28 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3~4 t | % | 0.26 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 3~4 t | % | 0.24 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 70mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | タックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号 CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | | |
| 規格 | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 2,278 |
| 標準単価 | | | | 1,464.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 17.26 | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.86 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 4.05 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.98 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.39 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 80.62 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 72.17 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 8.04 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.37 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-321号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,278 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.12 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m | % | 1.36 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3~4 t | % | 0.27 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 3~4 t | % | 0.25 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-322号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 568.4 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 1 | | |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-322号

CB430510

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 名称 | 舗装版切断 | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 | | |
| | その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | | |
| | 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | |
| J01 | 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | | |
| J02 | アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | | |
| J05 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-323号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | | | 176.64 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | 82.23 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.57 | | | |
| 軽油 | | % | 8.57 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.2 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | 5,420 | 6,070 | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-323号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|----|------|----------------|----|----|----|-------|
| 名称 | 舗装版破碎 | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 178.5 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| J04 | 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | | |
| J06 | 積込作業の有無 | 有り | | | | | | | |
| J07 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-324号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|--|----------------|-------|---------|-------------------|----------------------------|
| 名 称 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m ³ | | | 1 | 2,899 |
| 規格 | | | | | | |
| 標準単価 | | | | 2,778.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.51 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.92 | | | |
| 軽油 | | % | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.57 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t 積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t 積級 良好 供用日】 | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殼発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-325号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|----|---------|--------|----------------------------|
| 掘削 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | m ³ | 1 | | 2,475 | |
| 標準単価 | | | | 2,434.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | | 69.33 | | |
| 運転手 (特殊) | | % | | 69.33 | 25,300 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 8.69 | | |
| 軽油 | | % | | 8.69 | 138 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | 21.98 | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | | 21.98 | 6,080 | M000201034 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-326号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------------------------|--------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 不陸整正 | | m ² | | | | |
| 無し 全ての費用 | | | | | 118.19 | |
| 標準単価 | | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | 67.12 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 42.41 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 13.04 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 9.43 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.24 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.7 | | | |
| 軽油 | | % | 8.7 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 24.18 | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅 3.1m | % | 11.79 | 17,900 | 17,900 | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量 10t 締固め幅 2.1m | % | 9.34 | 13,600 | 13,600 | M000801009 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-326号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----|------|-------|----------------|-----------------------|---|----|-------|
| 名称 | 不陸整正 | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 118.6 |
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | 3.05 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | | |
| J01 補足材料の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-327号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|---|----------------|-------|---------|---------------------------|----------------------------|
| 名 称 | 土砂等運搬 | m ³ | | | | |
| 規 格 | 小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 | 単位 | | | 1 | 3,169 |
| 標準単価 | | | | 2,969.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.06 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 71.06 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 9.75 | | | |
| 軽油 | | % | 9.75 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.19 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【2~3 t積級 良好 供用日】 | % | 19.19 | 4,873 | 4,873 (4,710) (163) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J15 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.5km以下 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-328号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm・再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | 2,222 | | |
| 標準単価 | | | | | 1,550.6 | |
| 労務構成比率 | | % | 16.29 | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.53 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 3.82 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.76 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.31 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 81.7 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 78.72 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 2.59 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.35 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-328号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 2,222 |
|--------------------------|--|----|----------------|--------|--------|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) クックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | | 1 | | |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.01 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m | % | 1.28 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量 3~4 t | % | 0.26 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 3~4 t | % | 0.24 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40 mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | クックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-329号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|----------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,278 | |
| 標準単価 | | | | | 1,464.8 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | 17.26 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 5.86 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 4.05 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 3.98 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | 1.39 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 80.62 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 72.17 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 8.04 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| | | % | 0.37 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-329号

CB410240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---|----|----------------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 2,278 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.12 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | 1.36 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | % | 0.27 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | 0.25 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 70mm以下 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-330号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|----|-------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 55.5 | |
| 特殊作業員 | | % | | | 19.28 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 9.9 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 8.33 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 38.45 | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | 35.21 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | 2.19 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 6.05 | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-330号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | | | 1 | 568.4 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | 178.5 | |
| 標準単価 | | | | 176.64 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 82.23 | | | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | |
| 軽油 | | % | 8.57 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 8.57 | 138 | 147 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | | | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | 9.2 | 5,420 | 6,070 | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-331号 CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------|---------------------------------|----------------|------|------|----|----------|
| 舗装版破碎 | | m ² | | | | |
| 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 単価 178.5 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-332号 CB227010

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|----|-------|----------------|-------------------|----------------------------|----|-------|
| 名称 | 殻運搬 | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 2,899 |
| 規格 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| | | | | | 2,778.7 | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | 37.51 | | | | | |
| 運転手 (一般) | | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 材料構成比率 | | | % | 16.92 | | | | | |
| 軽油 | | | % | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| 機械構成比率 | | | % | 45.57 | | | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10 t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10 t積級 良好 供用日】 | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 | | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-333号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 2,222 |
| 標準単価 | | | | 1,550.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 16.29 | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.53 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 3.82 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.76 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.31 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 81.7 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 78.72 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 2.59 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.35 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-333号

CB410260

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) クックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | 2,222 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.01 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | 1.28 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | % | 0.26 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | 0.24 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 70mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | クックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号

CB410250

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 中間層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4. 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 2,192 |
| 標準単価 | | | | 1,387.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 18.22 | | | |
| 普通作業員 | | % | 6.18 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 4.27 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 4.21 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.47 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 79.53 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 76.2 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 2.89 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.39 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-334号 CB410250

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 中間層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲックコート PK-4 全ての費用 | m ² | | | 1 | 2,192 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.25 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | 1.43 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | % | 0.29 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | 0.27 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ヲックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-335号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) フライコート PK-3 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 2,278 |
| 標準単価 | | | | 1,464.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 17.26 | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.86 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 4.05 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.98 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.39 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 80.62 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 72.17 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 8.04 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.37 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-335号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | 1 | 2,278 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.12 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | 1.36 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | % | 0.27 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | 0.25 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | | | 1 | 568.4 |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-336号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 名称 | 舗装版切断 | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 | | |
| | その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | | |
| | 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | |
| J01 | 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | | |
| J02 | 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | | |
| J05 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-337号

CB430310

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破砕 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | | | 1 | 178.5 |
| 標準単価 | | | | 176.64 | | |
| 労務構成比率 | | % | 82.23 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.57 | | | |
| 軽油 | | % | 8.57 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.2 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | 5,420 | 6,070 | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-337号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|----|------|----------------|----|----|----|-------|
| 名称 | 舗装版破碎 | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 178.5 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| J04 | 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | | |
| J06 | 積込作業の有無 | 有り | | | | | | | |
| J07 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-338号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|---|--|----------------|-------|----|---------|--|
| 穀運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | 2,899 | |
| 標準単価 | | | | | 2,778.7 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 37.51 | | | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 21,100 | 22,900 |
| 軽油 | | % | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 138 | 147 |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t 積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t 積級 良好 供用日】 | % | 45.57 | | 20,667 | (20,000) (667) M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-339号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層 (車道・路肩部) | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 2,419 |
|-------------|---|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|-------|
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | 1,628.2 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 15.52 | | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 特殊作業員 | | % | 3.64 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.58 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 土木一般世話役 | | % | 1.25 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% | |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 82.56 | | | | |
| 改質アスファルト混合物 | 改質As 密粒 II型(20)DS3000 | % | 74.96 | 485,000 | 796,000 | Z004103005 管理費区分 無 | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 7.23 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 | |
| 軽油 | | % | 0.33 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-339号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 2,419 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.92 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | 1.22 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式] | 運転質量3~4t | % | 0.25 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | 0.23 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-340号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 55.5 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 38.45 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-340号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 プレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-341号 CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | 178.5 | |
| 標準単価 | | | | 176.64 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 82.23 | | | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | |
| 軽油 | | % | 8.57 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 8.57 | 138 | 147 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | | | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | 9.2 | 5,420 | 6,070 | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-341号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-------|
| 舗装版破砕 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 178.5 |
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-342号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|--|----------------|-------|---------|-------------------|----------------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | 2,899 | |
| 標準単価 | | | | 2,778.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.51 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.92 | | | |
| 軽油 | | % | 16.92 | 138 | 147. | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.57 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】 | 10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】 | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-343号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|----------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,219 | |
| 標準単価 | | | | 1,536.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | 10.57 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 3.78 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 2.17 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.12 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | 0.74 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 87.8 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 79.45 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 7.66 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| | | % | 0.58 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 < |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-343号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,219 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.63 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | 1.04 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | 0.16 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | 0.16 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-344号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|----|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | | | | |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-344号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-345号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 178.5 |
| 標準単価 | | | | 176.64 | | |
| 労務構成比率 | | % | 82.23 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.57 | | | |
| 軽油 | | % | 8.57 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.2 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | 5,420 | 6,070 | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-345号

CB430310

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|----------------|----|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版破碎 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 178.5 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--------|----|------|------|----|----|
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-346号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|--|----|----------------|----|---------|-------------------|----------------------------|
| 名 称 | 穀運搬 | 単位 | m ³ | 1 | | | |
| 規格 | 舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | | | 2,899 | |
| 標準単価 | | | | | 2,778.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| | | | 37.51 | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| | | | 37.51 | | 21,100 | 22,900 | |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| | | | 16.92 | | | | |
| 軽油 | | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| | | | 16.92 | | 138 | 147 | |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| | | | 45.57 | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | [10t積級 良好 供用日] | % | | | | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| | | | 45.57 | | 20,667 | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 | 舗装版破砕 | | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-347号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 2,132 |
| 標準単価 | | | | 1,458.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 11.14 | | | |
| 普通作業員 | | % | 3.99 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.29 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 2.23 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.78 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 87.15 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 83.67 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 2.75 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.61 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-347号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|----|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコト PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | | 2,132 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 1.71 | | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.09 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20t | % | 0.17 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 | |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12t | % | 0.17 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 | |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40mm以下 | | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ヲクコト PK-4 | | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-348号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,189 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 1,372.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 11.83 | | | |
| 普通作業員 | | % | 4.23 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.43 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 2.37 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.83 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 86.35 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 76.99 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 8.58 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.65 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-348号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 2,189 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.82 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.16 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20t | % | 0.18 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12t | % | 0.18 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-349号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 580.65 | 568.4 | |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-349号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-350号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 178.5 | | |
| 標準単価 | | | | | 176.64 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 82.23 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 軽油 | | % | 8.57 | | | |
| 機械構成比率 | | % | 8.57 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | 9.2 | 5,420 | 6,070 | L001010003 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-350号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|----------|
| 舗装版破碎 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 178.5 |
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-351号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----|-------|---------|-------------------|----------------------------|---|----|-------|
| 名称 | 殻運搬 | | | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 2,899 |
| 規格 | 舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| 標準単価 | | | | 2,778.7 | | | | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.51 | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% | | | |
| 材料構成比率 | | % | 16.92 | | | | | | |
| 軽油 | | % | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | 45.57 | | | | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | | |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破砕 | | | | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-352号

CB210100

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 掘削 | | m ³ | | | | |
| 規格 | 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外) | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 2,475 |
| 標準単価 | | | | 2,434.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 69.33 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 69.33 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.69 | | | |
| 軽油 | | % | 8.69 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 21.98 | | | |
| 小型バックホウ (クローラ) [標準] | 排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³ | % | 21.98 | 6,080 | 6,080 | M000201034 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 土質 | 土砂 | | | | | |
| J02 施工方法 | 上記以外 (小規模) | | | | | |
| J05 施工数量 | 小規模 (標準以外) | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-353号

CB410010

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|----------------------------|------------------|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 不陸整正 | | m ² | 1 | | 118.6 | |
| 無し 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 118.19 | | |
| 労務構成比率 | | % | 67.12 | | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 42.41 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 13.04 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 9.43 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.24 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.7 | | | |
| 軽油 | | % | 8.7 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 24.18 | | | |
| モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)] | ブレード幅3.1m | % | 11.79 | 17,900 | 17,900 | M000701015 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)] | 運転質量10t 締固め幅2.1m | % | 9.34 | 13,600 | 13,600 | M000801009 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-353号

CB410010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----|------|-------|----------------|-----------------------|---|----|-------|
| 名称 | 不陸整正 | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 118.6 |
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8 ~ 20 t | % | 3.05 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | | |
| J01 補足材料の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-354号

CB210110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|---|--|----------------|----|-------|---------------------------|----------------------------|
| 土砂等運搬 | 小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下 | m ³ | 1 | 3,169 | | |
| 標準単価 | | | | | 2,969.9 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 71.06 | |
| 運転手 (一般) | | % | | | 71.06 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 9.75 | |
| 軽油 | | % | | | 9.75 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 19.19 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】 | [2~3 t 積級 良好 供用日] | % | | | 19.19 | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | 4,873 (4,710) (163) | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場 | 小規模 | | | | | |
| J02 積込機種・規格 | バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) | | | | | |
| J03 土質 | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| J04 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J15 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.5km以下 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-355号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層(車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 2,132 |
| 標準単価 | | | | 1,458.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 11.14 | | | |
| 普通作業員 | | % | 3.99 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.29 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手(特殊) | | % | 2.23 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.78 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 87.15 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン(13) | % | 83.67 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 2.75 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.61 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-355号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコト PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,132 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.71 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | % | 1.09 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | % | 0.17 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量10~12t | % | 0.17 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | クックト PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|----------------|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 名 基層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | | 単位 | | | 1 | 2,189 |
| 標準単価 | | | | 1,372.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 11.83 | | | |
| 普通作業員 | | % | 4.23 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.43 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 2.37 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.83 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 86.35 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 76.99 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 8.58 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.65 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-356号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------------|----------------------|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) | プライムコート PK-3 全ての費用 | | 1 | | 2,189 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.82 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.16 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20 t | % | 0.18 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12 t | % | 0.18 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-357号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 568.4 |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-357号

CB430510

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|----|-------|
| 名称 | 舗装版切断 | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 | | |
| | その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | | |
| | 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | |
| J01 | 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | | |
| J02 | 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | | |
| J05 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-358号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | | | 178.5 | |
| 標準単価 | | | | 176.64 | | |
| 労務構成比率 | | % | 82.23 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.57 | | | |
| 軽油 | | % | 8.57 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.2 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | 5,420 | 6,070 | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-358号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|----|------|----------------|----|----|----|-------|
| 名称 | 舗装版破碎 | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 178.5 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | | | |
| | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| J04 | 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | | |
| J06 | 積込作業の有無 | 有り | | | | | | | |
| J07 | 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-359号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
|---|--|-----|-------|----------------|-------------------|----------------------------|-----|-------|
| 名 称 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | 単 位 | | m ³ | 数 量 | 1 | 単 価 | 2,899 |
| 規 格 | | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | 2,778.7 | | | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.51 | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 材料構成比率 | | % | 16.92 | | | | | |
| 軽油 | | % | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| 機械構成比率 | | % | 45.57 | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t積級 良好 供用日】 | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | |
| J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し | | | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 6.5km以下 全ての費用 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-360号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|----------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | 2,132 | | |
| 標準単価 | | | | | 1,458.6 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | 11.14 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 3.99 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 2.29 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.23 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | 0.78 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 87.15 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 83.67 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 2.75 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| | | % | 0.61 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-360号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,132 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.71 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.09 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20t | % | 0.17 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12t | % | 0.17 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | クックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-361号

CB410250

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 | | |
|--------------|---|----------------|----|-------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 中間層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | 2,103 | | | | |
| 標準単価 | | | | | 1,295.1 | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | 12.53 | | | |
| 普通作業員 | | % | | | 4.49 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | | | 2.57 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | | | 2.51 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 0.87 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 85.54 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | | | 81.62 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | | | 3.1 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | 0.69 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-361号

CB410250

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|---------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 中間層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲックコート PK-4 全ての費用 | m ² | 1 | 2,103 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.93 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.23 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20t | % | 0.19 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12t | % | 0.19 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | クックコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-362号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|----------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,189 | |
| 標準単価 | | | | | 1,372.7 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | 11.83 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 4.23 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 2.43 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.37 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | 0.83 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 86.35 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 76.99 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 8.58 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| | | % | 0.65 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-362号

CB410240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------------|--|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 2,189 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.82 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.16 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20t | % | 0.18 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12t | % | 0.18 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-363号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-363号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
|-----------------------|---------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 2.0 cm級 ブレード径φ 5.6 cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 | |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-364号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 178.5 | |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 176.64 | | |
| 労務構成比率 | | % | 82.23 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.57 | | | |
| 軽油 | | % | 8.57 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.2 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | 5,420 | 6,070 | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-364号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|----------------|----|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版破碎 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 178.5 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--------|----|------|------|----|----|
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-365号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|--|--|----------------|----|-------|---------|----------------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | 2,899 | | |
| 標準単価 | | | | | 2,778.7 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 37.51 | |
| 運転手 (一般) | | % | | | 37.51 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 16.92 | |
| 軽油 | | % | | | 16.92 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 45.57 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | [10t積級 良好 供用日] | % | | | 45.57 | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | 20,667 | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-366号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 2,329 |
| 標準単価 | | | | 1,536.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 10.57 | | | |
| 普通作業員 | | % | 3.78 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.17 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 2.12 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.74 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 87.8 | | | |
| 改質アスファルト混合物 | 改質As 密粒 II型(20)DS3000 | % | 79.45 | 485,000 | 796,000 | Z004103005 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 7.66 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.58 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-366号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|---------------------|---|----|----------------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 1 | 2,329 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.63 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.04 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20t | % | 0.16 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12t | % | 0.16 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-367号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|---|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 1 | | 568.4 | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-367号

CB430510

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版切断 | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 | | | |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | | |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-368号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----|-------|----------------|--------|----------------------------|
| 名称 | 舗装版破碎 | 単位 | | m ² | 数量 | |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | 1 | 単価 178.5 |
| 標準単価 | | | | 176.64 | | |
| 労務構成比率 | | % | 82.23 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.57 | | | |
| 軽油 | | % | 8.57 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.2 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | 5,420 | 6,070 | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-368号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|----------------|----|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版破碎 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 178.5 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--------|----|------|------|----|----|
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-369号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|--|----------------|----|----|---------|-------------------|----------------------------|
| 名 称 | 搬運機 | m ³ | 1 | | | | |
| 規格 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | | | 2,899 | |
| 標準単価 | | | | | 2,778.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | | | | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | | |
| 軽油 | | % | | | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | [10t積級 良好 供用日] | % | | | | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 搬発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-370号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|----------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | 2,419 | |
| 標準単価 | | | | | 1,628.2 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 普通作業員 | | % | 15.52 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 5.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 3.64 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 3.58 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | 1.25 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | |
| 改質アスファルト混合物 | 改質As 密粒 II型(20)DS3000 | % | 82.56 | | | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 74.96 | 485,000 | 796,000 | Z004103005 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 7.23 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| | | % | 0.33 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-370号

CB410260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 2,419 |
|--------------------------|--|----|----------------|--------|--------|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 フライコート PK-3全ての費用 | 単位 | | | 1 | |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.92 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | 1.22 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | % | 0.25 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | 0.23 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | フライコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-371号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|----|----|---------|---------|--------------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | | 2,288 | |
| 標準単価 | | | | | 1,464.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | | | 17.26 | | |
| 普通作業員 | | % | | | 5.86 | 22,300 | 21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | | | 4.05 | 25,700 | 24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | | | 3.98 | 25,300 | 25,700 R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 1.39 | 26,500 | 26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 80.62 | | |
| アスファルト混合物 | 粗粒度アスコン (20) | % | | | 72.17 | 420,000 | 744,000 Z004100002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | 8.04 | 93.5 | 104 Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | 0.37 | 138 | 147 Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-371号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 40mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | | 2,288 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.12 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m | % | 1.36 | 14,800 | 15,200 | L001210001 管理費区分 無 |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量3~4t | % | 0.27 | 3,540 | 3,700 | L001070011 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量3~4t | % | 0.25 | 3,250 | 3,280 | L001060001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m以上3.0m以下 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 | 40 mm | | | | | |
| J05 材料 | 粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 568.4 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | |
| 標準単価 | | | | 580.68 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-372号 CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号

CB430310

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
|-------------------|--|----|-------|----------------|--------|----------------------------|----------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | m ² | 数量 | 1 | 単価 178.5 |
| 標準単価 | | | | | | 176.64 | |
| 労務構成比率 | | % | 82.23 | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 運転手 (特殊) | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 普通作業員 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 8.57 | | | | |
| 軽油 | | % | 8.57 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 9.2 | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | 5,420 | 6,070 | L001010003 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-373号 CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|----------------|----|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版破碎 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 178.5 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--------|----|------|------|----|----|
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-374号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単価 | 摘要 |
|---|--|----------------|-------|---------|-------------------|----------------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | 2,899 | |
| 標準単価 | | | | 2,778.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.51 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.92 | | | |
| 軽油 | | % | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.57 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t積級 良好 供用日】 | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 6.5km以下 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-375号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層 (車道・路肩部) | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 2,329 |
|-------------|---|----|-------|----------------|---------|-------------------------------|----|-------|
| 規格 | 3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用 | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| 標準単価 | | | | 1,536.2 | | | | |
| 労務構成比率 | | % | 10.57 | | | | | |
| 普通作業員 | | % | 3.78 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 特殊作業員 | | % | 2.17 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 運転手 (特殊) | | % | 2.12 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 土木一般世話役 | | % | 0.74 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 材料構成比率 | | % | 87.8 | | | | | |
| 改質アスファルト混合物 | 改質As 密粒 II型(20)DS3000 | % | 79.45 | 485,000 | 796,000 | Z004103005 管理費区分 無 | | |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 7.66 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 | | |
| 軽油 | | % | 0.58 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-375号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|---|----------------|------|--------|--------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | | | 1 | 2,329 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.63 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.04 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20t | % | 0.16 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12t | % | 0.16 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | m ² | 1 | 2,199 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 1,372.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 11.83 | | | |
| 普通作業員 | | % | 4.23 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.43 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 2.37 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 0.83 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 86.35 | | | |
| アスファルト混合物 | 粗粒度アスコン (20) | % | 76.99 | 420,000 | 744,000 | Z004100002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 8.58 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.65 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-376号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単価 | 摘要 |
|---------------|--|----|----------------|--------|--------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 40mm 粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用 | 単位 | m ² | 1 | 2,199 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.82 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m | % | 1.16 | 29,500 | 29,300 | L001210002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量 8~20t | % | 0.18 | 4,480 | 4,810 | L001060003 管理費区分 無 |
| ロードローラ [マカダム] | 運転質量 10~12t | % | 0.18 | 4,480 | 4,610 | L001050002 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 3.0m超 | | | | | |
| J04 1層当平均仕上厚 | 70mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-377号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径 φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2)

単-378号

WB430610

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|----|--------------------|----|----------------|----|-----|----|-------|
| 名称 | 直接掘削積込 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 538.2 |
| 規格 | 舗装版のみの打換え 40cm以下 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--|--------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.165 | 26,500 | 4,372 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.495 | 24,200 | 11,979 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.66 | 21,300 | 14,058 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| バックホウ運転 | 打換え区分=舗装版のみの打換え: | 日 | 0.769 | 27,760 | 21,347 | WK430110 管理費区分 無 単-444号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 4% | 式 | 1 | | 2,064 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 53,820 | |
| 単価 | | | | | 538.2 | 円/m ² |
| J01 打換え区分 J02 掘削深さ J03 すりつけ作業の有無 | 舗装版のみの打換え 40cm以下 無 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-379号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|---|--|----------------|----|-------|---------|----------------------------|
| 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | 2,899 | | |
| 標準単価 | | | | | 2,778.7 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 37.51 | |
| 運転手 (一般) | | % | | | 37.51 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 16.92 | |
| 軽油 | | % | | | 16.92 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 45.57 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | [10t積級 良好 供用日] | % | | | 45.57 | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | 20,667 | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2)

単-380号

WB430650

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|--|----------------|--------|--------|---------|-------------------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 40mm 無 | m ² | 100 | | | 2,437 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,500 | 1,961 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,200 | 5,396 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 21,300 | 6,326 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | t | 10.058 | 18,800 | 189,090 | Z004101004 管理費区分 無 |
| タイヤローラ運転 | 打換え区分=舗装版のみの打換え: | 日 | 0.184 | 37,150 | 6,835 | WK430150 管理費区分 無 単-445号 |
| 振動ローラ運転 | 同上 | 日 | 0.188 | 33,310 | 6,262 | WK430550 管理費区分 無 単-446号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型) | 同上 | 日 | 0.333 | 55,590 | 18,511 | WK430170 管理費区分 無 単-447号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 4% | 式 | 1 | | 9,319 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 243,700 | |
| 単価 | | | | | 2,437 | 円/m ² |
| J01 総施工量 | 1000m2未満 | | | | | |
| J02 打換え区分 | 舗装版のみの打換え | | | | | |
| J03 舗装材の種類 | 各種 | | | | | |

参考資料 (2)

単-380号

WB430650

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|-----|----|----|-------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 各種 2.35t/m3 1層 40mm 無 | m ² | 100 | | | 2,437 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J04 舗装材の締固め後密度 (実数入力) | 2.35 t/m3 | | | | | |
| J05 層数 (実数入力) | 1 層 | | | | | |
| J06 舗装厚さ (実数入力) | 40 mm | | | | | |
| J07 すりつけ作業の有無 | 無 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-381号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 580.68 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-381号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-382号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 178.5 | | |
| 標準単価 | | | | | 176.64 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 82.23 | | | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | |
| 軽油 | | % | 8.57 | | | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 8.57 | 138 | 147 | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | | | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | 9.2 | 5,420 | 6,070 | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-382号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|----------------|----|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版破碎 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 178.5 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--------|----|------|------|----|----|
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-383号

CB227010

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|--|--|----|----------------|---------|-------------------|----------------------------|-------|
| 名称 | 穀運搬 | 単位 | m ³ | 数量 | 1 | 単価 | 2,899 |
| 規格 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 標準単価 | | | | 2,778.7 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.51 | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 16.92 | | | | |
| 軽油 | | % | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 45.57 | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t積級 良好 供用日】 | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し | | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 6.5km以下 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号

CB410260

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | | |
|-------------|--|----|----------------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | 単位 | m ² | 1 | 3,132 | | |
| 標準単価 | | | | 2,499.8 | | | |
| 労務構成比率 | | % | | 45.71 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | 20.56 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | 14.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | 4.24 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 53.8 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | 48.82 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | 4.71 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | 0.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-384号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | 3,132 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.49 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-385号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|-------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | | | | |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 | |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 | |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-385号

CB430510

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 | |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-386号

CB430310

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|----|-------|---------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 2,624 | | |
| 標準単価 | | | | | 2,755.7 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 96.06 | |
| 特殊作業員 | | % | | | 53.18 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 42.88 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 2.2 | |
| 軽油 | | % | | | 2.2 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 1.74 | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型] | 吐出量3.5~3.7m ³ /min | % | | | 1.35 | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | | | 0.39 | M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-386号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|-----------------------------|----------------|------|------|----|-------|
| 舗装版破碎 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 2,624 |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-387号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|--|---|----------------|---------|---------------------------|----------------------------|
| 穀運搬 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | 4,120 | |
| 標準単価 | | | 3,860.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.06 | | |
| 運転手 (一般) | | % | 71.06 | 21,100 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 9.75 | | |
| 軽油 | | % | 9.75 | 138 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.19 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【2~3 t積級 良好 供用日】 | % | 19.19 | 4,873 (4,710) (163) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 3,132 |
|-------------|--|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 2,499.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 45.71 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 20.56 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.24 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 53.8 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 48.82 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 4.71 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-388号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,132 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.49 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-389号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | | | | |
| | | | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | |
| 普通作業員 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 38.45 | | | |
| | | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | | |
| | | | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-389号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径 φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-390号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|--|----------------|----|-------|---------|-------------------|----------------------------|
| 名 称 | 殻運搬 | m ³ | 1 | | | | |
| 規 格 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | | | 2,899 | |
| 標準単価 | | | | | 2,778.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | | 37.51 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 16.92 | | | |
| 軽油 | | % | | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | 45.57 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t積級 良好 供用日】 | % | | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料 (2)

単-391号

WB430650

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---|----------------|--------|--------|---------|-------------------------------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 40mm 無 | m ² | 100 | | 2,406 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.074 | 26,500 | 1,961 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.223 | 24,200 | 5,396 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.297 | 21,300 | 6,326 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | t | 10.058 | 18,500 | 186,073 | Z004101002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ運転 | 打換え区分=舗装版のみの打換え: | 日 | 0.184 | 37,150 | 6,835 | WK430150 管理費区分 無 単-445号 |
| 振動ローラ運転 | 同上 | 日 | 0.188 | 33,310 | 6,262 | WK430550 管理費区分 無 単-446号 |
| アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型) | 同上 | 日 | 0.333 | 55,590 | 18,511 | WK430170 管理費区分 無 単-447号 |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 4% | 式 | 1 | | 9,236 | ZS8000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 240,600 | |
| 単価 | | | | | 2,406 | 円/m ² |
| J01 総施工量 | 1000m2未満 | | | | | |
| J02 打換え区分 | 舗装版のみの打換え | | | | | |
| J03 舗装材の種類 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |

参考資料 (2)

単-391号

WB430650

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| | | | | | | | |
|----|--|----|----------------|----|-----|----|-------|
| 名称 | 舗装の数均し転圧 | 単位 | m ² | 数量 | 100 | 単価 | 2,406 |
| 規格 | 1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 1層 40mm 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|-------|----|----|----|----|----|
| J05 層数 (実数入力) | 1 層 | | | | | |
| J06 舗装厚さ (実数入力) | 40 mm | | | | | |
| J07 すりつけ作業の有無 | 無 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-392号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|----|-------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.63 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 55.5 | |
| 特殊作業員 | | % | | | 19.28 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 9.9 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 8.33 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 38.45 | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | 35.21 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | 2.19 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 6.05 | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-392号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-393号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | L.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|--|----------------|----|-------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 178.5 | | |
| 標準単価 | | | | | 176.64 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 82.23 | |
| 土木一般世話役 | | % | | | 29.42 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手(特殊) | | % | | | 28.07 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 24.74 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 8.57 | |
| 軽油 | | % | | | 8.57 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 9.2 | |
| バックホウ(クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | | | 9.2 | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | 5,420 | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-393号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|----|----------------|----|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 178.5 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--------|----|------|------|----|----|
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-394号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|--|----|----------------|---------|--------|--|
| 穀運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | 単位 | m ³ | 1. | 2,899 | |
| 標準単価 | | | | 2,778.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | | 37.51 | | |
| 運転手 (一般) | | % | | 37.51 | 21,100 | 22,900 R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | 16.92 | | |
| 軽油 | | % | | 16.92 | 138 | 147 Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | 45.57 | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | [10t積級 良好 供用日] | % | | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-395号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | | | | |
| 標準単価 | | | | 2,422.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.17 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.22 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.73 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.37 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.33 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 50.4 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 1.65 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.2 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-395号

CB410260

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲグコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | | 3,046 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.5 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | | | | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | 0.15 | 346 | 346 | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ヲグコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号

CB410240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 名 称 | 基層 (車道・路肩部) | m ² | | | | |
| 規格 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 3,103 |
| 標準単価 | | | | 2,336.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 48.89 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.99 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 15.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.53 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 50.59 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 45.26 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 5.04 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.21 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-396号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 3,103 | |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.52 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.29 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.16 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-397号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 568.4 |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-397号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径 φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-398号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 4,487 |
| 標準単価 | | | | 4,708.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.51 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 52.42 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 43.09 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.51 | | | |
| 軽油 | | % | 2.51 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.98 | | | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型] | 吐出量3.5~3.7m ³ /min | % | 1.54 | 1,100 | 1,170 | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートプレーカ) | 20kg級 | % | 0.44 | 157 | 157 | M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 有り | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 4cmを超え10cm以下 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-399号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
|---|-------------------------------------|-----|----------------|---------|---------------------------|----------------------------|-------|
| 名 称 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | 単 位 | m ³ | 数 量 | 1 | 単 価 | 4,120 |
| 規格 | | | | | | | |
| 標準単価 | | | | 3,860.9 | | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.06 | | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 71.06 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | 9.75 | | | | |
| 軽油 | | % | 9.75 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 19.19 | | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【2~3 t積級 良好 供用日】 | % | 19.19 | 4,873 | 4,873 (4,710) (163) | M000301001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し | | | | | | |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 4.5km以下 全ての費用 | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-400号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 3,046 |
|-------------|---|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | 単位 | m ² | 1 | 単価 | 3,046 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 2,422.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.17 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.22 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.73 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.37 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.33 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 50.4 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 1.65 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.2 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-400号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲッコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | | 3,046 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.5 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ヲッコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-401号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 | | |
|-------------|--|----------------|----|----|---------|---------|------------------------------|----------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | 3,103 | | | |
| 標準単価 | | | | | 2,336.4 | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | 48.89 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | 21.99 | 25,700 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 普通作業員 | | % | | | 15.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 4.53 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | | RR00001 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 材料構成比率 | | % | | | 50.59 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | | | 45.26 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | | | 5.04 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | 0.21 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-401号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,103 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.52 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.29 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.16 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-402号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 568.4 | |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-402号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単価 | 568.4 |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | | | 1 | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-403号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|--|----------------|-------|---------|-------------------|----------------------------|
| 名 称 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m ³ | | | | |
| 規 格 | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 2,899 |
| 標準単価 | | | | 2,778.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.51 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.92 | | | |
| 軽油 | | % | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.57 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費] | 10t積級 [10t積級 良好 供用日] | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳 | 6.5km以下 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2)

単-404号 WB430650

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|------------------------|--|----|----------------|--------|---------|-------------------------------|-------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1000m ² 未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 2層 80mm 無 | | | | | 100 | 4,812 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.149 | 26,500 | 3,948 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.446 | 24,200 | 10,793 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 普通作業員 | | 人 | 0.594 | 21,300 | 12,652 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | t | 20.116 | 18,500 | 372,146 | Z004101002 管理費区分 無 | |
| タイヤローラ運転 | 打換え区分=舗装版のみの打換え: | 日 | 0.367 | 37,150 | 13,634 | WK430150 管理費区分 無 単-445号 | |
| 振動ローラ運転 | 同上 | 日 | 0.375 | 33,310 | 12,491 | WK430550 管理費区分 無 単-446号 | |
| アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型) | 同上 | 日 | 0.667 | 55,590 | 37,078 | WK430170 管理費区分 無 単-447号 | |
| 諸雑費 (率+まるめ) | 4% | 式 | 1 | | 18,458 | ZS8000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 481,200 | | |
| 単価 | | | | | 4,812 | 円/m ² | |
| J01 総施工量 | 1000m ² 未満 | | | | | | |
| J02 打換え区分 | 舗装版のみの打換え | | | | | | |
| J03 舗装材の種類 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | | |

参考資料 (2)

単-404号 WB430650

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-----------------|---|----------------|-----|----|----|-------|
| 舗装の敷均し転圧 | 1000m2未満 舗装版のみの打換え 再生粗粒度アスコン (20) 2層 80mm 無 | m ² | 100 | | | 4,812 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| J05 層数 (実数入力) | 2 層 | | | | | |
| J06 舗装厚さ (実数入力) | 80 mm | | | | | |
| J07 すりつけ作業の有無 | 無 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-405号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-405号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版切断 | | | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 | | | |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | | |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-406号

CB430310

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------------|--|----------------|-------|--------|--------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 178.5 |
| 標準単価 | | | | 176.64 | | |
| 労務構成比率 | | % | 82.23 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手 (特殊) | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 8.57 | | | |
| 軽油 | | % | 8.57 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.2 | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | % | 9.2 | 5,420 | 6,070 | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-406号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-------------|---------------------------------|-----|------|------|-------|----|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | m.2 | 1 | | 178.5 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-407号 CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|--|----------------|-------|---------|-------------------|----------------------------|
| 穀運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | | 2,899 | |
| 標準単価 | | | | 2,778.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.51 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.92 | | | |
| 軽油 | | % | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.57 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t積級 良好 供用日】 | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|----|----|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | | 3,046 | |
| 標準単価 | | | | | 2,422.2 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 47.17 | |
| 特殊作業員 | | % | | | 21.22 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 14.73 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 4.37 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 52.33 | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | | | 50.4 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | | | 1.65 | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | 0.2 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | 0.04 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-408号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 1日
 令和 6年 2月 1日
 1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 3,046 |
|-----------------------|--|----|----------------|-------|-------|-----------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲッコート PK-4全ての費用 | 単位 | | 1 | | |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.5 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクト [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ヲッコート PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-409号

CB410250

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 中間層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 3,015 |
| 標準単価 | | | | 2,258.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 50.64 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 22.81 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 15.79 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.69 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 48.81 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 46.75 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 1.77 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.21 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-409号

CB410250

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 中間層 (車道・路肩部) | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 3,015 |
|-----------------------|--|----|----------------|-------|-------|-----------------------|-------|
| 規格 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) クラックコート PK-4全ての費用 | | | | | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 | |
| 機械構成比率 | | % | 0.55 | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.3 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 | |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.17 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 | |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | クラックコート PK-4 | | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-------------|--|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,103 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 2,336.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 48.89 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.99 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 15.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.53 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 50.59 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 45.26 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 5.04 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.21 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-410号

CB410240

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | 単位 | | | 1 | 3,103 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.52 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.29 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.16 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-411号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20cm級 ブレード径φ56cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-412号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----|-------|---------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 6,038 | | |
| 標準単価 | | | | | 6,335.3 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 95.29 | |
| 特殊作業員 | | % | | | 52.35 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 42.94 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 2.63 | |
| 軽油 | | % | | | 2.63 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 2.08 | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型] | 吐出量 3.5~3.7m ³ /min | % | | | 1.62 | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | | | 0.46 | M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 有り | | | | | |
| J04 舗装版厚 | 10cmを超え15cm以下 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-413号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|--|-------------------------------------|----------------|-------|---------|---------------------------|----------------------------|
| 名 称 | 穀運搬 | m ³ | | | | |
| 規 格 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | 単 位 | | 数 量 | 1 | 単 価 4,120 |
| 標準単価 | | | | 3,860.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.06 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 71.06 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 9.75 | | | |
| 軽油 | | % | 9.75 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.19 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【2~3t積級 良好 供用日】 | % | 19.19 | 4,873 | 4,873 (4,710) (163) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込 (小規模土工) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号 CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | | m ² | | | | |
| 規格 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 3,046 |
| 標準単価 | | | | 2,422.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 47.17 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.22 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.73 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.37 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 52.33 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン (13) | % | 50.4 | 485,000 | 752,000 | Z004101004 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | 1.65 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.2 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-414号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲクコト PK-4全ての費用 | m ² | 1 | 3,046 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.5 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.28 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 40mm 再生密粒度アスコン (13) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | クックコト PK-4 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-415号

CB410250

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 | | |
|--------------|---|----------------|----|-------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| 中間層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用 | m ² | 1 | 3,015 | | | | |
| 標準単価 | | | | | 2,258.8 | | | |
| 労務構成比率 | | % | | | 50.64 | | | |
| 特殊作業員 | | % | | | 22.81 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 15.79 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 4.69 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 48.81 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | | | 46.75 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-4 タックコート用 | % | | | 1.77 | 93.5 | 104 | Z004130003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | 0.21 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | | | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-415号

CB410250

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 中間層 (車道・路肩部) | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 3,015 |
|-----------------------|---|----|------|-------|----------------|-----------------------|---|----|-------|
| 規格 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲックコート PK-4全ての費用 | | | 単位 | | 数量 | | 単価 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | | |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 | | | |
| 機械構成比率 | | % | 0.55 | | | | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.3 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 | | | |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.17 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 | | | |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 | | | |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | | |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | ヲックコート PK-4 | | | | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-416号

CB410240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 1日
令和 6年 2月 1日
1.000-00000020

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 3,103 |
|-------------|--|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | 2,336.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 48.89 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 21.99 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 15.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.53 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 50.59 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生粗粒度アスコン (20) | % | 45.26 | 420,000 | 740,000 | Z004101002 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 5.04 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.21 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-416号

CB410240

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-----------------------|--|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 基層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,103 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.52 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.29 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.16 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 再生粗粒度アスコン (20) | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | | m | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 568.4 |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-417号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|-----------------------|--------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-418号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|--|--|----------------|----|-------|---------|--|
| 名 殻運搬 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | m ³ | 1 | 2,899 | | |
| 標準単価 | | | | | 2,778.7 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 37.51 | |
| 運転手 (一般) | | % | | | 37.51 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 16.92 | |
| 軽油 | | % | | | 16.92 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 45.57 | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t積級 良好 供用日】 | % | | | 45.57 | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | 20,667 | (20,000) (667) ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-419号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|------------------|------------------------|----|----|-------|--------|-------------------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | 568.4 | | |
| 標準単価 | | | | | 580.65 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 55.5 | |
| 特殊作業員 | | % | | | 19.28 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | | | 9.9 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 8.33 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 38.45 | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | | | 35.21 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | | | 2.19 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 6.05 | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-419号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 合計 | |
|-----------------------|--------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m | 1 | | 568.4 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-420号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|----|-------|----------------|--------|----------------------------|----|-------|
| 名称 | 舗装版破砕 | | | 単位 | m ² | 数量 | 1 | 単価 | 178.5 |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | | | |
| 標準単価 | 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 | | |
| | | | | | 176.64 | | | | |
| 労務構成比率 | | | % | 82.23 | | | | | |
| 土木一般世話役 | | | % | 29.42 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 運転手 (特殊) | | | % | 28.07 | 25,300 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 普通作業員 | | | % | 24.74 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 材料構成比率 | | | % | 8.57 | | | | | |
| 軽油 | | | % | 8.57 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| 機械構成比率 | | | % | 9.2 | | | | | |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | | % | 9.2 | 5,420 | 6,070 | L001010003 管理費区分 無 | | |
| 諸雑費 | | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 | | |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | | | | |
| J02 障害等の有無 | 無し | | | | | | | | |
| J03 騒音振動対策 | 不要 | | | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-420号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---------------------------------|----------------|------|------|----|-------|
| 舗装版破砕 | | m ² | | | | |
| 規格 | アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | 単位 | | | 1 | 178.5 |
| J04 舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J06 積込作業の有無 | 有り | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-421号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単価 | 単価 |
|---|--|----|----------------|---------|-------------------|----------------------------|
| 名 称 | 穀運機 | | m ³ | | | |
| 規 格 | 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用 | | | 1 | | 2,899 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 2,778.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.51 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 37.51 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.92 | | | |
| 軽油 | | % | 16.92 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 45.57 | | | |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 10t積級] 【タイヤ損耗費】 | 【10t積級 良好 供用日】 | % | 45.57 | 20,667 | (20,000) (667) | M000301005 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J07 運搬距離 (km) (DID区間無) | 6.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-422号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m ² | 数量 | 単価 | 3,243 |
|-------------|---|----|----------------|---------|---------|-------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 | | | 1 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 2,499.8 | | |
| 労務構成比率 | | % | 45.71 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 20.56 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.27 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.24 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 53.8 | | | |
| 改質アスファルト混合物 | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 | % | 48.82 | 485,000 | 796,000 | Z004103005 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 4.71 | 93.5 | 104 | Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-422号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,243 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.49 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 40mm | | | | | |
| J05 材料 | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | プライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | m | 数量 | 単価 | 568.4 |
|------------------|------------------------|----|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | 単位 | | | | |
| 標準単価 | | | | 580.65 | | |
| 労務構成比率 | | % | 55.5 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.9 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.33 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 38.45 | | | |
| コンクリートカッタ (ブレード) | 径22インチ | % | 35.21 | 85,200 | 85,200 | Z006540003 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.19 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| その他(材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 6.05 | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号

CB430510

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|----|---|----|---|----|-------|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 568.4 |
| 規格 | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|--------------------------|----|------|-------|-------|-----------------------|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] | 切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm | % | 4.09 | 5,460 | 5,460 | M001161010 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | | | |
| J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-424号

CB430310

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 標準単価 | 摘要 |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|----|-------|---------|----------------------------|
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用 | m ² | 1 | 2,624 | | |
| 標準単価 | | | | | 2,755.7 | |
| 労務構成比率 | | % | | | 96.06 | |
| 特殊作業員 | | % | | | 53.18 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | | | 42.88 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | | | 2.2 | |
| 軽油 | | % | | | 2.2 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | | | 1.74 | |
| 空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] | 吐出量3.5~3.7m ³ /min | % | | | 1.35 | L001090003 管理費区分 無 |
| さく岩機 (コンクリートブレーカ) | 20kg級 | % | | | 0.39 | M000603016 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | 157 | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚 | アスファルト舗装版 有り 4cm以下 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-425号

CB227010

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 単価 | 摘要 |
|------------------------|---|----------------|-------|---------|------------------|----------------------------|
| 名 称 | 穀運搬 | m ³ | | | | |
| 規格 | 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 | 単位 | 数量 | 1 | 単価 | 4,120 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 3,860.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.06 | | | |
| 運転手 (一般) | | % | 71.06 | 21,100 | 22,900 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 9.75 | | | |
| 軽油 | | % | 9.75 | 138 | 147 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.19 | | | |
| | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル 2 t 積級] 【タイヤ損耗費】 | % | 19.19 | 4,873 | (4,710) (163) | M000301001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 穀発生作業 | 舗装版破碎 | | | | | |
| J02 積込工法区分 | 機械積込 (小規模土工) | | | | | |
| J03 DID区間の有無 | 無し | | | | | |
| J09 運搬距離 (km) (DID区間無) | 4.5km以下 | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-426号

CB410260

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 |
|-------------|---|----------------|-------|---------|--------------------------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | 3,243 | |
| 標準単価 | | | | 2,499.8 | |
| 労務構成比率 | | % | 45.71 | | |
| 特殊作業員 | | % | 20.56 | 25,700 | 24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.27 | 22,300 | 21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 4.24 | 26,500 | 26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他 (労務) | | % | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 53.8 | | |
| 改質アスファルト混合物 | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 | % | 48.82 | 485,000 | 796,000 Z004103005 管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | PK-3 プライムコート用 | % | 4.71 | 93.5 | 104 Z004130002 管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.19 | 154 | 161 Z006704001 管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.04 | 138 | 147 Z006702002 管理費区分 無 |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-426号

CB410260

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|-----------------------|---|----------------|------|-------|-------|-----------------------|
| 表層 (車道・路肩部) | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 フライムコート PK-3全ての費用 | m ² | 1 | | | 3,243 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| その他 (材料) | | % | | | | ZZ000001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.49 | | | |
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0.5~0.6t | % | 0.27 | 1,390 | 1,390 | M000804001 管理費区分 無 |
| 振動コンパクタ [前進型] | 機械質量40~60kg | % | 0.15 | 346 | 346 | M000807001 管理費区分 無 |
| その他 (機械) | | % | | | | MM000001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 平均幅員 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) | | | | | |
| J02 1層当平均仕上厚 | 50mm以下 | | | | | |
| J05 材料 | 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 | | | | | |
| J06 瀝青材料種類 | フライムコート PK-3 | | | | | |
| J07 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

参考資料 (2)

単-427号

WYB00018

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------|---------------------------------|----|------|--------|-------|----------------------------|-------|
| 機械運転費 振動ローラ | 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t | | | 1 | | | 8,652 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.23 | 25,700 | 5,911 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 軽油 | | L | 3 | 147 | 441 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 振動ローラ機械損料 | 排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t | 時間 | 1 | 2,300 | 2,300 | WYB00019 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 8,652 | | |
| 単価 | | | | | 8,652 | 円/時間 | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-428号

CB422530

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|----------|-------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 特殊ブロック舗装 | 撤去 | m ² | 1 | 1,171 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 1,151.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 30.05 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| ブロック工 | | % | 26.36 | 25,300 | 28,100 | R0108 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 14.95 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 5.57 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 撤去 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-429号

CB422530

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|----------|-------|----------------|-------|--------|--------|-------------------------------|
| 特殊ブロック舗装 | | m ² | | | | |
| 再利用設置 | | | | | 1 | 2,341 |
| 標準単価 | | | | 2,303 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 30.05 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| ブロック工 | | % | 26.36 | 25,300 | 28,100 | R0108 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 14.95 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 5.57 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 再利用設置 | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-430号

CB422530

| | |
|----------------------------------|--|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-00000020 |
|----------------------------------|--|

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|-------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 名 特殊ブロック舗装 | | m ² | | | | |
| 規格 撤去 | | 単位 | | 数量 | 1 | 単価 1,171 |
| 標準単価 | | | | 1,151.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 30.05 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| ブロック工 | | % | 26.36 | 25,300 | 28,100 | R0108 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 14.95 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 5.57 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 撤去 | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-431号

CB422530

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|------------------------|-----------------|----------------|-------|---------|--------|-------------------------------|
| 特殊ブロック舗装 | 設置 30cm×30cm | m ² | 1 | 9,454 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 9,189.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 25.03 | | | |
| 普通作業員 | | % | 7.52 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| ブロック工 | | % | 6.6 | 25,300 | 28,100 | R0108 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 3.74 | 26,500 | 26,500 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 1.39 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他(労務) | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 74.97 | | | |
| 平板ブロック | 30cm×30cm | % | 74.97 | 610 | 630 | Y000313010-001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 作業区分 J02 ブロック規格 | 設置 30cm×30cm | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-432号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 摘要 | |
|------------|--------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 埋戻し | 現場制約あり 土砂 有り | m ³ | 1 | 6,528 | | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
| 標準単価 | | | | 6,839.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.32 | | | |
| 普通作業員 | | % | 88.05 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 11.27 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.4 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.4 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.28 | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | % | 0.28 | 471 | 526 | L001180001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 現場制約あり | | | | | |
| J02 土質 | 土砂 | | | | | |
| J03 締固めの有無 | 有り | | | | | |

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-433号

CB210410

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|------------|--------------|----------------|-------|---------|--------|----------------------------|
| 埋戻し | | m ³ | | | | |
| 規格 | 現場制約あり 土砂 有り | | | | 1 | 6,528 |
| 標準単価 | | | | 6,839.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 99.32 | | | |
| 普通作業員 | | % | 88.05 | 22,300 | 21,300 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 11.27 | 25,700 | 24,200 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.4 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.4 | 154 | 161 | Z006704001 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 0.28 | | | |
| タンパ及びランマ | 質量 60~80kg | % | 0.28 | 471 | 526 | L001180001 管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 現場制約あり | | | | | |
| J02 土質 | 土砂 | | | | | |
| J03 締固めの有無 | 有り | | | | | |

参考資料 (2)

単-434号

WYB00045

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|------|--------|-------|----------------------------|-------|----|
| ダンプトラック運転費 | | | | 1 | | | 5,462 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 22,900 | 3,893 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% | | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 147 | 514 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | WYB00046 管理費区分 無 | | |
| タイヤ損耗費 | 2~3 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 35 | 35 | Z010020022 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 5,462 | | | |
| 単価 | | | | | 5,462 | 円/時間 | | |

参考資料 (2)

単-435号

WYB00048

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000225 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|------|--------|-------|-----------------------------|------|
| ダンプトラック運転費 | | | | 1 | | 6,435 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 28,625 | 4,866 | R0115 管理費区分 無 割増率 25% | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 147 | 514 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | WYB00049 管理費区分 無 | |
| タイヤ損耗費 | 2~3 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 35 | 35 | Z010020022 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | 6,435 | |
| 単価 | | | | | | 6,435 | 円/時間 |

参考資料 (2)

単-436号 WYB00051

| | |
|----------------------------------|---|
| 単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制 | 令和 6年 2月 1日 令和 6年 2月 1日 1.000-000000235 |
|----------------------------------|---|

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------|----------------|----|------|--------|-------|-----------------------------|-------|
| ダンプトラック運転費 | | | | | | 1 | 6,824 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 30,915 | 5,255 | R0115 管理費区分 無 割増率 35% | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 147 | 514 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | WYB00052 管理費区分 無 | |
| タイヤ損耗費 | 2~3 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 35 | 35 | Z010020022 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | 6,824 | |
| 単価 | | | | | | 6,824 円/時間 | |

参考資料 (2)

単-437号

WYB00054

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1:000-000000250 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,408 |
|-------------|----------------|----|------|--------|-------|-----------------------------|----|-------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック運転費 | | 人 | 0.17 | 34,350 | 5,839 | R0115 管理費区分 無 割増率 50% | | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 147 | 514 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | WYB00055 管理費区分 無 | | |
| タイヤ損耗費 | 2～3 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 35 | 35 | Z010020022 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 7,408 | | | |
| 単価 | | | | | 7,408 | 円/時間 | | |

参考資料 (2)

単-438号

WYB00057

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000260 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------|----------------|----|------|--------|-------|-----------------------------|-------|
| ダンプトラック運転費 | | | | | | 1 | 7,797 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 36,640 | 6,228 | R0115 管理費区分 無 割増率 60% | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 147 | 514 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | WYB00058 管理費区分 無 | |
| タイヤ損耗費 | 2~3 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 35 | 35 | Z010020022 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | 7,797 | |
| 単価 | | | | | | 7,797 | 円/時間 |

参考資料 (2)

単-439号

WYB00060

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|------|--------|-------|----------------------------|----|
| ダンプトラック運転費 | | | | 1 | | 5,462 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 22,900 | 3,893 | R0115 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 怪油 | | L | 3.5 | 147 | 514 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | WYB00061 管理費区分 無 | |
| タイヤ損耗費 | 2~3 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 35 | 35 | Z010020022 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 5,462 | | |
| 単価 | | | | | 5,462 | 円/時間 | |

参考資料 (2)

単-440号

WYB00063

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000225 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 |
|-------------|----------------|----|------|--------|-------|-----------------------------|-------|
| ダンプトラック運転費 | | | | | | 1 | 6,435 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 28,625 | 4,866 | R0115 管理費区分 無 割増率 25% | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 147 | 514 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | WYB00064 管理費区分 無 | |
| タイヤ損耗費 | 2~3 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 35 | 35 | Z010020022 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | 6,435 | |
| 単価 | | | | | | 6,435 | 円/時間 |

参考資料 (2)

単-441号

WYB00066

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000235 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------|----------------|----|------|--------|-------|-----------------------------|------|
| ダンプトラック運転費 | | | | 1 | | 6,824 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 30,915 | 5,255 | R0115 管理費区分 無 割増率 35% | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 147 | 514 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | WYB00067 管理費区分 無 | |
| タイヤ損耗費 | 2~3 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 35 | 35 | Z010020022 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | | 6,824 | |
| 単価 | | | | | | 6,824 | 円/時間 |

参考資料 (2)

単-442号

WYB00069

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000250 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,408 |
|-------------|----------------|----|------|--------|-------|-----------------------------|----|-------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック運転費 | | 人 | 0.17 | 34,350 | 5,839 | R0115 管理費区分 無 割増率 50% | | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 147 | 514 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | WYB00070 管理費区分 無 | | |
| タイヤ損耗費 | 2~3 t積級 良好 | 時間 | 1 | 35 | 35 | Z010020022 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 7,408 | | | |
| 単価 | | | | | 7,408 | 円/時間 | | |

参考資料 (2)

単-443号

WYB00072

| | |
|------------|-----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-000000260 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 時間 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 7,797 |
|-------------|----------------|----|------|--------|-------|-----------------------------|----|-------|
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | | |
| ダンプトラック運転費 | | | | | | | | |
| 運転手 (一般) | | 人 | 0.17 | 36,640 | 6,228 | R0115 管理費区分 無 割増率 60% | | |
| 軽油 | | L | 3.5 | 147 | 514 | Z006702002 管理費区分 無 | | |
| ダンプトラック機械損料 | オンロード・ディーゼル 2t | 時間 | 1 | 1,020 | 1,020 | WYB00073 管理費区分 無 | | |
| タイヤ損耗費 | 2~3 t 積級 良好 | 時間 | 1 | 35 | 35 | Z010020022 管理費区分 無 | | |
| 計 | | | | | 7,797 | | | |
| 単価 | | | | | 7,797 | 円/時間 | | |

参考資料 (3)

単-444号

WK430110

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------|--|----|------|--------|--------|----------------------------|
| バックホウ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 1 | | 27,760 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.65 | 25,700 | 16,705 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 軽油 | | L | 24 | 147 | 3,528 | Z006702002 管理費区分 無 |
| バックホウ (クローラ) [標準] | 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 日 | 1.24 | 6,070 | 7,526 | L001010003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 1 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 27,760 | |
| 単価 | | | | | 27,760 | 円/日 |
| J01 打換え区分 | 舗装版のみの打換え | | | | | |
| | | | | | | |

参考資料 (3)

単-445号

WK430150

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------|-----------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| タイヤローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | 1 | | 37,150 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 25,700 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 軽油 | | L | 34 | 147 | 4,998 | Z006702002 管理費区分 無 |
| タイヤローラ [普通型] | 運転質量8~20t | 日 | 1.34 | 4,810 | 6,445 | L001060003 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 37,150 | |
| 単価 | | | | | 37,150 | 円/日 |
| J01 打換え区分 | 舗装版のみの打換え | | | | | |

参考資料 (3)

単-446号 WK430550

| | |
|------------|----------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 単価 | 摘要 |
|--------------------------|--------------|----|------|--------|--------|----------------------------|--------|
| 振動ローラ運転 | 舗装版のみの打換え | 日 | | | | 1 | 33,310 |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 25,700 | 25,700 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% | |
| 軽油 | | L | 18 | 147 | 2,646 | Z006702002 管理費区分 無 | |
| 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式] | 運転質量 3 ~ 4 t | 日 | 1.34 | 3,700 | 4,958 | L001070011 管理費区分 無 | |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004 管理費区分 無 | |
| 計 | | | | | 33,310 | | |
| 単価 | | | | | 33,310 | 円/日 | |
| J01 打換え区分 | 舗装版のみの打換え | | | | | | |
| | | | | | | | |

参考資料 (3)

単-447号

WK430170

| | |
|------------|---------------|
| 単価適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 6年 2月 1日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-0000020 |

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|------------------------|---------------------|----|------|--------|--------|----------------------------|
| アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型) | 舗装版のみの打換え | 日 | 1 | | 55,590 | |
| 名称 | 規格/条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 0.68 | 25,700 | 17,476 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 怪油 | | L | 38 | 147 | 5,586 | Z006702002 管理費区分 無 |
| アスファルトフィニッシャ | [ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m | 日 | 1.11 | 29,300 | 32,523 | L001210002 管理費区分 無 |
| 諸雑費 (まるめ) | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004 管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 55,590 | |
| 単価 | | | | | 55,590 | 円/日 |
| J01 打換え区分 | 舗装版のみの打換え | | | | | |

