

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173230-00002-11(0)		設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	
所属名	四日市建設事務所 保全部			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	年月日			
歩掛適用年月日	令和8年1月1日			
単価適用年月日	令和8年1月1日			
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市		
	生コン	B01:いなべ・四日市		
	石材	B01:四日市		
適用工種	道路維持工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

508-k173230-00002-11(0)

共通仮設費	ICT補正	しない
	連休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地清り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	一般管理費等	財団法人等の補正
前払金割合による補正		5%以下
契約保証に係る補正		補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	道路維持・修繕	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		392,835				
構造物補修工		式	1		392,835				
その他		式	1		392,835				
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	690.9	690				単-1号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,482	1,482				単-2号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,258	1,258				単-3号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	3,258	3,258				単-4号
舗装版人力破砕	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1	5,023	5,023				単-5号
舗装版人力破砕	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	6,757	6,757				単-6号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	34,570	34,570				単-7号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	58,930	58,930				単-8号
搬運機(機械積込)	コンクリート(無筋)	m3	1	1,357	1,357				単-9号

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	道路維持・修繕	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
搬運機(機械積込)	コンクリート(鉄筋)	m3	1	1,682	1,682				単-10号
搬運機(機械積込(小規模土工))	アスファルト	m3	1	4,543	4,543				単-11号
基礎砕石工	再生クワリヤク40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,321	1,321				単-12号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=50%以下	m3	1	41,350	41,350				単-13号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=50%以下	m3	1	41,350	41,350				単-14号
コンクリート人力投入・打設工	無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3	m3	1	34,560	34,560				単-15号
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1	8,840	8,840				単-16号
均し基礎Co型枠	一般型枠	m2	1	4,984	4,984				単-17号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D10	kg	1	179.4	179				単-18号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	177.3	177				単-19号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1	180.4	180				単-20号
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,774	4,774				単-21号

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工程		道路維持工事	
			工業区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,757	6,757			単-22号
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	8,125	8,125			単-23号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,673	8,673			単-24号
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	9,495	9,495			単-25号
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	10,040	10,040			単-26号
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	14,130	14,130			単-27号
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	17,340	17,340			単-28号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	18,620	18,620			単-29号
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	20,550	20,550			単-30号
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	21,840	21,840			単-31号
舗装		式	1		68,461			
舗装工		式	1		68,461			

- 3 -

三重県 県土整備部

508-k173230-00002-11(0)

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工程		道路維持工事	
			工業区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		68,461			
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	5,914	5,914			単-32号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	10,560	10,560			単-33号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	14,870	14,870			単-34号
路盤工	仕上厚50mm M-30(994外認定製品)	m2	1	1,092	1,092			単-35号
路盤工	仕上厚100mm M-30(994外認定製品)	m2	1	1,500	1,500			単-36号
路盤工	仕上厚150mm M-30(994外認定製品)	m2	1	1,907	1,907			単-37号
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	811.4	811			単-38号
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	938.9	938			単-39号
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,067	1,067			単-40号
路盤工	仕上厚200mm RC-40	m2	1	1,194	1,194			単-41号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度77r外混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,140	2,140			単-42号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度77r外混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,208	1,208			単-43号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	727.8	727			単-44号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.7	370			単-45号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・ケル79-)	m	1	451.5	451			単-46号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.7	407			単-47号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・ケル79-)	m	1	488.5	488			単-48号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.8	652			単-49号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ケル79-)	m	1	813	813			単-50号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.5	717			単-51号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ケル79-)	m	1	877.7	877			単-52号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	856.1	856			単-53号

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ケル79-)	m	1	1,097	1,097			単-54号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.3	941			単-55号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ケル79-)	m	1	1,182	1,182			単-56号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.2	394			単-57号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	698	698			単-58号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	895	895			単-59号
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	827	827			単-60号
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄(鉛・ケル79-)	m	1	923.9	923			単-61号
区画線消去	削取り式	m	1	605.5	605			単-62号
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋コン塊)		m3	1	5,000	5,000			単-63号
建設廃棄物受入れ料金(無筋コン塊)		m3	1	3,520	3,520			単-64号
建設廃棄物受入れ料金(As塊)		m3	1	2,820	2,820			単-65号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
各工事共通			式	1		597,680			
各工事共通			式	1		597,680			
各工事共通			式	1		597,680			
土木一般世話役		平日用 8:00~17:00	人	1	29,500	29,500			単-66号
土木一般世話役		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	36,880	36,880			単-67号
土木一般世話役		平日深夜 22~5	人	1	44,250	44,250			単-68号
土木一般世話役		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	39,830	39,830			単-69号
土木一般世話役		休日深夜 22~5	人	1	47,200	47,200			単-70号
普通作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	23,700	23,700			単-71号
普通作業員		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	29,630	29,630			単-72号
普通作業員		平日深夜 22~5	人	1	35,550	35,550			単-73号
普通作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,000	32,000			単-74号

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
普通作業員		休日深夜 22~5	人	1	37,920	37,920			単-75号
交通誘導警備員A		平日用 8:00~17:00	人	1	19,700	19,700			単-76号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	24,630	24,630			単-77号
交通誘導警備員A		平日深夜 22~5	人	1	29,550	29,550			単-78号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	26,600	26,600			単-79号
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	31,520	31,520			単-80号
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00	人	1	16,300	16,300			単-81号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,380	20,380			単-82号
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	24,450	24,450			単-83号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,010	22,010			単-84号
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	26,080	26,080			単-85号
交通安全施設			式	1		2,309,089			

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分			主たる工種		概要
			事業区分	道路維持・修繕	交通安全施設	施工地域	道路維持工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
交通安全施設工		式	1		2,309,089			
交通安全施設工		式	1		2,309,089			
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,424	1,424			単-86号
歩車道境界ブロック設置工	A種 手間のみ	m	1	2,994	2,994			単-87号
歩車道境界ブロック設置工	A種片面R (99㍉M認定製品) 材工共	m	1	4,677	4,677			単-88号
歩車道境界ブロック設置工	B種片面R (99㍉M認定製品) 材工共	m	1	5,731	5,731			単-89号
歩車道境界ブロック設置工	C種片面R (99㍉M認定製品) 材工共	m	1	5,994	5,994			単-90号
歩車道境界ブロック設置工	A種両面R (99㍉M認定製品) 材工共	m	1	5,044	5,044			単-91号
歩車道境界ブロック設置工	B種両面R (99㍉M認定製品) 材工共	m	1	6,185	6,185			単-92号
歩車道境界ブロック設置工	C種両面R (99㍉M認定製品) 材工共	m	1	6,797	6,797			単-93号
SSブロック設置工	H150/120	m	1	5,951	5,951			単-94号

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分			主たる工種		概要
			事業区分	道路維持・修繕	交通安全施設	施工地域	道路維持工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	17,920	17,920			単-95号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	13,440	13,440			単-96号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	15,480	15,480			単-97号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	11,610	11,610			単-98号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,450	18,450			単-99号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	14,760	14,760			単-100号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	16,350	16,350			単-101号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	13,080	13,080			単-102号
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	20,070	20,070			単-103号

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			事業区分	道路維持・修繕	交通安全施設	工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾗｸﾞﾝ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	14,980	14,980			単-104号	
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾗｸﾞﾝ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	17,680	17,680			単-105号	
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾗｸﾞﾝ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	13,180	13,180			単-106号	
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾗｸﾞﾝ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	20,380	20,380			単-107号	
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾗｸﾞﾝ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	16,250	16,250			単-108号	
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾗｸﾞﾝ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,400	18,400			単-109号	
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾗｸﾞﾝ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	14,660	14,660			単-110号	
ガードレール曲柱加算額	B・C種	本	1	2,350	2,350			単-111号	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E(土中建込用)	m	1	1,400	1,400			単-112号	

- 11 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			事業区分	道路維持・修繕	交通安全施設	工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E(土中建込用)	m	1	1,400	1,400			単-113号	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B(Co建込用)	m	1	1,660	1,660			単-114号	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B(Co建込用)	m	1	1,660	1,660			単-115号	
ガードレール撤去設置工	レール手間のみ	m	1	1,542	1,542			単-116号	
ガードレール補修工事 事故損傷等 撤去および復旧	レール手間のみ	m	1	4,787	4,787			単-117号	
ガードレール補修工事 事故損傷等 撤去および復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,781	6,781			単-118号	
ガードレールB種	直ビーム4m	枚	1	24,500	24,500			単-119号	
ガードレールC種	直ビーム4m	枚	1	18,000	18,000			単-120号	
ガードレールB種	直ビーム2m	枚	1	13,200	13,200			単-121号	
ガードレールC種	直ビーム2m	枚	1	9,760	9,760			単-122号	
ガードレールB種	直ビーム4m ｸﾞｰｸﾞﾗｸﾞﾝ	枚	1	31,730	31,730			単-123号	
ガードレールC種	直ビーム4m ｸﾞｰｸﾞﾗｸﾞﾝ	枚	1	23,500	23,500			単-124号	

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ガードレールB種		直ビーム2m ダークグレー	枚	1	17,130	17,130			単-125号
ガードレールC種		直ビーム2m ダークグレー	枚	1	12,760	12,760			単-126号
ガードレールB・C種		袖ビーム	枚	1	5,580	5,580			単-127号
ガードレールB・C種		袖ビーム ダークグレー	枚	1	7,433	7,433			単-128号
ガードレール曲げ加工費		B種	枚	1	2,520	2,520			単-129号
ガードレール曲げ加工費		C種	枚	1	2,100	2,100			単-130号
ガードレールB種		直柱(土中用)	本	1	14,500	14,500			単-131号
ガードレールC種		直柱(土中用)	本	1	13,800	13,800			単-132号
ガードレールB・C種		直柱(Co用)	本	1	7,330	7,330			単-133号
ガードレールB種		直柱(土中用) ダークグレー	本	1	19,000	19,000			単-134号
ガードレールC種		直柱(土中用) ダークグレー	本	1	18,030	18,030			単-135号
ガードレールB・C種		直柱(Co用) ダークグレー	本	1	9,666	9,666			単-136号

- 13 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ガードレール 白色		ガードレール 規格Op-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	27,900	27,900			単-137号
土中建込		ガードレール 規格Op-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	22,320	22,320			単-138号
ガードレール 白色		ガードレール 規格Op-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	25,200	25,200			単-139号
土中建込		ガードレール 規格Op-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	20,160	20,160			単-140号
ガードレール 白色		ガードレール 規格Op-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,200	22,200			単-141号
コックリ建込		ガードレール 規格Op-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,760	17,760			単-142号
ガードレール 白色		ガードレール 規格Op-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,950	19,950			単-143号
コックリ建込		ガードレール 規格Op-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,960	15,960			単-144号
ガードレール ダークグレー		ガードレール 規格Op-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	29,980	29,980			単-145号
土中建込		ガードレール 規格Op-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	23,920	23,920			単-146号

- 14 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)	-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ		ｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	27,280	27,280			単-147号
土中建込									
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ		ｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	21,760	21,760			単-148号
土中建込									
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ		ｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,280	24,280			単-149号
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込									
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ		ｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	19,360	19,360			単-150号
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込									
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ		ｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,030	22,030			単-151号
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込									
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ		ｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,560	17,560			単-152号
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込									
防護柵撤去(ｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ)		土中建込	m	1	3,070	3,070			単-153号
防護柵撤去(ｸﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾞ)		ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1	1,800	1,800			単-154号
ガードパイプ(部材)撤去設置工			m	1	1,860	1,860			単-155号
ガードパイプ補修工事 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483			単-156号
ガードパイプ補修工事 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941			単-157号

- 15 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)	-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ガードパイプB種		ビームパイプ4m	本	1	8,410	8,410			単-158号
ガードパイプC種		ビームパイプ4m	本	1	6,460	6,460			単-159号
ガードパイプB種		袖ビームパイプ	本	1	3,160	3,160			単-160号
ガードパイプC種		袖ビームパイプ	本	1	2,620	2,620			単-161号
ガードパイプB種		ビームパイプ4m ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	本	1	10,900	10,900			単-162号
ガードパイプC種		ビームパイプ4m ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	本	1	8,600	8,600			単-163号
ガードパイプB種		袖ビームパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	本	1	4,333	4,333			単-164号
ガードパイプC種		袖ビームパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	本	1	3,666	3,666			単-165号
ガードパイプB種		直柱(土中用)	本	1	15,100	15,100			単-166号
ガードパイプC種		直柱(土中用)	本	1	14,500	14,500			単-167号
ガードパイプB・C種		直柱(Co用)	本	1	8,000	8,000			単-168号
ガードパイプB種		直柱(土中用) ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	本	1	19,530	19,530			単-169号

- 16 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	交通安全施設	工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ガードパイプC種	直柱(土中用) ダーク ラック	本	1	18,860	18,860			単-170号		
ガードパイプB・C種	直柱(Co用) ダークラ ック	本	1	10,400	10,400			単-171号		
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	土中建込 ビーム式 支 柱間隔3m 50m未満	m	1	2,408	2,408			単-172号		
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	コンクリート建込 ビ ーム式 支柱間隔3m 10 0m未満	m	1	1,634	1,634			単-173号		
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	プレキャストCoプロ ック建込 ビーム式 支柱 間隔3m 100m未満	m	1	3,800	3,800			単-174号		
転落(横断)防止柵撤去工	土中建込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔3m	m	1	1,090	1,090			単-175号		
転落(横断)防止柵撤去工	コンクリート建込 ビ ーム式・パネル式 支 柱間隔3m	m	1	690	690			単-176号		
転落(横断)防止柵撤去工	プレキャストCoプロ ック建込 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m	m	1	870	870			単-177号		
転落防止柵(部材) 撤去設置工 手間のみ		m	1	1,080	1,080			単-178号		
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483			単-179号		
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941			単-180号		
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483			単-181号		

- 17 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	交通安全施設	工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941			単-182号		
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	8,080	8,080			単-183号		
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,330	7,330			単-184号		
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,400	7,400			単-185号		
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100m ダークラック	m	1	9,860	9,860			単-186号		
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100m ダークラック	m	1	9,130	9,130			単-187号		
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100m ダークラック	m	1	9,220	9,220			単-188号		
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,370	6,370			単-189号		
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,760	5,760			単-190号		
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,860	5,860			単-191号		
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm ダークラック	m	1	7,820	7,820			単-192号		
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm ダークラック	m	1	7,180	7,180			単-193号		

- 18 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)	—1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm ダークラック	m	1	7,310	7,310				単-194号
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×3000	本	1	5,600	5,600				単-195号
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×2000	本	1	4,200	4,200				単-196号
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×3000 ダークラック	本	1	6,933	6,933				単-197号
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×2000 ダークラック	本	1	5,233	5,233				単-198号
横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,200	1,200				単-199号
横断・転落防止柵用袖パイプ	ダークラック	個	1	1,466	1,466				単-200号
転落防止柵用支柱	H1100 土中用	本	1	9,366	9,366				単-201号
転落防止柵用支柱	H1100 Con用	本	1	6,233	6,233				単-202号
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用	本	1	6,766	6,766				単-203号
横断防止柵用支柱	H800 土中用	本	1	7,766	7,766				単-204号
横断防止柵用支柱	H800 Con用	本	1	6,866	6,866				単-205号

- 19 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)	—1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	1	5,600	5,600				単-206号
転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ダークラック	本	1	11,760	11,760				単-207号
転落防止柵用支柱	H1100 Con用 ダークラック	本	1	7,566	7,566				単-208号
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ダークラック	本	1	8,366	8,366				単-209号
横断防止柵用支柱	H800 土中用 ダークラック	本	1	9,600	9,600				単-210号
横断防止柵用支柱	H800 Con用 ダークラック	本	1	6,400	6,400				単-211号
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ダークラック	本	1	7,133	7,133				単-212号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径:110mm以上128mm未満 削孔深:50mm以上200mm未満	孔	1	6,833	6,833				単-213号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径:110mm以上128mm未満 削孔深:200mm以上400mm以下	孔	1	7,500	7,500				単-214号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	1	659.6	659.6				単-215号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1	976.3	976.3				単-216号
視線誘導標設置工(建込型)	土中建込 反射体 径φ100以下(支柱径φ34)	本	1	8,556	8,556				単-217号

- 20 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			事業区分	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
視線誘導標設置工(防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下(ボルト式)	本	1	4,393	4,393			単-218号		
道路鏡設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,255	2,255			単-219号		
道路鏡設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,700	16,700			単-220号		
視線誘導標設置工(建込型) 大型デリ	土中建込 反射体 径φ300(支柱径φ60.5)	本	1	18,750	18,750			単-221号		
視線誘導標設置工(防護柵取付型) 大型デリ	片面反射 反射体 径φ300(バンド式)	本	1	16,120	16,120			単-222号		
車線分離標設置工(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本	1	28,650	28,650			単-223号		
カーブミラー支柱設置工 φ800(二面用) φ1000(一面用)	直柱φ89.1×3.2×4400	基	1	81,260	81,260			単-224号		
カーブミラー支柱設置工 φ800(二面用) φ1000(一面用)	曲柱φ89.1×3.2×4400	基	1	86,480	86,480			単-225号		
カーブミラー設置工	ミラーφ800	基	1	64,690	64,690			単-226号		
カーブミラー設置工	ミラーφ1000	基	1	78,690	78,690			単-227号		
ミラー撤去工	ミラーφ800~1000	基	1	4,037	4,037			単-228号		
標識柱・基礎撤去工(路側式)	単柱式(基礎含む)	基	1	27,000	27,000			単-229号		

- 21 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			事業区分	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	概要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ60.5	基	1	66,150	66,150			単-230号		
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ76.3	基	1	75,330	75,330			単-231号		
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む	単柱式 メッキ品 φ60.5	基	1	65,070	65,070			単-232号		
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む	単柱式 メッキ品 φ76.3	基	1	73,440	73,440			単-233号		
標識板設置工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ	路線番号	基	1	6,137	6,137			単-234号		
標識板撤去工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ		基	1	4,300	4,300			単-235号		
案内標識(118-A) 国道番号	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	15,000	15,000			単-236号		
案内標識(118-A) 国道番号	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	25,200	25,200			単-237号		
案内標識(118-A) 国道番号	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	37,600	37,600			単-238号		
案内標識(118-2A) 都道府県番号	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	13,600	13,600			単-239号		
案内標識(118-2A) 都道府県番号	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	22,800	22,800			単-240号		
案内標識(118-2A) 都道府県番号	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	34,000	34,000			単-241号		

- 22 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	交通安全施設	工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	11,500	11,500			単-242号
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	19,300	19,300			単-243号
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	28,700	28,700			単-244号
規制標識 (301~325-4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,000	10,000			単-245号
規制標識 (301~325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	28,700	28,700			単-246号
直接工事費		式	1		3,368,065			
共通仮設		式	1		938,000			
共通仮設費(率計上) 3,368,065×27.86%		式	1		938,000			
純工事費		式	1		4,306,065			
現場管理費 4,306,065×64.04%		式	1		2,757,000			
工事原価		式	1		7,063,065			
一般管理費等 7,063,065×(23.97%+0%)		式	1		1,692,935			

- 23 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	共通仮設費	工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		8,756,000			
消費税相当額 8,756,000×10%		式	1		875,600			
工事費計		式	1		9,631,600			

- 24 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工種)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	3,358,055	
4	直接工事費	3,358,055	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	11,340	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,358,055	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,356,725	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	19.9%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	27.86%	
30	計上額 単独 (追加工事)	938,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	938,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,368,065	
35	直接工事費	3,368,065	
36	非対象額計 (-)	11,340	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	11,340	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)	3,356,725	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.95%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.95%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	938,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	4,306,065	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	3,368,065	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	938,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	4,306,065	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	4,294,725	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	53.37%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	64.04%	
29	計上額 単独 (追加工事)	2,757,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,757,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 道路維持工事

1	工事原価	7,063,065	
2	純工事費	4,306,065	
3	現場管理費	2,757,000	
4	工期延長に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	7,063,065	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	7,051,725	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.83%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	7,063,065	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	23.97%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,692,935	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,692,935	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	備考
舗装版切断	ア777外舗装版 15cm以下	m	1	690.9	690.9	690.9	CB430510 管理費区分 無 単-247号
計					690.9		
単価					690.9	円/m	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,482	1,482	CB430510 管理費区分 無 単-248号		
計					1,482			
単価					1,482	円/a		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1	1,482	1,482	CB430510 管理費区分 無 単-248号

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,258	1,258	CB430510 管理費区分 無 単-249号		
計					1,258			
単価					1,258	円/a		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1	1,258	1,258	CB430510 管理費区分 無 単-249号

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下		m	1	3,258	3,258		CB430510 管理費区分 無 単-250号
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:			m	1	3,258	3,258		CB430510 管理費区分 無 単-250号
計							3,258		
単価							3,258	円/m	

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版人力破砕		アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm		m ²	1	5,023	5,023		CB430310 管理費区分 無 単-251号
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:陥凹等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:横込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:			m ²	1	5,023	5,023		CB430310 管理費区分 無 単-251号
計							5,023		
単価							5,023	円/m ²	

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版人力破碎	舗装版厚 10<t≤15cm	m ²	1			6,757	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=10cmを超え15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用	m ²	1	6,757	6,757		CB430310 管理費区分 無 単-252号
計					6,757		
単価					6,757	円/m ²	

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	1			34,570	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し	m ³	1	34,570	34,570		WB824010 管理費区分 無 単-253号
計					34,570		
単価					34,570	円/m ³	

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリート構造物取壊し			m ³				
規格	鉄筋構造物 人力施工						1	58,930
名称	構造物とりこわし	規格/条件 構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：		m ³	1	58,930	58,930	#B24010 管理費区分 無 単-254号
計							58,930	
単価							58,930	円/m ³

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	取運搬 (機械積込)			m ³				
規格	コンクリート殻(無筋)						1	1,357
名称	取運搬	規格/条件 取壊し発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】110t 積込】【タイヤ損耗費110t 積込 良好 供川日】		m ³	1	1,357	1,357	CB227010 管理費区分 無 単-255号
計							1,357	
単価							1,357	円/m ³

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
取運搬(機械積込)	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	1	1,682	1,682	1,682	CB227010 管理費区分 無 単-256号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
取運搬	取発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積載】 【タイヤ損耗費 10t積載 良好 供用日】	m ³	1	1,682	1,682	1,682	CB227010 管理費区分 無 単-256号
計					1,682		
単価					1,682	円/m ³	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
取運搬(機械積込(小規模土工))	アスファルト	m ³	1	4,543	4,543	4,543	CB227010 管理費区分 無 単-257号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
取運搬	取発生作業=卸装取破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工): DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】 【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m ³	1	4,543	4,543	4,543	CB227010 管理費区分 無 単-257号
計					4,543		
単価					4,543	円/m ³	

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	概要
基礎砕石工		再生カクツヤラン40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下		m ²	1			1,321	1,321
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	概要	
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生カクツヤラン 40~0：費用の内訳=全ての費用：			m ²	1	1,321	1,321	CB221110 管理費区分 無 単-258号	
計							1,321		
単価							1,321	円/m ²	

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	概要
コカト人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下		m ³	1			41,350	41,350
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	概要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コカト規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：			m ³	1	41,350	41,350	CB240010 管理費区分 無 単-259号	
計							41,350		
単価							41,350	円/m ³	

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
コンクリート	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	41,350	41,350	41,350	CB240010 管理費区分 無 単-260号
計					41,350		
単価					41,350	円/m ³	

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m ³	m ³	1	34,560	34,560	34,560	CB240010 管理費区分 無 単-261号
計					34,560		
単価					34,560	円/m ³	

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型 構造物：		m ²	1	8,840	8,840	CB240210 管理費区分 無 単-262号
規格	型枠の種類一般型枠							
計							8,840	
単価							8,840	円/m ²

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	均し基礎Co型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均し コックリット：		m ²	1	4,984	4,984	CB240210 管理費区分 無 単-263号
規格	一般型枠							
計							4,984	
単価							4,984	円/m ²

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 令和 8年 1月 1日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	kg	単価	金額	単価	179.4
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D10	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		鉄筋材料規格・径=SD295 D10：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1	179,400	179,400	WB810010 管理費区分 無 単-264号	
計						179,400		
単価							179.4	円/kg

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 令和 8年 1月 1日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	kg	単価	金額	単価	177.3
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1	177,300	177,300	WB810010 管理費区分 無 単-265号	
計						177,300		
単価							177.3	円/kg

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称		規格		kg		数量		単価		金額		摘要	
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16~25		kg		1,000		単価		180.4			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:大径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):		t		1		180,400		180,400		WB810010 管理費区分 無 単-266号	
計										180,400			
単価										180.4		円/kg	

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称		規格		式		数量		単価		金額		摘要	
現場確認打ち合わせ協議				式		1		単価		4,774			
現場確認打ち合わせ協議				式		1		4,774		4,774		WYB00049 管理費区分 無 単-267号	
計										4,774			
単価										4,774		円/式	

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00			1			6,757	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,757	6,757	WYB00051 管理費区分 無 単-268号		
計					6,757			
単価					6,757	円/時間		

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			1			8,125	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	8,125	8,125	WYB00055 管理費区分 無 単-269号		
計					8,125			
単価					8,125	円/時間		

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格		時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8				1				8,673
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間		1	8,673	8,673		WYB00058 管理費区分 無 単-270号
計								8,673		
単価								8,673		円/時間

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		規格		時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00				1				9,495
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00		時間		1	9,495	9,495		WYB00061 管理費区分 無 単-271号
計								9,495		
単価								9,495		円/時間

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1		10,040	10,040	10,040
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1		10,040	10,040	10,040
計						10,040	
単価						10,040	円/時間

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1		14,130	14,130	14,130
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1		14,130	14,130	14,130
計						14,130	
単価						14,130	円/時間

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8		時間	1	17,340	17,340	WYB00070 管理費区分 無 単-274号
計							17,340	
単価							17,340	円/時間

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	18,620	18,620	WYB00073 管理費区分 無 単-275号
計							18,620	
単価							18,620	円/時間

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00			1				20,550
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00		時間	1	20,550	20,550		WYB00076 管理費区分 無 単-276号
計						20,550		
単価						20,550	円/時間	

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00			1				21,840
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	21,840	21,840		WYB00079 管理費区分 無 単-277号
計						21,840		
単価						21,840	円/時間	

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	5,914	5,914	5,914	NYB00358 管理費区分 無 単-278号
計							5,914		
単価							5,914	円/m2	

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	10,560	10,560	10,560	WYB00110 管理費区分 無 単-279号
計							10,560		
単価							10,560	円/m2	

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m ²	1	14,870	14,870	WYB00366 管理費区分 無 単-280号
計							14,870	
単価							14,870	円/m ²

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚50mm M-30C(9ヶ月)認定製品		m ²	1	1,092	1,092	CB410041 管理費区分 無 単-281号
計							1,092	
単価							1,092	円/m ²

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			n2				
規格	仕上厚100mm W-30(引付材認定製品)			単位		数量	1	単価
								1,500
名称	上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:		m2	1	1,500	1,500	CB410041 管理費区分 無 単-282号
計							1,500	
単価							1,500	円/m2

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			n2				
規格	仕上厚150mm W-30(引付材認定製品)			単位		数量	1	単価
								1,907
名称	上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:		m2	1	1,907	1,907	CB410041 管理費区分 無 単-283号
計							1,907	
単価							1,907	円/m2

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m ²	1			811.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(火数入力)=50mm:施工区分=1層施工:材料=再生ケラック RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	811.4	811.4			CB410031 管理費区分 無 単-284号
計						811.4		
単価						811.4	円/m ²	

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m ²	1			938.9		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(火数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生ケラック RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	938.9	938.9			CB410031 管理費区分 無 単-285号
計						938.9		
単価						938.9	円/m ²	

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚150mm RC-40		m ²	1	1,067	1,067	CB410031 管理費区分 無 単-286号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =150mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クマツタマ RC-40: 費用 の内訳=全ての費用:		m ²	1	1,067	1,067	CB410031 管理費区分 無 単-286号
計							1,067	
単価							1,067	円/m ²

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚200mm RC-40		m ²	1	1,194	1,194	CB410031 管理費区分 無 単-287号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =200mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クマツタマ RC-40: 費用 の内訳=全ての費用:		m ²	1	1,194	1,194	CB410031 管理費区分 無 単-287号
計							1,194	
単価							1,194	円/m ²

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙ混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	2,140	2,140	2,140	CB410260 管理費区分 無 単-288号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表層(116位・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ｸﾞﾗﾝﾄﾞ PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,140	2,140	2,140	CB410260 管理費区分 無 単-288号
計						2,140		
単価						2,140	円/m ²	

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度7ｽﾌﾟﾙ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	1,208	1,208	1,208	CB410260 管理費区分 無 単-289号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
表層(116位・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ｸﾞﾗﾝﾄﾞ PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,208	1,208	1,208	CB410260 管理費区分 無 単-289号
計						1,208		
単価						1,208	円/m ²	

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	成形目地工		m				
規格	厚5mm×幅4cm			1	727.8	727.8	NYB00115 管理費区分 無 単-290号
計						727.8	
単価						727.8	円/m

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工(溶融式・手動)		m				
規格	実線 幅15cm 1.5mm 白			1	370.7	370.7	NB821210 管理費区分 無 単-291号
計						370.7	
単価						370.7	円/m

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クマ79)	m	1	451.5	451.5	451.5	451.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒害補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	451.5	451.5	W3821210 管理費区分 無 単-292号	
計					451.5		
単価					451.5	円/m	

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.7	407.7	407.7	407.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；寒害補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	407.7	407.7	W3821210 管理費区分 無 単-293号	
計					407.7		
単価					407.7	円/m	

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	概要
規格							
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	488.5	488.5	488.5	WB821210 管理費区分 無 単-294号
ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	488.5	488.5	WB821210 管理費区分 無 単-294号	
計					488.5		
単価					488.5	円/m	

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	概要
規格							
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	652.8	652.8	652.8	WB821210 管理費区分 無 単-295号
実線 幅30cm 1.5mm 白							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	652.8	652.8	WB821210 管理費区分 無 単-295号	
計					652.8		
単価					652.8	円/m	

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	813
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	813	813		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	813	813	WB821210 管理費区分 無 単-296号	
計					813		
単価					813	円/m	

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	717.5
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.5	717.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	717.5	717.5	WB821210 管理費区分 無 単-297号	
計					717.5		
単価					717.5	円/m	

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	877.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	877.7	877.7		WB821210 管理費区分 無 単-298号
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏面補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	877.7	877.7		
計					877.7		
単価					877.7	円/m	

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	856.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	856.1	856.1		WB821210 管理費区分 無 単-298号
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏面補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	856.1	856.1		
計					856.1		
単価					856.1	円/m	

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	1,097	1,097	1,097	WB821210 管理費区分 無 単-300号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏層補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,097	1,097	1,097	WB821210 管理費区分 無 単-300号
計					1,097		
単価					1,097	円/m	

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.3	941.3	941.3	WB821210 管理費区分 無 単-301号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏層補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	941.3	941.3	941.3	WB821210 管理費区分 無 単-301号
計					941.3		
単価					941.3	円/m	

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)							
規格					1		1.182
ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏面補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1.182	1.182		WB821210 管理費区分 無 単-302号
計					1.182		
単価					1.182	円/m	

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)							
規格					1		394.2
破線 幅15cm 1.5mm 白							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏面補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	394.2	394.2		WB821210 管理費区分 無 単-303号
計					394.2		
単価					394.2	円/m	

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	698	698	698	698
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	698	698	WB821210 管理費区分 無 単-304号	
計					698		
単価					698	円/a	

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	895	895	895	895
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	895	895	WB821210 管理費区分 無 単-305号	
計					895		
単価					895	円/a	

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	827	827	WB821210 管理費区分 無 単-306号
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白					
名称	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏書補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	827	827	WB821210 管理費区分 無 単-306号
計					827	
単価					827	円/m

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	923.9	923.9	WB821210 管理費区分 無 単-307号
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフ)					
名称	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏書補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	923.9	923.9	WB821210 管理費区分 無 単-307号
計					923.9	
単価					923.9	円/m

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
区画線消去	削取り式	m	1	605.5	605.5	605.5	605.5	W8821220 管理費区分 無 単-308号
計							605.5	
単価							605.5	円/m

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋コン塊)		m ³	1	5,000	5,000	5,000	5,000	ZA10650010 管理費区分 T
計							5,000	
単価							5,000	円/m ³

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（無筋コン塊）		m3	1	3,520	3,520	ZA10650020 管理費区分 T
計					3,520	
単価					3,520	円/m3

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金（As塊）		m3	1	2,820	2,820	ZA10650030 管理費区分 T
計					2,820	
単価					2,820	円/m3

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00			人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計							29,500	
単価							29,500	円/人

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
計							36,875	
単価							36,880	円/人

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	44,250	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
平日深夜 22~5								
計							44,250	
単価							44,250	円/人

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8								
計							39,825	
単価							39,830	円/人

- 69 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日深夜 22~5			人	1	47,200	47,200		47,200	R0125 管理費区分 無 制増率 60%
計							47,200			
単価							47,200	円/人		

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
普通作業員	平日用 8:00~17:00			人	1	23,700	23,700		23,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
計							23,700			
単価							23,700	円/人		

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-72号

名称		規格		人		数量		金額		摘要	
普通作業員		平日夜間、早朝 17~22 5~8		単位	人	数量	1	単価	29,630		
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員				人	1	29,625	29,625	R0102 管理費区分 無 割増率 25%			
計							29,625				
単価							29,630	円/人			

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

名称		規格		人		数量		金額		摘要	
普通作業員		平日深夜 22~5		単位	人	数量	1	単価	35,550		
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員				人	1	35,550	35,550	R0102 管理費区分 無 割増率 50%			
計							35,550				
単価							35,550	円/人			

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	31,995	31,995	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計					31,995	
単価					32,000	円/人

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員、 休日深夜 22~5		人	1	37,920	37,920	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計					37,920	
単価					37,920	円/人

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	概要
交通誘導警備員A		平日用 8:00~17:00		人	1	19,700	19,700	19,700	R0803 管理費区分 無 増率率 0%
計							19,700		
単価							19,700	円/人	

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	概要
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人	1	24,625	24,625	24,630	R0803 管理費区分 無 増率率 25%
計							24,625		
単価							24,630	円/人	

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	29,550	29,550	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
平日深夜 22~5						
計					29,550	
単価					29,550	円/人

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	26,595	26,595	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8						
計					26,595	
単価					26,600	円/人

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5			人	1	31,520	31,520	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計							31,520	
単価							31,520	円/人

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00			人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,300	
単価							16,300	円/人

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	20,375	20,375	R0801 管理費区分 無 割増率 25%
計							20,375	
単価							20,380	円/人

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5			人	1	24,450	24,450	R0801 管理費区分 無 割増率 50%
計							24,450	
単価							24,450	円/人

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1	22,005	22,005	RO804 管理費区分 無 割増率 35%
休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8								
計							22,005	
単価							22,010	円/人

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B				人	1	26,080	26,080	RO804 管理費区分 無 割増率 60%
休日深夜 22~5								
計							26,080	
単価							26,080	円/人

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック撤去		単位	数量	単価	金額	単価	1	1,424
規格	再利用		単位	数量	単価	金額	単価	1	1,424
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分=再利用:		m	1	1,424	1,424	CB422540 管理費区分 無 単-309号		
計						1,424			
単価						1,424	円/m		

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック設置工		単位	数量	単価	金額	単価	1	2,994
規格	A種 手間のみ		単位	数量	単価	金額	単価	1	2,994
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック	作業区分=再利用設置:7'ブロック規格=A種(150/170×200×600):基礎碎石規格=無し: 均し基礎コンクリート規格=無し:		m	1	2,994	2,994	CB422510 管理費区分 無 単-310号		
計						2,994			
単価						2,994	円/m		

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	4,677
規格							
歩車道境界ブロック設置工							
A種片面R (94/M認定製品) 材工共					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=A種(150/170×200×600);基礎砕石規格=無し;均し基礎コケルト規格=無し;	m	1	4,677	4,677	CB422510 管理費区分 無 単-311号	
計					4,677		
単価					4,677	円/m	

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	5,731
規格							
歩車道境界ブロック設置工							
B種片面R (94/M認定製品) 材工共					1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=B種(180/205×250×600);基礎砕石規格=無し;均し基礎コケルト規格=無し;	m	1	5,731	5,731	CB422510 管理費区分 無 単-312号	
計					5,731		
単価					5,731	円/m	

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック設置工		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	C種片面R (944M認定製品) 材工共			1		5,994	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=液置:ブロック規格=C種 (180/210×300×600):基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	5,994	5,994	CB422510 管理費区分 無 単-313号	
計					5,994		
単価					5,994	円/m	

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック設置工		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	A種両面R (944M認定製品) 材工共			1		5,044	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=液置:ブロック規格=各種 (600mm以下、50kg未満):当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	5,044	5,044	CB422510 管理費区分 無 単-314号	
計					5,044		
単価					5,044	円/m	

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	6,185
歩車道境界ブロック設置工		B種両面R (リサイクル認定製品) 材工共							
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各600mm以下 50kg以上100kg未満:n当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m;基礎砕石規格=無し:均 し基礎コンクリート規格=無し:			m	1	6,185	6,185	CB422510 管理費区分 無 単-315号	
計							6,185		
単価							6,185	円/m	

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-93号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	6,797
歩車道境界ブロック設置工		C種両面R (リサイクル認定製品) 材工共							
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各600mm以下 50kg以上100kg未満:n当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m;基礎砕石規格=無し:均 し基礎コンクリート規格=無し:			m	1	6,797	6,797	CB422510 管理費区分 無 単-316号	
計							6,797		
単価							6,797	円/m	

- 93 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-94号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
SSブロック設置工	H150/120	m	1	5,951	5,951	5,951
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):n当り歩道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	5,951	5,951	CB422510 管理費区分 無 単-317号
計					5,951	
単価					5,951	円/m

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E:施工規模21m未満:曲線部補正無	m	1	17,920	17,920	17,920
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中埋込:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	17,920	17,920	WB810510 管理費区分 無 単-318号
計					17,920	
単価					17,920	円/m

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E:施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無		㎡	1	13,440	13,440	WB810510 管理費区分 無 単-319号
防護柵設置工(ガードレール設置工)		施工区分=土中建設;規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;		㎡	1	13,440	13,440	WB810510 管理費区分 無 単-319号
計							13,440	
単価							13,440	円/㎡

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-97号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E:施工規模21m未満;曲線部補正無		㎡	1	15,480	15,480	WB810510 管理費区分 無 単-320号
防護柵設置工(ガードレール設置工)		施工区分=土中建設;規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;		㎡	1	15,480	15,480	WB810510 管理費区分 無 単-320号
計							15,480	
単価							15,480	円/㎡

- 97 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-98号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年1月1日 令和8年1月1日 00.00%-1.0000
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	㎡	1	11,610	11,610	11,610	WB810510 管理費区分 無 単-321号
防遮柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し:	㎡	1	11,610	11,610	11,610	WB810510 管理費区分 無 単-321号
計						11,610	
単価						11,610	円/㎡

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-99号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年1月1日 令和8年1月1日 00.00%-1.0000
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	㎡	1	18,450	18,450	18,450	WB810510 管理費区分 無 単-322号
防遮柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し:	㎡	1	18,450	18,450	18,450	WB810510 管理費区分 無 単-322号
計						18,450	
単価						18,450	円/㎡

- 99 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-100号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無		m	1	14,760	14,760	WB810510 管理費区分 無 単-323号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		施工区分=コンクリート建込;規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品;施工規模による加算=21m以上100m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;		m	1	14,760	14,760	WB810510 管理費区分 無 単-323号
計							14,760	
単価							14,760	円/m

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-101号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無		m	1	16,350	16,350	WB810510 管理費区分 無 単-324号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		施工区分=コンクリート建込;規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品;施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;		m	1	16,350	16,350	WB810510 管理費区分 無 単-324号
計							16,350	
単価							16,350	円/m

- 101 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,080	13,080	13,080	13,080
防犯柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	13,080	13,080	13,080	WB810510 管理費区分 無 単-325号
計							13,080
単価							13,080 円/m

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	20,070	20,070	20,070	20,070
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	20,070	20,070	20,070	RYB00387 管理費区分 無 単-326号
計							20,070
単価							20,070 円/m

- 103 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-104号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ターコアラソ		m	1	14,980	14,980	14,980	WYB00388 管理費区分 無 単-327号
規格		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ターコアラソ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	14,980	14,980	14,980	WYB00388 管理費区分 無 単-327号
計					14,980		
単価					14,980	円/m	

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-105号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ターコアラソ		m	1	17,680	17,680	17,680	WYB00389 管理費区分 無 単-328号
規格		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ターコアラソ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	17,680	17,680	17,680	WYB00389 管理費区分 無 単-328号
計					17,680		
単価					17,680	円/m	

- 105 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-106号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ターアップラック	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	13,180	13,180		WYB00390 管理費区分 無 単-329号
計					13,180		
単価					13,180	円/m	

- 106 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-107号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ターアップラック	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	20,380	20,380		WYB00391 管理費区分 無 単-330号
計					20,380		
単価					20,380	円/m	

- 107 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	16,250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール ターコアラック	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	16,250	16,250	WYB00392 管理費区分 無 単-331号	
計					16,250		
単価					16,250	円/m	

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	18,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール ターコアラック	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,400	18,400	WYB00393 管理費区分 無 単-332号	
計					18,400		
単価					18,400	円/m	

- 109 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-110号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ガードラック	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	14,660	14,660	WYB00394 管理費区分 無 単-333号
計					14,660	
単価					14,660	円/m

- 110 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-111号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲柱加算額	B・C種	本	1	2,350	2,350	ZA10700020 管理費区分 無
計					2,350	
単価					2,350	円/本

- 111 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-112号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	1,400
規格							
防護柵撤去(ガードレール)		m	1	1,400	1,400	1,400	1,400
Gr-B-4E (土中建込用)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様= Gr-B-4E:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,400	1,400	WB810530 管理費区分 無 単-334号	
計					1,400		
単価					1,400	円/m	

- 112 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-113号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	1,400
規格							
防護柵撤去(ガードレール)		m	1	1,400	1,400	1,400	1,400
Gr-C-4E (土中建込用)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様= Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,400	1,400	WB810530 管理費区分 無 単-335号	
計					1,400		
単価					1,400	円/m	

- 113 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-114号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-2B (Co建込用)		㎡	1	1,660	1,660	1,660
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=コンクリート建込・標準型:規格 ・仕様=Gr-B-2B:夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:	㎡	1	1,660	1,660	WB810530 管理費区分 無 単-336号		
計					1,660			
単価					1,660	円/㎡		

- 114 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-115号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-2B (Co建込用)		㎡	1	1,660	1,660	1,660
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=コンクリート建込・標準型:規格 ・仕様=Gr-C-2B:夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:	㎡	1	1,660	1,660	WB810530 管理費区分 無 単-337号		
計					1,660			
単価					1,660	円/㎡		

- 115 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-116号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	1.542
ガードレール撤去設置工								
規格		レール手間のみ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
部材撤去(レール撤去)	規格・仕様=路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種)：夜間作業の補正=無：時間的制約を受ける場合の補正=無	m	10	674	6,740	WB810580 管理費区分 無 単-338号		
部材設置(レール設置)	材料費区分=手間のみ：規格・仕様=路側用A・B・C種：夜間作業の補正=無：時間的制約を受ける場合の補正=無：曲線部補正=無	m	10	868	8,680	WB810560 管理費区分 無 単-339号		
計					15,420			
単価					1,542	円/㎡		

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-117号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	4.787
ガードレール補修工								
規格		レール手間のみ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4.787	4.787	WYB00335 管理費区分 無 単-340号		
計					4.787			
単価					4.787	円/㎡		

- 117 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-118号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧 レール・支柱手間のみ			m	1	6,781	6,781	WYB00337 管理費区分 無 単-341号
計						6,781	
単価						6,781	円/m

- 118 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種 直ビーム4m			枚	1	24,500	24,500	ZA10700030 管理費区分 無
計						24,500	
単価						24,500	円/枚

- 119 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-120号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m	C種 4m 塗装		枚	1	18,000	18,000	ZA10700040 管理費区分 無
計							18,000	
単価							18,000	円/枚

- 120 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-121号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m	B種 2m 塗装		枚	1	13,200	13,200	ZA10700050 管理費区分 無
計							13,200	
単価							13,200	円/枚

- 121 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-122号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種 直ビーム2m		C種 2m 塗装	枚	1	9,760	9,760	ZA10700060 管理費区分 無
計						9,760	
単価						9,760	円/枚

- 122 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-123号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種 直ビーム4m ターコア ラン		直ビーム4m ターコア ラン	枚	1	31,730	31,730	WYB00125 管理費区分 無
計						31,730	
単価						31,730	円/枚

- 123 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-124号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種		直ビーム4m ダークグレー		枚	1	23,500	23,500	WYB00126 管理費区分 無
計							23,500	
単価							23,500	円/枚

- 124 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-125号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種		直ビーム2m ダークグレー		枚	1	17,130	17,130	WYB00127 管理費区分 無
計							17,130	
単価							17,130	円/枚

- 125 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム2m ダークグレー			枚	1	12,760	12,760	WY800128 管理費区分 無
計							12,760	
単価							12,760	円/枚

- 126 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム			枚	1	5,580	5,580	ZA10700070 管理費区分 無
計							5,580	
単価							5,580	円/枚

- 127 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-128号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ガードレールB・C種			枚				
規格	袖ビーム ｸﾞｰﾝｸﾞﾗﾝ				1	7,433	7,433	WYB00130 管理費区分 無
計							7,433	
単価							7,433	円/枚

- 128 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-129号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ガードレール曲げ加工費			枚				
規格	B種				1	2,520	2,520	WYB00131 管理費区分 無
計							2,520	
単価							2,520	円/枚

- 129 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-130号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名	ガードレール曲げ加工費			枚	1	2,100	2,100	WYB00132 管理費区分 無
規	C種							
格								
計							2,100	
単価							2,100	円/枚

- 130 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-131号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名	ガードレールB種			本	1	14,500	14,500	ZA10700080 管理費区分 無
規	直柱 (土中用)							
格								
計							14,500	
単価							14,500	円/本

- 131 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-132号

名称		規格		本	数量	単価	金額	単価	13,800
ガードレールC種		直柱(土中用)		本	1	13,800	13,800		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール 直柱(土中用)	C種	本	1	13,800	13,800	ZA10700090 管理費区分 無			
計							13,800		
単価							13,800	円/本	

- 132 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-133号

名称		規格		本	数量	単価	金額	単価	7,330
ガードレールB・C種		直柱(Co用)		本	1	7,330	7,330		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール 直柱(Co用)	B・C種	本	1	7,330	7,330	ZA10700100 管理費区分 無			
計							7,330		
単価							7,330	円/本	

- 133 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-134号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	概要
名称	ガードレールB種	直柱(土中用) ターリアン		本	1	19,000	19,000	WYB00136 管理費区分 無
規格								
名称							19,000	
計							19,000	
単価							19,000	円/本

- 134 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-135号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	概要
名称	ガードレールC種	直柱(土中用) ターリアン		本	1	18,030	18,030	WYB00137 管理費区分 無
規格								
名称							18,030	
計							18,030	
単価							18,030	円/本

- 135 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-136号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
ガードレールB・C種		本	1	9,666	9,666	WYB00138 管理費区分 無
直柱 (Co用) ダークグレー						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	直柱 (Co用) ダークグレー	本	1	9,666	9,666	WYB00138 管理費区分 無
計					9,666	
単価					9,666	円/本

- 136 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-137号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
ガードパイプ 白色		m	1	27,900	27,900	NB810600 管理費区分 無 単-342号
土中埋込						
ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中埋込;規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線 部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	27,900	27,900	NB810600 管理費区分 無 単-342号
計					27,900	
単価					27,900	円/m

- 137 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-138号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	22,320	22,320	WB810600 管理費区分 無 単-343号
防遮柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込;規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模=20m以上50m未満;夜間 補正=無;時間的制約を受ける場合の補正= 無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	22,320	22,320	WB810600 管理費区分 無 単-343号
計					22,320	
単価					22,320	円/m

- 138 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-139号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	25,200	25,200	WB810600 管理費区分 無 単-344号
防遮柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込;規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無 ;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線 部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	25,200	25,200	WB810600 管理費区分 無 単-344号
計					25,200	
単価					25,200	円/m

- 139 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-140号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	20,160	20,160	20,160	WB810600 管理費区分 無 単-345号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込;規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模=20m以上50m未満;夜間 補正=無;時間的制約を受ける場合の補正= 無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	20,160	20,160	20,160	WB810600 管理費区分 無 単-345号
計					20,160		
単価					20,160	円/m	

- 140 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-141号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,200	22,200	22,200	WB810600 管理費区分 無 単-346号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模=20m未満;夜間 補正=無;時間的制約を受ける場合の補正= 無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	22,200	22,200	22,200	WB810600 管理費区分 無 単-346号
計					22,200		
単価					22,200	円/m	

- 141 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-142号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込		m				
規格	ガードパイプ 規格Cp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し		1	17,760	17,760	17,760
防設欄設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格仕様=Cp-Bp-2B 塗装品;施工規模=20m以上100m未満;夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	17,760	17,760	WB810600 管理費区分 無 単-347号
計					17,760	
単価					17,760	円/m

- 142 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-143号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込		m				
規格	ガードパイプ 規格Cp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し		1	19,950	19,950	19,950
防設欄設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格仕様=Cp-Cp-2B 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	19,950	19,950	WB810600 管理費区分 無 単-348号
計					19,950	
単価					19,950	円/m

- 143 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-144号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートナイフ 白色 コウカト建込		ガートナイフ 規格Cp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	㎡	1	15,960	15,960	WB810600 管理費区分 無 単-349号
計						15,960	
単価						15,960	円/㎡

- 144 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-145号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートナイフ ターアタツ 土中建込		ガートナイフ 規格Cp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	㎡	1	29,980	29,980	NY800375 管理費区分 無 単-350号
計						29,980	
単価						29,980	円/㎡

- 145 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-146号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 土中埋込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し	m	1	23,920	23,920	WYB00376 管理費区分 無 単-351号
計					23,920	
単価					23,920	円/m

- 146 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-147号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 土中埋込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	27,280	27,280	WYB00377 管理費区分 無 単-352号
計					27,280	
単価					27,280	円/m

- 147 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-148号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガートンイア ターグラツ		土中建込		m	1				
ガートンイア 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し		ガートンイア 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し		m	1	21,760	21,760		WYB00378 管理費区分 無 単-353号
計							21,760		
単価							21,760	円/m	

- 148 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-149号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガートンイア ターグラツ		コンクリート建込		m	1				
ガートンイア 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し		ガートンイア 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し		m	1	24,280	24,280		WYB00379 管理費区分 無 単-354号
計							24,280		
単価							24,280	円/m	

- 149 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-150号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
ガ-ド-ド-イ-イ-ダ-ク-ア-ラ-ク コンクリート建込	ガ-ド-ド-イ-イ-規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	19,360	19,360		19,360
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガ-ド-ド-イ-イ-ダ-ク-ア-ラ-ク	ガ-ド-ド-イ-イ-規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	19,360	19,360	WYB00380 管理費区分 無 単-355号	
計					19,360		
単価					19,360	円/m	

- 150 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-151号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
ガ-ド-ド-イ-イ-ダ-ク-ア-ラ-ク コンクリート建込	ガ-ド-ド-イ-イ-規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,030	22,030		22,030
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガ-ド-ド-イ-イ-ダ-ク-ア-ラ-ク	ガ-ド-ド-イ-イ-規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,030	22,030	WYB00381 管理費区分 無 単-356号	
計					22,030		
単価					22,030	円/m	

- 151 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-152号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
規格							
ガードパイプ 撤去工事 コンクリート建込		m	1	17,560	17,560	17,560	WYB00382 管理費区分 無 単-357号
ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し							
計						17,560	
単価						17,560	円/m

- 152 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-153号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
規格							
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	1	3,070	3,070	3,070	WB810610 管理費区分 無 単-358号
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)							
計						3,070	
単価						3,070	円/m

- 153 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-154号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)			㎡					
コンクリート建込				1	1,800	1,800		1,800
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		施工区分=コンクリート建込:夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無:	㎡	1	1,800	1,800		WB810610 管理費区分 無 単-359号
計						1,800		
単価						1,800	円/㎡	

- 154 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-155号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ(部材)撤去設置工			㎡					
ガードパイプ(部材)撤去設置工				10				1,860
部材撤去(パイプ)		夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	㎡	10	760	7,600		WB810640 管理費区分 無 単-360号
部材設置(パイプ)		材料費区分=手間のみ:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	㎡	10	1,100	11,000		WB810630 管理費区分 無 単-361号
計						18,600		
単価						1,860	円/㎡	

- 155 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-156号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ		m	1	3,483	3,483	3,483	WYB00339 管理費区分 無 単-362号
計							3,483		
単価							3,483	円/n	

- 156 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-157号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ		m	1	4,941	4,941	4,941	WYB00341 管理費区分 無 単-363号
計							4,941		
単価							4,941	円/n	

- 157 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-158号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ビームパイプ4m			本	1	8,410	8,410	ZA10700110 管理費区分 無
計							8,410	
単価							8,410	円/本

- 158 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-159号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	ビームパイプ4m			本	1	6,460	6,460	ZA10700120 管理費区分 無
計							6,460	
単価							6,460	円/本

- 159 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-160号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ種	袖ビームパイプ	B種		本	1	3,160	3,160	ZA10700130 管理費区分 無
計							3,160	
単価							3,160	円/本

- 160 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-161号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ種	袖ビームパイプ	C種		本	1	2,620	2,620	ZA10700140 管理費区分 無
計							2,620	
単価							2,620	円/本

- 161 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプB種	ビームパイプ4m グ-クア ラン	本		1	10,900	10,900		WYB00143 管理費区分 無
計						10,900		
単価						10,900	円/本	

- 162 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプC種	ビームパイプ4m グ-クア ラン	本		1	8,600	8,600		WYB00144 管理費区分 無
計						8,600		
単価						8,600	円/本	

- 163 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-164号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	袖ビームパイプ ダークグレー			本	1	4,333	4,333	WYB00145 管理費区分 無
計							4,333	
単価							4,333	円/本

- 164 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-165号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	袖ビームパイプ ダークグレー			本	1	3,666	3,666	WYB00146 管理費区分 無
計							3,666	
単価							3,666	円/本

- 165 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-166号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ種 直柱(土中用)			本	1	15,100	15,100	ZA10700150 管理費区分 無
計						15,100	
単価						15,100	円/本

- 166 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-167号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ種 直柱(土中用)			本	1	14,500	14,500	ZA10700160 管理費区分 無
計						14,500	
単価						14,500	円/本

- 167 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-168号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ガードパイプB・C種		直柱 (Co用)		本		1		8,000		8,000		ZA10700170 管理費区分 無	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額			摘要			
ガードパイプ 直柱 (Co用)		B・C種		本	1	8,000	8,000			ZA10700170 管理費区分 無			
計							8,000						
単価							8,000			円/本			

- 168 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-169号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ガードパイプB種		直柱 (土中用) ターグラック		本		1		19,530		19,530		WY800150 管理費区分 無	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額			摘要			
ガードパイプB種		直柱 (土中用) ターグラック		本	1	19,530	19,530			WY800150 管理費区分 無			
計							19,530						
単価							19,530			円/本			

- 169 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	直柱(土中用) ダークラツ	本	1	18,860	18,860	WYB00151 管理費区分 無
計					18,860	
単価					18,860	円/本

- 170 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種	直柱(Co用) ダークラツ	本	1	10,400	10,400	WYB00152 管理費区分 無
計					10,400	
単価					10,400	円/本

- 171 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-172号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	手間のみ	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵設置工	手間のみ	土中建込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満			m	1	2,408	2,408	2,408	WB810760 管理費区分 無 単-364号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工				施工区分=土中建込; 防護柵種類=ビーム式 ・パネル式; 支柱間隔=3m; 根巻きコンクリートの有無=無; 施工規模による加算=50m 未満; 夜間作業の補正=無;	m	1	2,408	2,408	2,408	WB810760 管理費区分 無 単-364号
計								2,408		
単価								2,408	円/m	

- 172 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-173号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	手間のみ	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵設置工	手間のみ	コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満			m	1	1,634	1,634	1,634	WB810760 管理費区分 無 単-365号
防護柵(横断・転落防止柵)設置工				施工区分=コンクリート建込; 防護柵種類=ビーム式・パネル式; 支柱間隔=3m; 施工規模による加算=100m未満; 夜間作業の補正=無;	m	1	1,634	1,634	1,634	WB810760 管理費区分 無 単-365号
計								1,634		
単価								1,634	円/m	

- 173 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-174号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	3,800	3,800	WB810760 管理費区分 無 単-366号
計					3,800	
単価					3,800	円/m

- 174 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-175号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工 土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m		m	1	1,090	1,090	WB810770 管理費区分 無 単-367号
計					1,090	
単価					1,090	円/m

- 175 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-176号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m		m	1	690	690	690	WB810770 管理費区分 無 単-368号
計							690		
単価							690	円/m	

- 176 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-177号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵撤去工		プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m		m	1	870	870	870	WB810770 管理費区分 無 単-368号
計							870		
単価							870	円/m	

- 177 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-178号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ				m	10		10	1,080
部材撤去工(ビーム・パネル)		支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:		m	10	445	4,450	WB810790 管理費区分 無 単-370号
部材設置工(ビーム・パネル)		同上		m	10	635	6,350	WB810780 管理費区分 無 単-371号
計							10,800	
単価							1,080	円/㎡

- 178 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-179号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧 パイプ手間のみ				m	1		1	3,483
転落防止柵復旧 1100		パイプ手間のみ		m	1	3,483	3,483	WY800343 管理費区分 無 単-372号
計							3,483	
単価							3,483	円/㎡

- 179 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-180号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ		m	1	4,941	4,941	WYB00345 管理費区分 無 単-373号
計							4,941	
単価							4,941	円/m

- 180 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-181号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ		m	1	3,483	3,483	WYB00347 管理費区分 無 単-374号
計							3,483	
単価							3,483	円/m

- 181 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-182号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧 規格 パイプ・支柱手間のみ		m	1	4,941	4,941	WYBC0349 管理費区分 無 単-375号
計					4,941	
単価					4,941	円/m

- 182 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-183号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用 規格 4本パイプ 柵高1100mm		m	1	8,080	8,080	Z00423800G 管理費区分 無
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200 (土中込込)	m	1	8,080	8,080	
計					8,080	
単価					8,080	円/m

- 183 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-184号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	7,330
転落防止用防護柵・P種 Co用		4本パイプ 柵高1100mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=200 (Co用込)	m	1	7,330	7,330	Z004238004 管理費区分 無			
計					7,330				
単価					7,330	円/m			

- 184 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-185号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	7,400
転落防止用防護柵・P種 独立用		4本パイプ 柵高1100mm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=450 (独立基礎用)	m	1	7,400	7,400	Z004238005 管理費区分 無			
計					7,400				
単価					7,400	円/m			

- 185 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-186号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン			m	1	9,860	9,860	ZA10310910 管理費区分 無
計							9,860	
単価							9,860	円/m

- 186 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-187号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン			m	1	9,130	9,130	ZA10310930 管理費区分 無
計							9,130	
単価							9,130	円/m

- 187 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-188号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン		H=1100 根入長=450 (独立基礎用) ダークブラウン		m	1	9,220	9,220	ZA10310920 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450 (独立基礎用) ダークブラウン		m	1	9,220	9,220	ZA10310920 管理費区分 無
計							9,220	
単価							9,220	円/m

- 188 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-189号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 土中用		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
3本パイプ 柵高800mm		H=800 根入長=1000 (土中埋込)		m	1	6,370	6,370	ZA10310380 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
歩道川横断防止柵 3段		H=800 根入長=1000 (土中埋込)		m	1	6,370	6,370	ZA10310380 管理費区分 無
計							6,370	
単価							6,370	円/m

- 189 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-190号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,760	5,760	ZA10310400 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=200 (Co到達)	m	1	5,760	5,760	ZA10310400 管理費区分 無
計					5,760	
単価					5,760	円/m

- 190 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-191号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,860	5,860	ZA10310390 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=400 (独立基礎用)	m	1	5,860	5,860	ZA10310390 管理費区分 無
計					5,860	
単価					5,860	円/m

- 191 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-192号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 土中用		H=800 根入長=1000 (土中建込) ダークブラウン		m	1	7,820	7,820	ZA10310880 管理費区分 無
3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン								
計							7,820	
単価							7,820	円/m

- 192 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-193号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用		H=800 根入長=200 (Co建込) ダークブラウン		m	1	7,180	7,180	ZA10310900 管理費区分 無
3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン								
計							7,180	
単価							7,180	円/m

- 193 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-194号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン		m	1	7,310	7,310	ZA10310890 管理費区分 無
計						7,310	
単価						7,310	円/本

- 194 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-195号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×3000		本	1	5,600	5,600	WY800155 管理費区分 無
計						5,600	
単価						5,600	円/本

- 195 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-196号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビニール	2.3×42.7×2000		本	1	4,200	4,200	WYB00156 管理費区分 無
計						4,200	
単価						4,200	円/本

- 196 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-197号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビニール	2.3×42.7×3000 ダークグリーン		本	1	6,933	6,933	WYB00157 管理費区分 無
計						6,933	
単価						6,933	円/本

- 197 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-198号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止欄用パイプ 2.3×42.7×2000 ｸﾞｰｸﾞﾗｯﾌﾟ		本	1	5,233	5,233	NYB00158 管理費区分 無
計					5,233	
単価					5,233	円/本

- 198 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-199号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止欄用袖パイプ		個	1	1,200	1,200	NYB00159 管理費区分 無
計					1,200	
単価					1,200	円/個

- 199 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-200号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	横断・転落防止柵用袖パイプ			個				
規格	ダークグリーン				1	1,466	1,466	WYB00160 管理費区分 無
計							1,466	
単価							1,466	円/個

- 200 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-201号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	転落防止柵用支柱			本				
規格	H1100 土中用				1	9,366	9,366	WYB00161 管理費区分 無
計							9,366	
単価							9,366	円/本

- 201 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-202号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱 H1100 Con用			本	1	6,233	6,233	WYB00162 管理費区分 無
計						6,233	
単価						6,233	円/本

- 202 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-203号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱 H1100 独立基礎用			本	1	6,766	6,766	WYB00163 管理費区分 無
計						6,766	
単価						6,766	円/本

- 203 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-204号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱		H800 土中用		本	1	7,766	7,766	WYB00164 管理費区分 無
計							7,766	
単価							7,766	円/本

- 204 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-205号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱		H800 通用		本	1	6,866	6,866	WYB00165 管理費区分 無
計							6,866	
単価							6,866	円/本

- 205 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-206号

単価適用年月日 令和 8年 1月 1日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	1	5,600	5,600	5,600	WYB00166 管理費区分 無
計						5,600	
単価						5,600	円/本

- 206 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-207号

単価適用年月日 令和 8年 1月 1日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 8年 1月 1日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休 00.00% -1.0000	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵用支柱	B1100 土中用 ｸﾞｰｸﾞ ﾚｯﾌﾟ	本	1	11,760	11,760	11,760	WYB00167 管理費区分 無
計						11,760	
単価						11,760	円/本

- 207 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-208号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱		H1100 専用 ダークラツ		本	1	7,566	7,566	MYB00168 管理費区分 無
計							7,566	
単価							7,566	円/本

- 208 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-209号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用 ダークラツ		本	1	8,366	8,366	MYB00169 管理費区分 無
計							8,366	
単価							8,366	円/本

- 209 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-210号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用 ダークラック	本	1	9,600	9,600	WYB00170 管理費区分 無
計					9,600	
単価					9,600	円/本

- 210 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-211号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 Con用 ダークラック	本	1	6,400	6,400	WYB00171 管理費区分 無
計					6,400	
単価					6,400	円/本

- 211 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-212号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	横断防止柵用支柱			本				
規格	H800 独立基礎用 ダ-コア ラック				1		7,133	
名称	横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用 ダ-コア ラック	本	1	7,133	7,133	WYB00172 管理費区分 無
計							7,133	
単価							7,133	円/本

- 212 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-213号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			孔				
規格	削孔径：110mm以上128mm未満 削孔深：50mm以上200mm未満				1		6,833	
名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		削孔径=110mm以上128mm未満：削孔深さ=50mm以上200mm未満：	孔	1	6,833	6,833	CB224430 管理費区分 無 単-376号
計							6,833	
単価							6,833	円/孔

- 213 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-214号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=110mm以上128mm未満 削孔深:200mm以上400mm以下		孔	1	7,500	7,500	CB224430 管理費区分 無 単-377号
計						7,500	
単価						7,500	円/孔

- 214 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-215号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	削孔径=30mm以上200mm未満		孔	1	659.6	659.6	CB224410 管理費区分 無 単-378号
計						659.6	
単価						659.6	円/孔

- 215 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-216号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)		削孔深さ=200mm以上400mm以下:		孔	1	976.3	976.3	CB224410 管理費区分 無 単-379号
計							976.3	
単価							976.3	円/孔

- 216 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-217号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型)		施工区分=土中建込; 材料費区分=手間+材料費; 反射体の種類=片面; 規格・仕様=反射体径φ100以下 支柱径φ34; 加算額=標準; 施工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無;		本	1	8,556	8,556	WB812310 管理費区分 無 単-380号
計							8,556	
単価							8,556	円/本

- 217 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-218号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下 (ボルト式)	本	1	4,393	4,393	4,393
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=防護柵取付; 材料費区分=手間+材料費; 反射体の種類=両面; 規格・仕様=反射体径φ100以下 ボルト式; 加算額=標準; 施工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無;	本	1	4,393	4,393	WB812310 管理費区分 無 単-381号
計					4,393	
単価					4,393	円/本

- 218 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-219号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鏡設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,255	2,255	2,255
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鏡設置)	施工区分=小型鏡; 材料費区分=手間+材料費; 規格・仕様=小型鏡 両面反射 貼付樹脂幅10cm; 施工規模=10個未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無;	個	1	2,255	2,255	WB812340 管理費区分 無 単-382号
計					2,255	
単価					2,255	円/個

- 219 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-220号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路鏡設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,700	16,700	16,700	WB812340 管理費区分 無 単-383号
計						16,700	
単価						16,700	円/個

- 220 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-221号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
視線誘導標設置工(建込型)	大型デリ 土中建込 反射体 径φ300(支柱径φ60.5)	本	1	18,750	18,750	18,750	WB812310 管理費区分 無 単-384号
計						18,750	
単価						18,750	円/本

- 221 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-222号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型) 大型デリ		本				
規格 片面反射 反射体 径φ300 (バンド式)			1	16,120	16,120	16,120
名称 道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=防護柵取付; 材料費区分=手間+ 材料費; 反射体の種類=片面; 規格・仕様= 反射体径φ300 バンド式; 加算額=標準; 施 工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時 間制約を受ける場合の補正=無;	本	1	16,120	16,120	WB812310 管理費区分 無 単-385号
計					16,120	
単価					16,120	円/本

- 222 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-223号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置工 (ラバーボール)		本				
規格 可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm			1	28,650	28,650	28,650
名称 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーボ ール] 設置)	施工区分=可変式 (穿孔式・1本脚); 材料 費区分=手間+材料費; 規格・仕様=本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800; 施工規模= 10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を 受ける場合の補正=無;	本	1	28,650	28,650	WB812400 管理費区分 無 単-386号
計					28,650	
単価					28,650	円/本

- 223 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-224号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 Φ800 (二面用) Φ1000 (一面用)		直柱Φ89.1×3.2×4400	基	1	81,260	81,260	WYB00497 管理費区分 無
計						81,260	
単価						81,260	円/基

- 224 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-225号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 Φ800 (二面用) Φ1000 (一面用)		曲柱Φ89.1×3.2×4400	基	1	86,480	86,480	WYB00499 管理費区分 無
計						86,480	
単価						86,480	円/基

- 225 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-226号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	カーブミラー設置工	基	数量	1	単価	64,690
規格	ミラーφ800	単位	数量	1	単価	64,690
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡体設置 ステンレス 昼間	丸型φ800 1面用 制約無	基	1	64,690	64,690	QA10003206 管理費区分 無
計					64,690	
単価					64,690	円/基

- 226 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-227号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	カーブミラー設置工	基	数量	1	単価	78,690
規格	ミラーφ1000	単位	数量	1	単価	78,690
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡体設置 ステンレス 昼間	丸型φ1000 1面用 制約無	基	1	78,690	78,690	QA10003212 管理費区分 無
計					78,690	
単価					78,690	円/基

- 227 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-228号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ミラー撤去工			基				
規格	ミラーφ800~1000				1	4,037	4,037	QA10003400 管理費区分 無
名称	躯体撤去 昼間	丸型・角型 1面用 制約無		基	1	4,037	4,037	QA10003400 管理費区分 無
計							4,037	
単価							4,037	円/基

- 228 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-229号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	標識柱・基礎撤去工(路側式)			基				
規格	単柱式(基礎含む)				1	27,000	27,000	WB812190 管理費区分 無 単-387号
名称	標識柱・基礎撤去(路側式)	形式=単柱式(基礎含む):施工規模加算=2基以下:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:		基	1	27,000	27,000	WB812190 管理費区分 無 単-387号
計							27,000	
単価							27,000	円/基

- 229 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-230号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む		柱の規格=単柱式(基礎含む)φ60.5:施工規模加算=2基以下:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:曲げ支柱加算=無:柱の材料費の計上=有:塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)		基	1	66,150	66,150	WB812110 管理費区分 無 単-388号
標準柱・基礎設置(路側式)								
計							66,150	
単価							66,150	円/基

- 230 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-231号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む		柱の規格=単柱式(基礎含む)φ76.3:施工規模加算=2基以下:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:曲げ支柱加算=無:柱の材料費の計上=有:塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)		基	1	75,330	75,330	WB812110 管理費区分 無 単-389号
標準柱・基礎設置(路側式)								
計							75,330	
単価							75,330	円/基

- 231 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-232号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む 単柱式 メッキ品 φ60.5		基	1	65,070	65,070	WB812110 管理費区分 無 単-390号
計					65,070	
単価					65,070	円/基

- 232 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-233号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む 単柱式 メッキ品 φ76.3		基	1	73,440	73,440	WB812110 管理費区分 無 単-391号
計					73,440	
単価					73,440	円/基

- 233 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-234号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称 手間のみ 規格 路線番号	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置工 (警戒・規制・指示・路線番号標識)			1			6,137	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無=無: 施工規模加算=2基以下: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=無:	基	1	6,137	6,137		WB812150 管理費区分 無 単-392号
計					6,137		
単価					6,137	円/基	

- 234 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-235号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称 手間のみ 規格 路線番号	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板撤去工 (警戒・規制・指示・路線番号標識)			1			4,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	施工規模加算=2基以下: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=無:	基	1	4,300	4,300		WB812210 管理費区分 無 単-393号
計					4,300		
単価					4,300	円/基	

- 235 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-236号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)	倍率1.0カプセルレンズ			枚	1	15,000	15,000	ZA10340310 管理費区分 無
計							15,000	
単価							15,000	円/枚

- 236 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-237号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)	倍率1.3カプセルレンズ			枚	1	25,200	25,200	ZA10340320 管理費区分 無
計							25,200	
単価							25,200	円/枚

- 237 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-238号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)		倍率1.6カプセルレンズ		枚	1	37,600	37,600	ZA10340330 管理費区分 無
計							37,600	
単価							37,600	円/枚

- 238 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-239号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)		倍率1.0カプセルレンズ		枚	1	13,600	13,600	ZA10340380 管理費区分 無
計							13,600	
単価							13,600	円/枚

- 239 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-240号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)		倍率1.3カプセルレンズ		枚	1	22,800	22,800	ZA10340390 管理費区分 無
計							22,800	
単価							22,800	円/枚

- 240 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-241号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)		倍率1.6カプセルレンズ		枚	1	34,000	34,000	ZA10340400 管理費区分 無
計							34,000	
単価							34,000	円/枚

- 241 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-242号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ		倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	11,500	11,500	ZA10340260 管理費区分 無
計							11,500	
単価							11,500	円/枚

- 242 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-243号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ		倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	19,300	19,300	ZA10340270 管理費区分 無
計							19,300	
単価							19,300	円/枚

- 243 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-244号

名称		規格		枚	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215)		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ		枚	1	28,700	28,700	ZA10340280 管理費区分 無
計							28,700	
単価							28,700	円/枚

- 244 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-245号

名称		規格		枚	数量	単価	金額	摘要
規制標識 (301~325-4)		倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	10,000	10,000	ZA10340290 管理費区分 無
計							10,000	
単価							10,000	円/枚

- 245 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-246号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識 (301~325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	28,700	28,700	ZA10340300 管理費区分 無
計					28,700	
単価					28,700	円/枚

- 246 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	700.44	690.9	
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	147	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

- 247 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-連休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 690.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MN000001 管理費区分 無
路維持費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 248 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-248号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-連休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,482
標準単価				1,479.1		
労務構成比率		%	44.25			
特殊作業員		%	15.11	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RRC00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.62			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	19.28	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	13.24	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.1	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	147	Z006704001 管理費区分 無

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-248号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		1,482	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13			
コンクリートカッタ [バキューム式・滝式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MND000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

- 250 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-249号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		1,258	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				1,264.8		
労務構成比率		%	50.94			
特殊作業員		%	17.37	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	9.5	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.79	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.95			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	32.35	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.45	154	147	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.11			

- 251 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-249号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	コナクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,258
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	8.92	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コナクリート舗装版					
J03 コナクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 252 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	コナクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 3,258
標準単価				3,232.4		
労務構成比率		%	38.34			
特殊作業員		%	13.07	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.15	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.86	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.14			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	23.06	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	15.81	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	9.67	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.77	154	147	Z008704001 管理費区分 無

- 253 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-250号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		3,258	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	10.52			
コンクリートカッタ [バキューム式・視式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.16	14,500	14,500	W001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用					

- 254 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-251号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		5,023	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,240.9		
労務構成比率		%	95.96			
特殊作業員		%	51.85	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.25			
軽油		%	2.25	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.39	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.4	160	160	W000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 陥凹等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

- 255 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-251号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 5,023
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 256 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-252号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	単価 6,757
標準単価				7,049.5		
労務構成比率		%	95.77			
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
軽油		%	2.36	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.45	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42	160	160	M000603016 管理費区分 無
雑雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 257 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-252号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	金額	摘要
舗装取破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り	m ²	1			6,757	
106 税込作業の有無	有り						
107 費用の内訳	全ての費用						

- 258 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-253号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1			34,570	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無し	m ³	1	34,570		34,570	Q001611002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						34,570	
単価						34,570	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						

- 259 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-254号 WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		m ³				
鉄筋構造物	尿川 人力施工 制約無し	m ³	1	58,925	58,925	Q001611008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					58,930	
単価					58,930	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 260 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-255号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 コンクリート(無筋) 構造物とてこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m ³				
標準単価				1,316.6		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とてこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 261 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-256号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
役運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1		1,682	
標準単価				1,632.5		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供川日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 役発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

- 262 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-257号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
役運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,543	
標準単価				4,319.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供川日】	%	20.25	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 役発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m ²				
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワックラッ 40~0 全ての費用	単位		数量	1	単価
						1,321
標準単価				1,263.6		
労務構成比率		%	78.32			
普通作業員		%	37.64	25,400	23,700	RC102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.9	28,300	27,600	RC101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	28,600	RC114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.49	31,000	29,500	RC125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.35			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.39	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.93	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-258号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石		m ²				
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワックラッ 40~0 全ての費用	単位		数量	1	単価
						1,321
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.3	8,800	9,810	LC01010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワックラッ 40~0 全ての費用					

- 265 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-259号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	m ³		数量	単価	単価	
コンクリート			1			41,350
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小皿搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 266 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-260号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	m ³		数量	単価	単価	
コンクリート			1			41,350
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				36,756		
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	9.19	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	25,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小皿搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 267 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-261号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
コンクリート		m ³				
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	単位		数量	1	単価 34,560
標準単価				30,615		
労務構成比率		%	28.68			
普通作業員		%	12.85	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.3	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.58	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.32			
生コンクリート	セメント量170kg/m ³	%	71.32	20,400	24,500	ZA10040800 管理費区分 無
結雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生の種類	一般養生					
J07 現場内小巡検の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 268 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-262号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
型枠		m ²				
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価 8,840
標準単価				9,147.6		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.28	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
結雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 269 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

C8240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
標準単価				5,104.7		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.78	30,000	29,800	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	6.07	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-264号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要
鉄筋工 [市場単価]		t				
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	単位	数量	単価	金額	概要
鉄筋コンクリート川梯脚	SD295 D10	t	1.03	106,000	109,180	Z001102008 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					179,400	
単価					179,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D10					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-265号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	177,300		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	104,000	107,120	Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					177,300	
単価					177,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-265号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	180,400		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	107,000	110,210	Z001102020 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,400	
単価					180,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 273 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-267号

WYB00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
現場確認打ち合わせ協議			式				1	4,774
土木一般世帯役			人	0.13	29,500	3,835		R0125 管理費区分 無 削減率 0%
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	543	543		WYB00050 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		L	2.7	147	396		Z006704001 管理費区分 無
計							4,774	
単価							4,774	円/式

- 274 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-268号

WYB00051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
雑工(1) 昼間用			時間				8	6,757
平日用 8:00~17:00								
軽作業口			人	1	17,900	17,900		R0103 管理費区分 無 削減率 0%
ダンプトラック運転費			時間	6	6,026	36,156		WYB00053 管理費区分 無 単-394号
計							54,056	
単価							6,757	円/時間

- 275 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-269号

WY800055

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用 平日用 17~22 5~8		時間			8	8,125
軽作業員		人	1	22,375	22,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費		時間	6	7,105	42,630	WYB00056 管理費区分 無 単-395号
計					65,005	
単価					8,125	円/時間

- 276 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-270号

WYB00058

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間			8	8,673
軽作業員		人	1	24,165	24,165	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費		時間	6	7,537	45,222	WYB00059 管理費区分 無 単-396号
計					69,387	
単価					8,673	円/時間

- 277 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-271号

WYB00061

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	概要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00						8	9,495
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	概要	
軽作業員		人	1		26,850	26,850		R0103 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費		時間	6		8,185	49,110		WYB00062 管理費区分 無 単-397号
計						75,960		
単価							9,495	円/時間

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-272号

WYB00064

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	概要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00						8	10,040
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	概要	
軽作業員		人	1		28,640	28,640		R0103 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費		時間	6		8,616	51,696		WYB00065 管理費区分 無 単-398号
計						80,336		
単価							10,040	円/時間

- 279 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-273号

WYB00067

名称		時間		数量	単価	金額	単価	摘要
規格		単位						
雑工(2) 昼間用		時間		8			8	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
平日用 8:00~17:00		単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ダンプトラック運転費		時間	6	6,026	36,156	WYB00068 管理費区分 無 単-399号		
計					113,056			
単価					14,130	円/時間		

- 280 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-274号

WYB00070

名称		時間		数量	単価	金額	単価	摘要
規格		単位						
雑工(2) 夜間・早朝用		時間		8			8	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
平日用 17~22 5~8		単位						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 割増率 25%		
普通作業員		人	2	29,625	59,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,105	42,630	WYB00071 管理費区分 無 単-400号		
計					138,755			
単価					17,340	円/時間		

- 281 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-275号

WYB00073

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						8	18,620
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 割増率 35%		
普通作業員		人	2	31,995	63,990	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,537	45,222	WYB00074 管理費区分 無 単-401号		
計					149,037			
単価					18,620	円/時間		

- 282 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-276号

WYB00076

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00						8	20,550
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	44,250	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員		人	2	35,550	71,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費		時間	6	8,185	49,110	WYB00077 管理費区分 無 単-402号		
計					164,460			
単価					20,550	円/時間		

- 283 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-277号

WYB00079

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		時間				
休日・祝祭日用 22:00~5:00					8	21,840
土木一般世話役		人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員		人	2	37,920	75,840	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費		時間	6	8,616	51,696	WYB00080 管理費区分 無 単-403号
計					174,736	
単価					21,840	円/時間

- 284 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-278号

WYB00358

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		m ²				
(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)					100	5,914
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-247号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-404号
取壊し搬	取壊し作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,543	18,172	CB227010 管理費区分 無 単-257号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(1.3):瀝青材料種類=アクリコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,515	251,500	CB410260 管理費区分 無 単-405号
計					591,408	
単価					5,914	円/m ²

- 285 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-279号

WYB00110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労働調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			10,560
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-247号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:横込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	5,023	502,300	CB430310 管理費区分 無 単-251号
取運搬	取壊し作業=舗装版破砕:横込工法区分=機械横込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,543	36,344	CB227010 管理費区分 無 単-257号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,422	242,200	CB410260 管理費区分 無 単-406号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グラムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,485	248,500	CB410240 管理費区分 無 単-407号
計					1,056,960	
単価					10,560	円/m ²

- 286 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-280号

WYB00366

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労働調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			14,870
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-247号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:横込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,757	675,700	CB430310 管理費区分 無 単-252号
取運搬	取壊し作業=舗装版破砕:横込工法区分=機械横込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,543	54,516	CB227010 管理費区分 無 単-257号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,422	242,200	CB410260 管理費区分 無 単-406号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,392	239,200	CB410250 管理費区分 無 単-408号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グラムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,485	248,500	CB410240 管理費区分 無 単-407号
計					1,487,752	
単価					14,870	円/m ²

- 287 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-281号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m ²	1			
規格						1,092
50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
路盤材		%	23.44	170,000	320,000	Y001100001-003 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 288 -

三原県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-281号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m ²	1			
規格						1,092
50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(組装用) [積乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 289 -

三原県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-282号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用					1,500	
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
路盤材		%	23.44	170,000	640,000	Y001100001-003 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 290 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-282号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用					1,500	
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	1.86	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 291 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-283号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m ²				
150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		単位		数量	1	単価 1,907
標準単価				920.81		
労務構成比率		%	69.96			
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
路盤材		%	23.44	170,000	960,000	Y001100001-003 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 292 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-283号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m ²				
150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		単位		数量	1	単価 1,907
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
I01 全仕上り厚(実数入力)	150mm					
I02 施工区分	1層施工					
I03 材料	路盤材(各種)					
I04 費用の内訳	全ての費用					

- 293 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	811.4
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			1			
標準単価					857.31		
労務構成比率		%		75.15			
運転手 (特殊)		%		27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%		13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%		17.77	120,000	100,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%		1.99	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					Z0000001 管理費区分 無

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-284号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	標準単価	単価	811.4
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			1			
機械構成比率		%		5			
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.09m ³	%		2.99	5,680	5,680	N000201100 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%		1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 295 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-285号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 再生クマヤツ RC-40 全ての費用		単位		数量	1	938.9
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	28,600	RO114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 296 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-285号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)		m ²				
100mm 1層施工 再生クマヤツ RC-40 全ての費用		単位		数量	1	938.9
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	X000201100 管理費区分 無
振動ローラ(削装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	LO01070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クマヤツ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 297 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-286号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,067
規格	150mm 1層施工 再生クマシヤラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				857.31			
労務構成比率		%	75.15				
運転手 (特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.85				
再生クラッシュアールン	RC-40	%	17.77	120,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.98	138	134	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 298 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-286号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (歩道部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,067
規格	150mm 1層施工 再生クマシヤラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5				
小型バックホウ (クローラ型) [後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型 (第3次) 山積0.0 9m ³	%	2.99	5,680	5,680	M00201100 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [密着・コンパイン ド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クマシヤラン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 299 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-287号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)		m ²				
200mm 1層施工 再生クマツタマ RC-40 全ての費用		単位			1	1,194
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシュアラン	RC-40	%	17.77	120,000	400,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z000001 管理費区分 無

- 300 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-287号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)		m ²				
200mm 1層施工 再生クマツタマ RC-40 全ての費用		単位			1	1,194
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	超低騒音型 非ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(組装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	200mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クマツタマ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 301 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-288号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)						
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用						
標準単価				2,805.6		
労務構成比率		%	45.7			
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	52.05	580,000	336,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	0.17	154	147	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	134	Z006702002 管理費区分 無

- 302 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-288号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)						
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用						
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	W000804001 管理費区分 無
振動コンバクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	W000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1府当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 303 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00%-1.0000
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヶカット PK-4 全ての費用			m ² 単位		数量 1	単価 1,208	
標準単価					1,827.2		
労務構成比率			%	15.67			
普通作業員			%	5.35	25,400	23,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	3.65	28,900	28,600	RO114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.57	28,300	27,600	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.3	31,000	29,500	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	82.63			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%	79.88	580,000	336,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.3	138	134	Z006702002 管理費区分 無

- 304 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-289号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00%-1.0000
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヶカット PK-4 全ての費用			m ² 単位		数量 1	単価 1,208	
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.7			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 割装幅 1.4~3.0m	%	1.09	14,800	15,600	LO01210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3~4t	%	0.22	3,540	3,800	LO01070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3~4t	%	0.2	3,250	3,360	LO01060001 管理費区分 無
その他(機械)			%				MND00001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZXC00001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 添着材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヶカット PK-4 全ての費用					

- 305 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-290号

WY800115

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100	727.8		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,892	2,030	WY800116 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	RO101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	RO102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,780	
単価					727.8	円/m

参考資料 (1)

単-291号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	370.7		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	耐油無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	40	134	5,360	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,765	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					370,700	
単価					370.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 裏面補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-291号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		m					
無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位		1,000			370.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 308 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-292号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		m					
無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		単位		1,000			451.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	実線無 実線15cm 制約無	m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	40	134	5,360	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
経雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,615	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					451,500		
単価					451.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 309 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-292号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称		区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用			1,000				451.5
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 310 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-293号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称		区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全 ての費用			1,000				407.7
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	昼間		m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無		
トラフィックペイント	溶融型		kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用		kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	47	134	6,298	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	5%		式	1		7,827	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						407,700			
単価						407.7	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 兼習補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区画の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

- 311 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-293号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	407.7
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 312 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-294号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		単位			1,000	488.5
区画線設置 (溶融式) 昼間	寮置無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Z001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	134	6,298	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		11,677	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					488,500	
単価					488.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 寮置補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 313 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-294号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					1,000		488.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 314 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-295号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		652.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	塗雪無し 実線30cm 制約無し	m	1,000	330	330,000	Q00103G007 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無し Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無し Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無し Z1		
軽油		L	65	134	8,710	Z006702002 管理費区分 無し Z1		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		15,290	ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1		
計					652,800			
単価					652.8	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 敷雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区画の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 315 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-295号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	652.8
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 316 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-296号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		単位			1,000	813
区画線設置 (溶融式) 昼間	実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	65	134	8,710	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		22,940	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					813,000	
単価					813	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区画の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 317 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-296号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	単位		1,000			813
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 318 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-297号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全 ての費用	単位		1,000			717.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	黄鉛無し ゼブラ30cm 制約無し	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油		L	77	134	10,318	Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,382	ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計						717,500	
単価						717.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 兼容補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区画の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 319 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-297号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位			1,000	717.5
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 320 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-298号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位			1,000	877.7
区画線設置 (溶融式) 昼間	無し 無し ゼブラ30cm 制約無し	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004350009 管理費区分 無し Z1
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油		L	77	134	10,318	Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		23,032	ZS8000004 管理費区分 無し Z1
計					877,700	
単価					877.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 寒害補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 321 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-298号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称		m		単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
無し	区画線設置	無し	m	1,000		877.7
無し	溶解式手動	無し				
無し	ゼブラ 30cm	無し				
無し	1.5mm	無し				
無し	含有量15~18%	黄 鉛・クロムフリー				
無し	アスファルト舗装	全ての費用				
	J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー				
	J12 プライマー規格	アスファルト舗装				
	J13 費用の内訳	全ての費用				

- 322 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-299号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称		m		単価	金額	摘要
規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額
無し	区画線設置	無し	m	1,000		856.1
無し	溶解式手動	無し				
無し	実線 45cm	無し				
無し	1.5mm	無し				
無し	含有量15~18%	白				
無し	アスファルト舗装	全ての費用				
	区画線設置(溶解式)	実線	m	1,000	374	374,000
	昼間	塗雪無 実線45cm 制約無				
	トラフィックペイント	溶解型	kg	1,700	235	399,500
	3種1号	ビーズ15~18 白				
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500
	接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375
	軽油		L	73	134	9,782
	諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,943
	計					856,100
	単価					856.1 円/m
	J01 夜間作業の有無	無し				
	J02 施工方法区分	溶解式手動				
	J03 兼習補正の有無	無し				
	J04 規格・仕様区分	実線 45cm				
	J05 時間的制約の有無	無し				
	J06 塗布厚	1.5mm				
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し				
	J08 未供用区間の場合の補正	無し				
	J09 溶解式塗料規格	含有量15~18%				

- 323 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-299号

WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000			856.1
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分		白						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 324 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-300号

WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		m	1,000			1,097
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間		黄鉛無 実線45cm 制約無		m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	73	134	9,782	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)		5%		式	1		34,343	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							1,097,000	
単価							1,097	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 黄鉛補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 45cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区画の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%						

- 325 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-300号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶解式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用			1,000			1,097	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 326 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-301号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶解式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			941.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(溶解式) 昼間	塗料無し ゼブラ45cm 制約無し	m	1,000	457	457,000	Z001036058 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 溶解型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無し		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無し		
軽油		L	89	134	11,926	Z006702002 管理費区分 無し		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,959	ZS8000004 管理費区分 無し		
計						941,300		
単価						941.3	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶解式手動							
J03 兼置補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶解式塗料規格	含有量15~18%							

- 327 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-301号 WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000			941.3
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-302号 WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		m	1,000			1,182
区画線設置 (溶融式)	昼間	線写無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	89	134	11,926	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		34,189	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							1,182,000	
単価							1,182	円/m
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 裏雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-302号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	m	数量	単価	金額	摘要						
区画線設置		無し	溶融式手動	無し	ゼブラ 45cm	無し	1.5mm	無し	無し	含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	1,000	1,182	
規格		全ての費用											
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー												
J12 プライマー規格	アスファルト舗装												
J13 費用の内訳	全ての費用												

参考資料 (1)

単-303号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	m	数量	単価	金額	摘要						
区画線設置		無し	溶融式手動	無し	破線 15cm	無し	1.5mm	無し	無し	含有量15~18% 白 アスファルト舗装	1,000	394.2	
規格		全ての費用											
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
区画線設置 (溶融式)	昼間	破線無	破線15cm	制約無	m	1,000	230	230,000	Q001030025	管理費区分 無			
トラフィックペイント	溶融型	3種1号	ピーズ15~18	白	kg	570	235	133,950	Z004350001	管理費区分 無			
ガラスピーズ		0.106~0.850mm			kg	25	180	4,500	Z004352001	管理費区分 無			
接着用プライマー		区画線用			kg	25	485	12,125	Z004354001	管理費区分 無			
軽油					L	44	134	5,896	Z008702002	管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)		5%			式	1		7,729	ZS8000004	管理費区分 無			
計								394,200	ZZ1				
単価								394.2		円/m			
J01 夜間作業の有無	無し												
J02 施工方法区分	溶融式手動												
J03 糞雪補正の有無	無し												
J04 規格・仕様区分	破線 15cm												
J05 時間的制約の有無	無し												
J06 塗布厚	1.5mm												
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し												
J08 未供用区間の場合の補正	無し												
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%												

参考資料 (1)

単-303号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	394.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 332 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-304号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	698
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 軽四	森町無 破線30cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	73	134	9,782	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
詰雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,418	Z58000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						698,000	
単価						698	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 養雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 333 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-304号 W8821210

名称		区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
							1,000			698
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	白									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-305号 W8821210

名称		区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
							1,000			895	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置(溶融式) 昼間	夜間 破線45cm 制約無し		m	1,000	412	412,000	Q001036034 管理費区分 無し				
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白		kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無し				
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無し				
接着用プライマー	区画線用		kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無し				
軽油			L	80	134	10,720	Z006702002 管理費区分 無し				
諸雑費(率+まるめ)	5%		式	1		22,905	ZS8000004 管理費区分 無し				
計							895,000				
単価							895	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し										
J02 施工方法区分	溶融式手動										
J03 兼修補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	破線 45cm										
J05 時間的制約の有無	無し										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区画の場合の補正	無し										
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%										

参考資料 (1)

単-305号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	単価	895
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-306号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	単価	827
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m			1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	露雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Z001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	120	134	16,080	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
猪糞(率+まるめ)	5%	式	1		9,830	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					827,000		
単価					827	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 露雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区画の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-306号

WB821210

名称		区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	827			
規格	無し	溶融式手動	無し	矢印・記号・文字	15cm換算	無し	1.5mm	無し	無し	含有量15~18%	白アスファルト舗装	全ての費用
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
J11 塗料区分	白											
J12 プライマー規格	アスファルト舗装											
J13 費用の内訳	全ての費用											

- 338 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-307号

WB821210

名称		区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	923.9			
規格	無し	溶融式手動	無し	矢印・記号・文字	15cm換算	無し	1.5mm	無し	無し	含有量15~18%	黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装	全ての費用
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要						
区画線設置(溶融式)	昼間	無し	矢印・記号・文字	制約無し								
		m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無し						
トラフィックペイント	溶融型	3種1号	ピーズ15~18	黄鉛・フリー								
		kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無し Z1						
ガラスピーズ		0.106~0.850mm				Z004352001 管理費区分 無し Z1						
接着用プライマー	区画線用		30	180	5,400	Z004354001 管理費区分 無し Z1						
軽油			30	485	14,550	Z008702002 管理費区分 無し Z1						
諸雑費(率+まるめ)	5%		120	134	16,080	Z58000004 管理費区分 無し ZZ1						
計			1		14,390							
単価					923,900							
					923.9	円/m						
J01 夜間作業の有無	無し											
J02 施工方法区分	溶融式手動											
J03 養層補正の有無	無し											
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字	15cm換算										
J05 時間的制約の有無	無し											
J06 塗布厚	1.5mm											
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し											
J08 未供用区画の場合の補正	無し											
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%											

- 339 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-307号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000				923.9
規格	ファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 340 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-308号

WB821220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000				605.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	概要	
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	592	592,000		J001038001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	62	134	8,308		Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	35	147	5,145		Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸経費 (まるめ)		式	1		47		ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					605,500		
単価					605.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	削取り式						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 費用の内訳	全ての費用						

- 341 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-309号

CB422540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック撤去		単位	m	数量	1	単価	1,424
規格	再利用		単位	m	数量	1	単価	1,424
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,470.9				
労務構成比率		%	94.58					
普通作業員		%	30.07	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世帯役		%	18.33	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)		%	17.09	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	16.73	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	1.46					
軽油		%	1.46	138	134	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%	3.96					
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	%	3.96	5,000	6,020	L001011001 管理費区分 無		

- 342 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-309号

CB422540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	歩車道境界ブロック撤去		単位	m	数量	1	単価	1,424
規格	再利用		単位	m	数量	1	単価	1,424
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 再利用区分	再利用							

- 343 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-310号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和8年1月1日 令和8年1月1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m	1		2,994	
標準単価				3,154.3		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	43.53	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.56	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	24.25	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格	再利用設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し					

- 344 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-311号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和8年1月1日 令和8年1月1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
歩車道境界ブロック	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m	1		4,677	
標準単価				4,837.3		
労務構成比率		%	65.21			
普通作業員		%	28.39	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.32	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.81	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.79			
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A) リサイクル認定製品	%	34.79	1,020	1,020	Z002352001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し					

- 345 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-312号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整 週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	5,731
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し						
標準単価					6,080.5		
労務構成比率		%		55.9			
特殊作業員		%		21.69	28,300	27,600	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		19.42	25,400	23,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		11.85	31,000	29,500	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		41.92			
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B) リサイクル認定製品	%		41.24	1,520	1,400	Z002352002 管理費区分 無
軽油		%		0.68	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.18			
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%		2.18	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

- 346 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-312号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整 週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	5,731
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し						
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	B種 (180/205×250×600)						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 347 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-313号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
歩車道境界ブロック		m				
設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し		単位		数量	1	単価 5,994
探単単価				6,988		
労務構成比率		%	48.6			
特殊作業員		%	18.83	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.9	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.31	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	49.51			
歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C) リサイクル認定製品	%	48.92	2,070	1,560	Z002352003 管理費区分 無
軽油		%	0.59	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0.09m ³ (平積 0.07m ³) 0.9 t 吊	%	1.89	3,980	4,060	L001011005 管理費区分 無

- 348 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-313号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
歩車道境界ブロック		m				
設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し		単位		数量	1	単価 5,994
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	C種 (180/210×300×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 349 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-314号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m			1	5,044
標準単価				4,837.3		
労務構成比率		%	65.21			
普通作業員		%	28.39	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.32	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.81	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.79			
歩車道境界ブロック: 労務認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	%	34.79	1,680	2,046	ZAR0062950 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 350 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-315号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m			1	6,185
標準単価				6,080.5		
労務構成比率		%	55.9			
特殊作業員		%	21.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.42	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.85	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	41.92			
歩車道境界ブロック: 労務認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	%	41.24	2,500	2,755.5	ZAR0062970 管理費区分 無
軽油		%	0.68	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.18			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.18	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

- 351 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-315号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整 週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m			1	6,185
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 プロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 352 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-316号

CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整 週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m			1	6,797
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,080.5		
労務構成比率		%	55.9			
特殊作業員		%	21.69	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.42	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.85	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	41.92			
歩車道境界ブロック: 特許認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	%	41.24	2,500	3,366	ZAR062990 管理費区分 無
軽油		%	0.68	138	134	Z06702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.18			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.18	3,980	4,060	LO01011005 管理費区分 無

- 353 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-315号 CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年1月1日 令和8年1月1日 00.00%-1.0000
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m			1	6,797
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 7'ロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界7'ロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-317号 CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年1月1日 令和8年1月1日 00.00%-1.0000
----------------------------------	---------------------------------------

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m			1	5,951
標準単価				4,837.3		
労務構成比率		%	65.21			
普通作業員		%	28.39	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.32	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.81	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.79			
歩車道境界ブロック		%	34.79	1,680	2,951.85	Y000283000-005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 7'ロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界7'ロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料 (1)

単-318号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)						
土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		㎡	1	17,920	17,920	Q001101002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,920	
単価					17,920	円/㎡
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 355 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-319号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)						
土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		㎡	1	13,440	13,440	Q001101002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,440	
単価					13,440	円/㎡
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 357 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-320号

W8810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)						
規格		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し			1	15,480
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	■	1	15,472	15,472	Q001101003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,480	
単価					15,480	円/■
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 358 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-321号

W8810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)						
規格		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し			1	11,610
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	■	1	11,604	11,604	Q001101003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					11,610	
単価					11,610	円/■
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 359 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-322号

W8810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整 選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)						
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し			1		18,450	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	18,450	18,450	Q001103002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,450	
単価					18,450	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

- 360 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-323号

W8810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整 選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)						
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し			1		14,760	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	14,760	14,760	Q001103002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,760	
単価					14,760	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

- 361 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-324号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)							
規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 加算無し			1	16,350	16,350	Q001103003 管理費区分 無 Z1	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装		1	16,350	16,350	Q001103003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						16,350	
単価						16,350	円/㎡
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-325号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)							
規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 加算無し			1	13,080	13,080	Q001103003 管理費区分 無 Z1	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装		1	13,080	13,080	Q001103003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						13,080	
単価						13,080	円/㎡
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

- 363 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-326号

WYB00387

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	4,256	4,256	20,070	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;	m	1	4,256	4,256		WB810540 管理費区分 無 単-409号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	15,820	15,820		ZA10310510 管理費区分 無
計						20,076	
単価						20,070	円/m

- 364 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-327号

WYB00388

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	3,680	3,680	14,980	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;	m	1	3,680	3,680		WB810540 管理費区分 無 単-410号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	11,300	11,300		ZA10310510 管理費区分 無
計						14,980	
単価						14,980	円/m

- 365 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-328号

WYB00389

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	17,680	17,680	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込;規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;	m	1	4,020	4,020	WB810540 管理費区分 無 単-411号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	13,664	13,664	ZA10310550 管理費区分 無
計					17,684	
単価					17,680	円/m

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-329号

WYB00390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	13,180	13,180	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込;規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満;夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;	m	1	3,424	3,424	WB810540 管理費区分 無 単-412号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	9,760	9,760	ZA10310550 管理費区分 無
計					13,184	
単価					13,180	円/m

- 367 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-330号

WYB00391

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無		m	1	5,697	5,697	WB810540 管理費区分 無 単-413号
ガードレール 路側用 (CO用)		Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン		m	1	14,690	14,690	ZA10310670 管理費区分 無
計							20,387	
単価							20,380	円/m

- 368 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-331号

WYB00392

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無		m	1	4,950	4,950	WB810540 管理費区分 無 単-414号
ガードレール 路側用 (CO用)		Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン		m	1	11,300	11,300	ZA10310670 管理費区分 無
計							16,250	
単価							16,250	円/m

- 369 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-332号

WYB00393

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1		18,400	
防潑欄設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,430	5,430	WB810540 管理費区分 無 単-415号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	12,974	12,974	ZA10310710 管理費区分 無
計					18,404	
単価					18,400	円/m

- 370 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-333号

WYB00394

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無	m	1		14,660	
防潑欄設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	4,680	4,680	WB810540 管理費区分 無 単-416号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	9,980	9,980	ZA10310710 管理費区分 無
計					14,660	
単価					14,660	円/m

- 371 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-334号

W8810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		単				
規格	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無				1,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	単	1	1,400	1,400	Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,400	
単価					1,400	円/単
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 372 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-335号

W8810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		単				
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無				1,400	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	単	1	1,400	1,400	Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,400	
単価					1,400	円/単
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 373 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-336号

WB810530

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 一括労務調整-週休

 令和 8年 1月 1日
 令和 8年 1月 1日
 00.00% -1.0000

名称		単位	数量	単価	金額	単価	1	1,660
規格								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無						
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B		1	1,660	1,660	Q00116002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,660		
単価						1,660	円/㎡	
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型							
J02 規格・仕様	Gr-B-2B							
J03 夜間作業の補正	無							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-337号

WB810530

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 一括労務調整-週休

 令和 8年 1月 1日
 令和 8年 1月 1日
 00.00% -1.0000

名称		単位	数量	単価	金額	単価	1	1,660
規格								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無						
ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B		1	1,660	1,660	Q00116002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						1,660		
単価						1,660	円/㎡	
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型							
J02 規格・仕様	Gr-C-2B							
J03 夜間作業の補正	無							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							

- 375 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-338号

WB810580

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	674	674	Q001129002 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 (耐型型合)	路側用A・B・C種 歩車道境界旧ApBpCp	m	1	674	674	Q001129002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					674	
単価					674	円/m
J01 規格・仕様	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種)					
J02 夜間作業の補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-339号

WB810560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	868	868	Q001125001 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 (耐型型合)	路側用 A・B・C種	m	1	868	868	Q001125001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					868	
単価					868	円/m
J01 材料費区分	手間のみ					
J02 規格・仕様	路側用A・B・C種					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 曲線部補正	無					

- 377 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-340号

WYB00335

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4,787	4,787	WYB00336 管理費区分 無
計					4,787	
単価					4,787	円/m

- 378 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-341号

WYB00337

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括・労務調整・週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,781	6,781	WYB00338 管理費区分 無
計					6,781	
単価					6,781	円/m

- 379 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-342号 WB810500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m				
規格	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し				1	単価 27,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	27,900	27,900	Q001182007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					27,900	
単価					27,900	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 380 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-343号 WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m				
規格	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し				1	単価 22,320
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装	m	1	22,320	22,320	Q001182007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					22,320	
単価					22,320	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 381 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-344号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)						
規格		土中建込 Cp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し			1	25,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	25,200	25,200	0001182008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					25,200	
単価					25,200	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-345号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)						
規格		土中建込 Cp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し			1	20,160
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	20,160	20,160	0001182008 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,160	
単価					20,160	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 383 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-346号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Cp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	㎡	1	22,200	22,200	Q001184002 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Cp-Bp-2B 塗装	㎡	1	22,200	22,200	Q001184002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					22,200	
単価					22,200	円/㎡
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Cp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 384 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-347号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Cp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	㎡	1	17,760	17,760	Q001184002 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Cp-Bp-2B 塗装	㎡	1	17,760	17,760	Q001184002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,760	
単価					17,760	円/㎡
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Cp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 385 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-348号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)							
規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート建込 Cp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し			1	19,950	19,950	0001184003 管理費区分 無 Z1	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Cp-2B 塗装		1	19,950	19,950	0001184003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計						19,950	
単価						19,950	円/■
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品						
J03 施工規模	20m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額	加算額無し						

- 386 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-349号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)							
規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート建込 Cp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し			1	15,960	15,960	0001184003 管理費区分 無 Z1	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Cp-2B 塗装		1	15,960	15,960	0001184003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計						15,960	
単価						15,960	円/■
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品						
J03 施工規模	20m以上100m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額	加算額無し						

- 387 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-350号

WYB00375

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1			1	29,980	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込;規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品:施工規模=20m未満;夜間補正=無 ;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;	m	1	7,750	7,750			WB810620 管理費区分 無 単-417号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	22,230	22,230			ZA10310610 管理費区分 無
計							29,980	
単価							29,980	円/m

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-351号

WYB00376

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1			1	23,920	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込;規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品:施工規模=20m以上50m未満;夜間補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;	m	1	6,820	6,820			WB810620 管理費区分 無 単-418号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	17,100	17,100			ZA10310610 管理費区分 無
計							23,920	
単価							23,920	円/m

- 389 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-352号

WYB00377

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
--------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	7,390	7,390		WB810620 管理費区分 無 単-419号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中埋込 塗装 ダークブラウン	m	1	19,890	19,890		ZA10310650 管理費区分 無
計					27,280		
単価					27,280	円/m	

- 390 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-353号

WYB00378

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
--------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1	6,460	6,460		WB810620 管理費区分 無 単-420号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中埋込 塗装 ダークブラウン	m	1	15,300	15,300		ZA10310650 管理費区分 無
計					21,760		
単価					21,760	円/m	

- 391 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-354号

WYB00379

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	7.120	7.120	WB810620 管理費区分 無 単-421号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	17.160	17.160	ZA10310770 管理費区分 無
計					24,280	
単価					24,280	円/m

- 392 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-355号

WYB00380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	6.160	6.160	WB810820 管理費区分 無 単-422号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	13.200	13.200	ZA10310770 管理費区分 無
計					19,360	
単価					19,360	円/m

- 393 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-356号

WYB00381

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 一括-労務調整-週休

 令和 8年 1月 1日
 令和 8年 1月 1日
 00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	22,030
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防遮柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Cp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	6,820	6,820	WB810620 管理費区分 無 単-423号	
ガードパイプ 歩車道境界用	Cp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	15,210	15,210	ZA10310810 管理費区分 無	
計					22,030		
単価					22,030	円/m	

- 394 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-357号

WYB00382

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 一括-労務調整-週休

 令和 8年 1月 1日
 令和 8年 1月 1日
 00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	17,560
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防遮柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Cp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,860	5,860	WB810620 管理費区分 無 単-424号	
ガードパイプ 歩車道境界用	Cp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	11,700	11,700	ZA10310810 管理費区分 無	
計					17,560		
単価					17,560	円/m	

- 395 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-358号

WB810610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		㎡	1	3,070	3,070	Q001186001 管理費区分 無 Z1
規格	土中建込 無 無					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	㎡	1	3,070	3,070	Q001186001 管理費区分 無 Z1
諸経費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,070	
単価					3,070	円/㎡
J01 施工区分	土中建込					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 396 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-359号

WB810610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		㎡	1	1,800	1,800	Q001186001 管理費区分 無 Z1
規格	コンクリート建込 無 無					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	㎡	1	1,800	1,800	Q001186001 管理費区分 無 Z1
諸経費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,800	
単価					1,800	円/㎡
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 397 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-350号

WB810640

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (パイプ)	無 無		1		760	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩道境界用 A p、B p、C p 2m	■	1	760	760	Q001192001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					760	
単価					760	円/■
J01 夜間補正	無					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 398 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-351号

WB810630

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (パイプ)	手間のみ 無 無 無		1		1,100	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩道境界用 A p、B p、C p 2m	■	1	1,100	1,100	Q001190001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,100	
単価					1,100	円/■
J01 材料費区分	手間のみ					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 曲線部補正	無					

- 399 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-362号

WYB00339

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	パイプのみ			m	1	3,483	3,483	WYB00340 管理費区分 無
計							3,483	
単価							3,483	円/m

- 400 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-363号

WYB00341

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	パイプ・支柱手間のみ、土中建込用支柱			m	1	4,941	4,941	WYB00342 管理費区分 無
計							4,941	
単価							4,941	円/m

- 401 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-364号

WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		m					
規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無			100	2,408	240,800	2,408	Q001150004 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,408	240,800		Q001150004 管理費区分 無 Z1
防護柵 (P種)		m	100	0	0		Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					240,800		
単価					2,408	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J04 根巻きコンクリートの有無	無						
J05 施工規模による加算	50m未満						
J07 夜間作業の補正	無						

- 402 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-365号

WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		m					
規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無			100	1,633.5	163,350	1,634	Q001156004 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,633.5	163,350		Q001156004 管理費区分 無 Z1
防護柵 (P種)		m	100	0	0		Y001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		50		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					163,400		
単価					1,634	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J05 施工規模による加算	100m未満						
J07 夜間作業の補正	無						

- 403 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-366号

WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100			3,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,800	380,000	Q001154004 管理費区分 無 Z1
防護柵(P種)		m	100	0	0	R001191000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					380,000	
単価					3,800	円/m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無					

- 404 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-367号

WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100			1,090
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,090	109,000	Q001164004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					109,000	
単価					1,090	円/m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無					

- 405 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-368号

WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・パネル式		100	690	69,000	0001168004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					69,000	
単価					690	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 406 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-369号

WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式		100	870	87,000	0001166004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					87,000	
単価					870	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 407 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-370号

WB810790

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工 (ビーム・パネル)	3m 無 無	m	100	445		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100	445	44,500	Q001172004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					44,500	
単価					445	円/m
J01 支柱間隔 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業の補正	3m 無 無					

- 408 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-371号

WB810780

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-選休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工 (ビーム・パネル)	3m 無 無	m	100	635		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	635	63,500	Q001160004 管理費区分 無 Z1
防護柵 (P種) 部材	ビーム・パネル	m	100	0	0	Y001192101-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					63,500	
単価					635	円/m
J01 支柱間隔 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業の補正	3m 無 無					

- 409 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-372号

WYB00343

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ		m	1	3,483	3,483	WYB00344 管理費区分 無
計						3,483	
単価						3,483	円/m

- 410 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-373号

WYB00345

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ		m	1	4,941	4,941	WYB00346 管理費区分 無
計						4,941	
単価						4,941	円/m

- 411 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-374号 WY800347

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括労務調整 選休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=800	パイプ手間のみ	m	1	3,483	3,483	WY800348 管理費区分 無
計					3,483	
単価					3,483	円/m

- 412 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-375号 WY800349

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括労務調整 選休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=800	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,941	4,941	WY800350 管理費区分 無
計					4,941	
単価					4,941	円/m

- 413 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-376号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格 110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満		単位		数量	1	単価 6,833
標準単価				6,968.4		
労務構成比率		%	58.21			
特殊作業員		%	33.33	28,300	27,600	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.11	25,400	23,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.89	31,000	29,500	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	39.3			
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	36.73	32,400	32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガンソリン	レギュラー	%	2.09	154	147	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.49			

- 414 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-376号

CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格 110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満		単位		数量	1	単価 6,833
名称 規格/条件						
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.29	752	752	M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガンソリンエンジン駆動]	3kVA	%	0.74	490	598	L001110002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径 J02 削孔深さ	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満					

- 415 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-377号 CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年1月1日 令和8年1月1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,652.6		
労務構成比率		%	60.01			
特殊作業員		%	35.54	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.62	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.86	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.18			
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	34.29	32,400	32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.41	154	147	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.81			

- 416 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-377号 CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和8年1月1日 令和8年1月1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕線型 最大穿孔径25cm	%	1.49	752	752	M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	%	0.85	490	598	L001110002 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径 J02 削孔深さ	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下					

- 417 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-378号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	概要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			659.6
標準単価					684.28		
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			28,300	27,600	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%			25,400	23,700	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			31,000	29,500	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%			154	147	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%					L001110001 管理費区分 無
					455	533	

- 418 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-378号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	概要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1			659.6
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%					K002083002 管理費区分 無
その他(機械)		%			267	267	0.72
諸雑費		式					AM000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						ZX000001 管理費区分 無

- 419 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-379号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	200mm以上400mm以下	孔		数量	1	単価 976.3
標準単価				1,013.2		
労務構成比率		%	95.91			
特殊作業員		%	44.73	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.46	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.12			
ガソリン	レギュラー	%	1.7	154	147	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.97			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	0.93	455	533	L00110001 管理費区分 無

- 420 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-379号

CB224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	200mm以上400mm以下	孔		数量	1	単価 976.3
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.65	267	267	N002083002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

- 421 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-380号

WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)				1			
規格 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本未満 無 無		単位					8,556
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	8,556	8,556	0001300005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					8,556		
単価					8,556	円/本	
J01 施工区分	土中建込						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 反射体の種類	片面						
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 支柱径φ34						
J05 加算額	標準						
J06 施工規模	10本未満						
J07 夜間作業の補正	無						
J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

- 422 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-381号

WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)				1			
規格 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本未満 無 無		単位					4,393
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	4,393	4,393	0001306002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					4,393		
単価					4,393	円/本	
J01 施工区分	防護柵取付						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 反射体の種類	両面						
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 ボルト式						
J05 加算額	標準						
J06 施工規模	10本未満						
J07 夜間作業の補正	無						
J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

- 423 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-382号 WB812340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整 週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鏡設置)	小型紙 手間+材料費 小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無	個	1	2,255	2,255	Q001332003 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鏡設置工 小型紙 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,255	2,255	Q001332003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,255	
単価					2,255	円/個
J01 施工区分	小型紙					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm					
J04 施工規模	10個未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 424 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-383号 WB812340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整 週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鏡設置)	大型紙 手間+材料費 大型紙 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm 10個未満 無 無	個	1	16,698	16,698	Q001330002 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鏡設置工 大型紙 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	1	16,698	16,698	Q001330002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計					16,700	
単価					16,700	円/個
J01 施工区分	大型紙					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	大型紙 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm					
J04 施工規模	10個未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 425 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-384号

WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無		本	1	18,745	18,745	Q001300010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							18,750	
単価							18,750	円/本
J01 施工区分	土中建込							
J02 材料費区分	手間+材料費							
J03 反射体の種類	片面							
J04 規格・仕様	反射体径φ300 支柱径φ60.5							
J05 加算額	標準							
J06 施工規模	10本未満							
J07 夜間作業の補正	無							
J08 時間制約を受ける場合の補正	無							

- 426 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-385号

WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 10本未満 無 無		本	1	16,111.5	16,111	Q001306010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							16,120	
単価							16,120	円/本
J01 施工区分	防護柵取付							
J02 材料費区分	手間+材料費							
J03 反射体の種類	片面							
J04 規格・仕様	反射体径φ300 バンド式							
J05 加算額	標準							
J06 施工規模	10本未満							
J07 夜間作業の補正	無							
J08 時間制約を受ける場合の補正	無							

- 427 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-386号 W8812400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格		本	単	数	単	金	単	要
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無		本	1	28,644	28,644	Q001344003 管理費区分 無 Z1		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
車線分離標 (ラバーポール) 設置 可変式		穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm		本	1	28,644	28,644	Q001344003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							28,650			
単価							28,650	円/本		
J01 施工区分	可変式 (穿孔式・1本脚)									
J02 材料費区分	手間+材料費									
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800									
J04 施工規模	10本未満									
J05 夜間作業の補正	無									
J06 時間制約を受ける場合の補正	無									

- 428 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-387号 W8812190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格		基	単	数	単	金	単	要
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式 (基礎含む) 2基以下 無 無		基	1	27,000	27,000	Q001220001 管理費区分 無 Z1		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去 (路側式)		単柱式 φ60.5~φ101.6		基	1	27,000	27,000	Q001220001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							27,000			
単価							27,000	円/基		
J01 形式	単柱式 (基礎含む)									
J02 施工規模加算	2基以下									
J03 時間制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業の補正	無									

- 429 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-388号

W8812110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)		基	1	66,150	66,150	Q001200005 管理費区分 無 Z1
規格 単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)						
計					66,150	
単価					66,150	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)					

- 430 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-389号

W8812110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)		基	1	75,330	75,330	Q001200006 管理費区分 無 Z1
規格 単柱式 (基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費 (まるめ)						
計					75,330	
単価					75,330	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)					

- 431 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-390号

WB812110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和8年1月1日 令和8年1月1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5	基	1	65,070	65,070	Q00120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計					65,070	
単価					65,070	円/基
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む)φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

- 432 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-391号

WB812110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和8年1月1日 令和8年1月1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3	基	1	73,440	73,440	Q00120002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS300004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,440	
単価					73,440	円/基
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む)φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

- 433 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-392号

WB812150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		設置手間		基	1	6,137.5	6,137	0001208001 管理費区分 無 Z1
規格		無 2基以下 無 無		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計							6,137	
単価							6,137	円/基
J01 標識板材料費の計上の有無		無						
J02 施工規模加算		2基以下						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J04 夜間作業の補正		無						

- 434 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-393号

WB812210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		(警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1	4,300	4,300	0001226001 管理費区分 無 Z1
規格		2基以下 無 無		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 Z21
計							4,300	
単価							4,300	円/基
J01 施工規模加算		2基以下						
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J03 夜間作業の補正		無						

- 435 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-394号

WYB00053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	6,026
運転手 (一般)			人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械掛料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00054 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						6,026	
単価						6,026	円/時間

- 436 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-395号

WYB00056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	7,105
運転手 (一般)			人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械掛料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00057 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						7,105	
単価						7,105	円/時間

- 437 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-396号

WY800059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費						1	7,537	
運転手(一般)			人	0.17		34,290	5,829	RC115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5		134	469	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械出料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,200	1,200	WY800060 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1		39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							7,537	
単価							7,537	円/時間

- 438 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-397号

WY800062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費						1	8,185	
運転手(一般)			人	0.17		38,100	6,477	RC115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5		134	469	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械出料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,200	1,200	WY800063 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1		39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							8,185	
単価							8,185	円/時間

- 439 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-398号

WYB00065

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1			8,616	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)		人	0.17	40,640	6,908		R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油		L	3.5	134	469		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械引料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200		WYB00066 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 横級 良好	時間	1	39	39		Z010020022 管理費区分 無
計					8,616		
単価					8,616		円/時間

- 440 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-399号

WYB00068

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1			6,026	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	134	469		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械引料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200		WYB00069 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 横級 良好	時間	1	39	39		Z010020022 管理費区分 無
計					6,026		
単価					6,026		円/時間

- 441 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-400号

WYB00071

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17		31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5		134	469	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,200	1,200	WYB00072 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1		39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							7,105	
単価							7,105	円/時間

- 442 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-401号

WYB00074

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17		34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5		134	469	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,200	1,200	WYB00075 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1		39	39	Z010020022 管理費区分 無
計							7,537	
単価							7,537	円/時間

- 443 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-402号 WYB00077

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	単価 8,185
運転手 (一般)			人	0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00078 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,185	
単価						8,185	円/時間

- 444 -

三重県 県土整備部

508-k173230-00002-11(0)

参考資料 (2)

単-403号 WYB00080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	単価 8,616
運転手 (一般)			人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,200	1,200	WYB00081 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無
計						8,616	
単価						8,616	円/時間

- 445 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-404号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,941	
標準単価				3,068.4		
労務構成比率		%	96.47			
特殊作業員		%	52.6	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.87	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.97			
軽油		%	1.97	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.56			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.21	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.35	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	アスファルト舗装版 有り 4cm以下					

- 446 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-404号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,941	
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

- 447 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-405号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	単価	2,515
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) アライコートPK-3全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,891.1		
労務構成比率		%	44.34			
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.52	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	147	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	134	Z006702002 管理費区分 無

- 448 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-405号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	単価	2,515
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) アライコートPK-3全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000R04001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000B07001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1府当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 混雑材料種類	アライコートPK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 449 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-406号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,422
規格		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヌッコト PK-4全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,805.6			
労務構成比率		%	45.7				
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	52.05	580,000	448,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	147		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	134		Z006702002 管理費区分 無

- 450 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-406号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,422
規格		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヌッコト PK-4全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356		M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	ヌッコト PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 451 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-407号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アラミコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,485	
標準単価				2,614.5		
労務構成比率		%	49.04			
特殊作業員		%	21.64	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.54	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.74	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.47			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.28	470,000	436,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.96	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	154	147	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	134	Z006702002 管理費区分 無

- 452 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-407号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
---------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アラミコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,485	
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ(補装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1府当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	アラミコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 453 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-408号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	中間層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,392
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヶカット PK-4全ての費用						
標準単価				2,529			
労務構成比率		%	50.75				
特殊作業員		%	22.42	28,300	27,600		RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.06	25,400	23,700		RO102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.9	31,000	29,500		RO125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.75				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	46.73	470,000	436,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.75	103	112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	147		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	134		Z006702002 管理費区分 無

- 454 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-408号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	中間層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,392
規格	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヶカット PK-4全ての費用						
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,430	1,430		MO00804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356		MO00807001 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1府当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)						
J06 瀝青材料種類	ヶカット PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 455 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-409号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
規格	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	n	1			4,256
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	n	1	17,920	17,920	Q001101002 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-13,664	-13,664	Z004220003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,256	
単価					4,256	円/n
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 456 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-410号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
規格	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	n	1			3,680
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	n	1	13,440	13,440	Q001101002 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-9,760	-9,760	Z004220003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,680	
単価					3,680	円/n
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 457 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-411号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無				1	4,020
名称	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	15,472	Q001101003 管理費区分 無 Z1
名称	ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-11,452	Z004220005 管理費区分 無 Z1
名称	諸雑費 (まるめ)		式	1	0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,020	
単価					4,020	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 458 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-412号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無				1	3,424
名称	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	11,604	Q001101003 管理費区分 無 Z1
名称	ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-8,180	Z004220005 管理費区分 無 Z1
名称	諸雑費 (まるめ)		式	1	0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,424	
単価					3,424	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 459 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-413号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)							
規格					1	5,697	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-B-2B 塗装	m	1	18,450	18,450	Q001103002 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用 (CO用)		同上	m	1	-12,753	-12,753	Z004220010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						5,697	
単価						5,697	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 460 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-414号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)							
規格					1	4,950	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用		Gr-B-2B 塗装	m	1	14,760	14,760	Q001103002 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用 (CO用)		同上	m	1	-9,810	-9,810	Z004220010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						4,950	
単価						4,950	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 461 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-415号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無					
			1		5,430	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	16,350	16,350	Q001103003 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-10,920	-10,920	Z004220012 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,430	
単価					5,430	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 462 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-416号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無					
			1		4,680	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	13,080	13,080	Q001103003 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-8,400	-8,400	Z004220012 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,680	
単価					4,680	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 463 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-417号

WB810620

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m				
規格		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無				1	7,750
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Bp-2E 塗装	m	1	27,900	27,900	Q001182007 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用		GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-20,150	-20,150	Z004230002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						7,750	
単価						7,750	円/m
J01 施工区分		土中建込					
J02 規格仕様		Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模		20m未満					
J04 夜間補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					

- 464 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-418号

WB810620

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m				
規格		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無				1	6,820
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Bp-2E 塗装	m	1	22,320	22,320	Q001182007 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用		GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-15,500	-15,500	Z004230002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						6,820	
単価						6,820	円/m
J01 施工区分		土中建込					
J02 規格仕様		Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模		20m以上50m未満					
J04 夜間補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					

- 465 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-419号

W8810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m				
規格		土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無			1		7,390
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Cp-2E 塗装	m	1	25,200	25,200	Q001182008 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用		GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-17,810	-17,810	Z004230003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						7,390	
単価						7,390	円/m
J01 施工区分		土中建込					
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模		20m未満					
J04 夜間補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					

- 466 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-420号

W8810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m				
規格		土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無			1		6,460
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Cp-2E 塗装	m	1	20,160	20,160	Q001182008 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用		GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-13,700	-13,700	Z004230003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						6,460	
単価						6,460	円/m
J01 施工区分		土中建込					
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模		20m以上50m未満					
J04 夜間補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					

- 467 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-421号 WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m					
規格		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無				1	7,120	
名称		ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	a	1	22,200	22,200	Q001184002 管理費区分 無 Z1
名称		ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m	1	-15,080	-15,080	Z004230005 管理費区分 無 Z1
名称		諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							7,120	
単価							7,120	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品							
J03 施工規模	20m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							

- 468 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-422号 WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-選休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m					
規格		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無				1	6,160	
名称		ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	a	1	17,760	17,760	Q001184002 管理費区分 無 Z1
名称		ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m	1	-11,600	-11,600	Z004230005 管理費区分 無 Z1
名称		諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							6,160	
単価							6,160	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品							
J03 施工規模	20m以上100m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							

- 469 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-423号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無			1	19,950	19,950	0001184003 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	19,950	19,950	0001184003 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-13,130	-13,130	Z004230006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,820	
単価					6,820	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 470 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-424号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括・労務調整・週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無			1	15,960	15,960	0001184003 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	15,960	15,960	0001184003 管理費区分 無 Z1
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-10,100	-10,100	Z004230006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,860	
単価					5,860	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 471 -

三重県 県土整備部

登録単価/オプション単価

工事名		令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000283000-005	歩車道境界ブロック		個	1,789	令和7	1	単-317	
Y001100001-003	路盤材		m ³	6,400	令和7	1	単-281	
Y001100001-003	路盤材		m ³	6,400	令和7	1	単-282	
Y001100001-003	路盤材		m ³	6,400	令和7	1	単-283	
WYB00125	ガードレールB種	直ビーム4m ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	枚	31,730			単-123	
WYB00126	ガードレールC種	直ビーム4m ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	枚	23,500			単-124	
WYB00127	ガードレールB種	直ビーム2m ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	枚	17,130			単-125	
WYB00128	ガードレールC種	直ビーム2m ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	枚	12,760			単-126	
WYB00130	ガードレールB・C種	袖ビーム ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	枚	7,433			単-128	
WYB00131	ガードレール曲げ加工費	B種	枚	2,520			単-129	
WYB00132	ガードレール曲げ加工費	C種	枚	2,100			単-130	
WYB00136	ガードレールB種	直柱(土中用) ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	19,000			単-134	
WYB00137	ガードレールC種	直柱(土中用) ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	18,030			単-135	
WYB00138	ガードレールB・C種	直柱(Co用) ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	9,668			単-136	
WYB00143	ガードパイプB種	ビームパイプ4m ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	10,900			単-162	
WYB00144	ガードパイプC種	ビームパイプ4m ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	8,600			単-163	
WYB00145	ガードパイプB種	袖ビームパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	4,333			単-164	
WYB00146	ガードパイプC種	袖ビームパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	3,668			単-165	
WYB00150	ガードパイプB種	直柱(土中用) ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	19,530			単-169	
WYB00151	ガードパイプC種	直柱(土中用) ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	18,860			単-170	
WYB00152	ガードパイプB・C種	直柱(Co用) ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	10,400			単-171	
WYB00155	横断・転落防止柵用ビｰｸﾞｲﾝｸﾞ	2.3×42.7×3000	本	5,600			単-195	
WYB00156	横断・転落防止柵用ビｰｸﾞｲﾝｸﾞ	2.3×42.7×2000	本	4,200			単-196	
WYB00157	横断・転落防止柵用ビｰｸﾞｲﾝｸﾞ	2.3×42.7×3000 ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	6,933			単-197	
WYB00158	横断・転落防止柵用ビｰｸﾞｲﾝｸﾞ	2.3×42.7×2000 ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	5,233			単-198	
WYB00159	横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1,200			単-199	
WYB00160	横断・転落防止柵用袖パイプ	ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	個	1,466			単-200	
WYB00161	転落防止柵川支柱	H1100 土中川	本	9,366			単-201	
WYB00162	転落防止柵川支柱	H1100 Con用	本	6,233			単-202	
WYB00163	転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用	本	6,766			単-203	
WYB00164	横断防止柵用支柱	H800 土中用	本	7,766			単-204	
WYB00165	横断防止柵用支柱	H800 Con用	本	6,866			単-205	

- 1 -

三重県 県土整備部

登録単価/オプション単価

工事名		令和8年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
WYB00166	横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	5,600			単-206	
WYB00167	転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	11,760			単-207	
WYB00168	転落防止柵用支柱	H1100 Con用 ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	7,566			単-208	
WYB00169	転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	8,366			単-209	
WYB00170	横断防止柵用支柱	H800 土中川 ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	9,600			単-210	
WYB00171	横断防止柵用支柱	H800 Con用 ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	6,400			単-211	
WYB00172	横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	本	7,133			単-212	
WYB00497	カーブミラー支柱設置工	直柱φ89.1×3.2×4400 φ800(二面用)φ1000(一基)	時間	81,260			単-224	
WYB00499	カーブミラー支柱設置工	曲柱φ89.1×3.2×4400 φ800(二面用)φ1000(一基)	時間	86,480			単-225	
WYB00050	ライトバン機械積料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	543			単-267	
WYB00116	撥着剤	成形目地用	L	1,692			単-290	
WYB00336	ガードレール復旧	レールのみ	m	4,787			単-340	
WYB00338	ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	6,781			単-341	
WYB00340	ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	3,483			単-362	
WYB00342	ガードパイプ復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	4,941			単-363	
WYB00344	転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m	3,483			単-372	
WYB00346	転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ	m	4,941			単-373	
WYB00348	転落防止柵復旧 H=800	パイプ手間のみ	m	3,483			単-374	
WYB00350	転落防止柵復旧 H=800	パイプ・支柱手間のみ	m	4,941			単-375	
WYB00054	ダンプトラック機械積料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-394	
WYB00057	ダンプトラック機械積料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-395	
WYB00060	ダンプトラック機械積料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-396	
WYB00063	ダンプトラック機械積料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-397	
WYB00066	ダンプトラック機械積料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-398	
WYB00069	ダンプトラック機械積料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-399	
WYB00072	ダンプトラック機械積料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-400	
WYB00075	ダンプトラック機械積料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-401	
WYB00078	ダンプトラック機械積料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-402	
WYB00081	ダンプトラック機械積料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-403	

- 2 -

三重県 県土整備部

