

【実施】

積算情報

設計書番号	508-k173230-00010-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託
所属名	四日市建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日		
単価適用年月日	令和 8年 1月 1日		
適用単価 地区	一般材料	B00:四日市	
	生コン	B01:いなべ・四日市	
	石材	B01:四日市	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託			当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装				式	1		672,075			
舗装工				式	1		672,075			
舗装工				式	1		672,075			
クラック補修				m	1	354	354			単-1号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)			m2	1	5,914	5,914			単-2号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)			m2	1	10,560	10,560			単-3号
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)			m2	1	8,723	8,723			単-4号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)			m2	1	14,870	14,870			単-5号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質型)			m2	1	6,317	6,317			単-6号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)			m2	1	2,190	2,190			単-7号

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託		当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
				道路維持・修繕	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,770	3,770			単-8号	
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,067	4,067			単-9号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,350	5,350			単-10号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質型)	m2	1	2,593	2,593			単-11号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質型・粗)	m2	1	4,173	4,173			単-12号	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,089	2,089			単-13号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,567	3,567			単-14号	
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,864	3,864			単-15号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,045	5,045			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		
			道路維持・修繕	舗装	工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質型)	m2	1	2,492	2,492			単-17号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質型・粗)	m2	1	3,970	3,970			単-18号
切削オーバーレイ		5cm	m2	1	2,761	2,761			単-19号
切削オーバーレイ(改質)		5cm	m2	1	3,264	3,264			単-20号
切削オーバーレイ		10cm	m2	1	4,863	4,863			単-21号
切削オーバーレイ(改質)		10cm	m2	1	5,366	5,366			単-22号
路盤工		仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,092	1,092			単-23号
路盤工		仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,500	1,500			単-24号
路盤工		仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,907	1,907			単-25号
路盤工		仕上厚50mm RC-40	m2	1	811.4	811			単-26号
路盤工		仕上厚100mm RC-40	m2	1	938.9	938			単-27号

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託		当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
路盤工	仕上厚150mm RC-40		m2	1	1,067	1,067		単-28号
不陸整正工	無し		m2	1	171	171		単-29号
再生クラッシャーラン	RC-40		m3	1	2,000	2,000		単-30号
加熱段差修正			t	1	30,120	30,120		単-31号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未滿		m2	1	2,140	2,140		単-32号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2	1	1,208	1,208		単-33号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超		m2	1	1,106	1,106		単-34号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未滿		m2	1	2,563	2,563		単-35号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m2	1	1,630	1,630		単-36号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超		m2	1	1,529	1,529		単-37号
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)		m2	1	7,506	7,506		単-38号
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)		m2	1	8,586	8,586		単-39号

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
欠損部補修	日施工量1t未満			t	1	134,000	134,000			単-40号
欠損部補修	日施工量1t以上～2t未満			t	1	93,640	93,640			単-41号
欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満			t	1	57,760	57,760			単-42号
成形目地工	厚5mm×幅4cm			m	1	727.8	727			単-43号
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)			m	1	1,288	1,288			単-44号
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用			m2	1	4,041	4,041			単-45号
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置			m2	1	11,940	11,940			単-46号
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置			m2	1	5,188	5,188			単-47号
インターロッキングブロック 材料のみ	6 c m			m2	1	4,150	4,150			単-48号
インターロッキングブロック 材料のみ	8 c m			m2	1	4,450	4,450			単-49号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下			m	1	690.9	690			単-50号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下			m	1	1,482	1,482			単-51号

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託		当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要
				工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 4<t 10cm	m2	1	5,023	5,023			単-52号
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 10<t 15cm	m2	1	6,757	6,757			単-53号
殻運搬(機械積込(小規模土工))		殻種別アスファルト殻	m3	1	4,543	4,543			単-54号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.7	370			単-55号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	451.5	451			単-56号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.7	407			単-57号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	488.5	488			単-58号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.8	652			単-59号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	813	813			単-60号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.5	717			単-61号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	877.7	877			単-62号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	856.1	856			単-63号

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	区画線工（溶融式・手動）			m	1	1,097	1,097		
	実線 幅45cm 1.5mm 黄 （鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ）								単-64号
	区画線工（溶融式・手動）			m	1	941.3	941		
	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白								単-65号
	区画線工（溶融式・手動）			m	1	1,182	1,182		
	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ）								単-66号
	区画線工（溶融式・手動）			m	1	394.2	394		
	破線 幅15cm 1.5mm 白								単-67号
	区画線工（溶融式・手動）			m	1	698	698		
	破線 幅30cm 1.5mm 白								単-68号
	区画線工（溶融式・手動）			m	1	895	895		
	破線 幅45cm 1.5mm 白								単-69号
	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式・溶融式）			m	1	696.7	696		
	実線 幅 15cm 白								単-70号
	高視認性区画線（ﾘﾌﾞ式・溶融式）			m	1	875.9	875		
	実線 幅 15cm 黄								単-71号
	区画線工（溶融式・手動）			m	1	827	827		
	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白								単-72号
	区画線工（溶融式・手動）			m	1	923.9	923		
	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（ 鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ）								単-73号
	区画線消去			m	1	605.5	605		
	削取り式								単-74号
	道路鉞設置工			個	1	2,274	2,274		
	設置手間のみ 小型・ 穿孔式								単-75号

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託			当 初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
道路鋏撤去工	穿孔式			個	1	1,137	1,137		
機械掘削積込(地山) 山積0.28m3	土砂 小規模			m3	1	1,229	1,229		
残土処理(機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)			m3	1	1,792	1,792		
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00			時間	1	6,757	6,757		
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			時間	1	8,125	8,125		
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~1 7 17~22 5~8			時間	1	8,673	8,673		
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00			時間	1	9,495	9,495		
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:0 0~5:00			時間	1	10,040	10,040		
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00			時間	1	14,130	14,130		
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			時間	1	17,340	17,340		
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~1 7 17~22 5~8			時間	1	18,620	18,620		
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00			時間	1	20,550	20,550		

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	21,840	21,840			単-88号
現場確認打ち合わせ協議			式	1	4,774	4,774			単-89号
建設廃棄物受入れ料金(As塊)			m3	1	2,820	2,820			単-90号
各工事共通			式	1		241,220			
各工事共通			式	1		241,220			
各工事共通			式	1		241,220			
交通誘導警備員A		平日用 8:00~17:00	人	1	19,700	19,700			単-91号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	24,630	24,630			単-92号
交通誘導警備員A		平日深夜 22~5	人	1	29,550	29,550			単-93号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	26,600	26,600			単-94号
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	31,520	31,520			単-95号
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00	人	1	16,300	16,300			単-96号

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託	当 初	事業区分			主たる工種		摘要	
			道路維持・修繕	道路維持工事		道路維持工事	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	20,380	20,380			単-97号
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	24,450	24,450			単-98号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,010	22,010			単-99号
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	26,080	26,080			単-100号
直接工事費			式	1		913,295			
共通仮設			式	1		306,000			
共通仮設費（率計上） 913,295 × 33.52%			式	1		306,000			
純工事費			式	1		1,219,295			
現場管理費 1,219,295 × 72.4%			式	1		882,000			
工事原価			式	1		2,101,295			
一般管理費等 2,101,295 × (24.75% + 0%)			式	1		519,705			
工事価格			式	1		2,621,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託		当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
				工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
消費税相当額 2,621,000 × 10%		式	1		262,100				
工事費計		式	1		2,883,100				

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		913,295	
4	直接工事費		913,295	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		2,820	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		913,295	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		910,475	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		23.94%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		33.52%	
30	計上額 単独（追加工事）		306,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		306,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	913,295	
35	直接工事費	913,295	
36	非対象額計 (-)	2,820	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	2,820	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	910,475	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.53%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.53%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	306,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,219,295	
3	単独（追加工事）直接工事費		913,295	
4	単独（追加工事）共通仮設費		306,000	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,219,295	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,216,475	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		60.33%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		72.4%	
29	計上額 単独（追加工事）		882,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		882,000	

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	2,101,295	
2	純工事費	1,219,295	
3	現場管理費	882,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	2,101,295	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	2,098,475	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	2,101,295	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0%	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	519,705	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	519,705	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	354	354	WYB00114 管理費区分 無 単-101号
計					354	
単価					354	円 / m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	5,914	5,914	WYB00002 管理費区分 無 単-102号
計					5,914	
単価					5,914	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	10,560	10,560	WYB00003 管理費区分 無 単-103号
計					10,560	
単価					10,560	円 / m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	8,723	8,723	WYB00005 管理費区分 無 単-104号
計					8,723	
単価					8,723	円 / m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	14,870	14,870	WYB00004 管理費区分 無 単-105号
計					14,870	
単価					14,870	円 / m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2	1	6,317	6,317	WYB00006 管理費区分 無 単-106号
計					6,317	
単価					6,317	円 / m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,190	2,190	WYB00007 管理費区分 無 単-107号
計					2,190	
単価					2,190	円 / m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,770	3,770	WYB00008 管理費区分 無 単-108号
計					3,770	
単価					3,770	円 / m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,067	4,067	WYB00009 管理費区分 無 単-109号
計					4,067	
単価					4,067	円 / m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,350	5,350	WYB00010 管理費区分 無 単-110号
計					5,350	
単価					5,350	円 / m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2	1	2,593	2,593	WYB00011 管理費区分 無 単-111号
計					2,593	
単価					2,593	円 / m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m2	1	4,173	4,173	WYB00112 管理費区分 無 単-112号
計					4,173	
単価					4,173	円 / m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,089	2,089	WYB00012 管理費区分 無 単-113号
計					2,089	
単価					2,089	円 / m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,567	3,567	WYB00106 管理費区分 無 単-114号
計					3,567	
単価					3,567	円 / m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,864	3,864	WYB00107 管理費区分 無 単-115号
計					3,864	
単価					3,864	円 / m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,045	5,045	WYB00108 管理費区分 無 単-116号
計					5,045	
単価					5,045	円 / m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2	1	2,492	2,492	WYB00109 管理費区分 無 単-117号
計					2,492	
単価					2,492	円 / m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m2	1	3,970	3,970	WYB00113 管理費区分 無 単-118号
計					3,970	
単価					3,970	円/m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	5cm	m2	1	2,761	2,761	WB430210 管理費区分 無 単-119号
計					2,761	
単価					2,761	円 / m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ(改質)	5cm	m2	1	3,264	3,264	WB430210 管理費区分 無 単-120号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ=7cm以下:即日舗設層数=一層:すりつけの区分=無:舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=改質As 密粒II型(20)DS3000:瀝青材料種類(一層目)=タックコート:	m 2	1	3,264	3,264	WB430210 管理費区分 無 単-120号
計					3,264	
単価					3,264	円/m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	10cm	m2	1	4,863	4,863	4,863
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設層数 = 二層：すりつけの区分 = 無：舗装厚（一層目）（実数入力） = 50mm：舗装厚（二層目）（実数入力） = 50mm：アスファルト材料（一層目） = 再生粗粒度アスコン(20)：アスファルト材料（二層目） = 再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類（一層目） = プライムコート：瀝青材料種類（二層目） = タックコート：	m 2	1	4,863	4,863	WB430210 管理費区分 無 単-121号
計					4,863	
単価					4,863	円 / m2

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ(改質)	10cm	m2	1	5,366	5,366	WB430210 管理費区分 無 単-122号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設層数 = 二層：舗装厚（一層目）（実数入力） = 50mm：舗装厚（二層目）（実数入力） = 50mm：アスファルト材料（一層目） = 再生粗粒度アスコン(20)：アスファルト材料（二層目） = 改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目） = プライムコート：瀝青材料種類（二層目） = タックコート：	m 2	1	5,366	5,366	WB430210 管理費区分 無 単-122号
計					5,366	
単価					5,366	円 / m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,092	1,092	1,092
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,092	1,092	CB410041 管理費区分 無 単-123号
計					1,092	
単価					1,092	円 / m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,500	1,500	1,500
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,500	1,500	CB410041 管理費区分 無 単-124号
計					1,500	
単価					1,500	円 / m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,907	1,907	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,907	1,907	CB410041 管理費区分 無 単-125号
計					1,907	
単価					1,907	円 / m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	811.4	811.4	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クワツヤヲ RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	811.4	811.4	CB410031 管理費区分 無 単-126号
計					811.4	
単価					811.4	円 / m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	938.9	938.9	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	938.9	938.9	CB410031 管理費区分 無 単-127号
計					938.9	
単価					938.9	円 / m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,067	1,067	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クマツヤン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,067	1,067	CB410031 管理費区分 無 単-128号
計					1,067	
単価					1,067	円 / m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正工	無し	m2	1	171	171	CB410010 管理費区分 無 単-129号
不陸整正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	171	171	
計					171	
単価					171	円 / m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,000	2,000	Z002122003 管理費区分 無
計					2,000	
単価					2,000	円 / m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	1	30,120	30,120	WYB00017 管理費区分 無 単-130号
計					30,120	
単価					30,120	円 / t

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,140	2,140	CB410260 管理費区分 無 単-131号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = ヲコト PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,140	2,140	CB410260 管理費区分 無 単-131号
計					2,140	
単価					2,140	円 / m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,208	1,208	CB410260 管理費区分 無 単-132号
計					1,208	
単価					1,208	円 / m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,106	1,106	1,106
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,106	1,106	CB410260 管理費区分 無 単-133号
計					1,106	
単価					1,106	円 / m2

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,563		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,563	2,563	CB410260 管理費区分 無 単-134号
計					2,563	
単価					2,563	円/m2

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,630	1,630	CB410260 管理費区分 無 単-135号
計					1,630	
単価					1,630	円 / m2

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,529	1,529	CB410260 管理費区分 無 単-136号
計					1,529	
単価					1,529	円 / m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m2	1	7,506	7,506	WB812020 管理費区分 無 単-137号
計					7,506	
単価					7,506	円 / m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m2	1	8,586	8,586	WB812020 管理費区分 無 単-138号
計					8,586	
単価					8,586	円 / m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		t				
日施工量1t未満		単位	数量		1	単価 134,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	日当り施工量 = 1t未満:	t	1	134,000	134,000	WB434610 管理費区分 無 単-139号
計					134,000	
単価					134,000	円 / t

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t以上～2t未満	t	1	93,640	93,640	93,640
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	日当り施工量 = 1t以上2t未満:	t	1	93,640	93,640	WB434610 管理費区分 無 単-140号
計					93,640	
単価					93,640	円 / t

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満	t	1	57,760	57,760	57,760
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	日当り施工量 = 2t以上5t未満 :	t	1	57,760	57,760	WB434610 管理費区分 無 単-141号
計					57,760	
単価					57,760	円 / t

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm × 幅4cm	m	1	727.8	727.8	WYB00020 管理費区分 無 単-142号
計					727.8	
単価					727.8	円 / m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1	1,288	1,288	1,288
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	断面積 = 215cm ² 以上235cm ² 未満：材料 = 再生細粒度アスコン(13)：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m	1	1,288	1,288	CB410330 管理費区分 無 単-143号
計					1,288	
単価					1,288	円/m

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	1	4,041	4,041	WYB00031 管理費区分 無 単-144号 手間のみ
計					4,041	
単価					4,041	円 / m2

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	1	11,940	11,940	WYB00032 管理費区分 無 単-145号 材工共
計					11,940	
単価					11,940	円 / m2

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2	1	5,188	5,188	WYB00034 管理費区分 無 単-146号
計					5,188	
単価					5,188	円 / m2

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	材料のみ 6 c m	m2	1	4,150	4,150	ZA10700250 管理費区分 無
計					4,150	
単価					4,150	円 / m2

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	材料のみ 8 c m	m2	1	4,450	4,450	ZA10700260 管理費区分 無
計					4,450	
単価					4,450	円 / m2

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	690.9	690.9	CB430510 管理費区分 無 単-184号
計					690.9	
単価					690.9	円 / m

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,482	1,482	CB430510 管理費区分 無 単-147号
計					1,482	
単価					1,482	円 / m

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版厚 4<t 10cm	m2	1	5,023	5,023	CB430310 管理費区分 無 単-188号
計					5,023	
単価					5,023	円 / m2

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 10<t 15cm	m2	1	6,757	6,757	CB430310 管理費区分 無 単-194号
計					6,757	
単価					6,757	円 / m2

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (機械積込 (小規模土工))	殻種別アスファルト殻	m3	1	4,543	4,543	CB227010 管理費区分 無 単-148号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	4,543	4,543	
計					4,543	
単価					4,543	円 / m3

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	370.7	370.7	WB821210 管理費区分 無 単-149号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	370.7	370.7	WB821210 管理費区分 無 単-149号
計					370.7	
単価					370.7	円 / m

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	1	451.5	451.5	WB821210 管理費区分 無 単-150号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	451.5	451.5	WB821210 管理費区分 無 単-150号
計					451.5	
単価					451.5	円 / m

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	407.7	407.7	WB821210 管理費区分 無 単-151号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	407.7	407.7	WB821210 管理費区分 無 単-151号
計					407.7	
単価					407.7	円 / m

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・加ムリ)	m	1	488.5	488.5	WB821210 管理費区分 無 単-152号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	488.5	488.5	WB821210 管理費区分 無 単-152号
計					488.5	
単価					488.5	円 / m

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	652.8	652.8	WB821210 管理費区分 無 単-153号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	652.8	652.8	WB821210 管理費区分 無 単-153号
計					652.8	
単価					652.8	円 / m

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	1	813	813	WB821210 管理費区分 無 単-154号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	813	813	
計					813	
単価					813	円 / m

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	717.5	717.5	WB821210 管理費区分 無 単-155号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	717.5	717.5	WB821210 管理費区分 無 単-155号
計					717.5	
単価					717.5	円 / m

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・カドミウムフリー)	m	1	877.7	877.7	WB821210 管理費区分 無 単-156号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	877.7	877.7	
計					877.7	
単価					877.7	円 / m

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	856.1	856.1	WB821210 管理費区分 無 単-157号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	856.1	856.1	WB821210 管理費区分 無 単-157号
計					856.1	
単価					856.1	円 / m

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)	m	1	1,097	1,097	WB821210 管理費区分 無 単-158号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,097	1,097	
計					1,097	
単価					1,097	円 / m

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	941.3	941.3	WB821210 管理費区分 無 単-159号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	941.3	941.3	WB821210 管理費区分 無 単-159号
計					941.3	
単価					941.3	円 / m

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・加ムリ)	m	1	1,182	1,182	WB821210 管理費区分 無 単-160号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 熔融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 熔融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	1,182	1,182	
計					1,182	
単価					1,182	円 / m

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	394.2	394.2	WB821210 管理費区分 無 単-161号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	394.2	394.2	WB821210 管理費区分 無 単-161号
計					394.2	
単価					394.2	円 / m

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	698	698	WB821210 管理費区分 無 単-162号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	698	698	WB821210 管理費区分 無 単-162号
計					698	
単価					698	円 / m

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	895	895	WB821210 管理費区分 無 単-163号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	895	895	
計					895	
単価					895	円 / m

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	696.7	696.7	WB821310 管理費区分 無 単-164号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = リブ式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 塗料使用量 = 781kg/1000m : ガラスビーズ規格 = JIS R 330 1 1号のみ : ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 = 45kg/1000m : プライマー使用量 = 25 kg/1000m : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	696.7	696.7	WB821310 管理費区分 無 単-164号
計					696.7	
単価					696.7	円 / m

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	875.9	875.9	WB821310 管理費区分 無 単-165号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = リブ式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 塗料使用量 = 781kg/1000m : ガラスビーズ規格 = JIS R 330 1 1号のみ : ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量 = 45kg/1000m : プライマー使用量 = 25kg/1000m : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	875.9	875.9	WB821310 管理費区分 無 単-165号
計					875.9	
単価					875.9	円 / m

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	827	827	WB821210 管理費区分 無 単-166号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	827	827	
計					827	
単価					827	円 / m

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・カドムフリー)	m	1	923.9	923.9	WB821210 管理費区分 無 単-167号
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15~18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	923.9	923.9	
計					923.9	
単価					923.9	円 / m

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線消去	単位	m	数量	1	単価	605.5
規格	削取り式	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	605.5	605.5	WB821220 管理費区分 無 単-168号	
計					605.5		
単価					605.5	円 / m	

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋸設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,274	2,274	WYB00040 管理費区分 無
計					2,274	
単価					2,274	円 / 個

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鉋撤去工	穿孔式	個	1	1,137	1,137	1,137
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鉋)	施工区分 = 穿孔式 : 施工規模 = 10個未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	個	1	1,137	1,137	WB812380 管理費区分 無 単-169号
計					1,137	
単価					1,137	円 / 個

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込 (地山) 山積0.28m3		m3				
規格 土砂 小規模		単位	数量	単価	1	単価 1,229
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1	1,229	1,229	CB210100 管理費区分 無 単-170号
計					1,229	
単価					1,229	円 / m3

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,792	1,792	1,792
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,792	1,792	CB210110 管理費区分 無 単-171号
計					1,792	
単価					1,792	円 / m3

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00 ~ 17:00			1			6,757	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00 ~ 17:00	時間	1	6,757	6,757	WYB00044 管理費区分 無 単-172号		
計					6,757			
単価					6,757	円 / 時間		

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			1			8,125	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	8,125	8,125	WYB00047 管理費区分 無 単-173号		
計					8,125			
単価					8,125	円 / 時間		

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8					1		8,673
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,673	8,673	WYB00050 管理費区分 無 単-174号		
計						8,673		
単価						8,673	円 / 時間	

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00 ~ 5:00			1		9,495	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00 ~ 5:00	時間	1	9,495	9,495	WYB00053 管理費区分 無 単-175号	
計					9,495		
単価					9,495	円 / 時間	

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00			1				10,040
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	10,040	10,040	WYB00056 管理費区分 無 単-176号		
計					10,040			
単価					10,040	円 / 時間		

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00 ~ 17:00			1			14,130	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00 ~ 17:00	時間	1	14,130	14,130	WYB00059 管理費区分 無 単-177号		
計					14,130			
単価					14,130	円 / 時間		

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			1				17,340
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	17,340	17,340	WYB00062 管理費区分 無 単-178号		
計					17,340			
単価					17,340	円 / 時間		

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	18,620	18,620	WYB00065 管理費区分 無 単-179号
計						18,620	
単価						18,620	円 / 時間

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00 ~ 5:00			1			20,550	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00 ~ 5:00	時間	1	20,550	20,550	WYB00068 管理費区分 無 単-180号		
計					20,550			
単価					20,550	円 / 時間		

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00			1			21,840	
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間		1	21,840	21,840		WYB00071 管理費区分 無 単-181号
計						21,840		
単価						21,840	円 / 時間	

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
現場確認打ち合わせ協議				1			4,774	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,774	4,774	WYB00074 管理費区分 無 単-182号		
計					4,774			
単価					4,774	円 / 式		

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		単位	m3	数量	1	単価	2,820
規格			単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)		m3	1	2,820	2,820	ZA10650030 管理費区分 T		
計					2,820			
単価					2,820	円 / m3		

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00 ~ 17:00	人	1	19,700	19,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					19,700	
単価					19,700	円 / 人

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	24,625	24,625	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計					24,625	
単価					24,630	円 / 人

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22 ~ 5	人	1	29,550	29,550	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計					29,550	
単価					29,550	円 / 人

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員A				人			
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8				単位	数量	1	単価 26,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A		人	1	26,595	26,595	R0803 管理費区分 無 割増率 35%		
計					26,595			
単価					26,600	円 / 人		

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員A				人			
規格	休日深夜 22~5				単位	数量	1	単価 31,520
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 A		人	1	31,520	31,520	R0803 管理費区分 無 割増率 60%	
計						31,520		
単価						31,520	円 / 人	

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00 ~ 17:00	交通誘導警備員 B		人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,300	
単価							16,300	円 / 人

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,375	20,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計					20,375	
単価					20,380	円 / 人

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	24,450	24,450	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計					24,450	
単価					24,450	円 / 人

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,005	22,005	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計					22,005	
単価					22,010	円 / 人

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22～5	人	1	26,080	26,080	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					26,080	
単価					26,080	円 / 人

参考資料(1)

単-101号

WYB00114

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	284.5	284	CB430920 管理費区分 無 単-183号
クラック補修		m	1	284.5	284	CB430920 管理費区分 無 単-183号
アスファルト舗装用シール材	クラック補修材 標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	350	70	ZA10700240 管理費区分 無
計					354	
単価					354	円 / m

参考資料(1)

単-102号

WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²			100	5,914
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-185号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,543	18,172	CB227010 管理費区分 無 単-186号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,515	251,500	CB410260 管理費区分 無 単-187号
計					591,408	
単価					5,914	円 / m ²

参考資料(1)

単-103号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			10,560
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	5,023	502,300	CB430310 管理費区分 無 単-188号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,543	36,344	CB227010 管理費区分 無 単-186号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,422	242,200	CB410260 管理費区分 無 単-189号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,485	248,500	CB410240 管理費区分 無 単-190号
計					1,056,980	
単価					10,560	円/m ²

参考資料(1)

単-104号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			8,723
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-185号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,543	18,172	CB227010 管理費区分 無 単-186号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 施工数量 = 小規模(標準以外) :	m ³	4	2,653	10,612	CB210100 管理費区分 無 単-191号
不陸修正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	171	17,100	CB410010 管理費区分 無 単-192号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,495	13,980	CB210110 管理費区分 無 単-193号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,422	242,200	CB410260 管理費区分 無 単-189号

参考資料(1)

単-104号

WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	2,485	248,500	CB410240 管理費区分 無 単-190号
計					872,300	
単価					8,723	円/m2

参考資料(1)

単-105号

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²			100	14,870
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	6,757	675,700	CB430310 管理費区分 無 単-194号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,543	54,516	CB227010 管理費区分 無 単-186号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,422	242,200	CB410260 管理費区分 無 単-189号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,392	239,200	CB410250 管理費区分 無 単-195号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	2,485	248,500	CB410240 管理費区分 無 単-190号
計					1,487,752	
単価					14,870	円 / m ²

参考資料(1)

単-106号

WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2			100	6,317
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 有り : 舗装版厚 = 4cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,941	294,100	CB430310 管理費区分 無 単-185号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込(小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m 3	4	4,543	18,172	CB227010 管理費区分 無 単-186号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	2,918	291,800	CB410260 管理費区分 無 単-196号
計					631,708	
単価					6,317	円 / m2

参考資料(1)

単-107号

WYB00007

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	単位	m2	数量	100	単価	2,190
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号	
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号	
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-198号	
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン (1 3) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	1,582	158,200	CB410260 管理費区分 無 単-199号	
計					219,022		
単価					2,190	円 / m2	

参考資料(1)

単-108号

WYB00008

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,770
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,999	23,992	CB227010 管理費区分 無 単-198号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,489	148,900	CB410260 管理費区分 無 単-200号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,553	155,300	CB410240 管理費区分 無 単-201号
計					377,018	
単価					3,770	円 / m ²

参考資料(1)

単-109号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			4,067
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m ³	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-198号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 施工数量 = 小規模(標準以外) :	m ³	4	2,653	10,612	CB210100 管理費区分 無 単-191号
不陸修正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	171	17,100	CB410010 管理費区分 無 単-192号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日 】	m ³	4	3,495	13,980	CB210110 管理費区分 無 単-193号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タッコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,489	148,900	CB410260 管理費区分 無 単-200号

参考資料(1)

単-109号

WYB00009

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,553	155,300	CB410240 管理費区分 無 単-201号
計					406,714	
単価					4,067	円/m2

参考資料(1)

単-110号

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【 タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m ³	12	2,999	35,988	CB227010 管理費区分 無 単-198号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,489	148,900	CB410260 管理費区分 無 単-200号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,460	146,000	CB410250 管理費区分 無 単-202号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,553	155,300	CB410240 管理費区分 無 単-201号
計					535,014	
単価					5,350	円 / m ²

参考資料(1)

単-111号

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型)	単位		m2	100	単価 2,593
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-198号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 I I型 (20) DS3000 : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	1,985	198,500	CB410260 管理費区分 無 単-203号
計					259,322	
単価					2,593	円 / m2

参考資料(1)

単-112号

WYB00112

単価適用年月日 歩掛適用年月日 一括-労務調整-週休	令和 8年 1月 1日 令和 8年 1月 1日 00.00% -1.0000
----------------------------------	--

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m ²	100			4,173
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,999	23,992	CB227010 管理費区分 無 単-198号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 I I型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = タクコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,892	189,200	CB410260 管理費区分 無 単-204号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,553	155,300	CB410240 管理費区分 無 単-201号
計					417,318	
単価					4,173	円 / m ²

参考資料(1)

単-113号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²			100	2,089
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-198号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,481	148,100	CB410260 管理費区分 無 単-205号
計					208,922	
単価					2,089	円 / m ²

参考資料(1)

単-114号

WYB00106

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,567
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,999	23,992	CB227010 管理費区分 無 単-198号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,388	138,800	CB410260 管理費区分 無 単-206号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,451	145,100	CB410240 管理費区分 無 単-207号
計					356,718	
単価					3,567	円/m ²

参考資料(1)

単-115号

WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,864
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m ³	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-198号
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外(小規模) : 施工数量 = 小規模(標準以外) :	m ³	4	2,653	10,612	CB210100 管理費区分 無 単-191号
不陸修正	補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	171	17,100	CB410010 管理費区分 無 単-192号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = ハックル山積0.13m ³ (平積0.1m ³) : 土質 = 土砂(岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日 】	m ³	4	3,495	13,980	CB210110 管理費区分 無 単-193号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,388	138,800	CB410260 管理費区分 無 単-206号

参考資料(1)

単-115号

WYB00107

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層 2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100			
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	1,451	145,100	CB410240 管理費区分 無 単-207号
計					386,414	
単価					3,864	円/m2

参考資料(1)

単-116号

WYB00108

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²			100	5,045
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,999	35,988	CB227010 管理費区分 無 単-198号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,388	138,800	CB410260 管理費区分 無 単-206号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,358	135,800	CB410250 管理費区分 無 単-208号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	100	1,451	145,100	CB410240 管理費区分 無 単-207号
計					504,514	
単価					5,045	円 / m ²

参考資料(1)

単-117号

WYB00109

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型)	m2			100	2,492
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	4	2,999	11,996	CB227010 管理費区分 無 単-198号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型(20) DS3000 : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	1,884	188,400	CB410260 管理費区分 無 単-209号
計					249,222	
単価					2,492	円 / m2

参考資料(1)

単-118号

WYB00113

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質 型・粗)	m2	100			3,970
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	40	690.9	27,636	CB430510 管理費区分 無 単-184号
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	211.9	21,190	CB430310 管理費区分 無 単-197号
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間無) = 6.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	8	2,999	23,992	CB227010 管理費区分 無 単-198号
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 改質As 密粒 II型(20) : DS3000 : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	1,791	179,100	CB410260 管理費区分 無 単-210号
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	100	1,451	145,100	CB410240 管理費区分 無 単-207号
計					397,018	
単価					3,970	円/m2

参考資料(1)

単-119号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m ²	100		2,761	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	29,500	4,041	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.41	27,600	11,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.683	23,700	16,187	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	11,200	140,817	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.137	255,900	35,058	WK430050 管理費区分 無 単-211号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	73,180	10,025	WK430060 管理費区分 無 単-212号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	150,300	20,591	WK430070 管理費区分 無 単-213号 Z1

参考資料(1)

単-119号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m ²			100	2,761
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.137	57,070	7,818	WK430080 管理費区分 無 単-214号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	54,340	7,444	WK430090 管理費区分 無 単-215号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	16%	式	1		17,987	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計					276,100	
単価					2,761	円 / m ²
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生密粒度アスコン(13)					
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート					

参考資料(1)

単-120号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	m ²	100		3,264	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	29,500	4,041	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.41	27,600	11,316	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.683	23,700	16,187	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	15,200	191,109	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日	0.137	255,900	35,058	WK430050 管理費区分 無 単-211号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.137	73,180	10,025	WK430060 管理費区分 無 単-212号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	150,300	20,591	WK430070 管理費区分 無 単-213号 Z1

参考資料(1)

単-120号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート	日	0.137	57,070	7,818	WK430080 管理費区分 無 単-214号 Z1
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cm以下：即日舗設の層数 = 一層：	日	0.137	54,340	7,444	WK430090 管理費区分 無 単-215号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.137		17,995	ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(率+まるめ)	16%	式	1			
計					326,400	
単価					3,264	円 / m 2
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート					

参考資料(1)

単-121号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)プライムコート タックコート	m ²	100			4,863
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	29,500	5,870	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.596	27,600	16,449	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.994	23,700	23,557	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	10,900	137,045	Z004101002 管理費区分 無
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573	11,200	140,817	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 二層：	日	0.199	254,800	50,705	WK430050 管理費区分 無 単-216号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.199	73,050	14,536	WK430060 管理費区分 無 単-217号 Z1

参考資料(1)

単-121号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 再生密粒度アスコン(13)プライムコート タックコート	日	0.199	162,700	32,377	WK430070 管理費区分 無 単-218号 Z1
ロードローラ運転	同上	日	0.199	57,470	11,436	WK430080 管理費区分 無 単-219号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.199	57,050	11,352	WK430090 管理費区分 無 単-220号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		23,228	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					486,300	
単価					4,863	円/m ²
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生粗粒度アスコン(20)					
J07 アスファルト材料(二層目)	再生密粒度アスコン(13)					
J10 瀝青材料種類(一層目)	プライムコート					
J12 瀝青材料種類(二層目)	タックコート					

参考資料(1)

単-122号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート	m ²	100			5,366
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.199	29,500	5,870	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.596	27,600	16,449	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.994	23,700	23,557	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573	10,900	137,045	Z004101002 管理費区分 無
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	15,200	191,109	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	126	112	14,112	Z004130002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 二層：	日	0.199	254,800	50,705	WK430050 管理費区分 無 単-216号 Z1
路面清掃車運転	同上	日	0.199	73,050	14,536	WK430060 管理費区分 無 単-217号 Z1

参考資料(1)

単-122号

WB430210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 再生粗粒度アスコン(20) 改質As 密粒II型(20)DS3000プライムコート タックコート	m ²	100			5,366
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 二層 :	日	0.199	162,700	32,377	WK430070 管理費区分 無 単-218号 Z1
ロードローラ運転	同上	日	0.199	57,470	11,436	WK430080 管理費区分 無 単-219号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日	0.199	57,050	11,352	WK430090 管理費区分 無 単-220号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1		23,236	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					536,600	
単価					5,366	円/m ²
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚(二層目)(実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料(一層目)	再生粗粒度アスコン(20)					
J07 アスファルト材料(二層目)	改質As 密粒II型(20)DS3000					
J10 瀝青材料種類(一層目)	プライムコート					
J12 瀝青材料種類(二層目)	タックコート					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1		920.81		1,092
標準単価							
労務構成比率		%	69.96				
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38				
路盤材		%	23.44	170,000	320,000		Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	134		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1		1,092	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1	1,500		
標準単価					920.81	
労務構成比率		%	69.96			
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38			
路盤材		%	23.44	170,000	640,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1		1,500	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.0 9m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバイン ド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-125号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1	1,907			
標準単価					920.81		
労務構成比率		%	69.96				
運転手(特殊)		%	25.16	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.75	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.61	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.11	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.38				
路盤材		%	23.44	170,000	960,000		Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.85	138	134		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-125号

CB410041

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1		1,907	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.66			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.78	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.66	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
下層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		811.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	100,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²	1	811.4		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		938.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				857.31		
労務構成比率		%	75.15			
運転手(特殊)		%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	17.77	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.99	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²	1		938.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	1,067			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					857.31		
労務構成比率			%	75.15			
運転手(特殊)			%	27.03	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.84	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.7	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.01	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40		%	17.77	120,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	1.99	138	134	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-128号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²	1		1,067	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	171
不陸整正	無し 全ての費用	m 2					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				174.53			
労務構成比率		%	71.86				
運転手(特殊)		%	35.31	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.65	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.56				
軽油		%	6.56	138	134	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.58				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無	
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		171	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-130号

WYB00017

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	49		30,120	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	49	11,600	568,400	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,647	96,470	WYB00018 管理費区分 無 単-221号 Z1
土木一般世話役		人	3	29,500	88,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	27,600	248,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	23,700	474,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		230	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,476,000	
単価					30,120	円/t

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1		2,140	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%	45.7				
特殊作業員		%	20.17	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.48	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.41	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.85				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	52.05	580,000	336,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.57	103	112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	147		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	134		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヲッコト PK-4全ての費用	単位	m ²	1	2,140	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,208		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,827.2		
労務構成比率			%	15.67			
普通作業員			%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%	79.88	580,000	336,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.3	138	134	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,208	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,106
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²					
標準単価				1,723.2			
労務構成比率		%	10.68				
普通作業員		%	3.84	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.16	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.13	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.77	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	84.7	580,000	336,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.57	103	112		Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.51	138	134		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4 全ての費用	m ²	1		1,106	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1			2,563
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%			45.7		
特殊作業員		%			20.17	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			14.48	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.41	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			53.85		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			52.05	580,000	504,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			1.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.17	154	147 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.03	138	134 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) ヲッコト PK-4全ての費用	単位	m ²	1	2,563	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,630	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.88	580,000	504,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	134	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,630	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,529	
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	10.68				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.84	25,400	23,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.16	28,900	28,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.13	28,300	27,600		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.77	31,000	29,500		RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	87.88				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	84.7	580,000	504,000		Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	2.57	103	112		Z006702002 管理費区分 無
		%	0.51	138	134		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	1,529
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-137号

WB812020

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-301 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	m2	1	7,506	7,506	Q001598027 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,506	
単価					7,506	円/m2
J01 施工区分	車道(ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-301					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え(標準)					

参考資料(1)

単-138号

WB812020

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え(標準)	m2	1	8,586	8,586	Q001598029 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,586	
単価					8,586	円/m2
J01 施工区分	車道(ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-303					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え(標準)					

参考資料(1)

単-139号

WB434610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t未満	t	1			134,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.98	29,500	28,910	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.51	27,600	41,676	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.96	23,700	46,452	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,200	11,200	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		5,762	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					134,000	
単価					134,000	円 / t
J01 日当り施工量	1t未満					

参考資料(1)

単-140号

WB434610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満	t			93,640	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	29,500	18,880	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.29	23,700	30,573	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,200	11,200	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	7%	式	1		5,387	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					93,640	
単価					93,640	円 / t
J01 日当り施工量	1t以上2t未満					

参考資料(1)

単-141号

WB434610

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t			1	57,760
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	29,500	7,080	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.53	27,600	14,628	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.51	23,700	12,087	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
振動ローラ運転		日	0.28	35,970	10,071	WK430560 管理費区分 無 単-222号
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	1	11,200	11,200	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	8%	式	1		2,694	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,760	
単価					57,760	円 / t
J01 日当り施工量	2t以上5t未満					

参考資料(1)

単-142号

WYB00020

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100			
目地材	目地テープ(巾4cm)	m	100	460	46,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	27,600	9,108	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	23,700	15,642	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					72,780	
単価					727.8	円/m

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-143号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
アスカーブ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1	1,288		
標準単価					1,217.4	
労務構成比率		%	53.34			
普通作業員		%	24.13	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.8	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.94	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	7.46	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	42.77			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%	41.45	9,800	11,600	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	138	134	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.34	154	147	Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-143号

CB410330

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用	m	1		1,288	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.89			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	2.34	5,702	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4 . 0 ~ 4 . 5 m ³ / h	%	1.33	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用					

参考資料(1)

単-144号

WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	100			4,041
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去 :	m 2	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-223号
特殊ブロック舗装	作業区分 = 再利用設置 :	m 2	100	2,694	269,400	CB422530 管理費区分 無 単-224号
計					404,100	
単価					4,041	円 / m2

参考資料(1)

単-145号

WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	100			11,940
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分 = 撤去 :	m 2	100	1,347	134,700	CB422530 管理費区分 無 単-223号
特殊ブロック舗装	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 30cm × 30cm :	m 2	100	10,600	1,060,000	CB422530 管理費区分 無 単-225号
計					1,194,700	
単価					11,940	円 / m2

参考資料(1)

単-146号

WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m ²	100			5,188
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,408	240,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m ²	100	6,930	693,000	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	標準品 厚6 c m	m ²	-100	4,150	-415,000	ZA10700250 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					518,800	
単価					5,188	円 / m ²

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位	m	1	1,482	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,479.1		
労務構成比率		%	44.25			
特殊作業員		%	15.11	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.76	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.62			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 3 0 インチ	%	19.28	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 2 インチ	%	13.24	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 4 インチ	%	8.1	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.04	154	147	Z006704001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-147号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		1,482	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.13			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径 75cm	%	8.25	14,500	14,500	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,543	
標準単価				4,319.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-149号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	370.7					
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	数量	単価	金額	摘要							
名称	区画線設置(熔融式) 昼間	規格/条件	豪雪無 実線15cm 制約無	単位	m	数量	1,000	単価	207	金額	207,000	摘要	Q001036001 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 熔融型	規格/条件	3種1号 ビーズ15~18 白	単位	kg	数量	570	単価	235	金額	133,950	摘要	Z004350001 管理費区分 無 Z1
名称	ガラスビーズ	規格/条件	0.106~0.850mm	単位	kg	数量	25	単価	180	金額	4,500	摘要	Z004352001 管理費区分 無 Z1
名称	接着用プライマー	規格/条件	区画線用	単位	kg	数量	25	単価	485	金額	12,125	摘要	Z004354001 管理費区分 無 Z1
名称	軽油	規格/条件		単位	L	数量	40	単価	134	金額	5,360	摘要	Z006702002 管理費区分 無 Z1
名称	諸雑費(率+まるめ)	規格/条件	5%	単位	式	数量	1	単価		金額	7,765	摘要	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										金額	370,700		
単価										金額	370.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し												
J02 施工方法区分	熔融式手動												
J03 豪雪補正の有無	無し												
J04 規格・仕様区分	実線 15cm												
J05 時間的制約の有無	無し												
J06 塗布厚	1.5mm												
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し												
J08 未供用区間の場合の補正	無し												
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%												

参考資料(1)

単-149号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	370.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-150号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	451.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		単位		数量	1,000	単価	451.5
規格	での費用		単位		数量	1,000	単価	451.5
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	207	207,000	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		k g	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm		k g	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用		k g	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	40	134	5,360	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%		式	1		11,615	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						451,500		
単価						451.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1)

単-150号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			451.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-151号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	47	134	6,298	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,827	ZZ1
計					407,700	
単価					407.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-151号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	407.7
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-152号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	488.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	243	243,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	370	210,900	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	47	134	6,298	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		11,677	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					488,500	
単価					488.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-152号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	488.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-153号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z1 Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z1 Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z1
軽油		L	65	134	8,710	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,290	ZS8000004 管理費区分 無
計					652,800	ZZ1
単価					652.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-153号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	652.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-154号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用	m	1,000	330	330,000	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	330	330,000	Z004350009 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	370	418,100	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	65	134	8,710	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,940	ZZ1
計					813,000	
単価					813	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-154号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	813
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393	393,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	77	134	10,318	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,382	ZS8000004 管理費区分 無
計					717,500	ZZ1
単価					717.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	717.5
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-156号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	877.7
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	単位					
規格	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	393	393,000	Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	k g	1,130	370	418,100	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	k g	50	180	9,000	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	k g	50	485	24,250	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	77	134	10,318	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		23,032	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					877,700		
単価					877.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-156号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	877.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	856.1
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油		L	73	134	9,782	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,943	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					856,100			
単価					856.1	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料(1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	856.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,097
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	単位					
規格	での費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油		L	73	134	9,782	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		34,343	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,097,000		
単価					1,097	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料(1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			1,097
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-159号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	941.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	134	11,926	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,999	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					941,300	
単価					941.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-159号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	941.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-160号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	1,182	1,182,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	457	457,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	370	629,000	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	89	134	11,926	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		34,199	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,182,000	
単価					1,182	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-160号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	1,182
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-161号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	394.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	230	230,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	44	134	5,896	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		7,729	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					394,200	
単価					394.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-161号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	394.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	374	374,000	Q001036031 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	374	374,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	235	265,550	Z1 Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	180	9,000	Z1 Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	485	24,250	Z1
軽油		L	73	134	9,782	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		15,418	ZS8000004 管理費区分 無
計					698,000	ZZ1
単価					698	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	698
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-163号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	895
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	412	412,000	Q001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	235	399,500	Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	180	13,500	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75	485	36,375	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	80	134	10,720	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		22,905	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					895,000	
単価					895	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-163号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	895
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-164号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式(溶融式)	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式(溶融式) 白	kg	781	485	378,785	ZA10700220 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	134	7,236	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	147	367	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		8,087	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					696,700	
単価					696.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料(1)

単-164号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	696.7
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-165号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式(溶融式)	m	1,000	282	282,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式(溶融式) 黄	kg	781	710	554,510	ZA10700230 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	180	8,100	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	54	134	7,236	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.5	147	367	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		11,562	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					875,900	
単価					875.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料(1)

単-165号

WB821310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m全ての費用	m			1,000	875.9
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-166号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	827
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用						
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
	トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無 Z1
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
	軽油		L	120	134	16,080	Z006702002 管理費区分 無 Z1
	諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		9,830	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
	計					827,000	
	単価					827	円/m
J01	夜間作業の有無	無し					
J02	施工方法区分	熔融式手動					
J03	豪雪補正の有無	無し					
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05	時間的制約の有無	無し					
J06	塗布厚	1.5mm					
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08	未供用区間の場合の補正	無し					
J09	熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-166号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	827
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-167号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m			1,000	923.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	517	620,400	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	120	134	16,080	Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		14,390	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					923,900	
単価					923.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料(1)

単-167号

WB821210

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			923.9	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格		アスファルト舗装					
J13 費用の内訳		全ての費用					

参考資料(1)

単-168号

WB821220

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m			1,000	605.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	592	592,000	Q001038001 管理費区分 無 Z1
軽油		L	62	134	8,308	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ガソリン	レギュラー	L	35	147	5,145	Z006704001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		47	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					605,500	
単価					605.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-169号

WB812380

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格		単位	個	数量	単価	金額	単価	1,137
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工 (道路鋏)	穿孔式 10個未満 無 無		個	1	1,137.5	1,137	Q001334002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						1,137			
単価						1,137	円 / 個		
J01 施工区分	穿孔式								
J02 施工規模	10個未満								
J03 夜間作業の補正	無								
J04 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-170号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m ³	1	1,229		
標準単価				1,241		
労務構成比率		%	62.89			
運転手(特殊)		%	62.89	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1			
軽油		%	11.1	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01			
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-171号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1		1,792	
標準単価				1,715.8		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	4.0km以下					

参考資料(1)

単-172号

WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00 ~ 17:00						8	6,757
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	17,900	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%		
ダンプトラック運転費		時間	6	6,026	36,156	WYB00045 管理費区分 無 単-226号		
計					54,056			
単価					6,757	円 / 時間		

参考資料(1)

単-173号

WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8						8	8,125
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	22,375	22,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,105	42,630	WYB00048 管理費区分 無 単-227号		
計					65,005			
単価					8,125	円 / 時間		

参考資料(1)

単-174号

WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						8	8,673
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	24,165	24,165	R0103 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,537	45,222	WYB00051 管理費区分 無 単-228号		
計					69,387			
単価					8,673	円 / 時間		

参考資料(1)

単-175号

WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00						8	9,495
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	26,850	26,850	R0103 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費		時間	6	8,185	49,110	WYB00054 管理費区分 無 単-229号		
計					75,960			
単価					9,495	円 / 時間		

参考資料(1)

単-176号

WYB00056

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00					8	10,040	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	28,640	28,640	R0103 管理費区分 無 割増率 60%		
ダンプトラック運転費		時間	6	8,616	51,696	WYB00057 管理費区分 無 単-230号		
計					80,336			
単価					10,040	円 / 時間		

参考資料(1)

単-177号

WYB00059

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00 ~ 17:00					8		14,130
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	29,500	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	2	23,700	47,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ダンプトラック運転費		時間	6	6,026	36,156	WYB00060 管理費区分 無 単-231号		
計					113,056			
単価					14,130	円 / 時間		

参考資料(1)

単-178号

WYB00062

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8						8	17,340
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	36,875	36,875	R0125 管理費区分 無 割増率 25%		
普通作業員		人	2	29,625	59,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,105	42,630	WYB00063 管理費区分 無 単-232号		
計					138,755			
単価					17,340	円 / 時間		

参考資料(1)

単-179号

WYB00065

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8					8		18,620
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	39,825	39,825	R0125 管理費区分 無 割増率 35%		
普通作業員		人	2	31,995	63,990	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,537	45,222	WYB00066 管理費区分 無 単-233号		
計					149,037			
単価					18,620	円 / 時間		

参考資料(1)

単-180号

WYB00068

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00					8	20,550
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	44,250	44,250	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員		人	2	35,550	71,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費		時間	6	8,185	49,110	WYB00069 管理費区分 無 単-234号	
計					164,460		
単価					20,550	円 / 時間	

参考資料(1)

単-181号

WYB00071

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00					8		21,840
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	47,200	47,200	R0125 管理費区分 無 割増率 60%		
普通作業員		人	2	37,920	75,840	R0102 管理費区分 無 割増率 60%		
ダンプトラック運転費		時間	6	8,616	51,696	WYB00072 管理費区分 無 単-235号		
計					174,736			
単価					21,840	円 / 時間		

参考資料(1)

単-182号

WYB00074

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	現場確認打ち合わせ協議				式	数量	1	単価	4,774
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.13	29,500	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	ライトバン機械損料	乗車定員 5名 排気量 1.5 L	時間	1	543	543	WYB00075 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	L	2.7	147	396	Z006704001 管理費区分 無		
計						4,774			
単価						4,774	円 / 式		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-183号

CB430920

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
クラック補修		m	1			284.5	
標準単価					302.22		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	64.73	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	11.23	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-184号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	690.9		
標準単価					700.44	
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	147	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-184号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	690.9			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-185号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			2,941	
標準単価					3,068.4		
労務構成比率		%			96.47		
特殊作業員		%			52.6	28,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			43.87	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			1.97		
軽油		%			1.97	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			1.56		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m ³ / m i n	%			1.21	1,100	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%			0.35	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-185号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,941	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-186号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,543	
標準単価				4,319.4		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-187号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		2,515	
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%	44.34				
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.23				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.52	580,000	448,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	147		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	138	134		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-187号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1	2,515	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-188号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	5,240.9	5,023	
標準単価				5,240.9		
労務構成比率		%	95.96			
特殊作業員		%	51.86	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	44.1	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.25			
軽油		%	2.25	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.79			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m ³ / m i n	%	1.39	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%	0.4	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-188号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m ²	数量	1	単価	5,023
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用									
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J06 積込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-189号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1		2,422	
標準単価					2,805.6		
労務構成比率		%		45.7			
特殊作業員		%		20.17	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.48	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.41	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		53.85			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		52.05	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.57	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	154	147	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	138	134	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-189号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲッコト PK-4全ての費用	m ²	1		2,422	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.45			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.25	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.14	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-190号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		2,485	
標準単価					2,614.5		
労務構成比率		%			49.04		
特殊作業員		%			21.64	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%			15.54	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			4.74	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			50.47		
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%			45.26	470,000	436,000 Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			4.96	103	112 Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.18	154	147 Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.04	138	134 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-190号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1	2,485	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-191号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)	m ³	1		2,653	
標準単価				2,678.7		
労務構成比率		%	71.97			
運転手(特殊)		%	71.97	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.9			
軽油		%	7.9	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.13			
小型バックホウ(クローラ)[標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m ³	%	20.13	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-192号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	171
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
不陸整正	無し 全ての費用	m 2					
標準単価				174.53			
労務構成比率		%	71.86				
運転手(特殊)		%	35.31	28,900	28,600		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.55	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.35	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.65	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.56				
軽油		%	6.56	138	134		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.58				
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	17.28	37,600	37,600		M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	2.16	4,480	4,720		L001050002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-192号

CB410010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		171	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	2.14	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-193号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1		3,495	
標準単価				3,322.6		
労務構成比率		%	71.03			
運転手(一般)		%	71.03	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72			
軽油		%	8.72	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	20.25	5,702	(5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-194号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,757	
標準単価				7,049.5		
労務構成比率		%	95.77			
特殊作業員		%	51.82	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.95	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.36			
軽油		%	2.36	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.87			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m ³ / m i n	%	1.45	1,100	1,200	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	2 0 k g 級	%	0.42	160	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-194号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,757	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-195号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1			2,392
標準単価					2,529		
労務構成比率		%	50.75				
特殊作業員		%	22.42	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.06	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.9	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.75				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	46.73	470,000	436,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.75	103	112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	147		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	134		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-195号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヲックト PK-4全ての費用	単位	m ²	1	2,392	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	ヲックト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位	m ²	1		2,918	
標準単価					2,891.1		
労務構成比率		%	44.34				
特殊作業員		%	19.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.05	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.28	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	55.23				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	50.52	580,000	608,000	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.48	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.17	154	147	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.03	138	134	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,918	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.24	1,430	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.13	356	356	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-197号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1			211.9	
標準単価					217.37		
労務構成比率		%			81.24		
土木一般世話役		%			29.54	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			27.52	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.18	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			5.91		
軽油		%			5.91	138	134 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			12.85		
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			12.85	6,460	6,950 L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-197号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		211.9	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-198号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,999	
標準単価				2,923.5		
労務構成比率		%	39.87			
運転手(一般)		%	39.87	23,600	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	134	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,582	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,912.7		
労務構成比率		%	14.97			
普通作業員		%	5.11	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.49	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.24	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	76.32	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	134	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,582	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,489	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.88	580,000	448,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	134	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,489	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,553		
標準単価					1,636.1	
労務構成比率		%	17.5			
普通作業員		%	5.97	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.08	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.99	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.45	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.61			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	72.31	470,000	436,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.93	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	134	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1	1,553	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.21	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-202号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,460	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	18.46			
普通作業員		%	6.3	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	4.3	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	4.21	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	1.53	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	79.53			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	76.29	470,000	436,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.85	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	134	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-202号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	1,460
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.28	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.26	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.24	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-203号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		1,985	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,912.7		
労務構成比率		%	14.97			
普通作業員		%	5.11	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.49	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.41	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.24	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.41			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	76.32	580,000	608,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.78	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.28	138	134	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-203号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		1,985	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.62			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.04	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.21	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.19	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-204号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4全ての費用	単位	m ²	1	1,892	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,827.2		
労務構成比率		%	15.67			
普通作業員		%	5.35	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	3.65	28,900	28,600	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	3.57	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	1.3	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	82.63			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	79.88	580,000	608,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%	2.42	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.3	138	134	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-204号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		1,892	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	1.09	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.22	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.2	3,250	3,360	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		1,481	
標準単価					1,808.7		
労務構成比率		%			10.17		
普通作業員		%			3.66	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.06	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.03	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.73	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			88.45		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			80.7	580,000	448,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			7.17	103	112 Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.49	138	134 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,481	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-206号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,388	
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	10.68				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.84		25,400	23,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.16		28,900	28,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.13		28,300	27,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.77		31,000	29,500	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	87.88				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	84.7		580,000	448,000	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	2.57		103	112	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.51		138	134	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-206号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲクコト PK-4 全ての費用	m ²	1		1,388	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-207号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		1,451	
標準単価					1,532.1		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	12.02				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	4.32		25,400	23,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43		28,900	28,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.4		28,300	27,600	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.87		31,000	29,500	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	86.35				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	77.19		470,000	436,000	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	8.47		103	112	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.58		138	134	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-207号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,451	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.16	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-208号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1		1,358	
標準単価					1,446.6		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	12.73				R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	4.58		25,400	23,700	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.57		28,900	28,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.54		28,300	27,600	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%	0.92		31,000	29,500	RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	85.54				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	81.75		470,000	436,000	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	3.06		103	112	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.61		138	134	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-208号

CB410250

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,358	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.73			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.1	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.17	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.17	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,884		
標準単価					1,808.7	
労務構成比率		%			10.17	
普通作業員		%			3.66	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.06	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.03	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.73	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			88.45	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%			80.7	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%			7.17	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			0.49	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,884	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.38			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.88	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.13	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-210号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20)DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1		1,791	
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	23,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	28,600 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	27,600 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	29,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%			84.7	580,000	608,000 Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	134 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-210号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,791	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2)

単-211号

WK430050

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	1		255,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215	134	28,810	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					255,900	
単価					255,900	円/日
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設の層数	一層					

参考資料(2)

単-212号

WK430060

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	73,180
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cm以下 一層			1				
運転手(一般)		人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	39	134	5,226	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					73,180			
単価					73,180	円 / 日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

参考資料(2)

単-213号

WK430070

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	アスファルトフィニッシャ運転		日	数量	単価	金額	単価	150,300
規格	7cm以下 一層		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	59	134	7,906	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					150,300			
単価					150,300	円/日		
J01 平均切削深さ	7cm以下							
J02 即日舗設の層数	一層							

参考資料(2)

単-214号

WK430080

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	1		57,070	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29	134	3,886	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,070	
単価					57,070	円 / 日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-215号

WK430090

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	1		54,340	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22	134	2,948	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					54,340	
単価					54,340	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-216号

WK430050

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		254,800	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	207	134	27,738	Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		62	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					254,800	
単価					254,800	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-217号

WK430060

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	73,050
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層			1				
運転手(一般)		人	1	25,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油		L	38	134	5,092	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					73,050			
単価					73,050	円 / 日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料(2)

単-218号

WK430070

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		162,700	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	65	134	8,710	Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.41	88,900	125,349	M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		41	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					162,700	
単価					162,700	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-219号

WK430080

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		57,470	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	32	134	4,288	Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量 10 t 締固め幅 2.1 m	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,470	
単価					57,470	円 / 日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-220号

WK430090

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日	1		57,050	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	28,600	28,600	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	25	134	3,350	Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	1.41	17,800	25,098	M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					57,050	
単価					57,050	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-221号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t					1		9,647
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(特殊)		人	0.23	28,600	6,578	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無		
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型(1次)搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無		
計					9,647			
単価					9,647	円 / 時間		

参考資料(2)

単-222号

WK430560

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	振動ローラ運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	35,970
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人	1	27,600	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油		L	11	134	1,474	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4~2.6t	日	1.4	4,920	6,888	L001070010 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計					35,970				
単価					35,970	円/日			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-223号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1		1,321.3		1,347
標準単価					1,321.3		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	29.81	25,400	23,700		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
ブロック工		%	26.52	29,200	34,000		R0108 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	15.25	31,000	29,500		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	5.35	28,300	27,600		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-224号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1		2,642.5		2,694
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	29.81	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工			%	26.52	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	15.25	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.35	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-225号

CB422530

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm × 30cm	m ²	1	10,600		
標準単価					10,884	
労務構成比率		%	24.26			
普通作業員		%	7.23	25,400	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
ブロック工		%	6.43	29,200	34,000	R0108 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	3.7	31,000	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	1.3	28,300	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	75.74			
平板ブロック	300・300・60	%	75.74	730	700	Y000313010-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm × 30cm					

参考資料(2)

単-226号

WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	6,026
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00046 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					6,026			
単価					6,026	円 / 時間		

参考資料(2)

単-227号

WYB00048

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,105
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費								
運転手(一般)		人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00049 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,105			
単価					7,105	円 / 時間		

参考資料(2)

単-228号

WYB00051

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,537
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費		人	0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00052 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,537			
単価					7,537	円 / 時間		

参考資料(2)

単-229号

WYB00054

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,185
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費								
運転手(一般)		人	0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00055 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,185			
単価					8,185	円 / 時間		

参考資料(2)

単-230号

WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	単価	金額	単価	8,616
規格			単位			1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00058 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,616			
単価					8,616	円 / 時間		

参考資料(2)

単-231号

WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	単価	金額	摘要
規格			単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)		人	0.17	25,400	4,318	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00061 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無	
計					6,026		
単価					6,026	円 / 時間	

参考資料(2)

単-232号

WYB00063

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,105
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費								
運転手(一般)		人	0.17	31,750	5,397	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00064 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,105			
単価					7,105	円 / 時間		

参考資料(2)

単-233号

WYB00066

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	7,537
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費		人	0.17	34,290	5,829	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00067 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					7,537			
単価					7,537	円 / 時間		

参考資料(2)

単-234号

WYB00069

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	8,185
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費								
運転手(一般)		人	0.17	38,100	6,477	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00070 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,185			
単価					8,185	円 / 時間		

参考資料(2)

単-235号

WYB00072

単価適用年月日	令和 8年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 1月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	単価	金額	単価	8,616
規格			単位			1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手(一般)		人	0.17	40,640	6,908	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油		L	3.5	134	469	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,200	1,200	WYB00073 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 良好	時間	1	39	39	Z010020022 管理費区分 無		
計					8,616			
単価					8,616	円 / 時間		

登録単価 / オプション単価

		工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
L001070010	振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンパインド式]	運転質量 2.4 ~ 2.6 t	日	4,920	令和 7	1	単-222		
Y000313010-002	平板ブロック	300・300・60	枚	700	令和 7	1	単-225		
Y001100001-002	路盤材		m 3	6,400	令和 7	1	単-123		
Y001100001-002	路盤材		m 3	6,400	令和 7	1	単-124		
Y001100001-002	路盤材		m 3	6,400	令和 7	1	単-125		
WYB00040	道路鋏設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	2,274			単-75		
WYB00021	接着剤	成形目地用	L	1,692			単-142		
WYB00075	ライトバン機械損料	乗車定員 5 名 排気量 1.5 L	時間	543			単-182		
WYB00019	振動ローラ機械損料	排出ガス対策型(1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.6 t	時間	2,600			単-221		
WYB00046	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-226		
WYB00049	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-227		
WYB00052	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-228		
WYB00055	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-229		
WYB00058	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-230		
WYB00061	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-231		
WYB00064	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-232		
WYB00067	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-233		
WYB00070	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-234		
WYB00073	ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1,200			単-235		

個人用損料<データ無し>

工事番号	工事名	令和8年度上半期 舗装道路補修業務委託								
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考		