

【実施】

積算情報

設計書番号	505-k173630-00211-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)
所属名	伊勢建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和6年2月9日		
単価適用年月日	令和6年2月9日		
適用単価地区	一般材料	M00:伊勢1	
	生コン	M01:伊勢A	
	石材	M01:伊勢1	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間 年月日 ~ 年月日(日)

- 1 -

505-k173630-00211-11(0)

諸経費情報

	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	道路維持・修繕	道路維持	工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
道路維持		式	1		295,384					
構造物補修工		式	1		295,384					
その他		式	1		295,384					
残土処理(人力積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1	3,163	3,163			単-1号		
残土処理(機械積込) 山積0.13m ³	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1	3,163	3,163			単-2号		
残土処理(機械積込) 山積0.28m ³	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1	1,624	1,624			単-3号		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m ³	1	7,788	7,788			単-4号		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	1	30,960	30,960			単-5号		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m ³	1	15,800	15,800			単-6号		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	52,660	52,660			単-7号		
般運搬(機械積込)	コンクリート殻(無筋)	m ³	1	1,298	1,298			単-8号		
般運搬(機械積込)	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	1	1,609	1,609			単-9号		

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	道路維持・修繕	道路維持	工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
般運搬(機械積込(小規模土工))	アスファルト殻	m ³	1	4,112	4,112			単-10号		
基礎砕石工	再生クワックヤク40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1	1,242	1,242			単-11号		
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	36,120	36,120			単-12号		
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	36,120	36,120			単-13号		
コンクリート人力投入・打設工	無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m ³	m ³	1	29,920	29,920			単-14号		
型枠	一般型枠	m ²	1	8,040	8,040			単-15号		
均し基礎Co型枠	一般型枠	m ²	1	4,552	4,552			単-16号		
ダンプトラック運転費 普通ダンプトラック2t	運転手無し	時間	1	1,559	1,559			単-17号		
ダンプトラック運転費 普通ダンプトラック4t	運転手無し	時間	1	2,367	2,367			単-18号		
バックホ運転費 山積0.13m ³	運転手無し	時間	1	2,478	2,478			単-19号		
バックホ運転費 山積0.28m ³	運転手無し	時間	1	2,859	2,859			単-20号		
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高8m	日	1	11,900	11,900			単-21号		

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			道路維持・修繕	道路維持	道路維持	一般交通影響有り(2)	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
高所作業車賃料	トラック架装7t作業床高1.2m	日	1	15,400	15,400				単-22号
クレーン装置付トラック賃料	2t積 2.9t吊	日	1	8,950	8,950				単-23号
クレーン装置付トラック賃料	4t積 2.9t吊	日	1	11,700	11,700				単-24号
舗装		式	1		21,796				
舗装工		式	1		21,796				
舗装		式	1		21,796				
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.6	328				単-25号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クマ71-)	m	1	408.2	408				単-26号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	362.9	362				単-27号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クマ71-)	m	1	442.5	442				単-28号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.6	578				単-29号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・クマ71-)	m	1	736.5	736				単-30号

- 3 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			道路維持・修繕	舗装	道路維持	一般交通影響有り(2)	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.6	636				単-31号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・クマ71-)	m	1	794.4	794				単-32号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756	756				単-33号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クマ71-)	m	1	993.5	993				単-34号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.8	833				単-35号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クマ71-)	m	1	1,071	1,071				単-36号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.4	350				単-37号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	619	619				単-38号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.3	791				単-39号
高視認性区画線(リア式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.5	651				単-40号
高視認性区画線(リア式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.8	822				単-41号
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	740	740				単-42号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm黄(鉛・加ムリ)	m	1	835.5	835			単-43号
区画線消去	削取り式	m	1	541.5	541			単-44号
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)		m ³	1	3,450	3,450			単-45号
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)		m ³	1	2,530	2,530			単-46号
建設廃棄物受入れ料金(As塊)		m ³	1	2,530	2,530			単-47号
各工事共通		式	1		1,121,640			
各工事共通		式	1		1,121,640			
各工事共通		式	1		1,121,640			
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	26,500	26,500			単-48号
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	33,130	33,130			単-49号
土木一般世話役	平日深夜 22~5	人	1	39,750	39,750			単-50号
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	35,780	35,780			単-51号

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要
			工事区分	各工事共通	数量	単価	金額	
土木一般世話役	休日深夜 22~5	人	1	42,400	42,400			単-52号
特殊作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	24,200	24,200			単-53号
特殊作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	30,250	30,250			単-54号
特殊作業員	平日深夜 22~5	人	1	36,300	36,300			単-55号
特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,670	32,670			単-56号
特殊作業員	休日深夜 22~5	人	1	38,720	38,720			単-57号
普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	21,300	21,300			単-58号
普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	26,630	26,630			単-59号
普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	31,950	31,950			単-60号
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	28,760	28,760			単-61号
普通作業員	休日深夜 22~5	人	1	34,080	34,080			単-62号
軽作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	16,100	16,100			単-63号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 (R6上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要	
		工事区分	各工事共通	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,130	20,130			単-64号
軽作業員	平日深夜 22~5	人	1	24,150	24,150			単-65号
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	21,740	21,740			単-66号
軽作業員	休日深夜 22~5	人	1	25,760	25,760			単-67号
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	16,800	16,800			単-68号
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	21,000	21,000			単-69号
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	人	1	25,200	25,200			単-70号
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680	22,680			単-71号
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	26,880	26,880			単-72号
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	13,900	13,900			単-73号
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	17,380	17,380			単-74号
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	20,850	20,850			単-75号

- 7 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

設計内訳書

工事名 (R6上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要	
		工事区分	各工事共通	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	18,770	18,770			単-76号
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240			単-77号
一般運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	22,900	22,900			単-78号
一般運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	28,630	28,630			単-79号
一般運転手	平日深夜 22~5	人	1	34,350	34,350			単-80号
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	30,920	30,920			単-81号
一般運転手	休日深夜 22~5	人	1	36,640	36,640			単-82号
特殊運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	25,700	25,700			単-83号
特殊運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	32,130	32,130			単-84号
特殊運転手	平日深夜 22~5	人	1	38,550	38,550			単-85号
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	34,700	34,700			単-86号
特殊運転手	休日深夜 22~5	人	1	41,120	41,120			単-87号

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	概要
交通安全施設		式	1		2,433,439				
交通安全施設工		式	1		2,433,439				
交通安全施設工		式	1		2,433,439				
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,274	1,274				単-88号
歩車道境界ブロック設置工	A種 手間のみ	m	1	2,598	2,598				単-89号
歩車道境界ブロック設置工	A種片面R(9ヶ月認定製品)材工共	m	1	3,967	3,967				単-90号
歩車道境界ブロック設置工	B種片面R(9ヶ月認定製品)材工共	m	1	4,893	4,893				単-91号
歩車道境界ブロック設置工	C種片面R(9ヶ月認定製品)材工共	m	1	5,108	5,108				単-92号
歩車道境界ブロック設置工	A種両面R(9ヶ月認定製品)材工共	m	1	4,249	4,249				単-93号
歩車道境界ブロック設置工	B種両面R(9ヶ月認定製品)材工共	m	1	5,197	5,197				単-94号
歩車道境界ブロック設置工	C種両面R(9ヶ月認定製品)材工共	m	1	5,693	5,693				単-95号
SSブロック設置工	H150/120	m	1	5,239	5,239				単-96号

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	概要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	15,750	15,750				単-97号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	11,810	11,810				単-98号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	13,640	13,640				単-99号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	10,230	10,230				単-100号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	16,250	16,250				単-101号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	13,000	13,000				単-102号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	14,520	14,520				単-103号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	11,620	11,620				単-104号
ガードレール ダークグレー	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	17,640	17,640				単-105号

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 (R6上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		数量増減	金額増減	摘要
		工事区分 交通安全施設	数量	単価	金額			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール ターコアラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	13,160	13,160			単-106号
ガードレール ターコアラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	15,530	15,530			単-107号
ガードレール ターコアラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	11,580	11,580			単-108号
ガードレール ターコアラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,010	18,010			単-109号
ガードレール ターコアラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	14,350	14,350			単-110号
ガードレール ターコアラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	16,280	16,280			単-111号
ガードレール ターコアラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	12,970	12,970			単-112号
ガードレール曲柱加算額	B・C種	本	1	2,160	2,160			単-113号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E (土中建込用)	m	1	1,330	1,330			単-114号

- 11 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

設計内訳書

工事名 (R6上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		数量増減	金額増減	摘要
		工事区分 交通安全施設	数量	単価	金額			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E (土中建込用)	m	1	1,330	1,330			単-115号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B (Co建込用)	m	1	1,580	1,580			単-116号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B (Co建込用)	m	1	1,580	1,580			単-117号
ガードレール撤去設置工	レール手間のみ	m	1	1,470	1,470			単-118号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール手間のみ	m	1	4,302	4,302			単-119号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,095	6,095			単-120号
ガードレールB種	直ビーム4m	枚	1	21,400	21,400			単-121号
ガードレールC種	直ビーム4m	枚	1	15,800	15,800			単-122号
ガードレールB種	直ビーム2m	枚	1	11,500	11,500			単-123号
ガードレールC種	直ビーム2m	枚	1	8,530	8,530			単-124号
ガードレールB種	直ビーム4m ターコアラウン	枚	1	31,200	31,200			単-125号
ガードレールC種	直ビーム4m ターコアラウン	枚	1	23,130	23,130			単-126号

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
			交通安全施設				施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ガードレールB種	直ビーム2m グラフラフ	枚	1	16,900	16,900			単-127号		
ガードレールC種	直ビーム2m グラフラフ	枚	1	12,560	12,560			単-128号		
ガードレールB・C種	袖ビーム	枚	1	4,920	4,920			単-129号		
ガードレールB・C種	袖ビーム グラフラフ	枚	1	7,400	7,400			単-130号		
ガードレール曲げ加工費	B種	枚	1	2,330	2,330			単-131号		
ガードレール曲げ加工費	C種	枚	1	1,900	1,900			単-132号		
ガードレールB種	直柱(土中用)	本	1	12,700	12,700			単-133号		
ガードレールC種	直柱(土中用)	本	1	12,100	12,100			単-134号		
ガードレールB・C種	直柱(Co用)	本	1	6,460	6,460			単-135号		
ガードレールB種	直柱(土中用) グラフラフ	本	1	18,700	18,700			単-136号		
ガードレールC種	直柱(土中用) グラフラフ	本	1	17,760	17,760			単-137号		
ガードレールB・C種	直柱(Co用) グラフラフ	本	1	9,566	9,566			単-138号		

- 13 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11 (0)

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
			交通安全施設				施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,660	24,660			単-139号		
土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,730	19,730			単-140号		
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,410	22,410			単-141号		
土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	17,930	17,930			単-142号		
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,710	19,710			単-143号		
コクリト建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,770	15,770			単-144号		
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	17,880	17,880			単-145号		
コクリト建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	14,310	14,310			単-146号		
ガードパイプ グラフラフ	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	26,480	26,480			単-147号		
土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	21,120	21,120			単-148号		

- 14 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,230	24,230			単-149号	
土中建込									
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,320	19,320			単-150号	
土中建込									
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	21,530	21,530			単-151号	
コンクリート建込									
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,160	17,160			単-152号	
コンクリート建込									
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,600	19,600			単-153号	
コンクリート建込									
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,630	15,630			単-154号	
コンクリート建込									
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	1	2,930	2,930			単-155号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	1	1,720	1,720			単-156号	
ガードパイプ(部材)撤去設置工		m	1	1,770	1,770			単-157号	
ガードパイプ補修工事 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131			単-158号	
ガードパイプ補修工事 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440			単-159号	

- 15 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
ガードパイプB種	ビームパイプ4m	本	1	7,380	7,380			単-160号	
ガードパイプC種	ビームパイプ4m	本	1	5,700	5,700			単-161号	
ガードパイプB種	袖ビームパイプ	本	1	2,780	2,780			単-162号	
ガードパイプC種	袖ビームパイプ	本	1	2,290	2,290			単-163号	
ガードパイプB種	ビームパイプ4m ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ	本	1	10,760	10,760			単-164号	
ガードパイプC種	ビームパイプ4m ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ	本	1	8,500	8,500			単-165号	
ガードパイプB種	袖ビームパイプ ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ	本	1	4,333	4,333			単-166号	
ガードパイプC種	袖ビームパイプ ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ	本	1	3,633	3,633			単-167号	
ガードパイプB種	直柱(土中用)	本	1	13,200	13,200			単-168号	
ガードパイプC種	直柱(土中用)	本	1	12,700	12,700			単-169号	
ガードパイプB・C種	直柱(Co用)	本	1	7,030	7,030			単-170号	
ガードパイプB種	直柱(土中用) ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝ	本	1	19,200	19,200			単-171号	

- 16 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 (R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
		工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
ガードパイプC種	直柱(土中用) ダークグリーン	本	1	18,560	18,560			単-172号
ガードパイプB・C種	直柱(Co用) ダークグリーン	本	1	10,260	10,260			単-173号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	土中建込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満	m	1	2,212	2,212			単-174号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	1,499	1,499			単-175号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	3,525	3,525			単-176号
転落(横断)防止柵撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	995	995			単-177号
転落(横断)防止柵撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	635	635			単-178号
転落(横断)防止柵撤去工	プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	795	795			単-179号
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ		m	1	985	985			単-180号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131			単-181号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440			単-182号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131			単-183号

- 17 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

設計内訳書

工事名 (R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
		工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440			単-184号
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,930	7,930			単-185号
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,190	7,190			単-186号
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,260	7,260			単-187号
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm ダークグリーン	m	1	9,510	9,510			単-188号
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100mm ダークグリーン	m	1	8,810	8,810			単-189号
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm ダークグリーン	m	1	8,890	8,890			単-190号
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,250	6,250			単-191号
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,660	5,660			単-192号
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,750	5,750			単-193号
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm ダークグリーン	m	1	7,540	7,540			単-194号
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm ダークグリーン	m	1	6,920	6,920			単-195号

- 18 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			道路維持・修繕	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm タークアラシ	m	1	7,050	7,050				単-196号
横断・転落防止柵用タークアラシ	2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500				単-197号
横断・転落防止柵用タークアラシ	2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166				単-198号
横断・転落防止柵用タークアラシ	2.3×42.7×3000タークアラシ	本	1	6,833	6,833				単-199号
横断・転落防止柵用タークアラシ	2.3×42.7×2000タークアラシ	本	1	5,166	5,166				単-200号
横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,200	1,200				単-201号
横断・転落防止柵用袖パイプ	タークアラシ	個	1	1,466	1,466				単-202号
転落防止柵用支柱	H1100 土中用	本	1	9,233	9,233				単-203号
転落防止柵用支柱	H1100 Con用	本	1	6,133	6,133				単-204号
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用	本	1	6,666	6,666				単-205号
横断防止柵用支柱	H800 土中用	本	1	7,666	7,666				単-206号
横断防止柵用支柱	H800 Con用	本	1	5,100	5,100				単-207号

- 19 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			道路維持・修繕	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	1	5,533	5,533				単-208号
転落防止柵用支柱	H1100 土中用タークアラシ	本	1	11,560	11,560				単-209号
転落防止柵用支柱	H1100 Con用タークアラシ	本	1	7,500	7,500				単-210号
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用タークアラシ	本	1	8,266	8,266				単-211号
横断防止柵用支柱	H800 土中用タークアラシ	本	1	9,500	9,500				単-212号
横断防止柵用支柱	H800 Con用タークアラシ	本	1	6,333	6,333				単-213号
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用タークアラシ	本	1	7,066	7,066				単-214号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径:110mm以上128mm未満 削孔深:50mm以上200mm未満	孔	1	6,383	6,383				単-215号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径:110mm以上128mm未満 削孔深:200mm以上400mm以下	孔	1	6,991	6,991				単-216号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	1	588.7	588				単-217号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1	870.8	870				単-218号
アスファルト舗装版削孔工	削孔径110mm以上128mm未満	孔	1	2,987	2,987				単-219号

- 20 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
視線誘導標設置工(建込型)	土中建込 反射体 径φ100以下(支柱径φ34)	本	1	8,291	8,291			単-220号		
視線誘導標設置工(防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下(ボルト式)	本	1	4,324	4,324			単-221号		
道路鏡設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,167	2,167			単-222号		
道路鏡設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,470	16,470			単-223号		
視線誘導標設置工(建込型) 大型デリ	土中建込 反射体 径φ300(支柱径φ60.5)	本	1	18,480	18,480			単-224号		
視線誘導標設置工(防護柵取付型) 大型デリ	片面反射 反射体 径φ300(バンド式)	本	1	16,010	16,010			単-225号		
車線分離標設置工(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本	1	28,310	28,310			単-226号		
車線分離標設置工(ラバーポール)	着脱式(穿孔式・3本脚) 高さ800mm	本	1	28,070	28,070			単-227号		
車線分離標設置工(ラバーポール)	固定式(貼付式) 高さ800mm	本	1	24,790	24,790			単-228号		
車線分離標撤去工	可変式(穿孔式・1本脚)	本	1	2,223	2,223			単-229号		
車線分離標撤去工	着脱式(穿孔式・3本脚)	本	1	3,380	3,380			単-230号		
車線分離標撤去工	固定式(貼付式)	本	1	1,586	1,586			単-231号		

- 21 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			
カーブミラー支柱設置工 φ800(一面用)	直柱φ76.3×3.2×400	基	1	60,550	60,550			単-232号		
カーブミラー支柱設置工 φ800(二面用)	直柱φ89.1×3.2×440	基	1	72,950	72,950			単-233号		
カーブミラー支柱設置工 φ1000(一面用)	直柱φ101.6×4.2×4800	基	1	95,050	95,050			単-234号		
カーブミラー支柱設置工 φ1000(二面用)	直柱φ101.6×4.2×4800	基	1	100,500	100,500			単-237号		
カーブミラー支柱設置工 φ800(一面用)	曲柱φ76.3×3.2×400	基	1	64,030	64,030			単-235号		
カーブミラー支柱設置工 φ800(二面用)	曲柱φ89.1×3.2×440	基	1	77,280	77,280			単-236号		
カーブミラー支柱設置工 φ1000(一面用)	曲柱φ101.6×4.2×4800	基	1	100,500	100,500			単-237号		
カーブミラー支柱設置工 φ1000(二面用)	曲柱φ101.6×4.2×4800	基	1	100,500	100,500			単-237号		
カーブミラー設置工	ミラーφ800	基	1	59,760	59,760			単-238号		
カーブミラー設置工	ミラーφ1000	基	1	72,160	72,160			単-239号		
ミラー撤去工	ミラーφ800~1000	基	1	3,627	3,627			単-240号		
標識柱・基礎撤去工(路側式)	単柱式(基礎含む)	基	1	21,500	21,500			単-241号		
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎含む	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ60.5	基	1	53,130	53,130			単-242号		
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎含む	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ76.3	基	1	61,380	61,380			単-243号		

- 22 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 (R6上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		金額	数量増減	金額増減	摘要
		工事区分 交通安全施設	単価	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路標識柱・基礎設置工 (路側式) φ60.5基礎工含む	単柱式 メッキ品 φ60 5	基	1	52,130	52,130			単-244号	
道路標識柱・基礎設置工 (路側式) φ76.3基礎工含む	単柱式 メッキ品 φ76 3	基	1	59,630	59,630			単-245号	
標識板設置工 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ	路線番号	基	1	5,162	5,162			単-246号	
標識板撤去工 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ		基	1	3,087	3,087			単-247号	
案内標識 (118-A) 国道番号	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,300	10,300			単-248号	
案内標識 (118-A) 国道番号	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,200	17,200			単-249号	
案内標識 (118-A) 国道番号	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600			単-250号	
案内標識 (118-2A) 都道府県番号	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360	9,360			単-251号	
案内標識 (118-2A) 都道府県番号	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	15,700	15,700			単-252号	
案内標識 (118-2A) 都道府県番号	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	23,200	23,200			単-253号	
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,700	10,700			単-254号	
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,900	17,900			単-255号	

- 23 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

設計内訳書

工事名 (R6上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		金額	数量増減	金額増減	摘要
		工事区分 交通安全施設	単価	施工地域	一般交通影響有り (2) - 1				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600			単-256号	
規制標識 (301~325-4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	8,950	8,950			単-257号	
規制標識 (301~325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	27,600	27,600			単-258号	
直接工事費		式	1		3,872,259				
共通仮設		式	1		1,026,000				
共通仮設費 (率計上) 3,872,259 × 26.52%		式	1		1,026,000				
純工事費		式	1		4,898,259				
現場管理費 4,898,259 × 62.27%		式	1		3,050,000				
工事原価		式	1		7,948,259				
一般管理費等 7,948,259 × (23.7% + 0%)		式	1		1,882,741				
工事価格		式	1		9,831,000				
消費税相当額 9,831,000 × 10%		式	1		983,100				

- 24 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)		当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		10,814,100			

- 25 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額	管理費区分7	0	
2	間接労務费率		40.8%	
3	間接労務費計上額		0	
4	工場管理費	工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)		0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額		0	
7	工場管理费率		33.5%	
8	工場管理費計上額		0	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,872,259	
4	直接工事費		3,872,259	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		8,510	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		3,872,259	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		3,863,749	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		18.94%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		26.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)		1,026,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,026,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		3,872,259	
35	直接工事費		3,872,259	
36	非対象額計 (-)		8,510	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		8,510	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		3,863,749	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.89%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事		0	
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.89%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		1,026,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		4,898,259	
3	単独（追加工事）直接工事費		3,872,259	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,026,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,898,259	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,889,749	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		51.89%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		62.27%	
29	計上額 単独（追加工事）		3,050,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,050,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		7,948,259	
2	純工事費		4,898,259	
3	現場管理費		3,050,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		7,948,259	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		7,939,749	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		22.57%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1.05	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		7,948,259	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0	契約保証費 0円
24	一般管理費等率（補正後）		23.7%	
25	計上額 単独（追加工事）		1,882,741	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		1,882,741	

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (人力積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1	3,163	3,163	CB210110 管理費区分 無 単-259号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	1	3,163	3,163	CB210110 管理費区分 無 単-259号
計					3,163	
単価					3,163	円/m ³

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (機械積込)	山積0.13m ³ 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	1	3,163	3,163	CB210110 管理費区分 無 単-260号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	1	3,163	3,163	CB210110 管理費区分 無 単-260号
計					3,163	
単価					3,163	円/m ³

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (機械積込)	山積0.28m3	m3	1	1,624	1,624	CB210110 管理費区分 無 単-261号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=トラック山積0.28m3 (平積0.2m3) :土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む) :DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t積級 【タイヤ損耗費 4 t積級良好 供用日】	m3	1	1,624	1,624	
計					1,624	
単価					1,624	円/m3

- 3 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	7,788	7,788	WB824010 管理費区分 無 単-262号
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m3	1	7,788	7,788	
計					7,788	
単価					7,788	円/m3

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し		単位	m ³	数量	1	単価	30,960
規格	無筋構造物 人力施工		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=人力施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；	m ³	1	30,960	30,960	WB824010 管理費区分 無 単-263号		
計					30,960			
単価					30,960	円/m ³		

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し		単位	m ³	数量	1	単価	15,800
規格	鉄筋構造物 機械施工		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要；	m ³	1	15,800	15,800	WB824010 管理費区分 無 単-264号		
計					15,800			
単価					15,800	円/m ³		

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	52,660	52,660	52,660	WB824010 管理費区分 無 単-265号
計						52,660	
単価						52,660	円/m ³

- 7 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻(無筋)	m ³	1	1,298	1,298	1,298	CB227010 管理費区分 無 単-266号
計						1,298	
単価						1,298	円/m ³

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 般運搬 (機械積込)				m ³				
規 ンクリト般 (鉄筋)				単位	数量	1	単価	1,609
規 般運搬								
			般発生作業=コンクリト (鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日	m ³	1	1,609	1,609	CB227010 管理費区分 無 単-267号
計							1,609	
単価							1,609	円/m ³

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 般運搬 (機械積込 (小規模土工))				m ³				
規 アスファルト般				単位	数量	1	単価	4,112
規 般運搬								
			般発生作業=舗装版破砕: 積込工法区分=機械積込 (小規模土工): DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日	m ³	1	4,112	4,112	CB227010 管理費区分 無 単-268号
計							4,112	
単価							4,112	円/m ³

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工	再生クワッパレン40〜0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1	1,242	1,242	1,242
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類=再生クワッパレン 40〜0：費用の内訳=全ての費用：	m ²	1	1,242	1,242	CB221110 管理費区分 無 単-269号
計					1,242	
単価					1,242	円/m ²

- 11 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	36,120	36,120	36,120
コンクリート	構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-25(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1	36,120	36,120	CB240010 管理費区分 無 単-270号
計					36,120	
単価					36,120	円/m ³

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	コンクリート人力投入・打設工		単位	m ³	数量	1	単価	36,120
規格	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下		単位		数量			
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別=小型構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1	36,120	36,120	CB240010 管理費区分 無 単-271号	
計						36,120		
単価						36,120	円/m ³	

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	コンクリート人力投入・打設工		単位	m ³	数量	1	単価	29,920
規格	無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m ³		単位		数量			
名称	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=人力打設：コンクリート規格=各種：養生工の種類=一般養生：現場内小運搬の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m ³	1	29,920	29,920	CB240010 管理費区分 無 単-272号	
計						29,920		
単価						29,920	円/m ³	

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠	型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型 構造物:	m ²	1	8,040	8,040	CB240210 管理費区分 無 単-273号
計							8,040	
単価							8,040	円/m ²

- 15 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
均し基礎Co型枠	一般型枠	型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	1	4,552	4,552	CB240210 管理費区分 無 単-274号
計							4,552	
単価							4,552	円/m ²

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通アイゼン2t	運転手無し	ダンプトラック運転費 普通アイゼン2t	運転手無し	時間	1	1,559	1,559	WYB00084 管理費区分 無 単-275号
計							1,559	
単価							1,559	円/時間

- 17 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通アイゼン4t	運転手無し	ダンプトラック運転費 普通アイゼン4t	運転手無し	時間	1	2,367	2,367	WYB00086 管理費区分 無 単-276号
計							2,367	
単価							2,367	円/時間

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転費 山積0.13m3		運転手無し		時間	1	2,478	2,478	2,478	WYB00088 管理費区分 無 単-277号
計							2,478		
単価							2,478	円/時間	

- 19 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-20号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	単価	摘要
バックホウ運転費 山積0.28m3		運転手無し		時間	1	2,859	2,859	2,859	WYB00091 管理費区分 無 単-278号
計							2,859		
単価							2,859	円/時間	

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高8m	日	1	11,900	11,900	WYB00097 管理費区分 無
計					11,900	
単価					11,900	円/日

- 21 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高12m	日	1	15,400	15,400	WYB00098 管理費区分 無
計					15,400	
単価					15,400	円/日

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック賃料	2t積 2.9t吊	クレーン装置付トラック賃料	2t積 2.9t吊	日	1	8,950	8,950	WYB00099 管理費区分 無
計							8,950	
単価							8,950	円/日

- 23 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック賃料	4t積 2.9t吊	クレーン装置付トラック賃料	4t積 2.9t吊	日	1	11,700	11,700	WYB00100 管理費区分 無
計							11,700	
単価							11,700	円/日

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規 実線 幅15cm 1.5mm 白		単位			1	328.6
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	328.6	328.6	WB821210 管理費区分 無 単-279号
計					328.6	
単価					328.6	円/m

- 25 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規 実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		単位			1	408.2
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	408.2	408.2	WB821210 管理費区分 無 単-280号
計					408.2	
単価					408.2	円/m

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)		m				
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白				1	362.9
名称	区画線設置					
	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=熔融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 熔融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	362.9	362.9	WB821210 管理費区分 無 単-281号
計					362.9	
単価					362.9	円/m

- 27 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)		m				
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)				1	442.5
名称	区画線設置					
	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=熔融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 熔融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	442.5	442.5	WB821210 管理費区分 無 単-282号
計					442.5	
単価					442.5	円/m

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶解式・手動)		m				
規 実線 幅30cm 1.5mm 白		単位			1	単価 578.6
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶解式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶解式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	578.6	578.6	WB821210 管理費区分 無 単-283号
計					578.6	
単価					578.6	円/m

- 29 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶解式・手動)		m				
規 実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		単位			1	単価 736.5
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶解式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶解式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	736.5	736.5	WB821210 管理費区分 無 単-284号
計					736.5	
単価					736.5	円/m

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.6	636.6	636.6	636.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	636.6	636.6	636.6	WB821210 管理費区分 無 単-285号
計					636.6		
単価					636.6	円/m	

- 31 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	794.4	794.4	794.4	794.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	794.4	794.4	794.4	WB821210 管理費区分 無 単-286号
計					794.4		
単価					794.4	円/m	

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規 格	実線 幅45cm 1.5mm 白					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	756	756	WB821210 管理費区分 無 単-287号
計					756	
単価					756	円/m

- 33 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規 格	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	993.5	993.5	WB821210 管理費区分 無 単-288号
計					993.5	
単価					993.5	円/m

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.8	833.8	833.8	833.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	833.8	833.8	WB821210 管理費区分 無 単-289号	
計					833.8		
単価					833.8	円/m	

- 35 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	1,071	1,071	1,071	1,071
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,071	1,071	WB821210 管理費区分 無 単-290号	
計					1,071		
単価					1,071	円/m	

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.4	350.4	WB821210 管理費区分 無 単-291号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	350.4	350.4	WB821210 管理費区分 無 単-291号
計					350.4	
単価					350.4	円/m

- 37 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	619	619	WB821210 管理費区分 無 単-292号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	619	619	WB821210 管理費区分 無 単-292号
計					619	
単価					619	円/m

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.3	791.3	791.3	WB821210 管理費区分 無 単-293号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	791.3	791.3		
計					791.3		
単価					791.3	円/m	

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線 (リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.5	651.5	651.5	WB821310 管理費区分 無 単-294号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=リブ式: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 塗料使用量=781kg/1000m: ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ: ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m: プライマー使用量=25kg/1000m: 軽油使用量=59L/1000m: ガソリン使用量=2.5L/1000m: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	651.5	651.5		
計					651.5		
単価					651.5	円/m	

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.8	822.8	WB821310 管理費区分 無 単-295号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 軽油使用量=59L/1000m; ガソリン使用量=2.5L/1000m; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	822.8	822.8	WB821310 管理費区分 無 単-295号
計					822.8	
単価					822.8	円/m

- 41 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	740	740	WB821210 管理費区分 無 単-296号
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	740	740	WB821210 管理費区分 無 単-296号
計					740	
単価					740	円/m

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・カマリ)	m	1	835.5	835.5	835.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリ-:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	835.5	835.5	WB821210 管理費区分 無 単-297号
計					835.5	
単価					835.5	円/m

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	削取り式	m	1	541.5	541.5	541.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=削取り式:豪雪補正の有無=無し:時間的制約の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m	1	541.5	541.5	WB821220 管理費区分 無 単-298号
計					541.5	
単価					541.5	円/m

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)		単位	m3	数量	1	単価	3,450
規格			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)		m3	1	3,450	3,450	WYB00408 管理費区分 T		
計					3,450			
単価					3,450	円/m3		

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)		単位	m3	数量	1	単価	2,530
規格			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)		m3	1	2,530	2,530	WYB00409 管理費区分 T		
計					2,530			
単価					2,530	円/m3		

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)			m ³				
				1	2,530	2,530	RYB00410 管理費区分
計						2,530	
単価						2,530	円/m ³

- 47 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
				1	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計						26,500	
単価						26,500	円/人

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役		人	数量	1	単価	33,130	
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	33,125	33,125	R0125 管理費区分 無 割増率 25%		
計					33,125			
単価					33,130	円/人		

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役		人	数量	1	単価	39,750	
規格	平日深夜 22~5		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	39,750	39,750	R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
計					39,750			
単価					39,750	円/人		

1次単価表

単-51号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	35,780	35,780	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
計						35,775	
単価						35,780	円/人

- 51 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-52号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		休日深夜 22~5	人	1	42,400	42,400	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
計						42,400	
単価						42,400	円/人

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日用 8:00~17:00	特殊作業員		人	1	24,200	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計							24,200	
単価							24,200	円/人

- 53 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	特殊作業員		人	1	30,250	30,250	R0101 管理費区分 無 割増率 25%
計							30,250	
単価							30,250	円/人

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊作業員				人	数量	1	単価	36,300
規格	平日深夜 22~5				単位				
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員		人	1	36,300	36,300	R0101 管理費区分 無 割増率 50%		
	計					36,300			
	単価					36,300	円/人		

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊作業員				人	数量	1	単価	32,670
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8				単位				
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	特殊作業員		人	1	32,670	32,670	R0101 管理費区分 無 割増率 35%		
	計					32,670			
	単価					32,670	円/人		

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	休日深夜 22~5	特殊作業員		人	1	38,720	38,720	R0101 管理費区分 無 割増率 60%
計							38,720	
単価							38,720	円/人

- 57 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日用 8:00~17:00	普通作業員		人	1	21,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							21,300	
単価							21,300	円/人

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	26,630	26,630	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
計					26,630	
単価					26,630	円/人

- 59 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	31,950	31,950	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計					31,950	
単価					31,950	円/人

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員	規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	単位	人	数量	1	単価	28,760
名称	普通作業員	規格/条件		単位	人	数量	1	単価	28,755
金額								金額	28,755
摘要								摘要	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計								金額	28,755
単価								金額	28,760
								単価	円/人

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	普通作業員	規格	休日深夜 22~5	単位	人	数量	1	単価	34,080
名称	普通作業員	規格/条件		単位	人	数量	1	単価	34,080
金額								金額	34,080
摘要								摘要	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計								金額	34,080
単価								金額	34,080
								単価	円/人

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日用 8:00~17:00			人	1	16,100	16,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,100	
単価							16,100	円/人

- 63 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	20,125	20,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
計							20,125	
単価							20,130	円/人

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	軽作業員						人	数量	1	単価	24,150
規格	平日深夜 22~5						単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
軽作業員		人	1	24,150	24,150	R0103 管理費区分 無 割増率 50%					
計					24,150						
単価					24,150	円/人					

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	軽作業員						人	数量	1	単価	21,740
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8						単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
軽作業員		人	1	21,735	21,735	R0103 管理費区分 無 割増率 35%					
計					21,735						
単価					21,740	円/人					

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日深夜 22~5			人	1	25,760	25,760	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
計							25,760	
単価							25,760	円/人

- 67 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00			人	1	16,800	16,800	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,800	
単価							16,800	円/人

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	21,000	21,000	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計							21,000	
単価							21,000	円/人

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5			人	1	25,200	25,200	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計							25,200	
単価							25,200	円/人

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A				人					
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8				単位		数量	1	単価	22,680
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	交通誘導警備員A		人	1	22,680	22,680	R0803 管理費区分 無 割増率 35%			
	計					22,680				
	単価					22,680	円/人			

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A				人					
規格	休日深夜 22~5				単位		数量	1	単価	26,880
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	交通誘導警備員A		人	1	26,880	26,880	R0803 管理費区分 無 割増率 60%			
	計					26,880				
	単価					26,880	円/人			

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00			人	1	13,900	13,900	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							13,900	
単価							13,900	円/人

- 73 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	17,375	17,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計							17,375	
単価							17,380	円/人

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5			人	1	20,850	20,850	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計							20,850	
単価							20,850	円/人

- 75 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人	1	18,765	18,765	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計							18,765	
単価							18,770	円/人

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
規格	休日深夜 22~5				1	単価 22,240
名称	交通誘導警備員 B	人	1	22,240	22,240	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					22,240	
単価					22,240	円/人

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		人				
規格	平日用 8:00~17:00				1	単価 22,900
名称	手 (一般)	人	1	22,900	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計					22,900	
単価					22,900	円/人

1次単価表

単-79号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		平日夜間、早朝 17~22 5~8		人	1	28,630	28,630	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1	28,625	28,625	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
計							28,625	
単価							28,630	円/人

- 79 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-80号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		平日深夜 22~5		人	1	34,350	34,350	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)				人	1	34,350	34,350	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
計							34,350	
単価							34,350	円/人

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人				
運転手 (一般)				人	1	30,915	30,915	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
計							30,915	
単価							30,920	円/人

- 81 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日深夜 22~5			人				
運転手 (一般)				人	1	36,640	36,640	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
計							36,640	
単価							36,640	円/人

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日用 8:00~17:00			人	1	25,700	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計							25,700	
単価							25,700	円/人

- 83 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	32,125	32,125	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
計							32,125	
単価							32,130	円/人

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
規 格	平日深夜 22~5	単位			1	単価 38,550
運転手 (特殊)		人	1	38,550	38,550	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
計					38,550	
単価					38,550	円/人

- 85 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
規 格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	単位			1	単価 34,700
手 (特殊)		人	1	34,695	34,695	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
計					34,695	
単価					34,700	円/人

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	休日深夜 22~5			人	1	41,120	41,120	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
計							41,120	
単価							41,120	円/人

- 87 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用			m	1	1,274	1,274	CB422540 管理費区分 無 単-299号
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分=再利用:		m	1	1,274	1,274	
計							1,274	
単価							1,274	円/m

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種 手間のみ	m	1	2,598	2,598	CB422510 管理費区分 無 単-300号
歩車道境界ブロック	規格/条件 作業区分=再利用設置:ブロック規格=A種(150/170×200×600):基礎碎石規格=無し: 均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	2,598	2,598	
計					2,598	
単価					2,598	円/m

- 89 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種片面R(リサイクル認定製品)材工共	m	1	3,967	3,967	CB422510 管理費区分 無 単-301号
歩車道境界ブロック	規格/条件 作業区分=設置:ブロック規格=A種(150/170×200×600):基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	3,967	3,967	
計					3,967	
単価					3,967	円/m

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種片面R (9747M認定製品) 材工共	m	1	4,893	4,893	CB422510 管理費区分 無 単-302号
計					4,893	
単価					4,893	円/m

- 91 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種片面R (9747M認定製品) 材工共	m	1	5,108	5,108	CB422510 管理費区分 無 単-303号
計					5,108	
単価					5,108	円/m

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種両面R (リサイクル認定製品) 材工共	歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	4,249	4,249	CB422510 管理費区分 無 単-304号
計							4,249	
単価							4,249	円/m

- 93 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種両面R (リサイクル認定製品) 材工共	歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	5,197	5,197	CB422510 管理費区分 無 単-305号
計							5,197	
単価							5,197	円/m

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種両面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1	5,693	5,693	CB422510 管理費区分 無 単-306号
計					5,693	
単価					5,693	円/m

- 95 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SSブロック設置工	H150/120	m	1	5,239	5,239	CB422510 管理費区分 無 単-307号
計					5,239	
単価					5,239	円/m

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名	ガードレール								
称	白色								
規	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	単位	数量	単価	金額	摘要			
格		m	1	15,750	15,750	WB810510 管理費区分 無 単-308号			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	15,750	15,750	WB810510 管理費区分 無 単-308号		
計						15,750			
単価						15,750	円/m		

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名	ガードレール								
称	白色								
規	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	単位	数量	単価	金額	摘要			
格		m	1	11,810	11,810	WB810510 管理費区分 無 単-309号			
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	11,810	11,810	WB810510 管理費区分 無 単-309号		
計						11,810			
単価						11,810	円/m		

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	13,640	13,640	WB810510 管理費区分 無 単-310号
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	13,640	13,640	WB810510 管理費区分 無 単-310号
計					13,640	
単価					13,640	円/m

- 99 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	10,230	10,230	WB810510 管理費区分 無 単-311号
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満: 夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	10,230	10,230	WB810510 管理費区分 無 単-311号
計					10,230	
単価					10,230	円/m

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 ガードレール 称 白色 規 ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無 格		m				
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様= Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21 m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を 受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加 算額の有無=加算無し:	m	1	16,250	16,250	WB810510 管理費区分 無 単-312号
計					16,250	
単価					16,250	円/m

三重県 県土整備部

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 ガードレール 称 白色 規 ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無 格		m				
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様= Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21 m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間 的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正 =無:加算額の有無=加算無し:	m	1	13,000	13,000	WB810510 管理費区分 無 単-313号
計					13,000	
単価					13,000	円/m

三重県 県土整備部

1次単価表

単-103号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,520	14,520	WB810510 管理費区分 無 単-314号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様= Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21 m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を 受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加 算額の有無=加算無し:	m	1	14,520	14,520	WB810510 管理費区分 無 単-314号
計					14,520	
単価					14,520	円/m

1次単価表

単-104号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	11,620	11,620	WB810510 管理費区分 無 単-315号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様= Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21 m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間 的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正 =無:加算額の有無=加算無し:	m	1	11,620	11,620	WB810510 管理費区分 無 単-315号
計					11,620	
単価					11,620	円/m

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	ガードレール ガークラウン	単位	m	数量	1	単価	17,640	金額		摘要			
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	単位		数量		単価		金額		摘要			
名称	ガードレール ガークラウン	規格/条件	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	17,640	金額	17,640	摘要	WYB00387 管理費区分 無 単-316号
計									17,640				
単価									17,640	円/m			

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	ガードレール ガークラウン	単位	m	数量	1	単価	13,160	金額		摘要			
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	単位		数量		単価		金額		摘要			
名称	ガードレール ガークラウン	規格/条件	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	13,160	金額	13,160	摘要	WYB00388 管理費区分 無 単-317号
計									13,160				
単価									13,160	円/m			

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターグアラック	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	15,530	15,530	WYB00389 管理費区分 無 単-318号
計					15,530	
単価					15,530	円/m

- 107 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターグアラック	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	11,580	11,580	WYB00390 管理費区分 無 単-319号
計					11,580	
単価					11,580	円/m

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール グレーブ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,010	18,010	WYB00391 管理費区分 無 単-320号
計					18,010	
単価					18,010	円/m

- 109 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール グレーブ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	14,350	14,350	WYB00392 管理費区分 無 単-321号
計					14,350	
単価					14,350	円/m

- 110 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターグアラカン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,280	16,280	WYB00393 管理費区分 無 単-322号
計					16,280	
単価					16,280	円/m

- 111 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターグアラカン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	12,970	12,970	WYB00394 管理費区分 無 単-323号
計					12,970	
単価					12,970	円/m

- 112 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲柱加算額	B・C種	ガードレール曲柱加算額	B・C種	本	1	2,160	2,160	WYB00119 管理費区分 無
計							2,160	
単価							2,160	円/本

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E (土中建込用)	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様= Gr-B-4E:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,330	1,330	WB810530 管理費区分 無 単-324号
計							1,330	
単価							1,330	円/m

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E (土中建込用)	m	1	1,330	1,330	WB810530 管理費区分 無 単-325号
計					1,330	
単価					1,330	円/m

- 115 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-2B (Co建込用)	m	1	1,580	1,580	WB810530 管理費区分 無 単-326号
計					1,580	
単価					1,580	円/m

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名 称	防護柵撤去(ガードレール)		単位	数量	単価	金額	単価	1,580
規格	Gr-C-2B (Co建込用)							
名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		施工区分=コンクリート建込・標準型:規格 ・仕様=Gr-C-2B:夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,580	1,580	WB810530 管理費区分 無 単-327号	
計						1,580		
単価						1,580	円/m	

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名 称	ガードレール撤去設置工		単位	数量	単価	金額	単価	1,470
規格	レール手間のみ							
名称	ガードレール撤去 (レール撤去)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		規格・仕様=路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・C p種):夜間作業の補正=無:時間的制約を 受ける場合の補正=無:	m	10	645	6,450	WB810580 管理費区分 無 単-328号	
	部材設置 (レール設置)	材料費区分=手間のみ:規格・仕様=路側用 A・B・C種:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無	m	10	825	8,250	WB810560 管理費区分 無 単-329号	
計						14,700		
単価						1,470	円/m	

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧 レール手間のみ		ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4,302	4,302	WYB00335 管理費区分 無 単-330号
計							4,302	
単価							4,302	円/m

- 119 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧 レール・支柱手間のみ		ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,095	6,095	WYB00337 管理費区分 無 単-331号
計							6,095	
単価							6,095	円/m

- 120 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム4m	ガードレールB種	直ビーム4m	枚	1	21,400	21,400	WYB00121 管理費区分 無
計							21,400	
単価							21,400	円/枚

- 121 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m	ガードレールC種	直ビーム4m	枚	1	15,800	15,800	WYB00122 管理費区分 無
計							15,800	
単価							15,800	円/枚

- 122 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m							
				枚	1	11,500	11,500	WYB00123 管理費区分 無
計							11,500	
単価							11,500	円/枚

- 123 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム2m							
				枚	1	8,530	8,530	WYB00124 管理費区分 無
計							8,530	
単価							8,530	円/枚

- 124 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム4m ガーブラク	ガードレールB種	直ビーム4m ガーブラク	枚	1	31,200	31,200	WYB00125 管理費区分 無
計							31,200	
単価							31,200	円/枚

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m ガーブラク	ガードレールC種	直ビーム4m ガーブラク	枚	1	23,130	23,130	WYB00126 管理費区分 無
計							23,130	
単価							23,130	円/枚

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m グレーラック	ガードレールB種	直ビーム2m グレーラック	枚	1	16,900	16,900	WYB00127 管理費区分 無
計							16,900	
単価							16,900	円/枚

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム2m グレーラック	ガードレールC種	直ビーム2m グレーラック	枚	1	12,560	12,560	WYB00128 管理費区分 無
計							12,560	
単価							12,560	円/枚

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム	ガードレールB・C種	袖ビーム	枚	1	4,920	4,920	WYB00129 管理費区分 無
計							4,920	
単価							4,920	円/枚

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	ガードレールB・C種	袖ビーム ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	枚	1	7,400	7,400	WYB00130 管理費区分 無
計							7,400	
単価							7,400	円/枚

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲げ加工費	B種	ガードレール曲げ加工費	B種	枚	1	2,330	2,330	WYB00131 管理費区分 無
計							2,330	
単価							2,330	円/枚

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲げ加工費	C種	ガードレール曲げ加工費	C種	枚	1	1,900	1,900	WYB00132 管理費区分 無
計							1,900	
単価							1,900	円/枚

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直柱 (土中用)	ガードレールB種	直柱 (土中用)	本	1	12,700	12,700	WYB00133 管理費区分 無
計							12,700	
単価							12,700	円/本

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直柱 (土中用)	ガードレールC種	直柱 (土中用)	本	1	12,100	12,100	WYB00134 管理費区分 無
計							12,100	
単価							12,100	円/本

1次単価表

単-135号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ガードレールB・C種			本				
規格	直柱 (Co用)				1	6,460	6,460	WYB00135 管理費区分 無
計							6,460	
単価							6,460	円/本

- 135 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-136号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ガードレールB種			本				
規格	直柱 (土中用) ダークグリーン				1	18,700	18,700	WYB00136 管理費区分 無
計							18,700	
単価							18,700	円/本

- 136 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直柱 (土中用) ガ-クアラソ	本	1	17,760	17,760	WYB00137 管理費区分 無
計					17,760	
単価					17,760	円/本

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	直柱 (Co用) ガ-クアラソ	本	1	9,566	9,566	WYB00138 管理費区分 無
計					9,566	
単価					9,566	円/本

1次単価表

単-139号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,660	24,660	WB810600 管理費区分 無 単-332号
計						24,660	
単価						24,660	円/m

- 139 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-140号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,730	19,730	WB810600 管理費区分 無 単-333号
計						19,730	
単価						19,730	円/m

- 140 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名	ガードパイプ 白色								
称	土中建込								
規	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し								
格		単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品:施工規模=20m未満;夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線 部補正=無:加算額=加算額無し;	m	1	22,410	22,410			WB810600 管理費区分 無 単-334号	
計					22,410				
単価					22,410	円/m			

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名	ガードパイプ 白色								
称	土中建込								
規	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し								
格		単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品:施工規模=20m以上50m未満;夜間 補正=無:時間的制約を受ける場合の補正= 無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し;	m	1	17,930	17,930			WB810600 管理費区分 無 単-335号	
計					17,930				
単価					17,930	円/m			

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,710	19,710	WB810600 管理費区分 無 単-336号
計					19,710	
単価					19,710	円/m

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,770	15,770	WB810600 管理費区分 無 単-337号
計					15,770	
単価					15,770	円/m

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名	ガードパイプ 白色								
称	コンクリート建込		m						
規	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し		単位	数量	1	単価	17,880		
格									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	17,880	17,880	WB810600 管理費区分 無 単-338号		
	計					17,880			
	単価					17,880	円/m		

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名	ガードパイプ 白色								
称	コンクリート建込		m						
規	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し		単位	数量	1	単価	14,310		
格									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	14,310	14,310	WB810600 管理費区分 無 単-339号		
	計					14,310			
	単価					14,310	円/m		

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カ-ト-ハイア-ダ-カ-ラ-ン 土中建込	カ-ト-ハイア-規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	26,480	26,480	26,480	WYB00375 管理費区分 無 単-340号
計						26,480	
単価						26,480	円/m

- 147 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カ-ト-ハイア-ダ-カ-ラ-ン 土中建込	カ-ト-ハイア-規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し	m	1	21,120	21,120	21,120	WYB00376 管理費区分 無 単-341号
計						21,120	
単価						21,120	円/m

- 148 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 ガートハイブ ガーグラウン 土中建込		m				
規 格	ガートハイブ 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し					
名称	ガートハイブ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	24,230	24,230	WYB00377 管理費区分 無 単-342号
計					24,230	
単価					24,230	円/m

- 149 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 ガートハイブ ガーグラウン 土中建込		m				
規 格	ガートハイブ 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し					
名称	ガートハイブ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満; 曲線部 補正無し	m	1	19,320	19,320	WYB00378 管理費区分 無 単-343号
計					19,320	
単価					19,320	円/m

- 150 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 架設	規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	21,530	21,530	WYB00379 管理費区分 無 単-344号
計					21,530	
単価					21,530	円/m

- 151 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 架設	規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,160	17,160	WYB00380 管理費区分 無 単-345号
計					17,160	
単価					17,160	円/m

- 152 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	ガードパイプ 架設ラック		単	数量	1	単	19,600
称	コンクリート建込		位			価	
規	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し						
格							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ 架設ラック	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	19,600	19,600	WYB00381 管理費区分 無 単-346号
計						19,600	
単価						19,600	円/m

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	ガードパイプ 架設ラック		単	数量	1	単	15,630
称	コンクリート建込		位			価	
規	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し						
格							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ 架設ラック	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満; 曲線部 補正無し	m	1	15,630	15,630	WYB00382 管理費区分 無 単-347号
計						15,630	
単価						15,630	円/m

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	1	2,930	2,930	WB810610 管理費区分 無 単-348号
計					2,930	
単価					2,930	円/m

- 155 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11 (0)

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	1	1,720	1,720	WB810610 管理費区分 無 単-349号
計					1,720	
単価					1,720	円/m

- 156 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	ガードパイプ (部材) 撤去設置工			m				
称								
規								
格								
							10	1,770
	部材撤去 (パイプ)		夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	10	720	7,200	WB810640 管理費区分 無 単-350号
	部材設置 (パイプ)		材料費区分=手間のみ:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	10	1,050	10,500	WB810630 管理費区分 無 単-351号
	計						17,700	
	単価						1,770	円/m

- 157 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	ガードパイプ補修工			m				
称	事故損傷等 撤去および復旧							
規								
格								
							1	3,131
	ガードパイプ復旧		パイプのみ	m	1	3,131	3,131	WYB00339 管理費区分 無 単-352号
	計						3,131	
	単価						3,131	円/m

- 158 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	4,440	WYB00341 管理費区分 無 単-353号
計						4,440	
単価						4,440	円/m

- 159 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプB種 ビームパイプ4m		本	1	7,380	7,380	7,380	WYB00139 管理費区分 無
計						7,380	
単価						7,380	円/本

- 160 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	ビームパイプ4m	ガードパイプC種	ビームパイプ4m	本	1	5,700	5,700	WYB00140 管理費区分 無
計							5,700	
単価							5,700	円/本

- 161 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	袖ビームパイプ	ガードパイプB種	袖ビームパイプ	本	1	2,780	2,780	WYB00141 管理費区分 無
計							2,780	
単価							2,780	円/本

- 162 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	袖ビームパイプ	ガードパイプC種	袖ビームパイプ	本	1	2,290	2,290	WYB00142 管理費区分 無
計							2,290	
単価							2,290	円/本

- 163 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ビームパイプ4m ガーグラコン	ガードパイプB種	ビームパイプ4m ガーグラコン	本	1	10,760	10,760	WYB00143 管理費区分 無
計							10,760	
単価							10,760	円/本

- 164 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	ビームパイプ4m ダークグリーン	ガードパイプC種	ビームパイプ4m ダークグリーン	本	1	8,500	8,500	WYB00144 管理費区分 無
計							8,500	
単価							8,500	円/本

- 165 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	袖ビームパイプ ダークグリーン	ガードパイプB種	袖ビームパイプ ダークグリーン	本	1	4,333	4,333	WYB00145 管理費区分 無
計							4,333	
単価							4,333	円/本

- 166 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ種	袖ビームパイプ ガ-ｸﾞﾗﾝ	ガードパイプ種	袖ビームパイプ ガ-ｸﾞﾗﾝ	本	1	3,633	3,633	WYB00146 管理費区分 無
計							3,633	
単価							3,633	円/本

- 167 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	直柱 (土中用)	ガードパイプB種	直柱 (土中用)	本	1	13,200	13,200	WYB00147 管理費区分 無
計							13,200	
単価							13,200	円/本

- 168 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	直柱 (土中用)	ガードパイプC種	直柱 (土中用)	本	1	12,700	12,700	WYB00148 管理費区分 無
計							12,700	
単価							12,700	円/本

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種	直柱 (Co用)	ガードパイプB・C種	直柱 (Co用)	本	1	7,030	7,030	WYB00149 管理費区分 無
計							7,030	
単価							7,030	円/本

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	直柱(土中用) ダークグリーン	ガードパイプB種	直柱(土中用) ダークグリーン	本	1	19,200	19,200	WYB00150 管理費区分 無
計							19,200	
単価							19,200	円/本

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	直柱(土中用) ダークグリーン	ガードパイプC種	直柱(土中用) ダークグリーン	本	1	18,560	18,560	WYB00151 管理費区分 無
計							18,560	
単価							18,560	円/本

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 ガードパイプB・C種	規 直柱 (Co用) <i>ガードパイプ</i>	本	1	10,260	10,260	WYB00152 管理費区分 無
計					10,260	
単価					10,260	円/本

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 転落(横断)防止柵設置工 称 手間のみ	規 土中建込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満	m	1	2,212	2,212	WB810760 管理費区分 無 単-354号
計					2,212	
単価					2,212	円/m

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	1,499	1,499	1,499
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=コンクリート建込; 防護柵種類=ビーム式・パネル式; 支柱間隔=3m; 施工規模による加算=100m未満; 夜間作業の補正=無:	m	1	1,499	1,499	WB810760 管理費区分 無 単-355号
計					1,499	
単価					1,499	円/m

- 175 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	3,525	3,525	3,525
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込; 防護柵種類=ビーム式・パネル式; 支柱間隔=3m; 施工規模による加算=100m未満; 夜間作業の補正=無:	m	1	3,525	3,525	WB810760 管理費区分 無 単-356号
計					3,525	
単価					3,525	円/m

- 176 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	転落(横断)防止柵撤去工				m				
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m				単位	数量	1	単価	995
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	施工区分=土中建込; 防護柵種類=ビーム式・パネル式; 支柱間隔=3m; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業の補正=無;	m	1	995	995	WB810770 管理費区分 無 単-357号			
計							995		
単価							995	円/m	

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	転落(横断)防止柵撤去工				m				
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m				単位	数量	1	単価	635
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	施工区分=コンクリート建込; 防護柵種類=ビーム式・パネル式; 支柱間隔=3m; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業の補正=無;	m	1	635	635	WB810770 管理費区分 無 単-358号			
計							635		
単価							635	円/m	

1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工	プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	795	795	WB810770 管理費区分 無 単-359号
計					795	
単価					795	円/m

- 179 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ		m	10			985
部材撤去工(ビーム・パネル)	支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	10	410	4,100	WB810790 管理費区分 無 単-360号
部材設置工(ビーム・パネル)	同上	m	10	575	5,750	WB810780 管理費区分 無 単-361号
計					9,850	
単価					985	円/m

- 180 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	転落防止柵1100補修工		m					
称	事故損傷等 撤去および復旧							
規	パイプ手間のみ		単位	数量	1	単価	3,131	
格								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131	WYB00343 管理費区分 無 単-362号	
計						3,131		
単価						3,131	円/m	

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	転落防止柵1100補修工		m					
称	事故損傷等 撤去および復旧							
規	パイプ・支柱手間のみ		単位	数量	1	単価	4,440	
格								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	WYB00345 管理費区分 無 単-363号	
計						4,440		
単価						4,440	円/m	

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131	WYB00347 管理費区分 無 単-364号
計					3,131	
単価					3,131	円/m

- 183 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	WYB00349 管理費区分 無 単-365号
計					4,440	
単価					4,440	円/m

- 184 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm	転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200 (土中建込)	m	1	7,930	7,930	Z004238006 管理費区分 無
計							7,930	
単価							7,930	円/m

三重県 県土整備部

1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 C ₀ 用	4本パイプ 柵高1100mm	転落防止柵 4段	H=1100 根入長=200 (C ₀ 建込)	m	1	7,190	7,190	Z004238004 管理費区分 無
計							7,190	
単価							7,190	円/m

三重県 県土整備部

1次単価表

単-187号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm	H=1100 根入長=450 (独立基礎用)	m	1	7,260	7,260	Z004238005 管理費区分 無
計						7,260	
単価						7,260	円/m

1次単価表

単-188号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	H=1100 根入長=1200 (土中建込) ダークブラウン	m	1	9,510	9,510	ZA10310910 管理費区分 無
計						9,510	
単価						9,510	円/m

1次単価表

単-189号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	転落防止柵	H=1100 根入長=200 (CO建込) ダークブラウン	m	1	8,810	8,810	ZA10310930 管理費区分 無
計							8,810	
単価							8,810	円/m

1次単価表

単-190号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	転落防止柵	H=1100 根入長=450 (独立基礎用) ダークブラウン	m	1	8,890	8,890	ZA10310920 管理費区分 無
計							8,890	
単価							8,890	円/m

1次単価表

単-191号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	横断防止用防護柵・P種 土中用			m	数量	1	単価	6,250	
規格	3本パイプ 柵高800mm			単位					
名称	歩道用横断防止柵 3段	規格/条件	H=800 根入長=1000 (土中建込)	単位	m	数量	1	単価	6,250
金額								6,250	摘要
摘要									ZA10310380 管理費区分 無
計								6,250	
単価								6,250	円/m

1次単価表

単-192号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	横断防止用防護柵・P種 Co用			m	数量	1	単価	5,660	
規格	3本パイプ 柵高800mm			単位					
名称	歩道用横断防止柵 3段	規格/条件	H=800 根入長=200 (Co建込)	単位	m	数量	1	単価	5,660
金額								5,660	摘要
摘要									ZA10310400 管理費区分 無
計								5,660	
単価								5,660	円/m

1次単価表

単-193号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm		H=800 根入長=400 (独立基礎用)	m	1	5,750	5,750	ZA10310390 管理費区分 無
計							5,750	
単価							5,750	円/m

- 193 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-194号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラ		H=800 根入長=1000 (土中建込) ダークブラ ウン	m	1	7,540	7,540	ZA10310880 管理費区分 無
計							7,540	
単価							7,540	円/m

- 194 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-195号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=200 (CO建込) ダークブラウン	m	1	6,920	6,920	ZA10310900 管理費区分 無
計					6,920	
単価					6,920	円/m

- 195 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-196号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=400 (独立基礎用) ダークブラウン	m	1	7,050	7,050	ZA10310890 管理費区分 無
計					7,050	
単価					7,050	円/m

- 196 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-197号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用t [°] -h [°] イ [°]	2.3×42.7×3000	横断・転落防止柵用t [°] -h [°] イ [°]	2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500	WYB00155 管理費区分 無
計							5,500	
単価							5,500	円/本

- 197 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-198号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用t [°] -h [°] イ [°]	2.3×42.7×2000	横断・転落防止柵用t [°] -h [°] イ [°]	2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166	WYB00156 管理費区分 無
計							4,166	
単価							4,166	円/本

- 198 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-199号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ヒールアイ	2.3×42.7×3000 グーカフ	本	1	6,833	6,833	WYB00157 管理費区分 無
計					6,833	
単価					6,833	円/本

- 199 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-200号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ヒールアイ	2.3×42.7×2000 グーカフ	本	1	5,166	5,166	WYB00158 管理費区分 無
計					5,166	
単価					5,166	円/本

- 200 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-201号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ	横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,200	1,200	WYB00159 管理費区分 無
計						1,200	
単価						1,200	円/個

1次単価表

単-202号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ	横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,466	1,466	WYB00160 管理費区分 無
計						1,466	
単価						1,466	円/個

1次単価表

単-203号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵用支柱		本	数量	単価	金額	摘要
規格	H1100 土中用		単位	1	9,233	9,233	9,233
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵用支柱	H1100 土中用	本	1	9,233	9,233	WYB00161 管理費区分 無	
計						9,233	
単価						9,233	円/本

1次単価表

単-204号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵用支柱		本	数量	単価	金額	摘要
規格	H1100 Con用		単位	1	6,133	6,133	6,133
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵用支柱	H1100 Con用	本	1	6,133	6,133	WYB00162 管理費区分 無	
計						6,133	
単価						6,133	円/本

1次単価表

単-205号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用	転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用	本	1	6,666	6,666	WYB00163 管理費区分 無
計							6,666	
単価							6,666	円/本

- 205 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-206号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用	横断防止柵用支柱	H800 土中用	本	1	7,666	7,666	WYB00164 管理費区分 無
計							7,666	
単価							7,666	円/本

- 206 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-207号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 Con用			本	1	5,100	5,100	WYB00165 管理費区分 無
計							5,100	
単価							5,100	円/本

- 207 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-208号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用			本	1	5,533	5,533	WYB00166 管理費区分 無
計							5,533	
単価							5,533	円/本

- 208 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-209号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 土中用 グ-クブ-クワン	転落防止柵用支柱	H1100 土中用 グ-クブ-クワン	本	1	11,560	11,560	WYB00167 管理費区分 無
計							11,560	
単価							11,560	円/本

1次単価表

単-210号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 Con用 グ-クブ-クワン	転落防止柵用支柱	H1100 Con用 グ-クブ-クワン	本	1	7,500	7,500	WYB00168 管理費区分 無
計							7,500	
単価							7,500	円/本

1次単価表

単-211号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用 ターグラック		本	1	8,266	8,266	WYB00169 管理費区分 無
計							8,266	
単価							8,266	円/本

- 211 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-212号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱		H800 土中用 ターグラック		本	1	9,500	9,500	WYB00170 管理費区分 無
計							9,500	
単価							9,500	円/本

- 212 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-213号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 Con用 ダークブラウン	横断防止柵用支柱	H800 Con用 ダークブラウン	本	1	6,333	6,333	WYB00171 管理費区分 無
計							6,333	
単価							6,333	円/本

- 213 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-214号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ダークブラウン	横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ダークブラウン	本	1	7,066	7,066	WYB00172 管理費区分 無
計							7,066	
単価							7,066	円/本

- 214 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-215号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 50mm以上200mm未満	孔	1	6,383	6,383	CB224430 管理費区分 無 単-366号
計					6,383	
単価					6,383	円/孔

- 215 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-216号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 200mm以上400mm以下	孔	1	6,991	6,991	CB224430 管理費区分 無 単-367号
計					6,991	
単価					6,991	円/孔

- 216 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-217号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)			孔				
規	30mm以上200mm未満							
格		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満:	孔	1	588.7	588.7	CB224410 管理費区分 無 単-368号
計							588.7	
単価							588.7	円/孔

- 217 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-218号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)			孔				
規	200mm以上400mm以下							
格		名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=200mm以上400mm以下:	孔	1	870.8	870.8	CB224410 管理費区分 無 単-369号
計							870.8	
単価							870.8	円/孔

- 218 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-219号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト舗装版削孔工		孔				
規格	削孔径110mm以上128mm未満		単位			1	2,987
名称	アスファルト削孔	適用削孔径=110以上128mm未満:	孔	1	2,987	2,987	WB435110 管理費区分 無 単-370号
計						2,987	
単価						2,987	円/孔

- 219 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-220号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	視線誘導標設置工 (建込型)		本				
規格	土中建込 反射体 径φ100以下 (支柱径φ34)		単位			1	8,291
名称	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=土中建込:材料費区分=手間+材料費:反射体の種類=片面:規格・仕様=反射体径φ100以下 支柱径φ34:加算額=標準:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	8,291	8,291	WB812310 管理費区分 無 単-371号
計						8,291	
単価						8,291	円/本

- 220 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-221号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下 (ボルト式)	本	1	4,324	4,324	WB812310 管理費区分 無 単-372号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=防護柵取付:材料費区分=手間+材料費:反射体の種類=両面:規格・仕様=反射体径φ100以下 ボルト式:加算額=標準:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	4,324	4,324	WB812310 管理費区分 無 単-372号
計					4,324	
単価					4,324	円/本

- 221 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-222号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,167	2,167	WB812340 管理費区分 無 単-373号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路標設置)	施工区分=小型標:材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=小型標 両面反射 貼付樹脂幅10cm:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	2,167	2,167	WB812340 管理費区分 無 単-373号
計					2,167	
単価					2,167	円/個

- 222 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-223号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鏡設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,470	16,470	WB812340 管理費区分 無 単-374号
計					16,470	
単価					16,470	円/個

1次単価表

単-224号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型)	大型ドリ 土中建込 反射体 径φ300 (支柱径φ60.5)	本	1	18,480	18,480	WB812310 管理費区分 無 単-375号
計					18,480	
単価					18,480	円/本

1次単価表

単-225号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	視線誘導標設置工 (防護柵取付型)		本	単	数	1	単	価	16,010
規 格	大型デリ 片面反射 反射体 径φ300 (バンド式)		本	単	数	1	単	価	16,010
名 称	規格/条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=防護柵取付; 材料費区分=手間+ 材料費; 反射体の種類=片面; 規格・仕様= 反射体径φ300 バンド式; 加算額=標準; 施 工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時 間制約を受ける場合の補正=無;	本	1	16,010	16,010	WB812310 管理費区分 無 単-376号			
計					16,010				
単価					16,010	円/本			

- 225 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-226号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	車線分離標設置工 (ラバーボール)		本	単	数	1	単	価	28,310
規 格	可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm		本	単	数	1	単	価	28,310
名 称	規格/条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーボ 設置)	施工区分=可変式 (穿孔式・1本脚); 材料 費区分=手間+材料費; 規格・仕様=本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高さ800; 施工規模= 10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を 受ける場合の補正=無;	本	1	28,310	28,310	WB812400 管理費区分 無 単-377号			
計					28,310				
単価					28,310	円/本			

- 226 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-227号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置工 (ラバーポール)	着脱式 (穿孔式・3本脚) 高さ800mm	本	1	28,070	28,070	WB812400 管理費区分 無 単-378号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=着脱式 (穿孔式・3本脚) : 材料費区分=手間+材料費: 規格・仕様=本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800: 施工規模=10本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	28,070	28,070	WB812400 管理費区分 無 単-378号
計					28,070	
単価					28,070	円/本

- 227 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-228号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置工 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) 高さ800mm	本	1	24,790	24,790	WB812400 管理費区分 無 単-379号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=固定式 (貼付式) : 材料費区分=手間+材料費: 規格・仕様=本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800: 施工規模=10本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	24,790	24,790	WB812400 管理費区分 無 単-379号
計					24,790	
単価					24,790	円/本

- 228 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-229号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工	可変式 (穿孔式・1本脚)		本				
道路付属物撤去工 (車線分離標)		施工区分=穿孔式 (1本脚) : 施工規模=10 本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	2,223	2,223	WB812410 管理費区分 無 単-380号
計						2,223	
単価						2,223	円/本

1次単価表

単-230号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工	着脱式 (穿孔式・3本脚)		本				
道路付属物撤去工 (車線分離標)		施工区分=穿孔式 (3本脚) : 施工規模=10 本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	3,380	3,380	WB812410 管理費区分 無 単-381号
計						3,380	
単価						3,380	円/本

1次単価表

単-231号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工	固定式 (貼付式)	本	1	1,586	1,586	WB812410 管理費区分 無 単-382号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	施工区分=貼付式:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	1,586	1,586	WB812410 管理費区分 無 単-382号
計					1,586	
単価					1,586	円/本

- 231 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-232号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	φ800 (一面用) 直柱 φ76.3×3.2×4000	基	1	60,550	60,550	WYB00175 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	直柱 φ76.3×3.2×4000 φ800 (一面用)	基	1	60,550	60,550	WYB00175 管理費区分 無
計					60,550	
単価					60,550	円/基

- 232 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-233号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用) φ1000 (一面用) 直柱φ89.1×3.2×4400	直柱φ89.1×3.2×4400 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	基	1	72,950	72,950	WYB00176 管理費区分 無
計					72,950	
単価					72,950	円/基

- 233 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-234号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ1000 (二面用) 直柱φ101.6×4.2×4800	直柱φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	95,050	95,050	WYB00177 管理費区分 無
計					95,050	
単価					95,050	円/基

- 234 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-235号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (一面用)	規格/条件 曲柱 φ76.3×3.2×4000 φ800 (一面用)	基	1	64,030	64,030	WYB00178 管理費区分 無
計					64,030	
単価					64,030	円/基

- 235 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-236号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	規格/条件 曲柱 φ89.1×3.2×4400 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	基	1	77,280	77,280	WYB00179 管理費区分 無
計					77,280	
単価					77,280	円/基

- 236 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-237号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ1000 (二面用)	曲柱 φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	100,500	100,500	WYB00395 管理費区分 無 単-383号
計					100,500	
単価					100,500	円/基

- 237 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-238号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー設置工 ミラーφ800	ミラーφ800	基	1	59,760	59,760	WYB00182 管理費区分 無
計					59,760	
単価					59,760	円/基

- 238 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-239号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー設置工	ミラーφ1000			基	1	72,160	72,160	WYB00183 管理費区分 無
計							72,160	
単価							72,160	円/基

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-240号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ミラー撤去工	ミラーφ800~1000			基	1	3,627	3,627	WYB00184 管理費区分 無
計							3,627	
単価							3,627	円/基

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-241号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去工（路側式）	単柱式（基礎含む）	基	1	21,500	21,500	WB812190 管理費区分 無 単-384号
計					21,500	
単価					21,500	円/基

- 241 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-242号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式）	φ60.5基礎工含む 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）φ60.5	基	1	53,130	53,130	WB812110 管理費区分 無 単-385号
計					53,130	
単価					53,130	円/基

- 242 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-243号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ76.3基礎工含む	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）φ76.3	基	1	61,380	61,380	WB812110 管理費区分 無 単-386号
計					61,380	
単価					61,380	円/基

- 243 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-244号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ60.5基礎工含む	単柱式 メッキ品 φ60.5	基	1	52,130	52,130	WB812110 管理費区分 無 単-387号
計					52,130	
単価					52,130	円/基

- 244 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-245号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 道路標識柱・基礎設置工（路側式） 称 φ76.3基礎工含む 規 単柱式 メッキ品 φ76.3 格		基	1	59,630	59,630	WB812110 管理費区分 無 単-388号
計					59,630	
単価					59,630	円/基
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格=単柱式（基礎含む）φ76.3：施工規模加算=2基以下：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：曲げ支柱加算=無：柱の材料費の計上=有：塗装仕様=メッキ品：	基	1	59,630	59,630	WB812110 管理費区分 無 単-388号

1次単価表

単-246号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 標識板設置工（警戒・規制・指示・路線番号標識） 称 手間のみ 規 路線番号 格		基	1	5,162	5,162	WB812150 管理費区分 無 単-389号
計					5,162	
単価					5,162	円/基
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号）	標識板材料費の計上の有無=無：施工規模加算=2基以下：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：	基	1	5,162	5,162	WB812150 管理費区分 無 単-389号

1次単価表

単-247号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去工 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	手間のみ	基	1	3,087	3,087	WB812210 管理費区分 無 単-390号
計					3,087	
単価					3,087	円/基

- 247 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-248号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,300	10,300	ZA10340200 管理費区分 無
計					10,300	
単価					10,300	円/枚

- 248 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-249号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)	倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,200	17,200	ZA10340210 管理費区分 無
計					17,200	
単価					17,200	円/枚

三重県 県土整備部

1次単価表

単-250号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)	倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600	ZA10340220 管理費区分 無
計					25,600	
単価					25,600	円/枚

三重県 県土整備部

1次単価表

単-251号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	案内標識 (118-2A)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360	9,360	ZA10340230 管理費区分 無
計							9,360	
単価							9,360	円/枚

- 251 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

1次単価表

単-252号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	案内標識 (118-2A)	倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	15,700	15,700	ZA10340240 管理費区分 無
計							15,700	
単価							15,700	円/枚

- 252 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-253号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	案内標識 (118-2A)	規格/条件		単位	枚	数量	1	単価	23,200	金額		摘要	
規格	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ												
名称	案内標識 (118-2A)	規格/条件	倍率1.6アルミ封入レンズ	単位	枚	数量	1	単価	23,200	金額	23,200	摘要	ZA10340250 管理費区分 無
計											23,200		
単価											23,200	円/枚	

1次単価表

単-254号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	警戒標識 (201~215)	規格/条件		単位	枚	数量	1	単価	10,700	金額		摘要	
規格	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ												
名称	警戒標識 (201~215)	規格/条件	倍率1.0アルミ封入レンズ	単位	枚	数量	1	単価	10,700	金額	10,700	摘要	ZA10340260 管理費区分 無
計											10,700		
単価											10,700	円/枚	

1次単価表

単-255号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ		枚	1	17,900	17,900	ZA10340270 管理費区分 無
計						17,900	
単価						17,900	円/枚

1次単価表

単-256号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ		枚	1	26,600	26,600	ZA10340280 管理費区分 無
計						26,600	
単価						26,600	円/枚

1次単価表

単-257号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規制標識 (301~325-4)	規格/条件		単位	枚	数量	1	単価	8,950	金額		摘要	
規格	倍率1.0アルミ封入レンズ												
名称	規制標識 (301~325-4)	規格/条件	倍率1.0アルミ封入レンズ	単位	枚	数量	1	単価	8,950	金額	8,950	摘要	ZA10340290 管理費区分 無
計										8,950			
単価										8,950		円/枚	

1次単価表

単-258号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規制標識 (301~325-4)	規格/条件		単位	枚	数量	1	単価	27,600	金額		摘要	
規格	倍率1.5アルミ封入レンズ												
名称	規制標識 (301~325-4)	規格/条件	倍率1.5アルミ封入レンズ	単位	枚	数量	1	単価	27,600	金額	27,600	摘要	ZA10340300 管理費区分 無
計										27,600			
単価										27,600		円/枚	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬		m ³				
現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下					1	3,163
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

- 259 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬		m ³				
小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下					1	3,163
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 260 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-261号 CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 土砂等運搬		m ³				
規 小規模 パック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下		単位	1	1,624		
格						
標準単価				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手 (一般)		%	61.92	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t積級 【4 t積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	(7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	パック材山積0.28m ³ (平積0.2m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1)

単-262号 WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 構造物とりこわし		m ³				
規 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		単位	1	7,788		
格						
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	7,788	7,788	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,788	
単価					7,788	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1)

単-263号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		m ³	1	30,955	30,955	0001611002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1	30,955	30,955	0001611002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無	
計					30,960		
単価					30,960	円/m ³	
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						

- 263 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-264号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m ³	1	15,800	15,800	0001611007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	1	15,800	15,800	0001611007 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					15,800		
単価					15,800	円/m ³	
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	機械施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						
J05 低騒音・低振動対策	不要						

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-265号 WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	構造物とりこわし		単位	m ³	数量	1	単価	52,660	金額		摘要
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		単位		数量		単価				
鉄筋構造物	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	昼間	人力施工 制約無し	m ³	1	52,655	52,655	Q001611008 管理費区分 無し				
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無し				
計						52,660					
単価						52,660	円/m ³				
J01 構造物区分	鉄筋構造物										
J02 工法区分	人力施工										
J03 時間的制約の有無	無し										
J04 夜間作業の有無	無し										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	殻運搬		単位	m ³	数量	1	単価	1,298	金額		摘要
規格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		単位		数量		単価				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
					1,244.3						
労務構成比率			%	42.4							
運転手 (一般)			%	42.4	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無し 割増率 0%				
材料構成比率			%	15.25							
軽油			%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無し				
機械構成比率			%	42.35							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	42.35	20,667	(20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無し				
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無し				
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし										
J02 積込工法区分	機械積込										
J03 DID区間の有無	無し										
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下										
J13 費用の内訳	全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			1,609
標準単価				1,542.9		
労務構成比率		%		42.4		
運転手(一般)		%		42.4	21,100	22,900 R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		15.25		
軽油		%		15.25	138	144 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		42.35		
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%		42.35	20,667	20,667 (20,000) (667) M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

- 267 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			4,112
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%		71.06		
運転手(一般)		%		71.06	21,100	22,900 R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		9.75		
軽油		%		9.75	138	144 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		19.19		
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%		19.19	4,873	4,873 (4,710) (163) M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 268 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用			m ²			1	1,242
標準単価						1,145.7		
労務構成比率				%	76.1			
普通作業員				%	36.47	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	14.24	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	18.02			
生クラッシャーラン		RC-40		%	12.56	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	5.43	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号 CB221110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用			m ²			1	1,242
機械構成比率				%	5.88			
バックホウ(クローラ) [標準]			山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.84	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ			7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類			再生クラッシャー 40~0					
J03 費用の内訳			全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-270号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	36,120			
標準単価					29,616		
労務構成比率		%				44.86	
普通作業員		%				24.24	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				9.75	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				8.67	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				55.14	
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%				55.14	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 271 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	36,120			
標準単価					29,616		
労務構成比率		%				44.86	
普通作業員		%				24.24	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				9.75	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				8.67	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				55.14	
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				55.14	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名 称		m 3		単 位	数 量	1	単 価	29,920
規 格		無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用		単 位	数 量	1	単 価	29,920
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					24,215			
労務構成比率			%	31.93				
普通作業員			%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	8.38	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	7.11	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
生コンクリート		セメント量170kg/m3	%	68.07			ZA10040800 管理費区分 無	
諸雑費			式		15,400	21,000	ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コンクリート規格	各種							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 273 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-273号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名 称		m 2		単 位	数 量	1	単 価	8,040
規 格		一般型枠 小型構造物		単 位	数 量	1	単 価	8,040
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					8,042.9			
労務構成比率			%	100				
型わく工			%	44.66	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	30.77	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	11.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠							
J02 構造物の種類	小型構造物							

- 274 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1		4,552	
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-275号 WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル 2t		時間	1		1,559	
運転手無し						
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00085 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計					1,559	
単価					1,559	円/時間

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-276号 WYB00086

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t		時間				
規 運転手無し					1	2,367
格						
軽油		L	5.4	144	777	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 4t	時間	1	1,540	1,540	WYB00087 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好	時間	1	50	50	Z010020042 管理費区分 無
計					2,367	
単価					2,367	円/時間

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-277号 WYB00088

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 バックホフ運転費 山積0.13m3		時間				
規 運転手無し					1	2,478
格						
軽油		L	3.6	144	518	Z006702002 管理費区分 無
バックホフ機械損料	山積0.13m3	時間	1	1,960	1,960	WYB00090 管理費区分 無
計					2,478	
単価					2,478	円/時間

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-278号 WYB00091

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ運転費 山積0.28m3		時間				
運転手無し					1	2,859
軽油		L	5.9	144	849	Z006702002 管理費区分 無
バックホ機械損料	カ-7型 山積0.28m3	時間	1	2,010	2,010	WYB00092 管理費区分 無
計					2,859	
単価					2,859	円/時間

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-279号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	328.6
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,749	ZS3000004 管理費区分 無
計					328,600	
単価					328.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-279号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	1,000			328.6
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-280号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		単位	1,000			408.2
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,539	ZS8000004 管理費区分 無
計					408,200	
単価					408.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-280号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		408.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-281号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		362.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	52	144	7,488	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,897	ZS8000004 管理費区分 無
計					362,900	
単価					362.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-281号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位	1,000			362.9
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-282号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	単位	1,000			442.5
格	全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	52	144	7,488	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,687	ZS8000004 管理費区分 無
計					442,500	
単価					442.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-282号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装					1,000	442.5
規格 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-283号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	578.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	144	10,224	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,366	ZS8000004 管理費区分 無
計					578,600	
単価					578.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-283号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			578.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-284号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			736.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	144	10,224	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,976	ZS8000004 管理費区分 無
計					736,500	
単価					736.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-284号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 融融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			736.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-285号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 融融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			636.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (融融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 融融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,494	ZS8000004 管理費区分 無
計					636,600	
単価					636.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	融融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 融融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-285号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶解式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			636.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-286号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶解式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			794.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶解式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶解型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		21,004	ZS8000004 管理費区分 無
計					794,400	
単価					794.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶解式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶解式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-286号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000			794.4
規格	全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-287号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			756
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		19,955	ZS8000004 管理費区分 無
計					756,000	
単価					756	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-287号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			756
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-288号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			993.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,355	ZS8000004 管理費区分 無
計					993,500	
単価					993.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-288号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	m	1,000			993.5
規格	ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-289号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			833.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	144	14,112	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,163	ZS8000004 管理費区分 無
計					833,800	
単価					833.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-289号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	1,000	単価		833.8
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-290号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規 無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		単位	1,000	単価		1,071
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	144	14,112	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,263	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,071,000	
単価					1,071	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-290号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m			1,000	1,071
規格	全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-291号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	350.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	206	206,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49	144	7,056	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,829	ZS8000004 管理費区分 無
計					350,400	
単価					350.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-291号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			350.4
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-292号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			619
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,470	ZS8000004 管理費区分 無
計					619,000	
単価					619	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-292号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	619
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-293号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	791.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	369	369,000	Q001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	88	144	12,672	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,103	ZS8000004 管理費区分 無
計					791,300	
単価					791.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-293号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規 無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	1,000			791.3
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-294号 WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		m				
規 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用		単位	1,000			651.5
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無し
塗料	白	kg	781	465	363,165	Y000500000-001 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無し
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無し
軽油		L	59	144	8,496	Z006702002 管理費区分 無し
ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	Z006704001 管理費区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,769	ZS8000004 管理費区分 無し
計					651,500	
単価					651.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-294号 WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000		651.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-295号 WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000		822.8	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (熔融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
塗料	黄	kg	781	680	531,080	Y000500000-002 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	144	8,496	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,154	ZS8000004 管理費区分 無
計					822,800	
単価					822.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-295号 WB821310

単価適用年月日 令和 6年 2月 9日
 歩掛適用年月日 令和 6年 2月 9日
 労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 高視認性区画線設置		m				
規 無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1		単位	数量	1,000	単価	822.8
格 000m 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-296号 WB821210

単価適用年月日 令和 6年 2月 9日
 歩掛適用年月日 令和 6年 2月 9日
 労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 区画線設置		m				
規 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての		単位	数量	1,000	単価	740
格 費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,774	ZS8000004 管理費区分 無
計					740,000	
単価					740	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-296号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			740
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-297号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			835.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	463	555,600	Z001035073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,302	ZS8000004 管理費区分 無し
計					835,500	
単価					835.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-297号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規 無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス		単位	数量	1,000	単価	835.5
格 ファルト舗装 全ての費用						
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-298号 WB821220

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		m				
規 無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		単位	数量	1,000	単価	541.5
格						
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	526	526,000	Q001038001 管理費区分 無
軽油		L	67	144	9,648	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37	158	5,846	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					541,500	
単価					541.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-299号 CB422540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1			1,274
標準単価				1,293.5		
労務構成比率		%		93.83		
普通作業員		%		30.01	22,300	21,300
土木一般世話役		%		17.82	26,500	26,500
特殊作業員		%		17.28	25,700	24,200
運転手(特殊)		%		17.01	25,300	25,700
その他(労務)		%				
材料構成比率		%		1.67		
軽油		%		1.67	138	144
機械構成比率		%		4.5		
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	%		4.5	5,000	5,880

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-299号 CB422540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1			1,274
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無
J01 再利用区分	再利用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-300号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m	1				2,598
標準単価					2,694.8		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	44.74	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.58	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.77	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置						
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-301号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m	1				3,967
標準単価					4,105.5		
労務構成比率		%	65.64				
普通作業員		%	29.37	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.44	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36				
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A) リサイクル認定製品	%	34.36	855	830		Z002352001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-302号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1		4,893		
標準単価				5,159.5			
労務構成比率		%		56.98			
特殊作業員		%		23.2	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		20.1	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		11.94	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		40.45			
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B) リサイクル認定製品	%		39.65	1,240	1,150	Z002352002 管理費区分 無
軽油		%		0.8	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.57			
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0.09m ³ (平積 0.07m ³) 0.9t 吊	%		2.57	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-302号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1		4,893	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	B種 (180/205×250×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し	m	1	5,108	
標準単価				5,539	
労務構成比率		%	53.08		
特殊作業員		%	21.62	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.72	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.12	26,500	26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.53		
歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C) リサイクル認定製品	%	43.78	1,470	1,280 Z002352003 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.75	138	144 Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0.09m ³ (平積 0.07m ³) 0.9t吊	%	2.39	3,960	3,960 L001011005 管理費区分 無

- 325 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し	m	1	5,108	
砕石費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置				
J02 ブロック規格	C種 (180/210×300×600)				
J04 基礎砕石規格	無し				
J05 均し基礎コンクリート規格	無し				

- 326 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-304号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1			4,249
標準単価				4,105.5		
労務構成比率		%	65.64			
普通作業員		%	29.37	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.44	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36			
歩車道境界ブロック	A種 両面R リサイクル認定製品	%	34.36	1,410	1,650	Y000283000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 327 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1			5,197
標準単価				5,159.5		
労務構成比率		%	56.98			
特殊作業員		%	23.2	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.94	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45			
歩車道境界ブロック	B種 両面R リサイクル認定製品	%	39.65	2,040	2,194.5	Y000283000-003 管理費区分 無
軽油		%	0.8	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.57			
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋 回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.57	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

- 328 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 歩車道境界ブロック		m				
規 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満	1.65個/m	無し	無し		1	5,197
格						
諸雑費						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-306号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 歩車道境界ブロック		m				
規 設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満	1.65個/m	無し	無し		1	5,693
格						
標準単価				5,159.5		
労務構成比率		%	56.98			
特殊作業員		%	23.2	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.94	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45			
歩車道境界ブロック	C種 両面R リリカ認定製品	%	39.65	2,040	2,689.5	Y000283000-004 管理費区分 無
軽油		%	0.8	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.57			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.57	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-306号 CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,693		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-307号 CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,239		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,105.5		
労務構成比率		%	65.64			
普通作業員		%	29.37	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.44	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36			
SSブロック	H150/120 仕様認定製品	%	34.36	1,410	2,640	Y000283000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料 (1)

単-308号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		m						
規 格	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	数量	1	単価	15,750		
名称	ガードレール設置工 土中建込用	規格/条件	Gr-B-4E 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	15,744	15,744	Q001101002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無		
計					15,750			
単価					15,750	円/m		
J01 施工区分	土中建込							
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品							
J03 施工規模による加算	21m未満							
J04 夜間作業の補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							
J07 加算額の有無	加算無し							

- 333 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-309号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		m						
規 格	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位	数量	1	単価	11,810		
名称	ガードレール設置工 土中建込用	規格/条件	Gr-B-4E 塗装	単位	数量	単価	金額	摘要
		m	1	11,808	11,808	Q001101002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無		
計					11,810			
単価					11,810	円/m		
J01 施工区分	土中建込							
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品							
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満							
J04 夜間作業の補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							
J07 加算額の有無	加算無し							

- 334 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-310号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)			m				
規格		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し				1	13,640
名称		ガードレール設置工 土中建込用	m	1	13,632	13,632	Q001101003 管理費区分 無
規格		Gr-C-4E 塗装					
名称		諸雑費 (まるめ)	式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
規格							
計						13,640	
単価						13,640	円/m
J01 施工区分		土中建込					
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算		21m未満					
J04 夜間作業の補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					
J07 加算額の有無		加算無し					

- 335 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-311号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)			m				
規格		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し				1	10,230
名称		ガードレール設置工 土中建込用	m	1	10,224	10,224	Q001101003 管理費区分 無
規格		Gr-C-4E 塗装					
名称		諸雑費 (まるめ)	式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
規格							
計						10,230	
単価						10,230	円/m
J01 施工区分		土中建込					
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算		21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					
J07 加算額の有無		加算無し					

- 336 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-312号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		m					
規 格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		m	1	16,245	16,245	Q001103002 管理費区分 無	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工	CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	16,245	16,245	Q001103002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無	
計					16,250		
単価					16,250	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

- 337 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-313号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		m					
規 格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		m	1	12,996	12,996	Q001103002 管理費区分 無	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工	CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996	Q001103002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無	
計					13,000		
単価					13,000	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

- 338 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-314号 WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	単位	m	数量	1	単価	14,520
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	14,520
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,520	14,520	Q001103003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					14,520		
単価					14,520	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-315号 WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (ガードレール設置工)	単位	m	数量	1	単価	11,620
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11,620
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,616	11,616	Q001103003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無	
計					11,620		
単価					11,620	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-316号 WYB00387

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	17,640	17,640	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	3,970	3,970	WB810540 管理費区分 無 単-391号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	13,678	13,678	ZA10310510 管理費区分 無
計					17,648	
単価					17,640	円/m

参考資料 (1)

単-317号 WYB00388

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	13,160	13,160	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	3,398	3,398	WB810540 管理費区分 無 単-392号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	9,770	9,770	ZA10310510 管理費区分 無
計					13,168	
単価					13,160	円/m

参考資料 (1)

単-318号

WYB00389

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1		15,530	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込: 規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品: 施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:	m	1	3,706	3,706	WB810540 管理費区分 無 単-393号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	11,830	11,830	ZA10310550 管理費区分 無
計					15,536	
単価					15,530	円/m

- 343 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-319号

WYB00390

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1		11,580	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込: 規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品: 施工規模による加算=21m以上50m未満: 夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:	m	1	3,134	3,134	WB810540 管理費区分 無 単-394号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	8,450	8,450	ZA10310550 管理費区分 無
計					11,584	
単価					11,580	円/m

- 344 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-320号 WYB00391

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 規格 (標準型・Co用) 塗装 品 Gr-B-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無		m	1			18,010
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,260	5,260	WB810540 管理費区分 無 単-395号
ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	12,753	12,753	ZA10310670 管理費区分 無
計					18,013	
単価					18,010	円/m

参考資料 (1)

単-321号 WYB00392

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 規格 (標準型・Co用) 塗装 品 Gr-B-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無		m	1			14,350
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	4,546	4,546	WB810540 管理費区分 無 単-396号
ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	9,810	9,810	ZA10310670 管理費区分 無
計					14,356	
単価					14,350	円/m

参考資料 (1)

単-322号 WYB00393

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターリアラン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1		16,280	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,082	5,082	WB810540 管理費区分 無 単-397号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	11,206	11,206	ZA10310710 管理費区分 無
計					16,288	
単価					16,280	円/m

- 347 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-323号 WYB00394

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターリアラン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無	m	1		12,970	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	4,356	4,356	WB810540 管理費区分 無 単-398号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	8,620	8,620	ZA10310710 管理費区分 無
計					12,976	
単価					12,970	円/m

- 348 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-324号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		m				
規 土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無		単位			1	単価 1,330
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,330	1,330	Q00114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,330	
単価					1,330	円/m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 349 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-325号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		m				
規 土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		単位			1	単価 1,330
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,330	1,330	Q00114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,330	
単価					1,330	円/m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 350 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-326号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,580	1,580	Q001116002 管理費区分 無
ガードレール撤去工 C O建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,580	1,580	Q001116002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,580	
単価					1,580	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 351 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-327号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,580	1,580	Q001116002 管理費区分 無
ガードレール撤去工 C O建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,580	1,580	Q001116002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,580	
単価					1,580	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 352 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-328号 WB810580

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	645	645	Q001129002 管理費区分 無
ガードレール部材撤去工	レール (耐雪型含)	m	1	645	645	Q001129002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					645	
単価					645	円/m
J01 規格・仕様	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種)					
J02 夜間作業の補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-329号 WB810560

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	825	825	Q001125001 管理費区分 無
ガードレール部材設置工	レール (耐雪型含)	m	1	825	825	Q001125001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					825	
単価					825	円/m
J01 材料費区分	手間のみ					
J02 規格・仕様	路側用A・B・C種					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 曲線部補正	無					

参考資料 (1)

単-330号

WYB00335

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ	ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4,302	4,302	WYB00336 管理費区分 無
計							4,302	
単価							4,302	円/m

参考資料 (1)

単-331号

WYB00337

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,095	6,095	WYB00338 管理費区分 無
計							6,095	
単価							6,095	円/m

参考資料 (1)

単-332号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m				
規 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し			1	24,660	24,660	Q001182007 管理費区分 無
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	24,660	24,660	Q001182007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,660	
単価					24,660	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 357 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-333号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m				
規 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し			1	19,728	19,728	Q001182007 管理費区分 無
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	19,728	19,728	Q001182007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,730	
単価					19,730	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 358 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-334号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し			m	1	22,410	22,410	Q001182008 管理費区分 無
				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							22,410	
単価							22,410	円/m
J01 施工区分		土中建込						
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品						
J03 施工規模		20m未満						
J04 夜間補正		無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J06 曲線部補正		無						
J07 加算額		加算額無し						

- 359 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-335号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し			m	1	17,928	17,928	Q001182008 管理費区分 無
				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計							17,930	
単価							17,930	円/m
J01 施工区分		土中建込						
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品						
J03 施工規模		20m以上50m未満						
J04 夜間補正		無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J06 曲線部補正		無						
J07 加算額		加算額無し						

- 360 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-336号 WBS10600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		単位	m	数量	1	単価	19,710	
規格	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し		単位	m	数量	1	単価	19,710	
名称	ガードパイプ設置工 C O建込用	規格/条件	G p - B p - 2 B 塗装	単位	m	数量	1	単価	19,710
金額			金額			金額	19,710		
摘要			摘要			摘要	Q001184002 管理费区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1	0	ZS3000004 管理费区分 無			
計						19,710			
単価						19,710	円/m		
J01 施工区分	コンクリート建込								
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品								
J03 施工規模	20m未満								
J04 夜間補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								
J07 加算額	加算額無し								

参考資料 (1)

単-337号 WBS10600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		単位	m	数量	1	単価	15,770	
規格	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し		単位	m	数量	1	単価	15,770	
名称	ガードパイプ設置工 C O建込用	規格/条件	G p - B p - 2 B 塗装	単位	m	数量	1	単価	15,768
金額			金額			金額	15,768		
摘要			摘要			摘要	Q001184002 管理费区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1	2	ZS3000004 管理费区分 無			
計						15,770			
単価						15,770	円/m		
J01 施工区分	コンクリート建込								
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品								
J03 施工規模	20m以上100m未満								
J04 夜間補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								
J07 加算額	加算額無し								

参考資料 (1)

単-338号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し			m	1	17,880	17,880	Q001184003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							17,880	
単価							17,880	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品							
J03 施工規模	20m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							
J07 加算額	加算額無し							

- 363 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-339号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し			m	1	14,304	14,304	Q001184003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計							14,310	
単価							14,310	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品							
J03 施工規模	20m以上100m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							
J07 加算額	加算額無し							

- 364 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-340号

WYB00375

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し		m	1			
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込: 規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品: 施工規模=20m未満: 夜間補正=無 : 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線 部補正=無:	m	1	7,110	7,110	WB810620 管理費区分 無 単-399号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装 ダークブラ ウン	m	1	19,370	19,370	ZA10310610 管理費区分 無
計					26,480	
単価					26,480	円/m

- 365 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-341号

WYB00376

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部 補正無し		m	1			
柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込: 規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品: 施工規模=20m以上50m未満: 夜間 補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正= 無: 曲線部補正=無:	m	1	6,228	6,228	WB810620 管理費区分 無 単-400号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装 ダークブラ ウン	m	1	14,900	14,900	ZA10310610 管理費区分 無
計					21,128	
単価					21,120	円/m

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-342号

WYB00377

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン		m				
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し				1	単価 24,230
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無 ;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線 部補正=無:	m	1	6,810	6,810	WB810620 管理費区分 無 単-401号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中建込 塗装 ダークブラ ウン	m	1	17,420	17,420	ZA10310650 管理費区分 無
計					24,230	
単価					24,230	円/m

- 367 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-343号

WYB00378

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン		m				
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し				1	単価 19,320
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品:施工規模=20m以上50m未満:夜間 補正=無;時間的制約を受ける場合の補正= 無;曲線部補正=無:	m	1	5,928	5,928	WB810620 管理費区分 無 単-402号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中建込 塗装 ダークブラ ウン	m	1	13,400	13,400	ZA10310650 管理費区分 無
計					19,328	
単価					19,320	円/m

- 368 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-344号

WYB00379

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m未満:曲線部補正無し		m	1		21,530	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	6,580	6,580	WB810620 管理費区分 無 単-403号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	14,950	14,950	ZA10310770 管理費区分 無
計					21,530	
単価					21,530	円/m

- 369 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-345号

WYB00380

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満:曲線部 補正無し		m	1		17,160	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,668	5,668	WB810620 管理費区分 無 単-404号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	11,500	11,500	ZA10310770 管理費区分 無
計					17,168	
単価					17,160	円/m

- 370 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-346号

WYB00381

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン		m				
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し				1	19,600
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	6,349	6,349	WB810620 管理費区分 無 単-405号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,260	13,260	ZA10310810 管理費区分 無
計					19,609	
単価					19,600	円/m

- 371 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-347号

WYB00382

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン		m				
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し				1	15,630
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,434	5,434	WB810620 管理費区分 無 単-406号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	10,200	10,200	ZA10310810 管理費区分 無
計					15,634	
単価					15,630	円/m

- 372 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-348号

WB810610

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		m				
規 土中建込 無 無		単位	数量	1	単価	2,930
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,930	2,930	Q001186001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,930	
単価					2,930	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 373 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-349号

WB810610

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		m				
規 コンクリート建込 無 無		単位	数量	1	単価	1,720
格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	1	1,720	1,720	Q001188001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,720	
単価					1,720	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-350号 WB810640

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
部材撤去 (パイプ)		m	1			720	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用A p、B p、C p 2m	m	1	720	720		Q001192001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					720		
単価					720	円/m	
J01 夜間補正	無						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						

- 375 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-351号 WB810630

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
部材設置 (パイプ)		m	1			1,050	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用A p、B p、C p 2m	m	1	1,050	1,050		Q001190001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					1,050		
単価					1,050	円/m	
J01 材料費区分	手間のみ						
J02 夜間補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 曲線部補正	無						

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-352号

WYB00339

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ復旧		単位	m	数量	1	単価	3,131	摘要
規格	パイプのみ		単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	1	3,131	3,131	WYB00340 管理費区分 無		
計						3,131			
単価						3,131	円/m		

参考資料 (1)

単-353号

WYB00341

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ復旧		単位	m	数量	1	単価	4,440	摘要
規格	パイプ及びコンクリート、土中建込用支柱		単位		数量		単価		
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ガードパイプ復旧	パイプ及びコンクリート、土中建込用支柱	m	1	4,440	4,440	WYB00342 管理費区分 無		
計						4,440			
単価						4,440	円/m		

参考資料 (1)

単-354号 WBS10760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	100	2,212	221,200	Q001150004 管理費区分 無
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,212	221,200	Q001150004 管理費区分 無
防護柵 (P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					221,200	
単価					2,212	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 根巻きコンクリートの有無	無					
J05 施工規模による加算	50m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-355号 WBS10760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,498.5	149,850	Q001156004 管理費区分 無
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,498.5	149,850	Q001156004 管理費区分 無
防護柵 (P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					149,900	
単価					1,499	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-356号

WB810760

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		m				
規格	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位	数量	単価	金額	摘要
			100	3,525	352,500	Q001154004 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,525	352,500	Q001154004 管理費区分 無
防護柵 (P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					352,500	
単価					3,525	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

- 381 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-357号

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		m				
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	数量	単価	金額	摘要
			100	995	99,500	Q001164004 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	995	99,500	Q001164004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					99,500	
単価					995	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-358号

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	635	63,500	635	Q001168004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					63,500		
単価					635	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業の補正	無						

- 383 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-359号

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	795	79,500	795	Q001168004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					79,500		
単価					795	円/m	
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業の補正	無						

- 384 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-360号 WBS10790

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 部材撤去工 (ビーム・パネル)	m							
規 3m 無 無	単位				数量	100	単価	410
格								
横断・転落防止柵部材撤去工		ビーム・パネルのみ		m	100	410	41,000	Q001172004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							41,000	
単価							410	円/m
J01 支柱間隔	3m							
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J03 夜間作業の補正	無							

参考資料 (1)

単-361号 WBS10780

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 部材設置工 (ビーム・パネル)	m							
規 3m 無 無	単位				数量	100	単価	575
格								
転落防止柵部材設置工		ビーム・パネルのみ		m	100	575	57,500	Q001160004 管理費区分 無
防護柵 (P種) 部材		ビーム・パネル		m	100	0	0	Y001192101-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							57,500	
単価							575	円/m
J01 支柱間隔	3m							
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J03 夜間作業の補正	無							

参考資料 (1)

単-362号

WYB00343

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131	WYB00344 管理費区分 無
計					3,131	
単価					3,131	円/m

- 387 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-363号

WYB00345

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	WYB00346 管理費区分 無
計					4,440	
単価					4,440	円/m

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-364号 WYB00347

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	転落防止柵復旧 H=800		単位	m	数量	1	単価	3,131	摘要
規格	パイプ手間のみ		単位		数量		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
転落防止柵復旧 H=800	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131	WYB00348 管理費区分 無			
計					3,131				
単価					3,131	円/m			

参考資料 (1)

単-365号 WYB00349

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	転落防止柵復旧 H=800		単位	m	数量	1	単価	4,440	摘要
規格	パイプ・支柱手間のみ		単位		数量		単価		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
転落防止柵復旧 H=800	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	WYB00350 管理費区分 無			
計					4,440				
単価					4,440	円/m			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-366号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	単価	単価	単価
名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔						
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満					1			6,383
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	単価	単価	摘要
					6,436.2				
	労務構成比率		%	56.52					
	特殊作業員		%	32.78	25,700	24,200			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	8.66	22,300	21,300			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	4.52	26,500	26,500			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%						
	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	40.83					Z006531005 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	38.05	31,000	32,400			Z006704001 管理費区分 無
	その他 (材料)		%	2.26	154	158			ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%						
			%	2.65					

- 391 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-366号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	単価	単価	単価
名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔						
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満					1			6,383
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	単価	単価	摘要
	コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 25cm	%	1.36	731	731			M002015008 管理費区分 無
	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	%	0.8	490	585			L001110002 管理費区分 無
	その他 (機械)		%						MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
	J01 削孔径	110mm以上128mm未満							
	J02 削孔深さ	50mm以上200mm未満							

- 392 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-367号 CB224430

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)							
規	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下							
格								
標準単価						7,063.1		
労務構成比率				%	58.32			
特殊作業員				%	34.96	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	9.15	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.5	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%				
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード			%	38.68			Z006531005 管理費区分 無
ワッリン	レギュラー			%	35.55	31,000	32,400	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)				%	2.61	154	158	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
					3			

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-367号 CB224430

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)							
規	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下							
格								
標準単価								
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 25cm			%	1.57	731	731	M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA			%	0.93	490	585	L001110002 管理費区分 無
その他 (機械)				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径	110mm以上128mm未満							
J02 削孔深さ	200mm以上400mm以下							

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-368号 CB224410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	588.7			
標準単価					613.43		
労務構成比率		%	95.01				
特殊作業員		%	46.13	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.95	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.58				
ガソリン	レギュラー	%	2.1	154	158		Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.41				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.15	455	520		L001110001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-368号 CB224410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	588.7			
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.81	267	267		M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-369号 CB224410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	孔				
規 格	200mm以上400mm以下	単位		数量	1	単価 870.8
標準単価				907.74		
労務構成比率		%	95.42			
特殊作業員		%	45.33	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.84	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.37			
ガソリン	レギュラー	%	1.9	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.21			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.04	455	520	L001110001 管理費区分 無

- 397 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-369号 CB224410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	孔				
規 格	200mm以上400mm以下	単位		数量	1	単価 870.8
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.73	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

- 398 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-370号 WB435110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔 110以上128mm未満			孔 単位			100	単価 2,987
土木一般世話役			人	0.8	26,500	21,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	4.9	24,200	118,580	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1.4	21,300	29,820	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダイヤモンドビット	128.5mm	スタンダード	個	2.9	32,400	93,960	Z006531005 管理費区分 無
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリング マシン]	簡易仕様型	最大穿孔径25cm	日	5.2	1,020	5,304	M002015008 管理費区分 無
発動発電機運転			日	5.2	2,498	12,989	WK430400 管理費区分 無 単-407号
諸雑費 (率+まるめ)	9%		式	1		16,847	ZS8000004 管理費区分 無
計						298,700	
単価						2,987	円/孔
J01 適用削孔径	110以上128mm未満						

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-371号 WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) 土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本未満 無 無			本 単位			1	単価 8,291
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射	φ100以下 支柱φ34	本	1	8,291.5	8,291	Q001300005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						8,291	
単価						8,291	円/本
J01 施工区分	土中建込						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 反射体の種類	片面						
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 支柱径φ34						
J05 加算額	標準						
J06 施工規模	10本未満						
J07 夜間作業の補正	無						
J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-372号

WB812310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 道路付属物設置工 (視線誘導標設置)			本				
規 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本未満 無 無			本	1	4,324	4,324	Q001306002 管理費区分 無
格			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	4,324	4,324	Q001306002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						4,324	
単価						4,324	円/本
J01 施工区分	防護柵取付						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 反射体の種類	両面						
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 ボルト式						
J05 加算額	標準						
J06 施工規模	10本未満						
J07 夜間作業の補正	無						
J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

- 401 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-373号

WB812340

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 道路付属物設置工 (道路標設置)			個				
規 小型標 手間+材料費 小型標 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無			個	1	2,167	2,167	Q001332003 管理費区分 無
格			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路設置工 小型標 貼付式		両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,167	2,167	Q001332003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						2,167	
単価						2,167	円/個
J01 施工区分	小型標						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	小型標 両面反射 貼付樹脂幅10cm						
J04 施工規模	10個未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

- 402 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-374号 WB812340

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鏡設置)	大型鏡 手間+材料費 大型鏡 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm 10個未満 無 無	個	1		16,470	
道路鏡設置工 大型鏡 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	1	16,467	16,467	Q001330002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,470	
単価					16,470	円/個
J01 施工区分	大型鏡					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	大型鏡 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm					
J04 施工規模	10個未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-375号 WB812310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1		18,480	
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	18,480.5	18,480	Q001300010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					18,480	
単価					18,480	円/本
J01 施工区分	土中建込					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ300 支柱径φ60.5					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-376号 WBS12310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		本				
規格	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 10本未満 無 無					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	16,008	16,008	Q001306010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,010	
単価					16,010	円/本
J01 施工区分	防護柵取付					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ300 バンド式					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-377号 WBS12400

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		本				
規格	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,303	28,303	Q001344003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					28,310	
単価					28,310	円/本
J01 施工区分	可変式 (穿孔式・1本脚)					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800					
J04 施工規模	10本未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-378号 WB812400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) 着脱式 (穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無		本	1		28,070	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,061	28,061	Q001344006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					28,070	
単価					28,070	円/本
J01 施工区分	着脱式 (穿孔式・3本脚)					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800					
J04 施工規模	10本未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-379号 WB812400

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) 固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無		本	1		24,790	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	24,783	24,783	Q001344009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,790	
単価					24,790	円/本
J01 施工区分	固定式 (貼付式)					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800					
J04 施工規模	10本未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-380号 WB812410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)				本				
規格	穿孔式 (1本脚)	10本未満	無 無	本	1	2,223	2,223	Q001346001 管理費区分 無
車線分離標撤去		可変式 穿孔式	1本脚	本	1	2,223	2,223	Q001346001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							2,223	
単価							2,223	円/本
J01 施工区分	穿孔式 (1本脚)							
J02 施工規模	10本未満							
J03 夜間作業の補正	無							
J04 時間制約を受ける場合の補正	無							

参考資料 (1)

単-381号 WB812410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)				本				
規格	穿孔式 (3本脚)	10本未満	無 無	本	1	3,380	3,380	Q001346002 管理費区分 無
車線分離標撤去		着脱式 穿孔式	3本脚	本	1	3,380	3,380	Q001346002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							3,380	
単価							3,380	円/本
J01 施工区分	穿孔式 (3本脚)							
J02 施工規模	10本未満							
J03 夜間作業の補正	無							
J04 時間制約を受ける場合の補正	無							

参考資料 (1)

単-382号 WB812410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 10本未満 無 無	本	1	1,586	1,586	Q001346003 管理費区分 無
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,586	1,586	Q001346003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,586	
単価					1,586	円/本
J01 施工区分	貼付式					
J02 施工規模	10本未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-383号 WYB00395

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	曲柱 φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	100,500	100,500	WYB00396 管理費区分 無
カーブミラー支柱設置工	曲柱 φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	100,500	100,500	WYB00396 管理費区分 無
計					100,500	
単価					100,500	円/基

参考資料 (1)

単-384号

WB812190

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 標識柱・基礎撤去 (路側式)		基				
規 単柱式 (基礎含む) 2基以下 無 無			1	21,500	21,500	Q001220001 管理費区分 無
格 標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式φ60.5~φ101.6	基	1	21,500	21,500	Q001220001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					21,500	
単価					21,500	円/基
J01 形式	単柱式 (基礎含む)					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

- 413 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-385号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 標識柱・基礎設置 (路側式)		基				
規 単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)			1	53,130	53,130	
格 標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	1	53,125	53,125	Q001200005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,130	
単価					53,130	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)					

- 414 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-386号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地面鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1			61,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式・メッキ+塗装 φ76.3	基	1	61,375	61,375	Q001200006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					61,380	
単価					61,380	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地面鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)					

- 415 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-387号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1			52,130
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ60.5	基	1	52,125	52,125	Q001200001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,130	
単価					52,130	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

- 416 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-388号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 有 メッキ品	基	1		59,630	
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	59,625	59,625	Q001200002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,630	
単価					59,630	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

- 417 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (1)

単-389号

WB812150

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	基	1		5,162	
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	1	5,162.5	5,162	Q001208001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,162	
単価					5,162	円/基
J01 標識板材料費の計上の有無	無					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

- 418 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-390号

WB812210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	基	1		3,087	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1	3,087.5	3,087	Q001226001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,087	
単価					3,087	円/基
J01 施工規模加算	2基以下					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

- 419 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (2)

単-391号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1		3,970	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	15,744	15,744	Q001101002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-11,774	-11,774	Z004220003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,970	
単価					3,970	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 420 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-392号 WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m				
規 格		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E 塗装	m	1	11,808	11,808	Q001101002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)		Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,410	-8,410	Z004220003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						3,398	
単価						3,398	円/m
J01 施工区分		土中建込					
J02 規格・仕様		Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算		21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					

- 421 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (2)

単-393号 WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m				
規 格		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	1	13,632	13,632	Q001101003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)		Gr-C-4E 塗装	m	1	-9,926	-9,926	Z004220005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						3,706	
単価						3,706	円/m
J01 施工区分		土中建込					
J02 規格・仕様		Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算		21m未満					
J04 夜間作業の補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					

- 422 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-394号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m					
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無				1		3,134
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,224	10,224	Q001101003 管理費区分 無	
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090	Z004220005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					3,134		
単価					3,134	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 423 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (2)

単-395号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m					
規格	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無				1		5,260
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	16,245	16,245	Q001103002 管理費区分 無	
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-10,985	-10,985	Z004220010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					5,260		
単価					5,260	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 424 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-396号 WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m				
規 格	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品	21m以上100m未満 無 無 無		1		4,546	
名称	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996	Q001103002 管理費区分 無
名称	ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-8,450	-8,450	Z004220010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						4,546	
単価						4,546	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 425 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (2)

単-397号 WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m				
規 格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品	21m未満 無 無 無		1		5,082	
名称	ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,520	14,520	Q001103003 管理費区分 無
名称	ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-9,438	-9,438	Z004220012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						5,082	
単価						5,082	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 426 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-398号 WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格 コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無			1		4,356	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,616	11,616	Q001103003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-7,260	-7,260	Z004220012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,356	
単価					4,356	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (2)

単-399号 WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無			1		7,110	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	24,660	24,660	Q001182007 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-17,550	-17,550	Z004230002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,110	
単価					7,110	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-400号 WB810620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		m		単位	数量	単価	金額	単価	6,228
規格		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無		単位	数量	単価	金額	単価	6,228
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	19,728	19,728	Q001182007 管理費区分 無			
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-13,500	-13,500	Z004230002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計					6,228				
単価					6,228	円/m			
J01 施工区分	土中建込								
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品								
J03 施工規模	20m以上50m未満								
J04 夜間補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								

- 429 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (2)

単-401号 WB810620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		m		単位	数量	単価	金額	単価	6,810
規格		土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無		単位	数量	単価	金額	単価	6,810
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	22,410	22,410	Q001182008 管理費区分 無			
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-15,600	-15,600	Z004230003 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計					6,810				
単価					6,810	円/m			
J01 施工区分	土中建込								
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品								
J03 施工規模	20m未満								
J04 夜間補正	無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								

- 430 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-402号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m				
規格		土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無	単位			1	単価 5,928
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Cp-2E 塗装	m	1	17,928	17,928	Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用		GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-12,000	-12,000	Z004230003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						5,928	
単価						5,928	円/m
J01 施工区分		土中建込					
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模		20m以上50m未満					
J04 夜間補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					

- 431 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (2)

単-403号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)			m				
規格		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	単位			1	単価 6,580
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Bp-2B 塗装	m	1	19,710	19,710	Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用		GP-BP-2B CO建込 塗装	m	1	-13,130	-13,130	Z004230005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						6,580	
単価						6,580	円/m
J01 施工区分		コンクリート建込					
J02 規格仕様		Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模		20m未満					
J04 夜間補正		無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J06 曲線部補正		無					

- 432 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-404号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	m	1			
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	15,768	15,768	Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m	1	-10,100	-10,100	Z004230005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,668	
単価					5,668	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 433 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00211-11(0)

参考資料 (2)

単-405号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1			
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	17,880	17,880	Q001184003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-11,531	-11,531	Z004230006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,349	
単価					6,349	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 434 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-406号 WB810620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				m				
コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品	20m以上100m未満 無 無 無			単位			1	5,434
ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Cp-2B 塗装		m	1	14,304	14,304	Q001184003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用		GP-CP-2B CO建込 塗装		m	1	-8,870	-8,870	Z004230006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							5,434	
単価							5,434	円/m
J01 施工区分		コンクリート建込						
J02 規格仕様		Gp-Cp-2B 塗装品						
J03 施工規模		20m以上100m未満						
J04 夜間補正		無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J06 曲線部補正		無						

参考資料 (2)

単-407号 WK430400

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転				日			1	2,498
ガソリン		レギュラー		L	11	158	1,738	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 kVA		日	1.3	585	760	L001110002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							2,498	
単価							2,498	円/日

登録単価

工事名		(R 6 上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)							
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		
Y000283000-001	SSブロック	H150/120 リサイクル認定製品	個	1,600	令和 5	2			
Y000283000-002	歩車道境界ブロック	A種 両面R リサイクル認定製品	個	1,000	令和 5	2			
Y000283000-003	歩車道境界ブロック	B種 両面R リサイクル認定製品	個	1,330	令和 5	2			
Y000283000-004	歩車道境界ブロック	C種 両面R リサイクル認定製品	個	1,630	令和 5	2			
Y000500000-001	塗料	白	kg	465	令和 5	2			
Y000500000-002	塗料	黄	kg	680	令和 5	2			
Y000519000-001	プライマー		kg	450	令和 5	2			
Y001191000-001	防護柵 (P種)		m	0	令和 5	2			
Y001192101-001	防護柵 (P種) 部材	ビーム・パネル	m	0	令和 5	2			

個人用損料<データ無し>

工事番号		(R 6 上期) 交通安全施設修繕業務委託 (単価契約)							
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	

