

【実施】

積算情報

設計書番号	505-k173630-00209-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)
所属名	伊勢建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和6年2月9日		
単価適用年月日	令和6年2月9日		
適用単価地区	一般材料	M00:伊勢1	
	生コン	M01:伊勢A	
	石材	M01:伊勢1	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

505-k173630-00209-11(0)

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

## 設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	金額増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装			式	1		485,082				
舗装工			式	1		485,082				
舗装工			式	1		485,082				
クラック補修			m	1	323	323			単-1号	
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	5,582	5,582			単-2号	
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	10,070	10,070			単-3号	
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	8,388	8,388			単-4号	
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	14,240	14,240			単-5号	
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	5,915	5,915			単-6号	
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,264	2,264			単-7号	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	金額増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,018	4,018			単-8号	
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,246	4,246			単-9号	
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,772	5,772			単-10号	
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	2,596	2,596			単-11号	
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,174	2,174			単-12号	
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,838	3,838			単-13号	
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,066	4,066			単-14号	
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,502	5,502			単-15号	
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	2,507	2,507			単-16号	

- 2 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)		当初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			摘要		
路盤工	仕上厚50mm M-30(9/16)認定製品	m <sup>2</sup>	1	904.1	904					単-17号		
路盤工	仕上厚100mm M-30(9/16)認定製品	m <sup>2</sup>	1	1,226	1,226					単-18号		
路盤工	仕上厚150mm M-30(9/16)認定製品	m <sup>2</sup>	1	1,547	1,547					単-19号		
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m <sup>2</sup>	1	719.8	719					単-20号		
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m <sup>2</sup>	1	856.6	856					単-21号		
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m <sup>2</sup>	1	993.5	993					単-22号		
不陸整生工	補足材なし	m <sup>2</sup>	1	118.3	118					単-23号		
不陸整生工	補足材あり(RC-40)厚29mm~34未満	m <sup>2</sup>	1	204.4	204					単-24号		
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1	2,150	2,150					単-25号		
加熱段差修正		t	1	30,140	30,140					単-26号		
表面処理工(A)厚3cm以下	再生密粒度7/7.5mm混合 物(13) 平均幅員1.4m 未満	m <sup>2</sup>	1	2,149	2,149					単-27号		
表面処理工(A)厚3cm以下	再生密粒度7/7.5mm混合 物(13) 平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	1	1,325	1,325					単-28号		

- 3 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)		当初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減			摘要		
表面処理工(A)厚3cm以下	再生密粒度7/7.5mm混合 物(13) 平均幅員3.0m 超	m <sup>2</sup>	1	1,235	1,235					単-29号		
表面処理工(B)厚4~5cm	再生密粒度7/7.5mm混合 物(13) 平均幅員1.4m 未満	m <sup>2</sup>	1	2,648	2,648					単-30号		
表面処理工(B)厚4~5cm	再生密粒度7/7.5mm混合 物(13) 平均幅員1.4m 以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	1	1,824	1,824					単-31号		
表面処理工(B)厚4~5cm	再生密粒度7/7.5mm混合 物(13) 平均幅員3.0m 超	m <sup>2</sup>	1	1,734	1,734					単-32号		
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709					単-33号		
アスカープ工	再生細粒度7/7.5mm混合 物(13)	m	1	1,322	1,322					単-34号		
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用	m <sup>2</sup>	1	3,512	3,512					単-35号		
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m <sup>2</sup>	1	10,620	10,620					単-36号		
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m <sup>2</sup>	1	4,813	4,813					単-37号		
インターロッキングブロック 材料のみ	6cm	m <sup>2</sup>	1	3,850	3,850					単-38号		
インターロッキングブロック 材料のみ	8cm	m <sup>2</sup>	1	4,100	4,100					単-39号		
舗装版切断	7/7.5mm舗装版 15cm以 下	m	1	568.2	568					単-40号		

- 4 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	舗装	舗装	舗装	舗装	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,383	1,383			単-41号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1	4,484	4,484			単-42号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	6,034	6,034			単-43号	
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2	1	1,612	1,612			単-44号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	7,788	7,788			単-45号	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	30,960	30,960			単-46号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	15,800	15,800			単-47号	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	52,660	52,660			単-48号	
般運搬(機械積込)	コンクリート般(無筋)	m3	1	1,298	1,298			単-49号	
般運搬(機械積込)	コンクリート般(鉄筋)	m3	1	1,609	1,609			単-50号	
般運搬(機械積込(小規模土工))	アスファルト般	m3	1	4,112	4,112			単-51号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.6	328.6			単-52号	

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	舗装	舗装	舗装	舗装	舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムリ)	m	1	408.2	408			単-53号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	362.9	362			単-54号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・ケムリ)	m	1	442.5	442			単-55号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.6	578			単-56号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムリ)	m	1	736.5	736			単-57号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.6	636			単-58号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ケムリ)	m	1	794.4	794			単-59号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756	756			単-60号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムリ)	m	1	993.5	993			単-61号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.8	833			単-62号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ケムリ)	m	1	1,071	1,071			単-63号	
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.4	350			単-64号	

- 6 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		概要
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	619	619			単-65号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.3	791			単-66号
高視認性区画線(ワ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.5	651			単-67号
高視認性区画線(ワ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.8	822			単-68号
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	740	740			単-69号
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄(鉛・加鉛)	m	1	835.5	835			単-70号
区画線消去	削取り式	m	1	541.5	541			単-71号
道路銀設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118			単-72号
道路銀撤去工	穿孔式	個	1	1,059	1,059			単-73号
人力積込	土砂	m <sup>3</sup>	1	2,982	2,982			単-74号
人力掘削(床掘)	土砂	m <sup>3</sup>	1	8,946	8,946			単-75号
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め無し 発 生土	m <sup>3</sup>	1	5,112	5,112			単-76号

- 7 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		概要
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 発 生土	m <sup>3</sup>	1	6,528	6,528			単-77号
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り RC -40	m <sup>3</sup>	1	9,387	9,387			単-78号
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 山 土	m <sup>3</sup>	1	9,454	9,454			単-79号
機械掘削積込(地山) 山積0.28m <sup>3</sup>	土砂 小規模	m <sup>3</sup>	1	1,165	1,165			単-80号
機械掘削積込(地山) 山積0.13m <sup>3</sup>	土砂 小規模	m <sup>3</sup>	1	2,471	2,471			単-81号
残土処理(機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m <sup>3</sup>	1	1,624	1,624			単-82号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-2 5(高炉) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1	36,120	36,120			単-83号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-4 0(高炉) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1	36,120	36,120			単-84号
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18- 8-40(高炉) W/C=60% 以下	m <sup>3</sup>	1	30,990	30,990			単-85号
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	1	8,040	8,040			単-86号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	184.3	184			単-87号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1	187.4	187			単-88号

- 8 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要	
			工事区分	舗装		道路維持・修繕	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積		法面保護・小口並べ杭なし 流用土 撤去含まない	m2	1	11,160	11,160			単-89号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,132	1,132			単-90号
建設廃棄物受入れ料金(無筋Con塊)			m3	1	2,530	2,530			単-91号
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)			m3	1	3,450	3,450			単-92号
建設廃棄物受入れ料金(As塊)			m3	1	2,530	2,530			単-93号
各工事共通			式	1		253,500			
各工事共通			式	1		253,500			
各工事共通			式	1		253,500			
土木一般世話役		平日用 8:00~17:00	人	1	26,500	26,500			単-94号
普通作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	21,300	21,300			単-95号
交通誘導警備員A		平日用 8:00~17:00	人	1	16,800	16,800			単-96号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	21,000	21,000			単-97号

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要	
			工事区分	各工事共通		道路維持・修繕	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		平日深夜 22~5	人	1	25,200	25,200			単-98号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680	22,680			単-99号
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	26,880	26,880			単-100号
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00	人	1	13,900	13,900			単-101号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	17,380	17,380			単-102号
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	20,850	20,850			単-103号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	18,770	18,770			単-104号
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240			単-105号
直接工事費			式	1		738,582			
共通仮設			式	1		247,000			
共通仮設費(率計上) 738,582×33.52%			式	1		247,000			
純工事費			式	1		985,582			

- 10 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 985,582×72%		式	1		709,000			
工事原価		式	1		1,694,582			
一般管理費等 1,694,582×(24.75%+0%)		式	1		418,418			
工事価格		式	1		2,113,000			
消費税相当額 2,113,000×10%		式	1		211,300			
工事費計		式	1		2,324,300			

- 11 -

三重県 県土整備部

## 工場管理費

1 間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2 間接労務費率	40.8%	
3 間接労務費計上額	0	
4 工場管理費 工場純工事費	0	
5 非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6 工場管理費対象額	0	
7 工場管理費率	33.5%	
8 工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		738,582	
4	直接工事費		738,582	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		8,510	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		738,582	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		730,072	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		23.94%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		33.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)		247,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		247,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		738,582	
35	直接工事費		738,582	
36	非対象額計 (-)		8,510	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		8,510	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		730,072	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		2.65%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事		0	
52	現場環境改善費 率 (補正後)		2.65%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	管轄費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		247,000	

- 2 -

三重県 県土整備部



## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独(追加工事) 純工事費		985,582	
3	単独(追加工事) 直接工事費		738,582	
4	単独(追加工事) 共通仮設費		247,000	
5	非対象額計(一)		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)		0	
11	無償貸付機械評価額(十)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		985,582	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		977,072	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		60%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		72%	
29	計上額 単独(追加工事)		709,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		709,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		1,694,582	
2	純工事費		985,582	
3	現場管理費		709,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(一)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		1,694,582	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		1,686,072	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		23.57%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1.05	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		1,694,582	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		0	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)		24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)		418,418	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		418,418	

- 1 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			m				
				1	323	323	WYB00114 管理費区分 無 単-106号
計						323	
単価						323	円/m

- 1 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工			m <sup>2</sup>				
(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)				1	5,582	5,582	WYB00002 管理費区分 無 単-107号
計						5,582	
単価						5,582	円/m <sup>2</sup>

- 2 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-3号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	10,070	10,070	MYB00003 管理費区分 無 単-108号
計							10,070	
単価							10,070	円/m2

- 3 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-4号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	8,388	8,388	MYB00005 管理費区分 無 単-109号
計							8,388	
単価							8,388	円/m2

- 4 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m <sup>2</sup>	1	14,240	14,240	WYB00004 管理費区分 無 単-110号
計					14,240	
単価					14,240	円/m <sup>2</sup>

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m <sup>2</sup>	1	5,915	5,915	WYB00006 管理費区分 無 単-111号
計					5,915	
単価					5,915	円/m <sup>2</sup>

- 6 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-7号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	2,264	2,264	WYB00007 管理費区分 無 単-112号
計							2,264	
単価							2,264	円/m2

- 7 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-8号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	4,018	4,018	WYB00008 管理費区分 無 単-113号
計							4,018	
単価							4,018	円/m2

- 8 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-9号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	4,246	4,246	WYB00009 管理費区分 無 単-114号
計							4,246	
単価							4,246	円/m2

- 9 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-10号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m2	1	5,772	5,772	WYB00010 管理費区分 無 単-115号
計							5,772	
単価							5,772	円/m2

- 10 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-11号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)		m2	1	2,596	2,596	2,596	WYB00011 管理費区分 無 単-116号
計							2,596		
単価							2,596	円/m2	

- 11 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-12号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	2,174	2,174	2,174	WYB00012 管理費区分 無 単-117号
計							2,174		
単価							2,174	円/m2	

- 12 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	3,838	3,838	YB00106 管理費区分 無 単-118号
計					3,838	
単価					3,838	円/m2

- 13 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	4,066	4,066	YB00107 管理費区分 無 単-119号
計					4,066	
単価					4,066	円/m2

- 14 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-15号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m2	1	5,502	5,502	WYB00108 管理費区分 無 単-120号
計							5,502	
単価							5,502	円/m2

- 15 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-16号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)		m2	1	2,507	2,507	WYB00109 管理費区分 無 単-121号
計							2,507	
単価							2,507	円/m2

- 16 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30(別添認定製品)	m <sup>2</sup>				1	904.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=50mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1	904.1	904.1		CB410041 管理費区分 無 単-122号
計					904.1		
単価					904.1	円/m <sup>2</sup>	

- 17 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
路盤工	仕上厚100mm M-30(別添認定製品)	m <sup>2</sup>				1	1,226
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1	1,226	1,226		CB410041 管理費区分 無 単-123号
計					1,226		
単価					1,226	円/m <sup>2</sup>	

- 18 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-19号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚150mm M-30(別冊認定製品)		m <sup>2</sup>	1	1,547	1,547	CB410041 管理費区分 無 単-124号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=路盤材 (各種) : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	1,547	1,547	CB410041 管理費区分 無 単-124号		
計					1,547			
単価					1,547	円/m <sup>2</sup>		

- 19 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-20号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚50mm RC-40		m <sup>2</sup>	1	719.8	719.8	CB410031 管理費区分 無 単-125号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クラッシュ RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	719.8	719.8	CB410031 管理費区分 無 単-125号		
計					719.8			
単価					719.8	円/m <sup>2</sup>		

- 20 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-21号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			m <sup>2</sup>				
規格	仕上厚100mm RC-40					1		856.6
名称	下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クワツヤフ RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	856.6	856.6	856.6	CB410031 管理費区分 無 単-126号
計							856.6	
単価							856.6	円/m <sup>2</sup>

- 21 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 1次単価表

単-22号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			m <sup>2</sup>				
規格	仕上厚150mm RC-40					1		993.5
名称	下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クワツヤフ RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m <sup>2</sup>	1	993.5	993.5	993.5	CB410031 管理費区分 無 単-127号
計							993.5	
単価							993.5	円/m <sup>2</sup>

- 22 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-23号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整生工	補足材なし	補足材料の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：		m <sup>2</sup>	1	118.3	118.3	CB410010 管理費区分 無 単-128号
計							118.3	
単価							118.3	円/m <sup>2</sup>

- 23 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-24号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整生工	補足材あり (RC-40) 厚29mm~34未満	補足材料の有無=有り：補足材料平均厚さ=29mm以上34mm未満：補足材料=再生クワッパ RC-40：費用の内訳=全ての費用：		m <sup>2</sup>	1	204.4	204.4	CB410010 管理費区分 無 単-129号
計							204.4	
単価							204.4	円/m <sup>2</sup>

- 24 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1	2,150	2,150	2002122003 管理費区分 無
計					2,150	
単価					2,150	円/m <sup>3</sup>

- 25 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	1	30,140	30,140	FYB00017 管理費区分 無 単-130号
計					30,140	
単価					30,140	円/t

- 26 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-27号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満		m <sup>2</sup>	1	2,149	2,149	CB410260 管理費区分 無 単-131号
計							2,149	
単価							2,149	円/m <sup>2</sup>

- 27 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-28号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m <sup>2</sup>	1	1,325	1,325	CB410260 管理費区分 無 単-132号
計							1,325	
単価							1,325	円/m <sup>2</sup>

- 28 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m <sup>2</sup>	1	1,235	1,235	1,235
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1	1,235	1,235	CB410260 管理費区分 無 単-133号
計					1,235	
単価					1,235	円/m <sup>2</sup>

- 29 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m <sup>2</sup>	1	2,648	2,648	2,648
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1	2,648	2,648	CB410260 管理費区分 無 単-134号
計					2,648	
単価					2,648	円/m <sup>2</sup>

- 30 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-31号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m <sup>2</sup>	1	1,824	1,824	1,824
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1	1,824	1,824	CB410260 管理費区分 無 単-135号		
計					1,824			
単価					1,824	円/m <sup>2</sup>		

- 31 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-32号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超		m <sup>2</sup>	1	1,734	1,734	1,734
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1	1,734	1,734	CB410260 管理費区分 無 単-136号		
計					1,734			
単価					1,734	円/m <sup>2</sup>		

- 32 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709.7	709.7	709.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709.7	709.7	YB00020 管理費区分 無 単-137号
計						709.7	
単価						709.7	円/m

- 33 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスカープ工	再生細粒度アスカープ混合物 (13)	m	1	1,322	1,322	1,322	1,322
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
アスカープ	断面積=215cm <sup>2</sup> 以上235cm <sup>2</sup> 未満:材料=再生細粒度アスカン(13):費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m	1	1,322	1,322	1,322	CB410330 管理費区分 無 単-138号
計						1,322	
単価						1,322	円/m

- 34 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-35号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
平板ブロック補修		手間のみ		m2	1	3,512	3,512	3,512	WYB00031 管理費区分 無 単-139号 手間のみ
平板ブロック補修		取り外し・設置 現場材利用		m2	1	3,512	3,512	3,512	円/m2
計							3,512		
単価							3,512	円/m2	

- 35 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-36号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
平板ブロック補修		材工共		m2	1	10,620	10,620	10,620	WYB00032 管理費区分 無 単-140号 材工共
平板ブロック補修		取り外し・設置		m2	1	10,620	10,620	10,620	円/m2
計							10,620		
単価							10,620	円/m2	

- 36 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-37号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	インターロッキングブロック補修			m <sup>2</sup>				
規格	手間のみ							
規格	取り外し・設置							
					1			4,813
						4,813	4,813	
計							4,813	
単価							4,813	円/m <sup>2</sup>

- 37 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-38号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	インターロッキングブロック			m <sup>2</sup>				
規格	材料のみ							
規格	6cm							
					1			3,850
						3,850	3,850	
計							3,850	
単価							3,850	円/m <sup>2</sup>

- 38 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-39号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	インターロッキングブロック			m <sup>2</sup>				
規格	材料のみ 8cm							
名称	インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品		m <sup>2</sup>	1	4,100	4,100	WYB00039 管理費区分 無 Z1
計							4,100	
単価							4,100	円/m <sup>2</sup>

- 39 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-40号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	舗装版切断			m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下							
名称	舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚 =15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1	568.2	568.2	CB430510 管理費区分 無 単-142号
計							568.2	
単価							568.2	円/m

- 40 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,383	1,383	CB430510 管理費区分 無 単-143号
計					1,383	
単価					1,383	円/m

- 41 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版 4<t≤10cm	m <sup>2</sup>	1	4,484	4,484	CB430310 管理費区分 無 単-144号
計					4,484	
単価					4,484	円/m <sup>2</sup>

- 42 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-43号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm		m <sup>2</sup>	1	6,034	6,034	CB430310 管理費区分 無 単-145号
計							6,034	
単価							6,034	円/m <sup>2</sup>

- 43 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-44号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)		アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm		m <sup>2</sup>	1	1,612	1,612	CB210720 管理費区分 無 単-146号
計							1,612	
単価							1,612	円/m <sup>2</sup>

- 44 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m <sup>3</sup>	1	7,788	7,788	WB824010 管理費区分 無 単-147号
計						7,788	
単価						7,788	円/m <sup>3</sup>

- 45 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		m <sup>3</sup>	1	30,960	30,960	WB824010 管理費区分 無 単-148号
計						30,960	
単価						30,960	円/m <sup>3</sup>

- 46 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート構造物取壊し		m <sup>3</sup>				
鉄筋構造物 機械施工					1	15,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m <sup>3</sup>	1	15,800	15,800	WB824010 管理費区分 無 単-149号
計					15,800	
単価					15,800	円/m <sup>3</sup>

- 47 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート構造物取壊し		m <sup>3</sup>				
鉄筋構造物 人力施工					1	52,660
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m <sup>3</sup>	1	52,660	52,660	WB824010 管理費区分 無 単-150号
計					52,660	
単価					52,660	円/m <sup>3</sup>

- 48 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
般運搬 (機械積込)	コンクリート般(無筋)	m <sup>3</sup>				1	1,298
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬	般発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1	1,298	1,298	CB227010 管理費区分 無 単-151号	
計					1,298		
単価					1,298	円/m <sup>3</sup>	

- 49 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
般運搬 (機械積込)	コンクリート般(鉄筋)	m <sup>3</sup>				1	1,609
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬	般発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   10t 積級】 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1	1,609	1,609	CB227010 管理費区分 無 単-152号	
計					1,609		
単価					1,609	円/m <sup>3</sup>	

- 50 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-51号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	般運搬(機械積込(小規模土工))			m <sup>3</sup>				
規格	7t未満般						1	4,112
名称	般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m <sup>3</sup>	1	4,112	4,112	CB227010 管理費区分 無 単-153号
計							4,112	
単価							4,112	円/m <sup>3</sup>

- 51 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-52号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工(溶融式・手動)			m				
規格	実線 幅15cm 1.5mm 白						1	328.6
名称	区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:		m	1	328.6	328.6	FB821210 管理費区分 無 単-154号
計							328.6	
単価							328.6	円/m

- 52 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・カドミウム)				1	408.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	408.2	408.2	WB821210 管理費区分 無 単-155号
計					408.2	
単価					408.2	円/m

- 53 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白				1	362.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	362.9	362.9	WB821210 管理費区分 無 単-156号
計					362.9	
単価					362.9	円/m

- 54 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	442.5	442.5	442.5	442.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	442.5	442.5	442.5	WB821210 管理費区分 無 単-157号
計					442.5		
単価					442.5	円/m	

- 55 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-56号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.6	578.6	578.6	578.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	578.6	578.6	578.6	WB821210 管理費区分 無 単-158号
計					578.6		
単価					578.6	円/m	

- 56 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-57号

単価適用年月日 令和 6年 2月 9日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 9日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	736.5	736.5	WB821210 管理費区分 無 単-159号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	736.5	736.5	WB821210 管理費区分 無 単-159号
計					736.5	
単価					736.5	円/m

- 57 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 1次単価表

単-58号

単価適用年月日 令和 6年 2月 9日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 9日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.6	636.6	WB821210 管理費区分 無 単-160号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	636.6	636.6	WB821210 管理費区分 無 単-160号
計					636.6	
単価					636.6	円/m

- 58 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工(熔融式・手動)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・クロムフリー)				1	794.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=熔融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；熔融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	794.4	794.4	WB821210 管理費区分 無 単-161号
計					794.4	
単価					794.4	円/m

- 59 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工(熔融式・手動)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白				1	756
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=熔融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；熔融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	756	756	WB821210 管理費区分 無 単-162号
計					756	
単価					756	円/m

- 60 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	993.5	993.5	WB821210 管理費区分 無 単-163号
規格	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	993.5	993.5	WB821210 管理費区分 無 単-163号
計					993.5	
単価					993.5	円/m

- 61 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	833.8	833.8	WB821210 管理費区分 無 単-164号
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	833.8	833.8	WB821210 管理費区分 無 単-164号
計					833.8	
単価					833.8	円/m

- 62 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-63号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)			m				
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)				1	1,071	1,071	WB821210 管理費区分 無 単-165号
名称	区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,071	1,071	1,071	WB821210 管理費区分 無 単-165号
計							1,071	
単価							1,071	円/m

- 63 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-64号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	区画線工 (溶融式・手動)			m				
規格	破線 幅15cm 1.5mm 白				1	350.4	350.4	WB821210 管理費区分 無 単-166号
名称	区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	350.4	350.4	350.4	WB821210 管理費区分 無 単-166号
計							350.4	
単価							350.4	円/m

- 64 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	破線 幅30cm 1.5mm 白				1	619
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	619	619	WB821210 管理費区分 無 単-167号
計					619	
単価					619	円/m

- 65 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	破線 幅45cm 1.5mm 白				1	791.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	791.3	791.3	WB821210 管理費区分 無 単-168号
計					791.3	
単価					791.3	円/m

- 66 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(ワ'式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.5	651.5	651.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号)使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=59L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	651.5	651.5	WB821310 管理費区分 無 単-169号
計					651.5	
単価					651.5	円/m

- 67 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(ワ'式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.8	822.8	822.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号)使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=59L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	822.8	822.8	WB821310 管理費区分 無 単-170号
計					822.8	
単価					822.8	円/m

- 68 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-69号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	740	740	740
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	740	740	WB821210 管理費区分 無 単-171号
計					740	
単価					740	円/m

- 69 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフ)	m	1	835.5	835.5	835.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	835.5	835.5	WB821210 管理費区分 無 単-172号
計					835.5	
単価					835.5	円/m

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線消去	規格	削取り式	単位	m	数量	1	単価	541.5
名称	区画線消去	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	区画線消去	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=削取り式：豪雪補正の有無=無し：時間的制約の有無=無し：費用の内訳=全ての費用：	m	1	541.5	541.5	WB821220 管理費区分 無 単-173号		
計						541.5			
単価						541.5	円/m		

1次単価表

単-72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	道路新設置工	規格	設置手間のみ 小型・穿孔式	単位	個	数量	1	単価	2,118
名称	道路新設置工	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	道路新設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118	WYB00040 管理費区分 無		
計						2,118			
単価						2,118	円/個		

## 1次単価表

単-73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙撤去工	穿孔式	個	1	1,059	1,059	WB812380 管理費区分 無 単-174号
計					1,059	
単価					1,059	円/個

- 73 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土砂	m <sup>3</sup>	1	2,982	2,982	CB210830 管理費区分 無 単-175号
計					2,982	
単価					2,982	円/m <sup>3</sup>

- 74 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-75号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力掘削(床掘)			m <sup>3</sup>				
規格	土砂						1	単価 8,946
名称	床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:		m <sup>3</sup>	1	8,946	8,946	CB210030 管理費区分 無 単-176号
計							8,946	
単価							8,946	円/m <sup>3</sup>

- 75 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-76号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力盛土(埋戻し)			m <sup>3</sup>				
規格	土砂 締固め無し 発生土						1	単価 5,112
名称	埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=無し:		m <sup>3</sup>	1	5,112	5,112	CB210410 管理費区分 無 単-177号
計							5,112	
単価							5,112	円/m <sup>3</sup>

- 76 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 発生土		m <sup>3</sup>				
埋戻し		施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m <sup>3</sup>	1	6,528	6,528	CE210410 管理費区分 無 単-178号
計						6,528	
単価						6,528	円/m <sup>3</sup>

- 77 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40		m <sup>3</sup>				
人力盛土 (埋戻し)		土砂 締固め有り RC-40	m <sup>3</sup>	1	9,387	9,387	WVB00116 管理費区分 無 単-179号
計						9,387	
単価						9,387	円/m <sup>3</sup>

- 78 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-79号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	人力盛土(埋戻し)	規格/条件		m3				
規格	土砂 締固め有り 山土	土砂 締固め有り 山土			1	9,454	9,454	WYB00117 管理費区分 無 単-180号
計							9,454	
単価							9,454	円/m3

- 79 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-80号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	機械掘削積込(地山)	規格/条件		m3				
規格	山積0.28m3 土砂 小規模	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):		m3	1	1,165	1,165	CB210100 管理費区分 無 単-181号
計							1,165	
単価							1,165	円/m3

- 80 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込(地山)	山積0.13m3			m3				
掘削	土砂 小規模		土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準以外):	m3	1	2,471	2,471	CE210100 管理費区分 無 単-182号
計							2,471	
単価							2,471	円/m3

- 81 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 1次単価表

単-82号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理(機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			m3				
土砂等運搬			土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ カ納山積0.28m3(平積0.2m3):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	1,624	1,624	CE210110 管理費区分 無 単-183号
計							1,624	
単価							1,624	円/m3

- 82 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-83号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下		m3	1	36,120	36,120	CB240010 管理費区分 無 単-184号
計							36,120	
単価							36,120	円/m3

- 83 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-84号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下		m3	1	36,120	36,120	CB240010 管理費区分 無 単-185号
計							36,120	
単価							36,120	円/m3

- 84 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-85号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m <sup>3</sup>	1	30,990	30,990	CE240010 管理費区分 無 単-186号
計					30,990	
単価					30,990	円/m <sup>3</sup>

- 85 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物；	m <sup>2</sup>	1	8,040	8,040	CE240210 管理費区分 無 単-187号
計					8,040	
単価					8,040	円/m <sup>2</sup>

- 86 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-87号

名称		規格		kg	数量	単価	金額	単価	184.3
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13		単位			1,000		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：		t	1	184,300	184,300	WB810010 管理費区分 無 単-188号	
計							184,300		
単価							184.3	円/kg	

- 87 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-88号

名称		規格		kg	数量	単価	金額	単価	187.4
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16~25		単位			1,000		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：		t	1	187,400	187,400	WB810010 管理費区分 無 単-189号	
計							187,400		
単価							187.4	円/kg	

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m <sup>2</sup>	10	11,160	111,600	WB252620 管理費区分 無 単-190号
計					111,600	
単価					11,160	円/m <sup>2</sup>

1次単価表

単-90号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,132	1,132	WYB00043 管理費区分 無 単-191号
計					1,132	
単価					1,132	円/本

## 1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	単位	数量	単価	金額	摘要
		m3	1	2,530	2,530	WYB00118 管理費区分 T
計					2,530	
単価					2,530	円/m3

- 91 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	単位	数量	単価	金額	摘要
		m3	1	3,450	3,450	WYB00119 管理費区分 T
計					3,450	
単価					3,450	円/m3

- 92 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	単位	数量	単価	金額	摘要
		m3	1	2,530	2,530	管理費区分 T
計					2,530	
単価					2,530	円/m3

- 93 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土木一般世話役	単位	数量	単価	金額	摘要
	平日用 8:00~17:00	人	1	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,500	
単価					26,500	円/人

- 94 -

三重県 県土整備部



## 1次単価表

単-95号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 平日用 8:00~17:00			人	1	21,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						21,300	
単価						21,300	円/人

- 95 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-96号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A 平日用 8:00~17:00			人	1	16,800	16,800	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計						16,800	
単価						16,800	円/人

- 96 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-97号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	交通誘導警備員A		人	1	21,000	21,000	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計							21,000	
単価							21,000	円/人

- 97 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-98号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	交通誘導警備員A		人	1	25,200	25,200	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計							25,200	
単価							25,200	円/人

- 98 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-99号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人	1	22,680	22,680	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計							22,680	
単価							22,680	円/人

- 99 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-100号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5		人	1	26,880	26,880	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計							26,880	
単価							26,880	円/人

- 100 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-101号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	13,900	13,900	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					13,900	
単価					13,900	円/人

- 101 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-102号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	17,375	17,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計					17,375	
単価					17,380	円/人

- 102 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-103号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5			人	1	20,850	20,850	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計							20,850	
単価							20,850	円/人

- 103 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-104号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人	1	18,765	18,765	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計							18,765	
単価							18,770	円/人

- 104 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-105号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B 休日深夜 22~5			人	1	22,240	22,240	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計						22,240	
単価						22,240	円/人

- 105 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-106号

WYB00114

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			m	1	254.8	254	CB430920 管理費区分 無 単-192号
クラック補修材		標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	345	69	WYB00115 管理費区分 無
計						323	
単価						323	円/m

- 106 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-107号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m <sup>2</sup>			100	5,582
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-193号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,623	262,300	CB430310 管理費区分 無 単-194号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	4,112	16,448	CB227010 管理費区分 無 単-195号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,568	256,800	CB410260 管理費区分 無 単-196号
計					558,276	
単価					5,582	円/m <sup>2</sup>

- 107 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-108号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>			100	10,070
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-197号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	4,484	448,400	CB430310 管理費区分 無 単-198号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	8	4,112	32,896	CB227010 管理費区分 無 単-199号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,482	248,200	CB410260 管理費区分 無 単-200号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,548	254,800	CB410240 管理費区分 無 単-201号
計					1,007,024	
単価					10,070	円/m <sup>2</sup>

- 108 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-109号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>	100			8,388
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,623	262,300	CB430310 管理費区分 無 単-203号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	4,112	16,448	CB227010 管理費区分 無 単-204号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m <sup>3</sup>	4	2,471	9,884	CB210100 管理費区分 無 単-205号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	118.3	11,830	CB410010 管理費区分 無 単-206号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハツカ納山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	3,163	12,652	CB210110 管理費区分 無 単-207号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,482	248,200	CB410260 管理費区分 無 単-208号

- 109 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-109号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>	100			8,388
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,548	254,800	CB410240 管理費区分 無 単-209号
計					838,842	
単価					8,388	円/m <sup>2</sup>

- 110 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-110号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m <sup>2</sup>			100	14,240
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-210号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	6,034	603,400	CB430310 管理費区分 無 単-211号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	12	4,112	49,344	CB227010 管理費区分 無 単-212号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,482	248,200	CB410260 管理費区分 無 単-213号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,462	246,200	CB410250 管理費区分 無 単-214号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,548	254,800	CB410240 管理費区分 無 単-215号
計					1,424,672	
単価					14,240	円/m <sup>2</sup>

- 111 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-111号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m <sup>2</sup>			100	5,915
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-216号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,623	262,300	CB430310 管理費区分 無 単-217号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	4,112	16,448	CB227010 管理費区分 無 単-218号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,901	290,100	CB410260 管理費区分 無 単-219号
計					591,576	
単価					5,915	円/m <sup>2</sup>

- 112 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-112号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m <sup>2</sup>	100			2,264
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-220号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-221号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	2,889	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-222号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,744	174,400	CB410260 管理費区分 無 単-223号
計					226,494	
単価					2,264	円/m <sup>2</sup>

- 113 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 参考資料(1)

単-113号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>	100			4,018
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-224号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-225号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	8	2,889	23,112	CB227010 管理費区分 無 単-226号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,658	165,800	CB410260 管理費区分 無 単-227号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,724	172,400	CB410240 管理費区分 無 単-228号
計					401,850	
単価					4,018	円/m <sup>2</sup>

- 114 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-114号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>	100			4,246
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-229号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-230号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級 ] 【タイヤ損耗費   10t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	2,889	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-231号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m <sup>3</sup>	4	2,471	9,884	CB210100 管理費区分 無 単-232号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	118.3	11,830	CB410010 管理費区分 無 単-233号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハック山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t 積級 ] 【タイヤ損耗費   2~3t 積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	3,163	12,652	CB210110 管理費区分 無 単-234号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タココートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,658	165,800	CB410260 管理費区分 無 単-235号

- 115 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-114号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>	100			4,246
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=ブライトP K-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,724	172,400	CB410240 管理費区分 無 単-236号
計					424,660	
単価					4,246	円/m <sup>2</sup>

- 116 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-115号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m <sup>2</sup>	100			5,772
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切斷	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-237号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-238号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	12	2,889	34,668	CB227010 管理費区分 無 単-239号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,658	165,800	CB410260 管理費区分 無 単-240号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,638	163,800	CB410250 管理費区分 無 単-241号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムト P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,724	172,400	CB410240 管理費区分 無 単-242号
計					577,206	
単価					5,772	円/m <sup>2</sup>

- 117 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 参考資料(1)

単-116号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m <sup>2</sup>	100			2,596
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切斷	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-243号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-244号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	2,889	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-245号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,076	207,600	CB410260 管理費区分 無 単-246号
計					259,694	
単価					2,596	円/m <sup>2</sup>

- 118 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-117号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m <sup>2</sup>			100		2,174
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-247号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-248号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	2,889	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-249号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アタムコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,654	165,400	CB410260 管理費区分 無 単-250号	
計					217,494		
単価					2,174	円/m <sup>2</sup>	

- 119 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-118号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>			100		3,838
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-251号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-252号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	8	2,889	23,112	CB227010 管理費区分 無 単-253号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アタムコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,568	156,800	CB410260 管理費区分 無 単-254号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アタムコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,634	163,400	CB410240 管理費区分 無 単-255号	
計					383,850		
単価					3,838	円/m <sup>2</sup>	

- 120 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-119号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>			100		4,066
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-256号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-257号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 10t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	2,889	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-258号	
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m <sup>3</sup>	4	2,471	9,884	CB210100 管理費区分 無 単-259号	
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	118.3	11,830	CB410010 管理費区分 無 単-260号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハツカ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 2t積級 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	3,163	12,652	CB210110 管理費区分 無 単-261号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アクリムコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,568	156,800	CB410260 管理費区分 無 単-262号	

- 121 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-119号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>			100		4,066
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アクリムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,634	163,400	CB410240 管理費区分 無 単-263号	
計					406,660		
単価					4,066	円/m <sup>2</sup>	

- 122 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-120号

WYB00108

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m <sup>2</sup>	100			5,502
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-264号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-265号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級   良好 供用日】	m <sup>3</sup>	12	2,889	34,668	CB227010 管理費区分 無 単-266号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,568	156,800	CB410260 管理費区分 無 単-267号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,548	154,800	CB410250 管理費区分 無 単-268号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,634	163,400	CB410240 管理費区分 無 単-269号
計					550,206	
単価					5,502	円/m <sup>2</sup>

- 123 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-121号

WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m <sup>2</sup>	100			2,507
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-270号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-271号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t 積級   良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	2,889	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-272号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	1,987	198,700	CB410260 管理費区分 無 単-273号
計					250,794	
単価					2,507	円/m <sup>2</sup>

- 124 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			904.1
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整碎石 M-30	別件認定製品	%	26.66	170,000	252,500	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 125 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			904.1
小型バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 126 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)				m <sup>2</sup>				
100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						1		1,226
標準単価						809.74		
労務構成比率				%	65.81			
普通作業員				%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	28.75			
粒度調整砕石 M-30		リサイクル認定製品		%	26.66	170,000	505,000	Y001100001-001 管理費区分 無
油				%	2.03	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	5.44			

- 127 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)				m <sup>2</sup>				
100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						1		1,226
小型パッカー(クラ) [標準]		山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )		%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4 t		%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)		100 mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		路盤材 (各種)						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 128 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,547
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整碎石 M-30	別件認定製品	%	26.66	170,000	757,500	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 129 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,547
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックローラ [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 130 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>				
規格	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				1	719.8
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	107,500	Z002122003 管理費区分 無
油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

- 131 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		m <sup>2</sup>				
規格	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				1	719.8
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 132 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	856.6
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				746.24			
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68				
再生クラッシュアラン	RC-40	%	20.42	120,000	215,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91				

- 133 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	856.6
下層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生クワツヤラン RC-40 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型ハツカ(ロー) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	100mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クワツヤラン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 134 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)			m <sup>2</sup>				
規格		150mm 1層施工 再生クマツラン RC-40 全ての費用			1		993.5
標準単価					746.24		
労務構成比率			%	71.41			
普通作業員			%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	22.68			
再生クラッシュラン		RC-40	%	20.42	120,000	322,500	Z002122003 管理費区分 無
油			%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.91			

- 135 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)			m <sup>2</sup>				
規格		150mm 1層施工 再生クマツラン RC-40 全ての費用			1		993.5
小型ハック材(ローラ) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)		150 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		再生クマツラン RC-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

- 136 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	不陸整正	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	118.3
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				118.19			
労務構成比率		%	67.12				
運転手(特殊)		%	42.41	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7				
軽油		%	8.7	138	144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600		M000801009 管理費区分 無

- 137 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	不陸整正	単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	118.3
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 138 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>				
有り 29mm以上34mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用				1		204.4
標準単価				166.21		
労務構成比率		%	47.74			
運転手 (特殊)		%	30.18	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.7	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.59	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.07			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	28.88	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
油		%	6.19	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.19			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1m	%	8.38	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無

- 139 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>				
有り 29mm以上34mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用				1		204.4
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	6.64	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	2.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り					
J02 補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満					
J03 補足材料	再生クワッシャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 140 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-130号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	49	13,600	666,400	Z004101005 管理費区分 無 Z1
	機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンDEM型 2.4~2.8t	時間	10	8,643	86,430	WYB00018 管理費区分 無 単-274号 Z1
	土木一般世話役		人	3	26,500	79,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	特殊作業員		人	9	24,200	217,800	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	普通作業員		人	20	21,300	426,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
	諸雑費 (まるめ)		式	1		870	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						1,477,000	
単価						30,140	円/t

- 141 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヶカット PK-4全ての費用			m <sup>2</sup>			1	2,149
標準単価					2,422.2		
労務構成比率			%	47.17			
特殊作業員			%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%	50.4	485,000	396,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.2	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 142 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>			1	2,149
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	30 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 143 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	1,325
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	396,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 144 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,325
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	30mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 145 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,235
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	83.67	485,000	396,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 146 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)			m <sup>2</sup>				
規格		3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用				1	1,235
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.71			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)					
J06 清材料種類		タックコート PK-4					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 147 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)			m <sup>2</sup>				
規格		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用				1	2,648
標準単価					2,422.2		
労務構成比率			%	47.17			
特殊作業員			%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	52.33			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	594,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.2	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 148 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			2,648
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	MM00804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	MM00807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコートPK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 149 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,824
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	78.72	485,000	594,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 150 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-135号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,824
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	45mm					
材料	再生密粒度アスコン(13)					
青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 151 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-136号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,734
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	83.67	485,000	594,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 152 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヌクコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,734
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	ヌクコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 153 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-137号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100			709.7
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,600	1,920	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	24,200	7,986	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	21,300	14,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					70,970	
単価					709.7	円/m

- 154 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用			1			1,322
標準単価					1,081.5		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	52.92				
土木一般世話役		%	23.85	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.43	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	9.14	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	7.51	21,100	22,900		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%	43.15				
軽油		%	41.66	8,750	13,600		Z004101005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.03	138	144		Z006702002 管理費区分 無
		%	0.38	154	158		Z006704001 管理費区分 無

- 155 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用			1			1,322
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%	3.93			4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ【ガソリンエンジン駆動式】	4.0~4.5m3/h	%	2.23	4,873			M001020001 管理費区分 無
その他(機械)		%	1.48	2,500	2,500		MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン(13) 全ての費用						

- 156 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-139号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m <sup>2</sup>	100		3,512	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m <sup>2</sup>	100	1,171	117,100	CB422530 管理費区分 無 単-275号
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m <sup>2</sup>	100	2,341	234,100	CB422530 管理費区分 無 単-276号
計					351,200	
単価					3,512	円/m <sup>2</sup>

- 157 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-140号

WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m <sup>2</sup>	100		10,620	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m <sup>2</sup>	100	1,171	117,100	CB422530 管理費区分 無 単-277号
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m <sup>2</sup>	100	9,454	945,400	CB422530 管理費区分 無 単-278号
計					1,062,500	
単価					10,620	円/m <sup>2</sup>

- 158 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-141号

WYB00034

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 9日  
令和 6年 2月 9日  
1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m <sup>2</sup>	100			4,813
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m <sup>2</sup>	100	2,338	233,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m <sup>2</sup>	100	6,325	632,500	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m <sup>2</sup>	-100	3,850	-385,000	WYB00035 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					481,300	
単価					4,813	円/m <sup>2</sup>

- 159 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB430510

単価適用年月日  
歩掛適用年月日  
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 9日  
令和 6年 2月 9日  
1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 160 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-142号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.2
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 161 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-143号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	1,383
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,404.9		
労務構成比率		%	40.6			
特殊作業員		%	14.06	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.26	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.11	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.9			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	21.21	124,000	124,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	14.55	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.9	52,100	52,100	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無

- 162 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			1,383
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.5			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.77	14,200	14,200	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 163 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			4,484
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 164 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-144号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		4,484	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 165 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-145号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		6,034	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,335.3		
労務構成比率		%	95.29			
特殊作業員		%	52.35	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63			
軽油		%	2.63	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 166 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			6,034
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 167 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB210720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,612
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,587.7		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

- 168 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-147号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			m3	1	7,788	7,788	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							7,788	
単価							7,788	円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	不要							

- 169 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-148号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し			m3	1	30,955	30,955	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計							30,960	
単価							30,960	円/m3
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	人力施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							

- 170 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-149号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1	15,800	15,800	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,800	
単価					15,800	円/m <sup>3</sup>
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 171 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-150号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1	52,655	52,655	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,660	
単価					52,660	円/m <sup>3</sup>
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 172 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-151号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	般運搬	m <sup>3</sup>	1			
規格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				1,298	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,244.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 173 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-152号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	般運搬	m <sup>3</sup>	1			
規格	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				1,609	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,542.9		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 174 -

三重県 県土整備部



## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-153号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
敷運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			4,112
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 175 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-154号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			328.6
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,749	ZS8000004 管理費区分 無
計					328,600	
単価					328.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 176 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-154号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				1,000		328.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 177 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				1,000		408.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスピース	0. 106~0. 850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,539	ZS8000004 管理費区分 無	
計					408,200		
単価					408.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 178 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			408.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 179 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-156号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			362.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	52	144	7,488	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,897	ZS8000004 管理費区分 無
計					362,900	
単価					362.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-156号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		362.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料 (1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		442.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	52	144	7,488	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,687	ZS8000004 管理費区分 無
計					442,500	
単価					442.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料 (1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			442.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 183 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			578.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	144	10,224	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,366	ZS8000004 管理費区分 無
計					578,600	
単価					578.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 184 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m				
				1,000		578.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 185 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-159号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m				
				1,000		736.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間	裏雪無し 実線30cm 制約無し	m	1,000	296	296,000	Z001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	144	10,224	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		20,976	ZS8000004 管理費区分 無
計					736,500	
単価					736.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 裏雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 186 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-159号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	m					
	ての費用				1,000		736.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 187 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-160号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m					
					1,000		636.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,494	ZS8000004 管理費区分 無	
計					636,600		
単価					636.6	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 188 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-160号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			636.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 189 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-161号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			794.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		21,004	ZS8000004 管理費区分 無
計					794,400	
単価					794.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 190 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-161号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			794.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 191 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			756
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		19,955	ZS8000004 管理費区分 無
計					756,000	
単価					756	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 192 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	756
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 193 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-163号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	993.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Z001036010 管理費区分 無		
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,355	ZS8000004 管理費区分 無		
計					993,500			
単価					993.5	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 194 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-163号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用			m				
						1,000		993.5
J11 塗料区分			黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格			アスファルト舗装					
J13 費用の内訳			全ての費用					

- 195 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-164号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全 ての費用			m				
						1,000		833.8
区画線設置 (溶融式)	昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ			0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー			区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	98	144	14,112	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)			5%	式	1		20,163	ZS8000004 管理費区分 無
計							833,800	
単価							833.8	円/m
J01 夜間作業の有無			無し					
J02 施工方法区分			溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無			無し					
J04 規格・仕様区分			ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無			無し					
J06 塗布厚			1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正			無し					
J08 未供用区間の場合の補正			無し					
J09 溶融式塗料規格			含有量15~18%					

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		833.8	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-165号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		1,071	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	144	14,112	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,263	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,071,000	
単価					1,071	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料 (1)

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		1,071	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 199 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-166号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		350.4	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 屋間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	206	206,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49	144	7,056	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,829	ZS8000004 管理費区分 無
計					350,400	
単価					350.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 200 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-166号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m			1,000	350.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-167号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト 舗装全ての費用	m			1,000	619
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,470	ZS8000004 管理費区分 無
計					619,000	
単価					619	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料 (1)

単-167号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	619
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 203 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	791.3
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	369	369,000	Q001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	88	144	12,672	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,103	ZS8000004 管理費区分 無
計					791,300	
単価					791.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 204 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m				
			1,000			791.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 205 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-169号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1	m				
	1000m 全ての費用					651.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	リブ式(溶融式)	m	1,000	253	253,000	Z001055001 管理費区分 無
塗料	白	kg	781	465	363,165	Y000500000-001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	144	8,496	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		7,769	ZS8000004 管理費区分 無
計					651,500	
単価					651.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

- 206 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1)

単-169号

WB821310

単価適用年月日 令和 6年 2月 9日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 9日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		m				
無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用					1,000	651.5
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

- 207 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-170号

WB821310

単価適用年月日 令和 6年 2月 9日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日 令和 6年 2月 9日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		m				
無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用					1,000	822.8
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	253	253,000	0001055001 管理費区分 無
塗料	黄	kg	781	680	531,080	Y000500000-002 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	144	8,496	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,154	ZS8000004 管理費区分 無
計					822,800	
単価					822.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

- 208 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-170号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m			1,000	822.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

- 209 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m			1,000	740
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,774	ZS8000004 管理費区分 無
計					740,000	
単価					740	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

- 210 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			740
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 211 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-172号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			835.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無
ガラスピース	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,302	ZS8000004 管理費区分 無
計					835,500	
単価					835.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 212 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-172号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m				
規格	ファルト舗装 全ての費用			1,000		835.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 213 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-173号

WB821220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m				
規格				1,000		541.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	526	526,000	Q001038001 管理費区分 無
軽油		L	67	144	9,648	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37	158	5,846	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					541,500	
単価					541.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

- 214 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-174号

WB812380

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路紙)	穿孔式 10個未満 無 無	個	1	1,059	1,059	Q001334002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,059	
単価					1,059	円/個
J01 施工区分	穿孔式					
J02 施工規模	10個未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 215 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB210830

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
人力積込	土砂	m <sup>3</sup>	1	2,982		
標準単価				3,122		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂					

- 216 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-176号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			8,946
標準単価				9,366		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

- 217 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-177号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m <sup>3</sup>	1			5,112
標準単価				5,352		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 無し					

- 218 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	6,528
規格	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,839.2			
労務構成比率		%	99.32				
普通作業員		%	88.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.4				
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.28				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無	
		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

- 219 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-179号

WYB00116

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	人力盛土 (埋戻し)	単位	m3	数量	10	単価	9,387
規格	土砂 締固め有り RC-40						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m3	10	6,528	65,280	CB210410 管理費区分 無 単-279号	
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	13.3	2,150	28,595	Z002122003 管理費区分 無	
計					93,875		
単価					9,387	円/m3	

- 220 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-180号

WYB00117

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土砂 締固め有り 山土	m <sup>3</sup>	10	6,528	65,280	CB210410 管理費区分 無 単-280号
山土	盛土用 (現場渡し)	m <sup>3</sup>	13.3	2,200	29,260	ZA10030420 管理費区分 無
計					94,540	
単価					9,454	円/m <sup>3</sup>

- 221 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m <sup>3</sup>			1,165	
標準単価				1,147.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300	25,700	R0114, 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)					

- 222 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-182号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1	2,471		
標準単価					2,434.5	
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%	21.98			M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土質	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					
J02 施工方法						
J05 施工数量						

- 223 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1	1,624		
標準単価					1,533.8	
労務構成比率		%	61.92			
運転手 (一般)		%	61.92			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.13			M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

- 224 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-184号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	36,120
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	22,000	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 225 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-185号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	36,120
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	22,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 226 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート		m <sup>3</sup>				
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用			1			30,990
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	22,000	Z002012010 管理費区分 無
		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 227 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠		m <sup>2</sup>				
一般型枠 小型構造物			1			8,040
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 228 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-188号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,300	
単価					184,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 229 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 参考資料 (1)

単-189号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					187,400	
単価					187,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 230 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-190号 WB252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		m <sup>2</sup>				
小口並べ 仕拵・積立				10		11,160
流用土		m <sup>3</sup>	3.4	0	0	Y001613000-001 管理費区分 無
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	21,300	108,630	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					111,600	
単価					11,160	円/m <sup>2</sup>
J01 作業区分 J02 作業内容	小口並べ 仕拵・積立					

- 231 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-191号 WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工		本				
土のう工用				85		1,132
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	2,800	23,800	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	21,300	72,420	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					96,220	
単価					1,132	円/本

- 232 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-192号

CB430920

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
クラック補修			m			1	254.8
標準単価					265.44		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	64.71	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.97	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.61	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 233 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-193号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断			m			1	568.2
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					580.65		
標準単価							
労務構成比率			%	55.5			
特殊作業員			%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05			

- 234 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-193号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 235 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-194号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り,4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,623	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 236 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			2,623	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1			4,112	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,860.9		
労務構成比率			%	71.06			
運転手 (一般)			%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.75			
軽油			%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】		%	19.19	4,873	4,873 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		数量		単価	
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用		単位		数量	1	単価	2,568
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,499.8			
労務構成比率		%	45.71				
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	53.8				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無	

- 239 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		数量		単価	
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用		単位		数量	1	単価	2,568
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.5~0.6 t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 40~60 kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 240 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m <sup>2</sup>				
舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用				1		4,484
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型]	吐出量 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
く岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M00603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 243 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m <sup>2</sup>				
舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用				1		4,484
J01 積込作業の有無	有り					
J02 費用の内訳	全ての費用					

- 244 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-199号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬		m <sup>3</sup>				
舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用				1		4,112
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 245 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>				
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用				1		2,482
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 246 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-200号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヌカット PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1			2,482
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	ヌカット PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 247 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-201号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			2,548
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 248 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アライコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	2,548
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アライコート PK-3 全ての費用					

- 249 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	568.2
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 250 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキウム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 251 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,623	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 252 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,623	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 253 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-204号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		4,112	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 254 -

三重県 県土整備部



## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-205号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1		2,471	
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
品質	土砂					
J06 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準以外)					

- 255 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-206号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格	無し 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		118.3	
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

- 256 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-206号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無			無し					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 257 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-207号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック山積0.13m3 (平積0.1m3)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	無し 4.5km以下	%				
標準単価						2,969.9		
労務構成比率				%	71.06			
運転手 (一般)				%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.75			
軽油				%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級	【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場			小規模					
J02 積込機種・規格			ハック山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質			土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無			無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)			4.5km以下					

- 258 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヌックコート PK-4全ての費用		m <sup>2</sup>			1	2,482
標準単価						2,422.2		
労務構成比率				%	47.17			
特殊作業員				%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	52.33			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%	50.4	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.2	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 259 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヌックコート PK-4全ての費用		m <sup>2</sup>			1	2,482
その他(材料)				%				Z000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg		%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類		ヌックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 260 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			2,548
標準単価					2,336.4		
労務構成比率			%	48.89			
特殊作業員			%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	50.59			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.21	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 261 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			2,548
その他(材料)			%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.52			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]		機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用					

- 262 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-210号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.2			
標準単価					580.65		
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ソリン	レギュラー	%	2.19	154	158		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

- 263 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-210号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.2			
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460		M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 264 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-211号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	6,034
標準単価				6,335.3		
労務構成比率		%	95.29			
特殊作業員		%	52.35	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63			
軽油		%	2.63	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 265 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-211号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	6,034
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 266 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-212号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>			1	4,112
規格						
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					

- 267 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	表層 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>			1	2,482
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用					
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	50.4	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 268 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>			1	2,482
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用					

- 269 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>			1	2,462
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	46.75	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 270 -

三重県 県土整備部



## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) ヲコト PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>			1	2,462
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	コト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 271 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-215号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	2,548
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 272 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-215号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			2,548
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用					

- 273 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-216号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			568.2
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 274 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-216号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 275 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-217号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,623	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	96.06	2,755.7		
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
ざく岩機(コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 276 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m <sup>2</sup>				
舗装版破碎 有り 4cm以下 有り 全ての費用					1	2,623
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 277 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬		m <sup>3</sup>				
舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					1	4,112
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 278 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用		m <sup>2</sup>			1	2,901
標準単価						2,499.8		
労務構成比率				%	45.71			
特殊作業員				%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	53.8			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	48.82	485,000	660,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 279 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用		m <sup>2</sup>			1	2,901
その他(材料)				%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.49			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg		%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm						
J05 材料		改質As 密粒 II型(20) DS3000						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 280 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-220号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.2			
標準単価					580.65		
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	158		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

- 281 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-220号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.2			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460		M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

- 282 -

三重県 県土整備部



## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-222号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m <sup>3</sup>			1	2,889
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 285 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>			1	1,744
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	74.96	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 286 -

三重県 県土整備部



## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	1,744
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 材料 青材料種類 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用					

- 287 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 288 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキユーム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 289 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-225号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		178.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 290 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-225号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m <sup>2</sup>				
7/スカハ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1			178.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 291 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-226号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬		m <sup>3</sup>				
舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用			1			2,889
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 292 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	1,658
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	78.72	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 293 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	1,658
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 294 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-228号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	1	単価	1,724
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>						
標準単価				1,464.8				
労務構成比率		%	17.26					
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.98	25,300	25,700			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	72.17	420,000	520,000			Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104			Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	144			Z006702002 管理費区分 無

- 295 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-228号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	1	単価	1,724
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>						
その他(材料)		%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12					
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200			L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.27	3,540	3,700			L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.25	3,250	3,280			L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm							
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)							
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 296 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			数量	1	単価 568.2
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 297 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			数量	1	単価 568.2
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 298 -

三重県 県土整備部



## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-231号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
搬運搬		m <sup>3</sup>				
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				1	2,889
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 301 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-232号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削		m <sup>3</sup>				
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)				1	2,471
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

- 302 -

三重県 県土整備部



## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-233号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>	1			
無し 全ての費用					118.3	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手(特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	144	Z006702002 管理費区分 無
構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

- 303 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-233号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>	1			
無し 全ての費用					118.3	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	E001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 304 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-234号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m <sup>3</sup>			1	3,163
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 305 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-235号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	1,658
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	78.72	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 306 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用		m <sup>2</sup>			1	1,658
その他 (材料)				%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	2.01			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m		%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量 3~4t		%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3~4t		%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm						
材料		再生密粒度アスコン (13)						
青材料種類		ヲココート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 307 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用		m <sup>2</sup>			1	1,724
標準単価						1,464.8		
労務構成比率				%	17.26			
普通作業員				%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	80.62			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)		%	72.17	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.37	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 308 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,724	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.27	3,540	3,700	L00107001+ 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用					

- 309 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-237号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 310 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-237号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 311 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			178.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 312 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m <sup>2</sup>				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				1	178.1
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 313 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬		m <sup>3</sup>				
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				1	2,889
標準単価						
労務構成比率		%	37.51	2,778.7		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 314 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-240号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用			m <sup>2</sup>			1	1,658
標準単価					1,550.6		
労務構成比率			%	16.29			
普通作業員			%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		%	78.72	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.35	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 315 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-240号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用			m <sup>2</sup>			1	1,658
その他(材料)			%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t		%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t		%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	タックコート PK-4 全ての費用						

- 316 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>			1,638	
標準単価				1,387.2		
労務構成比率		%	18.22			
普通作業員		%	6.18	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.21	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.47	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.53			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.2	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.89	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.39	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 317 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>			1,638	
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.25			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.43	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.29	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 40 mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用					

- 318 -

三重県 県土整備部



## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20)	プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	1,724
標準単価					1,464.8		
労務構成比率			%	17.26			
普通作業員			%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	80.62			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.37	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 319 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20)	プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	1,724
その他 (材料)			%				ZZ00001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.12			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM00001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX00001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm					
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 320 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-243号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1	568.2
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 321 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-243号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1	568.2
コンクリートカッタ [パキユーム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 322 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	178.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 323 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	178.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版厚	15cm以下					
J02 貫入作業の有無	有り					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 324 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-245号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬				m <sup>3</sup>				
規格		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					1	2,889
標準単価						2,778.7		
労務構成比率				%	37.51			
運転手 (一般)				%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.92			
軽油				%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	45.57	20,667 (20,000)	20,667 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						

- 325 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)				m <sup>2</sup>				
規格		1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用					1	2,076
標準単価						1,628.2		
労務構成比率				%	15.52			
普通作業員				%	5.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.64	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	3.58	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.25	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	82.56			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	74.96	485,000	660,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.33	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 326 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 11型(20) DS3000 プラムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1			2,076
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 材料 清材料種類 J07 費用の内訳	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 11型(20) DS3000 プラムコート PK-3 全ての費用					

- 327 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 328 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 329 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-248号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			178.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				176.64			
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-248号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	7mm未満舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	178.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-249号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	2,889		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	37.51	2,778.7		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92	138	144	2006702002 管理費区分 無
軽油		%	16.92	20,667	(20,000) (667)	W000301005 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57	20,667		ZX000001 管理費区分 無
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57			
諸雑費		式				
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,654	
規格										
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用										
標準単価				1,536.2						
労務構成比率		%	10.57							
普通作業員		%	3.78	22,300	21,300			R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	2.17	25,700	24,200			R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)		%	2.12	25,300	25,700			R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	0.74	26,500	26,500			R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	87.8							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	79.45	485,000	528,000			Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104			Z004130002 管理費区分 無		
軽油		%	0.58	138	144			Z006702002 管理費区分 無		

- 333 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称				単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	1,654
規格									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用									
その他(材料)		%						Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.63						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300			L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810			L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610			L001050002 管理費区分 無	
その他(機械)		%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚	40mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)								
J06 選膏材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 334 -

三重県 県土整備部



参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッター [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>		数量	1	178.1
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	アスファルト舗装版 無し 不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>		数量	1	178.1
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-253号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
般運搬		m <sup>3</sup>				
舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用			1	2,889		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667 (20,000) (667)	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
発生作業 J02 横込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 339 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-254号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>				
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用			1	1,568		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 340 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヌクコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,568
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 40 mm 再生密粒度アスコン (13) ヌクコート PK-4 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			1,634
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	144	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)			m <sup>2</sup>				
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20)	アラムコート PK-3 全ての費用				1	1,634	
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t		%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t		%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)			%				MW000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 10%材料	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20)						
J05 青材料種類 J06 費用の内訳	アラムコート PK-3 全ての費用						

- 343 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断			m				
75cm以下 舗装版 15cm以下 全ての費用					1	568.2	
標準単価					580.65		
労務構成比率			%	55.5			
特殊作業員			%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ		%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05			

- 344 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.2		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	MO01161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	178.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	75x75x15舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		178.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
搬運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		2,889	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	37.51	2,778.7		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削		m <sup>3</sup>				
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)			数量	1	単価 2,471
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

- 349 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>				
規格	無し 全ての費用			数量	1	単価 118.3
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10t 締固め幅 2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

- 350 -

三重県 県土整備部



## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m <sup>2</sup>				
無し 全ての費用		単位			1	118.3
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 351 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-261号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬		m <sup>3</sup>				
小規模 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		単位			1	3,163
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t積級	%	19.19	4,873	4,873	M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【2~3 t積級 良好 供用日】				(4,710) (163)	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 352 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-262号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,568	
標準単価					1,458.6		
労務構成比率			%	11.14			
普通作業員			%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	87.15			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)	%	83.67	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.61	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 353 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-262号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,568	
その他(材料)			%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.71			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚		40mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 354 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-263号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,634	
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	76.99	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 355 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-263号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,634	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 356 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			568.2	
標準単価					580.65		
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			568.2	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460		M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	178.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45m <sup>3</sup> (平積 0.35m <sup>3</sup> )	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	178.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 貫入作業の有無 J05 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-266号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手(一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 361 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	83.67	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 362 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用		m <sup>2</sup>			1	1,568
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.71			
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)						
J06 清材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 363 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410250

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用		m <sup>2</sup>			1	1,548
労働構成比率				%	12.53			
普通作業員				%	4.49	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	2.51	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.87	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	85.54			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)		%	81.62	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	3.1	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 364 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>				
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヌクコート PK-4 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,548
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.93			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.23	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.19	4,480	4,780	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.19	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	ヌクコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 365 -

三重県 県土整備部

505-k173630-00209-11(0)

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m <sup>2</sup>				
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,634
標準単価				1,372.7		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 366 -

三重県 県土整備部



## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-269号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>				
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位			1	1,634
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
材料	再生粗粒度アスコン(20)					
青材料種類	プライムコート PK-3					
J0, 費用の内訳	全ての費用					

- 367 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-270号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 368 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 369 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-271号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		178.1	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z008702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 370 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	75777舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		178.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 371 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		2,889	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 372 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)				m <sup>2</sup>				
規格		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用				1		1,987
標準単価						1,536.2		
労務構成比率				%	10.57			
普通作業員				%	3.78	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.17	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)				%	2.12	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	87.8			
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	79.45	485,000	660,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.58	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)				m <sup>2</sup>				
規格		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用				1		1,987
その他 (材料)				%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.63			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m		%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20t		%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12t		%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)				%				MW000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm						
J05 材料		改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

## 参考資料 (2)

単-274号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	時間	数量	単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ						
規格	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t			1		8,643
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	0.23	25,700	5,911	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3	144	432	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型(1次)搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,300	2,300	WYB00019 管理費区分 無
計					8,643	
単価					8,643	円/時間

- 375 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-275号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m <sup>2</sup>				
規格	撤去			1		1,171
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,151.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

- 376 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-276号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m <sup>2</sup>				
再利用設置					1	2,341
標準単価				2,303		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					

- 377 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-277号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m <sup>2</sup>				
撤去					1	1,171
標準単価				1,151.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

- 378 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-278号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m <sup>2</sup>	1		9,454	
設置 30cm×30cm						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,189.9		
労務構成比率		%	25.03			
普通作業員		%	7.52	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	6.6	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.39	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.97			
板ブロック	30cm×30cm	%	74.97	610	630	Y000313010-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm×30cm					

- 379 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-279号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>	1		6,528	
現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締り目の有無	現場制約あり 土砂 有り					

- 380 -

三重県 県土整備部







