

【実施】

## 積算情報

設計書番号	505-k173630-00211-11(0)	設計者名	
費目	本工事費 /	工事名	(R 6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約) /
所属名	伊勢建設事務所 保全室 /		
適用単価	一般土木 /		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和6年2月9日		
単価適用年月日	令和6年2月9日 /		
適用単価 地区	一般材料	M00:伊勢1 /	
	生コソ	M01:伊勢A /	
	石材	M01:伊勢1 /	
適用工種	道路維持工事 /		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

## 諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない /
	週休2日制の補正	しない /
	主たる工種	13:道路維持工事 /
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1 /
	除雪工事補正	補正無 /
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない /
現場管理費	市街地補正	市街地以外 /
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1 /
	緊急工事補正	しない /
	砂防・地滑り工事補正	しない /
	対象支給品費	0円
工期延長等に伴う現場維持費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない /
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1 /
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
一般管理費等	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年1月 /
	財団法人等の補正	しない /
	前払金割合による補正	5%以下 /
	契約保証に係る補正	補正無 /

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事	
			事業区分	道路維持・修繕	工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		295,384			
構造物補修工		式	1		295,384			
その他		式	1		295,384			
残土処理(人力積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,163 /	3,163			単-1号
残土処理(機械積込) 山積0.13m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,163 /	3,163			単-2号
残土処理(機械積込) 山積0.28m3	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,624 /	1,624			単-3号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	7,788 /	7,788			単-4号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	30,960 /	30,960			単-5号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1	15,800 /	15,800			単-6号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	52,660 /	52,660			単-7号
殻運搬(機械積込)	コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,298 /	1,298			単-8号
殻運搬(機械積込)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,609 /	1,609			単-9号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻運搬(機械積込(小規模土工))	アスファルト殻	m3	1	4,112	4,112			単-10号	
基礎砕石工	再生クラッシュサン40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,242	1,242			単-11号	
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	36,120	36,120			単-12号	
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	36,120	36,120			単-13号	
コンクリート人力投入・打設工	無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3	m3	1	29,920	29,920			単-14号	
型枠	一般型枠	m2	1	8,040	8,040			単-15号	
均し基礎Co型枠	一般型枠	m2	1	4,552	4,552			単-16号	
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル2t	運転手無し	時間	1	1,559	1,559			単-17号	
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t	運転手無し	時間	1	2,367	2,367			単-18号	
バックホ運転費 山積0.13m3	運転手無し	時間	1	2,478	2,478			単-19号	
バックホ運転費 山積0.28m3	運転手無し	時間	1	2,859	2,859			単-20号	
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高8m	日	1	11,900	11,900			単-21号	



## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高12m	日	1	15,400	15,400				単-22号
クレーン装置付トラック賃料	2t積 2.9t吊	日	1	8,950	8,950				単-23号
クレーン装置付トラック賃料	4t積 2.9t吊	日	1	11,700	11,700				単-24号
舗装		式	1		21,796				
舗装工		式	1		21,796				
舗装		式	1		21,796				
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.6	328				単-25号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クムリ)	m	1	408.2	408				単-26号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	362.9	362				単-27号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クムリ)	m	1	442.5	442				単-28号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.6	578				単-29号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クムリ)	m	1	736.5	736				単-30号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	道路維持・修繕	施工地域	一般交通影響有り(2)	-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
区画線工(熔融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.6	636				単-31号
区画線工(熔融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・クリアー)	m	1	794.4	794				単-32号
区画線工(熔融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756	756				単-33号
区画線工(熔融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クリアー)	m	1	993.5	993				単-34号
区画線工(熔融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.8	833				単-35号
区画線工(熔融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クリアー)	m	1	1,071	1,071				単-36号
区画線工(熔融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.4	350				単-37号
区画線工(熔融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	619	619				単-38号
区画線工(熔融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.3	791				単-39号
高視認性区画線(リブ式・熔融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.5	651				単-40号
高視認性区画線(リブ式・熔融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.8	822				単-41号
区画線工(熔融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	740	740				単-42号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		概要
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字幅 15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クムブリー)	m	1	835.5	835			単-43号
区画線消去	削取り式	m	1	541.5	541			単-44号
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋コン塊)		m <sup>3</sup>	1	3,450	3,450			単-45号
建設廃棄物受入れ料金(無筋コン塊)		m <sup>3</sup>	1	2,530	2,530			単-46号
建設廃棄物受入れ料金(As塊)		m <sup>3</sup>	1	2,530	2,530			単-47号
各工事共通		式	1		1,121,640			
各工事共通		式	1		1,121,640			
各工事共通		式	1		1,121,640			
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	26,500	26,500			単-48号
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	33,130	33,130			単-49号
土木一般世話役	平日深夜 22~5	人	1	39,750	39,750			単-50号
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	35,780	35,780			単-51号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
	土木一般世話役	休日深夜 22~5	人	1	42,400	42,400			単-52号
	特殊作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	24,200	24,200			単-53号
	特殊作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	30,250	30,250			単-54号
	特殊作業員	平日深夜 22~5	人	1	36,300	36,300			単-55号
	特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,670	32,670			単-56号
	特殊作業員	休日深夜 22~5	人	1	38,720	38,720			単-57号
	普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	21,300	21,300			単-58号
	普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	26,630	26,630			単-59号
	普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	31,950	31,950			単-60号
	普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	28,760	28,760			単-61号
	普通作業員	休日深夜 22~5	人	1	34,080	34,080			単-62号
	軽作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	16,100	16,100			単-63号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り(2)	-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,130 /	20,130				単-64号
軽作業員	平日深夜 22~5	人	1	24,150 /	24,150				単-65号
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	21,740 /	21,740				単-66号
軽作業員	休日深夜 22~5	人	1	25,760 /	25,760				単-67号
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	16,800 /	16,800				単-68号
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	21,000 /	21,000				単-69号
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	人	1	25,200 /	25,200				単-70号
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680 /	22,680				単-71号
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	26,880 /	26,880				単-72号
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	13,900 /	13,900				単-73号
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	17,380 /	17,380				単-74号
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	20,850 /	20,850				単-75号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	18,770	18,770			単-76号	
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240			単-77号	
一般運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	22,900	22,900			単-78号	
一般運転手	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	28,630	28,630			単-79号	
一般運転手	平日深夜 22~5	人	1	34,350	34,350			単-80号	
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	30,920	30,920			単-81号	
一般運転手	休日深夜 22~5	人	1	36,640	36,640			単-82号	
特殊運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	25,700	25,700			単-83号	
特殊運転手	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	32,130	32,130			単-84号	
特殊運転手	平日深夜 22~5	人	1	38,550	38,550			単-85号	
特殊運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	34,700	34,700			単-86号	
特殊運転手	休日深夜 22~5	人	1	41,120	41,120			単-87号	

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	道路維持・修繕	交通安全施設	道路維持工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	施工地域		一般交通影響有り(2)-1
交通安全施設			式	1		2,433,439			
交通安全施設工			式	1		2,433,439			
交通安全施設工			式	1		2,433,439			
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,274 /	1,274			単-88号
歩車道境界ブロック設置工		A種 手間のみ	m	1	2,598 /	2,598			単-89号
歩車道境界ブロック設置工		A種片面R(対称認定製品)材工共	m	1	3,967 /	3,967			単-90号
歩車道境界ブロック設置工		B種片面R(対称認定製品)材工共	m	1	4,893 /	4,893			単-91号
歩車道境界ブロック設置工		C種片面R(対称認定製品)材工共	m	1	5,108 /	5,108			単-92号
歩車道境界ブロック設置工		A種両面R(対称認定製品)材工共	m	1	4,249 /	4,249			単-93号
歩車道境界ブロック設置工		B種両面R(対称認定製品)材工共	m	1	5,197 /	5,197			単-94号
歩車道境界ブロック設置工		C種両面R(対称認定製品)材工共	m	1	5,693 /	5,693			単-95号
SSブロック設置工		H150/120	m	1	5,239 /	5,239			単-96号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	15,750	15,750				単-97号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	11,810	11,810				単-98号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	13,640	13,640				単-99号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	10,230	10,230				単-100号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,250	16,250				単-101号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,000	13,000				単-102号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,520	14,520				単-103号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	11,620	11,620				単-104号
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	17,640	17,640				単-105号



## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			道路維持・修繕	交通安全施設	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)	-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ガードレール タークアラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	13,160	13,160			単-106号
ガードレール タークアラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	15,530	15,530			単-107号
ガードレール タークアラウン		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	11,580	11,580			単-108号
ガードレール タークアラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,010	18,010			単-109号
ガードレール タークアラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	14,350	14,350			単-110号
ガードレール タークアラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,280	16,280			単-111号
ガードレール タークアラウン		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	12,970	12,970			単-112号
ガードレール曲柱加算額		B・C種	本	1	2,160	2,160			単-113号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-4E(土中建込用)	m	1	1,330	1,330			単-114号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	交通安全施設	工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-4E(土中建込用)	m	1	1,330	1,330			単-115号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-2B(Co建込用)	m	1	1,580	1,580			単-116号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-2B(Co建込用)	m	1	1,580	1,580			単-117号
ガードレール撤去設置工		レール手間のみ	m	1	1,470	1,470			単-118号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧		レール手間のみ	m	1	4,302	4,302			単-119号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧		レール・支柱手間のみ	m	1	6,095	6,095			単-120号
ガードレールB種		直ビーム4m	枚	1	21,400	21,400			単-121号
ガードレールC種		直ビーム4m	枚	1	15,800	15,800			単-122号
ガードレールB種		直ビーム2m	枚	1	11,500	11,500			単-123号
ガードレールC種		直ビーム2m	枚	1	8,530	8,530			単-124号
ガードレールB種		直ビーム4m ダークブラウン	枚	1	31,200	31,200			単-125号
ガードレールC種		直ビーム4m ダークブラウン	枚	1	23,130	23,130			単-126号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		概要
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
ガードレールB種	直ビーム2m ガークラック	枚	1	16,900 /	16,900			単-127号
ガードレールC種	直ビーム2m ガークラック	枚	1	12,560 /	12,560			単-128号
ガードレールB・C種	袖ビーム	枚	1	4,920 /	4,920			単-129号
ガードレールB・C種	袖ビーム ガークラック	枚	1	7,400 /	7,400			単-130号
ガードレール曲げ加工費	B種	枚	1	2,330 /	2,330			単-131号
ガードレール曲げ加工費	C種	枚	1	1,900 /	1,900			単-132号
ガードレールB種	直柱(土中用)	本	1	12,700 /	12,700			単-133号
ガードレールC種	直柱(土中用)	本	1	12,100 /	12,100			単-134号
ガードレールB・C種	直柱(Co用)	本	1	6,460 /	6,460			単-135号
ガードレールB種	直柱(土中用) ガークラック	本	1	18,700 /	18,700			単-136号
ガードレールC種	直柱(土中用) ガークラック	本	1	17,760 /	17,760			単-137号
ガードレールB・C種	直柱(Co用) ガークラック	本	1	9,566 /	9,566			単-138号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,660	24,660				単-139号
土中建込									
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,730	19,730				単-140号
土中建込									
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,410	22,410				単-141号
土中建込									
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	17,930	17,930				単-142号
土中建込									
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,710	19,710				単-143号
コンクリート建込									
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,770	15,770				単-144号
コンクリート建込									
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	17,880	17,880				単-145号
コンクリート建込									
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	14,310	14,310				単-146号
コンクリート建込									
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	26,480	26,480				単-147号
土中建込									
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	21,120	21,120				単-148号
土中建込									

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			事業区分	工事区分	道路維持・修繕	交通安全施設	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額				
ガードパイプ 撤去		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,230 /	24,230			単-149号	
土中建込		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,320 /	19,320			単-150号	
ガードパイプ 撤去		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	21,530 /	21,530			単-151号	
コンクリート建込		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,160 /	17,160			単-152号	
コンクリート建込		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,600 /	19,600			単-153号	
コンクリート建込		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,630 /	15,630			単-154号	
防護柵撤去(ガードパイプ)		土中建込	m	1	2,930 /	2,930			単-155号	
防護柵撤去(ガードパイプ)		コンクリート建込	m	1	1,720 /	1,720			単-156号	
ガードパイプ(部材)撤去設置工			m	1	1,770 /	1,770			単-157号	
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,131 /	3,131			単-158号	
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440 /	4,440			単-159号	

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		摘要	
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り(2) -1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプB種		ビームパイプ4m	本	1	7,380 /	7,380			単-160号
ガードパイプC種		ビームパイプ4m	本	1	5,700 /	5,700			単-161号
ガードパイプB種		袖ビームパイプ	本	1	2,780 /	2,780			単-162号
ガードパイプC種		袖ビームパイプ	本	1	2,290 /	2,290			単-163号
ガードパイプB種		ビームパイプ4m グラフ	本	1	10,760 /	10,760			単-164号
ガードパイプC種		ビームパイプ4m グラフ	本	1	8,500 /	8,500			単-165号
ガードパイプB種		袖ビームパイプ グラフ	本	1	4,333 /	4,333			単-166号
ガードパイプC種		袖ビームパイプ グラフ	本	1	3,633 /	3,633			単-167号
ガードパイプB種		直柱(土中用)	本	1	13,200 /	13,200			単-168号
ガードパイプC種		直柱(土中用)	本	1	12,700 /	12,700			単-169号
ガードパイプB・C種		直柱(Co用)	本	1	7,030 /	7,030			単-170号
ガードパイプB種		直柱(土中用) グラフ	本	1	19,200 /	19,200			単-171号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		
			事業区分	交通安全施設	工事区分	道路維持・修繕	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプC種		直柱(土中用) ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	本	1	18,560	18,560			単-172号
ガードパイプB・C種		直柱(Co用) ｸﾞｰｸﾞﾗﾝ	本	1	10,260	10,260			単-173号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		土中建込 ビーム式 支柱 間隔3m 50m未満	m	1	2,212	2,212			単-174号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		コンクリート建込 ビ ーム式 支柱間隔3m 10 0m未満	m	1	1,499	1,499			単-175号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		プレキャストCoブロッ ク建込 ビーム式 支柱 間隔3m 100m未満	m	1	3,525	3,525			単-176号
転落(横断)防止柵撤去工		土中建込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔3m	m	1	995	995			単-177号
転落(横断)防止柵撤去工		コンクリート建込 ビ ーム式・パネル式 支 柱間隔3m	m	1	635	635			単-178号
転落(横断)防止柵撤去工		プレキャストCoブロッ ク建込 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m	m	1	795	795			単-179号
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ			m	1	985	985			単-180号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131			単-181号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440			単-182号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131			単-183号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	交通安全施設	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440			単-184号	
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,930	7,930			単-185号	
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,190	7,190			単-186号	
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,260	7,260			単-187号	
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100m m ターグラウン	m	1	9,510	9,510			単-188号	
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100m m ターグラウン	m	1	8,810	8,810			単-189号	
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100m m ターグラウン	m	1	8,890	8,890			単-190号	
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,250	6,250			単-191号	
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,660	5,660			単-192号	
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,750	5,750			単-193号	
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm m ターグラウン	m	1	7,540	7,540			単-194号	
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm m ターグラウン	m	1	6,920	6,920			単-195号	



## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	交通安全施設		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
横断防止用防護柵・P種 独立用		3本パイプ 柵高800mm ダークグレー	m	1	7,050	7,050			単-196号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500			単-197号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166			単-198号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×3000 ダーク グレー	本	1	6,833	6,833			単-199号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×2000 ダーク グレー	本	1	5,166	5,166			単-200号
横断・転落防止柵用袖パイプ			個	1	1,200	1,200			単-201号
横断・転落防止柵用袖パイプ		ダークグレー	個	1	1,466	1,466			単-202号
転落防止柵用支柱		H1100 土中用	本	1	9,233	9,233			単-203号
転落防止柵用支柱		H1100 Con用	本	1	6,133	6,133			単-204号
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用	本	1	6,666	6,666			単-205号
横断防止柵用支柱		H800 土中用	本	1	7,666	7,666			単-206号
横断防止柵用支柱		H800 Con用	本	1	5,100	5,100			単-207号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当 初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用	本	1	5,533	5,533			単-208号
転落防止柵用支柱		H1100 土中用 ターグラ ク	本	1	11,560	11,560			単-209号
転落防止柵用支柱		H1100 Con用 ターグラ ク	本	1	7,500	7,500			単-210号
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用 ター グラク	本	1	8,266	8,266			単-211号
横断防止柵用支柱		H800 土中用 ターグラ ク	本	1	9,500	9,500			単-212号
横断防止柵用支柱		H800 Con用 ターグラ ク	本	1	6,333	6,333			単-213号
横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用 ター グラク	本	1	7,066	7,066			単-214号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		削孔径:110mm以上128 mm未満 削孔深:50mm 以上200mm未満	孔	1	6,383	6,383			単-215号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		削孔径:110mm以上128 mm未満 削孔深:200mm 以上400mm以下	孔	1	6,991	6,991			単-216号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)		30mm以上200mm未満	孔	1	588.7	588			単-217号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)		200mm以上400mm以下	孔	1	870.8	870			単-218号
アスファルト舗装版削孔工		削孔径110mm以上128mm 未満	孔	1	2,987	2,987			単-219号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		摘要
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
視線誘導標設置工(建込型)	土中建込 反射体 径φ100以下(支柱径φ34)	本	1	8,291	8,291			単-220号
視線誘導標設置工(防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下(ボルト式)	本	1	4,324	4,324			単-221号
道路紙設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,167	2,167			単-222号
道路紙設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,470	16,470			単-223号
視線誘導標設置工(建込型) 大型デリ	土中建込 反射体 径φ300(支柱径φ60.5)	本	1	18,480	18,480			単-224号
視線誘導標設置工(防護柵取付型) 大型デリ	片面反射 反射体 径φ300(バンド式)	本	1	16,010	16,010			単-225号
車線分離標設置工(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本	1	28,310	28,310			単-226号
車線分離標設置工(ラバーポール)	着脱式(穿孔式・3本脚) 高さ800mm	本	1	28,070	28,070			単-227号
車線分離標設置工(ラバーポール)	固定式(貼付式) 高さ800mm	本	1	24,790	24,790			単-228号
車線分離標撤去工	可変式(穿孔式・1本脚)	本	1	2,223	2,223			単-229号
車線分離標撤去工	着脱式(穿孔式・3本脚)	本	1	3,380	3,380			単-230号
車線分離標撤去工	固定式(貼付式)	本	1	1,586	1,586			単-231号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2) -1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
カーブミラー支柱設置工 φ800(一面用)		直柱φ76.3×3.2×400 0	基	1	60,550	60,550			単-232号
カーブミラー支柱設置工 φ800(二面用) φ1000(一面用)		直柱φ89.1×3.2×440 0	基	1	72,950	72,950			単-233号
カーブミラー支柱設置工 φ1000(二面用)		直柱φ101.6×4.2×48 00	基	1	95,050	95,050			単-234号
カーブミラー支柱設置工 φ800(一面用)		曲柱φ76.3×3.2×400 0	基	1	64,030	64,030			単-235号
カーブミラー支柱設置工 φ800(二面用) φ1000(一面用)		曲柱φ89.1×3.2×440 0	基	1	77,280	77,280			単-236号
カーブミラー支柱設置工 φ1000(二面用)		曲柱φ101.6×4.2×48 00	基	1	100,500	100,500			単-237号
カーブミラー設置工		ミラーφ800	基	1	59,760	59,760			単-238号
カーブミラー設置工		ミラーφ1000	基	1	72,160	72,160			単-239号
ミラー撤去工		ミラーφ800~1000	基	1	3,627	3,627			単-240号
標識柱・基礎撤去工(路側式)		単柱式(基礎含む)	基	1	21,500	21,500			単-241号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)φ60.5	基	1	53,130	53,130			単-242号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)φ76.3	基	1	61,380	61,380			単-243号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		概要	
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む		単柱式 メッキ品 φ60.5	基	1	52,130 //	52,130			単-244号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む		単柱式 メッキ品 φ76.3	基	1	59,630 /	59,630			単-245号
標識板設置工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ		路線番号	基	1	5,162 /	5,162			単-246号
標識板撤去工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ			基	1	3,087 /	3,087			単-247号
案内標識(118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,300 /	10,300			単-248号
案内標識(118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,200 //	17,200			単-249号
案内標識(118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600 /	25,600			単-250号
案内標識(118-2A) 都道府県番号		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360 /	9,360			単-251号
案内標識(118-2A) 都道府県番号		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	15,700 /	15,700			単-252号
案内標識(118-2A) 都道府県番号		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	23,200 /	23,200			単-253号
警戒標識(201~215)		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,700 /	10,700			単-254号
警戒標識(201~215)		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,900 /	17,900			単-255号

## 設計内訳書

工事名	(R6上期)交通安全施設修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	交通安全施設	道路維持・修繕	交通安全施設			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
警戒標識(201~215)	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600				単-256号
規制標識(301~325-4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	8,950	8,950				単-257号
規制標識(301~325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	27,600	27,600				単-258号
直接工事費		式	1		3,872,259				
共通仮設		式	1		1,026,000				
共通仮設費(率計上) 3,872,259×26.52%		式	1		1,026,000				
純工事費		式	1		4,898,259				
現場管理費 4,898,259×62.27%		式	1		3,050,000				
工事原価		式	1		7,948,259				
一般管理費等 7,948,259×(23.7%+0%)		式	1		1,882,741				
工事価格		式	1		9,831,000				
消費税相当額 9,831,000×10%		式	1		983,100				



### 工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	40.8%	
5	非対象額計 (-)	0	
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理费率	0	管理費区分5, 9
8	工場管理費計上額	33.5%	
		0	



## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,872,259	
4	直接工事費		3,872,259	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		8,510	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		3,872,259	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		3,863,749	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		18.94%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		26.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)		1,026,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		1,026,000	

## 共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		3,872,259	
35	直接工事費		3,872,259	
36	非対象額計 (-)		8,510	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		8,510	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		3,863,749	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.89%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.89%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		1,026,000	

## 現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		4,898,259	
3	単独（追加工事）直接工事費		3,872,259	
4	単独（追加工事）共通仮設費		1,026,000	
5	非対象額計（一）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,898,259	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,889,749	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		51.89%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		62.27%	
29	計上額 単独（追加工事）		3,050,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		3,050,000	

## 一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	7,948,259	
2	純工事費	4,898,259	
3	現場管理費	3,050,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分7	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	7,948,259	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	7,939,749	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	22.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	7,948,259	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	23.7%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,882,741	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,882,741	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (人力積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,163	3,163	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり/積込機種・規格=人力/土質=土砂/岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無=無/運搬距離 (km) (DID区間無) =4.0km以下/【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積級】【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m3	1	3,163	3,163	CB210110 管理費区分 無 単-259号
計					3,163	
単価					3,163	円/m3

# 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (機械積込) 山積0.13m3	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,163 /	3,163	CB210110 管理費区分 無 単-260号
土砂等運搬	規格/条件 土砂等発生現場=小規模/積込機種・規格=ハ ックホク山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) =4.5km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積級 良好 供用日、】	m 3	1	3,163 /	3,163	
計					3,163	
単価					3,163	円/m3

# 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (機械積込)	山積0.28m3	m3	1	1,624	1,624	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模/積込機種・規格=ハ ックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無= 無し/運搬距離 (km) (DID区間無) =4.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ]   4 t積級】 【タイヤ損耗費   4 t積級 良好 供用日】	m 3	1	1,624	1,624	CB210110 管理費区分 無 単-261号
計					1,624	
単価					1,624	円/m3

# 1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1	7,788	7,788	7,788	WB824010 管理費区分 無 単-262号
計						7,788	
単価						7,788	円/m3



# 1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	30,960	30,960	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物/工法区分=人力施工/時間的制約の有無=無し/夜間作業の有無=無し	m3	1	30,960	30,960	WB824010 管理費区分 無 単-263号
計					30,960	
単価					30,960	円/m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	15,800
規格	鉄筋構造物 機械施工						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物/工法区分=機械施工/時間的制約の有無=無/夜間作業の有無=無/低騒音・低振動対策=不要	m3	1	15,800	15,800	WB824010 管理費区分 無 単-264号	
計					15,800		
単価					15,800	円/m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m <sup>3</sup>				
規格 鉄筋構造物 人力施工					1	52,660
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物 / 工法区分=人力施工 / 時間的制約の有無=無し / 夜間作業の有無=無し	m <sup>3</sup>	1	52,660	52,660	WB824010 管理費区分 無 単-265号
計					52,660	
単価					52,660	円/m <sup>3</sup>

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	L.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (機械積込) <		m3				
規格	コンクリート殻(無筋) /	単位			1	単価 1,298 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし / 積込工法区分=機械積込 / DID区間の有無=無し / 運搬距離(km) (DID区間有無)=5.7km以下 / 費用の内訳=全ての費用 / 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   10t積級】 【タイヤ損耗費   10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,298 /	1,298	CB227010 管理費区分 無 単-266号
計					1,298	
単価					1,298	円/m3

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (機械積込)		m <sup>3</sup>				
規格	コンクリート殻(鉄筋)	単位			1	単価 1,609
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、積込工法区分=機械積込、DID区間の有無=無し、運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下、費用の内訳=全ての費用、【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級良好供用日】	m <sup>3</sup>	1	1,609	1,609	CB227010 管理費区分 無 単-267号
計					1,609	
単価					1,609	円/m <sup>3</sup>

# 1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格外殻	殻運搬 (機械積込 (小規模土工))	単位	m3	数量	1	単価	4,112
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械積込 (小規模土工) / DID区間の有無=無し / 運搬距離 (km) (DID区間無) =4.5km以下 / 費用の内訳=全ての費用 / 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積級   【タイヤ損耗費   2~3t積級 良好 供用日】	m3	1	4,112	4,112	CB227010 管理費区分 無 単-268号	
計					4,112		
単価					4,112	円/m3	

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和6年2月9日
歩掛適用年月日	令和6年2月9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工	再生クラッシュ7040~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m <sup>2</sup>	1			1,242
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下/砕石の種類=再生クラッシュ7040~0:費用の内訳=全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,242	1,242	CB221110 管理費区分 無 単-269号
計					1,242	
単価					1,242	円/m <sup>2</sup>

# 1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1			36,120
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物/打設工法=人力打設/コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生/現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用	m <sup>3</sup>	1	36,120	36,120	CB240010 管理費区分 無 単-270号
計					36,120	
単価					36,120	円/m <sup>3</sup>



## 1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1	36,120	36,120	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物/打設工法=人力打設/コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生/現場内小運搬の有無=無し/費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	1	36,120	36,120	CB240010 管理費区分 無 単-271号
計					36,120	
単価					36,120	円/m <sup>3</sup>

# 1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
コンクリート人力投入・打設工	無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3	m3	1	29,920	29,920	29,920
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物/打設工法=人力打設/コンクリート規格=各種:養生工の種類=一般養生/現場内小運搬の有無=無し/費用の内訳=全ての費用:	m3	1	29,920	29,920	CB240010 管理費区分 無 単-272号
計					29,920	
単価					29,920	円/m3

# 1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	8,040
規格	一般型枠						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠/構造物の種類=小型 構造物	m2	1	8,040	8,040	CB240210 管理費区分 無 単-273号
計					8,040	
単価					8,040	円/m2

# 1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均し基礎Co型枠	一般型枠	m2	1	4,552	4,552	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠: 構造物の種類=均し コンクリート: /	m2	1	4,552 /	4,552	CB240210 管理費区分 無 単-274号
計					4,552	
単価					4,552	円/m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル2t	運転手無し	時間		1	1,559	1,559	1,559
計						1,559	
単価						1,559	円/時間

# 1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費 普通デンプル4t	運転手無し			1			2,367	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック運転費 普通デンプル4t	運転手無し	時間	1	2,367	2,367	WYB00086 管理費区分 無 単-276号		
計						2,367		
単価						2,367	円/時間	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホ運転費 山積0.13m3	運転手無し	時間		1			2,478
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ運転費 山積0.13m3	運転手無し	時間	1	2,478	2,478	WYB00088 管理費区分 無 単-277号	
計					2,478		
単価					2,478	円/時間	

# 1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価
バックホ運転費 山積0.28m3	運転手無し		時間	1	2,859	2,859	2,859 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ運転費 山積0.28m3	運転手無し	時間	1	2,859	2,859	WYB00091 管理費区分 無 単-278号	
計						2,859	
単価						2,859	円/時間



## 1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	11,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高8m	日	1	11,900	11,900	WYB00097 管理費区分 無		
計					11,900			
単価					11,900	円/日		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車賃料	単位	日	数量	1	単価	金額	15,400	摘要
規格	トラック架装リフト作業床高12m	単位	日	数量	1	単価	金額	15,400	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高12m	日	1	15,400	15,400	WYB00098 管理費区分 無			
計					15,400				
単価					15,400	円/日			

## 1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	摘要
クレーン装置付トラック賃料	2t積 2.9t吊	日		1	8,950	8,950		WYB00099 管理費区分 無
計						8,950		
単価						8,950	円/日	

# 1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック賃料 <	4t積 2.9t吊 /	日	1	11,700 /	11,700	WYB00100 管理費区分 無
計					11,700	
単価					11,700	円/日

## 1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.6	328.6	328.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 15cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用	m	1	328.6	328.6	WB821210 管理費区分 無 単-279号
計					328.6	
単価					328.6	円/m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	408.2	408.2	408.2 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=溶融式手動/ 豪雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=実線 15cm/ 時間的制約の有無=無し/ 塗布厚=1.5mm/ 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 溶融式塗料規格=含有量15~18%/ 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー/ プライマー規格=アスファルト舗装/ 費用の内訳=全ての費用/	m	1	408.2	408.2	WB821210 管理費区分 無 単-280号
計					408.2	
単価					408.2	円/m

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動) <		m				
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白 <	単位	数量		1	単価 362.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=ゼブラ 15cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用:/	m	1	362.9	362.9	WB821210 管理費区分 無 単-281号
計					362.9	
単価					362.9	円/m

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶解式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	442.5	442.5	442.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶解式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=ゼブラ 15cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶解式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=黄 鉛・クロムフリー/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用/	m	1	442.5	442.5	WB821210 管理費区分 無 単-282号
計					442.5	
単価					442.5	円/m



1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格 実線 幅30cm 1.5mm 白		単位			1	単価 578.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 30cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用	m	1	578.6	578.6	WB821210 管理費区分 無 単-283号
計					578.6	
単価					578.6	円/m

# 1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	736.5
規格	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=溶融式手動/ 豪雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=実線 30cm/ 時間的制約の有無=無し/ : 塗布厚=1.5mm/ 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 溶融式塗料規格=含有量15~18%/ 塗料区分=黄 鉛/クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装/ 費用の内訳=全ての費用/	m	1	736.5	736.5	WB821210 管理費区分 無 単-284号
計					736.5	
単価					736.5	円/m

## 1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶解式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.6	636.6	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶解式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=ゼブラ 30cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶解式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用:/	m	1	636.6	636.6	WB821210 管理費区分 無 単-285号
計					636.6	
単価					636.6	円/m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
区画線工 (溶融式・手動) /	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー) /	m	1	794.4	794.4	794.4 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し / 施工方法区分=溶融式手動 / 豪雪補正の有無=無し / 規格・仕様区分=ゼブラ/30cm / 時間的制約の有無=無し / 塗布厚=1.5mm / 排水性舗装に施工する場合の補正=無し / 未供用区間の場合の補正=無し / 溶融式塗料規格=含有量15~18% / 塗料区分=黄 / 鉛 / クロムフリー / プライマー規格=アスファルト舗装 / 費用の内訳=全ての費用 /	m	1	794.4	794.4	WB821210 管理費区分 無 単-286号
計					794.4	
単価					794.4	円/m

# 1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白				1	756
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 45mm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用	m	1	756	756	WB821210 管理費区分 無 単-287号
計					756	
単価					756	円/m

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工 (溶融式・手動) <	単位	m	数量	1	単価	993.5
規格	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 <	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=溶融式手動/ 豪雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=実線 45cm/ 時間的制約の有無=無し/ 塗布厚=1.5mm/ 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 溶融式塗料規格=含有量15~18%/ 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー/ プライマー規格=アスファルト舗装/ 費用の内訳=全ての費用<	m	1	993.5	993.5	WB821210 管理費区分 無 単-288号	
計					993.5		
単価					993.5	円/m	

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶解式・手動) ✓	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白 ✓	m	1	833.8	833.8	833.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 ✓	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶解式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=ゼブラ 45cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶解式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用	m	1	833.8	833.8	WB821210 管理費区分 無 単-289号
計					833.8	
単価					833.8	円/m

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	1,071	1,071	1,071 ✓
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=ゼブラ 45cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=黄 鉛・クロムフリー/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,071	1,071	WB821210 管理費区分 無 単-290号
計					1,071	
単価					1,071	円/m



## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	破線 幅15cm 1.5mm 白				1	350.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=破線 15cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用	m	1	350.4	350.4	WB821210 管理費区分 無 単-291号
計					350.4	
単価					350.4	円/m

## 1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	619	619	WB821210 管理費区分 無 単-292号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=溶融式手動/ 豪雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=破線 30cm/ 時間的制約の有無=無し/ : 塗布厚=1.5mm/ 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 溶融式塗料規格=含有量15~18%/ 塗料区分=白/ プライマー規格=アスファルト舗装/ 費用の内訳=全ての費用/	m	1	619	619	
計					619	
単価					619	円/m

## 1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.3	791.3	791.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=破線 45cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:/	m	1	791.3	791.3	WB821210 管理費区分 無 単-293号
計					791.3	
単価					791.3	円/m

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)		m				
規格 実線 幅 15cm 白			1	651.5	651.5	651.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=リブ式/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 15cm/時間的制約の有無=無し/未供用区間の場合の補正=無し/塗料使用量=781kg/1000m/ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ/ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m/プライマー使用量=25kg/1000m/軽油使用量=59L/1000m/ガソリン使用量=2.5L/1000m/費用の内訳=全ての費用:	m	1	651.5	651.5	WB821310 管理費区分 無 単-294号
計					651.5	
単価					651.5	円/m

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式) ✓	実線 幅 15cm 黄 ✓	m	1	822.8 ✓	822.8	822.8	822.8 ✓
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 ✓	夜間作業の有無=無し ✓ 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し ✓ 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し ✓ 未供用区間の場合の補正=無し ✓ 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 軽油使用量=59L/1000m; ガソリン使用量=2.5L/1000m; 費用の内訳=全ての費用: ✓	m	1	822.8 ✓	822.8	WB821310 管理費区分 無 単-295号	
計					822.8		
単価					822.8	円/m	

# 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	740	740	740
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=溶融式手動/ 豪雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算/ 時間的制約の有無=無し/ 塗布厚=1.5mm/ 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 溶融式塗料規格=含有量15~18%/ 塗料区分=白/ プライマー規格=アスファルト舗装/ 費用の内訳=全ての費用:	m	1	740	740	WB821210 管理費区分 無 単-296号
計					740	
単価					740	円/m

# 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリ)	m	1	835.5	835.5	835.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し、施工方法区分=溶融式手動、豪雪補正の有無=無し、規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算、時間的制約の有無=無し、塗布厚=1.5mm、排水性舗装に施工する場合の補正=無し、未供用区間の場合の補正=無し、溶融式塗料規格=含有量15~18%、塗料区分=黄 鉛・クロムフリー、プライマー規格=アスファルト舗装、費用の内訳=全ての費用	m	1	835.5	835.5	WB821210 管理費区分 無 単-297号
計					835.5	
単価					835.5	円/m

# 1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	削取り式	m	1	541.5	541.5	WB821220 管理費区分 無 単-298号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=削取り式/豪雪補正の有無=無し/時間的制約の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:/	m	1	541.5	541.5	
計					541.5	
単価					541.5	円/m



## 1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)✓		m3	1	3,450 ✓	3,450	WYB00408 管理費区分 T ✓
計					3,450	
単価					3,450	円/m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊) ✓		m3	1	2,530 ✓	2,530	WYB00409 管理費区分 T ✓
計					2,530	
単価					2,530	円/m3

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金 (As塊) ✓	単位	m3	数量	1	単価	2,530 ✓
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃棄物受入れ料金 (As塊) ✓		m3	1	2,530 ✓	2,530	WYB00410 管理費区分 T ✓	
計					2,530		
単価					2,530	円/m3	

# 1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,500	
単価					26,500	円/人

# 1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8				1	33,130
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	33,125	33,125	R0125 管理費区分 無 制増率 25%
計					33,125	
単価					33,130	円/人

# 1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役 平日深夜 22~5		人	1	39,750	39,750	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
計					39,750	
単価					39,750	円/人

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役 /			単位	人	数量	1	単価	35,780
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 /								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役 /		人	1	35,775 /	35,775	R0125 管理費区分 無 割増率 35% /		
計						35,775			
単価						35,780	円/人		

# 1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日深夜 22~5	人	1	42,400	42,400	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
計					42,400	
単価					42,400	円/人



1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	24,200	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
計					24,200	
単価					24,200	円/人

# 1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	30,250	30,250	R0101 管理費区分 無 割増率 25%
計					30,250	
単価					30,250	円/人

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
規格	平日深夜 22~5				1	36,300
特殊作業員		人	1	36,300	36,300	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
計					36,300	
単価					36,300	円/人

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員 ✓	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 ✓	人	1	32,670 ✓	32,670	R0101 管理費区分 無 割増率 35% ✓
計					32,670	
単価					32,670	円/人

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				
休日深夜 22~5					38,720	
特殊作業員		人	1	38,720	38,720	R0101 管理費区分 無 割増率 60%
計					38,720	
単価					38,720	円/人

# 1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	21,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,300	
単価					21,300	円/人

# 1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	L.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	26,625	26,625	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
計					26,630	
単価					26,630	円/人

# 1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	31,950	31,950	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計					31,950	
単価					31,950	円/人



# 1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 <	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 /	人	1	28,755 ✓	28,755	R0102 管理費区分 無 割増率 35% /
計					28,755	
単価					28,760 <	円/人

# 1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員 <	休日深夜 22~5<	人	1	34,080	34,080	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計					34,080	
単価					34,080	円/人

# 1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	16,100	16,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,100	
単価					16,100	円/人

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽作業員 ✓				単位	人	数量	1	単価	20,130 ✓
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8 ✓				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
軽作業員 ✓		人	1	20,125 ✓	20,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25% ✓				
計					20,125					
単価					20,130 ✓	円/人				

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日深夜 22~5	人	1	24,150	24,150	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
計					24,150	
単価					24,150	円/人

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員 ✓	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 /	人	1		21,740 ✓	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員 <		人	1	21,735 ✓	21,735	R0103 管理費区分 無 割増率 35% ✓
計					21,735	
単価					21,740 ✓	円/人

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日深夜 22~5	人	1	25,760	25,760	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
計					25,760	
単価					25,760	円/人

1次単価表

単-68号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	16,800	16,800	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,800	
単価					16,800	円/人



1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	21,000	21,000	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計					21,000	
単価					21,000	円/人

# 1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	25,200	25,200	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計					25,200	
単価					25,200	円/人

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A /		人	1	22,680	22,680	R0803 管理費区分 無 割増率 35% /
計					22,680	
単価					22,680	円/人

# 1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	26,880	26,880	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計					26,880	
単価					26,880	円/人

# 1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	13,900	13,900	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					13,900	
単価					13,900	円/人

# 1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B ✓	平日夜間、早朝 17~22 5~8 ✓	人	1	17,380		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B ✓		人	1	17,375 ✓	17,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25% ✓
計					17,375	
単価					17,380 /	円/人

# 1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B ✓		人				
規格	平日深夜 22~5 ✓				1	20,850 ✓
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B ✓		人	1	20,850 ✓	20,850	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計					20,850	
単価					20,850	円/人

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B /			単位	人	数量	1	単価	18,770
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8 <								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B <		人	1	18,765	18,765	R0804 管理費区分 無 割増率 35%		
計						18,765			
単価						18,770	円/人		



1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
休日深夜 22~5					1	22,240
交通誘導警備員B		人	1	22,240	22,240	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					22,240	
単価					22,240	円/人

# 1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般運転手 /	単位	人	数量	1	単価	22,900 /
規格	平日用 8:00~17:00						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般) /		人	1	22,900 /	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0% /
計					22,900	
単価					22,900	円/人

## 1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	28,630	28,630	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	28,625	28,625	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
計					28,625	
単価					28,630	円/人

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日深夜 22~5	人	1	34,350	34,350	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
計					34,350	
単価					34,350	円/人

## 1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	30,920	30,920	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	1	30,915	30,915	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
計					30,915	
単価					30,920	円/人

# 1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日深夜 22~5 /	人	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人	1	36,640	36,640	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
計					36,640	
単価					36,640	円/人

## 1次単価表

単-83号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
規格	平日用 8:00~17:00 /				1	25,700 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	25,700 /	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
計					25,700	
単価					25,700 /	円/人

# 1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手 ✓	平日夜間、早朝 17~22 5~8 ✓	人	1	32,125 ✓	32,125	R0114 管理費区分 無 割増率 25% ✓
計					32,125	
単価					32,130 ✓	円/人



# 1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人				
平日深夜 22~5					1	38,550
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人	1	38,550	38,550	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
計					38,550	
単価					38,550	円/人

# 1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊運転手	単位	人	数量	1	単価	34,700
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊) <		人	1	34,695	34,695	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
計					34,695	
単価					34,700	円/人

# 1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊運転手 -			単位	人	数量	1	単価	41,120
規格	休日深夜 22~5			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		人	1	41,120	41,120	R0114 管理費区分 無 割増率 60%			
計					41,120				
単価					41,120	円/人			

# 1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用 <	m	1	1,274	1,274	CB422540 管理費区分 無 単-299号
計					1,274	
単価					1,274	円/m

## 1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種 手間のみ	m	1	2,598	2,598	CB422510 管理費区分 無 単-300号
計					2,598	
単価					2,598	円/m

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック設置工				m				
規格	A種片面R (別添認定製品) 材工共				単位	数量	1	単価	3,967
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	歩車道境界ブロック	作業区分=設置、ブロック規格=A種 (150/170×200×600)、基礎碎石規格=無し、均し基礎コンクリート規格=無し	m	1	3,967	3,967	CB422510 管理費区分 無 単-301号		
	計					3,967			
	単価					3,967	円/m		

# 1次単価表

単-91号 /

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種片面R (JICA認定製品) 材工共	m	1	4,893	4,893	CB422510 管理費区分 無 単-302号
計					4,893	
単価					4,893	円/m

# 1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種片面R (別カ認定製品) 材工共	m	1			5,108
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置/ブロック規格=C種 (180/210×300×600) /基礎砕石規格=無し/均し基礎コンクリート規格=無し	m	1	5,108	5,108	CB422510 管理費区分 無 単-303号
計					5,108	
単価					5,108	円/m



1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種両面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1	4,249	4,249	CB422510 管理費区分 無 単-304号
計					4,249	
単価					4,249	円/m

# 1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種両面R (リサイクル認定製品) 材工共	m	1			
歩車道境界ブロック	作業区分=設置/ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満/m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し/均 し基礎コンクリート規格=無し/	m	1	5,197	5,197	CB422510 管理費区分 無 単-305号
計					5,197	
単価					5,197	円/m

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種両面R (対称認定製品) 材工共	m	1	5,693	5,693	CB422510 管理費区分 無 単-306号
計					5,693	
単価					5,693	円/m

# 1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SSブロック設置工	H150/120	m	1	5,239	5,239	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置/ブロック規格=各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m ;基礎碎石規格=無し : 均し基礎コンクリート規格=無し :	m	1	5,239	5,239	CB422510 管理費区分 無 単-307号
計					5,239	
単価					5,239	円/m

## 1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	15,750	15,750	WB810510 管理費区分 無 単-308号
計					15,750	
単価					15,750	円/m

# 1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	11,810	11,810	WB810510 管理費区分 無 単-309号
計					11,810	
単価					11,810	円/m

# 1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	ガードレール 白色	単位	m	数量	1	単価	13,640
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中建込;規格・仕様=Gr-C-4E塗装品;施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無	m	1	13,640	13,640	WB810510 管理費区分 無 単-310号
計					13,640	
単価					13,640	円/m

# 1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	10,230	10,230	WB810510 管理費区分 無 単-311号
計					10,230	
単価					10,230	円/m



## 1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,250	16,250	WB810510 管理費区分 無 単-312号
計					16,250	
単価					16,250	円/m

# 1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール / 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,000 /	13,000	WB810510 管理費区分 無 単-313号
計					13,000	
単価					13,000	円/m

1次単価表

単-103号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,520	14,520	WB810510 管理費区分 無 単-314号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格・仕様= Gr-C-2B塗装品;施工規模による加算=21 m未満/夜間作業の補正=無/時間的制約を 受ける場合の補正=無/曲線部補正=無;加 算額の有無=加算無し	m	1	14,520	14,520	
計					14,520	
単価					14,520	円/m

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	11,620	11,620	11,620
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格・仕様=Gr-C-2B;塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し	m	1	11,620	11,620	WB810510 管理費区分 無 単-315号
計					11,620	
単価					11,620	円/m

## 1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	I.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	17,640	17,640	WYB00387 管理費区分 無 単-316号
計					17,640	
単価					17,640	円/m

# 1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	13,160	13,160	13,160
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	13,160	13,160	WYB00388 管理費区分 無 単-317号
計					13,160	
単価					13,160	円/m

## 1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	15,530	15,530	WYB00389 管理費区分 無 単-318号
計					15,530	
単価					15,530	円/m

# 1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ガーグラウン /	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無 /	m	1	11,580 /	11,580	11,580 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ガーグラウン /	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	11,580 /	11,580	WYB00390 管理費区分 無 単-319号
計					11,580	
単価					11,580	円/m



# 1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターコブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,010	18,010	WYB00391 管理費区分 無 単-320号
計					18,010	
単価					18,010	円/m

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール ガードラック	単位	m	数量	1	単価	14,350
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール ガードラック	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m以上100m 未満; 曲線部補正無	m	1	14,350	14,350	WYB00392 管理費区分 無 単-321号	
計					14,350		
単価					14,350	円/m	

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	I.000-00000020

名称	ガードレール ガークラウン		単位	m	数量	1	単価	16,280
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール ガークラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B/ 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,280	16,280	WYB00393 管理費区分 無 単-322号		
計					16,280			
単価					16,280	円/m		

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗｯｸ ｻ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	12,970	12,970	WYB00394 管理費区分 無 単-323号
計					12,970	
単価					12,970	円/m

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	2,160
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール曲柱加算額	B・C種	本	1	2,160	2,160	WYB00119 管理費区分 無		
計					2,160			
単価					2,160	円/本		

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)	単位	m	数量	1	単価	1,330
規格	Gr-B-4E(土中建込用)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様= Gr-B-4E:夜間作業の補正=無/時間的制 約を受ける場合の補正=無/	m	1	1,330	1,330	WB810530 管理費区分 無 単-324号	
計					1,330		
単価					1,330	円/m	

# 1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E (土中建込用)	m	1	1,330	1,330	1,330
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込 / 標準型: 規格・仕様= Gr-C-4E / 夜間作業の補正=無 / 時間的制 約を受ける場合の補正=無 /	m	1	1,330	1,330	WB810530 管理費区分 無 単-325号
計					1,330	
単価					1,330	円/m

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B (Co建込用)	m	1	1,580	1,580	WB810530 管理費区分 無 単-326号
計					1,580	
単価					1,580	円/m



1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去(ガードレール)					単位	m	数量	1	単価	1,580
規格	Gr-C-2B (Co建込用) /					単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) /	施工区分=コンクリート建込・標準型:規格 ・仕様=Gr-C-2B/夜間作業の補正=無/ 時間的制約を受ける場合の補正=無: /	m	1	1,580	1,580	WB810530 管理費区分 無 単-327号					
計					1,580						
単価					1,580	円/m					

# 1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ガードレール撤去設置工	レール手間のみ	m	10			1,470
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)	規格・仕様=路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) ;夜間作業の補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正=無;	m	10	645	6,450	WB810580 管理費区分 無 単-328号
部材設置 (レール設置)	材料費区分=手間のみ; 規格・仕様=路側用A・B・C種 ;夜間作業の補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 曲線部補正=無;	m	10	825	8,250	WB810560 管理費区分 無 単-329号
計					14,700	
単価					1,470	円/m

## 1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧 ✓ 規格 レール手間のみ		m	1	4,302	4,302	WYB00335 ✓ 管理費区分 無 単-330号
計					4,302	
単価					4,302	円/m

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工 事故損傷等/撤去および復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,095	6,095	WYB00337 / 管理費区分 無 単-331号
計					6,095	
単価					6,095	円/m

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB種 ✓				単位	枚	数量	1	単価	21,400 ✓
規格	直ビーム4m ✓				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ガードレールB種 ✓	直ビーム4m ✓	枚	1	21,400 ✓	21,400	WYB00121 管理費区分 無			
計						21,400				
単価						21,400	円/枚			

1次単価表

単-122号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ガードレールC種 直ビーム4m	単位	枚	数量	1	単価	15,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレールC種	直ビーム4m	枚	1	15,800	15,800	WYB00122 管理費区分 無	
計					15,800		
単価					15,800	円/枚	

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m	枚	1	11,500	11,500	WYB00123 管理費区分 無
計					11,500	
単価					11,500	円/枚

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	ガードレールC種	単位	枚	数量	1	単価	8,530
規格	直ビーム2m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレールC種	直ビーム2m	枚	1	8,530	8,530	WVB00124 管理費区分 無	
計					8,530		
単価					8,530	円/枚	



1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB種				単位	枚	数量	1	単価	31,200
規格	直ビーム4m ダークブラウン									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	ガードレールB種	直ビーム4m ダークブラウン	枚	1	31,200	31,200	WYB00125 / 管理費区分 無			
計						31,200				
単価						31,200	円/枚			

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m グラフラソ	枚	1	23,130	23,130	WYB00126 管理費区分 無
計					23,130	
単価					23,130	円/枚

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
ガードレールB種	直ビーム2m ダークブラウン	枚		1	16,900	16,900	16,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレールB種	直ビーム2m ダークブラウン	枚	1	16,900	16,900	WYB00127 管理費区分 無	
計						16,900	
単価						16,900	円/枚

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールC種	単位	枚	数量	1	単価	12,560
規格	直ビーム2m グラフアロン						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレールC種	直ビーム2m グラフアロン	枚	1	12,560	12,560	WYB00128 管理費区分 無	
計					12,560		
単価					12,560	円/枚	

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム	枚	1	4,920	4,920	WYB00129 管理費区分 無
計					4,920	
単価					4,920	円/枚

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム ダークブラウン	枚	1	7,400	7,400	WYB00130- 管理費区分 無
計					7,400	
単価					7,400	円/枚

## 1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲げ加工費	B種	枚	1	2,330	2,330	WYB00131 / 管理費区分 無
計					2,330	
単価					2,330	円/枚

# 1次単価表

単-132号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
ガードレール曲げ加工費	C種			1			1,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール曲げ加工費	C種	枚	1	1,900	1,900	WYB00132 管理費区分 無	
計					1,900		
単価					1,900	円/枚	



1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直柱 (土中用)	本	1	12,700	12,700	WYB00133 管理費区分 無
計					12,700	
単価					12,700	円/本

# 1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直柱(土中用)	本	1	12,100	12,100	WYB00134 管理費区分 無
計					12,100	
単価					12,100	円/本

## 1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種 直柱 (Co用) <	直柱 (Co用) r	本	1	6,460 ✓	6,460.	WYB00135 管理費区分 無
計					6,460	
単価					6,460	円/本

# 1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直柱(土中用) ガーグラウソ	本	1	18,700	18,700	WYB00136 管理費区分 無
計					18,700	
単価					18,700	円/本

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直柱(土中用) ガーグラソ	本	1	17,760	17,760	WYB00137 管理費区分 無
計					17,760	
単価					17,760	円/本

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB・C種				本			
規格	直柱 (Co用) ダークラック				単位		数量	1
								単価
								9,566
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガードレールB・C種	直柱 (Co用) ダークラック	本	1	9,566	9,566	WYB00138 管理費区分 無	
	計					9,566		
	単価					9,566	円/本	

## 1次単価表

単-139号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 I.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	24,660	24,660	WB810600 管理費区分 無 単-332号
計					24,660	
単価					24,660	円/m

1次単価表

単-140号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	ガードパイプ 白色 土中建込	単位	m	数量	1	単価	19,730
規格	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込;規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模=20m以上50m未満;夜間 補正=無;時間的制約を受ける場合の補正= 無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し	m	1	19,730	19,730	WB810600 管理費区分 無 単-333号
計					19,730	
単価					19,730	円/m



1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,410	22,410	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込;規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無 ;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線 部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	22,410	22,410	WB810600 管理費区分 無 単-334号
計					22,410	
単価					22,410	円/m

# 1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	17,930	17,930	WB810600 管理費区分 無 単-335号
計					17,930	
単価					17,930	円/m

1次単価表

単-143号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,710	19,710	WB810600 管理費区分 無 単-336号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格仕様=Gp- Bp-2B 塗装品;施工規模=20m未満;夜間 補正=無;時間的制約を受ける場合の補正= 無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	19,710	19,710	
計					19,710	
単価					19,710	円/m

# 1次単価表

単-144号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,770	15,770	WB810600 管理費区分 無 単-337号
計					15,770	
単価					15,770	円/m

## 1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	17,880	17,880	17,880
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し	m	1	17,880	17,880	WB810600 管理費区分 無 単-338号
計					17,880	
単価					17,880	円/m

# 1次単価表

単-146号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	14,310	14,310	WB810600 管理費区分 無 単-339号
計					14,310	
単価					14,310	円/m

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 ガートハイブ ダークラック 土中建込	規格 ガートハイブ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	単位 m	数量 1	単価 26,480	金額 26,480	摘要 WYB00375 管理費区分 無 単-340号
計					26,480	
単価					26,480	円/m

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 土中建込	単位	m	数量	1	単価	21,120
規格	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し						
名称	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し	単位	m	数量	1	単価	21,120
金額						21,120	WYB00376 管理費区分 無 単-341号
計						21,120	
単価						21,120	円/m



## 1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 埋込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,230/-	24,230	WYB00377 管理費区分 無 単-342号
計					24,230	
単価					24,230	円/m

# 1次単価表

単-150号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 ガードパイプ 土中建込	単位 m	数量 1	単価 19,320 /
規格 ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し			

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1	19,320 /	19,320	WYB00378 管理費区分 無 単-343号
計					19,320	
単価					19,320	円/m

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 架設ラック コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	21,530
規格	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ 架設ラック	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	21,530	21,530	WYB00379 管理費区分 無 単-344号	
計					21,530		
単価					21,530	円/m	

# 1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 架設ラック コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,160	17,160	WYB00380 管理費区分 無 単-345号
計					17,160	
単価					17,160	円/m

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ 架設ラック コンクリート建込	単位	m	数量	1	単価	19,600
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ 架設ラック	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,600	19,600	WYB00381 管理費区分 無 単-346号	
計					19,600		
単価					19,600	円/m	

# 1次単価表

単-154号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ケーシング コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,630	15,630	WYB00382 管理費区分 無 単-347号
計					15,630	
単価					15,630	円/m

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	1	2,930	2,930	WB810610 管理費区分 無 単-348号
計					2,930	
単価					2,930	円/m

# 1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	1	1,720	1,720	WB810610 管理費区分 無 単-349号
計					1,720	
単価					1,720	円/m



## 1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ガードパイプ (部材) 撤去設置工		m	10			1,770
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (パイプ)	夜間補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	10	720	7,200	WB810640 管理費区分 無 単-350号
部材設置 (パイプ)	材料費区分=手間のみ/夜間補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:	m	10	1,050	10,500	WB810630 管理費区分 無 単-351号
計					17,700	
単価					1,770	円/m

# 1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧	単位	m	数量	1	単価	3,131
規格	パイプ手間のみ						3,131
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	1	3,131	3,131	WYB00339 管理費区分 無 単-352号	
計					3,131		
単価					3,131	円/m	

## 1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧 規格 パイプ・支柱手間のみ		m	1			
ガードパイプ復旧	パイプ及びコンクリート、土中建込用支柱	m	1	4,440	4,440	WYB00341 管理費区分 無 単-353号
計					4,440	
単価					4,440	円/m

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ガードパイプB種	本	1	7,380	7,380	WYB00139 管理費区分 無
計					7,380	
単価					7,380	円/本

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	ガードパイプC種	本	1	5,700	5,700	WYB00140 管理費区分 無
計					5,700	
単価					5,700	円/本

# 1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	袖ビームパイプ	本	1	2,780	2,780	WYB00141 管理費区分 無
計					2,780	
単価					2,780	円/本

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	袖ビームパイプ	本	1	2,290	2,290	WYB00142 管理費区分 無
計					2,290	
単価					2,290	円/本

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ガードパイプB種	本	1	10,760	10,760	WYB00143 管理費区分 無
計					10,760	
単価					10,760	円/本



## 1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価	8,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ種	ガードパイプ種	本	1	8,500	8,500	WYB00144 管理費区分 無		
計					8,500			
単価					8,500	円/本		

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	袖ビームパイプ ダークブラウン	本	1	4,333	4,333	WVB00145 管理費区分 無
計					4,333	
単価					4,333	円/本

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードパイプC種	単位	本	数量	1	単価	3,633
規格	袖ビームパイプ ダークブラウン						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	袖ビームパイプ ダークブラウン	本	1	3,633	3,633	WYB00146 管理費区分 無
計					3,633	
単価					3,633	円/本

# 1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	直柱(土中用)	本	1	13,200	13,200	WYB00147 管理費区分 無
計					13,200	
単価					13,200	円/本

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
ガードパイプ種	直柱 (土中用)			1			12,700
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ種	直柱 (土中用)	本	1	12,700	12,700	WYB00148 / 管理費区分 無	
計					12,700		
単価					12,700	円/本	

# 1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種	直柱 (Co用)	本	1	7,030	7,030	WYB00149 管理費区分 無
計					7,030	
単価					7,030	円/本

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	I.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	単価
ガードパイプB種	直柱(土中用) ガ-ｸﾞﾗﾝ	本		1	19,200	19,200	19,200
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプB種	直柱(土中用) ガ-ｸﾞﾗﾝ	本	1	19,200	19,200	WYB00150 管理費区分 無	
計						19,200	
単価						19,200	円/本

# 1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種 ✓	直柱 (土中用) ダークブラウン ✓	本	1	18,560 ✓	18,560	WYB00151 ✓ 管理費区分 無
計					18,560	
単価					18,560	円/本



1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	本	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種 /	直柱 (Co用) ターグラソ /	本	1	10,260 /	10,260	WYB00152 / 管理費区分 無	
計					10,260		
単価					10,260	円/本	

# 1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	単位	m	数量	1	単価	2,212
規格	土中建込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=土中建込/防護柵種類=ビーム式 ・パネル式/支柱間隔=3m/根巻きコンクリ ートの有無=無/施工規模による加算=50m 未満/夜間作業の補正=無	m	1	2,212	2,212	WB810760 管理費区分 無 単-354号	
計					2,212		
単価					2,212	円/m	

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	転落(横断)防止柵設置工		単位	m	数量	1	単価	1,499
手間のみ								
規格	コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=コンクリート建込/防護柵種類=ビーム式・パネル式/支柱間隔=3m/施工規模による加算=100m未満/夜間作業の補正=無	m	1	1,499	1,499	WB810760 管理費区分 無 単-355号		
計					1,499			
単価					1,499	円/m		

# 1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	転落(横断)防止柵設置工 手間のみ /	単位	m	数量	1	単価	3,525
規格	プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満 /	単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工/	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込 / 防護柵種類=ビーム式・パネル式 / 支柱間隔=3m / 施工規模による加算=100m未満 / 夜間作業の補正=無 /	m	1	3,525	3,525	WB810760 管理費区分 無 単-356号	
計					3,525		
単価					3,525	円/m	

# 1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工		m				
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m				1	995
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=土中建込; 防護柵種類=ビーム式・パネル式; 支柱間隔=3m; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業の補正=無	m	1	995	995	WB810770 管理費区分 無 単-357号
計					995	
単価					995	円/m

# 1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工 ✓	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m ✓	m	1	635	635	635 ✓
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 ✓	施工区分=コンクリート建込: 防護柵種類=ビーム式・パネル式: 支柱間隔=3m: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=無: ✓	m	1	635 ✓	635	WB810770 管理費区分 無 単-358号
計					635	
単価					635	円/m

1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工 /		m				
規格	プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m /	単位			1	単価 795
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 /	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m/時間的制約を受ける場合の補正=無/夜間作業の補正=無	m	1	795	795	WB810770 管理費区分 無 単-359号
計					795	
単価					795	円/m

## 1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵 (部材) 撤去設置工、 手間のみ		m	10			985	985 ✓
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
部材撤去工 (ビーム・パネル)	支柱間隔=3m: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=無: ✓	m	10	410 ✓	4,100		WB810790 管理費区分 無 単-360号
部材設置工 (ビーム・パネル)	同上	m	10	575 ✓	5,750		WB810780 管理費区分 無 単-361号
計					9,850		
単価					985	円/m	



## 1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ ✓	m	1	3,131	3,131	WYB00343 ✓ 管理費区分 無 単-362号
計					3,131	
単価					3,131	円/m

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	単位	m	数量	1	単価	4,440
規格	パイプ・支柱手間のみ						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	WYB00345/ 管理費区分 無 単-363号
計					4,440	
単価					4,440	円/m

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	単位	m	数量	1	単価	3,131
規格	パイプ手間のみ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵復旧 H=800	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131	WYB00347 管理費区分 無 単-364号	
計					3,131		
単価					3,131	円/m	

# 1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	WYB00349 管理費区分 無 単-365号
計					4,440	
単価					4,440	円/m

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止用防護柵・P種 土中用 ✓			単位	m	数量	1	単価	7,930
規格	4本パイプ 柵高1100mm ✓								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	転落防止柵 4段 /	H=1100 根入長=1200 (土中建込) ✓	m	1	7,930 ✓	7,930	Z004238006 管理費区分 無		
計						7,930			
単価						7,930	円/m		

# 1次単価表

単-186号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	転落防止用防護柵・P種 Co用 4本パイプ 柵高1100mm		単位	m	数量	1	単価	7,190
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=200 (CO建込)	m	1	7,190	7,190	Z004238004 管理費区分 無		
計					7,190			
単価					7,190	円/m		

## 1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用 規格 4本パイプ 柵高1100mm		m			1	7,260
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=450 (独立基礎用)	m	1	7,260	7,260	Z004238005 管理費区分 無
計					7,260	
単価					7,260	円/m

# 1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	m	1	9,510	9,510	ZA10310910 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200 (土中建込) ダークブラウン	m	1	9,510	9,510	ZA10310910 管理費区分 無
計					9,510	
単価					9,510	円/m



1次単価表

単-189号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止用防護柵・P種 Co用			単位	m	数量	1	単価	8,810/
規格	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=200 (CO建込) / ダークブラウン	m	1	8,810/	8,810	ZA10310930 管理費区分 無			
計					8,810				
単価					8,810	円/m			

# 1次単価表

単-190号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	m	1	8,890	8,890	ZA10310920 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=450 (独立基礎用) ダークブラウン	m	1	8,890	8,890	ZA10310920 管理費区分 無
計					8,890	
単価					8,890	円/m

1次単価表

単-191号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 土中用			単位	m	数量	1	単価	6,250
規格	3本パイプ 柵高800mm/			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
歩道用横断防止柵 3段 ✓	H=800 根入長=1000 (土中建込)	m	1	6,250	6,250	ZA10310380 管理費区分 無			
計					6,250				
単価					6,250	円/m			

# 1次単価表

単-192号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,660	5,660	
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=200 (C0建込)	m	1	5,660	5,660	ZA10310400 管理費区分 無
計					5,660	
単価					5,660	円/m

## 1次単価表

単-193号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,750	5,750	ZA10310390 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=400 (独立基礎用)	m	1	5,750	5,750	
計					5,750	
単価					5,750	円/m

# 1次単価表

単-194号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 土中用				単位	m	数量	1	単価	7,540
規格	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン				単位		数量		単価	7,540
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=1000 (土中建込) ダークブラウン	m	1	7,540	7,540	ZA10310880 管理費区分 無				
計					7,540					
単価					7,540	円/m				

1次単価表

単-195号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止用防護柵・P種 Co用		単位	m	数量	1	単価	6,920
規格	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=200 (CO建込) ダークブラウン	m	1	6,920	6,920	ZA10310900 管理費区分 無		
計					6,920			
単価					6,920	円/m		

# 1次単価表

単-196号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1	7,050	7,050	7,050
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=400 (独立基礎用) ダークブラウン	m	1	7,050	7,050	ZA10310890 管理費区分 無
計					7,050	
単価					7,050	円/m



# 1次単価表

単-197号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ヒール	2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500	WYB00155 管理費区分 無
計					5,500	
単価					5,500	円/本

## 1次単価表

単-198号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166	WYB00156 管理費区分 無
計					4,166	
単価					4,166	円/本

1次単価表

単-199号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビームパイ	2.3×42.7×3000 ガーゲラシ	本	1	6,833	6,833	WYB00157 管理費区分 無
計					6,833	
単価					6,833	円/本

# 1次単価表

単-200号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ヒールパイプ	2.3×42.7×2000 グラフロン	本	1	5,166	5,166	WYB00158 管理費区分 無
計					5,166	
単価					5,166	円/本

1次単価表

単-201号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,200	1,200	WYB00159 管理費区分 無
計					1,200	
単価					1,200	円/個

# 1次単価表

単-202号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ	ダークブラウン	個		1	1,466	1,466	WYB00160 管理費区分 無
計						1,466	
単価						1,466	円/個

## 1次単価表

単-203号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 土中用	本	1	9,233	9,233	WYB00161 管理費区分 無
計					9,233	
単価					9,233	円/本

# 1次単価表

単-204号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 専用	転落防止柵用支柱	H1100 専用	本	1	6,133	6,133	WYB00162 管理費区分 無
計							6,133	
単価							6,133	円/本



# 1次単価表

単-205号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用	本	1	6,666	6,666	WYB00163 管理費区分 無
計					6,666	
単価					6,666	円/本

# 1次単価表

単-206号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用	本	1	7,666	7,666	WYB00164 管理費区分 無
計					7,666	
単価					7,666	円/本

# 1次単価表

単-207号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 Con用	本	1	5,100	5,100	WYB00165 管理費区分 無
計					5,100	
単価					5,100	円/本

1次単価表

単-208号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	1	5,533	5,533	WYB00166 管理費区分 無
計					5,533	
単価					5,533	円/本

## 1次単価表

単-209号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ダークブラウン	本	1	11,560	11,560	WYB00167 管理費区分 無
計					11,560	
単価					11,560	円/本

# 1次単価表

単-210号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱 <	H1100 Con用 ターグラウン <	本	1	7,500 /	7,500	WYB00168 管理費区分 無
計					7,500	
単価					7,500	円/本

# 1次単価表

単-211号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ガーブラック	本	1	8,266	8,266	WYB00169 管理費区分 無
計					8,266	
単価					8,266	円/本

# 1次単価表

単-212号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用 グラブリック	本	1	9,500	9,500	WYB00170 管理費区分 無
計					9,500	
単価					9,500	円/本



# 1次単価表

単-213号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 Con用 ダークブラウン	本	1	6,333	6,333	WYB00171 管理費区分 無
計					6,333	
単価					6,333	円/本

1次単価表

単-214号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断防止柵用支柱				本			
規格	H800 独立基礎用 ターグラコン				単位	数量	1	単価 7,066
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ターグラコン	本	1	7,066	7,066	WYB00172 / 管理费区分 無		
計					7,066			
単価					7,066	円/本		

## 1次単価表

単-215号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径：110mm以上128mm未満 削孔深：50mm以上200mm未満	孔	1	6,383	6,383	CB224430 管理費区分 無 単-366号
計					6,383	
単価					6,383	円/孔

1次単価表

単-216号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)			孔	数量	1	単価	6,991
規格	削孔径：110mm以上128mm未満 削孔深：200mm以上400mm以下			単位				
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=110mm以上128mm未満 / 削孔深さ=200mm以上400mm以下	孔	1	6,991	6,991	CB224430 管理費区分 無 単-367号	
計						6,991		
単価						6,991	円/孔	

## 1次単価表

単-217号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	単価
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔		1			588.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=30mm以上200mm未満	孔	1	588.7	588.7	CB224410 管理費区分 無 単-368号	
計						588.7	
単価						588.7	円/孔

# 1次単価表

単-218号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)			孔	数量	1	単価	870.8
規格	200mm以上400mm以下			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ=200mm以上400mm以下	孔	1	870.8	870.8	CB224410 管理費区分 無 単-369号		
計					870.8			
単価					870.8	円/孔		

# 1次単価表

単-219号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装版削孔工	削孔径110mm以上128mm未満	孔		1			2,987
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト削孔	適用削孔径=110以上128mm未満	孔	1	2,987	2,987	WB435110 管理費区分 無 単-370号	
計						2,987	
単価						2,987	円/孔

# 1次単価表

単-220号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型) <	土中建込 反射体 径φ100以下 (支柱径φ34) <	本	1	8,291	8,291	WB812310 管理費区分 無 単-371号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) <	施工区分=土中建込/材料費区分=手間+材料費/反射体の種類=片面/規格・仕様=反射体径φ100以下 支柱径φ34/加算額=標準/ : 施工規模=10本未満/夜間作業の補正=無/ : 時間制約を受ける場合の補正=無/	本	1	8,291	8,291	
計					8,291	
単価					8,291	円/本



# 二次単価表

単-221号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下 (ボルト式)	本	1	4,324	4,324	4,324
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=防護柵取付/材料費区分=手間+材料費/反射体の種類=両面/規格・仕様=反射体径φ100以下 ボルト式/加算額=標準:施工規模=10本未満/夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無	本	1	4,324	4,324	WB812310 管理費区分 無 単-372号
計					4,324	
単価					4,324	円/本

# 1次単価表

単-222号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価
道路鋸設置工 ✓	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm ✓	個		1	2,167		2,167
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (道路鋸設置) ✓	施工区分=小型鋸: 材料費区分=手間+材料費/規格・仕様=小型鋸 両面反射 貼付樹脂幅10cm: 施工規模=10個未満: 夜間作業の補正=無/時間制約を受ける場合の補正=無/	個	1	2,167	2,167	WB812340 管理費区分 無 単-373号	
計						2,167	
単価						2,167	円/個

# 一次単価表

単-223号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
道路鏡設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個		1		16,470	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (道路鏡設置)	施工区分=大型鏡/材料費区分=手間+材料費/規格・仕様=大型鏡/両面反射 穿孔 アルミ幅30cm/施工規模=10個未満/夜間作業の補正=無/時間制約を受ける場合の補正=無	個	1	16,470	16,470	WB812340 管理費区分 無 単-374号	
計						16,470	
単価						16,470	円/個

1次単価表

単-224号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型) / 大型デリ	土中建込 反射体 径φ300 (支柱径φ60.5) <	本	1	18,480	18,480	18,480 /
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) /	施工区分=土中建込 / 材料費区分=手間+材料費 / 反射体の種類=片面 / 規格・仕様=反射体径φ300 支柱径φ60.5 / 加算額=標準 / 施工規模=10本未満 / 夜間作業の補正=無 / 時間制約を受ける場合の補正=無 /	本	1	18,480 /	18,480	WB812310 管理費区分 無 単-375号
計					18,480	
単価					18,480	円/本

## 1次単価表

単-225号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	大型デリ	本				
規格	片面反射 反射体 径φ300 (バンド式) /	単位			1	16,010 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=防護柵取付 / 材料費区分=手間+ 材料費 / 反射体の種類=片面:規格・仕様= 反射体径φ300 バンド式:加算額=標準:施 工規模=10本未満 / 夜間作業の補正=無:時 間制約を受ける場合の補正=無: /	本	1	16,010 /	16,010	WB812310 管理費区分 無 単-376号
計					16,010	
単価					16,010	円/本

# 1次単価表

単-226号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置工 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本	1	28,310	28,310	WB812400 管理費区分 無 単-377号
計					28,310	
単価					28,310	円/本

# 1次単価表

単-227号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置工 (ラバーポール)	着脱式 (穿孔式・3本脚) 高さ800mm /	本	1	28,070	28,070	28,070
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=着脱式 (穿孔式・3本脚) / 材料費区分=手間+材料費 / 規格・仕様=本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高さ800 / 施工規模=10本未満 / 夜間作業の補正=無 / 時間制約を受ける場合の補正=無 /	本	1	28,070	28,070	WB812400 管理費区分 無 単-378号
計					28,070	
単価					28,070	円/本

# 1次単価表

単-228号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	車線分離標設置工 (ラバーポール) ✓				本					
規格	固定式 (貼付式) 高さ800mm ✓				単位		数量	1	単価	24,790 ✓
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=固定式 (貼付式) ✓ 材料費区分=手間+材料費 ✓ 規格・仕様=本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 ; 施工規模=10本未満 ✓ 夜間作業の補正=無 ✓ 時間制約を受ける場合の補正=無 ✓	本	1	24,790 ✓	24,790	WB812400 管理費区分 無 単-379号				
計					24,790					
単価					24,790.	円/本				



1次単価表

単-229号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工	可変式 (穿孔式・1本脚) ✓	本	1	2,223	2,223	WB812410 管理費区分 無 単-380号
計					2,223	
単価					2,223	円/本

1次単価表

単-230号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工		本				
着脱式 (穿孔式・3本脚)		単位			1	3,380
道路付属物撤去工 (車線分離標)	施工区分=穿孔式 (3本脚) / 施工規模=10本未満 / 夜間作業の補正=無 / 時間制約を受ける場合の補正=無	本	1	3,380	3,380	WB812410 管理費区分 無 単-381号
計					3,380	
単価					3,380	円/本

# 二次単価表

単-231号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工 ✓		本				
固定式 (貼付式) ✓		本	1	1,586 ✓	1,586	1,586 ✓
道路付属物撤去工 (車線分離標) ✓	施工区分=貼付式 ✓ 施工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無 ✓ 時間制約を受ける場合の補正=無 ✓	本	1	1,586 ✓	1,586	1,586 ✓
計					1,586	
単価					1,586	円/本

# 1次単価表

単-232号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (一面用)	直柱 φ76.3×3.2×4000	基	1	60,550	60,550	WYB00175, 管理費区分 無
計					60,550	
単価					60,550	円/基

# 1次単価表

単-233号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
カーブミラー支柱設置工 / φ800 (二面用) / φ1000 (一面用)	直柱φ89.1×3.2×4400	基	1	72,950	72,950	72,950
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 /	直柱φ89.1×3.2×4400 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	基	1	72,950	72,950	WYB00176 管理費区分 無
計					72,950	
単価					72,950	円/基

# 1次単価表

単-234号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ1000 (二面用)	直柱 φ101.6×4.2×4800	基		1	95,050	95,050		95,050
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
カーブミラー支柱設置工	直柱 φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	95,050	95,050	WYB00177 管理費区分 無		
計						95,050		
単価						95,050	円/基	

## 1次単価表

単-235号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	I.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (一面用)	曲柱 φ76.3×3.2×4000	基	1	64,030	64,030	WYB00178 管理費区分 無
計					64,030	
単価					64,030	円/基

# 1次単価表

単-236号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 / φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	曲柱φ89.1×3.2×4400 /	基		1		77,280	77,280
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブミラー支柱設置工 /	曲柱φ89.1×3.2×4400 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	基	1	77,280	77,280	WYB00179 管理費区分 無	
計						77,280	
単価						77,280	円/基



二次単価表

単-237号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カーブミラー支柱設置工 φ1000 (二面用)	単位	基	数量	1	単価	100,500
規格	曲柱 φ101.6×4.2×4800						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
カーブミラー支柱設置 工	曲柱 φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	100,500	100,500	WYB00395 管理費区分 無 単-383号	
計					100,500		
単価					100,500	円/基	

# 1次単価表

単-238号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー設置工	ミラーφ800	基	1	59,760	59,760	WYB00182 管理費区分 無
計					59,760	
単価					59,760	円/基

1次単価表

単-239号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	L.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価
カーブミラー設置工	ミラーφ1000	基		1	72,160	72,160	72,160
カーブミラー設置工	ミラーφ1000	基		1	72,160	72,160	72,160
計						72,160	
単価						72,160	円/基

# 1次単価表

単-240号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格			数量	単価	金額	摘要
	単位	基				
ミラー撤去工			1			
ミラーφ800~1000						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ミラー撤去工	ミラーφ800~1000	基	1	3,627	3,627	#YB00184 管理費区分 無
計					3,627	
単価					3,627	円/基

1次単価表

単-241号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去工（路側式）	単柱式（基礎含む）	基	1	21,500	21,500	WB812190 管理費区分 無 単-384号
計					21,500	
単価					21,500	円/基

1次単価表

単-242号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工 (路側式) / φ60.5基礎工含む	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) φ60.5 /	基	1			53,130 /
標識柱・基礎設置 (路側式) /	柱の規格=単柱式 (基礎含む) / φ60.5 : 施工規模加算=2基以下 / 時間的制約を受ける場合の補正=無 / 夜間作業の補正=無 / 曲げ支柱加算=無 / 柱の材料費の計上=有 / 塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	53,130 /	53,130	WB812110 管理費区分 無 単-385号
計					53,130	
単価					53,130	円/基

1次単価表

単-243号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
道路標識柱・基礎設置工 (路側式)	φ76.3基礎工含む							
規格	単柱式 下地面鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) φ76.3			1			61,380	61,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置 (路側式)	柱の規格=単柱式 (基礎含む) φ76.3/施工規模加算=2基以下: 時間的制約を受ける場合の補正=無/夜間作業の補正=無/曲げ支柱加算=無/柱の材料費の計上=有/塗装仕様=下地面鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	61,380	61,380	WB812110 管理費区分 無 単-386号		
計					61,380			
単価					61,380	円/基		

# 1次単価表

単-244号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工 (路側式) φ60.5基礎工含む		基				
規格 単柱式 メッキ品 φ60.5		単位			1	単価 52,130
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	柱の規格=単柱式 (基礎含む) φ60.5 / 施工規模加算=2基以下: 時間的制約を受ける場合の補正=無 / 夜間作業の補正=無 / 曲げ支柱加算=無 / 柱の材料費の計上=有: 塗装仕様=メッキ品:	基	1	52,130	52,130	WB812110 管理費区分 無 単-387号
計					52,130	
単価					52,130	円/基



1次単価表

単-245号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工 (路側式)	φ76.3基礎工含む	基	1			
規格	単柱式 メッキ品 φ76.3	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	柱の規格=単柱式 (基礎含む) φ76.3/施工規模加算=2基以下/時間的制約を受ける場合の補正=無/夜間作業の補正=無/曲げ支柱加算=無/柱の材料費の計上=有/塗装仕様=メッキ品:	基	1	59,630	59,630	WB812110 管理費区分 無 単-388号
計					59,630	
単価					59,630	円/基

# 1次単価表

単-246号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	基		数量	単価	金額	摘要
		単位	数量				
標識板設置工 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	手間のみ 路線番号			1			5,162
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	標識板材料費の計上の有無=無/施工規模加算=2基以下/時間的制約を受ける場合の補正=無/夜間作業の補正=無	基	1	5,162	5,162	WB812150 管理費区分 無 単-389号	
計					5,162		
単価					5,162	円/基	

## 1次単価表

単-247号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
標識板撤去工 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	手間のみ	基	1	3,087	3,087	3,087
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	施工規模加算=2基以下/時間的制約を受け る場合の補正=無/夜間作業の補正=無	基	1	3,087	3,087	WB812210 管理費区分 無 単-390号
計					3,087	
単価					3,087	円/基

# 1次単価表

単-248号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	案内標識 (118-A)				単位	枚	数量	1	単価	10,300			
	規格	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ											
名称	案内標識 (118-A)	規格/条件	倍率1.0アルミ封入レンズ	単位	枚	数量	1	単価	10,300	金額	10,300	摘要	ZA10340200 管理費区分 無
計										10,300			
単価										10,300		円/枚	

## 1次単価表

単-249号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A) / 国道番号		枚				
規格	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ				1	17,200
案内標識 (118-A) /	倍率1.3アルミ封入レンズ /	枚	1	17,200	17,200	ZA10340210 管理費区分 無
計					17,200	
単価					17,200	円/枚

# 1次単価表

単-250号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	案内標識 (118-A) / 国道番号 厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ			枚	数量	1	単価	25,600
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	案内標識 (118-A) /	倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600	ZA10340220 管理費区分 無	
計						25,600		
単価						25,600	円/枚	

1次単価表

単-251号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	案内標識 (118-2A) 都道府県番号	単位	枚	数量	1	単価	9,360
規格	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識 (118-2A)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360	9,360	ZA10340230 管理費区分 無	
計					9,360		
単価					9,360	円/枚	

# 1次単価表

単-252号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 L.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A) 都道府県番号	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ /	単位	枚	1		15,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
案内標識 (118-2A)	倍率1.3アルミ封入レンズ /	枚	1	15,700	15,700	ZA10340240 管理費区分 無	
計						15,700	
単価						15,700	円/枚



# 1次単価表

単-253号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A) / 都道府県番号	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ /	枚	1	23,200	23,200	ZA10340250 管理費区分 無
計					23,200	
単価					23,200	円/枚

# 1次単価表

単-254号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215) /	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ /	枚	1	10,700	10,700	ZA10340260 管理費区分 無
計					10,700	
単価					10,700	円/枚

1次単価表

単-255号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	警戒標識 (201~215)			枚				
規格	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ			単位		数量	1	単価
								17,900 / 枚
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
警戒標識 (201~215)	倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,900 <	17,900	ZA10340270 管理費区分 無		
計					17,900			
単価					17,900	円/枚		

# 1次単価表

単-256号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215) <	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ /	枚	1			
警戒標識 (201~215) <	倍率1.6アルミ封入レンズ /	枚	1	26,600 ✓	26,600	ZA10340280 管理費区分 無
計					26,600	
単価					26,600	円/枚

## 1次単価表

単-257号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識 (301~325-4) ✓	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	8,950	8,950	ZA10340290 管理費区分 無
計					8,950	
単価					8,950	円/枚

1次単価表

単-258号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識 (301~325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ		枚	1	27,600	27,600	ZA10340300 管理費区分 無
計						27,600	
単価						27,600	円/枚

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-259号

CB210110 &lt;

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬		m <sup>3</sup>				
現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下 /					1	3,163
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) /					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-260号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3	1		3,163	
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%		71.06		
運転手 (一般)		%		71.06	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		9.75		
軽油		%		9.75	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		19.19		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%		19.19	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模 /					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) /					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) /					
J04 DID区間の有無	無し /					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下 /					



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-261号

CB210110/

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 9日  
 令和 6年 2月 9日  
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	土砂等運搬			m <sup>3</sup>		
規格	小規模 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				1	1,624
標準単価				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手 (一般)		%	61.92	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1)

単-262号 /

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1			7,788 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	7,788	7,788	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,788	
単価					7,788	円/m <sup>3</sup>
J01 構造物区分	無筋構造物 /					
J02 工法区分	機械施工 /					
J03 時間的制約の有無	無し /					
J04 夜間作業の有無	無し /					
J05 低騒音・低振動対策	不要 /					

参考資料 (1)

単-263号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	30,960
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し								
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無			m <sup>3</sup>	1	30,955	30,955	Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無	
計							30,960		
単価							30,960	円/m <sup>3</sup>	
J01 構造物区分	無筋構造物								
J02 工法区分	人力施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								

参考資料 (1)

単-264号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1	15,800	15,800	0001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,800	
単価					15,800	円/m <sup>3</sup>
J01 構造物区分	鉄筋構造物 /					
J02 工法区分	機械施工 /					
J03 時間的制約の有無	無し /					
J04 夜間作業の有無	無し /					
J05 低騒音・低振動対策	不要 /					

## 参考資料 (1)

単-265号

WB824010

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 9日  
 令和 6年 2月 9日  
 L.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	構造物とりこわし		m3				
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		単位			1	単価 52,660
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無		m3	1	52,655	52,655	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計						52,660	
単価						52,660	円/m3
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		1,298	
標準単価					1,244.3	
労務構成比率		%			42.4	
運転手(一般)		%			42.4	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			15.25	
軽油		%			15.25	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.35	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%			42.35	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号

CB22701Q

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		1,609	
標準単価				1,542.9		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし / 機械積込 / 無し / 5.7km以下 / 全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号 / CB227010 /

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	殻運搬 /	m <sup>3</sup>				
規 格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用 /	単位			1	4,112 /
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎 /					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工) /					
J03 DID区間の有無	無し /					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下 /					
J13 費用の内訳	全ての費用 /					



参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1,242	
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.24	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-269号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッツァン 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,242	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	5.84	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下 /					
J02 碎石の種類	再生クワッツァン 40~0 /					
J03 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-270号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	コンクリート			単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	36,120
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					29,616				
労務構成比率			%	44.86					
普通作業員			%	24.24	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	9.75	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	8.67	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	55.14					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	22,000	Z002012001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
コンクリート	小型構造物/人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	36,120		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	22,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物 /					
J02 打設工法	人力打設 /					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉) /					
J05 養生工の種類	一般養生 /					
J07 現場内小運搬の有無	無し /					
J13 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	29,920
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価				24,215						
労務構成比率		%	31.93							
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員		%	8.38	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	7.11	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	68.07							
生コンクリート	セメント量170kg/m <sup>3</sup>	%	68.07	15,400	21,000	ZA10040800 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物 /									
J02 打設工法	人力打設 /									
J03 コンクリート規格	各種 /									
J05 養生工の種類	一般養生 /									
J07 現場内小運搬の有無	無し /									
J13 費用の内訳	全ての費用 /									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-273号 CB240210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1	8,040		
標準単価					8,042.9	
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1	4,552		
標準単価					4,504.1	
労務構成比率		%			100	
型わく工		%			59.07	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			19.8	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			5.88	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

参考資料 (1)

単-275号

WYB00084

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル2t	運転手無し			1		1,559	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00085 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無	
計					1,559		
単価					1,559	円/時間	



参考資料 (1)

単-276号

WYB00086

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 L.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t	運転手無し					1	2,367
軽油		L		5.4	144	777	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 4t	時間		1	1,540	1,540	WYB00087 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4t 積級 良好	時間		1	50	50	Z010020042 管理費区分 無
計						2,367	
単価						2,367	円/時間

参考資料 (1)

単-277号 /

WYB00088 /

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホ運転費 山積0.13m3 /		時間				
規格 運転手無し		単位			1	単価 2,478 ✓
軽油		L	3.6 ✓	144 ✓	518	Z006702002 管理費区分 無
バックホ機械損料 /	山積0.13m3 ✓	時間	1	1,960 ✓	1,960	WYB00090 / 管理費区分 無
計					2,478	
単価					2,478	円/時間

参考資料 (1)

単-278号 <

WYB00091

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
バックホ運転費 山積0.28m3 <							
運転手無し							2,859 /
軽油		L		5.9	144	849	
バックホ機械損料	カーラ型 山積0.28m3	時間		1	2,010 /	2,010	
計						2,859	
単価						2,859	円/時間

参考資料 (1)

単-279号

WB821210 /

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,749	ZS8000004 管理費区分 無
計					328,600	
単価					328.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-279号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			328.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-280号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	408.2
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 での費用							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	0001036001 管理費区分 無	
	トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無	
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無	
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無	
	軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無	
	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,539	ZS8000004 管理費区分 無	
計						408,200		
単価						408.2	円/m	
J01	夜間作業の有無	無し						
J02	施工方法区分	熔融式手動						
J03	豪雪補正の有無	無し						
J04	規格・仕様区分	実線 15cm						
J05	時間的制約の有無	無し						
J06	塗布厚	1.5mm						
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08	未供用区間の場合の補正	無し						
J09	熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-280号 W B821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 /	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	m			1,000	408.2
規格	ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-281号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	52	144	7,488	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,897	
計					362,900	
単価					362.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					



参考資料 (1)

単-281号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	362.9
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-282号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000		442.5	
全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Z001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	52	144	7,488	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,687	ZS8000004 管理費区分 無
計					442,500	
単価					442.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-282号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装					1,000	
全ての費用						442.5
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-283号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用。	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	144	10,224	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,366	ZS8000004 管理費区分 無
計					578,600	
単価					578.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-283号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	578.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	白								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

## 参考資料 (1)

単-284号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用 <	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	144	10,224	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,976	ZS8000004 管理費区分 無
計					736,500	
単価					736.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-284号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用			1,000			736.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-285号<

WB821210<

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			636.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,494	ZS8000004 管理費区分 無
計					636,600	
単価					636.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					



参考資料 (1)

単-285号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	636.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-286号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		21,004	ZS8000004 管理費区分 無
計					794,400	
単価					794.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-286号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装					1,000	794.4
全ての費用						
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-287号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		19,955	ZS8000004 管理費区分 無
計					756,000	
単価					756	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-287号 /

WB821210 /

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	756
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-288号

WB821210 <

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用		単位			1,000	単価 993.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,355	ZS8000004 管理費区分 無
計					993,500	
単価					993.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-288号 /

WB821210 /

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000	993.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-289号

WB821210 /

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	L.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ1.5~1.8 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	144	14,112	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,163	ZS8000004 管理費区分 無
計					833,800	
単価					833.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し /					
J02 施工方法区分	熔融式手動 /					
J03 豪雪補正の有無	無し /					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm /					
J05 時間的制約の有無	無し /					
J06 塗布厚	1.5mm /					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し /					
J08 未供用区間の場合の補正	無し /					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					



参考資料 (1)

単-289号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	単価 833.8
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-290号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000			
規格 全ての費用					1,071	1,071
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~1.8 黄鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	144	14,112	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,263	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,071,000	
単価					1,071	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-290号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置 ✓				単位	m	数量	1,000	単価	1,071 ✓
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装 ✓								
J13	費用の内訳	全ての費用 ✓								

参考資料 (1)

単-291号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	206	206,000	Q001036025 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	206	206,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49	144	7,056	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,829	ZS8000004 管理費区分 無
計					350,400	
単価					350.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-291号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	350.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白 /					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料 (1)

単-292号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	335	335,000	Q001036031 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,470	
計					619,000	
単価					619	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-292号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価 619
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11	塗料区分	白 /						
J12	プライマー規格	アスファルト舗装 /						
J13	費用の内訳	全ての費用 /						

参考資料 (1)

単-293号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	791.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	369	369,000	Q001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	88	144	12,672	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,103	ZS8000004 管理費区分 無
計					791,300	
単価					791.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					



参考資料 (1)

単-293号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置 <	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用 <			1,000			791.3 <
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白 /						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装 //						
J13 費用の内訳	全ての費用 /						

参考資料 (1)

単-294号<

WB821310 <

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
塗料	白	kg	781	465	363,165	Y000500000-001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	144	8,496	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,769	ZS8000004 管理費区分 無
計					651,500	
単価					651.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-294号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	651.5
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J07	塗料使用量	781 kg/1000m //								
J08	ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ //								
J09	ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m //								
J11	プライマー使用量	25 kg/1000m //								
J12	軽油使用量	59 L/1000m //								
J13	ガソリン使用量	2.5 L/1000m //								
J14	費用の内訳	全ての費用 //								

## 参考資料 (1)

単-295号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
塗料	黄	kg	781	680	531,080	Y000500000-002 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	144	8,496	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,154	ZS8000004 管理費区分 無
計					822,800	
単価					822.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-295号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	822.8
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J07	塗料使用量	781 kg/1000m								
J08	ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ								
J09	ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m								
J11	プライマー使用量	25 kg/1000m								
J12	軽油使用量	59 L/1000m								
J13	ガソリン使用量	2.5 L/1000m								
J14	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-296号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,200	463	555,600	Z001036073 管理費区分 無
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Z001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,774	ZS8000004 管理費区分 無
計					740,000	
単価					740	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-296号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶解式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			740
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-297号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Z004350009 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	132	144	19,008	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,302	
計					835,500	
単価					835.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					



参考資料 (1)

単-297号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス		単位			1,000	835.5
フアルト舗装 全ての費用						
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-298号

WB821220

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000			541.5	
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	526	526,000		Q001038001 管理費区分 無
軽油		L	67	144	9,648		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37	158	5,846		Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無
計					541,500		
単価						541.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	削取り式						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-299号

CB422540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,274
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,293.5			
労務構成比率		%	93.83				
普通作業員		%	30.01	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	17.82	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	17.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	17.01	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001, 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	1.67				
軽油		%	1.67	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	4.5				
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m3 (平積0.16m3)	%	4.5	5,000	5,880	L001011001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-299号

CB422540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック撤去		m					
再利用			1			1,274	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 再利用区分	再利用 /						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-300号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	2,598
規格	再利用設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					2,694.8				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	44.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	26.58	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	25.77	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分	再利用設置								
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)								
J04 基礎碎石規格	無し								
J05 均し基礎コンクリート規格	無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-301号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m	1	3,967	
標準単価				4,105.5	
労務構成比率		%	65.64		
普通作業員		%	29.37	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.44	26,500	26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36		
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A) リサイクル認定製品	%	34.36	855	830 Z002352001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置				
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)				
J04 基礎碎石規格	無し				
J05 均し基礎コンクリート規格	無し				

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-302号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1		4,893	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,159.5		
労務構成比率		%	56.98			
特殊作業員		%	23.2	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.94	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45			
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B) リサイクル認定製品	%	39.65	1,240	1,150	Z002352002 管理費区分 無
軽油		%	0.8	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.57			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%	2.57	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-302号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1		4,893	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	B種 (180/205×250×600)					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					





参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し	m	1		5,108	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	C種 (180/210×300×600)					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-304号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4,249		
標準単価					4,105.5	
労務構成比率		%	65.64			
普通作業員		%	29.37	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.44	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36			
歩車道境界ブロック	A種 両面R 1/4認定製品	%	34.36	1,410	1,650	Y000283000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	5,197
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,159.5			
労務構成比率		%	56.98				
特殊作業員		%	23.2	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.1	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.94	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	40.45				
歩車道境界ブロック	B種 両面R 対称認定製品	%	39.65	2,040	2,194.5	Y000283000-003 管理費区分 無	
軽油		%	0.8	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.57				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%	2.57	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	5,197
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m								
J04 基礎碎石規格	無し								
J05 均し基礎コンクリート規格	無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-306号 / CB422510 /

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名称	歩車道境界ブロック	m	1	5,693		
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し					
標準単価					5,159.5	
労務構成比率		%			56.98	
特殊作業員		%			23.2	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			20.1	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			11.94	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			40.45	
歩車道境界ブロック	C種 両面R 財物認定製品	%			39.65	Y000283000-004 管理費区分 無
軽油		%			0.8	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.57	
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%			2.57	L001011005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-306号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1		5,693	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-307号      CB422510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,239		
標準単価				4,105.5		
労務構成比率		%				
普通作業員		%	65.64			
土木一般世話役		%	29.37	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	17.44	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	16.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
SSブロック	H150/120 引外認定製品	%	34.36	1,410	2,640	Y000283000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					



参考資料 (1)

単-308号一

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工) ✓	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し ✓	m	1	15,744	15,744	Q001101002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,750	
単価					15,750	円/m
J01 施工区分	土中建込 ✓					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品 ✓					
J03 施工規模による加算	21m未満 ✓					
J04 夜間作業の補正	無 ✓					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無 ✓					
J06 曲線部補正	無 ✓					
J07 加算額の有無	加算無し ✓					

参考資料 (1)

単-309号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,810	11,810	11,810
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,808	11,808	Q001101002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,810	
単価					11,810	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料 (1)

単-310号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	13,632	13,632	Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					13,640	
単価					13,640	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料 (1)

単-311号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10,224	10,224	Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,230	
単価					10,230	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

参考資料 (1)

単-312号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1		16,250	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	16,245	16,245	Q001103002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,250	
単価					16,250	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

参考資料 (1)

単-313号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1		13,000	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996	Q001103002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計				6	13,000	
単価					13,000	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

参考資料 (1)

単-314号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1		14,520	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,520	14,520	Q001103003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					14,520	
単価					14,520	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

参考資料 (1)

単-315号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,620	11,620	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装 <	m	1	11,616	11,616	Q001103003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,620	
単価					11,620	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					



参考資料 (1)

単-316号

WYB00387

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	17,640	17,640	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建設; 規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品; 施工規模による加算=21m未満; 夜間作業の補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 曲線部補正=無	m	1	3,970	3,970	WB810540 管理費区分 無 単-391号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	13,678	13,678	ZA10310510 管理費区分 無
計					17,648	
単価					17,640	円/m

参考資料 (1)

単-317号

WYB00388

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール グラファイト	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	13,160	13,160	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込;規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満/夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;	m	1	3,398	3,398	WB810540 管理費区分 無 単-392号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	9,770	9,770	ZA10310510 管理費区分 無
計					13,168	
単価					13,160	円/m

参考資料 (1)

単-318号

WYB00389

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	15,530	15,530	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品; 施工規模による加算=21m未満; 夜間作業の補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 曲線部補正=無;	m	1	3,706	3,706	WB810540 管理費区分 無 単-393号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	11,830	11,830	ZA10310550 管理費区分 無
計					15,536	
単価					15,530	円/m

参考資料 (1)

単-319号

WYB00390

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	11,580	11,580	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品/施工規模による加算=21m以上50m未満/夜間作業の補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無	m	1	3,134	3,134	WB810540 管理費区分 無 単-394号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	8,450	8,450	ZA10310550 管理費区分 無
計					11,584	
単価					11,580	円/m

参考資料 (1)

単-320号

WYB00391

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,010	18,010	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込/規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満/夜間作業の補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,260	5,260	WB810540 管理費区分 無 単-395号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	12,753	12,753	ZA10310670 管理費区分 無
計					18,013	
単価					18,010	円/m

## 参考資料 (1)

単-321号

WYB00392

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	14,350	14,350	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込/規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満/夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無/曲線部補正=無:	m	1	4,546	4,546	WB810540 管理費区分 無 単-396号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	9,810	9,810	ZA10310670 管理費区分 無
計					14,356	
単価					14,350	円/m

参考資料 (1)

単-322号

WYB00393

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,280	16,280	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満/夜間作業の補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無	m	1	5,082	5,082	WB810540 管理費区分 無 単-397号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	11,206	11,206	ZA10310710 管理費区分 無
計					16,288	
単価					16,280	円/m

参考資料 (1)

単-323号

WYB00394

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和.6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無	m	1	12,970	12,970	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込/規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品: 施工規模による加算=21m以上100m未満/夜間作業の補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:	m	1	4,356	4,356	WB810540 管理費区分 無 単-398号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	8,620	8,620	ZAI0310710 管理費区分 無
計					12,976	
単価					12,970	円/m



参考資料 (1)

単-324号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,330	1,330	Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,330	
単価					1,330	円/m
J01 施工区分	土中建込・標準型 /					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E /					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-325号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) ✓	単位	m	数量	1	単価	1,330 ✓
規格	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無 ✓						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 ✓	Gr-A、B、C-4E ✓	m	1	1,330	1,330	Q00114002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,330		
単価					1,330	円/m	
J01 施工区分	土中建込・標準型 ✓						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E ✓						
J03 夜間作業の補正	無 ✓						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無 ✓						

## 参考資料 (1)

単-326号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無 /	m	1	1,580	1,580	Q001116002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,580	
単価					1,580	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型 /					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B /					
J03 夜間作業の補正	無 /					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無 /					

参考資料 (1)

単-327号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) ✓	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無 ✓	m	1	1,580	1,580	0001116002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,580	
単価					1,580	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型 ✓					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B ✓					
J03 夜間作業の補正	無 ✓					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無 ✓					

参考資料 (1)

単-328号

WB810580

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	645	645	Q001129002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					645	
単価					645	円/m
J01 規格・仕様	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) /					
J02 夜間作業の補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-329号

WB810560.

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無	m	1	825	825	825
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 (レール (耐雪型含))	路側用 A・B・C種	m	1	825	825	Q001125001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					825	
単価					825	円/m
J01 材料費区分	手間のみ					
J02 規格・仕様	路側用A・B・C種					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 曲線部補正	無					

参考資料 (1)

単-330号

WYB00335

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4,302	4,302	WYB00336 - 管理費区分 無
計					4,302	
単価					4,302	円/m

参考資料 (1)

単-331号

WYB00337

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール復旧		単位	m	数量	1	単価	6,095
規格	レール・支柱手間のみ							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,095	6,095	WYB00338 管理費区分 無		
計					6,095			
単価					6,095	円/m		



参考資料 (1)

単-332号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	24,660	24,660	Q001182007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,660	
単価					24,660	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

## 参考資料 (1)

単-333号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	m	1		19,730	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	19,728	19,728	Q001182007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,730	
単価					19,730	円/m
J01 施工区分	土中建込 /					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品 /					
J03 施工規模	20m以上50m未満 /					
J04 夜間補正	無 /					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無 /					
J06 曲線部補正	無 /					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料 (1)

単-334号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	22,410	22,410	Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					22,410	
単価					22,410	円/m
J01 施工区分	土中建込 /					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品 /					
J03 施工規模	20m未満 /					
J04 夜間補正	無 /					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無 /					
J06 曲線部補正	無 /					
J07 加算額	加算額無し /					

参考資料 (1)

単-335号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	17,928	17,928	Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		円	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,930	
単価					17,930	円/m
J01 施工区分	土中建込 /					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品 /					
J03 施工規模	20m以上50m未満 /					
J04 夜間補正	無 /					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無 /					
J06 曲線部補正	無 /					
J07 加算額	加算額無し /					

参考資料 (1)

単-336号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1		19,710		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	19,710	19,710	Q001184002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					19,710		
単価					19,710	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品						
J03 施工規模	20m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額	加算額無し						

参考資料 (1)

単-337号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	15,770	15,770	Q001184002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,770	
単価					15,770	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料 (1)

単-338号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) <	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し <	m	1		17,880	17,880
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装 <	m	1	-17,880	17,880	Q001184003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,880	
単価					17,880	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込 <					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品 <					
J03 施工規模	20m未満 <					
J04 夜間補正	無 <					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無 <					
J06 曲線部補正	無 <					
J07 加算額	加算額無し <					

参考資料 (1)

単-339号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無じ	m	1		14,310	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装 ✓	m	1	14,304	14,304	Q001184003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					14,310	
単価					14,310	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込/					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品/					
J03 施工規模	20m以上100m未満/					
J04 夜間補正	無 ✓					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無 ✓					
J06 曲線部補正	無 ✓					
J07 加算額	加算額無 ✓					



参考資料 (1)

単-340号

WYB00375

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	26,480	26,480	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込: 規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品/施工規模=20m未満: 夜間補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無/曲線部補正=無:	m	1	7,110	7,110	WB810620 管理費区分 無 単-399号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	19,370	19,370	ZA10310610 管理費区分 無
計					26,480	
単価					26,480	円/m

参考資料 (1)

単-341号

WYB00376

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部 補正無し	m	1	21,120	21,120	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込; 規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模=20m以上50m未満; 夜間補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 曲線部補正=無	m	1	6,228	6,228	WB810620 管理費区分 無 単-400号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	14,900	14,900	ZA10310610 管理費区分 無
計					21,128	
単価					21,120	円/m

参考資料 (1)

単-342号

WYB00377

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,230	24,230	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込/規格仕様=Gp-Cp-2E/塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無	m	1	6,810	6,810	WB810620 管理費区分 無 単-401号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	17,420	17,420	ZA10310650 管理費区分 無
計					24,230	
単価					24,230	円/m

参考資料 (1)

単-343号

WYB00378

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1	19,320	19,320	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込/規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品/施工規模=20m以上50m未満:夜間 補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:	m	1	5,928	5,928	WB810620 管理費区分 無 単-402号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,400	13,400	ZA10310650 管理費区分 無
計					19,328	
単価					19,320	円/m

参考資料 (1)

単-344号

WYB00379

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	21,530	21,530	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込/規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品; 施工規模=20m未満; 夜間補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 曲線部補正=無;	m	1	6,580	6,580	WB810620 管理費区分 無 単-403号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	14,950	14,950	ZA10310770 管理費区分 無
計					21,530	
単価					21,530	円/m

参考資料 (1)

単-345号

WYB00380

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1		17,160	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込/規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品; 施工規模=20m以上100m未満; 夜間補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無/曲線部補正=無:	m	1	5,668	5,668	WB810620 管理費区分 無 単-404号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	11,500	11,500	ZA10310770 管理費区分 無
計					17,168	
単価					17,160	円/m

参考資料 (1)

単-346号

WYB00381

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,600	19,600	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込/規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品/施工規模=20m未満/夜間補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無/曲線部補正=無	m	1	6,349	6,349	WB810620 管理費区分 無 単-405号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,260	13,260	ZA10310810 管理費区分 無
計					19,609	
単価					19,600	円/m

## 参考資料 (1)

単-347号

WYB00382

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1		15,630	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模=20m以上100m未満/夜間補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無/曲線部補正=無	m	1	5,434	5,434	WB810620 管理費区分 無 単-406号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	10,200	10,200	ZA10310810 管理費区分 無
計					15,634	
単価					15,630	円/m



参考資料 (1)

単-348号

WB810610

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	I.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	1	2,930	2,930	Q001186001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,930	
単価					2,930	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-349号

WB810610

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無 /	m	1	1,720	1,720	Q001188001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,720	
単価					1,720	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込 /					
J02 夜間補正	無 /					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無 /					

参考資料 (1)

単-350号

WB810640

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (パイプ)	無 無	m	1	720	720	0001192001 管理費区分 無
ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用 A p、B p、C p 2m	m	1	720	720	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					720	
単価					720	円/m
J01 夜間補正	無					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-351号

WB810630

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (パイプ) <	手間のみ 無 無 無 .	m	1	1,050	1,050	1,050 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用A p、B p、C p 2m <	m	1	1,050	1,050	Q001190001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,050	
単価					1,050	円/m
J01 材料費区分	手間のみ /					
J02 夜間補正	無 / <					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無 /					
J04 曲線部補正	無 / /					

参考資料 (1)

単-352号

WYB00339

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	1	3,131	3,131	WYB00340 管理費区分 無
計					3,131	
単価					3,131	円/m

参考資料 (1)

単-353号

WYB00341

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	ガードパイプ復旧	m	単位	数量	単価	金額	単価	4,440
	パイプ及びコンクリート、土中建込用支柱							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ復旧	パイプ及びコンクリート、土中建込用支柱	m	1	4,440	4,440	WYB00342 管理費区分 無		
計					4,440			
単価					4,440	円/m		

参考資料 (1)

単-354号

WB810760

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		m				
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位			100	単価 2,212
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,212	221,200	Q001150004 管理費区分 無
防護柵 (P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					221,200	
単価					2,212	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 根巻きコンクリートの有無	無					
J05 施工規模による加算	50m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

参考資料 (1)

単-355号 WB810760

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,499	149,900	1,499
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,498.5	149,850	Q001156004 管理費区分 無
防護柵 (P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					149,900	
単価					1,499	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					



参考資料 (1)

単-356号

WB810760

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	3,525	352,500	Q001154004 管理費区分 無
防護柵 (P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					352,500	
単価					3,525	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式 / /					
J03 支柱間隔	3m /					
J05 施工規模による加算	100m未満 / /					
J07 夜間作業の補正	無 /					

参考資料 (1)

単-357号

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工 ✓		m				
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位			100	単価 995
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	995	99,500 ✓	Q001164004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					99,500	
単価					995	円/m
J01 施工区分	土中建込 ✓					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式 ✓					
J03 支柱間隔	3m ✓					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無 ✓					
J05 夜間作業の補正	無 ✓					

参考資料 (1)

単-358号

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	635	63,500	Q001168004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					63,500	
単価					635	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料 (1)

単-359号

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	795	79,500	Q001166004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					79,500	
単価					795	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

参考資料 (1)

単-360号

WB810790

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工 (ビーム・パネル)	3m 無 無	m	100	410	41,000	Q001172004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					41,000	
単価					410	円/m
J01 支柱間隔	3m					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

参考資料 (1)

単-361号

WB810780

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工 (ビーム・パネル)	3m 無 無	m	100	575	57,500	Q001160004 管理費区分 無
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	575	57,500	Q001160004 管理費区分 無
防護柵 (P種) 部材	ビーム・パネル	m	100	0	0	Y001192101-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					57,500	
単価					575	円/m
J01 支柱間隔	3m					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

参考資料 (1)

単-362号

WYB00343

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵復旧 H=1100				単位	m	数量	1	単価	3,131
規格	パイプ手間のみ				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131	WYB00344 管理費区分 無			
計						3,131				
単価						3,131	円/m			

参考資料 (1)

単-363号

WYB00345

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	WYB00346 管理費区分 無
計					4,440	
単価					4,440	円/m



参考資料 (1)

単-364号

WYB00347

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落防止柵復旧 H=800<		単位	m	数量	1	単価	3,131
規格	パイプ手間のみ ✓		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵復旧 H=800	パイプ手間のみ ✓	m	1	3,131	3,131	WYB00348 管理費区分 無		
計					3,131			
単価					3,131	円/m		

参考資料 (1)

単-365号

WYB00349

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=800	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	WYB00350 管理費区分 無
計					4,440	
単価					4,440	円/m

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-366号

CB224430

 単価適用年月日  
 歩掛適用年月日  
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 9日  
 令和 6年 2月 9日  
 1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	単位			1	6,383
標準単価				6,436.2		
労務構成比率		%	56.52			
特殊作業員		%	32.78	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.52	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.83			
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	38.05	31,000	32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.26	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.65			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-366号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満				i	6,383	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 25 cm	%	1.36	731	731	M002015008 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	%	0.8	490	585	L001110002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔径 J02 削孔深さ	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-367号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下			1		7,063.1	6,991	
標準単価						7,063.1		
労務構成比率		%						
特殊作業員		%	58.32					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	34.96		25,700		24,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.15		22,300		21,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	4.5		26,500		26,500	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%						
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	38.68					Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	35.55		31,000		32,400	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%	2.61		154		158	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%						
			3					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-367号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下			1			6,991	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 25 cm	%	1.57	731	731	M002015008 管理費区分 無		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	%	0.93	490	585	L001110002 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 削孔径	110mm以上128mm未満							
J02 削孔深さ	200mm以上400mm以下							

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-368号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	588.7
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1		
標準単価					613.43	
労務構成比率		%	95.01			
特殊作業員		%	46.13	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.58			
ガソリン	レギュラー	%	2.1	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.41			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.15	455	520	L001110001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-368号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) <			孔	数量	1	単価	588.7
規格	30mm以上200mm未満 /			単位				
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.81	267	267	M002083002 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満 /						



## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-369号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	870.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				907.74		
労務構成比率		%	95.42			
特殊作業員		%	45.33	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.84	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.37			
ガソリン	レギュラー	%	1.9	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.21			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	%	1.04	455	520	L001110001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-369号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	870.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.73	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

参考資料 (1)

単-370号

WB435110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 I. 000-00000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	アスファルト削孔 <	孔				
規格	110以上128mm未満 <	単位			100	単価 2,987 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.8	26,500	21,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	4.9	24,200	118,580	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	21,300	29,820	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	個	2.9	32,400	93,960	Z006531005 管理費区分 無
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	5.2	1,020	5,304	M002015008 管理費区分 無
発動発電機運転		日	5.2	2,498	12,989	WK430400 管理費区分 無 単-407号
諸雑費 (率+まるめ)	9%	式	1		16,847	ZS8000004 管理費区分 無
計					298,700	
単価					2,987	円/孔
J01 適用削孔径	110以上128mm未満 /					

参考資料 (1)

単-371号

WB812310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) /	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本未満 無 無	本	1	8,291.5	8,291	Q001300005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,291	
単価					8,291	円/本
J01 施工区分	土中建込 /					
J02 材料費区分	手間+材料費 //					
J03 反射体の種類	片面 /					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 支柱径φ34 /					
J05 加算額	標準 /					
J06 施工規模	10本未満 /					
J07 夜間作業の補正	無 /					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無 /					

参考資料 (1)

単-372号

WB812310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本未満 無 無	本	1	4,324	4,324	Q001306002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,324	
単価					4,324	円/本
J01 施工区分	防護柵取付					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	両面					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 ボルト式					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-373号

WB812340

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路紙設置)	小型紙 手間+材料費 小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無	個	1	2,167	2,167	Q001332003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,167	
単価					2,167	円/個
J01 施工区分	小型紙					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm					
J04 施工規模	10個未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-374号

WB812340

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工 (道路鏡設置) /	大型鏡 手間+材料費 大型鏡 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm 10個未満 無 無	個		1		16,470		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路鏡設置工 大型鏡 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	1	16,467	16,467	Q001330002 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無		
計					16,470			
単価					16,470	円/個		
J01 施工区分	大型鏡 /							
J02 材料費区分	手間+材料費 /							
J03 規格・仕様	大型鏡 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm /							
J04 施工規模	10個未満 /							
J05 夜間作業の補正	無 /							
J06 時間制約を受ける場合の補正	無 /							

参考資料 (1)

単-375号

WB812310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置) <	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1		18,480	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用 <	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	18,480.5	18,480	Q001300010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					18,480	
単価					18,480	円/本
J01 施工区分	土中建込 /					
J02 材料費区分	手間+材料費 / /					
J03 反射体の種類	片面 /					
J04 規格・仕様	反射体径φ300 支柱径φ60.5 /					
J05 加算額	標準 /					
J06 施工規模	10本未満 /					
J07 夜間作業の補正	無 /					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無 /					



参考資料 (1)

単-376号

WB812310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		本				
防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 10本未満 無 無		本	1	16,010	16,010	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	16,008	16,008	Q001306010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,010	
単価					16,010	円/本
J01 施工区分	防護柵取付					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ300 バンド式					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-377号

WB812400

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無	本	1		28,310	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,303	28,303	Q001344003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					28,310	
単価					28,310	円/本
J01 施工区分	可変式 (穿孔式・1本脚)					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800					
J04 施工規模	10本未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-378号

WB812400

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) ✓				本					
規格	着脱式 (穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無				単位		数量	1	単価	28,070 ✓
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
車線分離標 (ラバーポール) 設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,061	28,061	Q001344006 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無				
計					28,070					
単価					28,070	円/本				
J01 施工区分	着脱式 (穿孔式・3本脚) ✓									
J02 材料費区分	手間+材料費 ✓									
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 ✓									
J04 施工規模	10本未満 ✓									
J05 夜間作業の補正	無 ✓									
J06 時間制約を受ける場合の補正	無 ✓									

参考資料 (1)

単-379号

WB812400

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置) ✓		本	1			
固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無		単位			24,790	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 固定式 ✓	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	24,783	24,783	Q001344009 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,790	
単価					24,790	円/本
J01 施工区分	固定式 (貼付式) ✓					
J02 材料費区分	手間+材料費 ✓					
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 ✓					
J04 施工規模	10本未満 ✓					
J05 夜間作業の補正	無 ✓					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無 ✓					

参考資料 (1)

単-380号

WB812410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式 (1本脚) 10本未満 無 無 ✓	本	1	2,223	2,223	0001346001 管理費区分 無
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,223	2,223	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,223	
単価					2,223	円/本
J01 施工区分	穿孔式 (1本脚) /					
J02 施工規模	10本未満 /					
J03 夜間作業の補正	無 /					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無 /					

参考資料 (1)

単-381号

WB812410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	穿孔式 (3本脚) 10本未満 無 無	本	1			3,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	1	3,380	3,380	Q001346002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,380	
単価					3,380	円/本
J01 施工区分	穿孔式 (3本脚)					
J02 施工規模	10本未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-382号

WB812410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 10本未満 無 無	本	1	1,586	1,586	Q001346003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,586	
単価					1,586	円/本
J01 施工区分	貼付式					
J02 施工規模	10本未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-383号

WYB00395

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	曲柱 φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	100,500 /	100,500 /	WYB00396 管理費区分 無
計					100,500	
単価					100,500	円/基



参考資料 (1)

単-384号

WB812190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 (基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	21,500	21,500	Q001220001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					21,500	
単価					21,500	円/基
J01 形式	単柱式 (基礎含む)					
J02 施工規模加算	2基以下 / /					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無 /					
J04 夜間作業の補正	無 /					

参考資料 (1)

単-385号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式) ✓	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) ✓	基	1		53,130	
標識柱・基礎設置 (路側式) ✓	規格/条件 単柱式 メッキ+塗装 φ60.5 ✓	基	1	53,125	53,125	Q001200005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,130	
単価					53,130	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5 ✓					
J02 施工規模加算	2基以下 ✓					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無 ✓					
J04 夜間作業の補正	無 ✓					
J05 曲げ支柱加算	無 ✓					
J06 柱の材料費の計上	有 ✓					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) ✓					

参考資料 (1)

単-386号

WB812110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整超過規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
--------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式) ✓	単柱式 (基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) ✓	基	1	61,380		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式) ✓	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3 ✓	基	1	61,375	61,375	Q001200006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					61,380	
単価					61,380	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ76.3 ✓					
J02 施工規模加算	2基以下 ✓					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無 ✓					
J04 夜間作業の補正	無 ✓					
J05 曲げ支柱加算	無 ✓					
J06 柱の材料費の計上	有 ✓					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) //					

参考資料 (1)

単-387号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式) <	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品 <	基	1		52,130	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ60.5	基	1	52,125	52,125	Q001200001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,130	
単価					52,130	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5/					
J02 施工規模加算	2基以下/					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無/					
J04 夜間作業の補正	無/					
J05 曲げ支柱加算	無/					
J06 柱の材料費の計上	有/					
J07 塗装仕様	メッキ品 //					

参考資料 (1)

単-388号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式) ✓	単柱式 (基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1		59,630	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 メッキ φ76.3	基	1	59,625	59,625	Q001200002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,630	
単価					59,630	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ76.3 ✓					
J02 施工規模加算	2基以下 ✓					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無 ✓					
J04 夜間作業の補正	無 ✓					
J05 曲げ支柱加算	無 ✓					
J06 柱の材料費の計上	有 ✓					
J07 塗装仕様	メッキ品 ✓					

参考資料 (1)

単-389号

WB812150

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	5,162
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識) <	無 2基以下 無 無	基	1	5,162.5	5,162	Q001208001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					5,162			
単価					5,162	円/基		
J01 標識板材料費の計上の有無	無							
J02 施工規模加算	2基以下							
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J04 夜間作業の補正	無							

参考資料 (1)

単-390号

WB812210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	基	1	3,087.5	3,087	Q001226001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,087	
単価					3,087	円/基
J01 施工規模加算	2基以下					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

参考資料 (2)

単-391号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無	m	1		3,970	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	15,744	15,744	Q001101002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-11,774	-11,774	Z004220003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,970	
単価					3,970	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					



参考資料 (2)

単-392号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	3,398
規格	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,808	11,808	Q001101002 管理費区分 無		
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,410	-8,410	Z004220003 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					3,398			
単価					3,398	円/m		
J01 施工区分	土中建込							
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品							
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満							
J04 夜間作業の補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							

参考資料 (2)

単-393号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1		3,706	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	13,632	13,632	Q001101003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-9,926	-9,926	Z004220005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,706	
単価					3,706	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-394号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	m	1		3,134	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,224	10,224	Q001101003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090	Z004220005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,134	
単価					3,134	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-395号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1		5,260	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	16,245	16,245	Q001103002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-10,985	-10,985	Z004220010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,260	
単価					5,260	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-396号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				単位	m	数量	1	単価	4,546
規格	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996	Q001103002 管理費区分 無				
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-8,450	-8,450	Z004220010 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計					4,546					
単価					4,546	円/m				
J01 施工区分	コンクリート建込									
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品									
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満									
J04 夜間作業の補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									

参考資料 (2)

単-397号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1		5,082	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,520	14,520	Q001103003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-9,438	-9,438	Z004220012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		円	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,082	
単価					5,082	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-398号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) ✓		単位	m	数量	1	単価	4,356
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 CO建込用 ✓	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,616	11,616	Q001103003 管理費区分 無		
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-7,260	-7,260	Z004220012 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					4,356			
単価					4,356	円/m		
J01 施工区分	コンクリート建込 ✓							
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品 ✓							
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満 ✓							
J04 夜間作業の補正	無 ✓							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無 ✓							
J06 曲線部補正	無 ✓							

参考資料 (2)

単-399号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	L.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) ←		m	1			7,110 ✓
土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	24,660	24,660	Q001182007 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-17,550	-17,550	Z004230002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,110	
単価					7,110	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					



参考資料 (2)

単-400号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)					m					
規格	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無					単位		数量	1	単価	6,228
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	19,728	19,728	Q001182007 管理費区分 無				
	ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-13,500	-13,500	Z004230002 管理費区分 無				
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計						6,228					
単価						6,228	円/m				
J01 施工区分	土中建込										
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品										
J03 施工規模	20m以上50m未満										
J04 夜間補正	無										
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J06 曲線部補正	無										

参考資料 (2)

単-401号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1		6,810	
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	22,410	22,410	Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-15,600	-15,600	Z004230003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,810	
単価					6,810	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-402号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 /	m	1		5,928	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	17,928	17,928	Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-12,000	-12,000	Z004230003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,928	
単価					5,928	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-403号 WBB10620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ) ✓	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 ✓	m	1		6,580	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装 ✓	m	1	19,710	19,710	Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装 ✓	m	1	-13,130	-13,130	Z004230005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,580	
単価					6,580	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込 ✓					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品 ✓					
J03 施工規模	20m未満 ✓					
J04 夜間補正	無 ✓					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無 ✓					
J06 曲線部補正	無 ✓					

参考資料 (2)

単-404号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	m	1			5,668	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	15,768	15,768	Q001184002 管理費区分 無	
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m	1	-10,100	-10,100	Z004230005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					5,668		
単価					5,668	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込 /						
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品 /						
J03 施工規模	20m以上100m未満 /						
J04 夜間補正	無 /						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無 /						
J06 曲線部補正	無 /						

参考資料 (2)

単-405号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1		6,349	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	17,880	17,880	Q001184003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-11,531	-11,531	Z004230006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,349	
単価					6,349	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-406号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		単位	m	数量	1	単価	5,434
規格	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	14,304	14,304	Q001184003 管理費区分 無		
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-8,870	-8,870	Z004230006 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					5,434			
単価					5,434	円/m		
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品							
J03 施工規模	20m以上100m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							

参考資料 (2)

単-407号

WK430400

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	L.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転		日			1	2,498
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	11	158	1,738	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1.3	585	760	L001110002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,498	
単価					2,498	円/日





