

【実施】

積算情報

設 計 書 番 号	505-k173630-00209-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)
所 属 名	伊勢建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 2月 9日 /		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 2月 9日 /		
適 用 単 価 地 区	一 般 材 料	M00:伊勢1 /	
	生 コ ン	M01:伊勢A /	
	石 材	M01:伊勢1 /	
適 用 工 種	道路維持工事 /		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない ✓
	週休2日制の補正	しない ✓
	主たる工種	13:道路維持工事 ✓
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1 ✓
	除雪工事補正	補正無 ✓
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない ✓
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正	しない ✓
	砂防・地滑り工事補正	しない ✓
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない ✓
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1 ✓
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年1月
	財団法人等の補正	しない ✓
一般管理費等	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無 ✓

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模(舗装)設計書	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要		
			道路維持・修繕	舗装		道路維持工事	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式			1		485,082			
舗装工		式			1		485,082			
舗装工		式			1		485,082			
クラック補修		m			1	323	323			単-1号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2			1	5,582	5,582			単-2号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2			1	10,070	10,070			単-3号
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2			1	8,388	8,388			単-4号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2			1	14,240	14,240			単-5号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2			1	5,915	5,915			単-6号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2			1	2,264	2,264			単-7号

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模(舗装)設計書		当初	事業区分		主たる工程		道路維持工事		
				道路維持・修繕		施工地域		一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工程・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工			(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,018 /	4,018			単-8号
舗装打換工			(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,246 /	4,246			単-9号
舗装打換工			(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,772 /	5,772			単-10号
舗装打換工			(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	2,596 /	2,596			単-11号
舗装打換工			(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,174 /	2,174			単-12号
舗装打換工			(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,838 /	3,838			単-13号
舗装打換工			(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	4,066 /	4,066			単-14号
舗装打換工			(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	5,502 /	5,502			単-15号
舗装打換工			(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	2,507 /	2,507			単-16号

設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)		当初		事業区分		主たる工種		道路維持工事	
			数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域 一般交通影響有り(2)-1		
路盤工	仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	904.1	904			単-17号		
路盤工	仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,226	1,226			単-18号		
路盤工	仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,547	1,547			単-19号		
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	719.8	719			単-20号		
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	856.6	856			単-21号		
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	993.5	993			単-22号		
不陸整生工	補足材なし	m2	1	118.3	118			単-23号		
不陸整生工	補足材あり(RC-40)厚29mm~34未満	m2	1	204.4	204			単-24号		
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,150	2,150			単-25号		
加熱段差修正		t	1	30,140	30,140			単-26号		
表面処理工(A)厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13)平均幅員1.4m未満	m2	1	2,149	2,149			単-27号		
表面処理工(A)厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13)平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,325	1,325			単-28号		

設計内訳書

工事名	令和6年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		摘要	
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,235 ✓	1,235			単-29号
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,648 ✓	2,648			単-30号
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,824 ✓	1,824			単-31号
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,734 ✓	1,734			単-32号
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	709.7 ✓	709			単-33号
アスカープ工		再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1	1,322 ✓	1,322			単-34号
平板ブロック補修 手間のみ		取り外し・設置 現場 材利用	m2	1	3,512 ✓	3,512			単-35号
平板ブロック補修 材工共		取り外し・設置	m2	1	10,620 ✓	10,620			単-36号
インターロッキングブロック補修 手間のみ		取り外し・設置	m2	1	4,813 ✓	4,813			単-37号
インターロッキングブロック 材料のみ		6cm	m2	1	3,850 ✓	3,850			単-38号
インターロッキングブロック 材料のみ		8cm	m2	1	4,100 ✓	4,100			単-39号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	568.2 ✓	568			単-40号

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模(舗装)設計書	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	舗装	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,383 /	1,383			単-41号
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m ²	1	4,484 /	4,484			単-42号
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m ²	1	6,034 /	6,034			単-43号
舗装版破碎積込(小規模土工)			m ²	1	1,612 /	1,612			単-44号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m ³	1	7,788 /	7,788			単-45号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m ³	1	30,960 /	30,960			単-46号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m ³	1	15,800 /	15,800			単-47号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	52,660 /	52,660			単-48号
殻運搬(機械積込)		コンクリート殻(無筋)	m ³	1	1,298 /	1,298			単-49号
殻運搬(機械積込)		コンクリート殻(鉄筋)	m ³	1	1,609 /	1,609			単-50号
殻運搬(機械積込(小規模土工))		アスファルト殻	m ³	1	4,112 /	4,112			単-51号
区画線工(溶解式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.6 /	328			単-52号

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模(舗装)設計書	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	施工地域	道路維持工事	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾗﾌﾞﾘｰ)	m	1	408.2	408			単-53号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	362.9	362			単-54号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾗﾌﾞﾘｰ)	m	1	442.5	442			単-55号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.6	578			単-56号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾗﾌﾞﾘｰ)	m	1	736.5	736			単-57号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.6	636			単-58号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾗﾌﾞﾘｰ)	m	1	794.4	794			単-59号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756	756			単-60号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ｸﾞﾗﾌﾞﾘｰ)	m	1	993.5	993			単-61号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.8	833			単-62号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾗﾌﾞﾘｰ)	m	1	1,071	1,071			単-63号
区画線工(溶融式・手動)		破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.4	350			単-64号

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模(舗装)設計書	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
区画線工(熔融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	619	619			単-65号	
区画線工(熔融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.3	791			単-66号	
高視認性区画線(リブ式・熔融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.5	651			単-67号	
高視認性区画線(リブ式・熔融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.8	822			単-68号	
区画線工(熔融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	740	740			単-69号	
区画線工(熔融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クローラー)	m	1	835.5	835			単-70号	
区画線消去	削取り式	m	1	541.5	541			単-71号	
道路鋳設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118			単-72号	
道路鋳撤去工	穿孔式	個	1	1,059	1,059			単-73号	
人力積込	土砂	m3	1	2,982	2,982			単-74号	
人力掘削(床掘)	土砂	m3	1	8,946	8,946			単-75号	
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め無し 発 生土	m3	1	5,112	5,112			単-76号	

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模(舗装)設計書			当初		主たる工種		道路維持工事	
				事業区分	工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 発 生土	m3	1	6,528	6,528			単-77号	
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り RC -40	m3	1	9,387	9,387			単-78号	
人力盛土(埋戻し)	土砂 締固め有り 山 土	m3	1	9,454	9,454			単-79号	
機械掘削積込(地山) 山積0.28m3	土砂 小規模	m3	1	1,165	1,165			単-80号	
機械掘削積込(地山) 山積0.13m3	土砂 小規模	m3	1	2,471	2,471			単-81号	
残土処理(機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1	1,624	1,624			単-82号	
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-2 5(高炉) W/C=60%以下	m3	1	36,120	36,120			単-83号	
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-4 0(高炉) W/C=60%以下	m3	1	36,120	36,120			単-84号	
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18 -8-40(高炉) W/C=60% 以下	m3	1	30,990	30,990			単-85号	
型枠	一般型枠	m2	1	8,040	8,040			単-86号	
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	184.3	184			単-87号	
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1	187.4	187			単-88号	

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模(舗装)設計書	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
土のう積		法面保護・小口並べ杭なし 流用土 撤去含まない	m2	1	11,160 /	11,160			単-89号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,132 /	1,132			単-90号
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)			m3	1	2,530 /	2,530			単-91号
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)			m3	1	3,450 /	3,450			単-92号
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)			m3	1	2,530 /	2,530			単-93号
各工事共通			式	1		253,500			
各工事共通			式	1		253,500			
各工事共通			式	1		253,500			
土木一般世話役		平日用 8:00~17:00	人	1	26,500 /	26,500			単-94号
普通作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	21,300 /	21,300			単-95号
交通誘導警備員A		平日用 8:00~17:00	人	1	16,800 /	16,800			単-96号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	21,000 /	21,000			単-97号

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模(舗装)設計書	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り(2)	-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
交通誘導警備員A		平日深夜 22~5	人	1	25,200	25,200			単-98号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680	22,680			単-99号
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	26,880	26,880			単-100号
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00	人	1	13,900	13,900			単-101号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	17,380	17,380			単-102号
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	20,850	20,850			単-103号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	18,770	18,770			単-104号
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240			単-105号
直接工事費			式	1		738,582			
共通仮設			式	1		247,000			
共通仮設費(率計上) 738,582×33.52%			式	1		247,000			
純工事費			式	1		985,582			

設計内訳書

工事名	令和6年度 小規模(舗装)設計書	当 初	事業区分		金額	主たる工種		摘要	
			工事区分	共通仮設費		道路維持・修繕	道路維持工事		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 985,582×72%			式	1		709,000			
工事原価			式	1		1,694,582			
一般管理費等 1,694,582×(24.75%+0%)			式	1		418,418			
工事価格			式	1		2,113,000			
消費税相当額 2,113,000×10%			式	1		211,300			
工事費計			式	1		2,324,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務费率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理费率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		738,582	
4	直接工事費		738,582	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		0	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		738,582	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		738,582	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		23.94%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		33.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)		247,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		247,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	738,582	
35	直接工事費	738,582	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	738,582	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.64%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.64%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	247,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		985,582	
3	単独（追加工事）直接工事費		738,582	
4	単独（追加工事）共通仮設費		247,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		985,582	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		985,582	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		60%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		72%	
29	計上額 単独（追加工事）		709,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		709,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	1,694,582	
2	純工事費	985,582	
3	現場管理費	709,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	1,694,582	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,694,582	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	1,694,582	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率 (補正後)	24.75%	
25	計上額 単独 (追加工事)	418,418	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	418,418	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	323 /	323	WYB00114 管理費区分 無 単-106号
計					323	
単価					323	円/m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	5,582 /	5,582	WYB00002 管理費区分 無 単-107号
計					5,582	
単価					5,582	円/m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	10,070 /	10,070	WYB00003 管理費区分 無 単-108号
計					10,070	
単価					10,070	円/m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	8,388 /	8,388	WYB00005 管理費区分 無 単-109号
計					8,388	
単価					8,388	円/m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	14,240	14,240	WYB00004 管理費区分 無 単-110号
計					14,240	
単価					14,240	円/m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	5,915	5,915	WYB00006 管理費区分 無 単-111号
計					5,915	
単価					5,915	円/m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	2,264 /	2,264	WYB00007 管理費区分 無 単-112号
計					2,264	
単価					2,264	円/m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	4,018 /	4,018	WYB00008 管理費区分 無 単-113号
計					4,018	
単価					4,018	円/m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	4,246 /	4,246	WYB00009 管理費区分 無 単-114号
計					4,246	
単価					4,246	円/m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	1	単価	5,772 /
規格	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	5,772 /	5,772	WYB00010 管理費区分 無 単-115号
計					5,772	
単価					5,772	円/m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	2,596	2,596	WYB00011 管理費区分 無 単-116号
計					2,596	
単価					2,596	円/m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超.取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	2,174 /	2,174	WYB00012 管理費区分 無 単-117号
計					2,174	
単価					2,174	円/m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	3,838	3,838	WYB00106 管理費区分 無 単-118号
計					3,838	
単価					3,838	円/m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1			
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	4,066	4,066	WYB00107 管理費区分 無 単-119号
計					4,066	
単価					4,066	円/m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	5,502	5,502	WYB00108 管理費区分 無 単-120号
計					5,502	
単価					5,502	円/m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型)	m2	1	2,507	2,507	WYB00109 管理費区分 無 単-121号
計					2,507	
単価					2,507	円/m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm・M-30(リサイクル認定製品)	m2	1			904.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=50mm/施工区分=1層施工/材料=路盤材/(各種):費用の内訳=全ての費用;	m2	1	904.1	904.1	CB410041 管理費区分 無 単-122号
計					904.1	
単価					904.1	円/m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕上厚100mm M-30(リソウ認定製品)	単位	m2	数量	1	単価	1,226
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm/施工区分=1層施工/材料=路盤材 (各種) /: 費用の内訳=全ての費用: /	m 2	1	1,226 /	1,226	CB410041 管理費区分 無 単-123号	
計					1,226		
単価					1,226	円/m2	

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	仕上厚150mm M-30(歩掛)認定製品)	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		m2	1			
規格					1,547 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm / 施工区分 =1層施工 / 材料=路盤材 (各種) : 費用の内訳=全ての費用 /	m 2	1	1,547 /	1,547	CB410041 管理費区分 無 単-124号
計					1,547	
単価					1,547	円/m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕上厚50mm RC-40	単位	m2	数量	1	単価	719.8/
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =50mm / 施工区分 = 1層施工 / 材料 = 再生クワツヤソ RC-40 / 費用の内訳 = 全ての費用 : /	m 2	1	719.8/	719.8	CB410031 管理費区分 無 単-125号	
計					719.8		
単価					719.8	円/m2	

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	856.6
規格	仕上厚100mm RC-40									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm/施工区分 =1層施工/材料=再生グラツンヤアソ RC-40/費用 の内訳=全ての費用:/	m 2	1	856.6	856.6	CB410031 管理費区分 無 単-126号				
計					856.6					
単価					856.6	円/m2				

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕上厚150mm RC-40	単位	数量	単価	金額	単価	993.5 ✓
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm/施工区分 =1層施工/材料=再生ガラスレン RC-40/費用 の内訳=全ての費用: /	m 2	1	993.5 ✓	993.5	CB410031 管理費区分 無 単-127号	
計					993.5		
単価					993.5	円/m2	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整生工	単位	m2	数量	1	単価	118.3
規格	補足材なし						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無=無/：費用の内訳=全ての費用：/	m 2	1	118.3	118.3	CB410010 管理費区分 無 単-128号	
計					118.3		
単価					118.3	円/m2	

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整生工	補足材あり (RC-40) 厚29mm~34未満	m2	1	204.4	204.4	
不陸整正	規格/条件 補足材料の有無=有り: 補足材料平均厚さ= 29mm以上34mm未満; 補足材料=再生クッション RC-40; 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	204.4	204.4	CB410010 管理費区分 無 単-129号
計					204.4	
単価					204.4	円/m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,150	2,150	Z002122003 管理費区分 無
計					2,150	
単価					2,150	円/m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	1	30,140 /	30,140	WYB00017 管理費区分 無 単-130号
計					30,140	
単価					30,140	円/t

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	2,149	2,149	
表層(車道・路肩部)	規格/条件 平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類=タックコート PK-4 : 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,149	2,149	CB410260 管理費区分 無 単-131号
計					2,149	
単価					2,149	円/m ²

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	1,325 /	1,325	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13) / 瀝青材料種類=タックコート PK / 4:費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	1,325 /	1,325	CB410260 管理費区分 無 単-132号
計					1,325	
単価					1,325	円/m ²

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m ²	1			
表層(車道・路肩部)	規格/条件 平均幅員=3.0m超 / 1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm / 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=タックコート PK-4 / 費用の内訳=全ての費用: /	m ²	1	1,235 /	1,235	CB410260 管理費区分 無 単-133号
計					1,235	
単価					1,235	円/m ²

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理工(B) 厚4~5cm		単位	m2	数量	1	単価	2,648
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満		単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満/(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm/材料=再生密粒度アスコン(13)/:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:/	m2	1	2,648	2,648	CB410260 管理費区分 無 単-134号		
計					2,648			
単価					2,648	円/m2		

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面処理工(B) 厚4~5cm		単位	m2	数量	1	単価	1,824
規格	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙ外混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm/材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=ｸｯｺｰﾄ PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	1,824	1,824	CB410260 管理費区分 無 単-135号		
計					1,824			
単価					1,824	円/m2		

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m ²	1			1,734 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm/材料=再生密粒度アスコン(13 /) : 瀝青材料種類=タックコート PK-4 : 費用の内訳=全ての費用 : /	m ²	1	1,734 /	1,734	CB410260 管理費区分 無 単-136号
計					1,734	
単価					1,734	円/m ²

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709.7	WYB00020 管理費区分 無 単-137号
計					709.7	
単価					709.7	円/m

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工		m				
再生細粒度アスファルト混合物 (13)			1	1,322	1,322	1,322 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満/材料=再生細粒度アスコン (13):費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m	1	1,322 /	1,322	CB410330 管理費区分 無 単-138号
計					1,322	
単価					1,322	円/m

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m2	1	3,512	3,512	WYB00031 管理費区分 無 単-139号 手間のみ
計					3,512	
単価					3,512	円/m2

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共 取り外し・設置		m2	1	10,620	10,620	WYB00032 管理費区分 無 単-140号 材工共
計					10,620	
単価					10,620 /	円/m2

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック補修 手間のみ	単位	m2	数量	1	単価	4,813 /
規格	取り外し・設置						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m2	1	4,813 /	4,813	WYB00034 管理費区分 無 単-141号	
計					4,813		
単価					4,813	円/m2	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック	単位	m2	数量	1	単価	3,850 ✓
規格	材料のみ 6cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	1	3,850 ✓	3,850	WYB00038 管理費区分 無 Z1	
計					3,850		
単価					3,850	円/m2	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 材料のみ 8cm		m ²	1	4,100	4,100	WYB00039 管理費区分 無 Z1
計					4,100	
単価					4,100	円/m ²

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	568.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	1	568.2	568.2	CB430510 管理費区分 無 単-142号			
計					568.2				
単価					568.2	円/m			

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,383 /	1,383	CB430510 管理費区分 無 単-143号
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下、費用の内訳=全ての費用： /	m	1	1,383 /	1,383	
計					1,383	
単価					1,383	円/m

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=有り/舗装版厚=4cmを超え10cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用	m ²	1	4,484	4,484	CB430310 管理費区分 無 単-144号
計					4,484	
単価					4,484	円/m ²

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版 ; 障害等の有無=有り ; 舗装版厚=10cmを超え15cm以下 ; 積込作業の有無=有り ; 費用の内訳=全ての費用 ;	m ²	1	6,034 /	6,034	CB430310 管理費区分 無 単-145号
計					6,034	
単価					6,034	円/m ²

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)	m ²	1		1,612		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)	費用の内訳=全ての費用: /	m ²	1	1,612 /	1,612	CB210720 管理費区分 無 単-146号
計					1,612	
単価					1,612	円/m ²

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格 コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工		m3			1	7,788 ✓
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 / 工法区分=機械施工 ; 時間的制約の有無=無し / 夜間作業の有無=無し / 低騒音・低振動対策=不要 ;	m3	1	7,788 ✓	7,788	WB824010 管理費区分 無 単-147号
計					7,788	
単価					7,788	円/m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	1	30,960	30,960	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物 / 工法区分=人力施工 : 時間的制約の有無=無し / 夜間作業の有無=無し : /	m ³	1	30,960 /	30,960	WB824010 管理費区分 無 単-148号
計					30,960	
単価					30,960	円/m ³

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工	m ³	1	15,800	15,800	15,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物 / 工法区分=機械施工 / 時間的制約の有無=無し / 夜間作業の有無=無し / 低騒音・低振動対策=不要	m ³	1	15,800	15,800	WB824010 管理費区分 無 単-149号
計					15,800	
単価					15,800	円/m ³

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し		単位	m3	数量	1	単価	52,660
規格	鉄筋構造物 人力施工							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物/工法区分=人力施工; 時間的制約の有無=無し/: 夜間作業の有無=無し: /	m3	1	52,660	52,660	WB824010 管理費区分 無 単-150号		
計					52,660			
単価					52,660	円/m3		

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬 (機械積込)	コンクリート殻(無筋)	m ³	1			
殻運搬	規格/条件 殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし;積込工法区分=機械積込;DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間有無)=5.7km以下;費用の内訳=全ての費用 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,298	1,298	CB227010 管理費区分 無 単-151号
計					1,298	
単価					1,298	円/m ³

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称 殻運搬 (機械積込) 規 格 コンクリート殻 (鉄筋)		m ³			1	1,609 /
名称 殻運搬	規格/条件 殻発生作業=コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし / 積込工法区分=機械積込 / DID区間の有無=無し / 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下 / 費用の内訳=全ての費用 / 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,609 /	1,609	CB227010 管理費区分 無 単-152号
計					1,609	
単価					1,609	円/m ³

二次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
殻運搬 (機械積込 (小規模土工))	アスファルト殻	m3	1	4,112 /	4,112	4,112 /	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械積込 (小規模土工)/: DID区間の有無=無し/運搬距離 (km) (DID区間無) =4.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	1	4,112 /	4,112	4,112 /	CB227010 管理費区分 無 単-153号
計					4,112		
単価					4,112	円/m3	

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	実線 幅15cm 1.5mm 白	単位			1	単価 328.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 15cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用:/	m	1	328.6	328.6	WB821210 管理費区分 無 単-154号
計					328.6	
単価					328.6	円/m

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)				1	408.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=溶融式手動/ 豪雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=実線 15cm/ 時間的制約の有無=無し/ 塗布厚=1.5mm / 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 溶融式塗料規格=含有量15~18%/ 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー/ プライマー規格=アスファルト舗装 / 費用の内訳=全ての費用 /	m	1	408.2	408.2	WB821210 管理費区分 無 単-155号
計					408.2	
単価					408.2	円/m

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	ゼブラ 幅15cm・1.5mm・白	単位			1	単価 362.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=ゼブラ 15cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用:/	m	1	362.9	362.9	WB821210 管理費区分 無 単-156号
計					362.9	
単価					362.9	円/m

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)		m				
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	単位		数量	1	単価 442.5
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=熔融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=ゼブラ 15cm:時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/熔融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用: /	m	1	442.5	442.5	WB821210 管理費区分 無 単-157号
計					442.5	
単価					442.5	円/m

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	実線 幅30cm 1.5mm 白	単位			1	578.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 30cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用:/	m	1	578.6	578.6	WB821210 管理費区分 無 単-158号
計					578.6	
単価					578.6	円/m

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	736.5	736.5	736.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=溶融式手動/ 豪雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=実線 30cm/ 時間的制約の有無=無し/ : 塗布厚=1.5mm/ 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー/ プライマー規格=アスファルト舗装/ 費用の内訳=全ての費用 /	m	1	736.5	736.5	WB821210 管理費区分 無 単-159号
計					736.5	
単価					736.5	円/m

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	I. 000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	備考
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.6	636.6	636.6	636.6 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し/; 施工方法区分=溶融式手動/; 豪雪補正の有無=無し/; 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm/; 時間的制約の有無=無し/; 塗布厚=1.5mm/; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/; 未供用区間の場合の補正=無し/; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白/; プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用 /	m	1	636.6	636.6	#B821210 管理費区分 無 単-160号	
計					636.6		
単価					636.6	円/m	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	794.4	794.4	WB821210 管理費区分 無 単-161号
計					794.4	
単価					794.4	円/m

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白				1	756
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=溶融式手動/ 豪雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=実線 45cm/ 時間的制約の有無=無し/ : 塗布厚=1.5mm/ 非水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 溶融式塗料規格=含有量15~18%/ 塗料区分=白/ プライマー規格=アスファルト舗装/ 費用の内訳=全ての費用/	m	1	756	756	WB821210 管理費区分 無 単-162号
計					756	
単価					756	円/m

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	993.5	993.5	993.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=溶融式手動/ 豪雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=実線 45cm/ 時間的制約の有無=無し/ 塗布厚=1.5mm/ 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 溶融式塗料規格=含有量15~18%/ 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー/ プライマー規格=アスファルト舗装/ 費用の内訳=全ての費用/	m	1	993.5	993.5	WB821210 管理費区分 無 単-163号
計					993.5	
単価					993.5	円/m

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白				1	833.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=ゼブラ 45cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用:/	m	1	833.8	833.8	WB821210 管理費区分 無 単-164号
計					833.8	
単価					833.8	円/m

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	単位			1	単価 1,071
区画線設置	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=溶融式手動/ 豪雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm/ 時間的制約の有無=無し/ 塗布厚=1.5mm/ 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 溶融式塗料規格=含有量15~18%/ 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー/ プライマー規格=アスファルト舗装/ 費用の内訳=全ての費用/	m	1	1,071	1,071	WB821210 管理費区分 無 単-165号
計					1,071	
単価					1,071	円/m

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.4	350.4	350.4	WB821210 管理費区分 無 単-166号
計						350.4	
単価						350.4	円/m

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (熔融式・手動)		m				
規格	破線 幅30cm 1.5mm 白				1	619/
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=熔融式手動/ 豪雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=破線 30cm/ 時間的制約の有無=無し/ 塗布厚=1.5mm/ 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 熔融式塗料規格=含有量15~18%/ 塗料区分=白/ プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:/	m	1	619	619	管理費区分 無 単-167号
計					619	
単価					619	円/m

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.3	791.3	WB821210 管理費区分 無 単-168号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=破線 45cm/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=白/プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:/	m	1	791.3	-791.3	
計					791.3	
単価					791.3	円/m

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.5	651.5	651.5 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し/ 施工方法区分=リブ式/ 養雪補正の有無=無し/ 規格・仕様区分=実線 15cm/ 時間的制約の有無=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 塗料使用量=781kg/1000m/ ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ/ ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m / グライマー使用量=25kg/1000m / 軽油使用量=59L/1000m / ガソリン使用量=2.5L/1000m / 費用の内訳=全ての費用: /	m	1	651.5	651.5	WB821310 管理費区分 無 単-169号
計					651.5	
単価					651.5	円/m

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線幅 15cm 黄	m	1	822.8	822.8	822.8	WB821310 管理費区分 無 単-170号
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=リブ式/豪雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 15cm/時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し/塗料使用量=781kg/1000m/ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ/ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m/プライマー使用量=25kg/1000m/軽油使用量=59L/1000m/ガソリン使用量=2.5L/1000m/費用の内訳=全ての費用:	m	1	822.8	822.8	822.8	WB821310 管理費区分 無 単-170号
計						822.8	
単価						822.8	円/m

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶解式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	740	740	740 /
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶解式手動/ 裏雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し/ 塗布厚=1.5mm / 排水性舗装に施工する場合の補正=無し/ 未供用区間の場合の補正=無し/ 溶解式塗料規格=含有量15~18% / 塗料区分=白 / プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	740	740	WB821210 管理費区分 無 単-171号
計					740	
単価					740	円/m

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	835.5	835.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=溶融式手動/寒雪補正の有無=無し/規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算/時間的制約の有無=無し/塗布厚=1.5mm/排水性舗装に施工する場合の補正=無し/未供用区間の場合の補正=無し/溶融式塗料規格=含有量15~18%/塗料区分=黄 鉛・クロムフリー/プライマー規格=アスファルト舗装/費用の内訳=全ての費用/	m	1	835.5	835.5	WB821210 管理費区分 無 単-172号
計					835.5	
単価					835.5	円/m

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	削取り式	m	1		541.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=削取り式/乗雪補正の有無=無し/時間的制約の有無=無し/費用の内訳=全ての費用/	m	1	541.5	541.5	WB821220 管理費区分 無 単-173号
計					541.5	
単価					541.5	円/m

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
道路鉋設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個		1	2,118	2,118	WYB00040 管理費区分 無
計						2,118	
単価						2,118	円/個

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙撤去工	穿孔式	個	1	1,059	1,059	WB812380 管理費区分 無 単-174号
計					1,059	
単価					1,059	円/個

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		m ³				
土砂			1	2,982	2,982	2,982
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分=土砂:/	m ³	1	2,982	2,982	CB210830 管理費区分 無 単-175号
計					2,982	
単価					2,982	円/m ³

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削 (床掘)	土砂	m3	1	8,946	8,946	
床掘り	土質=土砂: 施工方法=現場制約あり	m3	1	8,946	8,946	CB210030 管理費区分 無 単-176号
計					8,946	
単価					8,946	円/m3

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	L.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)		m ³				
規格	土砂 締固め無し 発生土	単位			1	単価 5,112
埋戻し	施工方法=現場制約あり/土質=土砂:締固めの有無=無し:/	m ³	1	5,112 /	5,112	CB210410 管理費区分 無 単-177号
計					5,112	
単価					5,112	円/m ³

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり/土質=土砂/締固めの有無=有り: /	m3	1	6,528 /	6,528	CB210410 管理費区分 無 単-178号
計					6,528	
単価					6,528	円/m3

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力盛土 (埋戻し)	単位	m3	数量	1	単価	9,387
規格	土砂 締固め有り RC-40						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り RC-40	m3	1	9,387	9,387	WYB00116 管理費区分 無 単-179号	
計					9,387		
単価					9,387	円/m3	

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 山土	m3	1	9,454 /	9,454	WYB00117 管理費区分 無 単-180号
計					9,454	
単価					9,454	円/m3

1次単価表

単-80号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名 称	機械掘削積込(地山) 山積0.28m3	単位	m3	数量	1	単価	1,165
規格	土砂 小規模						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質=土砂 / 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準) ;	m3	1	1,165/	1,165	CB210100 管理費区分 無 単-181号	
計					1,165		
単価					1,165	円/m3	

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込(地山) 山積0.13m ³		m ³				
規格 土砂 小規模		単位			1	単価 2,471
掘削	土質=土砂/ 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準以外)∴	m ³	1	2,471	2,471	CB210100 管理費区分 無 単-182号
計					2,471	
単価					2,471	円/m ³

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (機械積込)	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,624	1,624	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模/積込機種・規格=ハックホク山積0.28m3/(平積0.2m3) : 土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む)/: DID区間の有無=無し/運搬距離 (km) (DID区間無)=4.0km/以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,624	1,624	CB210110 管理費区分 無 単-183号
計					1,624	
単価					1,624	円/m3

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	36,120	36,120	CB240010 管理費区分 無 単-184号
計					36,120	
単価					36,120	円/m3

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート人力投入・打設工	単位	m3	数量	1	単価	36,120
規格	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物/打設工法=人力打設/コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生/現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1	36,120	36,120	CB240010 管理費区分 無 単-185号	
計					36,120		
単価					36,120	円/m3	

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	30,990	30,990	30,990
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物/打設工法= 人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉): 養生工の種類=一般養生/現場内小運搬の有 無=無し/費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	30,990	30,990	CB240010 管理費区分 無 単-186号
計					30,990	
単価					30,990	円/m ³

1次単価表

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠/構造物の種類=小型 構造物:/	m ²	1	8,040	8,040	CB240210 管理費区分 無 単-187号
計					8,040	
単価					8,040	円/m ²

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	kg	数量	単価	金額	単価
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13					1,000	184.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様 区分=一般構造物/施工規模=10t未満/時 間的制約を受ける場合の補正=無/夜間作業 補正=無/トンネル内作業の補正=無/法面 作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無/(鉄 筋割合10%未満含む):構造物種別による補 正=補正無/(一般構造物):	t	1	184,300	184,300	WB810010 管理費区分 無 単-188号	
計					184,300		
単価					184.3	円/kg	

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg			1,000	187.4
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25/規格・仕様区分=一般構造物/施工規模=10t未満/時間的制約を受ける場合の補正=無/夜間作業補正=無/トンネル内作業の補正=無/法面作業の補正=無/太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む)/構造物種別による補正=補正無(一般構造物)/:	t	1	187,400	187,400	WB810010 管理費区分 無 単-189号.
計					187,400	
単価					187.4	円/kg

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m ²	10			
土のう積工	規格/条件 作業区分=小口並べ; 作業内容=仕拵・積立	m ²	10	11,160	111,600	WB252620 管理費区分 無 単-190号
計					111,600	
単価					11,160	円/m ²

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,132	1,132	WYB00043 管理費区分 無 単-191号
計					1,132	
単価					1,132	円/本

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	単位	m3	数量	1	単価	2,530
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)		m3	1	2,530	2,530	WYB00118. 管理費区分 T	
計					2,530		
単価					2,530	円/m3	

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)		m3	1	3,450	3,450	WYB00119 管理費区分 T
計					3,450	
単価					3,450	円/m3

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	単位	m3	数量	1	単価	2,530
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1	2,530	2,530	WYB00120 管理費区分 T	
計					2,530		
単価					2,530	円/m3	

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計					26,500	
単価					26,500	円/人

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	21,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					21,300	
単価					21,300	円/人

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	16,800	16,800	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計					16,800	
単価					16,800	円/人

1次単価表

単-97号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	21,000
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	交通誘導警備員A		人	1	21,000	21,000	R0803 管理費区分 無 割増率 25%			
計						21,000				
単価						21,000	円/人			

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	25,200 /	25,200	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計					25,200	
単価					25,200	円/人

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A			単位	人	数量	1	単価	22,680 /
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員A		人	1	22,680 /	22,680	R0803 管理費区分 無 割増率 35%		
	計					22,680			
	単価					22,680	円/人		

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1		26,880	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	26,880	26,880	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計					26,880	
単価					26,880	円/人

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	人	1	13,900	13,900	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					13,900	
単価					13,900	円/人

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	17,380	17,380	
交通誘導警備員B		人	1	17,375	17,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計					17,375	
単価					17,380	円/人

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	I: 000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	20,850	20,850	20,850	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計						20,850	
単価						20,850	円/人

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	18,770	18,770	
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	18,765	18,765	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計					18,765	
単価					18,770	円/人

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1		22,240	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	22,240	22,240	R0804 管理費区分 無 割増率・60%
計					22,240	
単価					22,240	円/人

参考資料 (1)

単-106号

WYB00114

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	254.8	254	CB430920 管理費区分 無 単-192号
クラック補修材	標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	345	69	WYB00115 管理費区分 無
計					323	
単価					323	円/m

参考資料 (1)

単-107号

WYB00002

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 9日
 令和 6年 2月 9日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100			5,582 /
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版/アスファルト舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用:/	m	40 /	568.2 /	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-193号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=有り/舗装版厚=4cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用:/	m ²	100 /	2,623 /	262,300	CB430310 管理費区分 無 単-194号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械積込(小規模土工)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下/費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】 /	m ³	4 /	4,112 /	16,448	CB227010 管理費区分 無 単-195号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満/(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm/材料=再生密粒度アスコン(13)/瀝青材料種類=プライマコート PK-3/費用の内訳=全ての費用:/	m ²	100 /	2,568 /	256,800	CB410260 管理費区分 無 単-196号
計					558,276	
単価					5,582	円/m ²

参考資料 (1)

単-108号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		10,070	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版/アスファルト舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用/	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-197号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=有り/舗装版厚=4cmを超え10cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	4,484	448,400	CB430310 管理費区分 無 単-198号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械積込(小規模土工)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下/費用の内訳=全ての費用/ 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,112	32,896	CB227010 管理費区分 無 単-199号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm/材料=再生密粒度アスコン(13)/瀝青材料種類=クックコート.PK-4/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	2,482	248,200	CB410260 管理費区分 無 単-200号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm/材料=再生粗粒度アスコン(20)/瀝青材料種類=プライムコート PK-3/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	2,548	254,800	CB410240 管理費区分 無 単-201号
計					1,007,024	
単価					10,070	円/m ²

参考資料 (1)

単-109号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			8,388 /
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版/アスファルト舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用:/	m	40 /	568.2 /	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=有り/舗装版厚=4cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用:/	m ²	100 /	2,623 /	262,300	CB430310 管理費区分 無 単-203号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械積込(小規模土工)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下/費用の内訳=全ての費用:/ 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4 /	4,112 /	16,448	CB227010 管理費区分 無 単-204号
掘削	土質=土砂/施工方法=上記以外(小規模)/:施工数量=小規模(標準以外) /	m ³	4 /	2,471 /	9,884	CB210100 管理費区分 無 単-205号
不陸整正	補足材料の有無=無し/費用の内訳=全ての費用:/	m ²	100 /	118.3 /	11,830	CB410010 管理費区分 無 単-206号
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模/積込機種・規格=ハッパ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)/土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:/ 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4 /	3,163 /	12,652	CB210110 管理費区分 無 単-207号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満/(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚50mm以下=40mm/材料=再生密粒度アスコン(13)/:瀝青材料種類=タックコート PK-4/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100 /	2,482 /	248,200	CB410260 管理費区分 無 単-208号

参考資料 (1)

単-109号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工			単位	m ²	数量	100	単価	8,388
規格	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) / : 1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm / 材料=再生粗粒度アスコン(20) / 瀝青材料種類=プライムコート PK-3 / 費用の内訳=全ての費用:	m ²	100 /	2,548 /	254,800	CB410240 管理費区分 無 単-209号			
計					838,842				
単価					8,388	円/m ²			

参考資料 (1)

単-110号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²			100	14,240
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版/アスファルト舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用/	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-210号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=有り/舗装版厚=10cmを超え15cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	6,034	603,400	CB430310 管理費区分 無 単-211号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械積込(小規模土工)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下/費用の内訳=全ての費用/ 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,112	49,344	CB227010 管理費区分 無 単-212号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm/材料=再生密粒度アスコン(13)/添育材料種類=クックコート PK-4/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	2,482	248,200	CB410260 管理費区分 無 単-213号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm/材料=再生粗粒度アスコン(20)/添育材料種類=クックコート PK-4/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	2,462	246,200	CB410250 管理費区分 無 単-214号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm/材料=再生粗粒度アスコン(20)/添育材料種類=プライムコート PK-3/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	2,548	254,800	CB410240 管理費区分 無 単-215号
計					1,424,672	
単価					14,240	円/m ²

参考資料 (1)

単-111号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工 (1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質II型)		m ²			100	5,915
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版/アスファルト舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-216号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=有り/舗装版厚=4cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,623	262,300	CB430310 管理費区分 無 単-217号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械積込(小規模土工)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下/費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,112	16,448	CB227010 管理費区分 無 単-218号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下)/1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm/材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000/瀝青材料種類=プライムコート PK-3/費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,901	290,100	CB410260 管理費区分 無 単-219号
計					591,576	
単価					5,915	円/m ²

参考資料 (1)

単-112号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年-2月 9日 令和 6年 2月 9日 L.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²			100	2,264
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版/アスファルト舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用:/	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-220号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=無し/騒音振動対策=不要/舗装版厚=15cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-221号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎・積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用:/ 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,889	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-222号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下/1層当平均仕上厚70mm以下=40mm/材料=再生密粒度アスコン(13)/瀝青材料種類=プライムコートPK-3/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	1,744	174,400	CB410260 管理費区分 無 単-223号
計					226,494	
単価					2,264	円/m ²

参考資料 (1)

単-113号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²			100	4,018 /
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40 /	568.2 /	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-224号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要/舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用:	m ²	100 /	178.1 /	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-225号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下/費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8 /	2,889 /	23,112	CB227010 管理費区分 無 単-226号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100 /	1,658 /	165,800	CB410260 管理費区分 無 単-227号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100 /	1,724 /	172,400	CB410240 管理費区分 無 単-228号
計					401,850	
単価					4,018	円/m ²

参考資料 (1)

単-114号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			4,246	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-229号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し/騒音振動対策=不要/舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-230号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,889	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-231号	
掘削	土質=土砂;施工方法=上記以外(小規模);施工数量=小規模(標準以外);	m ³	4	2,471	9,884	CB210100 管理費区分 無 単-232号	
不陸修正	補足材料の有無=無し;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	118.3	11,830	CB410010 管理費区分 無 単-233号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模;積込機種・規格=ハック山積0.13m ³ (平積0.1m ³);土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下; 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,163	12,652	CB210110 管理費区分 無 単-234号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下;1層当平均仕上厚70mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(1/3);添育材料種類=クックコート PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,658	165,800	CB410260 管理費区分 無 単-235号	

参考資料 (1)

単-114号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			4,246
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm/材料=再生粗粒度アスコン(20)/: 瀝青材料種類=プライムコート P/K-3: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	100 /	1,724 /	172,400	CB410240 管理費区分 無 単-236号
計					424,660	
単価					4,246	円/m ²

参考資料 (1)

単-115号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²			100	5,772
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版 / アスファルト舗装版厚=15cm以下 / 費用の内訳=全ての費用 /	m	40 /	568.2 /	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-237号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版 / 障害等の有無=無し / 騒音振動対策=不要 / 舗装版厚=15cm以下 / 積込作業の有無=有り / 費用の内訳=全ての費用 /	m ²	100 /	178.1 /	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-238号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎 / 積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下) / DID区間の有無=無し / 運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下 / 費用の内訳=全ての費用 / 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 [タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日]】	m ³	12 /	2,889 /	34,668	CB227010 管理費区分 無 単-239号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下 / 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm / 材料=再生密粒度アスコン(13) / 瀝青材料種類=クックコート PK-4 / 費用の内訳=全ての費用 /	m ²	100 /	1,658 /	165,800	CB410260 管理費区分 無 単-240号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下 / 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm / 材料=再生粗粒度アスコン(20) / 瀝青材料種類=クックコート PK-4 / 費用の内訳=全ての費用 /	m ²	100 /	1,638 /	163,800	CB410250 管理費区分 無 単-241号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下 / 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm / 材料=再生粗粒度アスコン(20) / 瀝青材料種類=プライムコート P-K-3 / 費用の内訳=全ての費用 /	m ²	100 /	1,724 /	172,400	CB410240 管理費区分 無 単-242号
計					577,206	
単価					5,772	円/m ²

参考資料 (1)

単-116号

WYB00011

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²			100	2,596 /
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版/アスファルト舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用:/	m	40 /	568.2 /	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-243号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=無し/騒音振動対策=不要/舗装版厚=15cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用:/	m ²	100 /	178.1 /	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-244号
設運搬	般発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下/費用の内訳=全ての費用/ 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4 /	2,889 /	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-245号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下/1層当平均仕上厚70mm以下=40mm/材料=改質As 密粒 I I型(20)DS3000/瀝青材料種類=フライムコート PK-3/費用の内訳=全ての費用:/	m ²	100 /	2,076 /	207,600	CB410260 管理費区分 無 単-246号
計					259,694	
単価					2,596	円/m ²

参考資料 (1)

単-117号

WYB00012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100			2,174
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-247号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-248号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎;積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,889	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-249号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm/材料=再生密粒度アスコン(13/);瀝青材料種類=プライムコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,654	165,400	CB410260 管理費区分 無 単-250号
計					217,494	
単価					2,174	円/m ²

参考資料 (1)

単-118号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²			100	3,838
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版/アスファルト舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用/	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-251号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=無し/騒音振動対策=不要/舗装版厚=15cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-252号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下/費用の内訳=全ての費用/【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,889	23,112	CB227010 管理費区分 無 単-253号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm/材料=再生密粒度アスコン(13)/瀝青材料種類=クックコート PK-4/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	1,568	156,800	CB410260 管理費区分 無 単-254号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm/材料=再生粗粒度アスコン(20)/瀝青材料種類=フラムコート PK-3/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	1,634	163,400	CB410240 管理費区分 無 単-255号
計					383,850	
単価					3,838	円/m ²

参考資料 (1)

単-119号

WYB00107

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 2月 9日
令和 6年 2月 9日
1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			4,066
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版/アスファルト舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用:	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-256号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=無/騒音振動対策=不要/舗装版厚=15cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-257号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下/費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,889	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-258号
掘削	土質=土砂/施工方法=上記以外(小規模)/施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,471	9,884	CB210100 管理費区分 無 単-259号
不陸修正	補足材料の有無=無し/費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	118.3	11,830	CB410010 管理費区分 無 単-260号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模/積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)/土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,163	12,652	CB210110 管理費区分 無 単-261号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm/材料=再生密粒度アスコン(1%) :瀝青材料種類=クックコート PK-4/費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,568	156,800	CB410260 管理費区分 無 単-262号

参考資料 (1)

単-119号

WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			4,066
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚70mm以下=40mm/材料=再生粗粒度アスコン/(20): 瀝青材料種類=アライコト PK-3: 費用の内訳=全ての費用/	m ²	100 /	1,634 /	163,400	CB410240 管理費区分 無 単-263号
計					406,660	
単価					4,066	円/m ²

参考資料 (1)

単-120号

WYB00108

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 9日
 令和 6年 2月 9日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			5,502 /
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版/アスファルト舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-264号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=無し/騒音振動対策=不要/舗装版厚=15cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用	m ²	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-265号
搬運	搬発生作業=舗装版破碎/積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下)/DID区間の有無=無し/運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下/費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,889	34,668	CB227010 管理費区分 無 単-266号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm/材料=再生密粒度アスコン(13)/瀝青材料種類=タックコート PK-4/費用の内訳=全ての費用	m ²	100	1,568	156,800	CB410260 管理費区分 無 単-267号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm/材料=再生粗粒度アスコン(20)/瀝青材料種類=タックコート PK-4/費用の内訳=全ての費用	m ²	100	1,548	154,800	CB410250 管理費区分 無 単-268号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm/材料=再生粗粒度アスコン(20)/瀝青材料種類=プライムコート PK-3/費用の内訳=全ての費用	m ²	100	1,634	163,400	CB410240 管理費区分 無 単-269号
計					550,206	
単価					5,502	円/m ²

参考資料 (1)

単-121号

WYB00109

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質II型)	m ²			100	2,507
舗装版切斷	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=無し/騒音振動対策=不要/舗装版厚=15cm以下/費用の内訳=全ての費用/	m	40	568.2	22,728	CB430510 管理費区分 無 単-270号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版/障害等の有無=無し/騒音振動対策=不要/舗装版厚=15cm以下/積込作業の有無=有り/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	178.1	17,810	CB430310 管理費区分 無 単-271号
設運搬	設発生作業=舗装版破砕/積込工法区分=機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無=無し/運搬距離 (km) (DID区間無)=6.5km以下/費用の内訳=全ての費用/ 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,889	11,556	CB227010 管理費区分 無 単-272号
表層 (車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超/1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm/材料=改質As 密粒 II型 (20) DS3000/瀝青材料種類=プライムコート PK-3/費用の内訳=全ての費用/	m ²	100	1,987	198,700	CB410260 管理費区分 無 単-273号
計					250,794	
単価					2,507	円/m ²

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1		904.1	
標準単価					809.74	
労務構成比率		%				
普通作業員		%	65.81			
運転手 (特殊)		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整碎石 M-30	別件認定製品	%	28.75			
軽油		%	26.66	170,000	252,500	Y001100001-001 管理費区分 無
その他 (材料)		%	2.03	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			ZZ000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1	904.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型パック材(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要	
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1		1,226		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					809.74		
労務構成比率			%	65.81			
普通作業員			%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	28.75			
粒度調整碎石 M-30		リサイクル認定製品	%	26.66	170,000	505,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油			%	2.03	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.44			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1	1,226		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm /					
J02 施工区分	1層施工 /					
J03 材料	路盤材 (各種) /					
J04 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	1	1,547
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用						
標準単価				809.74			
労務構成比率		%	65.81				
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75				
粒度調整砕石 M-30	リサイクル認定製品	%	26.66	170,000	757,500		Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	144		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1		1,547	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型パック材 (ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	719.8			
標準単価					746.24		
労務構成比率		%				71.41	
普通作業員		%			22,300	29.93	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%			25,300	25.29	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			25,700	14.12	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				22.68	
再生クラッシャーラン	RC-40	%			120,000	20.42	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%			138	2.2	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				5.91	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1		719.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型パック材(ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クワッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410031

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 9日
令和 6年 2月 9日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	856.6		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	215,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クワックヤソ RC-40 全ての費用	m ²	1		856.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホ (クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm /					
J02 施工区分	1層施工 /					
J03 材料	再生クワックヤソ RC-40 /					
J04 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		m ²	1			
150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					993.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	322,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	160mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1	993.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホ (ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm /					
J02 施工区分	1層施工 /					
J03 材料	再生クワッシュン RC-40 /					
J04 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					118.3	
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				m ²	数量	1	単価	118.3
	規格	無し 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
	諸雑費		式				2X000001 管理費区分 無		
	J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し / 全ての費用 /							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					1	204.4
標準単価				165.21		
労務構成比率		%	47.74			
運転手(特殊)		%	30.18	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.7	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.59	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	35.07			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	28.88	1,200	2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	6.19	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.19			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	8.38	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	有り 29mm以上34mm未満 再生クワッシュン RC-40 全ての費用	m ²	1		204.4	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	6.64	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	2.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	有り /					
J02 補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満 /					
J03 補足材料	再生クワッシュン RC-40 /					
J04 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1)

単-130号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	49			30,140
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	49	13,600	666,400	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	8,643	86,430	WYB00018 管理費区分 無 単-274号 Z1
土木一般世話役		人	3	26,500	79,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	24,200	217,800	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	21,300	426,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		870	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,477,000	
単価					30,140	円/t

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	単位		1		2,149	
標準単価					2,422.2		
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	396,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	158		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲコト PK-4全ての費用	m ²	1		2,149	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) /					
J02 1層当平均仕上厚	30mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13) /					
J06 瀝青材料種類	ヲコト PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,325 /
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,550.6			
労務構成比率		%	16.29				
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	81.7				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	396,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.35	138	144	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,325	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下 /					
J04 1層当平均仕上厚	30 mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	クラックコート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,235	
標準単価					1,458.6		
労務構成比率		%			11.14		
普通作業員		%			3.99	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.29	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%			2.23	25,300	25,700 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.78	26,500	26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.15		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%			83.67	485,000	396,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.75	93.5	104 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.61	138	144 Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲッコート PK-4 全ての費用	単位			1	1,235
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超 /					
J04 1層当平均仕上厚	30mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13) /					
J06 瀝青材料種類	ヲッコート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,648
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						
標準単価				2,422.2			
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	594,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,648	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) /					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	45 mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13) /					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 9日
 令和 6年 2月 9日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	単位		数量	1	単価
						1,824
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	78.72	485,000	594,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	1,824
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下 /					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45 mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13) /					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層 (車道・路肩部)		m ²	1		1,734	
規格	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	594,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	1	単価	1,734
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	1.71					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚	45mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-137号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工 厚5mm×幅4cm		m	100		100	709.7
目地材	目地テープ (巾14cm)	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,600	1,920	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	24,200	7,986	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	21,300	14,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					70,970	
単価					709.7	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410330

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスカーブ		m				
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,322
標準単価				1,081.5		
労務構成比率		%	52.92			
普通作業員		%	23.85	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.43	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.14	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	7.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.15			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	41.66	8,750	13,600	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	1.03	138	144	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.38	154	158	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410330

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1		1,322	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.93			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ?] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	2.23	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4.0~4.5m3/h	%	1.48	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) / 全ての費用					

参考資料 (1)

単-139号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ		m2				
規格 取り外し・設置 現場材利用			100			3,512 /
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去 ;	m2	100 /	1,171 /	117,100	CB422530 管理費区分 無 単-275号
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置 :	m2	100 /	2,341 /	234,100	CB422530 管理費区分 無 単-276号
計					351,200	
単価					3,512	円/m2

参考資料 (1)

単-140号

WYB00032

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共 取り外し・設置		m2	100		10,620	
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m2	100	1,171	117,100	CB422530 管理費区分 無 単-277号
特殊ブロック舗装	作業区分=設置 ブロック規格=30cm×30cm:	m2	100	9,454	945,400	CB422530 管理費区分 無 単-278号
計					1,062,500	
単価					10,620	円/m2

参考資料 (1)

単-141号

WYB00034

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修		m ²				
規格	取り外し・設置	単位			100	単価 4,813
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,338	233,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100	6,325	632,500	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	-100	3,850	-385,000	WYB00035 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					481,300	
単価					4,813	円/m ²

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			568.2	
標準単価					580.65		
労務構成比率		%		55.5			
特殊作業員		%		19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%		35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		6.05			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.2		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切斷	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1			1,383	
標準単価					1,404.9		
労務構成比率		%	40.6				
特殊作業員		%	14.06	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.26	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.11	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.9				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	21.21	124,000	124,000		Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	14.55	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.9	52,100	52,100		Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158		Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	1,383
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	11.5						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.77	14,200	14,200	M001161011 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
7577外舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用		単位			1	4,484
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7577外舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
7ス77外舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用					1	4,484
J06 積込作業の有無	有り ✓					
J07 費用の内訳	全ての費用 ✓					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,034	
標準単価				6,335.3		
労務構成比率		%	95.29			
特殊作業員		%	52.35	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63			
軽油		%	2.63	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎		m ²	1	6,034		
規格		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB210720

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破砕積込 (小規模土工)		m ²	1		1,612	
全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,587.7		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-147号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m ³	数量	1	単価	7,788
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位		数量	1	単価	7,788
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m ³	1	7,788	7,788	Q001611001 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計						7,788				
単価						7,788	円/m ³			
J01 構造物区分	無筋構造物 /									
J02 工法区分	機械施工 /									
J03 時間的制約の有無	無し /									
J04 夜間作業の有無	無し /									
J05 低騒音・低振動対策	不要 /									

参考資料 (1)

単-148号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1		30,960	
無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1	30,955	30,955	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					30,960	
単価					30,960	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物 /					
J02 工法区分	人力施工 /					
J03 時間的制約の有無	無し /					
J04 夜間作業の有無	無し /					

参考資料 (1)

単-149号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m ³	数量	1	単価	15,800
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	1	15,800	15,800	Q001611007 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計					15,800					
単価					15,800	円/m ³				
J01 構造物区分	鉄筋構造物 /									
J02 工法区分	機械施工 /									
J03 時間的制約の有無	無し /									
J04 夜間作業の有無	無し /									
J05 低騒音・低振動対策	不要 /									

参考資料 (1)

単-150号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し	m ³	1		52,660	
鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m ³	1	52,655	52,655	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		円	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,660	
単価					52,660	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物 /					
J02 工法区分	人力施工 /					
J03 時間的制約の有無	無し /					
J04 夜間作業の有無	無し /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	般運搬	m ³				
規格	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 1,298
標準単価				1,244.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生活業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1		1,609	
標準単価				1,542.9		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし/					
J02 積込工法区分	機械積込/					
J03 DID区間の有無	無し/					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下 /					
J13 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,112	
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

参考資料 (1)

単-154号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 .6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,749	ZS8000004 管理費区分 無
計					328,600	
単価					328.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し /					
J02 施工方法区分	溶融式手動 /					
J03 豪雪補正の有無	無し /					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm /					
J05 時間的制約の有無	無し /					
J06 塗布厚	1.5mm /					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し /					
J08 未供用区間の場合の補正	無し /					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18% /					

参考資料 (1)

単-154号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			328.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	素雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,539	ZS8000004 管理費区分 無
計					408,200	
単価					408.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 素雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶解式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		単位			1,000	408.2
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-156号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	
トラフィックペイント	溶解型 3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	52	144	7,488	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,897	ZS8000004 管理費区分 無
計					362,900	
単価					362.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動 /					
J03 豪雪補正の有無	無し /					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm /					
J05 時間的制約の有無	無し /					
J06 塗布厚	1.5mm /					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し /					
J08 未供用区間の場合の補正	無し /					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18% /					

参考資料 (1)

単-156号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量	1,000	単価	362.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分	白									
J12 プライマー規格	アスファルト舗装									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000	218	218,000	442.5
規格	全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	52	144	7,488	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,687	ZS8000004 管理費区分 無
計					442,500	
単価					442.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	442.5
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー									
J12	プライマー規格	アスファルト舗装									
J13	費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	144	10,224	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,366	ZS8000004 管理費区分 無
計					578,600	
単価					578.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し /					
J02 施工方法区分	熔融式手動 /					
J03 豪雪補正の有無	無し /					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm /					
J05 時間的制約の有無	無し /					
J06 塗布厚	1.5mm /					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し /					
J08 未供用区間の場合の補正	無し /					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18% /					

参考資料 (1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				1,000		578.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白 /					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装 /					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-159号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 9日
 令和 6年 2月 9日
 1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	736.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	71	144	10,224	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,976	ZS8000004 管理費区分 無	
計					736,500		
単価					736.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-159号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m					
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	736.5
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー									
J12	プライマー規格	アスファルト舗装									
J13	費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-160号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		l	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,494	ZS8000004 管理費区分 無
計					636,600	
単価					636.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-160号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位		1,000		636.6
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装ノ					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-161号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
規格 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		21,004	ZS8000004 管理費区分 無
計					794,400	
単価					794.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-161号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		単位			1,000	794.4
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		19,955	ZS8000004 管理費区分 無
計					756,000	
単価					756	円/m
J01 夜間作業の有無	無し/					
J02 施工方法区分	溶融式手動/					
J03 豪雪補正の有無	無し/					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm/					
J05 時間的制約の有無	無し/					
J06 塗布厚	1.5mm/					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し/					
J08 未供用区間の場合の補正	無し/					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18% /					

参考資料 (1)

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m					
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量	1,000	単価	756
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	白								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-163号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	m	1,000	335	335,000	993.5
規格	ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,355	ZS8000004 管理費区分 無
計					993,500	
単価					993.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-163号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶解式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			993.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-164号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	98	144	14,112	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	J		20,163	
計					833,800	
単価					833.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-164号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価 833.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白 ✓							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	144	14,112	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,263	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,071,000	
単価					1,071	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m				
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装				単位	数量	1,000	単価	1,071
規格	全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12	プライマー規格	アスファルト舗装							
J13	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-166号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 融融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	206	206,000	Q001036025 管理費区分 無
区画線設置 (融融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	206	206,000	
トラフィックペイント 融融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004360001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	49	144	7,056	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,829	ZS8000004 管理費区分 無
計					350,400	
単価					350.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	融融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 融融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-166号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白・アスファルト舗装全ての費用			1,000			350.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白 /					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-167号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	335	335,000	Q001036031 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,470	ZS8000004 管理費区分 無
計					619,000	
単価					619	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-167号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	619
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11	塗料区分	白								
J12	プライマー規格	アスファルト舗装								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 融融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	369	369,000	Q001036034 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (融融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	369	369,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 融融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	88	144	12,672	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,103	
計					791,300	
単価					791.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	融融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 融融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 熔融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位			1,000	791.3
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-169号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
塗料	白	kg	781	465	363,165	Y000500000-001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	144	8,496	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,769	Z58000004 管理費区分 無
計					651,500	
単価					651.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-169号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	651.5
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J07 塗料使用量	781 kg/1000m /									
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ /									
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m /									
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m /									
J12 軽油使用量	59 L/1000m /									
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m /									
J14 費用の内訳	全ての費用 /									

参考資料 (1)

単-170号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	822.8
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1									822.8 /
	000m 全ての費用									
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無			
	塗料	黄	kg	781	680	531,080	Y000500000-002 管理費区分 無			
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無			
	プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無			
	軽油		L	59	144	8,496	Z006702002 管理費区分 無			
	ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	Z006704001 管理費区分 無			
	諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,154	ZS8000004 管理費区分 無			
	計					822,800				
	単価					822.8	円/m			
J01	夜間作業の有無	無し								
J02	施工方法区分	リブ式								
J03	豪雪補正の有無	無し								
J04	規格・仕様区分	実線 15cm								
J05	時間的制約の有無	無し								
J06	未供用区間の場合の補正	無し								

参考資料 (1)

単-170号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	高視認性区画線設置					m	数量	1,000	単価	822.8
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用					単位				
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J07	塗料使用量	781 kg/1000m								
J08	ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ								
J09	ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m								
J11	プライマー使用量	25 kg/1000m								
J12	軽油使用量	59 L/1000m								
J13	ガソリン使用量	2.5 L/1000m								
J14	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,774	ZS8000004 管理費区分 無
計					740,000	
単価					740	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 融融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		単位			1,000	740
J11 塗料区分	白✓					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装✓					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-172号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス		単位			1,000	835.5
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,302	ZS8000004 管理費区分 無
計					835,500	
単価					835.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-172号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶解式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			835.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-173号

WB821220

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	526	526,000	Q001038001 管理費区分 無
軽油		L	67	144	9,648	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	37	158	5,846	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					541,500	
単価					541.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-174号

WB812380

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鉋)	穿孔式 10個未満 無 無	個		1		1,059	1,059
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鉋撤去工	穿孔式	個	1	1,059.5	1,059	Q001334002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,059		
単価					1,059	円/個	
J01 施工区分	穿孔式 /						
J02 施工規模	10個未満 /						
J03 夜間作業の補正	無 /						
J04 時間制約を受ける場合の補正	無 /						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB210830

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
人力積込		m ³				
規格	土砂	単位		数量	1	単価 2,982
標準単価				3,122		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分	土砂 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m ³	1	8,946		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,366		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質 J02 施工方法	土砂 / 現場制約あり /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	5,112
	現場制約あり 土砂 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				5,352			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり/ 土砂/ 無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位			1	6,528 ✓
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂 ✓					
J03 締固めの有無	有り ✓					

参考資料 (1)

単-179号

WYB00116

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法=現場制約あり、土質=土砂、締め有無=有り	m ³	10	6,528	65,280	CB210410 管理費区分 無 単-279号
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	13.3	2,150	28,595	Z002122003 管理費区分 無
計					93,875	
単価					9,387	円/m ³

参考資料 (1)

単-180号

WYB00117

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土 (埋戻し)	土砂 締固め有り 山土	m3	10	9,454		
埋戻し	規格/条件 施工方法=現場制約あり: 土質=土砂: 締固めの有無=有り:	m3	10	6,528	65,280	CB210410 管理費区分 無 単-280号
山土	盛土用 (現場渡し)	m3	13.3	2,200	29,260	ZA10030420 管理費区分 無
計					94,540	
単価					9,454	円/m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1		1,165	
標準単価				1,147.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-182号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1		2,471 ✓	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂 ✓					
J02 施工方法	上記以外 (小規模) ✓					
J05 施工数量	小規模 (標準以外) ✓					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手 (一般)		%	61.92	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t積級 【4 t積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-184号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	36,120	
標準単価				29,616	
労務構成比率		%	44.86		
普通作業員		%	24.24	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14		
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	22,000 Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物				
J02 打設工法	人力打設				
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)				
J05 養生工の種類	一般養生				
J07 現場内小運搬の有無	無し				
J13 費用の内訳	全ての費用				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	36,120		
標準単価					29,616	
労務構成比率		%			44.86	
普通作業員		%			24.24	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			9.75	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			8.67	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			55.14	
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%			55.14	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	30,990		
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	22,000	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物 /					
J02 打設工法	人力打設 /					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉) /					
J05 養生工の種類	一般養生 /					
J07 現場内小運搬の有無	無し /					
J13 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	8,040		
標準単価					8,042.9	
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1)

単-188号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1		184,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,300	
単価					184,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13 ✓					
J02 規格・仕様区分	一般構造物 ✓					
J03 施工規模	10t未満 ✓					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無 ✓					
J05 夜間作業補正	無 ✓					
J06 トンネル内作業の補正	無 ✓					
J07 法面作業の補正	無 ✓					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む) ✓					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物) ✓					

参考資料 (1)

単-189号

WB810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1		187,400	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					187,400	
単価					187,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25 /					
J02 規格・仕様区分	一般構造物 /					
J03 施工規模	10t未満 /					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無 /					
J05 夜間作業補正	無 /					
J06 トンネル内作業の補正	無 /					
J07 法面作業の補正	無 /					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む) /					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物) /					

参考資料 (1)

単-190号

WB252620

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		m ²				
規格	小口並べ 仕拵・積立	単位			10	単価 11,160
流用土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-001 管理費区分 無
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	21,300	108,630	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					111,600	
単価					11,160	円/m ²
J01 作業区分	小口並べ					
J02 作業内容	仕拵・積立					

参考資料 (1)

単-191号

WYB00043

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工		本				
土のう工用		本	85			1,132
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	2,800	23,800	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	21,300	72,420	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					96,220	
単価					1,132	円/本

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB430920

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
クラック補修			m			1	254.8
標準単価					265.44		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	64.71	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.97	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.61	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号 · CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1				568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460		M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,623	
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%		96.06		
特殊作業員		%		53.18	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		42.88	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		2.2		
軽油		%		2.2	138	144 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.74		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%		1.35	1,100	1,170 L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%		0.39	157	157 M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 障害等の有無	有り /					
J04 舗装版厚	4cm以下 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,112 /	
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎 /					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工) /					
J03 DID区間の有無	無し /					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下 /					
J13 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	単価	2,568
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価				2,499.8			
労務構成比率		%	45.71				
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	528,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	0.19	154	158		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	合計	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,568	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)✓					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm ✓					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)✓					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3✓					
J07 費用の内訳	全ての費用 ✓					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位			1	568.2
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下 /					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²			4,484	
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 障害等の有無	有り /					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
名 称	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1	4,112			
標準単価					3,860.9		
労務構成比率		%				71.06	
運転手 (一般)		%			21,100	71.06	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				9.75	
軽油		%			138	9.75	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				19.19	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%			4,873 (4,710) (163)	19.19	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工) /						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下 /						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	2,482
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,482		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) /					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13) /					
J06 瀝青材料種類	クラックコート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用		単位			1	2,548
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用			1		2,548	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.52				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) /						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm /						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20) /						
J06 添青材料種類	プライムコート PK-3 /						
J07 費用の内訳	全ての費用 /						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 9日
 令和 6年 2月 9日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.2		
標準単価					580.65	
労務構成比率		%			55.5	
特殊作業員		%			19.28	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			9.9	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			8.33	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			38.45	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%			35.21	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			2.19	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			6.05	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	568.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無				
	その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無				
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版 /									
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下 /									
J05	費用の内訳	全ての費用 /									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用				1	2,623 /
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 障害等の有無	有り /					
J04 舗装版厚	4cm以下 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用					1	2,623
J06 積込作業の有無	有り /					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 般運搬		m ³				
規格 舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用		単位		数量	1	単価 4,112
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎 /					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工) /					
J03 DID区間の有無	無し /					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下 /					
J13 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1		2,471	
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂 /					
J02 施工方法	上記以外 (小規模) /					
J05 施工数量	小規模 (標準以外) /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					1	118.3
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅 2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m ²	数量	1	単価	118.3
規格	無し 全ての費用									
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
	J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1			3,163 /
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模 /					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) /					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) /					
J04 DID区間の有無	無し /					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下 /					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	2,482 /
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	単位		1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヶクコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,482	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) /					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13) /					
J06 瀝青材料種類	クコート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	2,548	
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,336.4		
労務構成比率			%	48.89			
特殊作業員			%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)		%	45.26	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.21	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,548
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) /					
J02 1層当平均仕上厚	40mm /					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20) /					
J06 瀝青材料種類	プライコート PK-3 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	568.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下 /						
J05 費用の内訳	全ての費用 /						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,034		
標準単価					6,335.3	
労務構成比率		%				
			95.29			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
			52.35	25,700	24,200	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
			42.94	22,300	21,300	
材料構成比率		%				
			2.63			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
			2.63	138	144	
機械構成比率		%				
			2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%				L001090003 管理費区分 無
			1.62	1,100	1,170	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%				M000603016 管理費区分 無
			0.46	157	157	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 障害等の有無	有り /					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用					1	6,034
J06 積込作業の有無	有り /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,112	
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎 /					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工) /					
J03 DID区間の有無	無し /					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下 /					
J13 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	2,482
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	単位					
標準単価				2,422.2			
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	528,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	158		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4全ての費用	m ²	1		2,482	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.6			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) /					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13) /					
J06 瀝青材料種類	ココート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要		
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,462				
標準単価					2,258.8			
労務構成比率		%			50.64			
特殊作業員		%			22.81	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			15.79	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			4.69	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%			46.75	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.21	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%			0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) クラックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,462	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		0.55		
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%		1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%		346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) /					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下 /					
J05 材料	40mm /					
J06 瀝青材料種類	再生粗粒度アスコン (20) /					
J07 費用の内訳	クラックコート PK-4 /					
	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,548	
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	基層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	2,548
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	0.52					
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無		
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下								
J05 材料	40mm / 再生粗粒度アスコン (20)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用 /								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	568.2/	
舗装版切断		m	1			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	153	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下 /					
J05 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,623	
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用					1	2,623
J06 積込作業の有無	有り /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称 規 格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³ 単 位			1 単 価	4,112 ✓
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,710 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 / 機械積込 (小規模土工) / 無し / 4.5km以下 / 全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,901
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価					2,499.8		
労務構成比率		%	45.71				
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	48.82	485,000	660,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	158		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位		1		2,901	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版/					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下/					
J05 費用の内訳	全ての費用/					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-221号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	178.1		
標準単価					176.64	
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 障害等の有無	無し /					
J03 騒音振動対策	不要 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-221号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	178.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04	舗装版厚	15cm以下 /							
J06	積込作業の有無	有り /							
J07	費用の内訳	全ての費用 /							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,889	
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%		37.51		
運転手 (一般)		%		37.51	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		16.92		
軽油		%		16.92	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		45.57		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%		45.57	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,744
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1.3) プライムコート PK-3 全ての費用	単位					
標準単価				1,628.2			
労務構成比率		%	15.52				
普通作業員		%	5.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.64	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.25	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	82.56				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1.3)	%	74.96	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.33	138	144	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,744	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.92		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下 /					
J04 1層当平均仕上厚	40mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13) /					
J06 瀝青材料種類	プライコート PK-3 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.2		
標準単価					580.65	
労務構成比率		%			55.5	
特殊作業員		%			19.28	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			9.9	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			8.33	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			38.45	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%			35.21	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			2.19	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			6.05	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下 /						
J05 費用の内訳	全ての費用 /						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-225号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		178.1	
標準単価					176.64	
労務構成比率		%			82.23	
土木一般世話役		%			29.42	26,500
運転手 (特殊)		%			28.07	25,300
普通作業員		%			24.74	22,300
材料構成比率		%			8.57	
軽油		%			8.57	138
機械構成比率		%			9.2	
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			9.2	5,420
諸雑費		式				6,070
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					L001010003
J02 障害等の有無	無し /					管理費区分 無
J03 騒音振動対策	不要 /					ZX000001
						管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-225号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				1	178.1
J04 舗装版厚	15cm以下 /					
J06 積込作業の有無	有り /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-226号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し、6.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,889	
標準単価				2,778.7	
労務構成比率		%	37.51		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92		
軽油		%	16.92	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎				
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)				
J03 DID区間の有無	無し				
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下				
J13 費用の内訳	全ての費用				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,658	
標準単価				1,550.6	
労務構成比率		%	16.29		
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	528,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	144 Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,658
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下 /					
J04 1層当平均仕上厚	40mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,724/
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,724
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下 ✓					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm ✓					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20) ✓					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3 ✓					
J07 費用の内訳	全ての費用 ✓					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	568.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下 /						
J05 費用の内訳	全ての費用 /						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号

CB430310

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制令和 6年 2月 9日
令和 6年 2月 9日
I.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	178.1		
標準単価					176.64	
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 障害等の有無	無し /					
J03 騒音振動対策	不要 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		178.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	2,889
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,778.7			
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) / 無し 6.5km以下 全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1	2,471	2,471	✓
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂 /					
J02 施工方法	上記以外 (小規模) /					
J05 施工数量	小規模 (標準以外) /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
規格	無し 全ての費用				1	118.3
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m ²	数量	1	単価	118.3
規格	無し 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-234号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 土砂等運搬		m ³				
規格 小規模 バックホフ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下		単位			1	3,163
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホフ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	1	単価	1,658
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
表層 (車道・路肩部)								
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13)	タックコート PK-4 全ての費用							
標準単価					1,550.6			
労務構成比率		%	16.29					
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	528,000			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104			Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	144			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) クラックコート PK-4 全ての費用	単位			1	1,658
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下 /					
J04 1層当平均仕上厚	40mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13) /					
J06 瀝青材料種類	クラックコート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	1	単価	1,724
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位						
標準単価				1,464.8				
労務構成比率		%	17.26					
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200			R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	25,700			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	520,000			Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104			Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	144			Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,724
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライコート PK-3 全ての費用						
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.12				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下 /						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm /						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライコート PK-3 /						
J07 費用の内訳	全ての費用 /						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	568.2	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号 ~ CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	178.1
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価				176.64			
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	178.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04	舗装版厚	15cm以下							
J06	積込作業の有無	有り							
J07	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称 規 格 般運搬 舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m ³ 単 位			1 単 価	2,889
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(1.3) ヲコト PK-4 全ての費用	単位			1	1,658
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1.3)	%	78.72	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	m ²			1	1,658 /
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下 /					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13) /					
J06 瀝青材料種類	ココート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,638
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価				1,387.2			
労務構成比率		%	18.22				
普通作業員		%	6.18	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	4.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	4.21	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.47	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.53				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.2	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.89	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.39	138	144	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲクコト PK-4 全ての費用	m ²	1	1,638			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.25				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.43	14,800	15,200		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.29	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.27	3,250	3,280		L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下 /						
J04 1層当平均仕上厚	40mm /						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	クックコト PK-4 /						
J07 費用の内訳	全ての費用 /						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位			1	1,724
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,724	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-243号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 9日
 令和 6年 2月 9日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	568.2	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-243号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	568.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
	その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版 /							
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下 /							
J05	費用の内訳	全ての費用 /							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	178.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世帯役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				m ²	数量	1	単価	178.1
	規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚	15cm以下								
J06 積込作業の有無	有り /								
J07 費用の内訳	全ての費用 /								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	概要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,889	
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	単位			1	単価 2,076
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	74.96	485,000	660,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,076	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.92			L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	1.22	14,800	15,200	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,540	3,700	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%	0.23	3,250	3,280	MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下 /					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000 /					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3 /					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	568.2		
標準単価					580.65	
労務構成比率		%			55.5	
特殊作業員		%			19.28	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			9.9	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			8.33	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			38.45	
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%			35.21	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			2.19	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			6.05	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 20 cm級 ブレード径 φ 56 cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-248号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	178.1			
標準単価					176.64		
労務構成比率		%			82.23		
土木一般世話役		%			29.42	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%			28.07	25,300	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			24.74	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			8.57		
軽油		%			8.57	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			9.2		
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			9.2	5,420	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /						
J02 障害等の有無	無し /						
J03 騒音振動対策	不要 /						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-248号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	概要
舗装版破碎	7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		178.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下 ✓					
J06 積込作業の有無	有り ✓					
J07 費用の内訳	全ての費用 ✓					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-249号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
名 称	穀運搬	m ³	1			
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				2,889	
標準単価					2,778.7	
労務構成比率		%			37.51	
運転手 (一般)		%			37.51	21,100
材料構成比率		%			16.92	22,900
軽油		%			16.92	138
機械構成比率		%			45.57	144
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%			45.57	20,667 (20,000) (667)
諸雑費		式				20,667 (20,000) (667)
J01 穀発生作業	舗装版破碎					M000301005
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					管理費区分 無
J03 DID区間の有無	無し					割増率 0%
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					Z006702002
J13 費用の内訳	全ての費用					管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	単位			1	1,654
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.45	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用		単位			1	1,654
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				m	数量	1	単価	568.2
	規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	MO01161010 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用 /								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位			1	178.1
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 障害等の有無	無し /					
J03 騒音振動対策	不要 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	178.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04	舗装版厚	15cm以下 /							
J06	積込作業の有無	有り /							
J07	費用の内訳	全ての費用 /							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	殻運搬	単位	m ³			
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				1	2,889
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要		
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,568				
標準単価					1,458.6			
労務構成比率		%			11.14			
普通作業員		%			22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%			25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%			25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%			26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%			87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%			83.67	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.61	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	1,568
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超 /					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	1	単価	1,634
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
基層 (車道・路肩部)								
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用							
標準単価					1,372.7			
労務構成比率		%	11.83					
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	86.35					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	520,000		Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.65	138	144		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,634	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.82		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%		29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%		4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%		4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	568.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					単位		数量		単価	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無				
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無				
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版 /									
J02	舗装版厚	15cm以下 /									
J05	費用の内訳	全ての費用 /									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	178.1
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	178.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04	舗装版厚	15cm以下							
J06	積込作業の有無	有り							
J07	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,889	
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%		37.51		
運転手 (一般)		%		37.51	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		16.92		
軽油		%		16.92	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		45.57		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%		45.57	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し					
J02 積込工法区分						
J03 DID区間の有無						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	概要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			2,471	
標準単価				2,434.5			
労務構成比率		%	69.33				
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69				
軽油		%	8.69	138	144		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂 /						
J02 施工方法	上記以外 (小規模) /						
J05 施工数量	小規模 (標準以外) /						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正		m ²				
無し 全ての費用					118.3	
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m ²	数量	1	単価	118.3
規格	無し 全ての費用				単位		数量	1	単価	118.3
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 補足材料の有無	無し /									
J04 費用の内訳	全ての費用 /									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	土砂等運搬	m ³				
規 格	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	単位		数量	1	単価 3,163
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積級 【2~3t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模 /					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) /					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) /					
J04 DID区間の有無	無し /					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,568	
標準単価				1,458.6	
労務構成比率		%	11.14		
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	25,700 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	528,000 Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	144 Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,568	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	ヲココート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位			1	1,634
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1:000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,634
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超 ✓					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm ✓					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20) ✓					
J06 添付材料種類	プライムコート PK-3 ✓					
J07 費用の内訳	全ての費用 ✓					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 2月 9日
 令和 6年 2月 9日
 1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
舗装版切断		単位			1	568.2
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下 /					
J05 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			178.1	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
7577外舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用					1	178.1
J04 舗装版厚	15cm以下 /					
J06 積込作業の有無	有り /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-266号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	般運搬	m ³				
規 格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 2,889 /
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎 /					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し /					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下 /					
J13 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要		
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,568				
標準単価					1,458.6			
労務構成比率		%			11.14			
普通作業員		%			3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%			2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%			83.67	485,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.61	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	単位	m ²	1	1,568	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超 /					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm /					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13) /					
J06 瀝青材料種類	ココート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,548			
標準単価					1,295.1		
労務構成比率		%				12.53	
普通作業員		%			22,300	4.49	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			25,700	2.57	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%			25,300	2.51	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			26,500	0.87	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				85.54	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%			420,000	81.62	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			93.5	3.1	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			138	0.69	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲクコート PK-4 全ての費用			1		1,548
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.93			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.23	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.19	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.19	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超 /					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm /					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20) /					
J06 瀝青材料種類	クックコート PK-4 /					
J07 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,634	
標準単価					1,372.7	
労務構成比率		%				
普通作業員		%	11.83			
特殊作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	86.35			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	76.99	420,000	520,000	Z004101002 管理費区分 無
軽油		%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
		%	0.65	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,634
名	基層 (車道・路肩部)						
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.82				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超 /						
J04 1層当平均仕上厚	40mm /						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3 /						
J07 費用の内訳	全ての費用 /						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	568.2
7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	568.2
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			178.1	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版 /					
J02 障害等の有無	無し /					
J03 騒音振動対策	不要 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	178.1
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04	舗装版厚	15cm以下							
J06	積込作業の有無	有り							
J07	費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
敷運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³				
規格		単位		数量	1	単価 2,889
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎 /					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) /					
J03 DID区間の有無	無し /					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下 /					
J13 費用の内訳	全ての費用 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用				1	1,987	
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	79.45	485,000	660,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	144	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,987 /
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-274号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t			1		8,643	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	0.23	25,700	5,911	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3	144	432	Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,300	2,300	WYB00019 管理費区分 無	
計					8,643		
単価					8,643	円/時間	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-275号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m ²				
撤去					1	1,171
標準単価				1,151.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-276号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m ²				
再利用設置					1	2,341 ✓
標準単価				2,303		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置 /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装		m ²				
規格 撤去		単位			1	1,171 ✓
標準単価				1,151.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	23,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去 ✓					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 2月 9日 令和 6年 2月 9日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m ²			1	9,454
標準単価				9,189.9		
労務構成比率		%	25.03			
普通作業員		%	7.52	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	6.6	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.39	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.97			
平板ブロック	30cm×30cm	%	74.97	610	630	Y000313010-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm×30cm					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位			1	6,528 /
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり /					
J02 土質	土砂 /					
J03 締固めの有無	有り /					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 2月 9日
歩掛適用年月日	令和 6年 2月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m ³				
規格	現場制約あり 土砂 有り	単位			1	単価 6,528
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

