

【実施】

積算情報

設計書番号	505-k173430-00497-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)
所属名	津建設事務所 保安室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和6年3月4日		
単価適用年月日	令和6年3月4日		
適用単価地区	一般材料	F00:久居2	
	生コン	F01:美杉南	
	石材	F01:久居2	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日制の補正 主たる工種 施工地域補正 除留工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない しない 13:道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1 補正無 0円 0円
現場環境改善費	計上の有無 市街地補正 施工地域補正 緊急工事補正	しない 市街地以外 一般交通影響有り(2)-1 しない
現場管理費	砂防・地滑り工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない 0円 0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無 施工地域補正 延長時点の純工事費 積上げ費用 工期延長等日数	しない 一般交通影響有り(2)-1 0円 0千円 0日
一般管理費等	延長期間最終日の基準年月 財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	令和6年3月 しない 5%以下 補正無

- 2 -

## 工事費総括表

費目	請負工事費 (消費税等を含む)	工事価格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適用
工事費	16,573,700			
本工事	16,573,700	15,067,000	1,506,700	
附帯工事費	0	0	0	
測量及び試験費	0	0	0	
用地費及び補償費	0	0	0	
機械器具費	0	0	0	
営繕費	0	0	0	
工事雑費	0			
応急工事費	0	0	0	
請負対象額	16,573,700	15,067,000	1,506,700	

注：上段は現設計

下段は設計変更

- 1 -

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(英杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		
			工事区分	道路維持	工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		1,538,064			
橋造物補修工			式	1		1,538,064			
排水施設			式	1		438,513			
プレキャスト型側溝 基礎工含む 同等品以上		U型側溝規格JIS3種 300A 2m 特許認定製品	m	1	9,205	9,205			単-1号
プレキャスト型側溝 基礎工含む 同等品以上		U型側溝規格JIS3種 300B 2m 特許認定製品	m	1	10,460	10,460			単-2号
プレキャスト型側溝 基礎工含む 同等品以上		U型側溝規格JIS3種 400A 2m 特許認定製品	m	1	11,380	11,380			単-3号
プレキャスト型側溝 基礎工含む 同等品以上		U型側溝規格JIS3種 500A 2m 特許認定製品	m	1	13,820	13,820			単-4号
プレキャスト型側溝 基礎工含む 同等品以上		U型側溝規格U字溝 300B 特許認定製品	m	1	8,460	8,460			単-5号
U型側溝 手間のみ		L=2000mm 1000kg/個以下	m	1	3,190	3,190			単-6号
自由勾配側溝 手間のみ		L=2000mm 1000kg/個以下	m	1	4,851	4,851			単-7号
プレキャスト集水井 手間のみ		50kg以上80kg以下	箇所	1	3,139	3,139			単-8号
プレキャスト集水井 手間のみ		80kgを超え200kg以下	箇所	1	3,555	3,555			単-9号

- 1 -

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(英杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			事業区分	道路維持・修繕	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋設置 同等品以上	✓	U字溝 1種 240 994 外認定製品	枚	1	1,117	1,117			単-10号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	U字溝 1種 300 994 外認定製品	枚	1	1,367	1,367			単-11号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	K1A 300 通常製品	枚	1	3,467	3,467			単-12号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	K1A 300S 994外認定 製品	枚	1	3,897	3,897			単-13号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	K1A 400 994外認定 製品	枚	1	4,597	4,597			単-14号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	K1A 500 994外認定 製品	枚	1	5,227	5,227			単-15号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	C3-B300 通常製品	枚	1	3,557	3,557			単-16号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	C3-B400 通常製品	枚	1	5,227	5,227			単-17号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	C3-B500 通常製品	枚	1	7,107	7,107			単-18号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	J1S 1種 250 994外認定 製品	枚	1	1,507	1,507			単-19号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	J1S 1種 300 994外認定 製品	枚	1	1,677	1,677			単-20号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	J1S 1種 400 994外認定 製品	枚	1	2,747	2,747			単-21号

- 2 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(英杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			事業区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋設置 同等品以上	✓	J1S 1種 500 994外認定 製品	枚	1	3,467	3,467			単-22号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	J1S 3種 250 994外認定 製品	枚	1	1,607	1,607			単-23号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	J1S 3種 300 994外認定 製品	枚	1	2,247	2,247			単-24号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	J1S 3種 400 994外認定 製品	枚	1	2,897	2,897			単-25号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	J1S 3種 500 994外認定 製品	枚	1	3,677	3,677			単-26号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	自由勾配側溝用蓋 994 外認定製品	枚	1	2,487	2,487			単-27号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	コンクリート蓋 ファ イコン (1種) 300	枚	1	5,257	5,257			単-28号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	コンクリート蓋 ファ イコン (3種) 300	枚	1	5,817	5,817			単-29号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	コンクリート蓋 ファ イコン (VS用) 300	枚	1	5,397	5,397			単-30号
側溝蓋設置 同等品以上	✓	コンクリート蓋 ファ イコン (VS用) 400	枚	1	8,247	8,247			単-31号
側溝蓋設置 設置手間のみ	✓	40kg/枚以下	枚	1	347	347			単-32号
側溝蓋設置 設置手間のみ	✓	40を越え170kg/枚以下	枚	1	827	827			単-33号

- 3 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	道路維持	工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・細別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
側溝蓋撤去 撤去手間のみ		40kg/枚以下	枚	1	215.2	215			単-34号
側溝蓋撤去 撤去手間のみ		40を超え170kg/枚以下	枚	1	512.8	512			単-35号
側溝蓋設置		グレーチング蓋(騒音防止ゴム付) 重荷重 B-300 L-500 特殊認定製品	枚	1	13,730	13,730			単-36号
側溝蓋設置		グレーチング蓋(騒音防止ゴム付) 重荷重 B-400 L-500 特殊認定製品	枚	1	17,670	17,670			単-37号
側溝蓋設置		グレーチング蓋(騒音防止ゴム付) 重荷重 B-500 L-500	枚	1	21,150	21,150			単-38号
側溝蓋設置		グレーチング蓋(騒音防止ゴム付) 細目・重荷重 B-300 L-500 特殊認定製品	枚	1	15,250	15,250			単-39号
側溝蓋設置		グレーチング蓋(騒音防止ゴム付) 細目・重荷重 B-400 L-500 特殊認定製品	枚	1	19,080	19,080			単-40号
側溝蓋設置		グレーチング蓋(騒音防止ゴム付) 細目・重荷重 B-500 L-500	枚	1	30,680	30,680			単-41号
側溝蓋設置		グレーチング蓋(騒音防止ゴム付) 細目・軽荷重 B-300 L-500	枚	1	10,310	10,310			単-42号
側溝蓋設置		グレーチング蓋(騒音防止ゴム付) 細目・軽荷重 B-400 L-500	枚	1	12,840	12,840			単-43号

- 4 -

三重県 県土整備部

505-k173430-00497-11(0)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	道路維持	工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・細別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
側溝蓋設置		グレーチング蓋(騒音防止ゴム付) 細目・軽荷重 B-500 L-500	枚	1	14,370	14,370			単-44号
側溝蓋設置		グレーチング蓋 自由勾配側溝300 L-500 特殊認定製品	枚	1	14,610	14,610			単-45号
側溝蓋設置		グレーチング蓋 自由勾配側溝400 L-500 通常製品	枚	1	18,800	18,800			単-46号
CRC製側溝用埋設型枠		390×11000×6	枚	1	2,280	2,280			単-47号
ボックスカルバート布設工		300×300	m	1	54,340	54,340			単-48号
側溝清掃(機械施工)蓋無し			m	1	232.5	232			単-49号
側溝清掃(機械施工)コンクリート蓋			m	1	935.5	935			単-50号
側溝清掃(機械施工)鋼蓋			m	1	998.5	998			単-51号
側溝清掃(人力施工)蓋なし			m	1	493.4	493			単-52号
側溝清掃(人力施工)コンクリート蓋			m	1	1,197	1,197			単-53号
側溝清掃(人力施工)鋼蓋			m	1	1,260	1,260			単-54号
L型側溝清掃(人力)			m	1	476.7	476			単-55号

- 5 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		摘要	
			事業区分	道路維持・修繕		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
集水樹清掃工(人力)		蓋無 土砂厚25cm未満	箇所	1	1,009	1,009			単-56号
集水樹清掃工(人力)		蓋無 土砂厚25cm以上	箇所	1	1,926	1,926			単-57号
集水樹清掃工(人力)		蓋有 土砂厚25cm未満	箇所	1	1,766	1,766			単-58号
集水樹清掃工(人力)		蓋有 土砂厚25cm以上	箇所	1	2,316	2,316			単-59号
側溝清掃(側溝清掃車単独)		20m未満 蓋撤去設置40~80kg	m	1	3,504	3,504			単-60号
側溝清掃(側溝清掃車単独)		20m以上40m未満 蓋撤去設置40~80kg	m	1	2,006	2,006			単-61号
側溝清掃(側溝清掃車単独)		40m以上80m未満 蓋撤去設置40~80kg	m	1	1,632	1,632			単-62号
側溝清掃(側溝清掃車単独)		80m以上 蓋撤去設置40~80kg	m	1	1,482	1,482			単-63号
側溝清掃(側溝清掃車単独)		20m未満 蓋の撤去設置しない	m	1	2,698	2,698			単-64号
側溝清掃(側溝清掃車単独)		20m以上40m未満 蓋の撤去設置しない	m	1	1,201	1,201			単-65号
側溝清掃(側溝清掃車単独)		40m以上80m未満 蓋の撤去設置しない	m	1	825.7	825.7			単-66号
側溝清掃(側溝清掃車単独)		80m以上 蓋の撤去設置しない	m	1	675.9	675.9			単-67号

- 6 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		摘要	
			事業区分	道路維持		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
側溝清掃(9'x7'併用) 20m未満		排水管清掃車+側溝清掃車	m	1	5,391	5,391			単-68号
側溝清掃(9'x7'併用) 20m以上40m未満		排水管清掃車+側溝清掃車	m	1	3,350	3,350			単-69号
側溝清掃(9'x7'併用) 40m以上80m未満		排水管清掃車+側溝清掃車	m	1	2,840	2,840			単-70号
側溝清掃(9'x7'併用) 80m以上		排水管清掃車+側溝清掃車	m	1	2,636	2,636			単-71号
その他			式	1		1,099,551			
路面清掃(路肩部・人力)			km	1	102,700	102,700			単-72号
路面清掃(歩道・人力)			m2	1	157.8	157.8			単-73号
路面清掃(歩道橋・地下道・人力)			m2	1	51.11	51.11			単-74号
人力掘削(床掘)		土砂	m3	1	9,534	9,534			単-75号
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め無し 発	m3	1	5,448	5,448			単-76号
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め有り 発	m3	1	6,972	6,972			単-77号
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め有り RC-40	m3	1	10,709	10,709			単-78号

- 7 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分 道路維持	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め有り 山土	m3	1	10,830	10,830			単-79号
機械掘削積込(地山)		土砂 小規模	m3	1	1,211	1,211			単-80号
機械掘削積込(ス)		土砂 小規模	m3	1	1,067	1,067			単-81号
機械床削		土砂 小規模	m3	1	2,132	2,132			単-82号
機械埋戻		土砂 小規模 発生土	m3	1	3,766	3,766			単-83号
機械埋戻		土砂 小規模 RC-40	m3	1	7,490	7,490			単-84号
機械埋戻		土砂 小規模 山土	m3	1	7,623	7,623			単-85号
残土処理(人力積込)		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,303	3,303			単-86号
残土処理(機械積込) 山積0.13m3		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	3,303	3,303			単-87号
残土処理(機械積込) 山積0.28m3		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,687	1,687			単-88号
人工張芝		ネット付き	m2	1	662.1	662			単-89号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	592.6	592			単-90号

- 8 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要	
			工事区分 道路維持	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,427	1,427			単-91号
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,115	1,115			単-92号
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	3,078	3,078			単-93号
舗装版人力破砕		アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1	4,823	4,823			単-94号
舗装版人力破砕		アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	6,489	6,489			単-95号
舗装版機械破砕		アスファルト舗装版厚 (≤1 5cm)	m2	1	187.7	187			単-96号
舗装版機械破砕		アスファルト舗装版厚 15<t ≤40cm	m2	1	530.7	530			単-97号
コンクリート構造物取壊		無筋構造物 機械施工	m3	1	7,788	7,788			単-98号
コンクリート構造物取壊		無筋構造物 人力施工	m3	1	30,960	30,960			単-99号
コンクリート構造物取壊		鉄筋構造物 機械施工	m3	1	15,800	15,800			単-100号
コンクリート構造物取壊		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	52,000	52,000			単-101号
搬運機(機械積込)		コンクリート液(無筋)	m3	1	2,506	2,506			単-102号

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(英杉南)維持修繕業務委託(単価契約)		当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格		数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
搬運機(機械積込)	コンクリート液(鉄筋)	m3	1	3,092	3,092			単-103号	
搬運機(機械積込(小規模土工))	アスファルト液	m3	1	12,890	12,890			単-104号	
基礎砕石工	再生クワータン40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,380	1,380			単-105号	
コンクリート人力投入・打設工	小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	41,810	41,810			単-106号	
コンクリート人力投入・打設工	小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	41,810	41,810			単-107号	
コンクリート人力投入・打設工	無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	36,350	36,350			単-108号	
コンクリート人力投入・打設工	無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3	m3	1	35,280	35,280			単-109号	
型枠	一般型枠	m2	1	8,462	8,462			単-110号	
均し基礎Co型枠	一般型枠	m2	1	4,769	4,769			単-111号	
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D10	kg	1	186.3	186.3			単-112号	
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	184.3	184.3			単-113号	
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D10~20	kg	1	187.4	187.4			単-114号	

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(英杉南)維持修繕業務委託(単価契約)		当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
	工事区分・工種・種別・細別	規格		数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
防草コンクリート工	t=10cm	m2	1	4,344	4,344			単-115号	
床面修正(限りコンクリート工)		m2	1	1,000	1,000			単-116号	
型枠工(防草コンクリート)		m2	1	5,430	5,430			単-117号	
機械除草工(道路)1回目 施工規模4000m2以上	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り	m2	1	63.23	63.23			単-118号	
機械除草工(道路)1回目 施工規模4000m2以上	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し	m2	1	54.23	54.23			単-119号	
機械除草工(道路)2回目 施工規模4000m2以上	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り	m2	1	50.58	50.58			単-120号	
機械除草工(道路)2回目 施工規模4000m2以上	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し	m2	1	43.38	43.38			単-121号	
人力除草工(道路) 施工規模4000m2以上	除草手間のみ	m2	1	117.3	117.3			単-122号	
集草工(道路) 施工規模4000m2以上	集草手間のみ	m2	1	20.18	20.18			単-123号	
機械除草工・集草・積込運搬(道路)1回目 施工規模4000m2以上	肩掛け式 飛び石防護有り	m2	1	108.6	108.6			単-124号	
機械除草工・集草・積込運搬(道路)1回目 施工規模4000m2以上	肩掛け式 飛び石防護無し	m2	1	99.03	99.03			単-125号	
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目 施工規模4000m2以上	肩掛け式 飛び石防護有り	m2	1	86.91	86.91			単-126号	

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		金額	主たる工種	道路維持工事		摘要
			工事区分	道路維持			施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目 施工規模4000m2以上		肩掛け式 飛び石防護無し	m2	1	79.71	79			単-127号
交通誘導警備員A 施工規模4000m2以上		除草工	人	1	14,300	14,300			単-128号
交通誘導警備員B 施工規模4000m2以上		除草工	人	1	11,930	11,930			単-129号
機械除草工(道路)1回目 施工規模4000m2未満		除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り	m2	1	82.12	82			単-130号
機械除草工(道路)1回目 施工規模4000m2未満		除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し	m2	1	70.43	70			単-131号
機械除草工(道路)2回目 施工規模4000m2未満		除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り	m2	1	65.69	65			単-132号
機械除草工(道路)2回目 施工規模4000m2未満		除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し	m2	1	56.34	56			単-133号
人力除草工(道路) 施工規模4000m2未満		除草手間のみ	m2	1	152.4	152			単-134号
集草工(道路) 施工規模4000m2未満		集草手間のみ	m2	1	26.22	26			単-135号
機械除草工・集草・積込運搬(道路)1回目 施工規模4000m2未満		肩掛け式 飛び石防護有り	m2	1	141.1	141			単-136号
機械除草工・集草・積込運搬(道路)1回目 施工規模4000m2未満		肩掛け式 飛び石防護無し	m2	1	129.4	129			単-137号
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目 施工規模4000m2未満		肩掛け式 飛び石防護有り	m2	1	112.8	112			単-138号

- 12 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		金額	主たる工種	道路維持工事		摘要
			工事区分	道路維持			施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目 施工規模4000m2未満		肩掛け式 飛び石防護無し	m2	1	103.5	103			単-139号
枝切り工(高所作業車)			時間	1	13,030	13,030			単-140号
土のう積		仮締切・側面並べ 杭なし 購入土 撤去含まない	m2	1	10,590	10,590			単-141号
土のう積		仮締切・側面並べ 杭なし 購入土 撤去含まない 耐候性土のう 長期仮設(3年)対応	m2	1	11,270	11,270			単-142号
土のう積		法面保護・小口並べ 杭あり 流用土 撤去含まない	m2	1	21,970	21,970			単-143号
土のう積		法面保護・小口並べ 杭あり 流用土 撤去含まない 耐候性土のう 長期仮設(3年)対応	m2	1	22,800	22,800			単-144号
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m2	1	11,870	11,870			単-145号
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない 耐候性土のう 長期仮設(3年)対応	m2	1	12,700	12,700			単-146号
植生土のう積		法面保護・小口並べ 杭あり 流用土 撤去含まない	m2	1	24,650	24,650			単-147号
植生土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m2	1	14,550	14,550			単-148号

- 13 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		概要
			工事区分	道路維持	修繕	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,188	1,188			単-149号
石積(鋪石)	雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25(高炉) 再生クワツク RC-40	m2	1	27,300	27,300			単-150号
石積(鋪石)	玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25(高炉) 再生クワツク RC-40	m2	1	23,480	23,480			単-151号
大型土のう	制作・設置 流川土	袋	1	4,925	4,925			単-152号
大型土のう	撤去	袋	1	736	736			単-153号
大型土のう	制作・設置 購入土	袋	1	7,825	7,825			単-154号
大型土のう	制作・設置 流川土 耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	1	7,595	7,595			単-155号
大型土のう	制作・設置 購入土 耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応	袋	1	10,490	10,490			単-156号
大型土のう	制作・設置 流川土 耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	1	8,125	8,125			単-157号
大型土のう	制作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応	袋	1	11,020	11,020			単-158号
袋詰玉石	21用(長期性能型) 購入材	袋	1	21,780	21,780			単-159号
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,632	4,632			単-160号

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		概要
			工事区分	道路維持	修繕	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,405	6,405			単-161号
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	7,713	7,713			単-162号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	8,235	8,235			単-163号
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	9,022	9,022			単-164号
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	9,546	9,546			単-165号
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	13,480	13,480			単-166号
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	16,550	16,550			単-167号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	17,780	17,780			単-168号
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	19,630	19,630			単-169号
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	20,860	20,860			単-170号
モルタル概	普通 1:3	m3	1	94,870	94,870			単-171号
草刈機械賃料	肩掛式カッター径230mm	台・日	1	1,100	1,100			単-172号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要
			道路維持・修繕	道路維持		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	
草刈機機械賃料	両掛式 カッター径230mm	台・日	1	229	229			単-173号
チェーンソー機械賃料	エンジン式300〜400mm刃付き	台・日	1	2,000	2,000			単-174号
ダンプトラック運転費 普通タイプM2t	運転手無し	時間	1	1,559	1,559			単-175号
ダンプトラック運転費 普通タイプM3t	運転手無し	時間	1	1,823	1,823			単-176号
ダンプトラック運転費 普通タイプM4t	運転手無し	時間	1	2,367	2,367			単-177号
バックホ運転費 山積0.13m3	運転手無し	時間	1	2,478	2,478			単-178号
バックホ運転費 山積0.28m3	運転手無し	時間	1	2,859	2,859			単-179号
バックホ運転費 山積0.45m3	運転手無し	時間	1	3,968	3,968			単-180号
ハイローダ運転費 山積1.2m3	運転手無し	時間	1	3,781	3,781			単-181号
ライトバン運転費	運転手無し	時間	1	953	953			単-182号
高所作業車賃料	トラック架装り作業床高8m	日	1	11,900	11,900			単-183号
高所作業車賃料	トラック架装り作業床高12m	日	1	15,400	15,400			単-184号

- 16 -

三重県 県土整備部

505-k173430-00497-11(0)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要
			道路維持・修繕	道路維持		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価		数量増減	金額増減	
クレーン装置付トラック賃料	2t積 2.9t吊	日	1	8,950	8,950			単-185号
クレーン装置付トラック賃料	4t積 2.9t吊	日	1	11,700	11,700			単-186号
河川維持		式	1		44,370			
河川維持		式	1		44,370			
河川維持修繕		式	1		44,370			
河川堤防補修工	天端補修(RC-40補充)	m3	1	10,080	10,080			単-187号
土砂取除	砂・砂質土・汚質土 運搬L=60mまで	m3	1	15,670	15,670			単-188号
土砂取除	砂・砂質土・汚質土 運搬L=120mまで	m3	1	18,620	18,620			単-189号
海岸及び港湾		式	1		5,315			
海岸及び港湾		式	1		5,315			
樋門・陸開補修		式	1		5,315			
樋門陸開補修工	塗替塗装	m2	1	5,315	5,315			単-190号

- 17 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装			式	1		73,024			
舗装工			式	1		73,024			
舗装			式	1		73,024			
クラック補修			m	1	341	341			単-191号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	6,279	6,279			単-192号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	11,390	11,390			単-193号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m2	1	16,170	16,170			単-194号
路盤工	仕上厚50mm N-30(9ヶ月認定製品)		m2	1	1,015	1,015			単-195号
路盤工	仕上厚100mm N-30(9ヶ月認定製品)		m2	1	1,409	1,409			単-196号
路盤工	仕上厚150mm N-30(9ヶ月認定製品)		m2	1	1,804	1,804			単-197号
路盤工	仕上厚450mm RC-40		m2	1	797.9	797.9			単-198号

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工		仕上厚100mm RC-40	m2	1	976.2	976			単-199号
路盤工		仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,155	1,155			単-200号
路盤工		仕上厚200mm RC-40	m2	1	1,333	1,333			単-201号
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度75%以上混合(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,273	2,273			単-202号
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度75%以上混合(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,381	1,381			単-203号
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度75%以上混合(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,791	2,791			単-204号
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度75%以上混合(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,898	1,898			単-205号
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	726.2	726			単-206号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.6	328			単-207号
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クムリ)	m	1	408.2	408			単-208号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	362.0	362			単-209号
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クムリ)	m	1	442.5	442			単-210号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	一般交通影響有り(2)-1	摘要
区画線工(溶融式・手動)	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減				摘要
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.6	578.6						単-211号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムリ)	m	1	736.5	736.5						単-212号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.6	636.6						単-213号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ケムリ)	m	1	794.4	794.4						単-214号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756	756						単-215号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムリ)	m	1	993.5	993.5						単-216号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.8	833.8						単-217号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ケムリ)	m	1	1,071	1,071						単-218号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.4	350.4						単-219号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	619	619						単-220号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791.3	791.3						単-221号
高視認性区画線(7'式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	651.5	651.5						単-222号

- 20 -

三重県 県土整備部

505-k173430-00497-11(0)

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	一般交通影響有り(2)-1	摘要
高視認性区画線(7'式・溶融式)	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減				摘要
高視認性区画線(7'式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.8	822.8						単-223号
区画線工(溶融式・手動)	実印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	740	740						単-224号
区画線工(溶融式・手動)	実印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・ケムリ)	m	1	835.5	835.5						単-225号
区画線消去	削取り式	m	1	541.5	541.5						単-226号
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋コンクリート)		m <sup>3</sup>	1	3,000	3,000						単-227号
建設廃棄物受入れ料金(無筋コンクリート)		m <sup>3</sup>	1	2,500	2,500						単-228号
建設廃棄物受入れ料金(As塊)		m <sup>3</sup>	1	2,500	2,500						単-229号
各工事共通		式	1		1,369,540						
各工事共通		式	1		1,369,540						
各工事共通		式	1		1,369,540						
土木一般世帯役	平日用 8:00~17:00	人	1	28,300	28,300						単-230号
土木一般世帯役	平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	35,380	35,380						単-231号

- 21 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			事業区分	道路維持・修繕	工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役		平日深夜 22~5	人	1	42,450	42,450			単-232号
土木一般世話役		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	38,210	38,210			単-233号
土木一般世話役		平日深夜 22~5	人	1	45,280	45,280			単-234号
特殊作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	26,400	26,400			単-235号
特殊作業員		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	33,000	33,000			単-236号
特殊作業員		平日深夜 22~5	人	1	39,600	39,600			単-237号
特殊作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	35,640	35,640			単-238号
特殊作業員		休日深夜 22~5	人	1	42,240	42,240			単-239号
普通作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	22,700	22,700			単-240号
普通作業員		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	28,380	28,380			単-241号
普通作業員		平日深夜 22~5	人	1	34,050	34,050			単-242号
普通作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	30,650	30,650			単-243号

- 22 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			事業区分	道路維持・修繕	工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		平日深夜 22~5	人	1	36,320	36,320			単-244号
軽作業員		平日用 8:00~17:00	人	1	17,100	17,100			単-245号
軽作業員		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	21,380	21,380			単-246号
軽作業員		平日深夜 22~5	人	1	25,650	25,650			単-247号
軽作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	23,090	23,090			単-248号
軽作業員		休日深夜 22~5	人	1	27,360	27,360			単-249号
交通誘導警備員A		平日用 8:00~17:00	人	1	18,700	18,700			単-250号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17~2 2 5~8	人	1	23,380	23,380			単-251号
交通誘導警備員A		平日深夜 22~5	人	1	28,050	28,050			単-252号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	25,250	25,250			単-253号
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	29,920	29,920			単-254号
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00	人	1	15,500	15,500			単-255号

- 23 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			事業区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・細別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	19,380	19,380			単-256号		
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	23,250	23,250			単-257号		
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	20,930	20,930			単-258号		
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	24,800	24,800			単-259号		
一般運転手		平日用 8:00~17:00	人	1	24,300	24,300			単-260号		
一般運転手		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	30,380	30,380			単-261号		
一般運転手		平日深夜 22~5	人	1	36,450	36,450			単-262号		
一般運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,810	32,810			単-263号		
一般運転手		休日深夜 22~5	人	1	38,880	38,880			単-264号		
特殊運転手		平日用 8:00~17:00	人	1	27,400	27,400			単-265号		
特殊運転手		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	34,250	34,250			単-266号		
特殊運転手		平日深夜 22~5	人	1	41,100	41,100			単-267号		

- 24 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			事業区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・細別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
特殊運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	36,990	36,990			単-268号		
特殊運転手		休日深夜 22~5	人	1	43,840	43,840			単-269号		
電工		平日用 8:00~17:00	人	1	24,000	24,000			単-270号		
電工		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	30,000	30,000			単-271号		
電工		平日深夜 22~5	人	1	36,000	36,000			単-272号		
電工		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	32,400	32,400			単-273号		
電工		休日深夜 22~5	人	1	38,400	38,400			単-274号		
交通安全施設			式	1		2,438,203					
交通安全施設工			式	1		2,438,203					
交通安全施設工			式	1		2,438,203					
歩道境界ブロック撤去		再利用	㎡	1	1,350	1,350			単-275号		
歩道境界ブロック設置工		A種 手間のみ	㎡	1	2,787	2,787			単-276号		

- 25 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
歩車道境界ブロック設置工	A種片面R (994/M認定製品) 材工共	m	1	4,157	4,157				単-277号
歩車道境界ブロック設置工	B種片面R (994/M認定製品) 材工共	m	1	5,109	5,109				単-278号
歩車道境界ブロック設置工	C種片面R (994/M認定製品) 材工共	m	1	5,324	5,324				単-279号
歩車道境界ブロック設置工	A種両面R (994/M認定製品) 材工共	m	1	4,438	4,438				単-280号
歩車道境界ブロック設置工	B種両面R (994/M認定製品) 材工共	m	1	5,413	5,413				単-281号
歩車道境界ブロック設置工	C種両面R (994/M認定製品) 材工共	m	1	5,909	5,909				単-282号
SSブロック設置工	R150/120	m	1	5,428	5,428				単-283号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-R-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部修正無	m	1	15,750	15,750				単-284号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部修正無	m	1	11,810	11,810				単-285号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部修正無	m	1	13,640	13,640				単-286号

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部修正無	m	1	10,230	10,230				単-287号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Coll)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部修正無	m	1	16,250	16,250				単-288号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Coll)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部修正無	m	1	13,000	13,000				単-289号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部修正無	m	1	14,520	14,520				単-290号
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部修正無	m	1	11,620	11,620				単-291号
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部修正無	m	1	17,640	17,640				単-292号
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部修正無	m	1	13,160	13,160				単-293号
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m未満; 曲線部修正無	m	1	15,530	15,530				単-294号
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部修正無	m	1	11,580	11,580				単-295号

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	道路維持・修繕	交通安全施設	工事区分	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
ガードレール(ゲータラック)		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,010	18,010			単-296号	
ガードレール(ゲータラック)		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	14,350	14,350			単-297号	
ガードレール(ゲータラック)		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,280	16,280			単-298号	
ガードレール(ゲータラック)		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	12,970	12,970			単-299号	
ガードレール曲柱加算額		B・C種	本	1	2,160	2,160			単-300号	
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-AE(土中建込用)	m	1	1,330	1,330			単-301号	
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-AE(土中建込用)	m	1	1,330	1,330			単-302号	
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-2B(Co建込用)	m	1	1,580	1,580			単-303号	
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C-2B(Co建込用)	m	1	1,580	1,580			単-304号	
ガードレール撤去設置工		レール手間のみ	m	1	1,470	1,470			単-305号	

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	道路維持・修繕	交通安全施設	工事区分	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
ガードレール補修工事 事故損傷等 撤去および復旧		レール手間のみ	m	1	4,585	4,585			単-306号	
ガードレール補修工事 事故損傷等 撤去および復旧		レール・支柱手間のみ	m	1	6,495	6,495			単-307号	
ガードレールB種		直ビーム4m	枚	1	21,400	21,400			単-308号	
ガードレールC種		直ビーム4m	枚	1	15,800	15,800			単-309号	
ガードレールB種		直ビーム2m	枚	1	11,500	11,500			単-310号	
ガードレールC種		直ビーム2m	枚	1	8,530	8,530			単-311号	
ガードレールB種		直ビーム4mゲータラック	枚	1	31,200	31,200			単-312号	
ガードレールC種		直ビーム4mゲータラック	枚	1	23,130	23,130			単-313号	
ガードレールB種		直ビーム2mゲータラック	枚	1	16,900	16,900			単-314号	
ガードレールC種		直ビーム2mゲータラック	枚	1	12,560	12,560			単-315号	
ガードレールB・C種		袖ビーム	枚	1	4,920	4,920			単-316号	
ガードレールB・C種		袖ビームゲータラック	枚	1	7,400	7,400			単-317号	

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)			当初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
ガードレール曲げ加工費	B種	枚	1	2,330	2,330			単-318号					
ガードレール曲げ加工費	C種	枚	1	1,900	1,900			単-319号					
ガードレールB種	直柱(土中用)	本	1	12,700	12,700			単-320号					
ガードレールC種	直柱(土中川)	本	1	12,100	12,100			単-321号					
ガードレールB・C種	直柱(Co用)	本	1	6,460	6,460			単-322号					
ガードレールB種	直柱(土中用) ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸﾞ	本	1	18,700	18,700			単-323号					
ガードレールC種	直柱(土中用) ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸﾞ	本	1	17,760	17,760			単-324号					
ガードレールB・C種	直柱(Co用) ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸﾞ	本	1	9,566	9,566			単-325号					
ガードパイプ 白色	ガードパイプ規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,660	24,660			単-326号					
土中建込 ガードパイプ 白色	ガードパイプ規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,730	19,730			単-327号					
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,410	22,410			単-328号					

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)			当初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要				
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	17,930	17,930			単-329号					
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,710	19,710			単-330号					
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,770	15,770			単-331号					
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	17,880	17,880			単-332号					
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	14,310	14,310			単-333号					
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸﾞ 土中建込	ガードパイプ規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	26,480	26,480			単-334号					
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸﾞ 土中建込	ガードパイプ規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	21,120	21,120			単-335号					
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸﾞ 土中建込	ガードパイプ規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,230	24,230			単-336号					
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸﾞ 土中建込	ガードパイプ規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,320	19,320			単-337号					
ガードパイプ ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸﾞ コンクリート建込	ガードパイプ規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	21,530	21,530			単-338号					

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		金額	主たる工種		概要	
			工事区分	交通安全施設		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
ガードパイプ撤去		ガードパイプ規格Gp-Bp-ZB 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,160	17,160			単-339号
ガードパイプ撤去		ガードパイプ規格Gp-Cp-ZB 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,600	19,600			単-340号
ガードパイプ撤去		ガードパイプ規格Gp-Cp-ZB 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,630	15,630			単-341号
防護柵撤去(ガードパイプ)		土中埋込	m	1	2,930	2,930			単-342号
防護柵撤去(ガードパイプ)		コンクリート埋込	m	1	1,720	1,720			単-343号
ガードパイプ(部材)撤去設置工			m	1	1,770	1,770			単-344号
ガードパイプ補修工事 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336			単-345号
ガードパイプ補修工事 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732			単-346号
ガードパイプB種		ビームパイプ4m	本	1	7,380	7,380			単-347号
ガードパイプC種		ビームパイプ4m	本	1	5,700	5,700			単-348号
ガードパイプB種		袖ビームパイプ	本	1	2,780	2,780			単-349号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		金額	主たる工種		概要	
			工事区分	交通安全施設		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
ガードパイプC種		袖ビームパイプ	本	1	2,290	2,290			単-350号
ガードパイプB種		ビームパイプ4m撤去	本	1	10,760	10,760			単-351号
ガードパイプC種		ビームパイプ4m撤去	本	1	8,500	8,500			単-352号
ガードパイプB種		袖ビームパイプ撤去	本	1	4,333	4,333			単-353号
ガードパイプC種		袖ビームパイプ撤去	本	1	3,633	3,633			単-354号
ガードパイプB種		直柱(土中用)	本	1	13,200	13,200			単-355号
ガードパイプC種		直柱(土中用)	本	1	12,700	12,700			単-356号
ガードパイプB・C種		直柱(Co用)	本	1	7,030	7,030			単-357号
ガードパイプB種		直柱(土中用)撤去	本	1	19,200	19,200			単-358号
ガードパイプC種		直柱(土中用)撤去	本	1	18,560	18,560			単-359号
ガードパイプB・C種		直柱(Co用)撤去	本	1	10,260	10,260			単-360号
転落(橋脚)防止柵設置工 手間のみ		土中埋込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満	m	1	2,212	2,212			単-361号

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		コンクリート建込ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	1,499	1,499			単-362号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		プレキャストCoアロック建込ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	3,525	3,525			単-363号
転落(横断)防止柵撤去工		土中建込ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	995	995			単-364号
転落(横断)防止柵撤去工		コンクリート建込ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	635	635			単-365号
転落(横断)防止柵撤去工		プレキャストCoアロック建込ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	795	795			単-366号
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ			m	1	985	985			単-367号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336			単-368号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732			単-369号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336			単-370号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732			単-371号
転落防止用防護柵・P種・土中用		4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,930	7,930			単-372号
転落防止用防護柵・P種 Co用		4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,190	7,190			単-373号

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用		4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,260	7,260			単-374号
転落防止用防護柵・P種 土中川		4本パイプ 柵高1100mm ダークラック	m	1	9,510	9,510			単-375号
転落防止用防護柵・P種 Co用		4本パイプ 柵高1100mm ダークラック	m	1	8,810	8,810			単-376号
転落防止用防護柵・P種 独立川		4本パイプ 柵高1100mm ダークラック	m	1	8,890	8,890			単-377号
横断防止用防護柵・P種 土中用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,250	6,250			単-378号
横断防止用防護柵・P種 Co用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,660	5,660			単-379号
横断防止用防護柵・P種 独立用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,750	5,750			単-380号
横断防止用防護柵・P種 土中用		3本パイプ 柵高800mm ダークラック	m	1	7,540	7,540			単-381号
横断防止用防護柵・P種 Co用		3本パイプ 柵高800mm ダークラック	m	1	6,920	6,920			単-382号
横断防止用防護柵・P種 独立用		3本パイプ 柵高800mm ダークラック	m	1	7,050	7,050			単-383号
横断・転落防止柵用E-1A'イ'		2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500			単-384号
横断・転落防止柵用E-1A'イ'		2.3×42.7×2000	本	1	4,165	4,165			単-385号

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			事業区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	金額増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×3000 ダークグレー	本	1	6,833	6,833				単-386号
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×2000 ダークグレー	本	1	5,100	5,100				単-387号
横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,200	1,200				単-388号
横断・転落防止柵用袖パイプ	ダークグレー	個	1	1,466	1,466				単-389号
転落防止柵用支柱	H1100 土中用	本	1	9,233	9,233				単-390号
転落防止柵用支柱	H1100 Con用	本	1	6,133	6,133				単-391号
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用	本	1	6,666	6,666				単-392号
横断防止柵用支柱	H800 土中用	本	1	7,666	7,666				単-393号
横断防止柵用支柱	H800 Con用	本	1	5,100	5,100				単-394号
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	1	5,533	5,533				単-395号
転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ダークグレー	本	1	11,500	11,500				単-396号
転落防止柵用支柱	H1100 Con用 ダークグレー	本	1	7,500	7,500				単-397号

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			事業区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	金額増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ダークグレー	本	1	8,266	8,266				単-398号
横断防止柵用支柱	H800 土中用 ダークグレー	本	1	9,500	9,500				単-399号
横断防止柵用支柱	H800 Con用 ダークグレー	本	1	6,333	6,333				単-400号
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ダークグレー	本	1	7,066	7,066				単-401号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径:110mm以上128mm未満 削孔深:50mm以上200mm未満	孔	1	6,672	6,672				単-402号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径:110mm以上128mm未満 削孔深:200mm以上400mm以下	孔	1	7,319	7,319				単-403号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	1	633.7	633.7				単-404号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1	937.6	937.6				単-405号
アスファルト舗装版削孔工	削孔径110mm以上128mm未満	孔	1	3,142	3,142				単-406号
視線誘導標設置工(短辺型)	土中短辺 反射体径φ100以下(支柱径φ34)	本	1	8,291	8,291				単-407号
視線誘導標設置工(防護柵取付型)	両面反射 反射体径φ100以下(ボルト式)	本	1	4,324	4,324				単-408号
道路鉄設置工	両面反射 小型 貼付式 径φ110cm	個	1	2,167	2,167				単-409号

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
道路標識設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,470	16,470				単-410号
視線誘導標設置工(遠近40) 大型デリ	土中埋込 反射体 径φ300(支柱径φ60.5)	本	1	18,480	18,480				単-411号
視線誘導標設置工(防護柵取付型) 大型デリ	片面反射 反射体 径φ300(バンド式)	本	1	16,010	16,010				単-412号
車線分離標設置工(ラバーポール)	可変式(穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本	1	28,310	28,310				単-413号
車線分離標設置工(ラバーポール)	箱脱式(穿孔式・3本脚) 高さ800mm	本	1	28,070	28,070				単-414号
車線分離標設置工(ラバーポール)	固定式(貼付式) 高さ800mm	本	1	24,790	24,790				単-415号
車線分離標撤去工	可変式(穿孔式・1本脚)	本	1	2,223	2,223				単-416号
車線分離標撤去工	箱脱式(穿孔式・3本脚)	本	1	3,380	3,380				単-417号
車線分離標撤去工	固定式(貼付式)	本	1	1,586	1,586				単-418号
カーブミラー支柱設置工 φ800(一面用)	直柱φ76.3×3.2×400	基	1	60,550	60,550				単-419号
カーブミラー支柱設置工 φ800(二面用) φ1000(一面用)	直柱φ89.1×3.2×440	基	1	72,950	72,950				単-420号
カーブミラー支柱設置工 φ1000(二面用)	直柱φ101.6×4.2×480	基	1	95,050	95,050				単-421号

設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	交通安全施設	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
カーブミラー支柱設置工 φ800(一面用)	直柱φ76.3×3.2×400	基	1	64,030	64,030				単-422号
カーブミラー支柱設置工 φ800(二面用) φ1000(一面用)	直柱φ89.1×3.2×440	基	1	77,280	77,280				単-423号
カーブミラー支柱設置工 φ1000(二面用)	直柱φ101.6×4.2×480	基	1	100,500	100,500				単-424号
カーブミラー設置工	ミラーφ800	基	1	59,760	59,760				単-425号
カーブミラー設置工	ミラーφ1000	基	1	72,160	72,160				単-426号
ミラー撤去工	ミラーφ800~1000	基	1	3,627	3,627				単-427号
標識柱・基礎撤去工(路側式)	単柱式(基礎含む)	基	1	21,500	21,500				単-428号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ60.5	基	1	53,130	53,130				単-429号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ76.3	基	1	61,380	61,380				単-430号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む	単柱式 メッキ品 φ60.5	基	1	52,130	52,130				単-431号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む	単柱式 メッキ品 φ76.3	基	1	59,630	59,630				単-432号
標識板設置工(警戒・規制・指示・路線番号・標識) 手間のみ	路線番号	基	1	5,162	5,162				単-433号

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	数量	単価	金額	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	金額増減
標識板撤去工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ		枚	1	3,087	3,087				単-434号
案内標識(118-A) 国道番号	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,300	10,300				単-435号
案内標識(118-A) 国道番号	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,200	17,200				単-436号
案内標識(118-A) 国道番号	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600				単-437号
案内標識(118-2A) 都道府県番号	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360	9,360				単-438号
案内標識(118-2A) 都道府県番号	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	15,700	15,700				単-439号
案内標識(118-2A) 都道府県番号	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	23,200	23,200				単-440号
警戒標識(201~215)	厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,700	10,700				単-441号
警戒標識(201~215)	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,900	17,900				単-442号
警戒標識(201~215)	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600				単-443号
規制標識(301~325-4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	8,950	8,950				単-444号
規制標識(301~325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	27,600	27,600				単-445号

- 40 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	数量	単価	金額	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	金額増減
雪氷対策工		式	1		900,253				
凍結防止剤散布工		式	1		439,183				
凍結防止剤散布工		式	1		439,183				
準備・後片付け	平日日間	式	1	6,630	6,630				単-446号
準備・後片付け	平日夜間・早朝	式	1	8,286	8,286				単-447号
準備・後片付け	平日深夜	式	1	9,944	9,944				単-448号
準備・後片付け	休日昼間・夜間・早朝	式	1	8,949	8,949				単-449号
準備・後片付け	休日深夜	式	1	10,600	10,600				単-450号
凍結防止剤散布	人力・平日昼間セカンドギア	時間	1	20,850	20,850				単-451号
凍結防止剤散布	人力・平日夜間早朝セカンドギア	時間	1	25,550	25,550				単-452号
凍結防止剤散布	人力・平日深夜セカンドギア	時間	1	30,240	30,240				単-453号
凍結防止剤散布	人力・休日昼間夜間早朝セカンドギア	時間	1	27,430	27,430				単-454号

- 41 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工事		道路維持工事	
			工事区分	内容	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
凍結防止剤散布	人力・休日深夜セカンドギア	時間	1	32,120	32,120			単-455号	
凍結防止剤散布	簡易散布機・平日4時～7時セカンドギア	時間	1	18,840	18,840			単-456号	
凍結防止剤散布	簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア	時間	1	22,520	22,520			単-457号	
凍結防止剤散布	簡易散布機・平日深夜セカンドギア	時間	1	26,190	26,190			単-458号	
凍結防止剤散布	簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア	時間	1	23,990	23,990			単-459号	
凍結防止剤散布	簡易散布機・休日深夜セカンドギア	時間	1	27,660	27,660			単-460号	
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機・平日昼間セカンドギア	時間	1	16,920	16,920			単-461号	
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア	時間	1	20,600	20,600			単-462号	
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機・平日深夜セカンドギア	時間	1	24,270	24,270			単-463号	
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア	時間	1	22,070	22,070			単-464号	
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機・休日深夜セカンドギア	時間	1	25,740	25,740			単-465号	
交通誘導警備員A	平日昼間	時間	1	2,431	2,431			単-466号	

- 42 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工事		道路維持工事	
			工事区分	内容	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間早朝	時間	1	3,038	3,038			単-467号	
交通誘導警備員A	平日深夜	時間	1	3,646	3,646			単-468号	
交通誘導警備員A	休日昼間夜間早朝	時間	1	3,281	3,281			単-469号	
交通誘導警備員A	休日深夜	時間	1	3,889	3,889			単-470号	
交通誘導警備員B	平日昼間	時間	1	2,015	2,015			単-471号	
交通誘導警備員B	平日夜間早朝	時間	1	2,518	2,518			単-472号	
交通誘導警備員B	平日深夜	時間	1	3,022	3,022			単-473号	
交通誘導警備員B	休日昼間夜間早朝	時間	1	2,720	2,720			単-474号	
交通誘導警備員B	休日深夜	時間	1	3,224	3,224			単-475号	
機械除雪工		式	1		188,660				
機械除雪工		式	1		188,660				
機械除雪モーターグレーダー	平日昼間	時間	1	16,570	16,570			単-476号	

- 43 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			事業区分	道路維持・修繕	付帯対策工	施工地域	一般交通影響有り(2)	-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械除雪モーターグレーダ	平日夜間早朝	時間	1	19,020	19,020			単-477号	
機械除雪モーターグレーダ	平日深夜	時間	1	21,470	21,470			単-478号	
機械除雪モーターグレーダ	休日昼間夜間早朝	時間	1	20,000	20,000			単-479号	
機械除雪モーターグレーダ	休日深夜	時間	1	22,450	22,450			単-480号	
機械除雪トラクターショベル	平日昼間	時間	1	14,410	14,410			単-481号	
機械除雪トラクターショベル	平日夜間早朝	時間	1	16,920	16,920			単-482号	
機械除雪トラクターショベル	平日深夜	時間	1	19,440	19,440			単-483号	
機械除雪トラクターショベル	休日昼間夜間早朝	時間	1	17,930	17,930			単-484号	
機械除雪トラクターショベル	休日深夜	時間	1	20,450	20,450			単-485号	
準備・撤収工		式	1		202,320				
機械取付取り外し工		式	1		190,960				
簡易散布機械取付または取り外し	人力・平日昼間	回	1	11,350	11,350			単-486号	

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(美杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分			主たる工種		道路維持工事	
			事業区分	道路維持・修繕	付帯対策工	施工地域	一般交通影響有り(2)	-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
簡易散布機械取付または取り外し	人力・平日夜間早朝	回	1	14,180	14,180			単-487号	
簡易散布機械取付または取り外し	人力・平日深夜	回	1	17,020	17,020			単-488号	
簡易散布機械取付または取り外し	人力・休日昼間夜間早朝	回	1	15,320	15,320			単-489号	
簡易散布機械取付または取り外し	人力・休日深夜	回	1	18,160	18,160			単-490号	
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・平日昼間	回	1	19,130	19,130			単-491号	
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・平日夜間早朝	回	1	21,960	21,960			単-492号	
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・平日深夜	回	1	24,800	24,800			単-493号	
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・休日昼間夜間早朝	回	1	23,100	23,100			単-494号	
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・休日深夜	回	1	25,940	25,940			単-495号	
配備及び撤収工		式	1		11,360				
凍結防止剤配備及び撤収	昼間	時間	1	11,360	11,360			単-496号	
道路監視工		式	1		70,090				

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(英杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事		
			工事区分	付米対象工	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路巡視工			式	1		70,080			
道路巡視		平日46周	時間	1	10,700	10,700			単-497号
道路巡視		平日夜間早朝	時間	1	13,140	13,140			単-498号
道路巡視		平日深夜	時間	1	15,580	15,580			単-499号
道路巡視		休日昼間夜間早朝	時間	1	14,120	14,120			単-500号
道路巡視		休日深夜	時間	1	16,550	16,550			単-501号
直接工事費			式	1		6,368,769			
共通仮設			式	1		1,415,000			
共通仮設費(率計上) 6,368,769×22.22%			式	1		1,415,000			
純工事費			式	1		7,783,769			
現場管理費 7,783,769×57.76%			式	1		4,495,000			
工事原価			式	1		12,278,769			

- 46 -

三重県 県土整備部

## 設計内訳書

工事名	令和6年度R6地域維持型(英杉南)維持修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 12,278,769×(22.71%+0%)			式	1		2,788,231			
工事原価			式	1		15,067,000			
消費税相当額 15,067,000×10%			式	1		1,506,700			
工事原計			式	1		16,573,700			

- 47 -

三重県 県土整備部

## 工場管理費

1	間接業務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接業務費率	40.8%	
3	間接業務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5、9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173430-00497-11(0)

## 共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	6,368,769	
4	直接工事費	6,368,769	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	8,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2、7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分7	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	6,368,769	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	6,360,769	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	15.87%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4%	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	22.22%	
30	計上額 単独 (追加工事)	1,415,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	1,415,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,368,769	
35	直接工事費	6,368,769	
36	非対象額計 (-)	8,000	
37	管理費区分1	0	橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	8,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)	6,360,769	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.71%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)	1.71%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	普請費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	1,415,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	7,783,769	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	6,368,769	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	1,415,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	7,783,769	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	7,775,769	調整工事人力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	48.13%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2%	補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	57.76%	
29	計上額 単独 (追加工事)	4,495,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	4,495,000	

一般管理費等

所属名 神建設事務所 保全室  
発注年月

契約区分

工事番号  
主工種 道路維持工事

第 回変更

1	工事原価	12,278,769	
2	純工事費	7,783,769	
3	現場管理費	4,495,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分丁	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価(単独(追加工事))	12,278,769	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	12,270,769	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.63%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	12,278,769	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	22.71%	
25	計上額 単独(追加工事)	2,788,231	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	2,788,231	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	プレキャストU型側溝 基礎工含む 同等品以上	単位	m	数量	1	単価	9,205	金額	9,205	摘要	WB821410 管理費区分 無 PL-5027		
規 格	U型側溝規格JIS3種 300A 2m 99474認定製品												
名 称	U型側溝	規格/条件	作業区分=現付け: L 1000・L 4000・L 5000 使用の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類(=側溝(各種)): U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm: U型側溝の質量=1000kg /個以下: 時間的制約の有無=無し: 施工場 所における補正=無し: 基礎砕石施工の有無 =有り: 基礎砕石の種類(=再生クマヤク) 40< 0: 基礎砕石設計数量(実数入力) =0.56m3/ 10m:	単位	m	数量	1	単価	9,205	金額	9,205	摘要	
計								9,205					
単価								9,205		円/m			

## 1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルキストU型側溝 基礎工含む 同等品以上		m				
規格	U型側溝規格JIS3種 300B 2m 形状#認定製品			1	10,460	10,460
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=掘付け/L 1000・L 4000・L 5000/ 使用の有無=無し；夜間作業の有無=無し； U型側溝の種類=側溝(各種)；U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm；U型側溝の質量=1000kg /個以下；時間的制約の有無=無し；施工箇 所における補正=無し；基礎砕石施工の有無 =有り；基礎砕石の種類=再生クマヤラシ 40～ 0；基礎砕石設計数量(実数入力)=0.56m <sup>3</sup> / 10m；	m	1	10,460	10,460	WBS21410 管理区分 無 単-5031)
計					10,460	
単価					10,460	円/m

- 2 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルキストU型側溝 基礎工含む 同等品以上		m				
規格	U型側溝規格JIS3種 400A 2m 形状#認定製品			1	11,380	11,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=掘付け/L 1000・L 4000・L 5000/ 使用の有無=無し；夜間作業の有無=無し； U型側溝の種類=側溝(各種)；U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm；U型側溝の質量=1000kg /個以下；時間的制約の有無=無し；施工箇 所における補正=無し；基礎砕石施工の有無 =有り；基礎砕石の種類=再生クマヤラシ 40～ 0；基礎砕石設計数量(実数入力)=0.63m <sup>3</sup> / 10m；	m	1	11,380	11,380	WBS21410 管理区分 無 単-5041)
計					11,380	
単価					11,380	円/m

- 3 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-4号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アレキストU型側溝 基礎工含む 同等品以上		U型側溝規格JIS3種 500A 2m 労務調整-超過-規制		m	1	13,820	13,820	13,820
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分=据付け: L1000・L4000・L5000 使用の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類(=側溝 (各利)): U型側溝の規 格・仕様=L2000mm: U型側溝の質量=1000kg /個以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇 所における補正=無し: 基礎碎石施工の有無 =有り: 基礎碎石の種類=再生ケマツラ 40~ 0: 基礎碎石設計数量 (実数入力) =0.74m3/ 10m		m	1	13,820	13,820	WB821410 管理費区分 無 W-506号
計							13,820	
単価							13,820	円/m

- 4 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-5号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アレキストU型側溝 基礎工含む 同等品以上		U型側溝規格U字溝 300B 労務調整-超過-規制		m	1	8,460	8,460	8,460
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分=据付け: L1000・L4000・L5000 使用の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類(=側溝 (各利)): U型側溝の規 格・仕様=L600mm: U型側溝の質量=60を超 え300kg/個以下: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎碎石施工 の有無=有り: 基礎碎石の種類=再生ケマツラ 40~0: 基礎碎石設計数量 (実数入力) =0 .5m3/10m		m	1	8,460	8,460	WB821410 管理費区分 無 W-506号
計							8,460	
単価							8,460	円/m

- 5 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 手間のみ 規格 L=2000mm 1000kg/個以下	単位	数量	単価	金額	単価	3,190
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分=掘付け・L:1000・L:4000・L:5000 使用の有無=無し・夜間作業の有無=無し・ U型側溝の種類=側溝(各種)・U型側溝の規 格・仕様=L=2000mm・U型側溝の質量=1000kg /個以下・時間的制約の有無=無し・施工向 所における補正=無し・基礎砕石施工の有無 =無し	m	1	3,190	3,190	WB821410 管理費区分 無 単-507号
計					3,190	
単価					3,190	円/m

- 6 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 手間のみ 規格 L=2000mm 1000kg/個以下	単位	数量	単価	金額	単価	4,851
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し・規格・仕様区分=L 2000mm 1000kg/個以下・時間的制約の有無= 無し・基礎コンクリートの種類=18-8-40(高炉) ・基礎コンクリート設計数量(実数入力)=0m3/10 m・基礎砕石施工の有無=無し・底部コンクリ ートの種類=18-8-40(高炉)・底部コンクリ ート設計数量(実数入力)=0m3/10m	m	1	4,851	4,851	WB821420 管理費区分 無 単-508号
計					4,851	
単価					4,851	円/m

- 7 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-8号

名称		規格		単位	数量	箇所	単価		金額	摘要
手間のみ		50kg以上80kg以下					1	3,139		
名称	プレキャスト集水桝	規格/条件	作業区分=据付:製品質量(kg/1基)=50kg 以上80kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	基	1		3,139	3,139	3,139	CB222800 管理費区分 無 円-509号
計								3,139		
単価								3,139		円/箇所

- 8 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-9号

名称		規格		単位	数量	箇所	単価		金額	摘要
手間のみ		80kgを超え200kg以下					1	3,555		
名称	プレキャスト集水桝	規格/条件	作業区分=据付:製品質量(kg/1基)=80kg を超え200kg以下:基礎碎石の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	基	1		3,555	3,555	3,555	CB222800 管理費区分 無 円-510号
計								3,555		
単価								3,555		円/箇所

- 9 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-10号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置 同等品以上		規格/条件		枚	1	1,117	1,117	WD821430 管理費区分 無 単-511)
規格		U字溝 1種 240 野付材認定製品						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
側版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:		枚	1	1,117	1,117	WD821430 管理費区分 無 単-511)
計							1,117	
単価							1,117	円/枚

- 10 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-11号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置 同等品以上		規格/条件		枚	1	1,367	1,367	WD821430 管理費区分 無 単-512)
規格		U字溝 1種 300 野付材認定製品						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
側版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:		枚	1	1,367	1,367	WD821430 管理費区分 無 単-512)
計							1,367	
単価							1,367	円/枚

- 11 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-12号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋設置 同等品以上		K1A 300 通常製品		枚		1		3,467		3,467		3,467	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分=据付け/夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種)/規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下/時間的制約の有無 =無し/施工箇所における補正=無し		枚		1		3,467		3,467		WB21430 管理費区分 無 単-5131	
計										3,467			
単価										3,467		円/枚	

- 12 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-13号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋設置 同等品以上		K1A 300S 特殊認定製品		枚		1		3,897		3,897		3,897	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分=据付け/夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種)/規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下/時間的制約の有無 =無し/施工箇所における補正=無し		枚		1		3,897		3,897		WB21430 管理費区分 無 単-5141	
計										3,897			
単価										3,897		円/枚	

- 13 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-14号

名称		規格		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋設置 同等品以上		K1A 400 呼び/認定製品		枚	1	4,597	4,597	4,597	4,597	NB821430 管理費区分 無 単-5151}	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	金額	摘要		
蓋版		作業区分=昼付け;夜間作業の有無=無し; 蓋版の種類=蓋版(各種);規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下;時間的制約の有無 =無し;施工箇所における補正=無し;		枚	1	4,597	4,597	4,597	4,597	NB821430 管理費区分 無 単-5151}	
計								4,597			
単価								4,597	円/枚		

- 14 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-15号

名称		規格		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋設置 同等品以上		K1A 500 呼び/認定製品		枚	1	5,227	5,227	5,227	5,227	NB821430 管理費区分 無 単-5161}	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	金額	摘要		
蓋版		作業区分=昼付け;夜間作業の有無=無し; 蓋版の種類=蓋版(各種);規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下;時間的制約の有無 =無し;施工箇所における補正=無し;		枚	1	5,227	5,227	5,227	5,227	NB821430 管理費区分 無 単-5161}	
計								5,227			
単価								5,227	円/枚		

- 15 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-16号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
例 鋼板設置		同等品以上		枚		1		3,557		3,557		3,557	
C3-B300 通常製品												NB21430 管理費区分 無 単-5171}	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
蓋版		作業区分=据付け/夜間作業の有無=無し/ 蓋版の種類=蓋版(各種)/規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下/時間的制約の有無 =無し/施工箇所における補正=無し:		枚	1	3,557		3,557		NB21430 管理費区分 無 単-5171}			
計								3,557					
単価								3,557		円/枚			

- 16 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-17号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
例 鋼板設置		同等品以上		枚		1		5,227		5,227		5,227	
C3-B400 通常製品												NB21430 管理費区分 無 単-5181}	
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
蓋版		作業区分=据付け/夜間作業の有無=無し/ 蓋版の種類=蓋版(各種)/規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下/時間的制約の有無 =無し/施工箇所における補正=無し:		枚	1	5,227		5,227		NB21430 管理費区分 無 単-5181}			
計								5,227					
単価								5,227		円/枚			

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
御清葺設置 同等品以上		C3-B500 通常製品		枚		1		7,107		7,107		7.107	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要					
葺版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 葺版の種類=葺版(各種) *規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:期間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し		枚	1	7,107	7,107	NB21430 管理費区分 無 単-519号					
計							7,107						
単価							7,107	円/枚					

1次単価表

単-19号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
御清葺設置 同等品以上		JIS 1種 250 形状A認定製品		枚		1		1,507		1,507		1.507	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要					
葺版		作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 葺版の種類=葺版(各種) *規格・仕様区分 =40kg/枚以下:期間的制約の有無=無し 施工箇所における補正=無し		枚	1	1,507	1,507	NB21430 管理費区分 無 単-520号					
計							1,507						
単価							1,507	円/枚					

## 1次単価表

単-20号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名 鋼溝蓋設置		同等品以上		枚		1		1,677		1,677		令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020	
規格 JIS 1種 300 円物/認定製品												1,677	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要						
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し; 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し; 施工箇所における補正=無し		枚	1	1,677	1,677	WB21430 管理区分 無 R-5211}						
計						1,677							
単価						1,677	円/枚						

- 20 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-21号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
名 鋼溝蓋設置		同等品以上		枚		1		2,747		2,747		令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020	
規格 JIS 1種 400 円物/認定製品												2,747	
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要						
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し; 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し		枚	1	2,747	2,747	WB21430 管理区分 無 R-5221}						
計						2,747							
単価						2,747	円/枚						

- 21 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-22号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
同等品以上							
鋼溝蓋設置		JIS 1種 500 99746認定製品	枚	1	3,467	3,467	WD821430 管理費区分 無 単-52313
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
盗版	作業区分=振付け:夜間作業の有無=無し: 盗版の種類=盗版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:差別的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:		枚	1	3,467	3,467	WD821430 管理費区分 無 単-52313
計						3,467	
単価						3,467	円/枚

- 22 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-23号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
同等品以上							
鋼溝蓋設置		JIS 3種 250 99746認定製品	枚	1	1,607	1,607	WD821430 管理費区分 無 単-52413
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
盗版	作業区分=振付け:夜間作業の有無=無し: 盗版の種類=盗版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:差別的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:		枚	1	1,607	1,607	WD821430 管理費区分 無 単-52413
計						1,607	
単価						1,607	円/枚

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋設置		同等品以上		JIS 3種 300 円付#認定製品		枚		1		2,247		2,247	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分=据付け/夜間作業の有無=無し; 蓋版の種類=蓋版(各種)/規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下/時間的制約の有無 =無し;施工箇所における補正=無し;		枚		1		2,247		2,247		WD821430 管理費区分 無 円-525円	
計										2,247			
単価										2,247		円/枚	

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
側溝蓋設置		同等品以上		JIS 3種 400 円付#認定製品		枚		1		2,897		2,897	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
蓋版		作業区分=据付け/夜間作業の有無=無し; 蓋版の種類=蓋版(各種)/規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下/時間的制約の有無 =無し;施工箇所における補正=無し;		枚		1		2,897		2,897		WD821430 管理費区分 無 円-520円	
計										2,897			
単価										2,897		円/枚	

## 1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 同等品以上		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋設置 規格 JIS 3種 500 9号品認定製品		枚	1	3.677	3.677	WB821430 管理費区分 無 単-5271}	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分=据付け、夜間作業の有無=無し、 蓋版の種類=蓋版(各種)、規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下、時間的制約の有無 =無し、施工箇所における補正=無し	枚	1	3.677	3.677	WB821430 管理費区分 無 単-5271}
計					3.677		
単価					3.677	円/枚	

- 26 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 同等品以上		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋設置 規格 自由勾配側溝用蓋 9号品認定製品		枚	1	2.487	2.487	WB821430 管理費区分 無 単-5281}	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		作業区分=据付け、夜間作業の有無=無し、 蓋版の種類=蓋版(各種)、規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下、時間的制約の有無 =無し、施工箇所における補正=無し	枚	1	2.487	2.487	WB821430 管理費区分 無 単-5281}
計					2.487		
単価					2.487	円/枚	

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置 同等品以上		コンクリート蓋 ファイコン (1種) 300		枚	1	5,257	5,257	WS21430 管理費区分 無 1R-529号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
高版		作業区分=据付け、夜間作業の有無=無し； 蓋版の種類=蓋版(各種)；規格・仕様区分 =40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し； 施工箇所における補正=無し；		枚	1	5,257	5,257	WS21430 管理費区分 無 1R-529号
計							5,257	
単価							5,257	円/枚

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置 同等品以上		コンクリート蓋 ファイコン (3種) 300		枚	1	5,817	5,817	WS21430 管理費区分 無 1R-530号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
高版		作業区分=据付け、夜間作業の有無=無し； 蓋版の種類=蓋版(各種)；規格・仕様区分 =40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し； 施工箇所における補正=無し；		枚	1	5,817	5,817	WS21430 管理費区分 無 1R-530号
計							5,817	
単価							5,817	円/枚

## 1次単価表

単-30号

名称 同等品以上		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020	
側溝蓋設置 コンクリート蓋 ファイコン (VS用) 300				枚	数量	1	単価 5,397
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=掘付け、夜間作業の有無=無し； 蓋版の種類=蓋版(各種)；規格・仕様区分 =40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し； 施工箇所における補正=無し；	枚	1	5,397	5,397	WB821430 管理費区分 無 単-531号	
計					5,397		
単価					5,397	円/枚	

- 30 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-31号

名称 同等品以上		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020	
側溝蓋設置 コンクリート蓋 ファイコン (VS用) 400				枚	数量	1	単価 8,247
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=掘付け、夜間作業の有無=無し； 蓋版の種類=蓋版(各種)；規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無 =無し；施工箇所における補正=無し；	枚	1	8,247	8,247	WB821430 管理費区分 無 単-532号	
計					8,247		
単価					8,247	円/枚	

- 31 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-32号

名称		規格		枚		数量		単価		金額		摘要	
別掲蓋設置 設置手間のみ		40kg/枚以下				1		347		347		347	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
高版		作業区分=据付け、夜間作業の有無=無し； 蓋版の種類=蓋版(各種)、規格・仕様区分 =40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し； 施工箇所における補正=無し；		枚		1		347		347		DB21430 管理費区分 無 単-533号	
計										347			
単価										347		円/枚	

- 32 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-33号

名称		規格		枚		数量		単価		金額		摘要	
別掲蓋設置 設置手間のみ		40を超え170kg/枚以下				1		827		827		827	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
高版		作業区分=据付け、夜間作業の有無=無し； 蓋版の種類=蓋版(各種)、規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無 =無し；施工箇所における補正=無し；		枚		1		827		827		DB21430 管理費区分 無 単-534号	
計										827			
単価										827		円/枚	

- 33 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 御清盗撤去 撤去手間のみ 規格 40kg/枚以下		枚	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高版	作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し (盗版の種類=盗版(各種):規格・仕様 区分=40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し; 施工箇所における補正=無し:	枚	1	215.2	215.2	WB821430 管理費区分 無 単-5351}
計					215.2	
単価					215.2	円/枚

- 34 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 御清盗撤去 撤去手間のみ 規格 40を超え170kg/枚以下		枚	数量	単価	金額	単価
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高版	作業区分=再利用撤去:夜間作業の有無=無し (盗版の種類=盗版(各種):規格・仕様 区分=40を超え170kg/枚以下:時間的制約の 有無=無し:施工箇所における補正=無し:	枚	1	512.8	512.8	WB821430 管理費区分 無 単-5361}
計					512.8	
単価					512.8	円/枚

- 35 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置							
グレーチング蓋 (騒音防止ゴム付)		重荷重 B-300 L-500 仕様#認定製品	枚	1	13,730	13,730	13,730
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け、夜間作業の有無=無し； 蓋版の種類=蓋版(各種)；規格・仕様区分 =40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し； 施工箇所における補正=無し；	枚	1	13,730	13,730	WB821430 管理費区分 無 単-5371号	
計					13,730		
単価					13,730	円/枚	

- 36 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置							
グレーチング蓋 (騒音防止ゴム付)		重荷重 B-400 L-500 仕様#認定製品	枚	1	17,670	17,670	17,670
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分=据付け、夜間作業の有無=無し； 蓋版の種類=蓋版(各種)；規格・仕様区分 =40kg/枚以下；時間的制約の有無=無し； 施工箇所における補正=無し；	枚	1	17,670	17,670	WB821430 管理費区分 無 単-5381号	
計					17,670		
単価					17,670	円/枚	

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和 6年 3月 4日		令和 6年 3月 4日	
側溝蓋設置		グレーチング蓋 (騒音防止ゴム付) 重荷重 B-500 L-500		枚	1	21,150	21,150	1	21,150	21,150	21,150	21,150	21,150
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1	21,150	21,150	WB821430 管理費区分 無 単-539)							
計					21,150								
単価					21,150	円/枚							

1次単価表

単-39号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和 6年 3月 4日		令和 6年 3月 4日	
側溝蓋設置		グレーチング蓋 (騒音防止ゴム付) 細目・重荷重 B-300 L-500 仕様認定製品		枚	1	15,250	15,250	1	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種):規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:	枚	1	15,250	15,250	WB821430 管理費区分 無 単-540)							
計					15,250								
単価					15,250	円/枚							

## 1次単価表

単-40号

名称		枚		単価		金額		摘要	
規格	側溝蓋設置 グレーチング蓋（騒音防止ゴム付） 細目・重荷重 B-400 L-500 99%認定製品	単位	数量	1	19,080	19,080	19,080	19,080	WD821430 管理費区分 無 R-5411}
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	作業区分=掛付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40kg/枚以下：時間的制約の有無=無し： 施工箇所における補正=無し：	枚	1	19,080	19,080	WD821430 管理費区分 無 R-5411}			
計					19,080				
単価					19,080	円/枚			

- 40 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-41号

名称		枚		単価		金額		摘要	
規格	側溝蓋設置 グレーチング蓋（騒音防止ゴム付） 細目・重荷重 B-500 L-500	単位	数量	1	30,680	30,680	30,680	30,680	WD821430 管理費区分 無 R-5421}
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
蓋版	作業区分=掛付け：夜間作業の有無=無し： 蓋版の種類=蓋版（各種）：規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 =無し：施工箇所における補正=無し：	枚	1	30,680	30,680	WD821430 管理費区分 無 R-5421}			
計					30,680				
単価					30,680	円/枚			

- 41 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置	グレーチング蓋 (騒音防止ゴム付) 細目・軽荷重 B-300 L-500		枚	1	10,310	10,310	WP821430 管理費区分 無 単-5431)
計						10,310	
単価						10,310	円/枚
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=掘付け/夜間作業の有無=無し; 蓋版の種類=蓋版(各種);規格・仕様区分 =40kg/枚以下/時間的制約の有無=無し; 施工箇所における補正=無し;		枚	1	10,310	10,310	WP821430 管理費区分 無 単-5431)

- 42 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置	グレーチング蓋 (騒音防止ゴム付) 細目・軽荷重 B-400 L-500		枚	1	12,840	12,840	WP821430 管理費区分 無 単-5441)
計						12,840	
単価						12,840	円/枚
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分=掘付け/夜間作業の有無=無し; 蓋版の種類=蓋版(各種);規格・仕様区分 =40kg/枚以下/時間的制約の有無=無し; 施工箇所における補正=無し;		枚	1	12,840	12,840	WP821430 管理費区分 無 単-5441)

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置		グレーチング蓋 (騒音防止ゴム付) 細目・軽荷重 B-500 L-500		枚	1	14,370	14,370	WD821430 管理費区分 無 単-545号
高版	規格/条件 作業区分=据付け、夜間作業の有無=無し、 蓋版の種類=蓋版(各種)、規格・仕様区分 =40kg/枚以下、時間的制約の有無=無し、 施工箇所における補正=無し			枚	1	14,370	14,370	
計							14,370	
単価							14,370	円/枚

1次単価表

単-45号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋設置		グレーチング蓋 自由勾配側溝300 L=500 円/枚/認定製品		枚	1	14,610	14,610	WD821430 管理費区分 無 単-546号
高版	規格/条件 作業区分=据付け、夜間作業の有無=無し、 蓋版の種類=蓋版(各種)、規格・仕様区分 =40kg/枚以下、時間的制約の有無=無し、 施工箇所における補正=無し			枚	1	14,610	14,610	
計							14,610	
単価							14,610	円/枚

## 1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	側溝蓋設置			枚				
規格	グレーチング蓋 自由勾配側溝400 L-500 通常製品			単位		1	18,800	18,800
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要
高版	作業区分=昼付け:夜間作業の有無=無し: 蓋版の種類=蓋版(各種)<規格・仕様区分 =40kg/枚以下:時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し:			枚	1	18,800	18,800	WB21430 管理費区分 無 単-5471)
計							18,800	
単価							18,800	円/枚

- 46 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	GRC製側溝用埋設型枠			枚				
規格	W390×L1000×T6			単位		1	2,280	2,280
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要
GRC製側溝用埋設型枠	W390×L1000×T6			枚	1	2,280	2,280	WYB00321 管理費区分 無
計							2,280	
単価							2,280	円/枚

- 47 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-48号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
ボックスカルバート布設工		m	1	54,340	54,340	管理費区分 無 単-548号	
規格		300*300					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート布設工		300*300	m	1	54,340	54,340	管理費区分 無 単-548号
計						54,340	
単価						54,340	円/m

- 48 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-49号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝滑り (機械施工) 蓋無し		m	1	232.5	232.5	管理費区分 無 単-549号	
規格							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝滑り (機械施工) 蓋無し			m	1	232.5	232.5	管理費区分 無 単-549号
計						232.5	
単価						232.5	円/m

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械施工) コンクリート蓋	m	1	935.5	935.5	WYB00005 管理費区分 無 単-50号
計				935.5	
単価				935.5	円/m

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械施工) 鋼蓋	m	1	998.5	998.5	WYB00008 管理費区分 無 単-51号
計				998.5	
単価				998.5	円/m

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
御溝清掃(人力施工)蓋なし	御溝清掃(人力施工)	御溝蓋規格=無蓋	m	1	493.4	493.4	CB433510 管理費区分 無 単-552号
計						493.4	
単価						493.4	円/m

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
御溝清掃(人力施工)コンクリート蓋	御溝清掃(人力施工)	御溝蓋規格=有蓋 コンクリート蓋	m	1	1,197	1,197	CB433510 管理費区分 無 単-553号
計						1,197	
単価						1,197	円/m

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(人力施工)鋼蓋		m	1	1,260	1,260	CB433510 管理費区分 無 単-554号
計					1,260	
単価					1,260	円/n

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝清掃(人力)		m	1	476.7	476.7	MY000012 管理費区分 無 単-555号
計					476.7	
単価					476.7	円/n

1次単価表

単-56号

名称		規格		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
集水樹清掃工 (人力)		蓋無 土砂厚25cm未満				1			1,009	
規格		規格/条件		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
集水樹清掃工 (人力清掃工)		蓋の有無及び土砂厚=無蓋 25cm未満: /		箇所		1	1,009	1,009	1,009	CB433710 管理費区分 無 単-556)
計									1,009	
単価									1,009	円/箇所

1次単価表

単-57号

名称		規格		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
集水樹清掃工 (人力)		蓋無 土砂厚25cm以上				1			1,926	
規格		規格/条件		単位	箇所	数量	単価	金額	単価	摘要
集水樹清掃工 (人力清掃工)		蓋の有無及び土砂厚=無蓋 25cm以上: /		箇所		1	1,926	1,926	1,926	CB433710 管理費区分 無 単-557)
計									1,926	
単価									1,926	円/箇所

## 1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
果水樹清掃工 (人力)	蓋有 土砂厚25cm未満	箇所	1	1,766	1,766	CP433710 管理費区分 無 単-558号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
例清掃工 (人力清掃工)	蓋の有無及び土砂厚=有蓋 25cm未満:	箇所	1	1,766	1,766	CP433710 管理費区分 無 単-558号
計					1,766	
単価					1,766	円/箇所

- 58 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
果水樹清掃工 (人力)	蓋有 土砂厚25cm以上	箇所	1	2,316	2,316	CP433710 管理費区分 無 単-559号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
例清掃工 (人力清掃工)	蓋の有無及び土砂厚=有蓋 25cm以上:	箇所	1	2,316	2,316	CP433710 管理費区分 無 単-559号
計					2,316	
単価					2,316	円/箇所

- 59 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(側溝清掃車単独)	20m未満 蓋撤去設置40~80kg	m	10	451.2	4,512	WB433410 管理費区分 無 単-560号
側溝清掃(単独作業) 清掃作業	規格/条件 ■当りの平均泥土量 q (人数入力=0.045m <sup>3</sup> /m : 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5 ~5.0m <sup>3</sup> : 機械使用区分=持込/機械供用日 当り運転時間t=標準	m	10	451.2	4,512	WB433410 管理費区分 無 単-560号
側溝清掃(単独作業) 移動	側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> : 機械使用区分=持込/機械供用日当り 運転時間t=標準	km	24	936.1	22,466.4	WB433420 管理費区分 無 単-561号
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量=40kg以上80kg以下	枚	20	402.7	8,054	WB433430 管理費区分 無 単-562号
計					35,022.4	
単価					3,502	円/m

- 60 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(側溝清掃車単独)	20m以上40m未満 蓋撤去設置40~80kg	m	30	451.2	13,536	WB433410 管理費区分 無 単-560号
側溝清掃(単独作業) 清掃作業	規格/条件 ■当りの平均泥土量 q (人数入力=0.045m <sup>3</sup> /m : 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5 ~5.0m <sup>3</sup> : 機械使用区分=持込/機械供用日 当り運転時間t=標準	m	30	451.2	13,536	WB433410 管理費区分 無 単-560号
側溝清掃(単独作業) 移動	側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> : 機械使用区分=持込/機械供用日当り 運転時間t=標準	km	24	936.1	22,466.4	WB433420 管理費区分 無 単-561号
側溝蓋撤去・設置	側溝蓋1枚当り質量=40kg以上80kg以下	枚	60	402.7	24,162	WB433430 管理費区分 無 単-562号
計					60,164.4	
単価					2,006	円/m

- 61 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-62号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝清掃(側溝清掃車単独)		40m以上80m未満 蓋撤去設置40~80kg		m	60	451.2	27,072.0	1.632	
側溝清掃(単独作業)	清掃作業	m当りの平均泥土量 q (L)数入力=0.045m <sup>3</sup> /m : 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5 ~5.0m <sup>3</sup> : 機械使用区分=持込: 機械供用日 当り運転時間t=標準:		m	60	451.2	27,072.0		管理区分 無 単-560号
側溝清掃(単独作業)	移動	側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5~5 .0m <sup>3</sup> : 機械使用区分=持込: 機械供用日当り 運転時間t=標準:		km	24	936.1	22,466.4		管理区分 無 単-561号
側溝蓋撤去・設置		側溝蓋1枚当り質量=40kg以上80kg以下		枚	120	402.7	48,324.0		管理区分 無 単-562号
計							97,862.4		
単価							1.632	円/m	

- 62 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-63号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝清掃(側溝清掃車単独)		80m以上 蓋撤去設置40~80kg		m	100	451.2	45,120.0	1.482	
側溝清掃(単独作業)	清掃作業	m当りの平均泥土量 q (L)数入力=0.045m <sup>3</sup> /m : 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5 ~5.0m <sup>3</sup> : 機械使用区分=持込: 機械供用日 当り運転時間t=標準:		m	100	451.2	45,120.0		管理区分 無 単-560号
側溝清掃(単独作業)	移動	側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5~5 .0m <sup>3</sup> : 機械使用区分=持込: 機械供用日当り 運転時間t=標準:		km	24	936.1	22,466.4		管理区分 無 単-561号
側溝蓋撤去・設置		側溝蓋1枚当り質量=40kg以上80kg以下		枚	200	402.7	80,540.0		管理区分 無 単-562号
計							148,126.4		
単価							1.482	円/m	

- 63 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-64号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
側溝清掃(側溝清掃車単独)		20m未満 蓋の撤去設置しない			10			2,698
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(単独作業) 清掃作業	□当りの平均泥土量 q (C)数入力=0.045m <sup>3</sup> /m : 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> ; 機械使用区分=持込; 機械供用日 当り運転時間t=標準	m	10	451.2	4,512	WB433410 管理費区分 無 (R-560)		
側溝清掃(単独作業) 移動	側溝清掃車(機種=プロワ式ホップ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> ; 機械使用区分=持込; 機械供用日 当り運転時間t=標準)	km	24	936.1	22,466.4	WB433420 管理費区分 無 (R-561)		
計					26,978.4			
単価					2,698	円/m		

- 64 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-65号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
側溝清掃(側溝清掃車単独)		20m以上40m未満 蓋の撤去設置しない			30			1,201
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(単独作業) 清掃作業	□当りの平均泥土量 q (C)数入力=0.045m <sup>3</sup> /m : 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> ; 機械使用区分=持込; 機械供用日 当り運転時間t=標準	m	30	451.2	13,536	WB433410 管理費区分 無 (R-560)		
側溝清掃(単独作業) 移動	側溝清掃車(機種=プロワ式ホップ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> ; 機械使用区分=持込; 機械供用日 当り運転時間t=標準)	km	24	936.1	22,466.4	WB433420 管理費区分 無 (R-561)		
計					36,002.4			
単価					1,201	円/m		

- 65 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(側溝清掃車単独)	40m以上80m未満 蓋の撤去設置しない	m	60	451.2	27,072	825.7
側溝清掃(単独作業) 清掃作業	規格/条件 m当りの平均泥土量 q (灰数入力=0.045m <sup>3</sup> /m : 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5 ~5.0m <sup>3</sup> / 機械使用区分=持込 / 機械供用日 当り運転時間t=標準:	m	60	451.2	27,072	WB43341D 管理費区分 無 単-5601)
側溝清掃(単独作業) 移動	側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> / 機械使用区分=持込 / 機械供用日当り 運転時間t=標準:	km	24	936.1	22,466.4	WB43342D 管理費区分 無 単-5611)
計					49,538.4	
単価					825.7	円/m

- 66 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(側溝清掃車単独)	80m以上 蓋の撤去設置しない	m	100	451.2	45,120	675.6
側溝清掃(単独作業) 清掃作業	規格/条件 m当りの平均泥土量 q (灰数入力=0.045m <sup>3</sup> /m : 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5 ~5.0m <sup>3</sup> / 機械使用区分=持込 / 機械供用日 当り運転時間t=標準:	m	100	451.2	45,120	WB43341D 管理費区分 無 単-5601)
側溝清掃(単独作業) 移動	側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5~5.0m <sup>3</sup> / 機械使用区分=持込 / 機械供用日当り 運転時間t=標準:	km	24	936.1	22,466.4	WB43342D 管理費区分 無 単-5611)
計					67,586.4	
単価					675.6	円/m

- 67 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-68号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件						
側溝清掃(シャフト併用) 20m未満							
排水管清掃車+側溝清掃車			m	10	2,329	23,290	WB433330 管理費区分 無 単-563号
側溝清掃工(機械清掃 合せ作業) 清掃作業		作業区分=0.125m2未満 堆積率50%以上 排水管清掃車機種=高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3) 排水管清掃車使用区分=持込 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5-5.0m3 側溝清掃車使用区分=持込 散水車機種=5500-6500L 散水車使用区分=持込 機械供用日当り運転時間=標準	m	10	2,329	23,290	WB433330 管理費区分 無 単-563号
側溝清掃工(機械清掃 合せ作業) 移動		排水管清掃車機種=高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3) 排水管清掃車使用区分=持込 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5-5.0m3 側溝清掃車使用区分=持込 散水車機種=5500-6500L 散水車使用区分=持込 機械供用日当り運転時間=標準	km	20	1,531	30,620	WB433340 管理費区分 無 単-564号
計						53,910	
単価						5,391	円/m

- 68 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-69号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件						
側溝清掃(シャフト併用) 20m以上40m未満							
排水管清掃車+側溝清掃車			m	30	2,329	69,870	WB433330 管理費区分 無 単-563号
側溝清掃工(機械清掃 合せ作業) 清掃作業		作業区分=0.125m2未満 堆積率50%以上 排水管清掃車機種=高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3) 排水管清掃車使用区分=持込 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5-5.0m3 側溝清掃車使用区分=持込 散水車機種=5500-6500L 散水車使用区分=持込 機械供用日当り運転時間=標準	m	30	2,329	69,870	WB433330 管理費区分 無 単-563号
側溝清掃工(機械清掃 合せ作業) 移動		排水管清掃車機種=高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3) 排水管清掃車使用区分=持込 側溝清掃車機種=プロワ式ホップ容量4.5-5.0m3 側溝清掃車使用区分=持込 散水車機種=5500-6500L 散水車使用区分=持込 機械供用日当り運転時間=標準	km	20	1,531	30,620	WB433340 管理費区分 無 単-564号
計						100,490	
単価						3,350	円/m

- 69 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-70号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(シャフト併用) 40m以上80m未満		m	60	2,329	139,740	WP433330 管理費区分 無 単-563号
排水管清掃車+側溝清掃車					60	2,840
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業	作業量区分=0.125m2未満 堆積率50%以上: 排水管清掃車機種=高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3) / 排水管清掃車使用区分=持込 / 側溝清掃車機種=プロワ式ホッパー容量4.5~5.0m3 / 側溝清掃車使用区分=持込 / 散水車機種=5500~6500L / 散水車使用区分=持込 / 機械供用日当日運転時間=標準	m	60	2,329	139,740	WP433330 管理費区分 無 単-563号
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 移動	排水管清掃車機種=高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3) / 排水管清掃車使用区分=持込 / 側溝清掃車機種=プロワ式ホッパー容量4.5~5.0m3 / 側溝清掃車使用区分=持込 / 散水車機種=5500~6500L / 散水車使用区分=持込 / 機械供用日当日運転時間=標準	km	20	1,531	30,620	WP433340 管理費区分 無 単-564号
計					170,360	
単価					2,840	円/m

- 70 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-71号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃(シャフト併用) 80m以上		m	100	2,329	232,900	WP433330 管理費区分 無 単-563号
排水管清掃車+側溝清掃車					100	2,636
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業	作業量区分=0.125m2未満 堆積率50%以上: 排水管清掃車機種=高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3) / 排水管清掃車使用区分=持込 / 側溝清掃車機種=プロワ式ホッパー容量4.5~5.0m3 / 側溝清掃車使用区分=持込 / 散水車機種=5500~6500L / 散水車使用区分=持込 / 機械供用日当日運転時間=標準	m	100	2,329	232,900	WP433330 管理費区分 無 単-563号
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 移動	排水管清掃車機種=高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3) / 排水管清掃車使用区分=持込 / 側溝清掃車機種=プロワ式ホッパー容量4.5~5.0m3 / 側溝清掃車使用区分=持込 / 散水車機種=5500~6500L / 散水車使用区分=持込 / 機械供用日当日運転時間=標準	km	20	1,531	30,620	WP433340 管理費区分 無 単-564号
計					263,520	
単価					2,636	円/m

- 71 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-72号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(路肩部・人力)				km	1		102,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(路肩部・人力)	塵埃量=普通:	km	1	91,710	91,710	CB432510 管理費区分 無 単-565号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・規格=人力/土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m3	3.3	3,303	10,899.9	CB210110 管理費区分 無 単-566号		
計					102,609.9			
単価					102,700	円/km		

- 72 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-73号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(歩道・人力)				m2	100		157.8	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路面清掃(歩道・人力)	施工場所・塵埃量=歩道 普通:	m2	100	139.9	13,990	CB432520 管理費区分 無 単-567号		
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・規格=人力/土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m3	0.54	3,303	1,783.62	CB210110 管理費区分 無 単-568号		
計					15,773.62			
単価					157.8	円/m2		

- 73 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃(歩道等・地下道・人力)		m <sup>2</sup>	100	51.11	5,110.06	CP432520 管理費区分 無 単-569号
土砂等運搬	土砂等発生現場=現場制約あり:積込機種・規格=人カシ土砂(岩塊・玉石混り土含む)・DID区間の有無=無・運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	0.02	3,303	66.06	CB210110 管理費区分 無 単-570号
計					5,110.06	
単価					51.11	円/m <sup>2</sup>

- 74 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削(床掘)		m <sup>3</sup>	1	9,534	9,534	CB210030 管理費区分 無 単-571号
床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり	m <sup>3</sup>	1	9,534	9,534	
計					9,534	
単価					9,534	円/m <sup>3</sup>

- 75 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-76号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め無し 発生土		m <sup>3</sup>	1	5,448	5,448	CB210410 管理費区分 無 単-572)
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固 めの有無=無し		m <sup>3</sup>	1	5,448	5,448	CB210410 管理費区分 無 単-572)
計							5,448	
単価							5,448	円/m <sup>3</sup>

- 76 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-77号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め有り 発生土		m <sup>3</sup>	1	6,972	6,972	CB210410 管理費区分 無 単-573)
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固 めの有無=有り		m <sup>3</sup>	1	6,972	6,972	CB210410 管理費区分 無 単-573)
計							6,972	
単価							6,972	円/m <sup>3</sup>

- 77 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-78号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め有り RC-40		m <sup>3</sup>	10			10,700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=現場制約あり/土質=土砂:締固めの有無=有り	m <sup>3</sup>	10	6,972	69,720	CB210410 管理費区分 無 R-5742			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	13.3	2,800	37,240	Z002122003 管理費区分 無			
計					106,960				
単価					10,700	円/m <sup>3</sup>			

- 78 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-79号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力盛土(埋戻し)		土砂 締固め有り 山土		m <sup>3</sup>	10			10,830	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=現場制約あり/土質=土砂:締固めの有無=有り	m <sup>3</sup>	10	6,972	69,720	CB210410 管理費区分 無 R-5751			
山土	盛土(現場披し)	m <sup>3</sup>	13.3	2,900	38,570	YB00411 管理費区分 無			
計					108,290				
単価					10,830	円/m <sup>3</sup>			

- 79 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-80号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込(地山)		土砂 小規模		m <sup>3</sup>	1	1,211	1,211	CB210100 管理費区分 無 R-5761}
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準):			m <sup>3</sup>	1	1,211	1,211	CB210100 管理費区分 無 R-5761}
計							1,211	
単価							1,211	円/m <sup>3</sup>

- 80 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-81号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込(地山)		土砂 小規模		m <sup>3</sup>	1	1,067	1,067	CB210020 管理費区分 無 R-5771}
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルース)	土質=土砂:作業内容=小規模(標準):			m <sup>3</sup>	1	1,067	1,067	CB210020 管理費区分 無 R-5771}
計							1,067	
単価							1,067	円/m <sup>3</sup>

- 81 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-82号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械床掘				m <sup>3</sup>	1	2,132	2,132	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
土砂 小規模								2,132
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り	土質=土砂；施工方法=上記以外（小規模） ；費用の内訳=全ての費用；	m <sup>3</sup>	1	2,132	2,132	CB210030 管理費区分 無 単-578号		
計					2,132			
単価					2,132	円/m <sup>3</sup>		

- 82 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-83号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻				m <sup>3</sup>	1	3,766	3,766	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
土砂 小規模 発生土								3,766
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法=上記以外（小規模）；土質=土砂 ；費用の内訳=全ての費用；	m <sup>3</sup>	1	3,766	3,766	CB210410 管理費区分 無 単-579号		
計					3,766			
単価					3,766	円/m <sup>3</sup>		

- 83 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-84号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻		土砂 小規模 RC-40		m <sup>3</sup>	10		7,490	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用	m <sup>3</sup>	10	3,766	37,660	CB210410 管理費区分 無 H-5801		
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	13.3	2,800	37,240	Z002122003 管理費区分 無		
計					74,900			
単価					7,490	円/m <sup>3</sup>		

- 84 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-85号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械埋戻		土砂 小規模 山土		m <sup>3</sup>	10		7,623	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模) : 土質=土砂 : 費用の内訳=全ての費用	m <sup>3</sup>	10	3,766	37,660	CB210410 管理費区分 無 H-5811		
山土	盛土(現場破し)	m <sup>3</sup>	13.3	2,900	38,570	FYB00415 管理費区分 無		
計					76,230			
単価					7,623	円/m <sup>3</sup>		

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理(人力積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>	1	3,303	3,303	CB210110 管理費区分 無 単-5821)
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂発生現場=現場制約あり:積込機械・規格=人力:土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1	3,303	3,303	CB210110 管理費区分 無 単-5821)
計					3,303	
単価					3,303	円/m <sup>3</sup>

1次単価表

単-87号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理(機械積込)	山積0.13m <sup>3</sup> 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m <sup>3</sup>	1	3,303	3,303	CB210110 管理費区分 無 単-5831)
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂発生現場=小規模:積込機械・規格=バックホ積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> ):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):D1D区間の有無=無し:運搬距離(km)(D1D区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1	3,303	3,303	CB210110 管理費区分 無 単-5831)
計					3,303	
単価					3,303	円/m <sup>3</sup>

1次単価表

単-88号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理(機械破込)		山積0.28m3	m3	1	1,687	1,687	CB210110 管理費区分 無 単-584)
規格		土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬	土砂(発生引込)=小規模・積込機利・規格=ハック材山積0.28m3(平積0.2m3)土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)DID区間の有無=無し運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】4t積載】【タイヤ損耗費】4t積載良好 供用日】	m3	1	1,687	1,687	CB210110 管理費区分 無 単-584)	
計					1,687		
単価					1,687	円/m3	

1次単価表

単-89号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人工張芝		ネット付き	m2	1	662.1	662.1	CB220910 管理費区分 無 単-585)
規格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝		m2	1	662.1	662.1	CB220910 管理費区分 無 単-585)	
計					662.1		
単価					662.1	円/m2	

## 1次単価表

単-90号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
割装版切断		7777外割装版 15cm以下		m	1	592.6	592.6	CB430510 管理費区分 無 単-5861}
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
割装版切断		割装版種別=7777外割装版:7777外割装版/1=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;		m	1	592.6	592.6	CB430510 管理費区分 無 単-5861}
計							592.6	
単価							592.6	円/m

- 90 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-91号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
割装版切断		7777外割装版 15cmを超え30cm以下		m	1	1,427	1,427	CB430510 管理費区分 無 単-5871}
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
割装版切断		割装版種別=7777外割装版:7777外割装版/1=15cmを超え30cm以下;費用の内訳=全ての費用;		m	1	1,427	1,427	CB430510 管理費区分 無 単-5871}
計							1,427	
単価							1,427	円/m

- 91 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-92号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
削装版切断		コックリト削装版 15cm以下		m	1	1,115	1,115	1,115	CB430510 管理費区分 無 単-588号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
削装版切断		削装版種別=コックリト削装版:コックリト削装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用		m	1	1,115	1,115	1,115	CB430510 管理費区分 無 単-588号
計							1,115		
単価							1,115	円/m	

- 92 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-93号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
削装版切断		コックリト削装版 15cmを超え30cm以下		m	1	3,078	3,078	3,078	CB430510 管理費区分 無 単-589号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
削装版切断		削装版種別=コックリト削装版:コックリト削装版厚=15cmを超え30cm以下;費用の内訳=全ての費用		m	1	3,078	3,078	3,078	CB430510 管理費区分 無 単-589号
計							3,078		
単価							3,078	円/m	

- 93 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-94号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版人力破碎		7A7A外舗装版厚 4<t≤10cm		m <sup>2</sup>	1	4,823	4,823	CB430310 管理費区分 無 単-5001}
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版利別=7A7A外舗装版: 障害等の有無=有り; 舗装版厚=4cmを越え10cm以下; 積込作業の有無=有り; 歩道の内訳=全ての費用		m <sup>2</sup>	1	4,823	4,823	CB430310 管理費区分 無 単-5001}
計							4,823	
単価							4,823	円/m <sup>2</sup>

- 94 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-95号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版人力破碎		7A7A外舗装版厚 10<t≤15cm		m <sup>2</sup>	1	6,489	6,489	CB430310 管理費区分 無 単-5311}
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版利別=7A7A外舗装版: 障害等の有無=有り; 舗装版厚=10cmを越え15cm以下; 積込作業の有無=有り; 歩道の内訳=全ての費用		m <sup>2</sup>	1	6,489	6,489	CB430310 管理費区分 無 単-5311}
計							6,489	
単価							6,489	円/m <sup>2</sup>

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
割装版機械破砕		757から割装版厚 t ≤ 15cm		m <sup>2</sup>	1	187.7	187.7	CP430310 管理費区分 無 単-5921)
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
割装版破砕		割装版厚別=757から割装版厚 t以下等の有無=無し；騒音振動対策=不要；割装版厚=15cm以下；希込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用；		m <sup>2</sup>	1	187.7	187.7	CP430310 管理費区分 無 単-5921)
計							187.7	
単価							187.7	円/m <sup>2</sup>

1次単価表

単-97号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
割装版機械破砕		757から割装版厚 15<t ≤ 40cm		m <sup>2</sup>	1	530.7	530.7	CP430310 管理費区分 無 単-5931)
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
割装版破砕		割装版厚別=757から割装版厚 t以下等の有無=無し；騒音振動対策=不要；割装版厚=15cmを超え40cm以下；希込作業の有無=有り；費用の内訳=全ての費用；		m <sup>2</sup>	1	530.7	530.7	CP430310 管理費区分 無 単-5931)
計							530.7	
単価							530.7	円/m <sup>2</sup>

## 1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格 名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m <sup>3</sup>	1	7,788	7,788	WB824010 管理費区分 無 単-5941)
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=機械施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；低騒音・低振動対策=不要；		m <sup>3</sup>	1	7,788	7,788	
計						7,788	
単価						7,788	円/m <sup>3</sup>

- 98 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格 名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		m <sup>3</sup>	1	30,960	30,960	WB824010 管理費区分 無 単-5951)
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物；工法区分=人力施工；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；		m <sup>3</sup>	1	30,960	30,960	
計						30,960	
単価						30,960	円/m <sup>3</sup>

- 99 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-100号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	コンクリート構造物取壊し		m3				
規	鉄筋構造物 機械施工						
格							
名	コンクリート構造物取壊し		m3	1	15,800	15,800	WB24010 管理費区分 無 H1-596号
計						15,800	
単						15,800	円/m3

- 100 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-101号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	コンクリート構造物取壊し		m3				
規	鉄筋構造物 人力施工						
格							
名	コンクリート構造物取壊し		m3	1	52,660	52,660	WB24010 管理費区分 無 H1-597号
計						52,660	
単						52,660	円/m3

- 101 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-102号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬(機械積込)		コンクリート設(無筋)		m <sup>3</sup>	1	2,506	2,506	CB227010 管理費区分 無 単-598)
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬		設発生作業=コンクリート(無筋)構造物と りこわし:橋込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=無し:運搬距離(km) (DID区間有無) =18.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】   10t積載】 【タイヤ損耗費   10t 積載 良好 供用日】		m <sup>3</sup>	1	2,506	2,506	CB227010 管理費区分 無 単-598)
計							2,506	
単価							2,506	円/m <sup>3</sup>

- 102 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-103号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬(機械積込)		コンクリート設(鉄筋)		m <sup>3</sup>	1	3,092	3,092	CB227010 管理費区分 無 単-599)
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬		設発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物と りこわし:橋込工法区分=機械積込: DID区間の有 無=無し:運搬距離(km) (DID区間有無) =18.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】   10t積載】 【タイヤ損耗費   10t 積載 良好 供用日】		m <sup>3</sup>	1	3,092	3,092	CB227010 管理費区分 無 単-599)
計							3,092	
単価							3,092	円/m <sup>3</sup>

- 103 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-104号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
搬運機(機械積込(小規模土工))			m <sup>3</sup>				
75カマト				1	12,890	12,890	12,890
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
搬運機	発生作業=卸装版砕砕/積込工法区分=機械積込(小規模土工)※D1D区間の有無=無し;運搬距離(km)(D1D区間無)=28.5km以下;費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】12t積載】【タイヤ損耗費】2~3t積載 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	1	12,890	12,890	CB227010 管理費区分 無 単-0001号	
計					12,890		
単価					12,890	円/m <sup>3</sup>	

- 104 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-105号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
基礎砕石工			m <sup>2</sup>				
再生クワックラ 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下				1	1,380	1,380	1,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下;砕石の種類=再生クワックラ 40~0;費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1	1,380	1,380	CB221110 管理費区分 無 単-001号	
計					1,380		
単価					1,380	円/m <sup>2</sup>	

- 105 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-106号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コクリート人力投入・打設工	小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1	41,810	41,810	41,810
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種別=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	1	41,810	41,810	CB240010 管理費区分 無 単-6021)
計					41,810	
単価					41,810	円/m <sup>3</sup>

- 106 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-107号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コクリート人力投入・打設工	小型構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m <sup>3</sup>	1	41,810	41,810	41,810
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種別=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>3</sup>	1	41,810	41,810	CB240010 管理費区分 無 単-6031)
計					41,810	
単価					41,810	円/m <sup>3</sup>

- 107 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-40（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m <sup>3</sup>	1	36,350	36,350	36,350	CB240010 管理費区分 無 [1-004]
計					36,350		
単価					36,350	円/m <sup>3</sup>	

- 108 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=各種；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m <sup>3</sup>	1	35,280	35,280	35,280	CB240010 管理費区分 無 [1-005]
計					35,280		
単価					35,280	円/m <sup>3</sup>	

- 109 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-110号

名称		規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
均し基礎Co型枠		一般型枠		均し基礎Co型枠		m <sup>2</sup>	1	4,769	4,769	CB240210 管理費区分 無 単-606号
計									4,769	
単価									4,769	円/m <sup>2</sup>

- 110 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-111号

名称		規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
均し基礎Co型枠		一般型枠		均し基礎Co型枠		m <sup>2</sup>	1	4,769	4,769	CB240210 管理費区分 無 単-607号
計									4,769	
単価									4,769	円/m <sup>2</sup>

- 111 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-112号

名称		規格		kg	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D10		kg	1,000	186.3	186,300	186.3	管理費区分 無 単-0081}
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場]単価	鉄筋材料規格・径=SD295 D10規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）	t	1	186,300	186,300	管理費区分 無 単-0081}			
計					186,300				
単価					186.3	円/kg			

- 112 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-113号

名称		規格		kg	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13		kg	1,000	184.3	184,300	184.3	管理費区分 無 単-0081}
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場]単価	鉄筋材料規格・径=SD295 D13規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）	t	1	184,300	184,300	管理費区分 無 単-0081}			
計					184,300				
単価					184.3	円/kg			

- 113 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-114号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1,000	187.4		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25; 規格・仕様区分=一般構造物; 施工規模=10; 未満; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業補正=無; トンネル内作業の補正=無; 法面作業の補正=無; 太径鉄筋補正=補正無 (鉄筋割合10%未満含む); 構造物種別による補正=補正無 (一般構造物);	t	1	187,400	187,400	WB810010 管理費区分 無 単-610号
計					187,400	
単価					187.4	円/kg

- 114 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-115号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草コンクリート工	t=10cm	m <sup>2</sup>	1	4,344		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物=防草コンクリート; 施工区分=人力打設; 生コンクリート規格=18-8-25 (20) (高炉); 生コンクリートの夜間制約の有無=無し; 生コンクリート使用量=10m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup> ; 自地材の有無=有り	m <sup>2</sup>	1	4,246	4,246	WB240730 管理費区分 無 単-611号
養生工	対象構造物=防草コンクリート;	m <sup>2</sup>	1	97.75	97.75	WB240740 管理費区分 無 単-612号
計					4,343.75	
単価					4,344	円/m <sup>2</sup>

- 115 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-116号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
基面整正 (張りコンクリート工)		m <sup>2</sup>	1	1,066	1,066	1,066	管理費区分 無 単-613号
計					1,066		
単価					1,066	円/m <sup>2</sup>	

- 116 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-117号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
型枠工 (防草コンクリート)		m <sup>2</sup>	1	5,430	5,430	5,430	管理費区分 無 単-614号
計					5,430		
単価					5,430	円/m <sup>2</sup>	

- 117 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-118号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路)1回目 施工規模4000m <sup>2</sup> 以上		除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m <sup>2</sup> 以上		m <sup>2</sup>	1	63.23	63.23	MY00014 管理数区分 無 単-G15) 補正77%
計							63.23	
単価							63.23	円/m <sup>2</sup>

- 118 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-119号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路)1回目 施工規模4000m <sup>2</sup> 以上		除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m <sup>2</sup> 以上		m <sup>2</sup>	1	54.23	54.23	MY00015 管理数区分 無 単-G16) 補正77%
計							54.23	
単価							54.23	円/m <sup>2</sup>

- 119 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-120号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路)2回目		規格/条件	m2				
施工規模4000m2以上		規格/条件					
除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り		規格/条件					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路)2回目		除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上	m2	1	50.58	50.58	WY00016 管理費区分 無 R-617) 補正7%×800m2
計						50.58	
単価						50.58	円/m2

1次単価表

単-121号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路)2回目		規格/条件	m2				
施工規模4000m2以上		規格/条件					
除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し		規格/条件					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路)2回目		除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上	m2	1	43.38	43.38	WY00017 管理費区分 無 R-618) 補正7%×800m2
計						43.38	
単価						43.38	円/m2

## 1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
人力除草工 (道路)	施工規模4000m <sup>2</sup> 以上 除草手間のみ	m <sup>2</sup>	1	117.3	117.3	117.3	管理区分 無 単-619号 補正77%
計						117.3	
単価						117.3	円/m <sup>2</sup>

- 122 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
集草工 (道路)	施工規模4000m <sup>2</sup> 以上 集草手間のみ	m <sup>2</sup>	1	20.18	20.18	20.18	管理区分 無 単-620号 補正77%
計						20.18	
単価						20.18	円/m <sup>2</sup>

- 123 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-124号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬(道路)1回目		肩掛付式 飛び石防護有り		m <sup>2</sup>	1	108.6	108.6	WYBU0020 管理費区分 無 単-G21号 補正77%
計							108.6	
単価							108.6	円/m <sup>2</sup>

- 124 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-125号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬(道路)1回目		肩掛付式 飛び石防護無し		m <sup>2</sup>	1	99.63	99.63	WYBU0021 管理費区分 無 単-G22号 補正77%
計							99.63	
単価							99.63	円/m <sup>2</sup>

- 125 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-126号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目		肩掛け式 飛び石防護有り	m <sup>2</sup>	1	86.91	86.91	WY00022 管理区分 無 R-G231) 補正77%×800m <sup>2</sup>
計						86.91	
単価						86.91	円/m <sup>2</sup>

- 126 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-127号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目		肩掛け式 飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	1	79.71	79.71	WY00023 管理区分 無 R-G241) 補正77%×800m <sup>2</sup>
計						79.71	
単価						79.71	円/m <sup>2</sup>

- 127 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-128号

名称		规格/条件		单位	数量	単価	金額	摘要
名称	交通誘導警備員A	规格	施工規模4000m <sup>2</sup> 以上	人	1	14,390	14,390	NY000024 管理費区分 無 単-G25 補正77%
計							14,390	
単価							14,390	円/人

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-129号

名称		规格/条件		单位	数量	単価	金額	摘要
名称	交通誘導警備員B	规格	施工規模4000m <sup>2</sup> 以上	人	1	11,930	11,930	NY000026 管理費区分 無 単-G26 補正77%
計							11,930	
単価							11,930	円/人

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-130号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路)1回目		施工規模4000m2未満	m2	1	82.12	82.12	NYB00027 管理費区分 無 単-0271}
規格		除草手間のみ、肩掛け式 飛び石防護有り					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草工(道路)1回目	除草手間のみ、肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2未満	m2	1	82.12	82.12	NYB00027 管理費区分 無 単-0271}	
計					82.12		
単価					82.12	円/m2	

1次単価表

単-131号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路)1回目		施工規模4000m2未満	m2	1	70.43	70.43	NYB00028 管理費区分 無 単-0281}
規格		除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草工(道路)1回目	除草手間のみ、肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2未満	m2	1	70.43	70.43	NYB00028 管理費区分 無 単-0281}	
計					70.43		
単価					70.43	円/m2	

1次単価表

単-132号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	機械除草工(道路)2回目		m2				
称	施工規模4000m2未満						
規	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り						
格							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	機械除草工(道路)2回目	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2未満	m2	1	65.69	65.69	NY000029 管理費区分 無 単-629号
	計					65.69	
	単価					65.69	円/m2

1次単価表

単-133号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	機械除草工(道路)2回目		m2				
称	施工規模4000m2未満						
規	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し						
格							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	機械除草工(道路)2回目	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2未満	m2	1	56.34	56.34	NY000030 管理費区分 無 単-630号
	計					56.34	
	単価					56.34	円/m2

## 1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除草工 (道路)	除草手間のみ 施工規模4000m2未満	m2	1	152.4	152.4	WYB00031 管理費区分 無 R1-G311)
計					152.4	
単価					152.4	円/m2

- 134 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集草工 (道路)	集草手間のみ 施工規模4000m2未満	m2	1	26.22	26.22	WYB00032 管理費区分 無 R1-G321)
計					26.22	
単価					26.22	円/m2

- 135 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-136号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回目		肩掛け式 飛び石防護有り		m <sup>2</sup>	1	141.1	141.1	管理区分 無し 単-6331)
計							141.1	
単価							141.1	円/m <sup>2</sup>

- 136 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-137号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬（道路）1回目		肩掛け式 飛び石防護無し		m <sup>2</sup>	1	129.4	129.4	管理区分 無し 単-6341)
計							129.4	
単価							129.4	円/m <sup>2</sup>

- 137 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-138号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目		規格/条件	m2	1	112.8	112.8	112.8	NYB00035 管理費区分 無 単-635号
規格		肩掛け式 飛び石防護有り						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目		肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2未満	m2	1	112.8	112.8	112.8	NYB00035 管理費区分 無 単-635号
計						112.8	112.8	
単価						112.8	円/m2	

1次単価表

単-139号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目		規格/条件	m2	1	103.5	103.5	103.5	NYB00035 管理費区分 無 単-636号
規格		肩掛け式 飛び石防護無し						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目		肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2未満	m2	1	103.5	103.5	103.5	NYB00035 管理費区分 無 単-636号
計						103.5	103.5	
単価						103.5	円/m2	

1次単価表

単-140号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	枝切り工 (高所作業車)			時間	1	13,030	13,030	WY600037 管理費区分 無 単-637号
規格								
名称	枝切り工 (高所作業車)			時間	1	13,030	13,030	WY600037 管理費区分 無 単-637号
計							13,030	
単価							13,030	円/時間

1次単価表

単-141号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	土のう積			m <sup>2</sup>	1	10,590	10,590	WB252020 管理費区分 無 単-638号
規格	仮締切・側面並べ 杭なし 購入土 撤去含まない							
名称	土のう積工			m <sup>2</sup>	1	10,590	10,590	WB252020 管理費区分 無 単-638号
規格	作業区分=側面並べ; 作業内容=仕荷・積立							
計							10,590	
単価							10,590	円/m <sup>2</sup>

1次単価表

単-142号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積 規格 仮締切・側面並べ 杭なし 購入土 撤去含まない 耐水性土のう 長期仮設(3年)対応		m <sup>2</sup>	1	11,270	11,270	NYB00333 管理費区分 無 単-639号	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		側面並べ 仕掛・積立	m <sup>2</sup>	1	11,270	11,270	NYB00333 管理費区分 無 単-639号
計					11,270		
単価					11,270	円/m <sup>2</sup>	

1次単価表

単-143号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積 規格 法面保護・小口並べ 杭あり 流用土 撤去含まない		m <sup>2</sup>	10	11,870	118,700	WD252620 管理費区分 無 単-640号	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		作業区分=小口並べ; 作業内容=仕掛・積立	m <sup>2</sup>	10	11,870	118,700	WD252620 管理費区分 無 単-640号
木杭設置工		土のう工用	本	85	1,188	100,980	NYB00039 管理費区分 無 単-641号
計					219,680		
単価					21,970	円/m <sup>2</sup>	

1次単価表

単-144号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土のう積		法面保護・小口並べ 杭あり・流用土 撤去含まない耐候性土のう 長期仮設(3年)対応	m <sup>2</sup>	10	12.700	127,000	22,800	WYB00352 管理費区分 無 単-642号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土のう積工		小口並べ/仕掛・積立	m <sup>2</sup>	10	12.700	127,000	22,800	WYB00351 管理費区分 無 単-643号
木杭設置工		土のう工用	本	85	1.188	100,980		
計						227,980		
単価						22,800	円/m <sup>2</sup>	

1次単価表

単-145号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない	m <sup>2</sup>	10	11.870	118,700	11,870	WB252620 管理費区分 無 単-640号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土のう積工		作業区分=小口並べ; 作業内容=仕掛・積立	m <sup>2</sup>	10	11.870	118,700	11,870	
計						118,700		
単価						11,870	円/m <sup>2</sup>	

## 1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない耐候性土のう 長期仮設(3年)対応	m <sup>2</sup>	10	12,700	127,000	MYD00354 管理費区分 無 単-644号
計					127,000	
単価					12,700	円/m <sup>2</sup>

- 146 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう積	法面保護・小口並べ 杭あり 流用土 撤去含まない	m <sup>2</sup>	10	2,465	24,650	
植生土のう積工	小口並べ 仕掛・積立	m <sup>2</sup>	10	14,550	145,500	MYD0042 管理費区分 無 単-645号
木杭設置工	土のう工用	本	85	1,188	100,980	MYD0041 管理費区分 無 単-646号
計					246,480	
単価					24,650	円/m <sup>2</sup>

- 147 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-148号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう積	小口並べ 仕附・積立	m <sup>2</sup>	10	14,550	145,500	WYB00043 管理費区分 無 単-047号
計					145,500	
単価					14,550	円/m <sup>2</sup>

- 148 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-149号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,188	1,188	WYB00047 管理費区分 無 単-048号
計					1,188	
単価					1,188	円/本

- 149 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-150号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積(礫石)		雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25 (高炉) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	1		27,360	CB221810 管理費区分 無 単-649号
計						27,360	
単価						27,360	円/m <sup>2</sup>

- 150 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-151号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石積(礫石)		玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25 (高炉) 再生クラッシュ RC-40	m <sup>2</sup>	1		23,480	CB221810 管理費区分 無 単-650号
計						23,480	
単価						23,480	円/m <sup>2</sup>

- 151 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-152号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう		制作・設置 流用土		袋	1	4,925	4,925	4,925
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分=製作・設置;袋詰土区分=流川土 ;設置作業半径=6m以下;		袋	1	4,925	4,925	WB252730 管理区分 無 単-651号
計							4,925	
単価							4,925	円/袋

- 152 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-153号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう		撤去		袋	1	736	736	736
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分=撤去;設置作業半径=0m以下;		袋	1	736	736	WB252730 管理区分 無 単-652号
計							736	
単価							736	円/袋

- 153 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-154号

名称		規格		袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう		制作・設置 購入土		袋	1	7,825	7,825	7,825
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分=製作・設置;袋詰土区分=購入土 :設置作業半径=6m以下:		袋	1	7,825	7,825	WD252730 管理区分 無 U-6531
計							7,825	
単価							7,825	円/袋

- 154 -

三重県 泉土整備部

## 1次単価表

単-155号

名称		規格		袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう		制作・設置 流用土 耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応		袋	1	7,595	7,595	7,595
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分=製作・設置;袋詰土区分=流用土 :設置作業半径=6m以下:		袋	1	7,595	7,595	WD252730 管理区分 無 U-6541
計							7,595	
単価							7,595	円/袋

- 155 -

三重県 泉土整備部

## 1次単価表

単-156号

名称		規格		袋	数量	単価	金額	単価
大型土のう		制作・設置 購入土 耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応		袋	1	10,490	10,490	10,490
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=製作・設置;袋詰土区分=購入土;設置作業半径=6m以下;		袋	1	10,490	10,490	NB252730 管理費区分 無 単-6551)	
計						10,490		
単価						10,490	円/袋	

- 156 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-157号

名称		規格		袋	数量	単価	金額	単価
大型土のう		制作・設置 流用土 耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応		袋	1	8,125	8,125	8,125
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=製作・設置;袋詰土区分=流用土;設置作業半径=6m以下;		袋	1	8,125	8,125	NB252730 管理費区分 無 単-6561)	
計						8,125		
単価						8,125	円/袋	

- 157 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-158号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう		制作・設置 購入土 耐候性大型土のう 長期仮設(3年)対応		袋	1	11,020	11,020	WB252730 管理区分 無 単-6571)
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		作業区分=製作・設置;袋詰土区分=購入土 ;設置作業半径=6m以下:		袋	1	11,020	11,020	WB252730 管理区分 無 単-6571)
計							11,020	
単価							11,020	円/袋

1次単価表

単-159号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石		2t用(長期性能型)購入材		袋	1	21,780	21,780	CB322430 管理区分 無 単-6581)
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石		袋詰玉石川袋材規格=2t用(長期性能型) 施工条件=深4m以下及び作業半径5m以内 詰材区分=購入材;2t川の内訳=全ての費用		袋	1	21,780	21,780	CB322430 管理区分 無 単-6581)
計							21,780	
単価							21,780	円/袋

1次単価表

単-160号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議			式	1	4,632	4,632	NY000049 管理費区分 無 (単-659)
計						4,632	
単価						4,632	円/式

1次単価表

単-161号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00~17:00	時間	1	6,405	6,405	NY000051 管理費区分 無 (単-660)
雑工(1) 48時間用		平日用 8:00~17:00	時間	1	6,405	6,405	
計						6,405	
単価						6,405	円/時間

## 1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1		7.713	7.713	NY000055 管理費区分 無 単-0013
計						7.713	
単価						7.713	円/時間

- 162 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1		8.236	8.236	NY000058 管理費区分 無 単-0023
計						8.236	
単価						8.236	円/時間

- 163 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-164号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00			1	9.022	9.022	WYB000G1 管理費区分 無 R-663号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00		時間	1	9.022	9.022	WYB000G1 管理費区分 無 R-663号
計							9.022	
単価							9.022	円/時間

- 164 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-165号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00			1	9.546	9.546	WYB000G4 管理費区分 無 R-664号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	9.546	9.546	WYB000G4 管理費区分 無 R-664号
計							9.546	
単価							9.546	円/時間

- 165 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-166号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用		平日用 8:00~17:00		時間	1	13,480	13,480	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	13,480	13,480	NYB00067 管理費区分 無 単-00513		
計					13,480			
単価					13,480	円/時間		

- 166 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-167号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8		時間	1	16,550	16,550	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	16,550	16,550	NYB00070 管理費区分 無 単-00613		
計					16,550			
単価					16,550	円/時間		

- 167 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-168号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	17,780	17,780	WYB00073 管理費区分 無 単-66713
計							17,780	
単価							17,780	円/時間

1次単価表

単-169号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00~5:00		時間	1	19,630	19,630	WYB00076 管理費区分 無 単-66813
計							19,630	
単価							19,630	円/時間

## 1次単価表

単-170号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	20,860	20,860	20,860
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	20,860	20,860	管理費区分 無 単-669号
計							20,860	
単価							20,860	円/時間

- 170 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-171号

名称		規格		数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		普通 1:3		m <sup>3</sup>	1	94,870	94,870	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練		モルタル練=普通:費用の内訳=全ての費用		m <sup>3</sup>	1	94,870	94,870	管理費区分 無 単-670号
計							94,870	
単価							94,870	円/m <sup>3</sup>

- 171 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-172号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
草刈機械賃料		肩掛式 カッター径230mm		台・日		1		1,100		1,100		1,100	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
草刈機械賃料		肩掛式 カッター径230mm		台・日		1		1,100		1,100		WYBU0323 管理費区分 無	
計										1,100			
単価										1,100		円/台・日	

- 172 -

三重県 泉土整備部

## 1次単価表

単-173号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
草刈機械賃料		肩掛式 カッター径230mm		台・日		1		229		229		229	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
草刈機械賃料		肩掛式 カッター径φ230mm		台・日		1		229		229		WYBU0372 管理費区分 無	
計										229			
単価										229		円/台・日	

- 173 -

三重県 泉土整備部

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー機械賃料	エンジン式300~400mm刃付き	台・日	1	2,000	2,000	管理費区分 無
計					2,000	
単価					2,000	円/台・日

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬費 普通タイプ 62t	運転手無し	時間	1	1,559	1,559	管理費区分 無 単-0711号
計					1,559	
単価					1,559	円/時間

## 1次単価表

単-176号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル3t		運転手無し		時間	1	1,823	1,823	MYB00369 管理費区分 無 単-67213
計							1,823	
単価							1,823	円/時間

- 176 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-177号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t		運転手無し		時間	1	2,367	2,367	MYB00369 管理費区分 無 単-67313
計							2,367	
単価							2,367	円/時間

- 177 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-178号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
H 砂運搬費 山積0.13m3		運転手無し		時間	1	2,478	2,478	WY00088 管理費区分 無 単-0741号
計							2,478	
単価							2,478	円/時間

- 178 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-179号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
H 砂運搬費 山積0.28m3		運転手無し		時間	1	2,859	2,859	WY00091 管理費区分 無 単-0751号
計							2,859	
単価							2,859	円/時間

- 179 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-180号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハツカ砂運搬費 山積0.45m3	運転手無し	時間	1	3,968	3,968	NY800093 管理費区分 無 単-676号
計					3,968	
単価					3,968	円/時間

1次単価表

単-181号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハツカ砂運搬費 山積1.2m3	運転手無し	時間	1	3,781	3,781	NY800095 管理費区分 無 単-677号
計					3,781	
単価					3,781	円/時間

## 1次単価表

車-182号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転費	運転手無し	時間	1	953	953	WY000364 管理費区分 無 車-07813
計					953	
単価					953	円/時間

- 182 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-183号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車賃料	トラック架装リフト作業床高8m	日	1	11,900	11,900	WY000037 管理費区分 無
計					11,900	
単価					11,900	円/日

- 183 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-184号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
高所作業車賃料		トラック架装リフト作業床高12m		日	1	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	円/日	YB00098 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要					
高所作業車賃料		トラック架装リフト作業床高12m		日	1	15,400	15,400	YB00098 管理費区分 無					
計							15,400						
単価							15,400	円/日					

- 184 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-185号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
クレーン装置付トラック賃料		2t積 2.9t吊		日	1	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	円/日	YB00099 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要					
クレーン装置付トラック賃料		2t積 2.9t吊		日	1	8,950	8,950	YB00099 管理費区分 無					
計							8,950						
単価							8,950	円/日					

- 185 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-186号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック賃料		4t積 2.9t吊		日	1	11,700	11,700	管理費区分 無
計							11,700	
単価							11,700	円/日

- 186 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-187号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
河川堤防補修工		天端補修 (RC-40補充)		m <sup>3</sup>	1	10,080	10,080	管理費区分 無
計							10,080	
単価							10,080	円/m <sup>3</sup>

- 187 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-188号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂取除		砂・砂質土・汚質土 運搬L=60mまで	m <sup>3</sup>	1	15,670	15,670	CB210030 管理費区分 無 単-680号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m <sup>3</sup>	1	9,534	9,534	CB210030 管理費区分 無 単-680号	
人力運搬(積込み~運搬~取卸し)	換算距離=60m以下:	m <sup>3</sup>	1	6,129	6,129	CB211150 管理費区分 無 単-681号	
計					15,663		
単価					15,670	円/m <sup>3</sup>	

- 188 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-189号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂取除		砂・砂質土・汚質土 運搬L=120mまで	m <sup>3</sup>	1	18,620	18,620	CB210030 管理費区分 無 単-682号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質=土砂:施工方法=現場制約あり:	m <sup>3</sup>	1	9,534	9,534	CB210030 管理費区分 無 単-682号	
人力運搬(積込み~運搬~取卸し)	換算距離=120m以下:	m <sup>3</sup>	1	9,080	9,080	CB211150 管理費区分 無 単-683号	
計					18,614		
単価					18,620	円/m <sup>3</sup>	

- 189 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-190号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
壁門除開補修工 塗替塗装			m <sup>2</sup>				
			単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		作業区分=清拭・水洗い；構造物別の補正係数=無し；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；	m <sup>2</sup>	1	160	160	WB821550 管理費区分 無 単-684号
塗替塗装		作業区分=素地調整；構造物別の補正係数=無し；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調整区分または塗料区分=3種以上B（動力工具、手工具の併用）；	m <sup>2</sup>	1	1,218	1,218	WB821550 管理費区分 無 単-685号
塗替塗装		作業区分=下塗り；構造物別の補正係数=無し；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調整区分または塗料区分=弱溶剤形変性ポリウレタン（2層）はけ・ローラー；	m <sup>2</sup>	1	1,820	1,820	WB821550 管理費区分 無 単-686号
塗替塗装		作業区分=中塗り；構造物別の補正係数=無し；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調整区分または塗料区分=弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー；色彩=淡彩；	m <sup>2</sup>	1	868	868	WB821550 管理費区分 無 単-687号
塗替塗装		作業区分=上塗り；構造物別の補正係数=無し；時間的制約の有無=無し；夜間作業の有無=無し；素地調整区分または塗料区分=弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー；色彩=淡彩；	m <sup>2</sup>	1	1,249	1,249	WB821550 管理費区分 無 単-688号
計						5,315	
単価						5,315	円/m <sup>2</sup>

1次単価表

単-191号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			m				
			単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修			m	1	341	341	WYBU0385 管理費区分 無 単-689号
計						341	
単価						341	円/m

## 1次単価表

単-192号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)		m <sup>2</sup>	1	6,279	6,279	6,279
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m <sup>2</sup>	1	6,279	6,279	MYBKJ358 管理区分 無 単-6901)
計							6,279	
単価							6,279	円/m <sup>2</sup>

- 192 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-193号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m <sup>2</sup>	1	11,390	11,390	11,390
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m <sup>2</sup>	1	11,390	11,390	MYBU0110 管理区分 無 単-6911)
計							11,390	
単価							11,390	円/m <sup>2</sup>

- 193 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-194号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m <sup>2</sup>	1	16,170	16,170	16,170
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3<平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m <sup>2</sup>	1	16,170	16,170	管理費区分 無 単-692号
計					16,170	
単価					16,170	円/m <sup>2</sup>

1次単価表

単-195号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30(歩掛認定製品)	m <sup>2</sup>	1	1,015	1,015	1,015
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上州路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=50mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	1	1,015	1,015	管理費区分 無 単-693号
計					1,015	
単価					1,015	円/m <sup>2</sup>

## 1次単価表

単-196号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚100mm H-30(994材認定製品)		m <sup>2</sup>	1	1,409	1,409	1,409
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(入数入力)=100mm、施工区分=1層施工、材料=路盤材(各種)、費用の内訳=全ての費用		m <sup>2</sup>	1	1,409	1,409	CB410041 管理費区分 無 単-6941号
計							1,409	
単価							1,409	円/m <sup>2</sup>

- 196 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-197号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚150mm H-30(994材認定製品)		m <sup>2</sup>	1	1,804	1,804	1,804
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(入数入力)=150mm、施工区分=1層施工、材料=路盤材(各種)、費用の内訳=全ての費用		m <sup>2</sup>	1	1,804	1,804	CB410041 管理費区分 無 単-6951号
計							1,804	
単価							1,804	円/m <sup>2</sup>

- 197 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-198号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m <sup>2</sup>	1	797.9	797.9	CB410031 管理費区分 無 単-6961)
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下り路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=50mm・施工区分=1層施工・材料=再生フレッシュ RC-40・費用の内訳=全ての費用	m <sup>2</sup>	1	797.9	797.9	CB410031 管理費区分 無 単-6961)
計					797.9	
単価				797.9		円/m <sup>2</sup>

- 198 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-199号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m <sup>2</sup>	1	976.2	976.2	CB410031 管理費区分 無 単-6971)
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下り路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm・施工区分=1層施工・材料=再生フレッシュ RC-40・費用の内訳=全ての費用	m <sup>2</sup>	1	976.2	976.2	CB410031 管理費区分 無 単-6971)
計					976.2	
単価				976.2		円/m <sup>2</sup>

- 199 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-200号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和 6年 3月 4日		令和 6年 3月 4日	
路盤工		仕上厚150mm RC-40		m <sup>2</sup>		1		1		1,155		1,155	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(仮数入力)=150mm、施工区分=1層施工、材料=再生クワック RC-40、費用の内訳=全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,155	1,155	CB410031 管理費区分 無 単-698号							
計					1,155								
単価					1,155	円/m <sup>2</sup>							

- 200 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-201号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制		令和 6年 3月 4日		令和 6年 3月 4日	
路盤工		仕上厚200mm RC-40		m <sup>2</sup>		1		1		1,333		1,333	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(仮数入力)=200mm、施工区分=1層施工、材料=再生クワック RC-40、費用の内訳=全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,333	1,333	CB410031 管理費区分 無 単-699号							
計					1,333								
単価					1,333	円/m <sup>2</sup>							

- 201 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-202号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m未満	m <sup>2</sup>	1	2,273	2,273	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表材 (Q16道・路A1部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上り50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm (材料=再生密粒度アスコン (13)) : 添付材料種類=タックコート PK-4 : 費用の内訳=全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,273	2,273	CB410260 管理費区分 無 R-7001)
計					2,273	
単価					2,273	円/m <sup>2</sup>

- 202 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-203号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスコン(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	1	1,381	1,381	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表材 (Q16道・路A1部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm (材料=再生密粒度アスコン (13)) : 添付材料種類=タックコート PK-4 : 費用の内訳=全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,381	1,381	CB410260 管理費区分 無 R-7011)
計					1,381	
単価					1,381	円/m <sup>2</sup>

- 203 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-204号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m <sup>2</sup>	1	2,791	2,791	CB4102GU 管理費区分 無 単-702号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(中道・路A(部))		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下) 1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm 材料=再生密粒度アスコン(13) 添付材料種類=タックコート PK-4 費用の内訳=全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,791	2,791	CB4102GU 管理費区分 無 単-702号
計						2,791	
単価						2,791	円/m <sup>2</sup>

- 204 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-205号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	1	1,898	1,898	CB4102GU 管理費区分 無 単-703号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(中道・路A(部))		平均幅員=1.4m以上3.0m以下 1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm 材料=再生密粒度アスコン(13) 添付材料種類=タックコート PK-4 費用の内訳=全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,898	1,898	CB4102GU 管理費区分 無 単-703号
計						1,898	
単価						1,898	円/m <sup>2</sup>

- 205 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-206号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 成形目地工	規格 厚5mm×幅4cm	単位	数量	単価	金額	単価	726.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	726.2	726.2	WYB00115 管理費区分 無 単-704号	
計					726.2		
単価					726.2	円/m	

1次単価表

単-207号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 区画線工 (溶融式・手動)	規格 実線 幅15cm 1.5mm 白	単位	数量	単価	金額	単価	328.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線工	夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動、豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 15cm：防雨防雪の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区画の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15~18% 塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用	m	1	328.6	328.6	WBS21210 管理費区分 無 単-705号	
計					328.6		
単価					328.6	円/m	

1次単価表

単-208号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)		m	1	408.2	408.2	管理費区分 無 円-706円
規格 実線 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クロム79)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供川区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロム79; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	408.2	408.2	WB821210 管理費区分 無 円-706円
計					408.2	
単価					408.2	円/m

1次単価表

単-209号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)		m	1	362.9	362.9	管理費区分 無 円-707円
規格 ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供川区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	362.9	362.9	WB821210 管理費区分 無 円-707円
計					362.9	
単価					362.9	円/m

## 1次単価表

単-210号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制:	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
-----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	セブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	442.5	442.5	442.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:露雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=セブラ 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	442.5	442.5	442.5
計					442.5	
単価					442.5	円/m

- 210 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-211号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制:	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
-----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.6	578.6	578.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:露雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	578.6	578.6	578.6
計					578.6	
単価					578.6	円/m

- 211 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-212号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムリ)	m	1	736.5	736.5	736.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・ケムリ；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	736.5	736.5	管理費区分 無し(710)
計					736.5	
単価					736.5	円/m

1次単価表

単-213号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.6	636.6	636.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	636.6	636.6	管理費区分 無し(711)
計					636.6	
単価					636.6	円/m

## 1次単価表

単-214号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クム79)	m	1	794.4	794.4	管理数区分 無 単-712
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；窠雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供川区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クム79；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	794.4	794.4	管理数区分 無 単-712
計					794.4	
単価					794.4	円/㎡

- 214 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-215号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	756	756	管理数区分 無 単-713
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；窠雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供川区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	756	756	管理数区分 無 単-713
計					756	
単価					756	円/㎡

- 215 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-216号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クロムフリー)	m	1	993.5	993.5	993.5	993.5	管理費区分 無 単-7141)
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	993.5	993.5	993.5	993.5	管理費区分 無 単-7141)
計						993.5		993.5	
単価						993.5	円/m		

- 216 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-217号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.8	833.8	833.8	833.8	管理費区分 無 単-7151)
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	833.8	833.8	833.8	833.8	管理費区分 無 単-7151)
計						833.8		833.8	
単価						833.8	円/m		

- 217 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-218号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	単位		数量	1	単価 1.071
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動； 察雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm； 時間的制約の有無=無し； 塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し； 未供川区間の場合の補正=無し； 溶融式塗料規格=含有量15~18%； 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー； プライマー規格=アスファルト舗装； 費用の内訳=全ての費用；	m	1	1.071	1.071	NBS21210 管理費区分 無 単-7161}
計					1.071	
単価					1.071	円/m

1次単価表

単-219号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格	破線 幅15cm 1.5mm 白	単位		数量	1	単価 350.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動； 察雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm； 時間的制約の有無=無し； 塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し； 未供川区間の場合の補正=無し； 溶融式塗料規格=含有量15~18%； 塗料区分=白； プライマー規格=アスファルト舗装； 費用の内訳=全ての費用；	m	1	350.4	350.4	NBS21210 管理費区分 無 単-7171}
計					350.4	
単価					350.4	円/m

## 1次単価表

単-220号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格/条件					
区画線工(溶融式・手動)		m	1	619	619	管理費区分 無 単-718号
破線 幅30cm 1.5mm 白						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1	619	619	管理費区分 無 単-718号
計					619	
単価					619	円/m
区画線設置						

- 220 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-221号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格/条件					
区画線工(溶融式・手動)		m	1	791.3	791.3	管理費区分 無 単-719号
破線 幅45cm 1.5mm 白						
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m	1	791.3	791.3	管理費区分 無 単-719号
計					791.3	
単価					791.3	円/m
区画線設置						

- 221 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-222号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(ワ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.5	651.5	WB21310 管理費区分 無 単-7201)
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=リブ式/察看補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 15cm/時間的制約の有無=無し/未供用区画の場合の補正=無し/塗料使用量=781kg/1000m/ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ/ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m/プライマー使用量=25kg/1000m/軽油使用量=59L/1000m/ガソリン使用量=2.5L/1000m/費用の内訳=全ての費用:	m	1	651.5	651.5	WB21310 管理費区分 無 単-7201)
計					651.5	
単価					651.5	円/m

1次単価表

単-223号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(ワ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.8	822.8	WB21310 管理費区分 無 単-7211)
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=リブ式/察看補正の有無=無し/規格・仕様区分=実線 15cm/時間的制約の有無=無し/未供用区画の場合の補正=無し/塗料使用量=781kg/1000m/ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ/ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m/プライマー使用量=25kg/1000m/軽油使用量=59L/1000m/ガソリン使用量=2.5L/1000m/費用の内訳=全ての費用:	m	1	822.8	822.8	WB21310 管理費区分 無 単-7211)
計					822.8	
単価					822.8	円/m

## 1次単価表

単-224号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
区画線工(溶融式・手動)						
矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白			1	740	740	740
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し、施工方法区分=溶融式手動、豪雪補正の有無=無し、規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算、時間的制約の有無=無し、塗布厚=1.5mm、排水性舗装に施工する場合の補正=無し、未供川区間の場合の補正=無し、溶融式塗料規格=含有量15~18%、塗料区分=白、プライマー規格=アスファルト舗装、費用の内訳=全ての費用	m	1	740	740	#B821210 管理費区分 無 単-7221}
計					740	
単価					740	円/m

- 224 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-225号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
区画線工(溶融式・手動)						
矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄(鉛・クロム)			1	835.5	835.5	835.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し、施工方法区分=溶融式手動、豪雪補正の有無=無し、規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算、時間的制約の有無=無し、塗布厚=1.5mm、排水性舗装に施工する場合の補正=無し、未供川区間の場合の補正=無し、溶融式塗料規格=含有量15~18%、塗料区分=黄 鉛・クロム、プライマー規格=アスファルト舗装、費用の内訳=全ての費用	m	1	835.5	835.5	#B821210 管理費区分 無 単-7231}
計					835.5	
単価					835.5	円/m

- 225 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-226号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	削取り式	m	1	541.5	541.5	541.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	夜間作業の有無=無し/施工方法区分=削取り式/豪雪補正の有無=無し/時間的制約の有無=無し/雪用の内訳=全ての費用	m	1	541.5	541.5	WB821220 管理費区分 無 単-7241
計					541.5	
単価					541.5	円/m

1次単価表

単-227号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋コン塊)		m3	1	3,000	3,000	3,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入れ料金(鉄筋コン塊)		m3	1	3,000	3,000	WY00408 管理費区分 T
計					3,000	
単価					3,000	円/m3

## 1次単価表

単-228号

名称		规格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金(無筋コン塊)				m3	1	2,500	2,500	NY000410 管理区分 T
計							2,500	
単価							2,500	円/m3

- 228 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-229号

名称		规格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金(As塊)				m3	1	2,500	2,500	NY000410 管理区分 T
計							2,500	
単価							2,500	円/m3

- 229 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-230号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割引率 0%
規格		平日用 8:00~17:00					28,300	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割引率 0%
計							28,300	
単価							28,300	円/人

- 230 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-231号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 割引率 25%
規格		平日夜間、早朝 17~22 5~8					35,375	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 割引率 25%
計							35,375	
単価							35,380	円/人

- 231 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-232号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 割引率 50%
平日深夜 22~5								
計							42,450	
単価							42,450	円/人

- 232 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-233号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	1	38,205	38,205	R0125 管理費区分 無 割引率 35%
休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8								
計							38,205	
単価							38,210	円/人

- 233 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-234号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世帯役		人	1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 割引率 0%
計					45,280	
単価					45,280	円/人

- 234 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-235号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	26,400	26,400	R0101 管理費区分 無 割引率 0%
計					26,400	
単価					26,400	円/人

- 235 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-236号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	33,000	33,000	R0101 管理費区分 無 増増率 25%
計					33,000	
単価					33,000	円/人

- 236 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-237号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	平日深夜 22~5	人	1	39,600	39,600	R0101 管理費区分 無 増増率 50%
計					39,600	
単価					39,600	円/人

- 237 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-238号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	35,640	35,640	R0101 管理費区分 無 制増率 35%
計					35,640	
単価					35,640	円/人
特殊作業員		人	1	35,640	35,640	R0101 管理費区分 無 制増率 35%

- 238 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-239号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	休日深夜 22~5	人	1	42,240	42,240	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
計					42,240	
単価					42,240	円/人
特殊作業員		人	1	42,240	42,240	R0101 管理費区分 無 制増率 0%

- 239 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-240号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	普通作業員			人				
規格	平日用 8:00~17:00				1	22,700	22,700	RU102 管理費区分 無 制増率 0%
名称	普通作業員1			人	1	22,700	22,700	
計							22,700	
単価							22,700	円/人

- 240 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-241号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	普通作業員			人				
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8				1	28,375	28,375	RU102 管理費区分 無 制増率 25%
名称	普通作業員1			人	1	28,375	28,375	
計							28,375	
単価							28,380	円/人

- 241 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-242号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	34,050	34,050	R0102 管理費区分 無 例増率 5%
計					34,050	
単価					34,050	円/人

- 242 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-243号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	30,645	30,645	R0102 管理費区分 無 例増率 3%
計					30,645	
単価					30,650	円/人

- 243 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-244号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	普通作業員			人	1	36,320	36,320	R0102 管理費区分 無 例増率 60%
規格	休日深夜 22~5							
名称	普通作業員			人	1	36,320	36,320	R0102 管理費区分 無 例増率 60%
計							36,320	
単価							36,320	円/人

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-245号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	軽作業員			人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 例増率 0%
規格	平日用 8:00~17:00							
名称	軽作業員			人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 例増率 0%
計							17,100	
単価							17,100	円/人

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 1次単価表

単-246号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
軽作業員		人	1	21,380		
平日夜間、早朝 17~22 5~8						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	21,375	21,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
計					21,375	
単価					21,380	円/人

- 246 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-247号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
軽作業員		人	1	25,650		
平日深夜 22~5						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	25,650	25,650	R0103 管理費区分/無 割増率 50%
計					25,650	
単価					25,650	円/人

- 247 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-248号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	23,085	23,085	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員			人	1	23,085	23,085	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
計						23,085	
単価						23,085	円/人

- 248 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-249号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		休日深夜 22~5	人	1	27,360	27,360	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員			人	1	27,360	27,360	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
計						27,360	
単価						27,360	円/人

- 249 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-250号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
交通誘導警備員A		人	1	18,700	18,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
平日用 8:00~17:00						
計					18,700	
単価					18,700	円/人

- 250 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-251号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
交通誘導警備員A		人	1	23,375	23,375	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
平日夜間、早朝 17~22 5~8						
計					23,375	
単価					23,380	円/人

- 251 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-252号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		平日深夜 22~5		人	1	28,050	28,050	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計							28,050	
単価							28,050	円/人

1次単価表

単-253号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人	1	25,245	25,245	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計							25,245	
単価							25,250	円/人

## 1次単価表

単-254号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件						
交通誘導警備員A			人	1	29,920	29,920	R0803 管理費区分 無 割引率 0%
休日深夜 22~5							
計						29,920	
単価						29,920	円/人
交通誘導警備員A			人	1	29,920	29,920	R0803 管理費区分 無 割引率 0%

- 254 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-255号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件						
交通誘導警備員B			人	1	15,500	15,500	R0804 管理費区分 無 割引率 0%
平日用 8:00~17:00							
計						15,500	
単価						15,500	円/人
交通誘導警備員B			人	1	15,500	15,500	R0804 管理費区分 無 割引率 0%

- 255 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-256号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	交通誘導警備員B			人	1	19,375	19,375	R0804 管理費区分 無 制増率 25%
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8							
計							19,375	
単価							19,380	円/人

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-257号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	交通誘導警備員B			人	1	23,250	23,250	R0804 管理費区分 無 制増率 50%
規格	平日深夜 22~5							
計							23,250	
単価							23,250	円/人

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

1次単価表

単-258号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人	1	20,930	20,930	R0804 管理区分 無 増率 35%
計							20,930	
単価							20,930	円/人

1次単価表

単-259号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5			人	1	24,800	24,800	R0804 管理区分 無 増率 0%
計							24,800	
単価							24,800	円/人

## 1次単価表

単-260号

名称		规格/条件		单位	数量	単価	金額	摘要
名称	一般迎転手			人	1	24,300	24,300	管理費区分 無 割引率 0%
规格	平日用 8:00~17:00							
名称	迎転手(一般)			人	1	24,300	24,300	管理費区分 無 割引率 0%
計							24,300	
単価							24,300	円/人

- 260 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-261号

名称		规格/条件		单位	数量	単価	金額	摘要
名称	一般迎転手			人	1	30,375	30,375	管理費区分 無 割引率 25%
规格	平日夜間、早朝 17~22 5~8							
名称	迎転手(一般)			人	1	30,375	30,375	管理費区分 無 割引率 25%
計							30,375	
単価							30,380	円/人

- 261 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-262号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		平日深夜 22~5		人	1	36,450	36,450	EO115 管理費区分 無 割増率 50%
計							36,450	
単価							36,450	円/人

- 262 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-263号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人	1	32,805	32,805	EO115 管理費区分 無 割増率 35%
計							32,805	
単価							32,810	円/人

- 263 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-264号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	一般運転手		人				
規格	休日深夜 22~5			1	38,880	38,880	R0115 管理費区分 無 別率率 0%
計						38,880	
単価						38,880	円/人

- 264 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-265号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	特殊運転手		人				
規格	平日用 8:00~17:00			1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 別率率 0%
計						27,400	
単価						27,400	円/人

- 265 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-266号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
特殊運転手		人	1	34,250	34,250	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
平日夜間、早朝 17~22 5~8						34,250
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	34,250	34,250	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
計					34,250	
単価					34,250	円/人

- 266 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-267号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
特殊運転手		人	1	41,100	41,100	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
平日深夜 22~5						41,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	41,100	41,100	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
計					41,100	
単価					41,100	円/人

- 267 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-268号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	特殊運転手			人	1	36,990	36,990	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
規格	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8							
名称	運転手(特殊)			人	1	36,990	36,990	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
計							36,990	
単価							36,990	円/人

- 268 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-269号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	特殊運転手			人	1	43,840	43,840	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
規格	休日深夜 22~5							
名称	運転手(特殊)			人	1	43,840	43,840	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
計							43,840	
単価							43,840	円/人

- 269 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-270号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	平日用 8:00~17:00			人	1	24,000	24,000	RO201 管理費区分 無 例増率 0%
計							24,000	
単価							24,000	円/人

- 270 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-271号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	30,000	30,000	RO201 管理費区分 無 例増率 25%
計							30,000	
単価							30,000	円/人

- 271 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-272号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工		平日深夜 22~5		人	1	36,000	36,000	RU201 管理費区分 無 増率率 50%
計							36,000	
単価							36,000	円/人

- 272 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-273号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
電工		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人	1	32,400	32,400	RU201 管理費区分 無 増率率 35%
計							32,400	
単価							32,400	円/人

- 273 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-274号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件						
電工	休日深夜 22~5		人	1	38,400	38,400	RO201 管理費区分 無 利率率 0%
計						38,400	
単価						38,400	円/人

- 274 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-275号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件						
歩道境界ブロック撤去	再利用		m	1	1,359	1,359	CB422540 管理費区分 無 R1-7251J
計						1,359	
単価						1,359	円/m

- 275 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-276号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック設置工		A種 手間のみ	m	1	2,787	2,787	2,787	CB422510 管理費区分 無 単-726号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分=再利川地区:ブロック規格=A種(150/170×200×600):基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	2,787	2,787	2,787	CB422510 管理費区分 無 単-726号
計						2,787		
単価						2,787	円/m	

1次単価表

単-277号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック設置工		A種片面R (99/M認定製品) 材工共	m	1	4,157	4,157	4,157	CB422510 管理費区分 無 単-727号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分=戦野:ブロック規格=A種(150/170×200×600):基礎砕石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	4,157	4,157	4,157	CB422510 管理費区分 無 単-727号
計						4,157		
単価						4,157	円/m	

1次単価表

単-278号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
歩道境界ブロック設置工	B種片面R (99%認定製品) 材工共	m	1	5,109	5,109	5,109
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道境界ブロック	作業区分=設置; ブロック規格=B種 (180/205 × 250 × 600); 基礎砕石規格=無し; 均じ基礎コンクリート規格=無し;	m	1	5,109	5,109	CB422510 管理費区分 無 (1-728)
計					5,109	
単価					5,109	円/m

1次単価表

単-279号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
歩道境界ブロック設置工	C種片面R (99%認定製品) 材工共	m	1	5,324	5,324	5,324
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道境界ブロック	作業区分=設置; ブロック規格=C種 (180/210 × 300 × 600); 基礎砕石規格=無し; 均じ基礎コンクリート規格=無し;	m	1	5,324	5,324	CB422510 管理費区分 無 (1-729)
計					5,324	
単価					5,324	円/m

## 1次単価表

単-280号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック設置工		A種両面R (99材認定製品) 材工共		m	1	4,438	4,438	4,438	CB422510 管理費区分 無 単-730号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満) m当り歩車道境界ブロック使用 使用量=1.05個/m <sup>2</sup> 基礎砕石規格=無し均し基礎コンクリート規格=無し		m	1	4,438	4,438	4,438	CB422510 管理費区分 無 単-730号
計							4,438		
単価							4,438	円/m	

- 280 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-281号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック設置工		B種両面R (99材認定製品) 材工共		m	1	5,413	5,413	5,413	CB422510 管理費区分 無 単-731号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分=設置ブロック規格=各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) m当り歩車道境界ブロック使用 使用量=1.05個/m <sup>2</sup> 基礎砕石規格=無し均し基礎コンクリート規格=無し		m	1	5,413	5,413	5,413	CB422510 管理費区分 無 単-731号
計							5,413		
単価							5,413	円/m	

- 281 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-282号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道境界ブロック設置工	C種両面R (99仿り認定製品) 材工共	m	1	5,909	5,909	CB422510 管理費区分 無 (R-732)
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各形600mm以下、50kg以上100kg未満;㎡当り歩道境界ブロック使用量=1.65個/㎡;基礎砕石規格=無し;均し基礎コンクリート規格=無し;	m	1	5,909	5,909	CB422510 管理費区分 無 (R-732)
計					5,909	
単価					5,909	円/㎡

- 282 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-283号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SSブロック設置工	H150/120	m	1	5,428	5,428	CB422510 管理費区分 無 (R-733)
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各形(600mm以下、50kg未満);㎡当り歩道境界ブロック使用量=1.65個/㎡;基礎砕石規格=無し;均し基礎コンクリート規格=無し;	m	1	5,428	5,428	CB422510 管理費区分 無 (R-733)
計					5,428	
単価					5,428	円/㎡

- 283 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-284号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
名	規						
ガードレール	白色	m	1	15,750	15,750	NB810510 管理費区分 無 U-7341	
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E:施工規模21m未満;曲線部補正無						
名称	防渡柵設工(ガードレール設工)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		施工区分=土中埋込;規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品;施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;	m	1	15,750	15,750	NB810510 管理費区分 無 U-7341
計						15,750	
単価						15,750	円/m

- 284 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-285号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
名	規						
ガードレール	白色	m	1	11,810	11,810	NB810510 管理費区分 無 U-7351	
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E:施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無						
名称	防渡柵設工(ガードレール設工)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		施工区分=土中埋込;規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品;施工規模による加算=21m以上50m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;	m	1	11,810	11,810	NB810510 管理費区分 無 U-7351
計						11,810	
単価						11,810	円/m

- 285 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-286号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	13,640	13,640	WB810510 管理費区分 無 単-73613
防塵網設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中建設/規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品/施工規模による加算=21m未満/夜間作業の補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無/曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し	m	1	13,640	13,640	
計					13,640	
単価					13,640	円/m

- 286 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-287号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	10,230	10,230	WB810510 管理費区分 無 単-73713
防塵網設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中建設/規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品/施工規模による加算=21m以上50m未満/夜間作業の補正=無/時間的制約を受ける場合の補正=無/曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し	m	1	10,230	10,230	
計					10,230	
単価					10,230	円/m

- 287 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-288号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	㎡	1	16,250	16,250	16,250
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品;施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;		㎡	1	16,250	16,250	WB810510 管理費区分 無 単-73813
計						16,250	
単価						16,250	円/㎡

- 288 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-289号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	㎡	1	13,000	13,000	13,000
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品;施工規模による加算=21m以上100m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;		㎡	1	13,000	13,000	WB810510 管理費区分 無 単-73913
計						13,000	
単価						13,000	円/㎡

- 289 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-290号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,520	14,520	14,520
防塵柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格・仕様=Gr-C-2B;塗装品:施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;	m	1	14,520	14,520	WB10510 管理区分 無 単-7401号
計					14,520	
単価					14,520	円/m

- 290 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-291号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	11,620	11,620	11,620
防塵柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格・仕様=Gr-C-2B;塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;	m	1	11,620	11,620	WB10510 管理区分 無 単-741号
計					11,620	
単価					11,620	円/m

- 291 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-292号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガドレールターフラック		m	1	17,640	17,640	17,640	
規格		ガドレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E:施工規模21m未満:曲線部補正無					1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガドレールターフラック	ガドレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満:曲線部補正無	m	1	17,640	17,640	MYD00387 管理費区分 無 単-74215	
計					17,640		
単価					17,640	円/m	

- 292 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-293号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガドレールターフラック		m	1	13,160	13,160	13,160	
規格		ガドレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E:施工規模21m以上50m未満:曲線部補正無					1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガドレールターフラック	ガドレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50m未満:曲線部補正無	m	1	13,160	13,160	MYD00388 管理費区分 無 単-74315	
計					13,160		
単価					13,160	円/m	

- 293 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-294号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターゲアラウ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E:施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	15,530	15,530	WYBU0389 管理費区分 無 単-74413
計					15,530	
単価					15,530	円/m

- 294 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-295号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターゲアラウ	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E:施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	11,580	11,580	WYBU0390 管理費区分 無 単-74513
計					11,580	
単価					11,580	円/m

- 295 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-296号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガドレム グーアラク		ガドレム規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,010	18,010	NYB0331 管理区分 無 R-746号
計						18,010	
単価						18,010	円/m

1次単価表

単-297号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガドレム グーアラク		ガドレム規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	14,350	14,350	NYD00392 管理区分 無 R-747号
計						14,350	
単価						14,350	円/m

## 1次単価表

単-298号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,280	16,280	MYB00393 管理費区分 無 単-748)
計					16,280	
単価					16,280	円/m

- 298 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-299号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ｸﾞｰｸﾞﾗｯｸ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	12,970	12,970	MYB00394 管理費区分 無 単-749)
計					12,970	
単価					12,970	円/m

- 299 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-300号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
少額適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲柱加算額	B・C種	本	1	2,160	2,160	管理費区分 無
計					2,160	
単価					2,160	円/本

1次単価表

単-301号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
少額適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E (土中建込用)	㎡	1	1,330	1,330	管理費区分 無
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標高型:規格・仕様=Gr-B-4E・夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	㎡	1	1,330	1,330	管理費区分 無 M0810530 単-750号
計					1,330	
単価					1,330	円/㎡

1次単価表

単-302号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 防護柵撤去(ガードレール)	単位	数量	単価	金額	摘要	
規格 Gr-C-4E(土中建込用)		1	1,330	1,330	1,330	
名称 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	規格/条件 施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様= Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:	単位	数量	単価	金額	摘要 PB10530 管理費区分 無 R-751)
計				1,330		
単価				1,330	円/㎡	

1次単価表

単-303号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 防護柵撤去(ガードレール)	単位	数量	単価	金額	摘要	
規格 Gr-B-2B(Co建込用)		1	1,580	1,580	1,580	
名称 防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	規格/条件 施工区分=コンクリート建込・標準型:規格 ・仕様=Gr-B-2B:夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:	単位	数量	単価	金額	摘要 PB10530 管理費区分 無 R-752)
計				1,580		
単価				1,580	円/㎡	

## 1次単価表

単-304号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
規格							
防護柵撤去(ガードレール)		m					
Gr-C-2B (Co建込用)			1	1,580	1,580	1,580	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		施工区分=コンクリート建込・標準型・規格・仕様=Gr-C-2B:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無	m	1	1,580	1,580	WB810530 管理費区分 無 単-753号
計						1,580	
単価						1,580	円/m

- 304 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-305号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
規格							
ガードレール撤去設置工		m					
レール手間のみ			10	1,470	14,700	1,470	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(レール撤去)		規格・仕様=路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・C種):夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無	m	10	645	6,450	WB810580 管理費区分 無 単-754号
部材設置(レール設置)		材料費区分=手間のみ:規格・仕様=路側用A・B・C種:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無	m	10	825	8,250	WB810560 管理費区分 無 単-755号
計						14,700	
単価						1,470	円/m

- 305 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-306号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レールのみ	m	1	4,585	4,585	NY000335 管理費区分 無 凡-75013
計					4,585	
単価					4,585	円/m

- 306 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-307号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,495	6,495	NY000337 管理費区分 無 凡-75713
計					6,495	
単価					6,495	円/m

- 307 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-308号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム4m		枚	1	21,400	21,400	WYBU0121 管理費区分 無
計						21,400	
単価						21,400	円/枚

1次単価表

単-309号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m		枚	1	15,800	15,800	WYBU0122 管理費区分 無
計						15,800	
単価						15,800	円/枚

## 1次単価表

単-310号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m	枚	1	11,500	11,500	NYBU0123 管理費区分 無
計					11,500	
単価					11,500	円/枚

- 310 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-311号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム2m	枚	1	8,530	8,530	NYBU0124 管理費区分 無
計					8,530	
単価					8,530	円/枚

- 311 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-312号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム4m グレーブ	枚	1	31,200	31,200	管理費区分 無
計					31,200	
単価					31,200	円/枚

1次単価表

単-313号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m グレーブ	枚	1	23,130	23,130	管理費区分 無
計					23,130	
単価					23,130	円/枚

## 1次単価表

単-314号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m グ-クア ラン	枚	1	16,900	16,900	管理費区分 無
計					16,900	
単価					16,900	円/枚

- 314 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-315号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム2m グ-クア ラン	枚	1	12,560	12,560	管理費区分 無
計					12,560	
単価					12,560	円/枚

- 315 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-316号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム	枚	1	4,920	4,920	NYBUJ129 管理費区分 無
計					4,920	
単価					4,920	円/枚

- 316 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-317号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム ターザラック	枚	1	7,400	7,400	NYBUJ130 管理費区分 無
計					7,400	
単価					7,400	円/枚

- 317 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-318号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲げ加工費 B種			枚	1	2,330	2,330	NYB00131 管理費区分 無
計						2,330	
単価						2,330	円/枚

1次単価表

単-319号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲げ加工費 C種			枚	1	1,900	1,900	NYB00132 管理費区分 無
計						1,900	
単価						1,900	円/枚

## 1次単価表

単-320号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種		直柱(土中用)		本	1	12,700	12,700	YB00133 管理区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種		直柱(土中用)		本	1	12,700	12,700	YB00133 管理区分 無
計							12,700	
単価							12,700	円/本

- 320 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-321号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種		直柱(土中用)		本	1	12,100	12,100	YB00134 管理区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種		直柱(土中用)		本	1	12,100	12,100	YB00134 管理区分 無
計							12,100	
単価							12,100	円/本

- 321 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-322号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	直柱 (Co用)	本	1	6,460	6,460	YB00135 管理費区分 無
計					6,460	
単価					6,460	円/本

- 322 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-323号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直柱 (土中用) ターグラーン	本	1	18,700	18,700	YB00135 管理費区分 無
計					18,700	
単価					18,700	円/本

- 323 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-324号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種		直柱(土中用) グーアラック	本	1	17,760	17,760	NY000137 管理費区分 無
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種		直柱(土中用) グーアラック	本	1	17,760	17,760	NY000137 管理費区分 無
計						17,760	
単価						17,760	円/本

- 324 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-325号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種		直柱(Co用) グーアラック	本	1	9,566	9,566	NY000138 管理費区分 無
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種		直柱(Co用) グーアラック	本	1	9,566	9,566	NY000138 管理費区分 無
計						9,566	
単価						9,566	円/本

- 325 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-326号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建設	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,660	24,660	管理費区分 無 単-758号
防塵柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建設、規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品:施工規模=20m未満、夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無、曲線 部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	24,660	24,660	管理費区分 無 単-758号
計					24,660	
単価					24,660	円/m

- 326 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-327号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建設	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,730	19,730	管理費区分 無 単-759号
防塵柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建設、規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品:施工規模=20m以上50m未満、夜間 補正=無;時間的制約を受ける場合の補正= 無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	19,730	19,730	管理費区分 無 単-759号
計					19,730	
単価					19,730	円/m

- 327 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-328号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中埋込		ガードパイプ 規格Cp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	㎡	1	22,410	22,410	WB10000 管理費区分 無 単-7601号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		施工区分=土中埋込;規格仕様=Cp-Cp-2E 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無 ;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線 部補正=無;加算額=加算額無し;	㎡	1	22,410	22,410	WB10000 管理費区分 無 単-7601号
計						22,410	
単価						22,410	円/㎡

- 328 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-329号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中埋込		ガードパイプ 規格Cp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	㎡	1	17,930	17,930	WB10000 管理費区分 無 単-7611号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		施工区分=土中埋込;規格仕様=Cp-Cp-2E 塗装品;施工規模=20m以上50m未満;夜間 補正=無;時間的制約を受ける場合の補正= 無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	㎡	1	17,930	17,930	WB10000 管理費区分 無 単-7611号
計						17,930	
単価						17,930	円/㎡

- 329 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-330号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Cp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,710	19,710	WD810G00 管理費区分 無 [1-762]
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格仕様=Cp-Bp-2B 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	19,710	19,710	
計					19,710	
単価					19,710	円/m

- 330 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-331号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Cp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,770	15,770	WD810G00 管理費区分 無 [1-763]
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格仕様=Cp-Bp-2B 塗装品;施工規模=20m以上100m未満;夜間補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	15,770	15,770	
計					15,770	
単価					15,770	円/m

- 331 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-332号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名 ガードパイプ 白色 称 コンクリート建込		m				
規格 ガードパイプ 規格Cp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し					17,880	17,880
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格仕様=Cp-Cp-2B 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し	m	1	17,880	17,880	NB810000 管理費区分 無 R-7641J
計					17,880	
単価					17,880	円/m

1次単価表

単-333号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
名 ガードパイプ 白色 称 コンクリート建込		m				
規格 ガードパイプ 規格Cp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し					14,310	14,310
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格仕様=Cp-Cp-2B 塗装品;施工規模=20m以上100m未満;夜間補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し	m	1	14,310	14,310	NB810000 管理費区分 無 R-7651J
計					14,310	
単価					14,310	円/m

1次単価表

単-334号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
名 ガードパイプゲージ 土中建設		m	1				
規格 ガードパイプ規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し					26,480		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプゲージ		ガードパイプ規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	26,480	26,480	NYBU0375 管理費区分 無 単-766号
計						26,480	
単価						26,480	円/m

1次単価表

単-335号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
名 ガードパイプゲージ 土中建設		m	1				
規格 ガードパイプ規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し					21,120		
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプゲージ		ガードパイプ規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1	21,120	21,120	NYBU0375 管理費区分 無 単-767号
計						21,120	
単価						21,120	円/m

1次単価表

単-336号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 ガドバイ ケーシング 土中埋込	規格 ガドバイ 規格Cp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	単位 m	数量 1	単価 24,230	金額 24,230	摘要 管理区分 無 単-768)
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガドバイ ケーシング	ガドバイ 規格Cp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,230	24,230	MY00377 管理区分 無 単-768)
計					24,230	
単価					24,230	円/m

1次単価表

単-337号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 ガドバイ ケーシング 土中埋込	規格 ガドバイ 規格Cp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	単位 m	数量 1	単価 19,320	金額 19,320	摘要 管理区分 無 単-769)
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガドバイ ケーシング	ガドバイ 規格Cp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,320	19,320	MY00378 管理区分 無 単-769)
計					19,320	
単価					19,320	円/m

## 1次単価表

単-338号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガドバイター		規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	21,530	21,530	NYBU0379 管理費区分 無 (R-770)
計						21,530	
単価						21,530	円/m

- 338 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-339号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガドバイター		規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,160	17,160	NYBU0380 管理費区分 無 (R-771)
計						17,160	
単価						17,160	円/m

- 339 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-340号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガドバイ デーアラク		規格 Cp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	19,600	19,600	19,600	MY000381 管理費区分 無 R-7721
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガドバイ デーアラク		ガドバイ 規格 Cp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	19,600	19,600	19,600	MY000381 管理費区分 無 R-7721
計						19,600		
単価						19,600	円/m	

- 340 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-341号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガドバイ デーアラク		規格 Cp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し	m	1	15,630	15,630	15,630	MY000382 管理費区分 無 R-7731
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガドバイ デーアラク		ガドバイ 規格 Cp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満; 曲線部 補正無し	m	1	15,630	15,630	15,630	MY000382 管理費区分 無 R-7731
計						15,630		
単価						15,630	円/m	

- 341 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-342号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中埋込	m	1	2,930	2,930	管理区分 無 R-774J
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	施工区分=土中埋込、夜間補正=無、時間的制約を受ける場合の補正=無	m	1	2,930	2,930	管理区分 無 R-774J
計					2,930	
単価					2,930	円/m

- 342 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-343号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート埋込	m	1	1,720	1,720	管理区分 無 R-775J
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	施工区分=コンクリート埋込、夜間補正=無、時間的制約を受ける場合の補正=無	m	1	1,720	1,720	管理区分 無 R-775J
計					1,720	
単価					1,720	円/m

- 343 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-344号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
ガードパイプ(部材)撤去設置工			m	10			1,770
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去(パイプ)		夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無	m	10	720	7,200	WB10640 管理費区分 無 単-776号
部材設置(パイプ)		材料費区分=手間のみ:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無	m	10	1,050	10,500	WB10630 管理費区分 無 単-777号
計						17,700	
単価						1,770	円/m

1次単価表

単-345号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧			m	1			3,336
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧		パイプのみ	m	1	3,336	3,336	MYD00339 管理費区分 無 単-778号
計						3,336	
単価						3,336	円/m

## 1次単価表

単-346号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧 規格 パイプ・支柱手間のみ		m	1	4,732	4,732	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	パイプ及びコンクリート、土中延込用支柱	m	1	4,732	4,732	YB00341 管理区分 無 単-7791)
計					4,732	
単価					4,732	円/m

- 346 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-347号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種 規格 ビームパイプ4m		本	1	7,380	7,380	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ビームパイプ4m	本	1	7,380	7,380	YB00139 管理区分 無
計					7,380	
単価					7,380	円/本

- 347 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-348号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種		ビームパイプ4m		本	1	5,700	5,700	WY000140 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種		ビームパイプ4m		本	1	5,700	5,700	WY000140 管理費区分 無
計							5,700	
単価							5,700	円/本

- 348 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-349号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種		袖ビームパイプ		本	1	2,780	2,780	WY000141 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種		袖ビームパイプ		本	1	2,780	2,780	WY000141 管理費区分 無
計							2,780	
単価							2,780	円/本

- 349 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-350号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	袖ビームパイプ	本	1	2,290	2,290	NYB00142 管理区分 無
計					2,290	
単価					2,290	円/本

- 350 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-351号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ビームパイプ4m グレーカラー	本	1	10,760	10,760	NYB00143 管理区分 無
計					10,760	
単価					10,760	円/本

- 351 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-352号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ガードパイプC種	規格	ビームパイプ4mm グレーカラー	本	1	8,500	8,500	WYB00144 管理費区分 無
計							8,500	
単価							8,500 円/本	

- 352 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-353号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	ガードパイプB種	規格	袖ビームパイプ グレーカラー	本	1	4,333	4,333	WYB00145 管理費区分 無
計							4,333	
単価							4,333 円/本	

- 353 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-354号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	袖ビームパイプダークラウ	本	1	3,633	3,633	管理費区分 無
計					3,633	
単価					3,633	円/本

- 354 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-355号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	直柱(土中用)	本	1	13,200	13,200	管理費区分 無
計					13,200	
単価					13,200	円/本

- 355 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-356号

名称 規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種 直柱(土中用)		直柱(土中用)		本	1	12,700	12,700	管理費区分 無
計							12,700	
単価							12,700	円/本

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

1次単価表

単-357号

名称 規格		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種 直柱(Co用)		直柱(Co用)		本	1	7,030	7,030	管理費区分 無
計							7,030	
単価							7,030	円/本

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

1次単価表

単-358号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種		直柱(土中用) ケーガラフ		本	1	19,200	19,200	NYB00150 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種		直柱(土中用) ケーガラフ		本	1	19,200	19,200	NYB00150 管理費区分 無
計							19,200	
単価							19,200	円/本

1次単価表

単-359号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種		直柱(土中用) ケーガラフ		本	1	18,560	18,560	NYB00151 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種		直柱(土中用) ケーガラフ		本	1	18,560	18,560	NYB00151 管理費区分 無
計							18,560	
単価							18,560	円/本

1次単価表

単-360号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種	φ114(φ111) ターグラック	本	1	10,260	10,260	WYB00152 管理費区分 無
計					10,260	
単価					10,260	円/本

1次単価表

単-361号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ 土中埋込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満	施工区分=土中埋込; 防護柵形式=ビーム式 ・パネル式; 支柱間隔=3m; 根巻きコンクリートの有無=無; 施工制限による加算=50m未満; 夜間作業の補正=無;	m	1	2,212	2,212	WB10760 管理費区分 無 01-780号
計					2,212	
単価					2,212	円/m

## 1次単価表

単-362号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手間のみ	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵設置工	コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	1,499	1,499	1,499	1,499
防塵柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=コンクリート建込/防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m未満/夜間作業の補正=無:	m	1	1,499	1,499	1,499	管理費区分 無 単-7811号
計						1,499	
単価						1,499	円/m

- 362 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-363号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手間のみ	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵設置工	プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m	1	3,525	3,525	3,525	3,525
防塵柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込/防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m未満/夜間作業の補正=無:	m	1	3,525	3,525	3,525	管理費区分 無 単-7821号
計						3,525	
単価						3,525	円/m

- 363 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-364号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工		土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	995	995	WD810770 管理費区分 無 R-7831
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1	995	995	WD810770 管理費区分 無 R-7831
計						995	
単価						995	円/m

- 364 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-365号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	635	635	WD810770 管理費区分 無 R-7841
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1	635	635	WD810770 管理費区分 無 R-7841
計						635	
単価						635	円/m

- 365 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-366号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵撤去工		m	1	795	795	管理費区分 無 単-785号
規格 プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分ラプレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式: 支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1	795	795	管理費区分 無 単-785号
計					795	
単価					795	円/m

1次単価表

単-367号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ		m	10	985	9850	管理費区分 無 単-786号
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工(ビーム・パネル)	支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	10	410	4,100	管理費区分 無 単-786号
部材設置工(ビーム・パネル)	同上	m	10	575	5,750	管理費区分 無 単-787号
計					9,850	
単価					985	円/m

1次単価表

単-368号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336	NYB00343 管理費区分 無 単-788号
計						3,336	
単価						3,336	円/m

1次単価表

単-369号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732	NYB00345 管理費区分 無 単-789号
計						4,732	
単価						4,732	円/m

## 1次単価表

単-370号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336	YB00347 管理費区分 無 単-7901)
計						3,336	
単価						3,336	円/m

- 370 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-371号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732	YB00349 管理費区分 無 単-7911)
計						4,732	
単価						4,732	円/m

- 371 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-372号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
転落防止用防護柵・P種 土中用		4本パイプ 柵高1100mm		m	1	7,930	7,930	7,930
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵 4段	1100 根入長 1200 (土中建設)	m	1	7,930	7,930	Z004238006 管理区分 無		
計					7,930			
単価					7,930	円/m		

- 372 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-373号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価
転落防止用防護柵・P種 Co用		4本パイプ 柵高1100mm		m	1	7,190	7,190	7,190
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵 4段	1100 根入長 200 (Co建設)	m	1	7,190	7,190	Z004238004 管理区分 無		
計					7,190			
単価					7,190	円/m		

- 373 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-374号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用		4本パイプ 柵高1100mm		m	1	7,260	7,260	Z004238005 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段		H 1100 根入長 450 (独立基礎用)		m	1	7,260	7,260	Z004238005 管理費区分 無
計							7,260	
単価							7,260	円/m

- 374 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-375号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用		4本パイプ 柵高1100mm ターグラウ		m	1	9,510	9,510	ZA10310910 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段		H 1100 根入長 1200 (土中埋込) ターグラウ		m	1	9,510	9,510	ZA10310910 管理費区分 無
計							9,510	
単価							9,510	円/m

- 375 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-376号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 Co用		4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン		m	1	8,810	8,810	ZA10310330 管理区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段		H 1100(根入長 200 (CONCRETE)) ダークブラウン		m	1	8,810	8,810	ZA10310330 管理区分 無
計							8,810	
単価							8,810	円/m

- 376 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-377号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用		4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン		m	1	8,890	8,890	ZA10310920 管理区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段		H 1100(根入長 450 (独立基礎用)) ダークブラウン		m	1	8,890	8,890	ZA10310920 管理区分 無
計							8,890	
単価							8,890	円/m

- 377 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-378号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm	規格/条件	m	1	6,250	6,250	ZA10310380 管理区分 無
歩道川横断防止柵 3段	規格/条件	規格/条件	m	1	6,250	6,250	ZA10310380 管理区分 無
計						6,250	
単価						6,250	円/m

- 378 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-379号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm	規格/条件	m	1	5,660	5,660	ZA10310400 管理区分 無
歩道川横断防止柵 3段	規格/条件	規格/条件	m	1	5,660	5,660	ZA10310400 管理区分 無
計						5,660	
単価						5,660	円/m

- 379 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-380号

名称		規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用		3本パイプ 柵高800mm	規格/条件	m	1	5,750	5,750	ZAI0310390 管理費区分 無
歩道川横断防止柵 3段		規格/条件	規格/条件	m	1	5,750	5,750	ZAI0310390 管理費区分 無
計							5,750	
単価							5,750	円/m

- 380 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-381号

名称		規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 土中用		3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	規格/条件	m	1	7,540	7,540	ZAI0310880 管理費区分 無
歩道川横断防止柵 3段		規格/条件	規格/条件	m	1	7,540	7,540	ZAI0310880 管理費区分 無
計							7,540	
単価							7,540	円/m

- 381 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-382号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm ゲークラウ	m	1	6,920	6,920	6,920	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩道川横断防止柵 3段	φ 800 根入長 200 (CO建込) ダークブラウン	m	1	6,920	6,920	6,920	ZA10310900 管理費区分 無
計					6,920	6,920	
単価					6,920	6,920	円/m

1次単価表

単-383号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm ゲークラウ	m	1	7,050	7,050	7,050	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩道川横断防止柵 3段	φ 800 根入長 400 (独立基礎用) ダークブラウン	m	1	7,050	7,050	7,050	ZA10310890 管理費区分 無
計					7,050	7,050	
単価					7,050	7,050	円/m

1次単価表

単-384号

単価適用年月日 少額適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	横断・転落防止柵用ビニール		単位	本	数量	1	単価	5,500
規格	2.3×42.7×3000							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵用ビニール	2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500	MYB00155 管理費区分 無		
計					5,500			
単価					5,500	円/本		

1次単価表

単-385号

単価適用年月日 少額適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	横断・転落防止柵用ビニール		単位	本	数量	1	単価	4,166
規格	2.3×42.7×2000							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
横断・転落防止柵用ビニール	2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166	MYB00155 管理費区分 無		
計					4,166			
単価					4,166	円/本		

1次単価表

単-386号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビニール	2.3×42.7×3000 グレーカラー	本	1	6,833	6,833	管理費区分 無
計					6,833	
単価					6,833	円/本

1次単価表

単-387号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビニール	2.3×42.7×2000 グレーカラー	本	1	5,166	5,166	管理費区分 無
計					5,166	
単価					5,166	円/本

1次単価表

単-388号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,200	1,200	YB00150 管理費区分 無
計					1,200	
単価					1,200	円/個

1次単価表

単-389号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ	ダ-カ7 700	個	1	1,466	1,466	YB00160 管理費区分 無
計					1,466	
単価					1,466	円/個

## 1次単価表

単-390号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱		H1100 土中用		本	1	9,233	9,233	管理費区分 無
計							9,233	
単価							9,233	円/本

- 390 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-391号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱		H1100 Con用		本	1	6,133	6,133	管理費区分 無
計							6,133	
単価							6,133	円/本

- 391 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-392号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用		本	1	6,666	6,666	6,666	WY000163 管理区分 無
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用		本	1	6,666	6,666	WY000163 管理区分 無		
計						6,666			
単価						6,666	円/本		

- 392 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-393号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断防止柵用支柱		H800 土中用		本	1	7,666	7,666	7,666	WY000164 管理区分 無
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
横断防止柵用支柱	H800 土中用		本	1	7,666	7,666	WY000164 管理区分 無		
計						7,666			
単価						7,666	円/本		

- 393 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-394号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 通用	本	1	5,100	5,100	YB00165 管理費区分 無
計					5,100	
単価					5,100	円/本

1次単価表

単-395号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	1	5,533	5,533	YB00165 管理費区分 無
計					5,533	
単価					5,533	円/本

1次単価表

単-396号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ダ-ｸﾞﾗｯﾌﾟ	本	1	11,560	11,560	WYBUJ167 管理費区分 無
計					11,560	
単価					11,560	円/本

1次単価表

単-397号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 Con用 ダ-ｸﾞﾗｯﾌﾟ	本	1	7,500	7,500	WYBUJ168 管理費区分 無
計					7,500	
単価					7,500	円/本

## 1次単価表

単-398号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ターゲツク	転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ターゲツク	本	1	8,266	8,266	NYBU0169 管理区分 無
計							8,266	
単価							8,266	円/本

- 398 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-399号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用 ターゲツク	横断防止柵用支柱	H800 土中用 ターゲツク	本	1	9,500	9,500	NYBU0170 管理区分 無
計							9,500	
単価							9,500	円/本

- 399 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-400号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱		H800 Con川 ダーアラー		本	1	6,333	6,333	管理費区分 無
計							6,333	
単価							6,333	円/本

- 400 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-401号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用 ダーアラー		本	1	7,066	7,066	管理費区分 無
計							7,066	
単価							7,066	円/本

- 401 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-402号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 50mm以上200mm未満	孔	1	6,672	6,672	5,672
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=110mm以上128mm未満; 削孔深=50mm以上200mm未満	孔	1	6,672	6,672	CB224430 管理区分 無 単-7921)
計					6,672	
単価					6,672	円/孔

- 402 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-403号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 200mm以上400mm以下	孔	1	7,319	7,319	7,319
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=110mm以上128mm未満; 削孔深=200mm以上400mm以下	孔	1	7,319	7,319	CB224430 管理区分 無 単-7931)
計					7,319	
単価					7,319	円/孔

- 403 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-404号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	削孔深さ=30mm以上200mm未満	孔	1	633.7	633.7	CE224410 管理費区分 無 単-7941}
計					633.7	
単価					633.7	円/孔

- 404 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-405号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	削孔深さ=200mm以上400mm以下	孔	1	937.6	937.6	CE224410 管理費区分 無 単-7951}
計					937.6	
単価					937.6	円/孔

- 405 -

三重県 県土整備部

1次単価表

車-406号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装版削孔工	削孔径110mm以上128mm未満	孔	1	3,142	3,142	3,142
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト削孔	透川削孔径=110以上128mm未満	孔	1	3,142	3,142	WP435110 管理費区分 無 単-7961
計					3,142	
単価					3,142	円/孔

1次単価表

車-407号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視標誘導標設置工(建込型)	土中建込 反射体 径φ100以下(支柱径φ34)	本	1	8,291	8,291	8,291
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付視標設置工(視標誘導標設置)	施工区分=土中建込; 材料費区分=手間+材料費; 反射体の種類=片面; 規格=仕様; 仕様=反射体径φ100以下 支柱径φ34; 加工額=標準; 施工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無	本	1	8,291	8,291	WP812310 管理費区分 無 単-7971
計					8,291	
単価					8,291	円/本

1次単価表

単-408号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
視認誘導標設置工 (防護柵取付型)		両面反射 反射体 径φ100以下 (ボルト式)		本	1	4,324	4,324	4,324	WB812310 管理費区分 無 R-798号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付同物設置工 (視認誘導標設置)		施工区分=防護柵取付; 材料費区分=手間+材料費; 反射体の種類=両面; 規格・仕様=反射体径φ100以下 ボルト式; 加算値=標準; 施工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無		本	1	4,324	4,324	4,324	WB812310 管理費区分 無 R-798号
計							4,324		
単価							4,324	円/本	

1次単価表

単-409号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路新設置工		両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm		個	1	2,167	2,167	2,167	WB812340 管理費区分 無 R-799号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付同物設置工 (道路新設置)		施工区分=小型新; 材料費区分=手間+材料費; 規格・仕様=小型新 両面反射 貼付幅10cm; 施工規模=10個未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無		個	1	2,167	2,167	2,167	WB812340 管理費区分 無 R-799号
計							2,167		
単価							2,167	円/個	

## 1次単価表

単-410号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
道路標設置工		個	1	16,470	16,470	MB812340 管理費区分 無 単-8001号
規格						
両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路標設置)	施工区分=大型類; 材料費区分=手回+材料費; 規格・仕様=大型類 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm; 施工規模=10未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無;	個	1	16,470	16,470	MB812340 管理費区分 無 単-8001号
計					16,470	
単価					16,470	円/個

- 410 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-411号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型)		本	1	18,480	18,480	MB812310 管理費区分 無 単-801号
規格						
土中建込 反射体 径φ300 (支柱径φ60.5)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=土中建込; 材料費区分=手回+材料費; 反射体の種類=片面; 規格・仕様=反射体径φ300 支柱径φ60.5; 加算額=標準; 施工規模=10未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無;	本	1	18,480	18,480	MB812310 管理費区分 無 単-801号
計					18,480	
単価					18,480	円/本

- 411 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-412号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 大型デリ		規格/条件 片面膜射 反射体 径φ300 (バンド式)		本	1	16,010	16,010	WB12310 管理費区分 無 R-80215
名称 道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		規格/条件 施工区分=防護柵取付:材料区分=手間+ 材料費:反射体の種類=片面:規格・仕様= 反射体径φ300 バンド式:加算額=標準:施 工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時 間制約を受ける場合の補正=無:		本	1	16,010	16,010	WB12310 管理費区分 無 R-80215
計							16,010	
単価							16,010	円/本

1次単価表

単-413号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称 車線分離標設置工 (ラバーボール)		規格/条件 可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm		本	1	28,310	28,310	WB812400 管理費区分 無 R-80315
名称 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーボ ール] 設置)		規格/条件 施工区分=可変式 (穿孔式・1本脚):材料 費区分=手間+材料費:規格・仕様=本体 (柱) 径φ80×ス径φ250×800:施工規模= 10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を 受ける場合の補正=無:		本	1	28,310	28,310	WB812400 管理費区分 無 R-80315
計							28,310	
単価							28,310	円/本

1次単価表

単-414号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
車線分離標設置工 (ラバーポール)	着脱式 (穿孔式・3本脚) 高さ800mm		本	1	28,070	28,070	28,070	WB12400 管理費区分 無 [1-804]
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=着脱式 (穿孔式・3本脚) : 材料費区分=手間+材料費 (規格・仕様=本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 : 施工規模=10本未満 : 夜間作業の補正=無 : 時間制約を受ける場合の補正=無 :		本	1	28,070	28,070	28,070	WB12400 管理費区分 無 [1-804]
計						28,070		
単価						28,070	円/本	

1次単価表

単-415号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
車線分離標設置工 (ラバーポール)	固定式 (貼付式) 高さ800mm		本	1	24,790	24,790	24,790	WB12400 管理費区分 無 [1-805]
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=固定式 (貼付式) : 材料費区分=手間+材料費 (規格・仕様=本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 : 施工規模=10本未満 : 夜間作業の補正=無 : 時間制約を受ける場合の補正=無 :		本	1	24,790	24,790	24,790	WB12400 管理費区分 無 [1-805]
計						24,790		
単価						24,790	円/本	

## 1次単価表

単-416号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工		可変式(穿孔式・1本脚)		本	1	2,223	2,223	2.223
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付屑物撤去工(車線分離標)		施工区分=穿孔式(1本脚)・施工規模=10 本未満/夜間作業の補正=無/時間制約を受ける場合の補正=無		本	1	2,223	2,223	WB12410 管理区分 無 単-80613
計							2,223	
単価							2,223	円/本

- 416 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-417号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工		可変式(穿孔式・3本脚)		本	1	3,380	3,380	3.380
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付屑物撤去工(車線分離標)		施工区分=穿孔式(3本脚)・施工規模=10 本未満/夜間作業の補正=無/時間制約を受ける場合の補正=無		本	1	3,380	3,380	WB12410 管理区分 無 単-80713
計							3,380	
単価							3,380	円/本

- 417 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-418号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去工	固定式(貼付式)	本	1	1,586	1,586	WDH12410 管理区分 無 R1-8081
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付加物撤去工(車線分離標)	施工区分=貼付式:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	1,586	1,586	WDH12410 管理区分 無 R1-8081
計					1,586	
単価					1,586	円/本

1次単価表

単-419号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	φ800(一面向)	基	1	60,550	60,550	WYD00175 管理区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	支柱φ76.3×3.2×4000/φ800(一面向)	基	1	60,550	60,550	WYD00175 管理区分 無
計					60,550	
単価					60,550	円/基

## 1次単価表

単-420号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	カーブミラー支柱設置工		基				
称	φ800 (二面用)	φ1000 (一面用)					
規	直柱φ89.1×3.2×4400						
格							
名称	カーブミラー支柱設置工	直柱φ89.1×3.2×4400 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	基	1	72,950	72,950	NY000176 管理費区分 無
計						72,950	
単価						72,950	円/基

- 420 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-421号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	カーブミラー支柱設置工		基				
称	φ1000 (二面用)						
規	直柱φ101.6×4.2×4800						
格							
名称	カーブミラー支柱設置工	直柱φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	95,050	95,050	NY000177 管理費区分 無
計						95,050	
単価						95,050	円/基

- 421 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-422号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (一面用) 規格 曲柱φ76.3×3.2×4000	曲柱φ76.3×3.2×4000 φ800 (一面用)	基	1	64.030	64.030	NYB00178 管理費区分 無
計					64.030	
単価					64.030	円/基

- 422 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-423号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用) φ1000 (一面用) 規格 曲柱φ89.1×3.2×4400	曲柱φ89.1×3.2×4400 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	基	1	77.280	77.280	NYB00179 管理費区分 無
計					77.280	
単価					77.280	円/基

- 423 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-424号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	カーブミラー支柱設置工		基				
称	φ1000(二面用)						
規	曲柱φ101.6×4.2×4800						
格							
				1	100,500	100,500	WYB00395 管理費区分 無 単-809号
計						100,500	
単価						100,500	円/基

- 424 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-425号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	カーブミラー設置工		基				
称	ミラーφ800						
規							
格							
				1	59,760	59,760	WYB00182 管理費区分 無
計						59,760	
単価						59,760	円/基

- 425 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-426号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー設置工	ミラーφ1000	基	1	72,160	72,160	管理費区分 無
計					72,160	
単価					72,160	円/基

- 426 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-427号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ミラー撤去工	ミラーφ800~1000	基	1	3,627	3,627	管理費区分 無
計					3,627	
単価					3,627	円/基

- 427 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

M-428号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 基礎柱・基礎撤去(路側式)	形式=単柱式(基礎含む)；施工規模加算=2基以下；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業の補正=無	基	1	21,500	21,500	WB812130 管理費区分 無 R-810号
計					21,500	
単価					21,500	円/基

- 428 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

M-429号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 道路基礎柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む 規格 単柱式 地下道路メッキ+静電粉体塗装(白色) φ60.5	柱の規格=単柱式(基礎含む) φ60.5；施工規模加算=2基以下；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業の補正=無；曲げ支柱加算=無；柱の材料費の計上=有；塗装仕様=地下道路メッキ+静電粉体塗装(白色)	基	1	53,130	53,130	WB812110 管理費区分 無 R-811号
計					53,130	
単価					53,130	円/基

- 429 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-430号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む 規格 単柱式 下地面鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ76.3			基	1	61,380	61,380	WB812110 管理費区分 無 単-8121号
計						61,380	
単価						61,380	円/基

- 430 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-431号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む 規格 単柱式 メッキ品 φ60.5			基	1	52,130	52,130	WB812110 管理費区分 無 単-8131号
計						52,130	
単価						52,130	円/基

- 431 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-432号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ76.3基礎工含む	規格/条件	柱の規格=単柱式（基礎含む）φ76.3：施工規模加算=2基以下：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：曲げ支柱加算=無：柱の材料費の計上=有：塗装仕様=メッキ品	基	1	59,630	59,630	WB812110 管理区分 無 R-81415
計							59,630	
単価							59,630	円/基

1次単価表

単-433号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	標識板設置工（警戒・規制・指示・路線番号標識） 手間のみ 路線番号	規格/条件	標識板材料費の計上の有無=無：施工規模加算=2基以下：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無	基	1	5,162	5,162	WB812150 管理区分 無 R-81515
計							5,162	
単価							5,162	円/基

## 1次単価表

単-434号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板撤去工(警戒・規制・指示・路線番号標識)		手順のみ		基	1	3,087	3,087	3,087	WD812210 管理費区分 無 単-8161)
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		施工規模加算=2基以下: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=無		基	1	3,087	3,087	3,087	WD812210 管理費区分 無 単-8161)
計							3,087		
単価							3,087		円/基

- 434 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-435号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
案内標識(118-A)		国道番号		枚	1	10,300	10,300	10,300	ZA10340200 管理費区分 無
案内標識(118-A)		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	10,300	10,300	10,300	ZA10340200 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
案内標識(118-A)		倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	10,300	10,300	10,300	ZA10340200 管理費区分 無
計							10,300		
単価							10,300		円/枚

- 435 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-436号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名	案内標識 (118-A)			枚	1	17,200	17,200	ZA10340210 管理費区分 無
称	国道番号							
規	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ							
格								
計							17,200	
単							17,200	円/枚

- 436 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-437号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名	案内標識 (118-A)			枚	1	25,600	25,600	ZA10340220 管理費区分 無
称	国道番号							
規	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ							
格								
計							25,600	
単							25,600	円/枚

- 437 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-438号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360	9,360	ZA10340230 管理区分 無
計					9,360	
単価					9,360	円/枚

- 438 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-439号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)	倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	15,700	15,700	ZA10340240 管理区分 無
計					15,700	
単価					15,700	円/枚

- 439 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-440号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)		倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	23,200	23,200	ZA10340250 管理区分 無
計							23,200	
単価							23,200	円/枚

- 440 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-441号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215)		倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	10,700	10,700	ZA10340260 管理区分 無
計							10,700	
単価							10,700	円/枚

- 441 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-442号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,900	17,900	ZA10340270 管理費区分 無
計					17,900	
単価					17,900	円/枚

- 442 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-443号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600	ZA10340280 管理費区分 無
計					26,600	
単価					26,600	円/枚

- 443 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-444号

名称		規格		枚		数量		単価		金額		摘要	
規制標識 (301~325-4)		倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	8,950	1	8,950	8,950	ZA10340290 管理費区分 無		8,950	
計									8,950				
単価									8,950	円/枚			

- 444 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-445号

名称		規格		枚		数量		単価		金額		摘要	
規制標識 (301~325-4)		倍率1.5アルミ封入レンズ		枚	1	27,600	1	27,600	27,600	ZA10340300 管理費区分 無		27,600	
計									27,600				
単価									27,600	円/枚			

- 445 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-446号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け	平日昼間			式	1	6,630	6,630	MYB00187 管理区分 無 平-81713
計							6,630	
単価							6,630	円/式

- 446 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-447号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000025

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け	平日夜間・早朝			式	1	8,286	8,286	MYB00188 管理区分 無 平-81813
計							8,286	
単価							8,286	円/式

- 447 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-448号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け	平日深夜			式	1	9,944	9,944	MY00189 管理費区分 無 単-819号
計							9,944	
単価							9,944	円/式

- 448 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-449号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け	休日昼間・夜間・早朝			式	1	8,949	8,949	MY00190 管理費区分 無 単-820号
計							8,949	
単価							8,949	円/式

- 449 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-450号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け		休日深夜		式	1	10,600	10,600	MYB00191 管理区分 無 単-82115
計							10,600	
単価							10,600	円/式

- 450 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-451号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布		人力・平日昼間セカンドギア		時間	1	20,850	20,850	MYB00192 管理区分 無 単-82215
計							20,850	
単価							20,850	円/時間

- 451 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-452号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	凍結防止剤散布	規格/条件	人力・平日夜間早朝セカンドギア	時間	1	25,550	25,550	MYB00196 管理区分 無 単-8231
規格	人力・平日夜間早朝セカンドギア							
計							25,550	
単価							25,550	円/時間

- 452 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-453号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	凍結防止剤散布	規格/条件	人力・平日深夜セカンドギア	時間	1	30,240	30,240	MYB00199 管理区分 無 単-8241
規格	人力・平日深夜セカンドギア							
計							30,240	
単価							30,240	円/時間

- 453 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-454号

名称		規格		時間		数量		単価		金額		摘要	
凍結防止剤散布		人力・休日昼間夜間早朝セカンドギア		時間	1			27,430		27,430			27,430
名称		規格/条件		単位	数量			単価		金額			摘要
凍結防止剤散布		人力・休日昼間夜間早朝セカンドギア		時間	1			27,430		27,430			NY000202 管理費区分 無 単-82515
計										27,430			
単価										27,430			円/時間

- 454 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-455号

名称		規格		時間		数量		単価		金額		摘要	
凍結防止剤散布		人力・休日深夜セカンドギア		時間	1			32,120		32,120			32,120
名称		規格/条件		単位	数量			単価		金額			摘要
凍結防止剤散布		人力・休日深夜セカンドギア		時間	1			32,120		32,120			NY000205 管理費区分 無 単-82615
計										32,120			
単価										32,120			円/時間

- 455 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-456号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布		簡易散布機・平日昼間セカンドギア		時間	1	18,840	18,840	NYBU0208 管理費区分 無 単-827)
計							18,840	
単価							18,840	円/時間

- 456 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-457号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布		簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア		時間	1	22,520	22,520	NYBU0212 管理費区分 無 単-828)
計							22,520	
単価							22,520	円/時間

- 457 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-458号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布 簡易散布機・平日深夜セカンドギア		時間		1	26,190	26,190	26,190
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布	簡易散布機・平日深夜セカンドギア	時間	1	26,190	26,190	MYB00216 管理費区分 無 単-829号	
計						26,190	
単価						26,190	円/時間

- 458 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-459号

名称		単位	時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布 簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア		時間		1	23,990	23,990	23,990
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
凍結防止剤散布	簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア	時間	1	23,990	23,990	MYB00220 管理費区分 無 単-830号	
計						23,990	
単価						23,990	円/時間

- 459 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-460号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布		時間	1	27,660	27,660	YB00224 管理区分 無 単-831号
規格		簡易散布機・休日深夜セカンドギア				
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布		時間	1	27,660	27,660	YB00224 管理区分 無 単-831号
計					27,660	
単価					27,660	円/時間

- 460 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-461号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布		時間	1	16,920	16,920	YB00228 管理区分 無 単-832号
規格		貸与簡易散布機・平日昼間セカンドギア				
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布		時間	1	16,920	16,920	YB00228 管理区分 無 単-832号
計					16,920	
単価					16,920	円/時間

- 461 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-462号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア		時間	1	20,600	20,600	NYB00232 管理費区分 無 単-8331J
計							20,600	
単価							20,600	円/時間

- 462 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-463号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・平日深夜セカンドギア		時間	1	24,270	24,270	NYB00236 管理費区分 無 単-8341J
計							24,270	
単価							24,270	円/時間

- 463 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-464号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア		時間	1	22,070	22,070	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000235
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア	時間	1	22,070	22,070	WYB00240 管理費区分 無 単-835号		
計					22,070			
単価					22,070	円/時間		

- 464 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-465号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布		貸与簡易散布機・休日深夜セカンドギア		時間	1	25,740	25,740	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000260
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機・休日深夜セカンドギア	時間	1	25,740	25,740	WYB00244 管理費区分 無 単-836号		
計					25,740			
単価					25,740	円/時間		

- 465 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-466号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日昼間	交通誘導警備員A	平日昼間	時間	1	2,431	2,431	MYBC0248 管理区分 無 R-8371)
計							2,431	
単価							2,431	円/時間

- 466 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-467号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000025

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間早朝	交通誘導警備員A	平日夜間早朝	時間	1	3,038	3,038	MYBC0249 管理区分 無 R-8381)
計							3,038	
単価							3,038	円/時間

- 467 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-468号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		平日深夜		時間	1	3,646	3,646	WY000251 管理費区分 無 単-839号
計							3,646	
単価							3,646	円/時間

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000250
----------------------------------	---

1次単価表

単-469号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		休日昼間夜間早朝		時間	1	3,281	3,281	WY000252 管理費区分 無 単-840号
計							3,281	
単価							3,281	円/時間

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000235
----------------------------------	---

1次単価表

単-470号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		休日深夜		時間	1	3,889	3,889	NYBU0253 管理費区分 無 単-841号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		休日深夜		時間	1	3,889	3,889	NYBU0253 管理費区分 無 単-841号
計							3,889	
単価							3,889	円/時間

1次単価表

単-471号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		平日昼間		時間	1	2,015	2,015	NYBU0254 管理費区分 無 単-842号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		平日昼間		時間	1	2,015	2,015	NYBU0254 管理費区分 無 単-842号
計							2,015	
単価							2,015	円/時間

## 1次単価表

車-472号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間早朝	交通誘導警備員B	平日夜間早朝	時間	1	2,518	2,518	MY000255 管理費区分 無 車-843号
計							2,518	
単価							2,518	円/時間

- 472 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-473号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜	交通誘導警備員B	平日深夜	時間	1	3,022	3,022	MY000256 管理費区分 無 車-844号
計							3,022	
単価							3,022	円/時間

- 473 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-474号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		休日(日)夜間(早朝)		時間	1	2,720	2,720	NYBU0257 管理費区分 無 (R-845)
規格							2,720	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		休日(日)夜間(早朝)		時間	1	2,720	2,720	NYBU0257 管理費区分 無 (R-845)
計							2,720	
単価							2,720	円/時間

1次単価表

単-475号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		休日深夜		時間	1	3,224	3,224	NYBU0258 管理費区分 無 (R-846)
規格							3,224	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		休日深夜		時間	1	3,224	3,224	NYBU0258 管理費区分 無 (R-846)
計							3,224	
単価							3,224	円/時間

## 1次単価表

車-476号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー 平日昼間		時間	1	16,570	16,570	Y100250 管理費区分 無 車-8471号
計					16,570	
単価					16,570	円/時間

- 476 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-477号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000025
----------------------------------	---

名称 規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー 平日夜間早朝		時間	1	19,020	19,020	Y100262 管理費区分 無 車-8481号
計					19,020	
単価					19,020	円/時間

- 477 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-478号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー	平日深夜	時間	1	21,470	21,470	FY000265 管理区分 無 単-849J
計					21,470	
単価					21,470	円/時間

1次単価表

単-479号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー	休日*昼間夜間早朝	時間	1	20,000	20,000	FY000268 管理区分 無 単-850J
計					20,000	
単価					20,000	円/時間

1次単価表

単-480号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー	休日深夜	時間	1	22,450	22,450	WY000271 管理費区分 無 単-851号
計					22,450	
単価					22,450	円/時間

1次単価表

単-481号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル	平日昼間	時間	1	14,410	14,410	WY000274 管理費区分 無 単-852号
計					14,410	
単価					14,410	円/時間

## 1次単価表

単-482号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクター-ショベル 平日夜間早朝	機械除雪トラクター-ショベル	平日夜間早朝	時間	1	16,920	16,920	NYB00279 管理区分 無 R-8531
計						16,920	
単価						16,920	円/時間

- 482 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-483号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクター-ショベル 平日深夜	機械除雪トラクター-ショベル	平日深夜	時間	1	19,440	19,440	NYD00282 管理区分 無 R-8541
計						19,440	
単価						19,440	円/時間

- 483 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-484号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル		休日昼間夜間早朝		時間	1	17,930	17,930	NYB00285 管理費区分 無 単-835
計							17,930	
単価							17,930	円/時間

- 484 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-485号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル		休日深夜		時間	1	20,450	20,450	NYB00288 管理費区分 無 単-836
計							20,450	
単価							20,450	円/時間

- 485 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-486号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し 人力・平日昼間	簡易散布機械取付または取り外し	人力・平日昼間	回	1	11,350	11,350	WYB00201 管理費区分 無 単-8571)
計						11,350	
単価						11,350	円/回

- 486 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-487号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000025
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し 人力・平日夜間早朝	簡易散布機械取付または取り外し	人力・平日夜間早朝	回	1	14,180	14,180	WYB00202 管理費区分 無 単-8581)
計						14,180	
単価						14,180	円/回

- 487 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-488号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	人力・平日深夜			回	1	17,020	17,020	MYBU0293, 管理費区分 無 単-859号
計							17,020	
単価							17,020	円/回

- 488 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-489号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	人力・休日昼間夜間早朝			回	1	15,320	15,320	MYBU0294, 管理費区分 無 単-860号
計							15,320	
単価							15,320	円/回

- 489 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-490号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	人力・休日深夜	回	1	18,160	18,160	NYB00295 管理費区分 無 01-86155
計					18,160	
単価					18,160	円/回

- 490 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

車-491号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・平日昼間	回	1	19,130	19,130	NYB00295 管理費区分 無 01-86215
計					19,130	
単価					19,130	円/回

- 491 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-492号

名称		単位	回数	数量	単価	金額	摘要	
簡易散布機械取付または取り外し		回		1	21,960	21,960	WYB00298 管理費区分 無 単-8631}	
規格		機械併用・平日夜間早朝						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し		機械併用・平日夜間早朝		回	1	21,960	21,960	WYB00298 管理費区分 無 単-8631}
計						21,960		
単価						21,960	円/回	

- 492 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-493号

名称		単位	回数	数量	単価	金額	摘要	
簡易散布機械取付または取り外し		回		1	24,800	24,800	WYB00300 管理費区分 無 単-8641}	
規格		機械併用・平日深夜						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し		機械併用・平日深夜		回	1	24,800	24,800	WYB00300 管理費区分 無 単-8641}
計						24,800		
単価						24,800	円/回	

- 493 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-494号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・休日昼間夜間早朝	回	1	23,100	23,100	管理費区分 無 01-805号
計					23,100	
単価					23,100	円/回

- 494 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-495号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・休日深夜	回	1	25,940	25,940	管理費区分 無 01-806号
計					25,940	
単価					25,940	円/回

- 495 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-496号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤配備及び撤収			時間	1	11,360	11,360	MYBU0306 管理区分 無 単-807号
計						11,360	
単価						11,360	円/時間

- 496 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-497号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視			時間	1	10,700	10,700	MYBU0309 管理区分 無 単-808号
計						10,700	
単価						10,700	円/時間

- 497 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-498号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000225

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	平日夜間早朝		時間	1	13,140	13,140	MY00312 管理区分 無 単-809号
計						13,140	
単価						13,140	円/時間

- 498 -

三重県 県土整備部

## 1次単価表

単-499号

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	平日深夜		時間	1	15,580	15,580	MY00314 管理区分 無 単-870号
計						15,580	
単価						15,580	円/時間

- 499 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-500号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視		休日(夜間)		時間	1	14,120	14,120	YB00316 管理区分 無 単-871号
計							14,120	
単価							14,120	円/時間

1次単価表

単-501号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視		休日深夜		時間	1	16,550	16,550	YB00318 管理区分 無 単-872号
計							16,550	
単価							16,550	円/時間

## 参考資料 (1)

単-502号

W8821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	3,666	36,660	Z001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	10,700	53,500	Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	2,800	1,881	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					92,050	
単価					9,205	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クワックラフ 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m <sup>3</sup> /10m					

- 502 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-503号

W8821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	3,666	36,660	Z001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300B 300×400×2000 リサイクル認定製品	個	5	13,200	66,000	Z002308011 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.672	2,800	1,881	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					104,600	
単価					10,460	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クワックラフ 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m <sup>3</sup> /10m					

- 503 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-504号

WR821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し無し有り 再生クワッチャツ 40~00.63m <sup>3</sup> /10m	m	10	3,666	36,660	Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 48間	L 2 0 0 0 - 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	3,666	36,660	Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 400A 400×400×2000 リサイクル認定製品	個	5	15,000	75,000	Z002308013 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.756	2,800	2,118	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無
計					113,800	
単価					11,380	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クワッチャツ 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.63 m <sup>3</sup> /10m					

- 504 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-505号

WR821410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け無し無し側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し無し有り 再生クワッチャツ 40~00.74m <sup>3</sup> /10m	m	10	3,666	36,660	Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 48間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	3,666	36,660	Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 500A 500×500×2000 リサイクル認定製品	個	5	19,800	99,000	Z002308015 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.888	2,800	2,486	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		54	ZS3000004 管理費区分 無
計					138,200	
単価					13,820	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クワッチャツ 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.74 m <sup>3</sup> /10m					

- 505 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-506号 WR821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り再生クワック 40~0 0.5m3/10m	m	10	5,800	58,000	Q001305002 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600 リサイクル 認定製品	個	16.5	1,510	24,915	Z002306003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	0.6	2,800	1,680	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					84,600	
単価					8,460	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm					
J07 U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クワック 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料 (1)

単-507号 WR821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 無し	m	10	3,189.42	31,894	Q001305003 管理費区分 無
側溝		個	5	0	0	Y000300000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					31,900	
単価					3,190	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

## 参考資料 (1)

単-508号

WR21420

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m		m	10	4,850.25	48,502	RX1130001 管理費区分 無
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0m3/10m		個	5	0	0	Y000300000-002 管理費区分 無
調整費 (まるめ)				式	1		8	ZS3000014 管理費区分 無
計							48,510	
単価							4,851	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		18-8-40 (高炉)						
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		無し						
J09 底部コンクリートの種類		18-8-40 (高炉)						
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)		0 m3/10m						

- 508 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-509号

CR222800

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト渠水割		据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用		基	1		3,139	
標準単価						2,917.2		
労務構成比率				%	76.45			
運搬手 (特殊)				%	60.75	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.87	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役				%	3.63	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	0.88	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	4.2			
軽油				%	3.97	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.35			

- 509 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-509号

CR222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 規格 据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用		基			1	3,139
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%	18.26	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎砕石の有無 J04 費用の内訳	据付 50kg以上80kg以下 無し 全ての費用					

- 510 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-510号

CR222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝 規格 据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用		基			1	3,555
標準単価				3,320.4		
労務構成比率		%	79.31			
運転手(特殊)		%	53.37	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.76	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.38	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.32	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				M0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.69			
軽油		%	3.49	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	17			

- 511 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-510号

CR222800

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水枠	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用	基	1		3,555	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t 吊	%	16.04	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
材料費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 512 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-511号

WB821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100		1,117	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 46周	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無
U形用蓋 (1種)	240 33×4.5×60 リサイクル認定製品	枚	100	770	77,000	Z002320001 管理費区分 無
材料費 (まるめ)		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無
計					111,700	
単価					1,117	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 513 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-512号

WR821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	1.367	136.700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 A6100	40kg以下 制約無し	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無
U形用蓋(1種)	300 40×6×60 リサイクル認定製品	枚	100	1,020	102,000	Z002320002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					136.700	
単価					1.367	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 514 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-513号

WR821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	3.467	346.700	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 A6100	170kg以下 制約無し	枚	100	827	82,700	0001367002 管理費区分 無
U型鋼溝用蓋	K1A300	枚	100	2,640	264,000	ZA10062690 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					346.700	
単価					3.467	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 515 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-514号

WR821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	827	82,700	0001367002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 4尺間	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	0001367002 管理費区分 無
U型側溝用蓋	K1A-300S 労務M認定製品	枚	100	3,070	307,000	Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					389,700	
単価					3,897	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 516 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-515号

WR821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	827	82,700	0001367002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 4尺間	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	0001367002 管理費区分 無
U型側溝用蓋:労務M認定製品	K1A 400	枚	100	3,770	377,000	ZAR0062700 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					459,700	
単価					4,597	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 517 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-516号

WR821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020-
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	827	82,700	0001307002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 44間	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	0001307002 管理費区分 無
U型側溝用蓋: 労務認定製品	K1A500	枚	100	4,400	440,000	ZAR0062710 管理費区分 無
諸雜費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					522,700	
単価					5,227	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 518 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-517号

WR821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020-
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	827	82,700	0001307002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 44間	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	0001307002 管理費区分 無
U型側溝ふた各種	C3-B300	枚	100	2,730	273,000	ZA10063090 管理費区分 無
諸雜費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					355,700	
単価					3,557	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 519 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-518号

WR821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 4614	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無
U型側溝ふた各種	C3-B400	枚	100	4,400	440,000	ZA10063110 管理費区分 無
溝蓋(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					522,700	
単価					5,227	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 520 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-519号

WR821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 4614	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無
U型側溝ふた各種	C3-B500	枚	100	6,280	628,000	ZA10063130 管理費区分 無
溝蓋(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					710,700	
単価					7,107	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 521 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-520号

WR821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	347	34,700	0001307001 管理区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 A級間	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001307001 管理区分 無
道路用側溝蓋(1種)	250 36. 2×9×50 リサイクル認定製品	枚	100	1,160	116,000	Z002324001 管理区分 無
諸雜費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					150,700	
単価					1,507	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 522 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-521号

WR821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	1,677	167,700	0001307001 管理区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 A級間	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001307001 管理区分 無
道路用側溝蓋(1種)	300 41. 2×9. 5×50 リサイクル認定製品	枚	100	1,330	133,000	Z002324002 管理区分 無
諸雜費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					167,700	
単価					1,677	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 523 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-522号

WR21430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	2.747	2,747	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 4尺用	170kg以下 制約無し	枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋(1種)	400 51.2×11×50 リサイクル認定製品	枚	100	1,920	192,000	Z002324003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					274,700	
単価					2,747	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 524 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-523号

WR21430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	3.467	3,467	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 4尺用	170kg以下 制約無し	枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋(1種)	500 62.2×12.5×50 リサイクル認定製品	枚	100	2,640	264,000	Z002324004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					346,700	
単価					3,467	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 525 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-524号

WR821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	1.607	160.700	1.607 円/枚
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 48間	40kg以下 制約無し	枚	100	347	34,700	Q001367001 管理費区分 無
道路用側溝蓋 3種	250 36. 2×9×50 リサイクル認定 製品	枚	100	1,260	126,000	Z002324005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					160,700	
単価					1,607	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 526 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-525号

WR821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	2.247	224.700	2.247 円/枚
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 48間	170kg以下 制約無し	枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋 3種	300 41. 2×9.5×50. リサイクル 認定製品	枚	100	1,420	142,000	Z002324006 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					224,700	
単価					2,247	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 527 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-526号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無
				枚	100	2,070	207,000	Z002324007 管理費区分 無
				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							289,700	
単価							2,897	円/枚
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

- 528 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-527号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			枚	100	827	82,700	Q001367002 管理費区分 無
				枚	100	2,850	285,000	Z002324008 管理費区分 無
				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							367,700	
単価							3,677	円/枚
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

- 529 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-528号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	827	82,700	0001367002 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 4E用	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	0001367002 管理費区分 無
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用: 別々認定製品	300用	枚	100	1,660	166,000	ZARC063170 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					248,700	
単価					2,487	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 530 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-529号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	5,257	525,700	0001367001 管理費区分 無
蓋版コンクリート・鋼製 4E用	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無
コンクリート蓋	T-2(歩道用) B-300 JIS側溝1種用	枚	100	4,910	491,000	Y000301000-005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					525,700	
単価					5,257	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 531 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-530号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高版	据付け無し 高版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無
高版コンクリート・鋼製 48間	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無
コンクリート蓋	T-25(20) B-300 JIS規格3種用	枚	100	5,470	547,000	Y000301000-006 管理費区分 無
諸雜費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					581,700	
単価					5,817	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 高版の種類	高版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 532 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-531号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高版	据付け無し 高版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	5,397	539,700	0001367001 管理費区分 無
高版コンクリート・鋼製 48間	40kg以下 制約無	枚	100	5,397	539,700	0001367001 管理費区分 無
コンクリート蓋	T-25(20) B-300 自由勾配側溝用	枚	100	5,050	505,000	Y000301000-007 管理費区分 無
諸雜費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					539,700	
単価					5,397	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 高版の種類	高版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 533 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-532号

WR821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	827	82,700	0001367002 管理費区分 無
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	7,420	742,000	Y000301000-008 管理費区分 無
諸雜費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					824,700	
単価					8,247	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 534 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-533号

WR821430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	0	0	Y000301000-009 管理費区分 無
諸雜費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					34,700	
単価					347	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 535 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-534号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	100	827	82,700	J001367002 管理費区分 無
側溝蓋	手間のみ	枚	100	0	0	Y000301000-009 管理費区分 無
招雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					82,700	
単価					827	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 536 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-535号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	215.2	21,520	J001367001 管理費区分 無
招雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					21,520	
単価					215.2	円/枚
J01 作業区分	再利用撤去					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 537 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-536号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	100	512.74	51,274	0001367002 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理区分 無
計					51,280	
単価					512.8 円/枚	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	再利用撤去 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					

- 536 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-537号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版 据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し		枚	100	347	34,700	0001367001 管理区分 無
グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)	T-25(20) B-300 L-500 JIS10溝用 形状認定製品	枚	100	13.380	1,338,000	Y000301000-010 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理区分 無
計					1,373,000	
単価					13,730 円/枚	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					

- 539 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-538号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100		17,670
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 4角	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	Q001367001 管理費区分 無
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-25(20) B-400 L-500 JIS側溝用 99%認定製品	枚	100	17,320	1,732,000	Y000301000-011 管理費区分 無
防雑費(まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,767,000	
単価					17,670	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 540 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-539号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚		100		21,150
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 4角	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	Q001367001 管理費区分 無
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-25(20) B-500 L-500 JIS側溝用	枚	100	20,800	2,080,000	Y000301000-012 管理費区分 無
防雑費(まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,115,000	
単価					21,150	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 541 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-540号

WR821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		枚	単位	数量	単価	金額	摘要
盗版 据付け 無し 盗版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し				100		15,250	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盗版コンクリート・鋼製 4時間	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無	
グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)	T-25(20)細目 B-300 L-500 JIS鋼溝用 別仕様認定製品	枚	100	14,900	1,490,000	000301000-013 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,525,000		
単価					15,250	円/枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 盗版の種類	盗版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

- 542 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-541号

WR821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		枚	単位	数量	単価	金額	摘要
盗版 据付け 無し 盗版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し				100		19,080	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
盗版コンクリート・鋼製 4時間	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無	
グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)	T-25(20)細目 B-400 L-500 JIS鋼溝用 別仕様認定製品	枚	100	18,730	1,873,000	000301000-014 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,908,000		
単価					19,080	円/枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 盗版の種類	盗版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

- 543 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-542号

WR21430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高版コンクリート・鋼製 4間	170kg以下 制約無	枚	100	827	82,700	0001367002 管理費区分 無
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-25(20)細目 B-500 L-500 JIS鋼溝用	枚	100	29,850	2,985,000	0000301000-015 管理費区分 無
防雑費 (まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,068,000	
単価					30,680	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 高版の種類	高版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 544 -

三重県 県土整備部

505-k173430-00497-11(0)

## 参考資料 (1)

単-543号

WR21430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高版コンクリート・鋼製 4間	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-2 細目 B-300 L-500 JIS鋼溝用	枚	100	9,960	996,000	0000301000-016 管理費区分 無
防雑費 (まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,031,000	
単価					10,310	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 高版の種類	高版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 545 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-544号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		枚	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版							
規格							
据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100		12,840
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 46間	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無	
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-2 細目 B-400 L-500 JIS側溝用	枚	100	12,490	1,249,000	Y000301000-017 管理費区分 無	
諸雜費(まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,284,000		
単価					12,840	円/枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

- 546 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-545号

WR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		枚	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版							
規格							
据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し					100		14,370
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 46間	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無	
グレーチング溝蓋 (騒音防止ゴム)	T-2 細目 B-500 L-500 JIS側溝用	枚	100	14,020	1,402,000	Y000301000-018 管理費区分 無	
諸雜費(まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,437,000		
単価					14,370	円/枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

- 547 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-546号

WRR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳版	据付け 無し 鋳版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	14,610	1,461,000	14,610
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高版コンクリート・鋼製 4間	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無
グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)	T-25 B-300 L-500 自由勾配側溝用 労務/認定製品	枚	100	14,260	1,426,000	Y000301000-020 管理費区分 無
諸雜費(まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,461,000	
単価					14,610	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 鋳版の種類	鋳版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 548 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-547号

WRR21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳版	据付け 無し 鋳版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100	18,800	1,880,000	18,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高版コンクリート・鋼製 4間	40kg以下 制約無	枚	100	347	34,700	0001367001 管理費区分 無
グレーチング溝蓋(騒音防止ゴム)	T-25 B-400 L-500 自由勾配側溝用 通常製品	枚	100	18,450	1,845,000	Y000301000-021 管理費区分 無
諸雜費(まるめ)		式	1		300	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,880,000	
単価					18,800	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 鋳版の種類	鋳版(各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 549 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-548号 WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
ボックスカルバート布設工	300*300	m	10	35,910	359,100	54,340	WB21410 管理区分 無 単-873号
U型側溝	作業区分=掛付け: L 1000・L 4000・L 5000 使用の有無=L=1000mm: 夜間作業の有無=無 し: U型側溝の種類=側溝(各種): U型側溝 の規格・仕様=L=2000mm: U型側溝の質量=10 00kg/個以下: 時間的制約の有無=無し: 施 工箇所における補正=無し: 基礎砕石施工の 有無=有り: 基礎砕石の種類=再生砕石 40~0: 基礎砕石設計数量(実数入力)=1.0 5m <sup>3</sup> /10m	m	10	35,910	359,100		WB21410 管理区分 無 単-873号
コンクリート基礎版設置工	幅70cmタイプ 厚10cm 長さ100cm	枚	10	18,430	184,300		WYB00002 管理区分 無 単-874号
計					543,400		
単価					54,340	円/m	

- 550 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-549号 WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
側溝清掃(機械施工) 蓋無し		m	100			232.5	
側溝	土質=土砂: 施工方法=上記以外(小規模) : 施工数量=小規模(標準以外):	m <sup>3</sup>	9	2,584	23,256		CB21010 管理区分 無 単-875号
計					23,256		
単価					232.5	円/m	

- 551 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-550号

WY800005

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械施工) コンクリート蓋		m				
			100	703	70,300	WY800006 管理区分 無
			100	232.5	23,250	WY800007 管理区分 無 単-876号
計					93,550	
単価					935.5	円/m

- 552 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-551号

WY800008

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械施工) 鋼蓋		m				
			100	706	70,600	WY800011 管理区分 無
			100	232.5	23,250	WY800010 管理区分 無 単-877号
計					93,850	
単価					938.5	円/m

- 553 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-552号

CB433510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)	無蓋	m	1	492.4		
標準単価				478.7		
労務構成比率		%	100			
普通作業I1		%	74.54	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	25.46	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 側溝蓋規格	無蓋					

- 554 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-553号

CB433510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 コンクリト蓋	m	1	1,197		
標準単価				1,161.2		
労務構成比率		%	100			
普通作業I1		%	74.9	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	25.1	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 側溝蓋規格	有蓋 コンクリト蓋					

- 555 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-554号 CB433510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
側溝清掃 (人力清掃工)	有蓋 鋼蓋 (* 枠無し)	m	1		1,260	
標準単価				1,223.9		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	78.35	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	21.65	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
101 側溝蓋規格	有蓋 鋼蓋 (* 枠無し)					

参考資料 (1)

単-555号 WY800012

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
L型側溝清掃 (人力)		m	100		476.7	
普通作業員		人	2.1	22,700	47,070	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS000004 管理費区分 無 ZZ1
計					47,070	
単価					476.7	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-556号 CB433710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹清掃 (人力清掃工) 無蓋 25cm未満						1.009	
標準単価					991.01		
労務構成比率			%	100			
普通作業II			%	99.01	22.300	22.700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 蓋の有無及び土砂厚	無蓋 25cm未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-557号 CB433710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
樹清掃 (人力清掃工) 無蓋 25cm以上						1.926	
標準単価					1,891.9		
労務構成比率			%	100			
普通作業II			%	99.01	22.300	22.700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 蓋の有無及び土砂厚	無蓋 25cm以上						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-558号

CR433710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	1	単価	1,766
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,734.3			
労務構成比率		%	100					
普通作業員		%	99.01	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 蓋の有無及び土砂厚	有蓋 25cm未満							

- 560 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-559号

CR433710

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	箇所	数量	単価	1	単価	2,316
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					2,274.8			
労務構成比率		%	100					
普通作業員		%	99.01	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 蓋の有無及び土砂厚	有蓋 25cm以上							

- 561 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-560号 W#433410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝清掃 (単独作業) 清掃作業	0.045m <sup>3</sup> /m プロワ式ホッパー容量4.5~5.0m <sup>3</sup> 持込 標準	m			100		451.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.247	28,300	6,990	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.89	22,700	20,203	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
側溝清掃車(プロワ式) 運転	側溝清掃車機種=プロワ式ホッパー容量4.5~5.0m <sup>3</sup> ; 機械使用区分=持込; 機械供用日当り運転時間t=標準	時間	1.607	10,820	17,387	RK430590 管理費区分 無 単-878号	
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		540	ZS8000004 管理費区分 無	
計					45,120		
単価					451.2	円/m	
J01 ■当りの平均泥土量 q (実数入力)	0.045 m <sup>3</sup> /m						
J02 側溝清掃車機種	プロワ式ホッパー容量4.5~5.0m <sup>3</sup>						
J05 機械使用区分	持込						
J06 機械供用日当り運転時間t	標準						

- 562 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-561号 W#433420

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝清掃 (単独作業) 移動	プロワ式ホッパー容量4.5~5.0m <sup>3</sup> 持込 標準	km			100		936.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.513	28,300	14,517	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	1.846	22,700	41,904	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
側溝清掃車(プロワ式) 運転	側溝清掃車機種=プロワ式ホッパー容量4.5~5.0m <sup>3</sup> ; 機械使用区分=持込; 機械供用日当り運転時間t=標準	時間	3.333	10,820	36,063	RK430590 管理費区分 無 単-878号	
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		1,126	ZS8000004 管理費区分 無	
計					93,610		
単価					936.1	円/km	
J01 側溝清掃車機種	プロワ式ホッパー容量4.5~5.0m <sup>3</sup>						
J04 機械使用区分	持込						
J05 機械供用日当り運転時間t	標準						

- 563 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-562号

WR433430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	枚	100		402.7	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世帯役		人	0.3	28,300	8,490	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	22,700	31,780	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					40,270	
単価					402.7	円/枚
J01 側溝蓋1枚当り賃	40kg以上80kg以下					

- 564 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-563号

WR433330

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃工(機械清掃組合せ作業) 清掃作業	0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3) 持込プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 持込 5500	m	100		2,329	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世帯役		人	0.681	28,300	19,272	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.799	22,700	63,537	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
排水管清掃車(運転)	排水管清掃車(機種)=高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3):排水管清掃車(使用区分)=持込:機械供用日当り運転時間t=標準:	時間	5.068	10,010	50,730	KK430580 管理費区分 無 車-879号
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	機械使用条件=補正なし:岩石割増しコード=岩石工の割増対象にしない:機械損耗部品補正=普通:供用日当り運転時間=0時間:交替制による割増し=交替制を適用しない:異常補正=0無:基礎価格補正=しない:運転日当り運転時間=0時間:	時間	5.068	11,300	57,268	K7500133 管理費区分 無 車-880号
散水車 [トラック架装型]	同上	時間	5.068	7,979	40,437	K1108008 管理費区分 無 車-881号
諸雑費(率+まるめ)	2%	式	1		1,656	ZS8000004 管理費区分 無
計					232,900	
単価					2,329	円/m
J01 作業量区分	0.125m2未満 堆積率50%以上					
J02 排水管清掃車機種	高圧水洗浄式(ジェット式5.3-5.8m3)					
J05 排水管清掃車(使用区分)	持込					
J06 側溝清掃車機種	プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3					
J08 側溝清掃車(使用区分)	持込					
J09 散水車機種	5500~6500L					

- 565 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-563号

WR433330

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃工 (機械清掃組合せ作業) 清掃作業		m				
0.125m2未満 堆積率50%以上 高圧水洗浄式 (ジェット式5.3-5.8m3) 持込プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 持込 5500~6500L				100		2,329
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 散水車(使用区分)	持込					
J12 機械供用日当り運転時間t	標準					

参考資料 (1)

単-564号

WR433340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃工 (機械清掃組合せ作業) 移動		km				
高圧水洗浄式 (ジェット式5.3-5.8m3) 持込 プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 持込 5500~6500L持込 標準				100		1,531
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般出役		人	0.448	28,300	12,678	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.841	22,700	41,790	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
排水管清掃車(運転)	排水管清掃車(機種)=高圧水洗浄式 (ジェット式5.3-5.8m3) : 排水管清掃車使用区分=持込 : 機械供用日当り運転時間t=標準 :	時間	3.333	10,010	33,363	WK430580 管理費区分 無 車-879号
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	機械使用条件=補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正=普通 : 供用日当り運転時間=0時間 : 交替制による割増し=交替制を適用しない : 異常補正=0無 : 基礎価格補正=しない : 運転日当り運転時間=0時間 :	時間	3.333	11,300	37,662	K7500133 管理費区分 無 車-880号
散水車 [トラック架装型]	同上	時間	3.333	7,979	26,594	K1108008 管理費区分 無 車-881号
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		1,013	ZS8000004 管理費区分 無
計					153,100	
単価					1,531	円/km
J01 排水管清掃車(機種)	高圧水洗浄式 (ジェット式5.3-5.8m3)					
J04 排水管清掃車使用区分	持込					
J05 側溝清掃車(機種)	プロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3					
J07 側溝清掃車使用区分	持込					
J08 散水車(機種)	5500~6500L					
J10 散水車使用区分	持込					

参考資料 (1)

単-564号

WB433340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	側溝清掃工（機械清掃相合作業）移動 高压水洗浄式（ジェット式5.3-5.8m3） 持込 プロワ式ホップ容量4.5~5.0m3 持込 5500~6500L持込 標準				単位 km	数量 100	単価 1,531
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
I11	機械供用日当り延長時間	標準					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-565号

CR432510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	路面清掃（路肩部・人力） 普通				単位 km	数量 1	単価 91,710
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				90,092			
労務構成比率		%	100				
普通作業L1		%	99.01	22,300	22,700	R0102 管理区分 無 増率 0%	
その他（労務）		%				R000001 管理区分 無 増率 0%	
諸雑費		式				X000001 管理区分 無	
J01 塵埃量	普通						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-566号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>			1	3,303
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手(一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積載 【2~3t積載 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 移送機種・規格	人力					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J17 運搬距離(km) (DID区間無)	4.0km以下					

- 570 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-567号

CR432520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	路面清掃(歩道等・人力) 歩道 普通	m <sup>2</sup>			1	139.9
標準単価				137.39		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	99.01	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工場所・塵埃量	歩道 普通					

- 571 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-568号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>			1	3.303
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手(一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 削減率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2t 積積 【2~3t 積積 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	N000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J17 運搬距離(km) (DID区間無)	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下					

- 572 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-569号

CR432520

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	路面清掃(歩道等・人力) 横断歩道橋・地下道 普通	m <sup>2</sup>			1	50.44
標準単価				49.551		
労務構成比率		%	100			
普通作業L1		%	99.01	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 削減率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 削減率 0%
諸雑費		式				ZA000001 管理費区分 無
J01 施工場所・塵埃量	横断歩道橋・地下道 普通					

- 573 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-570号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m <sup>3</sup>	1	3,303		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運搬手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t 積載 【2~3t 積載 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	W000301001 管理区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J17 運搬距離 (km) (DID区間無)	現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下:					

- 574 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-571号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1	9,534		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,360		
労務構成比率		%	100			
普通作業I		%	100	22,300	22,700	R0102 管理区分 無 割増率 0%
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

- 575 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-572号 CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 埋戻し	規格 現場制約あり 土砂 無し	単位 m <sup>3</sup>	数量 1	単価 5,448		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,352		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-573号 CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 埋戻し	規格 現場制約あり 土砂 有り	単位 m <sup>3</sup>	数量 1	単価 6,972		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	R001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-574号

CR210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1	6,972		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

- 578 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-575号

CR210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1	6,972		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

- 579 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-576号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	1,211
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						
標準単価						1,147.4	
労務構成比率		%	59.55				
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300		27,400	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	12.01				
軽油		%	12.01	138		144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	28.44	7,700		7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						

- 580 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-577号

CR210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	1,067
積込 (ルース)	土砂 小規模 (標準)						
標準単価						1,011.4	
労務構成比率		%	59.55				
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300		27,400	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	12.01				
軽油		%	12.01	138		144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	28.44	7,700		7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模 (標準)						

- 581 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-578号 CR210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り 土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用			m <sup>3</sup>			2,132	
標準単価					2,046.8		
労務構成比率			%	71.39			
運転手 (特殊)			%	38.71	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	32.68	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.8			
軽油			%	7.8	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.81			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次)	山積0.28m <sup>3</sup>	%	20.81	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用						

- 582 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-579号 CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し 上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用			m <sup>3</sup>			3,768	
標準単価					3,655.5		
労務構成比率			%	85.67			
普通作業員			%	48.83	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	19.54	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	17.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	4.42			
軽油			%	3.49	138	144	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.93	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.91			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次)	山積0.28m <sup>3</sup>	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量60~80kg		%	0.61	496	486	M000806001 管理費区分 無

- 583 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-579号

CR210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	3,766			ZX000001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 施工方法	上記以外(小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 584 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-580号

CR210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	3,766			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,855.5			
労務構成比率		%	85.67				
普通作業員		%	48.83	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.54	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	17.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.42				
軽油		%	3.49	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.91				
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無	

- 585 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-580号

CR210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,756
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雜費		式				ZXR00001 管理費区分 無	
J01 施工方法	上記以外 (小規模)						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 586 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-581号

CR210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	3,756
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,655.5			
労務構成比率		%	85.67				
普通作業員		%	48.83	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.54	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	17.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.42				
軽油		%	3.49	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.93	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.91				
バックホウ (クローラ) [後方起小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m <sup>3</sup>	%	9.3	8,670	8,670	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60~80kg	%	0.61	496	496	M000806001 管理費区分 無	

- 587 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-581号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m <sup>3</sup>				
上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用					1	3,766
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZXC00001 管理費区分 無
J01 施工方法	上記以外 (小規模)					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 588 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-582号

CR210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬		m <sup>3</sup>				
現場制約あり 人力 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下					1	3,303
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	Z1 積載 【2~3:積載 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	W00301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZXC00001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	現場制約あり					
J02 積込機種・規格	人力					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
I17 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

- 589 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-583号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手(一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2 t 積載 【2~3 t 積載 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 N ヲツ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下					

- 590 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-584号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手(一般)		%	61.92	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	4 t 積載 【4 t 積載 良好 供用日】	%	25.13	7,323	7,323 (7,090) (233)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 N ヲツ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下					

- 591 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-585号 CR220910

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
人工張芝			m <sup>2</sup>			1	662.4
標準単価					648.52		
労務構成比率			%	64.85			
普通作業員			%	46.47	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	18.38	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	35.15			
人工芝	張芝 ネット付 巾50~100cm		%	35.15	200	200	ZA10260070 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 592 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-586号 CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m			1	592.6
標準単価					580.05		
労務構成比率			%	55.5			
特殊作業員			%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ		%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)			%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	6.05			

- 593 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-586号 CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	592.6		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm版 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	K001G1010 管理費区分 無
その他(機械)		%				K0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-587号 CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	1,427		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,404.9		
労務構成比率		%	40.6			
特殊作業員		%	14.06	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.26	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.11	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.9			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	21.21	124,000	124,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	14.55	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.9	52,100	52,100	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-587号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,427
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	11.5				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.77	14,200	14,200	MO011G1011 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MH000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版細別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

- 596 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-588号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,115
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コークート舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				1,096.7			
労務構成比率		%	45.05				
特殊作業II		%	15.63	25,700	26,400	RU101 管理費区分 無 創増率 0%	
土木一般世帯役		%	8.04	26,500	28,300	RO125 管理費区分 無 創増率 0%	
普通作業員		%	6.77	22,300	22,700	RD102 管理費区分 無 創増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 創増率 0%	
材料構成比率		%	50.04				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	47.42	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	1.77	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	4.91				

- 597 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-588号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	概要	
舗装版切替	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,115		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキューム式・汎式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	3.32	5,460	5,460	M0011G1010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z00000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-589号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	概要	
舗装版切替	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1	3,078		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,038.1		
労務構成比率		%	34.84			
特殊作業II		%	12.08	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.22	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.24	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.29			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	24.95	124,000	124,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	17.1	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	10.46	52,100	52,100	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.88	154	158	Z006704001 管理費区分 無

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-589号

CR430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切新	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		3,078	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.87			
コンクリートカッター [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	6.67	14,200	14,200	MX01101011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 600 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-590号

CR430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		4,823	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 砕石等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 601 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-590号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	概要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	4,823		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 602 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-591号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	概要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	6,489	
標準単価				6,335.3	
労務構成比率		%	95.29		
特殊作業I1		%	52.35	25,700	26,400 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	22,700 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63		
軽油		%	2.63	138	144 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュウ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.62	1,100	1,170 E001080003 管理費区分 無
ざく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.46	157	157 M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版				
J02 砕石等の有無	有り				
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下				

- 603 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-591号

CR430310

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格							
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	6,489
J06 和込作業の有無 J07 費用の内訳			有り 全ての費用				

- 604 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-592号

CR430310

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格							
舗装版破砕		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>			1	187.7
標準単価						176.04	
労務構成比率			%	82.23			
土木一般世話役			%	29.42	26,500	28,300	R0125 管理区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	28.07	25,300	27,400	R0114 管理区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.74	22,300	22,700	R0102 管理区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.57			
軽油			%	8.57	138	144	Z006702002 管理区分 無
機械構成比率			%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版					
J02 防音等の有無		無し					
J03 騒音振動対策		不要					

- 605 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-592号

CM430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	187.7			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 606 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-593号

CM430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	530.7			
標準単価				501.99			
労務構成比率		%	72.62				
運転手(特殊)		%	29.92	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	26.34	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.25	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.72				
軽油		%	8.47	138	144		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.66				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	%	10.37	5,420	6,070		L001010003 管理費区分 無

- 607 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-593号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
舗装版破砕	757mm舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		530.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
大型ブレーカ (ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600~800kg級	%	7.75	6,480	6,480	M000004005 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757mm舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 608 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-594号

WR24010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1		7,788	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
無筋構造物	6間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	7,788	7,788	R001011001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,788	
単価					7,788	円/m <sup>3</sup>
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 609 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-595号 WRR24010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1	30,955	30,955	0001011002 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理区分 無
計					30,960	
単価					30,960	円/m <sup>3</sup>
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 610 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-596号 WRR24010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m <sup>3</sup>	1	15,800	15,800	0001011007 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					15,800	
単価					15,800	円/m <sup>3</sup>
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

- 611 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-597号

WR824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構築物とりこわし	鉄筋構築物 人力施工 無し 無し	m <sup>3</sup>	1	52,660	52,660	0001011008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,660	
単価					52,660	円/m <sup>3</sup>
J01 構築物区分	鉄筋構築物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 612 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-598号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬	コンクリート(無筋) 構築物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	2,506	2,506	
標準単価				2,339.2		
労務構成比率		%	42.4			
運搬手(一般)		%	42.4	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] [タイヤ損耗費]	10t積載 [10t積載 良好 供用日]	%	42.35	20,667	20,667 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 設発生作業	コンクリート(無筋) 構築物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	18.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 613 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

車-599号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	搬運機	m <sup>3</sup>				
規格	コンクリート(鉄筋) 構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用	単位		数量	1	3,092
標準単価				2,880.7		
労務構成比率		%	42.4			
運搬手(一般)		%	42.4	21,100	24,300	RU115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ消耗費】	10t積扱 【10t積扱 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 発発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	18.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 614 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

車-600号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	搬運機	m <sup>3</sup>				
規格	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	単位		数量	1	12,890
標準単価				11,583		
労務構成比率		%	71.06			
運搬手(一般)		%	71.06	21,100	24,300	RU115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ消耗費】	2t積扱 【2~3t積扱 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 発発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km) (DID区間有無)	28.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 615 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-601号

CR221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1,380	
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.24	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	8.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				M000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,800	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z000001 管理費区分 無

- 616 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-601号

CR221110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m <sup>2</sup>			1,380	
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	%	5.84	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 617 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-602号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月4日 令和6年3月4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	41,810		
標準単価					29,616	
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	26,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 618 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-603号 CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月4日 令和6年3月4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	41,810		
標準単価					29,616	
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	26,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 619 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-604号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	36,350	
標準単価				24,215	
労務構成比率		%	31.93		
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700
特殊作業員		%	8.38	25,700	26,400
土木一般世話役		%	7.11	26,500	28,300
その他(労務)		%			
材料構成比率		%	68.07		
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	26,500
諸雑費		式			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法	人力打設				
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)				
J05 養生工の種類	一般養生				
J07 現場内小運搬の有無	無し				
J13 費用の内訳	全ての費用				

- 620 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-605号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	35,280	
標準単価				24,215	
労務構成比率		%	31.93		
普通作業員		%	14.27	22,300	22,700
特殊作業員		%	8.38	25,700	26,400
土木一般世話役		%	7.11	26,500	28,300
その他(労務)		%			
材料構成比率		%	68.07		
生コンクリート	セメント量170kg/m <sup>3</sup>	%	68.07	15,400	25,500
諸雑費		式			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法	人力打設				
J03 コンクリート規格	各種				
J05 養生工の種類	一般養生				
J07 現場内小運搬の有無	無し				
J13 費用の内訳	全ての費用				

- 621 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-606号

CR240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
型枠	一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	1		8,462	
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 622 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-607号

CR240210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1		4,769	
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 623 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-608号

W8810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	186,300	186,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	115,000	118,450	Z001102008 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	0001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					186,300	
単価					186,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D10					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 大径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 624 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-609号

W8810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	184,300	184,300	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	0001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					184,300	
単価					184,300	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 大径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 625 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-610号

WR810010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	0001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					187,400	
単価					187,400	円/1
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 626 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-611号

WR240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	100		4,246	
土木一般世帯役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		人	3.2	22,700	72,640	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C 60%以下	m <sup>3</sup>	12.1	26,500	320,650	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1		3,010	ZS8000004 管理費区分 無
計					424,600	
単価					4,246	円/m <sup>2</sup>
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	人力打設					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m <sup>3</sup> /100m <sup>2</sup>					
J06 目地材の有無	有り					

- 627 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-612号

WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草シート			m2	100		97.75	
土木一般世話役		人			0.09	28,300	2,547	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人			0.31	22,700	7,037	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(率+まるめ)	2%	式			1		191	ZS8000004 管理費区分 無
計							9,775	
単価							97.75	円/m2
J01 対象構造物	防草シート							

- 628 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-613号

WB240710

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m2	100		1,066	
土木一般世話役		人			1.2	28,300	33,960	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人			3.2	22,700	72,640	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式			1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							106,600	
単価							1,066	円/m2

- 629 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-614号

WR240720

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 防草コンクリート		m <sup>2</sup>				5,430
土木一般世話役		人	0.43	28,300	12,169	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	0.86	28,500	24,510	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業I1		人	0.52	22,700	11,804	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(車+まるめ)	12%	式	1		5,817	ZS8000004 管理費区分 無
計					54,300	
単価					5,430	円/m <sup>2</sup>
J01 対象構造物	防草コンクリート					

- 630 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-615号

WYR00014

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路) 1回目 補正77%		m <sup>2</sup>				63.23
規格	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m <sup>2</sup> 以上			1,000		
除草	作業形態=A 肩掛け式: 飛び石防護の有無=有り:	m <sup>2</sup>	770	82.12	63,232	CB432110 管理費区分 無 単-88213
計					63,232	
単価					63.23	円/m <sup>2</sup>

- 631 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-616号

WYR00015

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	機械除草工(道路)1回目 補正77%	単位	m2	数量	1,000	単価	54.23
規格	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草	作業形態=A(肩掛け式:飛び石防護の有無=無し:	m2	770	70.43	54,231	CB432110 管理費区分 無 単-8831	
計					54,231		
単価					54.23	円/m2	

参考資料 (1)

単-617号

WYR00016

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	機械除草工(道路)2回目 補正77%×800m2	単位	m2	数量	1,000	単価	50.58
規格	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草	作業形態=A(肩掛け式:飛び石防護の有無=有り:	m2	616	82.12	50,585	CB432110 管理費区分 無 単-8841	
計					50,585		
単価					50.58	円/m2	

## 参考資料 (1)

単-618号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 機械除草工(道路)2回目 補正77%×800m <sup>2</sup>	規格/条件 作業形態=A掛け式:飛び石防護のイ無=無し:	m <sup>2</sup>	616	70.43	43,384	CB432110 管理区分 無 単-8851J
計					43,384	
単価					43.38	円/m <sup>2</sup>

- 634 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-619号

WYB00018

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 人力除草工(道路) 補正77%	規格/条件 作業形態=人力除草:	m <sup>2</sup>	770	152.4	117,348	CB432110 管理区分 無 単-8861J
計					117,348	
単価					117.3	円/m <sup>2</sup>

- 635 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-620号

WYR00019

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集草工 (道路) 補正77%	集草手間のみ 施工規模4000m2以上	m <sup>2</sup>	770	26.22	20,189	CB432140 管理費区分 無 単-887号
計					20,189	
単価					20.18	円/m <sup>2</sup>

- 636 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-621号

WYR00020

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬 (道路) 1回目 補正77%	肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上	m <sup>2</sup>	770	141.1	108,047	CB432160 管理費区分 無 単-888号
計					108,047	
単価					108.6	円/m <sup>2</sup>

- 637 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-622号

WYB00021

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械除草工・集草・積込運搬 (道路) 1 回目 補正77%	肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2以上	m <sup>2</sup>	770	129.4	99,638	99.63	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械除草 (A 掛式) ・集草・積込運搬	飛び石防護の有無=無し: 運搬機械選定=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) : ダンプトラック運搬距離=17.5km以下: 費川の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積載】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積載 良好 供用日】	m <sup>2</sup>	770	129.4	99,638		CB432160 管理費区分 無 単-889号
計					99,638		
単価						99.63	円/m <sup>2</sup>

参考資料 (1)

単-623号

WYB00022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械除草工・集草・積込運搬 (道路) 2 回目 補正77%×800m2	肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2以上	m <sup>2</sup>	616	141.1	86,917	86.91	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械除草 (A 掛式) ・集草・積込運搬	飛び石防護の有無=有り: 運搬機械選定=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル) : ダンプトラック運搬距離=17.5km以下: 費川の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2 t 積載】 【タイヤ損耗費   2~3 t 積載 良好 供用日】	m <sup>2</sup>	616	141.1	86,917		CB432160 管理費区分 無 単-890号
計					86,917		
単価						86.91	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単-624号

WYR00023

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目 補正77%×800m2	飛び石防護の有無=無し:運搬機決定=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)2t積:運搬距離=17.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積】【タイヤ損耗費 2~3t積 良好 供用日】	m2	616	129.4	79,710	CB4321G 管理費区分 無 単-891号
計					79,710	
単価					79.71	円/m2

- 640 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-625号

WYR00024

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導員A 補正77%	除草工 施工規模4000m2以上	人	1	14,399	14,399	R0803 管理費区分 無 割引率 -23%
計					14,399	
単価					14,399	円/人

- 641 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-626号

WYR00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 交通誘導員B 補正77%	規格 除草工 施工規模4000m2以上	単位	数量	単価	金額	単価	11.930
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導員B		人	1	11,935	11,935	CB304 管理費区分 無 例増率 -2%	
計					11,935		
単価					11,930	円/人	

参考資料 (1)

単-627号

WYR00027

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 機械除草工 (道路) 1回目	規格 除草手間のみ 目掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2未満	単位	数量	単価	金額	単価	82.12
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草	作業形態=目掛け式: 飛び石防護の有無=有り:	m2	1,000	82.12	82,120	CB432110 管理費区分 無 単-892号	
計					82,120		
単価					82.12	円/m2	

## 参考資料(1)

単-628号

WYB00028

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路) 1回目	除草手順のみ 肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2未満	m <sup>2</sup>	1,000	70.43	70,430	CB432110 管理費区分 無 R-8931
除草	作業形態=A 肩掛け式:飛び石防護の有無=無し:	m <sup>2</sup>	1,000	70.43	70,430	
計					70,430	
単価					70.43 円/m <sup>2</sup>	

- 644 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-629号

WYB00029

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工(道路) 2回目	除草手順のみ 肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2未満	m <sup>2</sup>	800	82.12	65,696	CB432110 管理費区分 無 R-8941
除草	作業形態=A 肩掛け式:飛び石防護の有無=有り:	m <sup>2</sup>	800	82.12	65,696	
計					65,696	
単価					65.69 円/m <sup>2</sup>	

- 645 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-630号

WY800030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工 (道路) 2回目	除草手間のみ 肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2未満	m <sup>2</sup>	800	70.43	56,344	CD432110 管理区分 無 単-8951号
計					56,344	
単価					56.34	円/m <sup>2</sup>

参考資料 (1)

単-631号

WY800031

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力除草工 (道路)	除草手間のみ 施工規模4000m2未満	m <sup>2</sup>	1,000	152.4	152,400	CD432110 管理区分 無 単-8961号
計					152,400	
単価					152.4	円/m <sup>2</sup>

## 参考資料 (1)

単-632号

WY800032

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集草工(道路)		m <sup>2</sup>				
規格	集草手間のみ 施工規模4000m <sup>2</sup> 未満			1.000		26.22
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集草		m <sup>2</sup>	1.000	26.22	26,220	CB432140 管理費区分 無 [R-897]
計					26,220	
単価					26.22	円/m <sup>2</sup>

- 648 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-633号

WY800033

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬(道路) 1回目		m <sup>2</sup>				
規格	肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m <sup>2</sup> 未満			1.000		141.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草(A掛式)・集草・積込運搬	飛び石防護の有無=有り:逆搬機械選定=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) :ダンプトラック運搬距離=17.5km以下:費川の水深=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】   2t積載】 【タイヤ損耗費   2~3t積載 良好 供川日】	m <sup>2</sup>	1.000	141.1	141,100	CB432100 管理費区分 無 [R-898]
計					141,100	
単価					141.1	円/m <sup>2</sup>

- 649 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-634号

WYR00034

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬 (道路) 1回目	肩掛け式 飛び石防護無し。施工規模4000m2未満	m2	1,000	129.4	129,400	CB432100 管理費区分 無 単-899号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草 (A掛式)・集草・積込運搬	飛び石防護の有無=無し: 運搬機選定=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル2t積): ダンプトラック運搬距離=17.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積載】 【タイヤ損耗費   2~3t積載 良好 供用日】	m2	1,000	129.4	129,400	CB432100 管理費区分 無 単-899号
計					129,400	
単価					129.4	円/m2

- 650 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-635号

WYR00035

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬 (道路) 2回目	肩掛け式 飛び石防護有り 施工規模4000m2未満	m2	800	141.1	112,880	CB432100 管理費区分 無 単-900号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草 (A掛式)・集草・積込運搬	飛び石防護の有無=有り: 運搬機選定=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル2t積): ダンプトラック運搬距離=17.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積載】 【タイヤ損耗費   2~3t積載 良好 供用日】	m2	800	141.1	112,880	CB432100 管理費区分 無 単-900号
計					112,880	
単価					141.1	円/m2

- 651 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

M-636号

WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除草工・集草・積込運搬(道路)2回目	肩掛け式 飛び石防護無し 施工規模4000m2未満	m2				
			800	129.4	103,520	CB4321G0 管理費区分 無 R-9011号
計					103,520	
単価					103.5	円/m2

- 652 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

M-637号

WYB00037

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
枝切り工(高所作業車)		時間				
			8			13,030
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車(賃料)	トラック架装升作業床高8m	日	1	11,900	11,900	WYB00038 管理費区分 無
土木一般世帯役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	22,700	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員		人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		人	1	24,300	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計					104,300	
単価					13.030	円/時間

- 653 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-638号

WR252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
士のう積工	側面並べ仕拵・積立			m <sup>2</sup>		10		10,590
山土		盛土用(現場渡し)		m <sup>3</sup>	2.8	2,900	8,120	ZA10030420 管理費区分 無
士のう		62×48cm		袋	140	17	2,380	Z006082001 管理費区分 無
普通作業II				人	4.2	22,700	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)				式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計							105,900	
単価							10,590	円/m <sup>2</sup>
J01 作業区分	J02 作業内容	側面並べ仕拵・積立						

- 654 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-639号

WYB00333

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
士のう積工	側面並べ仕拵・積立			m <sup>2</sup>		10		11,270
山土		盛土用(現場渡し)		m <sup>3</sup>	2.8	2,900	8,120	ZA10030420 管理費区分 無
面候性士のう		48cm×62cm 長期仮設(3年)対応		枚	140	66	9,240	WYB00334 管理費区分 無
普通作業II				人	4.2	22,700	95,340	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							112,700	
単価							11,270	円/m <sup>2</sup>

- 655 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-640号

WR252620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積立		m <sup>2</sup>				
小口並べ 仕附・積立			10		11,870	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流川土		m <sup>3</sup>	3.4	0	0	Y001013000-002 管理費区分 無
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 削減率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					118,700	
単価					11,870	円/m <sup>2</sup>
J01 作業区分 J02 作業内容	小口並べ 仕附・積立					

- 656 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-641号

WYR00039

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工		本				
土のう工用			85		1,188	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	2,800	23,800	ZA10120020 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 削減率 0%
計					100,980	
単価					1,188	円/本

- 657 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-642号

WYB00352

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕掛・積立	m <sup>2</sup>		10		12,700
流川土		m <sup>3</sup>	3.4	0	0	Y001G13000-002 管理費区分 無 Z1
耐候性土のう	48cm×62cm 長期仮設(3年)対応	枚	170	66	11,220	WYB00400 管理費区分 無
普通作業I		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		30	ZS000004 管理費区分 無 Z1
計					127,020	
単価					12,700	円/m <sup>2</sup>

- 658 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-643号

WYB00351

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用	本		85		1,188
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	2,800	23,800	ZA10120920 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					100,980	
単価					1,188	円/本

- 659 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-644号

WYB00354

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工		m <sup>2</sup>				
規格	小口並べ 仕掛・積立			10		12,700
流川土		m <sup>3</sup>	3.4	0	0	Y001G13000-002 管理費区分 無 Z1
耐候性土のう	48cm×62cm 長期仮設(3年)対応	枚	170	66	11,220	WYB00399 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					127,020	
単価					12,700	円/m <sup>2</sup>

- 660 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-645号

WYB00042

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう積工		m <sup>2</sup>				
規格	小口並べ 仕掛・積立			10		14,550
流川土		m <sup>3</sup>	3.4	0	0	Y001G13000-002 管理費区分 無 Z1
植生土のう	60×40cm	袋	170	175	29,750	ZA10260100 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					145,550	
単価					14,550	円/m <sup>2</sup>

- 661 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-646号

WYB00041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工 土のう工用	長1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	2,800	23,800	ZA10120020 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					100,980	
単価					1,188	円/本

- 662 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-647号

WYB00043

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植生土のう敷工 小口並べ 仕掛・積立		m <sup>2</sup>			10	14,550
流川土		m <sup>3</sup>	3.4	0	0	Y001G13000-002 管理費区分 無 Z1
植生土のう	60×40cm	袋	170	175	29,750	ZA10260100 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		30	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					145,550	
単価					14,550	円/m <sup>2</sup>

- 663 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-648号

WY800047

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木杭設置工	土のう工用	本	85			1,188
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小杭	径1.2m 径4cm 内径10本詰	束	8.5	2,800	23,800	ZA10120020 管理費区分 無
普通作業員		人	3.4	22,700	77,180	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
計					100,980	
単価					1,188	円/本

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-649号

CR221R10

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
石積(縦石)(複合)	雑削石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25(高炉) 再生クラッシャー RC-40	m <sup>2</sup>	1			27,360
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	67.69	22,034		
普通作業員		%	34.99	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
運転手(特殊)		%	17.12	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
石工		%	8.67	27,300	30,400	R0107 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員		%	4.11	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)		%				R8000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	27.09			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	22.9	14,800	26,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	2.52	138	144	Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	%	1.67	1,200	2,800	Z002122003 管理費区分 無

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-649号

CR221810

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
石積(雑石)(複合)		雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25 (高炉) 再生クラッシャー RC-40		m <sup>2</sup>			27,360	
機械構成比率				%	5.22			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )1.7t吊		%	5.22	5,810	6,300	LD01010008 管理費区分 無
諸雑費				式				ZK000001 管理費区分 無
J01 石の種類	雑割石							
J02 直高	1.0m以上1.5m以下							
J03 胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25 (高炉)							
J04 裏込材規格	再生クラッシャー RC-40							

- 666 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-650号

CR221810

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
石積(雑石)(複合)		玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25 (高炉) 再生クラッシャー RC-40		m <sup>2</sup>			23,480	
標準単価						19,038		
労務構成比率				%	68.3			
普通作業員				%	33.58	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	19.17	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
石工				%	8.6	27,300	30,400	R0107 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.79	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RK000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.85			
生コンクリート		18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下		%	21.1	14,800	26,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	2.82	138	144	Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		RC-40		%	1.93	1,200	2,800	Z002122003 管理費区分 無

- 667 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-650号

CR221R10

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
石積(縦石)(複合)		玉石 1.0m以上1.5m以下 18-8-25(高炉) 再生ケレン RC-40		m <sup>2</sup>	1		23,480	
機械構成比率				%	5.85			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> ) 1.7t		%	5.85	5,810	6,300	L001010008 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 石の種類		玉石						
J02 直高		1.0m以上1.5m以下						
J03 層込・裏込コンクリート規格		18-8-25(高炉)						
J04 裏込材規格		再生ケレン RC-40						

- 668 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-651号

WB252730

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		袋	10		4,925	
土木一般世居役				人	0.278	28,300	7,867	R0125 管理費区分 無 制約率 0%
特殊作業員				人	0.278	26,400	7,339	R0101 管理費区分 無 制約率 0%
普通作業員				人	0.278	22,700	6,310	R0102 管理費区分 無 制約率 0%
大型土のう		φ110cm(丸型)×108cm		袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ運転		作業区分=製作・設置:設置作業半径=6m以下:		日	0.278	57,110	15,876	WK250500 管理費区分 無 単-902号
諸雑費(率+まるめ)		4%		式	1		858	ZS8000004 管理費区分 無
計							49,250	
単価							4,925	円/袋
J01 作業区分		製作・設置						
J02 袋詰土区分		流用土						
J03 設置作業半径		6m以下						

- 669 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-652号

WR252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	10	736		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	28,300	1,952	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	26,400	1,821	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	日	0.069	51,990	3,587	WK250500 管理費区分 無 単-903号
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,360	
単価					736	円/袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

- 670 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-653号

WR252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 購入土 6m以下	袋	10	7,825		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	28,300	7,867	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	26,400	7,339	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	22,700	6,310	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
山土	盛土用(現場渡し)	m <sup>3</sup>	10	2,900	29,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=6m以下:	日	0.278	57,110	15,876	WK250500 管理費区分 無 単-902号
諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1		858	ZS3000004 管理費区分 無
計					78,250	
単価					7,825	円/袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 購入土 6m以下					

- 671 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-654号

WR252730

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 流用土 6m以下		袋	10			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.278	28,300	7,867	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.278	26,400	7,339	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.278	22,700	6,310	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応		袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ運転		作業区分=製作・設置:設置作業半径=6m以下:		日	0.278	57,110	15,876	WK250500 管理費区分 無 単-902号
諸雑費(率+まるめ)		4%		式	1		858	ZS8000004 管理費区分 無
計							75,950	
単価							7,595	円/袋
J01 作業区分		製作・設置						
J02 袋詰土区分		流用土						
J03 設置作業半径		6m以下						

- 672 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-655号

WR252730

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置 購入土 6m以下		袋	10			
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人	0.278	28,300	7,867	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.278	26,400	7,339	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	0.278	22,700	6,310	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応		袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
山土		盛土用(現場渡し)		m <sup>3</sup>	10	2,900	29,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転		作業区分=製作・設置:設置作業半径=6m以下:		日	0.278	57,110	15,876	WK250500 管理費区分 無 単-902号
諸雑費(率+まるめ)		4%		式	1		808	ZS8000004 管理費区分 無
計							104,900	
単価							10,490	円/袋
J01 作業区分		製作・設置						
J02 袋詰土区分		購入土						
J03 設置作業半径		6m以下						

- 673 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-656号

WR252730

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世帯役		人	0.278	28,300	7,867	R0125 管理費区分 無 削減率 0%
特殊作業員		人	0.278	26,400	7,339	R0101 管理費区分 無 削減率 0%
普通作業員		人	0.278	22,700	6,310	R0102 管理費区分 無 削減率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=6m以下:	日	0.278	57,110	15,876	WK250500 管理費区分 無 単-902号
諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1		858	ZS8000004 管理費区分 無
計					81,250	
単価					8,125	円/袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 6m以下					

- 674 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-657号

WR252730

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世帯役		人	0.278	28,300	7,867	R0125 管理費区分 無 削減率 0%
特殊作業員		人	0.278	26,400	7,339	R0101 管理費区分 無 削減率 0%
普通作業員		人	0.278	22,700	6,310	R0102 管理費区分 無 削減率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無
山土	盛土用(現場破し)	m3	10	2,900	29,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分=製作・設置:設置作業半径=6m以下:	日	0.278	57,110	15,876	WK250500 管理費区分 無 単-902号
諸雑費(率+まるめ)	4%	式	1		808	ZS8000004 管理費区分 無
計					110,200	
単価					11,020	円/袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 購入土 6m以下					

- 675 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-658号 CR322430

単価適用年月日 令和 6年 3月 4日  
 歩掛適用年月日 令和 6年 3月 4日  
 労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 深4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	21,780			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				19,830			
労務構成比率		%	13.86				
土木一般世話役		%	3.6	26,500	28,300	RO125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.49	25,700	26,400	RO101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	3.44	25,300	27,400	RO114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	3.03	22,300	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RK000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	84.08				
袋詰玉石用袋材	2 t 用	%	42.88	8,500	10,800	Z004014001 管理費区分 無	
鉄線籠用割詰石	15~20cm	%	39.06	6,250	5,800	Z00101601 管理費区分 無	
軽油		%	2.14	138	144	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-658号 CR322430

単価適用年月日 令和 6年 3月 4日  
 歩掛適用年月日 令和 6年 3月 4日  
 労務調整-超過-規制 1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
袋詰玉石	2t用(長期性能型) 深4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	21,780			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	2.06				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 2.9t吊	%	2.06	9,840	10,600	L001010004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無	
J01 袋詰玉石用袋材規格	2t用(長期性能型)						
J02 施工条件	深4m以下及び作業半径5m以内						
J03 中詰材区分	購入材						
J06 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1)

車-659号

WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議				式		1		4,632
土木一般世帯役				人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 割引率 0%
ライトバン機械損料			乗員定員5名 排気量1.5L	時間	1	527	527	WYB00050 管理費区分 無
ガソリン			レギュラー	L	2.7	158	426	Z006704001 管理費区分 無
計							4,632	
単価							4,632	円/式

- 678 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-660号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用				時間		8		6,405
平日用 8:00~17:00								
雑作業I1				人	1	17,100	17,100	R0103 管理費区分 無 割引率 0%
ダンプトラック運転費				時間	6	5,690	34,140	WYB00053 管理費区分 無 車-904号
計							51,240	
単価							6,405	円/時間

- 679 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-661号

WY800055

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用		時間				
規格 平日用 17~22 5~8				8		7,713
作業項目		人	1	21,375	21,375	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費		時間	6	6,722	40,332	WY800056 管理費区分 無 単-905号
計					61,707	
単価					7,713	円/時間

- 680 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

単-662号

WY800058

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		時間				
規格 休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8				8		8,236
作業項目		人	1	23,085	23,085	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費		時間	6	7,135	42,810	WY800059 管理費区分 無 単-906号
計					65,895	
単価					8,236	円/時間

- 681 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-663号

WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00				8		9.022
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
庭作業I1		人	1	25.650	25.650	RD103 管理区分 無 制税率 50%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7.755	46.530	WYB00062 管理区分 無 単-907号	
計					72.180		
単価					9.022	円/時間	

- 682 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-664号

WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~3:00				8		9.546
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
庭作業I1		人	1	27.360	27.360	RD103 管理区分 無 制税率 60%	
ダンプトラック運転費		時間	6	8.168	49.008	WYB00065 管理区分 無 単-908号	
計					76.368		
単価					9.546	円/時間	

- 683 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-665号

WYB00067

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00						8	13,480
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	28,300	28,300	R0125 管理費区分 無 創増率 0%		
普通作業員		人	2	22,700	45,400	R0102 管理費区分 無 創増率 0%		
ダンプトラック運転費		時間	6	5,690	34,140	WYB00068 管理費区分 無 車-909号		
計						107,840		
単価						13,480	円/時間	

- 684 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-666号

WYB00070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8						8	16,550
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	35,375	35,375	R0125 管理費区分 無 創増率 25%		
普通作業員		人	2	28,375	56,750	R0102 管理費区分 無 創増率 25%		
ダンプトラック運転費		時間	6	6,722	40,332	WYB00071 管理費区分 無 車-910号		
計						132,457		
単価						16,550	円/時間	

- 685 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-667号

WYR00073

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
縫工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8				8		17,780
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	38,205	38,205	R0125 管理費区分 無 割増率 35%	
普通作業員		人	2	30,645	61,290	R0102 管理費区分 無 割増率 35%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,135	42,810	WYB00074 管理費区分 無 単-911号	
計						142,305	
単価						17,780	円/時間

- 686 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-668号

WYR00076

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
縫工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00				8		19,630
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	42,450	42,450	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員		人	2	34,050	68,100	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,755	46,530	WYB00077 管理費区分 無 単-912号	
計						157,080	
単価						19,630	円/時間

- 687 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-669号

WY00079

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00		8		20,860	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	45,280	45,280	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員		人	2	36,320	72,640	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運搬費		時間	6	8,168	49,008	WY000080 管理費区分 無 単-913号
計					166,928	
単価					20,860	円/時間

- 688 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-670号

CR240060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	普通 全ての費用	m <sup>3</sup>	1		94,870	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				87,605		
労務構成比率		%	83.71			
普通作業員		%	56.03	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.52	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				WY000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.29			
セメント(普通ポルトランド)	2.5kg袋入	%	10.64	17,600	25,000	Z002002006 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 飛目	%	5.65	4,720	5,500	Z002104001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 仕外種別 J02 費用の内訳	普通 全ての費用					

- 689 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-671号

WYB00084

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル	運転手無し			時間	1		1,559	
軽油				L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00085 管理費区分 無
タイヤ損料費		2~3 t 積載 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計							1,559	
単価							1,559	円/時間

- 690 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-672号

WYB00369

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル	運転手無し			時間	1		1,823	
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 3t		時間	1	1,140	1,140	WYB00370 管理費区分 無
軽油				L	4.5	144	648	Z006702002 管理費区分 無
タイヤ損料費		2~3 t 積載 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計							1,823	
単価							1,823	円/時間

- 691 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-673号

WY800086

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 普通ディーゼル4t	運転手無し	時間	1	2,367		
軽油		L	5.4	144	777	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 4t	時間	1	1,540	1,540	WY800087 管理費区分 無
タイヤ損料費	4t 積載 良好	時間	1	50	50	Z010020542 管理費区分 無
計					2,367	
単価					2,367	円/時間

- 692 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-674号

WY800088

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費 山形0.13m3	運転手無し	時間	1	2,478		
軽油		L	3.0	144	518	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	山形0.13m3	時間	1	1,960	1,960	WY800089 管理費区分 無
計					2,478	
単価					2,478	円/時間

- 693 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-675号

WYB00091

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ハツタ秒運転費 山積0.28m3 運転手無し			時間	1	2,859		Z000702002 管理費区分 無
軽油			L	5.9	144	849	
ハツタ秒機械損料	知-5型 山積0.28m3		時間	1	2,010	2,010	WYB00092 管理費区分 無
計						2,859	
単価						2,859	円/時間

- 694 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-676号

WYB00093

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ハツタ秒運転費 山積0.45m3 運転手無し			時間	1	3,968		Z000702002 管理費区分 無
軽油			L	8.6	144	1,238	
ハツタ秒機械損料	知-5型 山積0.45m3		時間	1	2,730	2,730	WYB00094 管理費区分 無
計						3,968	
単価						3,968	円/時間

- 695 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-677号

WY800095

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ハイロード運転費 山積1.2m3		時間	1		3,781	
運転手無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	8.9	144	1,281	Z006702002 管理区分 無
ハイロード 機械損料	山積1.2m3	時間	1	2,500	2,500	WY800095 管理区分 無
計					3,781	
単価					3,781	円/時間

- 686 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-678号

WY800364

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転費		時間	1		953	
運転手無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.7	158	426	Z006704001 管理区分 無
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527	527	WY800402 管理区分 無
計					953	
単価					953	円/時間

- 687 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-679号

WY800101

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
河川堤防補修工		m <sup>3</sup>				
天端補修 (RC-40補充)		単位	1	単価	10,080	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	1.11	2,800	3,108	Z002122003 管理費区分 無
埋戻し	施工方法=現場制約あり:土質=土砂:締固めの有無=有り:	m <sup>3</sup>	1	6,972	6,972	CB210410 管理費区分 無 単-914号
計					10,080	
単価					10,080	円/m <sup>3</sup>

- 698 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-680号

CR210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り		m <sup>3</sup>				
土砂 現場制約あり		単位	1	単価	9,534	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	100	9,366		
普通作業員		%	100	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

- 699 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-681号

CR211150

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	60m以下	m <sup>3</sup>	1			6,129	
標準単価					6,021		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 換算距離	60m以下						

- 700 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-682号

CR210030

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m <sup>3</sup>	1			9,534	
標準単価					9,366		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	現場制約あり						

- 701 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-683号 CR211150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 人力運搬 (積込み~運搬~取卸し)	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格 120m以下		m <sup>3</sup>	1	8,920	9,080	
標準単価				8,920		
労務補正比率		%	100			
普通作業I1		%	100	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 搬卸距離	120m以下					

参考資料 (1)

単-684号 WBR21550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 塗替塗装	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
規格 清掃・水洗い 無し 無し 無し		m <sup>2</sup>	100	160	16,000	
標準単価				160		
塗替塗装 4日間	清掃・水洗い 無	m <sup>2</sup>	100	160	16,000	R001511R01 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無
計					16,000	
単価					160	円/m <sup>2</sup>
J01 作業区分	清掃・水洗い					
J02 構造物別の補正係数	無し					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

## 参考資料 (1)

単-685号

WR21550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 3種ケレンB (動力工具、手工具の併用)	m <sup>2</sup>	100	1,218	121,800	Q001511013 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					121,800	
単価					1,218	円/m <sup>2</sup>
J01 作業区分	素地調整					
J02 構造物別の補正係数	無し					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 素地調整区分または塗料区分	3種ケレンB (動力工具、手工具の併用)					

- 704 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-686号

WR21550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性珪砂 (2層) はけ・ロー	m <sup>2</sup>	100	1,820	182,000	Q001513004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					182,000	
単価					1,820	円/m <sup>2</sup>
J01 作業区分	下塗り					
J02 構造物別の補正係数	無し					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形変性珪砂 (2層) はけ・ロー					

- 705 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-687号

WR821550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装 中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローテ 淡彩		m <sup>2</sup>	100	868	86,800	0001515010 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					86,800	
単価					868	円/m <sup>2</sup>
J01 作業区分	中塗り					
J02 構造物別の補正係数	無し					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローテ					
J07 色彩	淡彩					

- 706 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-688号

WR821550

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装 上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローテ 淡彩		m <sup>2</sup>	100	1,249	124,900	0001517010 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					124,900	
単価					1,249	円/m <sup>2</sup>
J01 作業区分	上塗り					
J02 構造物別の補正係数	無し					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローテ					
J07 色彩	淡彩					

- 707 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-689号

WY800385

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	272.5	272	CB430920 管理費区分 無 単-915号
クラック補修材	標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	345	69	WY800386 管理費区分 無
計					341	
単価					341	円/m

- 708 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-690号

WY800358

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>		100		6,279
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	502.6	23,704	CB430510 管理費区分 無 単-916号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,822	282,200	CB430310 管理費区分 無 単-917号
搬運機	発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=28.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	4	12,890	51,560	CB227010 管理費区分 無 単-918号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,705	270,500	CB410260 管理費区分 無 単-919号
計					627,964	
単価					6,279	円/m <sup>2</sup>

- 709 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-691号

WYR00110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m <sup>2</sup>	100			11,390	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.6	23,704		CB430510 管理費区分 無 単-920号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	4,823	482,300		CB430310 管理費区分 無 単-921号
搬運費	搬送発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):D10区間の有無=無し:運搬距離(km)(D10区間無)=28.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積載   【タイヤ損耗費   2~3t積載 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	8	12,890	103,120		CB227010 管理費区分 無 単-922号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,618	261,800		CB410260 管理費区分 無 単-923号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アラヒコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,685	268,500		CB410240 管理費区分 無 単-924号
計					1,139,424		
単価						11,390	円/m <sup>2</sup>

- 710 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-692号

WYR00366

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m <sup>2</sup>	100			16,170	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	592.6	23,704		CB430510 管理費区分 無 単-925号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	6,489	648,900		CB430310 管理費区分 無 単-926号
搬運費	搬送発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):D10区間の有無=無し:運搬距離(km)(D10区間無)=28.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]   2t積載   【タイヤ損耗費   2~3t積載 良好 供用日】	m <sup>3</sup>	12	12,890	154,680		CB227010 管理費区分 無 単-927号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,618	261,800		CB410260 管理費区分 無 単-928号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タカコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,598	259,800		CB410250 管理費区分 無 単-929号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アラヒコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m <sup>2</sup>	100	2,685	268,500		CB410240 管理費区分 無 単-930号
計					1,617,384		
単価						16,170	円/m <sup>2</sup>

- 711 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-693号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>			1.015	
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 創増率 0%
運転手(特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 創増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 創増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 創増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整砕石 M-30	労務認定製品	%	26.66	170,000	310,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 712 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-693号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m <sup>2</sup>			1.015	
小形ガックサ(ｸｰﾗ) [標準]	山形10.11m <sup>3</sup> (平形10.08m <sup>3</sup> )	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				R0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 713 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-694号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用			m <sup>2</sup>			1	1.409
標準単価					809.74		
労務構成比率			%	65.81			
普通作業員			%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	28.75			
粒度調整砕石 M-30		リサイクル認定製品	%	26.66	170,000	620,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油			%	2.03	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.44			

- 714 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-694号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用			m <sup>2</sup>			1	1.489
小形パッカー(クレー) [標準]		山形0.11m <sup>3</sup> (平形0.08m <sup>3</sup> )	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)			%				R0000001 管理費区分 無
諸雑費			%				Z0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100 mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用					

- 715 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-695号

CR410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>				
150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用					1,804	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	23.3	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整砕石 M-30	形状認定製品	%	26.66	170,000	930,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 716 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-695号

CR410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m <sup>2</sup>				
150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用					1,804	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ(標準)	山形10.11m <sup>3</sup> (平均10.08m <sup>3</sup> )	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		%				Z0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 717 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-696号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 再生クワックラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		797.9	
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	140,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

- 718 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-696号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 再生クワックラン RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		797.9	
小形クワックラン(クワ)標準	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)【搭乗・コンバインド式】	運転質量3~4t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クワックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 719 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-697号 CB410031

名称		m <sup>2</sup>		数量		単価	
下層路盤 (歩道部)				1		976.2	
規格		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				746.24			
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	280,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-697号 CB410031

名称		m <sup>2</sup>		数量		単価	
下層路盤 (歩道部)				1		976.2	
規格		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小川カキ材 (カウラ) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (組装用) [搭載・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-698号

CR410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,155			
標準単価					746.24		
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	25.29	25,300	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	420,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	144		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91				

- 722 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-698号

CR410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	1,155			
小形クレーン(クレーン) [標準]	山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.08m <sup>3</sup> )	%	3.06	3,410	3,600		L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	2.68	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%					R0000001 管理費区分 無
諸雑費		%					Z0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシャー RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 723 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-699号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,333	
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシュシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	560,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

- 724 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-699号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		1,333	
小形トラック (クロー) [標準]	山和10.11m <sup>3</sup> (平積10.08m <sup>3</sup> )	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		式				Z000001 管理費区分 無
J01 金仕上り厚 (実数人力)	200 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 725 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-700号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 表層(車道・路肩部)		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,273
規格 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(1.3) ヶカット PK-4全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,422.2			
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 別増率 0%	
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 別増率 0%	
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 別増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 別増率 0%	
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(1.3)	%	50.4	485,000	411,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-700号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 表層(車道・路肩部)		単位	m <sup>2</sup>	数量	1	単価	2,273
規格 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(1.3) ヶカット PK-4全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000801001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン(1.3)						
J06 舗装材料種類	ヶカット PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-701号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,381
表層 (HGD・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,550.0			
労務構成比率		%	16.29				
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	3.76	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.31	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	81.7				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	411,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.50	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.35	138	144	Z006702002 管理費区分 無	

- 728 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-701号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,381
表層 (HGD・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m <sup>2</sup>					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				Z000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.01				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 濫費材料種別	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 729 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-702号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格		単位	数量	単価	2,791
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用		m <sup>2</sup>			
標準単価				2,422.2	
労務構成比率		%	47.17		
特殊作業II		%	21.22	25,700	26,400
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700
土木一般世帯役		%	4.37	26,500	28,300
その他(労務)		%			
材料構成比率		%	52.33		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	616,500
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	158
軽油		%	0.04	138	144

- 730 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-702号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格		単位	数量	単価	2,791
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用		m <sup>2</sup>			
その他(材料)		%			
機械構成比率		%	0.5		
振動ローラ(組装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390
振動コンパクタ[前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346
その他(機械)		%			
雑費		式			
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下				
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)				
J06 播種材料種類	タックコート PK-4				
J07 費用の内訳	全ての費用				

- 731 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-703号 CR41026D

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">名称</td> <td style="width:40%;">規格/条件</td> <td style="width:10%;">単位</td> <td style="width:10%;">構成比率</td> <td style="width:10%;">標準単価</td> <td style="width:10%;">単価</td> <td style="width:10%;">摘要</td> </tr> <tr> <td>標準単価</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,550.0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>労務構成比率</td> <td></td> <td>%</td> <td>16.29</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>%</td> <td>5.53</td> <td>22,300</td> <td>22,700</td> <td>RO102 管理費区分 無 割増率 0%</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>%</td> <td>3.82</td> <td>25,700</td> <td>26,400</td> <td>RO101 管理費区分 無 割増率 0%</td> </tr> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>%</td> <td>3.76</td> <td>25,300</td> <td>27,400</td> <td>RO114 管理費区分 無 割増率 0%</td> </tr> <tr> <td>土木一般世帯役</td> <td></td> <td>%</td> <td>1.31</td> <td>26,500</td> <td>28,300</td> <td>RO125 管理費区分 無 割増率 0%</td> </tr> <tr> <td>その他(労務)</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>RR000001 管理費区分 無 割増率 0%</td> </tr> <tr> <td>材料構成比率</td> <td></td> <td>%</td> <td>81.7</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>再生アスファルト混合物</td> <td>再生密粒度アスコン(13)</td> <td>%</td> <td>78.72</td> <td>485,000</td> <td>616,500</td> <td>Z004101004 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>アスファルト乳剤</td> <td>PK-4 タックコート用</td> <td>%</td> <td>2.99</td> <td>93.5</td> <td>104</td> <td>Z004130003 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>軽油</td> <td></td> <td>%</td> <td>0.35</td> <td>138</td> <td>144</td> <td>Z006702002 管理費区分 無</td> </tr> </table>							名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	標準単価				1,550.0			労務構成比率		%	16.29				普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%	特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	RO101 管理費区分 無 割増率 0%	運転手(特殊)		%	3.76	25,300	27,400	RO114 管理費区分 無 割増率 0%	土木一般世帯役		%	1.31	26,500	28,300	RO125 管理費区分 無 割増率 0%	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	材料構成比率		%	81.7				再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	78.72	485,000	616,500	Z004101004 管理費区分 無	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.99	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	軽油		%	0.35	138	144	Z006702002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要																																																																																				
標準単価				1,550.0																																																																																						
労務構成比率		%	16.29																																																																																							
普通作業員		%	5.53	22,300	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%																																																																																				
特殊作業員		%	3.82	25,700	26,400	RO101 管理費区分 無 割増率 0%																																																																																				
運転手(特殊)		%	3.76	25,300	27,400	RO114 管理費区分 無 割増率 0%																																																																																				
土木一般世帯役		%	1.31	26,500	28,300	RO125 管理費区分 無 割増率 0%																																																																																				
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%																																																																																				
材料構成比率		%	81.7																																																																																							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	78.72	485,000	616,500	Z004101004 管理費区分 無																																																																																				
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.99	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無																																																																																				
軽油		%	0.35	138	144	Z006702002 管理費区分 無																																																																																				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-703号 CR41026D

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要																																																																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">名称</td> <td style="width:40%;">規格/条件</td> <td style="width:10%;">単位</td> <td style="width:10%;">構成比率</td> <td style="width:10%;">標準単価</td> <td style="width:10%;">単価</td> <td style="width:10%;">摘要</td> </tr> <tr> <td>標準単価</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,898</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機械構成比率</td> <td></td> <td>%</td> <td>2.01</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>アスファルトフィニッシャー</td> <td>[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m</td> <td>%</td> <td>1.28</td> <td>14,800</td> <td>15,200</td> <td>L001210001 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]</td> <td>運転質量3~4t</td> <td>%</td> <td>0.26</td> <td>3,540</td> <td>3,700</td> <td>L001070011 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>タイヤローラ [普通型]</td> <td>運転質量3~4t</td> <td>%</td> <td>0.24</td> <td>3,250</td> <td>3,280</td> <td>L001060001 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>その他(機械)</td> <td></td> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>R0000001 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ZX000001 管理費区分 無</td> </tr> <tr> <td>J01 平均幅員</td> <td>1.4m以上3.0m以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J04 1層当平均仕上厚</td> <td>70mm以下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J05 材料</td> <td>再生密粒度アスコン(13)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J06 配合材料種類</td> <td>タックコート PK-4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>J07 費用の内訳</td> <td>全ての費用</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	標準単価				1,898			機械構成比率		%	2.01				アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	その他(機械)		%				R0000001 管理費区分 無	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						J04 1層当平均仕上厚	70mm以下						J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						J06 配合材料種類	タックコート PK-4						J07 費用の内訳	全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要																																																																																											
標準単価				1,898																																																																																													
機械構成比率		%	2.01																																																																																														
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無																																																																																											
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無																																																																																											
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無																																																																																											
その他(機械)		%				R0000001 管理費区分 無																																																																																											
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無																																																																																											
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下																																																																																																
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下																																																																																																
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)																																																																																																
J06 配合材料種類	タックコート PK-4																																																																																																
J07 費用の内訳	全ての費用																																																																																																

## 参考資料 (1)

単-704号

WY800115

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工 厚5mm×幅4cm		m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,600	1,920	WY800116 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	R0101 管理費区分 無 制増率 0% Z1
普通作業員		人	0.65	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 制増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 Z1
計					72,620	
単価					726.2	円/m

- 734 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-705号

WR21210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 無し 溶融式手動 無し 尖線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000	185	185,000	Z001030001 管理費区分 無
区画線設置(溶融式) 4割開	尖線無し 尖線15cm 制約無し	m	1,000	185	185,000	Z001030001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		6,749	ZS8000004 管理費区分 無
計					328,600	
単価					328.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	尖線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供川区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 735 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-705号 W8821210

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		328.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費川の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-706号 W8821210

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装全 での費用	m	1,000		408.2	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式)	48時間 無し 実線15cm 制約無し	m	1,000	185	185,000	Z001030001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ	0.100~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無し	
軽油		L	44	144	6,336	Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		10,539	ZS8000004 管理費区分 無し	
計					408,200		
単価					408.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 検査補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布量	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区画の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-706号 WRR21210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		408.2
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費川の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-707号 WRR21210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m		1,000		362.9
名称	区画線設置(溶融式) 4日間	m	1,000	218	218,000	Z001036049 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 溶融型	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
名称	ガラスビーズ	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
名称	接着用プライマー	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
名称	軽油	l	52	144	7,488	Z006702002 管理費区分 無
名称	諸雑費(率+まるめ)	式	1		6,897	ZS8000004 管理費区分 無
計					362,900	
単価					362.9	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 霰雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料 (1)

単-707号

W8821210

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		362.9	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 工場の内訳	全ての費用						

- 740 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-708号

W8821210

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		442.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式)	有り無し ゼブラ15cm 制約無し	m	1,000	218	218,000	Z001036049 管理費区分 無し	
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無し	
軽油		L	52	144	7,488	Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		10,687	ZS8000004 管理費区分 無し	
計					442,500		
単価					442.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 霽雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 敷き方	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 741 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-708号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	442.5
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装							
規格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費川の内訳	全ての費用							

- 742 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-709号

W8821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	578.6
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(溶融式) 実線	実線無し 実線30cm 制約無し	m	1,000	296	296,000	Z001036007 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 溶融型	3和1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無し		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無し		
軽油		L	71	144	10,224	Z006702002 管理費区分 無し		
諸雑費(車+まるめ)	5%	式	1		13,366	Z58000004 管理費区分 無し		
計							578,600	
単価							578.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 除雪補正の有無	無し							
J04 規格-仕様区分	実線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布法	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区画の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 743 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-709号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m		1,000		578.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 砕料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費川の内訳	全ての費用					

- 744 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-710号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m		1,000		736.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 実線	無し 実線30cm 制約無し	m	1,000	296	296,000	Z001036007 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	71	144	10,224	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		20,976	ZS8000004 管理費区分 無し
計					736,500	
単価					736.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 露骨補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布法	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 745 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-710号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリースファルト舗装 全	m	1,000		736.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-711号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		636.6	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	無し 無し ゼブラ30cm 制約無し	m	1,000	352	352,000	Z001030035 管理費区分 無し
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無し
接着剤プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,494	ZS8000004 管理費区分 無し
計					636,600	
単価					636.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 窠雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区画の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-711号

WR21210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000		636.6	
J11 塗料区分	白	アスファルト舗装						
J12 プライマー規格	全ての費用							
J13 費川の内訳								

参考資料 (1)

単-712号

WR21210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		m	1,000		794.4	
区画線設置 (溶融式)	4尺間	4尺間 無し ゼブラ30cm 制約無し		m	1,000	352	352,000	Z001030055 管理費区分 無し
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L	84	144	12,096	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		21,004	ZS8000004 管理費区分 無し
計							794,400	
単価							794.4	円/m
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-712号 WRR21210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	794.4
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費川の内訳	全ての費川						

参考資料 (1)

単-713号 WRR21210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	756
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式)	実線 45cm 規制無	m	1,000	335	335,000	Z001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		l	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(単+まるめ)	5%	式	1		19,955	Z58000004 管理費区分 無	
計					756,000		
単価					756	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 含有量	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-713号

WR21210

単価適用年月日 令和 6年 3月 4日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 4日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		756	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-714号

WR21210

単価適用年月日 令和 6年 3月 4日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日 令和 6年 3月 4日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		993.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	有り無し 実線45cm 制約無し	m	1,000	335	335,000	Z001030010 管理区分 無し
トラフィックペイント	溶融型	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理区分 無し
ガラスビーズ	0.100~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理区分 無し
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理区分 無し
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		31,355	ZS8000004 管理区分 無し
計					993,500	
単価					993.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 霰雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-714号 W8821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		m			1,000		993.5
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格		アスファルト舗装							
J13 費川の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-715号 W8821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		m			1,000		833.8
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置(溶融式)		48mm 有り無し ゼブラ45cm 制約無し		m	1,000	410	410,000		Z001036058 管理費区分 無し
トラフィックペイント		溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		kg	1,700	202	343,400		Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	165	12,375		Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	75	450	33,750		Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L	98	144	14,112		Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費(率+まるめ)		5%		式	1		20,163		ZS8000004 管理費区分 無し
計							833,800		
単価							833.8	円/m	
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 降雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗料		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-715号

WR21210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		833.8	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-716号

WR21210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000		1,071	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	無し ゼブラ45cm 制約無し	m	1,000	410	410,000	Z001030058 管理費区分 無し
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.100~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	98	144	14,112	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		31,263	ZS8000004 管理費区分 無し
計					1,071,000	
単価					1,071	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 糞雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗料	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

## 参考資料 (1)

単-716号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	1,071
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装							
価格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 758 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-717号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	350.4
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(溶融式)	48間	m	1,000	206	206,000	Z001030025 管理費区分 無し		
トラフィックペイント	溶融型	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無し		
ガラスビーズ	0.100~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無し		
軽油		L	49	144	7,056	Z006702002 管理費区分 無し		
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		6,829	ZS8000004 管理費区分 無し		
計					350,400			
単価					350.4	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布済	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 759 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-717号

WR21210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00030020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		350.4	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費川の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-718号

WR21210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00030020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		619	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	有り無し 破線30cm 制約無し	m	1,000	335	335,000	Z001030031 管理費区分 無し
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.100~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	80	144	11,520	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		13,470	Z58000004 管理費区分 無し
計					619,000	
単価					619	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 霰雪補正の有無	無し					
J04 規格-仕様区分	破線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布材	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-718号 WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	619
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-719号 WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	791.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 45cm	無し 破線45cm 制約無し	m	1,000	369	369,000	Z001030034 管理区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理区分 無し	
ガラスビーズ	0. 106~0. 850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理区分 無し	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理区分 無し	
軽油		l	88	144	12,672	Z006702002 管理区分 無し	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,103	ZS8000004 管理区分 無し	
計						791,300	
単価						791.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布法	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区画の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-719号

WR821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00030020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m		1,000		791.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-720号

WR821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00030020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/l	m		1,000		651.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置 (リブ式 (溶融式))	45cm 実線 無し 実線 15cm 制約無し	m	1,000	253	253,000	0001055001 管理費区分 無し	
塗料	白	kg	781	465	363,165	Y000500000-001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無し	
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無し	
軽油		L	59	144	8,496	Z006702002 管理費区分 無し	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	Z006704001 管理費区分 無し	
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,769	ZS8000004 管理費区分 無し	
計					651,500		
単価					651.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	リブ式						
J03 量*修正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 未供用区間の場合の補正	無し						

参考資料 (1)

単-720号 W821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		m				
無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用		単位		1,000		651.5
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費川の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-721号 W821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		m				
無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用		単位		1,000		822.8
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000	253	253,000	Z001055001 管理区分 無し
塗料		kg	781	680	531,080	Z000500000-002 管理区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理区分 無し
プライマー		kg	25	450	11,250	Z000519000-001 管理区分 無し
軽油		L	59	144	8,496	Z006702002 管理区分 無し
ガソリン	レギュラー	L	2.5	158	395	Z006704001 管理区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,154	ZS8000004 管理区分 無し
計					822,800	
単価					822.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 塗料補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 別個制約の有無	無し					
J06 未供用区画の場合の補正	無し					

## 参考資料 (1)

単-721号

WR21310

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000			822.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 工賃の内訳	全ての費用					

- 768 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-722号

WR21210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			740
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 矢印	矢印無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	463	555,600	Z001030073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,774	Z580000004 管理費区分 無し
計					740,000	
単価					740	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 露骨補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗料	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区画の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 769 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-722号

WR21210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
名称	区画線設置	無し	溶融式手動	無し	矢印・記号・文字	15cm換算	無し	1.5mm	無し	無し	含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	740
J11	塗料区分	白										
J12	プライマー規格	アスファルト舗装										
J13	費川の内訳	全ての費川										

- 770 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-723号

WR21210

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
名称	区画線設置	無し	溶融式手動	無し	矢印・記号・文字	15cm換算	無し	1.5mm	無し	含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	835.5
区画線設置(溶融式)	44m	無し	無	矢印・記号・文字	制約無し	m	1,200	463	555,000	Z001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント	溶融型	3種1号	ピーズ15~18	黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無し		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm			kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー	区画線用				kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無し		
軽油					L	132	144	19,008	Z006702002 管理費区分 無し		
諸雑費(率+まるめ)	5%				式	1		13,302	Z58000004 管理費区分 無し		
計								835,500			
単価								835.5	円/m		
J01	夜間作業の有無	無し									
J02	施工方法区分	溶融式手動									
J03	豪雪補正の有無	無し									
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字	15cm換算								
J05	時間的制約の有無	無し									
J06	塗料	1.5mm									
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08	未供用区間の場合の補正	無し									
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%									

- 771 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-723号

WR21210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画標設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m		1,000		835.5
規格	ファルト舗装 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 除料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費川の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-724号

WR21220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画標消去	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m		1,000		541.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画標消去 4日間	※有無 削取り式 制約無し	m	1,000	526	526,000	Z001038001 管理費区分 無し
軽油		L	67	144	9,648	Z006702002 管理費区分 無し
ガソリン	レギュラー	L	37	158	5,846	Z006704001 管理費区分 無し
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無し
計					541,500	
単価					541.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	削取り式					
J03 豪雪修正の有無	無し					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-725号 CR422540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック撤去 再利用			m			1	1,359
標準単価					1,293.5		
労務構成比率			%	93.83			
普通作業員			%	30.01	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	17.82	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	17.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	17.01	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				W0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	1.67			
軽油			%	1.67	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	4.5			
小型バックホウ(クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m <sup>3</sup> (平積0.16m <sup>3</sup> )		%	4.5	5,000	5,850	L001011001 管理費区分 無

- 774 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-725号 CR422540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック撤去 再利用			m			1	1,359
諸雑費			式				ZK0000001 管理費区分 無
J01 再利用区分	再利用						

- 775 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-726号

CR422510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	2,787
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
歩道境界ブロック	再利用設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し						
標準単価				2,694.8			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	44.74	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	26.58	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	25.77	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	再利用設置						
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 776 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-727号

CR422510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	4,157
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
歩道境界ブロック	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し						
標準単価				4,105.5			
労務構成比率		%	65.64				
普通作業員		%	29.37	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	17.44	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	16.92	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	34.36				
歩道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A) リサイクル認定製品	%	34.36	855	830	Z002352001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)						
J04 基礎砕石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 777 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-728号

CR422510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1	5,150.5	5,109	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				5,150.5		
労務構成比率		%	56.98			
特殊作業員		%	23.2	25,700	26,400	R0101 管理区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	22,700	R0102 管理区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.94	26,500	28,300	R0125 管理区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45			
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (R) リサイクル認定製品	%	39.65	1,240	1,150	Z002352002 管理区分 無
軽油		%	0.8	138	144	Z006702002 管理区分 無
機械構成比率		%	2.57			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t用	%	2.57	3,960	3,960	L001011005 管理区分 無

- 778 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-728号

CR422510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1	5,150.5	5,109	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
諸雜費		式				Z000001 管理区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	B種 (180/205×250×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し土基礎コンクリート規格	無し					

- 779 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-729号 CR422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	5,324
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
歩道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し						
標準単価				5,539			
労務構成比率		%	53.08				
特殊作業II		%	21.62	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.72	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	11.12	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	44.53				
歩道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C) リサイクル認定製品	%	43.78	1,470	1,280	Z002352003 管理費区分 無	
軽油		%	0.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.39				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊	%	2.39	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-729号 CR422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	5,324
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
歩道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し						
材料費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 プラック規格	C種 (180/210×300×600)						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-730号

CR422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m			4.438	
標準単価				4,105.5		
労務構成比率		%	65.64			
普通作業員		%	29.37	22,300	22,700	RD102 管理区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	17.44	26,500	28,300	RD125 管理区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	26,400	RD101 管理区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36			
歩道境界ブロック	A種 両面R 形状認定製品	%	34.36	1,410	1,650	Y000283000-002 管理区分 無
諸雑費		式				ZX00001 管理区分 無
J01 作業区分 J02 アツク規格 J03 歩道境界ブロック使用量 J04 基礎砕石規格 J05 均し基礎コンクリート規格	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65 個/m 無し 無し					

- 782 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1) (施工パッケージ)

単-731号

CR422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m			5.413	
標準単価				5,159.5		
労務構成比率		%	56.98			
特殊作業員		%	23.2	25,700	26,400	RD101 管理区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	22,700	RD102 管理区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	11.94	26,500	28,300	RD125 管理区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45			
歩道境界ブロック	B種 両面R 形状認定製品	%	39.65	2,040	2,194.5	Y000283000-003 管理区分 無
軽油		%	0.8	138	144	ZC06702002 管理区分 無
機械構成比率		%	2.57			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t車	%	2.57	3,960	3,960	LD01011005 管理区分 無

- 783 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-731号

CR422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m			1	5,413
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	設置	式				ZX000001 管理費区分 無
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 784 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-732号

CR422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m			1	5,909
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,159.5		
労務構成比率		%	56.98			
特殊作業員		%	23.2	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.94	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45			
歩道境界ブロック	C種 両面R 994#認定製品	%	39.65	2,040	2,689.5	Y000283000-004 管理費区分 無
軽油		%	0.8	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.57			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.57	3,960	3,860	L001011005 管理費区分 無

- 785 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-732号 CR422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1		5,909	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-733号 CR422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1		5,428	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,105.5		
労務構成比率		%	65.64			
普通作業員		%	29.37	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.44	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36			
SSブロック	H150/120 野村認定製品	%	34.36	1,410	2,640	Y000283000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

## 参考資料 (1)

単-734号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)						
土中埋込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し			1		15,750	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中埋込川	Gr-B-4E 塗装		1	15,744	15,744	0001101002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,750	
単価					15,750	円/a
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 788 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-735号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)						
土中埋込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し			1		11,810	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中埋込川	Gr-B-4E 塗装		1	11,808	11,808	0001101002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,810	
単価					11,810	円/a
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 789 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-736号

WR810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		㎡											
規格	土中埋込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	単位			1	13,640							
名称	ガードレール設置工 土中埋込川	規格/条件	Gr-C-4E 塗装	単位	㎡	数量	1	単価	13,632	金額	13,632	摘要	0001101003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			8						ZS3000004 管理費区分 無	
計										13,640			
単価										13,640	円/㎡		
J01 施工区分	土中埋込	J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品	J03 施工規模による加算	21m未満	J04 夜間作業の補正	無	J05 時間的制約を受ける場合の補正	無	J06 曲線部補正	無	J07 加算額の有無	加算無し

- 790 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-737号

WR810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要							
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		㎡											
規格	土中埋込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	単位			1	10,230							
名称	ガードレール設置工 土中埋込川	規格/条件	Gr-C-4E 塗装	単位	㎡	数量	1	単価	10,224	金額	10,224	摘要	0001101003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			6						ZS3000004 管理費区分 無	
計										10,230			
単価										10,230	円/㎡		
J01 施工区分	土中埋込	J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品	J03 施工規模による加算	21m以上50m未満	J04 夜間作業の補正	無	J05 時間的制約を受ける場合の補正	無	J06 曲線部補正	無	J07 加算額の有無	加算無し

- 791 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-738号

WR810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 加算無し	㎡	1	16,245	16,245	0001103002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	Z53000004 管理費区分 無
計					16,250	
単価					16,250	円/㎡
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

参考資料 (1)

単-738号

WR810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 加算無し	㎡	1	12,996	12,996	0001103002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	Z53000004 管理費区分 無
計					13,000	
単価					13,000	円/㎡
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

## 参考資料 (1)

単-740号

W8810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 加算無し	m	1	14,520	14,520	JK01103003 管理区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込川	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,520	14,520	JK01103003 管理区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					14,520	
単価				14,520		円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

- 794 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-741号

W8810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 加算無し	m	1	11,620	11,620	JK01103003 管理区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込川	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,616	11,616	JK01103003 管理区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理区分 無
計					11,620	
単価				11,620		円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J08 加算額の有無	加算無し					

- 795 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-742号

WYR00387

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	17,640	17,640	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中処込:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	3,970	3,970	WD810540 管理費区分 無 単-9311}
ガードレール 路側川(土中川)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	13,678	13,678	ZA10310510 管理費区分 無
計					17,648	
単価					17,640	円/m

- 796 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-743号

WYR00388

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	13,160	13,160	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中処込:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満;夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	3,398	3,398	WD810540 管理費区分 無 単-9321}
ガードレール 路側川(土中川)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	9,770	9,770	ZA10310510 管理費区分 無
計					13,168	
単価					13,160	円/m

- 797 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-744号

WYR00389

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	3,706	3,706	WB810540 管理費区分 無 単-9331号
ガードレール 路側川(土中川)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	11,830	11,830	ZA10310550 管理費区分 無
計					15,536	
単価					15,530	円/m

- 798 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-745号

WYR00390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	3,134	3,134	WB810540 管理費区分 無 単-9341号
ガードレール 路側川(土中川)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	8,450	8,450	ZA10310550 管理費区分 無
計					11,584	
単価					11,580	円/m

- 799 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-746号 WYR00391

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,010	18,010	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,260	5,260	WD810540 管理費区分 無 単-9351}
ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	12,753	12,753	ZA10310670 管理費区分 無
計					18,013	
単価					18,010	円/m

参考資料 (1)

単-747号 WYR00392

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無	m	1	14,350	14,350	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	4,546	4,546	WD810540 管理費区分 無 単-9351}
ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	9,810	9,810	ZA10310670 管理費区分 無
計					14,356	
単価					14,350	円/m

## 参考資料 (1)

単-748号

WY800393

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	5,082	5,082	WB810540 管理費区分 無 単-9371}
ガードレール 路側川 (CO川)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	11,206	11,206	ZA10310710 管理費区分 無
計					16,288	
単価					16,280	円/m

- 802 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-749号

WY800394

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m以上100m 未満;曲線部補正無	m	1	4,356	4,356	WB810540 管理費区分 無 単-9381}
ガードレール 路側川 (CO川)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	8,620	8,620	ZA10310710 管理費区分 無
計					12,976	
単価					12,970	円/m

- 803 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-750号

WR810530

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	㎡	1	1,330	1,330	0001114002 管理区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込川	Gr-A、B、C-4E	㎡	1	1,330	1,330	0001114002 管理区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					1,330	
単価					1,330	円/㎡
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 804 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-751号

WR810530

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	㎡	1	1,330	1,330	0001114002 管理区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 土中建込川	Gr-A、B、C-4E	㎡	1	1,330	1,330	0001114002 管理区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					1,330	
単価					1,330	円/㎡
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 805 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-752号

WR810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		㎡	1	1,580	1,580	
規格						
コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	㎡	1	1,580	1,580	000111G002 管理区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					1,580	
単価					1,580	円/㎡
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 806 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-753号

WR810530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		㎡	1	1,580	1,580	
規格						
コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	㎡	1	1,580	1,580	000111G002 管理区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					1,580	
単価					1,580	円/㎡
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 807 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-754号 W8810580

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)		路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) 無 無		m	1	645	645	0001129002 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 (耐中阻合)		路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種)		m	1	645	645	0001129002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							645	
単価							645	円/m
J01 規格・仕様		路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種)						
J02 夜間作業の補正		無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						

参考資料 (1)

単-755号 W8810560

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (レール設置)		手間のみ 路側用A・B・C種 無 無		m	1	825	825	0001125001 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材設置工 (耐中阻合)		路側用 A・B・C種		m	1	825	825	0001125001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							825	
単価							825	円/m
J01 材料費区分		手間のみ						
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種						
J03 夜間作業の補正		無						
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J05 山線部補正		無						

## 参考資料 (1)

単-756号

WYB00335

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4,585	4,585	WYB00335 管理区分 無
計					4,585	
単価					4,585	円/m

- 810 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-757号

WYB00337

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,495	6,495	WYB00337 管理区分 無
計					6,495	
単価					6,495	円/m

- 811 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-758号

W8810660

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)						
規格						
土中埋込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し			1		24,660	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中埋込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	24,660	24,660	0001182007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,660	
単価					24,660	円/m
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 812 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-759号

W8810660

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)						
規格						
土中埋込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し			1		19,730	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中埋込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	19,728	19,728	0001182007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,730	
単価					19,730	円/m
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 813 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-760号

WR810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Cp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1		22,410	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込川	Cp-Cp-2E 塗装	m	1	22,410	22,410	0001182008 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					22,410	
単価					22,410	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Cp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 814 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-761号

WR810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Cp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し	m	1		17,928	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込川	Cp-Cp-2E 塗装	m	1	17,928	17,928	0001182008 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理区分 無
計					17,930	
単価					17,930	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Cp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 815 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-762号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Cp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1			19,710	19,710
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 C O建込川	C p - B p - 2 B 塗装	m	1	19,710	19,710	0001184002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					19,710		
単価					19,710	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格仕様	Cp-Bp-2B 塗装品						
J03 施工規模	20m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額	加算額無し						

- 816 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-763号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Cp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1			15,770	15,770
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 C O建込川	C p - B p - 2 B 塗装	m	1	15,768	15,768	0001184002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無	
計					15,770		
単価					15,770	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格仕様	Cp-Bp-2B 塗装品						
J03 施工規模	20m以上100m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額	加算額無し						

- 817 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-764号

WR810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Cp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	㎡	1	17,880	17,880	0001184003 管理区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込川	Cp-Cp-2B 塗装	㎡	1	17,880	17,880	0001184003 管理区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					17,880	
単価					17,880	円/㎡
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Cp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 山線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 818 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-765号

WR810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Cp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	㎡	1	14,310	14,310	0001184003 管理区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込川	Cp-Cp-2B 塗装	㎡	1	14,310	14,310	0001184003 管理区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理区分 無
計					14,310	
単価					14,310	円/㎡
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Cp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 山線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 819 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-766号

WYB00375

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 歩道境界用	規格Cp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	7,110	7,110	WB810G20 管理費区分 無 (R-939)
ガードパイプ 歩道境界用	Cp-Bp-2E 土中埋込 除装 ダークブラウン	m	1	19,370	19,370	ZA10310G10 管理費区分 無
計					26,480	
単価					26,480	円/m

- 820 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-767号

WYB00376

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 歩道境界用	規格Cp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1	6,228	6,228	WB810G20 管理費区分 無 (R-940)
ガードパイプ 歩道境界用	Cp-Bp-2E 土中埋込 除装 ダークブラウン	m	1	14,900	14,900	ZA10310G10 管理費区分 無
計					21,128	
単価					21,128	円/m

- 821 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-768号

WYR00377

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Cp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し		m	1	6,810	6,810	W8810020 管理費区分 無 単-9411
ガードパイプ 歩道(道境界川)	Gp-Cp-2E 土中埋込 塗装 ダークブラウン	m	1	17,420	17,420	ZA10310050 管理費区分 無
計					24,230	
単価					24,230	円/m

- 822 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-769号

WYR00378

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Cp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し		m	1	5,928	5,928	W8810020 管理費区分 無 単-9421
ガードパイプ 歩道(道境界川)	Gp-Cp-2E 土中埋込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,400	13,400	ZA10310050 管理費区分 無
計					19,328	
単価					19,320	円/m

- 823 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-770号

WY800379

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	6,580	6,580	WD810020 管理費区分 無 R-944号
ガードパイプ 歩車道境界川	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	14,950	14,950	ZA10310770 管理費区分 無
計					21,530	
単価					21,530	円/m

参考資料 (1)

単-771号

WY800380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	5,668	5,668	WB810020 管理費区分 無 R-944号
ガードパイプ 歩車道境界川	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	11,500	11,500	ZA10310770 管理費区分 無
計					17,168	
単価					17,160	円/m

## 参考資料 (1)

単-772号

WYR00381

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	規格Cp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満:曲線部補正無し	m	1	13,260	13,260	管理費区分 無 単-9451}
防塵柵設工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Cp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	6,349	6,349	WB810G20 管理費区分 無 単-9451}
ガードパイプ 歩道(道境界川)	Cp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,260	13,260	ZA10310810 管理費区分 無
計					19,609	
単価					19,600	円/m

- 826 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-773号

WYR00382

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ	規格Cp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満:曲線部 補正無し	m	1	10,200	10,200	管理費区分 無 単-9461}
防塵柵設工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Cp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,434	5,434	WB810G20 管理費区分 無 単-9461}
ガードパイプ 歩道(道境界川)	Cp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	10,200	10,200	ZA10310810 管理費区分 無
計					15,634	
単価					15,630	円/m

- 827 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-774号

W8810610

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)						
名称		規格/条件		単位	数量	単価
ガードパイプ撤去工 土中建込 無 無		G p-A p、B p、C p-2 E		m	1	2,930
諸雑費 (まるめ)				式	1	0
計						2,930
単価						2,930 円/m
J01 施工区分		土中建込				
J02 夜間補正		無				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				

- 828 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-775号

W8810610

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)						
名称		規格/条件		単位	数量	単価
ガードパイプ撤去工 CO建込 無 無		G p-A p、B p、C p-2 B		m	1	1,720
諸雑費 (まるめ)				式	1	0
計						1,720
単価						1,720 円/m
J01 施工区分		コンクリート建込				
J02 夜間補正		無				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				

- 829 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-776号

W8810640

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (パイプ)	無 無			m				
ガードパイプ部材撤去工パイプのみ			歩道境界用A p、B p、C p 2m	m	1	720	720	0001192001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							720	
単価							720	円/m
J01 夜間補正		無						
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無						

- 830 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-777号

W8810630

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (パイプ)	手間のみ 無 無 無			m				
ガードパイプ部材設置工パイプのみ			歩道境界用A p、B p、C p 2m	m	1	1,050	1,050	0001190001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							1,050	
単価							1,050	円/m
J01 材料費区分		手間のみ						
J02 夜間補正		無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J04 曲線部補正		無						

- 831 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-778号

WY800339

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	1	3,336	3,336	WY800340 管理費区分 無
計					3,336	
単価					3,336	円/m

- 832 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-779号

WY800341

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧	パイプ及びコンクリート、土中埋込用支柱	m	1	4,732	4,732	WY800342 管理費区分 無
計					4,732	
単価					4,732	円/m

- 833 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-780号

WBR10760

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		m					
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	単位		数量	100	単価	2,212
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込川	ビーム式・パネル式	m	100	2,212	221,200	Q001150004 管理費区分 無	
防護柵 (P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					221,200		
単価					2,212	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J04 根巻きコンクリートの有無	無						
J05 施工規模による加算	50m未満						
J07 夜間作業の補正	無						

- 834 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-781号

WBR10760

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		m					
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	単位		数量	100	単価	1,499
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込川	ビーム式・パネル式	m	100	1,498.5	149,850	Q001150004 管理費区分 無	
防護柵 (P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無	
計					149,900		
単価					1,499	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J05 施工規模による加算	100m未満						
J07 夜間作業の補正	無						

- 835 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-782号

WR810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	3,525	352,500	0001154004 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,525	352,500	0001154004 管理費区分 無
防護柵(P種)		m	100	0	0	0001191000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					352,500	
単価					3,525	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

- 836 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-783号

WR810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	995	99,500	0001164004 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	995	99,500	0001164004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					99,500	
単価					995	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 837 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-784号

W8810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m				
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位		数量	100	単価 635
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	100	635	63,500	0001168004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					63,500	
単価					635	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 838 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-785号

W8810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m				
規格	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位		数量	100	単価 795
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	795	79,500	0001166004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					79,500	
単価					795	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 839 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-786号

WR810790

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去工 (ビーム・パネル)	3m 無 無	m	100	410	41,000	0001172004 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取断・転落防止柵部材撤去工	ビーム・パネルのみ	m	100	410	41,000	0001172004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					41,000	
単価					410	円/m
J01 支柱間隔 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業の補正	3m 無 無					

- 840 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-787号

WR810780

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工 (ビーム・パネル)	3m 無 無	m	100	575	57,500	0001160004 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	575	57,500	0001160004 管理費区分 無
防護柵 (P種) 部材	ビーム・パネル	m	100	0	0	0001192101-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					57,500	
単価					575	円/m
J01 支柱間隔 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業の補正	3m 無 無					

- 841 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-788号

WY800343

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336	WY800344 管理費区分 無
計					3,336	
単価					3,336	円/m

- 842 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-789号

WY800345

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732	WY800345 管理費区分 無
計					4,732	
単価					4,732	円/m

- 843 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-790号

WYB00347

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 II=800	パイプ手間のみ	転落防止柵復旧 II 800	パイプ手間のみ	m	1	3,336	3,336	WYB00348 管理費区分 無
計							3,336	
単価							3,336	円/m

- 844 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-791号

WYB00349

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 II=800	パイプ・支柱手間のみ	転落防止柵復旧 II 800	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,732	4,732	WYB00350 管理費区分 無
計							4,732	
単価							4,732	円/m

- 845 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-792号 CR224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔		数量	1	6,672
標準単価				6,436.2		
労務構成比率		%	56.52			
特殊作業I		%	32.78	25,700	26,400	R0101 管理区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	22,300	22,700	R0102 管理区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.52	26,500	28,300	R0125 管理区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.83			
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	38.05	31,000	32,400	Z006531005 管理区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.26	154	158	Z006704001 管理区分 無
その他(材料)		%				Z000001 管理区分 無
機械構成比率		%	2.65			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-792号 CR224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称 規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔		数量	1	6,672
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアホーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 25cm	%	1.36	731	731	M002015008 管理区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	%	0.8	490	585	L001110002 管理区分 無
その他(機械)		%				M000001 管理区分 無
諸雑費		式				Z000001 管理区分 無
J01 削孔径 J02 削孔深さ	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-793号

CR224430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	孔				
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	単位		数量	1	単価 7,319
標準単価				7,003.1		
労務構成比率		%	58.32			
特殊作業員		%	34.96	25,700	26,400	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.15	22,300	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.5	26,500	28,300	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.68			
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	35.55	31,000	32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.61	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3			

- 848 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-793号

CR224430

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	孔				
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	単位		数量	1	単価 7,319
コンクリート穿孔機 [電動式コアローリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.57	731	731	MO02015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	%	0.93	490	585	LO01110002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MO000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径	110mm以上128mm未満					
J02 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

- 849 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-794号 CR224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		1		633.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				613.43		
労務構成比率		%	95.01			
特殊作業員		%	46.13	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.95	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.58			
ガソリン	レギュラー	%	2.1	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.41			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.15	455	520	L00110001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-794号 CR224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満		1		633.7	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.81	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-795号

CR224410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				907.74		
労務構成比率		%	95.42			
特殊作業員		%	45.33	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.84	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.37			
ガソリン	レギュラー	%	1.9	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.21			
発電発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.04	455	520	L001110001 管理費区分 無

- 852 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-795号

CR224410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.73	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
高圧費		式				ZX000001 管理費区分 無
101 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

- 853 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-796号

W8435110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世居役		人	0.8	28,300	22,640	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	4.9	26,400	129,360	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.4	22,700	31,780	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダイヤモンドビット	128、5mm スタンダード	個	2.9	32,400	93,960	Z006531005 管理費区分 無
コンクリート穿孔機【電動式コアボーリングマシン】	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	日	5.2	1,020	5,304	M002015008 管理費区分 無
発動発電機運転		日	5.2	2,498	12,989	WK430400 管理費区分 無 単-947号
諸雑費(率+まるめ)	9%	式	1		18,167	ZS8000004 管理費区分 無
計					314,200	
単価					3,142	円/孔
J01 適用削孔径	110以上128mm未満					

- 854 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-797号

W8812310

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工(視標誘導標設置)		本	1		8,291	
規格	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本未満 無 無	単位	数量	単価	金額	摘要
視標誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	8,291.5	8,291	Q001300005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,291	
単価					8,291	円/本
J01 施工区分	土中建込					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 支柱径φ34					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 855 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-798号

WR812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視標設置)	防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本未満 無 無	本	1	4,324	4,324	0001306002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,324	
単価					4,324	円/本
J01 施工区分	防護柵取付					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	両面					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 ボルト式					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-799号

WR812340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鏡設置)	小型鏡 手間+材料費 小型鏡 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無	個	1	2,167	2,167	0001332003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,167	
単価					2,167	円/個
J01 施工区分	小型鏡					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	小型鏡 両面反射 貼付樹脂幅10cm					
J04 施工規模	10個未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

## 参考資料 (1)

車-800号

W8812340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鏡設置)	大型鏡 片面+材料費 大型鏡 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm 10個未満 無 無	個	1	16,467	16,467	0001330002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,470	
単価					16,470	円/個
J01 施工区分	大型鏡					
J02 材料費区分	片面+材料費					
J03 規格・仕様	大型鏡 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm					
J04 施工規模	10個未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 858 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-801号

W8812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中埋込 片面+材料費 片面 反射径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	18,480.5	18,480	0001300010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					18,480	
単価					18,480	円/本
J01 施工区分	土中埋込					
J02 材料費区分	片面+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射径φ300 支柱径φ60.5 標準					
J05 加算額	10本未満					
J06 施工規模	無					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 859 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-802号

W8812310

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 10本未満 無 無	本	1	16,008	16,008	0001306010 管理区分 無
雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理区分 無
計					16,010	
単価					16,010	円/本
J01 施工区分	防護柵取付					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ300 バンド式					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 860 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-803号

W8812400

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーボール] 設置)	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無 無	本	1	28,303	28,303	0001344003 管理区分 無
雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理区分 無
計					28,310	
単価					28,310	円/本
J01 施工区分	可変式 (穿孔式・1本脚)					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800					
J04 施工規模	10本未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 861 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-804号

W8812400

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーボール] 設置)		本		1		28,070	
規格							
箱脱式 (穿孔式・3本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーボール) 設置 箱脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,061	28,061	0001344903 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無	
計					28,070		
単価					28,070	円/本	
J01 施工区分	箱脱式 (穿孔式・3本脚)						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

- 862 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-805号

W8812400

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	本	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーボール] 設置)		本		1		24,790	
規格							
固定式 (貼付式) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーボール) 設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	24,783	24,783	0001344903 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無	
計					24,790		
単価					24,790	円/本	
J01 施工区分	固定式 (貼付式)						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

- 863 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-806号

WR812410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(1本脚) 10本未満 無 無	本	1	2,223	2,223	0001340001 管理区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	1	2,223	2,223	0001340001 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					2,223	
単価					2,223	円/本
J01 施工区分	穿孔式(1本脚)					
J02 施工規模	10本未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 864 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-807号

WR812410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)	穿孔式(3本脚) 10本未満 無 無	本	1	3,380	3,380	0001340002 管理区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	可変式 穿孔式 3本脚	本	1	3,380	3,380	0001340002 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					3,380	
単価					3,380	円/本
J01 施工区分	穿孔式(3本脚)					
J02 施工規模	10本未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 865 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-808号

WR812410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (車線分離標)	貼付式 10本未満 無 無	本	1	1,586	1,586	0001340003 管理区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,586	1,586	0001340003 管理区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					1,586	
単価					1,586	円/本
J01 施工区分	貼付式					
J02 施工規模	10本未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 866 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-808号

WY800395

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	曲柱φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	100,510	100,510	WY800395 管理区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	曲柱φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	100,510	100,510	WY800395 管理区分 無
計					100,510	
単価					100,500	円/基

- 867 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-810号

WR812190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 (基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	21,500	21,500	0001220001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					21,500	
単価					21,500	円/基
J01 形式	単柱式 (基礎含む)					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

- 868 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-811号

WR812110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地面鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	53,125	53,125	0001200005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,130	
単価					53,130	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地面鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)					

- 869 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-812号

W8812110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)	基	1		61,380	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ70.3	基	1	61,375	61,375	0001200006 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理区分 無
計					61,380	
単価					61,380	円/基
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む)φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)					

- 870 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-813号

W8812110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む)φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1		52,130	
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ60.5	基	1	52,125	52,125	0001200001 管理区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理区分 無
計					52,130	
単価					52,130	円/基
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む)φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

- 871 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-814号

WR812110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 有 メッキ品	基	1	59,630	59,630	0001200002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,630	
単価					59,630	円/基
J01 柱の規格	単柱式(基礎含む) φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

- 872 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-815号

WR812150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置(警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	基	1	5,162.5	5,162	0001208001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,162	
単価					5,162	円/基
J01 標識板材料費の計上の有無	無					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

- 873 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-R16号

WR812210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1	3,087.5	3,087	0001220001 管理区分 無
2基以下 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1	3,087.5	3,087	0001220001 管理区分 無
踏破費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
計					3,087	
単価					3,087	円/基
J01 施工規模加算	2基以下					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

- 874 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-R17号

WY800187

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け		式	1		6,630	
平日昼間						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.13	22,700	2,951	R0102 管理区分 無 割増率 0%
計					6,630	
単価					6,630	円/式

- 875 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

取-818号

WYB00188

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け	平日夜間・早朝							
				人	0.13	35,375	4,598	R0125 管理費区分 無 制増率 25%
				人	0.13	28,375	3,688	R0102 管理費区分 無 制増率 25%
		計					8,286	
		単価					8,286	円/式

- 876 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

取-819号

WYB00189

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け	平日深夜							
				人	0.13	42,450	5,518	R0125 管理費区分 無 制増率 50%
				人	0.13	34,050	4,426	R0102 管理費区分 無 制増率 50%
		計					9,944	
		単価					9,944	円/式

- 877 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-820号

WYR00190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000235
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け	休日昼間・夜間・早朝	人	0.13	38,205	4,956	R0125 管理費区分 無 制増率 35%
		人	0.13	30,645	3,983	R0102 管理費区分 無 制増率 35%
計					8,949	
単価					8,949	円/式

- 878 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-821号

WYR00191

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000260
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
準備・後片付け	休日深夜	人	0.13	45,280	5,886	R0125 管理費区分 無 制増率 60%
		人	0.13	36,320	4,721	R0102 管理費区分 無 制増率 60%
計					10,607	
単価					10,600	円/式

- 879 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

車-822号

WYB00192

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月4日 令和6年3月4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
凍結防止剤散布	人力・平日昼間セカンドギア			1			20,850	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無		
運転手(一般)		人	0.25	24,300	6,075	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.56	22,700	12,712	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WYB00193 管理費区分 無		
タイヤチェーン損耗費		時間	1	215	215	WYB00195 管理費区分 無		
計						20,856		
単価						20,850	円/時間	

- 880 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

車-823号

WYB00196

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月4日 令和6年3月4日 1.000-00000025
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
凍結防止剤散布	人力・平日夜間早朝セカンドギア			1			25,550	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無		
運転手(一般)		人	0.25	30,375	7,593	R0115 管理費区分 無 割増率 25%		
普通作業員		人	0.56	28,375	15,890	R0102 管理費区分 無 割増率 25%		
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WYB00197 管理費区分 無		
タイヤチェーン損耗費		時間	1	215	215	WYB00198 管理費区分 無		
計						25,552		
単価						25,550	円/時間	

- 881 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

車-824号

WY800199

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月4日 令和6年3月4日 1.000-00000250
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	人力・平日深夜セカンドギア				30,240	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5	144	504	Z000702002 管理費区分 無
運転手(一般)		人	0.25	36,450	9,112	R0115 管理費区分 無 加増率 50%
普通作業員		人	0.56	34,050	19,068	R0102 管理費区分 無 加増率 50%
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WY800200 管理費区分 無
タイヤチェーン損料費		時間	1	215	215	WY800201 管理費区分 無
計					30,249	
単価					30,240	円/時間

- 882 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(1)

車-825号

WY800202

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月4日 令和6年3月4日 1.000-00000235
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	人力・休日昼間夜間早朝セカンドギア				27,430	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5	144	504	Z000702002 管理費区分 無
運転手(一般)		人	0.25	32,805	8,201	R0115 管理費区分 無 加増率 35%
普通作業員		人	0.56	30,645	17,161	R0102 管理費区分 無 加増率 35%
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WY800203 管理費区分 無
タイヤチェーン損料費		時間	1	215	215	WY800204 管理費区分 無
計					27,431	
単価					27,430	円/時間

- 883 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-826号

WY800205

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000260
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	人力・休日深夜セカンドギア	時間	1		32,120	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
運転手(一般)		人	0.25	38,880	9,720	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員		人	0.56	36,320	20,339	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WY800206 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費		時間	1	215	215	WY800207 管理費区分 無
計					32,128	
単価					32,120	円/時間

- 884 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-827号

WY800208

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機・平日昼間セカンドギア	時間	1		18,840	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	1.1	144	158	Z006702002 管理費区分 無
運転手(一般)		人	0.25	24,300	6,075	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.38	22,700	8,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WY800209 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費		時間	1	215	215	WY800210 管理費区分 無
簡易散布機		時間	1	1,920	1,920	WY800211 管理費区分 無
計					18,848	
単価					18,840	円/時間

- 885 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-828号

WYB00212

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア				1			22,520
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理区分 無		
軽油		L	1.1	144	158	Z006702002 管理区分 無		
運転手(一般)		人	0.25	30,375	7,593	RO115 管理区分 無 加増率 25%		
普通作業員		人	0.38	28,375	10,782	RO102 管理区分 無 加増率 25%		
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WYB00213 管理区分 無		
タイヤチェーン損耗費		時間	1	215	215	WYB00214 管理区分 無		
簡易散布機		時間	1	1,920	1,920	WYB00215 管理区分 無		
計						22,522		
単価						22,520	円/時間	

- 886 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-829号

WYB00216

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機・平日深夜セカンドギア				1			26,190
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理区分 無		
軽油		L	1.1	144	158	Z006702002 管理区分 無		
運転手(一般)		人	0.25	36,450	9,112	RO115 管理区分 無 加増率 50%		
普通作業員		人	0.38	34,050	12,939	RO102 管理区分 無 加増率 50%		
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WYB00217 管理区分 無		
タイヤチェーン損耗費		時間	1	215	215	WYB00218 管理区分 無		
簡易散布機		時間	1	1,920	1,920	WYB00219 管理区分 無		
計						26,198		
単価						26,190	円/時間	

- 887 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-830号

WYB00220

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000235
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア		1		23,980	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	1.1	144	158	Z006702002 管理費区分 無
運転手(一般)		人	0.25	32,805	8,201	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員		人	0.38	30,645	11,645	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WYB00221 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費		時間	1	215	215	WYB00222 管理費区分 無
簡易散布機		時間	1	1,920	1,920	WYB00223 管理費区分 無
計					23,993	
単価					23,990	円/時間

- 888 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-831号

WYB00224

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000260
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布	簡易散布機・休日深夜セカンドギア		1		27,660	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	1.1	144	158	Z006702002 管理費区分 無
運転手(一般)		人	0.25	38,880	9,720	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員		人	0.38	36,320	13,801	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WYB00225 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費		時間	1	215	215	WYB00226 管理費区分 無
簡易散布機		時間	1	1,920	1,920	WYB00227 管理費区分 無
計					27,668	
単価					27,660	円/時間

- 889 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-832号

WYB00228

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布 貸与簡易散布機・平日昼間セカンドギア				1			16,920	
軽油			L	3.5		144	504	Z006702002 管理区分 無
軽油			L	1.1		144	158	Z006702002 管理区分 無
運転手(一般)			人	0.25		24,300	6,075	RD115 管理区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.38		22,700	8,626	RD102 管理区分 無 割増率 0%
ダンプトラック損料			時間	1		1,350	1,350	WYB00229 管理区分 無
タイヤチェーン損耗費			時間	1		215	215	WYB00230 管理区分 無
計							16,928	
単価							16,920	円/時間

- 890 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-833号

WYB00232

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000025
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布 貸与簡易散布機・平日夜間早朝セカンドギア				1			20,600	
軽油			L	3.5		144	504	Z006702002 管理区分 無
軽油			L	1.1		144	158	Z006702002 管理区分 無
運転手(一般)			人	0.25		30,375	7,593	RD115 管理区分 無 割増率 25%
普通作業員			人	0.38		28,375	10,782	RD102 管理区分 無 割増率 25%
ダンプトラック損料			時間	1		1,350	1,350	WYB00233 管理区分 無
タイヤチェーン損耗費			時間	1		215	215	WYB00234 管理区分 無
計							20,602	
単価							20,600	円/時間

- 891 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-834号

WYB00236

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000250
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機・平日深夜セカンドギア			1			24,270	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無		
軽油		L	1.1	144	158	Z006702002 管理費区分 無		
運転手(一般)		人	0.25	36,450	9,112	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員		人	0.38	34,050	12,939	R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WYB00237 管理費区分 無		
タイヤチェーン損耗費		時間	1	215	215	WYB00238 管理費区分 無		
計						24,278		
単価						24,270	円/時間	

- 892 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-835号

WYB00240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000235
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
凍結防止剤散布	貸与簡易散布機・休日昼間夜間早朝セカンドギア			1			22,070	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無		
軽油		L	1.1	144	158	Z006702002 管理費区分 無		
運転手(一般)		人	0.25	32,805	8,201	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
普通作業員		人	0.38	30,645	11,645	R0102 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック損料		時間	1	1,350	1,350	WYB00241 管理費区分 無		
タイヤチェーン損耗費		時間	1	215	215	WYB00242 管理費区分 無		
計						22,073		
単価						22,070	円/時間	

- 893 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-836号 WYR00244

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤散布								
貸与簡易散布機・休日深夜セカンダリア						1		25,740
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	3.5	144	504	Z006702002 管理区分 無
軽油				L	1.1	144	158	Z006702002 管理区分 無
運転手(一般)				人	0.25	38,880	9,720	R0115 管理区分 無 増率 60%
普通作業員				人	0.38	36,320	13,801	R0102 管理区分 無 増率 60%
ダンプロック損料				時間	1	1,350	1,350	WYB00245 管理区分 無
タイヤチェーン損料				時間	1	215	215	WYB00246 管理区分 無
計							25,748	
単価							25,740	円/時間

- 894 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-837号 WYR00248

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員								
平日昼間						1		2,431
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	0.13	18,700	2,431	R0803 管理区分 無 増率 0%
計							2,431	
単価							2,431	円/時間

- 895 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-838号

WY800249

名称		時間		数量		金額		摘要	
名称	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	金額	3,038	
規格	平日夜間早朝								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		人	0.13	23,375	3,038	R0803 管理費区分 無 増増率 25%			
計					3,038				
単価					3,038	円/時間			

- 896 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-839号

WY800251

名称		時間		数量		金額		摘要	
名称	交通誘導警備員A	単位	時間	数量	1	単価	金額	3,646	
規格	平日深夜								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A		人	0.13	28,050	3,646	R0803 管理費区分 無 増増率 50%			
計					3,646				
単価					3,646	円/時間			

- 897 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-840号

WY800252

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日昼間夜間早朝			人	0.13		25,245	3,281	R0803 管理費区分 無 増増率 3%
計								3,281	
単価								3,281	円/時間

- 898 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-841号

WY800253

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜			人	0.13		29,920	3,889	R0803 管理費区分 無 増増率 6%
計								3,889	
単価								3,889	円/時間

- 899 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-842号

WYB00254

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	時間	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日昼間		1		2,015	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	0.13	15,500	2,015	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					2,015	
単価					2,015	円/時間

参考資料 (1)

単-843号

WYB00255

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000025
----------------------------------	---

名称	規格	時間	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間早朝		1		2,518	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	0.13	19,375	2,518	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計					2,518	
単価					2,518	円/時間

## 参考資料 (1)

単-844号

WYB00256

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜			人	0.13	23,250	3,022	R0804 管理費区分 無 制約率 50%
計							3,022	
単価							3,022	円/時間

- 902 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-845号

WYB00257

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間夜間早朝			人	0.13	20,925	2,720	R0804 管理費区分 無 制約率 35%
計							2,720	
単価							2,720	円/時間

- 903 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-846号

WY800258

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000260
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜			1	3,224	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	0.13	24,800	3,224	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					3,224	
単価					3,224	円/時間

- 904 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-847号

WY800259

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー	平日昼間			1	16,570	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.5	144	1,368	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	0.2	27,400	5,480	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.19	22,700	4,313	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
モーターグレーダー損料		時間	1	4,830	4,830	WY800260 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー	時間	1	588	588	WY800261 管理費区分 無
計					16,579	
単価					16,570	円/時間

- 905 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-848号 WY800262

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000225
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー	平日夜間早朝			時間	1		19,020	
燃料				L	9.5	144	1,368	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)				人	0.2	34,250	6,850	R0114 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員				人	0.19	28,375	5,391	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
モーターグレーダー損料				時間	1	4,830	4,830	WY800263 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー			時間	1	588	588	WY800264 管理費区分 無
計							19,027	
単価							19,020	円/時間

参考資料 (1)

単-849号 WY800265

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000250
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪モーターグレーダー	平日深夜			時間	1		21,470	
燃料				L	9.5	144	1,368	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)				人	0.2	41,100	8,220	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				人	0.19	34,050	6,469	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
モーターグレーダー損料				時間	1	4,830	4,830	WY800265 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー			時間	1	588	588	WY800267 管理費区分 無
計							21,475	
単価							21,470	円/時間

## 参考資料 (1)

単-850号

WYR00268

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
機械除雪モーターグレーダー	休日昼間夜間早朝				1	20,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.5	144	1,368	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	0.2	36,890	7,398	R0114 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員		人	0.19	30,645	5,822	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
モーターグレーダー損料		時間	1	4,830	4,830	WYB00269 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー	時間	1	588	588	WYB00270 管理費区分 無
計					20,006	
単価					20,000	円/時間

- 908 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-851号

WYR00271

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
機械除雪モーターグレーダー	休日深夜				1	22,450
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.5	144	1,368	Z006702002 管理費区分 無
運転手(特殊)		人	0.2	43,840	8,768	R0114 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員		人	0.19	36,320	6,900	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
モーターグレーダー損料		時間	1	4,830	4,830	WYB00272 管理費区分 無
タイヤチェーン損耗費	モーターグレーダー	時間	1	588	588	WYB00273 管理費区分 無
計					22,454	
単価					22,450	円/時間

- 909 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-852号

WYB00274

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル							
平日昼間				1		14,410	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	8.9	144	1,281	Z006702002 管理費区分 無	
運転手(特殊)		人	0.21	27,400	5,754	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.19	22,700	4,313	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラクターショベル損料	ホイール型	時間	1	2,500	2,500	WYB00277 管理費区分 無	
タイヤチェーン損料	除雪ドーザ(ホイール型)	時間	1	563	563	WYB00278 管理費区分 無	
計					14,411		
単価					14,410	円/時間	

- 910 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-853号

WYB00279

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000025

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル							
平日夜間早朝				1		16,920	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	8.9	144	1,281	Z006702002 管理費区分 無	
運転手(特殊)		人	0.21	34,250	7,192	R0114 管理費区分 無 割増率 25%	
普通作業員		人	0.19	28,375	5,391	R0102 管理費区分 無 割増率 25%	
トラクターショベル損料	ホイール型	時間	1	2,500	2,500	WYB00280 管理費区分 無	
タイヤチェーン損料	除雪ドーザ(ホイール型)	時間	1	563	563	WYB00281 管理費区分 無	
計					16,927		
単価					16,920	円/時間	

- 911 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

RI-854号

WYB00282

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル	平日深夜					19,440	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	8.9	144	1,281	Z006702002 管理費区分 無	
運転手(特殊)		人	0.21	41,100	8,631	R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員		人	0.19	34,050	6,469	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
トラクターショベル損料	ホイール型	時間	1	2,500	2,500	WYB00283 管理費区分 無	
タイヤチェーン損料	除雪ドーザ(ホイール型)	時間	1	563	563	WYB00284 管理費区分 無	
計					19,444		
単価					19,440	円/時間	

- 912 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

RI-855号

WYB00285

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル	休日昼間夜間早朝					17,930	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	8.9	144	1,281	Z006702002 管理費区分 無	
運転手(特殊)		人	0.21	36,990	7,767	R0114 管理費区分 無 割増率 35%	
普通作業員		人	0.19	30,645	5,822	R0102 管理費区分 無 割増率 35%	
トラクターショベル損料	ホイール型	時間	1	2,500	2,500	WYB00285 管理費区分 無	
タイヤチェーン損料	除雪ドーザ(ホイール型)	時間	1	563	563	WYB00287 管理費区分 無	
計					17,933		
単価					17,930	円/時間	

- 913 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-856号

WYB00288

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000260

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
機械除雪トラクターショベル							
休日深夜				1		20,450	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		L	8.9	144	1,281	Z00070Z00Z 管理費区分 無	
運転手(特殊)		人	0.21	43,840	9,206	R0114 管理費区分 無 割増率 60%	
普通作業員		人	0.19	36,320	6,900	R0102 管理費区分 無 割増率 60%	
トラクターショベル損料	ホイール型	時間	1	2,500	2,500	WYB00289 管理費区分 無	
タイヤチェーン損料	除雪ドーザ(ホイール型)	時間	1	563	563	WYB00290 管理費区分 無	
計						20,450	
単価						20,450	円/時間

- 914 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-857号

WYB00291

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	回	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し							
人力・平日昼間				1		11,350	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		人	0.5	22,700	11,350	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計						11,350	
単価						11,350	円/回

- 915 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-858号

WYB00292

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し			回				
規格	人力・平日夜間早朝					1	14,180
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業I			人	0.5	28,375	14,187	R0102 管理費区分 無 別増率 25%
計						14,187	
単価						14,180	円/回

- 916 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-859号

WYB00293

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し			回				
規格	人力・平日深夜					1	17,020
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業I			人	0.5	34,050	17,025	R0102 管理費区分 無 別増率 30%
計						17,025	
単価						17,020	円/回

- 917 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-860号

WYR00294

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000235
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
面易散布機械取付または取り外し 人力・休日昼間夜間早朝		人	0.5	30,645	15,322	R0102 管理費区分 無 制増率 35%
普通作業I1						
計					15,322	
単価					15,320	円/回

- 918 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-861号

WYR00295

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000260
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
面易散布機械取付または取り外し 人力・休日深夜		人	0.5	36,320	18,160	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業I1						
計					18,160	
単価					18,160	円/回

- 919 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-862号

WYB00296

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
簡易散布機取付または取り外し	機械併用・平日昼間			1			19,130
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業I1		人	0.5	22,700	11,350	RD102 管理費区分 無 割増率 0%	
クレーン損料		時間	2	3,890	7,780	WYB00297 管理費区分 無	
計					19,130		
単価					19,130	円/回	

- 920 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-863号

WYB00298

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000025

名称	規格	単位	回数	数量	単価	金額	単価
簡易散布機取付または取り外し	機械併用・平日夜間早朝			1			21,960
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業I1		人	0.5	28,375	14,187	RD102 管理費区分 無 割増率 25%	
クレーン損料		時間	2	3,890	7,780	WYB00299 管理費区分 無	
計					21,967		
単価					21,960	円/回	

- 921 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-864号

WYB00300

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・平日深夜			回			1	24,800
普通作業II				人	0.5	34,050	17,025	R0102 管理区分 無 割合率 50%
クレーン損料				時間	2	3,890	7,780	WYB00301 管理区分 無
計							24,805	
単価							24,800	円/回

- 922 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-865号

WYB00302

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し	機械併用・休日昼間夜間早朝			回			1	23,100
普通作業II				人	0.5	30,045	15,322	R0102 管理区分 無 割合率 35%
クレーン損料				時間	2	3,890	7,780	WYB00303 管理区分 無
計							23,102	
単価							23,100	円/回

- 923 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-866号

WY800304

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000260
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易散布機械取付または取り外し		回				
機械併用・休日深夜		単位			1	25,940
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業I1		人	0.5	36,320	18,160	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
クレーン損料		時間	2	3,890	7,780	WY800305 管理費区分 無
計					25,940	
単価					25,940	円/回

参考資料 (1)

単-867号

WY800306

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
凍結防止剤配給及び撤収		時間				
昼間		単位			1	11,360
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
運転手(一般)		人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業I1		人	0.25	22,700	5,675	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
ダンプトラック損料		時間	1	1,020	1,020	WY800307 管理費区分 無 標準運転時間
タイヤ損耗費		時間	1	35	35	WY800308 管理費区分 無
計					11,365	
単価					11,360	円/時間

## 参考資料 (1)

車-868号

WYR00309

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	平日昼間			時間				
						1		10,700
ガソリン		レギュラー		L	2.7	158	426	Z000704001 管理費区分 無
運転手 (一般)				人	0.25	24,300	6,075	R0115 管理費区分 無 創増率 0%
土木一般世帯役				人	0.13	28,300	3,679	R0125 管理費区分 無 創増率 0%
ライトバン機械損料		乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	527	527	WYB00403 管理費区分 無
計							10,707	
単価							10,700	円/時間

- 926 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

車-869号

WYR00312

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000025

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視	平日夜間早研			時間				
						1		13,140
ガソリン		レギュラー		L	2.7	158	426	Z000704001 管理費区分 無
運転手 (一般)				人	0.25	30,375	7,593	R0115 管理費区分 無 創増率 25%
土木一般世帯役				人	0.13	35,375	4,598	R0125 管理費区分 無 創増率 25%
ライトバン機械損料		乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	527	527	WYB00404 管理費区分 無
計							13,144	
単価							13,140	円/時間

- 927 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-870号

WY800314

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000250
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
道路巡視	平日深夜			1			15,580
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	158	426	Z006704001 管理費区分 無	
運転手(一般)		人	0.25	36,450	9,112	R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役		人	0.13	42,450	5,518	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527	527	WY800405 管理費区分 無	
計						15,583	
単価						15,580	円/時間

- 928 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-871号

WY800316

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
道路巡視	休日昼間夜間早朝			1			14,120
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン	レギュラー	L	2.7	158	426	Z006704001 管理費区分 無	
運転手(一般)		人	0.25	32,805	8,201	R0115 管理費区分 無 割増率 35%	
土木一般世話役		人	0.13	38,205	4,966	R0125 管理費区分 無 割増率 35%	
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527	527	WY800405 管理費区分 無	
計						14,120	
単価						14,120	円/時間

- 929 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (1)

単-872号

WYB00318

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000260
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路巡視 休日深夜			時間		1	16,550	
ガソリン	レギュラー		L	2.7	158	426	ZUK704001 管理費区分 無
運転手(一般)			人	0.25	38,880	9,720	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
主木一般世活役			人	0.13	45,280	5,886	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	527	527	WYB00407 管理費区分 無
計						16,559	
単価						16,550	円/時間

- 930 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-873号

W8821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 掘付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~01.05m <sup>3</sup> /10m			m		10	35,910	
U型側溝 48間	L2000 1000kg以下 制約無		m	10	4,289.22	42,892	0001305003 管理費区分 無
ボックスカルバート	T-25 300*300		個	10	31,260	312,600	0000300000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40		m <sup>3</sup>	1.26	2,800	3,528	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計						359,100	
単価						35,910	円/m
J01 作業区分	掘付け						
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	L=1000mm						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎砕石施工の有無	有り						
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0						
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	1.05 m <sup>3</sup> /10m						

- 931 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-874号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート基礎版設置工	幅70cmタイプ 厚10cm 長さ100cm	枚	10		18,430	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
盛版	作業区分=単付け:夜間作業の有無=無し: 盛版の種類=盛版(各種):規格・仕様区分 =40を超え170kg/枚以下:時間的制約の有無 =無し:施工箇所における補正=無し:	枚	10	827	8,270	WBS21430 管理費区分 無 単-5341}
コンクリート基礎版	700*100*1000 99474認定製品	枚	10	17,610	176,100	WYB00003 管理費区分 無
計					184,370	
単価					18,430	円/枚

- 932 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-875号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m <sup>3</sup>	1		2,584	
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運搬手 (特殊)		%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.09			
軽油		%	8.09	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

- 933 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-876号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械施工) 蓋無し		土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模) :施工数量=小規模 (標準以外):	m <sup>3</sup>	9	2,584	23,256	CB210100 管理費区分 無 単-948)
計						23,256	
単価						232.5 円/m	

参考資料 (2)

単-877号

WYB00010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃 (機械施工) 蓋無し		土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模) :施工数量=小規模 (標準以外):	m <sup>3</sup>	9	2,584	23,256	CB210100 管理費区分 無 単-949)
計						23,256	
単価						232.5 円/m	

## 参考資料 (2)

単-878号

WK430590

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車(アロワ式) 運転						
規格	アロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 持込 標準					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	0.15	24,300	3,645	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	9.7	144	1,396	Z006702002 管理費区分 無
側溝清掃車【ロータリプロア式】	ホッパ容量 4.5~5.0m3	時間	1	5,770	5,770	M007500133 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,820	
単価					10,820	円/時間
J01 側溝清掃車機種 J04 機械使用区分 J05 機械供用日当り運転時間t	アロワ式ホッパ容量4.5~5.0m3 持込 標準					

- 936 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-879号

WK430580

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管清掃車運転						
規格	高圧水洗浄式(ジェット式5.3~5.8m3) 持込 標準					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	0.15	24,300	3,645	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	6.7	144	964	Z006702002 管理費区分 無
排水管清掃車【高圧水洗浄式】(ジェット式)	タンク容量5.3~5.8m3 圧力1.2MPa	時間	1	5,400	5,400	M001100005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,010	
単価					10,010	円/時間
J01 排水管清掃車機種 J04 排水管清掃車使用区分 J05 機械供用日当り運転時間t	高圧水洗浄式(ジェット式5.3~5.8m3) 持込 標準					

- 937 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

車-880号

K7500133

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			11,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	24,300	4,131	RU115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	9.7	144	1,396	Z006702002 管理費区分 無		
側溝清掃車 [ロータリプロア式]	ホッパ容量 4.5~5.0m <sup>3</sup>	時間	1	5,770	5,770	K007500133 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無		
計						11,300		
単価						11,300	円/時間	
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

- 938 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

車-881号

K1108008

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
散水車 [トラック架装型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0無 しない 0時間			1			7,979	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.18	24,300	4,374	RU115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	4.9	144	705	Z006702002 管理費区分 無		
散水車 [トラック架装型]	5500~6500L	時間	1	2,900	2,900	K001108008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計						7,979		
単価						7,979	円/時間	
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

- 939 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-882号 CR432110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草	肩掛け式 有り	m <sup>2</sup>			82.12	
標準単価				79.70		
労務構成比率		%	99.42			
特殊作業員		%	58.07	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.17	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.29	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.58			
草刈機 [肩掛け式]	カッタ径25.5mm	%	0.57	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 有り					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-883号 CR432110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草	肩掛け式 無し	m <sup>2</sup>			70.43	
標準単価				68.22		
労務構成比率		%	99.31			
特殊作業員		%	67.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.07	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.69			
草刈機 [肩掛け式]	カッタ径25.5mm	%	0.67	137	137	M002031005 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 無し					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-884号

CB432110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 除草	単位 m <sup>2</sup>	数量 1	単価 82.12			
規格 肩掛け式 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				79.70		
労務構成比率		%	99.42			
特殊作業員		%	58.07	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.17	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.29	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.58			
草刈機 [肩掛け]	カッタ径255mm	%	0.57	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 有り					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-885号

CB432110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 除草	単位 m <sup>2</sup>	数量 1	単価 70.43			
規格 肩掛け式 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				68.224		
労務構成比率		%	99.31			
特殊作業員		%	67.82	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.07	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.69			
草刈機 [肩掛け]	カッタ径255mm	%	0.67	137	137	M002031005 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 無し					

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-886号

CR43211D

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草	人力除草			m <sup>2</sup>			1	152.4
標準単価						148.39		
労務構成比率				%	100			
普通作業員				%	81.16	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	17.85	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態	人力除草							

- 944 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-887号

CR43214D

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
除草				m <sup>2</sup>			1	26.22
標準単価						25.75		
労務構成比率				%	100			
普通作業員				%	95.24	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無

- 945 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-888号 CB432160

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草 (肩掛式)・集草・積込運搬		m <sup>2</sup>				
有りダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用					141.1	
標準単価				136.79		
労務構成比率		%	97.65			
普通作業員		%	48.95	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	33.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	4.44	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.63			
軽油		%	0.63	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.72			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ消耗費】	2t積機 【2~3t積機 良好 供用日】	%			4,873 (4,710 (163)	X000301001 管理費区分 無
			1.38	4,873		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-888号 CB432160

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草 (肩掛式)・集草・積込運搬		m <sup>2</sup>				
有りダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用					141.1	
草刈機 [A (掛式)]	カッタ径255mm	%	0.33	137	137	X002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	有り					
J02 運搬機決定	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)					
J03 ダンプトラック運搬距離	17.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-889号

CR432160

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m <sup>2</sup>				
無しダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 17.5km以下 全ての費用				1		129.4
標準単価				125.3		
労務構成比率		%	97.43			
普通作業員		%	44.54	22,300	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	36.91	25,700	26,400	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	8.45	26,500	28,300	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	4.84	21,100	24,300	RO115 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.69			
軽油		%	0.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.88			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t 積載 【2~3t 積載 良好 供川日】	%	1.51	4,873	4,873 (4,710) (163)	MD00301001 管理費区分 無

- 948 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-889号

CR432160

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
草刈機 [A掛式]	カッタ径255mm	%	0.36	137	137	MX2031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	無し					
J02 運搬機械選定	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 17.5km以下					
J03 ダンプトラック運搬距離	17.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 949 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-890号 CR432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オールド・ディーゼル) 17.5km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	141.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				136.79		
労務構成比率		%	97.65			
普通作業員		%	48.95	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	33.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	7.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	4.44	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.63			
軽油		%	0.63	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.72			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積載 【2~3t積載 良好 旧川田】	%	1.38	4,873	4,873 (4,710) (163)	M00301001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-890号 CR432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	有り ダンプトラック(オールド・ディーゼル) 17.5km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	141.1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
刈り機 [肩掛式]	カッタ径255mm	%	0.33	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	有り					
J02 運搬機械選定	ダンプトラック(オールド・ディーゼル)					
J03 ダンプトラック選機距離	17.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-891号

CB432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m <sup>2</sup>				
無しダンプトラック(ワロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用		単位		数量	1	129.4
標準単価				125.3		
労務構成比率		%	97.43			
普通作業員		%	44.54	22,300	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	36.91	25,700	26,400	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.45	26,500	28,300	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	4.84	21,100	24,300	RO115 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.69			
軽油		%	0.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.88			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ消耗費】	2t積載 【2~3t積載 良好 肉目目】	%	1.51	4,873	4,873 (4,710) (163)	N000301001 管理費区分 無

- 952 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-891号

CB432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m <sup>2</sup>				
無しダンプトラック(ワロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用		単位		数量	1	129.4
刈り機(肩掛式)	カッタ径255mm	%	0.36	137	137	RO02031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	無し					
J02 運搬機械測定	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・2t積)					
J03 ダンプトラック運搬距離	17.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 953 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-892号

CR432110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	概要		
除草	肩掛け式 有り	m <sup>2</sup>	1	82.12			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
					79.70		
	労務構成比率		%	99.42			
	特殊作業I		%	58.07	25,700	26,400	R0101 管理区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	25.17	22,300	22,700	R0102 管理区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	13.29	26,500	28,300	R0125 管理区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				R000001 管理区分 無 割増率 0%
	機械構成比率		%	0.58			
	草刈機 [肩掛け式]	カッタ径255mm	%	0.57	137	137	M002031005 管理区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理区分 無
	J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 有り					

- 954 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-893号

CB432110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	概要		
除草	肩掛け式 無し	m <sup>2</sup>	1	70.43			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
					68.22		
	労務構成比率		%	99.31			
	特殊作業I		%	67.82	25,700	26,400	R0101 管理区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	15.53	26,500	28,300	R0125 管理区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	13.07	22,300	22,700	R0102 管理区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				R000001 管理区分 無 割増率 0%
	機械構成比率		%	0.69			
	草刈機 [肩掛け式]	カッタ径255mm	%	0.67	137	137	M002031005 管理区分 無
	その他(機械)		%				M000001 管理区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理区分 無
	J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 無し					

- 955 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-894号

CR432110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
除草	肩掛け式 有り	m <sup>2</sup>	1	82.12	
標準単価				79.70	
労務構成比率		%	99.42		
特殊作業員		%	58.07	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.17	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	13.29	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			R000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.58		
草刈機 [肩掛け式]	カッタ径255mm	%	0.57	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 有り				

- 956 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-895号

CR432110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
除草	肩掛け式 無し	m <sup>2</sup>	1	70.43	
標準単価				68.22	
労務構成比率		%	99.31		
特殊作業員		%	67.82	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	15.53	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.07	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			R000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.69		
草刈機 [肩掛け式]	カッタ径255mm	%	0.67	137	M002031005 管理費区分 無
その他(機械)		%			R000001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 作業形態 J02 飛び石防護の有無	肩掛け式 無し				

- 957 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-896号

CB432110

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	1	単価	152.4
除草	✓							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				148.39				
労務構成比率		%	100					
普通作業I1		%	81.16	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	17.85	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無		
J01 作業形態	人力除草							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-897号

CB432140

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	1	単価	26.22
集草	✓							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				25.75				
労務構成比率		%	100					
普通作業I1		%	95.24	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無		

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-898号

CR432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m <sup>2</sup>				
有りダンプトラック(ワロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用		単位			1	141.1
標準単価				136.79		
労務構成比率		%	97.65			
普通作業員		%	48.95	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	33.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	4.44	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.63			
軽油		%	0.63	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.72			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2t積機 【2~3t積機 良好 供用日】	%	1.38	4,873	4,873 (4,710) (163)	R000301001 管理費区分 無

- 960 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-898号

CR432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m <sup>2</sup>				
有りダンプトラック(ワロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用		単位			1	141.1
刈り機【A掛式】	カタ径255mm	%	0.33	137	137	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	有り					
J02 運搬機械選定	ダンプトラック(ワロード・ディーゼル・2t積)					
J03 ダンプトラック運搬距離	17.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 961 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-899号

CB432160

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	129.4
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 17.5km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
標準単価				125.3		
労務構成比率		%		97.43		
普通作業員		%		44.54	22,300	22,700
特殊作業員		%		36.91	25,700	26,400
土木一般世話役		%		8.45	26,500	28,300
運転手(一般)		%		4.84	21,100	24,300
その他(労務)		%				
材料構成比率		%		0.69		
軽油		%		0.69	138	144
機械構成比率		%		1.88		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積載	%			4,873	4,873
【タイヤ損耗費】	【2~3t積載 良好 供用日】	%			(4,710)	(163)

- 962 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-899号

CB432160

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	129.4
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬	無し ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 17.5km以下 全ての費用	m <sup>2</sup>	1			
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm	%		0.36	137	137
諸雑費		式				
J01 飛び石防護の有無	無し					
J02 運搬機種選定	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)					
J03 ダンプトラック運搬距離	17.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 963 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

R1-900号 CR432160

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m <sup>2</sup>				
有りダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用		単位		数量	1	141.1
標準単価				136.79		
労務構成比率		%	97.65			
普通作業員		%	48.95	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	33.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.74	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	4.44	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.63			
軽油		%	0.63	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.72			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積機 【2~3t積機 良好 供用日】	%	1.38	4,873	4,873 (4,710) (163)	N000301001 管理費区分 無

- 964 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

R1-900号 CR432160

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m <sup>2</sup>				
有りダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 17.5km以下 全ての費用		単位		数量	1	141.1
(刈機 [A]掛式)	カッタ径255mm	%	0.33	137	137	N002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	有り					
J02 運搬機決定	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)					
J03 ダンプトラック運搬距離	17.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 965 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

甲-901号

CR432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月4日 令和6年3月4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	機成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m <sup>2</sup>				
無しダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 17.5km以下 全ての費用					1	129.4
標準単価				125.3		
労務構成比率		%	97.43			
普通作業員		%	44.54	22,300	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	36.91	25,700	26,400	RO101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.45	26,500	28,300	RO125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(一般)		%	4.84	21,100	24,300	RO115 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				KK000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.69			
軽油		%	0.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.88			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2t積載 【2~3t積載 良好 供川日】	%			4,873 (4,710) (163)	MO00301001 管理費区分 無
			1.51	4,873		

- 966 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

甲-901号

CR432160

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和6年3月4日 令和6年3月4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	機成比率	標準単価	単価	摘要
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬		m <sup>2</sup>				
無しダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 17.5km以下 全ての費用					1	129.4
草刈機(肩掛式)	カッタ径255mm	%	0.36	137	137	MO02031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無
J01 飛び石防護の有無	無し					
J02 運搬機械選定	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル)					
J03 ダンプトラック運搬距離	17.5km以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 967 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-902号

WK250500

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
規格	製作・設置 6m以下				1	57,110
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 増増率 0%
軽油		L	104	144	14,976	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.39	10,600	14,734	L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					57,110	
単価					57,110	円/日
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	6m以下					

- 968 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-903号

WK250500

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		日				
規格	撤去 6m以下				1	51,990
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1	27,400	27,400	R0114 管理費区分 無 増増率 0%
軽油		L	78	144	11,232	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.26	10,600	13,356	L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					51,990	
単価					51,990	円/日
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					

- 969 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2)

車-904号 WY800053

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1			5,690	
運転手(一般)		人	0.17	24,300	4,131		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	144	504		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械出料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020		WY800054 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積載, 良好	時間	1	35	35		Z010020022 管理費区分 無
計					5,690		
単価					5,690		円/時間

- 970 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2)

車-905号 WY800056

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1			6,722	
運転手(一般)		人	0.17	30,375	5,163		R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油		L	3.5	144	504		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械出料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020		WY800057 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t 積載 良好	時間	1	35	35		Z010020022 管理費区分 無
計					6,722		
単価					6,722		円/時間

- 971 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-906号

WYR00059

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1		7,135	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 例増率 35%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB000X30 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3t 積載 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計					7,135	
単価					7,135	円/時間

- 972 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-907号

WYR00062

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1		7,755	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人	0.17	36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 例増率 50%
軽油		L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB000X33 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3t 積載 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計					7,755	
単価					7,755	円/時間

- 973 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

車-908号

WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000260

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00065 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3t 積載 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						8,168	
単価						8,168	円/時間

- 974 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

車-909号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000200

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			人	0.17	24,300	4,131	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00068 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3t 積載 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						5,690	
単価						5,690	円/時間

- 975 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-910号

WY800071

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000225

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				時間		1	6,722	
運搬手 (一般)				人	0.17	30,375	5,163	R0115 管理費区分 無 利率率 25%
軽油				L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WY800072 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t 積載 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計							6,722	
単価							6,722	円/時間

- 976 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-911号

WY800074

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				時間		1	7,135	
運搬手 (一般)				人	0.17	32,805	5,576	R0115 管理費区分 無 利率率 35%
軽油				L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WY800075 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t 積載 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計							7,135	
単価							7,135	円/時間

- 977 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-912号

WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間	1		7,755	
運転手(一般)			人	0.17	36,450	6,196	R0115 管理費区分 無 増率 50%
軽油			L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00078 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3t 積載 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						7,755	
単価						7,755	円/時間

- 978 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-913号

WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000260

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間	1		8,168	
運転手(一般)			人	0.17	38,880	6,609	R0115 管理費区分 無 増率 60%
軽油			L	3.5	144	504	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00081 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3t 積載 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						8,168	
単価						8,168	円/時間

- 979 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-914号

CR210410

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m <sup>3</sup>	1		6,972	
標準単価				6,839.2		
労務構成比率		%	99.32			
普通作業員		%	88.05	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.27	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.4			
ガソリン	レギュラー	%	0.4	154	158	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.28			
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.28	471	526	J001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 縮留めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

- 980 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-915号

CB430820

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
クラック補修		m	✓		272.5	
標準単価				265.44		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	64.71	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.97	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.61	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 981 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-916号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.05			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業II		%	19.28	25.700	26.400	RU101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26.500	28.300	RO125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22.300	22,700	RO102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85.200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-916号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	592.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MW000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZK000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種類 J02 アスファルト舗装版厚 J03 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-917号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	75776舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>			2,822	
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.35	1,100	1,170	J001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 砕石等の有無 J04 舗装版厚	75776舗装版 有り 4cm以下					

- 984 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-917号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	75776舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>			2,822	
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

- 985 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-918号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
冠道	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	12,890	
標準単価				11,583	
労務構成比率		%	71.06		
運転手(一般)		%	71.06	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75		
軽油		%	9.75	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19		
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	Z1積機 【2~31積機 良好 供用日】	%	19.19	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 冠発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用				

- 986 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-919号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1	2,705	
標準単価				2,499.8	
労務構成比率		%	45.71		
特殊作業I1		%	20.56	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業I1		%	14.27	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.24	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	48.82	485,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	Z006702002 管理費区分 無

- 987 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-919号

CR410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) アライコト PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	2,705
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (別装川) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	N000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	N000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40 mm 再生密粒度アスコン (13) アライコト PK-3 全ての費用					

- 988 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-920号

CR430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切替	75cm幅舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	592.6
標準単価				580.05		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業11		%	19.28	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 989 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-920号 CR430510

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
削装版切断	アスファルト削装版 15cm以下 全ての費用	m	1		592.6	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ (バキューム式・湿式)	切削深20cm級・ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 削装版種別	アスファルト削装版					
J02 アスファルト削装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-921号 CR430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
削装版破砕	アスファルト削装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1		4,823	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 削装版種別	アスファルト削装版					
J02 有無	有り					
J04 削装版厚	4cmを超え10cm以下					

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-921号

CR430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	757/1舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	4,823		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 992 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-922号

CR227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
搬運機	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用	m <sup>3</sup>	1	12,890		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				11,583		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積機 【2~3t積機 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (163)	M00301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積込発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	28.5km以下					
I13 費用の内訳	全ての費用					

- 993 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-923号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>			2,618	
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業II		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	548,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 994 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-923号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>			2,618	
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量10.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZK0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 995 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-924号

CR410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	2,685
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	540,000	Z004101002 管理区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	158	Z006704001 管理区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理区分 無

- 996 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-924号

CR410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>			1	2,685
その他(材料)		%				ZZ000001 管理区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	R000804001 管理区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	R000807001 管理区分 無
その他(機械)		%				R0000001 管理区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 997 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-925号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	592.6
7577林舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.05		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業I1		%	19.28	25.700	26.400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26.500	28.300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22.300	22.700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%	35.21	85.200	85.200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	158	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				Z000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-925号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m			1	592.6
7577林舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.00	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M000001 管理費区分 無
諸雑費		%				Z000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 7577林舗装版厚 J05 費用の内訳	7577林舗装版 15cm以下 全ての費用					

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-926号

CR430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	6,489		
標準単価				6,335.3		
労務構成比率		%	95.29			
特殊作業員		%	52.35	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63			
軽油		%	2.63	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 砂等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 1000 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-926号

CR430310

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m <sup>2</sup>	1	6,489	
J06 積込作業の有無	有り				
J07 費用の内訳	全ての費用				

- 1001 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-927号 CR227010

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	仮運搬	m <sup>3</sup>				
規 格	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 28.5km以下 全ての費用				12,890	
標準単価				11,583		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2t積板 【2~3t積板 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	R00301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 仮発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	28.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-928号 CR410260

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	表層 (車道・路肩部)	m <sup>2</sup>				
規 格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用				2,618	
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.37	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	548,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-928号

CB410260

単価適用年月日	令和6年3月4日
歩掛適用年月日	令和6年3月4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,618	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				Z2100001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(割装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 添付材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 1004 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-929号

CB410250

単価適用年月日	令和6年3月4日
歩掛適用年月日	令和6年3月4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,598	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業I1		%	22.81	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.69	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	46.75	420,000	540,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

- 1005 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-929号 CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,598	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	型幅11t0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 舗装材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-930号 CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,685	
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	540,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	158	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	144	Z006702002 管理費区分 無

## 参考資料(2) (施工パッケージ)

単-930号

CR410240

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) アライメントPK-3全ての費用	m <sup>2</sup>	1		2,685	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZX000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	回転質量0.5~0.0t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	アライメントPK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 1008 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2)

単-931号

WBR10540

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1		3,970	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	15,744	15,744	Q001101002 管理費区分 無
ガードレール 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-11,774	-11,774	Z004220003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,970	
単価					3,970	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 1009 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-932号

WR810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無			1		3,398
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込川	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,808	11,808	0001101002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,410	-8,410	Z004220003 管理費区分 無
諸雜費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,398	
単価					3,398	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 1010 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-933号

WR810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無			1		3,706
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込川	Gr-C-4E 塗装	m	1	13,632	13,632	0001101003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-9,926	-9,926	Z004220005 管理費区分 無
諸雜費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,706	
単価					3,706	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 1011 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2)

単-934号

WR810540

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m	1			3,134
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込川	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,224	10,224	Q001101003 管理費区分 無
ガードレール 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090	Z004220005 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,134	
単価					3,134	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 1012 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2)

単-935号

WR810540

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m	1			5,260
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込川	Gr-B-2B 塗装	m	1	16,245	16,245	Q001103002 管理費区分 無
ガードレール 路側用(CO用)	同上	m	1	-10,985	-10,985	Z004220010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,260	
単価					5,260	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 1013 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-936号

WR810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m	1			
規格	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無				4,546	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996	0001103002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-8,450	-8,450	Z004220010 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,546	
単価					4,546	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 1014 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-937号

WR810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m	1			
規格	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無				5,082	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,520	14,520	0001103003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-9,438	-9,438	Z004220012 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,082	
単価					5,082	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 1015 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-938号

W8810540

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
掛増適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
規	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無						
格							
単	m						
数	1						
単	4,356						
名	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードレール設置工 C O建込川	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,616	11,616	G001103003 管理区分 無
	ガードレール 路側用 (C O用)	同上	m	1	-7,260	-7,260	Z004220012 管理区分 無
	諸雜費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
	計					4,356	
	単価					4,356	円/m
J01	施工区分	コンクリート建込					
J02	規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03	施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04	夜間作業の補正	無					
J05	時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06	曲線部補正	無					

- 1016 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-939号

W8810620

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
掛増適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
規	土中建込 Cp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無						
格							
単	m						
数	1						
単	7,110						
名	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ガードパイプ設置工 土中建込川	Cp-Bp-2E 塗装	m	1	24,660	24,660	G001182007 管理区分 無
	ガードパイプ 歩道道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-17,550	-17,550	Z004230002 管理区分 無
	諸雜費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理区分 無
	計					7,110	
	単価					7,110	円/m
J01	施工区分	土中建込					
J02	規格仕様	Cp-Bp-2E 塗装品					
J03	施工規模	20m未満					
J04	夜間補正	無					
J05	時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06	曲線部補正	無					

- 1017 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-940号 W8810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		単位	数量	単価	金額	単価
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格					1	6,228
土中建込 Cp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Cp-Bp-2E 塗装	m	1	19,728	19,728	Z001182007 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	CP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-13,500	-13,500	Z004230002 管理費区分 無
磨雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,228	
単価					6,228	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Cp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

参考資料 (2)

単-941号 W8810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		単位	数量	単価	金額	単価
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格					1	6,810
土中建込 Cp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Cp-Cp-2E 塗装	m	1	22,410	22,410	Z001182008 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	CP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-15,600	-15,600	Z004230003 管理費区分 無
磨雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,810	
単価					6,810	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Cp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

## 参考資料 (2)

単-942号

WR810620

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土中埋込 Cp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無	Cp-Cp-2E 塗装	m	1	17,928	17,928	Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ設置工 土中埋込用	G P-C P-2 E 塗装	m	1	-12,000	-12,000	Z004230003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩道境界用	G P-C P-2 E 土中埋込 塗装	m	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
防塵資 (まるめ)		式	1			
計					5,928	
単価					5,928	円/m
J01 施工区分	土中埋込					
J02 規格仕様	Cp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 1020 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (2)

単-943号

WR810620

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート埋込 Cp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	Cp-Bp-2B 塗装	m	1	19,710	19,710	Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ設置工 CO埋込用	G P-B P-2 B CO埋込 塗装	m	1	-13,130	-13,130	Z004230005 管理費区分 無
ガードパイプ 歩道境界用	G P-B P-2 B CO埋込 塗装	m	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
防塵資 (まるめ)		式	1			
計					6,580	
単価					6,580	円/m
J01 施工区分	コンクリート埋込					
J02 規格仕様	Cp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 1021 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-944号 WRR10620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				単位	m	数量	1	単価	5,668
規格	コンクリート建込 Cp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ガードパイプ設置工 CO建込川	Cp-Bp-2B 塗装	m	1	15,768	15,768	0001184002 管理費区分 無				
ガードパイプ 歩道境界用	CP-BP-2B CO建込 塗装	m	1	-10,100	-10,100	Z004230005 管理費区分 無				
諸雜費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計					5,668					
単価					5,668	円/m				
J01 施工区分	コンクリート建込									
J02 規格仕様	Cp-Bp-2B 塗装品									
J03 施工規模	20m以上100m未満									
J04 夜間補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									

参考資料 (2)

単-945号 WRR10620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				単位	m	数量	1	単価	6,349
規格	コンクリート建込 Cp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無				単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ガードパイプ設置工 CO建込川	Cp-Cp-2B 塗装	m	1	17,880	17,880	0001184003 管理費区分 無				
ガードパイプ 歩道境界用	CP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-11,531	-11,531	Z004230006 管理費区分 無				
諸雜費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計					6,349					
単価					6,349	円/m				
J01 施工区分	コンクリート建込									
J02 規格仕様	Cp-Cp-2B 塗装品									
J03 施工規模	20m未満									
J04 夜間補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									

## 参考資料(2)

車-946号

WRR1062D

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ建込 CO建込川	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	14,304	14,304	QX1184003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩道境界用	Gp-Cp-2B CO建込 塗装	m	1	-8,870	-8,870	Z004230006 管理費区分 無
高欄代(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,434	
単価					5,434	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 1024 -

三重県 県土整備部

## 参考資料(2)

車-947号

WK43040D

単価適用年月日	令和 6年 3月 4日
歩掛適用年月日	令和 6年 3月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	11	158	1,738	Z003704001 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	日	1.3	585	760	L001110002 管理費区分 無
高欄代(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,498	
単価					2,498	円/日

- 1025 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-948号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)			m <sup>3</sup>			1	2,584
標準単価					2,434.5		
労務構成比率			%	69.33			
運転手 (特殊)			%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.69			
軽油			%	8.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>		%	21.98	6,080	6,080	M00201034 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						

- 1026 -

三重県 県土整備部

## 参考資料 (3) (施工パッケージ)

単-949号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 3月 4日 令和 6年 3月 4日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削 土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)			m <sup>3</sup>			1	2,584
標準単価					2,434.5		
労務構成比率			%	69.33			
運転手 (特殊)			%	69.33	25,300	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.69			
軽油			%	8.69	138	144	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m <sup>3</sup>		%	21.98	6,080	6,080	M00201034 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						

- 1027 -

三重県 県土整備部

