

【実施】

積算情報

設計書番号	505-k173230-00172-11(0)		設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託	
所属	四日市建設事務所 保全室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	年月日			
歩掛適用年月日	令和6年1月1日			
単価適用年月日	令和6年1月1日			
適用単価地区	一般材料	B00:四日市		
	生コン	B01:いなべ・四日市		
	石材	B01:四日市		
適用工種	道路維持工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		概要
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
舗装			式	1		583,233			
舗装工			式	1		583,233			
舗装工			式	1		583,233			
クラック補修			m	1	323	323			単-1号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	5,308	5,308			単-2号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	9,512	9,512			単-3号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	7,831	7,831			単-4号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	13,400	13,400			単-5号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	5,691	5,691			単-6号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	1,992	1,992			単-7号

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		概要
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,463	3,463			単-8号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,691	3,691			単-9号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	4,934	4,934			単-10号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	2,375	2,375			単-11号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m2	1	3,845	3,845			単-12号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	1,902	1,902			単-13号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,282	3,282			単-14号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,510	3,510			単-15号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	4,662	4,662			単-16号

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	舗装	舗装	舗装	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	2,285	2,285				単-17号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)	m2	1	3,665	3,665				単-18号
路盤工	仕上厚50mm M-30(9/14)認定製品)	m2	1	881.5	881				単-19号
路盤工	仕上厚100mm M-30(9/14)認定製品)	m2	1	1,181	1,181				単-20号
路盤工	仕上厚150mm M-30(9/14)認定製品)	m2	1	1,480	1,480				単-21号
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	709.8	709				単-22号
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	837.2	837				単-23号
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	964.5	964				単-24号
下段修正工	無し	m2	1	118.1	118				単-25号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,000	2,000				単-26号
加熱段差修正		t	1	27,420	27,420				単-27号

- 3 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	舗装	舗装	舗装	施工地域	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌｯﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	1,945	1,945				単-28号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌｯﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,121	1,121				単-29号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌｯﾄ混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,031	1,031				単-30号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度7ｽﾌｯﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,342	2,342				単-31号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度7ｽﾌｯﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,518	1,518				単-32号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度7ｽﾌｯﾄ混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,428	1,428				単-33号
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m2	1	7,020	7,020				単-34号
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m2	1	8,046	8,046				単-35号
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	119,900	119,900				単-36号
欠損部補修	日施工量1t以上~2t未満	t	1	83,940	83,940				単-37号
欠損部補修	日施工量2t以上~5t未満	t	1	44,290	44,290				単-38号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709				単-39号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別			工事区分 舗装		施工地域		一般交通影響有り(2)-1	
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1	1,182	1,182			単-40号	
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用	m ²	1	3,512	3,512			単-41号	
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m ²	1	10,620	10,620			単-42号	
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m ²	1	4,813	4,813			単-43号	
インターロッキングブロック 材料のみ	6cm	m ²	1	3,850	3,850			単-44号	
インターロッキングブロック 材料のみ	8cm	m ²	1	4,100	4,100			単-45号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	567.9	567			単-46号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,383	1,383			単-47号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m ²	1	4,481	4,481			単-48号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m ²	1	6,030	6,030			単-49号	
搬運機(機械積込(小規模土工))	アスファルト敷	m ³	1	4,104	4,104			単-50号	
区画線工(熔融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.5	328			単-51号	

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別			工事区分 舗装		施工地域		一般交通影響有り(2)-1	
	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工(熔融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クマダリ)	m	1	408.1	408			単-52号	
区画線工(熔融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	362.7	362			単-53号	
区画線工(熔融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クマダリ)	m	1	442.3	442			単-54号	
区画線工(熔融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.4	578			単-55号	
区画線工(熔融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クマダリ)	m	1	736.2	736			単-56号	
区画線工(熔融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.3	636			単-57号	
区画線工(熔融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・クマダリ)	m	1	794.2	794			単-58号	
区画線工(熔融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	755.8	755			単-59号	
区画線工(熔融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クマダリ)	m	1	993.2	993			単-60号	
区画線工(熔融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.5	833			単-61号	
区画線工(熔融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クマダリ)	m	1	1,070	1,070			単-62号	
区画線工(熔融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.2	350			単-63号	

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		摘要
				工事区分 舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	618.8	618			単-64号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791	791			単-65号
高視認性区画線(リア式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.3	651			単-66号
高視認性区画線(リア式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.6	822			単-67号
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	739.5	739			単-68号
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄(鉛・クムラー)	m	1	835.1	835			単-69号
区画線消去	削取り式	m	1	541.2	541			単-70号
道路紙設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118			単-71号
道路紙撤去工	穿孔式	個	1	1,059	1,059			単-72号
機械掘削積込(地山) 山積0.28m3	土砂 小規模	m3	1	1,162	1,162			単-73号
残土処理(機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,620	1,620			単-74号
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,093	6,093			単-75号

- 7 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		摘要
				工事区分 舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	7,326	7,326			単-76号
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	7,819	7,819			単-77号
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	8,559	8,559			単-78号
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	9,052	9,052			単-79号
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	12,710	12,710			単-80号
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	15,600	15,600			単-81号
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	16,760	16,760			単-82号
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	18,490	18,490			単-83号
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	19,650	19,650			単-84号
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,390	4,390			単-85号
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1	2,350	2,350			単-86号
各工事共通		式	1		205,700			

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	各工事共通	金額	施工地域	一般交通影響有り(2)	ー1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
各工事共通			式	1		205,700			
各工事共通			式	1		205,700			
交通誘導警備員A		平日用 8:00~17:00	人	1	16,800	16,800			単-87号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	21,000	21,000			単-88号
交通誘導警備員A		平日深夜 22~5	人	1	25,200	25,200			単-89号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680	22,680			単-90号
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	26,880	26,880			単-91号
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00	人	1	13,900	13,900			単-92号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	17,380	17,380			単-93号
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	20,850	20,850			単-94号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	18,770	18,770			単-95号
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240			単-96号

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	一般交通影響有り(2)	ー1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		788,933			
共通仮設			式	1		264,000			
共通仮設費 (率計上) 788,933×33.52%			式	1		264,000			
純工事費			式	1		1,052,933			
現場管理費 1,052,933×72%			式	1		758,000			
工事原価			式	1		1,810,933			
一般管理費等 1,810,933×(24.75%+0%)			式	1		448,067			
工事価格			式	1		2,259,000			
消費税相当額 2,259,000×10%			式	1		225,900			
工事費計			式	1		2,484,900			

- 10 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	788,933	
4	直接工事費	788,933	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	2,350	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	788,933	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	786,583	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前)	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	33.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)	264,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	264,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	788,933	
35	直接工事費	788,933	
36	非対象額計 (-)	2,350	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	2,350	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	786,583	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.61%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)	2.61%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	264,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	1,052,933	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	788,933	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	264,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	1,052,933	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,050,583	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	60%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	72%	
29	計上額 単独 (追加工事)	758,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	758,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

道路維持工事

第 回変更

1	工事原価	1,810,933	
2	純工事費	1,052,933	
3	現場管理費	758,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	1,810,933	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,808,583	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	1,810,933	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	448,067	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	448,067	

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	323	323	
補修		m	1	323	323	FYB00114 管理費区分 無 単-97号
計					323	
単価					323	円/m

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	1	5,308	5,308	WYB00002 管理費区分 無 単-98号
計					5,308	
単価					5,308	円/m ²

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	1	9,512	9,512	WYB00003 管理費区分 無 単-99号
計					9,512	
単価					9,512	円/m ²

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	7,831	7,831	WYB00005 管理費区分 無 単-100号
計						7,831	
単価						7,831	円/m2

- 4 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-5号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	13,400	13,400	WYB00004 管理費区分 無 単-101号
計						13,400	
単価						13,400	円/m2

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m ²	1	5,691	5,691	管理費区分 無 単-102号
計					5,691	
単価					5,691	円/m ²

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)	m ²	1	1,992	1,992	管理費区分 無 単-103号
計					1,992	
単価					1,992	円/m ²

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,463	3,463	WYB00008 管理費区分 無 単-104号
計					3,463	
単価					3,463	円/m2

- 8 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,691	3,691	WYB00009 管理費区分 無 単-105号
計					3,691	
単価					3,691	円/m2

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	1	4,934	4,934	WYB00010 管理費区分 無 単-106号
計					4,934	
単価					4,934	円/m ²

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²	1	2,375	2,375	WYB00011 管理費区分 無 単-107号
計					2,375	
単価					2,375	円/m ²

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m ²	1	3,845	3,845	WYB00121 管理費区分 無 単-108号
計					3,845	
単価					3,845	円/m ²

- 12 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)	m ²	1	1,902	1,902	WYB00012 管理費区分 無 単-109号
計					1,902	
単価					1,902	円/m ²

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	3,282	3,282	WYB00106 管理費区分 無 単-110号
計					3,282	
単価					3,282	円/m2

- 14 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	3,510	3,510	WYB00107 管理費区分 無 単-111号
計					3,510	
単価					3,510	円/m2

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	1	4,662	4,662	WYB00108 管理費区分 無 単-112号
計					4,662	
単価					4,662	円/m ²

- 16 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²	1	2,285	2,285	WYB00109 管理費区分 無 単-113号
計					2,285	
単価					2,285	円/m ²

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m ²	1	3,665	3,665	WYB00119 管理費区分 無 単-114号
計					3,665	
単価					3,665	円/m ²

- 18 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30 (JIS規格認定製品)	m ²	1	881.5	881.5	CB410041 管理費区分 無 単-115号
計					881.5	
単価					881.5	円/m ²

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚100mm M-30(対イサ認定製品)	m ²	1		1,181	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,181	1,181	CB410041 管理費区分 無 単-116号
計						1,181	
単価						1,181	円/m ²

- 20 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-21号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚160mm M-30(対イサ認定製品)	m ²	1		1,480	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力)=160mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,480	1,480	CB410041 管理費区分 無 単-117号
計						1,480	
単価						1,480	円/m ²

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m ²	1	709.8	709.8	709.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =50mm; 施工区分=1層施工; 材料=再生クワッシュン RC-40; 費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	709.8	709.8	CB410031 管理費区分 無 単-118号
計					709.8	
単価					709.8	円/m ²

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m ²	1	837.2	837.2	837.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm; 施工区分=1層施工; 材料=再生クワッシュン RC-40; 費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	837.2	837.2	CB410031 管理費区分 無 単-119号
計					837.2	
単価					837.2	円/m ²

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			m ²				
規格	仕上厚150mm RC-40				1	964.5	964.5	964.5
名称	下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生カマツパン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1	964.5	964.5	964.5	CB410031 管理費区分 無 単-120号
計							964.5	
単価							964.5	円/m ²

- 24 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-25号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	不陸修正工			m ²				
規格	無し				1	118.1	118.1	118.1
名称	不陸修正	補足材料の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1	118.1	118.1	118.1	CB410010 管理費区分 無 単-121号
計							118.1	
単価							118.1	円/m ²

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	再生クラッシュヤーラン			m ³				
規格	RC-40							
名称	再生クラッシュヤーラン	RC-40		m ³	1	2,000	2,000	Z002122003 管理費区分 無
計							2,000	
単価							2,000	円/m ³

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	加熱段差修正			t				
規格								
名称	加熱段差修正			t	1	27,420	27,420	WYB00017 管理費区分 無 単-122号
計							27,420	
単価							27,420	円/t

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	1,945	1,945	1,945
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下);1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=ﾀｯｺｰﾄ PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	1,945	1,945	CB410260 管理費区分 無 単-123号
計					1,945	
単価					1,945	円/m ²

- 28 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	1,121	1,121	1,121
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下;1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=ﾀｯｺｰﾄ PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	1	1,121	1,121	CB410260 管理費区分 無 単-124号
計					1,121	
単価					1,121	円/m ²

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	表面処理工(A) 厚3cm以下			m ²				
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超			単位			1	単価 1,031
名称	表面処理工(A) 厚3cm以下			m ²	1	1,031	1,031	CB410260 管理費区分 無 単-125号
計							1,031	
単価							1,031	円/m ²

- 30 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-31号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	表面処理工(B) 厚4~5cm			m ²				
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満			単位			1	単価 2,342
名称	表面処理工(B) 厚4~5cm			m ²	1	2,342	2,342	CB410260 管理費区分 無 単-126号
計							2,342	
単価							2,342	円/m ²

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm 再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下			m2	1	1,518	1,518	CB410260 管理費区分 無 単-127号
計						1,518	
単価						1,518	円/m2

- 32 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-33号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm 再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員3.0m超			m2	1	1,428	1,428	CB410260 管理費区分 無 単-128号
計						1,428	
単価						1,428	円/m2

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m ²	1	7,020	7,020	FB812020 管理費区分 無 単-129号
計					7,020	
単価					7,020	円/m ²

- 34 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m ²	1	8,046	8,046	FB812020 管理費区分 無 単-130号
計					8,046	
単価					8,046	円/m ²

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t未満	欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	119,900	119,900	WYB00024 管理費区分 無 単-131号
計							119,900	
単価							119,900	円/t

- 36 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-37号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t以上~2t未満	欠損部補修	日施工量1t以上~2t未満	t	1	83,940	83,940	WYB00025 管理費区分 無 単-132号
計							83,940	
単価							83,940	円/t

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量2t以上～5t未満	t	1	44,290	44,290	RYB00026 管理費区分 無 単-133号
計						44,290	
単価						44,290	円/t

- 38 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-39号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709.7	RYB00020 管理費区分 無 単-134号
計						709.7	
単価						709.7	円/m

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物 (13)	m				1,182
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満:材料=再生細粒度アスコン(13):費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m	1	1,182	1,182	CB410330 管理費区分 無 単-135号
計					1,182	
単価					1,182	円/m

- 40 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m ²				3,512
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修	取り外し・設置 現場材利用	m ²	1	3,512	3,512	WYB00031 管理費区分 無 単-136号 手間のみ
計					3,512	
単価					3,512	円/m ²

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	1	10,620	10,620	RYB00032 管理費区分 無 単-137号 材工共
計					10,620	
単価					10,620	円/m2

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2	1	4,813	4,813	RYB00034 管理費区分 無 単-138号
計					4,813	
単価					4,813	円/m2

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 材料のみ	6 cm	m ²	1	3,850	3,850	WYB00038 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	1	3,850	3,850	WYB00038 管理費区分 無 Z1
計					3,850	
単価					3,850	円/m ²

- 44 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 材料のみ	8 cm	m ²	1	4,100	4,100	WYB00039 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m ²	1	4,100	4,100	WYB00039 管理費区分 無 Z1
計					4,100	
単価					4,100	円/m ²

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版切断 15cm以下					
		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	567.9	567.9	CB430510 管理費区分 無 単-139号
計					567.9	
単価					567.9	円/m

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m				
舗装版切断	舗装版切断 15cmを超え30cm以下					
		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,383	1,383	CB430510 管理費区分 無 単-140号
計					1,383	
単価					1,383	円/m

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm	m ²	1	4,481	4,481	CB430310 管理費区分 無 単-141号
計					4,481	
単価					4,481	円/m ²

- 48 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm	m ²	1	6,030	6,030	CB430310 管理費区分 無 単-142号
計					6,030	
単価					6,030	円/m ²

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬 (機械積込 (小規模土工))	アスファルト敷	m ³	1	4,104	4,104	CB227010 管理費区分 無 単-143号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	1	4,104	4,104	CB227010 管理費区分 無 単-143号
計					4,104	
単価					4,104	円/m ³

- 50 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.5	328.5	WB821210 管理費区分 無 単-144号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:裏雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	328.5	328.5	WB821210 管理費区分 無 単-144号
計					328.5	
単価					328.5	円/m

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	408.1	408.1	408.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	408.1	408.1	WB821210 管理費区分 無 単-145号
計					408.1	
単価					408.1	円/m

- 52 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	362.7	362.7	362.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	362.7	362.7	WB821210 管理費区分 無 単-146号
計					362.7	
単価					362.7	円/m

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	442.3	442.3	442.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	442.3	442.3	WB821210 管理費区分 無 単-147号
計					442.3	
単価					442.3	円/m

- 54 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.4	578.4	578.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	578.4	578.4	WB821210 管理費区分 無 単-148号
計					578.4	
単価					578.4	円/m

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	736.2	736.2	WB821210 管理費区分 無 単-149号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	736.2	736.2	
計					736.2	
単価					736.2	円/m

- 56 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.3	636.3	WB821210 管理費区分 無 単-150号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	636.3	636.3	
計					636.3	
単価					636.3	円/m

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	794.2
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	794.2	794.2	WB821210 管理費区分 無 単-151号	
計					794.2		
単価					794.2	円/㎡	

- 58 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	755.8
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	755.8	755.8	WB821210 管理費区分 無 単-152号	
計					755.8		
単価					755.8	円/㎡	

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	993.2
区画線工 (溶解式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	993.2	993.2	993.2	993.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶解式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶解式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	993.2	993.2	WB821210 管理費区分 無 単-153号	
計					993.2		
単価					993.2	円/m	

- 60 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	833.5
区画線工 (溶解式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.5	833.5	833.5	833.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶解式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶解式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	833.5	833.5	WB821210 管理費区分 無 単-154号	
計					833.5		
単価					833.5	円/m	

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	数量	単価	金額	摘要	
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	1,070	1,070	管理費区分 無 単-155号	
名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,070	1,070	#B821210 管理費区分 無 単-155号
計						1,070	
単価						1,070	円/m

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	数量	単価	金額	摘要	
規格	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.2	350.2	管理費区分 無 単-156号	
名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	350.2	350.2	#B821210 管理費区分 無 単-156号
計						350.2	
単価						350.2	円/m

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	618.8	618.8	618.8	WB821210 管理費区分 無 単-157号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	618.8	618.8	618.8	WB821210 管理費区分 無 単-157号
計						618.8	
単価						618.8	円/m

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791	791	791	WB821210 管理費区分 無 単-158号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	791	791	791	WB821210 管理費区分 無 単-158号
計						791	
単価						791	円/m

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線(ワ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.3	651.3	651.3	#B821310 管理費区分 無 単-159号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 軽油使用量=59L/1000m; ガソリン使用量=2.5L/1000m; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	651.3	651.3	651.3	#B821310 管理費区分 無 単-159号
計					651.3	651.3	
単価					651.3	651.3	円/m

- 66 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線(ワ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.6	822.6	822.6	#B821310 管理費区分 無 単-160号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 軽油使用量=59L/1000m; ガソリン使用量=2.5L/1000m; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	822.6	822.6	822.6	#B821310 管理費区分 無 単-160号
計					822.6	822.6	
単価					822.6	822.6	円/m

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	739.5	739.5	WB821210 管理費区分 無 単-161号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	739.5	739.5	
計					739.5	
単価					739.5	円/m

- 68 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリ)	m	1	835.1	835.1	WB821210 管理費区分 無 単-162号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリ; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	835.1	835.1	
計					835.1	
単価					835.1	円/m

- 69 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去	単位	m	数量	1	単価	541.2
規格	削取り式	単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=削取り式；素雪補正の有無=無し；時間的制約の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m	1	541.2	541.2	WB821220 管理費区分 無 単-163号	
計					541.2		
単価					541.2	円/m	

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路鉸設置工	単位	個	数量	1	単価	2,118
規格	設置手間のみ 小型・穿孔式	単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鉸設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118	WB00040 管理費区分 無	
計					2,118		
単価					2,118	円/個	

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-72号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鉋撤去工	穿孔式	個	1	1,059	1,059	管理費区分 無 単-164号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路鉋)	施工区分=穿孔式:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	1,059	1,059	管理費区分 無 単-164号
計					1,059	
単価					1,059	円/個

- 72 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-73号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込 (地山) 山積0.28m3	土砂 小規模	m ³	1	1,162	1,162	管理費区分 無 単-165号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削積込 (地山) 山積0.28m3	土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模): :施工数量=小規模 (標準):	m ³	1	1,162	1,162	管理費区分 無 単-165号
計					1,162	
単価					1,162	円/m ³

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理(機械積込)			m ³				
規 格		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	数量	1	単価	1,620
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ッパ山積0.28m ³ (平積0.2m ³):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 4t積級】【タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,620	1,620	CB210110 管理費区分 無 単-166号
計						1,620	
単価						1,620	円/m ³

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用			時間				
規 格		平日用 8:00~17:00	単位	数量	1	単価	6,093
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用		平日用 8:00~17:00	時間	1	6,093	6,093	WYB00044 管理費区分 無 単-167号
計						6,093	
単価						6,093	円/時間

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8		時間	1	7,326	7,326	WYB00047 管理費区分 無 単-168号
計							7,326	
単価							7,326	円/時間

- 76 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-77号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	7,819	7,819	WYB00050 管理費区分 無 単-169号
計							7,819	
単価							7,819	円/時間

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00		1			
		時間				
			1	8,559'	8,559	管理費区分 無 単-170号
計					8,559	
単価					8,559	円/時間

- 78 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00		1			
		時間				
			1	9,052	9,052	管理費区分 無 単-171号
計					9,052	
単価					9,052	円/時間

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間		1	12,710	12,710	WYB00059 管理費区分 無 単-172号
計						12,710	
単価						12,710	円/時間

- 80 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-81号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間		1	15,600	15,600	WYB00052 管理費区分 無 単-173号
計						15,600	
単価						15,600	円/時間

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	16,760	16,760	#YB00065 管理費区分 無 単-174号
計					16,760	
単価					16,760	円/時間

- 82 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	18,490	18,490	#YB00068 管理費区分 無 単-175号
計					18,490	
単価					18,490	円/時間

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	19,650	19,650	WYB00071 管理費区分 無 単-176号
計					19,650	
単価					19,650	円/時間

- 84 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,390	4,390	WYB00074 管理費区分 無 単-177号
計					4,390	
単価					4,390	円/式

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			1	2,350	2,350	YAZ1001001-001 管理費区分 T
計					2,350	
単価					2,350	円/m3

- 86 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人				
			1	16,800	16,800	R0803 管理費区分 無 制増率 0%
計					16,800	
単価					16,800	円/人

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	交通誘導警備員A		人	1	21,000	21,000	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計							21,000	
単価							21,000	円/人

- 88 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-89号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	交通誘導警備員A		人	1	25,200	25,200	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計							25,200	
単価							25,200	円/人

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680	22,680	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計					22,680	
単価					22,680	円/人

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	人	1	26,880	26,880	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計					26,880	
単価					26,880	円/人

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00			人	1	13,900	13,900	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							13,900	
単価							13,900	円/人

- 92 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早期 17~22 5~8			人	1	17,375	17,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計							17,375	
単価							17,380	円/人

- 93 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人	1	20,850	20,850	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計					20,850	
単価					20,850	円/人

- 94 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	18,765	18,765	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計					18,765	
単価					18,770	円/人

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					22,240	
単価					22,240	円/人

- 96 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-97号

WYB00114

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1		323	
クラック補修		m	1	254.8	254	CB430920 管理費区分 無 単-178号
クラック補修材	標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	345	69	WYB00115 管理費区分 無
計					323	
単価					323	円/m

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-98号

WYB00002

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²			100		5,308
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-179号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,621	262,100	CB430310 管理費区分 無 単-180号	
敷運搬	敷発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,104	16,416	CB227010 管理費区分 無 単-181号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,296	229,600	CB410260 管理費区分 無 単-182号	
計					530,832		
単価					5,308	円/m ²	

- 98 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-99号

WYB00003

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²			100		9,512
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-183号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	4,481	448,100	CB430310 管理費区分 無 単-184号	
敷運搬	敷発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,104	32,832	CB227010 管理費区分 無 単-185号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410260 管理費区分 無 単-186号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライト PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,266	226,600	CB410240 管理費区分 無 単-187号	
計					951,248		
単価					9,512	円/m ²	

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-100号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			7,831
舗装版切斷	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-188号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,621	262,100	CB430310 管理費区分 無 単-189号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,104	16,416	CB227010 管理費区分 無 単-190号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,466	9,864	CB210100 管理費区分 無 単-191号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	118.1	11,810	CB410010 管理費区分 無 単-192号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,157	12,628	CB210110 管理費区分 無 単-193号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410260 管理費区分 無 単-194号

- 100 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-100号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			7,831
基	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,266	226,600	CB410240 管理費区分 無 単-195号
計					783,134	
単価					7,831	円/m ²

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-101号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²			100		13,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-196号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,030	603,000	CB430310 管理費区分 無 単-197号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,104	49,248	CB227010 管理費区分 無 単-198号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410260 管理費区分 無 単-199号	
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,180	218,000	CB410250 管理費区分 無 単-200号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,266	226,600	CB410240 管理費区分 無 単-201号	
計					1,340,564		
単価					13,400	円/m ²	

- 102 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(1)

単-102号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²			100		5,691
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-202号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,621	262,100	CB430310 管理費区分 無 単-203号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,104	16,416	CB227010 管理費区分 無 単-204号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,679	267,900	CB410260 管理費区分 無 単-205号	
計					569,132		
単価					5,691	円/m ²	

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-103号

WYB00007

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100			1,992
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-206号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-207号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-208号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アライコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,472	147,200	CB410260 管理費区分 無 単-209号
計					199,208	
単価					1,992	円/m ²

- 104 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-104号

WYB00008

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,463
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-210号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-211号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,878	23,024	CB227010 管理費区分 無 単-212号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アライコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,386	138,600	CB410260 管理費区分 無 単-213号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アライコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,442	144,200	CB410240 管理費区分 無 単-214号
計					346,320	
単価					3,463	円/m ²

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-105号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,691
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-215号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-216号
搬運	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t積級 【タイヤ損耗費 10 t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-217号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,466	9,864	CB210100 管理費区分 無 単-218号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	118.1	11,810	CB410010 管理費区分 無 単-219号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t積級 【タイヤ損耗費 2~3 t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,157	12,628	CB210110 管理費区分 無 単-220号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=フックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,386	138,600	CB410260 管理費区分 無 単-221号

- 106 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-105号

WYB00009

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,691
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=フックコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,442	144,200	CB410240 管理費区分 無 単-222号
計					369,110	
単価					3,691	円/m ²

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-106号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m ²	100			4,934
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-223号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-224号
般運搬	般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,878	34,536	CB227010 管理費区分 無 単-225号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,386	138,600	CB410260 管理費区分 無 単-226号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,356	135,600	CB410250 管理費区分 無 単-227号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,442	144,200	CB410240 管理費区分 無 単-228号
計					493,432	
単価					4,934	円/m ²

- 108 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-107号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m ²	100			2,375
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-229号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-230号
般運搬	般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-231号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,855	185,500	CB410260 管理費区分 無 単-232号
計					237,508	
単価					2,375	円/m ²

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-108号

WYB00121

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m ²	100			3,845
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-233号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-234号
般運搬	般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,878	23,024	CB227010 管理費区分 無 単-235号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I型(20) DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,768	176,800	CB410260 管理費区分 無 単-236号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,442	144,200	CB410240 管理費区分 無 単-237号
計					384,520	
単価					3,845	円/m ²

- 110 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(1)

単-109号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100			1,902
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-238号
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-239号
般運搬	般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-240号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,382	138,200	CB410260 管理費区分 無 単-241号
計					190,208	
単価					1,902	円/m ²

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-110号

WYB00106

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,282
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-242号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-243号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,878	23,024	CB227010 管理費区分 無 単-244号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=カクコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,295	129,500	CB410260 管理費区分 無 単-245号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,352	135,200	CB410240 管理費区分 無 単-246号
計					328,220	
単価					3,282	円/m ²

- 112 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-111号

WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,510
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-247号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-248号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-249号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,466	9,864	CB210100 管理費区分 無 単-250号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	118.1	11,810	CB410010 管理費区分 無 単-251号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハカカ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,157	12,628	CB210110 管理費区分 無 単-252号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=カクコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,295	129,500	CB410260 管理費区分 無 単-253号

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-111号

WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100				3,510
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=アライコート PK-3;費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,352	135,200	CB410240 管理費区分 無 単-254号	
計					351,010		
単価					3,510	円/m ²	

- 114 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(1)

単-112号

WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100				4,662
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切所	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-255号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-256号	
搬運	搬送作業=舗装版破碎;積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,878	34,536	CB227010 管理費区分 無 単-257号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生密粒度アスコン(13);瀝青材料種類=アライコート PK-4;費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,295	129,500	CB410260 管理費区分 無 単-258号	
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=アライコート PK-4;費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,265	126,500	CB410250 管理費区分 無 単-259号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=アライコート PK-3;費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,352	135,200	CB410240 管理費区分 無 単-260号	
計					466,232		
単価					4,662	円/m ²	

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-113号

WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²	100			2,285
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-261号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-262号
搬運搬	搬送発生作業=舗装版破碎;積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-263号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000;瀝青材料種類=グライムコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,765	176,500	CB410260 管理費区分 無 単-264号
計					228,508	
単価					2,285	円/m ²

- 116 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-114号

WYB00119

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)	m ²	100			3,665
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-265号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-266号
搬運搬	搬送発生作業=舗装版破碎;積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下);DID区間の有無=無し;運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下;費用の内訳=全ての費用; 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,878	23,024	CB227010 管理費区分 無 単-267号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000;瀝青材料種類=グライムコート PK-4;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,678	167,800	CB410260 管理費区分 無 単-268号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超;1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm;材料=再生粗粒度アスコン(20);瀝青材料種類=グライムコート PK-3;費用の内訳=全ての費用;	m ²	100	1,352	135,200	CB410240 管理費区分 無 単-269号
計					366,520	
単価					3,665	円/m ²

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m ²				
規格	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	単位		数量	1	単価
						881.5
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整砕石 M-30	7ヶ月前認定製品	%	26.66	170,000	235,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 118 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤(歩道部)		m ²				
規格	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	単位		数量	1	単価
						881.5
小型パツタ材(コーラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材(各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			1,181	
標準単価					809.74		
労務構成比率		%		65.81			
普通作業員		%		27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		28.75			
粒度調整砕石 M-30	リサイクル認定製品	%		26.66	170,000	470,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%		2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		5.44			

- 120 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			1,181	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バクパッド(ロー) [標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	路盤材 (各種)						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	上層路盤 (歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,480
規格	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				809.74				
労務構成比率		%	65.81					
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	28.75					
粒度調整碎石 M-30	片径#認定製品	%	26.66	170,000	705,000	Y001100001-001 管理費区分 無		
軽油		%	2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	5.44					

- 122 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	上層路盤 (歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,480
規格	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
小型バックホウ (加-ラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	路盤材 (各種)							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1		709.8	
標準単価				746.24		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	100,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

- 124 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40 全ての費用	m ²	1		709.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型バツコ (ロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				ML000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クマツヤン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)		m ²	1		837.2	
100mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クワッシュン	RC-40	%	20.42	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)		m ²	1		837.2	
100mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ベック材 (クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クワッシュン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生グラツァラン RC-40 全ての費用	m ²	1		964.5	
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

- 128 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生グラツァラン RC-40 全ての費用	m ²	1		964.5	
型バツコ (クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生グラツァラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						118.19	
労務構成比率		%	67.12				
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7				
軽油		%	8.7	138	141		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1 m	%	11.79	17,900	17,900		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10 t 締り幅 2.1 m	%	9.34	13,600	13,600		M000801009 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号 CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	3.05	4,480	4,810		L001060903 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-122号

WYB00017

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t	49		27,420	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	49	10,900	534,100	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	8,634	86,340	WYB00018 管理費区分 無 単-270号 Z1
土木一般世話役		人	3	26,500	79,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	24,200	217,800	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	21,300	426,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		260	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,344,000	
単価					27,420	円/t

- 132 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚60mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1,945	
標準				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	26,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	315,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410260

名称		単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)							
規格		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用					1,946
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410260

名称		単位	m ²	数量	1	単価	
表層 (車道・路肩部)							
規格		1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用					1,121
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,550.6			
労務構成比率		%	16.29				
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.82	26,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	81.7				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	315,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無	

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,121
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 通員	1.4m以上3.0m以下					
J04 平均仕上厚 70mm以下	30mm					
J6 再生密粒度アスコン (13)						
J06 舗装材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 136 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,031
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	315,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	1,031
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 遷青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	2,342
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	472,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4全ての費用	m ²	1			2,342
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.6			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 透青材料種類	〲ココート PK-4					
J07 の内訳	全ての費用					

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,518
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	16.29	1,550.6		
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	472,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 ヲココート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,518
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 運青材料種類	ヲックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 142 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,428
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	472,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 ヲックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,428	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001050003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 幅員	3.0m超					
J02 平均仕上厚	45mm以下					
J03 舗装材料種類	再生密粒度アスコン (13)					
J06 費用の内訳	ヲココート PK-4 全ての費用					

- 144 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-129号

WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 未満 無 有 有 1.0m超え (標準)	m ²	1		7,020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
すべり止め舗装工	RPN-301	m ²	1	7,020	7,020	Q001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,020	
単価					7,020	円/m ²
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-301					
J03 施工規模	100m ² 未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-130号

WB812020

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m2	1	8,046	8,046	Q001598029 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,046	
単価					8,046	円/m2
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)					
J02 規格・仕様	RPN-303					
J03 施工規模	100m2未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)					

- 146 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-131号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t未満	t	1	119,900	119,900	
土木一般世話役		人	0.98	26,500	25,970	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.51	24,200	36,542	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.96	21,300	41,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,500	10,500	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費	5%	式	1		5,213	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					119,973	
単価					119,900	円/t

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-132号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量1t以上～2t未満	t	1		83,940	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.64	26,500	16,960	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	24,200	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.29	21,300	27,477	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,500	10,500	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費	7%	式	1		4,804	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					83,941	
単価					83,940	円/t

- 148 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-133号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満	t	1		44,290	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.24	26,500	6,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.53	24,200	12,826	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.51	21,300	10,863	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,500	10,500	Z004101004 管理費区分 無
振動ローラ賃料	排出ガス対策型 (2次) 搭乗式コンパイル式 2.4～2.5t	日	0.28	4,800	1,344	WYB00027 管理費区分 無
諸雑費	8%	式	1		2,403	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					44,296	
単価					44,290	円/t

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-134号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工		m				
規格	厚5mm×幅4cm	単位			100	709.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,600	1,920	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	24,200	7,986	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	21,300	14,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					70,970	
単価					709.7	円/m

- 150 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410330

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスカープ		m				
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	単位			1	1,182
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,081.5		
労務構成比率		%	52.92			
普通作業員		%	23.85	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.43	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.14	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	7.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.15			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	41.66	8,750	10,900	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	1.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.38	154	155	Z006704001 管理費区分 無

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410330

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1		1,182	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.93			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	2.23	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4. 0~4. 5m3/h	%	1.48	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用					

- 152 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-136号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平坂ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m ²	100		3,512	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,171	117,100	CB422530 管理費区分 無 単-271号
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m ²	100	2,341	234,100	CB422530 管理費区分 無 単-272号
計					351,200	
単価					3,512	円/m ²

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-137号

WYB00032

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m ²	100			10,620
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,171	117,100	CB422530 管理費区分 無 単-273号
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m ²	100	9,454	945,400	CB422530 管理費区分 無 単-274号
計					1,062,500	
単価					10,620	円/m ²

- 154 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(1)

単-138号

WYB00034

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修 材工共	取り外し・設置	m ²	100			4,813
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,338	233,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100	6,325	632,500	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	-100	3,850	-385,000	WYB00035 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					481,300	
単価					4,813	円/m ²

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
スクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガンソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 156 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
スクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-140号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,383
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m					
標準単価				1,404.9			
労務構成比率		%	40.6				
特殊作業員		%	14.06	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.26	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.11	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.9				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	21.21	124,000	124,000		Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	14.55	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.9	52,100	52,100		Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155		Z006704001 管理費区分 無

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-140号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,383
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m					
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.5				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.77	14,200	14,200		M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用				4,481	
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク 型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
ざく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 160 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用				4,481	
J1 込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-142号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,335.3	6,030	
標準単価				6,335.3		
労務構成比率		%	95.29			
特殊作業員		%	52.35	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63			
軽油		%	2.63	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M00603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 162 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-142号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,335.3	6,030	
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷運搬		m ³				
舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用			1		4,104	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 製発生作業	舗装版破砕 - 機械積込 (小規模土工)					
J02 積込工法区分	無し					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 164 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-144号

WB921210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000		328.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	素雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	141	6,204	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,781	ZS8000004 管理費区分 無
計					328,500	
単価					328.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 素雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-144号 WB821210

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位	1,000			328.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 166 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-145号 WB821210

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
規格 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		単位	1,000			408.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Z001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	141	6,204	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,571	ZS8000004 管理費区分 無
計					408,100	
単価					408.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-145号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位		1,000			408.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 168 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-146号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位		1,000			362.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線 (熔融式) 昼間	兼雪無し ゼブラ15cm 制約無し	m	1,000	218	218,000	Z001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	52	141	7,332	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,853	ZS8000004 管理費区分 無	
計					362,700		
単価					362.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 兼雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-146号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位				1,000	362.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 170 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-147号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位				1,000	442.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Z001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	52	141	7,332	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,643	ZS8000004 管理費区分 無	
計					442,300		
単価					442.3	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-147号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装			1,000			442.3
規格	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 172 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-148号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			578.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	71	141	10,011	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,379	ZS8000004 管理費区分 無	
計					578,400		
単価					578.4	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-148号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位		1,000			578.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 174 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(1)

単-149号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位		1,000			736.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	71	141	10,011	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		20,889	ZS8000004 管理費区分 無	
計					736,200		
単価					736.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-149号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全			1,000			736.2
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12	プライマー規格	アスファルト舗装					
J13	費用の内訳	全ての費用					

- 176 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-150号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			636.3
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区	設置 (溶融式) 昼間	黄 鉛 無し ゼブラ30cm 制約無し	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無し
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無し
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無し
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無し
	軽油		L	84	141	11,844	Z006702002 管理費区分 無し
	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,446	ZS8000004 管理費区分 無し
計						636,300	
単価						636.3	円/m
J01	夜間作業の有無	無し					
J02	施工方法区分	溶融式手動					
J03	裏雪補正の有無	無し					
J04	規格-仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05	時間制約の有無	無し					
J06	塗布厚	1.5mm					
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08	未供用区間の場合の補正	無し					
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-150号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	636.3
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-151号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	794.2
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Z001036055 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	84	141	11,844	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		21,056	ZS8000004 管理費区分 無		
計					794,200			
単価					794.2	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-151号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用			1,000			794.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 180 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-152号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			755.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	裏雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	80	141	11,280	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費 (率+まるめ)	5%	式	1		19,995	ZS8000094 管理費区分 無	
計						755,800	
単価						755.8 円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 裏雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-152号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位		1,000			755.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 182 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-153号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位		1,000			993.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	80	141	11,280	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,295	ZS8000004 管理費区分 無	
計					993,200		
単価					993.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-153号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全			1,000			993.2
	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 184 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-154号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			833.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	76	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	98	141	13,818	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		20,157	ZS8000004 管理費区分 無	
計					833,500		
単価					833.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-154号 W821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位		1,000			833.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 186 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(1)

単-155号 W821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位		1,000			1,070
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Z001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	98	141	13,818	Z006702002 管理費区分 無	
諸経費(率+まるめ)	5%	式	1		30,557	ZS8000004 管理費区分 無	
計					1,070,000		
単価					1,070	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,070
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装							
規格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 188 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-156号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	350.2
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
規格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間	黄雪無し 破線15cm 制約無し	m	1,000	206	206,000	Z001036025 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無し		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無し		
軽油		L	49	141	6,909	Z006702002 管理費区分 無し		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,776	ZS8000004 管理費区分 無し		
計						350,200		
単価						350.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 黄雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	破線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-156号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位		1,000			350.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位		1,000			618.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	80	141	11,280	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,510	ZS8000004 管理費区分 無	
計					618,800		
単価					618.8	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			618.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 192 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			791
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	兼管無 破線45cm 制約無	m	1,000	369	369,000	Q001036034 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	88	141	12,408	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,067	Z58000004 管理費区分 無	
計					791,000		
単価					791	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 寒雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	791
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 194 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-159号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用					1,000	651.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	m	1,000	253	253,000	Z001055001 管理費区分 無	
塗料	白	kg	781	465	363,165	Y000500000-001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無	
プライマー		kg	25	460	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無	
軽油		L	59	141	8,319	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	2.5	155	387	Z006704001 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,754	ZS8000004 管理費区分 無	
計					651,300		
単価					651.3	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	リブ式						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 未供用区間の場合の補正	無し						

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-159号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1	m	1,000			651.3
000m 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

- 196 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-160号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m 59L/1000m 2.5L/1	m	1,000			822.6
000m 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (溶解式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
塗料	黄	kg	781	680	531,080	Y000500000-002 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	141	8,319	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	155	387	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,139	ZS8000004 管理費区分 無
計					822,600	
単価					822.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-160号 WB821310

名称		m		数量	単価	金額		摘要
名称	高視認性区画線設置	単位		1,000				822.6
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
J07 塗料使用量	781 kg/1000m							
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ							
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m							
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m							
J12 軽油使用量	59 L/1000m							
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m							
J14 費用の内訳	全ての費用							

- 198 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-161号 WB821210

名称		m		数量	単価	金額		摘要
名称	区画線設置	単位		1,000				739.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	兼雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600		Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	132	141	18,612		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,670		ZS8000004 管理費区分 無	
計					739,500			
単価					739.5		円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 兼雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 199 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-161号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			739.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 200 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			835.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	兼雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	132	141	18,612	Z006702002 管理費区分 無し
諸経費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,298	ZS8000004 管理費区分 無し
計					835,100	
単価					835.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 兼雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 201 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	835.1
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス							
規格	ファルト舗装 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-163号

WB821220

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去	単位	m	数量	1,000	単価	金額	541.2
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	526	526,000	Q001038001 管理費区分 無		
軽油		L	67	141	9,447	Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	L	37	155	5,735	Z006704001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		18	ZS3000004 管理費区分 無		
計					541,200			
単価					541.2	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	削取り式							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-164号

WB812380

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路紙)		個				
穿孔式 10個未満 無 無			1		1,059	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙撤去工	穿孔式	個	1	1,059.5	1,059	Q001334002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,059	
単価					1,059	円/個
J01 施工区分	穿孔式					
J02 施工規模	10個未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 204 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m ³				
土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)			1		1,162	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
面				1,147.4		
労務構成比率		%	59.55			
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ (クローラ) [標準]	非ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準)					

- 205 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m ³	1		1,620	
標準単価				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手 (一般)		%	61.92	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t積級 【4 t積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323 (7,090) (233)	7,323	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

- 206 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-167号

WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	8		6,093	
軽作業員		人	1	16,100	16,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費		時間	6	5,441	32,646	WYB00045 管理費区分 無 単-275号
計					48,746	
単価					6,093	円/時間

- 207 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-168号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			8		7,326	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	20,125	20,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25%	
ダンプトラック運転費		時間	6	6,414	38,484	WYB00048 管理費区分 無 単-276号	
計					58,609		
単価					7,326	円/時間	

- 208 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-169号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8			8		7,819	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	21,735	21,735	R0103 管理費区分 無 割増率 35%	
ダンプトラック運転費		時間	6	6,803	40,818	WYB00051 管理費区分 無 単-277号	
計					62,553		
単価					7,819	円/時間	

- 209 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-170号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00					8	8,559
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	24,150	24,150	R0103 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,387	44,322	WYB00054 管理費区分 無 単-278号	
計					68,472		
単価					8,559	円/時間	

- 210 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-171号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00					8	9,052
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	25,760	25,760	R0103 管理費区分 無 割増率 60%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,776	46,656	WYB00057 管理費区分 無 単-279号	
計					72,416		
単価					9,052	円/時間	

- 211 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-172号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00			時間	8		12,710	
土木一般世話役				人	1	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	2	21,300	42,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費				時間	6	5,441	32,646	WYB00060 管理費区分 無 単-280号
計							101,746	
単価							12,710	円/時間

- 212 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-173号

WYB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			時間	8		15,600	
土木一般世話役				人	1	33,125	33,125	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員				人	2	26,625	53,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費				時間	6	6,414	38,484	WYB00063 管理費区分 無 単-281号
計							124,859	
単価							15,600	円/時間

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-174号

WYB00065

名称		規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
名称									
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8					8		16,760
土木一般世話役			人		1	35,775	35,775		R0125 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員			人		2	28,755	57,510		R0102 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費			時間		6	6,803	40,818		WYB00065 管理費区分 無 単-282号
計							134,103		
単価							16,760		円/時間

- 214 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-175号

WYB00068

名称		規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
名称									
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00~5:00					8		18,490
土木一般世話役			人		1	39,750	39,750		R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			人		2	31,950	63,900		R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費			時間		6	7,387	44,322		WYB00069 管理費区分 無 単-283号
計							147,972		
単価							18,490		円/時間

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-176号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00			時間	8		19,650	
土木一般世話役				人	1	42,400	42,400	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員				人	2	34,080	68,160	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費				時間	6	7,776	46,656	WYB00072 管理費区分 無 単-284号
計							157,216	
単価							19,650	円/時間

- 216 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(1)

単-177号

WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議				式	1		4,390	
土木一般世話役				人	0.13	26,500	3,445	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン機械損料		乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	527	527	WYB00075 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無
計							4,390	
単価							4,390	円/式

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-178号

CB430920

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
クラック補修		m			1	254.8
標準単価				265.44		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	64.71	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.97	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.61	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 218 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-179号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切所	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	567.9
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ、(ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-179号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m		単価	摘要
					数量	標準単価		
	舗装版切断							
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1		567.9	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05	費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	m ²		単価	摘要
					数量	標準単価		
	舗装版破碎							
	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用				1		2,621	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	面				2,755.7			
	労務構成比率		%	96.06				
	特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	2.2				
	軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	1.74				
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
	さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02	障害等の有無	有り						
J04	舗装版厚	4cm以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,621	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-181号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,104	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (153)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-182号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,296
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,499.8			
労務構成比率		%	45.71				
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	53.8				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	48.82	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
ガンリン	レギュラー	%	0.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無	

- 224 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-182号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,296
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 225 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-183号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 226 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-183号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 227 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-184号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,481	
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク 型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
破砕機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 228 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-184号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,481	
J6 作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 229 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-185号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
般運搬	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			4,104
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生产業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 230 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-186号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-186号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) クラックコート PK-4全ての費用	m ²			1	2,210
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M10000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 材料種類	クラックコート PK-4					
J07 の内訳	全ての費用					

- 232 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-187号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,266
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	48.89	2,336.4		
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 233 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-187号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) フライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,266
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	フライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 234 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-188号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版切斷	757mm舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-188号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	567.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 236 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-189号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,621		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	96.06	2,755.7		
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 237 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-189号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
舗装版破碎	757mm舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			2,621
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 238 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-190号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
搬運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			4,104
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手(一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 搬送生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 239 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-191号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1	2,466			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,434.5			
労務構成比率		%	69.33				
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.69				
軽油		%	8.69	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.98				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無	
諸雑		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

- 240 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-192号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1	118.1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				118.19			
労務構成比率		%	67.12				
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.7				
軽油		%	8.7	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	24.18				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無	

- 241 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	不陸整正	単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 242 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,157
規格	小規模 バックホウ積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,969.9			
労務構成比率		%	71.06				
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	9.75				
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	19.19				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710)	M000301001 管理費区分 無	
【タイヤ損耗費】		%	19.19	4,873	(163)		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ積0.13m ³ (平積0.1m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						

- 243 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		m ²		数量	1	単価	2,210
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,422.2			
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.33				
アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガンリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無	

- 244 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		m ²		数量	1	単価	2,210
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.5				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 245 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,266	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
標準単価				2,336.4			
労務構成比率		%	48.89				
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	50.59				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	165	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無	

- 246 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,266	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 運青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 247 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 248 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切前深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MN000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,030			
標準単価					6,335.3		
労務構成比率		%		95.29			
特殊作業員		%		52.35	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		42.94	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		2.63			
軽油		%		2.63	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%		1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%		0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						

- 250 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,030			
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 251 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
搬運搬	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1	4,104			
標準単価					3,860.9		
労務構成比率		%	71.06				
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75				
軽油		%	9.75	138	141		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)		M000301001 管理費区分 無
諸雑		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 成発生作業	舗装版破砕						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 252 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,210			
標準単価					2,422.2		
労務構成比率		%	47.17				
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.37	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	50.4	485,000	420,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141		Z006702002 管理費区分 無

- 253 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,210		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 254 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	2,180		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.75	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 255 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410250

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,180	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 材料種類	タックコート PK-4					
J07 内訳	全ての費用					

- 256 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,265	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	48.89	2,336.4		
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 257 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) グライドコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,266	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.52				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M1000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 添着材料種類	グライドコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 258 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切斷	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 259 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
	その他 (機械)	%				M0000001 管理費区分 無
	諸雑費	式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 260 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	2,621	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²				
				2,755.7		
	労務構成比率	%	96.06			
	特殊作業員	%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員	%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率	%	2.2			
	軽油	%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率	%	1.74			
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリー型]	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
	さく岩機 (コンクリートブレーカ)	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
	諸雑費	式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 261 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	7A77#舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,621	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 262 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
搬運機	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,104		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,860.9		
労務構成比率			%	71.06			
運転手 (一般)			%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.75			
軽油			%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】		%	19.19	4,873	4,873 (183)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	単価
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				2,679
標準単価				2,499.8			
労務構成比率		%	45.71				
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	48.82	485,000	572,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	155		Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141		Z006702002 管理費区分 無

- 264 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	単価
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1				2,679
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346		M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MD000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 派青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 265 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				560.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 266 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 267 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格外舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				1	177.8	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 268 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
規格外舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				1	177.8	
J06 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 269 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-208号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
搬運機	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1				2,878
標準単価					2,778.7		
労務構成比率		%				37.51	
運転手 (一般)		%			21,100	37.51	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				16.92	
軽油		%			138	16.92	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				45.57	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%			20,667 (20,000) (667)	45.57	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 発生作業	舗装版破砕						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1				1,472
標準単価					1,628.2		
労務構成比率		%				15.52	
普通作業員		%			22,300	5.27	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			25,700	3.64	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%			25,300	3.58	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			26,500	1.25	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				82.56	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%			485,000	74.96	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			93.5	7.23	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			138	0.33	Z006702002 管理費区分 無

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) アライコート PK-3 全ての費用				1	1,472
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 通員	1.4m以上3.0m以下					
J02 平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J03 再生密粒度アスコン (13)						
J06 舗装材料種類	アライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 272 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	55.5	580.65		
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 273 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 274 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	177.8
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				176.64			
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 275 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-211号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 276 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-212号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	2,878	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用		m ³	1			
労務構成比率		%		2,778.7		
運転手 (一般)		%	37.51			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		21,100	22,900	
軽油		%	16.92			Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		138	141	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57		20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 処分発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 277 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,386	
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%		16.29		
普通作業員		%		5.53	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.82	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		3.76	25,300	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.31	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		81.7		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%		78.72	485,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		2.59	93.5	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.35	138	Z006702002 管理費区分 無

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,386	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.01		
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%		1.28	14,800	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%		0.26	3,540	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%		0.24	3,250	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MB0000001 管理費区分 無
路雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 279 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,442
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 280 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,442
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 281 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-215号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特係作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 282 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-215号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	
コンクリートカッタ [パキウム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 283 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²				
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 284 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²				
J0 版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 285 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-217号 CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,878	
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 286 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-218号 CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1		2,466	
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)					

- 287 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	不陸修正	単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				118.19			
労務構成比率		%	67.12				
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.7				
		%	8.7	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	24.18				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 縮め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無	

- 288 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	不陸修正	単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 補足材料の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 289 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック材山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1			3,157	
標準単価					2,969.9		
労務構成比率		%		71.06			
運転手 (一般)		%		71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		9.75			
軽油		%		9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%		19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	小規模 ハック材山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下						

- 290 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-221号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,386	
標準単価					1,550.6		
労務構成比率		%		16.29			
普通作業員		%		5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%		78.72	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 291 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-221号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) クラックコート PK-4 全ての費用	m ²	1				1,386
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.01				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 平均仕上厚	70mm以下						
J0 再生密粒度アスコン(13)							
J06 材料種類	クラックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 292 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-222号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1				1,442
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率		%	17.26				
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	80.62				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	72.17	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.37	138	141	Z006702002 管理費区分 無	

- 293 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) アライコート PK-3 全ての費用	m ²	1			1,442
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M01000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	アライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切替	アスファルト舗装版 16cm以下 全ての費用	m	1			567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.6			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 295 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			m			1	567.9
		名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
		その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
		諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 296 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			m ²			1	177.8
		名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
						176.64		
		労務構成比率		%	82.23			
		土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
		運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
		普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
		材料構成比率		%	8.57			
		軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
		機械構成比率		%	9.2			
		バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
		諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無	無し							
J03 騒音振動対策	不要							

- 297 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	177.8	
舗装版破碎	7x7x7舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 298 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-225号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	2,878	
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 299 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用				1	1,386
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 300 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用				1	1,386
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001050001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MB000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 301 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,356
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,387.2			
労務構成比率		%	18.22				
普通作業員		%	6.18	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	4.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	4.21	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.47	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.53				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.2	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.89	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.39	138	141	Z006702002 管理費区分 無	

- 302 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,356
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.25				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.43	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.29	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 303 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				1,442	
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 304 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用				1,442	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M01000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 305 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 306 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 307 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				177.8	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 308 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				177.8	
Jc 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 309 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
般運搬		m ³	1			2,878
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 310 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²	1			1,855
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	74.96	485,000	572,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 311 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 アライコート PK-3全ての費用	m ²	1		1,855	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 平均仕上厚	70mm以下					
J05 舗装材料種類	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 舗装材料種類	アライコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 312 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 313 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
舗装版切断	7スファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7スファルト舗装版					
J02 7スファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 314 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-234号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	177.8	
舗装版破碎	7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7スファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 315 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-234号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	177.8	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 316 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	2,878	
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	37.51	2,778.7		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 317 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		1,768	
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%	78.72	485,000	572,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 318 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		1,768	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 319 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,442			
標準単価					1,464.8		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	17.26				
特殊作業員		%	5.86	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.05	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	3.98	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	1.39	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	408,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	141		Z006702002 管理費区分 無

- 320 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,442			
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	2.12				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4t	%	1.36	14,800	15,200		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.27	3,540	3,700		L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%	0.25	3,250	3,280		M01000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均位上厚	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 321 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9
舗装版切所	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		
標準単価				580.65	
労務構成比率		%	55.5		
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300
その他(労務)		%			
材料構成比率		%	38.45		
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155
その他(材料)		%			
機械構成比率		%	6.05		

- 322 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
舗装版切所	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 323 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 324 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
J4 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 325 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			2,878	
標準単価					2,778.7		
労務構成比率		%	37.51				
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	141		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667 (667)	20,667 (667)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						

- 326 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			1,382	
標準単価					1,536.2		
労務構成比率		%	10.57				
普通作業員		%	3.78	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.45	485,000	420,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	141		Z006702002 管理費区分 無

- 327 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13)	アラコート PK-3 全ての費用		1		1,382	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12 t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M01000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 平均仕上厚 70mm以下 JC 材料 J06 舗装材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 40 mm 再生密粒度アスコン (13) アラコート PK-3 全ての費用					

- 328 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	55.5	580.65		
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 2 インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 329 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切替	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	567.9		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 330 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-243号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	177.8		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 331 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-243号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 332 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-244号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			2,878	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率		%	37.51	2,778.7			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.92				
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	45.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 333 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-245号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	表層(車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,295
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,458.6				
労務構成比率		%	11.14					
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	87.15					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	83.67	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無		
軽油		%	0.61	138	141	Z006702002 管理費区分 無		

- 334 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-245号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	表層(車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,295
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	1.71					
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無		
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 335 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,352	
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 336 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,352	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MD000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 337 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 338 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 339 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-248号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	177.8	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 340 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-248号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	177.8	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 341 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-249号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
名称	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位	m ³	1	2,878		
標準単価					2,778.7		
労務構成比率		%				37.51	
運転手 (一般)		%			21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				16.92	
軽油		%			138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				45.57	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%			20,667 (20,000) (667)	20,667	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 342 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-250号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
名称	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	単位	m ³	1	2,466		
標準単価					2,434.5		
労務構成比率		%				69.33	
運転手 (特殊)		%			25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				8.69	
軽油		%			138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				21.98	
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%			6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J06 施工数量	小規模 (標準以外)						

- 343 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				118.19				
労務構成比率		%	67.12					
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世帯役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	8.7					
機械構成比率		%	8.7	138	141	Z006702002 管理費区分 無		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無		

- 344 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無	無し							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 345 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-252号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 ハック砂山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1	3,157	
標準単価			2,969.9		
労務構成比率		%	71.06		
運転手(一般)		%	71.06	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75		
軽油		%	9.75	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模				
J02 積込機種・規格	ハック砂山積0.13m ³ (平積0.1m ³)				
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無	無し				
J15 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下				

- 346 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,295	
標準単価			1,458.6		
労務構成比率		%	11.14		
普通作業員		%	3.99	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	2.23	25,300	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	0.78	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	33.67	485,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	Z006702002 管理費区分 無

- 347 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,295
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 平均仕上厚	40mm					
J6 再生材料種類	再生密粒度アスコン (13)					
J06 舗装材料種類	ヲココート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 348 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			1,352
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労働構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 349 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,352	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 350 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB430610

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 351 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 352 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 353 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 354 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,878	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 355 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1				1,295
標準単価					1,458.6		
労務構成比率		%				11.14	
普通作業員		%			22,300	3.99	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			25,700	2.29	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			25,300	2.23	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			26,500	0.78	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				87.15	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%			485,000	83.67	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			93.5	2.75	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			138	0.61	Z006702002 管理費区分 無

- 356 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1				1,295
その他(材料)		%					Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				1.71	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%			29,500	1.09	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%			4,480	0.17	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%			4,480	0.17	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 357 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号 CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	中間層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,265
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲココート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,295.1			
労務構成比率		%	12.53				
普通作業員		%	4.49	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.51	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.87	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	85.54				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	81.62	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 ヲココート用	%	3.1	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.69	138	141	Z006702002 管理費区分 無	

- 358 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号 CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	中間層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,265
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲココート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.93				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.23	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.19	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.19	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	ヲココート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 359 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,352	
標準単価				1,372.7		
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 360 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,352	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 361 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-261号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 362 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-261号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 363 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 364 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
J04 舗装版厚	15cm以下 有り					
J06 積込作業の有無	全ての費用					
J07 費用の内訳						

- 365 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-263号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			2,878
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 366 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-264号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			1,765
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	79.45	485,000	572,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 367 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,765
表層 (車道・路肩部)		m ²					
3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用		単位	数量	1	単価	1,765	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.63				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 平均仕上厚	40mm以下						
J6 舗装材料種類	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用						

- 368 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	567.9
舗装版切所		m					
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	数量	1	単価	567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 369 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-265号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 370 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-266号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	177.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世帯役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 371 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-266号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	177.8	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 372 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	2,878	
搬運機	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	37.51	2,778.7		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 搬送作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 373 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		m ²		数量		単価	
規格		単位	構成比率	標準単価	1	単価	1,678
表層(車道・路肩部)							
3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,458.6			
労務構成比率		%	11.14				
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	87.15				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20) DS3000	%	83.67	485,000	572,000	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.61	138	141	Z006702002 管理費区分 無	

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		m ²		数量		単価	
規格		単位	構成比率	標準単価	1	単価	1,678
表層(車道・路肩部)							
3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型(20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.71				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚	40mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型(20) DS3000						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 375 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,352			
標準単価					1,372.7		
労務構成比率		%				11.83	
普通作業員		%			22,300	4.23	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			25,700	2.43	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%			25,300	2.37	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			26,500	0.83	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				86.35	
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%			420,000	76.99	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%			93.5	8.58	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%			138	0.65	Z006702002 管理費区分 無

- 376 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,352			
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				1.82	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%			29,500	1.16	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~20t	%			4,480	0.18	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%			4,480	0.18	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 運賃材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 377 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-270号 WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1			
運転手 (特殊)		人	0.23	25,700	5,911	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3	141	423	Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型 (1次) 搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,300	2,300	WYB00019 管理費区分 無
計					8,634	
単価					8,634	円/時間

- 378 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号 CB422530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²				
標準単価				1,151.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

- 379 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1			2,341
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,303		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					

- 380 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
特殊ブロック舗装	撤去	m ²	1			1,171
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,151.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	撤去					

- 381 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-274号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m ²	1	9,454		
標準単価				9,189.9		
労務構成比率		%	25.03			
普通作業員		%	7.52	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	6.6	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.39	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.97			
平板ブロック	30cm×30cm	%	74.97	610	630	Y000313010-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm×30cm					

- 382 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2)

単-275号

WYB00046

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1	5,441		
運転手(一般)		人	0.17	22,900	3,893	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00046 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3t積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計					5,441	
単価					5,441	円/時間

- 383 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-276号

WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000225

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				時間	1			
運転手 (一般)				人	0.17	28,625	4,866	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油				L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00049 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t 積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計							6,414	
単価							6,414	円/時間

- 384 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-277号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				時間	1			
運転手 (一般)				人	0.17	30,915	5,255	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油				L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00052 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t 積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計							6,803	
単価							6,803	円/時間

- 385 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-278号

WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間			1	7,387
運転手 (一般)		人	0.17	34,350	5,839	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00055 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計					7,387	
単価					7,387	円/時間

- 386 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2)

単-279号

WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間			1	7,776
運転手 (一般)		人	0.17	36,640	6,228	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油		L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00058 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計					7,776	
単価					7,776	円/時間

- 387 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-280号

WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				時間				
				単位			1	単価 5,441
運転手 (一般)				人	0.17	22,900	3,893	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00061 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計							5,441	
単価							5,441	円/時間

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-281号

WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000025

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				時間				
				単位			1	単価 6,414
運転手 (一般)				人	0.17	28,625	4,866	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油				L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00064 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計							6,414	
単価							6,414	円/時間

- 389 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-282号

WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	L.000-00000235

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				人	0.17	30,915	5,255	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油				L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00067 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計							6,803	
単価							6,803	円/時間

- 390 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-283号

WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	L.000-00000250

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費				人	0.17	34,350	5,839	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油				L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00070 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計							7,387	
単価							7,387	円/時間

- 391 -

三重県 県土整備部

