

【実施】

積算情報

設計書番号	505-k173230-00172-11(0)		設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託	
所属名	四日市建設事務所 保全室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	年月日			
歩掛適用年月日	令和6年1月1日			
単価適用年月日	令和6年1月1日			
適用単価地区	一般材料	B00:四日市		
	生コシ	B01:いなべ・四日市		
	石材	B01:四日市		
適用工種	道路維持工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

505-k173230-00172-11(0)

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和6年1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
舗装			式	1		583,233		
舗装工			式	1		583,233		
舗装工			式	1		583,233		
クラック補修			m	1	323	323		
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	5,308	5,308		単-1号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	9,512	9,512		単-2号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	7,831	7,831		単-3号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	13,400	13,400		単-4号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	5,691	5,691		単-5号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	1,992	1,992		単-6号

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
			工事区分	舗装	舗装	施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,463	3,463		単-8号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,691	3,691		単-9号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	4,934	4,934		単-10号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型)	m2	1	2,375	2,375		単-11号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)	m2	1	3,845	3,845		単-12号
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	1,902	1,902		単-13号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,282	3,282		単-14号
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,510	3,510		単-15号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	4,662	4,662		単-16号

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初			事業区分 道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工			(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m2	1	2,285	2,285				単-17号
舗装打換工			(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型・粗)	m2	1	3,665	3,665				単-18号
路盤工			仕上厚50mm M-30(9/4) 認定製品)	m2	1	881.5	881				単-19号
路盤工			仕上厚100mm M-30(9/4) 認定製品)	m2	1	1,181	1,181				単-20号
路盤工			仕上厚150mm M-30(9/4) 認定製品)	m2	1	1,480	1,480				単-21号
路盤工			仕上厚50mm RC-40	m2	1	709.8	709				単-22号
路盤工			仕上厚100mm RC-40	m2	1	837.2	837				単-23号
路盤工			仕上厚150mm RC-40	m2	1	964.5	964				単-24号
不陸修正工			無し	m2	1	118.1	118				単-25号
再生クラッシャーラン			RC-40	m3	1	2,000	2,000				単-26号
加熱段差修正				t	1	27,420	27,420				単-27号

- 3 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初			事業区分 道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下			再生密粒度7スファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	1,945	1,945				単-28号
表面処理工(A) 厚3cm以下			再生密粒度7スファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,121	1,121				単-29号
表面処理工(A) 厚3cm以下			再生密粒度7スファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,031	1,031				単-30号
表面処理工(B) 厚4~5cm			再生密粒度7スファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,342	2,342				単-31号
表面処理工(B) 厚4~5cm			再生密粒度7スファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,518	1,518				単-32号
表面処理工(B) 厚4~5cm			再生密粒度7スファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,428	1,428				単-33号
樹脂系すべり止め舗装工			車道 RPN-301 (全面施工)	m2	1	7,020	7,020				単-34号
樹脂系すべり止め舗装工			車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m2	1	8,046	8,046				単-35号
欠損部補修			日施工量1t未満	t	1	119,900	119,900				単-36号
欠損部補修			日施工量1t以上~2t未満	t	1	83,940	83,940				単-37号
欠損部補修			日施工量2t以上~5t未満	t	1	44,290	44,290				単-38号
成形目地工			厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709				単-39号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		摘要
				工事区分	舗装		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1	1,182	1,182			単-40号	
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用	m ²	1	3,512	3,512			単-41号	
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m ²	1	10,620	10,620			単-42号	
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m ²	1	4,813	4,813			単-43号	
インターロッキングブロック 材料のみ	6cm	m ²	1	3,850	3,850			単-44号	
インターロッキングブロック 材料のみ	8cm	m ²	1	4,100	4,100			単-45号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	567.9	567			単-46号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1	1,383	1,383			単-47号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m ²	1	4,481	4,481			単-48号	
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m ²	1	6,030	6,030			単-49号	
搬運機(機械積込(小規模土工))	アスファルト搬	m ³	1	4,104	4,104			単-50号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.5	328			単-51号	

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		摘要
				工事区分	舗装		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減		
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムリ)	m	1	408.1	408			単-52号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	362.7	362			単-53号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・ケムリ)	m	1	442.3	442			単-54号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.4	578			単-55号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムリ)	m	1	736.2	736			単-56号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.3	636			単-57号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ケムリ)	m	1	794.2	794			単-58号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	755.8	755			単-59号	
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・ケムリ)	m	1	993.2	993			単-60号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.5	833			単-61号	
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ケムリ)	m	1	1,070	1,070			単-62号	
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.2	350			単-63号	

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事	
				工事区分	舗装	数量	単価	金額	施工地域	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白		m	1	618.8	618			単-64号	
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白		m	1	791	791			単-65号	
高視認性区画線 (ワ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白		m	1	651.3	651			単-66号	
高視認性区画線 (ワ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄		m	1	822.6	822			単-67号	
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白		m	1	739.5	739			単-68号	
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・カミカ)		m	1	835.1	835			単-69号	
区画線消去	削取り式		m	1	541.2	541			単-70号	
道路鉸設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式		個	1	2,118	2,118			単-71号	
道路鉸撤去工	穿孔式		個	1	1,059	1,059			単-72号	
機械掘削積込 (地山) 山積0.28m3	土砂 小規模		m3	1	1,162	1,162			単-73号	
残土処理 (機械積込)	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	1	1,620	1,620			単-74号	
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00		時間	1	6,093	6,093			単-75号	

- 7 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託		当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事	
				工事区分	舗装	数量	単価	金額	施工地域	数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8		時間	1	7,326	7,326			単-76号	
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	7,819	7,819			単-77号	
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00		時間	1	8,559	8,559			単-78号	
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	9,052	9,052			単-79号	
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00		時間	1	12,710	12,710			単-80号	
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8		時間	1	15,600	15,600			単-81号	
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	16,760	16,760			単-82号	
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00		時間	1	18,490	18,490			単-83号	
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	19,650	19,650			単-84号	
現場確認打ち合わせ協議			式	1	4,390	4,390			単-85号	
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)			m3	1	2,350	2,350			単-86号	
各工事共通			式	1		205,700				

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	各工事共通	施工地域	一般交通影響有り(2) -1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
各工事共通			式	1		205,700			
各工事共通			式	1		205,700			
交通誘導警備員A		平日用 8:00~17:00	人	1	16,800	16,800			単-87号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	21,000	21,000			単-88号
交通誘導警備員A		平日深夜 22~5	人	1	25,200	25,200			単-89号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680	22,680			単-90号
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	26,880	26,880			単-91号
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00	人	1	13,900	13,900			単-92号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	17,380	17,380			単-93号
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	20,850	20,850			単-94号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	18,770	18,770			単-95号
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240			単-96号

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 舗装道路補修業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り(2) -1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
直接工事費			式	1		788,933			
共通仮設			式	1		264,000			
共通仮設費(率計上) 788,933×33.52%			式	1		264,000			
純工事費			式	1		1,052,933			
現場管理費 1,052,933×72%			式	1		758,000			
工事原価			式	1		1,810,933			
一般管理費等 1,810,933×(24.75%+0%)			式	1		448,067			
工事価格			式	1		2,259,000			
消費税相当額 2,259,000×10%			式	1		225,900			
工事費計			式	1		2,484,900			

- 10 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	788,933	
4	直接工事費	788,933	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	2,350	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計(-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品(+)	0	
17	無償貸付機械評価額(+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	788,933	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	786,583	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	33.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)	264,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	264,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	788,933	
35	直接工事費	788,933	
36	非対象額計 (-)	2,350	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	2,350	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	786,583	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.61%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費率 (補正後)	2.61%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	264,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	1,052,933	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	788,933	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	264,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	1,052,933	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,050,583	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	60%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	72%	
29	計上額 単独 (追加工事)	758,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	758,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室
 発注年月

契約区分

工事番号
 主工種

第 回変更
 道路維持工事

1	工事原価	1,810,933	
2	純工事費	1,052,933	
3	現場管理費	758,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	1,810,933	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,808,583	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	1,810,933	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等率(補正後)	24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	448,067	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	448,067	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック補修				単位	m	数量	1	単価	323
規格					単位	m	数量	1	単価	323
名称	補修	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
計				1	323	323	WYB00114 管理費区分 無 単-97号			
単価						323	円/m			

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	5,308	5,308	WYB00002 管理費区分 無 単-98号
計							5,308	
単価							5,308	円/m2

- 2 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	9,512	9,512	WYB00003 管理費区分 無 単-99号
計							9,512	
単価							9,512	円/m2

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	7,831	7,831		WYB00005 管理費区分 無 単-100号
計					7,831		
単価					7,831	円/m2	

- 4 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	13,400	13,400		WYB00004 管理費区分 無 単-101号
計					13,400		
単価					13,400	円/m2	

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質II型)		m2	1	5,691	5,691	WYB00006 管理費区分 無 単-102号
計							5,691	
単価							5,691	円/m2

- 6 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)		m2	1	1,992	1,992	WYB00007 管理費区分 無 単-103号
計							1,992	
単価							1,992	円/m2

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,463	3,463	WYB00008 管理費区分 無 単-104号
計					3,463	
単価					3,463	円/m2

- 8 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	3,691	3,691	WYB00009 管理費区分 無 単-105号
計					3,691	
単価					3,691	円/m2

- 9 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m2	1	4,934	4,934	WYB00010 管理費区分 無 単-106号
計							4,934	
単価							4,934	円/m2

- 10 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型)		m2	1	2,375	2,375	WYB00011 管理費区分 無 単-107号
計							2,375	
単価							2,375	円/m2

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m2	1	3,845	3,845	WYB00121 管理費区分 無 単-108号
計					3,845	
単価					3,845	円/m2

- 12 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	1,902	1,902	WYB00012 管理費区分 無 単-109号
計					1,902	
単価					1,902	円/m2

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	3,282	3,282	WYB00106 管理費区分 無 単-110号
計							3,282	
単価							3,282	円/m2

- 14 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	3,510	3,510	WYB00107 管理費区分 無 単-111号
計							3,510	
単価							3,510	円/m2

- 15 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工		m ²	1				
規格 (3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)		単位	数量	単価	金額	摘要	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m ²	1	4,662	4,662	WYB00108 管理費区分 無 単-112号
計						4,662	
単価						4,662	円/m ²

- 16 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-17号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装打換工		m ²	1				
規格 (1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)		単位	数量	単価	金額	摘要	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m ²	1	2,285	2,285	WYB00109 管理費区分 無 単-113号
計						2,285	
単価						2,285	円/m ²

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型・粗)	m2	1	3,665	3,665	WYB00119 管理費区分 無 単-114号
計					3,665	
単価					3,665	円/m2

- 18 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	881.5	881.5	CB410041 管理費区分 無 単-115号
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 50mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 (各種) : 費用の内 訳 = 全ての費用 :	m2	1	881.5	881.5	
計					881.5	
単価					881.5	円/m2

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚100mm M-30(リイカ認定製品)	m ²	1	1,181	1,181	1,181
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,181	1,181	CB410041 管理費区分 無 単-116号
計						1,181	
単価						1,181	円/m ²

- 20 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-21号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚150mm M-30(リイカ認定製品)	m ²	1	1,480	1,480	1,480
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,480	1,480	CB410041 管理費区分 無 単-117号
計						1,480	
単価						1,480	円/m ²

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

名称		規格		仕様		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		仕上厚50mm RC-40				m2		1		709.8		709.8		709.8	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分=1層施工 : 材料=再生ガラス砕 RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :		m 2		1		709.8		709.8		CB410031 管理費区分 無 単-118号			
計										709.8					
単価										709.8		円/m2			

- 22 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-23号

名称		規格		仕様		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤工		仕上厚100mm RC-40				m2		1		837.2		837.2		837.2	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分=1層施工 : 材料=再生ガラス砕 RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :		m 2		1		837.2		837.2		CB410031 管理費区分 無 単-119号			
計										837.2					
単価										837.2		円/m2			

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚150mm RC-40		m ²	1			964.5
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生クワッシュン RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :		m ²	1	964.5	964.5	CB410031 管理費区分 無 単-120号
計							964.5	
単価							964.5	円/m ²

- 24 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正工		無し		m ²	1			118.1
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
不陸修正		補足材料の有無=無し : 費用の内訳=全ての費用 :		m ²	1	118.1	118.1	CB410010 管理費区分 無 単-121号
計							118.1	
単価							118.1	円/m ²

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシューラン		RC-40		m3	1	2,000	2,000	Z002122003 管理費区分 無
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシューラン		RC-40		m3	1	2,000	2,000	Z002122003 管理費区分 無
計							2,000	
単価							2,000	円/m3

- 26 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-27号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正				t	1	27,420	27,420	WYB00017 管理費区分 無 単-122号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正				t	1	27,420	27,420	WYB00017 管理費区分 無 単-122号
計							27,420	
単価							27,420	円/t

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満		m ²	1	1,945	1,945	CB410260 管理費区分 無 単-123号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,945	1,945	CB410260 管理費区分 無 単-123号		
計					1,945			
単価					1,945	円/m ²		

- 28 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-29号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m ²	1	1,121	1,121	CB410260 管理費区分 無 単-124号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,121	1,121	CB410260 管理費区分 無 単-124号		
計					1,121			
単価					1,121	円/m ²		

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m ²	1	1,031	1,031	1,031
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,031	1,031	CB410260 管理費区分 無 単-125号
計					1,031	
単価					1,031	円/m ²

- 30 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	2,342	2,342	2,342
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,342	2,342	CB410260 管理費区分 無 単-126号
計					2,342	
単価					2,342	円/m ²

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m ²	1	1,518	1,518	CB410260 管理費区分 無 単-127号
計							1,518	
単価							1,518	円/m ²

- 32 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm		再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超		m ²	1	1,428	1,428	CB410260 管理費区分 無 単-128号
計							1,428	
単価							1,428	円/m ²

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-301 (全面施工)	m ²	1	7,020	7,020	WB812020 管理費区分 無 単-129号
計					7,020	
単価					7,020	円/m ²

- 34 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 RPN-303 (ゼブラ施工)	m ²	1	8,046	8,046	WB812020 管理費区分 無 単-130号
計					8,046	
単価					8,046	円/m ²

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量1t未満		t	1	119,900	119,900	WYB00024 管理費区分 無 単-131号
計							119,900	
単価							119,900	円/t

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量1t以上~2t未満		t	1	83,940	83,940	WYB00025 管理費区分 無 単-132号
計							83,940	
単価							83,940	円/t

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量2t以上～5t未満		t	1	44,290	44,290	44,290
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
欠損部補修	日施工量2t以上～5t未満	t	1	44,290	44,290	WYB00026 管理費区分 無 単-133号		
計					44,290			
単価					44,290	円/t		

- 38 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-39号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工		厚5mm×幅4cm		m	1	709.7	709.7	709.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709.7	WYB00020 管理費区分 無 単-134号		
計					709.7			
単価					709.7	円/m		

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ工	再生細粒度アスファルト混合物 (13)	m	1	1,182	1,182	CB410330 管理費区分 無 単-135号
計					1,182	
単価					1,182	円/m
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	断面積=215cm ² 以上235cm ² 未満:材料=再生細粒度アスコン(13):費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m	1	1,182	1,182	CB410330 管理費区分 無 単-135号

- 40 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m ²	1	3,512	3,512	WYB00031 管理費区分 無 単-136号 手間のみ
計					3,512	
単価					3,512	円/m ²
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修	取り外し・設置 現場材利用	m ²	1	3,512	3,512	WYB00031 管理費区分 無 単-136号 手間のみ

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修	材工共	取り外し・設置		m2	1	10,620	10,620	WYB00032 管理費区分 無 単-137号 材工共
計							10,620	
単価							10,620	円/m2

- 42 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-43号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修	手間のみ	取り外し・設置		m2	1	4,813	4,813	WYB00034 管理費区分 無 単-138号
計							4,813	
単価							4,813	円/m2

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック		材料のみ		m2	1	3,850	3,850	WYB00038 管理費区分 無 Z1
規格		6cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m2	1	3,850	3,850	WYB00038 管理費区分 無 Z1		
計					3,850			
単価					3,850	円/m2		

- 44 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-45号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック		材料のみ		m2	1	4,100	4,100	WYB00039 管理費区分 無 Z1
規格		8cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック	ブロック厚8cm 標準品	m2	1	4,100	4,100	WYB00039 管理費区分 無 Z1		
計					4,100			
単価					4,100	円/m2		

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		m	1	567.9	567.9	567.9
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1	567.9	567.9	CB430510 管理費区分 無 単-139号	
計						567.9		
単価						567.9	円/m	

- 46 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-47号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下		m	1	1,383	1,383	1,383
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	1	1,383	1,383	CB430510 管理費区分 無 単-140号	
計						1,383		
単価						1,383	円/m	

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm	m ²	1	4,481	4,481	CB430310 管理費区分 無 単-141号
計					4,481	
単価					4,481	円/m ²
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=4cmを超え10cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用	m ²	1	4,481	4,481	CB430310 管理費区分 無 単-141号

- 48 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm	m ²	1	6,030	6,030	CB430310 管理費区分 無 単-142号
計					6,030	
単価					6,030	円/m ²
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=10cmを超え15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用	m ²	1	6,030	6,030	CB430310 管理費区分 無 単-142号

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬 (機械積込 (小規模土工))		殻発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t積級 良好 供用日】		m ³	1	4,104	4,104	CB227010 管理費区分 無 単-143号
計							4,104	
単価							4,104	円/m ³

- 50 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-51号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:		m	1	328.5	328.5	WB821210 管理費区分 無 単-144号
計							328.5	
単価							328.5	円/m

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	408.1	
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m		1		408.1	408.1	WB821210 管理費区分 無 単-145号
計							408.1	
単価							408.1	円/m

- 52 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	362.7	
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m		1		362.7	362.7	WB821210 管理費区分 無 単-146号
計							362.7	
単価							362.7	円/m

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

名称		m	数量	単価	金額	摘要
規格						
区画線工 (溶融式・手動)						
ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)			1			442.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	442.3	442.3	WB821210 管理費区分 無 単-147号
計					442.3	
単価					442.3	円/m

- 54 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-55号

名称		m	数量	単価	金額	摘要
規格						
区画線工 (溶融式・手動)						
実線 幅30cm 1.5mm 白			1			578.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	578.4	578.4	WB821210 管理費区分 無 単-148号
計					578.4	
単価					578.4	円/m

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	736.2	736.2	736.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	736.2	736.2	WB821210 管理費区分 無 単-149号
計					736.2	
単価					736.2	円/m

- 56 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.3	636.3	636.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	636.3	636.3	WB821210 管理費区分 無 単-150号
計					636.3	
単価					636.3	円/m

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020		
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		m	数量	1	単価	794.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	794.2	794.2	WB821210 管理費区分 無 単-151号		
計					794.2			
単価					794.2	円/m		

- 58 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-59号

名称		規格		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020		
区画線工 (溶融式・手動)		実線 幅45cm 1.5mm 白		m	数量	1	単価	755.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	755.8	755.8	WB821210 管理費区分 無 単-152号		
計					755.8			
単価					755.8	円/m		

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	993.2
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	993.2	993.2	993.2	993.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	993.2	993.2	WB821210 管理費区分 無 単-153号	
計					993.2		
単価					993.2	円/m	

- 60 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	833.5
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.5	833.5	833.5	833.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	833.5	833.5	WB821210 管理費区分 無 単-154号	
計					833.5		
単価					833.5	円/m	

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		m	1	1,070	1,070	1,070	1,070
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	1	1,070	1,070	WB821210 管理費区分 無 単-155号		
計							1,070		
単価							1,070	円/m	

- 62 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-63号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅15cm 1.5mm 白		m	1	350.2	350.2	350.2	350.2
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	1	350.2	350.2	WB821210 管理費区分 無 単-156号		
計							350.2		
単価							350.2	円/m	

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	618.8
規格	破線 幅30cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	618.8	618.8	WB821210 管理費区分 無 単-157号	
計					618.8		
単価					618.8	円/m	

- 64 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	791
規格	破線 幅45cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	791	791	WB821210 管理費区分 無 単-158号	
計					791		
単価					791	円/m	

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)		実線 幅 15cm 白		m	1	651.3	651.3	651.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=59L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	651.3	651.3	WB821310 管理費区分 無 単-159号		
計					651.3			
単価					651.3	円/m		

- 66 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-67号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)		実線 幅 15cm 黄		m	1	822.6	822.6	822.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=59L/1000m:ガソリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	822.6	822.6	WB821310 管理費区分 無 単-160号		
計					822.6			
単価					822.6	円/m		

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	739.5	
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m		1		739.5	739.5	WB821210 管理費区分 無 単-161号
計							739.5	
単価							739.5	円/m

- 68 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	835.1	
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリ)	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリ；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m		1		835.1	835.1	WB821210 管理費区分 無 単-162号
計							835.1	
単価							835.1	円/m

- 69 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	削取り式	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=削取り式:豪雪補正の有無=無し:時間的制約の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m	1	541.2	541.2	541.2	WB821220 管理費区分 無 単-163号
計							541.2	
単価							541.2	円/m

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

1次単価表

単-71号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙設置工	設置手間のみ 小型・穿孔式	設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,118	2,118	2,118	WYB00040 管理費区分 無
計							2,118	
単価							2,118	円/個

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

1次単価表

単-72号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路仮撤去工		穿孔式		個	1	1,059	1,059	1,059	WB812380 管理費区分 無 単-164号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工 (道路仮)		施工区分=穿孔式:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:		個	1	1,059	1,059	1,059	WB812380 管理費区分 無 単-164号
計							1,059		
単価							1,059	円/個	

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械掘削積込 (地山)		山積0.28m3		m3	1	1,162	1,162	1,162	CB210100 管理費区分 無 単-165号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂 小規模		土質=土砂:施工方法=上記以外 (小規模):施工数量=小規模 (標準):		m3	1	1,162	1,162	1,162	CB210100 管理費区分 無 単-165号
計							1,162		
単価							1,162	円/m3	

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-74号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理 (機械積込)		m ³				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			1	1,620	1,620	1,620
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハ ック山積0.28m ³ (平積0.2m ³):土質=土砂 (岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無= 無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.0km 以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m ³	1	1,620	1,620	CB210110 管理費区分 無 単-166号
計					1,620	
単価					1,620	円/m ³

- 74 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-75号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用		時間				
平日用 8:00~17:00			1	6,093	6,093	6,093
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,093	6,093	WYB00044 管理費区分 無 単-167号
計					6,093	
単価					6,093	円/時間

- 75 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-76号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	7,326	7,326	WYB00047 管理費区分 無 単-168号
計					7,326	
単価					7,326	円/時間

- 76 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-77号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	7,819	7,819	WYB00050 管理費区分 無 単-169号
計					7,819	
単価					7,819	円/時間

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-78号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格							
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00	時間	1	8,559	8,559	WYB00053 管理費区分 無 単-170号
平日用 22:00~5:00							
計						8,559	
単価						8,559	円/時間

- 78 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-79号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格							
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	9,052	9,052	WYB00056 管理費区分 無 単-171号
休日・祝祭日用 22:00~5:00							
計						9,052	
単価						9,052	円/時間

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	12,710	12,710	WYB00059 管理費区分 無 単-172号
計							12,710	
単価							12,710	円/時間

- 80 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-81号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-0000020	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	15,600	15,600	WYB00062 管理費区分 無 単-173号
計							15,600	
単価							15,600	円/時間

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-82号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間	1	16,760	16,760	WYB00065 管理費区分 無 単-174号
計							16,760	
単価							16,760	円/時間

- 82 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-83号

名称		規格		時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		平日用 22:00~5:00		時間	1	18,490	18,490	WYB00068 管理費区分 無 単-175号
計							18,490	
単価							18,490	円/時間

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-84号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	雑工(2) 深夜用				時間		単価		
規格	休日・祝祭日用 22:00~5:00				単位		数量	1	単価 19,650
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	19,650	19,650	WYB00071 管理費区分 無 単-176号		
	計					19,650			
	単価					19,650	円/時間		

1次単価表

単-85号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場確認打ち合わせ協議				式		単価		
規格	認打ち合わせ協議				単位		数量	1	単価 4,390
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,390	4,390	WYB00074 管理費区分 無 単-177号		
	計					4,390			
	単価					4,390	円/式		

1次単価表

単-86号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3				
			1	2,350	2,350	YAZ1001001-001 管理費区分 T
処分費 As塊		m3	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円/m3

- 86 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-87号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
交通誘導警備員A		人				
平日用 8:00~17:00			1	16,800	16,800	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員A		人	1	16,800	16,800	
計					16,800	
単価					16,800	円/人

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-88号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	21,000	21,000	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計							21,000	
単価							21,000	円/人

- 88 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-89号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5			人	1	25,200	25,200	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計							25,200	
単価							25,200	円/人

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-90号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人	1	22,680	22,680	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計							22,680	
単価							22,680	円/人

- 90 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-91号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5			人	1	26,880	26,880	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計							26,880	
単価							26,880	円/人

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	交通誘導警備員B		人	1	13,900	13,900	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							13,900	
単価							13,900	円/人

- 92 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	交通誘導警備員B		人	1	17,375	17,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計							17,375	
単価							17,380	円/人

- 93 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-94号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5		人		1		20,850		20,850		R0804 管理費区分 無 割増率 50%	
計										20,850			
単価										20,850		円/人	

- 94 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

1次単価表

単-95号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人		1		18,765		18,765		R0804 管理費区分 無 割増率 35%	
計										18,765			
単価										18,770		円/人	

- 95 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	交通誘導警備員B		人	1	22,240	22,240	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計							22,240	
単価							22,240	円/人

- 96 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-97号

WYB00114

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		クラック補修		m	1	254.8	254	CB430920 管理費区分 無 単-178号
クラック補修材		クラック補修材	標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	345	69	WYB00115 管理費区分 無
計							323	
単価							323	円/m

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-98号 WYB00002

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	舗装打換工		m ²				
規格	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)					100	5,308
名称	舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-179号
名称	舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,621	262,100	CB430310 管理費区分 無 単-180号
名称	般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,104	16,416	CB227010 管理費区分 無 単-181号
名称	表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,296	229,600	CB410260 管理費区分 無 単-182号
計						530,832	
単価						5,308	円/m ²

- 98 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-99号 WYB00003

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	舗装打換工		m ²				
規格	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)					100	9,512
名称	舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-183号
名称	舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	4,481	448,100	CB430310 管理費区分 無 単-184号
名称	般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,104	32,832	CB227010 管理費区分 無 単-185号
名称	表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410260 管理費区分 無 単-186号
名称	基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,266	226,600	CB410240 管理費区分 無 単-187号
計						951,248	
単価						9,512	円/m ²

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-100号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			7,831
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-188号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,621	262,100	CB430310 管理費区分 無 単-189号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³	4	4,104	16,416	CB227010 管理費区分 無 単-190号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,466	9,864	CB210100 管理費区分 無 単-191号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	118.1	11,810	CB410010 管理費区分 無 単-192号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】	m ³	4	3,157	12,628	CB210110 管理費区分 無 単-193号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アクリコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410260 管理費区分 無 単-194号

- 100 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-100号

WYB00005

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			7,831
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アクリコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,266	226,600	CB410240 管理費区分 無 単-195号
計					783,134	
単価					7,831	円/m ²

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-101号

WYB00004

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	舗装打換工		m ²				
規格	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		単位	数量	100	単価	13,400
名称	舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-196号
名称	舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,030	603,000	CB430310 管理費区分 無 単-197号
名称	殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,104	49,248	CB227010 管理費区分 無 単-198号
名称	表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410260 管理費区分 無 単-199号
名称	中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,180	218,000	CB410250 管理費区分 無 単-200号
名称	基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,266	226,600	CB410240 管理費区分 無 単-201号
計						1,340,564	
単価						13,400	円/m ²

- 102 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-102号

WYB00006

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	舗装打換工		m ²				
規格	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(改質II型)		単位	数量	100	単価	5,691
名称	舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-202号
名称	舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,621	262,100	CB430310 管理費区分 無 単-203号
名称	殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,104	16,416	CB227010 管理費区分 無 単-204号
名称	表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,679	267,900	CB410260 管理費区分 無 単-205号
計						569,132	
単価						5,691	円/m ²

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-103号

WYB00007

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100			1,992
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-206号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-207号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-208号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,472	147,200	CB410260 管理費区分 無 単-209号
計					199,208	
単価					1,992	円/m ²

- 104 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(1)

単-104号

WYB00008

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,463
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-210号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-211号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,878	23,024	CB227010 管理費区分 無 単-212号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,386	138,600	CB410260 管理費区分 無 単-213号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,442	144,200	CB410240 管理費区分 無 単-214号
計					346,320	
単価					3,463	円/m ²

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-105号 WYB00009

名称		単位	数量	単価	金額	単価	金額
規格							
舗装打換工 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²			100		3,691
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-215号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-216号	
般運搬	般発生产業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-217号	
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,466	9,864	CB210100 管理費区分 無 単-218号	
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	118.1	11,810	CB410010 管理費区分 無 単-219号	
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=ハツタ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,157	12,628	CB210110 管理費区分 無 単-220号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=マクコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,386	138,600	CB410260 管理費区分 無 単-221号	

- 106 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-105号 WYB00009

名称		単位	数量	単価	金額	単価	金額
規格							
舗装打換工 (1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m ²			100		3,691
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=アラコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,442	144,200	CB410240 管理費区分 無 単-222号	
計					369,110		
単価					3,691	円/m ²	

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-106号 WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			4,934
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-223号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-224号
搬運	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】】	m ³	12	2,878	34,536	CB227010 管理費区分 無 単-225号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,386	138,600	CB410260 管理費区分 無 単-226号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,356	135,600	CB410250 管理費区分 無 単-227号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,442	144,200	CB410240 管理費区分 無 単-228号
計					493,432	
単価					4,934	円/m ²

- 108 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-107号 WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質Ⅱ型)	m ²	100			2,375
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-229号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-230号
搬運	搬送発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-231号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=改質As密粒Ⅰ型(20)DS3000:瀝青材料種類=プライコートPK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,855	185,500	CB410260 管理費区分 無 単-232号
計					237,508	
単価					2,375	円/m ²

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-108号

WYB00121

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)	m ²	100				3,845
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-233号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-234号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,878	23,024	CB227010 管理費区分 無 単-235号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I I型(20) DS3000:瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,768	176,800	CB410260 管理費区分 無 単-236号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,442	144,200	CB410240 管理費区分 無 単-237号	
計					384,520		
単価					3,845	円/m ²	

- 110 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-109号

WYB00012

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100				1,902
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-238号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-239号	
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-240号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,382	138,200	CB410260 管理費区分 無 単-241号	
計					190,208		
単価					1,902	円/m ²	

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-110号

WYB00106

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,282
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-242号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-243号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,878	23,024	CB227010 管理費区分 無 単-244号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,295	129,500	CB410260 管理費区分 無 単-245号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,352	135,200	CB410240 管理費区分 無 単-246号
計					328,220	
単価					3,282	円/m ²

- 112 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(1)

単-111号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,510
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-247号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-248号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-249号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,466	9,864	CB210100 管理費区分 無 単-250号
不陸修正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	118.1	11,810	CB410010 管理費区分 無 単-251号
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模:積込機種・規格=ハック山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,157	12,628	CB210110 管理費区分 無 単-252号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,295	129,500	CB410260 管理費区分 無 単-253号

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-111号

WYB00107

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			3,510
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,352	135,200	CB410240 管理費区分 無 単-254号
計					351,010	
単価					3,510	円/m ²

- 114 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-112号

WYB00108

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			4,662
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-255号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-256号
搬運	搬送作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要,厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,878	34,536	CB227010 管理費区分 無 単-257号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,295	129,500	CB410260 管理費区分 無 単-258号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,265	126,500	CB410250 管理費区分 無 単-259号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,352	135,200	CB410240 管理費区分 無 単-260号
計					466,232	
単価					4,662	円/m ²

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-113号

WYB00109

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型)	m ²	100		2,285	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-261号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-262号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,878	11,512	CB227010 管理費区分 無 単-263号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,765	176,500	CB410260 管理費区分 無 単-264号
計					228,508	
単価					2,285	円/m ²

- 116 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-114号

WYB00119

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(改質II型・粗)	m ²	100		3,665	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-265号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	177.8	17,780	CB430310 管理費区分 無 単-266号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,878	23,024	CB227010 管理費区分 無 単-267号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,678	167,800	CB410260 管理費区分 無 単-268号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,352	135,200	CB410240 管理費区分 無 単-269号
計					366,520	
単価					3,665	円/m ²

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²			1	881.5
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整碎石 M-30	リサイクル認定製品	%	26.66	170,000	235,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 118 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²			1	881.5
小型バックホウ (クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			1,181
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整砕石 M-30	メーカー認定製品	%	26.66	170,000	470,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 120 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-116号

CB410041

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			1,181
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1		1,480	
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整砕石 M-30	サカキ認定製品	%	26.66	170,000	705,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 122 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1		1,480	
小型バックホウ (クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	709.8
規格	50mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					746.24			
労務構成比率		%	71.41					
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68					
クラッシュラン	RC-40	%	20.42	120,000	100,000		Z002122003 管理費区分 無	
油		%	2.2	138	141		Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91					

- 124 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	709.8
規格	50mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
型バックホ (クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600		L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	2.68	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	837.2
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				746.24			
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68				
再生クラッシュラン	RC-40	%	20.42	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91				

- 126 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	837.2
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型パック材 (ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			964.5
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシュラン	RC-40	%	20.42	120,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

- 128 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²	1			964.5
型枠 (コーラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格	無し 全ての費用	m ²	1		118.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				118.19		
労務構成比率		%	67.12			
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.7			
軽油		%	8.7	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.18			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10t 締め幅 2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

- 130 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格	無し 全ての費用	m ²	1		118.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-122号

WYB00017

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熟段差修正		t				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	49	10,900	534,100	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	8,634	86,340	WYB00018 管理費区分 無 単-270号 Z1
土木一般世話役		人	3	26,500	79,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	24,200	217,800	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	21,300	426,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		260	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,344,000	
単価					27,420	円/t

- 132 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		1,945	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	47.17	2,422.2		
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	315,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	1,945
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 134 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	1,121
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	78.72	485,000	315,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	1,121
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乘・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 平均仕上厚	30mm					
J06 青材料種類	再生密粒度アスコン (13)					
J07 費用の内訳	タックコート PK-4 全ての費用					

- 136 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1	1,031
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	11.14	1,458.6		
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	315,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		単位	m ²	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)							
規格							
3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用				1			1,031
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
			1.71				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%				L001210002 管理費区分 無	
			1.09	29,500	29,300		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%				L001060003 管理費区分 無	
			0.17	4,480	4,810		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%				L001050002 管理費区分 無	
			0.17	4,480	4,610		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 138 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称		単位	m ²	数量	単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)							
規格							
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用				1			2,342
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
				2,422.2			
労務構成比率		%					
			47.17				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
			21.22	25,700	24,200	割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
			14.73	22,300	21,300	割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
			4.37	26,500	26,500	割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無	
						割増率 0%	
材料構成比率		%					
			52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%				Z004101004 管理費区分 無	
			50.4	485,000	472,500		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無	
			1.65	93.5	104		
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
			0.2	154	155		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
			0.04	138	141		

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,342
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	45mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 材料種類	タックコート PK-4					
J07 の内訳	全ての費用					

- 140 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,518
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
面				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	472,500	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,518
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	2.01			L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	1.28	14,800	15,200	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%	0.24	3,250	3,280	MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	45 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,428
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%				
普通作業員		%	11.14			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.29	25,700	24,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.23	25,300	25,700	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	0.78	26,500	26,500	RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	87.15			Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	83.67	485,000	472,500	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	2.75	93.5	104	Z006702002 管理費区分 無
		%	0.61	138	141	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,428	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 幅員 J04 平均仕上厚 70mm以下 J05 再生密粒度アスコン (13) J06 沥青材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用					

- 144 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-129号

WB812020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)	m ²	1		7,020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
すべり止め舗装工	RPN-301	m ²	1	7,020	7,020	Q001598027 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,020	
単価					7,020	円/m ²
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正 J06 既設アスファルト舗装面の施工 J07 コンクリート舗装面の施工 J08 トップコートの有無 J09 施工幅員	車道 (ETCレーン含む) RPN-301 100m ² 未満 無 無 有 無 有 1.0m超え (標準)					

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-130号 WB812020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		RPN-303		m2	1	8,046	8,046	Q001598029 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							8,046	
単価							8,046	円/m2
J01 施工区分	車道 (ETCレーン含む)							
J02 規格・仕様	RPN-303							
J03 施工規模	100m2未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 夜間作業の補正	無							
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有							
J07 コンクリート舗装面の施工	無							
J08 トップコートの有無	有							
J09 施工幅員	1.0m超え (標準)							

- 146 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-131号 WYB00024

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
欠損部補修		日施工量1t未満		t	1	119,900	119,900	
土木一般世話役				人	0.98	26,500	25,970	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人	1.51	24,200	36,542	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人	1.96	21,300	41,748	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		t	1	10,500	10,500	Z004101004 管理費区分 無
諸雑費		5%		式	1		5,213	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計							119,973	
単価							119,900	円/t

- 147 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-132号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	欠損部補修	規格	日施工量1t以上～2t未満	単位	t	数量	1	単価	83,940
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.64	26,500	16,960	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員		人	1	24,200	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	1.29	21,300	27,477	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,500	10,500	Z004101004 管理費区分 無			
諸雑費	7%	式	1		4,804	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計					83,941				
単価					83,940	円/t			

- 148 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-133号

WYB00026

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	欠損部補修	規格	日施工量2t以上～5t未満	単位	t	数量	1	単価	44,290
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.24	26,500	6,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
特殊作業員		人	0.53	24,200	12,826	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員		人	0.51	21,300	10,863	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	t	1	10,500	10,500	Z004101004 管理費区分 無			
振動ローラ賃料	排出ガス対策型 (2次) 搭乗式コンパイル式 2.4～2.5t	日	0.28	4,800	1,344	WYB00027 管理費区分 無			
諸雑費	8%	式	1		2,403	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1			
計					44,296				
単価					44,290	円/t			

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-134号

WYB00020

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	目地テープ (巾4cm)	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,600	1,920	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	24,200	7,986	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	21,300	14,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					70,970	
単価					709.7	円/m

- 150 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410330

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1		1,182	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,081.5		
労務構成比率		%	52.92			
普通作業員		%	23.85	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.43	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.14	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (一般)		%	7.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	43.15			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	%	41.66	8,750	10,900	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	1.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.38	154	155	Z006704001 管理費区分 無

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410330

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン (13) 全ての費用	m	1		1,182	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.93			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	2.23	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4.0~4.5m3/h	%	1.48	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積	215cm2以上235cm2未満					
J02 材料	再生細粒度アスコン (13)					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 152 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-136号

WYB00031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場材利用	m ²	100		3,512	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,171	117,100	CB422530 管理費区分 無 単-271号
特殊ブロック舗装	作業区分=再利用設置:	m ²	100	2,341	234,100	CB422530 管理費区分 無 単-272号
計					351,200	
単価					3,512	円/m ²

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-137号

WYB00032

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
平板ブロック補修 材工共		取り外し・設置		m ²	100			令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1,000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊ブロック舗装	作業区分=撤去:	m ²	100	1,171	117,100	CB422530 管理費区分 無 単-273号		
特殊ブロック舗装	作業区分=設置:ブロック規格=30cm×30cm:	m ²	100	9,454	945,400	CB422530 管理費区分 無 単-274号		
計					1,062,500			
単価					10,620	円/m ²		

- 154 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-138号

WYB00034

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修		取り外し・設置		m ²	100			令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1,000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,338	233,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1		
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100	6,325	632,500	Q001060001 管理費区分 無 Z1		
インターロッキングブロック	ブロック厚6cm 標準品	m ²	-100	3,850	-385,000	WYB00035 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					481,300			
単価					4,813	円/m ²		

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	567.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				580.65				
労務構成比率		%	55.5					
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	38.45					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無		
マンソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	6.05					

- 156 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	567.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無		
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下							
J05 費用の内訳	全ての費用							

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号 CB430510

名称		規格	単位	m	数量	単価	1	単価	1,383
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,404.9				
労務構成比率			%	40.6					
特殊作業員			%	14.06	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	7.26	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	6.11	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	47.9					
コンクリートカッタ (ブレード)		径30インチ	%	21.21	124,000	124,000	Z006540005 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ	%	14.55	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)		径14インチ	%	8.9	52,100	52,100	Z006540008 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無		

- 158 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号 CB430510

名称		規格	単位	m	数量	単価	1	単価	1,383
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	11.5					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.77	14,200	14,200	M001161011 管理費区分 無		
その他(機械)			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	J02 アスファルト舗装版厚	J05 費用の内訳							
		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,481	
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク 型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
く岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 160 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,481	
J07 費用の内訳	込作業の有無 有り 全ての費用					

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用			1	6,030	
標準単価				6,335.3		
労務構成比率		%	95.29			
特殊作業員		%	52.35	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63			
軽油		%	2.63	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型]	吐出量 3.5~3.7 m ³ /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕		m ²				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用			1	6,030	
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	般運搬	m ³				
規 格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	単位		数量	1	単価 4,104
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 164 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-144号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	区画線設置	m				
規 格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位		数量	1,000	単価 328.5
区 画 線 設 置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	141	6,204	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,781	ZS8000004 管理費区分 無
計					328,500	
単価					328.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-144号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			328.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 166 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-145号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用			1,000			408.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Z001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	44	141	6,204	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,571	ZS8000004 管理費区分 無	
計					408,100		
単価					408.1	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-145号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用			1,000			408.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-146号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			362.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	52	141	7,332	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,853	ZS8000004 管理費区分 無	
計					362,700		
単価					362.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-146号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					1,000	362.7
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 170 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-147号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		m				
無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					1,000	442.3
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	52	141	7,332	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,643	ZS8000004 管理費区分 無
計					442,300	
単価					442.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-147号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装			1,000			442.3
規格	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 172 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-148号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装			1,000			578.4
規格	全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	71	141	10,011	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,379	ZS8000004 管理費区分 無	
計					578,400		
単価					578.4	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-148号 WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000			578.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 174 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-149号 WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用		m	1,000			736.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	71	141	10,011	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,889	ZS8000004 管理費区分 無		
計					736,200			
単価					736.2	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-149号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全			1,000			736.2
規格	ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-150号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			636.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	84	141	11,844	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,446	ZS8000004 管理費区分 無	
計					636,300		
単価					636.3	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-150号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000				636.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 178 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-151号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用			1,000				794.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	84	141	11,844	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		21,056	ZS8000004 管理費区分 無		
計					794,200			
単価					794.2	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-151号

WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装		m	1,000			794.2
規格		全ての費用						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 180 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-152号

WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000			755.8
規格								
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無し 実線45cm 制約無し		m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白		kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L	80	141	11,280	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		19,995	ZS8000004 管理費区分 無し
計							755,800	
単価							755.8	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 45cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%						

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-152号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位		1,000			755.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 182 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-153号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位		1,000			993.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Z001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	80	141	11,280	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,295	ZS8000004 管理費区分 無	
計					993,200		
単価					993.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-153号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			993.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-154号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全 ての費用	m	1,000			833.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	98	141	13,818	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,157	ZS8000004 管理費区分 無
計					833,500	
単価					833.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-154号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			833.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 186 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用			1,000			1,070
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	98	141	13,818	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		30,557	ZS8000004 管理費区分 無	
計					1,070,000		
単価					1,070	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-156号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	1,070	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装								
規格	全ての費用								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-156号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	350.2	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	206	206,000	Q001036025 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	49	141	6,909	Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,776	ZS8000004 管理費区分 無			
計					350,200				
単価					350.2	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	破線 15cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 非水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料 (1)

単-156号

WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 融融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000			350.2
J11 塗料区分		白						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 190 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-157号

WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 融融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000			618.8
区画線設置 (融融式)	昼間	豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000	335	335,000	Z001036031 管理費区分 無
トラフィックペイント	融融型	3種1号 ビーズ15~18 白		kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	80	141	11,280	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		13,510	ZS8000004 管理費区分 無
計							618,800	
単価							618.8	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		融融式手動						
J03 豪雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		破線 30cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 融融式塗料規格		含有量15~18%						

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-157号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			618.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-158号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用			1,000			791
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	369	369,000	Q001036034 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	88	141	12,408	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,067	ZS8000004 管理費区分 無	
計					791,000		
単価					791	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			791
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 194 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-159号

WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000			651.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
塗料	白	kg	781	465	363,165	Y000500000-001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	141	8,319	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	155	387	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,754	ZS8000004 管理費区分 無
計					651,300	
単価					651.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-159号 WB821310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000			651.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

- 196 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-160号 WB821310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000			822.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
塗料	黄	kg	781	680	531,080	Y000500000-002 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	141	8,319	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	155	387	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,139	ZS8000004 管理費区分 無
計					822,600	
単価					822.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用		m	1,000			822.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J07 塗料使用量	781 kg/1000m							
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ							
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m							
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m							
J12 軽油使用量	59 L/1000m							
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m							
J14 費用の内訳	全ての費用							

- 198 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用		m	1,000			739.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	132	141	18,612	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,670	ZS8000004 管理費区分 無		
計					739,500			
単価					739.5	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 199 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-161号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			739.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-162号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			835.1
	ルト舗装 全ての費用					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無し
軽油		L	132	141	18,612	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,298	ZS8000004 管理費区分 無し
計					835,100	
単価					835.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-162号

WB821210

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス		m	1,000			835.1
規格		ファルト舗装 全ての費用						
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 202 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-163号

WB821220

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用		m	1,000			541.2
規格		豪雪無 削取り式 制約無						
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000	526	526,000		Q001038001 管理費区分 無
軽油			L	67	141	9,447		Z006702002 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー		L	37	155	5,735		Z006704001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1		18		ZS3000004 管理費区分 無
計						541,200		
単価						541.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	削取り式							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 費用の内訳	全ての費用							

- 203 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

WB812380

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工 (道路紙)	穿孔式 10個未満 無 無	個	1	1,059.5	1,059	Q001334002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,059	
単価					1,059	円/個
J01 施工区分	穿孔式					
J02 施工規模	10個未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-165号

CB210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1	1,147.4	1,162	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	59.55			
運転手 (特殊)		%	59.55	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.01			
軽油		%	12.01	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.44			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	28.44	7,700	7,700	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準)					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-166号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3	1	1,533.8	1,620	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,533.8		
労務構成比率		%	61.92			
運転手 (一般)		%	61.92	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.95			
軽油		%	12.95	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.13			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	25.13	7,323 (233)	7,323 (7,090)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

- 206 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-167号

WYB00044

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	8		6,093	
名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	16,100	16,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費		時間	6	5,441	32,646	WYB00045 管理費区分 無 単-275号
計					48,746	
単価					6,093	円/時間

- 207 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-168号

WYB00047

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			時間	8			
軽作業員				人	1	20,125	20,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費				時間	6	6,414	38,484	WYB00048 管理費区分 無 単-276号
計							58,609	
単価							7,326	円/時間

- 208 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-169号

WYB00050

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8			時間	8			
員				人	1	21,735	21,735	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費				時間	6	6,803	40,818	WYB00051 管理費区分 無 単-277号
計							62,553	
単価							7,819	円/時間

- 209 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-170号

WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	8			8,559
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	24,150	24,150	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費		時間	6	7,387	44,322	WYB00054 管理費区分 無 単-278号
計					68,472	
単価					8,559	円/時間

- 210 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-171号

WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	8			9,052
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1	25,760	25,760	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費		時間	6	7,776	46,656	WYB00057 管理費区分 無 単-279号
計					72,416	
単価					9,052	円/時間

- 211 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-172号

WYB00059

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	雑工(2) 昼間用 平日用 8:00~17:00	単位	時間	数量	単価	金額	単価	12,710
	土木一般世話役	人		1	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員	人		2	21,300	42,600		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	ダンプトラック運転費	時間		6	5,441	32,646		WYB00060 管理費区分 無 単-280号
	計					101,746		
	単価					12,710		円/時間

- 212 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-173号

WYB00062

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称 規格	雑工(2) 夜間・早朝用 平日用 17~22 5~8	単位	時間	数量	単価	金額	単価	15,600
	土木一般世話役	人		1	33,125	33,125		R0125 管理費区分 無 割増率 25%
	普通作業員	人		2	26,625	53,250		R0102 管理費区分 無 割増率 25%
	ダンプトラック運転費	時間		6	6,414	38,484		WYB00063 管理費区分 無 単-281号
	計					124,859		
	単価					15,600		円/時間

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-174号

WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8					8	16,760
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	35,775	35,775	R0125 管理費区分 無 割増率 35%	
普通作業員		人	2	28,755	57,510	R0102 管理費区分 無 割増率 35%	
ダンプトラック運転費		時間	6	6,803	40,818	WYB00066 管理費区分 無 単-282号	
計					134,103		
単価					16,760	円/時間	

- 214 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (1)

単-175号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00					8	18,490
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	39,750	39,750	R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員		人	2	31,950	63,900	R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,387	44,322	WYB00069 管理費区分 無 単-283号	
計					147,972		
単価					18,490	円/時間	

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-176号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用 休日・祝祭日用 22:00~5:00						8		19,650
土木一般世話役			人	1	42,400	42,400		R0125 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員			人	2	34,080	68,160		R0102 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費			時間	6	7,776	46,656		WYB00072 管理費区分 無 単-284号
計						157,216		
単価							19,650	円/時間

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-177号

WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
現場確認打ち合わせ協議						1		4,390
救世話役			人	0.13	26,500	3,445		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L		時間	1	527	527		WYB00075 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		L	2.7	155	418		Z006704001 管理費区分 無
計						4,390		
単価							4,390	円/式

- 217 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-178号

CB430920

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
クラック補修		m	1		254.8		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					265.44		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	64.71	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	12.97	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	11.61	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 218 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-179号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					580.65		
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-179号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	567.9	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 220 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	2,621	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 221 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-180号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,621	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 222 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-181号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,104	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 223 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-182号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)			m ²				
規格		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用				1	2,296
標準単価					2,499.8		
労務構成比率			%	45.71			
特殊作業員			%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	53.8			
アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 224 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-182号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)			m ²				
規格		1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用				1	2,296
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量 0.5~0.6 t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 40~60 kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm					
J05 材料		再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 225 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-183号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	567.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					580.65			
	労務構成比率		%	55.5				
	特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
	土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	38.45				
	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
	ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	6.05				

- 226 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-183号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	567.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
	その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02	アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05	費用の内訳	全ての費用						

- 227 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-184号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	合計
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,481
標準単価				4,708.8	
労務構成比率		%	95.51		
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300
材料構成比率		%	2.51		
軽油		%	2.51	138	141
機械構成比率		%	1.98		
圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク 型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157
諸雑費		式			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無	有り				
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-184号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	合計
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,481
J07 費用の内訳	込作業の有無 有り 全ての費用				

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-185号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			4,104
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873 4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殺発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 230 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-186号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-186号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) ヲッコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 標準材料種類	〲ッコート PK-4					
J07 の内訳	全ての費用					

- 232 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-187号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,266
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	48.89	2,336.4		
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 233 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-187号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,266
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 234 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-188号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-188号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 236 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-189号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,621	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 237 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-189号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎		m ²				
アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用					1	2,621
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-190号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬		m ³				
舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用					1	4,104
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-191号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	2,466
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,434.5		
	労務構成比率		%	69.33			
	運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	8.69			
	軽油		%	8.69	138	141	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	21.98			
	小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸料			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

- 240 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-192号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸修正	単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					118.19		
	労務構成比率		%	67.12			
	運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	8.7			
	軽油		%	8.7	138	141	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	24.18			
	モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
	ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無

- 241 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²	1		118.1	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20 t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無	無し					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 242 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホフ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1		3,157	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホフ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 243 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	2,210
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					2,422.2			
	労務構成比率		%	47.17				
	特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
	普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
	土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
	材料構成比率		%	52.33				
	アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無	
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
	ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
	軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	2,210
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	0.5				
	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,266	
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	45.26	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 246 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,266	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 247 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
クリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 248 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用					

- 249 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,030	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,335.3		
労務構成比率		%	95.29			
特殊作業員		%	52.35	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63			
軽油		%	2.63	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,030	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			4,104
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 破発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 252 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 253 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 254 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,180
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.75	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 255 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲココート PK-4全ての費用	m ²	1			2,180
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 参考材料種類	〲ココート PK-4					
J07 〲内訳	全ての費用					

- 256 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,266
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	48.89	2,336.4		
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 257 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-201号 CB410240

名称		単位	m ²	数量	1	単価	2,266
規格							
基層(車道・路肩部)							
1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.52				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下						
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 258 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-202号 CB430510

名称		単位	m	数量	1	単価	567.9
規格							
舗装版切断							
アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 259 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 260 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,621	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	96.06	2,755.7		
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 261 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,621	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 262 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,104	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生产業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 263 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	2,679
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				2,499.8					
労務構成比率		%	45.71						
特殊作業員		%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	53.8						
アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	48.82	485,000	572,000	Z004103005 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン	レギュラー	%	0.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無			
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	2,679
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	0.49						
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)								
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下								
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		567.9	
標準単価					580.65		
労務構成比率		%					
特殊作業員		%		55.5			
土木一般世話役		%		19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%		8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%		38.45			
ガソリン	レギュラー	%		35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
その他(材料)		%		2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%					
		%		6.05			

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	m	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		567.9	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%		4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	177.8
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				176.64			
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	177.8
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J04 装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-208号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
名称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1	2,878	
標準単価				2,778.7	
労務構成比率		%	37.51		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92		
軽油		%	16.92	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎				
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)				
J03 DID区間の有無	無し				
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下				
J13 費用の内訳	全ての費用				

- 270 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
名称	表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1	1,472	
標準単価				1,628.2	
労務構成比率		%	15.52		
普通作業員		%	5.27	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	74.96	485,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	Z006702002 管理費区分 無

- 271 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m ²	数量	1	単価	1,472
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	1.92							
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無				
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無				
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 平均仕上厚	70mm以下									
J06 材料種類	再生密粒度アスコン(13)									
J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用									

- 272 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-210号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	567.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
				580.65						
労務構成比率		%	55.5							
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	38.45							
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無				
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無				
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無				
機械構成比率		%	6.05							

- 273 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 274 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			177.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 275 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,878	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	37.51	2,778.7		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,386		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 278 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,386		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 279 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	基層(車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,442
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,464.8				
労務構成比率		%	17.26					
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材 成比率		%	80.62					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	72.17	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無		
軽油		%	0.37	138	141	Z006702002 管理費区分 無		

- 280 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	基層(車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,442
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	2.12					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無		
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm							
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)							
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 281 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-215号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 282 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-215号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 283 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m ²	数量	1	単価	177.8
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位		数量			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					176.64					
労務構成比率			%	82.23						
土木一般世話役			%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)			%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	8.57						
軽油			%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無			
機 械 費 率			%	9.2						
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無	無し									
J03 騒音振動対策	不要									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m ²	数量	1	単価	177.8
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位		数量			
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J 装版厚	15cm以下									
J06 横込作業の有無	有り									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			2,878
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 286 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			2,466
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,434.5		
労務構成比率		%	69.33			
運転手 (特殊)		%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.69			
軽油		%	8.69	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³	%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	上記以外 (小規模)					
J05 施工数量	小規模 (標準以外)					

- 287 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				118.19				
労務構成比率		%	67.12					
運転手 (特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	8.7					
材料構成比率		%	8.7	138	141	Z006702002 管理費区分 無		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅 3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量 10t 縮留幅 2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無		

- 288 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用		単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
イヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無	無し							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 289 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1		3,157	
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 290 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-221号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,386	
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 291 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-221号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用						1,386
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.01				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 平均仕上厚	70mm以下						
J06 再生材料種類	再生密粒度アスコン(13)						
J07 費用の内訳	タックコート PK-4 全ての費用						

- 292 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-222号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用						1,442
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率		%	17.26				
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	80.62				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	72.17	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.37	138	141	Z006702002 管理費区分 無	

- 293 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,442	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 294 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切斷	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径 2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 295 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	567.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無			
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	舗装版破碎			単位	m ²	数量	1	単価	177.8
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
				176.64					
労務構成比率		%	82.23						
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	8.57						
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	9.2						
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	不要								

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 298 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-225号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,878	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 299 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,386
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,550.6				
労務構成比率		%	16.29					
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材 変比率		%	81.7					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	78.72	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無		
軽油		%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無		

- 300 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,386
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	2.01					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚	40mm							
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 301 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,387.2	1,356	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,387.2		
労務構成比率		%	18.22			
普通作業員		%	6.18	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.27	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.21	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.47	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.53			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.2	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.89	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.39	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 302 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,387.2	1,356	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.25			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.43	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.29	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 303 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	1,442
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,464.8					
労務構成比率		%	17.26						
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	80.62						
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無			
軽油		%	0.37	138	141	Z006702002 管理費区分 無			

- 304 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層 (車道・路肩部)			単位	m ²	数量	1	単価	1,442
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	2.12						
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 305 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1	567.9
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 306 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断		m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				1	567.9
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 307 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破砕	単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 308 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破砕	単位	数量	標準単価	単価	摘要
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	15cm以下 有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 309 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)	単位	m 3			
規格	無し 6.5km以下 全ての費用				1	2,878
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t積級	%			20,667	M000301005 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【10 t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	(20,000) (667)	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 310 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2			
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用				1	1,855
標準単価				1,628.2		
労務構成比率		%	15.52			
普通作業員		%	5.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.64	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.58	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.25	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	82.56			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	74.96	485,000	572,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.23	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.33	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 311 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	1,855
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.92			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.22	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	0.25	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.23	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J06 青材料種類	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用					

- 312 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	567.9
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 313 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 314 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-234号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 315 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-234号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,878	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
面				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	1,768
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	78.72	485,000	572,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 318 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	1,768
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 319 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,442	
標準単価				1,464.8		
労務構成比率		%	17.26			
普通作業員		%	5.86	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.05	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.98	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.39	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.62			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	72.17	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 320 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,442	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.12			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.36	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.27	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.25	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 321 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 322 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッター [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 323 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	177.8			
標準単価					176.64		
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	141		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070		L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	177.8			
J04 舗装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			2,878
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 326 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	表層 (車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			1,382
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	79.45	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 327 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号 CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			1,382
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 幅員	3.0m超					
J04 平均上厚	40mm					
J06 材料種類	再生密粒度アスコン (13)					
J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用					

- 328 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
面				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 329 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-243号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1			177.8
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 331 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-243号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 332 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,878	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	37.51	2,778.7		
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 333 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,295		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 334 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,295		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 335 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層 (車道・路肩部)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	1,352
標準単価						1,372.7
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材 費比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 336 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層 (車道・路肩部)	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	1,352
その他 (材料)		%				Z2000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 337 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	567.9			
標準単価					580.65		
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	567.9			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-248号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機 械 成 率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-248号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J 装版厚	15cm以下					
J06 横込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-249号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			2,878	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	37.51			
運転手 (一般)			%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.92			
軽油			%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	45.57	20,667 (20,000) (667)	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 342 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB210100

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)	m ³	1			2,466	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	69.33			
運転手 (特殊)			%	69.33	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.69			
軽油			%	8.69	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.98			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³		%	21.98	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

- 343 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-251号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				118.19				
労務構成比率		%	67.12					
運転手(特殊)		%	42.41	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	13.04	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	9.43	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	2.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	8.7					
機械構成比率		%	8.7	138	141	Z006702002 管理費区分 無		
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無		

- 344 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-251号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正		単位	m ²	数量	1	単価	118.1
規格	無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
イヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	3.05	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無	無し							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 345 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB210110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m ³	1			3,157
標準単価				2,969.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

- 346 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,295
標準単価				1,458.6		
労務構成比率		%	11.14			
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	83.67	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.61	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 347 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヲココート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,295
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 幅員	3.0m超					
J04 平均仕上厚	40mm					
J06 再生材料種類	再生密粒度アスコン (13)					
J07 費用の内訳	ヲココート PK-4 全ての費用					

- 348 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			1,352
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	11.83			
普通作業員		%	4.23	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.37	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.83	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.35			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	76.99	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.65	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 349 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,352	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.82			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.18	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.18	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	40mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 350 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッター (ブレード)	径 2.2インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 351 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 352 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
面				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 353 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		177.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 354 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1		2,878	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 355 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,295
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価							1,458.6
労務構成比率		%		11.14			
普通作業員		%		3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		87.15			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%		83.67	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.61	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 356 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,295
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%		1.71			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%		1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%		0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%		0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 357 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,265
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価						1,295.1	
労務構成比率		%		12.53			
普通作業員		%		4.49	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		2.51	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		0.87	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		85.54			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%		81.62	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		3.1	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.69	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 358 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,265
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
その他 (材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.93			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%		1.23	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%		0.19	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%		0.19	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 359 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 規格	基層 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,352
	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用							
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価					1,372.7			
労務構成比率			%	11.83				
普通作業員			%	4.23	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.43	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	2.37	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.83	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材 成比率			%	86.35				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)		%	76.99	420,000	408,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	8.58	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.65	138	141		Z006702002 管理費区分 無

- 360 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 規格	基層 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,352
	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用							
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
その他 (材料)			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.82				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m		%	1.16	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t		%	0.18	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t		%	0.18	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)			%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm							
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)							
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 361 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	177.8			
標準単価					176.64		
労務構成比率		%				82.23	
土木一般世話役		%			26,500	29.42	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			25,300	28.07	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			21,300	24.74	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				8.57	
軽油		%			138	8.57	Z006702002 管理費区分 無
樹 成比率		%				9.2	
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%			5,420	9.2	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号 CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	177.8			
J06 装版厚	15cm以下						
J06 積込作業の有無	有り						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
敷運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³	1			2,878
標準単価				2,778.7		
労務構成比率		%	37.51			
運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667 20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 敷発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 366 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1			1,765
標準単価				1,536.2		
労務構成比率		%	10.57			
普通作業員		%	3.78	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.12	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.8			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	79.45	485,000	572,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.66	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.58	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 367 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用						1,765
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.63				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.04	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 人員	3.0m超						
J04 当平均仕上厚 70mm以下	40mm						
J06 舗装材料種類	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J07 費用の内訳	プライムコート PK-3 全ての費用						

- 368 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労働				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッター (ブレード)	径 22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				

- 369 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	567.9
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 370 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-266号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	177.8
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				176.64			
労務構成比率		%	82.23				
土木一般世話役		%	29.42	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	28.07	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	24.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.57				
軽油		%	8.57	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.2				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	9.2	5,420	6,070	L001010003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 371 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-266号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m ²	数量	1	単価	177.8
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位		数量		単価	
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04	舗装版厚	15cm以下								
J06	積込作業の有無	有り								
J07	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬				単位	m ³	数量	1	単価	2,878
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用				単位		数量		単価	
規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					2,778.7					
	労務構成比率		%	37.51						
	運転手 (一般)		%	37.51	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
	材料構成比率		%	16.92						
	軽油		%	16.92	138	141	Z006702002 管理費区分 無			
	機械構成比率		%	45.57						
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	45.57	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無			
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01	般発生作業	舗装版破碎								
J02	積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)								
J03	DID区間の有無	無し								
J07	運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下								
J13	費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410260

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000		m ²	1		1,678	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1,000-00000020
規格		タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				1,458.6				
労務構成比率		%	11.14					
普通作業員		%	3.99	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	2.29	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)		%	2.23	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	0.78	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	87.15					
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	83.67	485,000	572,000	Z004103005 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.75	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無		
軽油		%	0.61	138	141	Z006702002 管理費区分 無		

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410260

名称		規格		単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000		m ²	1		1,678	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1,000-00000020
規格		タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	1.71					
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.09	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無		
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm							
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000							
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
J07 費用の内訳	全ての費用							

- 375 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	m ²		数量	単価	単価	1	単価	1,352
基層(車道・路肩部)	規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
					1,372.7			
労務構成比率			%	11.83				
普通作業員			%	4.23	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.43	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	2.37	25,300	25,700		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.83	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
構成比率			%	86.35				
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン(20)	%	76.99	420,000	408,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	8.58	93.5	104		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.65	138	141		Z006702002 管理費区分 無

- 376 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	m ²		数量	単価	単価	1	単価	1,352
基層(車道・路肩部)	規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価			摘要
その他(材料)			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.82				
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.16	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t	%	0.18	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t	%	0.18	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無
その他(機械)			%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm						
J05 材料		再生粗粒度アスコン(20)						
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳		全ての費用						

- 377 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-270号

WYB00018

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間				1	8,634
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人	0.23	25,700	5,911	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3	141	423	Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型(1次)搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	1	2,300	2,300	WYB00019 管理費区分 無	
計					8,634		
単価					8,634	円/時間	

- 378 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
特殊ブロック舗装	撤去	m ²				1	1,171
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,151.5			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去						

- 379 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	m ²	数量	1	単価	2,341
規格	再利用設置						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,303			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	再利用設置						

- 380 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	m ²	数量	1	単価	1,171
規格	撤去						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,151.5			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	30.05	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	26.36	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.57	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去						

- 381 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-274号

CB422530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m ²	1			9,454
標準単価				9,189.9		
労務構成比率		%	25.03			
普通作業員		%	7.52	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	6.6	25,300	28,100	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.74	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.39	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.97			
平板ブロック	30cm×30cm	%	74.97	610	630	Y000313010-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm×30cm					

- 382 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2)

単-275号

WYB00045

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費		時間	1			5,441
運転手(一般)		人	0.17	22,900	3,893	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00046 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計					5,441	
単価					5,441	円/時間

- 383 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-276号

WYB00048

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	1	単価	6,414
規格			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	28,625	4,866	R0115 管理費区分 無 割増率 25%	
軽油		L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00049 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無	
計					6,414		
単価					6,414	円/時間	

- 384 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2)

単-277号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	1	単価	6,803
規格			単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)		人	0.17	30,915	5,255	R0115 管理費区分 無 割増率 35%	
軽油		L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00052 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無	
計					6,803		
単価					6,803	円/時間	

- 385 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-278号

WYB00054

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	単価	金額	単価	7,387
規格			単位			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	34,350	5,839	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油		L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00055 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無		
計						7,387		
単価						7,387	円/時間	

- 386 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2)

単-279号

WYB00057

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	ダンプトラック運転費		時間	数量	単価	金額	単価	7,776
規格			単位			1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	36,640	6,228	R0115 管理費区分 無 割増率 60%		
軽油		L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00058 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無		
計						7,776		
単価						7,776	円/時間	

- 387 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-280号 WYB00060

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 規格	ダンプトラック運転費		単位	時間	数量	1	単価	金額	5,441	摘要
	名称	規格/条件								
運転手 (一般)			人		0.17		22,900	3,893		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L		3.5		141	493		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間		1		1,020	1,020		WYB00061 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間		1		35	35		Z010020022 管理費区分 無
計								5,441		
単価								5,441		円/時間

- 388 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2)

単-281号 WYB00063

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000225

名称 規格	ダンプトラック運転費		単位	時間	数量	1	単価	金額	6,414	摘要
	名称	規格/条件								
運転手 (一般)			人		0.17		28,625	4,866		R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L		3.5		141	493		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間		1		1,020	1,020		WYB00064 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間		1		35	35		Z010020022 管理費区分 無
計								6,414		
単価								6,414		円/時間

- 389 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-282号

WYB00066

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		6,803
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	30,915	5,255	R0115 管理費区分 無 割増率 35%		
軽油		L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00067 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無		
計						6,803		
単価						6,803		円/時間

- 390 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00172-11(0)

参考資料 (2)

単-283号

WYB00069

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費						1		7,387
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		人	0.17	34,350	5,839	R0115 管理費区分 無 割増率 50%		
軽油		L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00070 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無		
計						7,387		
単価						7,387		円/時間

- 391 -

三重県 県土整備部

