

【実施】

積算情報

設計書番号	505-k173230-00148-11(0)		設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	
所属名	四日市建設事務所 保全室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	年月日			
歩掛適用年月日	令和6年1月1日			
単価適用年月日	令和6年1月1日			
適用単価地区	一般材料	B00:四日市		
	生コソ	B01:いなべ・四日市		
	石材	B01:四日市		
適用工種	道路維持工事			

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

諸経費情報

ICT補正	しない
週休2日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種 13:道路維持工事
施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
除雪工事補正	補正無
対象支給品費	0円
無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無 しない
現場管理費	市街地補正 市街地以外 施工地域補正 一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正 しない
	砂防・地滑り工事補正 しない
	対象支給品費 0円
	無償貸与機械等評価額 0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無 しない
	施工地域補正 一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費 0円
	積上げ費用 0千円
	工期延長等日数 0日
一般管理費等	延長期間最終日の基準年月 令和6年1月
	財団法人等の補正 しない
	前払金割合による補正 5%以下
	契約保証に係る補正 補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
道路維持			式	1		342,159			
構造物補修工			式	1		342,159			
その他			式	1		342,159			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	567.9	567			単-1号
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,383	1,383			単-2号
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,078	1,078			単-3号
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	2,997	2,997			単-4号
舗装版人力破砕		アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1	4,481	4,481			単-5号
舗装版人力破砕		アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	6,030	6,030			単-6号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	1	30,960	30,960			単-7号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	52,660	52,660			単-8号
殻運搬(機械積込)		コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,294	1,294			単-9号

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り(2)-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
殻運搬(機械積込)		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,604	1,604			単-10号
殻運搬(機械積込(小規模土工))		アスファルト殻	m3	1	4,104	4,104			単-11号
基礎砕石工		再生クワッシュン40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,223	1,223			単-12号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	33,470	33,470			単-13号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	33,470	33,470			単-14号
コンクリート人力投入・打設工		無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3	m3	1	27,240	27,240			単-15号
型枠		一般型枠	m2	1	8,040	8,040			単-16号
均し基礎Co型枠		一般型枠	m2	1	4,552	4,552			単-17号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D10	kg	1	186.3	186			単-18号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	184.3	184			単-19号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1	187.4	187			単-20号
現場確認打ち合わせ協議			式	1	4,390	4,390			単-21号

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕 工事区分 道路維持		主たる工種 道路維持工事		施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
雑工(1) 昼間用	平日用	8:00~17:00	時間	1	6,093	6,093			単-22号	
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用	17~22 5~8	時間	1	7,326	7,326			単-23号	
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用	8~17 17~22 5~8	時間	1	7,819	7,819			単-24号	
雑工(1) 深夜用	平日用	22:00~5:00	時間	1	8,559	8,559			単-25号	
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用	22:00~5:00	時間	1	9,052	9,052			単-26号	
雑工(2) 昼間用	平日用	8:00~17:00	時間	1	12,710	12,710			単-27号	
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用	17~22 5~8	時間	1	15,600	15,600			単-28号	
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用	8~17 17~22 5~8	時間	1	16,760	16,760			単-29号	
雑工(2) 深夜用	平日用	22:00~5:00	時間	1	18,490	18,490			単-30号	
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用	22:00~5:00	時間	1	19,650	19,650			単-31号	
舗装			式	1		63,371				
舗装工			式	1		63,371				

- 3 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕 工事区分 舗装		主たる工種 道路維持工事		施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装			式	1		63,371				
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)		m2	1	5,308	5,308			単-32号	
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)		m2	1	9,512	9,512			単-33号	
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m2	1	13,400	13,400			単-34号	
路盤工	仕上厚50mm M-30(※4)※認定製品)		m2	1	881.5	881			単-35号	
路盤工	仕上厚100mm M-30(※4)※認定製品)		m2	1	1,181	1,181			単-36号	
路盤工	仕上厚150mm M-30(※4)※認定製品)		m2	1	1,480	1,480			単-37号	
路盤工	仕上厚50mm RC-40		m2	1	709.8	709			単-38号	
路盤工	仕上厚100mm RC-40		m2	1	837.2	837			単-39号	
路盤工	仕上厚150mm RC-40		m2	1	964.5	964			単-40号	
路盤工	仕上厚200mm RC-40		m2	1	1,092	1,092			単-41号	

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	1,945	1,945							単-42号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度7ｽﾌﾟﾙﾄ混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	1,121	1,121							単-43号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709							単-44号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.5	328							単-45号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	408.1	408							単-46号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	362.7	362							単-47号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	442.3	442							単-48号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.4	578							単-49号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	736.2	736							単-50号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.3	636							単-51号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	794.2	794							単-52号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	755.8	755							単-53号

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	993.2	993							単-54号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.5	833							単-55号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	1,070	1,070							単-56号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.2	350							単-57号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	618.8	618							単-58号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791	791							単-59号
高視認性区画線(ｸﾞﾗﾌ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.3	651							単-60号
高視認性区画線(ｸﾞﾗﾌ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.6	822							単-61号
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	739.5	739							単-62号
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄(鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ)	m	1	835.1	835							単-63号
区画線消去	削取り式	m	1	541.2	541							単-64号
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋Con塊)		m ³	1	5,000	5,000							単-65号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初			事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）				m3	1	3,600	3,600			単-66号
	建設廃棄物受入れ料金（As塊）				m3	1	2,350	2,350			単-67号
	各工事共通				式	1		787,300			
	各工事共通				式	1		787,300			
	各工事共通				式	1		787,300			
	土木一般世話役			平日用 8:00~17:00	人	1	26,500	26,500			単-68号
	土木一般世話役			平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	33,130	33,130			単-69号
	土木一般世話役			平日深夜 22~5	人	1	39,750	39,750			単-70号
	土木一般世話役			休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	35,780	35,780			単-71号
	土木一般世話役			休日深夜 22~5	人	1	42,400	42,400			単-72号
	普通作業員			平日用 8:00~17:00	人	1	21,300	21,300			単-73号
	普通作業員			平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	26,630	26,630			単-74号
						1					

- 7 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初			事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	普通作業員			平日深夜 22~5	人	1	31,950	31,950			単-75号
	普通作業員			休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	28,760	28,760			単-76号
	普通作業員			休日深夜 22~5	人	1	34,080	34,080			単-77号
	軽作業員			平日用 8:00~17:00	人	1	16,100	16,100			単-78号
	軽作業員			平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,130	20,130			単-79号
	軽作業員			平日深夜 22~5	人	1	24,150	24,150			単-80号
	軽作業員			休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	21,740	21,740			単-81号
	軽作業員			休日深夜 22~5	人	1	25,760	25,760			単-82号
	交通誘導警備員A			平日用 8:00~17:00	人	1	16,800	16,800			単-83号
	交通誘導警備員A			平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	21,000	21,000			単-84号
	交通誘導警備員A			平日深夜 22~5	人	1	25,200	25,200			単-85号
	交通誘導警備員A			休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680	22,680			単-86号

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初			事業区分 道路維持・修繕 工事区分 各工事共通		主たる工種 道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
交通安全施設			式	1		2,370,392				
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	26,880	26,880				単-87号
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00	人	1	13,900	13,900				単-88号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	17,380	17,380				単-89号
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	20,850	20,850				単-90号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	18,770	18,770				単-91号
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240				単-92号
一般運転手		平日用 8:00~17:00	人	1	22,900	22,900				単-93号
一般運転手		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	28,630	28,630				単-94号
一般運転手		平日深夜 22~5	人	1	34,350	34,350				単-95号
一般運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	30,920	30,920				単-96号
一般運転手		休日深夜 22~5	人	1	36,640	36,640				単-97号
交通安全施設			式	1		2,370,392				

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初			事業区分 道路維持・修繕 工事区分 交通安全施設		主たる工種 道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
交通安全施設工			式	1		2,370,392				
交通安全施設工			式	1		2,370,392				
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,274	1,274				単-98号
歩車道境界ブロック設置工		A種 手間のみ	m	1	2,598	2,598				単-99号
歩車道境界ブロック設置工		A種片面R (別添認定製品) 材工共	m	1	3,967	3,967				単-100号
歩車道境界ブロック設置工		B種片面R (別添認定製品) 材工共	m	1	4,892	4,892				単-101号
歩車道境界ブロック設置工		C種片面R (別添認定製品) 材工共	m	1	5,107	5,107				単-102号
歩車道境界ブロック設置工		A種両面R (別添認定製品) 材工共	m	1	4,249	4,249				単-103号
歩車道境界ブロック設置工		B種両面R (別添認定製品) 材工共	m	1	5,196	5,196				単-104号
歩車道境界ブロック設置工		C種両面R (別添認定製品) 材工共	m	1	5,692	5,692				単-105号
SSブロック設置工		H150/120	m	1	5,239	5,239				単-106号

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	金額	金額	数量増減	金額増減	施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	15,750	15,750						単-107号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	11,810	11,810						単-108号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	13,640	13,640						単-109号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	10,230	10,230						単-110号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,250	16,250						単-111号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,000	13,000						単-112号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,520	14,520						単-113号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	11,620	11,620						単-114号
ガードレール	ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	17,640	17,640						単-115号

- 11 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	金額	金額	数量増減	金額増減	施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
ガードレール	ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4 E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	13,160	13,160						単-116号
ガードレール	ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	15,530	15,530						単-117号
ガードレール	ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4 E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	11,580	11,580						単-118号
ガードレール	ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,010	18,010						単-119号
ガードレール	ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	14,350	14,350						単-120号
ガードレール	ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,280	16,280						単-121号
ガードレール	ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	12,970	12,970						単-122号
ガードレール	曲柱加算額	B・C種	本	1	2,160	2,160						単-123号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-4E(土中建込用)	m	1	1,330	1,330						単-124号

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕 交通安全施設		主たる工種 道路維持工事		施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E (土中建込用)	m	1	1,330	1,330				単-125号	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B (Co建込用)	m	1	1,580	1,580				単-126号	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B (Co建込用)	m	1	1,580	1,580				単-127号	
ガードレール撤去設置工	レール手間のみ	m	1	1,470	1,470				単-128号	
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール手間のみ	m	1	4,302	4,302				単-129号	
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,095	6,095				単-130号	
ガードレールB種	直ビーム4m	枚	1	21,400	21,400				単-131号	
ガードレールC種	直ビーム4m	枚	1	15,800	15,800				単-132号	
ガードレールB種	直ビーム2m	枚	1	11,500	11,500				単-133号	
ガードレールC種	直ビーム2m	枚	1	8,530	8,530				単-134号	
ガードレールB種	直ビーム4m ダークブラウン	枚	1	31,200	31,200				単-135号	
ガードレールC種	直ビーム4m ダークブラウン	枚	1	23,130	23,130				単-136号	

- 13 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕 交通安全施設		主たる工種 道路維持工事		施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードレールB種	直ビーム2m ダークブラウン	枚	1	16,900	16,900				単-137号	
ガードレールC種	直ビーム2m ダークブラウン	枚	1	12,560	12,560				単-138号	
ガードレールB・C種	袖ビーム	枚	1	4,920	4,920				単-139号	
ガードレールB・C種	袖ビーム ダークブラウン	枚	1	7,400	7,400				単-140号	
ガードレール曲げ加工費	B種	枚	1	2,330	2,330				単-141号	
ガードレール曲げ加工費	C種	枚	1	1,900	1,900				単-142号	
ガードレールB種	直柱 (土中用)	本	1	12,700	12,700				単-143号	
ガードレールC種	直柱 (土中用)	本	1	12,100	12,100				単-144号	
ガードレールB・C種	直柱 (Co用)	本	1	6,460	6,460				単-145号	
ガードレールB種	直柱 (土中用) ダークブラウン	本	1	18,700	18,700				単-146号	
ガードレールC種	直柱 (土中用) ダークブラウン	本	1	17,760	17,760				単-147号	
ガードレールB・C種	直柱 (Co用) ダークブラウン	本	1	9,566	9,566				単-148号	

- 14 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,660	24,660				単-149号	
土中建込										
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,730	19,730				単-150号	
土中建込										
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,410	22,410				単-151号	
土中建込										
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	17,930	17,930				単-152号	
土中建込										
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,710	19,710				単-153号	
コンクリート建込										
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,770	15,770				単-154号	
コンクリート建込										
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	17,880	17,880				単-155号	
コンクリート建込										
ガードパイプ 白色	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	14,310	14,310				単-156号	
コンクリート建込										
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	26,480	26,480				単-157号	
土中建込										
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	21,120	21,120				単-158号	
土中建込										

- 15 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,230	24,230				単-159号	
土中建込										
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,320	19,320				単-160号	
土中建込										
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	21,530	21,530				単-161号	
コンクリート建込										
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,160	17,160				単-162号	
コンクリート建込										
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,600	19,600				単-163号	
コンクリート建込										
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,630	15,630				単-164号	
コンクリート建込										
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m	1	2,930	2,930				単-165号	
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m	1	1,720	1,720				単-166号	
ガードパイプ(部材)撤去設置工		m	1	1,770	1,770				単-167号	
ガードパイプ補修工事 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131				単-168号	
ガードパイプ補修工事 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440				単-169号	

- 16 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初			事業区分 道路維持・修繕 交通安全施設		主たる工種 道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプB種	ビームパイプ4m			本	1	7,380	7,380				単-170号
ガードパイプC種	ビームパイプ4m			本	1	5,700	5,700				単-171号
ガードパイプB種	袖ビームパイプ			本	1	2,780	2,780				単-172号
ガードパイプC種	袖ビームパイプ			本	1	2,290	2,290				単-173号
ガードパイプB種	ビームパイプ4m ｸﾞｰﾌﾞﾗｯｸ			本	1	10,760	10,760				単-174号
ガードパイプC種	ビームパイプ4m ｸﾞｰﾌﾞﾗｯｸ			本	1	8,500	8,500				単-175号
ガードパイプB種	袖ビームパイプ ｸﾞｰﾌﾞﾗｯｸ			本	1	4,333	4,333				単-176号
ガードパイプC種	袖ビームパイプ ｸﾞｰﾌﾞﾗｯｸ			本	1	3,633	3,633				単-177号
ガードパイプB種	直柱(土中用)			本	1	13,200	13,200				単-178号
ガードパイプC種	直柱(土中用)			本	1	12,700	12,700				単-179号
ガードパイプB・C種	直柱(Co用)			本	1	7,030	7,030				単-180号
ガードパイプB種	直柱(土中用) ｸﾞｰﾌﾞﾗｯｸ			本	1	19,200	19,200				単-181号

- 17 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初			事業区分 道路維持・修繕 交通安全施設		主たる工種 道路維持工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	施工地域	数量増減	金額増減	摘要
ガードパイプC種	直柱(土中用) ｸﾞｰﾌﾞﾗｯｸ			本	1	18,560	18,560				単-182号
ガードパイプB・C種	直柱(Co用) ｸﾞｰﾌﾞﾗｯｸ			本	1	10,260	10,260				単-183号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	土中建込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満			m	1	2,212	2,212				単-184号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満			m	1	1,499	1,499				単-185号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満			m	1	3,525	3,525				単-186号
転落(横断)防止柵撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m			m	1	995	995				単-187号
転落(横断)防止柵撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m			m	1	635	635				単-188号
転落(横断)防止柵撤去工	プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m			m	1	795	795				単-189号
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ				m	1	985	985				単-190号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ			m	1	3,131	3,131				単-191号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ			m	1	4,440	4,440				単-192号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ			m	1	3,131	3,131				単-193号

- 18 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕 工事区分 交通安全施設		主たる工種 道路維持工事		施工地域 一般交通影響有り(2)-1
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
横断防止柵800補修工事 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440			単-194号
転落防止用防護柵・P種 土中用		4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,930	7,930			単-195号
転落防止用防護柵・P種 Co用		4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,190	7,190			単-196号
転落防止用防護柵・P種 独立用		4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,260	7,260			単-197号
転落防止用防護柵・P種 土中用		4本パイプ 柵高1100mm ダークグリーン	m	1	9,510	9,510			単-198号
転落防止用防護柵・P種 Co用		4本パイプ 柵高1100mm ダークグリーン	m	1	8,810	8,810			単-199号
転落防止用防護柵・P種 独立用		4本パイプ 柵高1100mm ダークグリーン	m	1	8,890	8,890			単-200号
横断防止用防護柵・P種 土中用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,250	6,250			単-201号
横断防止用防護柵・P種 Co用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,660	5,660			単-202号
横断防止用防護柵・P種 独立用		3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,750	5,750			単-203号
横断防止用防護柵・P種 土中用		3本パイプ 柵高800mm ダークグリーン	m	1	7,540	7,540			単-204号
横断防止用防護柵・P種 Co用		3本パイプ 柵高800mm ダークグリーン	m	1	6,920	6,920			単-205号

- 19 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕 工事区分 交通安全施設		主たる工種 道路維持工事		施工地域 一般交通影響有り(2)-1
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
横断防止用防護柵・P種 独立用		3本パイプ 柵高800mm ダークグリーン	m	1	7,050	7,050			単-206号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500			単-207号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166			単-208号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×3000 ダークグリーン	本	1	6,833	6,833			単-209号
横断・転落防止柵用ビームパイプ		2.3×42.7×2000 ダークグリーン	本	1	5,166	5,166			単-210号
横断・転落防止柵用袖パイプ			個	1	1,200	1,200			単-211号
横断・転落防止柵用袖パイプ		ダークグリーン	個	1	1,466	1,466			単-212号
転落防止柵用支柱		H1100 土中用	本	1	9,233	9,233			単-213号
転落防止柵用支柱		H1100 Con用	本	1	6,133	6,133			単-214号
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用	本	1	6,666	6,666			単-215号
横断防止柵用支柱		H800 土中用	本	1	7,666	7,666			単-216号
横断防止柵用支柱		H800 Con用	本	1	5,100	5,100			単-217号

- 20 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位				施工地域 一般交通影響有り(2)-1		
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	1	5,533	5,533			単-218号	
転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ	本	1	11,560	11,560			単-219号	
転落防止柵用支柱	H1100 Con用 ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ	本	1	7,500	7,500			単-220号	
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ	本	1	8,266	8,266			単-221号	
横断防止柵用支柱	H800 土中用 ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ	本	1	9,500	9,500			単-222号	
横断防止柵用支柱	H800 Con用 ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ	本	1	6,333	6,333			単-223号	
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ｸﾞｰｸﾞﾌﾞﾗﾝｸ	本	1	7,066	7,066			単-224号	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 50mm以上200mm未満	孔	1	6,380	6,380			単-225号	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 200mm以上400mm以下	孔	1	6,987	6,987			単-226号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	1	588.4	588			単-227号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1	870.4	870			単-228号	
視線誘導標設置工 (建込型)	土中建込 反射体 径φ100以下 (支柱径φ34)	本	1	8,291	8,291			単-229号	

- 21 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位				施工地域 一般交通影響有り(2)-1		
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下 (ボルト式)	本	1	4,324	4,324			単-230号	
道路鋸設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,167	2,167			単-231号	
道路鋸設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,470	16,470			単-232号	
視線誘導標設置工 (建込型) 大型デリ	土中建込 反射体 径φ300 (支柱径φ60.5)	本	1	18,480	18,480			単-233号	
視線誘導標設置工 (防護柵取付型) 大型デリ	片面反射 反射体 径φ300 (バンド式)	本	1	16,010	16,010			単-234号	
車線分離標設置工 (ラバーボール)	可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本	1	28,310	28,310			単-235号	
カーブミラー支柱設置工 φ800 (一面用)	直柱φ76.3×3.2×400	基	1	60,550	60,550			単-236号	
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用)	直柱φ89.1×3.2×440	基	1	72,950	72,950			単-237号	
カーブミラー支柱設置工 φ1000 (一面用)	直柱φ101.6×4.2×480	基	1	95,050	95,050			単-238号	
カーブミラー支柱設置工 φ800 (一面用)	曲柱φ76.3×3.2×400	基	1	64,030	64,030			単-239号	
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用)	曲柱φ89.1×3.2×440	基	1	77,280	77,280			単-240号	
カーブミラー支柱設置工 φ1000 (一面用)	曲柱φ101.6×4.2×480	基	1	100,500	100,500			単-241号	

- 22 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事項名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初	事業区分 道路維持・修繕 交通安全施設			主たる工種 道路維持工事 施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カーブミラー設置工		ミラーφ800	基	1	59,760	59,760			単-242号
カーブミラー設置工		ミラーφ1000	基	1	72,160	72,160			単-243号
ミラー撤去工		ミラーφ800~1000	基	1	3,627	3,627			単-244号
標識柱・基礎撤去工(路側式)		単柱式(基礎含む)	基	1	21,500	21,500			単-245号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)φ60.5	基	1	53,130	53,130			単-246号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)φ76.3	基	1	61,380	61,380			単-247号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む		単柱式 メッキ品 φ60.5	基	1	52,130	52,130			単-248号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む		単柱式 メッキ品 φ76.3	基	1	59,630	59,630			単-249号
標識板設置工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ		路線番号	基	1	5,162	5,162			単-250号
標識板撤去工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ			基	1	3,087	3,087			単-251号
案内標識(118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,300	10,300			単-252号
案内標識(118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,200	17,200			単-253号

- 23 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事項名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初	事業区分 道路維持・修繕 交通安全施設			主たる工種 道路維持工事 施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
案内標識(118-A) 国道番号		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600			単-254号
案内標識(118-2A) 郡道府県番号		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360	9,360			単-255号
案内標識(118-2A) 都道府県番号		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	15,700	15,700			単-256号
案内標識(118-2A) 都道府県番号		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	23,200	23,200			単-257号
警戒標識(201~215)		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,700	10,700			単-258号
警戒標識(201~215)		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,900	17,900			単-259号
警戒標識(201~215)		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600			単-260号
規制標識(301~325-4)		倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	8,950	8,950			単-261号
規制標識(301~325-4)		倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	27,600	27,600			単-262号
直接工事費			式	1		3,563,222			
共通仮設			式	1		972,000			
共通仮設費(率計上) 3,563,222×27.3%			式	1		972,000			

- 24 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		金額	主たる工種		摘要
			工事区分	道路維持・修繕 共通仮設費		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	数量増減	金額増減	
純工事費			式	1			4,535,222	
現場管理費 4,535,222×63.05%			式	1			2,859,000	
工事原価			式	1			7,394,222	
一般管理費等 7,394,222×(23.87%+0%)			式	1			1,764,778	
工事価格			式	1			9,159,000	
消費税相当額 9,159,000×10%			式	1			915,900	
工事費計			式	1			10,074,900	

- 25 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,563,222	
4	直接工事費		3,563,222	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		10,950	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		3,563,222	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		3,552,272	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		19.5%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		27.3%	
30	計上額 単独 (追加工事)		972,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		972,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		3,563,222	
35	直接工事費		3,563,222	
36	非対象額計 (-)		10,950	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		10,950	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)		3,552,272	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.92%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外	
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.92%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	役務費		0	
63	技術管理費		0	
64	営繕費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		972,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独 (追加工事) 純工事費		4,535,222	
3	単独 (追加工事) 直接工事費		3,563,222	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		972,000	
5	非対象額計 (-)		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)		0	
11	無償貸付機械評価額 (+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		4,535,222	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,524,272	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		52.54%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率 (補正後)		63.05%	
29	計上額 単独 (追加工事)		2,859,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,859,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		7,394,222	
2	純工事費		4,535,222	
3	現場管理費		2,859,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計 (-)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		7,394,222	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		7,383,272	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		22.73%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1.05	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		7,394,222	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		0	契約保証費 0円
24	一般管理費等率 (補正後)		23.87%	
25	計上額 単独 (追加工事)		1,764,778	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		1,764,778	

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m	1	567.9	567.9	CB430510 管理費区分 無 単-263号
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cm以下；費用の内訳=全ての費用；	m	1	567.9	567.9	
計					567.9	
単価					567.9	円/m

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版切断	m	1	1,383	1,383	CB430510 管理費区分 無 単-264号
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下；費用の内訳=全ての費用；	m	1	1,383	1,383	
計					1,383	
単価					1,383	円/m

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,078	1,078	CB430510 管理費区分 無 単-265号
計						1,078	
単価						1,078	円/m

- 3 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-4号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	2,997	2,997	CB430510 管理費区分 無 単-266号
計						2,997	
単価						2,997	円/m

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装版人力破碎	アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm	m ²	1	4,481	4,481	4,481
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=4cmを超え10cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用	m ²	1	4,481	4,481	CB430310 管理費区分 無 単-267号
計					4,481	
単価					4,481	円/m ²

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
舗装版人力破碎	アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm	m ²	1	6,030	6,030	6,030
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=10cmを超え15cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用	m ²	1	6,030	6,030	CB430310 管理費区分 無 単-268号
計					6,030	
単価					6,030	円/m ²

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し				m ³				
無筋構造物 人力施工					1	30,960	30,960	30,960
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m ³	1	30,960	30,960	WB824010 管理費区分 無 単-269号		
計					30,960			
単価					30,960	円/m ³		

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し				m ³				
鉄筋構造物 人力施工					1	52,660	52,660	52,660
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=人力施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:	m ³	1	52,660	52,660	WB824010 管理費区分 無 単-270号		
計					52,660			
単価					52,660	円/m ³		

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
般運搬 (機械積込)	コンクリート殻(無筋)	m ³	1	1,294	1,294	1,294	CB227010 管理費区分 無 単-271号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック 【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	1	1,294	1,294	1,294	CB227010 管理費区分 無 単-271号
計					1,294		
単価					1,294	円/m ³	

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
般運搬 (機械積込)	コンクリート殻(鉄筋)	m ³	1	1,604	1,604	1,604	CB227010 管理費区分 無 単-272号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック 【オンロード・ディーゼル】 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	1	1,604	1,604	1,604	CB227010 管理費区分 無 単-272号
計					1,604		
単価					1,604	円/m ³	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬 (機械積込 (小規模土工))		アスファルト般		m ³	1	4,104	4,104	CB227010 管理費区分 無 単-273号
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込 (小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離 (km) (DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3 t 積級 良好 供用日】			m ³	1	4,104	4,104	CB227010 管理費区分 無 単-273号
計							4,104	
単価							4,104	円/m ³

- 11 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工		再生ガラッシュラン40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下		m ²	1	1,223	1,223	CB221110 管理費区分 無 単-274号
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生ガラッシュラン 40~0:費用の内訳=全ての費用:			m ²	1	1,223	1,223	CB221110 管理費区分 無 単-274号
計							1,223	
単価							1,223	円/m ²

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	33,470	33,470	CB240010 管理費区分 無 単-275号
計					33,470	
単価					33,470	円/m ³

- 13 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³	1	33,470	33,470	CB240010 管理費区分 無 単-276号
計					33,470	
単価					33,470	円/m ³

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工		無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m ³		m ³	1	27,240	27,240	CB240010 管理費区分 無 単-277号
計							27,240	
単価							27,240	円/m ³

- 15 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠		m ²	1	8,040	8,040	CB240210 管理費区分 無 単-278号
計							8,040	
単価							8,040	円/m ²

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
均し基礎Co型枠	一般型枠	m ²	1	4,552	4,552	4,552	CB240210 管理費区分 無 単-279号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均し コンクリート:	m ²	1	4,552	4,552	4,552	CB240210 管理費区分 無 単-279号
計					4,552		
単価					4,552	円/m ²	

- 17 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D10	kg	1,000	186,300	186,300	186.3	WB810010 管理費区分 無 単-280号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋 [⊥] [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D10:規格・仕様 区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時 間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業 補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面 作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄 筋割合10%未満含む):構造物種別による補 正=補正無(一般構造物):	t	1	186,300	186,300	186,300	WB810010 管理費区分 無 単-280号
計					186,300		
単価					186.3	円/kg	

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg				
		単位	数量	単価	1,000	単価 184.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1	184,300	184,300	WB810010 管理費区分 無 単-281号
計					184,300	
単価					184.3	円/kg

- 19 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg				
		単位	数量	単価	1,000	単価 187.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25：規格・仕様区分=一般構造物：施工規模=10t未満：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業補正=無：トンネル内作業の補正=無：法面作業の補正=無：太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正=補正無（一般構造物）：	t	1	187,400	187,400	WB810010 管理費区分 無 単-282号
計					187,400	
単価					187.4	円/kg

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,390	4,390	WYB00049 管理費区分 無 単-283号
計					4,390	
単価					4,390	円/式

- 21 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用 平日用 8:00~17:00		時間	1	6,093	6,093	WYB00051 管理費区分 無 単-284号
計					6,093	
単価					6,093	円/時間

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

名称		規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要	
雑工(1) 夜間・早朝用		平日用 17~22 5~8		時間		1	7,326	7,326		7,326	WYB00055 管理費区分 無 単-285号
計								7,326			
単価								7,326		円/時間	

- 23 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要	
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用		休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8		時間		1	7,819	7,819		7,819	WYB00058 管理費区分 無 単-286号
計								7,819			
単価								7,819		円/時間	

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00							
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間		1	8,559	8,559		WYB00061 管理費区分 無 単-287号
計						8,559		
単価						8,559	円/時間	

- 25 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00							
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間		1	9,052	9,052		WYB00064 管理費区分 無 単-288号
計						9,052		
単価						9,052	円/時間	

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間		1	12,710	12,710	WYB00067 管理費区分 無 単-289号
計						12,710	
単価						12,710	円/時間

- 27 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間		1	15,600	15,600	WYB00070 管理費区分 無 単-290号
計						15,600	
単価						15,600	円/時間

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1		16,760	16,760		WYB00073 管理費区分 無 単-291号
計						16,760		
単価						16,760	円/時間	

- 29 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1		18,490	18,490		WYB00076 管理費区分 無 単-292号
計						18,490		
単価						18,490	円/時間	

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	19,650	19,650	WYB00079 管理費区分 無 単-293号
計							19,650	
単価							19,650	円/時間

- 31 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-32号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)		m ²	1	5,308	5,308	WYB00358 管理費区分 無 単-294号
計							5,308	
単価							5,308	円/m ²

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	9,512	9,512	9,512	WYB00110 管理費区分 無 単-295号
計					9,512		
単価					9,512	円/m2	

- 33 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	13,400	13,400	13,400	WYB00366 管理費区分 無 単-296号
計					13,400		
単価					13,400	円/m2	

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)		m ²	1	881.5	881.5	881.5
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =50mm : 施工区分=1層施工 : 材料=路盤材 (各種) : 費用の内訳=全ての費用 :		m ²	1	881.5	881.5	CB410041 管理費区分 無 単-297号	
計						881.5		
単価						881.5	円/m ²	

- 35 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-36号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工		仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)		m ²	1	1,181	1,181	1,181
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分=1層施工 : 材料=路盤材 (各種) : 費用の内訳=全ての費用 :		m ²	1	1,181	1,181	CB410041 管理費区分 無 単-298号	
計						1,181		
単価						1,181	円/m ²	

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m ²	1	1,480	1,480	1,480
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,480	1,480	CB410041 管理費区分 無 単-299号
計					1,480	
単価					1,480	円/m ²

- 37 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m ²	1	709.8	709.8	709.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=50mm:施工区分=1層施工:材料=再生ガラス砕 RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	709.8	709.8	CB410031 管理費区分 無 単-300号
計					709.8	
単価					709.8	円/m ²

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m ²	1	837.2	837.2	837.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =100mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生クラッシュラン RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	837.2	837.2	CB410031 管理費区分 無 単-301号
計					837.2	
単価					837.2	円/m ²

- 39 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m ²	1	964.5	964.5	964.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =150mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生クラッシュラン RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	964.5	964.5	CB410031 管理費区分 無 単-302号
計					964.5	
単価					964.5	円/m ²

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	路盤工			m ²				
規格	仕上厚200mm RC-40			単位	数量	単価	金額	摘要
					1			1,092
名称	下層路盤 (歩道部)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		全仕上り厚 (実数入力) =200mm: 施工区分=1層施工: 材料=再生クラッシュ RC-40: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,092	1,092	CB410031 管理費区分 無 単-303号	
計						1,092		
単価						1,092	円/m ²	

- 41 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-42号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	表面処理工(A) 厚3cm以下			m ²				
規格	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満			単位	数量	単価	金額	摘要
					1			1,945
名称	表層 (車道・路肩部)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再生密粒度アスコン (13): 瀝青材料種類=カクコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,945	1,945	CB410260 管理費区分 無 単-304号	
計						1,945		
単価						1,945	円/m ²	

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下		再生密粒度7スファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下		m ²	1	1,121	1,121	1,121
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコートPK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	1	1,121	1,121	CB410260 管理費区分 無 単-305号
計							1,121	
単価							1,121	円/m ²

- 43 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工		厚5mm×幅4cm		m	1	709.7	709.7	709.7
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工		厚5mm×幅4cm		m	1	709.7	709.7	WYB00115 管理費区分 無 単-306号
計							709.7	
単価							709.7	円/m

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.5	328.5	328.5	WB821210 管理費区分 無 単-307号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	328.5	328.5	328.5	WB821210 管理費区分 無 単-307号
計						328.5	
単価						328.5	円/m

- 45 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	408.1	408.1	408.1	WB821210 管理費区分 無 単-308号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	408.1	408.1	408.1	WB821210 管理費区分 無 単-308号
計						408.1	
単価						408.1	円/m

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白		m	1	362.7	362.7	WB821210 管理費区分 無 単-309号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	362.7	362.7			
計					362.7			
単価					362.7	円/m		

- 47 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-48号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		m	1	442.3	442.3	WB821210 管理費区分 無 単-310号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	442.3	442.3			
計					442.3			
単価					442.3	円/m		

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格 実線 幅30cm 1.5mm 白		単位			1	単価 578.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	578.4	578.4	WB821210 管理費区分 無 単-311号
計					578.4	
単価					578.4	円/m

- 49 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-50号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m				
規格 実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		単位			1	単価 736.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 30cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	736.2	736.2	WB821210 管理費区分 無 単-312号
計					736.2	
単価					736.2	円/m

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白		m	1	636.3	636.3	WB821210 管理費区分 無 単-313号
計						636.3	
単価						636.3	円/m

- 51 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-52号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		m	1	794.2	794.2	WB821210 管理費区分 無 単-314号
計						794.2	
単価						794.2	円/m

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	755.8	755.8	755.8	WB821210 管理費区分 無 単-315号
計							755.8	
単価							755.8	円/m

- 53 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-54号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	993.2	993.2	993.2	WB821210 管理費区分 無 単-316号
計							993.2	
単価							993.2	円/m

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.5	833.5	WB821210 管理費区分 無 単-317号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	833.5	833.5	WB821210 管理費区分 無 単-317号
計					833.5	
単価					833.5	円/m

- 55 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	1,070	1,070	WB821210 管理費区分 無 単-318号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 45cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,070	1,070	WB821210 管理費区分 無 単-318号
計					1,070	
単価					1,070	円/m

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅15cm 1.5mm 白		m	1	350.2	350.2	350.2	WB821210 管理費区分 無 単-319号
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	1	350.2	350.2	WB821210 管理費区分 無 単-319号		
計						350.2			
単価						350.2	円/m		

- 57 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-58号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		破線 幅30cm 1.5mm 白		m	1	618.8	618.8	618.8	WB821210 管理費区分 無 単-320号
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;		m	1	618.8	618.8	WB821210 管理費区分 無 単-320号		
計						618.8			
単価						618.8	円/m		

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791	791	791	WB821210 管理費区分 無 単-321号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=破線 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	791	791	WB821210 管理費区分 無 単-321号	
計					791		
単価					791	円/m	

- 59 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線 (リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.3	651.3	651.3	WB821310 管理費区分 無 単-322号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=リブ式: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 塗料使用量=781kg/1000m: ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ: ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m: プライマー使用量=25kg/1000m: 軽油使用量=59L/1000m: ガソリン使用量=2.5L/1000m: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	651.3	651.3	WB821310 管理費区分 無 単-322号	
計					651.3		
単価					651.3	円/m	

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.6	822.6	WB821310 管理費区分 無 単-323号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リブ式:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号)使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=59L/1000m:ガンリン使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	822.6	822.6	WB821310 管理費区分 無 単-323号
計					822.6	
単価					822.6	円/m

- 61 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	739.5	739.5	WB821210 管理費区分 無 単-324号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	739.5	739.5	WB821210 管理費区分 無 単-324号
計					739.5	
単価					739.5	円/m

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・加ムラー)		m	1	835.1	835.1	835.1
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:		m	1	835.1	835.1	WB821210 管理費区分 無 単-325号
計							835.1	
単価							835.1	円/m

- 63 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-64号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		削取り式		m	1	541.2	541.2	541.2
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=削取り式:豪雪補正の有無=無し:時間的制約の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m	1	541.2	541.2	WB821220 管理費区分 無 単-326号
計							541.2	
単価							541.2	円/m

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)			m3	1	5,000	5,000	YAZ1001001-001 管理費区分 T
計						5,000	
単価						5,000	円/m3

- 65 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)			m3	1	3,600	3,600	YAZ1001002-001 管理費区分 T
計						3,600	
単価						3,600	円/m3

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m ³	1	2,350	2,350	YAZ1001003-001 管理費区分 T
処分費 (As塊)		m ³	1	2,350	2,350	
計					2,350	
単価					2,350	円/m ³

- 67 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		人	1	26,500	26,500	
計					26,500	
単価					26,500	円/人

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8					
			1	33,125	33,125	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
計					33,125	
単価					33,130	円/人

- 69 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				
規格	平日深夜 22~5					
			1	39,750	39,750	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
計					39,750	
単価					39,750	円/人

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	土木一般世話役		人	1	35,775	35,775	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
計							35,775	
単価							35,780	円/人

- 71 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日深夜 22~5	土木一般世話役		人	1	42,400	42,400	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
計							42,400	
単価							42,400	円/人

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	21,300	21,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						21,300	
単価						21,300	円/人

- 73 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	26,625	26,625	26,630	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
計						26,625	
単価						26,630	円/人

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	1	31,950	31,950	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計							31,950	
単価							31,950	円/人

- 75 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-76号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人	1	28,755	28,755	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計							28,755	
単価							28,760	円/人

- 76 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日深夜 22~5			人				
		普通作業員		人	1	34,080	34,080	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計							34,080	
単価							34,080	円/人

- 77 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日用 8:00~17:00			人				
		軽作業員		人	1	16,100	16,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,100	
単価							16,100	円/人

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,125	20,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
計					20,125	
単価					20,130	円/人

- 79 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日深夜 22~5	人	1	24,150	24,150	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
計					24,150	
単価					24,150	円/人

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人	1	21,735	21,735	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
計							21,735	
単価							21,740	円/人

- 81 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日深夜 22~5			人	1	25,760	25,760	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
計							25,760	
単価							25,760	円/人

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	16,800	16,800	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
平日用 8:00~17:00								
計							16,800	
単価							16,800	円/人

- 83 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-84号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A				人	1	21,000	21,000	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
平日夜間、早朝 17~22 5~8								
計							21,000	
単価							21,000	円/人

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	人	1	25,200	25,200	25,200	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計						25,200	
単価						25,200	円/人

- 85 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680	22,680	22,680	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計						22,680	
単価						22,680	円/人

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	交通誘導警備員A		人	1	26,880	26,880	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計							26,880	
単価							26,880	円/人

- 87 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	交通誘導警備員B		人	1	13,900	13,900	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							13,900	
単価							13,900	円/人

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人					
		人	1	17,375	17,375		R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計					17,375		
単価					17,380	円/人	

- 89 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5	人					
		人	1	20,850	20,850		R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計					20,850		
単価					20,850	円/人	

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	18,765	18,765	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計					18,765	
単価					18,770	円/人

- 91 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					22,240	
単価					22,240	円/人

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日用 8:00~17:00	人	1	22,900	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計					22,900	
単価					22,900	円/人

- 93 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	28,625	28,625	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
計					28,625	
単価					28,630	円/人

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		平日深夜 22~5		人	1	34,350	34,350	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
計							34,350	
単価							34,350	円/人

- 95 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-96号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8		人	1	30,915	30,915	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
計							30,915	
単価							30,920	円/人

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日深夜 22~5			人	1	36,640	36,640	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
計							36,640	
単価							36,640	円/人

- 97 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用			m	1	1,274	1,274	CB422540 管理費区分 無 単-327号
計							1,274	
単価							1,274	円/m

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種 手間のみ	m	1	2,598	2,598	2,598	CB422510 管理費区分 無 単-328号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=再利用設置:ブロック規格=A種(150/170×200×600):基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	2,598	2,598	2,598	CB422510 管理費区分 無 単-328号
計					2,598		
単価					2,598	円/m	

- 99 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種片面R(リサイクル認定製品)材工共	m	1	3,967	3,967	3,967	CB422510 管理費区分 無 単-329号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=A種(150/170×200×600):基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	3,967	3,967	3,967	CB422510 管理費区分 無 単-329号
計					3,967		
単価					3,967	円/m	

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種片面R (99%以上認定製品) 材工共	m	1	4,892	4,892	CB422510 管理費区分 無 単-330号
計					4,892	
単価					4,892	円/m
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=B種(180/205×250×600);基礎碎石規格=無し;均し基礎コンクリート規格=無し;	m	1	4,892	4,892	CB422510 管理費区分 無 単-330号

- 101 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種片面R (99%以上認定製品) 材工共	m	1	5,107	5,107	CB422510 管理費区分 無 単-331号
計					5,107	
単価					5,107	円/m
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=C種(180/210×300×600);基礎碎石規格=無し;均し基礎コンクリート規格=無し;	m	1	5,107	5,107	CB422510 管理費区分 無 単-331号

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-103号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工		A種両面R (別添認定製品) 材工共		m	1	4,249	4,249	4,249
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:		m	1	4,249	4,249	CB422510 管理費区分 無 単-332号
計							4,249	
単価							4,249	円/m

- 103 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-104号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工		B種両面R (別添認定製品) 材工共		m	1	5,196	5,196	5,196
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:		m	1	5,196	5,196	CB422510 管理費区分 無 単-333号
計							5,196	
単価							5,196	円/m

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種両面R (リサイクル認定製品) 材工共	m					
			1	5,692	5,692		5,692
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均 し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	5,692	5,692		CB422510 管理費区分 無 単-334号
計					5,692		
単価					5,692	円/m	

- 105 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
SSブロック設置工	H150/120	m					
			1	5,239	5,239		5,239
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以 下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用 量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均し基 礎コンクリート規格=無し:	m	1	5,239	5,239		CB422510 管理費区分 無 単-335号
計					5,239		
単価					5,239	円/m	

- 106 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-107号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	15,750	15,750	WB810510 管理費区分 無 単-336号
計						15,750	
単価						15,750	円/m

- 107 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-108号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	11,810	11,810	WB810510 管理費区分 無 単-337号
計						11,810	
単価						11,810	円/m

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	13,640	13,640	13,640	WB810510 管理費区分 無 単-338号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	13,640	13,640	13,640	WB810510 管理費区分 無 単-338号
計						13,640	
単価						13,640	円/m

- 109 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	10,230	10,230	10,230	WB810510 管理費区分 無 単-339号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建込:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満: 夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	10,230	10,230	10,230	WB810510 管理費区分 無 単-339号
計						10,230	
単価						10,230	円/m

- 110 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-111号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,250	16,250	WB810510 管理費区分 無 単-340号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	16,250	16,250	WB810510 管理費区分 無 単-340号
計						16,250	
単価						16,250	円/m

- 111 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-112号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	13,000	13,000	WB810510 管理費区分 無 単-341号
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-B-2B 塗装品:施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	13,000	13,000	WB810510 管理費区分 無 単-341号
計						13,000	
単価						13,000	円/m

- 112 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	14,520	14,520	14,520	WB810510 管理費区分 無 単-342号
計						14,520	
単価						14,520	円/m

- 113 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	11,620	11,620	11,620	WB810510 管理費区分 無 単-343号
計						11,620	
単価						11,620	円/m

- 114 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-115号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
カトレベル 据上げラワン		m				
カトレベル規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無		単位	数量	単価	金額	摘要
カトレベル規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無		m	1	17,640	17,640	WYB00387 管理費区分 無 単-344号
計					17,640	
単価					17,640	円/m

- 115 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-116号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
カトレベル 据上げラワン		m				
カトレベル規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無		単位	数量	単価	金額	摘要
カトレベル規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無		m	1	13,160	13,160	WYB00388 管理費区分 無 単-345号
計					13,160	
単価					13,160	円/m

- 116 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ターコアラカン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	15,530	15,530	15,530	WYB00389 管理費区分 無 単-346号
計					15,530		
単価					15,530	円/m	

- 117 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ターコアラカン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	11,580	11,580	11,580	WYB00390 管理費区分 無 単-347号
計					11,580		
単価					11,580	円/m	

- 118 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターグアラカ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	18,010	18,010	WYB00391 管理費区分 無 単-348号
計					18,010	
単価					18,010	円/m

- 119 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ターグアラカ	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	14,350	14,350	WYB00392 管理費区分 無 単-349号
計					14,350	
単価					14,350	円/m

- 120 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ターコアラカン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,280	16,280	16,280	WYB00393 管理費区分 無 単-350号
計					16,280		
単価					16,280	円/m	

- 121 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ターコアラカン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	12,970	12,970	12,970	WYB00394 管理費区分 無 単-351号
計					12,970		
単価					12,970	円/m	

- 122 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-123号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲柱加算額		B・C種		本	1	2,160	2,160	WYB00119 管理費区分 無
計							2,160	
単価							2,160	円/本

- 123 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-124号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-4E(土中建込用)		m	1	1,330	1,330	WB810530 管理費区分 無 単-352号
計							1,330	
単価							1,330	円/m

- 124 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E (土中建込用)	m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中建込・標準型:規格・仕様=Gr-C-4E:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,330	1,330	WB810530 管理費区分 無 単-353号
計					1,330	
単価					1,330	円/m

- 125 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-2B (Co建込用)	m				
		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=コンクリート建込・標準型:規格・仕様=Gr-B-2B:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,580	1,580	WB810530 管理費区分 無 単-354号
計					1,580	
単価					1,580	円/m

- 126 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m					
Gr-C-2B (Co建込用)		単位			1	単価	1,580
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=コンクリート建込・標準型:規格 ・仕様=Gr-C-2B:夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,580	1,580	WB810530 管理費区分 無 単-355号	
計					1,580		
単価					1,580	円/m	

- 127 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール撤去設置工		m					
レール手間のみ		単位			10	単価	1,470
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去 (レール撤去)	規格・仕様=路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・C p種):夜間作業の補正=無:時間的制約を 受ける場合の補正=無:	m	10	645	6,450	WB810580 管理費区分 無 単-356号	
部材設置 (レール設置)	材料費区分=手間のみ:規格・仕様=路側用 A・B・C種:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	10	825	8,250	WB810560 管理費区分 無 単-357号	
計					14,700		
単価					1,470	円/m	

- 128 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-129号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名	ガードレール補修工			m				
称	事故損傷等 撤去および復旧							
規格	レール手間のみ							
					1	4,302	4,302	4,302
								WYB00335 管理費区分 無 単-358号
計							4,302	
単価							4,302	円/m

- 129 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-130号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名	ガードレール補修工			m				
称	事故損傷等 撤去および復旧							
規格	レール・支柱手間のみ							
					1	6,095	6,095	6,095
								WYB00337 管理費区分 無 単-359号
計							6,095	
単価							6,095	円/m

- 130 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム4m	ガードレールB種	直ビーム4m	枚	1	21,400	21,400	WYB00121 管理費区分 無
計							21,400	
単価							21,400	円/枚

- 131 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m	ガードレールC種	直ビーム4m	枚	1	15,800	15,800	WYB00122 管理費区分 無
計							15,800	
単価							15,800	円/枚

- 132 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m	ガードレールB種	直ビーム2m	枚	1	11,500	11,500	WYB00123 管理費区分 無
計							11,500	
単価							11,500	円/枚

- 133 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム2m	ガードレールC種	直ビーム2m	枚	1	8,530	8,530	WYB00124 管理費区分 無
計							8,530	
単価							8,530	円/枚

- 134 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレールB種	直ビーム4m ダークグレー	枚		1	31,200	31,200		WYB00125 管理費区分 無
計						31,200		
単価						31,200	円/枚	

- 135 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m ダークグレー	枚		1	23,130	23,130		WYB00126 管理費区分 無
計						23,130		
単価						23,130	円/枚	

- 136 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m ダークブラウン	ガードレールB種	直ビーム2m ダークブラウン	枚	1	16,900	16,900	WYB00127 管理費区分 無
計							16,900	
単価							16,900	円/枚

- 137 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム2m ダークブラウン	ガードレールC種	直ビーム2m ダークブラウン	枚	1	12,560	12,560	WYB00128 管理費区分 無
計							12,560	
単価							12,560	円/枚

- 138 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム	枚	1	4,920	4,920	WYB00129 管理費区分 無
計					4,920	
単価					4,920	円/枚

- 139 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム ダークグリーン	枚	1	7,400	7,400	WYB00130 管理費区分 無
計					7,400	
単価					7,400	円/枚

- 140 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲げ加工費	B種	ガードレール曲げ加工費	B種	枚	1	2,330	2,330	WYB00131 管理費区分 無
計							2,330	
単価							2,330	円/枚

- 141 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲げ加工費	C種	ガードレール曲げ加工費	C種	枚	1	1,900	1,900	WYB00132 管理費区分 無
計							1,900	
単価							1,900	円/枚

- 142 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直柱 (土中用)	ガードレールB種	直柱 (土中用)	本	1	12,700	12,700	WYB00133 管理費区分 無
計							12,700	
単価							12,700	円/本

- 143 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直柱 (土中用)	ガードレールC種	直柱 (土中用)	本	1	12,100	12,100	WYB00134 管理費区分 無
計							12,100	
単価							12,100	円/本

- 144 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	直柱 (Co用)			本	1	6,460	6,460	WYB00135 管理費区分 無
計							6,460	
単価							6,460	円/本

- 145 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直柱 (土中用) ダークグレー			本	1	18,700	18,700	WYB00136 管理費区分 無
計							18,700	
単価							18,700	円/本

- 146 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-147号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種		直柱(土中用) ガードラック		本	1	17,760	17,760	WYB00137 管理費区分 無
計							17,760	
単価							17,760	円/本

- 147 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-148号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種		直柱(Co用) ガードラック		本	1	9,566	9,566	WYB00138 管理費区分 無
計							9,566	
単価							9,566	円/本

- 148 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m					
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線 部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	24,660	24,660		WB810600 管理費区分 無 単-360号
計					24,660		
単価					24,660	円/m	

- 149 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m					
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品:施工規模=20m以上50m未満:夜間 補正=無:時間的制約を受ける場合の補正= 無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	19,730	19,730		WB810600 管理費区分 無 単-361号
計					19,730		
単価					19,730	円/m	

- 150 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込		m				
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	単位		数量	1	単価 22,410
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線 部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	22,410	22,410	WB810600 管理費区分 無 単-362号
計					22,410	
単価					22,410	円/m

- 151 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中建込		m				
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	単位		数量	1	単価 17,930
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品:施工規模=20m以上50m未満:夜間 補正=無:時間的制約を受ける場合の補正= 無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	17,930	17,930	WB810600 管理費区分 無 単-363号
計					17,930	
単価					17,930	円/m

- 152 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,710	19,710	19,710	WB810600 管理費区分 無 単-364号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	19,710	19,710	19,710	WB810600 管理費区分 無 単-364号
計						19,710	
単価						19,710	円/m

- 153 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,770	15,770	15,770	WB810600 管理費区分 無 単-365号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額=加算額無し:	m	1	15,770	15,770	15,770	WB810600 管理費区分 無 単-365号
計						15,770	
単価						15,770	円/m

- 154 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	17,880	17,880	17,880	WB810600 管理費区分 無 単-366号
計					17,880		
単価					17,880	円/m	

- 155 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	14,310	14,310	14,310	WB810600 管理費区分 無 単-367号
計					14,310		
単価					14,310	円/m	

- 156 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-157号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カトバイア ターグラウン 土中建込		カトバイア 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	26,480	26,480	WYB00375 管理費区分 無 単-368号
計						26,480	
単価						26,480	円/m

- 157 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-158号

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カトバイア ターグラウン 土中建込		カトバイア 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し	m	1	21,120	21,120	WYB00376 管理費区分 無 単-369号
計						21,120	
単価						21,120	円/m

- 158 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	24,230	24,230		WYB00377 管理費区分 無 単-370号
計					24,230		
単価					24,230	円/m	

- 159 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 土中建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部補正無し	m	1	19,320	19,320		WYB00378 管理費区分 無 単-371号
計					19,320		
単価					19,320	円/m	

- 160 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 架設ラック コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	21,530	21,530	21,530	WYB00379 管理費区分 無 単-372号
計					21,530		
単価					21,530	円/m	

- 161 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 架設ラック コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,160	17,160	17,160	WYB00380 管理費区分 無 単-373号
計					17,160		
単価					17,160	円/m	

- 162 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 架設ラック コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	19,600	19,600	19,600	WYB00381 管理費区分 無 単-374号
計						19,600	
単価						19,600	円/m

- 163 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 架設ラック コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部補正無し	m	1	15,630	15,630	15,630	WYB00382 管理費区分 無 単-375号
計						15,630	
単価						15,630	円/m

- 164 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)	土中建込	m					
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	施工区分=土中建込:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	2,930	2,930		WB810610 管理費区分 無 単-376号
計					2,930		
単価					2,930	円/m	

- 165 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)	コンクリート建込	m					
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	施工区分=コンクリート建込:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,720	1,720		WB810610 管理費区分 無 単-377号
計					1,720		
単価					1,720	円/m	

- 166 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ (部材) 撤去設置工				m				
				単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (パイプ)			夜間補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	10	720	7,200	WB810640 管理費区分 無 単-378号
部材設置 (パイプ)			材料費区分=手間のみ: 夜間補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:	m	10	1,050	10,500	WB810630 管理費区分 無 単-379号
計							17,700	
単価							1,770	円/m

- 167 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ補修工				m				
事故損傷等 撤去および復旧				単位	数量	単価	金額	摘要
パイプ手間のみ				m	1	3,131	3,131	WYB00339 管理費区分 無 単-380号
ガードパイプ復旧			パイプのみ	m	1	3,131	3,131	
計							3,131	
単価							3,131	円/m

- 168 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧 規格 パイプ・支柱手間のみ		m				
ガードパイプ復旧	パイプ及びコンクリート、土中建込用支柱	m	1	4,440	4,440	WYB00341 管理費区分 無 単-381号
計					4,440	
単価					4,440	円/m

- 169 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種 規格 ビームパイプ4m		本				
ガードパイプB種	ビームパイプ4m	本	1	7,380	7,380	WYB00139 管理費区分 無
計					7,380	
単価					7,380	円/本

- 170 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-171号

名称		規格		単位	本	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種		ビームパイプ4m		本		1		5,700	WYB00140 管理費区分 無
計								5,700	
単価								5,700	円/本

- 171 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-172号

名称		規格		単位	本	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種		袖ビームパイプ		本		1		2,780	WYB00141 管理費区分 無
計								2,780	
単価								2,780	円/本

- 172 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	袖ビームパイプ	ガードパイプC種	袖ビームパイプ	本	1	2,290	2,290	WYB00142 管理費区分 無
計							2,290	
単価							2,290	円/本

- 173 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	ビームパイプ4m ダークグリーン	ガードパイプB種	ビームパイプ4m ダークグリーン	本	1	10,760	10,760	WYB00143 管理費区分 無
計							10,760	
単価							10,760	円/本

- 174 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	ビームパイプ4m ダークグリーン	本	1	8,500	8,500	WYB00144 管理費区分 無
計					8,500	
単価					8,500	円/本

- 175 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	袖ビームパイプ ダークグリーン	本	1	4,333	4,333	WYB00145 管理費区分 無
計					4,333	
単価					4,333	円/本

- 176 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-177号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	袖ビームパイプ ガ-クワラン	本	1	3,633	3,633	WYB00146 管理費区分 無
計					3,633	
単価					3,633	円/本

- 177 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-178号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	直柱 (土中用)	本	1	13,200	13,200	WYB00147 管理費区分 無
計					13,200	
単価					13,200	円/本

- 178 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-179号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種 直柱 (土中用)	ガードパイプC種	直柱 (土中用)	本	1	12,700	12,700	WYB00148 管理費区分 無
計						12,700	
単価						12,700	円/本

- 179 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-180号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種 直柱 (Co用)	ガードパイプB・C種	直柱 (Co用)	本	1	7,030	7,030	WYB00149 管理費区分 無
計						7,030	
単価						7,030	円/本

- 180 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-181号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	直柱(土中用) ダークグリーン	ガードパイプB種	直柱(土中用) ダークグリーン	本	1	19,200	19,200	WYB00150 管理費区分 無
計							19,200	
単価							19,200	円/本

- 181 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-182号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	直柱(土中用) ダークグリーン	ガードパイプC種	直柱(土中用) ダークグリーン	本	1	18,560	18,560	WYB00151 管理費区分 無
計							18,560	
単価							18,560	円/本

- 182 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種	直柱 (Co用) ガ-ク-ラ-ン	本	1	10,260	10,260	WYB00152 管理費区分 無
計					10,260	
単価					10,260	円/本

- 183 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	土中建込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満	m	1	2,212	2,212	WB810760 管理費区分 無 単-382号
計					2,212	
単価					2,212	円/m

- 184 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-185号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵設置工	手間のみ コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m					
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m未満:夜間作業の補正=無:	m	1	1,499	1,499		WB810760 管理費区分 無 単-383号
計					1,499		
単価					1,499	円/m	

- 185 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-186号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵設置工	手間のみ プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満	m					
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:施工規模による加算=100m未満:夜間作業の補正=無:	m	1	3,525	3,525		WB810760 管理費区分 無 単-384号
計					3,525		
単価					3,525	円/m	

- 186 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=土中建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1	995	995		WB810770 管理費区分 無 単-385号
計					995		
単価					995	円/m	

- 187 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	施工区分=コンクリート建込:防護柵種類=ビーム式・パネル式:支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	1	635	635		WB810770 管理費区分 無 単-386号
計					635		
単価					635	円/m	

- 188 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-189号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵撤去工		プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m		m	1	795	795	795	WB810770 管理費区分 無 単-387号
計							795		
単価							795	円/m	

- 189 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-190号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ				m	10	410	4,100	410	WB810790 管理費区分 無 単-388号
部材撤去工(ビーム・パネル)		支柱間隔=3m; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 夜間作業の補正=無;		m	10	410	4,100	410	WB810780 管理費区分 無 単-389号
部材設置工(ビーム・パネル)		同上		m	10	575	5,750	575	
計							9,850		
単価							985	円/m	

- 190 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-191号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧 パイプ手間のみ		m	1	3,131	3,131	WYB00343 管理費区分 無 単-390号
計					3,131	
単価					3,131	円/m

- 191 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-192号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧 パイプ・支柱手間のみ		m	1	4,440	4,440	WYB00345 管理費区分 無 単-391号
計					4,440	
単価					4,440	円/m

- 192 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-193号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧 パイプ手間のみ		m				
転落防止柵復旧 H=800	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131	WYB00347 管理費区分 無 単-392号
計					3,131	
単価					3,131	円/m

- 193 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-194号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧 パイプ・支柱手間のみ		m				
転落防止柵復旧 H=800	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	WYB00349 管理費区分 無 単-393号
計					4,440	
単価					4,440	円/m

- 194 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-195号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,930	7,930	Z004238006 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200 (土中建込)	m	1	7,930	7,930	Z004238006 管理費区分 無
計					7,930	
単価					7,930	円/m

- 195 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-196号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,190	7,190	Z004238004 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=200 (Co建込)	m	1	7,190	7,190	Z004238004 管理費区分 無
計					7,190	
単価					7,190	円/m

- 196 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-197号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm	m	1	7,260	7,260		Z004238005 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=450 (独立基礎用)	m	1	7,260	7,260		Z004238005 管理費区分 無
計					7,260		
単価					7,260	円/m	

- 197 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-198号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	m	1	9,510	9,510		ZA10310910 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200 (土中建込) ダークブラウン	m	1	9,510	9,510		ZA10310910 管理費区分 無
計					9,510		
単価					9,510	円/m	

- 198 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-199号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	m	1	8,810	8,810	ZA10310930 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=200 (CO建込) ダークブラウン	m	1	8,810	8,810	ZA10310930 管理費区分 無
計					8,810	
単価					8,810	円/m

- 199 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-200号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン	m	1	8,890	8,890	ZA10310920 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=450 (独立基礎用) ダークブラウン	m	1	8,890	8,890	ZA10310920 管理費区分 無
計					8,890	
単価					8,890	円/m

- 200 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-201号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,250	6,250	ZA10310380 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=1000 (土中建込)	m	1	6,250	6,250	ZA10310380 管理費区分 無
計					6,250	
単価					6,250	円/m

- 201 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-202号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,660	5,660	ZA10310400 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=200 (Co建込)	m	1	5,660	5,660	ZA10310400 管理費区分 無
計					5,660	
単価					5,660	円/m

- 202 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-203号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用		m				
3本パイプ 柵高800mm			1		5,750	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=400 (独立基礎用)	m	1	5,750	5,750	ZA10310390 管理費区分 無
計					5,750	
単価					5,750	円/m

- 203 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-204号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 土中用		m				
3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン			1		7,540	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=1000 (土中建込) ダークブラウン	m	1	7,540	7,540	ZA10310880 管理費区分 無
計					7,540	
単価					7,540	円/m

- 204 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-205号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=200 (CO建込) ダークブラウン	m	1	6,920	6,920		ZA10310900 管理費区分 無
計					6,920		
単価					6,920	円/m	

- 205 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-206号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=400 (独立基礎用) ダークブラウン	m	1	7,050	7,050		ZA10310890 管理費区分 無
計					7,050		
単価					7,050	円/m	

- 206 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-207号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500	WYB00155 管理費区分 無
計					5,500	
単価					5,500	円/本

- 207 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-208号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ビームパイプ	2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166	WYB00156 管理費区分 無
計					4,166	
単価					4,166	円/本

- 208 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-209号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ヒールパイプ	2.3×42.7×3000 グレーカラー	本	1	6,833	6,833	WYB00157 管理費区分 無
計					6,833	
単価					6,833	円/本

- 209 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-210号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用ヒールパイプ	2.3×42.7×2000 グレーカラー	本	1	5,166	5,166	WYB00158 管理費区分 無
計					5,166	
単価					5,166	円/本

- 210 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-211号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ	横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,200	1,200	WYB00159 管理費区分 無
計						1,200	
単価						1,200	円/個

- 211 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-212号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ ダークグリーン	横断・転落防止柵用袖パイプ	ダークグリーン	個	1	1,466	1,466	WYB00160 管理費区分 無
計						1,466	
単価						1,466	円/個

- 212 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-213号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 土中用	転落防止柵用支柱	H1100 土中用	本	1	9,233	9,233	WYB00161 管理費区分 無
計							9,233	
単価							9,233	円/本

- 213 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-214号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 Con用	転落防止柵用支柱	H1100 Con用	本	1	6,133	6,133	WYB00162 管理費区分 無
計							6,133	
単価							6,133	円/本

- 214 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-215号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用	本	1	6,666	6,666		WYB00163 管理費区分 無
計					6,666		
単価					6,666	円/本	

- 215 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-216号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用	本	1	7,666	7,666		WYB00164 管理費区分 無
計					7,666		
単価					7,666	円/本	

- 216 -

三重県 県土整備部

1次单価表

単-217号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 Con用			本	1	5,100	5,100	WYB00165 管理費区分 無
計							5,100	
単価							5,100	円/本

- 217 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次单価表

単-218号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用			本	1	5,533	5,533	WYB00166 管理費区分 無
計							5,533	
単価							5,533	円/本

- 218 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-219号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ガーディング	本	1	11,560	11,560		WYB00167 管理費区分 無
計					11,560		
単価					11,560	円/本	

- 219 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-220号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 Con用 ガーディング	本	1	7,500	7,500		WYB00168 管理費区分 無
計					7,500		
単価					7,500	円/本	

- 220 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-221号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ダークブラウン	本	1	8,266	8,266	WYB00169 管理費区分 無
計					8,266	
単価					8,266	円/本

- 221 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-222号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用 ダークブラウン	本	1	9,500	9,500	WYB00170 管理費区分 無
計					9,500	
単価					9,500	円/本

- 222 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-223号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱 H800 Con用 ダークブラウン			本	1	6,333	6,333	WYB00171 管理費区分 無
計						6,333	
単価						6,333	円/本

- 223 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-224号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱 H800 独立基礎用 ダークブラウン			本	1	7,066	7,066	WYB00172 管理費区分 無
計						7,066	
単価						7,066	円/本

- 224 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-225号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	孔	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 50mm以上200mm未満					1		6,380	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=110mm以上128mm未満: 削孔深さ=50mm以上200mm未満:	孔	1	6,380	6,380	CB224430 管理費区分 無 単-394号			
計						6,380			
単価						6,380	円/孔		

- 225 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-226号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	孔	単位	数量	単価	金額	単価	摘要	
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 200mm以上400mm以下					1		6,987	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径=110mm以上128mm未満: 削孔深さ=200mm以上400mm以下:	孔	1	6,987	6,987	CB224430 管理費区分 無 単-395号			
計						6,987			
単価						6,987	円/孔		

- 226 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-227号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)		30mm以上200mm未満		孔	1	588.4	588.4	CB224410 管理費区分 無 単-396号
計							588.4	
単価							588.4	円/孔

- 227 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-228号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)		200mm以上400mm以下		孔	1	870.4	870.4	CB224410 管理費区分 無 単-397号
計							870.4	
単価							870.4	円/孔

- 228 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-229号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型)	土中建込 反射体 径φ100以下 (支柱径φ34)	本	1	8,291	8,291	WB812310 管理費区分 無 単-398号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=土中建込:材料費区分=手間+材料費:反射体の種類=片面:規格・仕様=反射体径φ100以下 支柱径φ34:加算額=標準:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	8,291	8,291	WB812310 管理費区分 無 単-398号
計					8,291	
単価					8,291	円/本

- 229 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-230号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下 (ボルト式)	本	1	4,324	4,324	WB812310 管理費区分 無 単-399号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=防護柵取付:材料費区分=手間+材料費:反射体の種類=両面:規格・仕様=反射体径φ100以下 ボルト式:加算額=標準:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	4,324	4,324	WB812310 管理費区分 無 単-399号
計					4,324	
単価					4,324	円/本

- 230 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-231号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路紙設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,167	2,167	2,167	WB812340 管理費区分 無 単-400号
計						2,167	
単価						2,167	円/個
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (道路紙設置)	施工区分=小型紙:材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	2,167	2,167	WB812340 管理費区分 無 単-400号	

- 231 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-232号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路紙設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,470	16,470	16,470	WB812340 管理費区分 無 単-401号
計						16,470	
単価						16,470	円/個
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (道路紙設置)	施工区分=大型紙:材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=大型紙 両面反射 穿孔アルミ幅30cm:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	16,470	16,470	WB812340 管理費区分 無 単-401号	

- 232 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-233号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型)	大型デリ	本	1	18,480	18,480	WB812310 管理費区分 無 単-402号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=土中建込:材料費区分=手間+材料費:反射体の種類=片面:規格・仕様=反射体径φ300 支柱径φ60.5:加算額=標準:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	18,480	18,480	WB812310 管理費区分 無 単-402号
計					18,480	
単価					18,480	円/本

- 233 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-234号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	大型デリ	本	1	16,010	16,010	WB812310 管理費区分 無 単-403号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=防護柵取付:材料費区分=手間+材料費:反射体の種類=片面:規格・仕様=反射体径φ300 バンド式:加算額=標準:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	16,010	16,010	WB812310 管理費区分 無 単-403号
計					16,010	
単価					16,010	円/本

- 234 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-235号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置工 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本	1	28,310	28,310	WB812400 管理費区分 無 単-404号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=可変式 (穿孔式・1本脚) : 材料費区分=手間+材料費: 規格・仕様=本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800: 施工規模=10本未満: 夜間作業の補正=無: 時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	28,310	28,310	WB812400 管理費区分 無 単-404号
計					28,310	
単価					28,310	円/本

- 235 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-236号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (一面用)	直柱φ76.3×3.2×4000	基	1	60,550	60,550	WYB00175 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	直柱φ76.3×3.2×4000 φ800 (一面用)	基	1	60,550	60,550	WYB00175 管理費区分 無
計					60,550	
単価					60,550	円/基

- 236 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-237号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用) φ1000 (一面用) 直柱φ89.1×3.2×4400		基				1	72,950
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
カーブミラー支柱設置工	直柱φ89.1×3.2×4400 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	基	1	72,950	72,950		WYB00176 管理費区分 無
計					72,950		
単価					72,950		円/基

- 237 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-238号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ1000 (二面用) 直柱φ101.6×4.2×4800		基				1	95,050
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
カーブミラー支柱設置工	直柱φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	95,050	95,050		WYB00177 管理費区分 無
計					95,050		
単価					95,050		円/基

- 238 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-239号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (一面用) 規格 曲柱φ76.3×3.2×4000		基				
			1	64,030	64,030	WYB00178 管理費区分 無
計					64,030	
単価					64,030	円/基

- 239 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-240号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用) φ1000 (一面用) 規格 曲柱φ89.1×3.2×4400		基				
			1	77,280	77,280	WYB00179 管理費区分 無
計					77,280	
単価					77,280	円/基

- 240 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-241号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ1000 (二面用)	曲柱 φ101.6×4.2×4800	基	1	100,500	100,500	100,500	WYB00395 管理費区分 無 単-405号
計					100,500		
単価					100,500	円/基	

- 241 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-242号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カーブミラー設置工	ミラー φ800	基	1	59,760	59,760	59,760	WYB00182 管理費区分 無
計					59,760		
単価					59,760	円/基	

- 242 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-243号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー設置工	ミラーφ1000			基	1	72,160	72,160	WYB00183 管理費区分 無
計							72,160	
単価							72,160	円/基

- 243 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-244号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ミラー撤去工	ミラーφ800~1000			基	1	3,627	3,627	WYB00184 管理費区分 無
計							3,627	
単価							3,627	円/基

- 244 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-245号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去工 (路側式)	単柱式 (基礎含む)	基	1	21,500	21,500	WB812190 管理費区分 無 単-406号
計					21,500	
単価					21,500	円/基
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式)	形式=単柱式 (基礎含む) : 施工規模加算=2基以下: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=無:	基	1	21,500	21,500	WB812190 管理費区分 無 単-406号

- 245 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-246号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工 (路側式)	φ60.5基礎工含む 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) φ60.5	基	1	53,130	53,130	WB812110 管理費区分 無 単-407号
計					53,130	
単価					53,130	円/基
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置 (路側式)	柱の規格=単柱式 (基礎含む) φ60.5: 施工規模加算=2基以下: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=無: 曲げ支柱加算=無: 柱の材料費の計上=有: 塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色):	基	1	53,130	53,130	WB812110 管理費区分 無 単-407号

- 246 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-247号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ76.3基礎工含む		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色） φ76.3		基	1	61,380	61,380	WB812110 管理費区分 無 単-408号
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格=単柱式（基礎含む）φ76.3：施工規模加算=2基以下：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：曲げ支柱加算=無：柱の材料費の計上=有：塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）			基	1	61,380	61,380	WB812110 管理費区分 無 単-408号
計							61,380	
単価							61,380	円/基

- 247 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-248号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ60.5基礎工含む		単柱式 メッキ品 φ60.5		基	1	52,130	52,130	WB812110 管理費区分 無 単-409号
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格=単柱式（基礎含む）φ60.5：施工規模加算=2基以下：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：曲げ支柱加算=無：柱の材料費の計上=有：塗装仕様=メッキ品			基	1	52,130	52,130	WB812110 管理費区分 無 単-409号
計							52,130	
単価							52,130	円/基

- 248 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-249号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
道路標識柱・基礎設置工（路側式） φ76.3基礎工含む	単柱式 メッキ品 φ76.3	基	1	59,630	59,630	59,630	WB812110 管理費区分 無 単-410号
計						59,630	
単価						59,630	円/基
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格=単柱式（基礎含む）φ76.3；施工規模加算=2基以下；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業の補正=無；曲げ支柱加算=無；柱の材料費の計上=有；塗装仕様=メッキ品；	基	1	59,630	59,630	WB812110 管理費区分 無 単-410号	

- 249 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-250号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置工（警戒・規制・指示・路線番号標識） 手間のみ	路線番号	基	1	5,162	5,162	5,162	WB812150 管理費区分 無 単-411号
計						5,162	
単価						5,162	円/基
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号）	標識板材料費の計上の有無=無；施工規模加算=2基以下；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業の補正=無；	基	1	5,162	5,162	WB812150 管理費区分 無 単-411号	

- 250 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-251号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去工 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		手間のみ		基	1	3,087	3,087	WB812210 管理費区分 無 単-412号
計							3,087	
単価							3,087	円/基

- 251 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-252号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	10,300	10,300	ZA10340200 管理費区分 無
計							10,300	
単価							10,300	円/枚

- 252 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-253号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,200	17,200	ZA10340210 管理費区分 無
計					17,200	
単価					17,200	円/枚

- 253 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-254号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600	ZA10340220 管理費区分 無
計					25,600	
単価					25,600	円/枚

- 254 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-255号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A) 都道府県番号 厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	9,360	9,360	ZA10340230 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360	9,360	ZA10340230 管理費区分 無
計					9,360	
単価					9,360	円/枚

- 255 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-256号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A) 都道府県番号 厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ		枚	1	15,700	15,700	ZA10340240 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)	倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	15,700	15,700	ZA10340240 管理費区分 無
計					15,700	
単価					15,700	円/枚

- 256 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-257号

名称		規格		単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
案内標識 (118-2A)		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ		枚		1				23,200
案内標識 (118-2A)		倍率1.6アルミ封入レンズ		枚		1	23,200	23,200		ZA10340250 管理費区分 無
計								23,200		
単価								23,200		円/枚

- 257 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-258号

名称		規格		単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
警戒標識 (201~215)		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ		枚		1				10,700
警戒標識 (201~215)		倍率1.0アルミ封入レンズ		枚		1	10,700	10,700		ZA10340260 管理費区分 無
計								10,700		
単価								10,700		円/枚

- 258 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-259号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	警戒標識 (201~215)	倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,900	17,900	ZA10340270 管理費区分 無
計							17,900	
単価							17,900	円/枚

- 259 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-260号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
警戒標識 (201~215)	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	警戒標識 (201~215)	倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600	ZA10340280 管理費区分 無
計							26,600	
単価							26,600	円/枚

- 260 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-261号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識 (301~325-4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	規制標識 (301~325-4)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	8,950	8,950	ZA10340290 管理費区分 無
計							8,950	
単価							8,950	円/枚

- 261 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-262号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識 (301~325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ	規制標識 (301~325-4)	倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	27,600	27,600	ZA10340300 管理費区分 無
計							27,600	
単価							27,600	円/枚

- 262 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	567.9			
標準単価					580.65		
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

- 263 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	567.9			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,383
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m					
標準単価				1,404.9			
労務構成比率		%	40.6				
特殊作業員		%	14.06	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.26	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.11	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.9				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	21.21	124,000	124,000		Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	14.55	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.9	52,100	52,100		Z006540008 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	155		Z006704001 管理費区分 無

- 265 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-264号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,383
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m					
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.5				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.77	14,200	14,200		M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						

- 266 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-265号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,078
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価				1,096.7			
労務構成比率		%	45.05				
特殊作業員		%	15.63	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	8.04	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	6.77	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	50.04				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	47.42	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	1.77	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	4.91				

- 267 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-265号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,078
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	3.32	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版						
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 268 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	2,997
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価				3,038.1				
労務構成比率		%	34.84					
特殊作業員		%	12.08	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%	6.22	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%	5.24	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	55.29					
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	24.95	124,000	124,000	Z006540005 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	17.1	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無		
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	10.46	52,100	52,100	Z006540008 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー	%	1.88	154	155	Z006704001 管理費区分 無		

- 269 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	2,997
規格	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	9.87					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	6.67	14,200	14,200	M001161011 管理費区分 無		
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,708.8	4,481	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 271 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,708.8	4,481	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 272 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1				6,030
標準単価					6,335.3		
労務構成比率		%		95.29			
特殊作業員		%		52.35	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		42.94	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		2.63			
軽油		%		2.63	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク アム型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%		1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
破砕機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%		0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						

- 273 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1				6,030
J06 搬入作業の有無	有り						
搬入の内訳	全ての費用						

- 274 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-269号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し		m ³	1	30,955	30,955	Q001611002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	30,955	30,955	Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無	
計					30,960		
単価					30,960	円/m ³	
J01 構造物区分	無筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						

- 275 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-270号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し		m ³	1	52,655	52,655	Q001611008 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	52,655	52,655	Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無	
計					52,660		
単価					52,660	円/m ³	
J01 構造物区分	鉄筋構造物						
J02 工法区分	人力施工						
J03 時間的制約の有無	無し						
J04 夜間作業の有無	無し						

- 276 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 設運搬	規格	単位	m ³	数量	1	1,294
規格		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,244.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 277 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 設運搬	規格	単位	m ³	数量	1	1,604
規格		コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,542.9		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	般運搬		m ³				
規格	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用		単位		数量	1	単価 4,104
標準単価					3,860.9		
労務構成比率		%		71.06			
運転手(一般)		%		71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		9.75			
軽油		%		9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%		19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 279 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(1) (施工パッケージ)

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名称	基礎碎石		m ²				
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用		単位		数量	1	単価 1,223
標準単価					1,145.7		
労務構成比率		%		76.1			
普通作業員		%		36.47	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		15.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		14.24	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		8.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		18.02			
再生クラッシャーラン	RC-40	%		12.56	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%		5.43	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

- 280 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB221110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワッシュン 40~0 全ての費用	m ²			1	1,223
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.84	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワッシュン 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 281 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-275号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	33,470
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	19,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 282 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-276号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		33,470	
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	19,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 283 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-277号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		27,240	
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	セメント量170kg/m ³	%	68.07	15,400	18,500	ZA10040800 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 284 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-278号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²			1	8,040
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 285 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-279号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	4,552
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 286 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-280号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	186,300		186,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	115,000	118,450	Z001102008 管理費区分 無	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					186,300		
単価					186,300	円/t	
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D10						
J02 規格・仕様区分	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)						

- 287 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-281号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	184,300		184,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無	
計					184,300		
単価					184,300	円/t	
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13						
J02 規格・仕様区分	一般構造物						
J03 施工規模	10t未満						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業補正	無						
J06 トンネル内作業の補正	無						
J07 法面作業の補正	無						
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)						

- 288 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

名		鉄筋工 [市場単価]		t		単価		数量		1		単価		187,400	
規格		SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)													
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25		t		1.03		116,000		119,480		Z001102020 管理費区分 無			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t		1		67,850		67,850		Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)				式		1				70		ZS3000004 管理費区分 無			
計										187,400					
単価										187,400		円/t			
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25													
J02 規格・仕様区分		一般構造物													
J03 施工規模		10t未満													
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無													
J05 夜間作業補正		無													
J06 トンネル内作業の補正		無													
J07 法面作業の補正		無													
J08 鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)													
物種別による補正		補正無 (一般構造物)													

- 289 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

名		現場確認打ち合わせ協議		式		単価		数量		1		単価		4,390	
規格															
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要			
土木一般世話役				人		0.13		26,500		3,445		R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
ライトバン機械損料		乗車定員5名 排気量1.5L		時間		1		527		527		WYB000050 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー		L		2.7		155		418		Z006704001 管理費区分 無			
計										4,390					
単価										4,390		円/式			

- 290 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-284号

WYB00051

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 規格	雑工(1) 昼間用 平日用 8:00~17:00	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
軽作業員		人		1	16,100	16,100		R0103 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費		時間		6	5,441	32,646		WYB00053 管理費区分 無 単-413号
計						48,746		
単価						6,093	円/時間	

- 291 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-285号

WYB00055

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000225

名称 規格	雑工(1) 夜間・早朝用 平日用 17~22 5~8	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
軽作業員		人		1	20,125	20,125		R0103 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費		時間		6	6,414	38,484		WYB00056 管理費区分 無 単-414号
計						58,609		
単価						7,326	円/時間	

- 292 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-286号

WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8			8			7,819	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	21,735	21,735	R0103 管理費区分 無 割増率 35%		
ダンプトラック運転費		時間	6	6,803	40,818	WYB00059 管理費区分 無 単-415号		
計					62,553			
単価					7,819	円/時間		

- 293 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-287号

WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00			8			8,559	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	24,150	24,150	R0103 管理費区分 無 割増率 50%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,387	44,322	WYB00062 管理費区分 無 単-416号		
計					68,472			
単価					8,559	円/時間		

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用				時間				
休日・祝祭日用 22:00~5:00					8			9,052
軽作業員				人	1	25,760	25,760	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費				時間	6	7,776	46,656	WYB00065 管理費区分 無 単-417号
計							72,416	
単価							9,052	円/時間

- 295 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用				時間				
平日用 8:00~17:00					8			12,710
土木一般世話役				人	1	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人	2	21,300	42,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ダンプトラック運転費				時間	6	5,441	32,646	WYB00068 管理費区分 無 単-418号
計							101,746	
単価							12,710	円/時間

- 296 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			時間	8			15,600
土木一般世話役				人	1	33,125	33,125	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
普通作業員				人	2	26,625	53,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
ダンプトラック運転費				時間	6	6,414	38,484	WYB00071 管理費区分 無 単-419号
計							124,859	
単価							15,600	円/時間

- 297 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8			時間	8			16,760
土木一般世話役				人	1	35,775	35,775	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
普通作業員				人	2	28,755	57,510	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
ダンプトラック運転費				時間	6	6,803	40,818	WYB00074 管理費区分 無 単-420号
計							134,103	
単価							16,760	円/時間

- 298 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-292号

WYB00076

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00			時間				
							8	18,490
土木一般世話役				人	1	39,750	39,750	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				人	2	31,950	63,900	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費				時間	6	7,387	44,322	WYB00077 管理費区分 無 単-421号
計							147,972	
単価							18,490	円/時間

- 299 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-293号

WYB00079

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00			時間				
							8	19,650
土木一般世話役				人	1	42,400	42,400	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員				人	2	34,080	68,160	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費				時間	6	7,776	46,656	WYB00080 管理費区分 無 単-422号
計							157,216	
単価							19,650	円/時間

- 300 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-294号

WYB00358

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100				5,308
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-423号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,621	262,100	CB430310 管理費区分 無 単-424号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,104	16,416	CB227010 管理費区分 無 単-425号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,296	229,600	CB410260 管理費区分 無 単-426号	
計					530,832		
単価					5,308	円/m ²	

- 301 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-295号

WYB00110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100				9,512
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-427号	
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	4,481	448,100	CB430310 管理費区分 無 単-428号	
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,104	32,832	CB227010 管理費区分 無 単-429号	
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410260 管理費区分 無 単-430号	
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,266	226,600	CB410240 管理費区分 無 単-431号	
計					951,248		
単価					9,512	円/m ²	

- 302 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-296号

WYB00366

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100			13,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-432号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,030	603,000	CB430310 管理費区分 無 単-433号
般運搬	般発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,104	49,248	CB227010 管理費区分 無 単-434号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410260 管理費区分 無 単-435号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,180	218,000	CB410250 管理費区分 無 単-436号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=グライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,266	226,600	CB410240 管理費区分 無 単-437号
計					1,340,564	
単価					13,400	円/m ²

- 303 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-297号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m ²	1			881.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				809.74		
労務構成比率		%	65.81			
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.75			
粒度調整碎石 M-30	別件/認定製品	%	26.66	170,000	235,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油		%	2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.44			

- 304 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-297号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	上層路盤 (歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	881.5
規格	50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
小型パッカ材 (カ-ラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	路盤材 (各種)							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 305 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-298号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	上層路盤 (歩道部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,181
規格	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					809.74			
労務構成比率		%	65.81					
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%	28.75					
粒度調整砕石 M-30	リサイクル認定製品	%	26.66	170,000	470,000	Y001100001-001 管理費区分 無		
軽油		%	2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無		
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率		%	5.44					

- 306 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	1,181
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	1,181
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小型バックホフ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	路盤材 (各種)								
J04 費用の内訳	全ての費用								

- 307 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	1,480
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用		単位	m ²	数量	1	単価	1,480
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				809.74					
労務構成比率		%	65.81						
普通作業員		%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	28.75						
粒度調整砕石 M-30	リサイクル認定製品	%	26.66	170,000	705,000	Y001100001-001 管理費区分 無			
軽油		%	2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	5.44						

- 308 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-299号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1	1,480		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホフ(ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 309 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-300号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	709.8		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	100,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

- 310 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-300号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	709.8	
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型パッカー(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	50 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 311 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-301号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	837.2	
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

- 312 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-301号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²			1	837.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型パッカ材(ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 313 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-302号

CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²			1	964.5
標準単価				746.24		
労務構成比率		%	71.41			
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシュラン	RC-40	%	20.42	120,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

- 314 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-302号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²			1		964.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生クラッシュラン RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 315 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	数量	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	200mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m ²			1		1,092
標準単価				746.24			
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68				
再生クラッシュラン	RC-40	%	20.42	120,000	400,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91				

- 316 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号

CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	単位	数量	単価	標準単価	概要
下層路盤 (歩道部) 200mm 1層施工 再生クワツヤツン RC-40 全ての費用	m ²	1	1,092							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要				
小型バックホ (クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無				
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無				
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無				
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無				
J01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm									
J02 施工区分	1層施工									
J03 材料	再生クワツヤツン RC-40									
J04 費用の内訳	全ての費用									

- 317 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-304号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	単位	数量	単価	標準単価	概要
表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1	1,945							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要				
標準単価				2,422.2						
労務構成比率		%	47.17							
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%	52.33							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	315,000	Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無				
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無				
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無				

- 318 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-304号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			1,945
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 319 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-305号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,121
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,550.6		
労務構成比率		%	16.29			
普通作業員		%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	81.7			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	78.72	485,000	315,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 320 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号 CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			1,121
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.01			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量3~4t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 平均当平均仕上厚 70mm以下	30mm					
J05 骨材料種類	再生密粒度アスコン(13)					
J07 費用の内訳	タックコート PK-4 全ての費用					

参考資料 (1)

単-306号 WYB00115

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100			709.7
目地材	目地テープ(巾4cm)	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,600	1,920	WYB00116 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	24,200	7,986	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	21,300	14,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					70,970	
単価					709.7	円/m

参考資料 (1)

単-307号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	328.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	44	141	6,204	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,781	ZS8000004 管理費区分 無	
計					328,500		
単価					328.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-307号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	328.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-308号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
規格 での費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Z004350009 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	44	141	6,204	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,571	
計					408,100	
単価					408.1	円/m
J01 作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 325 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-308号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全	m	1,000	185	185,000	Q001036001 管理費区分 無
規格 での費用						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 イマー規格 の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

- 326 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-309号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	218	218,000	362.7	Q001036049 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Z004350001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004352001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004354001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z006702002 管理費区分 無	
軽油		L	52	141	7,332	ZS8000004 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,853		
計					362,700		
単価					362.7	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

- 327 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-309号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			362.7	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 328 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-310号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000	218	218,000	442.3	Q001036049 管理費区分 無
区画線設置 (熔融式)	昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無					
トラフィックペイント	熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油			L	52	141	7,332	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5%	式	1		10,643	ZS8000004 管理費区分 無
計						442,300	
単価						442.3	円/m
J01 共同作業の有無		無し					
J02 施工方法区分		熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無		無し					
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無		無し					
J06 塗布厚		1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し					
J08 未供用区間の場合の補正		無し					
J09 熔融式塗料規格		含有量15~18%					

- 329 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-310号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000			442.3	
区画線設置 (熔融式)	昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無					
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装					
J11 イマー規格		全ての費用					

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000			578.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	71	141	10,011	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,379	ZS8000004 管理費区分 無		
計					578,400			
単価					578.4	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

- 331 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000			578.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 332 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-312号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	71	141	10,011	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,889	ZS8000004 管理費区分 無
計					736,200	
単価					736.2	円/m
J01 作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 333 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-312号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			736.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 イマー規格 の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

- 334 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-313号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	352	352,000	636.3	Q001036055 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Z004350001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004352001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004354001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z006702002 管理費区分 無	
軽油		L	84	141	11,844	ZS8000004 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,446		
計					636,300		
単価					636.3	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	熔融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%						

- 335 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-313号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	352	352,000	636.3	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 336 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-314号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装		単位		1,000			794.2
規格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	84	141	11,844	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		21,056	ZS8000004 管理費区分 無		
計					794,200			
単価					794.2	円/m		
J01 作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

- 337 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-314号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装		単位		1,000			794.2
規格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分 イマー規格 の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用							

- 338 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-315号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価	755.8
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				1,000				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	80	141	11,280	Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		19,995	ZS8000004 管理費区分 無			
計					755,800				
単価					755.8	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 45cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%								

- 339 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-315号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価	755.8
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				1,000				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	白								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 340 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		m	1,000				993.2
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0. 106~0. 850mm		kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	80	141	11,280	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		31,295	ZS8000004 管理費区分 無	
計							993,200		
単価							993.2	円/m	
J01 区間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 45cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%							

- 341 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全		m	1,000				993.2
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分 イマー規格 の内の訳		黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用							

- 342 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-317号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 融融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	410	410,000	833.5	Q001036058 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (融融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Z004350001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 融融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004352001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004354001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z006702002 管理費区分 無	
塹油		L	98	141	13,818	ZS8000004 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,157		
計					833,500		
単価					833.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	融融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 融融式塗料規格	含有量15~18%						

- 343 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-317号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 融融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	410	410,000	833.5	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 344 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-318号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,070
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装							1,070
規格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無		
トラフィックペイント	熔融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	98	141	13,818	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		30,557	ZS8000004 管理費区分 無		
計						1,070,000		
単価						1,070	円/m	
J01 間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%							

- 345 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-318号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	1,070
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装							1,070
規格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分 イマー規格 歩の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用							

- 346 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-319号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			m				
規格		無し 融融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				1,000	350.2
名称	区画線設置 (融融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	206	206,000	Q001036025 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 融融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無
名称	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
名称	接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
名称	軽油		L	49	141	6,909	Z006702002 管理費区分 無
名称	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,776	ZS8000004 管理費区分 無
計						350,200	
単価						350.2	円/m
J01	夜間作業の有無	無し					
J02	施工方法区分	融融式手動					
J03	豪雪補正の有無	無し					
J04	規格・仕様区分	破線 15cm					
J05	時間的制約の有無	無し					
J06	塗布厚	1.5mm					
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08	未供用区間の場合の補正	無し					
J09	融融式塗料規格	含有量15~18%					

- 347 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-319号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			m				
規格		無し 融融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				1,000	350.2
名称	J11 塗料区分	白					
名称	J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
名称	J13 費用の内訳	全ての費用					

- 348 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-320号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 融融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000		618.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(融融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 融融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	80	141	11,280	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費(率+まるめ)	5%	式	1		13,510	ZS8000004 管理費区分 無	
計					618,800		
単価					618.8	円/m	
J01 間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	融融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 30cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 融融式塗料規格	含有量15~18%						

- 349 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-320号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 融融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000		618.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分 イマー規格 歩の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用						

- 350 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-321号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	369	369,000	791	Q001036034 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	369	369,000	Z004350001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004352001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004354001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z006702002 管理費区分 無	
軽油		L	88	141	12,408	ZS8000004 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,067		
計					791,000		
単価					791	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	破線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 351 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-321号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			791	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 352 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-322号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
塗料	白	kg	781	465	363,165	Y000500000-001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	141	8,319	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	155	387	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		7,754	ZS8000004 管理費区分 無
計					651,300	
単価					651.3	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

- 353 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-322号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
スチール規格	JIS R 3301 1号のみ					
ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

- 354 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-323号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000	253	253,000	822.6	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無					
塗料	黄	kg	781	680	531,080		Y000500000-002 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425		Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250		Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	141	8,319		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.5	155	387		Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,139		ZS8000004 管理費区分 無
計					822,600		
単価					822.6	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	リブ式						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 15cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 未供用区間の場合の補正	無し						

- 355 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-323号

WB821310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用	m	1,000	253	253,000	822.6	
J07 塗料使用量	781 kg/1000m						
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ						
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m						
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m						
J12 軽油使用量	59 L/1000m						
J13 ガソリン使用量	2.5 L/1000m						
J14 費用の内訳	全ての費用						

- 356 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-324号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	739.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	区画線設置 (溶融式) 昼間	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無	
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無	
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無	
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無	
	軽油		L	132	141	18,612	Z006702002 管理費区分 無	
	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,670	ZS8000004 管理費区分 無	
計						739,500		
単価						739.5	円/m	
J02	間作業の有無	無し						
J02	施工方法区分	溶融式手動						
J03	豪雪補正の有無	無し						
J04	規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
J05	時間的制約の有無	無し						
J06	塗布厚	1.5mm						
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08	未供用区間の場合の補正	無し						
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%						

- 357 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-324号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	739.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
名称	J11 塗料区分 イマー規格 歩用の内訳	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
		白 アスファルト舗装 全ての費用						

- 358 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-325号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			835.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (熔融式)	昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント	熔融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	132	141	18,612	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,298	ZS8000004 管理費区分 無
計					835,100	
単価					835.1	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

- 359 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-325号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス	m	1,000			835.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 360 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-326号

WB821220

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用	m	1,000	526	526,000	541.2	Q001038001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	1,000	526	526,000	Q001038001 管理費区分 無	
軽油		L	67	141	9,447	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	L	37	155	5,735	Z006704001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		18	ZS3000004 管理費区分 無	
計					541,200		
単価					541.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	削取り式						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 費用の内訳	全ての費用						

- 361 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-327号

CB422540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1			1,274	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,293.5			
労務構成比率		%	93.83				
普通作業員		%	30.01	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	17.82	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	17.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	17.01	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	1.67				
軽油		%	1.67	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	4.5				
小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m ³ (平積0.16m ³)	%	4.5	5,000	5,880	L001011001 管理費区分 無	

- 362 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-327号

CB422540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 再利用区分	再利用					

- 363 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-328号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m	1	2,598		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,694.8		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	44.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.58	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.77	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 364 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-329号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
歩車道境界ブロック	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m	1			3,967
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,105.5		
労務構成比率		%	65.64			
普通作業員		%	29.37	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.44	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36			
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A) リサイクル認定製品	%	34.36	855	830	Z002352001 管理費区分 無 ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 365 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1			4,892
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,159.5		
労務構成比率		%	56.98			
特殊作業員		%	23.2	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.94	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45			
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B) リサイクル認定製品	%	39.65	1,240	1,150	Z002352002 管理費区分 無
軽油		%	0.8	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.57			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.57	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1	4,892		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	B種 (180/205×250×600)					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-331号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し	m	1	5,107		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,539		
労務構成比率		%	53.08			
特殊作業員		%	21.62	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.72	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.12	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.53			
歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C) リサイクル認定製品	%	43.78	1,470	1,280	Z002352003 管理費区分 無
軽油		%	0.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.39			
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0.09m ³ (平積 0.07m ³) 0.9t吊	%	2.39	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-331号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し	m	1	5,107			ZX000001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	C種 (180/210×300×600)						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 369 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-332号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1	4,249			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,105.5			
労務構成比率		%	65.64				
普通作業員		%	29.37	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.44	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36				
歩車道境界ブロック	A種 両面R 形状認定製品	%	34.36	1,410	1,650		Y000283000-002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 370 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-333号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	5,196
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						
標準単価				5,159.5			
労務構成比率		%	56.98				
特殊作業員		%	23.2	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.94	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45				
歩車道境界ブロック	B種 両面R 仕入れ認定製品	%	39.65	2,040	2,194.5		Y000283000-003 管理費区分 無
軽油		%	0.8	138	141		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.57				
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋 回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.57	3,960	3,960		L001011005 管理費区分 無

- 371 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-333号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	5,196
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置						
J02 プロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

- 372 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-334号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m			1	5,692
標準単価				5,159.5		
労務構成比率		%	56.98			
特殊作業員		%	23.2	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.94	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45			
歩車道境界ブロック	C種 両面R 形状認定製品	%	39.65	2,040	2,689.5	Y000283000-004 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.8	138	141	Z006702002 管理費区分 無
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋 回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.57			L001011005 管理費区分 無
		%	2.57	3,960	3,960	

- 373 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-334号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m			1	5,692
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-335号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1		5,239	
標準単価				4,105.5		
労務構成比率		%	65.64			
普通作業員		%	29.37	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.44	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36			
SSブロック	H150/120 歩車道認定製品	%	34.36	1,410	2,640	Y000283000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 375 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-336号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1		15,750	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	15,744	15,744	Q001101002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,750	
単価					15,750	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-337号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,808	11,808		Q001101002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無
計					11,810		
単価					11,810	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額の有無	加算無し						

- 377 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-338号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	13,632	13,632		Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		8		ZS3000004 管理費区分 無
計					13,640		
単価					13,640	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額の有無	加算無し						

- 378 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-339号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	10,224	10,224	10,230	Q001101003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無
計					10,230		
単価					10,230	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額の有無	加算無し						

- 379 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-340号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1	16,245	16,245	16,250	Q001103002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無
計					16,250		
単価					16,250	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

- 380 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-341号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1				13,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール設置工 C O建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996		Q001103002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無
計					13,000		
単価					13,000		円/m
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

- 381 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-342号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1				14,520
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額		摘要
ガードレール設置工 C O建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,520	14,520		Q001103003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					14,520		
単価					14,520		円/m
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-343号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1	11,616	11,616	11,620	Q001103003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		ZS3000004 管理費区分 無
計						11,620	
単価						11,620	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

- 383 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-344号

WYB00387

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール グラウンド	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	3,970	3,970	17,640	WB810540 管理費区分 無 単-438号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込: 規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品; 施工規模による加算=21m未満: 夜間作業の補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:	m	1	3,970	3,970		
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	13,678	13,678		ZA10310510 管理費区分 無
計						17,648	
単価						17,640	円/m

- 384 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-345号

WYB00388

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	3,398	3,398		WB810540 管理費区分 無 単-439号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	9,770	9,770		ZA10310510 管理費区分 無
計					13,168		
単価					13,160	円/m	

- 385 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-346号

WYB00389

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	3,706	3,706		WB810540 管理費区分 無 単-440号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	11,830	11,830		ZA10310550 管理費区分 無
計					15,536		
単価					15,530	円/m	

- 386 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-347号

WYB00390

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	3,134	3,134	WB810540 管理費区分 無 単-441号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	8,450	8,450	ZA10310550 管理費区分 無
計					11,584	
単価					11,580	円/m

- 387 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-348号

WYB00391

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗 装品 Gr-B-2B 施工規模21m未満;曲 線部補正無	m	1	5,260	5,260	WB810540 管理費区分 無 単-442号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	12,753	12,753	ZA10310670 管理費区分 無
計					18,013	
単価					18,010	円/m

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-349号

WYB00392

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	4,546	4,546	WB810540 管理費区分 無 単-443号
ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	9,810	9,810	ZA10310670 管理費区分 無
計					14,356	
単価					14,350	円/m

- 389 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-350号

WYB00393

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	5,082	5,082	WB810540 管理費区分 無 単-444号
ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	11,206	11,206	ZA10310710 管理費区分 無
計					16,288	
単価					16,280	円/m

- 390 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-351号

WYB00394

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	4,356	4,356	WB810540 管理費区分 無 単-445号
ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	8,620	8,620	ZA10310710 管理費区分 無
計					12,976	
単価					12,970	円/m

- 391 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-352号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1	1,330	1,330	Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,330	
単価					1,330	円/m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 392 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-353号 WB810530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,330	1,330	1,330	Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					1,330		
単価					1,330	円/m	
J01 施工区分	土中建込・標準型						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E						
J03 夜間作業の補正	無						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						

- 393 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-354号 WB810530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,580	1,580	1,580	Q001116002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					1,580		
単価					1,580	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B						
J03 夜間作業の補正	無						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						

- 394 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-355号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,580	1,580	Q00116002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,580	
単価					1,580	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 395 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-356号

WB810580

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	645	645	Q001129002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					645	
単価					645	円/m
J01 規格・仕様	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種)					
J02 夜間作業の補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 396 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-357号

WB810560

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	部材設置 (レール設置)		単位	m	数量	1	単価	825
規格	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール部材設置工 (耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	1	825	825	Q001125001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無		
計					825			
単価					825	円/m		
J01 材料費区分	手間のみ							
J02 規格・仕様	路側用A・B・C種							
J03 夜間作業の補正	無							
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J05 曲線部補正	無							

- 397 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-358号

WYB00335

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	ガードレール復旧		単位	m	数量	1	単価	4,302
規格	レールのみ							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4,302	4,302	WYB00336 管理費区分 無		
計					4,302			
単価					4,302	円/m		

- 398 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧		レール・支柱手間のみ	m	1	6,095	6,095	WYB00338 管理費区分 無
計						6,095	
単価						6,095	円/m

- 399 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	24,660	24,660	Q001182007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						24,660	
単価						24,660	円/m
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品						
J03 施工規模	20m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額	加算額無し						

- 400 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-361号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m					
規格 土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Bp-2E 塗装	m	1	19,728	19,728	Q001182007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計						19,730	
単価						19,730	円/m
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品						
J03 施工規模	20m以上50m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額	加算額無し						

- 401 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-362号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m					
規格 土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Cp-2E 塗装	m	1	22,410	22,410	Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						22,410	
単価						22,410	円/m
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品						
J03 施工規模	20m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額	加算額無し						

- 402 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し		m	1		17,930	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - C p - 2 E 塗装		m	1	17,928	17,928	Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計							17,930	
単価							17,930	円/m
J01 施工区分	土中建込							
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品							
J03 施工規模	20m以上50m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							
J07 加算額	加算額無し							

- 403 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し		m	1		19,710	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用		G p - B p - 2 B 塗装		m	1	19,710	19,710	Q001184002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							19,710	
単価							19,710	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品							
J03 施工規模	20m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							
J07 加算額	加算額無し							

- 404 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-365号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	15,768	15,768		Q001184002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2		ZS3000004 管理費区分 無
計					15,770		
単価					15,770	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品						
J03 施工規模	20m以上100m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額	加算額無し						

- 405 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-366号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	17,880	17,880		Q001184003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					17,880		
単価					17,880	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品						
J03 施工規模	20m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額	加算額無し						

- 406 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Cp-2B 塗装		m	1	14,304	14,304	Q001184003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計							14,310	
単価							14,310	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込							
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品							
J03 施工規模	20m以上100m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							
J07 加算額	加算額無し							

- 407 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン		m						
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満;曲線部補正無し								
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		施工区分=土中建込;規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線 部補正=無:		m	1	7,110	7,110	WB810620 管理費区分 無 単-446号
ガードパイプ 歩車道境界用		Gp-Bp-2E 土中建込 塗装 ダークブラ ウン		m	1	19,370	19,370	ZA10310610 管理費区分 無
計							26,480	
単価							26,480	円/m

- 408 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-369号

WYB00376

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部 補正無し	m	1	6,228	6,228		WB810620 管理費区分 無 単-447号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	14,900	14,900		ZA10310610 管理費区分 無
計					21,128		
単価					21,120	円/m	

- 409 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-370号

WYB00377

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	6,810	6,810		WB810620 管理費区分 無 単-448号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	17,420	17,420		ZA10310650 管理費区分 無
計					24,230		
単価					24,230	円/m	

- 410 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し		m	1	19,320		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		施工区分=土中建込:規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品:施工規模=20m以上50m未満:夜間 補正=無:時間的制約を受ける場合の補正= 無:曲線部補正=無:		m	1	5,928	5,928	WB810620 管理費区分 無 単-449号
ガードパイプ 歩車道境界用		Gp-Cp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン		m	1	13,400	13,400	ZA10310650 管理費区分 無
計							19,328	
単価							19,320	円/m

- 411 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し		m	1	21,530		
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間 補正=無:時間的制約を受ける場合の補正= 無:曲線部補正=無:		m	1	6,580	6,580	WB810620 管理費区分 無 単-450号
ガードパイプ 歩車道境界用		Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン		m	1	14,950	14,950	ZA10310770 管理費区分 無
計							21,530	
単価							21,530	円/m

- 412 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-373号

WYB00380

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	5,668	5,668	17,160	WB810620 管理費区分 無 単-451号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	11,500	11,500		ZA10310770 管理費区分 無
計					17,168		
単価					17,160	円/m	

- 413 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-374号

WYB00381

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	6,349	6,349	19,600	WB810620 管理費区分 無 単-452号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,260	13,260		ZA10310810 管理費区分 無
計					19,609		
単価					19,600	円/m	

- 414 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-375号

WYB00382

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1	15,630	15,630	15,630	WB810620 管理費区分 無 単-453号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,434	5,434	WB810620 管理費区分 無 単-453号	
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	10,200	10,200	ZA10310810 管理費区分 無	
計					15,634		
単価					15,630	円/m	

- 415 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-376号

WB810610

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	1	2,930	2,930	2,930	Q001186001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,930	2,930	Q001186001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					2,930		
単価					2,930	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 夜間補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

- 416 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-377号

WB810610

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		m				
ガードパイプ撤去工	CO建込用		1	1,720	1,720	Q001188001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,720	
単価					1,720	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 417 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-378号

WB810640

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (パイプ)		m				
ガードパイプ部材撤去工	パイプのみ		1	720	720	Q001192001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					720	
単価					720	円/m
J01 夜間補正	無					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 418 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-379号

WB810630

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	m		数量	単価	金額	単価	1,050
規格	m		数量	単価	金額	単価	1,050
部材設置 (パイプ)	m		数量	単価	金額	単価	1,050
手間のみ 無 無 無	m		数量	単価	金額	単価	1,050
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用A p、B p、C p 2m	m	1	1,050	1,050	Q001190001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,050		
単価					1,050	円/m	
J01 材料費区分	手間のみ						
J02 夜間補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 曲線部補正	無						

- 419 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-380号

WYB00339

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	m		数量	単価	金額	単価	3,131
規格	m		数量	単価	金額	単価	3,131
ガードパイプ復旧	m		数量	単価	金額	単価	3,131
パイプのみ	m		数量	単価	金額	単価	3,131
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	1	3,131	3,131	WYB00340 管理費区分 無	
計					3,131		
単価					3,131	円/m	

- 420 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-381号

WYB00341

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ復旧	パイプ及びコンクリート、土中建込用支柱	m	1	4,440	4,440		WYB00342 管理費区分 無
計					4,440		
単価					4,440	円/m	

- 421 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-382号

WB810760

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	100	2,212	221,200		Q001150004 管理費区分 無
防護柵 (P種)		m	100	0	0		Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					221,200		
単価					2,212	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J04 根巻きコンクリートの有無	無						
J05 施工規模による加算	50m未満						
J07 夜間作業の補正	無						

- 422 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,498.5	149,850	Q001156004 管理費区分 無
防護柵 (P種)			m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計						149,900	
単価						1,499	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J05 施工規模による加算	100m未満						
J07 夜間作業の補正	無						

- 423 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	3,525	352,500	Q001154004 管理費区分 無
防護柵 (P種)			m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						352,500	
単価						3,525	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J05 施工規模による加算	100m未満						
J07 夜間作業の補正	無						

- 424 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-385号

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	995	99,500		Q001164004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					99,500		
単価					995	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業の補正	無						

- 425 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-386号

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	100	635	63,500		Q001168004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					63,500		
単価					635	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業の補正	無						

- 426 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-387号

WB810770

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	100	795	79,500	795	Q001166004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					79,500		
単価					795	円/m	
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J05 夜間作業の補正	無						

- 427 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-388号

WB810790

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
部材撤去工 (ビーム・パネル)	3m 無 無	m	100	410	41,000	410	Q001172004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					41,000		
単価					410	円/m	
J01 支柱間隔	3m						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業の補正	無						

- 428 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-389号

WB810780

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
部材設置工 (ビーム・パネル)	3m 無 無	m					575
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	575	57,500	Q001160004 管理費区分 無	
防護柵 (P種) 部材	ビーム・パネル	m	100	0	0	Y001192101-001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					57,500		
単価					575	円/m	
J01 支柱間隔	3m						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 夜間作業の補正	無						

- 429 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-390号

WYB00343

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m					3,131
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131	WYB00344 管理費区分 無	
計					3,131		
単価					3,131	円/m	

- 430 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-391号

WYB00345

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	WYB00346 管理費区分 無
計					4,440	
単価					4,440	円/m

- 431 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-392号

WYB00347

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=800	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131	WYB00348 管理費区分 無
計					3,131	
単価					3,131	円/m

- 432 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-393号 WYB00349

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=800	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	WYB00350 管理費区分 無
計					4,440	
単価					4,440	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-394号 CB224430

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔		6,436.2		6,380
標準単価				6,436.2		
労務構成比率		%	56.52			
特殊作業員		%	32.78	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.66	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.52	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.83			
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	38.05	31,000	32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.26	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.65			

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-394号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満			1		6,380
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 25cm	%	1.36	731	731	M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	%	0.8	490	585	L001110002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径	110mm以上128mm未満					
J02 削孔深さ	50mm以上200mm未満					

- 435 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-395号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下			1		6,987
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,063.1		
労務構成比率		%	58.32			
特殊作業員		%	34.96	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.15	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.5	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.68			
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	35.55	31,000	32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.61	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3			

- 436 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-395号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	孔			1	6,987
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	%	1.57	731	731	M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガンリンエンジン駆動]	3kVA	%	0.93	490	585	L001110002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径 J02 削孔深さ	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下					

- 437 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-396号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔			1	588.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				613.43		
労務構成比率		%	95.01			
特殊作業員		%	46.13	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.58			
ガンリン	レギュラー	%	2.1	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.41			
発動発電機 [ガンリンエンジン駆動]	2kVA	%	1.15	455	520	L001110001 管理費区分 無

- 438 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-396号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	1	588.4			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.81	267	267	M002083002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

- 439 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-397号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	孔	1	870.4			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				907.74			
労務構成比率		%	95.42				
特殊作業員		%	45.33	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.17	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	12.84	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.37				
ガソリン	レギュラー	%	1.9	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.21				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.04	455	520	L001110001 管理費区分 無	

- 440 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-397号 CB224410

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	本	1	870.4		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.73	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

参考資料 (1)

単-398号 WB812310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本未満 無 無	本	1	8,291		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	8,291.5	8,291	Q001300005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,291	
単価					8,291	円/本
J01 施工区分	土中建込					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 支柱径φ34					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)

単-399号

WB812310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		本				
防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本未満 無 無		本	1	4,324	4,324	Q001306002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,324	
単価					4,324	円/本
J01 施工区分	防護柵取付					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	両面					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 ボルト式					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 443 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(1)

単-400号

WB812340

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路紙設置)		個				
小型紙 手間+材料費 小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無		個	1	2,167	2,167	Q001332003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,167	
単価					2,167	円/個
J01 施工区分	小型紙					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm					
J04 施工規模	10個未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 444 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-401号 WB812340

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鏡設置)	大型鏡 手間+材料費 大型鏡 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm 10個未満 無 無	個	1	16,467	16,467	Q001330002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,470	
単価					16,470	円/個
J01 施工区分	大型鏡					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	大型鏡 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm					
J04 施工規模	10個未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 445 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-402号 WB812310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1	18,480.5	18,480	Q001300010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					18,480	
単価					18,480	円/本
J01 施工区分	土中建込					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ300 支柱径φ60.5					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 446 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-403号 WB812310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		本	単	数	単	単	単
規格		単	位	量	価	価	価
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)							
防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 10本未満 無 無				1			16,010
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式	本	1	16,008	16,008	Q001306010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無	
計					16,010		
単価					16,010	円/本	
J01 施工区分	防護柵取付						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 反射体の種類	片面						
J04 規格・仕様	反射体径φ300 バンド式						
J05 加算額	標準						
J06 施工規模	10本未満						
J07 夜間作業の補正	無						
J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1)

単-404号 WB812400

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		本	単	数	単	単	単
規格		単	位	量	価	価	価
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)							
可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無				1			28,310
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 (ラバーポール) 設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	1	28,303	28,303	Q001344003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無	
計					28,310		
単価					28,310	円/本	
J01 施工区分	可変式 (穿孔式・1本脚)						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1)

単-405号

WYB00395

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置 工	曲柱φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	100,510	100,510	WYB00396 管理費区分 無
計					100,510	
単価					100,500	円/基

- 449 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-406号

WB812190

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 (基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	21,500	21,500	Q001220001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					21,500	
単価					21,500	円/基
J01 形式	単柱式 (基礎含む)					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

- 450 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-407号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	53,125	53,125	Q001200005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,130	
単価					53,130	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)					

- 451 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-408号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	61,375	61,375	Q001200006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					61,380	
単価					61,380	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)					

- 452 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-409号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	52,125	52,125		Q001200001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無
計					52,130		
単価					52,130	円/基	
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5						
J02 施工規模加算	2基以下						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 曲げ支柱加算	無						
J06 柱の材料費の計上	有						
J07 塗装仕様	メッキ品						

- 453 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-410号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	59,625	59,625		Q001200002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無
計					59,630		
単価					59,630	円/基	
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ76.3						
J02 施工規模加算	2基以下						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 曲げ支柱加算	無						
J06 柱の材料費の計上	有						
J07 塗装仕様	メッキ品						

- 454 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-411号

WB812150

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 2基以下 無 無	基	1	5,162.5	5,162	Q001208001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,162	
単価					5,162	円/基
J01 標識板材料費の計上の有無	無					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

- 455 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-412号

WB812210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下 無 無	基	1	3,087.5	3,087	Q001226001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,087	
単価					3,087	円/基
J01 施工規模加算	2基以下					
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J03 夜間作業の補正	無					

- 456 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-413号

WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費							5,441
運転手 (一般)			人	0.17	22,900	3,893	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00054 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						5,441	
単価						5,441	円/時間

- 457 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-414号

WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000025

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費							6,414
運転手 (一般)			人	0.17	28,625	4,866	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00057 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						6,414	
単価						6,414	円/時間

- 458 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-415号

WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費							6,803
運転手 (一般)			人	0.17	30,915	5,255	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00060 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						6,803	
単価						6,803	円/時間

- 459 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-416号

WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費							7,387
運転手 (一般)			人	0.17	34,350	5,839	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00063 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						7,387	
単価						7,387	円/時間

- 460 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-417号

WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	時間	数量	単価
								1	1	7,776
ダンプトラック運転費										
運転手 (一般)			人	0.17	36,640	6,228	R0115 管理費区分 無 割増率 60%			
軽油			L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00066 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無			
計						7,776				
単価						7,776	円/時間			

- 461 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-418号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	時間	数量	単価
								1	1	5,441
ダンプトラック運転費										
運転手 (一般)			人	0.17	22,900	3,893	R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無			
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1	1,020	1,020	WYB00069 管理費区分 無			
タイヤ損耗費		2～3 t 積級 良好	時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無			
計						5,441				
単価						5,441	円/時間			

- 462 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-419号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費							6,414
運転手 (一般)			人	0.17	28,625	4,866	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00072 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						6,414	
単価						6,414	円/時間

- 463 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-420号

WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費							6,803
運転手 (一般)			人	0.17	30,915	5,255	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00075 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t 積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						6,803	
単価						6,803	円/時間

- 464 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-421号

WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	ダンプトラック運転費						時間	数量	1	単価	7,387
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額					
運転手 (一般)			人	0.17	34,350	5,839				R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
軽油			L	3.5	141	493				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020				WYB00078 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	35	35				Z010020022 管理費区分 無	
計						7,387					
単価						7,387				円/時間	

- 465 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-422号

WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称 規格	ダンプトラック運転費						時間	数量	1	単価	7,776
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額					
運転手 (一般)			人	0.17	36,640	6,228				R0115 管理費区分 無 割増率 60%	
軽油			L	3.5	141	493				Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020				WYB00081 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	2~3 t 積級 良好		時間	1	35	35				Z010020022 管理費区分 無	
計						7,776					
単価						7,776				円/時間	

- 466 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	567.9
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 467 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	567.9
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 468 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-424号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,621	
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュウ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
破砕機 (コンクリートブレイカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 469 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-424号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,621	
J06 積込作業の有無	有り 内訳 全ての費用					

- 470 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-425号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
般運搬		m ³					
舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用			1		4,104		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,860.9		
労務構成比率			%	71.06			
運転手 (一般)			%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.75			
軽油			%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】		%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 471 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-426号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
表層 (車道・路肩部)		m ²					
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用			1		2,296		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,499.8		
労務構成比率			%	45.71			
特殊作業員			%	20.56	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.24	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	53.8			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%	48.82	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	4.71	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 472 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-426号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) グライコト PK-3全ての費用	m ²			1	2,296
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	グライコト PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 473 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-427号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 474 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-427号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 475 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-428号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,481	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

- 476 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-428号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,481	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-429号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,104	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			Z006702002 管理費区分 無
軽油		%	9.75	138	141	
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生产業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-430号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 479 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-430号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 480 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-431号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,266
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 481 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-431号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,266
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 482 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-432号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	567.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				580.65			
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

- 483 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-432号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	567.9
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460		M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 484 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-433号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,030			
標準単価					6,335.3		
労務構成比率		%	95.29				
特殊作業員		%	52.35	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63				
軽油		%	2.63	138	141		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5~3.7m ³ /min	%	1.62	1,100	1,170		L001090003 管理費区分 無
破砕機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.46	157	157		M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下						

- 485 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-433号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,030			
J06 積込作業の有無	有り の内訳						

- 486 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-434号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³			1	4,104
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 487 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-435号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²			1	2,210
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 488 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-435号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 489 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-436号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,180
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	46.75	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 490 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-436号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲッコート PK-4全ての費用	m ²			1	2,180
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	ヲッコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 491 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-437号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,266
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 492 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-437号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1			2,266
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用					

- 493 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-438号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1			3,970
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	15,744	15,744	Q001101002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-11,774	-11,774	Z004220003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,970	
単価					3,970	円/m
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無					

- 494 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-439号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無	単位			1	3,398
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,808	11,808	Q001101002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,410	-8,410	Z004220003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,398	
単価					3,398	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 495 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-440号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	単位			1	3,706
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	13,632	13,632	Q001101003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-9,926	-9,926	Z004220005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,706	
単価					3,706	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 496 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-441号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				m									
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無						1	3,134					
名称	ガードレール設置工 土中建込用	規格/条件	Gr-C-4E 塗装	単位	m	数量	1	単価	10,224	金額	10,224	摘要	Q001101003 管理費区分 無
名称	ガードレール 路側用 (土中用)	規格/条件	Gr-C-4E 塗装	単位	m	数量	1	単価	-7,090	金額	-7,090	摘要	Z004220005 管理費区分 無
名称	諸雑費 (まるめ)	規格/条件		単位	式	数量	1	単価		金額	0	摘要	ZS3000004 管理費区分 無
計										金額	3,134		
単価										金額	3,134	円/m	
J01 施工区分	土中建込												
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品												
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満												
J04 夜間作業の補正	無												
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無												
J06 曲線部補正	無												

- 497 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-442号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要					
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)				m									
規格	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無						1	5,260					
名称	ガードレール設置工 CO建込用	規格/条件	Gr-B-2B 塗装	単位	m	数量	1	単価	16,245	金額	16,245	摘要	Q001103002 管理費区分 無
名称	ガードレール 路側用 (CO用)	規格/条件	同上	単位	m	数量	1	単価	-10,985	金額	-10,985	摘要	Z004220010 管理費区分 無
名称	諸雑費 (まるめ)	規格/条件		単位	式	数量	1	単価		金額	0	摘要	ZS3000004 管理費区分 無
計										金額	5,260		
単価										金額	5,260	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込												
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品												
J03 施工規模による加算	21m未満												
J04 夜間作業の補正	無												
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無												
J06 曲線部補正	無												

- 498 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-443号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1			4,546	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996	Q001103002 管理費区分 無	
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-8,450	-8,450	Z004220010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					4,546		
単価					4,546	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 499 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-444号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1			5,082	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,520	14,520	Q001103003 管理費区分 無	
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-9,438	-9,438	Z004220012 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					5,082		
単価					5,082	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 500 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-445号

WB810540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		m	1		4,356	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,616	11,616	Q001103003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-7,260	-7,260	Z004220012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,356	
単価					4,356	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 501 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-446号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無		m	1		7,110	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	24,660	24,660	Q001182007 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装	m	1	-17,550	-17,550	Z004230002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,110	
単価					7,110	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 502 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-447号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無		m	1		6,228	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	19,728	19,728	Q001182007 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-13,500	-13,500	Z004230002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,228	
単価					6,228	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 503 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-448号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無		m	1		6,810	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	22,410	22,410	Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-15,600	-15,600	Z004230003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,810	
単価					6,810	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 504 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-449号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	17,928	17,928		Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	17,928	17,928		Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-12,000	-12,000		Z004230003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					5,928		
単価					5,928	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品						
J03 施工規模	20m以上50m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 505 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-450号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	19,710	19,710		Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	19,710	19,710		Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m	1	-13,130	-13,130		Z004230005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無
計					6,580		
単価					6,580	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品						
J03 施工規模	20m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 506 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-451号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無		単位			1	単価 5,668
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	15,768	15,768	Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m	1	-10,100	-10,100	Z004230005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,668	
単価					5,668	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 507 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-452号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無		単位			1	単価 6,349
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	17,880	17,880	Q001184003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-11,531	-11,531	Z004230006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,349	
単価					6,349	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 508 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-453号 WB810620

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	14,304	14,304	Q001184003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-8,870	-8,870	Z004230006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,434	
単価					5,434	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

三重県 県土整備部

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000283000-001	SSブロック	H150/120 仕様認定製品	個	1,600	令和 5	1	
Y000283000-002	歩車道境界ブロック	A種 両面R 仕様認定製品	個	1,000	令和 5	1	
Y000283000-003	歩車道境界ブロック	B種 両面R 仕様認定製品	個	1,330	令和 5	1	
000-004	歩車道境界ブロック	C種 両面R 仕様認定製品	個	1,630	令和 5	1	
000-001	塗料	白	kg	465	令和 5	1	
Y000500000-002	塗料	黄	kg	680	令和 5	1	
Y000519000-001	プライマー		kg	450	令和 5	1	
Y001100001-001	粒度調整碎石 M-30	仕様認定製品	m ³	4,700	令和 5	1	
Y001191000-001	防護柵 (P種)		m	0	令和 5	1	
Y001192101-001	防護柵 (P種) 部材	ビーム・パネル	m	0	令和 5	1	
YAZ1001001-001	処分費 (鉄筋Co)		m ³	5,000	令和 5	1	
YAZ1001002-001	処分費 (無筋Co)		m ³	3,600	令和 5	1	
YAZ1001003-001	処分費 (As塊)		m ³	2,350	令和 5	1	

三重県 県土整備部

