

【実施】

積算情報

設計番号	505-k173230-00148-11(0)	設計者	
費目	本工事費	工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託
所属名	四日市建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日 (開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 1月 1日		
適用単価地区	一般材料	B00: 四日市	
	生コン	B01: いなべ・四日市	
	石材	B01: 四日市	
適用工種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日 (日)
-----------	---------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13: 道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
一般管理費等	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 1月
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

- 2 -

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		金額	主たる工種		概要
			道路維持・修繕	道路維持		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
道路維持		式	1		342,159			
構造物補修工		式	1		342,159			
その他		式	1		342,159			
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1	567.9	567			単-1号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,383	1,383			単-2号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,078	1,078			単-3号
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	2,997	2,997			単-4号
舗装版人力破砕	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1	4,481	4,481			単-5号
舗装版人力破砕	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	6,030	6,030			単-6号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1	30,960	30,960			単-7号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1	52,660	52,660			単-8号
搬運撤 (機械積込)	コンクリート殻(無筋)	m3	1	1,294	1,294			単-9号

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		金額	主たる工種		概要
			道路維持・修繕	道路維持		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
搬運撤 (機械積込)	コンクリート殻(鉄筋)	m3	1	1,604	1,604			単-10号
搬運撤 (機械積込 (小規模土工))	アスファルト殻	m3	1	4,104	4,104			単-11号
基礎砕石工	再生リッチング40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m2	1	1,223	1,223			単-12号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	33,470	33,470			単-13号
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	33,470	33,470			単-14号
コンクリート人力投入・打設工	無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3	m3	1	27,240	27,240			単-15号
型枠	一般型枠	m2	1	8,040	8,040			単-16号
均し基礎Co型枠	一般型枠	m2	1	4,552	4,552			単-17号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D10	kg	1	186.3	186			単-18号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	184.3	184			単-19号
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	kg	1	187.4	187			単-20号
現場確認打ち合わせ協議		式	1	4,390	4,390			単-21号

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初			事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	施工地域		一般交通影響有り(2)-1
雑工(1)	昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	6,093	6,093							単-22号
雑工(1)	夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	7,326	7,326							単-23号
雑工(1)	昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	7,819	7,819							単-24号
雑工(1)	深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	8,559	8,559							単-25号
雑工(1)	深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	9,052	9,052							単-26号
雑工(2)	昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	12,710	12,710							単-27号
雑工(2)	夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	15,600	15,600							単-28号
雑工(2)	昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	16,760	16,760							単-29号
雑工(2)	深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	18,490	18,490							単-30号
雑工(2)	深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	19,650	19,650							単-31号
舗装			式	1		63,371							
舗装工			式	1		63,371							

- 3 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初			事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要	施工地域		一般交通影響有り(2)-1
舗装			式	1		63,371							
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m2	1	5,308	5,308							単-32号
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	1	9,512	9,512							単-33号
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	1	13,400	13,400							単-34号
路盤工		仕上厚50mm M-30(併用認定製品)	m2	1	881.5	881							単-35号
路盤工		仕上厚100mm M-30(併用認定製品)	m2	1	1,181	1,181							単-36号
路盤工		仕上厚150mm M-30(併用認定製品)	m2	1	1,480	1,480							単-37号
路盤工		仕上厚50mm RC-40	m2	1	709.8	709							単-38号
路盤工		仕上厚100mm RC-40	m2	1	837.2	837							単-39号
路盤工		仕上厚150mm RC-40	m2	1	964.5	964							単-40号
路盤工		仕上厚200mm RC-40	m2	1	1,092	1,092							単-41号

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
			工事区分	舗装	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度757μt混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	1,945	1,945			単-42号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度757μt混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	1,121	1,121			単-43号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709			単-44号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.5	328			単-45号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クマ79-)	m	1	408.1	408			単-46号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	362.7	362			単-47号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄(鉛・クマ79-)	m	1	442.3	442			単-48号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.4	578			単-49号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・クマ79-)	m	1	736.2	736			単-50号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.3	636			単-51号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄(鉛・クマ79-)	m	1	794.2	794			単-52号
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	755.8	755			単-53号

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		概要
			工事区分	舗装	金額	数量増減	金額増減	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
区画線工(溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クマ79-)	m	1	993.2	993			単-54号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	833.5	833			単-55号
区画線工(溶融式・手動)	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄(鉛・クマ79-)	m	1	1,070	1,070			単-56号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.2	350			単-57号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	618.8	618			単-58号
区画線工(溶融式・手動)	破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	791	791			単-59号
高視認性区画線(79式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	651.3	651			単-60号
高視認性区画線(79式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.6	822			単-61号
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	739.5	739			単-62号
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄(鉛・クマ79-)	m	1	835.1	835			単-63号
区画線消去	削取り式	m	1	541.2	541			単-64号
建設廃棄物受入れ料金(鉄筋コン塊)		m ³	1	5,000	5,000			単-65号

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初			事業区分 道路維持・修繕 工事区分 舗装		主たる工種 道路維持工事 施工地域 一般交通影響有り(2) - 1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	建設廃棄物受入れ料金 (無筋コン塊)		m3	1	3,600	3,600			単-66号	
	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		m3	1	2,350	2,350			単-67号	
	各工事共通		式	1		787,300				
	各工事共通		式	1		787,300				
	各工事共通		式	1		787,300				
	土木一般世話役	平日用 8:00~17:00	人	1	26,500	26,500			単-68号	
	土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	33,130	33,130			単-69号	
	土木一般世話役	平日深夜 22~5	人	1	39,750	39,750			単-70号	
	土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	35,780	35,780			単-71号	
	土木一般世話役	休日深夜 22~5	人	1	42,400	42,400			単-72号	
	普通作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	21,300	21,300			単-73号	
	普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	26,630	26,630			単-74号	

- 7 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初			事業区分 道路維持・修繕 工事区分 各工事共通		主たる工種 道路維持工事 施工地域 一般交通影響有り(2) - 1	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
	普通作業員	平日深夜 22~5	人	1	31,950	31,950			単-75号	
	普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	28,760	28,760			単-76号	
	普通作業員	休日深夜 22~5	人	1	34,080	34,080			単-77号	
	軽作業員	平日用 8:00~17:00	人	1	16,100	16,100			単-78号	
	軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	20,130	20,130			単-79号	
	軽作業員	平日深夜 22~5	人	1	24,150	24,150			単-80号	
	軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	21,740	21,740			単-81号	
	軽作業員	休日深夜 22~5	人	1	25,760	25,760			単-82号	
	交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00	人	1	16,800	16,800			単-83号	
	交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	21,000	21,000			単-84号	
	交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	人	1	25,200	25,200			単-85号	
	交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	22,680	22,680			単-86号	

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工程	道路維持工事		概要	
			工事区分	各工事共通		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
交通誘導警備員A		休日深夜 22~5	人	1	26,880	26,880			単-87号
交通誘導警備員B		平日用 8:00~17:00	人	1	13,900	13,900			単-88号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	17,380	17,380			単-89号
交通誘導警備員B		平日深夜 22~5	人	1	20,850	20,850			単-90号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	18,770	18,770			単-91号
交通誘導警備員B		休日深夜 22~5	人	1	22,240	22,240			単-92号
一般運転手		平日用 8:00~17:00	人	1	22,900	22,900			単-93号
一般運転手		平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	28,630	28,630			単-94号
一般運転手		平日深夜 22~5	人	1	34,350	34,350			単-95号
一般運転手		休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	30,920	30,920			単-96号
一般運転手		休日深夜 22~5	人	1	36,640	36,640			単-97号
交通安全施設			式	1		2,370,392			

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕		主たる工程	道路維持工事		概要	
			工事区分	交通安全施設		施工地域	一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工程・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
交通安全施設工			式	1		2,370,392			
交通安全施設工			式	1		2,370,392			
歩車道境界ブロック撤去		再利用	m	1	1,274	1,274			単-98号
歩車道境界ブロック設置工		A種 手間のみ	m	1	2,598	2,598			単-99号
歩車道境界ブロック設置工		A種片面R(リサイクル認定製品)材工共	m	1	3,967	3,967			単-100号
歩車道境界ブロック設置工		B種片面R(リサイクル認定製品)材工共	m	1	4,892	4,892			単-101号
歩車道境界ブロック設置工		C種片面R(リサイクル認定製品)材工共	m	1	5,107	5,107			単-102号
歩車道境界ブロック設置工		A種両面R(リサイクル認定製品)材工共	m	1	4,249	4,249			単-103号
歩車道境界ブロック設置工		B種両面R(リサイクル認定製品)材工共	m	1	5,196	5,196			単-104号
歩車道境界ブロック設置工		C種両面R(リサイクル認定製品)材工共	m	1	5,692	5,692			単-105号
SSブロック設置工		H150/120	m	1	5,239	5,239			単-106号

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設	金額	数量増減	金額増減	施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	15,750	15,750			単-107号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	11,810	11,810			単-108号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	13,640	13,640			単-109号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	10,230	10,230			単-110号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	16,250	16,250			単-111号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	13,000	13,000			単-112号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	14,520	14,520			単-113号
ガードレール	白色	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	11,620	11,620			単-114号
ガードレール	ダークグリーン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	17,640	17,640			単-115号

- 11 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	交通安全施設	金額	数量増減	金額増減	施工地域 一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール	ダークグリーン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	13,160	13,160			単-116号
ガードレール	ダークグリーン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	15,530	15,530			単-117号
ガードレール	ダークグリーン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E; 施工規模21m以上50m未満; 曲線部補正無	m	1	11,580	11,580			単-118号
ガードレール	ダークグリーン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,010	18,010			単-119号
ガードレール	ダークグリーン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	14,350	14,350			単-120号
ガードレール	ダークグリーン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	16,280	16,280			単-121号
ガードレール	ダークグリーン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	12,970	12,970			単-122号
ガードレール曲柱加算額		B・C種	本	1	2,160	2,160			単-123号
防護柵撤去(ガードレール)		Gr-B-4E(土中達込用)	m	1	1,330	1,330			単-124号

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		金額	主たる工種		概要
			道路維持・修繕	交通安全施設		道路維持工事	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E (土中埋込用)	m	1	1,330	1,330			単-125号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B (Co埋込用)	m	1	1,580	1,580			単-126号
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B (Co埋込用)	m	1	1,580	1,580			単-127号
ガードレール撤去設置工	レール手間のみ	m	1	1,470	1,470			単-128号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール手間のみ	m	1	4,302	4,302			単-129号
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,095	6,095			単-130号
ガードレールB種	直ビーム4m	枚	1	21,400	21,400			単-131号
ガードレールC種	直ビーム4m	枚	1	15,800	15,800			単-132号
ガードレールB種	直ビーム2m	枚	1	11,500	11,500			単-133号
ガードレールC種	直ビーム2m	枚	1	8,530	8,530			単-134号
ガードレールB種	直ビーム4m ダークグリーン	枚	1	31,200	31,200			単-135号
ガードレールC種	直ビーム4m ダークグリーン	枚	1	23,130	23,130			単-136号

- 13 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		金額	主たる工種		概要
			道路維持・修繕	交通安全施設		道路維持工事	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
ガードレールB種	直ビーム2m ダークグリーン	枚	1	16,900	16,900			単-137号
ガードレールC種	直ビーム4m ダークグリーン	枚	1	12,560	12,560			単-138号
ガードレールB・C種	袖ビーム	枚	1	4,920	4,920			単-139号
ガードレールB・C種	袖ビーム ダークグリーン	枚	1	7,400	7,400			単-140号
ガードレール曲げ加工費	B種	枚	1	2,330	2,330			単-141号
ガードレール曲げ加工費	C種	枚	1	1,900	1,900			単-142号
ガードレールB種	直柱(土中用)	本	1	12,700	12,700			単-143号
ガードレールC種	直柱(土中用)	本	1	12,100	12,100			単-144号
ガードレールB・C種	直柱(Co用)	本	1	6,460	6,460			単-145号
ガードレールB種	直柱(土中用) ダークグリーン	本	1	18,700	18,700			単-146号
ガードレールC種	直柱(土中用) ダークグリーン	本	1	17,760	17,760			単-147号
ガードレールB・C種	直柱(Co用) ダークグリーン	本	1	9,566	9,566			単-148号

- 14 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		施工地域	一般交通影響有り(2)-1
			事業区分	交通安全施設	道路維持・修繕	交通安全施設	道路維持工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ 白色		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,660	24,660			単-149号	
土中埋込										
ガードパイプ 白色		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,730	19,730			単-150号	
土中埋込										
ガードパイプ 白色		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	22,410	22,410			単-151号	
土中埋込										
ガードパイプ 白色		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	17,930	17,930			単-152号	
土中埋込										
ガードパイプ 白色		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,710	19,710			単-153号	
コンクリート埋込										
ガードパイプ 白色		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,770	15,770			単-154号	
コンクリート埋込										
ガードパイプ 白色		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	17,880	17,880			単-155号	
コンクリート埋込										
ガードパイプ 白色		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	14,310	14,310			単-156号	
コンクリート埋込										
ガードパイプ グレーラタン		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	26,480	26,480			単-157号	
土中埋込										
ガードパイプ グレーラタン		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	21,120	21,120			単-158号	
土中埋込										

- 15 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		施工地域	一般交通影響有り(2)-1
			事業区分	交通安全施設	道路維持・修繕	交通安全施設	道路維持工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ガードパイプ グレーラタン		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,230	24,230			単-159号	
土中埋込										
ガードパイプ グレーラタン		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,320	19,320			単-160号	
土中埋込										
ガードパイプ グレーラタン		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	21,530	21,530			単-161号	
コンクリート埋込										
ガードパイプ グレーラタン		ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,160	17,160			単-162号	
コンクリート埋込										
ガードパイプ グレーラタン		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,600	19,600			単-163号	
コンクリート埋込										
ガードパイプ グレーラタン		ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,630	15,630			単-164号	
コンクリート埋込										
防護柵撤去(ガードパイプ)		土中埋込	m	1	2,930	2,930			単-165号	
防護柵撤去(ガードパイプ)		コンクリート埋込	m	1	1,720	1,720			単-166号	
ガードパイプ(部材) 撤去設置工			m	1	1,770	1,770			単-167号	
ガードパイプ補修工事 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131			単-168号	
ガードパイプ補修工事 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440			単-169号	

- 16 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		金額	主たる工種		概要	
			工事区分	道路維持・修繕 交通安全施設		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
ガードパイプB種		ビームパイプ4m	本	1	7,360	7,360			単-170号
ガードパイプC種		ビームパイプ4m	本	1	5,700	5,700			単-171号
ガードパイプB種		袖ビームパイプ	本	1	2,780	2,780			単-172号
ガードパイプC種		袖ビームパイプ	本	1	2,290	2,290			単-173号
ガードパイプB種		ビームパイプ4m グラフ ラック	本	1	10,760	10,760			単-174号
ガードパイプC種		ビームパイプ4m グラフ ラック	本	1	8,500	8,500			単-175号
ガードパイプB種		袖ビームパイプ グラフ ラック	本	1	4,333	4,333			単-176号
ガードパイプC種		袖ビームパイプ グラフ ラック	本	1	3,633	3,633			単-177号
ガードパイプB種		直柱(土中用)	本	1	13,200	13,200			単-178号
ガードパイプC種		直柱(土中用)	本	1	12,700	12,700			単-179号
ガードパイプB・C種		直柱(Co用)	本	1	7,030	7,030			単-180号
ガードパイプB種		直柱(土中用) グラフ ラック	本	1	19,200	19,200			単-181号

- 17 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		金額	主たる工種		概要	
			工事区分	道路維持・修繕 交通安全施設		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	概要
ガードパイプC種		直柱(土中用) グラフ ラック	本	1	18,560	18,560			単-182号
ガードパイプB・C種		直柱(Co用) グラフ ラック	本	1	10,260	10,260			単-183号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		土中建込 ビーム式 支 柱間隔3m 50m未満	m	1	2,212	2,212			単-184号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		コンクリート建込 ビ ーム式 支柱間隔3m 10 0m未満	m	1	1,499	1,499			単-185号
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		プレキャストCoブロ ック建込 ビーム式 支柱 間隔3m 100m未満	m	1	3,525	3,525			単-186号
転落(横断)防止柵撤去工		土中建込 ビーム式・ パネル式 支柱間隔3m	m	1	995	995			単-187号
転落(横断)防止柵撤去工		コンクリート建込 ビ ーム式・パネル式 支 柱間隔3m	m	1	635	635			単-188号
転落(横断)防止柵撤去工		プレキャストCoブロ ック建込 ビーム式・パ ネル式 支柱間隔3m	m	1	795	795			単-189号
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ			m	1	985	985			単-190号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131			単-191号
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440			単-192号
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131			単-193号

- 18 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初			事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域		一般交通影響有り(2)-1	
	横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧			パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440					単-194号	
	転落防止用防護柵・P種 土中用			4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,930	7,930					単-195号	
	転落防止用防護柵・P種 Co用			4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,190	7,190					単-196号	
	転落防止用防護柵・P種 独立用			4本パイプ 柵高1100m	m	1	7,260	7,260					単-197号	
	転落防止用防護柵・P種 土中用			4本パイプ 柵高1100m ダークグリーン	m	1	9,510	9,510					単-198号	
	転落防止用防護柵・P種 Co用			4本パイプ 柵高1100m ダークグリーン	m	1	8,810	8,810					単-199号	
	転落防止用防護柵・P種 独立用			4本パイプ 柵高1100m ダークグリーン	m	1	8,890	8,890					単-200号	
	横断防止用防護柵・P種 土中用			3本パイプ 柵高800mm	m	1	6,250	6,250					単-201号	
	横断防止用防護柵・P種 Co用			3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,660	5,660					単-202号	
	横断防止用防護柵・P種 独立用			3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,750	5,750					単-203号	
	横断防止用防護柵・P種 土中用			3本パイプ 柵高800mm ダークグリーン	m	1	7,540	7,540					単-204号	
	横断防止用防護柵・P種 Co用			3本パイプ 柵高800mm ダークグリーン	m	1	6,920	6,920					単-205号	

- 19 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託			当初			事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	施工地域		一般交通影響有り(2)-1	
	横断防止用防護柵・P種 独立用			3本パイプ 柵高800mm ダークグリーン	m	1	7,050	7,050					単-206号	
	横断・転落防止柵用ヒールパイプ			2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500					単-207号	
	横断・転落防止柵用ヒールパイプ			2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166					単-208号	
	横断・転落防止柵用ヒールパイプ			2.3×42.7×3000 ダークグリーン	本	1	6,833	6,833					単-209号	
	横断・転落防止柵用ヒールパイプ			2.3×42.7×2000 ダークグリーン	本	1	5,166	5,166					単-210号	
	横断・転落防止柵用袖パイプ				個	1	1,200	1,200					単-211号	
	横断・転落防止柵用袖パイプ			ダークグリーン	個	1	1,466	1,466					単-212号	
	転落防止柵用支柱			H1100 土中用	本	1	9,233	9,233					単-213号	
	転落防止柵用支柱			H1100 Con用	本	1	6,133	6,133					単-214号	
	転落防止柵用支柱			H1100 独立基礎用	本	1	6,666	6,666					単-215号	
	横断防止柵用支柱			H800 土中用	本	1	7,666	7,666					単-216号	
	横断防止柵用支柱			H800 Con用	本	1	5,100	5,100					単-217号	

- 20 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		金額	主たる工種		概要	
			工事区分	道路維持・修繕 交通安全施設		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用	本	1	5,533	5,533			単-218号
転落防止柵用支柱		H1100 土中用 グレープ ラック	本	1	11,560	11,560			単-219号
転落防止柵用支柱		H1100 Con用 グレープ ラック	本	1	7,500	7,500			単-220号
転落防止柵用支柱		H1100 独立基礎用 グ レープラック	本	1	8,266	8,266			単-221号
横断防止柵用支柱		H800 土中用 グレープ ラック	本	1	9,500	9,500			単-222号
横断防止柵用支柱		H800 Con用 グレープ ラック	本	1	6,333	6,333			単-223号
横断防止柵用支柱		H800 独立基礎用 グ レープラック	本	1	7,066	7,066			単-224号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		削孔径:110mm以上128 mm未満 削孔深:50mm 以上200mm未満	孔	1	6,380	6,380			単-225号
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		削孔径:110mm以上128 mm未満 削孔深:200mm 以上400mm以下	孔	1	6,987	6,987			単-226号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)		30mm以上200mm未満	孔	1	588.4	588			単-227号
コンクリート削孔(電動ハンマドリル40mm)		200mm以上400mm以下	孔	1	870.4	870			単-228号
視線誘導標設置工(建込型)		土中建込 反射体 径φ 100以下(支柱径φ34)	本	1	8,291	8,291			単-229号

- 21 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		金額	主たる工種		概要	
			工事区分	道路維持・修繕 交通安全施設		施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置工(防護柵取付型)		両面反射 反射体 径φ 100以下(ボルト式)	本	1	4,324	4,324			単-230号
道路鏡設置工		両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,167	2,167			単-231号
道路鏡設置工		両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,470	16,470			単-232号
視線誘導標設置工(建込型) 大型デリ		土中建込 反射体 径φ 300(支柱径φ60.5)	本	1	18,480	18,480			単-233号
視線誘導標設置工(防護柵取付型) 大型デリ		片面反射 反射体 径φ 300(バンド式)	本	1	16,010	16,010			単-234号
車線分離標設置工(ラバーポール)		可変式(穿孔式・1本 脚) 高さ800mm	本	1	28,310	28,310			単-235号
カーブミラー支柱設置工 φ800(一面用)		直柱φ76.3×3.2×400 0	基	1	60,550	60,550			単-236号
カーブミラー支柱設置工 φ800(二面用) φ1000(一面用)		直柱φ89.1×3.2×440 0	基	1	72,950	72,950			単-237号
カーブミラー支柱設置工 φ1000(二面用)		直柱φ101.6×4.2×48 00	基	1	95,050	95,050			単-238号
カーブミラー支柱設置工 φ800(一面用)		曲柱φ76.3×3.2×400 0	基	1	64,030	64,030			単-239号
カーブミラー支柱設置工 φ800(二面用) φ1000(一面用)		曲柱φ89.1×3.2×440 0	基	1	77,280	77,280			単-240号
カーブミラー支柱設置工 φ1000(二面用)		曲柱φ101.6×4.2×48 00	基	1	100,500	100,500			単-241号

- 22 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		概要	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
カーブミラー設置工			ミラーφ800	基	1	59,760	59,760			単-242号
カーブミラー設置工			ミラーφ1000	基	1	72,160	72,160			単-243号
ミラー撤去工			ミラーφ800~1000	基	1	3,627	3,627			単-244号
標識柱・基礎撤去工(路側式)			単柱式(基礎含む)	基	1	21,500	21,500			単-245号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む			単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ60.5	基	1	53,130	53,130			単-246号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む			単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ76.3	基	1	61,380	61,380			単-247号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ60.5基礎工含む			単柱式 メッキ品 φ60.5	基	1	52,130	52,130			単-248号
道路標識柱・基礎設置工(路側式) φ76.3基礎工含む			単柱式 メッキ品 φ76.3	基	1	59,630	59,630			単-249号
標識板設置工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ			路線番号	基	1	5,162	5,162			単-250号
標識板撤去工(警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ				基	1	3,087	3,087			単-251号
案内標識(118-A) 国道番号			厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,300	10,300			単-252号
案内標識(118-A) 国道番号			厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,200	17,200			単-253号

- 23 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託		当初		事業区分 道路維持・修繕		主たる工種 道路維持工事		概要	
	工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減		金額増減
案内標識(118-A) 国道番号			厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	25,600	25,600			単-254号
案内標識(118-2A) 道府県番号			厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	9,360	9,360			単-255号
案内標識(118-2A) 都道府県番号			厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	15,700	15,700			単-256号
案内標識(118-2A) 都道府県番号			厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	23,200	23,200			単-257号
警戒標識(201~215)			厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	10,700	10,700			単-258号
警戒標識(201~215)			厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ	枚	1	17,900	17,900			単-259号
警戒標識(201~215)			厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ	枚	1	26,600	26,600			単-260号
規制標識(301~325-4)			倍率1.0アルミ封入レンズ	枚	1	8,950	8,950			単-261号
規制標識(301~325-4)			倍率1.5アルミ封入レンズ	枚	1	27,600	27,600			単-262号
直接工事費				式	1		3,563,222			
共通仮設				式	1		972,000			
共通仮設費(率計上) 3,563,222×27.3%				式	1		972,000			

- 24 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和6年度上半期 交通安全施設小規模修繕業務委託	当初	事業区分		主たる工種		道路維持工事		概要
			工事区分	共通仮設費	道路維持・修繕	施工地域	一般交通影響有り(2)	-1	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
純工事費				式	1		4,535,222		
現場管理費 4,535,222×63.05%				式	1		2,859,000		
工事原価				式	1		7,394,222		
一般管理費等 7,394,222×(23.87%+0%)				式	1		1,764,778		
工事価格				式	1		9,159,000		
消費税相当額 9,159,000×10%				式	1		915,900		
工事費計				式	1		10,074,900		

- 25 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務费率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5、9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理费率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		3,563,222	
4	直接工事費		3,563,222	
5	準備費 (処分費)		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		10,950	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計 (-)		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)		0	
17	無償貸付機械評価額 (+)		0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		3,563,222	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		3,552,272	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		19.5%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		27.3%	
30	計上額 単独 (追加工事)		972,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		972,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		3,563,222	
35	直接工事費		3,563,222	
36	非対象額計 (-)		10,950	
37	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		0	工場原価
39	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		0	間接費非対象額
41	管理費区分T		10,950	
42	対象額支給品 (+)		0	
43	無償貸付機械評価額 (+)		0	
44	現場環境改善費対象額 (P1) 単独 (追加工事)		3,552,272	
45	現工事		0	
46	合算工事		0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.92%	
48	現工事		0%	
49	合算工事		0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)			市街地以外
51	現工事			
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.92%	
53	計上額 単独 (追加工事)		0	
54	現工事		0	
55	合算工事		0	
56	調整工事計上額		0	
57	共通仮設費 (積上分)		0	
58	運搬費		0	
59	準備費・仮設費		0	
60	事業損失防止施設費		0	
61	安全費		0	
62	労務費		0	
63	技術管理費		0	
64	管理費		0	
65	現場環境改善費		0	
66	共通仮設費計		972,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独 (追加工事) 純工事費		4,535,222	
3	単独 (追加工事) 直接工事費		3,568,222	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費		972,000	
5	非対象額計 (-)		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)		0	
11	無償貸付機械評価額 (+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)		4,535,222	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,524,272	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)		52.54%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率 (補正後)		63.05%	
29	計上額 単独 (追加工事)		2,859,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		2,859,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

一般管理費等

所属名 四日市建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価		7,394,222	
2	純工事費		4,535,222	
3	現場管理費		2,859,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計 (-)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)		7,394,222	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		7,383,272	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)		22.73%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)		1.05	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)		7,394,222	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)		0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率 (補正後)		23.87%	
25	計上額 単独 (追加工事)		1,764,778	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		1,764,778	

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	7スファルト舗装版 15cm以下	m	1	567.9	567.9	CB430510 管理費区分 無 単-263号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=7スファルト舗装版:7スファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	567.9	567.9	CB430510 管理費区分 無 単-263号
計					567.9	
単価					567.9	円/m

- 1 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	7スファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,383	1,383	CB430510 管理費区分 無 単-264号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=7スファルト舗装版:7スファルト舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,383	1,383	CB430510 管理費区分 無 単-264号
計					1,383	
単価					1,383	円/m

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	1	1,078	1,078	1,078	CB430510 管理費区分 無 単-265号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	1,078	1,078	1,078	CB430510 管理費区分 無 単-265号
計					1,078		
単価					1,078	円/m	

- 3 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	2,997	2,997	2,997	CB430510 管理費区分 無 単-266号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別=コンクリート舗装版:コンクリート舗装版厚=15cmを超え30cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	2,997	2,997	2,997	CB430510 管理費区分 無 単-266号
計					2,997		
単価					2,997	円/m	

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版人力破碎	アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm	m ²	1	4,481	4,481	CB430310 管理費区分 無 単-267号
計					4,481	
単価					4,481	円/m ²

- 5 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版人力破碎	アスファルト舗装版厚 10<t≤15cm	m ²	1	6,030	6,030	CB430310 管理費区分 無 単-268号
計					6,030	
単価					6,030	円/m ²

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m ³	1	30,960	30,960	30,960	FB824010 管理費区分 無 単-269号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m ³	1	30,960	30,960	FB824010 管理費区分 無 単-269号	
計					30,960		
単価					30,960	円/m ³	

- 7 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11 (0)

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m ³	1	52,660	52,660	52,660	FB824010 管理費区分 無 単-270号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物：工法区分=人力施工：時間的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し：	m ³	1	52,660	52,660	FB824010 管理費区分 無 単-270号	
計					52,660		
単価					52,660	円/m ³	

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬 (機械積込)	コンクリート般(無筋)	m ³	1	1,294	1,294	CB227010 管理費区分 無 単-271号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,294	1,294	CB227010 管理費区分 無 単-271号
計					1,294	
単価					1,294	円/m ³

- 9 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬 (機械積込)	コンクリート般(鉄筋)	m ³	1	1,604	1,604	CB227010 管理費区分 無 単-272号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし:積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	1	1,604	1,604	CB227010 管理費区分 無 単-272号
計					1,604	
単価					1,604	円/m ³

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
般運搬 (機械積込 (小規模土工))	7577外設	m ³	1	4,104	4,104	4,104	CB227010 管理費区分 無 単-273号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬	般発生作業=舗装版破砕:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	1	4,104	4,104	4,104	CB227010 管理費区分 無 単-273号
計					4,104		
単価					4,104	円/m ³	

- 11 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
基礎砕石工	再生ガラツヤゲン40~0 敷厚7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1	1,223	1,223	1,223	CB221110 管理費区分 無 単-274号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石	砕石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:砕石の種類=再生ガラツヤゲン 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,223	1,223	1,223	CB221110 管理費区分 無 単-274号
計					1,223		
単価					1,223	円/m ²	

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m ³				1	33,470
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設;コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	33,470	33,470	CB240010 管理費区分 無 単-275号	
計					33,470		
単価					33,470	円/m ³	

- 13 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m ³				1	33,470
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設;コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	33,470	33,470	CB240010 管理費区分 無 単-276号	
計					33,470		
単価					33,470	円/m ³	

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工		無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m ³		m ³	1	27,240	27,240	CB240010 管理費区分 無 単-277号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=各種；養生の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m ³	1	27,240	27,240	円/m ³		
計					27,240			
単価					27,240	円/m ³		

- 15 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-16号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		一般型枠		m ²	1	8,040	8,040	CB240210 管理費区分 無 単-278号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物；	m ²	1	8,040	8,040	円/m ²		
計					8,040			
単価					8,040	円/m ²		

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
均し基礎Co型枠	一般型枠	m ²	1	4,552	4,552	4,552
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート；	m ²	1	4,552	4,552	CB240210 管理費区分 無 単-279号
計					4,552	
単価					4,552	円/m ²

- 17 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD295 D10	kg	1,000	186.3	186,300	186.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D10；規格・仕様区分=一般構造物；施工規模=10t未満；時間的制約を受ける場合の補正=無；夜間作業補正=無；トンネル内作業の補正=無；法面作業の補正=無；太径鉄筋補正=補正無（鉄筋割合10%未満含む）；構造物種別による補正=補正無（一般構造物）；	t	1	186,300	186,300	FB810010 管理費区分 無 単-280号
計					186,300	
単価					186.3	円/kg

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称		kg	数量	1,000	単価	184.3
規格						
鉄筋		kg				
鉄筋材料規格・径SD295 D13		単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1	184,300	184,300	WB810010 管理費区分 無 単-281号
計					184,300	
単価					184.3	円/kg

- 19 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-20号

名称		kg	数量	1,000	単価	187.4
規格						
鉄筋		kg				
鉄筋材料規格・径SD345 D16~25		単位				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD345 D16~25:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	1	187,400	187,400	WB810010 管理費区分 無 単-282号
計					187,400	
単価					187.4	円/kg

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議			式	1	4,390	4,390	WYB00049 管理費区分 無 単-283号
計						4,390	
単価						4,390	円/式

- 21 -

三重県 果土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用 平日用 8:00~17:00			時間	1	6,093	6,093	WYB00051 管理費区分 無 単-284号
計						6,093	
単価						6,093	円/時間

- 22 -

三重県 果土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8						
			時間	1	7,326	7,326	WYB00055 管理費区分 無 単-285号
計						7,326	
単価						7,326	円/時間

- 23 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						
			時間	1	7,819	7,819	WYB00058 管理費区分 無 単-286号
計						7,819	
単価						7,819	円/時間

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		平日用 22:00~5:00		時間	1	8,559	8,559	WYB00061 管理費区分 無 単-287号
計							8,559	
単価							8,559	円/時間

- 25 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-26号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 深夜用		休日・祝祭日用 22:00~5:00		時間	1	9,052	9,052	WYB00064 管理費区分 無 単-288号
計							9,052	
単価							9,052	円/時間

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00	時間	1	12,710	12,710	WYB00067 管理費区分 無 単-289号
計							12,710	
単価							12,710	円/時間

- 27 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	雑工(2) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8	時間	1	15,600	15,600	WYB00070 管理費区分 無 単-290号
計							15,600	
単価							15,600	円/時間

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8						1	16,760
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8	時間	1	16,760	16,760	FYB00073 管理費区分 無 単-291号		
計					16,760			
単価					16,760	円/時間		

- 29 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00						1	18,490
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
雑工(2) 深夜用	平日用 22:00~5:00	時間	1	18,490	18,490	FYB00076 管理費区分 無 単-292号		
計					18,490			
単価					18,490	円/時間		

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	雑工(2) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00	時間	1	19,650	19,650	WYB00079 管理費区分 無 単-293号
計							19,650	
単価							19,650	円/時間

- 31 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)	舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	1	5,308	5,308	WYB00358 管理費区分 無 単-294号
計							5,308	
単価							5,308	円/m ²

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	9,512	9,512	WYB00110 管理費区分 無 単-295号
計					9,512	
単価					9,512	円/m2

- 33 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	13,400	13,400	WYB00366 管理費区分 無 単-296号
計					13,400	
単価					13,400	円/m2

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30(リチウム安定製品)			m ²	1	881.5	881.5	CB410041 管理費区分 無 単-297号
計							881.5	
単価							881.5	円/m ²

- 35 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm M-30(リチウム安定製品)			m ²	1	1,181	1,181	CB410041 管理費区分 無 単-298号
計							1,181	
単価							1,181	円/m ²

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m ²	1	1,480	1,480	1,480
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=路盤材(各種):費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,480	1,480	CB410041 管理費区分 無 単-299号
計					1,480	
単価					1,480	円/m ²

- 37 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m ²	1	709.8	709.8	709.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力)=50mm:施工区分=1層施工:材料=再生リサイクル RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	709.8	709.8	CB410031 管理費区分 無 単-300号
計					709.8	
単価					709.8	円/m ²

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚100mm RC-40			m ²				
						1	837.2	837.2
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生ガクツヤツ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	1	837.2	837.2	CB410031 管理費区分 無 単-301号	
計							837.2	
単価							837.2	円/m ²

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚150mm RC-40			m ²				
						1	964.5	964.5
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) =150mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生ガクツヤツ RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	1	964.5	964.5	CB410031 管理費区分 無 単-302号	
計							964.5	
単価							964.5	円/m ²

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	仕上厚200mm RC-40	m ²	1	1,092	1,092	1,092
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =200mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クマクマ RC-40: 費用 の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,092	1,092	CB410031 管理費区分 無 単-303号
計					1,092	
単価					1,092	円/m ²

- 41 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m ²	1	1,945	1,945	1,945
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満 (仕上厚50mm以下): 1 層当平均仕上厚 50mm以下=30mm: 材料=再 生密粒度アスコン (13): 瀝青材料種類= クマコート PK-4: 費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,945	1,945	CB410260 管理費区分 無 単-304号
計					1,945	
単価					1,945	円/m ²

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m ²	1	1,121	1,121	CB410260 管理費区分 無 単-305号
計					1,121	
単価					1,121	円/m ²

- 43 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1	709.7	709.7	WYB00115 管理費区分 無 単-306号
計					709.7	
単価					709.7	円/m

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	328.5	328.5	WB821210 管理費区分 無 単-307号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	328.5	328.5	WB821210 管理費区分 無 単-307号
計					328.5	
単価					328.5	円/m

- 45 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	408.1	408.1	WB821210 管理費区分 無 単-308号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	408.1	408.1	WB821210 管理費区分 無 単-308号
計					408.1	
単価					408.1	円/m

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	362.7
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	362.7	362.7	WB821210 管理費区分 無 単-309号	
計					362.7		
単価					362.7	円/m	

- 47 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	442.3
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=ゼブラ 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	442.3	442.3	WB821210 管理費区分 無 単-310号	
計					442.3		
単価					442.3	円/m	

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	578.4	578.4	管理費区分 無 単-311号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	578.4	578.4	管理費区分 無 単-311号
計					578.4	
単価					578.4	円/m

- 49 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	736.2	736.2	管理費区分 無 単-312号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	736.2	736.2	管理費区分 無 単-312号
計					736.2	
単価					736.2	円/m

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	636.3	636.3	636.3	WB821210 管理費区分 無 単-313号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 裏雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	636.3	636.3		
計					636.3		
単価					636.3	円/m	

- 51 -

三重県 県土整備部

605-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	794.2	794.2	794.2	WB821210 管理費区分 無 単-314号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 裏雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	794.2	794.2		
計					794.2		
単価					794.2	円/m	

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	755.8
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	755.8	755.8		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	755.8	755.8	WB821210 管理費区分 無 単-315号	
計					755.8		
単価					755.8	円/m	

- 53 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	993.2
区画線工 (溶融式・手動)	実線 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	993.2	993.2		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=実線 45cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリー；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	993.2	993.2	WB821210 管理費区分 無 単-316号	
計					993.2		
単価					993.2	円/m	

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	833.5	833.5	WB821210 管理費区分 無 単-317号
規格						
ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	833.5	833.5	WB821210 管理費区分 無 単-317号
計					833.5	
単価					833.5	円/m

- 55 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-56号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)		m	1	1,070	1,070	WB821210 管理費区分 無 単-318号
規格						
ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=ゼブラ 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	1,070	1,070	WB821210 管理費区分 無 単-318号
計					1,070	
単価					1,070	円/m

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	350.2	350.2		WB821210 管理費区分 無 単-319号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 15cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量16~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	350.2	350.2		
計					350.2		
単価					350.2	円/m	

- 57 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	618.8	618.8		WB821210 管理費区分 無 単-320号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；裏雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=破線 30cm；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量16~18%；塗料区分=白；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	618.8	618.8		
計					618.8		
単価					618.8	円/m	

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工 (溶融式・手動)	単位	m	数量	1	単価	791	金額	791	摘要			
規格	破線 幅45cm 1.5mm 白												
名称	区画線設置	規格/条件	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=破線 45cm; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	単位	m	数量	1	単価	791	金額	791	摘要	WB821210 管理費区分 無 単-321号
計									791				
単価									791	円/m			

- 59 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	高視認性区画線 (リブ式・溶融式)	単位	m	数量	1	単価	651.3	金額	651.3	摘要			
規格	実線 幅 15cm 白												
名称	高視認性区画線設置	規格/条件	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=リブ式; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=実線 15cm; 時間的制約の有無=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 塗料使用量=781kg/1000m; ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ; ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m; プライマー使用量=25kg/1000m; 軽油使用量=59L/1000m; ガソリン使用量=2.5L/1000m; 費用の内訳=全ての費用;	単位	m	数量	1	単価	651.3	金額	651.3	摘要	WB821310 管理費区分 無 単-322号
計									651.3				
単価									651.3	円/m			

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リア'式・溶融式)	実線 幅 15cm 黄	m	1	822.6	822.6	822.6
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=リップ式:裏雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:未供用区間の場合の補正=無し:塗料使用量=781kg/1000m:ガラスビーズ規格=JIS R 330 1号のみ:ガラスビーズ (JIS R3301 1号)使用量=45kg/1000m:プライマー使用量=25kg/1000m:軽油使用量=59L/1000m:ガンリソ使用量=2.5L/1000m:費用の内訳=全ての費用:	m	1	822.6	822.6	WB821310 管理費区分 無 単-323号
計					822.6	
単価					822.6	円/m

- 61 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工(溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	739.5	739.5	739.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:裏雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=白:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	739.5	739.5	WB821210 管理費区分 無 単-324号
計					739.5	
単価					739.5	円/m

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
規格							
区画線工 (溶融式・手動)		m					
矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリ)					1		835.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=溶融式手動；豪雪補正の有無=無し；規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無=無し；塗布厚=1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正=無し；未供用区間の場合の補正=無し；溶融式塗料規格=含有量15~18%；塗料区分=黄 鉛・クロムフリ；プライマー規格=アスファルト舗装；費用の内訳=全ての費用；	m	1	835.1	835.1		WB821210 管理費区分 無 単-325号
計							835.1
単価							835.1 円/m

- 63 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-64号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
規格							
区画線消去		m					
削取り式					1		541.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線消去	夜間作業の有無=無し；施工方法区分=削取り式；豪雪補正の有無=無し；時間的制約の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m	1	541.2	541.2		WB821220 管理費区分 無 単-326号
計							541.2
単価							541.2 円/m

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)			m3	1	5,000	5,000	YAZ1001001-001 管理費区分 T
処分費(鉄筋Co)			m3	1	5,000	5,000	
計						5,000	
単価						5,000	円/m3

- 65 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)			m3	1	3,600	3,600	YAZ1001002-001 管理費区分 T
処分費(無筋Co)			m3	1	3,600	3,600	
計						3,600	
単価						3,600	円/m3

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金 (As塊)		単位	数量	単価	金額	摘要
規格			m3	1	2,350	2,350	YAZ1001003-001 管理費区分 T
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (As塊)		m3	1	2,350	2,350		
計					2,350		
単価					2,350	円/m3	

- 67 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木一般世話役		単位	数量	単価	金額	摘要
規格	平日用 8:00~17:00		人	1	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	26,500	26,500		
計					26,500		
単価					26,500	円/人	

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	33,125	33,125	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
計					33,125	
単価					33,130	円/人

- 69 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	平日深夜 22~5	人	1	39,750	39,750	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
計					39,750	
単価					39,750	円/人

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	土木一般世話役		人	1	35,775	35,775	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
計							35,775	
単価							35,780	円/人

- 71 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	休日深夜 22~5	土木一般世話役		人	1	42,400	42,400	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
計							42,400	
単価							42,400	円/人

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日用 8:00~17:00			人	1	21,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計							21,300	
単価							21,300	円/人

- 73 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	26,625	26,625	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
計							26,625	
単価							26,630	円/人

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	31,950	31,950	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計					31,950	
単価					31,950	円/人

- 75 -

三重県 果土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	28,755	28,755	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
計					28,755	
単価					28,760	円/人

- 76 -

三重県 果土整備部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	休日深夜 22~5			人	1	34,080	34,080	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
計							34,080	
単価							34,080	円/人

- 77 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日用 8:00~17:00			人	1	16,100	16,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,100	
単価							16,100	円/人

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	20,125	20,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
計							20,125	
単価							20,130	円/人

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	平日深夜 22~5			人	1	24,150	24,150	R0103 管理費区分 無 割増率 50%
計							24,150	
単価							24,150	円/人

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8			人	1	21,740	21,740	R0103 管理費区分 無 割増率 35%
計							21,735	
単価							21,740	円/人

- 81 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員	休日深夜 22~5			人	1	25,760	25,760	R0103 管理費区分 無 割増率 60%
計							25,760	
単価							25,760	円/人

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日用 8:00~17:00			人	1	16,800	16,800	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,800	
単価							16,800	円/人

- 83 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日夜間、早朝 17~22 6~8			人	1	21,000	21,000	R0803 管理費区分 無 割増率 25%
計							21,000	
単価							21,000	円/人

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22~5	交通誘導警備員A		人	1	25,200	25,200	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
計							25,200	
単価							25,200	円/人

- 85 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	交通誘導警備員A		人	1	22,680	22,680	R0803 管理費区分 無 割増率 35%
計							22,680	
単価							22,680	円/人

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A	休日深夜 22~5	交通誘導警備員A		人	1	26,880	26,880	R0803 管理費区分 無 割増率 60%
計							26,880	
単価							26,880	円/人

- 87 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日用 8:00~17:00	交通誘導警備員B		人	1	13,900	13,900	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							13,900	
単価							13,900	円/人

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17~22 5~8			人	1	17,375	17,375	R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計							17,375	
単価							17,380	円/人

- 89 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B	平日深夜 22~5			人	1	20,850	20,850	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
計							20,850	
単価							20,850	円/人

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
規格	休日昼間、夜間、早期 8~17 17~22 5~8				1	単価 18,770
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	18,765	18,765	R0804 管理費区分 無 割増率 35%
計					18,765	
単価					18,770	円/人

- 91 -

三重県 果土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人				
規格	休日深夜 22~5				1	単価 22,240
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	22,240	22,240	R0804 管理費区分 無 割増率 60%
計					22,240	
単価					22,240	円/人

- 92 -

三重県 果土整備部

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般運転手	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	平日用 8:00~17:00	人	1	22,900	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
名称	運転手 (一般)	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	1	22,900	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
計					22,900	
単価					22,900	円/人

- 93 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般運転手	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	平日夜間、早朝 17~22 5~8	人	1	28,630	28,630	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
名称	運転手 (一般)	単位	数量	単価	金額	摘要
		人	1	28,625	28,625	R0115 管理費区分 無 割増率 25%
計					28,625	
単価					28,630	円/人

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	平日深夜 22~5	人	1	34,350	34,350	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
計					34,350	
単価					34,350	円/人

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日昼間、夜間、早朝 8~17 17~22 5~8	人	1	30,915	30,915	R0115 管理費区分 無 割増率 35%
計					30,915	
単価					30,920	円/人

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般運転手	休日深夜 22~5			人	1	36,640	36,640	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
計							36,640	
単価							36,640	円/人

- 97 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用			m	1	1,274	1,274	CB422540 管理費区分 無 単-327号
計							1,274	
単価							1,274	円/m

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種 手間のみ		m	1	2,598	2,598	CB422510 管理費区分 無 単-328号
計						2,598	
単価						2,598	円/m

- 99 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種片面R (引付#認定製品) 材工共		m	1	3,967	3,967	CB422510 管理費区分 無 単-329号
計						3,967	
単価						3,967	円/m

- 100 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種片面R (JFAA認定製品) 材工共	m	1	4,892	4,892	CB422510 管理費区分 無 単-330号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置;ブロック規格=B種 (180/205 ×250×600);基礎砕石規格=無し;均し基 礎コンクリート規格=無し;	m	1	4,892	4,892	CB422510 管理費区分 無 単-330号
計					4,892	
単価					4,892	円/m

- 101 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種片面R (JFAA認定製品) 材工共	m	1	5,107	5,107	CB422510 管理費区分 無 単-331号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置;ブロック規格=C種 (180/210 ×300×600);基礎砕石規格=無し;均し基 礎コンクリート規格=無し;	m	1	5,107	5,107	CB422510 管理費区分 無 単-331号
計					5,107	
単価					5,107	円/m

- 102 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	A種両面R (対称/認定製品) 材工共	m	1	4,249	4,249	CB422510 管理費区分 無 単-332号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	4,249	4,249	CB422510 管理費区分 無 単-332号
計					4,249	
単価					4,249	円/m

- 103 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック設置工	B種両面R (対称/認定製品) 材工共	m	1	5,196	5,196	CB422510 管理費区分 無 単-333号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック使用量=1.65個/m:基礎碎石規格=無し:均し基礎コンクリート規格=無し:	m	1	5,196	5,196	CB422510 管理費区分 無 単-333号
計					5,196	
単価					5,196	円/m

- 104 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック設置工	C種両面R (JFA協認定製品) 材工共	m	1	5,692	5,692	5,692	CB422510 管理費区分 無 単-334号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種600mm以下 50kg以上100kg未満:m当り歩車道境界ブロック 使用量=1.65個/m:基礎砕石規格=無し:均し 基礎コンクリート規格=無し:	m	1	5,692	5,692	5,692	CB422510 管理費区分 無 単-334号
計					5,692		
単価					5,692	円/m	

- 105 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
SSブロック設置工	H150/120	m	1	5,239	5,239	5,239	CB422510 管理費区分 無 単-335号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分=設置:ブロック規格=各種(600mm以下、 50kg未満):m当り歩車道境界ブロック使用 量=1.65個/m:基礎砕石規格=無し:均し基 礎コンクリート規格=無し:	m	1	5,239	5,239	5,239	CB422510 管理費区分 無 単-335号
計					5,239		
単価					5,239	円/m	

- 106 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール	白色	m					
ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無		単位				1	15,750
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中築込;規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	15,750	15,750	WB810510 管理費区分 無 単-336号	
計					15,750		
単価					15,750	円/m	

- 107 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール	白色	m					
ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無		単位				1	11,810
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=土中築込;規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満;夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	11,810	11,810	WB810510 管理費区分 無 単-337号	
計					11,810		
単価					11,810	円/m	

- 108 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	13,640	13,640	WB810510 管理費区分 無 単-338号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	13,640	13,640	WB810510 管理費区分 無 単-338号
計					13,640	
単価					13,640	円/m

- 109 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	10,230	10,230	WB810510 管理費区分 無 単-339号
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:加算額の有無=加算無し:	m	1	10,230	10,230	WB810510 管理費区分 無 単-339号
計					10,230	
単価					10,230	円/m

- 110 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-111号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色 ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無		m	1	16,250	16,250	WB810510 管理費区分 無 単-340号
計					16,250	
単価					16,250	円/m

- 111 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-112号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色 ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無		m	1	13,000	13,000	WB810510 管理費区分 無 単-341号
計					13,000	
単価					13,000	円/m

- 112 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-113号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		m	1	14,520	14,520	14,520
規格		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品;施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;	m	1	14,520	14,520	#B810510 管理費区分 無 単-342号
計					14,520	
単価					14,520	円/m

- 113 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-114号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール 白色		m	1	11,620	11,620	11,620
規格		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無				
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品;施工規模による加算=21m以上100m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;	m	1	11,620	11,620	#B810510 管理費区分 無 単-343号
計					11,620	
単価					11,620	円/m

- 114 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-115号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートレール グラフロン	ガートレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	17,640	17,640	WYE00387 管理費区分 無 単-344号
計					17,640	
単価					17,640	円/m

1次単価表

単-116号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートレール グラフロン	ガートレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	13,160	13,160	WYE00388 管理費区分 無 単-345号
計					13,160	
単価					13,160	円/m

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カ-ト-レ-ル タ-ク-ラ-ン	カ-ト-レ-ル規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	15,530	15,530	WYB00389 管理費区分 無 単-346号
計					15,530	
単価					15,530	円/m

- 117 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カ-ト-レ-ル タ-ク-ラ-ン	カ-ト-レ-ル規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	11,580	11,580	WYB00390 管理費区分 無 単-347号
計					11,580	
単価					11,580	円/m

- 118 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートレール ガークアラケン	ガートレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	18,010	18,010	WYB00391 管理費区分 無 単-348号
計					18,010	
単価					18,010	円/m

- 119 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートレール ガークアラケン	ガートレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B; 施工規模21m以上100m未満; 曲線部補正無	m	1	14,350	14,350	WYB00392 管理費区分 無 単-349号
計					14,350	
単価					14,350	円/m

- 120 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-121号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カートレール ターコアラウン	カートレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	16,280	16,280		MYB00393 管理費区分 無 単-350号
計					16,280		
単価					16,280	円/m	

三重県 県土整備部

1次単価表

単-122号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カートレール ターコアラウン	カートレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	12,970	12,970		MYB00394 管理費区分 無 単-351号
計					12,970		
単価					12,970	円/m	

三重県 県土整備部

1次単価表

単-123号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲柱加算額	B・C種	ガードレール曲柱加算額	B・C種	本	1	2,160	2,160	WYB00119 管理費区分 無
計							2,160	
単価							2,160	円/本

1次単価表

単-124号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-4E (土中埋込用)	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	施工区分=土中埋込・標準型:規格・仕様= Gr-B-4E:夜間作業の補正=無:時間的制 約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,330	1,330	WB810530 管理費区分 無 単-352号
計							1,330	
単価							1,330	円/m

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-4E (土中建込用)	m	1	1,330	1,330	1,330	WB810530 管理費区分 無 単-353号
計						1,330	
単価						1,330	円/m

- 125 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-B-2B (Co建込用)	m	1	1,580	1,580	1,580	WB810530 管理費区分 無 単-354号
計						1,580	
単価						1,580	円/m

- 126 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-127号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去 (ガードレール)	Gr-C-2B (Co建込用)	m	1	1,580	1,580	1,580	FB810530 管理費区分 無 単-355号
計						1,580	
単価						1,580	円/m

1次単価表

単-128号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール撤去設置工	レール手間のみ	m	10			1,470	
部材撤去 (レール撤去)	規格・仕様=路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) : 夜間作業の補正=無 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 :	m	10	645	6,450		FB810580 管理費区分 無 単-356号
部材設置 (レール設置)	材料費区分=手間のみ : 規格・仕様=路側用A・B・C種 : 夜間作業の補正=無 : 時間的制約を受ける場合の補正=無 : 曲線部補正=無 :	m	10	825	8,250		FB810560 管理費区分 無 単-357号
計						14,700	
単価						1,470	円/m

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧 レール手間のみ		m	1	4,302	4,302	WYB00335 管理費区分 無 単-358号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ	m	1	4,302	4,302	WYB00335 管理費区分 無 単-358号
計					4,302	
単価					4,302	円/m

- 129 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール補修工 事故損傷等 撤去および復旧 レール・支柱手間のみ		m	1	6,095	6,095	WYB00337 管理費区分 無 単-359号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,095	6,095	WYB00337 管理費区分 無 単-359号
計					6,095	
単価					6,095	円/m

- 130 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールB種	規格	直ビーム4m	単位	枚	数量	1	単価	21,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレールB種	直ビーム4m	枚	1	21,400	21,400	WYB00121 管理費区分 無			
計					21,400				
単価					21,400	円/枚			

- 131 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレールC種	規格	直ビーム4m	単位	枚	数量	1	単価	15,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレールC種	直ビーム4m	枚	1	15,800	15,800	WYB00122 管理費区分 無			
計					15,800				
単価					15,800	円/枚			

- 132 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m			枚	1	11,500	11,500	WYB00123 管理費区分 無
計							11,500	
単価							11,500	円/枚

- 133 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム2m			枚	1	8,530	8,530	WYB00124 管理費区分 無
計							8,530	
単価							8,530	円/枚

- 134 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム4m ガ-ガードラック	枚	1	31,200	31,200	WYB00125 管理費区分 無
計					31,200	
単価					31,200	円/枚

- 135 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム4m ガ-ガードラック	枚	1	23,130	23,130	WYB00126 管理費区分 無
計					23,130	
単価					23,130	円/枚

- 136 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直ビーム2m グラブリック	ガードレールB種	直ビーム2m グラブリック	枚	1	16,900	16,900	WYB00127 管理費区分 無
計							16,900	
単価							16,900	円/枚

- 137 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直ビーム2m グラブリック	ガードレールC種	直ビーム2m グラブリック	枚	1	12,560	12,560	WYB00128 管理費区分 無
計							12,560	
単価							12,560	円/枚

- 138 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-139号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム			枚	1	4,920	4,920	WYB00129 管理費区分 無
計							4,920	
単価							4,920	円/枚

- 139 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-140号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	袖ビーム ターグラック			枚	1	7,400	7,400	WYB00130 管理費区分 無
計							7,400	
単価							7,400	円/枚

- 140 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲げ加工費	B種			枚	1	2,330	2,330	#YB00131 管理費区分 無
計							2,330	
単価							2,330	円/枚

- 141 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール曲げ加工費	C種			枚	1	1,900	1,900	#YB00132 管理費区分 無
計							1,900	
単価							1,900	円/枚

- 142 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレールB種	直柱 (土中用)	本	1	12,700	12,700		RYB00133 管理費区分 無
計					12,700		
単価					12,700	円/本	

- 143 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレールC種	直柱 (土中用)	本	1	12,100	12,100		RYB00134 管理費区分 無
計					12,100		
単価					12,100	円/本	

- 144 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	直柱 (Co用)			本	1	6,460	6,460	WYB00135 管理費区分 無
計							6,460	
単価							6,460	円/本

- 145 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB種	直柱 (土中用) ガーアアア			本	1	18,700	18,700	WYB00136 管理費区分 無
計							18,700	
単価							18,700	円/本

- 146 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールC種	直柱 (土中用) ガ-クア-ラ-ン	本	1	17,760	17,760	WYB00137 管理費区分 無
計					17,760	
単価					17,760	円/本

- 147 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレールB・C種	直柱 (Co用) ガ-クア-ラ-ン	本	1	9,566	9,566	WYB00138 管理費区分 無
計					9,566	
単価					9,566	円/本

- 148 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 土中埋込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,660	24,660	24,660	WB810600 管理費区分 無 単-360号
計					24,660		
単価					24,660	円/m	

- 149 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 土中埋込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	1	19,730	19,730	19,730	WB810600 管理費区分 無 単-361号
計					19,730		
単価					19,730	円/m	

- 150 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-151号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中埋込		m				
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し				1	22,410
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中埋込;規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線 部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	22,410	22,410	WB810600 管理費区分 無 単-362号
計					22,410	
単価					22,410	円/m

- 151 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-152号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 白色 土中埋込		m				
規格	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し				1	17,930
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=土中埋込;規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模=20m以上50m未満;夜間 補正=無;時間的制約を受ける場合の補正= 無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	17,930	17,930	WB810600 管理費区分 無 単-363号
計					17,930	
単価					17,930	円/m

- 152 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	19,710	19,710	19,710	WB810600 管理費区分 無 単-364号
計					19,710		
単価					19,710	円/m	

- 153 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	15,770	15,770	15,770	WB810600 管理費区分 無 単-365号
計					15,770		
単価					15,770	円/m	

- 154 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-155号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	17,880	17,880		WB810600 管理費区分 無 単-366号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模=20m未満;夜間補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	17,880	17,880		WB810600 管理費区分 無 単-366号
計					17,880		
単価					17,880	円/m	

- 155 -

三重県 果土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-156号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ 白色 コンクリート建込	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	14,310	14,310		WB810600 管理費区分 無 単-367号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	施工区分=コンクリート建込;規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品;施工規模=20m以上100m未満;夜間補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額=加算額無し;	m	1	14,310	14,310		WB810600 管理費区分 無 単-367号
計					14,310		
単価					14,310	円/m	

- 156 -

三重県 果土整備部

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カ-ト-パイプ ガ-クワ-ラウソ	カ-ト-パイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	26,480	26,480		WYB00375 管理費区分 無 単-368号
計					26,480		
単価					26,480	円/m	

- 157 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カ-ト-パイプ ガ-クワ-ラウソ	カ-ト-パイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部 補正無し	m	1	21,120	21,120		WYB00376 管理費区分 無 単-369号
計					21,120		
単価					21,120	円/m	

- 158 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-159号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガートハイブ グラブレン	土中埋込	m					
ガートハイブ	規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	24,230	24,230		RYB00377 管理費区分 無 単-370号
計					24,230		
単価					24,230	円/m	

1次単価表

単-160号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガートハイブ グラブレン	土中埋込	m					
ガートハイブ	規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1	19,320	19,320		RYB00378 管理費区分 無 単-371号
計					19,320		
単価					19,320	円/m	

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブパイプ ケーシング コンクリート建込	カーブパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	21,530	21,530	円/m
計					21,530	
単価					21,530	円/m

- 161 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブパイプ ケーシング コンクリート建込	カーブパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	1	17,160	17,160	円/m
計					17,160	
単価					17,160	円/m

- 162 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-163号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートハイブ ガーアライン コンクリート建込	ガートハイブ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	19,600	19,600	WYB00381 管理費区分 無 単-374号
計					19,600	
単価					19,600	円/m

- 163 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-164号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガートハイブ ガーアライン コンクリート建込	ガートハイブ 規格Gp-Cp-2B 塗装品; 施工規模20m以上100m未満; 曲線部 補正無し	m	1	15,630	15,630	WYB00382 管理費区分 無 単-375号
計					15,630	
単価					15,630	円/m

- 164 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-165号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	1	2,930	2,930	WB810610 管理費区分 無 単-376号
規格						
土中建込						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	施工区分=土中建込:夜間補正=無:時間的 制約を受ける場合の補正=無:	m	1	2,930	2,930	WB810610 管理費区分 無 単-376号
計					2,930	
単価					2,930	円/m

- 165 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-166号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードパイプ)		m	1	1,720	1,720	WB810610 管理費区分 無 単-377号
規格						
コンクリート建込						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	施工区分=コンクリート建込:夜間補正=無 :時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	1	1,720	1,720	WB810610 管理費区分 無 単-377号
計					1,720	
単価					1,720	円/m

- 166 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ (部材) 撤去設置工			m	10		1,770	
部材撤去 (パイプ)		夜間補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無:	m	10	720	7,200	WB810640 管理費区分 無 単-378号
部材設置 (パイプ)		材料費区分=手間のみ: 夜間補正=無: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 曲線部補正=無:	m	10	1,050	10,500	WB810630 管理費区分 無 単-379号
計						17,700	
単価						1,770	円/m

- 167 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧 パイプ手間のみ			m	1		3,131	
ガードパイプ復旧		パイプのみ	m	1	3,131	3,131	WYB00339 管理費区分 無 単-380号
計						3,131	
単価						3,131	円/m

- 168 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-169号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ補修工 事故損傷等 撤去および復旧 パイプ・支柱手間のみ		パイプ及びコンクリート、土中運込用支柱		m	1	4,440	4,440	WYB00341 管理費区分 無 単-381号
計							4,440	
単価							4,440	円/m

- 169 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-170号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種 ビームパイプ4m		ビームパイプ4m		本	1	7,380	7,380	WYB00139 管理費区分 無
計							7,380	
単価							7,380	円/本

- 170 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	I.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	ビームパイプ4m	ガードパイプC種	ビームパイプ4m	本	1	5,700	5,700	WYB00140 管理費区分 無
計							5,700	
単価							5,700	円/本

- 171 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	I.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	袖ビームパイプ	ガードパイプB種	袖ビームパイプ	本	1	2,780	2,780	WYB00141 管理費区分 無
計							2,780	
単価							2,780	円/本

- 172 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-173号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ種	袖ビームパイプ	ガードパイプ種	袖ビームパイプ	本	1	2,290	2,290	FYB00142 管理費区分 無
計							2,290	
単価							2,290	円/本

1次単価表

単-174号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ種	ビームパイプ4m グラフ	ガードパイプ種	ビームパイプ4m グラフ	本	1	10,760	10,760	FYB00143 管理費区分 無
計							10,760	
単価							10,760	円/本

1次単価表

単-175号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	ビームパイプ4m グラブラック	ガードパイプC種	ビームパイプ4m グラブラック	本	1	8,500	8,500	WYB00144 管理費区分 無
計							8,500	
単価							8,500	円/本

- 175 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-176号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種	袖ビームパイプ グラブラック	ガードパイプB種	袖ビームパイプ グラブラック	本	1	4,333	4,333	WYB00145 管理費区分 無
計							4,333	
単価							4,333	円/本

- 176 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-177号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種		袖ビームパイプ ｸﾞｰﾀﾞﾌﾟﾗｲﾌﾟ		本	1	3,633	3,633	WYB00146 管理費区分 無
計							3,633	
単価							3,633	円/本

- 177 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-178号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種		直柱 (土中用)		本	1	13,200	13,200	WYB00147 管理費区分 無
計							13,200	
単価							13,200	円/本

- 178 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-179号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種	直柱 (土中用)			本	1	12,700	12,700	WYB00148 管理費区分 無
計							12,700	
単価							12,700	円/本

- 179 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-180号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種	直柱 (Co用)			本	1	7,030	7,030	WYB00149 管理費区分 無
計							7,030	
単価							7,030	円/本

- 180 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-181号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB種		直柱(土中用) ガードパイプ		本	1	19,200	19,200	WYB00150 管理費区分 無
計							19,200	
単価							19,200	円/本

- 181 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-182号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプC種		直柱(土中用) ガードパイプ		本	1	18,560	18,560	WYB00151 管理費区分 無
計							18,560	
単価							18,560	円/本

- 182 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-183号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプB・C種	直柱 (Co用) グ-グ'ラソ	本	1	10,260	10,260	WYB00152 管理費区分 無
計					10,260	
単価					10,260	円/本

- 183 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-184号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ	土中遮込 ビーム式 支柱間隔3m 50m未満	m	1	2,212	2,212	WB810760 管理費区分 無 単-382号
計					2,212	
単価					2,212	円/m

- 184 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-185号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	1,499
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		m	1				
規格 コンクリート建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=コンクリート建込; 防護柵種類=ビーム式・パネル式; 支柱間隔=3m; 施工規模による加算=100m未満; 夜間作業の補正=無;	m	1	1,499	1,499	WB810760 管理費区分 無 単-383号	
計					1,499		
単価					1,499	円/m	

- 185 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-186号

名称		単位	数量	単価	金額	単価	3,525
転落(横断)防止柵設置工 手間のみ		m	1				
規格 プレキャストCoブロック建込 ビーム式 支柱間隔3m 100m未満							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	施工区分=プレキャストコンクリートブロック建込; 防護柵種類=ビーム式・パネル式; 支柱間隔=3m; 施工規模による加算=100m未満; 夜間作業の補正=無;	m	1	3,525	3,525	WB810760 管理費区分 無 単-384号	
計					3,525		
単価					3,525	円/m	

- 186 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-187号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵撤去工	土中連込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	995	995	995	#B810770 管理費区分 無 単-385号
計					995		
単価					995	円/m	

- 187 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-188号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵撤去工	コンクリート連込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	635	635	635	#B810770 管理費区分 無 単-386号
計					635		
単価					635	円/m	

- 188 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-189号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落(横断)防止柵撤去工	プレキャストCoブロック建込 ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	m	1	795	795	795	WB810770 管理費区分 無 単-387号
計						795	
単価						795	円/m

- 189 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-190号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵(部材)撤去設置工 手間のみ		m	10			985	
撤去工(ビーム・パネル)	支柱間隔=3m:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:	m	10	410	4,100		WB810790 管理費区分 無 単-388号
部材設置工(ビーム・パネル)	同上	m	10	575	5,750		WB810780 管理費区分 無 単-389号
計						9,850	
単価						985	円/m

- 190 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-191号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131	3,131	WYB00343 管理費区分 無 単-390号
計						3,131	
単価						3,131	円/m

- 191 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-192号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵1100補修工 事故損傷等 撤去および復旧	パイプ・支柱手間のみ	m	1	4,440	4,440	4,440	WYB00345 管理費区分 無 単-391号
計						4,440	
単価						4,440	円/m

- 192 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-193号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ手間のみ		m	1	3,131	3,131	WYB00347 管理費区分 無 単-392号
計							3,131	
単価							3,131	円/m

- 193 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-194号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵800補修工 事故損傷等 撤去および復旧		パイプ・支柱手間のみ		m	1	4,440	4,440	WYB00349 管理費区分 無 単-393号
計							4,440	
単価							4,440	円/m

- 194 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-195号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm		m	1	7,930	7,930	Z004238006 管理費区分 無
名称		H=1100 根入長=1200 (土中建込)	m	1	7,930	7,930	Z004238006 管理費区分 無
計						7,930	
単価						7,930	円/m

- 195 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-196号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100mm		m	1	7,190	7,190	Z004238004 管理費区分 無
名称		H=1100 根入長=200 (Co建込)	m	1	7,190	7,190	Z004238004 管理費区分 無
計						7,190	
単価						7,190	円/m

- 196 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-197号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm		m	1	7,260	7,260	Z004238005 管理費区分 無
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=450 (独立基礎用)		m	1	7,260	7,260	Z004238005 管理費区分 無
計						7,260	
単価						7,260	円/m

- 197 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-198号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 土中用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン		m	1	9,510	9,510	ZA10310910 管理費区分 無
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段	H=1100 根入長=1200 (土中埋込) ダークブラウン		m	1	9,510	9,510	ZA10310910 管理費区分 無
計						9,510	
単価						9,510	円/m

- 198 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-199号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 Co用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン		m	1	8,810	8,810	ZA10310930 管理費区分 無
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200 (CO建込) ダークブラウン	m	1	8,810	8,810	ZA10310930 管理費区分 無
計						8,810	
単価						8,810	円/m

- 199 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-200号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止用防護柵・P種 独立用	4本パイプ 柵高1100mm ダークブラウン		m	1	8,890	8,890	ZA10310920 管理費区分 無
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450 (独立基礎用) ダークブラウン	m	1	8,890	8,890	ZA10310920 管理費区分 無
計						8,890	
単価						8,890	円/m

- 200 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-201号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm			m	1	6,250	6,250	ZAI0310380 管理費区分 無
計							6,250	
単価							6,250	円/m

- 201 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-202号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm			m	1	5,660	5,660	ZAI0310400 管理費区分 無
計							5,660	
単価							5,660	円/m

- 202 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-203号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm	m	1	5,750	5,750	5,750	ZAI0310390 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=400 (独立基礎用)	m	1	5,750	5,750	5,750	ZAI0310390 管理費区分 無
計					5,750	5,750	
単価					5,750	円/m	

1次単価表

単-204号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断防止用防護柵・P種 土中用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	m	1	7,540	7,540	7,540	ZAI0310880 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
歩道用横断防止柵 3段	H=800 根入長=1000 (土中建込) ダークブラウン	m	1	7,540	7,540	7,540	ZAI0310880 管理費区分 無
計					7,540	7,540	
単価					7,540	円/m	

1次単価表

単-205号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 Co用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	H=800 根入長=200 (CO達込) ダークブラウン	m	1	6,920	6,920	ZA10310900 管理費区分 無
計						6,920	
単価						6,920	円/m

- 205 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-206号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止用防護柵・P種 独立用	3本パイプ 柵高800mm ダークブラウン	H=800 根入長=400 (独立基礎用) ダークブラウン	m	1	7,050	7,050	ZA10310890 管理費区分 無
計						7,050	
単価						7,050	円/m

- 206 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-207号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用t'-h'イ'	2.3×42.7×3000	横断・転落防止柵用t'-h'イ'	2.3×42.7×3000	本	1	5,500	5,500	RYB00156 管理費区分 無
計							5,500	
単価							5,500	円/本

三重県 県土整備部

1次単価表

単-208号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用t'-h'イ'	2.3×42.7×2000	横断・転落防止柵用t'-h'イ'	2.3×42.7×2000	本	1	4,166	4,166	RYB00156 管理費区分 無
計							4,166	
単価							4,166	円/本

三重県 県土整備部

1次単価表

単-209号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用t ² -h ² イ ²	2.3×42.7×3000 グ-クア ² ラ ² ク	横断・転落防止柵用t ² -h ² イ ²	2.3×42.7×3000 グ-クア ² ラ ² ク	本	1	6,833	6,833	WYB00157 管理費区分 無
計							6,833	
単価							6,833	円/本

- 209 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-210号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用t ² -h ² イ ²	2.3×42.7×2000 グ-クア ² ラ ² ク	横断・転落防止柵用t ² -h ² イ ²	2.3×42.7×2000 グ-クア ² ラ ² ク	本	1	5,166	5,166	WYB00158 管理費区分 無
計							5,166	
単価							5,166	円/本

- 210 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-211号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ		個	1	1,200	1,200	WYB00159 管理費区分 無
計					1,200	
単価					1,200	円/個

- 211 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-212号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵用袖パイプ	ターグラク	個	1	1,466	1,466	WYB00160 管理費区分 無
計					1,466	
単価					1,466	円/個

- 212 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-213号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱 H1100 土中用		H1100 土中用	本	1	9,233	9,233	FYB00161 管理費区分 無
計						9,233	
単価						9,233	円/本

- 213 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-214号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱 H1100 Con用		H1100 Con用	本	1	6,133	6,133	FYB00162 管理費区分 無
計						6,133	
単価						6,133	円/本

- 214 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-215号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用		本	1	6,666	6,666	WYB00163 管理費区分 無
計						6,666	
単価						6,666	円/本

- 215 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-216号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用		本	1	7,666	7,666	WYB00164 管理費区分 無
計						7,666	
単価						7,666	円/本

- 216 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-217号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 Con用	横断防止柵用支柱	H800 Con用	本	1	5,100	5,100	WYB00165 管理費区分 無
計							5,100	
単価							5,100	円/本

- 217 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-218号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用	本	1	5,533	5,533	WYB00166 管理費区分 無
計							5,533	
単価							5,533	円/本

- 218 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-219号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 土中用 ダークブラウン	本	1	11,560	11,560	WYB00167 管理費区分 無
計					11,560	
単価					11,560	円/本

- 219 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-220号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 Con用 ダークブラウン	本	1	7,500	7,500	WYB00168 管理費区分 無
計					7,500	
単価					7,500	円/本

- 220 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-221号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
転落防止柵用支柱	H1100 独立基礎用 ガ-コア-ラシ	本	1	8,266	8,266		WYB00169 管理費区分 無
計					8,266		
単価					8,266	円/本	

- 221 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-222号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
横断防止柵用支柱	H800 土中用 ガ-コア-ラシ	本	1	9,500	9,500		WYB00170 管理費区分 無
計					9,500		
単価					9,500	円/本	

- 222 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-223号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 Con用 ターグラック	本	1	6,333	6,333	管理費区分 無
計					6,333	
単価					6,333	円/本

- 223 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-224号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
横断防止柵用支柱	H800 独立基礎用 ターグラック	本	1	7,066	7,066	管理費区分 無
計					7,066	
単価					7,066	円/本

- 224 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-225号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 50mm以上200mm未満	孔	1	6,380	6,380	CB224430 管理費区分 無 単-394号
計					6,380	
単価					6,380	円/孔

- 225 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-226号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	削孔径: 110mm以上128mm未満 削孔深: 200mm以上400mm以下	孔	1	6,987	6,987	CB224430 管理費区分 無 単-395号
計					6,987	
単価					6,987	円/孔

- 226 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-227号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	30mm以上200mm未満	孔	1	588.4	588.4	CB224410 管理費区分 無 単-396号
計					588.4	
単価					588.4	円/孔

- 227 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-228号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル40mm)	200mm以上400mm以下	孔	1	870.4	870.4	CB224410 管理費区分 無 単-397号
計					870.4	
単価					870.4	円/孔

- 228 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-229号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型)	土中建込 反射体 径φ100以下 (支柱径φ34)	本	1	8,291	8,291	8,291
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=土中建込; 材料費区分=手間+材料費; 反射体の種類=片面; 規格・仕様=反射体径φ100以下 支柱径φ34; 加算額=標準; 施工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無;	本	1	8,291	8,291	WB812310 管理費区分 無 単-398号
計					8,291	
単価					8,291	円/本

- 229 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-230号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	両面反射 反射体 径φ100以下 (ボルト式)	本	1	4,324	4,324	4,324
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=防護柵取付; 材料費区分=手間+材料費; 反射体の種類=両面; 規格・仕様=反射体径φ100以下 ボルト式; 加算額=標準; 施工規模=10本未満; 夜間作業の補正=無; 時間制約を受ける場合の補正=無;	本	1	4,324	4,324	WB812310 管理費区分 無 単-399号
計					4,324	
単価					4,324	円/本

- 230 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-231号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙設置工	両面反射 小型 貼付式 設置幅10cm	個	1	2,167	2,167	WB812340 管理費区分 無 単-400号
計					2,167	
単価					2,167	円/個
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路紙設置)	施工区分=小型紙:材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=小型紙 両面反射 貼付樹脂幅10cm:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	2,167	2,167	WB812340 管理費区分 無 単-400号

- 231 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-232号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙設置工	両面反射 大型 穿孔式 設置幅30cm	個	1	16,470	16,470	WB812340 管理費区分 無 単-401号
計					16,470	
単価					16,470	円/個
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路紙設置)	施工区分=大型紙:材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=大型紙 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm:施工規模=10個未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	個	1	16,470	16,470	WB812340 管理費区分 無 単-401号

- 232 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-233号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (建込型)	大型デリ	本	1	18,480	18,480	WB812310 管理費区分 無 単-402号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=土中建込:材料費区分=手間+材料費:反射体の種類=片面:規格・仕様=反射体径φ300 支柱径φ60.5:加算額=標準:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	18,480	18,480	WB812310 管理費区分 無 単-402号
計					18,480	
単価					18,480	円/本

- 233 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-234号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 (防護柵取付型)	大型デリ	本	1	16,010	16,010	WB812310 管理費区分 無 単-403号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	施工区分=防護柵取付:材料費区分=手間+材料費:反射体の種類=片面:規格・仕様=反射体径φ300 バンド式:加算額=標準:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1	16,010	16,010	WB812310 管理費区分 無 単-403号
計					16,010	
単価					16,010	円/本

- 234 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-235号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
車線分離標設置工 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚) 高さ800mm	本	1	28,310	28,310	28,310	管理費区分 無 単-404号
計						28,310	
単価						28,310	円/本

1次単価表

単-236号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	概要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (一面用)	直柱φ76.3×3.2×4000	基	1	60,550	60,550	60,550	管理費区分 無
計						60,550	
単価						60,550	円/基

1次単価表

単-237号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	規格	直柱φ89.1×3.2×4400	基	1	72,950	72,950	円/基
計							72,950	
単価							72,950	円/基

- 237 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-238号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名称	カーブミラー支柱設置工 φ1000 (二面用)	規格	直柱φ101.6×4.2×4800	基	1	95,050	95,050	円/基
計							95,050	
単価							95,050	円/基

- 238 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-239号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (一面用)	曲柱 φ76.3×3.2×4000	φ800 (一面用)	基	1	64,030	64,030	WYB00178 管理費区分 無
計						64,030	
単価						64,030	円/基

- 239 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-240号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工 φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	曲柱 φ89.1×3.2×4400	φ800 (二面用) φ1000 (一面用)	基	1	77,280	77,280	WYB00179 管理費区分 無
計						77,280	
単価						77,280	円/基

- 240 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-241号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カーブミラー支柱設置工	φ1000 (二面用)	基	1	100,500	100,500		
カーブミラー支柱設置工	規格/条件 曲柱φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	100,500	100,500		FYB00395 管理費区分 無 単-405号
計					100,500		
単価					100,500		円/基

- 241 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-242号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
カーブミラー設置工	ミラーφ800	基	1	59,760	59,760		
カーブミラー設置工	規格/条件 ミラーφ800	基	1	59,760	59,760		FYB00182 管理費区分 無
計					59,760		
単価					59,760		円/基

- 242 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-243号

名称		規格		単位	基	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー設置工		ミラーφ1000		基		1	72,160	72,160	WYB00183 管理費区分 無
計								72,160	
単価								72,160	円/基

- 243 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-244号

名称		規格		単位	基	数量	単価	金額	摘要
ミラー撤去工		ミラーφ800~1000		基		1	3,627	3,627	WYB00184 管理費区分 無
計								3,627	
単価								3,627	円/基

- 244 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-245号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去工 (路側式)		基	1			
単柱式 (基礎含む)						
標識柱・基礎撤去 (路側式)	形式=単柱式 (基礎含む) : 施工規模加算=2基以下: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=無:	基	1	21,500	21,500	WB812190 管理費区分 無 単-406号
計					21,500	
単価					21,500	円/基

1次単価表

単-246号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工 (路側式)		基	1			
φ60.5基礎工含む						
単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色) φ60.5						
基礎設置 (路側式)	柱の規格=単柱式 (基礎含む) φ60.5: 施工規模加算=2基以下: 時間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業の補正=無: 曲げ支柱加算=無: 柱の材料費の計上=有: 塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色):	基	1	53,130	53,130	WB812110 管理費区分 無 単-407号
計					53,130	
単価					53,130	円/基

1次単価表

単-247号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
道路標識柱・基礎設置工(路側式)		φ76.3基礎工含む		令和 6年 1月 1日		令和 6年 1月 1日		1,000-00000020	
規格		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) φ76.3		単位	基	数量	1	単価	61,380
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識柱・基礎設置(路側式)	柱の規格=単柱式(基礎含む) φ76.3:施工規模加算=2基以下:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:曲げ支柱加算=無:柱の材料費の計上=有:塗装仕様=下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色):	基	1	61,380	61,380	WB812110 管理費区分 無 単-408号			
計					61,380				
単価					61,380	円/基			

三重県 県土整備部

1次単価表

単-248号

名称		規格		単価適用年月日		歩掛適用年月日		労務調整-超過-規制	
道路標識柱・基礎設置工(路側式)		φ60.5基礎工含む		令和 6年 1月 1日		令和 6年 1月 1日		1,000-00000020	
規格		単柱式 メッキ品 φ60.5		単位	基	数量	1	単価	52,130
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
標識柱・基礎設置(路側式)	柱の規格=単柱式(基礎含む) φ60.5:施工規模加算=2基以下:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業の補正=無:曲げ支柱加算=無:柱の材料費の計上=有:塗装仕様=メッキ品:	基	1	52,130	52,130	WB812110 管理費区分 無 単-408号			
計					52,130				
単価					52,130	円/基			

三重県 県土整備部

1次単価表

単-249号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱・基礎設置工 (路側式) φ76.3基礎工含む	単柱式 メッキ品 φ76.3		基	1	59,630	59,630	WB812110 管理費区分 無 単-410号
計						59,630	
単価						59,630	円/基

- 249 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-250号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置工 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 手間のみ 路線番号			基	1	5,162	5,162	WB812150 管理費区分 無 単-411号
計						5,162	
単価						5,162	円/基

- 250 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-251号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去工 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		手間のみ		基	1	3,087	3,087	3,087
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		施工規模加算=2基以下：時間的制約を受ける場合の補正=無：夜間作業の補正=無：		基	1	3,087	3,087	WB812210 管理費区分 無 単-412号
計							3,087	
単価							3,087	円/基

- 251 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-252号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-A)		厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	10,300	10,300	10,300
案内標識 (118-A)		倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	10,300	10,300	ZA10340200 管理費区分 無
計							10,300	
単価							10,300	円/枚

- 252 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-253号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	案内標識 (118-A)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ				1	17,200
名称	案内標識 (118-A)	単位	数量	単価	金額	摘要
		枚	1	17,200	17,200	ZA10340210 管理費区分 無
計					17,200	
単価					17,200	円/枚

- 253 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-254号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	案内標識 (118-A)	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ				1	25,600
名称	(118-A)	単位	数量	単価	金額	摘要
		枚	1	25,600	25,600	ZA10340220 管理費区分 無
計					25,600	
単価					25,600	円/枚

- 254 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-255号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)		倍率1.0アルミ封入レンズ		枚	1	9,360	9,360	ZA10340230 管理費区分 無
計							9,360	
単価							9,360	円/枚

- 255 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-256号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
案内標識 (118-2A)		倍率1.3アルミ封入レンズ		枚	1	15,700	15,700	ZA10340240 管理費区分 無
計							15,700	
単価							15,700	円/枚

- 256 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-257号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

案内標識 (118-2A)		単位	枚	数量	単価	金額	単価	23,200
都道府県番号				単位	数量	単価	金額	摘要
厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ								ZA10340250
名称	規格/条件	単位	枚	数量	単価	金額	摘要	
案内標識 (118-2A)	倍率1.6アルミ封入レンズ	枚		1	23,200	23,200		管理費区分 無
						23,200		
						23,200	円/枚	

- 257 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-258号

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

警戒標識 (201~215)		単位	枚	数量	単価	金額	単価	10,700
厚2mm倍率1.0アルミ封入レンズ				単位	数量	単価	金額	摘要
(201~215)								ZA10340260
名称	規格/条件	単位	枚	数量	単価	金額	摘要	
(201~215)	倍率1.0アルミ封入レンズ	枚		1	10,700	10,700		管理費区分 無
						10,700		
						10,700	円/枚	

- 258 -

三重県 県土整備部

単-259号

1次単価表

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
警戒標識 (201~215)		厚2mm倍率1.3アルミ封入レンズ		枚		1		17,900		17,900		2A10340270 管理費区分 無	
警戒標識 (201~215)		倍率1.3アルミ封入レンズ		枚		1		17,900		17,900		17,900	
計						1		17,900		17,900		17,900	
単価										17,900		円/枚	

- 259 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-260号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
警戒標識 (201~215)		厚2mm倍率1.6アルミ封入レンズ		枚		1		26,600		26,600		2A10340280 管理費区分 無	
警戒標識 (201~215)		倍率1.6アルミ封入レンズ		枚		1		26,600		26,600		26,600	
計						1		26,600		26,600		26,600	
単価										26,600		円/枚	

- 260 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-261号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識 (301~325-4) 倍率1.0アルミ封入レンズ			枚	1	8,950	8,950	ZA10340290 管理費区分 無
計						8,950	
単価						8,950	円/枚

- 261 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

1次単価表

単-262号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規制標識 (301~325-4) 倍率1.5アルミ封入レンズ			枚	1	27,600	27,600	ZA10340300 管理費区分 無
計						27,600	
単価						27,600	円/枚

- 262 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	7スフィド舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			567.9	
標準単価					580.65		
労務構成比率		%	55.5				
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	9.9	26,500	26,500		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45				
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200		Z006540003 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	2.19	154	155		Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05				

- 263 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-263号 CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	7スフィド舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM0000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	7スフィド舗装版						
J02 7スフィド舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 264 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-264号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,383
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
標準単価				1,404.9			
労務構成比率		%	40.6				
特殊作業員		%	14.06	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.26	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	6.11	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	47.9				
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	21.21	124,000	124,000	Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	14.55	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	8.9	52,100	52,100	Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無	

- 265 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-264号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,383
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	11.5				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	7.77	14,200	14,200	M001161011 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 266 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-265号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		1,078	
標準単価					1,096.7	
労務構成比率		%	45.05			
特殊作業員		%	15.63	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.04	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	6.77	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.04			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	47.42	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.77	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.91			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-265号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		1,078	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	3.32	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		2,997	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,038.1		
労務構成比率		%	34.84			
特殊作業員		%	12.08	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.22	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.24	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.29			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	24.95	124,000	124,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	17.1	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%	10.46	52,100	52,100	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	1.88	154	155	Z006704001 管理費区分 無

- 269 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-266号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		2,997	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.87			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	6.67	14,200	14,200	M001161011 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J03 コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 270 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,481		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,708.8		
労務構成比率		%	95.51			
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.51			
軽油		%	2.51	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リユ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-267号 CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,481		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号 CB430310

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	6,030
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	労務構成比率		%	95.29	6,335.3				
	特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	52.35	25,700	24,200	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	42.94	22,300	21,300			
	軽油		%	2.63					
	機械構成比率		%	2.63	138	141	Z006702002 管理費区分 無		
	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リユ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	2.08			L001090003 管理費区分 無		
	岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	1.62	1,100	1,170	M000603016 管理費区分 無		
	諸雑費		%	0.46	157	157	ZX000001 管理費区分 無		
J01	舗装版種別	アスファルト舗装版							
J02	障害等の有無	有り							
J04	舗装版厚	10cmを超え15cm以下							

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-268号 CB430310

名称		規格		単位	m ²	数量	1	単価	6,030
舗装版破砕		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用							
J06	積込作業の有無	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J07	内訳	有り 全ての費用							

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-269号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m ³	1		30,960	
規格						
無筋構造物 人力施工 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	30,955	30,955	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					30,960	
単価					30,960	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 275 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(1)

単-270号

WB824010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし		m ³	1		52,660	
規格						
鉄筋構造物 人力施工 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m ³	1	52,655	52,655	Q001611008 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,660	
単価					52,660	円/m ³
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

- 276 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-271号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			1,294
標準単価				1,244.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ消耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(無筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 277 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-272号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³	1			1,604
標準単価				1,542.9		
労務構成比率		%	42.4			
運転手(一般)		%	42.4	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ消耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667	20,667 (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 278 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-273号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
般運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,104	
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手(一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生产業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離(km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 279 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²	1		1,223	
標準単価				1,145.7		
労務構成比率		%	76.1			
普通作業員		%	36.47	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	14.24	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.02			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	12.56	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.43	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 280 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-274号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40～0 全ての費用	m ²			1	1,223
機械構成比率		%	5.88			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.84	8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 281 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-275号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	33,470
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	19,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 282 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-276号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	概要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		33,470	
標準単価				29,616		
労務構成比率		%	44.86			
普通作業員		%	24.24	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.75	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.14			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	55.14	15,400	19,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 283 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-277号 CB240010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	概要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1		27,240	
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	セメント量170kg/m ³	%	68.07	15,400	18,500	ZA10040800 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	各種					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 284 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-278号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1		8,040	
標準単価				8,042.9		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	44.66	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.77	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 285 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-279号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1		4,552	
標準単価				4,504.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	59.07	26,600	27,400	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.8	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.88	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 286 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-280号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]		単位	数量	単価	金額	単価	186,300
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	1.03	115,000	118,450	Z001102008 管理費区分 無	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
	計					186,300		
	単価					186,300	円/t	
	J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D10						
	J02 規格・仕様区分	一般構造物						
	J03 施工規模	10t未満						
	J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
	J05 夜間作業補正	無						
	J06 トンネル内作業の補正	無						
	J07 法面作業の補正	無						
	J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
	J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)						

参考資料 (1)

単-281号 WB810010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]		単位	数量	単価	金額	単価	184,300
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無	
	諸雑費 (まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無	
	計					184,300		
	単価					184,300	円/t	
	J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13						
	J02 規格・仕様区分	一般構造物						
	J03 施工規模	10t未満						
	J04 時間的制約を受ける場合の補正	無						
	J05 夜間作業補正	無						
	J06 トンネル内作業の補正	無						
	J07 法面作業の補正	無						
	J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)						
	J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)						

参考資料 (1)

単-282号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]						
SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)						
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	67,850	67,850	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					187,400	
単価					187,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 特殊作業の補正	無					
J08 鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 積立物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-283号

WYB00049

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場確認打ち合わせ協議						
世帯役		人	0.13	26,500	3,445	R0125 管理費区分 無 増率 0%
ライトバン機械損料	乗車定員5名 排気量1.5L	時間	1	527	527	WYB00050 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	2.7	155	418	Z006704001 管理費区分 無
計					4,390	
単価					4,390	円/式

参考資料 (1)

単-284号

WYB00051

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 昼間用	平日用 8:00~17:00			人	1	16,100	16,100	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員				時間	6	5,441	32,646	WYB00053 管理費区分 無 単-413号
計							48,746	
単価							6,093	円/時間

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-285号

WYB00055

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(1) 夜間・早朝用	平日用 17~22 5~8			人	1	20,125	20,125	R0103 管理費区分 無 割増率 25%
軽作業員				時間	6	6,414	38,484	WYB00056 管理費区分 無 単-414号
計							58,609	
単価							7,326	円/時間

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-000000225

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-286号

WYB00058

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000235

名称	規格	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 昼間・夜間・早朝用	休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8					8	7,819
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	21,735	21,735	R0103 管理費区分 無 割増率 35%	
ダンプトラック運転費		時間	6	6,803	40,818	WYB00059 管理費区分 無 単-415号	
計					62,553		
単価					7,819	円/時間	

- 293 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-287号

WYB00061

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	規格	時間	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	平日用 22:00~5:00					8	8,559
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽作業員		人	1	24,150	24,150	R0103 管理費区分 無 割増率 50%	
ダンプトラック運転費		時間	6	7,387	44,322	WYB00062 管理費区分 無 単-416号	
計					68,472		
単価					8,559	円/時間	

- 294 -

三重県 県土整備部

参考資料(1)

単-288号 WYB00064

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000260

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(1) 深夜用	休日・祝祭日用 22:00~5:00					8		9,052
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽作業員		人	1	25,760	25,760	R0103 管理費区分 無 割増率 60%		
ダンプトラック運転費		時間	6	7,776	46,656	WYB00065 管理費区分 無 単-417号		
計					72,416			
単価					9,052	円/時間		

- 295 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(1)

単-289号 WYB00067

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	時間	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
雑工(2) 昼間用	平日用 8:00~17:00					8		12,710
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	2	21,300	42,600	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ダンプトラック運転費		時間	6	5,441	32,646	WYB00068 管理費区分 無 単-418号		
計					101,746			
単価					12,710	円/時間		

- 296 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-290号

WYB00070

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-000000225
----------------------------------	---

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 夜間・早朝用			人	1	33,125	33,125	R0125 管理費区分 無 割増率 25%
平日用 17~22 5~8			人	2	26,625	53,250	R0102 管理費区分 無 割増率 25%
土木一般世話役			時間	6	6,414	38,484	WYB00071 管理費区分 無 単-419号
普通作業員						124,859	
ダンプトラック運転費						15,600	円/時間
計							
単価							

参考資料 (1)

単-291号

WYB00073

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-000000235
----------------------------------	---

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 昼間・夜間・早朝用			人	1	35,775	35,775	R0125 管理費区分 無 割増率 35%
休日・祝祭日用 8~17 17~22 5~8			人	2	28,755	57,510	R0102 管理費区分 無 割増率 35%
土木一般世話役			時間	6	6,803	40,818	WYB00074 管理費区分 無 単-420号
普通作業員						134,103	
ダンプトラック運転費						16,760	円/時間
計							
単価							

参考資料 (1)

単-292号

WYB00076

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用						8		
規格		平日用 22:00~5:00						
土木一般世話役				人	1	39,750	39,750	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				人	2	31,950	63,900	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
ダンプトラック運転費				時間	6	7,387	44,322	WYB00077 管理費区分 無 単-421号
計							147,972	
単価							18,490	円/時間

単価適用年月日 令和6年1月1日
歩掛適用年月日 令和6年1月1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000250

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-293号

WYB00079

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
雑工(2) 深夜用						8		
規格		休日・祝祭日用 22:00~5:00						
土木一般世話役				人	1	42,400	42,400	R0125 管理費区分 無 割増率 60%
普通作業員				人	2	34,080	68,160	R0102 管理費区分 無 割増率 60%
ダンプトラック運転費				時間	6	7,776	46,656	WYB00080 管理費区分 無 単-422号
計							157,216	
単価							19,650	円/時間

単価適用年月日 令和6年1月1日
歩掛適用年月日 令和6年1月1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000260

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-294号

WYB00358

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		5,308	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-423号
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,621	262,100	CB430310 管理費区分 無 単-424号
搬運搬		搬送生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,104	16,416	CB227010 管理費区分 無 単-425号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,296	229,600	CB410260 管理費区分 無 単-426号
計						530,832	
単価						5,308	円/m ²

参考資料 (1)

単-295号

WYB00110

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		9,512	
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-427号
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	4,481	448,100	CB430310 管理費区分 無 単-428号
搬運搬		搬送生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,104	32,832	CB227010 管理費区分 無 単-429号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,210	221,000	CB410260 管理費区分 無 単-430号
基層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,266	226,600	CB410240 管理費区分 無 単-431号
計						951,248	
単価						9,512	円/m ²

参考資料 (1)

単-296号

WYB00366

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工		(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)		m ²	100		13,400	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:		m	40	567.9	22,716	CB430510 管理費区分 無 単-432号
舗装版破碎		舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	6,030	603,000	CB430310 管理費区分 無 単-433号
搬運機		搬送作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積載】 【タイヤ損耗費 2~3t積載 良好 供用日】		m ³	12	4,104	49,248	CB227010 管理費区分 無 単-434号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,210	221,000	CB410260 管理費区分 無 単-435号
中間層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,180	218,000	CB410250 管理費区分 無 単-436号
基層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m ²	100	2,266	226,600	CB410240 管理費区分 無 単-437号
計							1,340,564	
単価							13,400	円/m ²

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-297号

CB410041

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤(歩道部)		50mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用		m ²	1		881.5	
標準単価		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率						809.74		
普通作業員				%	65.81			
運転手(特殊)				%	27.59	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
粒度調整碎石 M-30		リサイクル認定製品		%	28.75			
軽油				%	26.66	170,000	235,000	Y001100001-001 管理費区分 無
その他(材料)				%	2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				ZZ000001 管理費区分 無
				%	5.44			

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-297号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)			m ²			1	881.5
50mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型パッキ材(クロー) [標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパイン ド式]		運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
随雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)		50 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		路盤材 (各種)					
J04 費用の内訳		全ての費用					

- 305 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-298号

CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)			m ²			1	1,181
100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用							
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率			%	65.81		809.74	
普通作業員			%	27.69	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	28.75			
粒度調整砕石 M-30		別付認定製品	%	26.66	170,000	470,000	Y001100001-001 管理費区分 無
軽油			%	2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.44			

- 306 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-298号

CB410041

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)		100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用		m ²			1,181	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
小型パッカー(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無		
振動ローラ (舗装用) [格乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	路盤材 (各種)							
J04 費用の内訳	全ての費用							

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-299号

CB410041

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用		m ²			1,480	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%		809.74				
普通作業員		%	65.81					
運転手 (特殊)		%	27.69	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%	23.3	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)		%	13.01	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
粒度調整砕石 M-30	対外#認定製品	%	28.75					
軽油		%	26.66	170,000	705,000	Y001100001-001 管理費区分 無		
その他 (材料)		%	2.03	138	141	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%				ZZ000001 管理費区分 無		
		%	5.44					

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-299号 CB410041

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1			1,480	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バック材 (ローラ) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	2.82	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.47	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	路盤材 (各種)						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-300号 CB410031

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生グラッサラン RC-40 全ての費用	m ²	1			709.8	
標準単価					746.24		
労務構成比率		%	71.41				
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	22.68				
再生グラッサラン	RC-40	%	20.42	120,000	100,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	5.91				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-300号 CB410031

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)			m ²				
50mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用						1	709.8
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型パッキン(クレー) [標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]		運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)		50 mm					
J02 施工区分		1層施工					
J03 材料		再生クワッシュラン RC-40					
J04 費用の内訳		全ての費用					

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-301号 CB410031

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)			m ²				
100mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用						1	837.2
標準単価							
労務構成比率			%			746.24	
普通作業員			%	71.41			
運転手 (特殊)			%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クワッシュラン		RC-40	%	22.68			Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	20.42	120,000	200,000	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%	2.2	138	141	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
			%	5.91			

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-301号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	837.2
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホフ(クロー) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乘・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-302号 CB410031

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²			1	964.5
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率		%	71.41		746.24	
普通作業員		%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	22.68			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	20.42	120,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.91			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-302号 CB410031

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クワッシュ RC-40 全ての費用		m ²			964.5	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ(ローラ) [標準]		山積0.11m ³ (平積0.08m ³)		%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量3~4 t		%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M10000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)		150 mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		再生クワッシュ RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号 CB410031

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)		200mm 1層施工 再生クワッシュ RC-40 全ての費用		m ²			1,092	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%			746.24	
普通作業員				%	71.41			
運転手 (特殊)				%	29.93	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	25.29	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%	14.12	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
再生クワッシュラン		RC-40		%	22.68			Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	20.42	120,000	400,000	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%	2.2	138	141	ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
				%	5.91			

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-303号 CB410031

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)			m ²			1,092	
200mm 1層施工 再生クマツツァン RC-40 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
小型バックホウ(クマツツァン) [標準]	山積0.11m ³ (平積0.08m ³)	%	3.06	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	2.68	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
01 全仕上り厚 (実数入力)	200 mm						
02 施工区分	1層施工						
03 材料	再生クマツツァン RC-40						
04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-304号 CB410260

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)			m ²			1,945	
1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
労務構成比率		%	47.17	2,422.2			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	52.33				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	315,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-304号 CB410260

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヶッコート PK-4 全ての費用		m ²			1,945	
その他(材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		運転質量0.5~0.6t		%	0.5			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量40~60kg		%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
その他(機械)				%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
諸雑費				%				M0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)		式				ZX000001 管理費区分 無
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類		ヶッコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号 CB410260

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン(13) ヶッコート PK-4 全ての費用		m ²			1,121	
標準単価								
労務構成比率				%		1,550.6		
普通作業員				%	16.29			
特殊作業員				%	5.53	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)				%	3.82	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.76	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)				%	1.31	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン(13)		%	81.7			
アスファルト乳剤		PK-4 ヶッコート用		%	78.72	485,000	315,000	Z004101004 管理費区分 無
軽油				%	2.59	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
				%	0.35	138	141	Z006702002 管理費区分 無

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-305号 CB410260

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) ヲコト PK-4 全ての費用	m ²	1		1,121	
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.01			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.28	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3~4 t	%	0.26	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3~4 t	%	0.24	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 平均仕上厚	30 mm						
J05 材料種類	再生密粒度アスコン (13)						
J06 費用の内訳	舗装幅 1.4~3.0m						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 321 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-306号 WYB00115

単価適用年月日 令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日 令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	100		709.7	
目地テープ		目地テープ (巾4cm)	m	100	470	47,000	ZA10080180 管理費区分 無
接着剤		成形目地用	L	1.2	1,600	1,920	WYB00115 管理費区分 無
特殊作業員			人	0.33	24,200	7,986	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.66	21,300	14,058	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計						70,970	
単価						709.7	円/m

- 322 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-307号

WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000		328.5	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	昼間	表雪無し 実線15cm 制約無し		m				Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白		kg	1,000	185	185,000	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	570	202	115,140	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25	165	4,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油				kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		5%		L	44	141	6,204	Z006702002 管理費区分 無
計				式	1		6,781	ZS8000004 管理費区分 無
単価							328,500	
J01 夜間作業の有無		無し					328.5	円/m
J02 施工方法区分		溶融式手動						
J03 表雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 塗布厚		1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し						
J08 未供用区間の場合の補正		無し						
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%						

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-307号

WB821210

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000		328.5	
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分		白						
J12 プライマー規格		アスファルト舗装						
J13 費用の内訳		全ての費用						

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-308号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置		単位	数量	単価	金額	単価	408.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用		m	1,000	185	185,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式)	昼間 黄鉛無 実線15cm 制約無	m	1,000	185	185,000	Z001035001 管理費区分 無		
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	44	141	6,204	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,571	ZS8000004 管理費区分 無		
計					408,100			
単					408.1	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-308号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置		単位	数量	単価	金額	単価	408.1
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用		m	1,000	185	185,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J12 プライマー規格	黄鉛・クロムフリー アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-309号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	218	218,000	Q001036049 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	裏雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	52	141	7,332	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,853	
計					362,700	
単価					362.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 裏雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 327 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-309号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			362.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 328 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-310号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			442.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	昼間 表層無 ゼブラ15cm 制約無	m	1,000	218	218,000	Z001036049 管理費区分 無
トラフィックペイント	溶融型 3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	570	335	190,950	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	165	4,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		l	52	141	7,332	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		10,643	ZS8000004 管理費区分 無
計					442,300	
単価					442.3	円/m
J01	作業の有無	無し				
J02	施工方法区分	溶融式手動				
J03	表層補正の有無	無し				
J04	規格・仕様区分	ゼブラ 15cm				
J05	時間的制約の有無	無し				
J06	塗布厚	1.5mm				
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し				
J08	未供用区間の場合の補正	無し				
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%				

- 329 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-310号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	m	1,000			442.3
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11	塗料区分	黄 鉛・クロムフリー				
J11	塗料区分	アスファルト舗装				
J11	の内訳	全ての費用				

- 330 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-311号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	578.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	裏雪無し 実線30cm 制約無し	m	1,000	296	296,000	Q001036007 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	71	141	10,011	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,379	ZS8000004 管理費区分 無		
計					578,400			
単価					578.4	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 素置補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 30cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-311号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	578.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-312号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	736.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	296	296,000	Z001035007 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	71	141	10,011	Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,889	ZS8000004 管理費区分 無			
計					736,200				
単価					736.2	円/m			
J01 作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 裏管補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 30cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

-- 333 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-312号

WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	区画線設置	規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	736.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー								
J12 マー規格	アスファルト舗装								
J13 の内訳	全ての費用								

- 334 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-313号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価	636.3
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位				1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間	裏雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Z001036055 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	84	141	11,844	Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,446	ZS8000004 管理費区分 無			
計					636,300				
単価						636.3 円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 裏雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料 (1)

単-313号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価	636.3
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		単位				1,000		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	白								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-314号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	表雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	1,000	352	352,000	Q001036055 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,130	335	378,550	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	84	141	11,844	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		21,056	Z58000004 管理費区分 無
計					794,200	
単価					794.2	円/m
J01 前作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 表雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 30cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-314号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装	m	1,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J11' マー規格 J11. の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料 (1)

単-315号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000	335	335,000	Z001036010 管理費区分 無
名称	区画線設置 (溶融式) 昼間	素雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Z001036010 管理費区分 無
名称	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無
名称	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無
名称	接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無
名称	軽油		L	80	141	11,280	Z006702002 管理費区分 無
名称	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		19,995	ZS8000004 管理費区分 無
計						755,800	
単価						755.8	円/m
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 素雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	実線 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-315号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用		m	1,000			755.8
名称	J11 塗料区分	白					
名称	J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
名称	J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-316号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置		単位	数量	単価	金額	単価	993.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用		m	1,000	335	335,000	1,000	993.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	素雪無 実線45cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Q001036010 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	80	141	11,280	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		31,295	ZS8000004 管理費区分 無		
計						993,200		
単価						993.2	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 素雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-316号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置		単位	数量	単価	金額	単価	993.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用		m	1,000	335	335,000	1,000	993.2
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 区分 J12 マー規格 J13 費用の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用							

参考資料 (1)

単-317号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000		833.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油		L	98	141	13,818	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,157	Z58000004 管理費区分 無	
計					833,500		
単価					833.5	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し						
J02 施工方法区分	溶融式手動						
J03 豪雪補正の有無	無し						
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm						
J05 時間的制約の有無	無し						
J06 塗布厚	1.5mm						
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
J08 未供用区間の場合の補正	無し						
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%						

参考資料 (1)

単-317号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000		833.5
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分	白						
J12 プライマー規格	アスファルト舗装						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-318号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置		単位	数量	単価	金額	単価	1,070
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装		m	1,000	410	410,000	1,070	1,070
規格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 長間	裏雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	410	410,000	Q001036058 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	1,700	335	569,500	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		L	98	141	13,818	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		30,557	ZS8000004 管理費区分 無		
計					1,070,000			
単					1,070	円/m		
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 裏雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-318号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置		単位	数量	単価	金額	単価	1,070
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装		m	1,000	410	410,000	1,070	1,070
規格	全ての費用							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 分	黄 鉛・クロムフリー							
J11 マー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-319号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	350.2	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間	寒雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	206	206,000	Q001036025 管理費区分 無			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	202	115,140	Z004350001 管理費区分 無			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	166	4,125	Z004352001 管理費区分 無			
接着用プライマー	区画線用	kg	25	450	11,250	Z004354001 管理費区分 無			
軽油		L	49	141	6,909	Z006702002 管理費区分 無			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		6,776	ZS8000004 管理費区分 無			
計					350,200				
単価					350.2	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 寒雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	破線 15cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料 (1)

単-319号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	金額	350.2	摘要
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J11 塗料区分	白								
J12 プライマー規格	アスファルト舗装								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-320号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し	溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	335	335,000	Q001036031 管理費区分 無
名称	区画線設置 (溶融式)	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	昼間	兼雪無 破線30cm 制約無	m	1,000	335	335,000	Z004350001 管理費区分 無
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーズ15~18 白	kg	1,130	202	228,260	Z004352001 管理費区分 無
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50	165	8,250	Z004354001 管理費区分 無
	接着用プライマー	区画線用	kg	50	450	22,500	Z006702002 管理費区分 無
	軽油		L	80	141	11,280	ZS8000004 管理費区分 無
	諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,510	
計						618,800	
単/						618.8	円/m
J01	夜間作業の有無	無し					
J02	施工方法区分	溶融式手動					
J03	兼雪補正の有無	無し					
J04	規格・仕様区分	破線 30cm					
J05	時間的制約の有無	無し					
J06	塗布厚	1.5mm					
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08	未供用区間の場合の補正	無し					
J09	溶融式塗料規格	含有量15~18%					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-320号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し	溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	618.8	618,800	
名称	J11 分 プライマー規格 費用の内訳	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-321号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶解式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	791	791,000	Z001036034 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶解式) 昼間	裏雪無 破線45cm 制約無	m	1,000	369	369,000	Z004350001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶解型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	202	343,400	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	165	12,375	Z004354001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	450	33,750	Z006702002 管理費区分 無
軽油		L	88	141	12,408	ZS8000004 管理費区分 無
路雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		20,067	
計					791,000	
単価					791	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶解式手動					
J03 裏雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	破線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶解式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料 (1)

単-321号 WB821210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	無し 溶解式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	791	791,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-322号 WB821310

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1		m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置		リブ式 (溶融式)		昼間 素雪無 実線15cm 制約無				
塗料		白		kg	781	465	363,165	Z004352001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	45	165	7,425	Y000500000-001 管理費区分 無
プライマー				kg	25	450	11,250	Z006702002 管理費区分 無
軽油				L	59	141	8,319	Z006704001 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	2.5	155	387	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		2%		式	1		7,754	
計							651,300	
単価							651.3	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 施工方法区分		リブ式						
J03 素雪補正の有無		無し						
J04 規格・仕様区分		実線 15cm						
J05 時間的制約の有無		無し						
J06 未供用区間の場合の補正		無し						

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-322号 WB821310

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置		無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1		m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
J07 塗料使用量		781 kg/1000m						
J08 ビーズ規格		JIS R 3301 1号のみ						
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量		45 kg/1000m						
J11 プライマー使用量		25 kg/1000m						
J12 軽油使用量		59 L/1000m						
J13 ガソリン使用量		2.5 L/1000m						
J14 費用の内訳		全ての費用						

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-323号 WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
高視認性区画線設置	リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無				
塗料	黄	kg	781	680	531,080	Y000500000-002 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	165	7,425	Z004352001 管理費区分 無
プライマー		kg	25	450	11,250	Y000519000-001 管理費区分 無
軽油		L	59	141	8,319	Z006702002 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	L	2.5	155	387	Z006704001 管理費区分 無
雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,139	ZS8000004 管理費区分 無
計					822,600	
単価					822.6	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	リブ式					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 未供用区間の場合の補正	無し					

参考資料 (1)

単-323号 WB821310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m59L/1000m 2.5L/1	m	1,000	253	253,000	Q001055001 管理費区分 無
J07 塗料使用量	781 kg/1000m					
J08 ガラスビーズ規格	JIS R 3301 1号のみ					
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量	45 kg/1000m					
J11 プライマー使用量	25 kg/1000m					
J12 軽油使用量	59 L/1000m					
J13 ガンリン使用量	2.5 L/1000m					
J14 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-324号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価	739.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての		単位				1,000		
費用									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置 (溶融式) 昼間	表雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	463	555,600	Q001036073 管理費区分 無し			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684	202	138,168	Z004350001 管理費区分 無し			
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無し			
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無し			
軽油		L	132	141	18,612	Z006702002 管理費区分 無し			
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		8,670	ZS8000004 管理費区分 無し			
計					739,500				
単価					739.5	円/m			
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 表雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区画の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%								

参考資料 (1)

単-324号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置		単位	m	数量	単価	金額	単価	739.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての		単位				1,000		
費用									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J13 費用の内訳	白アスファルト舗装 全ての費用								

参考資料 (1)

単-325号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	835.1
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス					1,000		
規格	ファルト舗装 全ての費用							835.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置 (溶融式) 昼間	表層無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	463	555,600	Z001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684	335	229,140	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30	165	4,950	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー	区画線用	kg	30	450	13,500	Z004354001 管理費区分 無		
軽油		l	132	141	18,612	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		13,298	ZS8000004 管理費区分 無		
計						835,100		
単価						835.1	円/m	
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 表層補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-325号 WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	区画線設置	単位	m	数量	単価	金額	単価	835.1
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18%黄 鉛・クロムフリー アス					1,000		
規格	ファルト舗装 全ての費用							835.1
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1)

単-326号

WB821220

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線消去	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用			m	1,000	526	526,000	Z001038001 管理費区分 無
軽油				L	67	141	9,447	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	37	155	5,735	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		18	ZS3000004 管理費区分 無
計							541,200	
単価							541.2	円/m
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	削取り式							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 費用の内訳	全ての費用							

- 361 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-327号

CB422540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用			m	1			1,274
標準単価						1,293.5		
労務構成比率				%	93.83			
普通作業員				%	30.01	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 削減率 0%
土木一般世話役				%	17.82	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 削減率 0%
特殊作業員				%	17.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 削減率 0%
運転手 (特殊)				%	17.01	25,300	25,700	R0114 管理費区分 無 削減率 0%
その他 (労務)				%				RR00001 管理費区分 無 削減率 0%
材料構成比率				%	1.67			
軽油				%	1.67	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	4.5			
小型バックホウ (クローラ) [起小旋回型]		山積0.22m ³ (平積0.16m ³)		%	4.5	5,000	5,880	L001011001 管理費区分 無

- 362 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-327号

CB422540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	1	1,274		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 再利用区分	再利用					

- 363 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-328号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	再利用設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m	1	2,598		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,694.8		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	44.74	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.58	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.77	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 364 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-329号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 A種 (150/170×200×600) 無し 無し	m	1	3,967		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,105.5		
労務構成比率		%	65.64			
普通作業員		%	29.37	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.44	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36			
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A) リサイクル認定製品	%	34.36	855	830	Z002352001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					ZX000001 管理費区分 無
J02 ブロック規格	A種 (150/170×200×600)					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 365 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1	4,892		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,159.5		
労務構成比率		%	56.98			
特殊作業員		%	23.2	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.94	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45			
歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600 (B) リサイクル認定製品	%	39.65	1,240	1,150	Z002352002 管理費区分 無
軽油		%	0.8	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.57			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9 t吊	%	2.57	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

- 366 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-330号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 B種 (180/205×250×600) 無し 無し	m	1	4,892		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	B種 (180/205×250×600)					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-331号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し	m	1	5,107		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,539		
労務構成比率		%	53.08			
特殊作業員		%	21.62	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.72	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.12	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.53			
歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600 (C) リサイクル認定製品	%	43.78	1,470	1,280	Z002352003 管理費区分 無
軽油		%	0.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.39			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0.09m ³ (平積 0.07m ³) 0.9t 吊	%	2.39	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-331号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 C種 (180/210×300×600) 無し 無し	m	1		5,107	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	C種 (180/210×300×600)					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 369 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-332号 CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1		4,249	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
労務構成比率				4,105.5		
普通作業員		%	65.64			
土木一般世帯役		%	29.37	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	17.44	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	16.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
歩車道境界ブロック	A種 両面R 1/4寸#認定製品	%	34.36			
		%	34.36	1,410	1,650	Y000283000-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎碎石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 370 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-333号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1		5,196	
標準単価				5,159.5		
労務構成比率		%	56.98			
特殊作業員		%	23.2	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.94	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45			
歩車道境界ブロック	B種 両面R 押入れ認定製品	%	39.65	2,040	2,194.5	Y000283000-003 管理費区分 無
軽油		%	0.8	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.57			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.57	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

- 371 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-333号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1		5,196	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 372 -

三重県 県土整備部

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-334号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,692		
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
				5,159.5		
労務構成比率		%	56.98			
特殊作業員		%	23.2	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.1	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.94	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	40.45			
歩車道境界ブロック	C種 両面R 押付け認定製品	%	39.65	2,040	2,689.5	Y000283000-004 管理費区分 無
軽油		%	0.8	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.57			
小型バックホウ(クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	2.57	3,960	3,960	L001011005 管理費区分 無

- 373 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-334号

CB422510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1	5,692		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 374 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-335号 CB422510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し	m	1		5,239	
標準単価				4,105.5		
労務構成比率		%	65.64			
普通作業員		%	29.37	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.44	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.92	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	34.36			
SSブロック	H150/120 野付#認定製品	%	34.36	1,410	2,640	Y000283000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	設置					
J02 ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m					
J04 基礎砕石規格	無し					
J05 均し基礎コンクリート規格	無し					

- 375 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-336号 WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1		15,750	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	15,744	15,744	R001101002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,750	
単価					15,750	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 376 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-337号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)			m				
規格	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し		単位			1	11,810
名称	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,808	11,808	Q001101002 管理費区分 無
名称	諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計						11,810	
単価						11,810	円/m
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額の有無	加算無し						

- 377 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-338号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)			m				
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し		単位			1	13,640
名称	ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	13,632	13,632	Q001101003 管理費区分 無
名称	諸雑費 (まるめ)		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計						13,640	
単価						13,640	円/m
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額の有無	加算無し						

- 378 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-339号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	単価	10,230
防護柵設置工 (ガードレール設置工)							
規格							
土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,224	10,224	Q001101003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無	
計					10,230		
単価					10,230	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J07 加算額の有無	加算無し						

- 379 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-340号

WB810510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	単価	16,250
防護柵設置工 (ガードレール設置工)							
規格							
コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	16,245	16,245	Q001103002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無	
計					16,250		
単価					16,250	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

- 380 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-341号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	m	1			13,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996	Q001103002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無	
計					13,000		
単価					13,000	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

- 381 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-342号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し	m	1			14,520	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,520	14,520	Q001103003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					14,520		
単価					14,520	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

- 382 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-343号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 加算無し	m	1	11,616	11,616	11,620	Q001103003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		円	1		4		ZS3000004 管理費区分 無
計					11,620		
単価					11,620	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						
J08 加算額の有無	加算無し						

参考資料 (1)

単-344号

WYB00387

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	1	3,970	3,970	17,640	WB810540 管理費区分 無 単-438号
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込; 規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品; 施工規模による加算=21m未満; 夜間作業の補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 曲線部補正=無;	m	1	3,970	3,970		
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	13,678	13,678		ZA10310510 管理費区分 無
計					17,648		
単価					17,640	円/m	

参考資料 (1)

単-345号

WYB00388

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-B-4E 施工規模21m以上50 m未満;曲線部補正無	m	1	13,160	13,160	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-B-4E 塗装品:施工規模による加算=21m以上50m未満;夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	3,398	3,398	WB810540 管理費区分 無 単-439号
ガードレール 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	9,770	9,770	ZA10310510 管理費区分 無
計					13,168	
単価					13,160	円/m

- 385 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-346号

WYB00389

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用)塗 装品 Gr-C-4E 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	15,530	15,530	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建設:規格・仕様=Gr-C-4E 塗装品:施工規模による加算=21m未満;夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	3,706	3,706	WB810540 管理費区分 無 単-440号
ガードレール 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	11,830	11,830	ZA10310550 管理費区分 無
計					15,536	
単価					15,530	円/m

- 386 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-347号

WYB00390

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・土中用) 塗装品 Gr-C-4E 施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	1	3,134	3,134	WB810540 管理費区分 無 単-441号
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装 ダークブラウン	m	1	8,450	8,450	ZA10310550 管理費区分 無
計					11,584	
単価					11,580	円/m

- 387 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-348号

WYB00391

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用) 塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	5,260	5,260	WB810540 管理費区分 無 単-442号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	12,753	12,753	ZA10310670 管理費区分 無
計					18,013	
単価					18,010	円/m

- 388 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-349号 WYB00392

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-B-2B 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1	4,546	4,546	WB810540 管理費区分 無 単-443号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-B-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	9,810	9,810	ZA10310670 管理費区分 無
計					14,356	
単価					14,350	円/m

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-350号 WYB00393

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	1	5,082	5,082	WB810540 管理費区分 無 単-444号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	11,206	11,206	ZA10310710 管理費区分 無
計					16,288	
単価					16,280	円/m

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-351号 WYB00394

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ダークブラウン	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B 施工規模21m以上100m未満;曲線部補正無	m	1		12,970	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格・仕様=Gr-C-2B 塗装品;施工規模による加算=21m以上100m未満:夜間作業の補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	4,356	4,356	WB810540 管理費区分 無 単-445号
ガードレール 路側用 (Co用)	Gr-C-2B 塗装 ダークブラウン	m	1	8,620	8,620	ZA10310710 管理費区分 無
計					12,976	
単価					12,970	円/m

参考資料 (1)

単-352号 WB810530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-B-4E 無 無	m	1		1,330	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,330	1,330	Q001114002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		円	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,330	
単価					1,330	円/m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-353号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	m	1	1,330	1,330				Q00114002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	1	1,330	1,330	Q00114002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計					1,330				
単価					1,330	円/m			
J01 施工区分	土中建込・標準型								
J02 規格・仕様	Gr-C-4E								
J03 夜間作業の補正	無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								

- 393 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-354号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	1	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-B-2B 無 無	m	1	1,580	1,580				Q00116002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,580	1,580	Q00116002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計					1,580				
単価					1,580	円/m			
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様	Gr-B-2B								
J03 夜間作業の補正	無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								

- 394 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-355号

WB810530

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型 Gr-C-2B 無 無	m	1	1,580	1,580	Q00116002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工 C〇建込用	Gr-A、B、C-2B	m	1	1,580	1,580	Q00116002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,580	
単価					1,580	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 395 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-356号

WB810580

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材撤去 (レール撤去)	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種) 無 無	m	1	645	645	Q001129002 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール部材撤去工 レール (耐雪型含)	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種)	m	1	645	645	Q001129002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					645	
単価					645	円/m
J01 規格・仕様	路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種)					
J02 夜間作業の補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 396 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-357号

WB810560

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (レール設置)	手間のみ 路側用A・B・C種 無 無 無			m	1	825	825	Q001125001 管理費区分 無
ガードレール部材設置工 (耐雪型含)		路側用 A・B・C種		m	1	825	825	ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	
計							825	
単価							825	円/m
J01 材料費区分		手間のみ						
J02 規格・仕様		路側用A・B・C種						
J03 夜間作業の補正		無						
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J05 曲線部補正		無						

- 397 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-358号

WYB00335

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レールのみ			m	1	4,302	4,302	WYB00336 管理費区分 無
ガードレール復旧		レールのみ		m	1	4,302	4,302	
計							4,302	
単価							4,302	円/m

- 398 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-359号

WYB00337

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール復旧	レール・支柱手間のみ	m	1	6,095	6,095	WYB00338 管理費区分 無
計					6,095	
単価					6,095	円/m

参考資料 (1)

単-360号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 加算額無し	m	1	24,660	24,660	Q001182007 管理費区分 無
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	24,660	24,660	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					24,660	
単価					24,660	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料 (1)

単-361号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m				
規格	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し		1	19,728	19,730	19,730
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	19,728	19,728	Q001182007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,730	
単価					19,730	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料 (1)

単-362号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m				
規格	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し		1	22,410	22,410	22,410
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	22,410	22,410	Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					22,410	
単価					22,410	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料 (1)

単-363号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中埋込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 加算額無し	m	1				17,930	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額			摘要
ガードパイプ設置工 土中埋込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	17,928	17,928			Q001182008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	ZS3000004 管理費区分 無
計							17,930	
単価							17,930	円/m
J01 施工区分	土中埋込							
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品							
J03 施工規模	20m以上50m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							
J07 加算額	加算額無し							

- 403 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-364号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート埋込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 加算額無し	m	1				19,710	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額			摘要
ガードパイプ設置工 CO埋込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	19,710	19,710			Q001184002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1				0	ZS3000004 管理費区分 無
計							19,710	
単価							19,710	円/m
J01 施工区分	コンクリート埋込							
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品							
J03 施工規模	20m未満							
J04 夜間補正	無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無							
J06 曲線部補正	無							
J07 加算額	加算額無し							

- 404 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-365号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m				
規格					1	単価 15,770
コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	15,768	15,768	Q001184002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,770	
単価					15,770	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 405 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-366号

WB810600

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m				
規格					1	単価 17,880
コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無 加算額無し						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	17,880	17,880	Q001184003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,880	
単価					17,880	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 406 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-367号

WB810600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無 加算額無し	m	1	14,310	14,310	Q001184003 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	14,304	14,304	Q001184003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					14,310	
単価					14,310	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額	加算額無し					

- 407 -

三重県 果土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-368号

WYB00375

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m未満; 曲線部補正無し	m	1	26,480	26,480	WB810620 管理費区分 無 単-446号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中建込; 規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模=20m未満; 夜間補正=無 ; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 曲線 部補正=無;	m	1	7,110	7,110	WB810620 管理費区分 無 単-446号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウ ウン	m	1	19,370	19,370	ZA10310610 管理費区分 無
計					26,480	
単価					26,480	円/m

- 408 -

三重県 果土整備部

参考資料 (1)

単-369号

WYB00376

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模20m以上50m未満; 曲線部 補正無し		m	1		21,120	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中築込; 規格仕様=Gp-Bp-2E 塗装品; 施工規模=20m以上50m未満; 夜間 補正=無; 時間的制約を受ける場合の補正= 無; 曲線部補正=無;	m	1	6,228	6,228	WB810620 管理費区分 無 単-447号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中築込 塗装 ダークブラ ウン	m	1	14,900	14,900	ZA10310610 管理費区分 無
計					21,128	
単価					21,120	円/m

- 409 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-370号

WYB00377

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m未満; 曲線部補正無し		m	1		24,230	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=土中築込; 規格仕様=Gp-Cp-2E 塗装品; 施工規模=20m未満; 夜間補正=無 ; 時間的制約を受ける場合の補正=無; 曲線 部補正=無;	m	1	6,810	6,810	WB810620 管理費区分 無 単-448号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中築込 塗装 ダークブラ ウン	m	1	17,420	17,420	ZA10310650 管理費区分 無
計					24,230	
単価					24,230	円/m

- 410 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-371号

WYB00378

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Cp-2E 塗装品 施工規模20m以上50m未満;曲線部 補正無し	m	1	5,928	5,928	19,320	19,320	WB810620 管理費区分 無 単-449号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2E 土中建込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,400	13,400			ZA10310650 管理費区分 無
計							19,328	
単価							19,320	円/m

- 411 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-372号

WYB00379

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	金額	摘要
ガードパイプ ダークブラウン	ガードパイプ 規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1	6,580	6,580	21,530	21,530	WB810620 管理費区分 無 単-450号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	14,950	14,950			ZA10310770 管理費区分 無
計							21,530	
単価							21,530	円/m

- 412 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-373号

WYB00380

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ	規格Gp-Bp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1			17,160	
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Bp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,668	5,668		WB810620 管理費区分 無 単-451号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	11,500	11,500		ZA10310770 管理費区分 無
計						17,168	
単価						17,160	円/m

- 413 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-374号

WYB00381

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ	規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m未満;曲線部補正無し	m	1			19,600	
設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	6,349	6,349		WB810620 管理費区分 無 単-452号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	13,260	13,260		ZA10310810 管理費区分 無
計						19,609	
単価						19,600	円/m

- 414 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-375号

WYB00382

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ ガーダラ	ガードパイプ規格Gp-Cp-2B 塗装品 施工規模20m以上100m未満;曲線部 補正無し	m	1		15,630	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	施工区分=コンクリート建込:規格仕様=Gp-Cp-2B 塗装品:施工規模=20m以上100m未満:夜間補正=無:時間的制約を受ける場合の補正=無:曲線部補正=無:	m	1	5,434	5,434	WB810620 管理費区分 無 単-453号
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Cp-2B CO建込 塗装 ダークブラウン	m	1	10,200	10,200	ZA10310810 管理費区分 無
計					15,634	
単価					15,630	円/m

- 415 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-376号

WB810610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	土中建込 無 無	m	1		2,930	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1	2,930	2,930	Q001186001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,930	
単価					2,930	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 夜間補正	無					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					

- 416 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-377号

WB810610

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)	コンクリート建込 無 無	m	1			1,720	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	1	1,720	1,720	Q001188001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					1,720		
単価					1,720	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 夜間補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						

- 417 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-378号

WB810640

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
部材撤去 (パイプ)	無 無	m	1			720	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp 2m	m	1	720	720	Q001192001 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					720		
単価					720	円/m	
J01 夜間補正	無						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						

- 418 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-379号

WB810630

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置 (パイプ) 手間のみ 無 無 無			m				1,050
	ガードパイプ部材設置工パイプのみ	歩車道境界用A p、B p、C p 2m	m	1	1,050	1,050	Q001190001 管理費区分 無
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						1,050	
単価						1,050	円/m
J01 材料費区分	手間のみ						
J02 夜間補正	無						
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J04 曲線部補正	無						

- 419 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-380号

WYB00339

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ復旧 パイプのみ			m				3,131
	ガードパイプ復旧	パイプのみ	m	1	3,131	3,131	WYB00340 管理費区分 無
計						3,131	
単価						3,131	円/m

- 420 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-381号

WYB00341

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
ガードパイプ復旧	パイプ及びコンクリート、土中建込用支柱	m	1	4,440	4,440	4,440	WYB00342 管理費区分 無
計						4,440	
単価						4,440	円/m

参考資料 (1)

単-382号

WB810760

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-0000020
----------------------------------	---

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	100	2,212	221,200	2,212	Q001150004 管理費区分 無
防護柵(P種)		m	100	0	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	0	ZS3000004 管理費区分 無
計					221,200		
単価						2,212	円/m
J01 施工区分	土中建込						
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式						
J03 支柱間隔	3m						
J04 根巻きコンクリートの有無	無						
J05 施工規模による加算	50m未満						
J07 夜間作業の補正	無						

参考資料 (1)

単-383号 WB810760

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	1,498.5	149,850	Q001156004 管理費区分 無
防護柵(P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計					149,900	
単価					1,499	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

- 423 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-384号 WB810760

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	3,525	352,500	Q001154004 管理費区分 無
防護柵(P種)		m	100	0	0	Y001191000-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					352,500	
単価					3,525	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

- 424 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-385号 WB810770

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m			100	995
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	995	99,500	Q001164004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					99,500	
単価					995	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 425 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-386号 WB810770

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m			100	635
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落防止柵撤去工 CO建込用	ビーム式・パネル式	m	100	635	63,500	Q001168004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					63,500	
単価					635	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 426 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-387号

WB810770

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	795
防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込		m	100				
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		ビーム式・パネル式		m	100	795	79,500		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		
計							79,500		
単価							795	円/m	
J01 施工区分	J02 防護柵種類		J03 支柱間隔		J04 時間的制約を受ける場合の補正		J05 夜間作業の補正		
	プレキャストコンクリートブロック建込		3m		無		無		
	ビーム式・パネル式								

- 427 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-388号

WB810790

名称		規格		単位	数量	単価	金額	単価	410
部材撤去工 (ビーム・パネル)		3m 無 無		m	100				
横断・転落防止柵部材撤去工		ビーム・パネルのみ		m	100	410	41,000		
諸雑費 (まるめ)				式	1		0		
計							41,000		
単価							410	円/m	
J01 支柱間隔	J02 時間的制約を受ける場合の補正		J03 夜間作業の補正						
	3m		無		無				

- 428 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-389号 WB810780

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
部材設置工 (ビーム・パネル)		m	100			575
3m 無 無						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵部材設置工	ビーム・パネルのみ	m	100	575	57,500	Q001160004 管理費区分 無
防護柵 (P種) 部材	ビーム・パネル	m	100	0	0	Y001192101-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		次	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					57,500	
単価					575	円/m
J01 支柱間隔	3m 無 無					
J02 時間的制約を受ける場合の補正						
J03 夜間作業の補正						

- 429 -

三重県 県土整備部

{ 505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-390号 WYB00343

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100		m	1			3,131
パイプ手間のみ						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
柵復旧 H=1100	パイプ手間のみ	m	1	3,131	3,131	WYB00344 管理費区分 無
計					3,131	
単価					3,131	円/m

- 430 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-391号

WYB00345

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=1100		パイプ・支柱手間のみ		m	1	4,440	4,440	WYB00346 管理費区分 無
計							4,440	
単価							4,440	円/m

- 431 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-392号

WYB00347

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
転落防止柵復旧 H=800		パイプ手間のみ		m	1	3,131	3,131	WYB00348 管理費区分 無
計							3,131	
単価							3,131	円/m

- 432 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-393号 WYB00349

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	転落防止柵復旧 H=800		単位	m	数量	1	単価	4,440					
規格	パイプ・支柱手間のみ		単位		数量		単価						
名称	転落防止柵復旧 H=800	規格/条件	パイプ・支柱手間のみ	単位	m	数量	1	単価	4,440	金額	4,440	摘要	WYB00350 管理費区分 無
計										4,440			
単価										4,440		円/m	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-394号 CB224430

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		単位	孔	数量	1	単価	6,380			
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満		単位		数量		単価				
名称	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	規格/条件	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	単位	孔	数量	1	単価	6,380	摘要	
標準単価								6,436.2			
労務構成比率			%		56.52						
特殊作業員			%		32.78	25,700	24,200			R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%		8.66	22,300	21,300			R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%		4.52	26,500	26,500			R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)			%							RR00001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%		40.83						
ダイヤモンドビット		128.5mm スタンダード	%		38.05	31,000	32,400			Z006531005 管理費区分 無	
ガンリン		レギュラー	%		2.26	154	155			Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)			%							ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%		2.65						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-394号 CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満	孔			1	6,380
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 25 cm	%	1.36	731	731	M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	%	0.8	490	585	L001110002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径	110mm以上128mm未満					
J02 削孔深さ	50mm以上200mm未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-395号 CB224430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	孔			1	6,987
標準単価						7,063.1
労務構成比率		%	58.32			
特殊作業員		%	34.96	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.15	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.5	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.68			
ダイヤモンドビット	128.5mm スタンダード	%	35.55	31,000	32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.61	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-395号

CB224430

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下	孔			1	6,987
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機 [電動式コアボーリングマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径 25 cm	%	1.57	731	731	M002015008 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA	%	0.93	490	585	L001110002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 削孔径	110mm以上128mm未満					
J02 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

- 437 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-396号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔			1	588.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				613.43		
労務構成比率		%	95.01			
特殊作業員		%	46.13	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	12.95	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.58			
ガソリン	レギュラー	%	2.1	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.41			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.15	455	520	L001110001 管理費区分 無

- 438 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-396号 CB224410

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	588.4
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)				1		
30mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.81	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-397号 CB224410

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	単価	870.4	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)				1			
200mm以上400mm以下							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					907.74		
労務構成比率			%	95.42			
特殊作業員			%	45.33	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	18.17	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	12.84	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.37			
ガソリン	レギュラー		%	1.9	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.21			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA		%	1.04	455	520	L001110001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-397号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	200mm以上400mm以下	本	1		870.4	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38~40mm	%	0.73	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

- 441 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-398号

WB812310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 標準 10本未満 無 無	本	1		8,291	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	1	8,291.5	8,291	Q001300005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,291	
単価					8,291	円/本
J01 施工区分	土中建込					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 支柱径φ34					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 442 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-399号 WB812310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)		本				
規格 防護柵取付 手間+材料費 両面 反射体径φ100以下 ボルト式 標準 10本未満 無 無		単位			1	単価 4,324
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ボルト式	本	1	4,324	4,324	Q001306002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,324	
単価					4,324	円/本
J01 施工区分	防護柵取付					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	両面					
J04 規格・仕様	反射体径φ100以下 ボルト式					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-400号 WB812340

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路鏡設置)		個				
規格 小型鏡 手間+材料費 小型鏡 両面反射 貼付樹脂幅10cm 10個未満 無 無		単位			1	単価 2,167
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鏡設置工 小型鏡 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	1	2,167	2,167	Q001332003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,167	
単価					2,167	円/個
J01 施工区分	小型鏡					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	小型鏡 両面反射 貼付樹脂幅10cm					
J04 施工規模	10個未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料 (1)

単-401号 WBS12340

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (道路紙設置)	大型紙 手間+材料費 大型紙 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm 10個未満 無 無	個	1		16,470	16,470
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路紙設置工 大型紙 穿孔式	両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	1	16,467	16,467	Q001330002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,470	
単価					16,470	円/個
J01 施工区分	大型紙					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 規格・仕様	大型紙 両面反射 穿孔 アルミ幅30cm					
J04 施工規模	10個未満					
J05 夜間作業の補正	無					
J06 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 445 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-402号 WBS12310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)	土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ300 支柱径φ60.5 標準 10本未満 無 無	本	1		18,480	18,480
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	1	18,480.5	18,480	Q001300010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					18,480	
単価					18,480	円/本
J01 施工区分	土中建込					
J02 材料費区分	手間+材料費					
J03 反射体の種類	片面					
J04 規格・仕様	反射体径φ300 支柱径φ60.5					
J05 加算額	標準					
J06 施工規模	10本未満					
J07 夜間作業の補正	無					
J08 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 446 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-403号

WB812310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名 道路付属物設置工 (視線誘導標設置)							
規格	防護柵取付 手間+材料費 片面 反射体径φ300 バンド式 標準 10本未満 無 無		本	1	16,008	16,008	Q001306010 管理費区分 無
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 バンド式		本	1	16,008	16,008	Q001306010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計						16,010	
単価						16,010	円/本
J01 施工区分	防護柵取付						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 反射体の種類	片面						
J04 規格・仕様	反射体径φ300 バンド式						
J05 加算額	標準						
J06 施工規模	10本未満						
J07 夜間作業の補正	無						
J08 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1)

単-404号

WB812400

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
名 道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーボール] 設置)							
規格	可変式 (穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800 10本未満 無無		本	1	28,303	28,310	Q001344003 管理費区分 無
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーボール) 設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm		本	1	28,303	28,303	Q001344003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計						28,310	
単価						28,310	円/本
J01 施工区分	可変式 (穿孔式・1本脚)						
J02 材料費区分	手間+材料費						
J03 規格・仕様	本体 (柱) 径φ80ベース径φ250高800						
J04 施工規模	10本未満						
J05 夜間作業の補正	無						
J06 時間制約を受ける場合の補正	無						

参考資料 (1)

単-405号

WYB00395

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カーブミラー支柱設置工	曲柱φ101.6×4.2×4800 φ1000 (二面用)	基	1	100,510	100,510	WYB00395 管理費区分 無
計					100,510	
単価					100,500	円/基

- 449 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-406号

WB812190

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去 (路側式)	単柱式 (基礎含む) 2基以下 無 無	基	1	21,500	21,500	Q001220001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					21,500	
単価					21,500	円/基
J01 形式	単柱式 (基礎含む)					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

- 450 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-407号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	53,125	53,125	Q001200005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,130	
単価					53,130	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)					

- 451 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-408号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)	基	1	61,375	61,375	Q001200006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					61,380	
単価					61,380	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 (白色)					

- 452 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-409号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	52,125	52,125	Q001200001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,130	
単価					52,130	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

- 453 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-410号

WB812110

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ76.3 2基以下 無 無 無 有 メッキ品	基	1	59,625	59,625	Q001200002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,630	
単価					59,630	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ76.3					
J02 施工規模加算	2基以下					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	メッキ品					

- 454 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-411号 WB812150

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		設置手間		基	1	5,162.5	5,162	Q001208001 管理費区分 無
規格		無 2基以下 無 無						
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							5,162	
単価							5,162	円/基
J01 標識板材料費の計上の有無		無						
J02 施工規模加算		2基以下						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J04 夜間作業の補正		無						

- 455 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (1)

単-412号 WB812210

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		(警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1	3,087.5	3,087	Q001226001 管理費区分 無
規格		2基以下 無 無						
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							3,087	
単価							3,087	円/基
J01 施工規模加算		2基以下						
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J03 夜間作業の補正		無						

- 456 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-413号 WYB00053

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費							1		5,441
運転手(一般)			人	0.17		22,900	3,893		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5		141	493		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1		1,020	1,020		WYB00054 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3t 積級 良好	時間	1		35	35		Z010020022 管理費区分 無
計							5,441		
単価							5,441		円/時間

- 457 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-414号 WYB00056

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000225

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費							1		6,414
運転手(一般)			人	0.17		28,625	4,866		R0115 管理費区分 無 割増率 25%
軽油			L	3.5		141	493		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料		オンロード・ディーゼル 2t	時間	1		1,020	1,020		WYB00057 管理費区分 無
タイヤ損耗費		2~3t 積級 良好	時間	1		35	35		Z010020022 管理費区分 無
計							6,414		
単価							6,414		円/時間

- 458 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-415号

WYB00059

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費					1		6,803	
運転手 (一般)			人	0.17	30,915	5,255		R0115 管理費区分 無 割増率 35%
軽油			L	3.5	141	493		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020		WYB00060 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好		時間	1	35	35		Z010020022 管理費区分 無
計						6,803		
単価						6,803	円/時間	

- 459 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-416号

WYB00062

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000250

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間 単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費					1		7,387	
運転手 (一般)			人	0.17	34,350	5,839		R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5	141	493		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020		WYB00063 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好		時間	1	35	35		Z010020022 管理費区分 無
計						7,387		
単価						7,387	円/時間	

- 460 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-417号

WYB00065

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
運転手 (一般)			人	0.17		36,640	6,228		R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.5		141	493		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,020	1,020		WYB00066 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t積級 良好		時間	1		35	35		Z010020022 管理費区分 無
計							7,776		
単価							7,776	円/時間	

- 461 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-418号

WYB00068

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
運転手 (一般)			人	0.17		22,900	3,893		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	3.5		141	493		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1		1,020	1,020		WYB00068 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3 t積級 良好		時間	1		35	35		Z010020022 管理費区分 無
計							5,441		
単価							5,441	円/時間	

- 462 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-419号

WYB00071

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000225

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費							1	6,414
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額		摘要
運転手 (一般)		人	0.17		28,625	4,866		R0115 管理費区分 無 増率 25%
軽油		L	3.5		141	493		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1		1,020	1,020		WYB00072 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好	時間	1		35	35		Z010020022 管理費区分 無
計						6,414		
単価						6,414		円/時間

- 463 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-420号

WYB00074

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000235

名称	規格	単位	数量	時間	単価	金額	単価	摘要
ダンプトラック運転費							1	6,803
名称	規格/条件	単位	数量	時間	単価	金額		摘要
運転手 (一般)		人	0.17		30,915	5,255		R0115 管理費区分 無 増率 35%
軽油		L	3.5		141	493		Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t	時間	1		1,020	1,020		WYB00075 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好	時間	1		35	35		Z010020022 管理費区分 無
計						6,803		
単価						6,803		円/時間

- 464 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-421号 WYB00077

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	7,387
運転手 (一般)			人	0.17	34,350	5,839	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油			L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00078 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						7,387	
単価						7,387	円/時間

- 465 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-422号 WYB00080

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-000000260

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費			時間			1	7,776
運転手 (一般)			人	0.17	36,640	6,228	R0115 管理費区分 無 割増率 60%
軽油			L	3.5	141	493	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック機械損料	オンロード・ディーゼル 2t		時間	1	1,020	1,020	WYB00081 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2~3 t積級 良好		時間	1	35	35	Z010020022 管理費区分 無
計						7,776	
単価						7,776	円/時間

- 466 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	567.9			
標準単価					580.65		
労務構成比率		%				55.5	
特殊作業員		%			25,700	19.28	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			26,500	9.9	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%			21,300	8.33	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				38.45	
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%			85,200	35.21	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			154	2.19	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%				6.05	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-423号 CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	567.9			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%			5,460	4.09	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-424号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,621	
標準単価				2,755.7		
労務構成比率		%	96.06			
特殊作業員		%	53.18	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.88	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.2			
軽油		%	2.2	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.74			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク 型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.35	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
く岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.39	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

- 469 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-424号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		2,621	
J06 作業の有無 の内訳	有り 全ての費用					

- 470 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-425号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
般運搬	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1	4,104	
標準単価			3,860.9		
労務構成比率		%	71.06		
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75		
軽油		%	9.75	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873 (4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕				
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)				
J03 DID区間の有無	無し				
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下				
J13 費用の内訳	全ての費用				

- 471 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-425号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1	2,296	
標準単価			2,499.8		
労務構成比率		%	45.71		
特殊作業員		%	20.56	25,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.27	22,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.24	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%			RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	53.8		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	48.82	485,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	4.71	93.5	Z004130002 管理費区分 無
ガンリン	レギュラー	%	0.19	154	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	Z006702002 管理費区分 無

- 472 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-426号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) アライメント PK-3全ての費用	m ²			1	2,296
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	アライメント PK-3					
J07 の内訳	全ての費用					

- 473 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-427号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m			1	567.9
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 474 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-427号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	567.9			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M00161010 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M01000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 475 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-428号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	構成比率	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	4,481			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,708.8			
労務構成比率		%	95.51				
特殊作業員		%	52.42	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	43.09	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.51				
軽油		%	2.51	138	141	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.98				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	157	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						

- 476 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-428号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,481	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 477 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-429号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
般運搬	舗装版破砕 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,104	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 478 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-430号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) クラックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR00001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%	50.4	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	165	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 479 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-430号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) クラックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 瀝青材料種類	クラックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 480 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-431号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用				1	2,266
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 481 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-431号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用				1	2,266
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M00000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 482 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-432号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切替	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
標準単価				580.65		
労務構成比率		%	55.5			
特殊作業員		%	19.28	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.9	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.33	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	38.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	35.21	85,200	85,200	Z006540003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.19	154	155	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.05			

- 483 -

三重県 県土整備部

605-k173230-00148-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-432号

CB430510

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切替	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1		567.9	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [パキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	4.09	5,460	5,460	M001161010 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 484 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-433号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,030	
標準単価				6,335.3		
労務構成比率		%	95.29			
特殊作業員		%	52.35	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	42.94	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.63			
軽油		%	2.63	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.08			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク 型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	%	1.62	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
く岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.46	157	157	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

- 486 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-433号

CB430310

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		6,030	
J06 職込作業の有無 の内訳	有り 全ての費用					

- 486 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-434号

CB227010

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1			4,104
標準単価				3,860.9		
労務構成比率		%	71.06			
運転手 (一般)		%	71.06	21,100	22,900	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.75			
軽油		%	9.75	138	141	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.19			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%	19.19	4,873	(4,710) (163)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)					
J03 DID区間の有無	無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 487 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-435号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称	表層 (車道・路肩部) 1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) ヌックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
標準単価				2,422.2		
労務構成比率		%	47.17			
特殊作業員		%	21.22	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.73	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世帯役		%	4.37	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.33			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	50.4	485,000	420,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.65	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.2	154	155	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 488 -

三重県 県土整備部

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-435号

CB410260

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm、再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,210
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.5			
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.28	1,390	1,390	M00804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	346	M00807001 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満(仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J06 運育材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 489 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-436号

CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1			2,180
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,258.8		
労務構成比率		%	50.64			
特殊作業員		%	22.81	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.79	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.69	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	48.81			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%	46.75	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.77	93.5	104	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	165	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

- 490 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-436号 CB410250

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) クラックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,180	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.55			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.3	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクト [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.17	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 漂青材料種類	クラックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-437号 CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	概要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,266	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				2,336.4		
労務構成比率		%	48.89			
特殊作業員		%	21.99	25,700	24,200	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.27	22,300	21,300	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.53	26,500	26,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.59			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	45.26	420,000	408,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	93.5	104	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.21	154	165	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	138	141	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-437号

CB410240

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²	1		2,266	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.52			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.29	1,390	1,390	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.16	346	346	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚	50mm以下					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 内の内訳	全ての費用					

- 493 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-438号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1		3,970	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	15,744	15,744	Q001101002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-11,774	-11,774	Z004220003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,970	
単価					3,970	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 494 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-439号 WB810540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m					
規格	土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無					1	3,398
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	1	11,808	11,808	Q001101002 管理費区分 無	
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m	1	-8,410	-8,410	Z004220003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					3,398		
単価					3,398	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 495 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-440号 WB810540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m					
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m未満 無 無 無					1	3,706
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	13,632	13,632	Q001101003 管理費区分 無	
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-9,926	-9,926	Z004220005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					3,706		
単価					3,706	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 496 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-441号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m					
規格	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無				1		3,134
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	1	10,224	10,224	Q001101003 管理費区分 無	
ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m	1	-7,090	-7,090	Z004220005 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					3,134		
単価					3,134	円/m	
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上50m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 497 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(2)

単-442号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m					
規格	コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m未満 無 無 無				1		5,260
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	16,245	16,245	Q001103002 管理費区分 無	
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-10,985	-10,985	Z004220010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					5,260		
単価					5,260	円/m	
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 498 -

三重県 県土整備部

参考資料(2)

単-443号 WB810540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無		m	1		4,546	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	1	12,996	12,996	Q001103002 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-8,450	-8,450	Z004220010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,546	
単価					4,546	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-B-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 499 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料(2)

単-444号 WB810540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)						
コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m未満 無 無 無		m	1		5,082	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	14,520	14,520	Q001103003 管理費区分 無
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-9,438	-9,438	Z004220012 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,082	
単価					5,082	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品					
J03 施工規模による加算	21m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 500 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-445号

WB810540

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無	m	1			4,356	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	1	11,616	11,616	Q001103003 管理費区分 無	
ガードレール 路側用 (CO用)	同上	m	1	-7,260	-7,260	Z004220012 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						4,356	
単価						4,356	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込						
J02 規格・仕様	Gr-C-2B 塗装品						
J03 施工規模による加算	21m以上100m未満						
J04 夜間作業の補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 501 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-446号

WB810620

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無	m	1			7,110	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	24,660	24,660	Q001182007 管理費区分 無	
ガードパイプ 歩車道境界用	Gp-Bp-2E 土中建込 塗装	m	1	-17,550	-17,550	Z004230002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計						7,110	
単価						7,110	円/m
J01 施工区分	土中建込						
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品						
J03 施工規模	20m未満						
J04 夜間補正	無						
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J06 曲線部補正	無						

- 502 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-447号 WB810620

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格	土中建込 Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無	単位			1	単価 6,228
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	1	19,728	19,728	Q001182007 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	1	-13,500	-13,500	Z004230002 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,228	
単価					6,228	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 503 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-448号 WB810620

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 無 無 無	単位			1	単価 6,810
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	22,410	22,410	Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-15,600	-15,600	Z004230003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,810	
単価					6,810	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 504 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-449号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m	1			
土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無					5,928	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	1	17,928	17,928	Q001182008 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	1	-12,000	-12,000	Z004230003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,928	
単価					5,928	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2E 塗装品					
J03 施工規模	20m以上50m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 505 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-450号

WB810620

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 1月 1日 令和 6年 1月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m	1			
コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無					6,580	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	19,710	19,710	Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m	1	-13,130	-13,130	Z004230005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,580	
単価					6,580	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 506 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-451号 W8810620

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格	コンクリート建込 Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無	単位			1	単価 5,668
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	1	15,768	15,768	Q001184002 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m	1	-10,100	-10,100	Z004230005 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,668	
単価					5,668	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Bp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 507 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

参考資料 (2)

単-452号 W8810620

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
規格	コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m未満 無 無 無	単位			1	単価 6,349
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	17,880	17,880	Q001184003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-11,531	-11,531	Z004230006 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,349	
単価					6,349	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 508 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-453号 WB810620

単価適用年月日	令和 6年 1月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 1月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)		m				
コンクリート建込 Gp-Cp-2B 塗装品 20m以上100m未満 無 無 無					1	5,434
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	1	14,304	14,304	Q001184003 管理費区分 無
ガードパイプ 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m	1	-8,870	-8,870	Z004230006 管理費区分 無
誌雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,434	
単価					5,434	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 規格仕様	Gp-Cp-2B 塗装品					
J03 施工規模	20m以上100m未満					
J04 夜間補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					

- 509 -

三重県 県土整備部

505-k173230-00148-11(0)

登録単価

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000283000-001	SSブロック	H150/120 別仕様認定製品	個	1,600	令和 5	1	
Y000283000-002	歩車道境界ブロック	A種 両面R 別仕様認定製品	個	1,000	令和 5	1	
Y000283000-003	歩車道境界ブロック	B種 両面R 別仕様認定製品	個	1,330	令和 5	1	
Y000283000-004	歩車道境界ブロック	C種 両面R 別仕様認定製品	個	1,630	令和 5	1	
Y000500000-001	塗料	白	kg	465	令和 5	1	
Y000500000-002	塗料	黄	kg	680	令和 5	1	
Y000519000-001	プライマー		kg	450	令和 5	1	
Y001100001-001	粒度調整砕石 M-30	別仕様認定製品	m ³	4,700	令和 5	1	
Y001191000-001	防護柵 (P種)		m	0	令和 5	1	
Y001192101-001	防護柵 (P種) 部材	ビーム・パネル	m	0	令和 5	1	
YAZ1001001-001	処分費(鉄筋Co)		m ³	5,000	令和 5	1	
YAZ1001002-001	処分費(無筋Co)		m ³	3,600	令和 5	1	
YAZ1001003-001	処分費(As塊)		m ³	2,350	令和 5	1	

- 1 -

三重県 県土整備部

