

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	508-k173330-00125-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	R8芥川堆積土砂撤去工事
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 8年 9月14日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 3日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 8年 8月 3日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿	
	生 コ ン	C01：鈴鹿	
	石 材	C01：鈴鹿	
適 用 工 種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	--------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	01：河川工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
一般管理費等	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	R8芥川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕		式	1		16,348,393			
(堆積土砂撤去)河川土工		式	1		226,140			
掘削工		式	1		226,140			
掘削	土質土砂;施工方法ホフ °ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	100	384.1	38,410			単-1号
不整地運搬		m3	100	304.2	30,420			単-2号
積込(ルーズ)	土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満	m3	100	251.1	25,110			単-3号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	100	1,322	132,200			単-4号
法覆護岸工（かご工）		式	1		5,322,168			
土工		式	1		238,647			
掘削	土質土砂;施工方法ホフ °ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	60	384.1	23,046			単-5号
盛土工	(埋戻し)	m3	1	3,330	3,330			単-6号

設計内訳書

工事名	R8芥川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘工			m3	30	259.7	7,791			単-7号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	2,272	204,480			単-8号
かご工			式	1		3,580,761			
かご工			式	1		3,580,761			内-1号
構造物取壊し工			式	1		421,370			
構造物取壊し		無筋	m3	15	14,070	211,050			単-9号
構造物取壊し		鉄筋	m3	2	25,000	50,000			単-10号
大型土のう工		撤去	袋	42	1,020	42,840			単-11号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	2,272	90,880			単-12号
建設廃棄物処分費		廃プラスチック	m3	2	13,300	26,600			単-13号
工事用道路工			式	1		325,414			

設計内訳書

工事名	R8芥川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質土砂;施工方法ホフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	5	384.1	1,920				単-14号
工事用道路盛土		m3	30	135	4,050				単-15号
流用土搬入	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	20	2,388	47,760				単-16号
敷砂利	碎石規格C-40;敷厚100 mm	m2	234	593.5	138,879				単-17号
掘削	土質土砂;施工方法ホフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	50	384.1	19,205				単-18号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	50	2,272	113,600				単-19号
仮締切工		式	1		755,976				
仮設排水管設置・撤去工		m	46	10,850	499,100				単-20号
大型土のう工	製作・設置	袋	8	10,090	80,720				単-21号
大型土のう工	撤去	袋	8	1,020	8,160				単-22号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	8	2,272	18,176				単-23号

設計内訳書

工事名	R8芥川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物処分費		廃プラスチック	m3	0.4	13,300	5,320			単-24号
水替工			式	1	144,500	144,500			単-25号
法覆護岸工(コンクリートブロック積工)			式	1		5,039,083			
土工			式	1		367,019			
掘削		土質土砂;施工方法オーフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	20	384.1	7,682			単-26号
床掘工			m3	50	3,330	166,500			単-27号
埋戻工			m3	30	259.7	7,791			単-28号
盛土工			m3	20	6,518	130,360			単-29号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	20	2,272	45,440			単-30号
法面整形工			m2	20	462.3	9,246			単-31号
コンクリートブロック積			式	1		4,030,004			

設計内訳書

工事名	R8芥川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事	一般交通影響有り（2）－2		
			工事区分	河川修繕	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートブロック工			m2	67	29,240	1,959,080			単-32号
裏込碎石工			m3	23	7,899	181,677			単-33号
小口止工			箇所	2	61,510	123,020			単-34号
天端工			m	21	4,344	91,224			単-35号
基礎工			m	21	10,860	228,060			単-36号
コンクリート工		水叩き工	m3	11	45,370	499,070			単-37号
端部型枠		水叩き工	m 2	3	10,410	31,230			単-38号
整地工		水叩き工	m2	18	490	8,820			単-39号
コンクリートブロック工		すりつけ工	m2	9	29,240	263,160			単-40号
天端工		すりつけ工	m	4	4,344	17,376			単-41号
裏込碎石工		すりつけ工	m3	3	7,899	23,697			単-42号
かごマット			式	1		603,590			内-2号

設計内訳書

工事名	R8芥川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕		施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮締切工			式	1		642,060			
大型土のう工		製作・設置	袋	5	10,090	50,450			単-43号
大型土のう工		撤去	袋	5	3,292	16,460			単-44号
建設廃棄物処分費		廃プラスチック	m3	0.3	13,300	3,990			単-45号
仮設排水管設置・移設・撤去工			m	22	11,480	252,560			単-46号
水替工			式	1	318,600	318,600			単-47号
樹木伐採工			式	1		3,770,002			
樹木伐採工（１）			式	1		2,130,416			
伐木			m2	9,400	125.8	1,182,520			単-48号
集積積み込み			m2	9,400	75.79	712,426			単-49号
運搬			t	15	3,698	55,470			単-50号
建設廃棄物受入れ料金			t	15	12,000	180,000			単-51号

設計内訳書

工事名	R8芥川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹木伐採工（2）			式	1		1,639,586			
伐採工			式	1	860,300	860,300			単-52号
大型土のう工		製作・設置	袋	36	10,090	363,240			単-53号
大型土のう工		撤去	袋	36	1,020	36,720			単-54号
敷鉄板設置撤去			m2	54	676.9	36,552			単-55号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	36	2,272	81,792			単-56号
工事用道路盛土			m3	20	135	2,700			単-57号
流用土搬入		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2,388	47,760			単-58号
掘削		土質土砂;施工方法ホヱンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	20	384.1	7,682			単-59号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	2,272	45,440			単-60号
土木シート設置・撤去			m2	54	200	10,800			単-61号

設計内訳書

工事名	R8芥川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物処分費		廃プラスチック	m3	2	13,300	26,600			単-62号
建設廃棄物受入れ料金		伐木	t	10	12,000	120,000			単-63号
仮設工		式		1		1,991,000			
交通管理工		式		1		1,991,000			
交通誘導警備員		式		1	1,991,000	1,991,000			単-64号
直接工事費		式		1		16,348,393			
共通仮設		式		1		2,495,586			
共通仮設費		式		1		461,586			
運搬費		式		1		109,632			
仮設材運搬費		t		9.6	11,420	109,632			単-65号
準備費		式		1		114,904			
運搬工		刈草	m2	1,600	6.19	9,904			単-66号

設計内訳書

工事名	R8芥川堆積土砂撤去工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
刈草等処分費		刈草	t	7	15,000	105,000			単-67号
技術管理費			式	1		237,050			
土壌分析等試験費			式	1		237,050			内-3号
共通仮設費（率計上） 16,358,350×12.44%			式	1		2,034,000			
純工事費			式	1		18,843,979			
現場管理費 18,542,986×39.68%			式	1		7,357,000			
工事原価			式	1		26,200,979			
一般管理費等 25,899,986×（21.4%＋ 0.04%）			式	1		5,552,021			
工事価格			式	1		31,753,000			
消費税相当額 31,753,000×10%			式	1		3,175,300			
工事費計			式	1		34,928,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		16,453,393	
4	直接工事費		16,348,393	
5	準備費（処分費）		105,000	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		531,510	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（－）		95,043	
11	管理費区分 1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		55,470	間接費非対象額
15	管理費区分 T		39,573	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		0	
17	無償貸付機械評価額（＋）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		16,358,350	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		15,866,413	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		10.37%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		12.44%	
30	計上額 単独（追加工事）		2,034,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		2,034,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	16,348,393	
35	直接工事費	16,348,393	
36	非対象額計（－）	481,980	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	55,470	間接費非対象額
41	管理費区分 T	426,510	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	15,866,413	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.52%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.52%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	461,586	
58	運搬費	109,632	
59	準備費・仮設費	114,904	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	237,050	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,495,586	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	18,843,979	
3	単独（追加工事）直接工事費	16,348,393	
4	単独（追加工事）共通仮設費	2,495,586	
5	非対象額計（一）	300,993	
6	管理費区分 2, 7	0	工場原価
7	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9	261,420	間接費非対象額
9	管理費区分 T	39,573	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	18,542,986	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	18,051,049	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	36.07%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	39.68%	
29	計上額 単独（追加工事）	7,357,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,357,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価	26,200,979	
2	純工事費	18,843,979	
3	現場管理費	7,357,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	300,993	
7	管理費区分9	261,420	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	39,573	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	25,899,986	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	25,408,049	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）	21.4%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	25,899,986	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	契約保証費 10,359 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.44%	
25	計上額 単独（追加工事）	5,552,021	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,552,021	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	かご工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かご工	最上段部	m	118	11,700	1,380,600			WYB00036 管理費区分 無 単-76号
かご工	中下段部	m	117	9,698	1,134,666			WYB00042 管理費区分 無 単-77号
割栗石	1 5 0－2 0 0mm	m 3	101	6,900	696,900			Z002140002 管理費区分 無
吸い出し防止材	引張強度 9.8 kN/m以上	m2	261	765	199,665			ZA10220350 管理費区分 無
小口止工		基	3	44,060	132,180			WYB00043 管理費区分 無 単-78号
基面整正		m 2	75	490	36,750			CB210080 管理費区分 無 単-119号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第2号内訳書	かごマット						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
かご工	120型	m	26	13,610	353,860			WYB00064 管理費区分 無 単-100号
割栗石	1 5 0－2 0 0 mm	m 3	30	6,900	207,000			Z002140002 管理費区分 無
吸い出し防止材	引張強度 9.8 kN/m以上	m2	36	765	27,540			ZA10220350 管理費区分 無
基面整正		m 2	31	490	15,190			CB210080 管理費区分 無 単-119号
合 計					603,590			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	土壌分析等試験費						単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
							歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
土壌分析試験費			式	1	205,950	205,950		ZYX0000001 管理費区分 9
コーン指数調査	JIS A 1228 突き固め25回	試料	1	31,100	31,100			ZA10A20900 管理費区分 無
合 計					237,050			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000	
名称 規格	掘削 土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満				単位 m3	数量 1	単価 384.1	金額 384.1	摘要 CB210100 管理費区分 無 単-68号
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：		m 3	1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単-68号	
計							384.1		
単価							384.1	円／m3	

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不整地運搬				単位	m3	数量	1	単価	304.2
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）		施工数量=5,000m3未満：積込機種・規格＝バックホウバケット容量0.8m3：運搬距離（m）＝40以下：		m 3	1	304.2	304.2		WB211810 管理費区分 無 単-69号	
計							304.2			
単価							304.2		円／m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	積込(ルーズ)				単位 m3	数量	1	単価	251.1
	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-70号		
計						251.1			
単価						251.1	円／m3		
		</							

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	1,322
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッ ケツ パケット容量0.8m3：土質＝土砂（岩塊・玉 石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運 搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 1 0t積級 良好 供用日】	m3	1	1,186	1,186	CB210110 管理費区分 無 単-71号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-72号			
計						1,321.2				
単価						1,322	円／m3			

单-5号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	384.1
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単-68号			
計						384.1				
単価						384.1	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘工				単位	m3	数量	1	単価	259.7
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m 3	1		259.7		259.7	CB210030 管理費区分 無 単-74号
計									259.7	
単価									259.7	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,272
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-72号			
計						2,271.2				
単価						2,272	円／m3			

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	14,070
規格	無筋				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝無筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	14,070		14,070		WB824020 管理費区分 有 単-79号	
計							14,070			
単価							14,070		円／m3	

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	25,000
規格	鉄筋				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし・運搬・処分（複合）		構造物区分＝鉄筋構造物：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）＝8.0以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	25,000	25,000	WB824020 管理費区分 有 単-80号			
計						25,000				
単価						25,000	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				袋	数量	1	単価	1,020
規格	撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	1,020	1,020	WB252730 管理費区分 無 単-81号		
計						1,020			
単価						1,020	円／袋		

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,272
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-72号			
計						2,271.2				
単価						2,272	円／m3			

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物処分費				単位	m3	数量	1	単価	13,300
規格	廃プラスチック				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物処分費		廃プラスチック		m3	1	13,300	13,300		WYB00047 管理費区分 有 単-82号	
計							13,300			
単価							13,300		円／m3	

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	135
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1		135		135	CB210610 管理費区分 無 単-83号
計									135	
単価									135	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土搬入				単位	m3	数量	1	単価	2,388
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-70号			
計						2,387.1				
単価						2,388	円／m3			

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	593.5
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷砂利				m2	1	593.5	593.5		WYB00044 管理費区分 無 単-84号	
計							593.5			
単価							593.5		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	384.1
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単-68号			
計						384.1				
単価						384.1	円／m3			

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,272
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-72号			
計						2,271.2				
単価						2,272	円／m3			

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設排水管設置・撤去工				単位	m	数量	1	単価	10,850
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管：管規格＝シングル構造 呼径600mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	10,850	10,850	CB222770 管理費区分 無 単-85号			
計						10,850				
単価						10,850	円／m			

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工	単位	袋	数量	1	単価	10,090
	製作・設置						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-70号
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホバ バケツ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	7,699	7,699	WB252730 管理費区分 無 単-86号
計						10,086.1	
単価						10,090	円／袋

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去				単位		数量	1	単価 1,020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,020	1,020		WB252730 管理費区分 無 単-81号	
計						1,020			
単価						1,020		円／袋	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,272
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-72号			
計						2,271.2				
単価						2,272	円／m3			

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物処分費				単位	m3	数量	1	単価	13,300
規格	廃プラスチック				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物処分費		廃プラスチック		m3	1	13,300	13,300		WYB00045 管理費区分 有 単-87号	
計							13,300			
単価							13,300		円／m3	

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水替工				式	数量	1	単価	144,500
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	3.4	15,010	51,034	WB252310 管理費区分 無 単-88号		
ポンプ設置・撤去			箇所	1	93,400	93,400	WB252320 管理費区分 無 単-89号		
計						144,434			
単価						144,500	円／式		

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				m3	数量	1	単価	384.1
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	384.1	384.1	CB210100 管理費区分 無 単-68号		
計						384.1			
単価						384.1	円／m3		

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	床掘工				単位 m3	数量	1	単価	3,330
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,330	3,330	CB210410 管理費区分 無 単-73号		
計						3,330			
単価						3,330	円／m3		

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻工				単位	m3	数量	1	単価	259.7
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	259.7	259.7	CB210030 管理費区分 無 単-74号			
計						259.7				
単価						259.7	円／m3			

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	盛土工				単位	m3	数量	1	単価	6,518
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1	6,518		6,518		CB210510 管理費区分 無 単-90号	
計							6,518			
単価							6,518		円／m3	

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,272
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-72号			
計						2,271.2				
単価						2,272	円／m3			

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形工				単位	m2	数量	1	単価	462.3
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	462.3	462.3	CB220010 管理費区分 無 単-91号			
計						462.3				
単価						462.3	円／m2			

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック工				単位	m2	数量	1	単価	29,240
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンク リート使用量（実数）＝0.191m3/m2：生コンクリートの 規格＝18-8-25（20）（高炉）：		m 2	1	29,240	29,240		WB825010 管理費区分 無 単-92号	
計							29,240			
単価							29,240		円／m2	

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	裏込碎石工				単位	m3	数量	1	単価	7,899
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
裏込碎石		碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	7,899	7,899	CB221120 管理費区分 無 単-93号			
計						7,899				
単価						7,899	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天端工				単位	m	数量	10	単価	4,344
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：		m3	0.57	76,200	43,434	CB226180 管理費区分 無 単-94号		
計							43,434			
単価							4,344	円／m		

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎工	単位	m	数量	10	単価	10,860
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	0.83	81,420	67,578.6	CB226170 管理費区分 無 単-95号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝パッキン（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.6	45,370	27,222	CB240010 管理費区分 無 単-96号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2	5,327	10,654	CB240210 管理費区分 無 単-97号
基面整正			m 2	6.3	490	3,087	CB210080 管理費区分 無 単-119号
計						108,541.6	
単価						10,860	円／m

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	45,370
規格	水叩き工				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	45,370		45,370		CB240010 管理費区分 無 単-98号	
計							45,370			
単価							45,370		円／m3	

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	端部型枠				単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	水叩き工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1	10,410	10,410		CB240210 管理費区分 無 単-99号	
計							10,410			
単価							10,410		円／m 2	

1次単価表

单-39号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地工				単位	m2	数量	1	単価	490
規格	水叩き工									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
基面整正			m 2	1	490		490	CB210080 管理費区分 無 単-119号		
計							490			
単価							490	円／m2		

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック工				単位	m2	数量	1	単価	29,240
規格	すりつけ工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンク リート使用量（実数）＝0.191m3/m2：生コンクリートの 規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1	29,240		29,240		WB825010 管理費区分 無 単-92号	
計							29,240			
単価							29,240		円／m2	

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工			単位	袋	数量	1	単価	10,090
	製作・設置								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-70号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホバ バケツ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号		
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	7,699	7,699	WB252730 管理費区分 無 単-86号		
計						10,086.1			
単価						10,090	円／袋		

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価	3,292
規格	撤去				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,020	1,020	WB252730 管理費区分 無 単-81号			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッパ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-72号			
計						3,291.2				
単価						3,292	円／袋			

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物処分費				単位	m3	数量	1	単価	13,300
規格	廃プラスチック				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物処分費		廃プラスチック		m3	1	13,300	13,300		WYB00066 管理費区分 有 単-101号	
計							13,300			
単価							13,300		円／m3	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設排水管設置・移設・撤去工				単位	m	数量	1	単価	11,480
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分＝据付・撤去：管種別＝波状管：管規格＝シングル構造 呼径600mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	10,850	10,850	CB222770 管理費区分 無 単-85号			
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：管規格＝シングル構造 呼径600mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝機械費,労務費のみ（1日未満用）：	m	1	622.8	622.8	CB222770 管理費区分 無 単-102号 移設			
計						11,472.8				
単価						11,480	円／m			

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水替工				式	数量	1	単価	318,600
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	15	15,010	225,150		WB252310 管理費区分 無 単-88号	
ポンプ設置・撤去			箇所	1	93,400	93,400		WB252320 管理費区分 無 単-89号	
計						318,550			
単価						318,600		円／式	

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集積積込み				単位	m2	数量	1	単価	75.79
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
集積（人力施工）（伐木除根）				m2	1	75.79	75.79	CB320550 管理費区分 無 単-104号		
計							75.79			
単価							75.79	円／m2		

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬				単位	t	数量	1	単価	3,698
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
運搬工				t	1	3,698	3,698	WYB00051 管理費区分 9		
計							3,698			
単価							3,698	円／t		

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	12,000
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費		伐木		t	1		12,000		12,000	Y007600001-001 管理費区分 T
計									12,000	
単価									12,000	円／t

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐採工				単位	式	数量	1	単価	860,300
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐採工		電線障害部		式	1	740,500	740,500		WYB00056 管理費区分 無 単-105号	
伐採		幹周90cm以上		本	4	29,940	119,760		WYB00057 管理費区分 無 単-106号	
計							860,260			
単価							860,300		円／式	

1次単価表

単-53号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工			単位	袋	数量	1	単価	10,090
	製作・設置								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-70号		
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハックホフ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号		
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝耐大型土のう丸110×110 仮設1年：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	袋	1	7,699	7,699	WB252730 管理費区分 無 単-86号		
計						10,086.1			
単価						10,090	円／袋		

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去				単位		数量	1	単価 1,020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1	1,020	1,020		WB252730 管理費区分 無 単-81号	
計						1,020			
単価						1,020		円／袋	

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板設置撤去				単位	m2	数量	54	単価	676.9
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m2	54	438.9		23,700.6		WB253610 管理費区分 無 単-107号	
敷鉄板賃料			枚	12	1,071		12,852		WYB00062 管理費区分 無	
計							36,552.6			
単価							676.9		円／m2	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,272
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-72号			
計						2,271.2				
単価						2,272	円／m3			

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	135
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：		m 3	1	135	135		CB210610 管理費区分 無 単-83号	
計							135			
単価							135		円／m3	

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	流用土搬入				単位	m3	数量	1	単価	2,388
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136	2,136	CB210110 管理費区分 無 単-75号			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	251.1	251.1	CB210020 管理費区分 無 単-70号			
計						2,387.1				
単価						2,388	円／m3			

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	384.1
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	384.1		384.1	CB210100 管理費区分 無 単-68号		
計							384.1			
単価							384.1	円／m3		

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,272
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,136		2,136		CB210110 管理費区分 無 単-75号	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2		135.2		CB210610 管理費区分 無 単-72号	
計							2,271.2			
単価							2,272		円／m3	

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木シート設置・撤去				単位	m2	数量	1	単価	200
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木シート設置・撤去				m2	1	200	200		RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%	
計							200			
単価							200		円／m2	

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物処分費				単位	m3	数量	1	単価	13,300
規格	廃プラスチック				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設廃棄物処分費		廃プラスチック		m3	1	13,300	13,300		WYB00060 管理費区分 有 単-108号	
計							13,300			
単価							13,300		円／m3	

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入れ料金				単位	t	数量	1	単価	12,000
規格	伐木				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
建設廃棄物受入料金		伐木		t	1	12,000	12,000	WYB00053 管理費区分 有 単-109号		
計							12,000			
単価							12,000	円／t		

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	1,991,000
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	48	21,400	1,027,200		WB010211 管理費区分 無 単-110号	
交通誘導警備員 B			人日	56	17,200	963,200		WB010212 管理費区分 無 単-111号	
計						1,990,400			
単価						1,991,000		円／式	

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	8	単価	11,420
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝北海道・東北・関東・北陸・中部：片道運搬距離（実数入力）＝8.8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	16	4,210		67,360		WB010020 管理費区分 無 単-112号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	8	3,000		24,000		WB010030 管理費区分 無 単-113号	
計							91,360			
単価							11,420		円／t	

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬工				単位	m2	数量	1	単価	6.19
規格	刈草				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運搬（堤防除草）		運搬機械＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝有り：運搬距離 片道・梱包無・DID区間有＝8.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 2	1	6.193		6.19		CB320050 管理費区分 無 単-114号	
計							6.19			
単価							6.19		円／m2	

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	刈草等処分費				単位	t	数量	1	単価	15,000
規格	刈草				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		刈草		t	1	15,000	15,000		WYB00005 管理費区分 T 単-115号	
計							15,000			
単価							15,000		円／t	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	384.1
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					374.37		
労務構成比率			%	35.43			
運転手（特殊）			%	35.43	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.94			
軽油			%	19.94	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.63			
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 容量0.8m3	%	44.63	23,700	25,400	M000202135 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

WB211810

名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）				単位	m 3	数量	100	単価	304.2
規格	5,000m3未満 バックホウバケット容量0.8m3 40以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
不整地運搬車運転		施工数量＝5,000m3未満：		日	0.357	85,200		30,416		WK210340 管理費区分 無 単-116号 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			4		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								30,420		
単価								304.2		円／m 3
J01 施工数量		5,000m3未満								
J02 積込機種・規格		バックホウバケット容量0.8m3								
J03 運搬距離（m）		40以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	251.1
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						249.36				
労務構成比率				%	39.5					
運転手（特殊）				%	39.5	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	19.55					
軽油				%	19.55	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	40.95					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） バケット 容量0.8m3		%	40.95	21,500		22,200		M000202142 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 作業内容		土量50,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	1,186
規格	標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.5km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,094.1				
労務構成比率				%	41.78					
運転手（一般）				%	41.78	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	15.33					
軽油				%	15.33	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	42.89					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.89	20,847		24,369 (23,600) (769)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.8m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		5.5km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135.2
	残土受入れ地での処理						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					133.07		
労務構成比率		%	52.73				
運転手（特殊）		%	52.73	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.83				
軽油		%	25.83	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	21.44				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.44	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,330
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,510.6		
労務構成比率			%	87.87			
普通作業員			%	53.46	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	25.55	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	8.86	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	3.62			
軽油			%	2.78	148	146	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.84	165	152	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	8.51			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低騒音型〕		排出ガス対策型（2014年規制）バケット容量0.45m3	%	7.96	18,200	19,500	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ		質量 通称60～80kg級	%	0.55	471	539	L001180001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	3,330
規格	最大埋戻幅1m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	259.7
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					255.58		
労務構成比率			%	54.31			
運転手（特殊）			%	54.31	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.23			
軽油			%	24.23	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.46			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%	21.46	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	2,136
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,012.5				
労務構成比率				%	63.12					
運転手（一般）				%	63.12	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11.76					
軽油				%	11.76	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	25.12					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】		%	25.12	8,571		10,028 (9,760) (268)		M000301002 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ バケット容量0.28m3								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		5.0km以下								

参考資料（1）

単-76号 WYB00036

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	かご工	単位	m	数量	10	単価	11,700
規格	最上段部						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット		最上段部（省力化かご工相当品）	m	10	9,370	93,700	Y001022001-001 管理費区分 無
普通作業員			人	0.81	24,500	19,845	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.23	13,410	3,084	K0202142 管理費区分 無 単-117号 Z2
諸雑費		2%	式	1		458	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計						117,087	
単価						11,700	円／m

参考資料（1）

単-77号 WYB00042

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	かご工	単位	m	数量	10	単価	9,698
規格	中下段部						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット		中下段部（省力化かご相当品）	m	10	7,360	73,600	Y001022001-002 管理費区分 無
普通作業員			人	0.81	24,500	19,845	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.23	13,410	3,084	K0202142 管理費区分 無 単-117号 Z1
諸雑費		2%	式	1		458	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計						96,987	
単価						9,698	円／m

WYB00043

名称	小口止工				基 単 位	数量	1	単 価	44,060
規格									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.53	82,910	43,942	CB226190 管理費区分 無 単-118号		
基面整正			m 2	0.25	490	122	CB210080 管理費区分 無 単-119号		
計						44,064			
単価						44,060	円／基		

参考資料（1）

単-79号 WB824020

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	14,070
規格	無筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1	8,752	8,752	WB824010 管理費区分 無 単-120号			
処分費（m3）			m3	1	3,600	3,600	WB020051 管理費区分 有 単-121号			
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,721	1,721	CB227010 管理費区分 無 単-122号			
計						14,073				
単価						14,070	円／m 3			
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		8.0以下								

参考資料（1）

単-80号 WB824020

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし・運搬・処分（複合）				単位	m 3	数量	1	単価	25,000
規格	鉄筋構造物 無し 無し 不要 無し 8.0以下				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	17,870	17,870		WB824010 管理費区分 無 単-123号	
処分費（m3）				m3	1	5,000	5,000		WB020051 管理費区分 有 単-124号	
殻運搬		殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】		m 3	1	2,136	2,136		CB227010 管理費区分 無 単-125号	
計							25,006			
単価							25,000		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 低騒音・低振動対策		不要								
J05 DID区間の有無		無し								
J06 運搬距離（km）		8.0以下								

参考資料（1）

単-81号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	1,020
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人	0.087	30,400	2,644		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人	0.087	28,700	2,496		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087	58,020	5,047		WK250500 管理費区分 無 単-126号		
諸雑費（率＋まるめ）		0.4%	式	1		13		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						10,200				
単価						1,020		円／袋		
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

参考資料 (1)

単-82号 WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設廃棄物処分費				単位 m3	数量	1	単価	13,300
	廃プラスチック								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃プラスチック	m3	1	13,300	13,300	Y007600001-002 管理費区分 T		
計						13,300			
単価						13,300	円／m3		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	135
規格	敷均し（ルーズ） 10,000m3未満 無し						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					132.74		
労務構成比率			%	53.54			
運転手（特殊）			%	53.54	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	24.68			
軽油			%	24.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	21.78			
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%	21.78	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無		敷均し（ルーズ） 10,000m3未満 無し					

参考資料 (1)

単-84号 WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	10	単価	593.5
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	1	5,800	5,800	Z002120003 管理費区分 無			
整地		作業区分＝敷均し（ルズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	135	135	CB210610 管理費区分 無 単-83号			
計						5,935				
単価						593.5	円／m2			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	10,850
規格	据付・撤去 波状管 シングル構造 呼径600mm 要 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					15,396				
労務構成比率			%	6.59					
普通作業員			%	4.7	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.89	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	93.41					
暗渠排水管		シングル構造 呼径6 0 0 mm	%	93.41	12,600		8,680		Z004753011 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付・撤去							
J02 管種別		波状管							
J03 管規格		シングル構造 呼径600mm							
J05 継手材料費		要							
J06 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単-86号 WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	7,699
	製作・設置 耐大型土のう丸110×110 仮設1年 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.294	30,400		8,937		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人	0.294	28,700		8,437		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人	0.294	24,500		7,203		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770		37,700		ZA10833600 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.294	49,220		14,470		WK250500 管理費区分 無 単-127号	
諸雑費（率＋まるめ）		1%	式	1			243		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							76,990			
単価							7,699		円／袋	
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋材区分		耐大型土のう丸110×110 仮設1年								
J03 袋詰土区分		流用土								
J04 設置作業半径		5m以下								
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m								

参考資料 (1)

単-87号 WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設廃棄物処分費				単位 m3	数量	1	単価	13,300
	廃プラスチック								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃プラスチック	m3	1	13,300	13,300	Y007600001-002 管理費区分 T		
計						13,300			
単価						13,300	円／m3		

参考資料（1）

単-88号 WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	15,010
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員				人	0.14	28,700		4,018		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：		日	1	600		600		WK250400 管理費区分 無 単-128号 Z1
発動発電機運転		同上		日	1	9,680		9,680		WK250410 管理費区分 無 単-129号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			712		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								15,010		
単価								15,010		円／日
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料 (1)

単-89号 WB252320

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	93,400
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役						人	0.5	30,400	15,200	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員						人	0.1	28,700	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員						人	2	24,500	49,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転						日	0.5	52,650	26,325	WK250540 管理費区分 無 単-130号 Z1
諸雑費（まるめ）						式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									93,400	
単価									93,400	円／箇所

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-90号 CB210510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	6,518
規格	2.5m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					7,091.8		
労務構成比率			%	99.14			
普通作業員			%	90.71	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.43	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.23			
軽油			%	0.23	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.63			
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%	0.63	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号 CB220010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	462.3
規格	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						475.98				
労務構成比率				%	76.24					
普通作業員				%	33.8	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	28.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	13.61	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	12.45					
軽油				%	12.45	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	11.31					
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%	11.31	8,800		9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		無し								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

[illegible]

参考資料（1）

単-92号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	29,240
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.191m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100	14,641.8	1,464,180		0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリート積みブロック				m 2	100	8,500	850,000		Y000364001-001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	21.392	28,500	609,672		Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		148		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							2,924,000			
単価							29,240		円／m 2	
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.191 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB221120

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	裏込碎石				単位	m 3	数量	1	単価	7,899
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						6,777.8				
労務構成比率				%	70.49					
普通作業員				%	34.37	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	15.08	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	11.83	30,500		30,200		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	8.79	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	25.43					
再生クラッシャーラン		RC－４０		%	20.71	1,170		2,320		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	4.7	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB226180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	現場打天端コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	76,200
規格	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					69,240				
労務構成比率			%	64.12					
型わく工			%	22.02	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.17	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.66	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.34	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	33.57					
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	32.06	20,750		28,500		Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	1.51	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.31					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	76,200
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	2.31	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				1	81,420
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						74,772				
労務構成比率				%	67.53					
型わく工				%	20.82	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	16.47	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.4	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.59	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30.86					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%	29.69	20,750		28,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	0.99	148		146		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	81,420
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
機械構成比率			%	1.61						
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.61	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							38,330			
労務構成比率					%	35.09				
特殊作業員					%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.57				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%	59.79	21,400	28,500	Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,327
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					5,387.9		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	58.85	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	19.89	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-98号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 パック材（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							38,330			
労務構成比率					%	35.09				
特殊作業員					%	10.14	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%	9.43	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%	7.01	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）					%	6.44	30,500	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）					%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%	61.57				
生コンクリート	18-5-40 高炉 W/C=60%以下				%	59.79	21,400	28,500	Z002012008 管理費区分 無	
軽油					%	1.68	148	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）					%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	45,370
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%	3.34					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%	3.16	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,410
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					10,653		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	46.74	31,700	32,300	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	25.15	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.42	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（1）

単-100号 WYB00064

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	かご工	単位	m	数量	10	単価	13,610
	120型						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かごマット		120型 最上段部（省力化かご工相当品）	m	10	10,810	108,100	Y001022001-003 管理費区分 無
普通作業員			人	0.97	24,500	23,765	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.28	13,410	3,754	K0202142 管理費区分 無 単-117号 Z2
諸雑費		2%	式	1		550	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ2
計						136,169	
単価						13,610	円／m

参考資料 (1)

単-101号 WYB00066

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設廃棄物処分費				単位 m3	数量	1	単価	13,300
	廃プラスチック								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃プラスチック	m3	1	13,300	13,300	Y007600001-002 管理費区分 T		
計						13,300			
単価						13,300	円／m3		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価		
規格	据付 波状管 シングル構造 呼径600mm 要 機械費,労務費のみ (1日未満用)				単位			1		622.8	
名称		規格／条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価							15,057				
労務構成比率				%	4.49						
普通作業員				%	3.2		26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.29		32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	95.51						
暗渠排水管		シングル構造 呼径6 0 0 mm		%	95.51		12,600		0		Z004753011 管理費区分 無
諸雑費				式							ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		据付									
J02 管種別		波状管									
J03 管規格		シングル構造 呼径600mm									
J05 継手材料費		要									
J06 費用の内訳		機械費,労務費のみ (1日未満用)									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-103号

CB320510

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	125.8
	伐木（人力:中）10～50本100m2未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					132.58		
労務構成比率			%	100			
特殊作業員			%	56.39	29,900	28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	21.99	32,400	30,400	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	12.53	26,800	24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木（人力:中）10～50本100m2未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号 CB320550

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集積（人力施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	75.79
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					81.238					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	56.1	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	30.7	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
軽作業員			%	13.2	18,500		18,500		R0103 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	

参考資料（1）

単-105号 WYB00056

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	伐採工	単位	式	数量	1	単価	740,500
	電線障害部						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐採特殊作業員			人	6	36,660	219,960	RYX0000001 管理費区分 無 割増率 0%
造園工			人	6	27,200	163,200	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力2 5 t 吊	日	3	52,800	158,400	L001130006 管理費区分 無
高所作業車		22m	日	3	50,000	150,000	LYX0000001 管理費区分 無
運搬車両		3 t ダンプ	日	3	16,330	48,990	LYX0000002 管理費区分 無
計						740,550	
単価						740,500	円／式

参考資料（1）

単-106号 WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	伐採	単位	本	数量	10	単価	29,940
	幹周90cm以上						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工			人	3.5	27,200	95,200	R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	6.75	24,500	165,375	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転		80cc 鋸長600mm	日	1.25	31,100	38,875	WYB00058 管理費区分 無 単-131号
計						299,450	
単価						29,940	円／本

参考資料 (1)

単-107号 WB253610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	438.9
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人	0.295	30,400	8,968		R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工				人	0.295	33,400	9,853		R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人	0.295	24,500	7,227		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転				日	0.295	59,030	17,413		WK250590 管理費区分 無 単-132号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		1%		式	1		429		ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							43,890			
単価							438.9		円／m2	
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料 (1)

単-108号 WYB00060

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	建設廃棄物処分費				単位 m3	数量	1	単価	13,300
	廃プラスチック								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費		廃プラスチック	m3	1	13,300	13,300	Y007600001-002 管理費区分 T		
計						13,300			
単価						13,300	円／m3		

参考資料 (1)

単-109号 WYB00053

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	建設廃棄物受入料金				単位	t	数量	1	単価	12,000
規格	伐木				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		伐木		t	1	12,000	12,000		Y007600001-001 管理費区分 T	
計							12,000			
単価							12,000		円／ t	

参考資料（1）

単-110号 WB010211

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員A				人日			
規格					単位	数量	1	単価 21,400
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	21,400	21,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						21,400		
単価						21,400	円／人日	

参考資料（1）

単-111号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				人日			
規格					単位	数量	1	単価 17,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	17,200	17,200	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						17,200		
単価						17,200	円／人日	

WB010020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					単位	t	数量		単価	
規格	北海道・東北・関東・北陸・中部 8.8km 12m以内 各種（実数入力） 0 無					単位			1	単価	4,210
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基本運賃区分 B		製品長12m以内 10kmまで		t	1	4,210		4,210		Z006810101 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								4,210			
単価								4,210		円／t	
J01 発注機関区分		北海道・東北・関東・北陸・中部									
J02 片道運搬距離（実数入力）		8.8 km									
J04 製品長区分		12m以内									
J05 運搬割増率		各種（実数入力）									
J06 運搬割増率（実数入力）		0									
J07 その他の諸料金の有無		無									

参考資料 (1)

単-113号 WB010030

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量	1	単価	3,000	
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2		1,500		3,000		Z006800001 管理費区分 無
計									3,000		
単価									3,000		円／t
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB320050

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬（堤防除草）			単位	m 2	数量		単価	
規格	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 梱包無し 有り 8.5km以下 全ての費用			単位			1		6.193
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						5.8443			
労務構成比率				%	66.94				
運転手（一般）				%	66.94	25,400		26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.74				
軽油				%	9.74	148		146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	23.32				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	23.32	5,702		6,677 (6,490) (187)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）							
J02 梱包の有無		梱包無し							
J03 DID区間の有無		有り							
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有		8.5km以下							
J10 費用の内訳		全ての費用							

WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費				単位	t	数量		単価	
規格	刈草				単位		数量	1	単価	15,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費		刈草		t	1	15,000		15,000	WYB00006 管理費区分 T	
計								15,000		
単価								15,000	円／t	

参考資料（2）

単-116号 WK210340

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不整地運搬車運転				日			
規格	5,000m3未満				単位		数量	単価
							1	85,200
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	133	146	19,418	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ〕		全旋回式 通称6～7 積級	日	1.54	23,100	35,574	L001030011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						85,200		
単価						85,200	円／日	
J01 施工数量		5,000m3未満						

参考資料（2）

単-117号 K0202142

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 8月 3日 令和 8年 8月 3日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕				単位	時間	数量	1	単価	13,410
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間 交替制を適用しない 0 しない しない 0時間									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	0.17	30,200	5,134	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	17	146	2,482	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2 0 1 4 年規制） バケット 容量0. 8m 3	時間	1	5,790	5,790	M000202142 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						13,410				
単価						13,410	円／時間			
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-118号

CB226190

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位				1	82,910
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						76,553				
労務構成比率				%	68.26					
普通作業員				%	21.82	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%	21.53	31,700		32,300		R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.49	32,400		30,400		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	5.85	29,900		28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	30					
生コンクリート		18－8－40 高炉 W/C=60%以下		%	29	20,750		28,500		Z002012010 管理費区分 無
軽油				%	1	148		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.74					

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-118号 CB226190

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	82,910
規格	18-8-40（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	%	1.74	9,840		10,800		L001010004 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-119号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	490
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					536					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	26,800		24,500		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料 (2)

単-120号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,752
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	8,752	8,752		Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							8,752			
単価							8,752		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単-121号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	3,600
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100	3,600	360,000	ZA10652300 管理費区分 T			
計						360,000				
単価						3,600	円／m3			

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-122号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3			1,721	
標準単価				1,595.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-123号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	17,870
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1	17,865	17,865		Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		5		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							17,870			
単価							17,870		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (2)

単-124号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	5,000
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (鉄筋Con塊)				m3	100	5,000	500,000		ZA10652290 管理費区分 T	
計							500,000			
単価							5,000		円／m3	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-125号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3			1	2,136
標準単価				1,980.4		
労務構成比率		%	46.18			
運転手（一般）		%	46.18	25,400	26,200	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.79			
軽油		%	14.79	148	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	39.03			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	39.03	20,847	24,369 (23,600) (769)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

WK250500

[illegible]

参考資料（2）

単-127号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日			
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1
								単価 49,220
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	63	146	9,198	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5m3 吊能力2. 9 t吊	日	1.28	7,670	9,817	L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						49,220		
単価						49,220	円／日	
J01 作業区分		製作・設置						
J02 設置作業半径		5m以下						
J03 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m						

参考資料（2）

単-128号 WK250400

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	600
	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	1.2	500	600	L001100007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計							600			
単価							600	円／日		
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

WK250410

[illegible]

参考資料（2）

単-130号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日		数量	1	単価	52,650
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
軽油			L	45	146	6,570	Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.47	10,800	15,876	L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計						52,650				
単価						52,650	円／日			

参考資料 (2)

単-131号 WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	チェーンソー運転				日				
規格	80cc 鋸長600mm				単位		数量	1	単価 31,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人	1	28,700	28,700		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2.28	152	346		Z006704001 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長6 0 0mm エンジン排気量0. 0 8 0 L	日	1	1,150	1,150		M002035004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費		3%	式	1		905		ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計						31,101			
単価						31,100		円／日	

参考資料（2）

単-132号 WK250590

単価適用年月日	令和 8年 8月 3日
歩掛適用年月日	令和 8年 8月 3日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格					単位		数量	1	単価 59,030
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,200	30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						59,030			
単価						59,030	円／日		

登録単価／オプション単価

[illegible]

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]